


FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA



**ANUARIO  
METEOROLOGICO**

**1970**

**TOMO I**

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

ANUARIO METEOROLOGICO

PARA EL AÑO 1.970

PREPARADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE  
AGROCLIMATOLOGIA  
DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE

SE CANJEA CON PUBLICACIONES DE LA MISMA INDOLE.

---

DIRECCION: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE.  
ADDRESS: SECCION DE AGROCLIMATOLOGIA - CHINCHINA - CALDAS  
COLOMBIA.

---

Damos nuestros sinceros agradecimientos al personal del departamento de sistematización de datos de la Federación Nacional de Cafeteros y especialmente a su Jefe señor Hernando Talero G. por la valiosa y oportuna colaboración, no solo en la implantación del sistema electrónico en el proceso de los datos meteorológicos, sino en la preparación de la presente publicación.

Igualmente agradecemos al doctor Jorge Castillo Caicedo, Master en sistematización quien diseñó y analizó los distintos programas utilizados en la implantación de este sistema.

#### FE DE ERRATAS

En los cuadros estadísticos  
donde dice: TENSION m.m.,  
Léase: TENSION m.b.

1.970

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION

Sección de Agroclimatología

Observatorio de Chinchiná

Dr. José Suárez S.	Jefe Encargado
Sr. José R. Llano P.	Visitador de Estaciones
Sr. Rodrigo Salazar C.	Estadístico I
Sr. Silvio Salazar C.	Estadístico II
Sr. Huberty Quintero M.	Observador
Sr. Fabio Idarraga R.	Verificador
Sr. Edilberto Taborda M.	Perforador
Sr. Gustavo Marín G.	Observador
Sra. Cruzana García de R.	Mecanógrafa.



## Estaciones de Primer Orden.

### OBSERVADORES.

Sub-Estación El Rosario - Antioquia  
Cenicafé - Chinchiná - Caldas  
Naranjal- Chinchiná - Caldas  
José María Obando-Popayán- Cauca  
Pueblo Bello - Cesar  
Tibacuy - Cundinamarca  
Mesitas de Santa Inés - Cachipay-Cund.  
Ospina Pérez- Consacá - Nariño  
Chinácota- Blonay- N. de Santander.  
Sub-Estación Paraguaycito - Pijao -  
Quindio

La Unión - Líbano - Tolima  
Mariano Melendro - Chapetón-Tolima

Dr. Martín Duran - Ramón Vanegas

O. Posada - A. Correa  
L. Caña.H. Castellanos.  
Eustasio Pasos  
José del C. Sánchez  
Romeo García  
Efraín Arciniegas  
Antonio Gómez. R. Zambrano.

J. González. J. Corrales - L. Gar  
cía.  
Eurípedes Torres.  
B. Romero.

### Estaciones de II - III Orden y Puestos Pluviométricos. -

Miguel Valencia - Jardín - Antioquia.  
Bertha - Moniquirá-Boyacá  
Facultad de Agronomía- Manizales-Cds.  
Gallinazo - Manizales  
Manzanares -Llanadas - Caldas  
Las Palomas - Manizales - Caldas  
Santágueda -Palestina- Caldas  
Manuel Mejía - Tambo - Cauca  
Jorge Villamil - Giganté - Huila.  
Pbro. Francisco Romero-Salazar. Nor.  
Sant.  
Sena - Armenia - Quindío  
El Cedral - Pereira - Risaralda  
Hacienda La Montaña - Dolores -Tolima.  
Luis Bustamante - Villarrica - Tolima.  
Arturo Gómez - Alcalá - Valle  
Heraclio Uribe - Sevilla - Valle  
Julio Fernández -Restrepo-Valle.  
Manuel Mallarino - Trujillo - Valle.

R. Duque.  
Jaime Rodriguez  
Gilberto Valencia.  
Misael Quiroga  
Sergio Tamayo  
Pablo L. Moreno  
Rubelio Cárdenas  
Joaquín Caicedo  
G.L.Z.

Martín Montaña  
Empleados del Sena  
Oscar Rodríguez  
Uldarico Santos  
Hermes Ramos P.  
H. Becerra - Rafael A. Blandón.  
H. Osorio . Arnobio J. González.  
Rubén Torres - H. López  
Enrique Vallejo.

### Estaciones de Tercer Orden.

Hacienda El Delirio - Yolombo-Antioquia. Berier Espitia - Gabriel Angel.

Ramón Mejía - Manaure - Cesar  
 Hacienda Java - Viotá - Cundinamarca.  
 Montelíbano - Yacopí - Cundinamarca.  
 Manuel Mejía - La Unión - Nariño.  
 La Bella - Calarcá - Quindío  
 Pedro Uribe - Sta Rosa de Cabal. Risaralda.  
 Hacienda La Floresta - San Vicente - Santander.

Juan Escobar - N. Algarín  
 Efraín Mendez  
 Jesús María Vega  
 Eduardo Muñoz  
 Neftalí Ramírez  
 Pdro T. Ruíz.  
 Dr. R. Montoya - Luis M. Murillo.

### Puestos Pluviométricos.

#### DEPARTAMENTO

#### OBSERVADORES.

#### ANTIOQUIA

Div. Téc. (Ing. Agr) Jefe JUAN JOSE VELEZ.

El Carmen (Sonsón)  
 El Colegio (San Roque)  
 Hacienda Gualanday (Fredonia)  
 Hacienda Jonás (Fredonia)  
 La Nacional (Támesis)  
 Piamonte (Fredonia)  
 Santa Bárbara - Sta Bárbara

Gabriela Osorio  
 Hermanas.  
 Miguel A. Hernández  
 Lucía Agudelo O.  
 Juan Velásquez  
 Rogelio Guerra  
 Mario Ramírez

#### CALDAS

Div. Técn. (Ing. Agr.) Jefe GUILLERMO BERNAL E.

✓ Bocatoma (Manizales)  
 El Carmen (Belalcazar)  
 ✓ El Horno (Anserma)  
 ✓ El Recreo (Palestina)  
 Guaymaral (Aguadas)  
 La Esperanza (Marquetalia)  
 La Marina (Pensilvania)  
 La Navidad (Manizales)  
 La Playa (Pensilvania)  
 / La Travesía (Villamaría)  
 Llanadas (Salamina)

Empleados "Chec"  
 Rafael Zuleta  
 Antonio Hernández  
 Ana Lyda Zapata  
 Luis E. Arias  
 Antonio M. Zuluaga  
 Arnoldo Cardona  
 Empleados "Chec"  
 Atanael Marín  
 Empleados "Chec"  
 Octavio Marín.

#### CAUCA

Div. Técn. (Ing. Agr.) Jefe GILBERTO RIOJA.

El pelotillo (Bolívar)  
 Instituto Técnico (Santander)  
 La Aurelia (Cajibío)

Alba S. Calvache  
 Ramón Cumbal  
 Marino Vivas

## DEPARTAMENTO

La Unión (Caldono)  
Rosas (Rosas)  
Tunja (Piendamó)

## OBSERVADORES.

César Trujillo C.  
Ulises Solano  
Luis C. Aguiler Ch.

## CUNDINAMARCA

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe EUCLIDES BONILLA.

Atala (Viotá)  
Bethania (Fusagasugá)  
El Porvenir (Albán)  
Hacienda La Palma (La Mesa)  
La Carlina (San Francisco)  
La Virgen (Quipile)  
La Vuelta (Tibacuy)  
Las Granjas (Colegio)  
Monterredondo (Quetame)  
Sección de Agr. (Fusagasugá)  
Sección Agr. (Gachetá)  
/ Secc. Agr. (Guaduas)  
\ Secc. Agr. (La Mesa)  
| Secc. Agr. (La Palma)  
Secc. Agr. (Machetá)  
\ Secc. Agr. (Villeta)  
Valsállice (Fusagasugá)

José M. Camargo  
Ignacio Camargo  
Rafael Fierro  
Jorge Rivas  
Pompilio Vergara  
Dr. G. Pabón. -J.B. Parra.  
Iván Bohorquez  
Luis Guzmán  
Isidro Poveda  
Alfonso Guerra  
Luis M. Linares  
Jesús Avila  
Jorge Rivas  
Angel M. Peña  
Rafael Forero  
Jorge Esquivel  
Josué Pardo R.

## HUILA

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe JAIME VELEZ R.

Mirador (Garzón)  
Iquira (Teruel)  
San Juanito (Tello)  
Sinaí (Pitalito)

Mariela Peña  
Empleados Central Eléctrica  
Bertha Ramírez P.  
Enrique Muñoz.

## META

Maringa (Acacías )

Gladiz Lozano.

## NARIÑO

Div. Téc. ( Ing. Agr. ) Jefe LOTARIO LEVY

samaniego  
San Pablo

Oscar Vallejo  
Hernando Bolaños

## QUINDIO

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe JULIAN MORALES

Bremen (Circasia)  
Vivero (Quimbaya)

Arcesio Jaramillo  
Daniel Castaño

## DEPARTAMENTO

## OBSERVADORES

## RISARALDA

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe JAIME CASTILLO G.

La Pastora (Pereira )  
 Los Cambulos (Pereira)  
 Taparcal (Belén de Umbría)

Senón Osorio

## N. SANTANDER

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe ARISTOBULO HOZMAN

Concentración Agrícola (Lourdes)  
 Durania  
 Secc. Agr. (Gramalote)  
 La Vega (Convención)  
 Tierra Grata (Cucutilla)  
 San Josecito (Toledo)

Enrique Antoline C.  
 Carlos J. González  
 Francisco Villamizar  
 Adriano Reyes  
 Gonzalo Carrillo  
 Rafael A. Rojas

## SANTANDER

Div. Téc. (Ing. Agr.) Jefe LUIS E. MUÑOZ

Villanueva (Charalá)  
 Zaragoza (Rionegro)

Ambrosio Diaz  
 Otto Werner

## TOLIMA

Div. Téc. (Ing. Agr. ) Jefe BENJAMIN ROMERO R.

El Limón (Chaparral)  
 Palocabildo (Falán)

Juanito Marín  
 Teófilo Urrego

## VALLE

Div. Téc. (Ing. Agr. ) Jefe ARGEMIRO HERRERA

La Camelia (Roldanillo).

LOCALIZACION DE LA RED METEOROLOGICA. -

ZONA NORTE

CLASE LAT. LONG. ALT. HOYA  
(1) Norte Oest.

CESAR

Pueblo Bello	FNC I	10-26	73-35 ✓	1.000	Cesar
Robles - Manaure	FNC III	10-23	73-03 ✓	875	"

NORTE DE SANTANDER

Convención - La Vega	Ppm	8 -28	73-20	1.000	Catacumbo.
----------------------	-----	-------	-------	-------	------------

Cuenca del Lago de Maracaibo.

NORTE DE SANTANDER

Lourdes	Ppm	7 -58	72-49	1.900	Sardinata
Gramalote	Ppm	7 -54	72-48	1.550	Peralonso
Salazar	FNC II	7 -44	72-46 ✓	1.000	Zulia
Durania	Ppm	7 -43	72-40	1.200	Zulia
Chinácota-Blonay	FNC I	7 -35	72-37 ✓	1.235	Zulia
Cucutilla	Ppm	7 -32	72-47	1.280	"
Toledo	Ppm	7 -20	72-24	1.900	Mangua

ZONA ANDINA CENTRO SEPTENTRIONAL

Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental.

SANTANDER

Rionegro - Zaragoza	Ppm	7 -16	73-13 ✓	1.100	Lebrija
San Vicente - La Floresta	III	6 -57	73-26 ✓	1.200	Sogamoso
Charalá	Ppm	6 -16	73-13	1.450	Suárez

(1) I - II - III Estaciones de Primero, Segundo y Tercer Orden  
Ppm Puestos Pluviométricos.

*La Playa - El Cansado  
La Marina - La Linda*

CLASE LAT. LONG. ALT. HOYA  
(1) Norte Oest.

BOYACA

Moniquirá-Bertha FNC II 5 -53 73-34 1.763 Suárez

CUNDINAMARCA

Yacopí	FNC III	5 -30	<del>74</del> 21	1.350	✓ Negro
Guaduas	Ppm	5 -04	74-36	1.060	"
Villeta Secc. Agr.	Ppm	5 -01	74-29	880	"
San Francisco - La Carlina	Ppm	4 -58	74-20	1.665	"
Albán- El Porvenir	Ppm	4 -52	74-26	1.700	"

Vertiente de los Llanos

CUNDINAMARCA

Machetá - Secc. Agr.	Ppm	5 - <sup>06</sup> <del>40</del>	73-37	1.800	Guavio
Gachetá - Secc. Agr.	Ppm	4 -40	73-36	1.760	"
Quetame - Monterredondo	Ppm	4 -13	73-48	1.300	"

Vertiente Oriental de la Cordillera Central.

ANTIOQUIA

Yolombó - El Delirio III 6 -36 75-01 <sup>muchs!</sup> 1.680 Nus

CALDAS

Marquetalia - Santa Elena	Ppm	5 -19	75-03	1.400	La Miel
Manzanares -Llanadas	Ppm	5 -13	75-09	1.470	La Miel
Pensilvania - La Playa	Ppm	5 -05	75-09	1.640	Salado
Pensilvania - La Marina	Ppm	5 -07	75-05	1.570	Pensilvania.

TOLIMA

Fálan - Palocabildo	Ppm	5 -05	74-57	1.500	Gualí
Líbano	FNC I	4 -54	75-04	1.500	Recio
Fresno - La Cimarrona	Ppm	5 -10	75-02		



Vertiente Occidental de la Cordillera Central

	CLASE	LAT.	LONG.	ALT'	HOYA.
	(1)	Norte	Oest.		
<b>ANTIOQUIA</b>					
Venecia - El Rosario	FNC I	5 -58	75-45	1.637	Cauca
Fredonia - Jonás	Ppm	5 -55	75-42	1.300	Cauca
Fredonia - Gualanday	Ppm	5 -54	75-41	1.420	"
Fredonia - Piamonte	Ppm	5 -54	75-39	1.300	"
Santa Bárbara	Ppm	5 -43	75-18	1.780	"
Sonsón - El Carmen	Ppm	5 -43	75-18	2.450	"
<b>CALDAS</b>					
Aguadas - Guaymaral	Ppm	5 -56	75-27	1.450	"
Salamina - Llanadas	Ppm	5 -25	75-30	1.500	"
Manizales - Las Palomas	II	5 -08	75-28	2.700	Chinchiná
Manizales - Bocatoma	Ppm				
Villamaría - La Travesía	Ppm				
Manizales - Fac. Agronomía	II	5 -04	75-31	2.153	"
Chinchiná - Cenicafé	FNC I	4 -53	75-36	1.360	"
Palestina - Santagueda	II	5 -01	75-34	1.110	"
Chinchiná - Naranjal	FNC I	4 -57	75-41	1.400	C. Alegre
Palestina - El recreo	Ppm				
<b>RISARALDA</b>					
Santa Rosa de C. Pedro Uribe	III	4 -53	75-37	1.670	C. Alegre
Pereira - El Cedral	II	4 -47	75-34	2.135	Otún
Pereira - Los Cambulos	Ppm	4 -49	75-52	1.200	Cauca
Pereira - La Pastora	Ppm				
Belén de Umbría	Ppm				

Vertiente Oriental de la Cordillera Occidental

**ANTIOQUIA**

Támesis - La Nacional	Ppm	5 -39	75-43	1.190	Cauca
Jardín	FNC II	5 -34	75-36	1.630	"

ZONA ANDINA CENTRO MERIDIONAL

Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental.

	CLASE (1)	LAT. Norte	LONG. Oest.	ALT <sup>1</sup>	HOYA.
<b>CUNDINAMARCA</b>					
Cachipay - Mesitas de Sta Inés	II	4 -43	74-37	1.250	Apulo
Quipile - La Virgen	Ppm	4 -38	74-34	1.070	Rio Seco
La Mesa - Hda La Palma ✓	Ppm	4 -37	74-36	1.100	Magdale- na.
El Colegio - Las Granjas	Ppm	4 -26	74-37	1.400	"
Viotá - Java	III	4 -27	74-28	1.640	"
Viotá - Atala	Ppm	4 -27	74-32	1.160	Bogotá
Fusagasugá - Bethania	Ppm	4 -21	74-21	1.380	Fusaga- sugá.
Fusagasugá - Secc. Agr.	Ppm	4 -21	74-21		"
Fusagasugá - Valsálice	Ppm	4 -21	74-26	1.450	Magdale- na
Tibacuy	I	4 -21	74-27	1.550	Fusagasu- gá.
Tibacuy - La Vuelta	Ppm				
<b>TOLIMA</b>					
Villarrica	FNC II	3 -38	74-37	1.600	Fuságasu- gá.
Dolores - Hda. La Montaña	II	3 -32	74-53	1.320	Magdale- na.
<b>HUILA</b>					
Tello- San Juanito	Ppm	3 -04	85-08	1.500	Magdale- na
Gigante	FNC II	2 -21	75-31	1.500	"
Garzón - Mirador	Ppm				
Pitalito - Sinai	Ppm	1- 51	76-04	1.640	Magdale- na.

Vertiente Oriental de la Cordillera Central.

**TOLIMA**

Ibagué	FNC I	4 -28	75-17	1.300	Coello
--------	-------	-------	-------	-------	--------

	CLASE	LAT.	LONG.	ALT.	HOYA
	(1)	Norte Oest.			
Chaparral - El Limón	Ppm	3 -13	75-30		Magdale- na
HUILA					
Teruel	Ppm	2 -38	75-39	850	Magdale- na
Vertiente Occidental de la Cordillera Central					
QUINDIO					
Quimbaya - Vivero	Ppm	4 -37	75-45	1.400	La Vieja
Calarcá - La Bella	FNC III	4 -31	75-38	1.450	Quindio
Armenia - Sena	II	4 -30	75-38	1.500	"
Pijao - Paraguaycito	FNC II	4 -23	75-42	1.250	Río Verde
Circasia (El Bremen)	Ppm				

VALLE

Alcalá	FNC II	4 -38	75-47	1.320	La Vieja
Sevilla	FNC II	4 -17	75-55	1.550	"

CAUCA

Santander	Ppm	3 -01	76-28	1.112	Cauca
Piendamó - Tunña	Ppm	2 -42	76-31	1.800	"
Caldono - La Unión	Ppm	2 -46	76-31	1.500	"
Cajibío - La Aurelia	Ppm	2 -37	76-32	1.840	"
Popayán - La Florida	FNC I	2 -27	76-34	1.860	"

Vertiente Oriental de la Cordillera Occidental.

VALLE

Restrepo	FNC II	3 -49	76-30	1.400	Calima
Trujillo	FNC II	4 -10	76-20	1.410	Cauca
Roldanillo - La Camelia	Ppm				

ZONA SUR

Cuenca del Rio Patia

	CLASE	LAT.	LONG.	ALT.	HOYA
	(1)	Norte	Oest.		
El Tambo - Manuel Mejía	FNC II	2 -23	76-46	1.750	Patía
Rosas	Ppm	2 -12	76-44	1.750	"
Bólvvar - Pelotillo	Ppm	1 -51	76-58	1.880	"

### NARIÑO

San Pablo	Ppm	1 -38	76-85	1.780	Patía
La Unión	III	1 -34	77-09	1.800	"
Samaniego	Ppm	1 -20	77-35	1.700	Guaitarra
Ospina Pérez	FNC I	1 -16	77-29	1.700	"

## I N T R O D U C C I O N

El procesamiento de la información climatológica que se recolectaba en las estaciones de la Federación hacía necesario la elaboración de numerosos chequeos y cálculos manuales que no solamente retrasaban considerablemente la oportuna publicación y aplicación de los datos sino que requerían la utilización de numeroso personal para realizarlos; esto llevó a la Federación a acometer el estudio de un sistema que permitiera el archivo y el procesamiento electrónico de tal información, acelerando de esta manera el proceso de cálculo.

El primer fruto de este estudio es el presente anuario, procesado totalmente en un computador IBM / 360 y que constituye la etapa inicial de un plan para la utilización masiva de la información climatológica que actualmente está siendo incorporada a un archivo magnético.

Equipo utilizado.

En la red meteorológica se utilizó el siguiente equipo para la obtención de los valores de los distintos elementos:

Elemento	Tipo instrumento
Temperatura	Termómetros de Mercurio y Alcohol
Humedad Relativa	Psicrómetro Assmann
Tensión del Vapor	Cálculo
Punto de Rocío	Cálculo
Precipitación	Pluviografo Hellman
Presión Atmosférica	Barómetro de Mercurio
Viento	Anemografo universal y Veletas
Evaporación	Evaporímetro de Balanza
Nubosidad	Observación personal
Brillo solar	Heliógrafo Campbellstokes
Radiación global	Actinógrafo Robitzsch

### NORMAS GENERALES.

En todas las estaciones se efectúan tres observaciones diarias a las 07.00, 14:00 y 20:00 horas.

Los datos observados y las gráficas de registro continuo de los aparatos de las distintas estaciones se remiten continuamente al Observatorio de Chin chiná donde se realizan las operaciones de chequeo y confrontación de cada fenómeno en cada observación.

## PROMEDIOS

Los promedios diarios de la presión atmosférica ( reducida a cero grados centígrados y gravedad normal ) de la humedad relativa, de la tensión vapor y de la nubosidad, se calculan con base en la media aritmética de las tres observaciones realizadas:

$$\frac{07+14+20}{3}$$

El promedio de la temperatura se tiene según la fórmula

$$\frac{07+14+20+20}{4}$$

Las medias mensuales y anuales de los elementos referidos se obtienen de modo similar al promedio diario.

La cantidad de lluvia ( altura en mm; superficie receptora aprox. 1 metro de altura y de unos 300 cm<sup>2</sup> es la suma de las cantidades caídas entre las 07 del día siguiente, anotando el total para el primer día.

## CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS.

### 1.- Estaciones de I Orden.

En las estaciones de I orden se obtienen los valores de los siguientes elementos: precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima, oscilación de la temperatura, humedad relativa, tensión del vapor, punto de rocío, vientos (dirección y fuerza) evaporación, nubosidad, brillo solar, presión atmosférica y radiación global.

### 2.- Estaciones de II Orden.

En estas estaciones se obtienen los mismos valores que en las estaciones de I orden a excepción de la presión atmosférica y la radiación global.

Algunos de estos elementos son observados en aparatos de medida directa y



en registradores. Otros son calculados como la tensión del vapor y punto de rocío, con base a las temperaturas del termómetro seco y húmedo del psicrómetro.

### 3. - Estaciones de III Orden.

Estas estaciones llamadas también heliopluiográficas registran los valores de precipitación y brillo solar.

### 4. - Puestos Pluviométricos.

Los datos de los puestos pluviométricos, instalados en su mayoría en fincas de caficultores, quienes atienden estas observaciones en colaboración directa con nuestro servicio por intermedio de los Agrónomos del Servicio de Extensión de la Federación, en los distintos Departamentos, se presentan en forma de totales diarios y mensuales con la correspondiente suma anual. Se publican en el tomo dos del Anuario.

## PRESENTACION DE LOS DATOS.

Los datos de las observaciones se presentan según los siguientes cuadros estadísticos:

### 1. - Datos Diarios

Se presentan para cada mes las observaciones realizadas en todas las estaciones. Cada cuadro mensual comprende además de la información diaria un resumen donde se tiene el valor medio, máximo y mínimo de cada elemento.

#### 1.1. - Presión Atmosférica.

Se dan los valores medios diarios en milímetros de mercurio.

#### 1.2. - Temperaturas

Fuera de los valores de la temperatura ambiental media diaria, se dan también los valores diarios absolutos (máximo y mínimo). Igualmente se tiene la oscilación diaria, o sea la diferencia entre el máximo y el mínimo.

#### 1.3. - Humedad Relativa.

Con base a las observaciones en el termómetro seco y el termómetro húmedo del psicrómetro, se calcula la humedad relativa de cada Observación. Con

estos valores se obtiene la media diaria, la máxima y la mínima, que son las que se presentan en este Anuario.

#### 1.4. - Tensión del Vapor

En el mismo cálculo de la humedad relativa se obtienen los valores medios diarios, máximos y mínimos de la tensión del vapor para cada observación. Estos valores se dan en milibares.

#### 1.5. - Punto de Rocio.

Se publica el valor de la media diaria, aplicando la fórmula general para los demás elementos.

#### 1.6. - Precipitación.

Se anotan las cantidades de lluvia correspondientes al día y a la noche: en la columna "total" se indica la suma de lluvia computada para cada día (7 a. m. de un día a 7 a. m. del día siguiente). Al final de la columna se coloca el valor máximo diario obtenido en el mes, el valor mínimo y el total mensual en milímetros.

#### 1.7. - Vientos.

Diariamente se anota la dirección y su intensidad (tomada entre 8 y 12 metros de altura) según la escala Beoufort, con el fin de facilitar el manejo estadístico se codifican las direcciones del viento así: N=16; E=04; S=08; W=12; calma = 00 y todos los vientos compuestos intermedios. Se publica el viento dominante en la mañana, en la tarde y en la noche para cada día. Las dos primeras posiciones significan la dirección y las dos siguientes la fuerza o intensidad.

En el resumen mensual se tiene únicamente el valor de la fuerza en su máximo, mínimo y media mensual.

#### 1.8. - Evaporación

Igual que la precipitación se indica en milímetros, se tiene el total de la evaporación durante el día, la noche y total diario entre las 7 horas de un día y las 7 horas del día siguiente.

#### 1.9. - Nubosidad.

Se indica, en octavos del cielo cubierto, la media diaria según el número de observaciones.

### 1.10.- Brillo Solar.

Se anota el total de la duración diaria del brillo solar en horas de décimas de hora ( unos 2 a 5 metros sobre el campo de observaciones). Al final de la columna se tiene el valor máximo diario, mínimo diario y el total mensual.

### 2.- Resumen Mensual y Anual

En estos cuadros se resumen los promedios de los cuadros mensuales de datos diarios para todos los elementos de cada estación meteorológica. Al final de cada columna se tienen los valores máximos mensuales, mínimos y medios, resultando así los valores anuales para cada elemento.

### 3.- Puestos Pluviométricos.

Se presentan los valores de la precipitación diaria durante los doce meses para cada uno de los 72 puestos pluviométricos. Al final de cada columna se encuentra el valor total del mes y el número de días lluviosos.

Los datos diarios se calcularon en la misma forma que la precipitación de las estaciones de I, II y III orden.

# INDICE

## TOMO I

### ESTACIONES DE I ORDEN

	Páginas
<b>ANTIOQUIA</b>	
Sub-Estación El Rosario ✓	
Datos Diarios	1 - 12
Resumen Anual	13
<b>CALDAS</b>	
Cenicafé - Chinchiná ✓	
Datos Diarios	14 - 25
Resumen Anual	26
Naranjal - Chinchiná ✓	
Datos Diarios	27 - 38
Resumen Anual	39
<b>CAUCA</b>	
José María Obando - Popayán ✓	
Datos Diarios	40 - 51
Resumen Anual	52
<b>CESAR</b>	
Pueblo Bello ✓	
Datos Diarios	53 - 64
Resumen Anual	65
<b>CUNDINAMARCA</b>	
Tibacuy ✓	
Datos Diarios	66 - 77
Resumen Anual	78
<b>CUNDINAMARCA</b>	
Mesitas de Sta Inés - Cachipay ✓	
Datos Diarios	79 - 90
Resumen Anual	91
<b>NARIÑO</b>	
Ospina Pérez - Consacá ✓	
Datos Diarios	92 - 103
Resumen Anual	104
<b>NORTE DE SANTANDER</b>	
Chinácota - Blonay ✓	
Datos Diarios	105 - 116
Resumen Anual	117

QUINDIO

Páginas

Sub-Estación Paraguaycito - Pijao ✓

Datos Diarios

118 - 129

Resumen Anual

130

TOLIMA

La Unión - Libano ✓

Datos Diarios

131 - 142

Resumen Anual

143

Mariano Melendro - Ibagué ✓

Datos Diarios

144 - 155

Resumen Anual

156

T O M O II

ESTACIONES DE II ORDEN

ANTIOQUIA

Miguel Valencia - Jardín ✓

Datos Diarios

157 - 168

Resumen Anual

169

BOYACA

Bertha - Monquirá ✓

Datos Diarios

170 - 181

Resumen Anual

182

CALDAS

Facultad de Agronomía - Manizales ✓

Datos Diarios

183 - 194

Resumen Anual

195

Gallinazo - Manizales ✓

Datos Diarios

196 - 206

Resumen Anual

207

Manzanares-Llanadas ✓

Datos Diarios

208 - 219

Resumen Anual

220

Las Palomas - Manizales ✓

Datos Diarios

221 - 232

Resumen Anual

233

	Páginas
Santágueda - Palestina ✓	
Datos Diarios	234 - 245
Resumen Anual	246
 CAUCA	
Manuel Mejía - Tambo ✓	
Datos Diarios	247 - 258
Resumen Anual	259
 HUILA	
Jorge Villamil - Gigante ✓	
Datos Diarios	260 - 271
Resumen Anual	272
 NORTE DE SANTANDER	
Pbro. Francisco Romero - Salazar ✓	
Datos Diarios	273 - 284
Resumen Anual	285
 QUINDIO	
Sena - Armenia ✓	
Datos Diarios	286 - 297
Resumen Anual	298
 RISARALDA	
El Cedral ✓	
Datos Diarios	299 - 310
Resumen Anual	311
 TOLIMA	
Hacienda La Montaña - Dolores ✓	
Datos Diarios	312 - 323
Resumen Anual	324
 Luis Bustamante - Villarrica ✓	
Datos Diarios	325 - 335
Resumen Anual	336
 VALLE	
Arturo Gómez - Alcalá ✓	
Datos Diarios	337 - 348
Resumen Anual	349
 Heraclio Uribe - Sevilla ✓	
Datos Diarios	350 - 361
Resumen Anual	362



Julio Fernández - Restrepo ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

363 - 374  
375

Manuel Mallarino - Trujillo ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

376 - 387  
388

### ESTACIONES DE III ORDEN

#### ANTIOQUIA

Hacienda El Delirio - Yolombo ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

389 - 390  
391

#### CESAR

Ramón Mejía - Manaure ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

392 - 393  
394

#### CUNDINAMARCA

Hacienda Java - Viotá ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

395 - 396  
397

#### CUNDINAMARCA

Montelibano - Yacopí ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

398 - 399  
400

#### NARIÑO

Manuel Mejía - ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

401 - 402  
403

#### QUINDIO

La Bella - Calarcá ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

404 - 405  
406

#### RISARALDA

Pedro Uribe - Santa Rosa de Cabal ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

407 - 408  
409

#### SANTANDER

Hacienda La Floresta - San Vicente ✓

Datos Diarios  
Resumen Anual

410 - 411  
412

## PUESTOS PLUVIOMETRICOS

	Páginas
<b>ANTIOQUIA</b>	
El Carmen ( Sonsón ) : El Colegio ( San Roque )	413
Hacienda Gualanday ( Fredonia ) : Hacienda Jonás ( Fredonia )	414
La Nacional ( Támesis ) : Piamonte ( Fredonia )	415
Santa Barbara ( Santa Barbara )	416
<b>CALDAS</b>	
Bocatoma ( Manizales ) : El Carmen ( Belalcazar )	417
El Horro ( Anserma ) : El Recreo ( Palestina )	418
Guaymaral ( Aguadas ) : La Esperanza ( Marquetalia )	419
La Marina ( Pensilvania ) : La Navidad ( Manizales )	420
La Playa ( Pensilvania ) : La Travesia ( Villamaría )	421
Llanadas - Salamina	422
<b>CAUCA</b>	
El Pelotillo ( Bolivar ) : Instituto Técnico ( Santander )	423
La Aurelia ( Cajibío ) : La Unión ( Caldon )	424
Rosales : Tunía ( Piendamó )	425
<b>CUNDINAMARCA</b>	
Atala ( Viotá ) : Bethania ( Fusagasugá )	426
El Porvenir ( Albán ) : Hacienda La Palma ( La Mesa )	427
La Carlina ( San Francisco ) : La Virgen ( Quipile )	428
La Vuelta ( Tibacuy ) : Las Granjas ( El Colegio )	429
Monterredondo ( Quetame ) : Sección de Agr. ( Fusagasugá )	430
<b>CUNDINAMARCA</b>	
Sección Agric. ( Gachetá ) : Secc. Agric. ( Guaduas )	431
Sección Agric. ( La Mesa ) : Secc. Agr. ( La Palma )	432
Sección Agric. ( Machetá ) : Secc. Agr. ( Villeta )	433
Valsállice ( Fusagasugá )	434
<b>HUILA</b>	
Mirador ( Garzón ) : Iguira ( Teruel )	435
San Juanito ( Tello ) : Sinaí ( Pitalito )	436

	Páginas
<b>META</b>	
Maringa ( Ácasias ) ✓	437
<b>NARIÑO</b>	
Samaniego ( Samaniego ) : San Pablo ( San Pablo ) ✓	438
<b>QUINDIO</b>	
Bremen ( Circasia ) : Vivero ( Quimbaya ) ✓	439
<b>RISARALDA</b>	
La Pastora ( Pereira ) : Los Cábulos ( Pereira ) ✓	440
Taparcal ( Belén de Umbría ) ✓	441
<b>NORTE DE SANTANDER</b>	
Concentración Agrícola ( Loudes ) : Durania ( Durania ) ✓	442
Secc. Agric. ( Gramalote ) : La Vega ( Convención ) ✓	443
Tierra Grata ( Cucutilla ) : San Josecito ( Toledo ) ✓	444
<b>SANTANDER</b>	
Villanueva ( Charalá ) : Zaragoza ( Rionegro ) ✓	445
<b>TOLIMA</b>	
El Limón ( Chaparral ) : La Cimarrona ( Fresno ) ✓	446
Palocabildo ( Fálán ) ✓	447
<b>VALLE</b>	
La Camelia ( Roldanillo ) ✓	448

**TOMO I**

**ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENECIA

FECHA: ENERO

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	25.0	8.0	19.6	90	59	76	17.9	16.4	17.2	15.3	0.0	0.0	0.0
2	16.7	25.5	8.8	21.6	90	45	66	17.5	14.6	16.3	14.3	0.1	0.0	0.1
3	17.5	25.6	8.1	21.2	86	55	75	20.2	17.3	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
4	17.0	26.9	9.9	21.9	93	54	68	19.4	14.2	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
5	17.3	27.2	9.9	22.3	61	21	34	12.8	5.8	8.6	4.4	0.7	0.0	0.7
6	17.0	27.0	10.0	22.1	86	49	67	18.1	16.9	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
7	17.7	26.6	8.9	21.2	92	56	73	18.9	17.4	18.0	15.9	0.4	1.3	1.7
8	16.5	26.2	9.7	21.3	85	50	65	17.6	15.2	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
9	17.5	27.0	9.5	22.8	79	40	56	16.5	13.9	14.9	13.0	0.0	0.0	0.0
10	18.2	19.5	1.3	18.0	91	82	87	18.7	17.5	18.1	16.1	1.4	0.0	1.4
11	16.2	22.9	6.7	18.8	91	69	82	18.0	16.9	17.3	15.4	8.6	7.1	15.7
12	15.5	25.0	9.5	19.0	91	73	81	21.5	16.3	18.2	16.1	0.9	16.7	17.6
13	14.8	23.0	8.2	18.5	95	59	75	16.3	14.6	15.7	13.8	0.0	1.2	1.2
14	15.7	21.0	5.3	16.7	95	72	86	17.0	16.0	16.4	14.5	19.6	4.2	23.8
15	14.3	23.0	8.7	18.4	93	59	75	16.1	14.8	15.5	13.7	0.0	0.0	0.0
16	14.5	24.5	10.0	19.4	88	50	69	16.0	14.3	15.1	13.3	0.0	0.0	0.0
17	16.5	25.0	8.5	20.3	91	55	72	17.4	16.3	16.7	14.8	0.2	0.0	0.2
18	17.0	27.3	10.3	20.4	91	50	67	17.9	13.7	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
19	16.0	24.0	8.0	19.0	94	44	77	19.2	12.8	16.5	14.5	11.6	39.5	51.1
20	15.0	21.7	6.7	17.9	96	49	78	17.4	12.4	15.5	13.5	1.3	0.0	1.3
21	15.5	25.8	10.3	20.4	95	53	71	17.6	15.7	16.4	14.5	0.0	0.0	0.0
22	16.8	26.6	9.8	20.6	97	52	65	18.8	13.9	16.1	14.1	0.4	0.0	0.4
23	15.3	26.3	11.0	20.4	89	48	69	16.6	14.6	15.8	13.9	0.1	0.3	0.4
24	15.5	26.9	11.4	20.4	99	61	75	18.9	15.7	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
25	15.0	26.0	11.0	20.4	77	43	59	14.2	13.3	13.7	11.8	0.0	0.0	0.0
26	15.5	26.0	10.5	19.1	90	51	73	16.3	15.3	16.0	14.1	18.4	0.0	18.4
27	16.5	26.0	9.5	18.9	96	56	82	19.4	15.6	17.8	15.7	2.5	0.0	2.5
28	17.0	26.5	9.5	21.3	92	56	75	19.7	17.3	18.4	16.2	0.0	0.8	0.8
29	17.0	26.7	9.7	21.3	92	50	67	18.1	14.9	16.4	14.5	0.0	0.0	0.0
30	16.3	26.3	10.0	20.9	91	56	71	17.9	15.9	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
31	17.0	26.9	9.9	20.9	95	50	73	19.8	15.4	17.6	15.5	1.4	0.0	1.4
MAX	18.2	27.3	11.4	22.8	99	82	87	21.5	17.5	18.4	16.3	19.6	39.5	51.1
MIN	14.3	19.5	1.3	16.7	61	21	34	12.8	5.8	8.6	4.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	25.3	9.0	20.2	90	54	71	17.8	15.0	16.4	14.3	67.6	71.1	138.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	619.8	00 00	00 00	00 00	1.3	1.0	2.3	4.0	8.2	149	153	302
2	620.0	00 00	12 02	12 01	1.2	0.6	1.8	2.3	8.6	172	113	285
3	619.5	04 01	12 01	00 00	1.2	0.9	2.1	3.7	5.9	106	119	225
4	620.1	00 00	12 01	06 01	1.2	1.0	2.2	1.3	10.1	150	131	281
5	619.7	00 00	12 02	08 01	1.8	1.2	3.0	2.3	10.2	149	162	311
6	619.7	00 00	02 01	06 01	1.6	1.0	2.6	3.0	10.0	151	132	283
7	620.1	00 00	16 01	00 00	1.0	1.0	2.0	4.3	6.0	91	150	241
8	620.9	00 00	12 01	06 01	1.8	0.5	2.3	4.7	6.2	132	124	256
9	620.7	00 00	00 00	00 00	1.6	1.1	2.7	2.3	10.4	151	130	281
10	620.9	12 01	12 01	00 00	1.0	0.1	1.1	8.0	0.0	34	69	103
11	621.5	00 00	12 01	04 01	0.5	0.4	0.9	6.7	2.1	84	70	154
12	620.3	00 00	12 02	06 03	0.8	0.9	1.7	6.7	5.9	127	102	229
13	619.8	00 00	16 02	00 00	0.6	0.4	1.0	5.7	4.9	123	103	226
14	620.3	06 01	12 01	00 00	0.4	0.4	0.8	7.3	0.4	75	59	134
15	620.6	00 00	14 02	00 00	0.6	0.5	1.1	5.3	4.8	113	131	244
16	620.8	10 01	12 01	00 00	1.2	0.8	2.0	4.0	8.9	143	131	274
17	620.6	00 00	14 01	00 00	1.0	0.9	1.9	5.7	6.3	79	130	209
18	620.7	00 00	12 01	02 01	1.9	0.5	2.4	2.7	9.3	137	133	270
19	620.8	00 00	14 02	00 00	1.0	0.4	1.4	6.7	2.7	93	92	185
20	621.2	00 00	12 01	06 01	0.3	0.5	0.8	6.0	3.6	102	102	204
21	620.8	02 01	00 00	06 01	1.0	1.0	2.0	5.0	10.2	144	150	294
22	620.6	14 01	14 02	06 02	1.2	0.9	2.1	4.0	8.6	128	151	279
23	620.3	00 00	00 00	12 02	1.5	1.1	2.6	4.0	10.6	140	139	279
24	620.6	00 00	14 02	00 00	1.0	1.1	2.1	5.3	7.7	134	149	283
25	620.3	00 00	00 00	04 01	1.8	1.0	2.8	1.3	10.7	125	230	355
26	620.0	00 00	08 01	10 03	1.5	1.2	2.7	5.0	10.4	157	174	331
27	619.9	00 00	00 00	04 01	1.2	0.9	2.1	6.0	7.8	138	133	271
28	619.8	00 00	14 01	14 01	1.1	0.9	2.0	2.3	10.4	151	162	313
29	619.5	00 00	12 01	00 00	1.5	1.2	2.7	2.7	10.1	152	163	315
30	619.4	00 00	12 01	00 00	1.4	1.1	2.5	2.3	10.4	152	143	295
31	619.8	00 00	14 01	06 01	1.3	1.1	2.4	5.7	10.2	137	173	310
MAX	621.5	01	02	03	1.9	1.2	3.0	8.0	10.7	172	230	355
MIN	619.4	00	00	00	0.3	0.1	0.8	1.3	0.0	34	59	103
MED	620.3	00	01	00	36.5	25.6	62.1	4.4	231.6	3919	4103	8022

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	27.2	10.2	21.1	90	49	63	17.6	12.2	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
2	18.0	26.3	8.3	20.9	88	50	67	18.2	15.1	16.4	14.5	0.4	0.0	0.4
3	17.5	23.5	6.0	20.1	89	56	68	17.8	13.3	15.6	13.7	0.4	36.7	37.1
4	16.0	22.8	6.8	18.3	89	64	80	18.0	15.9	16.9	14.9	17.4	0.0	17.4
5	15.0	24.8	9.8	19.9	95	53	68	16.3	13.8	14.8	13.0	0.0	0.0	0.0
6	16.5	24.9	8.0	20.0	97	50	68	18.3	13.1	15.2	13.3	0.0	3.6	3.6
7	16.5	25.7	9.2	20.0	90	50	64	17.1	11.3	14.6	12.5	0.0	0.0	0.0
8	15.8	25.8	10.0	20.5	89	37	55	16.6	11.3	13.4	11.3	0.1	0.0	0.1
9	16.5	25.4	8.9	21.1	88	38	55	16.5	9.9	13.0	10.7	0.0	0.0	0.0
10	17.5	26.5	9.0	21.8	85	34	54	17.5	8.9	13.3	10.9	0.0	0.0	0.0
11	17.5	28.2	10.7	22.8	69	24	41	14.1	8.3	10.4	7.3	0.0	0.0	0.0
12	17.5	27.7	10.2	22.9	59	20	35	12.1	7.4	9.0	5.4	0.0	0.0	0.0
13	18.6	26.3	7.7	22.3	54	40	46	13.9	11.1	12.3	10.1	0.0	0.0	0.0
14	18.0	27.5	9.5	23.2	60	36	45	13.5	10.5	12.3	10.1	0.0	0.0	0.0
15	17.5	28.5	11.0	23.0	85	39	65	19.8	14.7	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
16	17.8	26.7	8.9	21.0	85	38	67	17.9	13.1	16.2	14.2	2.0	0.8	2.8
17	16.5	24.5	8.0	19.1	95	50	73	18.2	14.9	16.1	14.2	3.4	2.1	5.5
18	16.0	26.7	10.7	20.8	88	42	61	16.1	13.0	14.2	12.3	0.0	0.0	0.0
19	17.0	27.5	10.5	21.3	79	36	58	16.1	11.7	14.2	12.2	0.0	4.5	4.5
20	17.3	22.0	4.7	19.2	89	72	81	18.5	17.5	18.0	15.9	1.7	0.0	1.7
21	16.5	26.2	9.7	20.9	83	38	57	15.6	11.6	13.2	11.2	0.0	0.0	0.0
22	17.7	26.5	8.8	20.9	74	39	61	15.8	13.1	14.6	12.7	1.5	0.0	1.5
23	17.2	26.8	9.6	22.1	88	40	57	18.1	11.3	14.2	12.1	0.0	0.0	0.0
24	17.5	22.5	5.0	18.6	89	75	84	18.3	17.8	18.0	16.0	10.4	3.5	13.9
25	16.5	24.0	7.5	18.9	97	59	75	18.6	16.2	17.2	15.3	12.6	1.6	14.2
26	16.5	25.8	9.3	20.7	95	45	62	17.9	11.1	14.2	12.1	0.0	0.0	0.0
27	15.5	26.9	11.4	20.9	74	29	46	13.7	7.1	10.8	7.9	0.0	0.0	0.0
28	15.7	27.4	11.7	20.9	78	39	63	18.2	12.6	15.0	13.0	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	18.6	28.5	11.7	23.2	97	75	84	19.8	17.8	18.0	16.0	17.4	36.7	37.1
MIN	15.0	22.0	4.7	18.3	54	20	35	12.1	7.1	9.0	5.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.9	25.9	9.0	20.8	84	44	62	16.8	12.4	14.5	12.3	49.9	52.8	102.7

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MARANA		TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED	TOTAL	MARANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.											D.	F.
1	621.0	00	00	10	01	00	00	1.3	1.2	2.5	3.0	10.2	174	162	336
2	620.7	00	00	10	02	06	01	1.5	0.8	2.3	7.0	5.8	116	166	282
3	620.9	00	00	00	00	10	01	0.9	0.7	1.6	6.0	3.2	73	95	168
4	621.0	00	00	14	01	06	01	0.7	0.4	1.1	7.7	1.5	59	100	159
5	621.3	00	00	14	01	02	01	0.6	0.7	1.3	4.3	8.3	130	138	268
6	620.4	00	00	04	01	00	00	0.9	0.7	1.6	7.3	4.2	106	132	238
7	620.4	00	00	12	02	00	00	0.9	0.9	1.8	5.7	8.1	141	166	307
8	621.1	00	00	12	02	08	01	0.9	0.9	1.8	3.0	8.7	151	160	311
9	621.7	00	00	00	00	04	01	1.3	1.1	2.4	4.3	8.4	165	163	328
10	621.6	00	00	10	01	08	03	1.6	1.5	3.1	5.3	8.2	136	152	288
11	621.1	00	00	04	03	08	02	2.1	2.4	4.5	4.3	10.9	183	164	347
12	620.9	00	00	06	01	06	01	1.8	2.5	4.3	3.7	9.2	151	176	327
13	620.1	00	00	12	01	08	01	1.6	1.0	2.6	3.7	4.5	96	139	235
14	619.6	00	00	12	01	06	01	2.2	1.8	4.0	7.0	9.7	191	172	363
15	619.7	08	01	12	01	00	00	2.1	1.1	3.2	2.3	8.8	170	181	351
16	620.9	00	00	12	01	12	01	1.8	0.8	2.6	7.0	4.3	143	117	260
17	621.6	10	02	12	02	00	00	1.0	0.7	1.7	7.7	3.4	80	136	216
18	620.8	00	00	12	03	00	00	0.8	1.1	1.9	4.0	10.1	163	205	368
19	620.3	04	02	00	00	06	01	1.7	1.2	2.9	4.0	10.3	170	190	360
20	621.3	00	00	00	00	04	01	0.8	0.2	1.0	7.7	0.8	75	71	146
21	620.9	00	00	12	01	00	00	1.1	1.0	2.1	2.7	8.6	129	178	307
22	621.4	00	00	12	02	08	01	2.1	0.4	2.5	5.7	6.5	122	184	306
23	621.7	06	01	02	01	10	02	1.2	1.0	2.2	6.7	7.6	143	165	308
24	621.6	00	00	12	01	10	01	1.1	0.3	1.4	8.0	0.3	50	73	123
25	621.3	00	00	12	01	10	02	0.6	1.0	1.6	7.3	3.5	105	120	225
26	621.1	00	00	12	02	00	00	0.8	1.0	1.8	2.3	10.3	193	182	375
27	620.9	10	01	12	02	06	01	1.5	1.4	3.3	0.7	11.3	205	230	435
28	620.8	00	00	14	01	00	00	1.8	1.4	3.2	1.7	11.2	194	235	429
29															
30															
31															
MAX	621.7		02		03		03	2.2	2.5	4.5	8.0	11.3	205	235	435
MIN	619.6		00		00		00	0.6	0.7	1.0	0.7	0.3	50	71	123
MED	620.9		00		01		00	37.1	29.2	66.3	4.8	157.9	3814	4352	8166



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	28.0	12.5	21.3	86	65	75	21.4	16.1	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
2	16.5	26.0	9.5	20.7	74	37	62	17.1	11.9	14.6	12.6	0.0	0.0	0.0
3	15.5	25.7	10.2	19.8	95	44	72	17.1	14.0	16.0	14.1	0.1	0.0	0.1
4	16.6	26.5	9.9	20.6	90	50	65	17.4	13.1	15.4	13.4	0.0	0.0	0.0
5	17.0	27.8	10.8	20.6	80	40	60	15.6	13.2	14.2	12.3	0.0	2.5	2.5
6	16.0	22.0	6.0	18.9	93	80	88	20.1	17.6	19.2	16.9	0.1	0.0	0.1
7	16.5	26.2	9.7	20.6	88	45	70	18.7	14.1	16.6	14.6	13.4	0.0	13.4
8	16.7	24.3	7.6	20.2	89	59	70	17.2	14.9	16.3	14.4	0.9	0.0	0.9
9	16.7	23.8	7.1	20.2	99	55	80	19.2	16.9	18.4	16.3	0.1	0.0	0.1
10	17.0	25.3	8.3	20.6	84	59	74	18.5	16.9	17.9	15.8	3.5	0.1	3.6
11	16.5	24.5	8.0	18.9	93	55	80	18.1	16.4	17.5	15.5	9.9	14.7	24.6
12	15.0	25.8	10.8	20.6	95	45	61	16.8	11.1	14.0	11.9	0.0	0.4	0.4
13	16.5	26.3	9.8	20.8	91	50	70	17.2	15.6	16.6	14.7	0.2	0.1	0.3
14	16.2	26.7	10.5	21.1	92	51	66	17.4	13.8	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
15	16.0	25.8	9.8	20.5	88	44	61	16.1	12.5	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
16	16.0	27.4	11.4	21.1	76	44	58	14.8	13.2	14.1	12.2	0.0	0.0	0.0
17	17.0	27.5	10.5	22.1	89	45	61	17.5	13.8	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
18	17.8	28.3	10.5	23.1	99	45	64	21.4	12.5	17.1	14.8	0.0	0.0	0.0
19	17.5	27.4	9.9	22.2	89	49	65	17.8	15.8	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
20	17.5	28.4	10.9	22.5	91	45	64	18.7	15.3	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
21	18.0	28.0	10.0	22.8	100	46	65	21.1	14.1	17.1	15.0	2.8	0.0	2.8
22	18.3	24.2	5.9	20.8	83	69	76	20.4	16.3	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
23	16.0	27.0	11.0	21.7	87	54	70	18.0	17.5	17.8	15.8	0.0	0.4	0.4
24	17.2	25.2	8.0	19.6	91	67	80	18.8	17.3	18.0	16.0	0.3	8.3	8.6
25	16.7	24.7	8.0	20.7	95	60	77	18.6	18.3	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
26	17.5	26.6	9.1	21.8	92	50	70	19.3	16.2	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
27	18.0	28.3	10.3	22.8	68	39	54	15.2	14.1	14.7	12.9	0.0	3.0	3.0
28	17.0	26.8	9.8	21.5	80	44	65	17.2	14.8	16.3	14.4	0.1	11.8	11.9
29	16.0	24.2	8.2	19.8	99	56	78	18.4	16.1	17.6	15.5	0.1	2.2	2.3
30	17.4	27.3	9.9	22.2	100	36	60	19.9	11.8	14.5	12.2	0.3	0.0	0.3
31	18.8	26.7	7.9	22.8	75	30	48	16.5	8.5	12.7	10.2	0.0	0.0	0.0
MAX	18.8	28.4	12.5	23.1	100	80	88	21.4	18.3	19.2	16.9	13.4	14.7	24.6
MIN	15.0	22.0	5.9	18.9	68	30	48	14.8	8.5	12.7	10.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.8	26.2	9.4	21.1	89	50	68	18.1	14.6	16.4	14.4	31.8	43.5	75.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	620.1	00	00	14	01	00	00	2.6	0.8	3.4	2.0	10.1	149	220	369
2	620.9	00	00	14	02	06	03	2.1	1.8	3.9	5.3	7.3	169	166	335
3	621.2	00	00	14	01	04	02	1.0	1.6	2.6	6.3	6.3	140	149	289
4	621.0	00	00	14	01	04	01	1.4	1.6	3.0	3.3	8.9	127	176	303
5	621.5	00	00	12	01	12	02	1.7	1.4	3.1	2.7	8.4	139	210	349
6	622.3	00	00	14	01	00	00	0.7	0.4	1.1	8.0	1.8	49	114	163
7	621.8	00	00	14	01	06	01	1.4	1.2	2.6	5.7	7.6	153	165	318
8	620.9	00	00	00	00	00	00	1.4	0.8	2.2	4.7	7.7	145	111	256
9	620.7	00	00	10	02	06	01	0.5	0.8	1.7	4.7	3.6	100	132	232
10	620.2	08	01	14	02	14	01	1.0	0.7	1.7	6.7	5.1	113	116	229
11	621.1	12	01	00	00	12	02	0.5	0.8	1.7	6.3	7.2	163	164	327
12	621.7	00	00	14	01	06	01	0.7	1.1	1.8	3.0	10.2	182	235	417
13	621.3	10	01	12	02	00	00	1.4	1.0	2.4	5.3	10.2	182	166	348
14	621.1	00	00	06	01	00	00	1.2	1.0	2.2	5.0	11.3	208	194	402
15	621.6	02	01	04	01	00	00	1.4	1.0	2.4	4.7	6.6	125	153	278
16	621.1	00	00	14	02	04	01	1.9	1.2	3.1	2.3	10.8	203	220	423
17	620.7	00	00	14	01	00	00	1.7	1.2	2.9	4.3	10.8	193	206	399
18	620.4	00	00	12	01	08	01	1.7	1.4	3.1	3.0	10.0	186	186	372
19	620.8	00	00	14	01	08	01	1.7	1.5	3.2	2.7	9.7	174	148	322
20	620.5	00	00	12	01	00	00	1.0	2.1	3.1	4.3	9.1	169	176	345
21	620.5	00	00	00	00	04	01	1.5	1.3	2.8	5.0	7.2	129	146	275
22	621.0	00	00	12	01	00	00	1.6	0.6	2.2	5.3	0.3	124	61	185
23	621.0	00	00	12	01	00	00	1.6	1.2	2.8	4.7	6.0	188	117	305
24	620.7	12	01	08	01	10	01	1.1	0.7	1.8	6.7	3.6	148	95	243
25	620.8	00	00	12	01	00	00	0.7	0.8	1.5	5.8	3.5	138	110	248
26	621.4	00	00	00	00	00	00	1.1	1.1	2.2	4.3	5.1	139	129	268
27	621.6	00	00	00	00	00	00	1.4	1.3	2.7	5.0	8.1	215	180	395
28	621.2	00	00	14	01	08	01	1.2	0.1	1.3	6.7	5.3	153	154	307
29	621.1	08	01	12	01	00	00	1.6	0.4	2.0	5.3	2.8	96	150	246
30	620.6	00	00	12	01	00	00	1.6	0.5	2.1	4.7	8.6	221	195	416
31	620.8	08	01	12	02	00	00	1.5	1.2	2.7	2.7	5.7	183	137	320
MAX	622.3	01	02	03	03	03	03	2.6	2.1	3.9	8.0	11.3	221	235	423
MIN	620.1	00	00	00	00	00	00	0.7	0.1	1.1	2.0	0.3	49	61	163
MED	621.0	00	01	01	00	00	00	42.7	37.6	75.3	4.7	218.9	4803	4881	9684

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENECIA

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.0	28.0	10.0	22.6	77	24	45	16.8	5.0	11.7	8.9	0.0	0.0	0.0
2	18.0	28.3	10.3	21.5	8E	48	71	18.9	17.6	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
3	18.0	28.5	10.5	23.1	93	48	65	20.4	15.4	17.5	15.8	0.0	0.0	0.0
4	18.5	28.5	10.0	23.2	93	37	58	20.2	12.5	15.6	13.5	0.0	0.0	0.0
5	18.5	27.2	8.7	22.2	8E	51	65	19.3	17.7	18.3	16.3	10.1	0.0	10.1
6	18.0	27.7	9.7	19.8	94	48	76	18.5	17.4	17.8	15.8	24.4	2.8	27.2
7	17.0	25.0	8.0	20.1	94	69	83	20.6	18.7	19.6	17.3	0.3	0.0	0.3
8	17.2	23.5	6.3	18.7	95	82	5C	21.2	18.6	19.6	17.3	23.2	0.1	23.3
9	16.5	21.0	4.5	18.3	9E	91	5E	21.7	18.6	20.0	17.6	2.8	24.3	27.1
10	16.0	24.5	8.5	19.2	97	59	E2	18.3	17.9	18.1	16.0	7.9	0.0	7.9
11	16.2	21.7	5.5	18.1	95	8C	8E	18.3	18.0	18.2	16.1	9.7	0.9	10.6
12	17.0	20.5	3.5	17.6	96	95	5E	20.7	18.7	19.4	17.0	2.3	0.2	2.5
13	16.0	26.0	10.0	20.7	95	55	73	17.8	16.5	17.1	15.2	0.0	4.5	4.5
14	15.7	22.0	6.3	18.2	99	89	53	20.5	17.7	19.1	16.9	0.4	0.0	0.4
15	16.3	22.5	6.2	19.1	55	75	E3	18.8	17.3	18.2	16.1	9.3	1.5	10.8
16	16.2	26.0	9.8	20.3	86	49	EE	17.4	15.3	16.1	14.3	14.6	0.0	14.6
17	17.0	25.0	8.0	20.5	93	62	77	18.3	17.8	18.0	16.0	20.0	34.5	54.5
18	16.5	25.7	9.2	20.2	96	59	81	20.1	17.8	18.9	16.7	1.0	17.7	18.7
19	17.0	26.7	9.7	21.4	92	49	7C	19.1	16.7	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
20	17.5	25.7	8.2	20.7	89	71	7E	15.2	18.3	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
21	17.0	26.0	9.0	21.0	95	50	71	18.6	16.3	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
22	18.0	25.0	7.0	21.4	80	56	EE	17.3	16.8	17.0	15.1	0.0	20.8	20.6
23	16.5	25.5	9.0	19.7	97	50	75	18.9	15.6	17.1	15.1	9.7	0.2	9.9
24	17.0	26.6	9.6	19.9	93	47	73	18.2	14.7	16.7	14.7	0.2	19.0	19.2
25	15.5	24.8	9.3	20.0	94	59	77	18.3	16.9	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
26	16.8	23.5	6.7	19.1	9E	74	EE	20.6	18.8	19.5	17.2	5.9	33.4	39.3
27	15.9	23.7	7.8	19.6	9E	54	75	19.8	14.7	17.4	15.3	0.0	0.1	0.1
28	17.0	26.2	9.2	19.9	97	51	EE	20.6	16.1	18.4	16.2	14.6	21.2	35.8
29	16.0	21.0	5.0	17.8	93	90	51	19.5	16.4	18.2	16.1	10.0	0.0	10.0
30	17.0	23.7	6.7	18.5	94	77	8E	19.3	18.0	18.6	16.4	11.1	21.5	32.6
31														
MAX	18.5	28.5	10.5	23.2	95	55	5E	21.7	18.8	20.0	17.6	24.4	34.5	54.5
MIN	15.5	20.5	3.5	17.6	77	24	45	16.8	5.0	11.7	8.9	0.0	0.0	0.0
MED	16.9	25.0	8.1	20.1	93	62	7E	19.3	16.7	17.5	15.7	17.5	20.5	380.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Dct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2			
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.
1	620.1	00	00	12	02	00	00	2.1	1.2	3.3	4.0	9.1	194	165	359	
2	620.7	00	00	14	01	00	00	2.1	1.2	3.4	5.0	9.5	177	182	359	
3	620.6	00	00	14	02	00	00	1.8	1.3	3.1	2.3	9.0	180	186	366	
4	620.1	00	00	06	02	06	01	1.5	1.7	3.2	4.0	8.4	169	166	335	
5	620.0	00	00	00	00	08	01	1.8	0.8	2.6	5.7	2.1	112	134	246	
6	620.0	00	00	12	01	06	01	1.5	0.3	1.8	6.7	6.1	201	113	314	
7	621.3	00	00	00	00	12	01	1.0	0.6	1.6	7.7	3.3	158	90	248	
8	622.0	00	00	14	02	06	01	0.6	0.1	0.7	7.0	2.0	113	66	179	
9	622.0	00	00	12	01	10	01	0.5	0.1	0.6	8.0	0.0	53	83	136	
10	621.7	00	00	12	02	08	02	0.5	0.4	1.3	7.3	4.2	144	151	295	
11	621.8	00	00	02	01	10	03	0.5	0.5	1.0	7.7	1.4	108	64	172	
12	622.1	00	00	00	00	00	00	0.5	0.1	0.6	8.0	0.0	76	62	138	
13	621.5	00	00	10	01	04	01	0.8	0.7	1.5	2.0	9.9	212	191	403	
14	622.5	14	01	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	6.0	1.5	68	94	162	
15	622.4	00	00	00	00	06	01	0.6	0.3	0.9	8.0	0.7	88	86	174	
16	622.1	04	01	12	02	06	01	0.5	0.4	1.3	7.0	4.9	185	144	329	
17	622.3	00	00	06	01	06	02	1.1	0.6	1.7	5.0	6.8	178	155	333	
18	622.1	00	00	12	01	06	01	1.1	0.7	1.8	4.7	6.1	165	135	300	
19	621.3	00	00	16	01	06	01	1.0	0.9	1.9	6.0	6.7	193	154	347	
20	620.7	00	00	04	01	12	02	0.5	0.8	1.7	7.3	4.7	158	138	296	
21	620.3	10	01	00	00	08	01	1.3	0.6	1.9	5.0	3.3	161	130	291	
22	621.0	08	01	00	00	00	00	1.4	0.7	2.1	6.0	1.2	125	86	211	
23	621.0	00	00	16	01	04	01	0.8	0.5	1.3	7.3	4.9	142	154	296	
24	620.6	00	00	00	00	04	01	1.2	0.1	1.3	4.0	6.2	207	154	361	
25	621.0	00	00	14	01	08	01	0.6	0.4	1.0	5.7	4.3	147	144	291	
26	621.2	00	00	00	00	10	02	1.1	0.2	1.3	6.7	5.2	160	74	234	
27	622.2	00	00	00	00	08	01	0.7	0.5	1.2	6.0	2.0	109	128	237	
28	621.4	00	00	00	00	16	01	1.2	0.6	1.8	6.3	6.1	175	158	333	
29	622.0	00	00	12	01	00	00	0.4	0.1	0.5	7.7	0.7	80	94	174	
30	621.1	00	00	00	00	06	01	0.7	0.0	0.7	7.3	3.9	167	92	259	
31																
MAX	622.5	01	01	02	03	03	03	2.1	1.7	3.4	8.0	9.9	212	191	403	
MIN	620.0	00	00	00	00	00	00	0.4	0.0	0.5	2.0	0.0	53	62	136	
MED	621.3	00	00	00	01	01	01	21.2	16.7	47.9	6.0	134.2	4405	3773	8178	

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENECIA

FECHA: MYC/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-5E N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.9	22.5	7.6	18.6	98	74	86	19.1	16.8	18.2	16.1	0.0	5.5	5.5
2	16.0	25.4	9.4	19.7	94	58	81	19.7	17.3	18.3	16.2	3.9	0.0	3.9
3	16.9	24.8	7.9	21.0	91	52	75	20.7	15.8	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
4	18.0	24.8	6.8	18.5	97	61	82	15.4	15.4	18.0	15.5	33.8	1.6	35.4
5	15.5	24.4	8.9	18.5	98	60	82	18.9	16.5	17.7	15.6	3.0	32.5	35.5
6	16.0	22.5	6.5	17.1	92	85	85	17.7	17.0	17.3	15.4	8.6	0.0	8.6
7	15.5	25.0	9.5	19.8	89	58	75	17.6	16.2	17.1	15.2	16.0	0.0	16.0
8	16.5	26.3	9.8	19.7	93	50	78	18.7	16.2	17.5	15.8	0.0	8.3	8.3
9	15.8	25.0	9.2	19.1	94	57	80	18.7	16.9	17.6	15.5	10.2	0.0	10.2
10	17.0	25.0	8.0	19.5	92	59	80	19.5	16.9	18.0	15.5	1.7	0.0	1.7
11	16.5	25.3	8.8	20.8	91	59	78	19.9	18.1	19.0	16.8	3.5	22.0	25.5
12	15.2	22.0	6.8	18.4	97	67	86	20.3	16.6	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
13	17.0	25.0	8.0	20.8	93	52	70	18.2	15.7	16.7	14.8	0.1	3.9	4.0
14	17.0	25.7	8.7	19.7	96	55	82	20.7	16.1	18.4	16.2	4.8	5.2	10.0
15	17.0	22.3	5.3	19.0	98	75	90	20.4	15.2	19.6	17.3	1.5	4.0	5.5
16	16.9	21.5	4.6	18.5	95	89	91	21.8	18.4	19.5	17.2	0.3	10.9	11.2
17	15.5	20.0	4.5	16.7	100	97	98	20.1	17.9	18.8	16.6	26.4	0.0	26.4
18	15.0	22.3	7.3	18.1	100	91	96	21.2	17.4	19.8	17.3	0.2	17.5	17.7
19	15.5	22.7	7.2	18.5	99	68	87	20.1	17.2	18.2	16.1	1.6	0.6	2.2
20	16.3	24.8	8.5	20.2	94	56	76	18.3	16.2	17.4	15.4	0.0	9.0	9.0
21	16.2	24.5	8.3	20.2	92	60	76	17.9	17.2	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
22	17.8	23.3	5.5	17.7	98	89	94	15.7	16.9	19.2	16.9	2.7	0.0	2.7
23	16.5	25.5	9.0	20.5	96	55	80	20.9	16.8	18.7	16.5	0.0	0.5	0.5
24	17.0	25.7	8.7	20.9	99	51	75	20.2	14.8	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
25	17.5	24.8	7.3	20.7	96	52	78	20.4	15.9	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
26	17.0	24.3	7.3	19.1	91	55	75	18.3	16.0	17.4	15.4	5.6	25.4	31.0
27	15.5	23.0	7.5	18.6	97	59	82	18.5	16.0	17.2	15.2	0.0	24.3	24.3
28	14.7	21.0	6.3	17.6	95	81	89	18.7	16.5	17.9	15.6	0.3	19.5	19.8
29	15.5	23.5	8.0	18.8	100	66	87	20.2	17.6	18.6	16.4	5.4	0.1	5.5
30	16.0	25.7	9.7	20.1	92	45	76	20.0	13.7	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
31	17.0	24.8	7.8	20.2	93	45	77	21.4	13.2	17.6	15.3	0.0	0.4	0.4
MAX	18.0	26.3	9.8	21.0	100	97	98	21.8	15.2	19.8	17.3	33.8	32.5	35.5
MIN	14.7	20.0	4.5	16.7	85	45	70	17.6	13.2	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	24.0	7.7	19.3	95	64	82	19.6	16.6	18.1	16.0	129.6	191.2	320.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Har		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	621.0	00	00	00	00	06	01	0.5	0.3	0.8	6.0	3.2	145	111	256		
2	621.2	12	01	12	01	00	00	1.0	0.8	1.8	5.0	5.5	184	139	323		
3	621.5	00	00	12	01	00	00	0.9	0.6	1.5	4.3	7.3	157	144	301		
4	622.1	00	00	12	01	12	01	1.3	0.7	2.0	6.3	7.1	199	97	296		
5	622.5	00	00	00	00	00	00	0.7	0.5	1.2	7.3	6.1	172	151	323		
6	623.2	12	01	10	01	06	01	0.7	0.1	0.8	7.0	2.8	168	69	237		
7	622.5	00	00	12	01	06	01	1.1	0.2	1.3	3.0	7.7	193	142	335		
8	621.8	00	00	12	02	00	00	1.2	0.8	2.0	4.0	8.8	193	179	372		
9	621.2	00	00	00	00	08	02	0.9	0.7	1.6	6.7	5.7	192	153	345		
10	620.6	00	00	06	02	00	00	0.9	0.5	1.4	5.3	6.1	170	110	280		
11	620.6	00	00	00	00	00	00	1.2	0.5	1.7	2.3	8.7	186	127	313		
12	621.5	12	01	00	00	06	01	0.8	0.3	1.1	5.3	1.8	139	85	224		
13	620.7	00	00	12	02	00	00	1.3	0.6	1.9	2.0	8.1	168	166	334		
14	621.4	00	00	14	01	00	00	0.9	0.3	1.2	3.7	7.6	154	196	350		
15	621.8	00	00	12	01	00	00	0.4	0.3	0.7	7.3	0.6	90	127	217		
16	622.1	12	01	00	00	08	01	0.4	0.1	0.5	8.0	0.8	76	72	148		
17	623.1	00	00	00	00	12	01	0.3	0.0	0.3	6.0	0.2	66	31	97		
18	622.9	00	00	00	00	02	01	0.4	0.3	0.7	8.0	3.4	138	71	209		
19	623.7	00	00	00	00	00	00	0.3	0.3	0.6	6.7	3.0	73	143	216		
20	622.7	12	01	12	01	06	02	0.7	0.7	1.4	6.7	6.1	103	218	321		
21	622.3	12	01	12	01	00	00	1.0	0.5	1.5	6.0	7.3	174	176	350		
22	622.1	00	00	16	01	08	01	1.0	0.2	1.2	5.3	3.4	140	39	179		
23	621.9	00	00	12	02	06	01	0.7	0.7	1.4	2.7	8.3	167	185	352		
24	622.4	00	00	10	02	12	01	0.9	0.8	1.7	2.7	8.2	83	203	286		
25	622.3	00	00	12	01	00	00	1.2	0.6	1.8	6.3	6.9	173	127	300		
26	622.3	00	00	00	00	06	01	0.8	0.6	1.4	7.7	2.5	83	113	196		
27	622.5	00	00	00	00	00	00	0.6	0.3	0.9	6.7	2.6	105	116	221		
28	622.5	12	01	00	00	06	01	0.5	0.3	0.8	7.3	1.6	67	115	182		
29	622.3	00	00	02	01	06	01	0.4	0.6	1.0	7.3	4.4	118	170	288		
30	621.2	00	00	14	01	00	00	0.8	0.8	1.6	2.0	9.1	176	185	361		
31	620.6	00	00	12	01	00	00	0.9	0.6	1.5	3.3	4.9	79	210	289		
MAX	623.7	01		02		02		1.3	0.8	2.0	8.0	9.1	199	218	372		
MIN	620.6	00		00		00		0.3	0.0	0.3	2.0	0.2	66	31	97		
MED	622.0	00		00		00		24.7	14.6	39.3	5.5	159.8	4331	4170	8501		

ESTACION: SUP. ROSARIO

MUNICIPIO: VENEZIA

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	25.7	9.2	20.7	88	50	71	17.6	15.6	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
2	17.3	27.5	10.2	23.3	69	27	43	15.3	5.8	11.7	5.1	0.0	0.0	0.0
3	18.2	27.0	8.8	22.1	82	50	67	18.1	16.9	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
4	17.8	26.8	9.0	22.2	90	46	65	19.3	15.6	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
5	18.0	25.5	7.5	19.3	53	65	82	20.0	18.1	18.9	16.7	45.4	3.7	49.1
6	16.5	24.5	8.0	18.6	95	69	88	20.6	18.2	19.2	16.9	17.8	1.0	18.8
7	16.0	23.0	7.0	18.7	85	67	78	18.3	15.9	17.1	15.1	15.0	11.6	26.6
8	15.5	25.0	9.5	20.2	85	52	77	20.5	15.7	17.7	15.6	0.0	0.2	0.2
9	17.0	23.5	6.5	19.8	88	70	81	15.3	18.0	18.6	16.4	0.3	31.8	32.1
10	16.5	19.8	3.3	17.0	96	53	55	19.4	16.9	18.3	16.1	1.7	0.0	1.7
11	15.5	23.5	8.0	19.5	88	74	75	19.6	16.3	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
12	17.0	23.3	6.3	17.7	96	87	90	18.6	17.7	18.2	16.1	32.0	0.0	32.0
13	16.6	22.5	5.9	18.9	95	81	88	21.1	17.3	19.3	17.0	0.6	1.5	2.1
14	16.5	24.7	8.2	19.9	94	58	76	17.5	16.5	17.2	15.3	13.8	0.4	14.2
15	15.9	24.0	8.1	19.5	96	68	78	18.7	15.8	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
16	17.8	24.3	6.5	20.1	90	65	78	15.8	16.8	18.6	16.5	0.0	1.4	1.4
17	17.0	25.8	8.8	21.2	95	61	78	20.0	18.5	19.2	17.0	0.0	0.6	0.6
18	17.5	27.4	9.9	22.7	78	36	53	17.0	10.1	14.0	11.8	0.0	0.0	0.0
19	17.3	26.0	8.7	21.8	69	51	58	16.4	14.1	15.0	13.2	0.0	0.0	0.0
20	16.7	26.0	9.3	21.7	80	54	68	17.7	16.8	17.3	15.4	0.0	0.0	0.0
21	18.0	26.5	8.5	19.6	93	52	75	19.0	16.8	18.1	16.0	5.6	1.7	7.3
22	16.4	24.5	8.1	19.8	92	55	72	17.3	15.3	16.4	14.5	1.1	9.4	10.5
23	16.0	24.3	8.3	19.6	95	52	78	19.4	15.3	17.5	15.5	0.2	0.0	0.2
24	16.0	25.0	9.0	20.5	90	43	72	19.6	13.3	16.7	14.6	0.0	0.0	0.0
25	16.3	25.8	9.5	19.3	96	47	74	19.2	14.8	16.5	14.5	27.4	18.1	45.5
26	14.5	24.0	9.5	18.6	96	48	75	19.4	14.1	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
27	15.0	25.5	10.5	20.5	88	50	65	16.3	13.4	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
28	16.5	26.8	10.3	21.1	86	51	71	18.9	15.7	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
29	16.5	24.0	7.5	19.7	96	48	77	19.7	13.8	17.1	15.0	0.0	42.4	42.4
30	15.7	23.5	7.8	18.3	97	55	83	18.8	15.3	17.2	15.2	0.7	16.2	16.9
31														
MAX	18.2	27.5	10.5	23.3	99	93	95	21.1	18.5	19.3	17.0	45.4	42.4	49.1
MIN	14.5	19.8	3.3	17.0	69	27	43	15.3	5.8	11.7	5.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.6	24.5	8.3	20.1	90	58	75	18.7	15.6	17.2	15.1	161.6	140.0	301.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	620.8	C4	01	14	C1	C6	C1	1.1	C.6	1.7	5.0	7.8	157	179	336
2	620.2	C0	00	C4	C2	C6	C2	2.4	2.3	4.7	2.0	11.8	180	148	328
3	619.9	C0	00	12	C2	10	C1	2.2	C.8	3.0	2.3	9.4	166	175	341
4	620.6	C0	00	04	C1	C0	C0	1.6	C.7	2.3	5.0	8.5	175	144	319
5	620.8	C0	00	C0	C0	14	C1	1.2	C.2	1.4	2.3	9.3	162	146	308
6	620.8	C0	00	C0	C0	C0	C0	C.6	C.0	C.6	7.7	5.4	153	112	265
7	621.9	06	01	C0	C0	10	03	0.5	C.6	1.1	7.7	4.5	127	134	261
8	621.8	C0	00	14	C1	16	C1	C.9	C.5	1.4	2.3	10.8	191	173	364
9	621.8	C0	00	16	C1	08	C1	C.6	C.5	1.1	5.3	4.0	60	135	195
10	622.7	10	02	C0	C0	08	C1	C.5	C.1	C.6	8.0	0.0	59	68	127
11	622.2	C0	00	C0	C0	C0	C0	C.6	C.5	1.1	6.0	6.7	161	118	279
12	622.8	C0	C0	C6	C1	06	C1	1.1	C.2	1.3	6.0	4.9	142	27	169
13	623.0	C0	00	12	C2	12	C1	C.5	C.4	C.9	7.7	2.5	92	104	196
14	621.8	C0	00	C0	C0	08	C1	C.6	C.6	1.2	4.7	5.1	140	133	273
15	621.8	C0	00	C0	C0	00	C0	C.6	C.5	1.1	5.7	6.1	94	170	264
16	622.0	C8	01	C0	C0	C0	C0	C.9	C.2	1.1	6.3	2.9	113	124	237
17	622.0	C0	00	14	C1	08	C1	C.8	C.6	1.4	6.0	6.2	176	159	335
18	621.7	C0	00	14	C2	06	C1	1.9	1.2	3.1	2.0	11.8	195	220	415
19	621.8	06	01	14	C2	06	C1	2.4	C.9	3.3	2.3	11.2	175	192	367
20	621.3	C0	C0	14	C2	10	C1	2.0	C.9	2.9	3.0	10.2	183	176	359
21	621.3	C0	C0	12	C2	06	C1	1.5	1.0	2.5	4.0	7.7	146	190	336
22	622.0	C0	C0	C0	C0	06	C1	C.7	C.5	1.2	5.3	5.8	137	115	252
23	622.6	C0	00	12	01	10	02	1.2	C.5	1.7	7.0	6.8	186	145	331
24	623.1	C0	00	14	C2	C0	C0	1.1	1.0	2.1	2.3	11.1	182	214	396
25	623.0	C0	00	12	01	12	C1	1.6	C.8	2.4	4.0	8.0	177	117	294
26	623.9	C0	00	06	C2	C0	C0	C.9	C.2	1.1	4.0	7.0	162	176	338
27	622.7	C0	00	14	C1	08	C1	1.1	1.0	2.1	2.7	11.0	169	223	392
28	621.7	C0	00	12	C2	06	C1	1.8	1.0	2.8	2.0	11.3	169	196	365
29	621.3	C4	01	C0	C0	12	C1	1.2	C.8	2.0	7.7	0.8	109	123	232
30	622.2	06	01	C4	C1	C6	C1	C.8	0.4	1.2	7.0	3.9	121	118	239
31															
MAX	623.9	02	C2	C2	C3	2.4	2.3	4.7	8.0	11.8	195	223	415		
MIN	619.9	00	C0	C0	C0	C.5	C.0	C.6	2.0	C.0	59	27	127		
MED	621.9	00	C1	C0	00	34.5	19.5	54.4	4.8	212.5	4459	4454	8913		

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENECIA

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.7	23.0	7.3	18.6	96	59	83	20.0	15.1	17.4	15.3	0.2	5.3	5.5
2	15.8	25.5	9.7	18.2	94	41	76	17.6	12.7	15.6	13.7	52.0	0.0	52.0
3	15.3	26.0	10.7	20.0	86	39	65	18.7	12.5	15.6	13.5	0.0	0.0	0.0
4	15.4	26.0	10.6	20.5	82	47	55	15.4	12.2	14.1	12.2	0.0	0.5	0.5
5	16.0	27.3	11.3	21.3	85	40	56	17.0	10.0	13.4	11.2	0.0	0.0	0.0
6	16.5	25.8	9.3	20.4	85	50	72	19.7	15.4	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
7	17.0	23.6	6.6	18.1	85	55	75	17.7	15.9	16.7	14.7	29.4	0.5	29.9
8	15.5	24.3	8.8	18.5	85	61	80	15.2	15.5	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
9	16.5	24.0	7.5	19.3	85	50	72	18.8	14.2	16.0	14.0	21.2	1.7	22.9
10	15.4	23.5	8.1	19.5	85	52	70	16.0	14.1	15.3	12.5	0.0	0.0	0.0
11	16.0	23.8	7.8	18.7	85	49	68	15.7	12.9	14.4	12.5	0.0	3.1	3.1
12	15.8	25.1	9.3	19.9	88	45	73	15.1	14.0	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
13	16.8	26.0	9.2	21.1	85	40	55	17.2	12.2	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
14	17.2	27.0	9.8	21.5	85	50	56	16.3	12.5	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
15	17.0	26.0	9.0	21.2	65	53	64	16.7	15.1	16.0	14.2	0.0	0.0	0.0
16	16.8	25.0	8.2	19.5	85	47	71	17.2	14.1	16.1	14.1	0.0	0.0	0.0
17	16.5	25.5	9.0	21.2	90	41	62	17.3	12.4	14.7	12.7	0.0	5.3	5.3
18	16.0	25.0	9.0	20.0	81	60	72	17.3	15.3	16.5	14.6	0.1	61.1	61.2
19	14.8	23.0	8.2	18.5	85	49	74	17.4	13.2	15.3	13.3	0.0	10.8	10.8
20	15.0	23.4	8.4	18.5	89	60	76	16.5	15.4	15.5	14.0	0.0	0.2	0.2
21	15.3	23.5	8.2	18.4	85	68	78	17.3	15.7	16.4	14.6	0.0	0.0	0.0
22	15.6	24.7	9.1	19.0	85	50	72	17.6	14.6	15.5	14.0	14.6	0.3	14.9
23	16.0	26.0	10.0	21.3	80	44	58	15.1	11.8	14.0	12.0	0.0	0.0	0.0
24	17.0	25.8	8.8	21.0	65	33	53	14.8	10.6	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0
25	17.0	26.2	9.2	21.0	83	39	61	17.1	12.3	14.6	12.7	0.0	56.1	56.1
26	14.0	23.2	9.2	17.5	85	59	78	16.4	15.5	16.0	14.2	5.8	6.4	12.2
27	14.7	19.5	4.8	16.8	90	80	85	18.3	14.8	16.3	14.3	1.2	0.2	1.4
28	15.3	23.7	8.4	18.5	90	50	73	16.1	14.3	15.4	12.5	2.4	0.9	3.3
29	15.5	24.3	8.8	20.3	89	44	65	17.2	13.5	15.5	14.0	0.2	37.9	38.1
30	15.0	21.7	6.7	17.9	99	75	86	15.1	17.5	18.1	16.0	2.8	0.0	2.8
31	15.5	24.8	9.3	19.0	95	55	78	17.0	15.2	16.4	14.5	0.2	0.2	0.4
MAX	17.2	27.3	11.3	21.5	95	80	88	20.0	17.5	18.1	16.0	52.0	61.1	61.2
MIN	14.0	19.5	4.8	16.8	65	33	53	14.8	10.0	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0
MED	15.9	24.6	8.7	19.6	87	51	70	17.3	12.9	15.6	13.7	130.1	190.5	320.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	622.5	00 00	12 C2	04 C1	C.6	C.6	1.4	6.3	3.9	103	169	272		
2	621.4	00 00	16 C1	16 C2	C.6	C.1	0.7	5.0	8.7	187	190	377		
3	621.2	00 00	00 CC	00 00	1.2	C.6	1.8	2.3	10.3	202	207	409		
4	621.3	06 01	C2 C1	00 00	1.2	1.2	2.4	1.3	12.0	192	219	411		
5	621.3	06 01	00 00	00 00	1.5	1.2	3.1	3.7	9.2	160	227	387		
6	621.1	00 00	02 C1	10 C1	1.7	C.6	2.3	4.7	7.5	180	114	294		
7	621.5	00 00	00 CC	00 CC	C.7	C.4	1.1	7.7	0.8	77	77	154		
8	620.4	04 01	00 CC	10 C1	C.8	C.4	1.2	2.0	7.2	190	118	308		
9	621.1	00 00	00 CC	10 C1	C.5	C.1	1.0	5.3	5.3	148	119	267		
10	621.5	00 00	04 C1	00 CC	C.4	C.5	C.9	6.7	5.5	86	202	288		
11	621.9	00 00	10 C1	06 C1	1.0	C.5	1.5	7.0	3.8	117	122	239		
12	621.8	00 00	00 CC	10 01	1.4	C.4	1.8	4.3	5.9	132	138	270		
13	621.5	06 01	06 C1	00 00	1.1	C.8	1.9	4.3	8.2	198	133	331		
14	621.1	00 00	02 C1	06 C1	1.6	1.2	2.8	2.3	10.9	186	187	373		
15	620.8	00 00	10 02	08 01	2.0	C.8	2.8	2.0	9.6	184	153	337		
16	620.8	00 00	06 C1	08 01	1.2	C.5	1.7	7.3	4.9	147	103	250		
17	621.2	10 01	00 CC	00 00	1.3	C.8	2.1	6.3	9.2	173	206	379		
18	621.7	00 00	00 CC	14 01	1.5	C.8	2.3	6.7	7.0	151	205	356		
19	622.2	14 01	00 CC	00 CC	C.7	C.4	1.1	5.7	5.4	142	166	308		
20	622.6	00 00	00 CC	10 01	C.5	C.4	1.3	5.3	6.0	126	173	299		
21	622.5	06 01	00 CC	10 01	1.0	C.4	1.4	5.3	4.6	172	79	251		
22	621.8	06 01	00 CC	00 00	1.2	C.6	2.0	2.3	9.7	186	133	319		
23	621.8	00 00	00 00	10 01	1.0	1.1	2.1	4.0	9.6	200	226	426		
24	621.9	00 00	02 C1	00 00	1.5	C.7	2.6	3.3	9.3	188	190	378		
25	620.9	00 00	00 CC	14 01	1.5	1.0	2.5	5.7	6.5	154	172	326		
26	621.6	08 01	00 CC	00 CC	1.1	C.5	1.6	5.7	7.1	178	141	319		
27	622.4	00 00	00 CC	08 01	C.3	C.2	C.5	7.3	1.5	56	99	155		
28	622.3	00 00	00 CC	08 01	C.8	C.3	1.1	6.7	3.7	149	132	281		
29	621.8	00 00	02 C2	02 C2	C.8	C.7	1.5	3.7	8.8	192	183	375		
30	621.7	00 00	16 C1	00 CC	C.5	C.2	C.7	6.7	3.8	73	157	230		
31	621.4	00 00	16 C1	10 C1	C.7	C.7	1.4	7.0	6.6	163	186	349		
MAX	622.6	01	C2	C2	2.0	1.2	3.1	7.7	12.0	202	227	426		
MIN	620.4	00	CC	CC	C.3	C.1	C.5	1.3	0.8	56	77	154		
MED	621.6	00	CC	00	33.7	18.9	52.6	5.0	212.5	4792	4926	9718		

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENEZIA

FECHA: AGC/70

LONGITUD: 75-45' W.

LATITUD: 5-5E N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	20.5	4.5	17.3	95	75	87	18.2	15.8	17.1	15.1	3.2	0.0	3.2
2	15.0	25.0	10.0	18.6	85	45	71	16.0	13.4	14.9	13.1	11.3	0.1	11.4
3	16.0	25.3	9.3	19.8	85	50	68	16.7	14.3	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
4	15.5	21.0	5.1	18.2	85	65	51	22.3	17.5	19.2	16.9	0.1	0.0	0.1
5	15.3	24.7	9.4	19.5	94	44	65	18.2	13.1	15.3	12.3	0.0	0.2	0.2
6	16.2	22.0	5.8	18.7	96	76	85	20.2	17.5	19.0	16.3	0.0	3.5	3.5
7	16.0	22.5	6.5	18.7	95	49	76	17.7	12.4	15.8	13.8	4.4	0.0	4.4
8	17.0	25.0	8.0	20.4	85	50	66	17.8	12.7	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
9	16.0	24.7	8.7	20.1	96	51	72	18.2	15.6	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
10	15.5	26.2	10.7	21.1	80	44	56	18.8	11.6	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
11	16.5	25.5	9.0	20.6	80	44	61	16.3	13.1	14.5	12.6	0.0	6.4	6.4
12	16.0	23.7	7.7	19.4	85	70	78	18.6	16.6	17.3	15.4	1.1	2.1	3.2
13	15.5	23.7	8.2	18.6	85	55	77	17.4	15.6	16.4	14.5	10.7	2.7	13.4
14	15.9	24.0	8.1	18.9	85	70	81	19.0	16.8	17.8	15.8	8.7	3.1	11.8
15	16.0	25.2	9.2	20.5	95	49	68	17.2	14.0	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
16	16.5	26.8	10.3	21.2	75	46	57	14.8	12.7	13.5	12.0	0.0	0.0	0.0
17	17.0	25.0	8.0	19.2	89	55	78	17.8	16.5	17.4	15.4	5.8	0.0	5.8
18	15.5	25.0	9.5	19.7	96	55	60	21.0	16.4	18.1	16.0	4.7	0.5	5.2
19	16.0	24.5	8.5	19.4	85	79	61	15.1	15.7	17.9	15.8	4.1	11.2	15.3
20	16.0	24.5	8.5	19.7	85	50	76	19.8	14.9	17.1	15.1	0.4	0.4	0.8
21	16.5	26.5	10.0	20.8	91	49	76	20.7	15.7	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
22	17.5	25.5	8.4	21.0	90	50	70	18.2	15.6	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
23	18.0	26.3	8.3	20.1	91	47	76	19.0	15.1	17.6	15.6	6.6	4.0	10.6
24	15.8	22.9	7.1	18.4	90	50	77	17.7	14.0	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
25	16.0	23.0	7.0	18.9	85	70	78	17.2	16.5	16.9	14.9	0.5	0.7	1.2
26	16.2	22.8	6.6	18.9	85	66	75	17.5	17.1	17.3	15.3	0.9	16.1	17.0
27	15.5	25.0	9.1	19.4	85	50	75	18.0	15.1	16.6	14.7	0.0	18.8	18.8
28	16.0	22.0	6.0	18.2	94	60	87	20.8	17.3	18.5	16.3	1.8	7.7	9.5
29	15.8	23.0	7.2	18.6	85	51	76	18.0	13.4	16.1	14.1	14.6	9.5	24.1
30	16.5	24.5	8.0	18.8	91	43	74	17.6	13.0	15.5	12.9	5.3	49.8	55.1
31	15.0	22.7	7.7	18.2	95	69	84	17.7	17.0	17.5	15.5	6.0	0.0	6.0
MAX	18.0	26.8	10.7	21.2	95	85	91	22.3	17.5	19.2	16.9	14.6	49.8	55.1
MIN	15.0	20.5	4.5	17.3	75	43	56	14.8	11.6	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	24.2	8.1	19.4	90	57	75	18.2	15.1	16.6	14.6	90.2	136.8	227.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	622.3	00	00	00	00	08	01	C.6	C.6	1.2	5.7	2.6	61	131	192		
2	622.3	00	00	00	00	00	00	C.7	0.2	C.9	4.7	10.8	200	196	396		
3	621.8	00	00	02	02	10	01	1.1	C.5	2.0	4.3	9.0	188	218	406		
4	621.4	00	00	02	02	08	01	C.5	C.0	C.9	6.0	0.7	74	88	162		
5	621.3	00	00	02	02	00	00	C.8	0.1	C.5	6.3	9.0	189	163	352		
6	621.8	10	01	00	00	00	00	C.5	C.3	1.2	6.0	2.0	140	86	226		
7	621.9	10	01	02	02	00	00	C.4	C.7	1.1	7.3	2.4	92	145	237		
8	621.2	00	00	00	00	00	00	1.0	C.7	1.7	6.3	6.0	197	144	341		
9	620.4	06	01	04	02	00	00	1.2	C.8	2.0	5.7	7.8	167	173	340		
10	621.2	00	00	02	02	06	01	1.4	1.2	2.6	2.7	11.3	189	180	369		
11	621.5	00	00	00	00	14	02	2.2	C.8	3.0	4.7	10.1	197	171	368		
12	621.8	00	00	00	00	08	02	C.5	C.5	1.4	7.3	5.3	139	154	293		
13	621.3	06	01	02	01	00	00	C.5	C.4	1.3	6.7	7.0	164	180	344		
14	621.5	00	00	04	01	14	02	C.5	C.6	1.1	4.7	5.8	93	206	299		
15	621.5	10	01	00	00	00	00	1.1	C.6	1.7	6.3	5.1	141	226	367		
16	621.1	00	00	02	01	08	01	1.5	1.2	2.7	7.7	11.3	209	244	453		
17	621.4	00	00	02	01	06	01	1.4	C.7	2.1	6.0	6.4	188	192	380		
18	621.7	00	00	00	00	06	01	1.0	C.5	1.5	5.0	9.4	176	183	359		
19	621.6	00	00	14	02	00	00	1.3	C.4	1.7	6.7	8.5	209	166	375		
20	620.8	04	01	02	01	00	00	1.1	C.4	1.5	7.0	6.0	162	155	321		
21	620.3	00	00	02	01	10	01	1.0	C.8	1.8	5.0	5.8	210	218	428		
22	621.0	00	00	04	01	00	00	1.0	C.8	1.8	6.0	4.1	149	155	304		
23	620.7	00	00	00	00	10	01	1.3	C.7	2.0	7.3	5.8	155	162	317		
24	621.1	00	00	00	00	14	01	C.6	C.4	1.0	5.7	3.9	140	122	262		
25	621.1	06	01	00	00	00	00	C.7	0.5	1.2	5.7	3.9	135	108	243		
26	621.5	10	01	02	01	06	01	C.8	C.4	1.2	6.0	4.1	106	161	267		
27	620.9	00	00	14	01	10	01	C.5	C.8	1.7	6.3	5.0	178	224	402		
28	620.7	16	02	00	00	00	00	C.3	C.2	C.5	6.3	2.1	114	105	219		
29	620.8	00	00	00	00	14	01	C.8	C.5	1.3	6.0	7.9	160	105	269		
30	620.6	00	00	00	00	10	01	C.5	C.3	1.2	6.7	3.2	164	191	355		
31	621.4	00	00	02	01	10	01	C.4	C.5	C.9	7.7	2.6	112	144	256		
MAX	622.3		02	02		02		2.7	1.2	3.0	8.0	11.3	210	244	453		
MIN	620.3		00	00		00		C.2	C.0	C.5	2.7	C.7	61	86	162		
MED	621.3		00	00		00		25.4	17.5	47.1	6.0	156.9	4798	5104	9902		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	25.5	9.0	20.0	57	39	73	18.3	12.3	16.3	14.2	0.0	0.0	0.0
2	16.5	24.8	8.3	19.2	94	67	84	15.8	17.9	18.6	16.4	0.9	80.5	81.4
3	14.5	24.2	9.7	14.7	95	73	86	19.2	17.0	18.3	16.2	0.0	0.2	0.2
4	16.5	22.8	6.3	18.2	98	76	84	18.6	15.8	17.4	15.4	0.7	26.8	27.5
5	15.7	23.0	7.3	18.7	95	69	81	17.3	17.0	17.1	15.2	0.1	17.3	17.4
6	15.8	24.0	8.2	19.6	56	32	73	18.0	12.5	15.9	13.8	13.0	6.5	19.5
7	15.5	23.5	8.0	19.0	96	49	75	17.4	12.9	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
8	16.0	23.3	7.3	18.0	98	71	87	15.5	17.5	18.3	16.2	10.7	2.0	12.7
9	15.7	24.5	8.8	19.4	88	50	72	17.0	14.3	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
10	16.0	26.3	10.3	21.2	76	43	56	16.3	10.6	13.8	11.7	0.0	0.0	0.0
11	16.5	26.0	9.5	20.6	73	45	63	16.2	15.1	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
12	16.7	26.3	9.6	20.1	74	43	62	16.3	13.5	14.5	12.6	2.2	0.2	2.4
13	15.5	23.5	8.0	19.1	82	60	73	16.9	15.7	16.2	14.3	1.1	15.9	17.0
14	14.5	24.0	9.5	19.3	62	53	68	15.8	13.4	14.7	12.8	0.0	2.5	2.5
15	15.5	25.0	9.5	18.5	96	56	77	18.2	14.6	16.2	14.3	5.3	0.7	6.0
16	16.0	23.6	7.6	18.6	96	69	82	19.2	15.4	17.7	15.6	2.3	1.5	3.8
17	16.2	23.0	6.8	18.3	94	74	81	18.9	14.8	17.2	15.1	0.0	10.8	10.8
18	15.0	24.6	9.8	18.9	95	50	76	18.0	13.8	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
19	15.5	25.5	10.0	20.5	90	50	68	17.5	14.9	16.0	14.1	0.2	8.1	8.3
20	15.5	25.5	10.0	19.5	89	45	73	18.0	14.1	16.2	14.3	5.9	33.9	39.8
21	14.0	22.3	8.3	17.5	95	75	86	19.2	15.1	17.0	15.0	0.3	0.7	1.0
22	15.0	24.3	9.3	19.2	95	50	78	15.4	14.5	17.2	15.1	7.2	29.2	36.4
23	15.0	24.7	9.7	18.3	95	56	81	18.6	15.4	16.9	15.0	0.7	15.8	16.5
24	15.5	23.0	7.5	18.2	95	56	77	17.0	15.4	15.9	14.1	30.2	0.2	30.4
25	15.4	24.5	9.1	19.2	94	55	81	18.3	17.3	17.5	15.8	0.0	4.5	4.5
26	16.0	25.2	9.2	19.4	96	40	72	17.9	12.0	15.6	13.5	0.2	5.3	5.5
27	15.4	21.3	5.9	17.8	96	55	78	17.3	12.7	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
28	15.0	20.0	5.0	17.7	95	69	86	18.8	16.1	17.3	15.3	17.6	0.0	17.6
29	16.0	21.5	5.5	18.2	95	70	86	19.4	16.8	17.8	15.7	0.2	4.1	4.3
30	15.5	22.0	6.5	17.5	56	81	85	18.5	16.6	17.8	15.8	6.8	0.0	6.8
31														
MAX	16.7	26.3	10.3	21.2	98	81	89	19.8	17.9	18.6	16.4	30.2	80.5	81.4
MIN	14.0	20.0	5.0	17.5	73	32	56	15.8	10.6	13.8	11.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	23.9	8.3	18.9	92	58	77	18.0	14.9	16.6	14.6	105.6	266.7	372.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	621.5	06	01	02	C1	C0	00	1.1	C.5	2.0	2.3	9.9	208	210	418
2	621.9	06	01	14	02	10	C1	C.7	C.2	C.9	7.3	2.9	101	145	246
3	621.9	C0	00	C0	CC	C6	C1	C.2	C.4	C.6	7.0	1.9	107	138	245
4	622.0	02	01	02	02	10	C1	C.4	C.5	C.9	6.7	4.5	122	127	249
5	622.2	00	00	02	C1	C0	CC	C.7	0.5	1.2	6.3	7.1	133	162	295
6	621.9	C0	00	02	C1	C0	CC	C.5	C.4	1.3	6.0	6.4	175	127	302
7	622.1	C0	C0	02	C1	C0	C1	C.6	C.8	1.4	5.0	6.7	142	216	358
8	621.5	C0	00	C6	C1	10	C1	C.7	C.5	1.2	6.7	4.6	142	99	241
9	621.3	06	01	00	C0	14	01	1.0	C.5	1.5	4.3	7.4	164	193	357
10	621.6	C0	00	C2	C1	10	C1	1.3	1.4	2.7	1.7	11.3	233	241	474
11	621.2	C8	01	C0	CC	C0	00	1.6	C.8	2.4	2.3	9.9	227	181	408
12	620.9	C0	00	02	C1	14	01	1.7	1.5	3.2	2.3	10.3	205	218	423
13	621.1	C0	00	00	CC	08	01	1.2	C.6	1.8	4.7	8.4	194	172	366
14	620.7	00	00	00	C0	02	01	1.1	C.5	1.6	5.7	6.8	200	202	402
15	620.7	C0	00	10	C2	C8	01	1.2	C.9	2.1	2.3	9.3	228	162	390
16	620.8	C0	00	16	C1	C0	CC	C.5	C.3	1.2	8.0	1.6	114	80	194
17	621.5	C0	00	02	01	10	01	C.5	C.4	0.9	7.3	2.4	143	87	230
18	621.4	00	00	14	C1	C0	CC	C.7	C.8	1.5	5.0	7.6	166	232	398
19	621.0	C0	00	16	C1	C0	00	C.5	C.7	1.6	2.7	9.2	227	169	396
20	620.9	C8	01	C2	C2	C8	01	1.4	C.7	2.1	2.3	9.2	249	187	436
21	620.9	C0	00	16	C2	10	C1	C.8	C.5	1.3	7.0	4.0	119	134	253
22	620.6	C0	00	02	02	14	C1	C.9	C.4	1.3	7.0	6.4	218	103	321
23	620.2	C0	00	16	C1	02	C2	C.5	C.8	1.7	6.3	4.8	148	226	374
24	620.2	C0	00	C0	CC	C0	00	C.5	C.4	C.9	6.0	3.0	157	121	278
25	620.3	C0	00	16	C1	14	01	C.7	C.5	1.2	6.3	6.4	180	126	306
26	620.0	02	01	C0	CC	C0	00	1.0	C.6	1.6	6.7	5.2	176	168	344
27	620.0	C0	00	00	C8	C0	00	C.6	C.2	0.8	7.3	2.1	117	100	217
28	621.5	C0	00	C0	CC	C6	C1	1.1	C.3	1.4	6.0	0.2	76	64	140
29	622.1	14	C1	C0	C0	14	C1	C.6	C.3	C.9	7.0	1.1	127	65	192
30	621.4	00	00	C0	CC	C0	00	8.5	C.3	C.8	6.3	3.6	102	150	252
31															
MAX	622.2	01		C2				1.7	1.5	3.2	8.0	11.3	249	241	474
MIN	620.0	00		CC				C.2	C.2	C.6	1.7	C.2	76	64	140
MED	621.2	00		CC				26.4	17.6	44.0	5.5	174.2	4900	4605	9505

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.7	23.5	7.8	15.0	96	41	67	17.3	11.7	14.2	12.2	0.0	0.0	0.0
2	14.0	26.2	12.2	20.0	86	39	62	15.7	12.0	13.8	11.8	0.0	11.7	11.7
3	14.8	24.5	9.7	18.7	85	44	72	16.2	13.0	15.1	13.2	0.5	16.3	16.8
4	15.7	24.0	8.3	19.1	98	50	72	17.8	14.1	15.6	13.7	0.0	0.3	0.3
5	16.5	25.0	8.5	19.4	94	59	76	18.3	15.4	17.2	15.2	21.5	1.1	22.6
6	15.5	25.0	9.5	19.6	85	49	71	16.4	14.8	15.8	14.0	0.0	0.0	0.0
7	16.0	24.2	8.2	18.4	96	50	78	17.8	14.3	16.5	14.5	38.3	26.2	64.5
8	15.4	22.5	7.1	18.5	57	79	85	19.4	17.1	17.9	15.8	0.4	6.0	6.4
9	16.5	22.8	6.3	18.5	56	62	84	18.7	16.7	17.9	15.8	19.8	18.7	38.5
10	16.0	22.0	6.0	17.7	104	71	89	18.1	17.0	17.6	15.6	6.2	12.0	18.2
11	15.5	23.2	7.3	18.8	57	52	77	17.7	14.6	16.5	14.6	1.5	0.1	1.6
12	16.0	25.5	9.5	20.2	85	44	64	17.1	13.1	14.7	12.8	5.5	0.0	5.5
13	16.5	24.0	7.5	19.5	81	59	73	17.3	15.7	16.7	14.7	0.0	0.4	0.4
14	16.0	23.7	7.7	19.7	85	59	76	18.4	16.9	17.4	15.4	0.0	0.8	0.8
15	16.8	23.7	6.9	19.4	90	47	72	17.6	13.3	16.0	14.0	0.2	0.1	0.3
16	17.0	26.0	9.0	21.0	93	43	65	17.8	13.8	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
17	17.8	24.5	6.7	20.6	84	50	70	18.0	14.6	16.7	14.8	1.0	1.1	2.1
18	16.8	27.0	10.2	20.0	85	50	73	17.8	16.1	17.0	15.0	0.0	19.5	19.5
19	16.0	26.0	10.0	20.7	85	50	70	17.5	15.8	16.8	14.9	8.9	5.7	14.6
20	16.0	24.2	8.2	19.7	70	59	66	17.0	14.6	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
21	15.1	22.5	7.4	17.5	89	80	84	19.2	15.0	17.1	15.1	14.1	9.0	23.1
22	15.2	22.0	6.8	18.0	96	69	87	19.5	16.7	17.6	15.6	8.1	10.1	18.2
23	15.0	22.7	7.7	17.4	96	50	77	18.1	11.8	15.1	13.1	1.2	0.0	1.2
24	14.6	24.9	10.3	19.4	92	50	70	16.7	14.6	15.4	12.5	3.9	0.0	3.9
25	16.0	25.6	5.6	19.0	96	39	75	18.2	11.8	15.5	13.8	7.0	0.5	7.5
26	16.0	23.5	7.5	18.5	96	60	83	18.8	15.9	17.6	15.6	4.6	4.1	8.7
27	15.5	22.0	6.5	18.5	95	65	76	17.2	13.9	15.7	13.9	0.0	24.4	24.4
28	14.7	23.0	8.3	19.5	89	60	78	18.8	16.5	17.3	15.3	0.0	23.7	23.7
29	16.0	20.7	4.7	16.9	96	70	86	17.8	14.8	16.6	14.7	0.3	0.0	0.3
30	15.0	24.7	9.7	19.4	94	49	78	19.2	14.6	17.1	15.0	2.5	38.9	41.4
31	15.6	23.6	8.0	19.1	90	59	75	16.5	16.3	16.4	14.5	0.6	1.4	2.0
MAX	17.8	27.0	12.2	21.0	104	80	89	19.5	17.1	17.9	15.8	38.3	38.9	64.5
MIN	14.0	20.7	4.7	16.5	70	39	62	15.7	11.7	13.8	11.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	24.0	8.2	19.1	91	55	75	17.8	14.7	16.3	14.4	146.1	232.1	378.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA.	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
1	620.7	00 00	16 02	14 01	C.5	C.8	1.3	4.7	5.3	113	162	275	
2	620.7	06 01	02 01	08 01	1.2	1.0	2.2	2.3	9.7	256	217	473	
3	621.4	02 01	02 01	14 01	C.6	C.5	1.3	5.7	6.9	175	138	313	
4	621.1	00 00	02 02	00 00	C.3	C.3	C.6	6.0	3.4	118	172	290	
5	620.1	00 00	02 02	00 00	1.1	C.3	1.4	6.3	4.8	179	121	300	
6	620.0	00 00	16 02	00 00	C.8	0.5	1.3	7.3	7.0	218	173	391	
7	620.0	00 00	00 00	08 01	1.1	C.4	1.5	4.3	7.9	215	141	356	
8	620.9	00 00	00 00	00 00	C.4	C.5	C.5	8.0	2.9	105	128	233	
9	620.6	00 00	02 01	10 01	C.5	C.3	C.8	8.0	1.4	142	93	235	
10	621.0	00 00	00 00	00 00	C.3	C.3	C.6	8.0	1.2	88	91	179	
11	621.2	00 00	04 01	10 01	C.5	C.4	C.9	7.3	3.1	136	111	247	
12	620.5	00 00	02 01	04 01	C.5	1.1	2.0	2.3	10.6	222	177	399	
13	620.2	00 00	00 00	00 00	1.7	C.7	2.4	4.7	7.4	160	87	247	
14	620.8	00 00	02 02	00 00	1.0	C.3	1.3	6.2	6.5	188	107	295	
15	621.1	00 00	08 02	00 00	C.8	C.5	1.3	6.7	5.9	155	118	273	
16	620.8	00 00	16 02	00 00	1.0	C.9	1.9	2.0	10.2	175	179	354	
17	620.7	00 00	02 01	00 00	1.4	C.8	2.2	2.3	10.0	193	119	312	
18	620.3	00 00	00 00	16 02	1.0	1.1	2.1	2.0	10.5	211	179	390	
19	620.9	00 00	02 01	00 00	C.9	C.7	1.6	2.3	10.3	236	185	421	
20	621.6	00 00	10 02	00 00	C.8	C.8	1.6	4.0	6.5	215	76	291	
21	621.3	00 00	02 02	00 00	C.5	C.3	C.8	8.0	1.6	90	65	155	
22	621.7	02 01	00 00	06 01	C.2	C.5	C.7	8.0	1.3	105	70	175	
23	622.1	00 00	12 01	00 00	C.9	C.2	1.1	6.3	4.5	189	86	275	
24	621.8	00 00	02 02	00 00	C.9	0.6	1.5	3.0	7.6	219	126	345	
25	620.9	00 00	02 02	16 01	C.5	C.8	1.7	4.0	8.0	162	163	325	
26	621.3	00 00	00 00	16 02	C.6	C.4	1.0	7.0	3.3	143	105	248	
27	620.9	00 00	08 01	02 01	C.7	C.4	1.1	7.3	3.9	139	83	222	
28	621.2	00 00	02 01	00 00	C.7	0.5	1.2	5.0	7.5	181	138	319	
29	622.3	00 00	02 01	00 00	C.7	C.1	C.8	8.0	0.6	115	74	189	
30	622.4	00 00	16 01	00 00	C.6	C.3	C.9	7.3	5.5	162	116	278	
31	622.4	00 00	02 01	10 02	C.6	C.5	1.1	7.0	3.2	115	159	274	
MAX	622.4	01	C2	C2	1.7	1.1	2.4	8.0	10.6	256	217	473	
MIN	620.0	00	00	00	C.2	C.1	C.6	2.0	C.6	88	65	155	
MED	621.1	00	C1	00	24.3	16.8	41.1	5.5	178.5	5120	3959	9079	



ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENEZIA

FECHA: NCV/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	24.3	8.3	18.8	91	50	76	17.8	14.0	16.3	14.4	7.3	4.0	11.3
2	16.8	26.0	9.2	20.6	95	44	67	20.2	13.6	15.9	13.8	0.0	5.7	5.7
3	15.6	23.8	8.2	18.6	85	55	75	17.0	15.7	16.4	14.6	3.6	1.1	4.7
4	15.8	20.9	5.1	17.8	94	68	84	17.5	16.3	16.9	14.9	0.3	0.0	0.3
5	16.0	21.0	5.0	17.8	95	64	84	18.5	15.0	17.1	15.1	2.8	14.2	17.0
6	15.3	23.5	8.2	18.5	95	50	78	17.5	14.3	16.3	14.3	8.1	15.2	23.3
7	15.2	24.5	9.3	20.0	94	44	66	17.2	13.5	14.8	12.8	0.0	20.6	20.6
8	15.7	21.0	5.3	17.2	94	75	83	16.9	14.9	16.0	14.1	9.8	0.0	9.8
9	15.0	19.2	4.2	16.2	95	79	85	16.7	16.5	16.6	14.7	8.4	0.8	9.2
10	14.7	24.5	9.8	18.7	95	48	70	16.4	13.5	14.8	12.9	0.2	1.8	2.0
11	15.0	23.3	8.3	17.7	95	50	78	16.9	13.5	15.6	13.7	7.0	0.0	7.0
12	14.7	23.3	8.6	18.0	96	71	81	18.9	15.0	16.7	14.8	5.3	7.4	12.7
13	15.0	24.5	9.5	18.8	97	54	76	17.1	14.9	16.2	14.3	0.3	40.1	40.4
14	15.0	23.9	8.9	19.4	89	60	75	16.9	15.8	16.5	14.6	0.1	0.0	0.1
15	16.3	25.9	9.6	19.8	95	50	68	18.3	13.4	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
16	16.5	23.5	7.0	19.1	88	70	75	15.0	16.8	17.6	15.6	0.0	0.4	0.4
17	15.8	22.9	7.1	19.1	96	65	84	15.3	17.6	18.3	16.2	0.0	25.0	25.0
18	15.5	21.0	5.5	17.5	99	93	96	20.4	17.3	19.0	16.8	7.2	0.0	7.2
19	16.5	23.0	6.5	19.4	85	72	80	15.2	17.1	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
20	16.2	25.6	9.4	19.4	92	50	67	17.8	12.5	15.0	13.0	0.1	0.0	0.1
21	16.3	26.5	10.2	20.2	85	50	66	17.5	12.9	15.4	13.4	0.0	26.2	26.2
22	15.0	22.5	7.5	18.7	86	69	79	17.7	15.5	16.8	14.9	0.5	0.0	0.5
23	15.8	21.2	5.4	17.8	95	68	86	18.5	16.3	17.4	15.4	0.6	0.0	0.6
24	16.0	23.7	7.7	18.5	97	60	75	18.3	14.8	16.6	14.6	0.4	0.0	0.4
25	16.2	25.0	8.8	18.6	95	49	78	17.8	14.6	16.6	14.7	0.7	0.2	0.9
26	15.5	22.0	6.5	18.4	95	60	84	15.5	15.4	17.5	15.4	0.0	5.3	5.3
27	16.0	23.2	7.2	19.4	95	60	75	17.8	15.3	16.5	14.6	0.0	0.4	0.4
28	16.0	22.5	6.5	19.1	87	69	80	17.9	17.2	17.7	15.7	0.0	1.6	1.6
29	16.3	23.6	7.3	17.9	97	63	85	18.2	16.2	17.5	15.5	19.7	0.0	19.7
30	16.0	24.0	8.0	18.6	93	59	80	18.3	15.4	16.9	15.0	3.9	29.2	33.1
31														
MAX	16.8	26.5	10.2	20.6	99	93	96	20.4	17.6	19.0	16.8	19.7	40.1	40.4
MIN	14.7	19.2	4.2	16.2	87	44	66	16.4	12.5	14.8	12.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.7	23.3	7.6	18.7	94	61	78	18.0	15.2	16.6	14.6	86.3	199.2	285.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			WUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D. F.	D. F.	D. F.	D. F.										
1	628.0	00	00	02	C1	C0	OC	C.6	C.4	1.0	6.3	4.5	139	122	261
2	628.0	06	01	C0	CC	C0	OC	C.8	C.5	1.7	7.0	8.8	190	180	370
3	628.3	00	00	C0	CC	C0	OC	C.8	C.5	1.3	7.0	6.0	166	96	264
4	628.9	00	00	02	C1	C0	OC	C.2	C.1	C.3	8.0	C.0	66	74	140
5	629.1	00	00	C0	CC	C0	OC	C.3	C.3	C.6	7.7	1.0	129	57	186
6	628.9	00	00	08	C2	C0	OC	1.1	C.5	1.6	3.7	7.3	202	137	339
7	628.1	00	00	C0	CC	C0	OC	C.6	C.5	1.1	7.3	7.1	162	170	332
8	627.5	00	00	14	C1	14	C2	C.6	C.3	C.9	8.0	1.8	85	104	189
9	628.4	14	01	C2	C1	14	C1	C.5	C.0	0.5	8.0	0.0	74	86	160
10	628.5	14	01	C0	CC	14	01	C.7	C.5	1.2	6.7	5.2	133	135	268
11	628.1	C0	00	C0	00	14	02	C.5	C.4	C.9	7.7	2.2	93	117	210
12	627.8	C0	00	C0	CC	C0	CC	C.6	0.3	C.9	6.3	4.4	127	99	226
13	627.5	02	01	16	C1	02	01	C.7	0.4	1.1	7.3	3.7	134	122	256
14	627.5	19	02	C0	CC	02	01	C.6	C.4	1.0	7.7	4.2	117	119	236
15	627.8	02	01	C0	CC	C0	CC	C.7	C.8	1.5	4.3	7.1	133	148	281
16	627.6	C0	00	C0	CC	10	01	1.0	C.4	1.4	6.0	3.0	127	85	212
17	627.5	02	01	02	01	14	01	C.5	C.4	C.9	7.0	3.3	104	107	211
18	626.9	C6	01	C0	CC	C0	CC	C.6	C.2	C.8	5.3	1.0	84	94	178
19	627.0	C0	00	02	C1	10	01	C.7	C.3	1.0	4.0	7.3	156	97	253
20	627.1	00	00	C2	01	10	01	C.7	C.2	C.9	5.2	8.0	137	160	297
21	626.5	C0	00	C0	CC	C0	CC	1.2	C.2	1.4	5.3	8.7	177	134	311
22	626.6	C0	00	C0	CC	C0	CC	C.9	C.5	1.4	6.0	4.5	117	97	214
23	626.5	C0	00	C0	CC	C0	CC	C.4	C.3	0.7	5.7	1.1	72	87	159
24	627.3	C0	00	CC	CC	C8	C1	C.6	0.8	1.4	6.7	4.4	160	112	272
25	627.0	C0	00	02	01	14	01	C.7	C.6	1.3	6.3	6.1	164	129	293
26	627.2	C0	00	C0	CC	C0	CC	C.6	0.3	0.9	6.7	4.7	128	81	209
27	626.6	10	01	02	C1	C0	CC	C.6	0.6	1.2	6.0	5.4	120	99	219
28	626.7	C0	00	C0	CC	10	C1	C.6	C.3	C.9	5.7	2.3	125	72	197
29	626.9	C6	01	14	C1	C0	CC	1.0	C.1	1.1	5.7	4.7	163	21	184
30	627.0	00	00	14	C1	10	C2	C.8	C.5	1.3	7.0	3.1	121	109	230
31															
MAX	629.1		02	C2		02		1.2	C.5	1.7	8.0	8.8	202	180	370
MIN	626.5		00	CC		CC		C.2	C.0	C.3	3.7	C.0	66	21	140
MED	627.6		00	CC		CC		2C.2	12.C	32.2	6.4	130.9	3905	3252	7157

ESTACION: SUB. ROSARIO

MUNICIPIO: VENECIA

FECHA: CIC/70

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT. 1.637 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	21.8	6.3	18.4	98	67	87	15.6	17.1	18.1	16.6	4.7	0.2	4.9
2	16.3	22.0	5.7	18.4	95	74	83	15.6	16.1	17.6	15.6	0.5	14.7	15.2
3	15.0	23.5	8.5	18.4	92	68	80	17.9	16.4	16.9	14.9	13.3	22.8	36.1
4	15.8	22.4	6.6	18.3	97	65	86	19.2	17.0	17.9	15.8	18.9	15.4	34.3
5	16.0	23.0	7.0	18.3	92	59	81	18.5	16.0	16.9	14.5	4.0	3.8	7.8
6	16.0	25.6	9.6	20.4	85	55	71	17.3	16.3	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
7	17.0	21.8	4.8	18.1	99	79	91	15.6	16.7	19.1	16.9	2.1	0.0	2.1
8	15.2	22.8	7.6	19.0	91	60	75	15.1	15.5	17.2	15.2	0.0	7.2	7.2
9	16.5	25.5	9.0	19.6	99	52	73	18.9	14.9	16.4	14.5	1.2	3.3	4.5
10	15.0	23.4	8.4	19.1	96	66	76	18.5	14.6	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
11	16.3	25.5	9.2	19.5	96	51	77	18.0	15.7	17.1	15.1	0.0	5.3	5.3
12	15.1	26.0	10.9	20.9	87	44	65	15.9	14.3	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
13	17.0	25.9	8.9	20.7	84	52	67	16.7	15.6	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
14	17.0	23.5	6.5	19.8	83	63	72	17.5	15.1	16.6	14.7	0.6	0.0	0.6
15	16.6	23.7	7.1	19.9	88	79	83	21.9	17.3	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
16	17.0	23.5	6.5	19.7	90	70	79	19.4	17.3	18.3	16.1	0.3	4.3	4.6
17	15.7	21.5	5.8	17.9	99	89	92	15.0	18.2	18.6	16.5	3.7	0.0	3.7
18	16.0	24.8	8.8	19.8	95	62	80	15.0	17.4	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
19	17.0	24.2	7.2	19.5	85	59	71	17.3	14.2	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
20	16.3	23.8	7.5	18.8	88	65	77	18.6	15.3	16.9	14.9	3.3	0.0	3.3
21	15.5	23.5	8.0	19.1	94	51	70	16.5	13.9	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
22	16.4	23.5	7.1	17.8	95	59	81	17.1	15.8	16.6	14.7	9.3	9.1	18.4
23	15.0	21.8	6.8	18.6	94	73	84	18.3	16.9	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
24	15.8	23.2	7.4	19.8	85	65	77	18.0	17.1	17.6	15.7	0.0	11.1	11.1
25	16.0	21.3	5.3	18.2	95	65	81	17.7	15.3	16.8	14.8	0.2	31.4	31.6
26	16.0	23.9	7.9	17.5	94	69	85	18.6	16.5	17.5	15.5	4.7	1.2	5.9
27	14.5	24.5	10.0	19.4	86	59	73	16.6	15.5	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
28	17.0	25.5	8.5	19.8	86	70	77	19.0	16.8	17.7	15.7	0.0	3.0	3.0
29	16.4	24.5	8.1	19.9	96	53	75	17.8	15.3	16.8	14.8	0.5	8.4	8.9
30	16.0	22.5	6.5	18.6	85	77	85	19.6	17.0	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
31	16.5	26.0	9.5	20.5	94	68	80	20.1	18.3	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
MAX	17.0	26.0	10.9	20.9	99	89	92	21.9	18.7	19.2	16.9	18.9	31.4	36.1
MIN	14.5	21.3	4.8	17.5	83	44	65	15.9	13.9	15.0	12.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	23.7	7.6	19.2	92	64	75	18.4	16.2	17.2	15.2	67.3	141.2	208.5

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	627.0	00 00	00 00	14 02	C.4	C.4	C.8	5.3	3.1	111	77	188		
2	626.9	00 00	08 01	00 00	C.7	C.3	1.0	4.3	2.1	132	65	197		
3	627.3	00 00	00 00	00 00	C.8	0.6	1.4	3.0	8.4	150	108	258		
4	626.9	00 00	00 00	00 00	C.5	C.3	C.8	7.7	2.7	105	74	179		
5	626.7	00 00	02 02	10 01	C.3	C.6	0.9	7.0	5.6	98	148	246		
6	627.2	00 00	02 02	00 00	C.7	0.7	1.4	5.7	9.0	159	134	293		
7	627.2	00 00	00 00	06 02	C.5	0.2	1.1	7.7	0.9	112	120	232		
8	626.8	00 00	00 00	00 00	C.5	C.5	1.0	7.3	3.5	107	63	170		
9	626.1	00 00	02 01	06 01	C.4	0.6	1.0	5.7	7.0	138	104	242		
10	627.1	00 00	14 01	14 01	C.5	C.5	1.4	6.3	5.1	175	84	259		
11	625.7	00 00	16 01	06 01	1.3	C.5	2.2	5.3	9.4	150	140	290		
12	625.3	00 00	00 00	00 00	C.6	C.1	0.7	6.3	9.8	197	162	359		
13	625.8	00 00	16 01	00 00	1.3	C.8	2.1	3.0	8.9	163	115	278		
14	626.5	00 00	00 00	16 01	1.3	C.7	2.0	5.3	5.4	91	115	206		
15	627.1	00 00	00 00	00 00	C.5	C.3	1.2	2.7	5.3					
16	628.0	00 00	00 00	14 01	C.6	C.4	1.0	6.7	5.0	111	91	202		
17	628.8	00 00	00 00	10 01	1.0	C.2	1.2	5.7	3.7	113	99	212		
18	627.4	00 00	14 01	00 00	1.0	C.5	1.5	4.7	6.3	110	154	264		
19	626.8	00 00	00 00	00 00	1.1	C.6	1.7	5.0	6.3	148	97	245		
20	626.9	00 00	16 01	14 01	1.0	C.4	1.4	5.3	4.3	133	81	214		
21	626.7	00 00	00 00	14 01	C.5	C.5	1.4	2.3	9.4	146	141	287		
22	627.0	00 00	00 00	14 02	1.1	C.5	1.6	3.7	8.0	143	79	222		
23	627.2	00 00	00 00	08 01	C.4	C.8	1.2	5.3	4.5	153	97	250		
24	626.7	08 01	00 00	00 00	C.6	C.2	C.8	5.0	8.6	152	94	246		
25	626.3	00 00	02 01	00 00	C.5	C.2	0.7	8.0	1.1	82	88	170		
26	627.1	00 00	00 00	00 00	C.5	C.3	C.8	7.3	4.0	124	120	244		
27	626.5	00 00	00 00	10 01	C.5	C.5	1.4	3.3	9.8	176	137	313		
28	626.7	00 00	02 01	00 00	1.3	C.4	1.7	4.7	8.5	126	138	264		
29	626.1	16 01	00 00	00 00	1.1	C.3	1.4	5.3	5.5	105	151	256		
30	626.0	06 01	16 01	00 00	1.7	0.2	C.9	6.3	2.8	112	100	212		
31	626.2	00 00	06 02	04 01	C.8	C.6	1.4	2.0	10.8	00	145	00		
MAX	628.8	01	C2	02	1.3	C.5	2.2	8.0	10.8	197	162	359		
MIN	625.3	00	00	00	C.3	C.1	C.7	2.0	C.9	00	63	00		
MED	626.8	00	C0	00	25.0	14.1	39.1	5.3	184.8	3822	3321	7143		

ESTACION: SUR. ROSARIO

MUNICIPIO: VENEZIA

1970

LONGITUD: 75-45 W.

LATITUD: 5-58 N.

ALT 1.637 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %			TEMISION m.m.			P. PROCIO		PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC. MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	DIAS	NOCHE	TOTAL		
ENERO	16.3	25.3	9.0	20.2	90	54	71	17.8	15.0	16.4	14.3	67.6	71.1	138.7
FEBRERO	16.9	25.9	9.0	20.8	84	44	62	16.8	12.4	14.5	12.3	49.9	52.8	102.7
MARZO	16.8	26.2	9.4	21.1	89	50	68	18.1	14.6	16.4	14.4	31.8	43.5	75.3
ABRIL	16.9	25.0	8.1	20.1	93	62	78	19.3	16.7	17.9	15.7	177.5	202.5	380.0
MAYO	16.3	24.0	7.7	19.3	95	64	82	19.6	16.6	18.1	16.0	129.6	191.2	320.8
JUNIO	16.6	24.9	8.3	20.1	90	58	75	18.7	15.6	17.2	15.1	161.6	140.0	301.6
JULIO	15.9	24.6	8.7	19.6	87	51	70	17.3	13.9	15.6	13.7	130.1	190.5	320.6
AGOSTO	16.1	24.2	8.1	19.4	90	57	75	18.2	15.1	16.6	14.6	90.2	136.8	227.0
SEPTIEMBRE	15.6	23.9	8.3	18.9	92	58	77	18.0	14.9	16.6	14.6	105.6	266.7	372.3
OCTUBRE	15.8	24.0	8.2	19.1	91	55	75	17.8	14.7	16.3	14.4	146.1	232.1	378.2
NOVIEMBRE	15.7	23.3	7.6	18.7	94	61	78	18.0	15.2	16.6	14.6	86.3	199.2	285.5
DICIEMBRE	16.0	23.7	7.6	19.2	92	64	79	18.4	16.2	17.2	15.2	67.3	141.2	208.5
MAX.	16.9	26.2	9.4	21.1	95	64	82	19.6	16.7	18.1	16.0	177.5	266.7	380.0
MIN.	15.6	23.3	7.6	18.7	84	44	62	16.8	12.4	14.5	12.3	31.8	43.5	75.3
MED.	16.2	24.6	8.3	19.7	90	56	74	18.2	15.1	16.6	14.6	1243.6	1867.6	3111.2

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.			NUB.OCT.		BRI-HOR.		RADIACION CAL/CM2	
	MAX.	MED.	MAÑANA	TARDE	DIAS	NOCHE	TOTAL	NOCHES	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
ENERO	620.3	620.9	00	01	36.5	25.6	62.1	4.4	231.6	3919	4103	8022	
FEBRERO	621.0	621.3	00	01	42.7	32.6	75.3	4.8	197.9	3814	4352	8166	
MARZO	621.3	621.9	00	00	31.2	16.7	47.9	6.0	134.2	4803	4881	9684	
ABRIL	622.0	621.9	00	00	24.7	14.6	39.3	5.5	159.8	4405	3773	8178	
MAYO	621.6	621.3	00	00	33.7	18.9	52.6	4.8	212.5	4459	4454	8913	
JUNIO	621.3	621.2	00	00	29.6	17.5	47.1	5.0	212.5	4792	4926	9718	
AGOSTO	621.2	621.1	00	00	26.4	17.6	44.0	6.0	196.9	4798	5104	9902	
SEPTIEMBRE	621.1	621.1	00	01	24.3	16.8	41.1	5.5	174.2	4900	4605	9505	
OCTUBRE	627.6	626.8	00	00	20.2	12.0	32.2	5.5	178.5	5120	3959	9079	
NOVIEMBRE	626.8	627.6	00	00	24.2	12.0	36.2	6.4	130.9	3905	3252	7157	
DICIEMBRE	627.6	622.3	00	01	25.0	14.1	39.1	5.3	184.8	3822	3321	7143	
MAX.	627.6	620.3	00	01	42.7	32.6	75.3	6.4	231.6	5120	5104	9902	
MIN.	620.3	622.3	00	00	20.2	12.0	32.2	4.4	130.9	3814	3252	7143	
MED.	622.3	626.8	00	00	366.3	235.1	601.4	5.3	2232.7	53068	50900	103968	

ESTACION: CENICAFE

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: ENERO

LONGITUD: 75-36 W.

LATITUD: 4-53 N.

ALT. 1.360 Ms.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.4	28.4	11.0	21.8	94	49	77	21.9	17.8	19.7	17.3	0.0	1.7	1.7
2	17.7	27.0	9.3	21.5	98	54	76	20.1	18.5	19.1	16.8	0.1	0.0	0.1
3	17.0	29.0	12.0	22.6	84	48	70	21.1	17.0	18.7	16.5	0.0	28.8	28.8
4	17.0	28.6	11.6	21.5	98	54	77	19.8	18.8	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
5	17.4	29.8	12.4	22.7	94	40	70	19.6	16.8	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
6	16.7	28.2	11.5	21.7	92	55	75	20.2	18.0	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
7	17.2	29.0	11.8	21.2	94	70	82	23.6	18.0	21.1	18.4	19.1	2.3	21.4
8	17.2	26.6	9.4	21.2	91	56	75	21.7	17.5	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
9	16.8	28.4	11.6	21.7	94	47	74	20.2	17.0	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
10	18.8	24.6	5.8	19.3	98	83	89	22.7	18.8	20.4	17.9	18.5	0.0	18.5
11	16.0	25.5	9.5	20.0	94	66	85	20.6	18.6	19.8	17.4	1.3	0.0	1.3
12	17.4	27.5	10.1	21.1	94	51	75	20.8	18.7	19.6	17.3	0.1	13.6	13.7
13	16.0	26.8	10.8	20.2	98	58	82	20.3	17.6	18.9	16.7	0.0	22.5	22.5
14	16.5	22.2	5.7	18.8	98	67	87	19.9	17.9	18.7	16.5	2.1	4.2	6.3
15	15.5	25.8	10.3	19.7	99	45	76	18.0	15.1	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
16	14.8	26.8	12.0	19.7	94	47	73	17.8	15.1	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
17	17.5	28.2	10.7	21.2	92	52	78	20.7	18.4	19.6	17.3	1.9	0.2	2.1
18	17.5	29.0	11.5	22.1	89	51	75	21.7	18.3	19.7	17.3	0.0	27.0	27.0
19	17.3	23.3	6.0	19.5	98	71	87	20.1	15.6	19.8	17.4	0.5	7.8	8.3
20	16.5	25.6	9.1	20.0	98	59	82	19.8	18.2	18.9	16.7	1.1	0.0	1.1
21	17.4	28.0	10.6	21.5	96	48	77	21.1	16.7	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
22	16.6	29.0	12.4	21.8	85	50	73	20.7	16.1	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
23	16.5	29.2	12.7	21.5	85	43	70	20.2	16.0	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
24	16.6	29.5	12.9	22.0	80	48	65	19.2	16.1	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
25	16.4	29.3	12.9	21.3	87	37	68	19.2	14.5	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
26	16.5	29.8	13.3	22.2	89	42	72	20.9	16.7	18.4	16.3	0.0	8.6	8.6
27	17.0	28.8	11.8	20.9	99	50	75	20.3	17.9	19.1	16.9	0.5	0.0	0.5
28	17.3	28.5	11.2	21.8	84	55	73	20.5	17.0	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
29	18.0	28.6	10.6	21.8	91	42	70	18.8	15.7	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
30	17.2	29.8	12.6	22.6	75	43	64	18.3	16.2	17.2	15.2	0.0	9.5	9.5
31	17.8	28.2	10.4	22.1	98	48	75	20.3	18.0	19.3	17.0	0.1	0.0	0.1
MAX	18.8	29.8	13.3	22.7	99	83	85	23.6	15.6	21.1	18.4	19.1	28.8	28.8
MIN	14.8	22.2	5.7	18.8	79	37	64	17.8	14.5	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
MED	17.0	27.7	10.8	21.2	92	52	76	20.3	17.3	18.8	16.6	45.3	126.2	171.5

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-OCI		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
	MED	D.	MAÑANA		TARDE		NOCHE		MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	TOTAL		
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	650.7		00	00	00	00	00	00	1.3	0.3	1.6	6.0	5.6	174	158	332
2	650.3		00	00	06	01	05	01	1.7	0.7	2.4	5.0	6.1	155	155	310
3	650.0		08	01	00	00	03	01	1.8	0.2	2.0	6.0	5.9	120	186	306
4	650.5		00	00	00	00	04	01	1.6	0.6	2.2	4.3	6.6	162	155	317
5	649.7		16	01	10	02	02	02	2.2	0.4	2.6	4.0	7.1	181	174	355
6	649.2		00	00	08	01	04	01	1.7	0.7	2.4	5.3	5.5	183	141	324
7	650.6		14	01	08	02	15	01	1.6	0.2	1.8	6.7	5.3	163	149	312
8	650.7		00	00	14	01	04	01	1.0	1.0	2.0	5.7	5.4	119	148	267
9	651.0		00	00	02	01	03	02	1.6	0.6	2.2	4.0	7.1	168	158	326
10	652.3		06	01	16	01	00	00	0.6	0.2	0.8	7.7	0.1	89	61	150
11	652.6		00	00	12	01	00	00	0.6	0.6	1.2	6.7	2.7	156	108	264
12	652.3		00	00	16	01	00	00	1.4	0.0	1.4	5.7	6.7	166	181	347
13	652.4		00	00	02	01	00	00	1.7	0.1	1.8	7.3	8.3	174	196	370
14	653.6		00	00	16	02	00	00	0.7	0.1	0.8	8.0	1.4	97	84	181
15	653.7		00	00	00	00	00	00	1.5	0.5	2.0	8.0	3.0	138	184	322
16	652.8		00	00	00	00	04	02	7.1	0.5	2.6	5.7	7.1	192	177	369
17	652.7		00	00	04	01	04	01	2.0	0.0	2.0	6.3	7.3	184	200	384
18	652.9		12	01	00	00	00	00	1.4	0.4	1.8	5.7	6.8	190	170	360
19	654.2		00	00	06	01	00	00	0.7	0.1	0.8	8.0	1.2	125	73	198
20	654.1		00	00	14	02	04	01	1.0	0.2	1.2	7.3	2.1	94	139	233
21	653.0		00	00	02	02	00	00	1.9	0.9	2.8	5.0	9.5	150	212	362
22	652.5		00	00	10	01	00	00	2.0	0.6	2.6	7.0	7.9	159	202	361
23	651.9		06	01	02	01	00	00	2.1	0.7	2.8	3.0	7.9	167	219	386
24	652.0		06	01	00	00	00	00	2.6	0.6	3.2	4.3	9.5	187	226	413
25	651.6		06	01	14	01	05	01	2.4	0.6	3.0	1.7	9.9	182	253	435
26	651.1		00	00	12	01	00	00	2.2	0.4	2.6	5.0	10.1	191	233	424
27	651.4		00	00	14	02	06	02	2.1	0.5	2.6	5.7	8.4	160	208	368
28	651.4		00	00	00	00	03	02	1.9	0.5	2.4	6.0	7.9	183	207	390
29	651.1		00	00	14	02	04	02	2.2	1.0	3.2	4.0	6.5	150	193	352
30	651.3		06	01	12	01	03	02	2.2	0.4	2.6	4.0	7.4	170	215	385
31	651.6		00	00	12	01	06	01	1.4	0.4	1.8	6.3	5.8	152	211	363
MAX	654.2		01		02		02		2.6	1.0	3.2	8.0	10.1	192	253	435
MIN	649.2		00		00		00		0.6	0.0	0.8	1.7	0.1	89	61	150
MED	651.8		00		01		00		51.2	14.0	65.2	5.7	192.1	4881	5376	10257

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.2	29.5	13.3	21.6	92	44	71	18.4	16.4	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
2	17.0	28.6	11.6	22.2	92	53	77	22.3	18.5	20.3	17.8	0.0	4.0	4.0
3	17.2	26.0	8.8	20.1	94	61	83	20.1	15.1	19.7	17.4	3.3	2.5	5.8
4	17.8	23.5	5.7	18.5	99	94	56	20.8	15.8	20.3	17.9	18.5	0.9	19.4
5	16.4	28.0	11.6	20.5	99	54	60	19.9	17.7	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
6	17.6	28.5	10.9	20.8	86	62	77	21.1	18.0	19.1	16.9	2.7	0.6	3.3
7	16.5	29.0	12.5	21.5	92	53	76	20.4	17.5	19.0	16.8	0.2	23.7	23.9
8	16.5	29.0	12.5	22.4	96	48	74	20.2	18.7	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
9	17.0	29.4	12.4	21.7	87	48	70	18.9	16.7	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
10	17.0	29.4	12.4	21.9	90	40	69	18.5	15.6	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
11	16.8	31.0	14.2	23.2	87	33	66	21.3	13.8	17.5	15.3	0.0	0.4	0.4
12	17.7	30.0	12.3	23.4	94	36	66	19.8	15.3	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
13	18.2	29.0	10.8	22.3	92	47	70	15.5	17.8	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
14	16.0	31.2	15.2	23.1	91	36	66	19.6	16.0	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
15	18.7	30.2	11.5	23.3	90	45	70	20.3	15.2	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
16	18.0	29.0	11.0	22.9	79	53	70	20.8	17.7	19.5	17.2	0.0	6.6	6.6
17	18.4	25.6	7.2	20.6	96	57	81	20.7	17.9	19.6	17.2	4.4	3.4	7.8
18	16.0	26.0	10.0	20.5	92	56	77	19.0	17.6	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
19	17.0	30.2	13.2	21.9	89	45	73	20.2	17.1	18.7	16.5	1.1	5.7	6.8
20	18.8	25.2	6.4	21.0	98	75	88	22.3	21.2	21.6	18.8	0.0	6.3	6.3
21	18.0	29.6	11.6	22.7	97	40	71	20.4	16.1	18.8	16.6	0.0	4.3	4.3
22	19.0	28.4	9.4	21.8	98	56	81	21.5	15.6	20.8	18.3	0.0	0.0	0.0
23	17.4	29.8	12.4	22.3	84	75	81	32.1	16.5	22.7	15.0	0.0	4.9	4.9
24	17.6	23.8	6.2	19.9	96	78	88	21.0	15.2	20.4	17.9	0.8	0.0	0.8
25	17.2	23.8	6.6	19.0	97	74	87	20.9	17.7	18.9	16.7	2.4	1.5	3.9
26	17.0	29.0	12.0	21.7	96	49	74	19.2	18.3	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
27	16.0	31.0	15.0	22.4	81	37	61	17.0	15.1	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
28	16.4	31.0	14.6	22.5	93	32	65	18.0	13.7	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	19.0	31.2	15.2	23.4	99	94	96	32.1	21.7	22.7	15.0	18.5	23.7	23.9
MIN	16.0	23.5	5.7	18.5	79	32	61	17.0	13.7	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
MED	17.3	28.4	11.1	21.6	92	53	75	20.5	17.4	18.9	16.7	33.4	64.8	98.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	650.9	00	00	14	01	00	00	2.3	C.5	2.8	5.0	8.3	140	238	378
2	650.7	00	00	16	01	00	00	1.9	0.3	2.2	6.0	7.7	200	195	395
3	651.7	00	00	16	01	00	00	1.0	0.2	1.2	7.3	3.0	100	155	255
4	652.2	00	00	06	01	00	00	0.7	0.1	0.8	7.7	0.0	110	82	192
5	651.8	00	00	16	01	05	01	2.0	C.4	2.4	5.3	9.1	136	233	369
6	651.1	00	00	10	02	04	02	1.5	C.5	2.0	6.3	6.3	153	219	372
7	650.9	00	00	00	00	00	00	1.5	C.1	1.6	6.3	6.2	125	214	339
8	651.3	00	00	00	00	00	00	1.8	0.6	2.4	5.7	8.6	188	217	405
9	651.8	04	01	00	00	00	00	2.0	C.6	2.6	3.7	7.0	183	200	383
10	651.9	00	00	14	02	00	00	2.2	C.8	3.0	5.0	7.5	133	242	375
11	650.7	06	01	00	00	04	02	2.6	C.4	3.0	5.0	8.7	202	235	437
12	651.3	00	00	16	01	04	02	2.3	C.7	3.0	5.7	8.3	171	212	383
13	649.8	00	00	15	02	04	01	2.2	C.8	3.0	3.7	9.3	180	199	379
14	650.0	00	00	08	01	01	02	2.4	C.6	3.0	4.0	9.6	184	202	386
15	650.1	00	00	16	01	00	00	1.8	C.8	2.6	5.0	6.3	177	168	345
16	651.3	00	00	14	02	02	01	1.8	C.4	2.2	8.0	4.7	131	166	297
17	652.6	04	01	00	00	01	02	1.0	0.2	1.2	7.7	2.2	134	106	240
18	651.8	00	00	02	01	04	01	1.4	1.0	2.4	6.7	4.4	176	118	294
19	650.6	00	00	12	01	00	00	2.8	0.2	3.0	3.0	9.0	208	229	437
20	651.7	00	00	16	02	00	00	C.8	0.4	1.2	7.7	1.5	96	128	224
21	651.4	00	00	00	00	00	00	2.2	0.4	2.6	5.7	8.2	164	260	424
22	651.3	00	00	00	00	00	00	1.6	C.8	2.4	7.0	4.4	121	212	333
23	651.8	00	00	04	01	00	00	2.3	C.3	2.6	6.0	6.2	176	177	353
24	652.7	00	00	06	01	00	00	0.6	0.4	1.0	7.0	1.7	120	72	192
25	652.6	00	00	16	01	00	00	C.7	0.3	1.0	8.0	0.4	79	85	164
26	651.6	00	00	16	01	04	01	2.2	C.8	3.0	5.0	8.8	180	247	427
27	650.7	00	00	00	00	04	02	3.0	C.8	3.8	0.0	10.3	208	269	477
28	650.6	00	00	12	01	00	00	3.0	1.0	4.0	2.7	10.1	205	266	471
29															
30															
31															
MAX	652.7	01	02	02	02	02	02	3.0	1.0	4.0	8.0	10.3	208	269	477
MIN	649.8	00	00	00	00	00	00	C.6	0.1	0.8	C.C	0.0	79	72	164
MED	651.3	00	00	00	00	00	00	51.6	14.4	66.0	5.6	177.8	4380	5346	9726

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	30.0	13.0	23.0	99	48	79	27.5	18.0	21.5	18.5	0.0	2.8	2.8
2	18.3	26.0	7.7	21.0	94	55	78	19.8	18.1	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
3	17.6	27.2	9.6	21.5	89	50	72	18.9	17.6	18.1	16.1	0.0	7.0	7.0
4	16.5	27.7	11.2	20.6	90	47	72	17.8	16.9	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
5	15.4	30.0	14.6	21.1	90	45	71	18.2	15.7	17.2	15.3	0.0	10.8	10.8
6	17.5	22.5	5.0	19.5	96	78	85	20.9	16.4	20.2	17.8	0.5	0.0	0.5
7	16.4	27.0	10.6	19.5	96	62	82	20.2	16.9	18.6	16.4	3.7	0.9	4.6
8	15.0	26.2	11.2	20.1	85	47	70	17.1	16.0	16.4	14.5	0.0	5.5	5.5
9	17.2	27.0	9.8	21.5	91	53	76	20.4	18.1	18.9	16.7	0.0	3.0	3.0
10	17.8	27.6	9.8	21.5	93	54	76	19.9	18.6	19.3	17.0	0.0	4.4	4.4
11	18.6	27.0	8.4	19.7	96	69	87	21.5	18.9	20.2	17.8	3.9	0.4	4.3
12	17.0	27.4	10.4	20.9	96	46	76	20.0	18.1	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
13	18.0	28.4	10.4	20.9	98	52	79	20.3	18.3	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
14	17.0	28.7	11.7	21.1	94	43	77	21.8	15.0	18.6	16.3	1.9	2.6	4.5
15	16.0	29.0	13.0	20.6	96	45	74	18.4	15.5	17.4	15.4	0.2	0.0	0.2
16	16.0	29.8	13.8	22.1	95	35	67	18.5	13.8	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
17	18.4	30.5	12.1	23.0	95	45	73	20.5	18.7	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
18	17.5	30.8	13.3	23.1	88	35	68	20.6	15.3	18.2	15.9	0.0	9.0	9.0
19	18.2	28.8	10.6	21.9	93	45	74	21.0	18.2	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
20	17.8	30.4	12.6	23.2	84	35	65	20.0	15.1	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
21	18.2	31.0	12.8	23.9	81	37	64	20.2	16.8	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
22	18.5	27.8	9.3	22.3	84	52	72	20.3	18.9	19.5	17.2	0.4	0.0	0.4
23	17.2	29.5	12.3	21.2	91	48	77	20.7	17.9	19.1	16.9	13.0	3.3	16.3
24	17.4	26.8	9.4	21.2	94	54	78	20.3	18.3	19.3	17.1	2.0	0.0	2.0
25	18.0	26.2	8.2	20.5	83	68	78	20.4	17.6	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
26	17.2	28.4	11.2	22.1	87	53	73	20.3	18.7	19.3	17.0	0.1	21.3	21.4
27	18.3	29.0	10.7	22.0	98	58	79	21.1	19.9	20.5	18.0	0.0	4.9	4.9
28	18.0	27.8	9.8	22.0	96	53	78	20.5	18.8	20.3	17.8	0.1	23.2	23.3
29	17.3	27.0	9.7	20.8	98	62	81	20.1	18.3	19.7	17.3	0.1	0.0	0.1
30	18.8	30.0	11.2	23.1	91	37	68	20.1	15.2	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
31	18.2	31.2	13.0	23.5	94	42	70	20.3	18.3	19.6	17.3	0.0	0.8	0.8
MAX	18.8	31.2	14.6	23.5	99	78	85	27.5	19.9	21.5	18.5	13.0	23.2	23.3
MIN	15.0	22.5	5.0	19.5	81	35	64	17.1	13.8	16.4	14.5	0.0	0.0	0.0
MED	17.4	28.3	10.9	21.6	92	50	75	20.2	17.4	18.9	16.6	25.9	99.9	125.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	650.3	08	01	00	00	00	00	2.6	0.4	3.0	3.7	5.9	205	226	431
2	651.2	00	00	12	02	00	00	1.4	0.2	1.6	7.3	2.4	105	195	300
3	651.9	00	00	12	01	00	00	2.2	0.4	2.6	5.3	8.3	143	254	397
4	651.8	00	00	08	02	00	00	1.7	0.5	2.2	6.0	4.1	114	202	316
5	651.6	06	01	12	02	00	00	2.4	0.4	2.8	5.0	7.9	183	219	402
6	653.1	00	00	16	01	00	00	0.6	0.2	0.8	8.0	0.2	59	93	152
7	652.5	06	01	00	00	00	00	1.3	0.3	1.6	6.7	5.0	152	118	270
8	651.5	06	01	00	00	12	01	1.6	0.4	2.0	6.7	5.4	196	149	345
9	650.4	00	00	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	7.0	4.4	161	182	343
10	650.8	00	00	16	01	00	00	1.2	0.2	1.4	7.3	3.2	107	188	295
11	652.1	00	00	10	02	00	00	0.8	0.2	1.0	7.3	2.8	160	118	278
12	652.1	00	00	00	00	00	00	1.9	0.3	2.2	5.0	8.7	113	232	345
13	652.0	00	00	00	00	00	00	1.8	0.4	2.2	6.3	7.2	149	227	376
14	652.0	00	00	08	01	00	00	2.0	0.2	2.2	6.0	7.8	197	226	423
15	651.5	00	00	12	01	00	00	2.0	0.6	2.6	4.7	9.6	196	254	450
16	650.8	04	01	12	01	04	01	2.8	0.4	3.2	3.3	8.9	178	304	482
17	650.3	00	00	03	01	00	00	2.2	0.7	2.9	5.7	8.1	188	231	419
18	650.3	12	01	14	02	00	00	2.8	0.4	3.2	2.7	9.9	223	252	475
19	651.2	00	00	12	01	00	00	1.8	0.4	2.2	4.7	4.8	160	198	358
20	650.1	00	00	00	00	04	02	2.5	0.7	3.2	2.7	9.7	185	254	439
21	650.4	00	00	00	00	00	00	2.2	0.6	2.8	4.0	7.2	204	195	399
22	651.0	00	00	00	00	00	00	1.3	0.5	1.8	7.7	2.6	123	143	266
23	650.9	00	00	06	01	00	00	1.8	0.2	2.0	5.3	5.3	167	225	392
24	651.1	00	00	00	00	04	01	1.3	0.5	1.8	7.0	2.2	177	128	305
25	651.4	00	00	08	02	00	00	1.2	0.4	1.6	7.3	3.1	166	83	249
26	651.4	00	00	00	00	00	00	2.0	0.2	2.2	7.0	6.6	192	205	397
27	651.7	00	00	00	00	00	00	1.6	0.4	2.0	6.0	6.7	186	215	401
28	651.7	00	00	00	00	00	00	1.4	0.2	1.6	7.0	5.3	217	174	391
29	650.7	00	00	00	00	03	01	1.4	0.4	1.8	7.0	4.9	211	194	405
30	650.7	00	00	14	01	04	02	2.8	0.6	3.4	3.3	9.5	206	276	482
31	650.9	00	00	14	03	04	01	2.6	0.6	3.2	5.3	8.9	201	275	476
MAX	653.1	01	03	02	02	02	02	2.8	0.7	3.4	8.0	9.9	223	304	482
MIN	650.1	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	2.7	0.2	59	83	152
MED	651.3	00	00	00	00	00	00	58.2	12.5	68.7	5.8	190.6	5224	6235	11459

ESTACION: CENICAFE

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 75-36 W.

LATITUD: 4-53 N.

ALT. 1.360 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.0	30.4	12.4	22.8	92	42	70	19.6	16.8	18.6	16.5	0.0	0.6	0.6
2	17.0	30.8	13.8	23.0	85	41	68	19.6	17.2	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
3	18.6	30.6	12.0	23.5	80	34	63	20.1	15.2	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
4	18.0	29.0	11.0	22.5	92	46	72	21.1	17.5	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
5	18.2	30.4	12.2	23.6	88	47	72	22.7	19.2	20.5	18.0	0.1	0.2	0.3
6	19.0	30.0	11.0	22.6	95	55	80	23.9	19.0	21.9	19.0	0.0	7.5	7.5
7	18.8	27.1	8.3	22.2	94	58	80	22.3	20.8	21.4	18.7	0.0	34.7	34.7
8	18.2	23.8	5.6	20.5	57	81	89	21.8	20.6	21.3	18.6	1.0	0.5	1.5
9	18.0	23.8	5.8	20.5	58	73	88	21.3	20.8	21.1	18.5	2.1	2.8	4.9
10	17.8	28.0	10.2	21.3	58	50	80	21.2	18.2	20.0	17.6	1.9	11.8	13.7
11	17.8	26.8	9.0	20.7	97	79	88	23.4	19.6	21.1	18.4	2.1	0.0	2.1
12	18.8	22.2	3.4	19.5	91	88	89	21.2	19.9	20.4	17.5	7.2	0.0	7.2
13	16.0	28.8	12.8	20.8	93	55	75	22.1	16.4	19.0	16.7	1.7	18.7	20.4
14	17.4	24.8	7.4	20.0	96	66	84	20.7	18.5	19.5	17.2	1.5	0.0	1.5
15	16.0	26.8	10.8	19.5	52	73	86	21.7	17.0	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
16	16.3	28.0	11.7	20.8	55	54	75	19.9	18.1	19.1	16.9	0.3	3.4	3.7
17	16.8	28.6	11.8	20.9	90	62	80	22.6	18.4	20.3	17.7	2.0	0.1	2.1
18	16.2	27.2	11.0	20.9	91	59	75	20.9	17.5	19.5	17.2	0.0	2.2	2.2
19	17.3	29.8	12.5	22.7	82	35	66	20.2	14.9	17.6	15.5	0.3	0.0	0.3
20	17.3	29.8	12.5	22.4	99	35	55	24.0	14.9	22.0	15.0	0.0	8.9	8.9
21	18.0	29.2	11.2	22.9	100	35	56	26.5	14.9	23.3	15.5	0.0	4.4	4.4
22	18.2	28.6	10.4	21.5	105	45	83	24.2	17.1	20.8	18.1	14.1	0.9	15.0
23	18.0	28.0	10.0	22.0	96	53	81	22.8	20.0	21.2	18.5	0.0	22.2	22.2
24	17.0	28.4	11.4	21.7	98	45	75	20.2	16.2	18.6	16.4	0.1	33.3	33.4
25	17.5	24.6	7.3	19.8	93	78	88	20.7	15.5	20.2	17.8	0.0	0.0	0.0
26	18.3	26.4	8.1	20.6	91	69	83	20.9	18.9	20.2	17.7	0.4	23.3	23.7
27	17.6	26.8	9.2	20.7	95	96	98	32.2	19.4	24.8	20.7	0.1	0.6	0.7
28	17.0	28.4	11.4	21.5	92	48	77	21.8	17.3	19.1	16.9	0.2	23.1	23.3
29	17.1	25.6	8.5	19.9	98	57	83	19.6	18.8	19.3	17.1	6.6	0.0	6.6
30	15.0	28.2	13.2	20.2	53	54	75	20.7	16.3	18.6	16.4	18.4	1.5	19.9
31														
MAX	19.0	30.8	13.8	23.6	105	96	98	32.2	20.8	24.8	20.7	18.4	34.7	34.7
MIN	15.0	22.2	3.4	15.5	80	34	63	19.6	14.9	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
MED	17.5	27.7	10.2	21.4	54	57	81	22.0	18.0	20.2	17.6	60.1	200.7	260.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	650.6	00 00	12 01	04 02	2.2	0.6	2.8	7.0	8.9	172	243	415
2	650.9	00 00	00 00	00 00	2.4	0.6	3.0	4.0	9.3	210	255	465
3	650.9	06 01	14 02	04 01	2.4	0.2	2.6	3.7	6.9	225	197	422
4	650.9	00 00	06 01	00 00	1.7	0.7	2.4	6.3	4.6	166	174	340
5	650.0	00 00	16 01	00 00	2.3	0.5	2.8	5.3	6.1	168	235	403
6	650.2	00 00	10 03	04 02	1.6	0.4	2.0	7.0	5.2	205	168	373
7	651.5	00 00	00 00	00 00	1.0	0.2	1.2	8.0	1.2	141	125	266
8	652.4	00 00	14 01	00 00	0.6	0.0	0.6	8.0	0.2	97	91	188
9	652.6	00 00	00 00	00 00	0.6	0.0	0.6	8.0	0.0	83	129	212
10	651.9	00 00	00 00	00 00	1.3	0.1	1.4	5.3	5.6	197	198	395
11	651.9	00 00	00 00	04 01	1.3	0.1	1.4	7.0	5.3	221	191	412
12	652.7	00 00	00 00	00 00	0.6	0.2	0.8	8.0	0.0	71	86	157
13	651.6	00 00	16 01	00 00	1.8	0.2	2.0	3.3	8.7	204	219	423
14	652.8	00 00	04 01	00 00	0.8	0.4	1.2	7.7	2.9	71	174	245
15	652.9	00 00	00 00	00 00	1.0	0.4	1.4	7.3	4.2	197	87	284
16	652.5	00 00	00 00	04 02	1.8	0.1	1.9	6.3	6.8	196	214	410
17	652.7	00 00	16 02	05 01	1.8	0.0	1.8	4.7	8.8	198	210	408
18	652.4	00 00	00 00	00 00	1.4	0.0	1.4	7.0	4.2	159	121	280
19	651.6	04 01	12 01	04 01	1.7	0.3	2.0	6.0	6.7	206	169	375
20	650.5	00 00	16 02	00 00	2.2	0.2	2.4	6.3	8.6	202	219	421
21	650.4	00 00	14 01	04 02	1.5	0.3	2.2	4.3	9.0	219	193	412
22	651.1	00 00	16 02	00 00	1.6	0.1	1.7	7.0	6.2	220	153	373
23	651.1	00 00	04 02	00 00	1.2	0.2	1.4	6.3	5.4	172	193	365
24	650.4	06 01	04 02	05 02	1.6	0.2	1.8	5.7	6.1	209	161	370
25	651.1	00 00	00 00	00 00	0.5	0.3	0.8	7.7	1.3	69	140	209
26	651.7	00 00	00 00	00 00	1.2	0.0	1.2	7.3	4.0	178	128	306
27	652.5	00 00	00 00	00 00	1.1	0.3	1.4	7.7	3.2	92	185	277
28	652.0	00 00	14 01	00 00	1.6	0.2	1.8	6.3	6.2	198	208	406
29	652.7	00 00	00 00	00 00	0.8	0.4	1.2	7.3	2.7	126	150	276
30	651.4	00 00	00 00	00 00	1.4	0.0	1.4	4.0	6.6	218	129	347
31												
MAX	652.9	01	03	02	2.4	0.7	3.0	8.0	9.3	225	255	465
MIN	650.0	00	00	00	0.5	0.0	0.6	3.3	0.0	69	86	157
MED	651.6	00	00	00	43.4	7.2	50.6	6.3	154.9	5090	5145	10235

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	23.5	7.5	19.4	98	77	88	21.5	18.2	19.9	17.4	0.1	0.3	0.4
2	16.8	28.6	11.8	21.8	97	48	77	21.2	18.7	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
3	16.6	27.5	10.9	21.5	87	51	75	20.4	18.1	19.1	16.9	0.2	0.0	0.2
4	18.6	28.6	10.0	22.2	90	49	75	21.6	18.9	20.0	17.6	0.0	26.2	26.2
5	18.0	25.0	7.0	20.3	93	79	88	23.0	20.0	21.1	18.4	5.8	9.4	15.2
6	17.4	22.8	5.4	18.4	99	85	94	20.1	15.6	19.9	17.5	5.1	0.0	5.1
7	15.0	27.6	12.6	20.9	96	48	78	20.7	17.7	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
8	18.0	27.5	9.5	20.3	96	62	84	21.4	19.7	20.4	17.9	5.6	6.4	12.0
9	17.0	27.8	10.8	22.1	97	50	80	24.0	18.6	20.7	18.0	0.5	0.0	0.5
10	17.6	25.0	7.4	20.7	98	64	84	21.9	19.2	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
11	17.0	28.0	11.0	21.3	87	62	78	20.4	15.1	19.8	17.5	0.0	18.2	18.2
12	17.0	26.0	9.0	20.2	98	66	85	20.8	15.6	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
13	16.4	28.6	12.2	21.8	92	54	76	20.8	18.2	19.4	17.1	0.0	6.1	6.1
14	19.0	24.2	5.2	19.4	94	84	90	22.0	15.6	20.7	18.1	1.3	4.0	5.3
15	17.4	26.0	8.6	20.9	99	59	82	20.8	15.5	20.1	17.6	0.1	0.7	0.8
16	17.2	25.2	8.0	19.9	93	62	83	19.6	15.1	19.3	17.1	34.9	20.5	55.4
17	17.3	21.0	3.7	18.8	96	86	92	21.4	18.9	20.0	17.6	1.1	1.5	2.6
18	16.6	27.0	10.4	20.3	96	53	80	19.8	18.2	19.0	16.8	2.2	73.2	75.4
19	17.0	25.2	8.2	19.9	94	63	82	19.5	18.4	19.0	16.8	7.0	0.0	7.0
20	16.2	28.0	11.8	20.1	93	61	82	20.8	17.8	19.2	16.9	0.8	2.1	2.9
21	17.5	28.4	10.9	20.8	94	54	79	20.0	18.1	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
22	17.2	26.8	9.6	20.2	96	56	81	19.9	18.9	19.2	17.0	0.9	0.0	0.9
23	17.0	29.8	12.8	21.8	96	52	76	20.3	18.1	19.4	17.1	0.0	1.2	1.2
24	18.0	29.4	11.4	22.4	96	48	75	21.0	18.7	20.0	17.6	0.0	25.0	25.0
25	17.6	27.0	9.4	21.5	94	50	76	19.8	17.8	19.0	16.8	0.0	0.6	0.6
26	18.0	26.3	8.3	21.2	97	58	81	20.9	15.6	20.3	17.8	0.0	8.6	8.6
27	17.3	26.0	8.7	20.9	95	51	78	20.3	16.9	18.7	16.5	0.7	8.7	9.4
28	17.0	24.2	7.2	19.8	95	55	80	19.2	16.6	18.2	16.1	0.1	9.9	10.0
29	17.4	26.4	9.0	20.9	92	65	82	21.4	19.2	20.1	17.7	0.2	26.2	26.4
30	17.5	27.8	10.3	21.3	95	47	73	19.8	18.6	18.2	16.1	0.0	0.2	0.2
31	16.8	27.0	10.2	21.4	87	43	70	16.5	14.7	17.1	15.0	4.7	0.0	4.7
MAX	19.0	29.8	12.8	22.4	99	86	94	24.0	20.0	21.1	18.4	34.9	73.2	75.4
MIN	15.0	21.0	3.7	18.4	87	43	70	15.2	14.7	17.1	15.0	0.0	0.0	0.0
MED	17.2	26.5	9.3	20.7	94	59	81	20.8	18.4	19.6	17.2	71.3	249.0	320.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
1	651.5	04 01	00 00	00 00	C.6	C.2	0.8	7.3	3.0	174	70	244	
2	651.1	00 00	14 C1	04 C2	1.6	C.2	1.8	6.0	4.7	165	196	361	
3	651.7	00 00	08 CC	00 00	1.0	C.4	1.4	6.0	4.8	166	160	326	
4	652.5	00 00	08 C1	00 00	1.6	C.0	1.6	6.0	6.7	184	186	370	
5	653.3	00 00	00 CC	00 00	C.7	C.1	C.8	7.0	3.1	156	111	267	
6	653.6	00 00	00 CC	00 00	C.5	C.1	C.6	8.0	0.8	125	79	204	
7	652.7	00 00	00 CC	00 00	1.4	C.2	1.6	5.7	6.7	238	178	416	
8	652.0	00 00	09 C3	00 00	1.6	C.0	1.6	7.7	6.0	217	140	357	
9	651.2	00 00	00 CC	00 00	1.4	C.3	1.7	7.0	2.1	171	89	260	
10	650.8	00 00	00 CC	00 00	C.9	C.3	1.2	7.7	7.3	197	234	431	
11	650.4	00 00	00 CC	03 01	1.6	C.2	1.8	8.0	5.0	183	161	344	
12	651.4	00 00	08 C1	00 CC	C.9	C.5	1.4	8.0	4.4	136	191	327	
13	651.0	00 00	10 C1	00 00	1.9	C.4	2.2	6.0	6.7	183	217	400	
14	652.0	00 00	06 C1	00 CC	C.6	C.2	C.8	8.0	0.8	83	69	152	
15	652.2	00 00	16 C1	00 CC	1.2	C.2	1.4	7.7	3.3	125	164	289	
16	652.7	00 00	00 CC	03 C7	C.6	C.0	C.6	7.7	1.3	102	134	236	
17	653.7	00 00	00 CC	00 00	C.2	C.0	C.2	8.0	0.0	53	64	117	
18	653.3	00 00	14 C1	00 CC	1.0	C.1	1.1	7.0	5.7	177	162	339	
19	654.6	00 00	16 C2	04 01	1.2	C.2	1.4	6.0	4.6	149	229	378	
20	653.4	00 00	15 C2	00 CC	1.8	C.0	1.8	6.7	7.3	163	226	389	
21	652.8	00 00	16 C1	00 00	1.8	C.6	2.4	7.3	9.3	224	221	445	
22	652.2	00 00	15 C2	04 C1	1.0	C.2	1.2	7.0	2.3	78	159	237	
23	651.9	00 00	12 C1	00 CC	1.9	C.4	2.3	7.0	7.4	200	216	416	
24	652.3	00 00	16 C1	00 CC	2.0	C.2	2.2	6.0	9.1	152	242	394	
25	652.6	00 00	02 C1	00 00	1.3	0.1	1.4	6.3	6.2	178	171	349	
26	652.7	00 00	16 C1	00 CC	1.3	C.1	1.4	7.3	5.8	197	147	344	
27	653.1	00 00	14 C1	00 CC	C.6	C.2	C.8	8.0	1.8	136	170	306	
28	653.4	00 00	00 CC	00 CC	C.6	C.2	C.2	8.0	1.5	83	154	237	
29	652.8	00 00	02 C1	00 CC	1.2	C.1	1.3	7.0	5.9	147	192	339	
30	651.1	00 00	14 C1	04 C1	1.6	C.4	2.0	7.0	6.5	195	170	365	
31	651.1	02 01	12 C1	00 00	1.2	0.4	1.6	6.7	5.9	80	252	332	
MAX	654.6	01	03	02	2.0	C.6	2.4	8.0	9.3	238	252	445	
MIN	650.4	00	00	00	C.2	C.0	C.2	5.7	0.0	53	64	117	
MED	652.3	00	00	00	36.7	6.5	43.2	7.1	146.0	481.7	515.4	997.1	



ESTACION: CENICAFE

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 75-36 W.

LATITUD: 4-53 N.

ALT. 1.360 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	27.0	10.5	20.8	91	54	75	18.8	17.0	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2	16.8	29.0	12.2	22.5	92	49	72	20.0	17.5	19.0	16.8	0.0	2.7	2.7
3	18.3	26.8	8.5	21.6	93	57	76	20.4	18.7	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
4	18.4	28.2	9.8	21.5	90	55	77	21.6	19.4	20.2	17.7	2.6	0.9	3.5
5	18.4	28.5	10.1	21.8	97	52	81	22.1	19.0	20.8	18.2	0.7	7.7	8.4
6	18.8	27.8	9.0	21.4	97	52	80	21.2	19.4	20.4	17.9	3.9	12.6	16.5
7	18.2	26.5	8.3	20.9	98	53	82	21.1	17.9	19.9	17.5	16.2	3.8	20.0
8	17.5	25.5	8.0	20.9	91	63	75	20.2	18.8	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
9	17.8	26.2	8.4	20.9	86	64	78	20.3	18.0	19.4	17.1	0.1	67.9	68.0
10	17.2	22.0	4.8	18.3	96	87	92	21.6	18.2	19.5	17.2	2.7	0.0	2.7
11	14.2	26.8	12.6	20.4	89	56	78	21.2	19.5	18.2	16.0	0.0	11.7	11.7
12	18.5	26.0	7.5	20.7	93	58	78	19.8	18.5	19.1	16.9	1.4	0.2	1.6
13	17.8	23.4	5.6	19.8	93	72	86	20.6	19.7	20.0	17.6	4.5	0.0	4.5
14	15.4	28.6	13.2	20.0	85	48	75	18.5	19.3	17.4	15.4	2.7	13.0	15.7
15	17.2	27.0	9.8	21.0	96	62	82	21.6	18.9	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
16	16.6	26.8	10.2	21.0	89	59	78	21.1	17.4	19.3	17.0	0.2	0.0	0.2
17	18.0	29.5	11.5	22.4	92	42	70	19.2	17.4	18.4	16.4	0.0	0.0	0.0
18	18.2	30.2	12.0	22.9	84	43	67	19.4	17.0	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
19	17.2	29.5	12.3	21.9	94	44	72	18.6	18.1	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
20	16.2	28.5	12.3	21.6	90	51	73	19.2	17.0	18.3	16.2	0.0	13.3	13.3
21	18.0	27.4	9.4	21.4	91	59	76	20.7	18.8	19.8	17.4	0.6	27.7	28.3
22	16.4	27.2	10.8	21.1	96	47	76	20.3	16.3	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
23	18.0	27.0	9.0	21.2	92	58	75	20.9	16.7	19.6	17.3	0.3	0.0	0.3
24	17.5	27.0	9.5	22.1	96	45	75	21.5	16.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
25	16.4	27.0	10.6	20.4	96	57	82	21.8	17.5	19.2	16.5	0.6	12.8	13.4
26	16.4	26.0	9.6	19.7	92	57	80	19.6	17.3	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
27	16.0	29.5	13.5	21.3	92	43	70	17.9	16.4	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
28	17.5	30.0	12.5	22.4	83	48	68	21.2	16.3	18.6	16.4	0.1	2.6	2.7
29	18.2	26.2	8.0	21.2	91	54	77	19.6	18.5	19.2	16.5	0.0	6.7	6.7
30	16.6	25.0	8.4	19.8	90	72	83	20.8	17.9	19.4	17.1	0.3	13.2	13.5
31														
MAX	18.8	30.2	13.5	22.9	98	87	92	22.1	19.7	20.8	18.2	16.2	67.9	68.0
MIN	14.2	22.0	4.8	18.3	83	42	67	17.9	15.3	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
MED	17.3	27.2	9.9	21.1	92	55	77	20.4	17.8	19.1	16.8	36.9	196.8	233.7

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	651.1	C8 01	C6 C2	C4 C1	1.4	C.4	1.8	4.7	6.4	168	174	342
2	651.1	C0 00	16 C2	C0 CC	1.8	C.4	2.2	5.0	7.6	199	199	398
3	651.6	00 00	C0 CC	C0 00	1.2	C.4	1.6	7.3	2.8	108	113	221
4	651.4	00 00	16 C2	C0 00	1.4	C.1	1.5	7.0	5.1	144	156	300
5	651.8	C0 00	16 C1	C0 CC	1.2	C.0	1.2	7.0	3.9	144	164	308
6	651.0	C0 00	12 C1	C0 00	1.0	C.2	1.2	7.3	3.4	133	138	271
7	652.1	C0 00	16 01	15 01	1.0	C.2	1.2	7.0	3.4	85	212	297
8	652.4	06 01	16 C1	C0 00	1.4	C.6	2.0	6.0	6.5	182	186	368
9	652.2	08 01	16 C2	C4 C1	1.2	C.2	1.4	7.0	4.0	81	219	300
10	653.3	C0 00	16 C1	C0 CC	C.4	C.2	0.6	8.0	0.0	48	102	150
11	652.6	00 00	14 C2	C4 C1	1.7	C.3	2.0	6.0	9.2	207	195	402
12	653.4	C0 00	14 C2	C4 C1	1.2	C.0	1.2	5.7	4.4	121	196	317
13	654.1	C0 00	C0 C0	C0 CC	C.5	C.3	0.8	7.7	1.0	118	101	219
14	652.8	C0 00	16 C1	C0 C0	1.5	C.5	2.0	4.0	7.7	200	164	364
15	652.1	C0 00	16 C1	C0 CC	1.4	C.3	1.7	6.0	6.0	177	209	386
16	652.0	06 01	16 C1	C0 C0	1.4	C.4	1.8	7.0	4.4	154	168	322
17	652.3	C0 00	10 01	C4 C1	2.1	C.7	2.8	6.0	9.2	179	231	410
18	651.6	C0 00	16 C2	C4 01	2.5	C.4	2.9	3.0	10.6	196	225	421
19	651.7	12 01	14 C2	C0 CC	2.4	C.6	3.0	4.0	9.4	195	221	416
20	651.3	04 01	C0 CC	C0 00	2.1	C.5	2.6	4.0	8.7	201	198	399
21	651.4	C0 00	10 C1	C0 CC	1.2	C.2	1.4	7.0	5.5	140	154	294
22	652.5	C0 00	14 C2	C0 CC	1.3	C.1	1.4	6.7	5.5	144	201	345
23	653.1	C0 00	02 C1	C0 CC	1.1	C.1	1.2	7.0	4.3	106	188	294
24	653.5	C0 00	12 C1	C0 C0	1.4	C.4	1.8	6.0	6.4	180	149	329
25	653.9	C0 00	04 02	C0 00	1.2	C.2	1.4	6.3	4.1	168	96	264
26	654.3	C0 00	16 C1	C0 CC	1.4	C.4	1.8	8.0	6.0	165	195	360
27	652.8	C0 00	C0 CC	C0 C0	2.5	C.7	3.2	4.0	10.2	176	246	422
28	651.9	C0 00	16 C1	C0 CC	2.3	C.5	2.8	3.0	10.3	193	244	437
29	651.5	C0 00	C0 C0	04 01	1.1	C.5	1.6	7.0	3.9	143	146	289
30	652.7	C0 00	C0 CC	C0 00	1.0	C.2	1.2	6.0	2.9	128	144	272
31												
MAX	654.3	01	02	01	2.5	C.7	3.2	8.0	10.6	207	246	437
MIN	651.0	00	CC	CC	C.4	C.0	C.6	3.0	0.0	48	96	150
MED	652.3	00	C1	CC	4.3	10.0	53.3	6.1	172.8	4583	5334	9917

ESTACION: CENICAFF

MUNICIPIO: CHINGINA

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 75-36 W

LATITUD: 4-53 N

ALT. 1.360 Mt.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.2	27.5	10.3	21.2	92	47	76	20.8	17.4	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
2	16.4	28.0	11.6	21.0	88	51	74	20.2	17.0	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
3	17.2	28.2	11.0	21.0	96	45	74	19.2	15.6	17.9	15.8	0.1	0.0	0.1
4	16.4	30.5	14.1	21.8	93	37	67	17.4	15.0	16.6	14.7	0.0	7.1	7.1
5	17.8	29.8	12.0	22.3	92	43	70	19.5	17.3	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
6	18.2	26.7	8.5	21.7	87	53	72	18.6	18.5	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
7	17.6	23.0	5.4	19.0	94	93	54	22.8	19.1	20.7	18.1	2.8	0.3	3.1
8	16.0	27.2	11.2	21.0	92	50	76	20.0	17.5	18.5	16.4	0.1	2.9	3.0
9	17.3	27.0	9.7	20.9	94	51	75	21.2	17.0	19.0	16.8	0.7	0.5	1.2
10	16.8	26.8	10.0	20.8	96	51	76	19.2	16.9	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
11	16.9	28.4	11.5	21.0	89	43	74	20.0	16.0	17.8	15.7	0.2	0.0	0.2
12	17.0	28.6	11.6	21.3	96	43	72	18.7	16.0	17.6	15.6	0.0	2.9	2.9
13	18.0	29.0	11.0	21.8	89	48	73	15.7	18.0	18.7	16.6	0.4	0.0	0.4
14	16.5	29.8	13.3	21.9	82	48	69	19.0	16.0	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
15	16.6	28.8	12.2	20.9	92	55	76	20.1	18.2	18.8	16.7	0.2	0.0	0.2
16	17.0	28.4	11.4	21.3	85	50	72	18.8	16.9	18.1	16.0	0.2	2.2	2.4
17	18.2	27.8	9.6	21.1	93	57	76	20.0	18.2	19.0	16.8	45.3	0.0	45.3
18	17.5	27.8	10.3	22.3	95	47	73	20.1	17.6	19.1	16.8	0.0	4.5	4.5
19	17.2	25.9	8.7	20.3	99	75	87	22.0	20.0	20.7	18.1	0.1	6.4	6.5
20	17.0	26.4	9.4	19.9	96	47	77	18.9	14.8	17.5	15.4	0.0	0.2	0.2
21	16.2	26.6	10.4	19.8	90	43	74	17.8	15.0	16.8	14.9	0.6	0.0	0.6
22	13.0	28.4	15.4	20.9	92	41	71	15.6	15.0	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
23	16.2	28.8	12.6	21.9	94	40	68	18.0	15.0	16.8	14.9	0.0	0.0	0.0
24	16.4	29.0	12.6	21.0	88	50	71	18.1	16.4	17.3	15.4	0.0	0.0	0.0
25	17.3	29.2	11.9	21.7	88	39	70	20.2	14.6	17.6	15.5	0.0	1.4	1.4
26	18.0	26.5	8.5	20.4	89	55	77	19.5	16.9	18.4	16.3	1.6	0.0	1.6
27	17.3	22.8	5.5	18.8	96	80	88	20.1	18.0	19.1	16.9	0.7	0.0	0.7
28	15.8	25.2	9.4	19.7	92	75	84	20.2	17.2	19.1	16.9	0.7	0.3	1.0
29	17.0	27.0	10.0	20.4	93	56	78	18.9	17.9	18.4	16.3	0.0	3.7	3.7
30	18.0	24.5	6.5	19.6	98	87	93	22.0	15.9	21.1	18.5	7.3	4.8	12.1
31	16.0	27.8	11.8	21.1	90	48	73	19.7	16.7	17.8	15.7	0.0	15.1	15.1
MAX	18.2	30.5	15.4	22.3	99	93	94	22.8	20.0	21.1	18.5	45.3	15.1	45.3
MIN	13.0	22.8	5.4	18.6	82	37	67	17.4	14.6	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.9	27.5	10.6	20.9	92	53	76	19.7	16.9	18.3	16.2	61.0	52.3	113.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	652.6	00	00	14	C1	C0	00	1.6	C.4	2.0	7.0	6.8	171	239	410
2	651.9	C0	00	12	C1	C0	02	1.6	C.2	1.8	7.0	7.4	205	166	371
3	652.0	00	00	16	C1	C4	01	2.1	C.7	2.8	6.3	7.5	142	205	347
4	651.3	C0	00	16	C1	C5	02	2.6	C.6	3.4	4.0	10.9	200	236	436
5	651.2	C0	00	14	C1	C5	01	2.4	C.6	3.0	6.0	9.8	184	244	428
6	652.0	C0	00	C0	CC	C5	01	1.0	C.4	1.4	5.7	1.9	105	136	241
7	652.3	C0	00	06	C1	C0	00	C.4	C.2	0.6	5.3	1.7	104	41	145
8	651.6	00	00	16	C1	C0	00	1.3	C.3	1.6	6.7	6.2	154	190	344
9	652.3	C0	00	16	C1	C0	00	1.0	C.4	1.4	6.0	3.8	148	160	308
10	652.5	00	00	14	C1	C0	00	1.5	C.3	1.8	6.3	5.7	122	228	350
11	653.0	C4	01	16	C1	C0	00	1.6	C.2	1.8	5.0	5.1	121	190	311
12	651.9	00	00	16	C1	04	C2	2.4	C.6	3.0	6.0	9.8	182	278	460
13	652.0	C0	00	12	C1	00	00	1.8	C.6	2.4	7.0	6.8	165	242	407
14	651.6	C0	00	10	C1	04	C2	2.3	C.7	3.0	5.7	9.4	189	233	422
15	651.6	12	01	10	C1	C4	01	1.8	C.4	2.2	5.7	3.9	160	144	304
16	651.4	C0	00	14	C1	C4	01	1.6	C.4	2.0	5.7	6.0	156	190	346
17	652.1	00	00	16	C2	04	01	1.4	C.6	2.0	5.7	6.7	101	210	311
18	652.0	C0	00	C0	CC	C0	00	1.4	C.2	1.6	6.0	6.3	142	178	320
19	652.8	C0	00	C0	CC	C4	01	1.4	C.3	1.7	6.3	6.6	167	196	363
20	653.4	C0	00	12	C1	C0	00	1.4	C.5	1.9	6.0	4.0	128	203	331
21	652.9	C0	00	16	C1	C0	00	1.2	C.5	1.7	7.0	3.0	179	160	339
22	652.1	C0	00	16	C2	04	02	2.0	C.4	2.4	5.0	8.5	194	183	377
23	651.8	08	01	16	C1	C4	01	2.6	C.8	3.4	4.0	9.7	218	229	447
24	652.5	06	01	16	C1	C0	CC	2.3	C.5	2.8	5.7	8.9	195	213	408
25	652.2	C0	CC	C0	CC	C0	00	1.9	C.3	2.2	5.0	8.0	195	200	395
26	652.0	C0	00	C0	CC	C0	00	1.0	C.2	1.2	7.3	4.8	138	148	286
27	653.4	C0	CC	C4	C1	C0	00	1.0	C.0	1.0	7.0	1.4	110	117	227
28	653.2	C0	00	C4	C1	C0	00	1.2	C.2	1.4	6.0	4.6	176	162	338
29	652.6	C0	00	04	C1	C0	00	1.6	C.2	1.8	6.0	5.8	155	209	364
30	652.3	C0	00	16	C1	C0	00	C.6	C.2	C.8	6.0	2.3	44	173	217
31	651.8	C0	00	10	C1	04	C2	1.8	C.2	2.0	7.0	8.4	160	270	430
MAX	653.4		01		02		02	2.6	C.8	3.4	7.3	10.9	218	278	460
MIN	651.2		00		CC		00	C.4	C.C	C.6	4.0	1.4	44	41	145
MED	652.2		00		CC		CC	50.C	12.1	62.1	6.0	191.7	4810	5973	10783

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MÍN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.2	23.2	6.0	19.5	94	60	61	18.8	17.1	18.2	16.1	6.2	0.0	6.2
2	14.2	25.5	11.3	19.4	52	62	77	18.0	15.4	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
3	16.4	28.0	11.6	21.6	80	48	65	18.7	16.3	17.6	15.6	0.0	2.0	2.0
4	17.8	25.5	7.7	20.7	98	52	80	20.3	17.0	19.2	16.9	1.7	0.2	1.9
5	15.2	28.0	12.8	19.6	90	44	73	16.5	16.2	16.3	14.4	16.2	0.0	16.2
6	16.0	25.4	9.4	20.0	94	55	61	15.6	17.6	18.6	16.5	0.0	8.0	8.0
7	16.6	24.0	7.4	19.6	99	84	52	22.6	19.2	20.8	18.2	0.3	0.0	0.3
8	16.0	27.6	11.6	21.4	86	48	71	19.2	16.3	17.6	15.6	0.0	6.7	6.7
9	17.0	26.5	9.5	20.7	91	52	75	18.9	16.2	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
10	17.4	29.0	11.6	22.1	89	45	72	20.2	17.1	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
11	17.8	27.8	10.0	22.0	92	46	74	21.3	17.2	19.1	16.8	0.0	25.8	25.8
12	17.7	26.4	8.7	21.1	94	55	75	19.7	15.3	19.5	17.3	0.0	4.8	4.8
13	16.6	26.8	10.2	20.7	96	54	78	20.0	18.0	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
14	17.4	27.0	9.6	20.6	98	68	61	20.6	17.5	19.5	17.2	1.7	0.2	1.9
15	17.6	28.5	10.9	21.8	92	42	71	19.1	16.0	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
16	17.0	29.8	12.8	22.7	91	39	65	20.2	16.0	18.2	16.1	0.0	0.6	0.6
17	18.4	27.0	8.6	21.0	92	61	60	20.0	15.3	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
18	17.6	28.0	10.4	20.5	94	67	64	22.0	18.8	20.6	18.0	0.3	0.0	0.3
19	16.0	30.2	14.2	21.6	52	44	73	20.6	16.3	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
20	18.2	27.4	9.2	21.8	93	59	76	21.1	15.4	20.1	17.7	0.0	3.4	3.4
21	17.0	27.2	10.2	22.0	91	53	73	19.9	18.1	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
22	18.2	29.0	10.8	22.4	91	48	74	21.3	18.1	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
23	17.4	29.0	11.6	20.7	93	53	77	20.0	17.7	18.9	16.7	7.4	35.9	43.3
24	17.0	25.0	8.0	20.1	96	53	60	19.5	16.9	18.5	16.3	0.5	0.0	0.5
25	16.8	27.3	10.5	21.1	89	46	72	19.4	16.7	17.9	15.8	0.0	1.0	1.0
26	17.8	25.3	7.5	20.9	92	57	60	20.9	18.4	19.7	17.3	0.0	38.7	38.7
27	17.7	27.0	9.3	21.0	98	55	60	20.3	18.0	19.5	17.2	1.4	0.0	1.4
28	18.2	24.5	6.3	19.2	94	87	50	20.0	19.7	19.9	17.5	3.9	0.0	3.9
29	17.5	28.2	10.7	21.6	92	53	77	21.0	15.0	19.7	17.4	0.7	11.8	12.5
30	17.5	27.0	9.5	20.1	97	55	63	20.5	18.6	19.4	17.1	3.4	1.4	4.8
31	18.0	26.5	8.5	21.4	94	48	76	20.9	16.2	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
MAX	18.4	30.2	14.2	22.7	99	87	92	22.6	19.7	20.8	18.2	16.2	38.7	43.3
MIN	14.2	23.2	6.0	19.2	80	35	65	16.5	15.4	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
MED	17.1	27.0	9.9	20.9	92	55	77	20.0	17.5	18.8	16.6	43.7	140.5	184.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	652.5	00	00	12	C4	C1	C.6	C.2	0.8	7.3	0.8	63	148	211
2	652.8	04	01	16	C0	C1	1.5	C.5	2.0	6.0	7.5	224	183	407
3	652.1	00	00	00	C0	C0	1.6	C.2	1.8	6.7	7.4	165	216	381
4	652.2	00	00	02	C1	C0	1.2	C.4	1.6	7.0	2.5	116	188	304
5	651.4	00	00	14	C1	C4	1.7	C.3	2.0	6.7	6.6	176	126	302
6	652.4	00	00	14	C1	C0	1.4	C.4	1.8	7.7	5.0	123	194	317
7	652.7	00	00	00	C0	C0	C.8	C.4	1.2	8.0	3.2	172	110	282
8	651.4	00	00	00	C0	C5	1.4	C.4	1.8	4.0	7.7	176	194	370
9	651.3	00	00	14	C2	C4	1.6	C.1	1.7	7.3	8.4	172	208	380
10	651.5	00	00	12	C2	C4	1.6	C.4	2.0	6.0	6.7	157	189	346
11	651.8	04	01	12	C2	C0	1.8	C.2	2.0	6.0	7.5	173	206	379
12	652.3	00	00	10	C1	C0	1.2	C.2	1.4	7.3	5.8	166	186	352
13	651.7	00	00	00	C0	C4	1.3	C.4	1.7	5.7	6.7	173	155	328
14	651.9	04	01	16	C2	C0	1.1	C.3	1.4	7.3	5.4	83	232	315
15	651.6	04	02	10	C1	C4	1.6	C.6	2.2	6.0	5.0	124	232	356
16	650.9	16	02	10	C1	C0	1.8	C.6	2.4	5.7	9.0	208	224	432
17	651.9	00	00	00	C0	C0	1.5	C.3	1.8	7.3	5.0	175	133	308
18	652.2	00	00	08	C1	C0	1.4	C.2	1.6	7.3	5.9	203	160	363
19	651.7	00	00	10	C1	C0	1.5	C.5	2.4	4.0	8.3	182	240	422
20	651.1	00	00	16	C1	C0	1.6	C.4	2.0	7.7	4.6	132	139	271
21	650.3	00	00	16	C1	C4	1.5	C.5	2.4	8.0	7.1	186	195	381
22	650.7	00	00	14	C1	C0	1.8	C.6	2.4	8.0	8.0	184	199	383
23	650.6	00	00	16	C1	C0	2.0	C.0	2.0	7.0	6.7	154	218	372
24	651.7	00	00	00	C0	C0	1.0	C.4	1.4	7.0	2.9	124	180	304
25	651.2	16	02	14	C1	C0	1.7	C.5	2.2	6.7	7.4	170	225	395
26	651.6	00	00	00	C0	C0	1.1	C.1	1.2	7.7	3.6	124	175	299
27	651.1	00	00	00	C0	C0	1.4	C.1	1.5	7.0	6.2	153	214	367
28	650.3	16	02	00	C0	C0	C.6	C.2	0.8	7.3	3.3	92	106	198
29	649.9	00	00	04	C1	C4	1.5	C.3	1.8	7.0	7.6	188	182	370
30	651.5	16	01	12	C1	C0	1.2	C.1	1.4	7.0	6.0	172	225	397
31	651.6	00	00	14	C2	C4	1.6	C.4	2.0	7.7	5.0	152	159	311
MAX	652.8	02	02	03	2.0	C.6	2.4	8.0	9.0	224	240	432		
MIN	649.9	00	00	00	C.6	C.0	C.8	4.0	0.8	63	106	198		
MED	651.5	00	00	00	44.5	10.2	54.7	6.8	182.8	4862	5741	10603		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.7	29.0	12.3	22.0	85	48	71	20.4	16.4	18.4	16.2	0.0	36.8	36.8
2	17.0	26.0	9.0	20.7	91	62	81	21.2	18.4	19.8	17.4	0.8	0.0	0.8
3	18.0	23.2	5.2	19.7	96	76	85	20.6	15.9	20.4	17.9	1.9	4.9	6.8
4	17.8	27.5	9.7	20.7	92	62	78	20.4	18.1	19.2	16.5	1.4	48.2	49.6
5	17.0	26.0	9.0	20.4	94	62	80	19.9	18.4	19.0	16.7	4.7	0.4	5.1
6	17.2	27.0	9.8	20.5	94	66	75	18.5	16.5	17.8	15.7	1.9	2.9	4.8
7	16.5	28.4	11.9	21.3	94	40	73	20.3	14.2	17.5	15.4	0.3	0.1	0.4
8	17.3	26.4	9.1	20.7	96	51	77	19.7	17.4	18.6	16.4	0.1	0.0	0.1
9	16.0	26.5	10.5	20.0	86	65	78	20.5	16.6	18.4	16.2	0.8	0.0	0.8
10	16.5	29.6	13.1	22.4	50	35	67	19.0	14.5	17.1	15.1	0.0	1.4	1.4
11	16.0	28.0	12.0	20.9	92	43	73	18.8	15.4	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
12	15.4	27.2	11.8	20.5	88	46	71	18.5	16.0	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
13	16.6	26.0	9.4	20.3	91	53	77	19.6	17.5	18.3	16.2	0.4	0.0	0.4
14	17.2	27.5	10.3	20.6	86	46	74	19.1	16.2	17.9	15.8	0.5	4.0	4.5
15	16.2	26.0	9.8	19.8	54	58	76	19.1	16.0	17.5	15.5	0.1	0.0	0.1
16	15.8	25.6	9.8	18.5	92	63	87	20.1	16.3	18.6	16.4	2.3	0.5	2.8
17	17.0	25.6	8.6	19.2	94	58	81	18.6	17.8	18.2	16.2	1.5	13.4	14.9
18	17.0	26.4	9.4	20.4	96	50	75	18.7	17.2	17.8	15.8	0.6	0.0	0.6
19	15.6	28.2	12.6	21.1	96	41	74	20.0	15.6	17.8	15.7	0.3	0.2	0.5
20	17.2	28.0	10.8	21.2	95	49	75	19.3	18.3	18.7	16.5	4.3	0.3	4.6
21	17.6	24.4	6.8	20.1	96	59	83	20.8	18.1	19.4	17.2	2.9	0.0	2.9
22	15.5	28.0	12.5	18.8	95	84	91	21.1	18.1	19.8	17.4	13.5	9.1	22.6
23	17.0	24.2	7.2	19.8	98	64	86	20.8	18.9	19.7	17.4	1.6	10.1	11.7
24	16.5	25.0	8.5	19.9	94	63	82	19.2	18.6	19.0	16.8	0.4	0.0	0.4
25	16.0	28.6	12.6	20.9	89	51	74	18.8	16.9	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
26	17.5	27.6	10.1	21.1	52	65	82	21.5	15.5	20.6	18.1	0.5	0.0	0.5
27	17.7	25.6	7.9	19.7	94	70	83	21.5	18.3	19.6	17.3	6.9	0.0	6.9
28	15.8	25.6	9.8	19.5	91	74	83	20.4	17.1	19.0	16.8	3.3	1.3	4.6
29	16.5	24.8	8.3	18.8	98	74	88	20.3	18.2	19.4	17.1	9.5	0.0	9.5
30	15.6	24.8	9.2	18.0	98	87	93	20.5	18.0	19.4	17.0	11.4	0.0	11.4
31														
MAX	18.0	29.6	13.1	22.4	98	87	93	21.5	19.9	20.6	18.1	13.5	48.2	49.6
MIN	15.4	23.2	5.2	18.0	85	35	67	18.5	14.2	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	26.6	9.9	20.3	93	55	75	19.9	17.3	18.7	16.5	71.9	133.6	205.5

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
		D. F.	D. F.	D. F.									
1	651.4	06 01	14 01	04 01	1.8	0.2	2.0	5.0	8.6	178	190	368	
2	652.8	00 00	14 01	00 00	1.0	0.2	1.2	7.0	4.4	55	227	282	
3	652.7	00 00	00 00	00 00	0.9	0.1	1.0	8.0	1.7	114	107	221	
4	652.6	00 00	10 01	04 02	1.4	0.0	1.4	7.0	4.9	133	215	348	
5	652.7	00 00	00 00	00 00	1.1	0.3	1.4	7.0	3.7	120	172	292	
6	652.8	00 00	00 00	00 00	1.2	0.0	1.2	6.0	6.4	186	179	365	
7	652.5	00 00	06 02	04 01	1.8	0.2	2.0	5.3	6.8	187	235	422	
8	652.1	16 02	14 03	00 00	1.2	0.2	1.4	6.7	5.0	109	183	292	
9	651.7	00 00	00 00	00 00	1.4	0.6	2.0	6.7	6.5	205	138	343	
10	651.7	00 00	16 01	04 02	2.0	0.2	2.2	4.0	7.9	186	220	406	
11	651.7	00 00	08 02	05 02	1.2	1.3	2.5	4.7	7.2	162	206	368	
12	651.1	16 01	08 01	04 02	1.8	0.7	2.5	5.3	6.9	208	151	359	
13	651.5	00 00	10 01	00 00	1.6	0.0	1.6	5.3	4.4	129	183	312	
14	651.2	00 00	02 02	00 00	1.6	0.0	1.6	6.0	4.1	188	147	335	
15	651.2	00 00	04 01	00 00	1.7	0.5	2.2	4.0	5.4	215	120	335	
16	651.4	00 00	04 01	00 00	0.9	0.3	1.2	8.0	2.2	175	54	229	
17	652.1	00 00	16 01	04 01	1.4	0.2	1.6	6.0	4.7	169	136	305	
18	652.0	00 00	02 01	00 00	1.6	0.4	2.0	6.7	6.2	136	221	357	
19	651.3	00 00	16 01	00 00	1.9	0.4	2.3	6.0	7.2	207	143	350	
20	651.5	00 00	12 01	00 00	1.7	0.3	2.0	6.0	7.8	187	217	404	
21	652.2	14 01	16 01	00 00	0.8	0.4	1.2	8.0	2.7	54	195	249	
22	652.1	00 00	06 01	00 00	1.0	0.0	1.0	8.0	4.3	184	122	306	
23	651.4	00 00	16 01	00 00	0.7	0.0	0.7	7.7	0.5	136	111	247	
24	651.5	12 01	02 01	00 00	0.8	0.4	1.2	6.3	3.2	149	122	271	
25	651.1	04 01	10 01	00 00	1.5	0.3	1.8	5.0	6.0	228	145	373	
26	650.6	00 00	00 00	00 00	1.2	0.2	1.4	8.0	5.4	201	131	332	
27	650.6	04 01	00 00	00 00	0.7	0.1	0.8	7.7	3.8	185	66	251	
28	651.9	06 01	10 01	00 00	0.8	0.0	0.8	8.0	0.9	142	100	242	
29	652.8	00 00	04 02	00 00	0.8	0.2	1.0	8.0	1.8	161	93	254	
30	651.9	00 00	08 01	00 00	0.6	0.0	0.6	8.0	1.6	159	41	200	
31													
MAX	652.8	02	03	02	2.0	1.3	2.5	8.0	8.6	228	235	422	
MIN	650.6	00	00	00	0.6	0.0	0.6	4.0	0.5	54	41	200	
MED	651.8	00	01	00	38.1	7.7	45.8	6.5	142.2	4848	4570	9418	

ESTACION: CENICAFE

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: OCT/70

LONGITUD: 75-36 W.

LATITUD: 4-53 N.

ALT. 1.360 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.2	28.0	11.8	19.5	97	43	7E	19.2	15.9	17.7	15.7	66.0	0.5	66.5
2	15.5	28.2	12.7	21.0	94	43	72	19.1	15.7	17.4	15.4	0.0	1.1	1.1
3	17.3	28.2	10.9	20.5	92	44	76	19.8	16.3	18.4	16.2	5.1	4.0	9.1
4	17.5	26.6	9.1	20.3	94	62	EC	18.3	18.3	18.8	16.6	0.3	4.6	4.9
5	16.8	27.6	10.8	19.8	98	54	82	20.6	17.4	18.7	16.5	47.2	9.9	57.1
6	16.0	27.2	11.2	20.7	96	47	76	18.9	17.1	18.0	15.5	0.0	5.4	5.4
7	16.8	27.0	10.2	20.3	96	62	84	20.7	18.8	20.1	17.7	1.9	10.4	12.3
8	16.6	26.0	9.4	19.9	9E	68	85	20.7	18.8	19.8	17.4	6.9	7.7	14.6
9	17.5	22.8	5.3	19.2	96	81	91	21.1	18.8	20.4	17.9	2.5	0.0	2.5
10	16.5	27.0	10.5	20.4	9E	48	75	20.1	17.0	18.4	16.3	1.7	0.3	2.0
11	17.2	27.5	10.3	20.4	98	48	80	20.1	17.6	19.1	16.9	4.9	0.0	4.9
12	15.4	28.2	12.8	20.4	96	51	78	20.2	16.6	18.1	15.5	0.0	0.0	0.0
13	17.2	26.8	9.6	18.6	88	85	87	19.7	18.1	18.7	16.5	3.9	0.0	3.9
14	14.2	25.2	11.0	19.9	88	54	77	19.6	16.0	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
15	16.5	27.5	11.0	21.6	90	52	77	21.4	18.4	19.6	17.2	0.3	0.5	0.8
16	17.0	29.0	12.0	21.8	87	41	70	19.3	16.4	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
17	17.2	29.2	12.0	21.4	89	53	75	19.7	18.3	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
18	17.0	29.6	12.6	21.9	85	47	75	21.2	17.9	19.2	17.0	1.0	3.2	4.2
19	16.6	28.4	11.8	21.6	92	53	77	20.5	18.7	19.4	17.2	0.0	14.8	14.8
20	17.0	26.0	9.0	20.0	96	79	90	21.8	19.1	20.9	18.3	0.8	1.5	2.3
21	17.6	24.2	6.6	19.7	96	75	88	21.4	19.9	20.5	18.0	4.8	0.4	5.2
22	16.2	24.5	8.3	18.9	94	64	82	19.1	17.2	18.1	16.0	3.3	0.3	3.6
23	17.0	24.2	7.2	19.1	94	72	86	20.6	18.1	19.2	16.5	2.0	0.0	2.0
24	17.0	26.4	9.4	20.3	95	62	80	19.4	18.6	19.0	16.8	0.0	8.5	8.5
25	16.2	25.0	8.8	18.9	94	63	82	18.8	16.7	18.1	16.0	1.7	0.0	1.7
26	16.3	26.0	9.7	18.5	89	77	84	18.0	17.8	17.9	15.9	3.6	16.0	19.6
27	16.6	28.0	11.4	21.1	96	43	74	18.8	16.1	17.8	15.7	0.0	26.8	26.8
28	16.0	28.8	12.8	20.6	96	44	78	19.5	17.4	18.4	16.2	1.4	6.2	7.6
29	17.7	24.6	6.9	19.5	96	74	85	20.2	18.8	19.6	17.3	3.2	0.0	3.2
30	16.8	25.5	8.7	18.0	94	91	92	20.4	18.6	19.2	17.0	11.6	0.0	11.6
31	17.0	28.0	11.0	20.8	92	46	77	20.0	16.6	18.4	16.3	1.0	0.0	1.0
MAX	17.7	29.6	12.8	21.9	98	91	92	21.8	19.9	20.9	18.3	66.0	26.8	66.5
MIN	14.2	22.8	5.3	18.0	87	41	70	18.0	15.7	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	26.8	10.2	20.2	94	55	81	20.0	17.7	18.8	16.6	175.1	122.1	297.2

DIA	PRECISION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	651.3	02 01	14 C1	00 00	1.4	C.2	1.6	6.0	5.3	173	198	371
2	651.3	00 01	16 C1	00 CC	2.3	C.1	2.4	4.0	9.4	211	268	479
3	652.4	00 00	16 C1	00 CC	1.8	C.6	2.4	6.0	6.8	201	254	455
4	651.9	00 00	00 CC	00 CC	1.0	C.2	1.2	7.0	3.0	168	150	318
5	651.2	00 00	08 C1	00 00	1.2	C.1	1.3	6.0	4.8	195	146	341
6	650.0	00 00	16 C1	04 01	1.8	C.2	2.0	4.0	8.6	254	223	477
7	650.5	00 00	08 C1	00 00	1.2	C.0	1.2	7.0	5.2	199	127	326
8	650.9	00 00	16 C1	00 CC	1.1	C.1	1.2	7.0	3.7	144	171	315
9	651.8	00 00	16 C1	00 CC	0.4	C.0	0.4	8.0	0.0	70	66	136
10	651.7	00 00	04 C1	00 00	1.0	C.0	1.0	7.3	3.8	158	167	325
11	652.0	00 00	10 C2	00 00	1.2	C.2	1.4	6.7	5.4	180	189	369
12	650.6	00 00	12 C1	06 02	1.4	C.6	2.0	4.0	7.3	244	160	404
13	651.0	00 00	06 C1	00 00	1.0	C.4	1.4	6.0	5.3	180	100	280
14	651.2	00 00	06 C1	00 00	1.3	C.3	1.6	6.7	5.8	187	136	323
15	651.5	00 00	14 C2	00 00	1.4	C.4	1.8	5.3	6.9	162	208	370
16	651.3	00 00	14 C2	05 02	2.2	C.2	2.4	4.3	9.8	205	205	410
17	651.3	04 01	10 C1	16 02	1.8	C.4	2.2	6.0	7.5	191	185	376
18	650.9	04 01	04 C1	00 00	2.0	C.0	2.0	5.7	7.3	215	191	406
19	651.4	06 01	06 C1	04 02	1.6	C.2	1.8	5.0	8.1	209	195	404
20	652.2	06 01	06 C1	00 CC	0.9	C.1	1.0	8.0	3.0	189	95	284
21	652.5	00 00	00 00	00 00	0.7	C.1	0.8	8.0	1.3	151	77	228
22	652.5	00 00	10 C1	00 00	1.0	C.0	1.0	7.0	3.5	175	66	241
23	652.7	00 00	00 00	05 01	1.0	C.2	1.2	8.0	1.8	165	73	238
24	652.0	00 00	06 C1	00 00	1.7	C.0	1.7	7.0	4.9	153	130	283
25	652.0	08 01	00 00	00 00	1.1	C.3	1.4	7.0	5.0	191	66	257
26	651.3	00 00	16 C2	00 CC	1.2	C.0	1.2	7.0	3.5	188	55	243
27	651.9	00 00	04 C1	00 00	1.8	C.2	2.0	6.0	5.1	165	247	412
28	651.8	00 00	10 C1	00 00	1.6	C.0	1.6	6.3	7.4	232	165	397
29	653.0	00 00	02 C1	00 00	0.6	C.2	0.8	8.0	1.6	56	127	183
30	653.4	00 00	00 00	00 00	0.6	C.4	1.0	8.0	2.1	197	39	236
31	653.0	00 00	00 00	00 00	1.7	C.3	2.0	7.0	7.0	192	222	414
MAX	653.4	01	02	02	2.3	C.6	2.4	8.0	9.8	254	268	479
MIN	650.0	00	00	00	0.4	C.0	0.4	4.0	0.0	56	39	136
MED	651.7	00	00	00	1.1	C.0	1.1	6.4	160.2	5600	4701	10301

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	28.0	11.0	20.4	92	43	75	18.8	16.1	17.9	15.8	12.7	0.0	12.7
2	15.2	28.5	13.3	20.9	91	46	76	21.5	16.2	18.2	16.0	0.0	6.3	6.3
3	17.3	26.2	8.9	19.7	96	55	81	19.4	16.3	18.7	16.6	35.2	15.7	50.9
4	16.5	24.0	7.5	17.7	96	93	54	20.8	16.2	19.1	16.8	10.6	0.0	10.6
5	16.0	25.0	9.0	19.6	96	58	83	19.8	16.1	18.7	16.6	2.0	2.0	4.0
6	16.8	26.0	9.2	20.2	96	56	81	20.0	17.6	18.9	16.7	2.9	0.6	3.5
7	17.0	27.2	10.2	20.7	92	47	77	20.4	15.9	18.3	16.2	0.0	4.3	4.3
8	17.3	23.8	6.5	18.5	98	82	91	20.0	16.7	19.4	17.1	2.8	2.9	5.7
9	16.5	21.5	5.0	17.6	98	89	93	20.5	16.1	19.0	16.7	32.5	1.2	33.7
10	16.0	27.0	11.0	19.4	96	57	79	18.0	17.3	17.7	15.7	0.8	2.8	3.6
11	16.5	25.4	8.9	19.4	95	58	80	18.7	17.4	18.1	16.0	1.1	25.0	26.1
12	15.8	26.6	10.8	20.5	93	54	79	20.4	17.4	18.8	16.6	0.0	28.1	28.1
13	17.0	26.0	9.0	19.6	98	57	82	15.0	18.0	18.6	16.5	0.4	1.8	2.2
14	17.5	28.0	10.5	20.5	96	54	80	20.3	16.0	19.5	17.2	0.1	1.6	1.7
15	18.2	27.8	9.6	21.6	96	53	78	20.6	16.5	19.9	17.5	0.0	12.7	12.7
16	18.2	26.6	8.7	20.7	98	50	80	20.3	17.9	19.3	17.0	0.8	0.0	0.8
17	16.5	25.8	9.3	20.5	94	55	78	19.2	17.3	18.5	16.4	0.0	24.4	24.4
18	17.4	25.4	8.0	19.8	95	65	83	19.3	18.8	19.1	16.9	1.3	0.3	1.6
19	17.5	26.2	8.7	20.8	95	62	83	21.2	19.3	20.2	17.7	0.0	2.9	2.9
20	17.8	27.6	9.8	21.1	95	49	75	19.5	16.0	18.5	16.4	0.0	1.9	1.9
21	17.2	27.5	10.3	20.6	92	50	77	19.8	16.9	18.5	16.3	0.0	0.2	0.2
22	17.8	27.0	9.2	21.2	94	46	75	19.6	16.5	18.6	16.4	1.5	4.2	5.7
23	17.6	25.0	7.4	19.6	98	62	85	19.7	15.2	19.5	17.2	20.3	0.2	20.5
24	16.8	24.6	7.8	19.7	95	52	78	19.0	16.0	17.7	15.7	0.1	0.8	0.9
25	16.7	27.5	10.8	19.0	95	45	76	17.6	15.3	16.6	14.6	12.2	1.2	13.4
26	15.6	24.5	8.9	20.1	92	60	80	20.8	17.1	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
27	17.0	27.8	10.8	21.5	86	51	73	19.5	17.9	18.8	16.6	0.0	20.7	20.7
28	16.8	25.6	8.8	20.2	97	57	80	19.4	16.0	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
29	16.3	25.6	9.3	18.9	90	70	83	19.2	16.0	18.4	16.3	0.3	0.0	0.3
30	15.4	27.0	11.6	20.4	89	47	74	19.8	15.9	17.4	15.4	0.0	0.4	0.4
31														
MAX	18.2	28.5	13.3	21.6	98	93	94	21.5	19.3	20.2	17.7	35.2	28.1	50.9
MIN	15.2	21.5	5.0	17.6	86	43	73	17.6	15.9	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.8	26.2	9.3	20.0	94	57	80	19.7	17.5	18.6	16.5	137.6	162.2	299.8

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB:Oct		SRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
	MEM		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL			
1	652.2	00 00	00 00	00 00	00 00	1.3	0.1	1.4	6.0	6.7	215	163	378			
2	651.1	04 01	16 02	00 00	00 00	2.0	0.2	2.2	5.7	7.8	212	229	441			
3	652.1	00 00	14 01	00 00	00 00	1.4	0.0	1.4	6.0	6.0	166	138	304			
4	653.5	04 01	06 01	05 01	00 01	0.7	0.2	0.9	8.0	2.6	154	49	203			
5	653.4	00 00	04 01	00 00	00 00	0.8	0.2	1.0	7.7	11.5	178	117	295			
6	653.4	06 01	14 02	00 00	00 00	1.0	0.2	1.2	7.0	4.1	150	106	256			
7	652.5	00 00	16 01	05 01	1.6	0.0	1.6	5.0	7.5	183	182	365				
8	652.2	02 01	06 01	00 00	0.6	1.0	1.6	7.3	1.6	105	68	173				
9	653.1	00 00	02 01	00 00	0.5	0.0	0.5	6.0	0.0	74	86	160				
10	652.9	04 01	16 01	06 02	1.5	0.1	1.6	4.3	7.2	208	146	354				
11	653.2	00 00	16 01	00 00	1.3	0.1	1.4	7.0	4.4	121	174	295				
12	652.7	00 00	00 00	00 00	1.5	0.1	1.6	7.3	6.6	148	211	359				
13	652.0	16 06	16 01	00 00	1.0	0.2	1.2	7.0	3.9	174	125	299				
14	652.3	00 00	00 00	00 00	0.5	0.0	0.5	5.7	8.5	182	197	379				
15	652.5	00 00	00 00	05 02	1.4	0.0	1.4	6.0	7.8	171	194	365				
16	652.5	04 06	10 02	00 00	1.2	0.0	1.2	5.3	4.6	130	162	292				
17	652.0	00 00	00 00	00 00	1.4	0.0	1.4	6.0	5.2	173	144	317				
18	651.5	00 00	14 02	04 01	0.8	0.3	1.1	6.7	2.9	102	193	295				
19	651.7	16 06	14 02	00 00	1.2	0.1	1.3	6.0	4.5	116	183	299				
20	651.4	00 00	16 01	00 00	1.6	0.4	2.0	6.7	7.7	137	228	365				
21	651.1	00 00	00 00	00 00	1.6	0.0	1.6	5.7	6.4	198	199	397				
22	651.4	00 00	00 00	06 01	1.2	0.0	1.2	6.3	7.2	156	217	373				
23	651.1	04 06	00 00	00 00	0.8	0.2	1.0	6.3	3.3	135	124	259				
24	651.2	00 00	16 01	00 00	1.2	0.4	1.6	6.0	5.5	120	206	326				
25	651.6	04 01	12 01	00 00	1.4	0.2	1.6	6.0	6.1	191	142	333				
26	651.3	00 00	16 01	00 00	1.0	0.4	1.4	6.0	4.6	205	112	317				
27	650.6	12 01	02 02	00 00	1.7	0.3	2.0	5.0	8.0	210	174	384				
28	651.2	16 01	04 01	00 00	1.2	0.4	1.6	6.0	6.0	164	143	307				
29	651.7	12 01	16 01	07 01	0.7	0.5	1.2	6.7	2.3	88	102	190				
30	651.2	06 01	00 00	00 00	1.7	0.1	1.8	6.0	6.3	188	171	359				
31																
MAX	653.5	06	02	02	2.0	1.0	2.2	8.0	8.5	215	229	441				
MIN	650.6	00	00	00	0.5	0.0	0.5	4.3	0.0	74	49	160				
MED	652.0	01	00	00	35.8	5.7	41.5	6.4	156.6	475.4	468.5	943.9				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.5	25.0	7.5	19.7	93	64	E2	20.1	18.0	19.2	17.0	0.9	0.0	0.9
2	17.0	25.0	8.0	18.1	92	67	E5	19.0	18.0	18.5	16.4	3.5	0.0	3.5
3	15.4	25.0	9.6	20.0	88	65	E0	19.9	16.3	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
4	17.4	25.8	8.4	20.5	95	59	E2	20.8	18.9	19.6	17.3	0.1	9.2	9.3
5	17.4	26.8	9.4	20.7	93	54	7E	19.7	17.4	18.8	16.6	0.0	2.6	2.6
6	18.0	27.0	9.0	20.8	93	58	8C	20.8	18.5	19.5	17.2	0.0	0.2	0.2
7	18.0	25.2	7.2	20.2	92	71	E4	20.7	19.0	20.0	17.6	0.0	7.2	7.2
8	17.5	24.3	6.8	18.6	91	86	E5	21.9	17.5	19.4	17.1	2.3	0.0	2.3
9	16.0	29.5	13.5	21.0	94	48	7E	19.5	17.4	18.4	16.3	4.1	5.0	9.1
10	16.2	24.7	8.5	19.6	96	50	EC	19.8	15.6	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
11	15.8	29.6	13.8	21.4	92	44	74	20.9	16.4	18.1	16.0	0.0	19.7	19.7
12	16.6	27.8	11.2	21.9	92	43	74	22.0	15.7	18.6	16.3	0.4	19.7	20.1
13	17.6	29.2	11.6	22.3	92	48	73	19.7	15.0	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
14	17.0	28.1	11.1	21.5	89	48	74	20.6	17.1	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
15	17.6	26.8	9.2	21.5	88	51	7E	20.0	17.9	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
16	17.7	27.0	9.3	20.5	94	64	E4	21.2	19.2	20.3	17.9	0.7	14.0	14.7
17	17.5	25.2	7.7	20.0	95	61	E2	19.2	15.0	19.1	16.9	0.3	0.0	0.3
18	16.7	28.2	11.5	22.0	85	46	71	20.5	16.4	18.1	16.0	0.0	18.6	18.6
19	18.0	27.7	9.7	21.0	93	54	8C	20.0	15.8	19.9	17.5	0.5	0.0	0.5
20	16.4	25.5	9.1	19.5	96	59	E1	19.7	17.4	18.4	16.3	16.0	0.0	16.0
21	17.6	28.0	10.4	20.2	94	51	7E	18.8	16.4	17.9	15.8	17.3	0.2	17.5
22	17.4	26.8	9.4	19.6	96	53	EC	18.5	16.5	18.5	16.4	0.0	0.6	0.6
23	16.6	26.8	10.2	20.4	96	50	E1	21.0	16.9	18.9	16.7	0.3	9.9	10.2
24	17.0	29.2	12.2	21.4	98	46	75	19.1	17.9	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
25	17.5	21.6	4.1	18.9	96	89	E2	21.7	18.3	20.2	17.7	0.6	0.0	0.6
26	15.8	25.6	9.8	19.4	96	61	E3	19.9	17.3	18.8	16.6	4.5	0.0	4.5
27	16.5	29.2	12.7	21.5	94	44	73	19.3	16.1	17.9	15.8	0.0	1.6	1.6
28	17.8	28.5	10.7	21.2	92	54	77	19.7	18.5	19.2	17.0	0.0	12.0	12.0
29	17.0	27.0	10.0	21.1	94	48	7E	20.2	16.7	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
30	16.4	24.8	8.4	19.8	93	58	E1	20.2	17.1	18.5	16.3	0.0	4.6	4.6
31	17.5	28.0	10.5	21.3	91	49	7E	20.0	17.7	18.8	16.6	0.9	1.5	2.4
MAX	18.0	29.6	13.8	22.3	96	89	E2	22.0	19.8	20.3	17.9	17.3	19.7	20.1
MIN	15.4	21.6	4.1	18.1	85	43	71	18.5	15.6	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
MED	17.0	26.7	9.7	20.5	93	57	7E	20.1	17.6	18.9	16.7	52.4	126.6	179.0

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	651.2	00 00	16 C1	06 C1	1.0	C.2	1.2	8.0	2.8	176	65	241
2	651.8	00 00	02 C1	05 01	1.7	C.5	2.2	8.0	2.6	143	23	166
3	651.8	04 02	06 C1	00 00	1.0	C.2	1.2	7.7	2.5	147	118	265
4	651.0	00 00	14 C1	00 00	1.0	C.2	1.2	6.2	3.4	128	147	275
5	650.5	00 00	12 C1	08 C2	1.3	C.1	1.4	5.7	5.9	152	159	311
6	650.6	00 00	02 C1	00 00	1.3	C.5	1.8	6.3	5.7	179	125	304
7	651.2	00 00	14 C1	00 00	0.7	C.3	1.0	8.0	1.4	132	78	210
8	650.9	00 00	00 00	06 C1	0.5	C.2	0.7	7.0	1.9	123	49	172
9	650.9	06 01	14 C2	00 00	1.7	C.3	2.0	3.3	8.4	192	213	405
10	651.2	02 01	16 C1	00 00	1.0	C.3	1.3	6.7	0.7	118	160	278
11	649.1	04 01	14 C1	00 00	1.4	C.8	2.2	3.0	7.8	205	189	394
12	649.7	02 01	14 C1	00 00	1.4	C.4	1.8	4.0	8.3	150	218	368
13	650.5	00 00	16 C1	05 01	1.6	C.4	2.0	5.0	7.3	179	179	358
14	650.7	04 03	16 C1	07 02	1.4	C.4	1.8	6.0	6.1	170	161	331
15	649.5	16 01	02 01	06 01	1.1	C.5	1.6	5.0	3.6	114	154	268
16	650.9	00 00	00 00	00 00	1.2	C.0	1.2	5.3	5.0	164	129	293
17	651.6	00 00	08 01	00 00	1.0	C.4	1.4	6.0	4.0	121	134	255
18	649.5	04 03	14 C1	05 02	1.8	C.2	2.0	4.3	7.6	184	191	375
19	650.2	04 02	06 C1	06 C1	1.2	C.2	1.4	6.0	4.6	151	161	312
20	650.7	04 01	10 C1	00 00	1.0	C.0	1.0	5.7	2.8	150	102	252
21	650.4	16 C1	12 C1	00 00	1.8	C.2	2.0	4.7	8.4	206	188	394
22	650.9	00 00	12 C1	05 C1	1.2	C.2	1.4	6.0	5.0	170	133	303
23	650.9	00 00	12 C1	00 00	1.4	C.2	1.6	5.3	6.5	160	186	346
24	650.6	00 00	10 C1	06 02	1.4	C.2	1.6	5.7	5.5	131	193	324
25	650.2	00 00	16 C1	00 00	0.1	C.3	0.4	6.7	0.1	43	67	110
26	650.6	00 00	08 C1	00 00	1.2	C.0	1.2	6.3	4.7	187	115	302
27	650.2	00 00	10 C1	07 02	1.3	C.7	2.0	5.0	7.9	166	236	402
28	649.5	04 01	16 C2	00 00	1.2	C.6	1.8	6.0	5.8	139	208	347
29	649.6	08 01	14 01	06 01	1.5	C.3	1.8	5.0	6.8	183	164	347
30	650.1	00 00	12 C1	00 00	1.1	C.3	1.4	5.0	3.4	144	107	251
31	650.1	16 01	16 C1	06 02	1.8	C.2	2.0	4.3	8.5	166	193	359
MAX	651.8	03	02	02	1.8	C.8	2.2	8.0	8.5	206	236	405
MIN	649.1	00	00	00	0.1	C.0	0.4	3.0	0.1	43	23	110
MED	650.5	00	C1	C0	3E.3	9.3	47.6	5.7	155.0	4773	4545	9318

ESTACION: CENICAFF

MUNICIPIO: CHINCHINA

AÑO 1970

LONGITUD: 75-36 W.

LATITUD: 4-53 N.

ALT. 1.360 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %		TENSION m.m.			PRECIPITACION m.m.		P. PROJO MED.
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	DIA	NOCHE	
ENERO	17.0	27.7	10.8	92	52	76	17.3	18.8	45.3	126.2	171.5
FEBRERO	17.3	28.4	11.1	92	53	75	17.4	18.9	33.4	64.8	98.2
MARZO	17.4	28.3	10.9	92	50	75	17.4	18.9	25.9	99.9	125.8
ABRIL	17.5	27.7	10.2	94	57	81	18.0	20.2	60.1	200.7	260.8
MAYO	17.2	26.5	9.3	94	59	81	18.4	19.6	71.3	249.0	320.3
JUNIO	17.3	27.2	9.9	92	55	77	17.8	19.1	36.9	196.8	233.7
JULIO	16.9	27.5	10.6	92	53	76	16.9	18.3	61.0	52.3	113.3
AGOSTO	17.1	27.0	9.9	92	55	77	17.5	18.8	43.7	140.5	184.2
SEPTIEMBRE	16.7	26.6	9.9	93	59	79	17.3	18.7	71.9	133.6	205.5
OCTUBRE	16.7	26.8	10.2	94	59	81	17.7	18.8	175.1	122.1	297.2
NOVIEMBRE	16.8	26.2	9.3	94	57	80	17.5	18.6	137.6	162.2	299.8
DICIEMBRE	17.0	26.7	9.7	93	57	79	17.6	18.9	52.4	126.6	179.0
MAX.	17.5	28.4	11.1	94	59	81	18.4	20.2	175.1	249.0	320.3
MIN.	16.7	26.2	9.3	92	50	75	16.9	18.3	25.9	52.3	98.2
MED.	17.1	27.2	10.2	92	55	78	17.6	19.0	81.4	167.4	248.9

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			MUB-OCT		RADIACION CAL/CM2		
	MAX.	MIN.	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MEJ.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
ENERO	651.8	651.3	00	01	00	51.2	14.0	65.2	5.7	192.1	4881	5376	10257
FEBRERO	651.3	651.3	00	00	00	51.6	14.4	66.0	5.6	177.8	4380	5346	9726
MARZO	651.6	651.6	00	00	00	50.2	12.5	68.7	5.8	190.6	5224	6235	11459
ABRIL	652.3	652.3	00	00	00	43.4	7.2	50.6	6.3	154.9	5090	5145	10235
MAYO	652.3	652.3	00	00	00	36.7	6.5	43.2	7.1	146.0	4817	5154	9971
JUNIO	652.2	652.2	00	01	00	43.3	10.0	53.3	6.1	172.8	4583	5334	9917
JULIO	651.5	651.5	00	00	00	50.0	12.1	62.1	6.0	191.7	4810	5973	10783
AGOSTO	651.8	651.8	00	00	00	44.5	10.2	54.7	6.8	182.8	4862	5741	10603
SEPTIEMBRE	651.7	651.7	00	01	00	38.1	7.7	45.8	6.5	142.2	4848	4570	9418
OCTUBRE	652.0	652.0	01	00	00	41.0	6.0	47.0	6.4	160.2	5600	4701	10301
NOVIEMBRE	652.0	652.0	00	00	00	35.8	5.7	41.5	6.4	156.6	4754	4685	9439
DICIEMBRE	650.5	650.5	00	01	00	38.3	9.3	47.6	5.7	155.0	4773	4545	9318
MAX.	652.3	652.3	01	01	00	56.2	14.4	68.7	7.1	192.1	5600	6235	11459
MIN.	650.5	650.5	00	00	00	35.8	5.7	41.5	5.6	142.2	4380	4545	9318
MED.	651.7	651.7	00	00	00	530.1	115.6	645.7	6.2	2022.7	5862.2	6280.5	21427



ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: ENERC

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIJO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.5	27.0	9.5	21.5	95	50	76	20.9	16.3	18.9	16.7	0.0	0.1	0.1
2	17.6	28.0	10.4	21.4	94	40	71	19.5	14.5	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
3	16.5	28.8	12.3	22.0	94	54	76	20.8	17.9	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
4	17.3	28.1	10.8	21.4	95	50	74	19.3	16.9	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
5	17.4	28.4	11.0	22.5	89	28	60	18.3	10.7	15.3	13.1	0.0	0.0	0.0
6	16.5	28.8	12.3	21.7	90	46	74	20.9	17.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
7	17.4	27.2	9.8	21.2	89	66	77	20.1	18.3	19.1	16.9	3.4	0.0	3.4
8	16.0	27.5	11.5	21.0	98	45	75	20.3	15.0	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
9	15.9	29.5	13.6	21.7	96	43	75	20.9	16.7	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
10	18.0	23.5	5.5	19.0	95	85	91	21.9	18.9	20.4	17.8	24.0	0.0	24.0
11	15.5	25.4	9.9	20.1	97	59	82	20.5	17.9	18.8	16.6	0.1	0.0	0.1
12	16.7	26.0	9.3	20.2	98	47	75	19.7	15.6	18.2	16.1	0.0	20.4	20.4
13	15.6	26.5	10.9	20.1	98	44	73	18.0	13.1	16.3	14.3	0.0	34.4	34.4
14	15.9	22.7	6.8	18.4	98	59	82	18.3	15.7	17.3	15.3	6.2	3.5	9.7
15	15.5	25.0	9.5	19.1	97	47	76	17.5	14.5	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
16	14.0	26.5	12.5	19.9	90	39	56	15.0	8.9	12.3	5.9	0.0	0.0	0.0
17	17.0	26.6	9.6	21.4	93	50	74	20.0	16.6	18.6	16.4	0.0	2.4	2.4
18	17.5	28.3	10.8	22.2	95	40	70	19.5	15.0	17.9	15.8	0.0	17.2	17.2
19	17.1	23.0	5.9	19.4	97	74	87	20.3	18.7	19.6	17.3	0.7	10.5	11.2
20	15.9	25.2	9.3	19.5	99	50	82	20.8	14.9	18.1	15.9	0.5	0.0	0.5
21	15.9	27.0	11.1	21.4	98	43	70	19.3	14.4	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
22	16.5	27.0	10.5	20.9	85	50	73	19.9	16.7	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
23	15.9	27.5	11.6	20.9	93	39	70	18.3	13.5	16.3	14.3	0.0	2.2	2.2
24	16.8	28.0	11.2	21.5	95	46	70	18.1	16.5	17.2	15.3	0.0	0.7	0.7
25	15.5	28.0	12.5	21.2	99	38	71	18.9	13.9	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
26	14.4	28.2	13.8	21.7	95	34	63	18.2	12.8	15.3	13.3	0.0	0.1	0.1
27	17.3	27.5	10.2	20.7	93	39	58	19.0	8.9	14.1	11.6	0.1	2.4	2.5
28	16.5	27.5	11.0	21.4	93	39	72	20.8	13.8	17.5	15.3	0.0	0.0	0.0
29	17.0	28.7	11.7	21.7	93	40	70	19.8	14.5	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
30	16.4	28.5	12.1	21.8	90	40	63	17.5	14.7	15.7	13.8	0.0	1.5	1.5
31	17.7	27.0	9.3	21.8	97	53	73	20.8	17.3	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	29.5	13.8	22.5	99	85	91	21.9	18.9	20.4	17.8	24.0	34.4	34.4
MIN	14.0	22.7	5.5	18.4	85	28	56	15.0	8.9	12.3	5.9	0.0	0.0	0.0
MED	16.5	27.0	10.5	20.9	94	48	73	19.5	15.2	17.5	15.3	35.0	95.4	130.4

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2			
	MED	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
			D. F.	D. F.	D. F.						D. F.	D. F.	D. F.	D. F.
1			04 01	16 01	02 01	1.2	0.4	1.6	5.7	3.8	120	173	293	
2			06 01	04 01	02 01	1.0	0.8	1.8	4.7	6.8	142	211	353	
3			06 01	04 01	16 01	1.2	0.8	2.0	5.3	4.6	113	187	300	
4			06 01	02 01	02 01	1.0	0.8	1.8	5.0	5.6	133	110	243	
5			02 01	06 01	02 01	1.2	0.8	2.0	5.7	6.1	167	186	353	
6			04 01	02 01	12 01	1.6	0.4	2.0	5.0	5.8	148	153	301	
7			02 01	04 01	06 01	1.2	0.4	1.6	7.3	2.7	157	145	302	
8			02 01	06 01	02 01	1.4	0.6	2.0	5.7	3.5	126	139	265	
9			12 01	02 01	02 01	1.4	0.6	2.0	5.7	7.1	165	169	334	
10			02 01	04 01	12 01	0.6	0.2	0.8	8.0	0.0	78	55	133	
11			02 01	04 01	02 01	0.4	0.6	1.0	6.3	1.4	131	122	253	
12			14 01	14 01	10 01	1.0	0.5	1.5	5.3	3.7	122	175	297	
13			08 01	14 01	02 01	0.9	0.7	1.6	6.3	5.1	163	205	368	
14			14 01	14 01	06 01	0.6	0.2	0.8	8.0	0.0	74	114	188	
15			02 01	14 01	04 01	0.8	0.6	1.4	6.0	1.5	122	199	321	
16			06 01	14 01	02 01	1.4	0.6	2.0	4.0	6.6	153	182	335	
17			04 01	02 01	12 01	1.2	0.6	1.8	4.7	4.3	147	142	289	
18			02 01	04 01	02 01	1.2	0.8	2.0	5.0	6.7	147	190	337	
19			16 01	06 01	06 01	0.5	0.3	0.8	7.3	0.3	84	134	218	
20			14 01	14 01	06 01	0.6	0.4	1.0	6.7	2.2	155	165	320	
21			02 01	16 01	10 01	0.9	0.9	1.8	5.3	7.8	138	202	340	
22			14 01	14 01	02 01	1.2	0.7	1.9	5.7	5.8	168	186	354	
23			00 00	14 01	14 01	1.6	0.5	2.1	2.3	8.1	165	182	347	
24			06 01	02 01	16 01	1.6	0.6	2.2	5.0	8.8	146	222	368	
25			16 01	16 01	12 01	1.4	0.4	1.8	2.3	9.5	153	202	355	
26			06 01	14 01	16 01	1.6	1.0	2.6	4.3	8.6	164	173	337	
27			14 01	14 01	16 01	1.2	0.8	2.0	7.0	5.3	170	211	381	
28			04 01	16 01	00 00	1.2	0.8	2.0	5.0	4.7	126	139	265	
29			06 01	14 01	16 01	1.4	0.8	2.2	3.3	7.4	141	251	392	
30			06 01	14 01	06 01	1.7	1.1	2.8	3.7	7.5	158	178	336	
31			04 01	10 01	02 02	0.8	0.8	1.6	4.7	4.6	160	176	336	
MAX			01	01	02	1.7	1.1	2.8	8.0	9.5	170	251	392	
MIN			00	01	00	0.4	0.2	0.8	2.3	0.0	74	55	133	
MED			01	01	01	0.9	0.6	1.3	5.4	6.6	155.9	4336	5278	9614

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.8	28.5	12.7	21.9	92	34	65	17.8	12.9	16.3	14.0	0.0	0.0	0.0
2	17.1	27.0	9.9	21.5	92	48	73	19.1	16.9	18.3	16.2	0.0	1.4	1.4
3	17.8	23.0	5.2	19.3	99	78	91	20.7	20.3	20.5	18.0	6.8	0.5	7.3
4	17.5	23.3	5.8	18.2	99	92	95	20.6	15.1	19.8	17.4	31.1	0.0	31.1
5	15.9	26.8	10.9	20.7	97	53	77	18.6	18.1	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
6	17.5	26.5	9.0	19.5	92	70	81	19.2	17.2	18.3	16.2	0.3	7.4	7.7
7	16.4	27.4	11.0	20.4	97	60	77	18.3	17.8	18.0	16.0	0.0	9.2	9.2
8	17.4	28.0	10.6	21.7	94	59	76	20.2	15.1	19.5	17.2	0.1	0.0	0.1
9	15.5	27.5	12.0	20.7	91	39	66	16.6	13.8	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
10	15.4	28.0	12.6	21.4	96	39	66	18.1	14.0	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
11	15.3	30.0	14.7	22.5	89	34	66	20.0	13.9	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
12	16.7	29.4	12.7	22.7	94	35	66	19.5	13.8	17.2	15.1	0.0	0.2	0.2
13	16.7	28.1	11.4	21.0	96	40	65	18.9	14.5	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
14	15.3	30.0	14.7	21.6	85	39	65	19.7	14.3	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
15	17.2	28.3	11.1	22.1	89	40	67	18.7	14.4	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
16	17.0	28.7	11.7	20.6	94	50	78	19.7	17.9	18.9	16.7	23.8	1.6	25.4
17	17.8	26.0	8.2	20.3	97	50	80	20.6	15.4	18.8	16.5	5.7	0.2	5.9
18	16.6	25.2	8.6	20.5	96	50	75	19.2	15.2	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
19	16.5	29.0	12.5	22.7	88	45	66	18.0	17.3	17.6	15.6	0.0	5.7	5.7
20	18.3	26.0	7.7	21.1	96	61	81	20.6	15.0	20.0	17.6	0.0	0.5	0.5
21	18.3	28.2	9.9	22.3	96	40	65	21.5	14.8	17.9	15.7	0.0	23.1	23.1
22	17.7	26.8	9.1	21.6	94	52	74	19.8	17.0	18.6	16.5	0.1	0.0	0.1
23	15.5	28.5	13.0	22.0	89	42	67	18.5	15.5	17.0	15.0	0.0	3.9	3.9
24	16.4	24.0	7.6	19.6	96	80	91	21.9	18.8	20.5	17.9	0.4	0.0	0.4
25	17.0	23.0	6.0	18.3	96	95	96	20.9	15.4	20.1	17.7	6.1	0.0	6.1
26	16.3	27.0	10.7	21.2	97	47	71	18.9	15.7	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
27	15.1	29.0	13.9	21.7	92	34	66	17.5	13.2	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
28	15.0	29.0	14.0	21.8	95	33	68	18.6	12.7	16.6	14.5	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	18.3	30.0	14.7	22.7	99	95	96	21.9	20.3	20.5	18.0	31.1	23.1	31.1
MIN	15.0	23.0	5.2	18.2	88	33	65	16.6	12.7	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.6	27.2	10.6	21.0	94	51	74	19.3	16.1	17.5	15.8	74.4	53.7	128.1

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
			D. F.	D. F.	D. F.									
1		12 01	04 01	06 01	1.4	1.1	2.5	3.3	7.9	143	261	404		
2		16 01	14 01	06 02	1.4	0.8	2.2	5.0	4.6	132	187	319		
3		16 01	14 01	02 02	0.6	0.2	0.8	6.7	0.6	77	149	226		
4		00 00	14 01	02 02	0.3	0.5	0.8	8.0	0.1	149	78	227		
5		02 01	14 02	04 01	0.9	1.1	2.0	5.7	8.3	153	268	421		
6		02 01	10 01	02 02	0.9	0.5	1.4	6.0	3.4	145	172	317		
7		14 01	12 01	02 01	1.0	0.4	1.4	6.0	4.6	147	183	330		
8		02 01	04 01	06 01	1.0	0.8	1.8	6.0	5.3	179	225	404		
9		08 01	14 01	12 01	1.4	0.6	2.0	3.3	6.2	137	161	298		
10		06 01	14 01	02 01	1.5	0.9	2.4	3.7	6.3	123	181	304		
11		06 01	14 01	04 01	1.9	1.2	3.1	5.0	8.5	169	241	410		
12		06 01	14 01	06 01	1.7	1.1	2.8	4.7	5.7	196	178	374		
13		06 01	16 01	14 01	1.8	1.1	2.9	3.3	6.5	136	179	315		
14		06 02	12 02	14 01	1.8	1.1	2.9	3.0	7.7	153	212	365		
15		06 01	02 01	02 01	1.4	0.8	2.2	5.0	4.5	178	115	293		
16		08 01	14 01	10 01	1.5	0.5	2.0	5.3	2.8	144	164	308		
17		16 01	14 01	04 01	0.7	0.3	1.0	6.3	2.0	180	98	278		
18		02 01	02 01	02 01	0.8	0.5	1.3	6.3	2.9	162	147	309		
19		00 00	14 01	06 02	1.5	1.3	2.8	1.7	9.3	185	206	391		
20		10 01	14 01	06 01	0.8	0.5	1.3	6.7	1.0	71	198	269		
21		06 01	02 01	06 01	1.0	1.0	2.0	4.7	6.7	153	247	400		
22		02 01	04 01	02 01	0.8	0.6	1.4	6.3	2.4	106	206	312		
23		06 02	14 01	12 02	1.4	0.9	2.3	5.7	4.9	144	202	346		
24		02 01	14 01	04 01	0.8	0.2	1.0	7.0	1.0	150	62	212		
25		00 00	12 01	02 01	0.7	0.2	0.9	8.0	0.0	71	104	175		
26		14 01	14 01	02 02	0.9	0.9	1.8	4.7	5.2	154	149	303		
27		06 01	16 01	02 01	1.6	1.2	2.8	1.3	10.3	144	281	425		
28		06 01	02 01	06 01	1.8	1.2	3.0	2.3	9.4	268	267	535		
29														
30														
31														
MAX		02	02	02	1.9	1.3	3.1	8.0	10.3	268	281	535		
MIN		00	01	01	0.3	0.2	0.8	1.3	0.0	71	62	175		
MED		01	01	01	33.3	21.5	54.8	5.0	138.2	4149	5121	9270		

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: MZO/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.8	28.8	12.0	22.1	79	50	66	19.7	14.6	17.7	15.6	0.0	0.5	0.5
2	18.0	25.5	7.5	20.3	95	66	85	21.0	19.7	20.2	17.7	0.0	2.0	2.0
3	16.5	27.0	10.5	21.3	95	52	78	20.1	18.3	19.3	17.1	0.0	0.5	0.5
4	16.7	27.5	10.8	21.1	96	50	78	20.0	18.2	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
5	14.6	28.3	13.7	21.0	85	34	66	17.8	12.8	15.5	13.5	0.0	0.2	0.2
6	17.2	21.8	4.6	19.6	100	87	93	21.6	20.7	21.2	18.5	0.2	0.0	0.2
7	15.0	26.2	11.2	20.2	98	50	75	19.8	16.3	18.3	16.1	0.2	2.6	2.8
8	14.4	25.0	10.6	19.5	95	44	73	17.3	14.0	15.8	13.9	0.0	1.2	1.2
9	16.0	26.0	10.0	20.1	99	51	78	20.3	15.2	18.1	15.9	3.0	8.8	12.1
10	18.5	26.2	7.7	21.6	99	45	76	21.4	15.0	19.0	16.6	0.0	18.0	18.0
11	17.7	24.4	6.7	19.2	99	71	85	20.5	18.1	19.7	17.3	2.9	0.0	2.9
12	16.1	26.7	10.6	20.9	96	39	70	19.7	13.1	16.7	14.6	0.0	0.0	0.0
13	17.6	26.8	9.2	20.9	96	47	72	20.2	15.3	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
14	16.8	27.5	10.7	21.3	93	35	72	20.5	13.0	17.5	15.3	6.7	2.1	8.8
15	15.8	27.5	11.7	21.5	98	46	73	19.0	15.9	17.9	15.8	0.3	0.0	0.3
16	15.7	28.7	13.0	21.9	95	30	65	18.4	11.4	15.7	13.6	0.0	0.0	0.0
17	17.4	28.5	11.1	22.1	87	43	67	19.1	16.3	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
18	17.0	29.5	12.5	22.4	86	33	66	19.7	13.7	17.1	15.0	0.0	3.7	3.7
19	18.4	27.4	9.0	21.6	95	50	75	20.8	16.9	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
20	16.4	29.4	13.0	22.4	88	33	65	19.1	13.1	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
21	17.0	29.7	12.7	22.7	94	35	69	20.7	14.1	18.0	15.8	0.2	0.1	0.3
22	18.3	27.0	8.7	21.4	96	50	77	21.0	17.6	19.5	17.2	0.7	0.0	0.7
23	16.3	29.7	13.4	21.4	94	40	76	21.7	15.0	18.7	16.4	10.3	11.1	21.4
24	17.2	26.7	9.5	20.9	98	50	76	20.1	15.8	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
25	17.3	25.7	8.4	20.0	92	65	81	19.1	18.0	18.7	16.6	0.1	0.0	0.1
26	16.0	28.5	12.5	21.4	90	45	73	19.8	15.8	18.3	16.2	0.2	11.7	11.9
27	18.0	27.5	9.5	21.6	95	45	74	20.9	16.5	18.7	16.5	0.5	0.6	1.1
28	16.7	27.3	10.6	21.9	96	45	74	20.7	16.1	18.8	16.6	1.1	18.5	19.6
29	16.8	26.4	9.6	21.2	95	50	75	19.3	16.6	18.3	16.2	0.3	3.6	3.9
30	18.0	29.0	11.0	23.2	93	35	66	21.2	13.5	17.9	15.6	0.0	0.0	0.0
31	17.5	29.5	12.0	23.8	89	39	62	20.5	16.0	17.7	15.6	0.0	15.1	15.1
MAX	18.5	29.7	13.7	23.8	100	87	93	21.7	20.7	21.2	18.5	10.3	18.5	21.4
MIN	14.4	21.8	4.6	19.2	79	30	62	17.3	11.4	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.8	27.3	10.5	21.3	94	47	74	20.0	15.7	18.1	16.0	27.0	100.3	127.3

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MARANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1		02 01	10 01	04 01	1.7	1.2	2.9	4.0	8.0	229	264	493
2		14 01	14 01	10 01	1.2	0.6	1.8	7.7	0.5	136	193	329
3		00 00	14 01	04 01	1.0	1.0	2.0	6.0	6.9	196	269	465
4		02 01	10 02	04 01	1.1	0.7	1.8	5.0	2.9	152	223	375
5		06 01	02 01	04 01	1.6	1.0	2.6	3.3	7.6	230	216	446
6		06 01	14 01	10 01	0.6	0.2	0.8	8.0	0.2	91	91	182
7		06 01	02 01	12 01	1.0	0.4	1.4	5.7	3.5	165	111	276
8		02 01	06 01	02 02	1.4	0.6	2.0	5.0	1.8	178	114	292
9		02 01	14 01	12 01	1.0	0.4	1.4	7.0	0.7	130	140	270
10		16 01	02 01	00 00	0.9	0.9	1.8	6.7	2.2	139	113	252
11		14 01	10 01	10 01	0.8	0.2	1.0	7.7	0.9	133	73	206
12		14 01	14 01	02 02	1.1	0.9	2.0	4.3	5.6	213	195	408
13		14 01	14 01	04 01	1.1	0.9	2.0	5.0	4.7	109	138	247
14		02 01	12 01	00 00	1.5	0.9	2.4	5.7	7.1	205	193	398
15		06 01	12 01	06 01	1.1	1.1	2.2	6.3	6.7	248	241	489
16		08 01	16 02	16 02	1.6	1.2	2.8	3.0	7.6	204	315	519
17		14 01	14 01	10 01	1.6	1.0	2.6	4.3	5.1	193	185	378
18		06 01	14 01	06 01	2.0	1.1	3.1	3.3	6.9	261	253	514
19		19 01	02 01	02 01	1.2	0.8	2.0	4.3	2.4	185	164	349
20		08 02	14 01	06 02	1.6	1.0	2.6	2.7	7.5	219	235	454
21		06 01	12 02	06 01	1.6	1.2	2.8	3.7	5.7	219	170	389
22		02 01	04 02	02 02	1.2	0.4	1.6	6.3	0.9	131	101	232
23		06 01	10 01	02 02	1.4	0.6	2.0	5.3	3.8	177	185	362
24		02 02	14 01	02 02	1.0	0.4	1.4	6.7	0.9	126	154	280
25		02 01	08 02	08 02	1.0	0.3	1.3	4.3	2.4	176	69	245
26		10 01	10 02	04 01	1.2	1.0	2.2	4.0	3.5	225	159	384
27		04 02	06 02	12 02	1.1	0.5	1.6	5.0	4.1	258	107	365
28		02 01	02 02	02 02	1.0	0.8	1.8	6.7	2.1	194	120	314
29		06 01	02 02	02 02	0.8	0.6	1.4	7.7	5.3	201	199	400
30		14 01	14 02	02 02	1.4	0.8	2.2	3.0	7.0	227	231	458
31		06 01	14 01	02 02	1.8	1.5	3.3	4.3	8.0	177	265	442
MAX		02	02	02	2.0	1.5	3.3	8.0	8.0	261	315	519
MIN		00	01	00	0.6	0.2	0.8	2.7	0.2	91	69	182
MED		01	01	01	38.6	24.2	62.8	5.2	132.5	5727	5486	11213

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CINCHINA

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.1	29.2	12.1	23.0	85	40	66	21.1	16.0	18.7	16.5	0.0	5.7	5.7
2	17.2	29.2	12.0	22.9	52	40	67	20.8	15.8	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
3	18.6	30.0	11.4	22.6	85	25	66	19.8	12.1	17.2	14.9	0.0	0.0	0.0
4	18.0	28.4	10.4	22.6	45	40	71	20.8	14.5	18.7	16.4	0.0	0.0	0.0
5	18.4	29.0	10.6	22.5	95	51	75	20.8	16.4	20.0	17.6	12.0	2.0	14.0
6	18.9	28.6	9.7	21.9	91	54	75	22.9	17.1	20.4	17.5	0.0	4.2	4.2
7	17.5	26.5	9.0	21.7	55	55	77	20.8	16.8	19.5	17.5	0.5	43.5	44.0
8	17.5	22.7	5.2	20.1	55	80	67	22.0	15.2	20.4	17.5	2.5	2.1	4.6
9	17.8	24.0	6.2	20.1	100	78	91	21.7	20.7	21.3	16.6	1.1	0.3	1.4
10	17.5	27.2	9.7	21.3	95	49	78	21.3	17.6	19.6	17.2	4.4	7.7	12.1
11	17.5	26.0	8.5	20.4	93	76	84	21.0	15.0	20.2	17.7	0.6	0.5	1.1
12	17.8	22.3	4.5	19.6	95	84	91	22.2	15.5	20.8	16.2	15.1	0.1	15.2
13	15.5	27.4	11.9	21.4	89	47	73	20.1	15.3	18.3	16.1	0.0	28.8	28.8
14	16.4	24.0	7.6	19.4	96	70	85	19.8	16.2	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
15	15.4	26.0	10.6	19.4	57	57	61	19.9	16.7	18.3	16.1	9.7	0.0	9.7
16	16.0	28.0	12.0	21.4	52	35	70	19.8	14.5	17.5	15.4	0.2	3.3	3.5
17	16.7	27.7	11.0	20.8	94	57	61	21.7	16.4	19.5	17.5	1.6	2.2	3.8
18	15.8	27.0	11.2	20.4	92	50	75	18.5	16.3	17.6	15.7	0.6	2.4	3.0
19	17.8	29.3	11.5	22.0	95	41	72	20.4	15.2	18.5	16.3	0.0	0.8	0.8
20	17.7	29.3	11.6	21.9	85	40	73	20.8	15.8	18.9	16.6	12.3	29.4	41.7
21	17.4	28.7	11.3	23.1	94	44	73	21.8	17.0	20.0	17.6	0.0	1.6	1.6
22	19.0	28.0	9.0	21.2	90	39	72	21.0	13.8	18.0	15.7	2.6	0.1	2.7
23	17.2	26.4	9.2	21.1	90	62	80	20.2	19.9	20.1	17.7	0.8	1.8	2.6
24	16.6	28.0	11.4	21.9	100	46	73	20.7	15.6	18.5	16.3	0.0	21.6	21.6
25	17.5	24.8	7.3	19.5	94	70	84	15.8	15.5	19.6	17.3	0.2	0.0	0.2
26	16.7	26.0	9.3	19.5	95	59	84	20.4	17.3	19.0	16.8	28.0	7.4	35.4
27	17.0	25.5	8.5	20.7	98	50	60	21.2	16.0	18.9	16.6	0.0	0.1	0.1
28	16.9	29.0	12.1	21.9	88	45	71	19.9	15.5	18.2	16.0	0.0	41.4	41.4
29	16.5	25.0	8.5	19.8	95	51	60	20.0	15.9	18.2	16.1	5.0	0.0	5.0
30	14.1	27.0	12.9	20.3	95	50	76	20.5	16.6	17.5	15.8	8.4	0.4	8.8
31														
MAX	19.0	30.0	12.9	23.1	100	84	91	22.9	20.7	21.3	16.6	28.0	43.5	44.0
MIN	14.1	22.3	4.5	19.4	66	25	66	18.5	12.1	17.2	14.9	0.0	0.0	0.0
MED	17.1	27.0	9.9	21.2	94	53	77	20.7	16.9	19.1	16.8	105.6	207.4	313.0

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2			
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	
1	C6	01	C8	C1	C2	C1	1.8	2.0	3.8	5.0	5.5	206	243	449
2	06	01	14	C1	C6	C1	1.8	2.0	3.8	4.7	7.0	231	174	405
3	10	01	14	C1	C4	C1	2.3	1.1	3.4	5.0	6.7	274	178	452
4	C6	01	02	C1	C2	C1	1.2	C.6	1.8	4.3	4.0	218	149	367
5	02	01	02	C1	02	C1	1.2	C.4	1.6	7.3	4.0	163	218	381
6	10	01	06	C1	02	01	1.8	C.6	2.4	7.7	4.9	210	124	334
7	14	01	14	C1	10	C1	1.0	C.4	1.4	7.7	0.4	171	101	272
8	16	01	14	C1	C4	C1	C.4	C.3	C.7	6.0	0.0	83	104	187
9	C0	00	14	C1	C2	C1	C.6	C.2	C.8	6.0	0.0	85	138	223
10	14	01	10	C1	C4	C1	1.0	C.2	1.2	7.3	5.1	227	116	343
11	C2	C1	C6	C1	10	C1	C.8	C.6	1.4	5.7	2.8	194	168	362
12	C2	01	C2	C1	C6	C1	C.4	C.2	C.6	6.0	0.0	76	98	174
13	16	01	14	C1	10	C1	C.7	C.9	1.6	3.0	6.3	181	218	399
14	04	01	14	C1	14	C1	C.4	C.5	C.9	7.0	2.2	79	174	253
15	C2	01	14	C1	C2	C1	1.1	C.5	1.6	7.7	2.0	176	55	231
16	14	01	14	C1	C6	C1	1.0	1.0	2.0	6.3	5.3	230	201	431
17	14	01	10	C1	10	01	1.2	C.8	2.0	5.3	7.1	248	244	492
18	02	01	12	C1	02	C1	1.0	C.6	1.6	7.2	4.0	198	198	396
19	C6	01	10	C1	C2	C1	1.0	C.8	1.8	5.3	5.8	229	240	469
20	C2	01	14	C1	C6	C2	1.1	C.7	1.8	5.7	5.3	206	225	431
21	C6	01	C4	C1	C2	C1	1.0	1.0	2.0	3.2	7.2	254	191	445
22	02	01	14	C1	12	C1	1.6	C.4	2.0	5.7	5.7	242	144	386
23	C6	01	C6	C1	C2	C1	C.8	C.4	1.2	6.3	2.5	170	191	361
24	14	01	C6	C1	C6	C1	1.2	C.7	1.9	6.3	5.6	210	196	406
25	C4	01	10	C1	C2	C1	C.6	C.4	1.0	7.3	0.2	84	145	229
26	02	01	C6	C1	C2	C1	C.8	C.2	1.0	6.0	2.9	127	112	239
27	14	01	14	C1	C4	C1	C.6	C.6	1.2	6.0	1.9	118	178	296
28	10	01	10	C1	C6	C1	1.2	C.6	1.8	7.7	4.4	232	169	401
29	16	01	14	C1	14	01	C.5	C.3	C.8	6.3	1.2	100	169	269
30	08	01	14	C1	C4	C1	1.6	C.2	1.8	5.3	6.0	234	114	348
31														
MAX			01	C1	C2		2.3	2.0	3.8	6.0	7.2	274	244	492
MIN			00	01	C1		C.4	C.2	C.6	3.0	0.0	76	55	174
MED			01	C1	01		21.7	16.2	50.9	6.2	116.0	5456	4975	10431

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: MYC/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.2	24.5	9.3	20.1	89	66	80	20.0	17.9	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
2	17.4	28.0	10.6	21.3	94	44	74	20.5	14.7	18.1	15.5	0.0	0.1	0.1
3	16.2	28.0	11.8	21.4	96	40	70	19.7	14.8	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
4	17.5	26.7	9.2	22.2	92	51	77	22.0	17.4	20.4	17.8	0.4	18.3	18.7
5	17.0	24.5	7.5	20.0	98	83	50	22.4	15.6	20.9	18.3	8.0	3.4	11.4
6	17.5	23.0	5.5	18.7	95	89	93	20.4	15.9	20.2	17.7	10.9	0.0	10.9
7	14.6	28.0	13.4	21.5	92	40	74	20.4	14.8	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
8	17.3	27.0	9.7	20.0	95	54	78	19.5	17.2	18.6	16.4	19.8	7.2	27.0
9	16.4	26.5	10.5	21.1	98	48	75	21.5	16.7	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
10	17.3	25.0	7.7	20.7	91	58	78	20.0	16.2	18.5	16.8	0.1	0.0	0.1
11	17.3	27.3	10.0	21.2	92	52	77	20.0	17.7	19.0	16.8	0.0	12.1	12.1
12	16.6	25.0	8.4	20.2	95	64	84	20.8	15.4	19.5	17.5	0.0	0.0	0.0
13	16.3	30.0	13.7	22.5	87	43	70	20.1	16.2	18.7	16.5	0.0	15.3	15.3
14	18.0	24.0	6.0	18.8	95	84	51	20.7	19.3	20.0	17.6	2.0	0.1	2.1
15	16.9	27.3	10.4	21.2	94	44	76	21.5	15.4	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
16	16.7	25.2	8.5	19.8	96	60	81	19.7	16.3	19.1	16.9	10.4	10.6	21.0
17	16.8	20.8	4.0	18.3	98	75	88	19.6	18.0	18.6	16.5	1.0	0.2	1.2
18	15.9	26.8	10.9	20.2	98	47	78	19.4	16.1	18.2	16.1	10.1	24.8	34.7
19	16.6	25.9	9.3	19.9	96	55	75	19.1	16.8	18.1	16.0	7.5	0.0	7.5
20	15.6	28.0	12.4	20.9	89	49	75	19.3	17.5	18.4	16.2	0.2	2.4	2.6
21	16.5	28.2	11.7	21.2	95	44	75	19.7	15.8	18.3	16.1	2.2	0.0	2.2
22	16.2	26.3	10.1	20.8	94	54	75	21.5	17.7	19.2	16.9	0.8	0.0	0.8
23	16.2	28.8	12.6	22.0	88	42	71	19.7	16.3	18.2	16.1	0.5	11.3	11.8
24	17.2	29.0	11.8	22.1	95	50	75	20.3	17.9	19.4	17.1	0.0	40.3	40.3
25	15.7	27.5	11.8	21.3	96	45	75	19.7	15.9	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
26	17.2	26.5	9.7	21.1	93	54	77	19.7	18.0	19.0	16.8	0.1	43.8	43.9
27	16.6	25.5	9.3	20.6	93	49	75	15.4	15.9	17.8	15.8	0.9	4.0	4.9
28	16.6	24.5	7.9	20.2	92	60	78	19.2	17.5	18.5	16.4	0.9	13.1	14.0
29	16.6	26.0	9.4	20.8	93	54	77	19.9	16.6	18.5	16.4	0.0	3.8	3.8
30	17.7	27.5	9.8	21.9	97	40	71	20.8	14.5	17.9	15.7	0.0	2.1	2.1
31	17.2	26.8	9.6	21.1	96	52	76	19.2	17.2	18.5	16.4	3.7	0.0	3.7
MAX	18.0	30.0	13.7	22.5	99	88	93	22.4	19.9	20.9	18.3	19.8	43.8	43.9
MIN	14.6	20.8	4.0	18.3	87	40	70	19.1	14.5	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	26.4	9.8	20.7	94	55	78	20.2	17.1	18.8	16.6	79.5	212.7	292.2

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. F.	D. F.	D. F.						D. F.	D. F.	D. F.
1			02 01	06 C1	02 01	C.6	C.4	1.0	5.7	3.0	198	72	270
2			06 01	06 C1	02 01	C.8	C.6	1.4	6.3	4.4	197	172	369
3			04 01	02 01	C2 01	1.2	C.5	1.7	3.0	5.0	201	153	354
4			14 01	02 C1	02 01	1.2	C.7	1.9	6.0	5.0	216	135	351
5			02 01	10 C1	06 C1	C.3	C.5	C.8	8.0	1.6	184	103	287
6			02 01	08 C1	02 01	C.6	C.2	C.8	8.0	0.0	126	90	216
7			06 01	04 C1	C2 01	1.0	C.6	1.6	4.0	6.6	191	206	397
8			02 01	06 C1	C6 C1	1.3	C.5	1.8	7.0	5.1	233	125	358
9			02 01	02 C1	12 01	C.8	C.6	1.4	7.0	5.4	195	215	410
10			12 01	04 C1	C2 01	C.8	C.4	1.2	3.7	1.6	164	75	239
11			14 01	C2 01	02 01	1.0	C.8	1.8	6.0	5.3	178	183	361
12			00 00	14 01	06 C1	C.8	C.4	1.2	6.7	1.3	154	174	328
13			06 01	14 C1	06 01	1.3	C.7	2.0	4.0	6.0	173	209	382
14			00 00	10 C1	C2 C1	C.8	C.2	1.0	6.7	0.2	141	74	215
15			00 00	14 C1	04 01	C.5	C.4	1.3	6.7	2.5	151	161	312
16			02 01	06 C1	02 01	C.7	C.3	1.0	6.7	1.0	100	140	240
17			06 01	10 C1	06 C1	C.2	C.2	C.4	8.0	0.0	83	62	145
18			14 01	14 C1	02 01	C.8	C.3	1.1	7.7	5.2	221	125	346
19			06 01	06 C1	06 C1	C.6	C.5	1.1	5.7	2.7	173	207	380
20			06 01	14 C1	06 C1	1.1	C.5	2.0	6.3	8.1	234	239	473
21			14 01	14 01	C6 01	1.0	1.2	2.2	5.3	7.4	234	242	476
22			16 01	14 C1	10 C1	1.0	C.4	1.4	6.7	1.3	69	155	224
23			06 01	06 C1	06 C1	1.3	1.0	2.3	5.3	7.1	191	251	442
24			02 01	C4 C1	04 01	1.0	1.1	2.1	4.0	8.7	184	248	432
25			08 01	02 C1	02 01	1.0	C.6	1.6	6.3	4.4	201	127	328
26			14 01	14 01	12 C1	C.5	C.5	1.4	6.7	2.4	131	158	289
27			14 01	14 C1	C2 C1	C.8	C.5	1.3	7.7	2.4	129	175	304
28			10 02	02 C2	10 01	C.5	C.5	1.0	6.7	0.9	100	164	264
29			00 00	14 C1	06 01	C.7	C.5	1.2	6.3	4.1	169	216	385
30			10 01	C2 C1	C2 01	1.1	C.5	1.6	4.3	4.4	202	184	386
31			02 01	02 C2	12 01	1.0	1.0	2.0	5.0	4.5	168	209	377
MAX			02	C2	01	1.3	1.2	2.3	8.0	8.7	234	251	476
MIN			00	C1	C1	C.2	C.2	C.4	3.0	0.0	69	62	145
MED			00	C1	01	27.1	17.5	44.6	6.0	117.6	5291	5049	10340

ESTACION: KARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	26.7	10.7	20.8	100	65	85	23.4	17.8	20.7	18.1	0.3	0.0	0.3
2	16.0	28.8	12.8	22.5	89	49	73	20.5	18.7	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
3	17.6	26.4	8.8	21.6	89	46	72	20.8	15.2	18.4	16.1	0.0	0.0	0.0
4	18.2	28.6	10.4	22.0	89	43	65	20.5	16.2	18.0	15.5	1.2	2.0	3.2
5	17.8	28.0	10.2	20.9	95	45	78	20.8	15.5	19.0	16.7	2.7	8.0	10.7
6	17.8	27.8	10.0	20.9	96	51	75	21.0	17.4	19.4	17.1	1.0	11.4	12.4
7	17.8	26.0	8.2	20.4	95	46	77	20.0	14.8	18.1	16.0	10.0	3.5	13.5
8	16.4	26.5	10.1	21.1	51	59	78	21.2	17.5	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
9	17.9	26.5	8.6	21.3	95	49	75	20.7	15.9	18.6	16.4	0.0	27.0	27.0
10	16.6	21.0	4.4	18.1	98	81	90	15.3	18.2	18.9	16.7	2.7	0.0	2.7
11	14.4	26.6	12.2	20.7	85	48	74	20.5	16.3	17.8	15.7	0.0	2.3	2.3
12	17.8	27.0	9.2	20.4	96	59	80	20.1	15.4	19.7	17.4	6.2	0.7	6.9
13	17.2	23.5	6.3	20.0	93	75	86	20.5	15.6	19.9	17.6	1.9	0.0	1.9
14	14.7	27.1	12.4	20.0	95	40	76	19.2	14.1	17.3	15.2	1.6	9.6	11.2
15	16.2	26.2	10.0	20.5	94	51	78	20.5	17.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
16	16.4	27.2	10.8	20.8	91	51	78	15.5	17.7	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
17	17.6	28.0	10.4	21.9	89	35	65	19.5	14.7	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
18	17.5	28.5	11.0	22.5	86	41	65	20.7	14.9	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
19	16.2	29.0	12.8	22.3	80	35	65	19.0	13.9	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
20	16.0	28.0	12.0	21.8	82	43	66	19.1	14.7	16.7	14.7	0.0	5.4	5.4
21	16.1	25.7	9.6	20.8	90	44	75	21.1	14.0	17.9	15.7	0.3	38.7	39.0
22	15.1	26.5	11.4	20.4	95	50	76	19.3	16.3	17.5	15.8	0.0	0.0	0.0
23	16.5	26.2	9.3	21.3	95	53	75	21.4	16.7	19.6	17.2	0.3	0.0	0.3
24	16.9	27.4	10.5	21.3	91	47	73	19.9	15.0	18.1	15.9	6.9	0.0	6.9
25	15.2	26.6	11.4	20.8	91	50	77	20.7	15.8	18.7	16.4	0.7	9.3	10.0
26	15.6	25.5	9.9	19.8	92	56	77	18.2	17.3	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
27	15.2	27.6	12.4	21.0	91	39	65	18.0	13.5	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
28	16.0	28.4	12.4	21.3	88	39	68	18.2	13.8	16.5	14.5	0.0	5.8	5.8
29	17.4	26.5	9.1	20.9	93	50	71	20.0	15.8	17.4	15.3	0.0	1.3	1.3
30	14.5	24.8	10.3	19.5	92	61	80	19.5	17.3	18.2	16.1	0.5	5.1	5.6
MAX	18.2	29.0	12.8	22.5	100	81	90	23.4	15.6	20.7	18.1	10.0	38.7	39.0
MIN	14.4	21.0	4.4	18.1	80	35	65	18.0	13.5	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.5	26.8	10.3	20.9	92	50	75	20.1	16.2	18.3	16.1	36.3	130.1	166.4

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1		06	01	02	01	02	01	1.4	0.4	1.8	3.7	6.0	191	185	376
2		10	01	14	02	04	01	1.6	1.1	2.7	3.7	9.0	193	241	434
3		06	01	14	01	02	01	1.0	0.6	1.6	4.7	2.5	152	110	262
4		02	01	16	02	04	01	1.2	0.6	1.8	6.3	2.9	160	151	311
5		10	01	06	02	02	01	0.6	0.5	1.1	5.7	3.4	101	195	296
6		04	01	02	01	04	02	0.6	0.4	1.0	7.0	2.6	160	119	279
7		02	02	02	01	02	02	0.6	0.5	1.1	6.7	1.2	109	189	298
8		06	01	16	02	02	01	0.8	0.5	1.3	5.7	4.4	212	172	384
9		14	01	14	01	04	01	0.8	0.8	1.6	6.0	3.3	91	224	315
10		00	00	02	01	02	01	0.3	0.2	0.5	7.3	0.0	42	102	144
11		08	01	14	02	06	01	1.0	0.6	1.6	5.7	8.2	224	165	389
12		14	01	14	01	02	02	0.6	0.6	1.4	6.7	1.6	129	193	322
13		02	01	12	02	02	01	0.6	0.2	0.8	7.0	1.0	126	87	213
14		06	02	02	02	02	02	1.0	0.7	1.7	5.0	5.1	245	126	371
15		02	01	14	01	02	01	1.0	0.6	1.6	6.0	6.5	211	160	371
16		02	01	14	01	06	01	0.8	0.8	1.6	6.0	3.3	136	107	243
17		00	00	14	01	06	01	1.0	0.8	1.8	4.0	5.6	223	195	418
18		06	01	14	01	06	01	1.7	1.1	2.8	4.0	9.9	219	239	458
19		00	00	14	02	02	01	2.0	1.0	3.0	2.7	3.2	226	227	453
20		02	02	12	01	02	01	1.7	0.7	2.4	3.7	9.7	244	115	359
21		04	01	02	01	12	01	0.6	0.6	1.2	7.3	1.1	171	121	292
22		00	00	14	02	06	01	0.8	0.6	1.4	5.7	4.7	218	148	366
23		14	01	14	01	10	02	1.1	0.7	1.8	6.7	4.1	141	162	303
24		14	02	14	02	14	01	0.8	0.8	1.6	6.3	4.2	191	171	362
25		10	01	02	01	02	01	1.3	0.7	2.0	3.7	5.2	195	101	296
26		10	01	14	01	16	01	0.7	0.6	1.3	6.3	3.4	208	191	399
27		02	02	12	02	10	01	1.4	1.0	2.4	3.3	9.7	239	242	481
28		12	01	02	01	10	02	1.2	1.5	3.1	3.7	10.0	234	296	530
29		04	01	04	02	02	02	1.0	0.6	1.6	5.3	1.9	144	173	317
30		02	02	14	02	06	01	0.8	0.3	1.1	6.3	1.0	129	113	242
MAX			02		02		02	2.0	1.5	3.1	7.3	10.0	245	296	530
MIN			00		01		01	0.3	0.2	0.5	2.7	0.0	42	87	144
MED			01		01		01	30.2	20.5	50.7	5.4	134.7	5264	5020	10284

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	26.0	10.5	20.5	93	47	76	19.9	14.8	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
2	15.5	26.4	10.9	20.5	90	53	76	19.6	16.2	17.9	15.5	0.2	0.9	1.1
3	16.5	27.0	10.5	20.9	94	39	72	19.1	13.5	17.1	15.0	0.0	0.0	0.0
4	15.8	28.9	13.1	22.6	84	33	55	19.0	13.1	15.7	13.7	0.0	10.2	10.2
5	17.2	28.4	11.2	20.7	98	65	78	20.1	17.3	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
6	17.5	27.0	9.5	20.6	95	50	78	20.1	17.3	18.9	16.7	0.2	13.0	13.2
7	17.5	23.2	5.7	19.4	93	50	52	22.2	20.0	20.7	16.2	3.2	0.1	3.3
8	15.6	26.8	11.2	20.7	92	45	74	15.4	15.0	17.5	15.4	0.0	2.9	2.9
9	17.0	27.0	10.0	21.3	89	46	74	20.3	16.2	18.6	16.4	0.0	0.2	0.2
10	16.5	26.3	9.8	20.4	91	59	78	19.2	17.8	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
11	16.0	26.7	10.7	20.5	93	52	78	20.4	17.1	18.6	16.4	1.2	0.0	1.2
12	16.4	27.5	11.1	21.6	96	39	70	20.1	14.1	17.4	15.2	0.0	4.9	4.9
13	17.2	28.0	10.8	21.7	92	40	72	20.0	14.7	18.0	15.8	3.4	0.0	3.4
14	15.5	29.0	13.5	21.8	75	39	62	17.1	13.8	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
15	15.7	28.2	12.5	20.6	84	50	72	18.0	17.2	17.6	15.6	0.2	0.0	0.2
16	16.1	27.3	11.2	20.9	85	47	65	17.3	15.9	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
17	17.5	28.0	10.5	21.3	93	48	71	20.2	16.4	17.7	15.6	5.2	4.0	9.2
18	17.0	27.5	10.5	21.0	91	50	75	20.1	16.0	18.3	16.2	1.3	6.7	8.0
19	17.0	25.5	8.5	21.0	89	53	69	18.6	15.6	16.7	14.8	0.0	5.6	5.6
20	16.6	25.5	8.9	20.0	92	50	75	19.3	14.6	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
21	15.2	26.8	11.6	19.8	90	44	74	18.5	14.5	16.8	14.9	0.6	0.0	0.6
22	13.0	27.7	14.7	20.4	81	39	67	17.3	14.1	15.6	13.7	3.2	0.0	3.2
23	15.7	28.3	12.6	21.9	95	40	66	19.8	14.8	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
24	15.5	28.0	12.5	21.2	84	48	65	17.5	16.4	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
25	17.0	28.0	11.0	21.4	84	35	68	19.5	14.5	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
26	16.7	25.0	8.3	20.1	95	55	75	19.4	16.7	18.4	16.3	3.4	0.8	4.2
27	16.5	20.0	3.5	17.7	95	69	86	20.2	14.2	17.3	15.2	0.2	0.0	0.2
28	15.0	25.4	10.4	19.7	95	79	86	20.8	17.8	19.5	17.2	0.5	0.0	0.5
29	15.3	26.0	10.7	20.5	89	46	70	18.3	14.8	16.5	14.6	0.0	38.3	38.3
30	16.9	23.2	6.3	19.1	95	89	52	21.7	18.8	20.2	17.7	7.4	0.0	7.4
31	15.1	26.5	11.4	20.6	95	40	71	18.8	13.2	16.7	14.6	0.0	16.9	16.9
MAX	17.5	29.0	14.7	22.6	96	90	92	22.2	20.0	20.7	18.2	7.4	38.3	38.3
MIN	13.0	20.0	3.5	17.7	75	33	55	17.1	13.1	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	26.6	10.4	20.7	91	51	74	19.4	15.7	17.6	15.6	30.2	104.5	134.7

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1			02	01	16	C1	02	01	1.0	C.8	1.8	6.0	4.3	237	209	446
2			10	01	16	C1	00	00	1.0	0.6	1.6	5.3	6.0	224	187	411
3			02	01	02	C1	02	01	1.2	C.8	2.0	5.7	6.6	186	212	398
4			06	01	12	01	02	01	1.9	1.3	3.2	1.3	11.5	224	293	517
5			02	01	06	C1	02	01	1.2	1.7	2.9	2.3	9.1	222	256	478
6			14	01	14	01	02	01	1.2	0.6	1.8	6.7	2.0	131	133	264
7			16	01	08	C1	10	01	C.4	0.2	C.6	8.0	0.9	125	37	162
8			14	01	02	C1	02	01	C.6	C.6	1.4	6.0	3.1	177	167	344
9			02	02	16	C2	02	01	1.2	C.6	1.8	6.0	3.0	170	170	340
10			02	01	16	C2	06	01	C.8	C.9	1.7	5.3	3.5	123	225	348
11			02	01	12	01	06	01	1.2	C.8	2.0	7.0	4.6	161	199	360
12			06	01	10	01	02	01	1.1	C.9	2.0	3.0	7.6	188	249	437
13			10	01	02	C1	16	01	1.2	C.9	2.1	5.3	5.7	171	235	406
14			10	01	02	C1	02	01	1.7	1.1	2.8	2.3	9.0	256	181	437
15			10	01	06	C1	04	01	1.8	0.5	2.3	5.3	4.5	204	160	364
16			06	01	02	01	12	01	1.4	C.8	2.2	6.3	5.1	201	162	363
17			06	01	02	01	02	01	1.0	1.0	2.0	6.0	5.1	162	215	377
18			04	01	04	C1	02	01	1.0	C.7	1.7	7.0	3.3	153	160	313
19			10	02	02	01	06	01	C.7	C.7	1.4	5.7	5.0	186	153	339
20			10	01	10	C1	02	01	C.5	C.8	1.3	5.3	2.7	150	168	318
21			06	01	16	C1	06	01	1.4	C.4	1.8	5.7	2.1	153	141	294
22			08	01	02	01	02	02	1.3	1.2	2.5	4.7	8.7	246	216	462
23			10	01	02	C1	10	01	1.4	1.1	2.5	4.0	8.2	213	264	477
24			14	01	14	01	02	01	1.8	1.0	2.8	4.0	8.6	232	216	448
25			02	01	06	C1	02	01	1.8	1.0	2.8	5.7	6.2	231	170	401
26			12	01	06	C2	02	01	1.0	C.5	1.5	6.7	1.2	154	122	276
27			02	01	14	C2	06	02	C.8	C.4	1.2	7.7	1.3	156	117	273
28			16	01	02	02	02	01	C.8	C.6	1.4	6.0	4.7	199	163	362
29			10	01	10	C1	02	01	1.0	C.8	1.8	6.0	5.5	183	219	402
30			14	01	14	C1	06	01	C.4	C.4	0.8	7.3	1.4	43	219	262
31			06	01	02	C1	12	01	C.8	1.1	1.9	6.3	6.6	181	254	435
MAX			02		C2		02		1.9	1.7	3.2	8.0	11.5	256	293	517
MIN			01		01		00		-0.4	-0.2	C.6	1.3	0.9	43	37	162
MED			01		C1		C1		34.8	24.8	59.6	5.5	157.1	5642	5872	11514

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHICHINA

FECHA: AGO/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.8	23.4	6.6	18.3	90	60	75	17.6	15.4	16.7	14.8	5.0	0.0	5.0
2	14.0	25.0	11.0	19.2	95	43	71	17.1	13.0	15.3	13.3	0.0	0.0	0.0
3	15.7	26.2	10.5	20.2	89	40	65	17.5	12.9	15.5	13.5	0.0	1.4	1.4
4	16.6	27.3	10.7	20.7	96	45	75	19.6	15.3	17.5	15.8	0.4	5.2	5.6
5	14.7	28.0	13.3	20.0	86	39	65	17.1	14.1	15.8	13.9	2.0	0.0	2.0
6	15.7	25.8	10.1	20.1	89	64	77	19.8	17.3	18.4	16.3	0.0	10.2	10.2
7	16.0	23.3	7.3	19.5	97	75	87	19.5	15.0	19.5	17.2	0.1	0.0	0.1
8	15.0	27.8	12.8	21.9	88	48	72	19.4	17.6	18.7	16.6	0.0	1.6	1.6
9	16.1	26.3	10.2	20.7	94	50	75	19.2	15.8	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
10	16.5	28.7	12.2	22.1	93	42	70	19.5	15.5	18.1	15.5	0.0	1.1	1.1
11	16.7	27.7	11.0	21.0	93	43	76	21.0	14.8	18.5	16.2	2.8	26.1	28.9
12	16.4	26.0	9.6	20.5	94	49	73	18.6	15.9	17.3	15.3	0.0	0.3	0.3
13	15.4	26.2	10.8	20.0	95	47	74	17.6	15.4	16.8	14.9	0.0	0.0	0.0
14	15.5	26.0	10.1	20.3	100	64	83	20.1	18.4	19.5	17.2	0.4	0.0	0.4
15	15.6	27.1	11.5	20.6	95	44	72	18.3	14.3	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
16	16.5	27.8	11.3	22.0	90	43	65	19.1	15.3	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
17	17.7	26.0	8.3	20.0	92	59	77	19.3	16.9	17.9	15.5	0.5	0.0	0.5
18	17.4	27.0	9.6	20.6	95	50	78	19.7	16.6	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
19	15.5	27.5	12.0	21.1	100	44	75	19.9	15.8	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
20	17.7	26.4	8.7	20.5	98	50	76	20.1	16.6	18.1	15.9	0.4	6.8	7.2
21	16.8	27.5	10.7	21.6	99	46	73	20.3	15.4	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
22	16.0	26.4	10.4	20.3	95	52	76	19.0	16.3	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
23	15.8	27.3	11.5	19.4	95	50	76	19.5	16.3	17.7	15.6	4.1	11.1	15.2
24	15.9	24.2	8.3	19.5	95	60	81	19.5	16.9	18.2	16.1	1.8	0.0	1.8
25	15.6	26.7	11.1	20.7	89	52	76	20.5	17.1	18.4	16.3	0.0	0.1	0.1
26	17.1	26.6	9.5	21.3	89	50	75	20.5	16.8	18.9	16.7	0.1	25.8	25.9
27	17.2	26.3	9.1	20.5	97	54	77	19.7	16.7	18.2	16.1	1.3	1.6	2.9
28	16.4	24.6	8.2	19.5	91	81	87	20.9	18.5	19.7	17.4	3.6	6.5	10.1
29	16.8	26.5	9.7	21.2	95	53	80	21.7	18.2	19.8	17.4	1.5	27.0	28.5
30	16.9	27.3	10.4	20.6	95	51	75	21.1	16.4	18.8	16.5	3.7	0.3	4.0
31	17.3	26.0	8.7	20.6	93	51	77	19.8	16.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
MAX	17.7	28.7	13.3	22.1	100	81	87	21.7	19.0	19.8	17.4	5.0	27.0	28.9
MIN	14.0	23.3	6.6	18.3	86	39	65	17.1	12.9	15.3	13.3	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	26.4	10.2	20.5	94	52	76	19.5	16.2	18.0	15.5	27.7	125.1	152.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1		02 01	10 C1	02 01	C.5	C.2	0.7	6.3	0.7	49	150	199
2		04 01	10 C1	02 C1	1.0	0.8	1.8	3.7	6.7	207	192	399
3		06 01	04 C1	06 C1	1.2	0.8	2.0	6.3	7.6	198	200	398
4		14 01	14 C1	10 C1	C.8	C.8	1.6	7.0	1.8	113	202	315
5		06 01	14 C1	02 C1	1.1	C.5	1.6	4.3	5.2	218	155	373
6		06 01	14 C1	06 C1	1.1	C.7	1.8	6.3	3.0	159	166	325
7		14 01	02 01	02 01	C.7	C.5	1.2	6.7	2.9	169	147	316
8		04 01	02 01	12 01	1.3	C.7	2.0	4.0	6.7	245	179	424
9		02 01	02 01	06 C1	1.0	C.7	1.7	5.3	4.3	177	142	319
10		14 01	14 C1	02 C1	1.4	C.8	2.2	5.7	3.2	170	210	380
11		02 01	14 C1	06 01	1.3	C.9	2.2	2.3	9.0	184	232	416
12		06 01	14 C1	06 C1	C.7	C.9	1.6	7.3	4.4	188	173	361
13		02 01	14 C1	02 01	1.0	C.8	1.8	4.0	6.0	207	176	383
14		02 01	14 01	10 C1	C.7	C.7	1.4	6.7	2.7	83	205	288
15		02 01	06 C1	06 C1	1.2	C.6	1.8	4.3	3.2	134	197	331
16		02 01	10 C1	02 C1	1.6	1.1	2.7	4.3	8.1	215	213	428
17		14 01	10 01	10 01	1.3	C.7	2.0	6.3	5.6	210	190	400
18		14 01	02 C1	04 01	1.1	C.7	1.8	7.0	5.7	220	161	381
19		14 01	14 C1	04 01	1.1	C.9	2.0	6.3	6.0	189	182	371
20		00 00	02 C1	02 C1	1.0	C.6	1.6	7.0	2.6	158	175	333
21		02 01	14 C1	06 01	C.8	1.0	1.8	6.3	6.3	193	209	402
22		12 01	02 C1	12 01	1.2	C.8	2.0	7.0	1.7	129	164	293
23		06 01	02 01	02 01	1.2	1.2	2.4	5.3	6.4	164	261	425
24		14 01	14 C1	02 C1	C.6	C.4	1.0	5.7	2.5	187	157	344
25		14 01	14 C1	04 01	1.2	C.6	1.8	6.7	4.0	192	148	340
26		00 00	14 C1	02 C1	C.8	0.6	1.4	6.7	1.3	109	189	298
27		00 00	14 01	04 C1	C.6	C.6	1.2	7.0	3.6	191	191	382
28		02 01	14 C1	02 C1	C.6	C.4	1.0	7.0	1.8	117	114	231
29		04 01	02 C1	02 01	1.2	C.6	1.8	5.7	4.5	217	182	399
30		12 01	02 C1	06 C1	C.6	C.5	1.1	7.3	3.3	167	165	332
31		14 01	14 01	02 01	C.7	C.5	1.2	6.7	2.2	169	152	321
MAX		01	C1	01	1.6	1.2	2.7	7.3	9.0	245	261	428
MIN		00	C1	01	C.5	C.2	C.7	2.3	0.7	49	114	199
MED		00	C1	C1	30.6	21.6	52.2	5.5	133.0	5328	5579	10907



ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: SEP/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.6	26.7	10.1	22.0	89	35	70	20.6	13.6	17.7	15.5	0.0	21.1	21.1
2	15.5	24.9	9.0	20.6	91	52	75	18.7	15.5	17.7	15.7	0.2	0.0	0.2
3	17.4	22.9	5.5	19.1	95	70	65	15.6	18.4	18.9	16.7	0.9	0.2	1.1
4	17.2	25.4	8.2	20.8	97	59	82	21.1	18.1	15.8	17.4	1.5	28.9	30.4
5	16.0	25.3	9.3	19.3	99	74	67	19.6	18.3	19.2	16.9	10.5	0.0	10.5
6	16.4	25.0	8.6	19.5	90	59	75	19.5	16.4	17.7	15.7	1.7	1.2	2.9
7	15.7	26.8	11.1	21.1	52	39	72	19.9	13.5	17.1	15.0	0.0	0.0	0.0
8	16.4	25.2	8.8	20.3	96	55	75	19.7	17.3	18.5	16.4	0.3	0.0	0.3
9	15.5	25.5	10.0	19.9	86	54	74	17.8	16.7	17.3	15.4	0.0	0.0	0.0
10	15.5	27.5	11.6	22.0	79	34	61	17.1	12.4	15.5	13.5	0.0	0.4	0.4
11	15.3	27.0	11.7	20.7	87	37	67	17.8	13.1	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
12	14.4	26.4	12.0	20.9	88	39	65	18.9	13.2	16.5	14.5	0.0	0.1	0.1
13	15.8	25.7	9.9	20.0	96	53	60	21.0	16.5	18.5	16.3	0.4	0.3	0.7
14	16.7	25.4	8.7	19.8	95	40	76	20.4	12.6	17.0	14.8	1.3	0.2	1.5
15	14.9	26.5	11.6	19.4	98	60	79	19.1	16.7	17.6	15.5	0.2	0.0	0.2
16	14.6	24.5	9.9	18.7	91	89	50	20.7	18.5	19.3	17.1	3.1	1.5	4.6
17	15.9	24.8	8.9	19.4	57	47	75	19.5	14.2	17.6	15.5	1.7	35.7	37.4
18	16.1	25.2	9.1	20.0	95	50	78	19.5	15.4	17.9	15.8	0.3	0.0	0.3
19	15.3	27.5	12.2	20.7	95	39	73	19.4	13.4	17.2	15.1	0.2	0.0	0.2
20	17.0	25.8	8.8	20.7	98	50	76	20.1	16.3	18.2	16.0	0.3	16.6	16.9
21	17.0	23.6	6.6	18.9	99	71	63	15.8	16.3	18.4	16.2	7.5	0.0	7.5
22	14.7	25.5	10.8	19.2	88	62	75	18.4	16.4	17.7	15.6	0.0	21.2	21.2
23	16.0	24.7	8.7	19.5	96	47	75	19.4	14.5	17.7	15.6	15.0	9.4	24.4
24	16.0	24.6	8.6	19.3	96	44	73	18.5	13.1	16.0	14.0	0.1	0.0	0.1
25	15.2	27.4	12.2	20.9	91	39	66	17.5	14.1	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
26	16.5	26.3	9.8	21.5	89	50	73	19.1	16.9	18.3	16.2	0.5	0.0	0.5
27	17.2	25.6	8.4	20.0	95	50	76	19.3	16.3	18.0	15.9	1.6	0.0	1.6
28	15.3	24.5	9.2	19.2	85	71	63	19.8	17.4	18.3	16.1	0.9	5.9	6.8
29	15.7	24.6	8.9	18.3	97	78	90	19.5	18.6	19.1	16.9	19.7	0.2	19.9
30	15.0	23.5	8.5	18.0	94	82	65	19.0	17.8	18.5	16.3	10.2	0.0	10.2
31														
MAX	17.4	27.5	12.2	22.0	99	89	90	21.1	18.6	19.8	17.4	19.7	35.7	37.4
MIN	14.4	22.9	5.5	18.0	75	34	61	17.1	12.4	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
MED	15.9	25.5	9.6	20.0	93	54	77	19.3	15.7	17.8	15.6	78.1	142.9	221.0

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D. F.	D. F.	D. F.										
1			14 02	14 03	04 03	1.4	0.9	2.3	6.0	6.8	204	219	423		
2			14 03	14 02	06 02	0.7	0.7	1.4	6.3	3.8	67	240	307		
3			14 02	02 04	02 04	0.8	0.4	1.2	5.7	1.0	114	109	223		
4			00 00	14 04	06 03	0.7	0.4	1.1	5.7	3.2	142	206	348		
5			06 02	14 01	02 03	0.7	0.2	0.9	7.0	3.4	162	185	347		
6			02 03	10 04	02 03	1.1	0.3	1.4	7.3	3.5	176	144	320		
7			00 00	14 05	02 05	1.1	0.8	1.9	6.3	6.7	218	234	452		
8			14 02	10 05	14 04	1.4	0.6	2.0	6.0	2.8	162	171	333		
9			02 01	02 01	02 05	1.2	0.8	2.0	6.0	4.7	185	205	390		
10			10 02	14 01	06 03	1.8	0.9	2.7	4.0	6.9	200	234	434		
11			10 02	16 03	06 04	1.8	1.0	2.8	4.0	7.6	238	219	457		
12			02 04	06 03	02 04	2.0	1.0	3.0	3.3	4.5	238	130	368		
13			06 03	02 03	02 03	1.6	0.8	2.4	3.7	3.7	213	177	390		
14			14 01	14 05	02 05	1.2	0.6	1.8	6.7	2.2	190	152	342		
15			02 02	02 04	04 03	1.6	0.4	2.0	3.7	5.0	244	138	382		
16			16 01	06 01	06 03	1.6	0.2	1.8	7.0	0.3	178	60	238		
17			14 01	14 02	02 02	0.9	0.5	1.4	6.3	4.0	178	164	342		
18			14 01	14 04	04 05	0.6	0.7	1.3	5.0	1.7	131	230	361		
19			02 02	06 03	02 03	2.0	0.8	2.8	5.7	5.0	258	208	466		
20			14 02	12 02	02 04	2.1	0.5	2.6	7.3	4.4	187	192	379		
21			14 01	10 02	02 03	0.5	0.4	0.9	7.3	0.3	63	177	240		
22			02 04	08 02	10 03	1.2	0.2	1.4	7.3	2.8	232	118	350		
23			00 00	14 01	06 02	0.4	0.3	0.7	7.3	0.5	140	162	302		
24			00 00	14 01	02 04	1.0	0.5	1.5	6.3	2.1	191	135	326		
25			06 04	14 01	06 02	1.5	0.7	2.2	5.3	4.1	284	135	419		
26			10 02	02 02	02 03	1.8	0.4	2.2	4.0	2.5	206	125	331		
27			14 02	06 01	02 03	1.0	0.4	1.4	5.0	2.2	176	73	249		
28			06 01	08 02	06 02	0.6	0.7	1.3	7.0	0.1	149	121	270		
29			06 01	14 02	02 03	0.5	0.1	0.6	7.0	0.4	138	95	233		
30			06 02	02 01	06 03	0.7	0.1	0.8	6.7	0.9	137	40	207		
31															
MAX			04	05	05	2.1	1.0	3.0	7.3	7.6	284	240	466		
MIN			00	01	02	0.4	0.1	0.6	3.3	0.1	63	40	207		
MED			01	02	03	35.5	16.3	51.8	5.9	97.1	5401	4798	10199		

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: CCT/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.6	26.0	11.4	19.3	94	40	75	18.2	13.2	16.4	14.4	9.7	0.0	9.7
2	14.5	27.5	13.0	19.5	107	45	82	21.4	15.9	18.2	16.0	0.0	2.5	2.5
3	15.4	26.4	11.0	19.6	95	40	80	20.4	13.8	17.7	15.5	5.0	4.2	9.2
4	16.5	24.5	8.0	20.0	99	55	80	19.4	16.4	18.4	16.3	0.0	15.7	15.7
5	15.2	25.7	10.5	18.8	99	59	85	15.5	15.7	18.1	16.0	6.7	3.6	10.3
6	15.7	26.5	11.2	20.7	89	36	71	19.1	12.5	16.9	14.7	1.6	8.8	10.4
7				19.2								5.5	9.4	14.9
8	15.9	24.5	9.0	19.7	97	62	83	19.7	18.6	19.1	16.8	2.5	2.2	4.7
9	16.5	23.0	6.5	19.3	96	69	87	20.7	18.3	19.6	17.3	5.6	0.0	5.6
10	15.0	24.8	9.8	19.6	95	62	82	15.9	16.9	18.2	16.1	0.5	18.6	19.1
11	15.2	25.6	10.4	19.4	95	54	81	19.0	16.8	18.2	16.1	1.3	0.0	1.3
12	14.5	25.5	11.0	20.0	92	50	74	18.1	15.4	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
13	17.0	26.4	9.4	18.6	86	69	80	18.0	15.6	17.1	15.2	0.7	0.0	0.7
14	14.0	25.5	11.5	20.3	88	53	75	19.0	16.1	17.6	15.5	0.0	1.8	1.8
15	16.2	25.8	9.6	20.7	84	52	72	18.3	16.9	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
16	16.0	27.2	11.2	21.1	98	30	68	20.1	10.8	16.0	13.7	0.0	0.0	0.0
17	16.0	27.0	11.0	20.3	80	45	67	16.3	15.3	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
18	16.0	27.8	11.8	21.3	89	39	71	19.7	14.0	17.3	15.2	3.6	7.6	11.2
19	16.4	26.4	10.0	20.5	91	50	76	19.1	16.8	18.1	16.0	0.8	10.4	11.2
20	16.1	25.5	9.4	20.6	91	61	80	21.1	17.6	19.2	17.0	1.3	1.3	2.6
21	17.0	25.1	8.1	19.7	93	71	85	20.7	15.4	19.9	17.5	8.0	1.3	9.3
22	15.5	24.0	8.5	19.6	93	57	78	18.9	16.9	17.9	15.8	2.1	0.1	2.2
23	16.3	24.9	8.6	19.3	91	55	78	18.7	15.5	17.6	15.5	1.4	0.0	1.4
24	16.4	26.6	10.2	20.2	95	53	75	19.9	16.6	18.6	16.4	0.0	10.9	10.9
25	15.9	23.5	7.6	18.9	96	68	86	19.7	18.1	19.0	16.8	1.4	0.0	1.4
26	15.9	25.0	9.1	18.0	55	91	92	20.0	18.2	19.1	16.9	8.4	3.1	11.5
27	16.0	28.0	12.0	20.8	95	40	72	19.4	13.9	16.8	14.8	0.0	14.6	14.6
28	14.9	26.5	12.0	20.1	99	39	75	15.4	13.5	17.0	14.9	17.2	4.3	21.5
29	17.0	23.5	6.5	19.5	92	69	84	15.7	18.7	19.2	17.0	4.5	0.0	4.5
30	16.6	24.9	8.3	18.4	96	81	91	15.6	18.9	19.3	17.1	2.6	0.0	2.6
31	16.5	28.4	11.9	20.3	96	41	77	19.8	14.6	18.0	15.8	2.4	0.1	2.5
MAX	17.0	28.4	13.0	21.3	107	91	93	21.4	15.4	19.9	17.5	17.2	18.6	21.5
MIN	14.0	23.0	6.5	18.0	80	30	67	16.3	10.8	15.9	12.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	25.8	10.0	19.8	94	55	75	19.4	16.0	18.0	15.8	92.8	120.5	213.3

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	02	01	12	01	02	01	1.0	C.4	1.4	7.3	1.9	257	179	436	
2	02	01	14	01	12	01	C.5	1.1	2.0	5.0	7.0	250	271	521	
3	06	01	02	01	02	01	1.0	C.6	1.6	5.7	3.0				
4	02	01	06	01	02	01	C.7	0.4	1.1	6.0	1.2	74	156	230	
5	00	00	06	01	04	01	1.1	C.3	1.4	8.0	3.4	271	107	378	
6	14	01	14	02	02	01	1.0	C.7	1.7	4.0	5.9	302	232	534	
7	16	01	14	02	04	01	C.7	0.3	1.0	7.7	3.0	223	113	336	
8	00	00	16	01	06	02	C.5	C.5	1.0	7.3	1.7	163	136	299	
9	14	01	02	01	12	01	C.3	C.1	0.4	8.0	0.0	109	93	202	
10	10	01	02	01	02	02	C.8	C.4	1.2	7.0	1.7	190	139	329	
11	02	01	04	01	02	01	C.6	C.6	1.2	6.0	3.0	235	163	398	
12	06	02	02	01	06	02	1.0	C.5	1.5	5.0	4.3	303	92	395	
13	16	01	12	02	04	01	1.2	C.4	1.6	6.0	2.6	239	85	324	
14	16	01	14	02	02	02	1.0	C.7	1.7	6.0	2.6	205	133	338	
15	02	01	02	02	06	02	C.8	C.7	1.5	6.0	3.8	172	197	369	
16	08	01	16	02	06	01	1.4	1.0	2.4	4.7	6.9	230	196	426	
17	02	01	02	02	12	02	1.3	C.8	2.1	4.7	4.6	253	145	398	
18	06	01	10	01	02	01	1.2	C.7	1.9	4.7	3.5	214	173	387	
19	06	01	14	02	02	02	1.0	C.8	1.8	6.0	5.5	214	137	351	
20	02	02	02	02	16	02	C.7	C.3	1.0	7.7	1.3	206	145	351	
21	00	00	08	01	14	01	C.6	C.4	1.0	7.3	1.5	184	121	305	
22	00	00	02	02	14	01	C.8	C.3	1.1	7.3	2.9	189	63	252	
23	02	01	00	00	16	01	C.6	C.4	1.0	6.2	0.4	178	99	277	
24	14	02	02	02	06	02	1.0	C.6	1.6	4.3	3.8	201	149	350	
25	06	01	10	02	16	01	1.0	C.2	1.2	7.0	2.5	210	56	266	
26	02	02	06	02	02	02	1.0	C.2	1.2	7.3	3.1	239	53	292	
27	14	01	14	02	02	02	C.6	C.9	1.5	5.3	3.4	187	223	410	
28	02	02	14	01	02	02	1.0	C.4	1.4	4.7	5.6	230	280	510	
29	14	02	14	02	06	01	C.4	C.4	C.8	7.7	0.2	72	184	256	
30	00	00	06	01	04	02	C.7	0.2	0.9	7.7	0.6	162	94	256	
31	C2	02	12	C2	C6	C1	1.4	C.4	1.8	6.3	5.5	204	193	397	
MAX			02		02		1.4	1.1	2.4	8.0	7.0	303	280	534	
MIN			00		00	01	C.3	C.1	C.4	4.0	0.0	72	53	202	
MED			01		C1	C1	27.3	15.7	43.0	6.3	96.4	6166	4407	10573	

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: NOV/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.3	28.1	11.8	20.5	99	39	78	20.5	13.8	18.2	15.9	7.2	0.0	7.2
2	16.4	26.2	9.8	20.3	94	45	76	19.7	15.0	17.6	15.5	4.6	21.7	26.3
3	16.4	25.9	9.5	19.6	95	59	85	20.4	15.1	19.6	17.3	21.6	10.4	32.0
4	16.1	22.5	6.4	18.1	95	89	95	20.5	18.9	19.7	17.4	6.6	0.0	6.6
5	15.8	26.4	10.6	19.4	94	47	78	18.8	15.1	17.4	15.3	0.8	5.8	6.6
6	15.3	25.9	10.6	20.1	98	59	84	20.3	15.1	19.8	17.5	0.0	0.2	0.2
7	16.8	26.8	10.0	20.7	94	39	74	19.7	13.5	17.5	15.3	0.0	1.6	1.6
8	16.0	24.4	8.4	18.9	103	89	96	24.1	15.8	21.4	18.6	4.9	1.9	6.8
9	15.9	20.8	4.9	17.8	98	79	90	19.4	17.5	18.5	16.3	22.8	5.5	28.3
10	15.8	25.2	9.4	19.9	99	44	77	20.4	13.9	17.6	15.4	0.5	0.7	1.2
11	16.2	25.5	9.3	19.8	94	53	77	19.5	16.6	17.9	15.8	0.1	6.2	6.3
12	15.2	25.6	10.4	19.9	97	51	77	18.6	15.7	17.6	15.6	0.0	12.2	12.2
13	16.4	26.3	9.9	19.5	98	57	83	20.1	17.9	19.1	16.8	19.2	0.2	19.4
14	17.4	27.7	10.3	21.0	94	45	75	20.5	15.9	18.4	16.3	0.0	19.0	19.0
15	17.7	26.0	8.3	21.2	95	51	77	21.2	16.5	19.0	16.8	0.0	15.6	15.6
16	17.7	25.8	8.1	20.4	99	50	78	20.4	15.8	18.3	16.1	1.3	0.0	1.3
17	15.6	25.6	10.0	20.4	93	53	75	19.0	17.1	17.9	15.9	0.0	9.8	9.8
18	16.8	24.9	8.1	19.8	100	57	82	19.9	17.3	18.7	16.5	0.5	0.3	0.8
19	16.5	24.9	8.4	20.2	96	53	75	20.0	15.8	18.5	16.3	0.0	1.2	1.2
20	17.1	26.9	9.8	20.9	99	45	71	20.6	15.3	17.3	15.2	0.3	0.0	0.3
21	16.7	25.8	9.1	20.5	95	55	78	20.1	17.6	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
22	16.8	26.5	9.7	20.4	94	61	78	19.2	18.1	18.5	16.4	2.7	10.5	13.2
23	16.6	24.0	7.4	18.6	95	60	81	18.4	16.7	17.5	15.5	7.4	0.1	7.5
24	15.6	23.9	8.3	19.3	99	73	87	20.4	18.9	19.5	17.2	0.8	0.0	0.8
25	16.1	25.6	9.5	19.2	95	43	75	18.3	13.7	16.5	14.5	6.3	5.3	11.6
26	14.5	24.4	9.9	19.6	93	56	77	18.6	15.6	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
27	16.3	26.0	9.7	20.5	85	50	71	17.6	16.3	17.1	15.2	0.0	5.0	5.0
28	16.0	24.6	8.6	20.1	99	55	74	21.2	14.7	17.6	15.4	0.0	0.0	0.0
29	16.5	24.5	8.0	19.4	95	59	83	20.5	16.4	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
30	15.0	26.0	11.0	19.8	90	40	72	18.4	13.2	16.2	14.2	0.8	0.3	1.1
31														
MAX	17.7	28.1	11.8	21.2	103	89	96	24.1	15.8	21.4	18.6	22.8	21.7	32.0
MIN	14.5	20.8	4.9	17.8	85	39	71	17.6	13.2	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	25.4	9.2	19.9	96	55	80	19.9	16.4	18.2	16.1	108.4	133.5	241.9

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1			10	01	06	02	10	01	C.8	C.3	1.1	6.3	4.0	219	107	326
2			02	01	14	C1	C4	C1	1.1	C.8	1.9	3.7	5.3	229	208	437
3			C2	02	02	02	C6	C2	1.2	C.4	1.6	7.3	3.1	234	142	376
4			14	02	02	C1	C2	C1	C.6	C.2	C.8	7.0	0.6	155	69	224
5			16	01	10	C1	06	C1	C.6	C.3	C.9	5.7	C.9	132	139	271
6			02	01	04	C1	12	C1	C.8	C.4	1.2	6.3	1.9	179	134	313
7			10	01	C2	C2	C2	02	1.2	C.4	1.6	4.3	6.2	201	204	405
8			02	01	04	C1	02	C1	C.5	C.2	C.7	7.0	0.4	120	70	190
9			C0	00	C2	C2	06	C2	C.2	C.2	C.4	8.0	0.2	73	102	175
10			14	01	14	C1	C2	01	1.2	C.6	1.8	6.0	5.8	254	114	368
11			06	01	02	C1	10	01	C.8	C.7	1.5	5.7	2.6	145	194	339
12			06	01	14	C2	C4	C1	C.9	C.8	1.7	5.7	4.6	167	205	372
13			00	00	14	C2	02	02	C.8	0.4	1.2	6.3	2.3	180	96	276
14			10	02	02	C1	C4	C2	1.2	C.6	1.8	4.7	7.2	194	112	306
15			C2	02	02	C2	C6	C2	C.6	1.0	1.6	5.7	6.2	192	179	371
16			C2	01	12	02	04	C1	C.4	0.9	1.3	8.0	1.7	143	155	298
17			14	01	14	C1	C2	C2	C.9	C.5	1.4	6.3	4.7	183	164	347
18			C0	00	14	C2	C2	02	C.7	0.4	1.1	6.3	1.6	115	179	294
19			C0	00	14	C1	C6	C1	C.7	C.5	1.2	6.7	1.2	134	129	263
20			14	01	14	C1	14	01	C.7	C.9	1.6	4.7	6.0	155	190	345
21			C2	01	14	C1	06	C1	1.4	C.6	2.0	4.0	5.3	191	163	354
22			14	01	C2	C1	06	C1	C.6	C.6	1.2	6.7	3.4	126	178	304
23			02	01	14	C1	C2	C1	C.6	C.4	1.0	7.3	0.5	118	112	230
24			C0	00	14	C2	C2	C2	1.0	C.8	1.8	5.3	2.3	128	157	285
25			C6	01	16	C2	C6	C2	1.2	C.4	1.6	7.3	6.0	166	151	317
26			02	01	14	C2	C0	C0	1.0	C.6	1.6	5.0	5.1	187	129	316
27			12	01	14	C1	14	C1	1.6	C.8	2.4	3.3	6.1	216	158	374
28			12	02	02	C2	06	C1	1.4	C.8	2.2	4.3	3.5	205	119	324
29			02	01	10	C1	C2	C1	C.4	C.3	C.7	8.0	0.6	106	69	175
30			08	01	14	C1	C6	C1	1.3	C.5	1.8	6.3	4.8	197	160	357
31																
MAX									1.6	1.0	2.4	8.0	7.2	254	208	437
MIN			02		C1		CC		C.2	C.2	C.4	3.3	0.2	73	69	175
MED			01		C1		C1		26.4	16.3	42.7	6.0	104.1	5044	4288	9332

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

FECHA: DIC/70

LONGITUD: 75-41 W.

LATITUD: 4-57 N.

ALT. 1.400 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	23.2	6.2	19.1	97	67	83	19.9	17.6	18.6	16.5	2.8	0.0	2.8
2	16.5	24.3	7.8	18.2	95	53	54	15.9	15.5	19.6	17.3	3.3	0.0	3.3
3	15.5	24.0	8.5	19.6	94	55	78	18.9	15.9	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
4	17.0	25.9	8.9	20.3	99	47	78	20.4	14.8	18.2	16.0	0.0	1.9	1.9
5	17.3	25.3	8.0	20.6	96	50	75	15.2	15.8	17.8	15.8	0.0	0.5	0.5
6	17.7	27.9	10.2	21.1	100	44	78	20.7	15.7	18.8	16.6	0.0	2.5	2.5
7	17.5	23.5	6.0	19.8	92	62	80	20.0	17.4	18.3	16.2	0.0	0.2	0.2
8	17.4	22.4	5.0	18.4	96	88	51	21.7	17.8	19.8	17.4	3.1	0.0	3.1
9	14.9	25.9	11.0	21.0	84	50	71	19.3	16.7	17.7	15.7	0.0	9.9	9.9
10	15.4	24.4	9.0	19.1	93	58	80	18.2	17.2	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
11	14.6	27.9	13.3	21.5	82	40	64	17.3	14.5	15.8	14.0	0.0	44.0	44.0
12	15.0	26.4	11.4	20.9	99	44	76	21.7	14.2	17.6	15.4	0.0	2.1	2.1
13	17.4	27.7	10.3	21.3	89	44	70	18.5	15.7	17.3	15.3	0.2	0.0	0.2
14	16.8	27.0	10.2	21.1	95	45	75	19.5	15.6	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
15	17.5	25.4	7.9	20.7	94	53	75	20.7	17.1	19.2	16.9	0.0	8.1	8.1
16	17.5	26.3	8.8	20.0	97	54	80	19.9	16.7	18.5	16.4	1.2	2.4	3.6
17	17.1	24.3	7.2	19.9	95	55	75	19.4	16.3	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
18	16.8	27.3	10.5	21.5	95	44	73	19.5	15.4	18.1	16.0	0.0	2.6	2.6
19	17.4	26.3	8.9	20.5	93	44	75	20.4	14.7	18.0	15.9	1.5	0.0	1.5
20	15.3	23.4	8.1	18.9	99	66	87	19.6	18.5	19.1	16.9	7.4	0.0	7.4
21	16.5	26.3	9.8	19.8	96	36	71	19.4	11.7	15.9	13.8	0.0	0.0	0.0
22	16.5	25.5	9.0	19.2	90	44	75	17.5	14.0	16.5	14.5	2.0	1.8	3.8
23	16.0	26.3	10.3	19.9	95	47	77	19.2	14.8	17.4	15.3	0.1	9.8	9.9
24	16.5	27.1	10.6	20.7	94	39	65	18.4	13.2	16.2	14.2	0.0	0.6	0.6
25	17.0	20.9	3.9	18.6	96	92	55	21.4	15.7	20.3	17.9	0.5	0.0	0.5
26	15.0	25.9	10.9	19.6	99	45	78	19.9	14.3	17.1	15.0	0.0	1.9	1.9
27	16.8	26.5	9.7	21.1	99	39	72	19.8	13.2	17.2	15.0	0.0	0.6	0.6
28	17.0	26.5	9.5	20.6	99	39	74	20.4	12.9	17.3	15.1	0.0	1.9	1.9
29	16.8	26.5	9.7	20.5	96	45	75	15.7	15.0	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
30	16.5	24.0	7.5	19.7	95	62	83	19.5	17.4	18.8	16.6	0.0	1.2	1.2
31	16.8	27.0	10.2	21.5	95	37	68	18.8	13.1	16.5	14.4	0.0	0.9	0.9
MAX	17.7	27.9	13.3	21.5	100	93	95	21.7	19.7	20.3	17.9	7.4	44.0	44.0
MIN	14.6	20.5	3.9	18.2	82	36	64	17.3	11.7	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.5	25.5	9.0	20.2	95	53	78	19.7	15.7	17.9	15.8	22.1	92.9	115.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2			
		MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.		F.	D.	F.	D.	F.	D.			F.					
1			C0	00	02	C2	02	01	C.7	0.3	1.0	8.0	0.7	144	58	202
2			14	01	06	C1	06	C1	C.5	0.1	1.0	6.7	3.8	191	31	222
3			06	01	06	C1	02	01	C.8	0.3	1.1	6.3	1.4	172	93	265
4			14	01	14	C1	04	01	C.8	0.4	1.2	6.3	2.1	161	139	300
5			10	01	14	C1	02	02	1.0	0.3	1.3	5.0	3.4	176	114	290
6			02	01	06	C1	06	01	C.8	1.0	1.8	4.0	6.2	172	187	359
7			14	01	02	C2	02	02	C.4	0.6	1.0	6.3	0.5	111	117	228
8			04	01	10	01	12	02	C.5	0.1	1.0	7.3	0.9	147	44	191
9			06	01	14	C1	02	02	1.2	1.2	2.4	5.3	7.0	178	161	339
10			14	02	14	02	06	01	C.8	0.4	1.2	8.0	0.0	110	137	247
11			06	02	14	01	04	02	2.0	1.0	3.0	1.7	9.8	210	200	410
12			06	02	02	02	02	02	C.8	0.6	1.4	3.7	7.3	210	175	385
13			12	02	02	01	10	01	1.1	1.1	2.2	6.3	5.7	202	158	360
14			02	01	14	C1	04	01	1.6	0.8	2.4	3.7	5.9	167	145	312
15			14	01	14	02	06	01	1.2	0.6	1.8	5.3	0.7	109	135	244
16			02	01	10	C1	04	01	C.9	0.5	1.4	7.0	3.7	157	123	280
17			00	00	16	01	16	02	C.4	0.6	1.0	6.3	1.0	144	117	261
18			06	01	14	C1	06	02	1.2	1.1	2.3	5.0	6.5	173	161	334
19			04	02	12	C1	02	01	1.0	0.3	1.3	7.3	1.5	160	131	291
20			06	02	02	01	06	02	1.4	0.4	1.8	7.3	2.6	126	113	239
21			06	01	02	01	04	01	1.8	1.0	2.8	5.3	8.0	189	196	385
22			02	01	04	C2	02	01	1.4	0.6	2.0	6.3	3.9	136	207	343
23			06	01	02	01	02	01	C.6	0.8	1.4	4.7	1.5	145	168	313
24			06	01	02	02	02	01	1.2	1.0	2.2	4.7	4.5	151	178	329
25			04	01	02	01	04	01	C.4	0.2	0.6	8.0	0.0	40	76	116
26			02	01	04	C1	12	01	1.2	0.6	1.8	5.3	4.6	192	127	319
27			02	01	04	C1	02	01	1.0	1.0	2.0	5.3	7.1	164	217	381
28			06	01	02	C1	02	01	1.0	0.8	1.8	5.3	3.6	127	200	327
29			02	01	04	01	16	01	1.0	0.6	1.6	4.7	5.8	169	142	311
30			04	01	02	01	04	C1	C.8	0.6	1.4	5.7	3.1	124	84	208
31			02	01	02	02	06	01	1.4	0.6	2.0	5.7	6.3	156	160	316
MAX			02	02	02	02	02	2.0	1.2	3.0	8.0	9.8	210	217	410	
MIN			00	01	01	01	01	C.4	C.1	0.6	1.7	0.0	40	31	116	
MED			01	01	01	01	01	31.7	19.5	51.2	5.7	119.1	4813	4294	9107	

ESTACION: NARANJAL

MUNICIPIO: CHINCHINA

ARO 1970

LONGITUD: 75-41 W

LATITUD: 4-57 N

ALT. 1.400 MTS.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P. PROCIO		PRECIPITACION m.m.	
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	16.5	27.0	10.5	94	48	73	19.5	15.2	17.5	15.3	35.0	95.4	130.4
FEBRERO	16.6	27.2	10.6	94	51	74	18.3	16.1	17.9	15.8	74.4	53.7	128.1
MARZO	16.8	27.3	10.5	94	47	74	20.0	15.7	18.1	16.0	27.0	100.3	127.3
ABRIL	17.1	27.0	9.9	94	53	77	20.7	16.9	19.1	16.8	105.6	207.4	313.0
MAYO	16.7	26.4	9.8	94	55	78	20.2	17.1	18.8	16.6	79.5	212.7	292.2
JUNIO	16.5	26.8	10.3	92	50	75	20.1	16.2	18.3	16.1	36.3	130.1	166.4
JULIO	16.2	26.6	10.4	91	51	74	19.4	15.7	17.6	15.6	30.2	104.5	134.7
AGOSTO	16.2	26.4	10.2	94	52	76	19.5	16.2	18.0	15.9	27.7	125.1	152.8
SEPTIEMBRE	15.9	25.5	9.6	93	54	77	19.3	15.7	17.8	15.6	78.1	142.9	221.0
OCTUBRE	15.8	25.8	10.0	94	55	79	19.4	16.0	18.0	15.8	92.8	120.5	213.3
NOVIEMBRE	16.3	25.4	9.2	96	55	80	19.9	16.4	18.2	16.1	108.4	133.5	241.9
DICIEMBRE	16.5	25.5	9.0	95	53	78	19.7	15.7	17.9	15.8	22.1	92.9	115.0
MAX.	17.1	27.3	10.6	96	55	80	20.7	17.1	19.1	16.8	108.4	212.7	313.0
MIN.	15.8	25.4	9.0	91	47	73	19.3	15.2	17.5	15.3	22.1	53.7	115.0
MED.	16.4	26.4	10.0	93	52	76	19.8	16.1	18.1	16.0	717.1	1519.0	2236.1

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.		HUB-UCT		BRI-HOR		RADIACION CAL/CM2	
	MAX.	MED.	MARANA	TARDE	DIA	NOCHE	NOCHE	MED.	TOTAL	MARANA	TARDE	TOTAL
ENERO			01	01	35.0	19.5	01	5.4	155.9	4336	5278	9614
FEBRERO			01	01	33.3	21.5	01	5.0	138.2	4149	5121	9270
MARZO			01	01	38.6	24.2	01	5.2	132.5	5727	5486	11213
ABRIL			01	01	31.7	19.2	01	6.2	116.0	5456	4975	10431
MAYO			00	01	27.1	17.5	01	6.0	117.6	5291	5049	10340
JUNIO			01	01	30.2	20.5	01	5.4	134.7	5264	5020	10284
JULIO			01	01	34.8	24.8	01	5.5	157.1	5642	5872	11514
AGOSTO			00	01	30.6	21.6	01	5.9	133.0	5328	5579	10907
SEPTIEMBRE			01	02	35.5	16.3	03	5.9	97.1	5401	4798	10199
OCTUBRE			01	01	27.3	15.7	01	6.3	96.4	6166	4407	10573
NOVIEMBRE			01	01	26.4	16.3	01	6.0	104.1	5044	4288	9332
DICIEMBRE			01	01	31.7	19.5	01	5.7	119.1	4813	4294	9107
MAX.			01	02	38.6	24.8	03	6.3	157.1	6166	5872	11514
MIN.			00	01	26.4	15.7	01	5.0	96.4	4149	4288	9107
MED.			00	01	382.2	236.6	01	5.7	1501.7	6261.7	6016.7	12278.4

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.5	24.9	12.4	18.8	95	56	79	19.0	15.4	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2	13.5	25.3	11.8	19.3	89	55	75	18.3	15.1	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
3	12.5	24.9	12.4	19.2	85	56	69	16.4	13.8	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
4	13.0	27.0	14.0	19.8	83	46	67	15.8	14.7	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
5	12.0	28.5	16.5	20.0	76	31	59	14.9	11.2	13.3	11.2	0.0	0.0	0.0
6		26.5		19.6	95	40	70	16.7	13.5	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
7	14.0	26.3	12.3	20.3	94	58	77	18.6	18.0	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
8	12.5	27.2	14.7	19.8	89	40	70	18.3	13.5	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
9	14.0	28.1	14.1	20.5	75	46	57	16.1	10.6	14.2	12.1	0.0	0.0	0.0
10	13.5	24.5	11.0	18.7	91	44	74	17.7	13.3	15.6	13.6	0.7	0.0	0.7
11	14.7	25.0	10.3	18.9	89	60	78	18.4	15.5	16.8	14.9	4.2	0.0	4.2
12	13.5	23.9	10.4	16.8	96	82	90	19.6	15.0	17.4	15.3	19.2	8.5	27.7
13	13.5	24.4	10.9	18.4	89	50	73	17.8	14.0	15.3	13.3	13.8	17.8	31.6
14	14.4	22.0	7.6	16.7	95	80	88	17.4	16.3	16.8	14.9	5.8	2.4	8.2
15	14.1	25.3	11.2	18.0	91	56	76	16.7	14.9	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
16	13.4	25.6	12.2	18.9	89	46	73	19.0	13.7	15.6	13.5	0.5	7.2	7.7
17	14.9	24.8	9.9	15.7	82	70	75	14.7	12.7	13.4	11.4	42.1	0.0	42.1
18		26.2		19.0	88	51	74	18.9	13.8	16.0	14.0	0.1	26.3	26.4
19	14.7	19.5	4.8	16.4	96	80	86	16.9	14.7	16.1	14.2	3.2	0.3	3.5
20	12.5	23.4	10.9	17.5	90	58	79	17.1	14.7	15.6	13.7	0.9	0.3	1.2
21	12.5	25.6	13.1	18.5	89	41	70	15.9	12.6	14.4	12.5	0.0	0.0	0.0
22		26.0		18.8	89	41	68	17.8	12.5	14.5	12.5	0.0	0.0	0.0
23	12.0	25.6	13.6	18.2	91	51	71	17.2	12.1	14.9	12.9	0.5	0.0	0.5
24		26.5		18.2	95	44	68	17.2	11.1	14.3	12.2	19.7	0.0	19.7
25		25.3		18.5	90	49	69	18.0	11.6	14.6	12.6	0.0	1.1	1.1
26	14.4	23.9	9.5	18.8	85	62	77	17.6	16.0	16.7	14.7	0.8	0.0	0.8
27	14.4	27.0	12.6	19.9	83	40	68	16.9	13.7	15.4	13.5	0.1	0.0	0.1
28		27.3		20.1	76	40	62	16.2	12.3	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
29		28.4		19.3	80	41	62	16.4	11.6	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0
30		27.3		19.7	83	40	63	17.8	11.4	14.4	12.3	0.0	0.7	0.7
31	15.8	26.0	10.2	18.9	98	45	77	18.4	14.2	16.7	14.7	5.2	0.0	5.2
MAX	15.8	28.5	16.5	20.5	98	82	90	19.6	18.0	18.3	16.2	42.1	26.3	42.1
MIN	12.0	19.5	4.8	15.7	75	31	57	14.7	10.6	13.3	11.2	0.0	0.0	0.0
MED	13.6	25.6	11.6	18.7	88	52	72	17.3	13.7	15.5	13.5	11.6	64.6	181.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	603.4	06	02	10	02	06	01	1.0	0.6	1.6	6.0	5.5	134	125	259
2	603.2	06	02	10	02	06	01	1.0	0.4	1.4	6.5	4.7	128	151	279
3	603.0	06	02	10	02	06	01	1.0	0.4	1.4	6.0	4.0	130	128	258
4	603.6	06	01	10	02	06	02	1.0	1.4	2.4	6.5	5.1	149	108	257
5	602.8	10	02	02	02	06	02	1.2	2.8	4.0	6.0	8.9	191	162	353
6	602.5	06	01	14	03	06	01	1.4	1.2	2.6	7.0	7.3	167	153	320
7	603.3	06	01	14	02	00	00	1.6	0.8	2.4	6.5	5.5	131	163	294
8	603.8	06	01	14	02	06	02	1.2	0.8	2.0	6.0	4.8	127	100	227
9	604.5	02	02	10	02	06	01	2.4	1.8	4.2	5.5	7.6	147	126	273
10	604.7	02	01	06	02	06	01	0.0	1.0	1.0	6.5	2.7	134	78	212
11	605.1	06	02	10	02	00	00	0.4	0.4	0.8	7.5	1.9	104	113	217
12	605.4	00	00	02	01	06	02	0.2	0.4	0.6	6.5	3.0	180	28	208
13	605.3	06	02	14	01	06	01	1.0	0.6	1.6	7.5	2.1	144	69	213
14	605.8	06	01	02	02	06	02	0.0	0.2	0.2	8.0	0.1	119	100	219
15	606.2	14	01	10	02	06	02	1.0	0.6	1.6	7.5	4.7	189	163	352
16	605.3	06	01	10	02	00	00	1.0	0.2	1.2	6.5	5.3	175	94	269
17	605.4	06	01	06	02	06	02	0.6	0.2	0.8	6.0	4.8	179	67	246
18	605.0	06	01	10	02	14	01	1.0	0.6	1.6	6.5	6.9	180	177	357
19	605.9	10	01	06	02	06	02	0.0	0.4	0.4	8.0	0.0	81	43	124
20	606.2	00	00	06	02	06	01	0.4	0.6	1.0	6.5	2.0	112	134	246
21	605.9	00	00	10	02	06	02	0.6	0.4	1.0	6.0	6.7	184	202	386
22	605.2	06	02	14	02	02	01	0.0	1.0	1.0	6.5	6.1	170	105	275
23	604.7	10	01	10	02	10	01	1.0	1.0	2.0	5.5	6.8	182	160	342
24	604.7	06	02	10	02	10	01	1.0	1.0	2.0	6.0	6.6	182	137	319
25	604.6	06	02	14	01	06	01	0.8	0.2	1.0	6.0	6.6	172	115	287
26	604.1	06	01	10	02	06	01	0.2	0.8	1.0	7.0	2.9	183	63	246
27	603.5	02	01	10	02	00	00	0.4	0.8	1.2	2.0	9.5	172	218	390
28	603.8	06	02	14	01	00	00	1.0	1.0	2.0	2.0	8.0	155	169	324
29	603.7	06	02	14	02	06	02	2.0	2.0	4.0	2.5	9.0	139	208	347
30	603.8	06	02	10	02	06	01	1.4	2.4	3.8	4.0	7.5	170	164	334
31	604.3	10	01	10	02	06	01	0.6	0.6	1.2	4.5	5.5	179	155	334
MAX	606.2		02		03		02	2.4	2.8	4.2	8.0	9.5	191	218	390
MIN	602.5		00		01		00	0.0	0.2	0.2	2.0	0.0	81	28	124
MED	604.5		01		01		01	26.4	26.6	53.0	6.0	162.1	4789	3978	8767

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.0	24.9	12.9	19.2	89	51	71	18.5	13.5	15.8	13.9	2.6	0.3	2.9
2	14.5	23.5	9.0	19.1	86	57	75	18.8	15.0	16.3	14.3	2.2	27.5	29.7
3	15.8	23.8	8.0	17.9	87	81	85	19.3	16.8	17.7	15.7	2.3	4.4	6.7
4	15.5	24.4	8.9	17.7	89	60	79	16.1	15.8	16.0	14.1	14.5	9.7	24.2
5	14.9	25.4	10.5	18.3	94	50	76	16.2	14.9	15.7	13.8	0.0	0.6	0.6
6	13.5	26.5	13.0	18.5	90	48	75	16.6	15.4	16.0	14.1	16.8	16.8	33.6
7	14.8	24.1	9.3	17.5	85	66	78	16.5	15.1	15.7	13.8	9.4	15.4	24.8
8	14.6	27.0	12.4	18.7	85	51	73	17.0	14.8	15.6	13.7	0.3	0.0	0.3
9	13.8	25.8	12.0	19.0	80	45	62	14.1	12.7	13.3	11.4	0.0	0.0	0.0
10	15.4	24.8	9.4	19.5	83	40	63	14.9	12.3	13.8	11.9	0.0	0.0	0.0
11	15.4	27.3	11.9	21.4	60	40	52	13.5	12.3	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
12	14.0	27.9	13.9	20.1	76	45	62	14.7	14.2	14.4	12.5	0.0	0.0	0.0
13	14.9	28.5	13.6	21.5	73	35	54	13.6	12.9	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
14	12.0	27.4	15.4	21.8	72	40	52	13.9	11.9	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
15	14.8	26.8	12.0	20.1	85	51	64	16.5	12.2	14.9	12.9	0.0	0.0	0.0
16		26.8		19.2	94	45	72	18.9	13.5	15.8	13.9	0.2	2.7	2.9
17	14.5	23.3	8.8	18.1	90	52	77	17.5	13.7	15.8	13.8	23.8	8.5	32.3
18	14.9	26.2	11.3	19.2	90	51	74	16.6	15.9	16.3	14.4	0.3	0.0	0.3
19	14.7	26.5	11.8	19.3	89	48	69	18.3	12.5	15.4	13.4	9.4	46.4	55.8
20	16.0	23.3	7.3	18.3	95	71	85	18.6	17.0	17.9	15.8	21.2	6.8	28.0
21	15.8	23.8	8.0	18.4	89	60	78	17.1	16.3	16.6	14.7	0.5	0.0	0.5
22	14.4	28.8	14.4	20.0	89	40	69	19.3	13.5	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
23	13.5	24.9	11.4	18.3	86	82	85	20.6	15.5	17.9	15.8	1.7	0.4	2.1
24	15.8	21.9	6.1	17.8	94	60	81	17.9	15.5	16.7	14.8	22.8	1.3	24.1
25	14.7	21.6	6.9	17.3	90	71	83	17.1	16.0	16.4	14.5	1.6	4.9	6.5
26	14.3	25.8	11.5	18.3	89	40	71	15.2	13.2	14.5	12.7	1.3	0.0	1.3
27	12.8	26.8	14.0	19.1	89	45	66	18.3	10.8	14.6	12.4	4.1	0.0	4.1
28	13.4	27.3	13.9	18.2	89	42	64	15.7	10.7	13.4	11.3	5.6	0.0	5.6
29														
30														
31														
MAX	16.0	28.8	15.4	21.8	95	82	85	20.6	17.0	17.9	15.8	23.8	46.4	55.8
MIN	12.0	21.6	6.1	17.3	60	35	52	13.5	10.7	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.5	25.5	11.0	19.0	86	57	71	16.8	14.1	15.4	13.5	140.6	145.7	286.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D. F.	D. F.	D. F.										
1	603.6	06 01	10 02	02 01	1.0	0.4	1.4	5.5	4.8	119	77	196		
2	603.5	06 02	10 01	10 01	0.4	0.6	1.0	7.0	3.1	60	79	139		
3	603.9	14 01	06 01	00 00	0.4	0.4	0.8	6.5	3.1	71	34	105		
4	604.7	06 01	10 02	00 00	0.0	0.6	0.6	7.5	2.8	101	106	207		
5	604.0	10 01	10 02	06 01	0.0	0.8	0.8	7.0	4.2	145	208	353		
6	603.3	00 00	10 02	06 02	0.2	0.6	0.8	7.0	4.4	169	108	277		
7	603.4	06 01	02 01	06 01	0.0	0.0	0.0	7.5	1.9	117	136	253		
8	603.5	02 01	10 02	06 01	1.0	0.4	1.4	6.0	6.4	162	173	335		
9	604.2	06 01	06 02	06 02	1.4	2.6	4.0	6.5	4.8	173	100	273		
10	604.6	06 02	06 02	06 02	2.0	2.2	4.2	6.0	3.3	83	78	161		
11	604.2	06 01	06 03	06 01	5.0	2.0	7.0	4.0	7.0	119	154	273		
12	604.1	06 01	10 02	06 01	3.0	2.4	5.4	6.0	4.6	173	100	273		
13	603.0	02 01	06 03	06 02	3.0	2.0	5.0	2.5	9.3	172	165	337		
14	602.7	06 02	10 02	02 03	1.8	2.6	4.4	4.0	7.5	162	132	294		
15	603.4	00 00	10 02	06 02	2.2	1.6	3.8	6.0	4.6	113	152	265		
16	604.6	06 01	14 02	00 00	0.4	0.6	1.0	5.5	5.8	170	119	289		
17	605.4	00 00	14 01	00 00	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	87	80	167		
18	604.9	06 01	10 02	02 01	1.0	1.0	2.0	5.5	6.6	182	213	395		
19	603.7	06 02	10 02	14 02	1.0	0.6	1.6	4.0	7.3	156	151	307		
20	604.7	10 01	10 02	06 01	0.0	0.0	0.0	7.5	1.0	54	125	179		
21	604.7	10 01	10 02	06 01	0.0	0.6	0.6	5.0	3.7	145	122	267		
22	604.6	06 01	10 02	06 01	1.0	0.4	1.4	2.0	10.7	203	215	418		
23	604.3	06 01	10 02	06 01	1.0	0.8	1.8	5.5	4.1	178	108	286		
24	604.6	10 01	10 02	10 01	0.0	0.0	0.0	8.0	0.3	96	64	160		
25	605.1	06 01	02 02	14 01	1.0	0.2	1.2	8.0	0.1	108	83	191		
26	604.6	00 00	10 02	06 02	1.0	0.6	1.6	4.5	5.4	224	145	369		
27	603.2	06 02	14 02	10 01	1.2	0.8	2.0	4.0	6.9	227	139	366		
28	603.5	06 02	10 02	06 01	1.0	1.0	2.0	2.5	9.1	250	207	457		
29														
30														
31														
MAX	605.4	02	03	03	5.0	2.6	7.0	8.0	10.7	250	215	457		
MIN	602.7	00	01	00	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	54	34	105		
MED	604.1	01	01	01	30.0	25.8	55.8	5.7	132.8	4019	3573	7592		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.5	22.9	10.4	17.5	93	75	85	19.2	12.7	16.8	14.7	8.8	10.6	19.4
2	15.5	19.5	4.0	16.2	95	87	90	17.8	16.1	16.8	14.9	24.1	11.7	35.8
3	12.5	26.0	13.5	19.0	89	41	68	18.3	12.7	14.6	12.6	0.0	14.1	14.1
4	13.5	23.3	9.8	18.0	87	52	73	15.7	14.1	14.9	13.0	2.8	0.0	2.8
5	13.3	26.8	13.5	19.1	86	45	68	17.1	12.7	14.9	13.0	0.0	31.6	31.6
6	15.5	25.8	10.3	16.4	89	85	87	16.5	16.0	16.2	14.3	10.3	0.0	10.3
7	13.6	26.5	12.9	18.0	83	41	67	14.3	12.9	13.7	11.8	8.0	0.0	8.0
8	13.7	23.6	9.9	17.6	89	69	79	18.1	11.9	15.8	13.7	0.4	0.0	0.4
9	13.5	24.4	10.9	18.7	94	53	74	18.9	12.7	15.9	13.9	3.8	0.0	3.8
10	14.7	25.1	10.4	18.3	89	63	78	17.8	14.1	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
11	15.5	23.6	8.1	17.7	90	64	80	17.0	16.1	16.4	14.5	12.9	0.2	13.1
12	14.9	24.5	9.6	18.3	95	57	82	18.6	15.5	17.1	15.1	0.0	0.9	0.9
13	14.8	23.6	8.8	18.0	92	54	78	17.8	13.4	15.9	13.9	4.1	0.8	4.9
14	14.3	23.3	9.0	17.9	90	52	77	16.8	14.2	15.5	13.6	0.2	0.0	0.2
15	12.9	26.3	13.4	17.8	79	44	63	14.3	10.3	12.9	10.7	12.4	0.0	12.4
16	13.4	26.0	12.6	18.2	80	45	68	15.5	13.3	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
17	13.4	26.6	13.2	18.7	88	45	69	15.4	13.9	14.4	12.6	0.0	0.0	0.0
18	13.5	27.6	14.1	20.5	85	45	70	18.7	14.8	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
19	13.8	28.6	14.8	20.6	89	40	71	19.5	14.4	16.8	14.8	0.3	0.0	0.3
20	14.5	26.8	12.3	19.5	94	51	68	17.0	12.9	15.2	13.2	0.0	0.0	0.0
21	14.9	27.5	12.6	20.6	73	40	55	13.9	11.6	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
22	14.6	27.9	13.3	19.9	79	37	60	14.3	13.4	13.8	11.8	0.0	0.0	0.0
23	13.0	26.8	13.8	19.4	78	41	65	16.6	12.6	14.2	12.2	0.1	0.1	0.2
24	14.6	28.0	13.4	19.2	82	36	66	16.4	11.2	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
25	14.6	24.6	10.0	18.9	81	39	65	15.6	11.6	13.8	11.7	0.0	0.0	0.0
26	15.5	24.0	8.5	19.5	80	52	64	15.7	13.2	14.5	12.5	0.0	0.0	0.0
27	15.8	25.8	10.0	19.9	75	50	65	16.1	13.9	15.3	13.4	1.0	0.0	1.0
28	15.6	24.4	8.8	19.3	88	48	74	18.1	14.5	16.3	14.4	2.9	0.0	2.9
29	15.8	24.5	8.7	18.6	87	66	80	17.4	17.0	17.2	15.2	1.7	0.0	1.7
30	14.9	26.6	11.7	19.6	89	60	75	17.1	16.3	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
31	16.3	25.8	9.5	19.5	69	51	63	14.8	14.1	14.4	12.5	0.0	0.0	0.0
MAX	16.3	28.6	14.8	20.6	95	87	90	19.5	17.0	17.2	15.2	24.1	31.6	35.8
MIN	12.5	19.5	4.0	16.2	69	36	55	13.9	10.3	12.9	10.7	0.0	0.0	0.0
MED	14.4	25.4	11.0	18.7	86	52	72	16.8	13.7	15.3	13.3	93.8	70.0	163.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MED	MAÑANA		TARDE		DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.	D.	F.										
1	604.0	06	01	14	02	00	00	0.4	0.6	1.0	6.0	3.0	165	67	232	
2	604.7	06	01	02	01	06	01	C.C	0.0	0.0	8.0	0.0	88	72	160	
3	604.3	06	02	10	02	06	01	1.2	C.8	2.0	6.C	7.8	224	201	425	
4	605.0	06	02	00	00	06	02	C.4	0.6	1.0	7.5	0.8	171	90	261	
5	604.1	06	02	10	01	02	02	C.2	0.8	1.0	4.5	7.5	231	129	360	
6	604.9	06	01	02	01	06	02	1.0	0.2	1.2	7.0	2.9	161	103	264	
7	604.7	06	01	06	01	06	02	1.0	0.6	1.6	7.0	3.0	158	137	295	
8	604.0	06	01	02	01	06	01	C.C	0.0	0.0	6.0	5.0	173	136	309	
9	603.3	06	01	10	02	02	01	1.0	0.4	1.4	7.0	4.4	184	157	341	
10	603.4	06	02	10	02	06	01	0.0	0.6	0.6	7.0	3.6	161	113	274	
11	603.8	10	01	14	02	02	01	0.4	0.4	0.8	7.5	1.6	130	107	237	
12	604.2	06	01	14	02	10	01	C.C	0.6	0.6	7.0	2.7	140	134	274	
13	604.4	10	01	14	01	10	01	C.6	0.4	1.0	7.0	3.0	156	139	295	
14	604.3	00	00	10	02	06	01	C.C	1.0	1.0	7.0	2.5	122	160	282	
15	604.4	06	02	14	02	06	02	C.8	0.2	1.0	6.0	6.5	239	123	362	
16	603.8	06	02	10	02	06	02	1.4	C.6	2.0	3.0	9.0	203	164	367	
17	603.7	06	01	14	01	06	01	1.0	1.4	2.4	4.0	7.9	212	149	361	
18	603.7	06	02	10	02	06	01	1.4	C.6	2.0	4.5	6.6	201	129	330	
19	603.6	06	01	06	02	06	01	1.0	1.0	2.0	2.5	7.7	190	208	398	
20	603.3	00	00	10	02	06	01	1.0	1.2	2.2	3.5	5.5	113	162	275	
21	603.5	06	01	10	01	06	01	1.4	2.6	4.0	5.0	6.4	144	93	237	
22	603.9	06	01	14	02	02	02	2.0	2.6	4.6	4.0	7.0	166	188	354	
23	604.2	06	01	06	02	06	02	2.4	1.8	4.2	6.0	3.1	127	67	194	
24	604.4	06	01	06	02	06	02	1.0	1.4	2.4	6.5	2.9	110	150	260	
25	604.5	06	01	06	03	06	02	1.0	1.0	2.0	6.C	0.8	129	80	209	
26	604.9	02	01	10	02	00	00	0.0	1.0	1.0	6.0	1.2	71	119	190	
27	605.1	06	02	10	02	06	02	1.6	0.6	2.2	4.5	5.2	138	157	295	
28	605.2	06	01	10	02	06	01	C.6	0.4	1.0	6.5	3.6	138	163	301	
29	604.0	06	01	14	02	06	01	C.6	0.4	1.0	5.5	4.5	166	76	242	
30	604.2	06	01	10	02	06	01	0.0	1.0	1.0	5.5	4.1	204	126	330	
31	604.5	06	01	10	02	06	02	1.2	0.8	2.0	4.0	6.7	182	144	326	
MAX	605.2		02		03		02	2.4	2.6	4.6	8.0	9.0	239	208	425	
MIN	603.3		00		00		00	C.C	0.0	0.0	2.5	0.0	71	67	160	
MED	604.2		01		01		01	24.6	25.6	50.2	5.7	136.5	4997	4043	9040	



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD a/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.9	28.8	14.9	20.2	75	40	62	15.5	13.9	14.5	12.6	0.0	0.0	0.0
2	13.5	24.9	11.4	19.0	80	56	72	16.7	14.9	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
3	14.6	27.7	13.1	18.7	90	56	75	17.3	14.9	16.5	14.5	5.1	0.3	5.4
4	14.6	28.0	13.4	20.7	85	40	65	19.0	13.2	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
5	17.1	27.8	10.7	19.9	89	32	64	18.3	10.9	14.4	12.3	0.0	0.0	0.0
6	14.6	24.5	10.3	19.4	82	51	71	17.9	13.8	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
7	14.8	25.3	10.5	19.3	76	52	66	15.5	14.3	14.9	13.0	0.7	0.0	0.7
8	15.3	24.0	8.7	18.1	91	69	81	18.1	15.3	17.1	15.1	2.6	0.0	2.6
9	14.1	20.5	6.4	17.1	95	72	83	17.2	15.3	16.4	14.5	0.5	0.0	0.5
10	12.5	23.6	11.1	18.1	90	56	78	17.3	15.0	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
11	13.0	25.4	12.4	18.6	94	40	72	17.3	12.7	15.2	13.2	2.4	0.6	3.0
12	14.8	21.4	6.6	18.1	90	62	60	17.6	15.1	16.6	14.7	3.9	0.7	4.6
13	13.9	26.4	12.5	19.5	94	44	75	18.4	14.4	16.5	14.5	10.3	1.3	11.6
14	14.9	22.3	7.4	18.1	87	74	62	18.6	16.4	17.2	15.2	8.4	1.9	10.3
15	13.8	25.9	12.1	18.9	85	45	71	18.1	13.1	15.4	13.4	0.0	0.0	0.0
16	15.4	27.4	12.0	18.0	87	80	84	19.2	16.1	17.4	15.3	4.6	0.0	4.6
17	14.8	24.4	9.6	18.2	82	60	74	17.7	15.0	16.0	14.0	10.0	0.0	10.0
18	13.6	23.9	10.3	18.9	82	60	74	17.2	14.5	16.1	14.3	0.0	0.0	0.0
19	15.1	27.3	12.2	19.4	83	55	73	18.1	14.3	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
20	15.3	26.3	11.0	19.8	85	66	77	20.1	14.5	17.7	15.6	2.3	0.0	2.3
21	15.0	28.1	13.1	19.6	82	40	64	16.2	13.6	14.7	12.8	0.0	0.0	0.0
22	15.6	25.6	10.0	19.2	88	52	70	18.5	13.6	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
23	14.0	26.6	12.6	19.3	86	52	65	17.6	13.6	15.6	13.6	0.1	0.0	0.1
24	15.3	27.2	11.9	18.3	80	80	80	19.5	15.5	17.0	15.0	8.1	0.0	8.1
25	15.6	24.5	8.9	18.3	95	75	84	18.7	16.7	18.0	15.9	0.1	0.0	0.1
26	15.2	24.5	9.3	19.0	86	51	65	16.9	14.1	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
27	16.1	24.3	8.2	17.9	82	80	85	19.2	16.0	17.7	15.6	0.3	0.0	0.3
28	14.0	25.6	11.6	18.4	84	51	72	15.5	14.5	15.1	13.3	0.6	0.4	1.0
29	15.3	23.6	8.3	16.8	89	78	82	17.1	14.6	15.9	14.0	0.2	0.0	0.2
30		28.3		18.1	87	70	81	18.0	15.7	16.7	14.8	0.0	6.0	6.0
31														
MAX	17.1	28.8	14.9	20.7	95	80	85	20.1	16.7	18.0	15.9	10.3	6.0	11.6
MIN	12.5	20.5	6.4	16.8	75	32	62	15.5	10.9	14.4	12.3	0.0	0.0	0.0
MED	14.7	25.5	10.7	18.8	87	58	75	17.7	14.5	16.1	14.2	6.0	11.2	71.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	604.0	C6 01	10 C2	C6 C1	1.6	1.2	3.0	5.5	9.6	215	165	380
2	604.4	C6 01	10 C2	C6 02	1.4	C.6	2.0	7.0	2.1	152	90	242
3	604.6	C6 01	14 C2	C2 01	2.0	C.4	2.4	6.0	6.3	218	139	357
4	604.4	10 01	10 C2	C2 02	1.0	1.0	2.0	6.5	9.0	243	214	457
5	603.9	10 02	C2 03	06 02	2.0	2.0	4.0	7.0	8.4	208	148	356
6	603.8	06 01	14 C1	C6 01	1.4	C.6	2.0	6.0	5.6	177	114	291
7	604.7	C6 01	14 C1	06 01	1.0	1.0	2.0	6.5	4.0	149	164	313
8	605.3	06 01	10 C2	C6 C1	1.0	C.2	1.2	7.5	0.9	106	113	219
9	605.2	C6 01	10 C1	C2 01	C.C	C.C	C.C	8.0	0.0	95	49	144
10	604.8	06 01	10 C2	C6 01	1.0	1.0	2.0	6.0	4.1	163	124	287
11	605.1	C6 01	08 C2	C6 C1	C.C	C.C	0.0	6.0	1.0	139	120	259
12	605.4	C6 01	10 02	10 C1	C.2	C.8	1.0	7.0	0.2	98	120	218
13	604.3	C6 01	10 C2	C6 01	C.6	C.4	1.0	7.0	4.5	242	179	421
14	605.3	10 01	14 C1	14 01	C.C	C.2	0.2	8.0	1.2	120	74	194
15	605.2	C6 01	06 C2	C0 00	1.0	C.2	1.2	6.0	4.0	200	169	369
16	605.4	06 01	06 C1	06 C1	C.6	1.0	1.6	6.5	4.7	223	130	353
17	605.4	06 02	10 01	06 02	C.6	0.2	1.0	6.0	1.7	165	93	258
18	604.9	06 02	10 C2	06 01	1.0	0.4	1.4	6.0	3.6	170	127	297
19	604.1	C6 01	10 C2	06 02	1.0	C.4	1.4	6.0	4.8	203	89	292
20	604.0	06 01	10 C2	C0 00	1.2	C.4	1.6	6.0	4.1	179	82	261
21	603.6	C6 01	10 C2	06 02	1.0	1.0	2.0	4.0	8.1	215	175	390
22	604.2	06 02	10 02	C0 00	1.0	1.0	2.0	6.0	2.6	137	157	294
23	604.1	06 C1	10 C2	C6 C1	1.0	1.0	2.0	5.0	3.9	125	183	308
24	603.9	06 02	02 C2	06 C2	C.4	C.6	1.0	4.5	4.4	196	101	297
25	604.0	10 01	02 C1	06 C1	C.2	C.6	C.8	7.0	0.6	122	94	216
26	604.4	06 02	10 C2	06 C2	C.4	C.6	1.0	6.5	3.3	156	135	291
27	604.8	C6 01	10 C2	C6 01	C.8	C.2	1.0	7.0	1.5	130	58	188
28	604.6	C6 01	10 C2	C6 C2	C.C	1.0	1.0	6.5	2.6	133	158	291
29	605.2	C6 01	10 C1	06 01	C.6	C.4	1.0	6.0	0.6	123	66	189
30	604.4	C6 01	10 C2	10 01	C.4	C.6	1.0	6.0	5.6	219	70	289
31												
MAX	605.4	02	C3	C2	2.0	2.0	4.0	8.0	9.6	243	214	457
MIN	603.6	01	C1	C0	C.C	C.C	C.0	4.0	0.0	95	49	144
MED	604.6	01	C1	01	24.8	19.0	43.8	6.2	113.0	5021	3700	8721

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.6	25.4	9.8	18.6	87	51	74	17.0	15.1	16.0	14.2	0.8	0.0	0.8
2	13.9	26.0	12.1	19.6	86	45	67	18.3	12.5	15.1	13.1	0.2	0.4	0.6
3	15.4	26.5	11.1	18.9	92	51	75	18.5	14.5	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
4	14.4	24.6	10.2	19.1	82	51	66	16.9	13.2	15.0	13.1	0.7	0.0	0.7
5	15.1	24.4	9.3	18.1	85	57	75	16.0	15.2	15.6	13.7	8.4	0.0	8.4
6	15.6	22.2	6.6	17.8	87	80	64	18.7	15.8	17.3	15.2	7.5	0.0	7.5
7	14.7	26.0	11.3	17.7	84	78	61	19.2	14.7	16.6	14.6	1.3	0.0	1.3
8	15.4	25.4	10.0	18.6	89	60	77	19.0	14.9	16.3	14.3	0.6	0.7	1.3
9	15.4	25.5	10.1	19.1	87	45	73	17.5	14.2	15.5	14.0	12.9	0.0	12.9
10	15.0	24.5	9.5	18.7	91	56	75	18.0	15.6	16.9	14.9	0.8	0.0	0.8
11	14.9	26.2	11.3	20.1	84	54	72	18.2	16.3	17.1	15.1	2.9	0.0	2.9
12	15.6	27.0	11.4	18.9	87	45	72	16.8	14.1	15.7	13.9	7.0	0.1	7.1
13	15.4	26.5	11.1	19.4	89	53	72	17.8	14.8	16.5	14.6	1.8	0.0	1.8
14	15.6	25.4	9.8	18.4	92	67	62	17.8	16.7	17.4	15.5	28.6	2.9	31.5
15	14.4	23.3	8.9	16.5	90	87	68	17.5	15.3	16.5	14.5	11.9	0.0	11.9
16	13.2	22.4	9.2	17.6	135	60	56	23.0	15.5	18.6	16.3	11.5	7.5	19.0
17	15.7	23.2	7.5	18.1	91	57	76	17.6	15.0	16.2	14.3	2.7	0.3	3.0
18	15.9	24.5	8.6	18.2	95	52	60	18.1	13.9	16.5	14.6	12.2	22.6	34.8
19	15.0	21.9	6.9	18.1	84	61	76	17.3	14.7	15.6	13.7	0.9	0.0	0.9
20	14.0	22.4	8.4	16.7	80	80	60	16.0	14.2	15.1	13.2	1.5	0.0	1.5
21	15.1	27.0	11.9	19.1	91	48	70	17.6	13.9	15.5	13.6	1.0	2.4	3.4
22	13.9	24.0	10.1	18.2	89	70	76	19.2	13.0	16.6	14.5	3.2	0.0	3.2
23	14.9	25.4	10.5	18.7	89	51	73	17.4	14.1	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
24	15.7	25.5	9.8	20.3	84	40	62	18.5	12.6	14.6	12.5	0.6	0.0	0.6
25	14.5	24.3	9.8	18.6	92	71	78	19.3	14.1	17.2	15.1	4.2	0.0	4.2
26	13.8	23.3	9.5	17.1	89	58	75	15.5	13.9	14.6	13.1	0.0	0.2	0.2
27	14.4	21.9	7.5	16.8	95	69	65	17.2	15.5	16.6	14.7	29.5	10.7	40.2
28	13.4	22.5	9.1	17.1	92	50	77	16.8	12.6	14.7	12.7	0.4	0.0	0.4
29	14.1	23.3	9.2	17.4	89	46	75	16.2	12.5	14.6	12.7	7.1	0.0	7.1
30	13.5	25.6	12.1	19.1	83	54	72	17.6	13.4	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
31	15.3	26.4	11.1	19.0	87	45	70	16.8	14.3	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
MAX	15.9	27.0	12.1	20.3	135	67	66	23.0	16.7	18.6	16.3	29.5	22.6	40.2
MIN	13.2	21.9	6.6	16.5	80	40	62	15.5	12.5	14.6	12.5	0.0	0.0	0.0
MED	14.8	24.6	9.8	18.4	90	58	76	17.8	14.4	16.1	14.1	160.2	47.8	208.0

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	604.4		10	01	10	02	06	01	C.4	0.6	1.0	6.0	4.0	177	139	316		
2	604.0		06	02	10	02	00	00	1.0	0.6	1.6	4.0	7.8	180	188	368		
3	604.8		06	01	10	02	06	01	1.0	0.6	1.6	6.0	5.2	173	166	339		
4	605.4		06	02	10	02	06	01	1.0	1.0	2.0	6.5	3.4	142	117	259		
5	605.7		06	02	10	02	06	02	C.6	C.4	1.0	7.5	3.0	190	95	285		
6	605.9		06	01	10	01	06	01	C.0	C.0	0.0	7.5	0.3	88	83	171		
7	605.7		06	02	06	01	06	01	1.2	0.6	1.8	5.5	5.8	213	81	294		
8	605.1		06	01	06	02	02	02	C.4	C.6	1.0	7.5	3.2	179	88	267		
9	604.3		02	01	10	01	06	01	C.8	C.2	1.0	7.5	3.4	167	125	292		
10	603.9		06	01	10	01	06	01	C.4	0.6	1.0	7.5	2.2	179	91	270		
11	604.0		06	01	10	02	06	01	1.0	C.2	1.2	6.5	4.5	172	103	275		
12	604.3		06	01	10	01	06	01	1.0	C.4	1.4	6.5	2.9	138	116	254		
13	604.2		06	01	10	02	06	01	C.8	C.2	1.0	6.5	5.7	189	149	338		
14	604.9		06	01	14	02	02	01	C.4	C.6	1.0	7.5	2.0	139	86	225		
15	605.4		06	02	02	01	06	02	C.2	C.8	1.0	7.0	2.1	170	43	213		
16	605.8		06	01	10	02	06	01	C.6	C.4	1.0	6.0	1.2	141	121	262		
17	606.3		10	01	14	02	14	01	C.0	C.0	0.0	8.0	0.8	86	125	211		
18	606.0		10	01	10	01	10	01	1.0	C.2	1.2	4.0	4.0	206	63	269		
19	606.8		06	01	10	02	10	01	C.0	C.0	0.0	6.0	0.0	116	43	159		
20	606.2		06	02	06	02	06	02	C.0	C.6	1.6	7.5	0.2	40	90	130		
21	605.3		06	01	02	02	10	01	C.0	C.4	0.4	5.5	4.7	163	130	293		
22	605.4		06	01	10	01	06	01	1.0	C.4	1.4	4.0	5.7	196	120	316		
23	604.7		06	01	10	02	02	01	C.4	C.6	1.0	3.5	5.7	169	75	244		
24	604.9		06	01	06	03	06	01	2.0	2.0	4.0	5.0	4.1	197	73	270		
25	605.5		06	01	14	01	06	01	1.2	C.4	1.6	4.0	3.1	168	97	265		
26	605.6		06	01	10	02	06	01	C.6	C.4	1.0	3.0	4.4	147	148	295		
27	605.7		06	02	02	01	06	02	C.0	C.0	0.0	7.0	0.9	107	65	172		
28	606.1		14	01	06	02	06	01	1.0	C.2	1.2	6.5	0.9	121	110	231		
29	605.7		02	01	10	01	06	01	C.0	C.4	0.4	4.0	2.0	129	108	237		
30	604.1		06	01	10	01	06	01	1.0	C.4	1.4	2.5	7.8	209	130	339		
31	603.6		06	01	14	02	06	01	1.0	0.4	1.4	4.0	4.7	138	134	272		
MAX	606.8		02		C3		C2		2.0	2.0	4.0	8.0	7.8	213	188	368		
MIN	603.6		01		C1		C0		C.0	0.0	0.0	2.5	C.0	40	43	130		
MED	605.2		01		C1		C1		21.0	14.2	35.2	5.5	105.7	4829	3302	8131		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	25.3	11.3	19.2	74	40	6C	13.4	12.6	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
2	15.0	27.3	12.3	20.4	75	36	6C	16.4	11.7	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
3	16.0	27.5	11.5	19.6	83	46	62	17.6	11.4	14.3	12.2	0.0	0.0	0.0
4	16.0	25.7	9.7	18.5	87	74	75	18.0	15.3	16.9	14.9	3.6	0.1	3.7
5	15.4	23.7	8.3	17.7	91	86	EE	19.6	15.5	17.7	15.6	16.0	0.0	16.0
6	14.6	24.5	9.9	18.2	87	75	EE	17.9	15.5	17.0	15.0	0.4	0.0	0.4
7	16.4	23.5	7.1	17.7	89	87	EE	19.1	17.3	17.9	15.9	3.0	2.7	5.7
8	16.0	24.6	8.6	18.3	95	51	77	18.3	14.5	16.2	14.3	0.1	0.0	0.1
9	13.5	25.0	11.5	18.7	88	60	75	17.7	15.6	16.8	14.9	1.8	0.0	1.8
10	13.7	24.9	11.2	18.6	90	74	EE	17.2	13.1	15.6	13.7	2.6	0.0	2.6
11		25.5		18.3	8C	62	7C	16.4	11.4	14.7	12.7	1.3	0.0	1.3
12	13.8	22.5	8.7	18.0	87	60	77	16.4	15.1	15.8	13.9	0.1	0.3	0.4
13	14.6	23.6	9.0	17.6	89	54	7E	15.8	14.7	15.2	13.3	0.3	0.0	0.3
14	13.5	27.0	13.5	18.8	90	37	5E	17.3	8.4	12.6	9.9	5.1	0.0	5.1
15	13.8	25.5	11.7	18.6	8E	5C	71	17.1	13.2	15.1	13.2	0.7	0.0	0.7
16	14.9	23.6	8.7	17.6	87	66	75	16.5	15.4	16.1	14.2	0.2	0.0	0.2
17	14.0	26.5	12.5	20.4	82	36	55	16.5	10.2	12.9	10.6	0.0	0.0	0.0
18	15.6	27.0	11.4	19.2	60	28	4E	12.1	5.6	10.7	8.0	0.0	0.0	0.0
19	14.0	25.8	11.8	19.4	65	31	47	11.9	5.7	10.5	7.8	0.0	0.0	0.0
20	12.6	26.0	13.4	18.3	7C	49	61	13.8	11.6	12.9	10.9	0.0	0.0	0.0
21	15.4	25.8	10.4	19.8	78	60	67	18.4	13.1	15.9	13.9	0.0	0.2	0.2
22	15.4	24.0	8.6	18.5	89	53	74	17.6	14.9	16.1	14.2	1.4	0.0	1.4
23	12.8	25.6	12.8	18.5	75	48	6E	15.4	12.6	14.4	12.4	0.0	0.1	0.1
24	15.6	25.2	9.6	18.2	88	51	74	16.3	14.8	15.5	13.7	0.1	0.0	0.1
25	13.6	24.9	11.3	17.5	89	50	73	16.2	13.2	14.6	12.6	0.1	2.4	2.5
26	13.9	26.5	12.6	19.6	70	31	5C	13.0	10.1	11.1	8.6	0.0	0.0	0.0
27	12.1	28.3	16.2	19.9	60	25	44	10.9	5.2	9.9	7.1	0.0	0.0	0.0
28		28.4		21.4	55	35	45	11.9	10.0	11.2	8.7	0.0	0.0	0.0
29		27.3		20.0	7C	40	5E	14.3	13.4	13.7	11.8	0.0	0.0	0.0
30	15.6	24.5	8.9	18.0	82	58	73	16.0	14.4	15.1	13.3	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	16.4	28.4	16.2	21.4	95	87	EE	19.6	17.3	17.9	15.9	16.0	2.7	16.0
MIN	12.1	22.5	7.1	16.8	55	25	44	10.9	8.4	9.9	7.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.5	25.5	10.8	18.8	8C	52	67	16.0	12.9	14.5	12.4	36.8	5.8	42.6

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	603.6		06	01	06	02	06	01	1.0	3.0	4.0	4.0	4.9	167	80	247
2	603.8		02	01	06	01	06	01	2.6	1.4	4.0	5.0	8.8	183	146	329
3	603.5		06	01	10	01	06	01	1.0	1.0	2.0	5.5	6.1	161	92	253
4	603.8		06	01	10	02	06	02	1.0	0.2	1.2	7.0	4.2	164	64	228
5	604.4		06	02	10	02	06	01	C.C	C.4	0.4	6.5	3.8	172	85	257
6	603.7		06	01	10	01	02	01	C.4	C.4	C.8	5.0	3.5	139	118	257
7	604.2		06	01	02	01	06	01	C.C	C.0	0.0	8.0	2.7	149	66	215
8	605.6		10	01	10	02	06	01	C.6	C.4	1.0	7.5	3.7	213	48	261
9	605.6		06	01	10	02	C.6	02	C.4	0.6	1.0	6.0	6.3	192	121	313
10	605.6		06	01	02	01	C.2	01	1.0	C.2	1.2	6.0	3.5	160	54	214
11	605.6		06	01	02	01	02	02	C.4	0.6	1.0	4.0	8.4	199	143	342
12	605.8		06	01	10	01	06	01	1.0	C.4	1.4	8.0	0.5	113	86	199
13	606.6		06	01	02	01	C.0	00	C.4	0.6	1.0	6.5	1.3	130	74	204
14	605.2		06	01	10	01	06	01	C.6	C.4	1.0	4.5	6.6	176	122	298
15	604.8		06	01	10	01	06	01	1.0	1.0	2.0	6.0	3.2	140	142	282
16	604.8		06	01	10	02	06	01	1.0	C.2	1.2	6.0	1.3	105	106	211
17	604.9		10	01	02	01	C.0	00	C.8	2.0	2.8	6.0	3.9	131	99	230
18	604.8		06	01	06	02	02	03	4.0	1.0	5.0	6.0	8.9	188	138	326
19	604.4		06	02	06	03	06	02	2.0	2.0	4.0	2.0	9.4	167	126	293
20	603.7		C.0	00	10	01	06	01	3.0	1.0	4.0	5.5	5.2	140	96	236
21	603.9		06	01	14	01	C.6	01	1.2	C.6	1.8	6.0	3.5	154	61	215
22	604.6		10	01	10	02	C.6	01	1.0	C.6	1.6	6.0	3.0	120	117	237
23	605.2		06	01	10	02	C.6	01	C.6	C.4	1.0	5.5	6.1	183	127	310
24	605.8		06	01	10	02	06	01	C.4	C.4	C.8	7.5	2.1	141	110	251
25	605.8		06	01	10	02	06	01	C.C	C.4	0.4	6.5	2.3	129	77	206
26	606.1		02	01	10	02	C.0	00	1.2	C.8	2.0	4.5	7.3	162	132	294
27	605.1		10	01	06	02	06	01	4.0	1.0	5.0	2.5	9.4	121	218	339
28	604.1		C.6	02	10	01	14	01	3.0	1.0	4.0	2.0	9.5	149	218	367
29	604.1		06	01	10	02	06	02	3.0	2.0	5.0	2.5	8.9	172	163	335
30	605.0		06	01	10	01	C.6	01	1.4	C.6	2.0	6.0	3.5	155	101	256
31																
MAX	606.6		02		03		03		4.0	3.0	5.0	8.0	9.5	213	218	367
MIN	603.5		00		C.1		C.0		C.C	C.0	C.C	2.0	C.5	105	48	199
MED	604.8		01		C.1		C.1		3E.C	24.6	62.6	5.5	151.8	4675	3330	8005

ESTACION: JOSE M. UBANDC

MUNICIPIO: PCPAYAN

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 76-34 W.

LATITUD: 2C27 N.

ALT. 1.850 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.3	25.0	11.7	17.9	80	60	73	18.0	13.4	15.3	12.4	0.0	0.0	0.0
2	12.8	27.5	14.7	18.6	75	40	62	13.4	12.5	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
3	14.0	27.5	13.5	19.4	65	34	53	12.5	11.3	11.7	9.4	0.0	0.0	0.0
4	13.0	27.6	14.6	19.7	65	31	52	12.5	10.9	11.6	9.3	0.0	0.0	0.0
5	13.0	29.0	16.0	19.6	65	25	45	12.5	8.3	10.0	7.1	0.0	0.0	0.0
6	14.8	25.0	10.2	18.7	90	60	72	17.1	13.8	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
7	13.5	24.4	10.9	18.1	91	50	73	17.5	13.1	15.2	13.2	2.0	2.7	4.7
8	15.0	26.5	11.5	19.5	89	48	74	18.5	14.4	16.4	14.4	0.3	0.0	0.3
9	14.0	27.0	13.0	18.6	85	46	70	16.3	13.8	14.9	13.0	0.0	0.4	0.4
10	14.9	26.8	11.9	19.0	80	45	68	15.7	14.2	14.9	13.1	0.4	0.3	0.7
11		24.4		17.5	78	56	68	15.8	11.5	13.8	11.8	6.3	0.0	6.3
12		25.5		18.3	74	41	56	12.6	10.4	11.7	9.4	0.0	0.0	0.0
13	12.4	27.0	14.6	18.8	79	51	61	16.2	10.4	13.2	11.1	0.0	0.0	0.0
14	13.4	27.0	13.6	19.6	65	40	54	13.2	11.5	12.3	10.2	0.0	0.0	0.0
15	14.0	26.6	12.6	19.1	83	45	66	16.6	12.6	14.6	12.6	0.0	0.0	0.0
16	14.0	28.4	14.4	19.5	79	45	61	15.4	12.3	13.5	11.5	0.0	0.2	0.2
17	13.6	26.5	12.9	19.5	70	40	58	13.4	12.9	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
18	14.0	26.2	12.2	19.2	75	36	57	14.5	11.5	12.6	10.4	0.0	0.0	0.0
19	14.0	25.0	11.0	17.2	83	59	73	15.5	13.9	14.6	12.8	7.4	0.0	7.4
20	13.4	23.0	9.6	16.3	89	71	80	16.2	12.6	14.9	13.0	2.6	0.0	2.6
21	13.8	27.3	13.5	18.7	75	41	57	13.1	10.7	12.2	10.0	2.0	0.0	2.0
22		27.4		19.4	64	31	45	11.6	10.2	10.7	8.2	0.0	0.0	0.0
23	13.1	28.4	15.3	19.3	71	36	54	12.6	10.9	11.8	9.6	0.0	0.0	0.0
24	13.2	26.5	13.7	19.3	65	39	56	13.3	12.1	12.5	10.4	0.0	0.0	0.0
25	12.4	25.5	13.1	18.5	69	49	61	14.4	12.5	13.2	11.2	0.0	0.0	0.0
26	13.6	24.0	10.4	17.6	90	52	70	16.8	11.9	14.1	12.1	1.1	0.0	1.1
27	12.2	23.5	11.3	16.6	96	54	77	16.7	12.6	14.4	12.4	26.7	0.0	26.7
28	12.8	25.0	12.2	17.0	89	51	75	15.7	13.4	14.4	12.5	0.5	0.0	0.5
29	13.0	25.0	12.0	17.9	84	51	71	16.1	12.6	14.3	12.4	0.6	1.7	2.3
30	14.5	23.5	9.0	17.8	84	56	74	15.5	14.0	15.0	12.1	0.0	0.2	0.2
31	14.5	26.0	11.5	19.3	85	31	65	16.4	10.0	13.9	11.7	0.2	0.0	0.2
MAX	15.0	29.0	16.0	19.8	96	71	80	18.5	14.4	16.4	14.4	26.7	2.7	26.7
MIN	12.2	23.0	9.0	16.3	64	25	45	11.6	8.3	10.0	7.1	0.0	0.0	0.0
MED	13.6	26.1	12.5	18.6	79	46	64	15.0	12.1	13.6	11.5	50.1	5.5	55.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MAÑANA		TARDE	NOCHE		DIA			NOCHE	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
	MEG	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.		
1	605.0	06	01	00	00	06	01	0.6	0.4	1.0	6.0	1.8	125	96	221
2	603.9	06	01	14	01	06	01	1.2	1.2	2.4	5.5	4.3	169	119	288
3	604.0	02	02	06	02	06	02	2.0	1.4	3.4	5.5	6.8	164	129	293
4	603.9	06	02	02	02	06	02	2.2	1.8	4.0	5.0	7.6	127	135	262
5	603.6	06	02	06	03	02	01	3.2	2.0	5.2	2.5	9.1	190	147	337
6	604.4	06	02	14	02	06	02	2.0	0.6	2.6	5.5	3.8	117	65	182
7	604.8	06	01	02	01	00	00	0.4	0.6	1.0	6.0	3.2	136	85	221
8	604.2	00	00	10	02	00	00	0.8	0.4	1.2	6.0	4.5	167	139	306
9	604.4	10	01	06	01	06	01	1.0	0.4	1.4	6.0	3.7	118	134	252
10	604.6	06	01	14	02	00	00	0.8	0.2	1.0	5.5	4.8	125	121	246
11	604.8	06	02	02	02	06	02	1.0	0.4	1.4	5.5	5.6	172	132	304
12	604.9	06	02	10	02	06	02	1.0	1.0	2.0	5.0	6.8	158	129	287
13	604.4	06	02	02	03	06	02	2.4	2.2	4.6	5.5	7.2	155	91	246
14	604.1	06	01	10	02	06	02	2.0	2.0	4.0	4.0	8.2	173	108	281
15	603.9	02	02	10	02	06	02	0.8	3.2	4.0	3.5	6.6	197	82	279
16	603.8	06	01	02	02	06	02	1.2	1.8	3.0	5.0	6.6	165	89	254
17	604.4	06	02	02	02	06	02	0.4	1.2	1.6	5.5	4.7	148	99	247
18	604.6	06	01	02	03	02	01	2.6	2.2	4.8	3.5	8.0	192	134	326
19	605.1	00	00	14	01	02	01	1.2	0.8	2.0	6.0	6.0	149	157	306
20	605.1	00	00	14	01	02	01	0.6	0.6	1.2	5.5	4.5	148	147	295
21	605.4	06	01	10	02	06	02	1.2	1.8	3.0	6.0	5.0	157	180	337
22	604.8	02	01	10	02	06	02	2.2	1.8	4.0	5.5	7.5	184	174	358
23	604.5	06	01	10	02	06	01	2.4	1.6	4.0	5.5	6.9	198	151	349
24	604.8	06	02	02	02	06	02	1.0	2.0	3.0	5.5	6.7	183	134	317
25	604.7	06	02	14	01	06	02	1.4	1.6	3.0	5.5	3.4	134	115	249
26	604.5	06	01	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	6.0	2.1	152	111	263
27	605.1	06	01	02	02	02	01	0.4	0.6	1.0	6.0	0.4	113	67	180
28	605.6	06	01	10	01	02	01	0.0	0.4	0.4	6.0	3.1	182	119	301
29	604.9	06	01	14	01	06	01	0.4	0.6	1.0	6.0	4.8	152	128	280
30	604.8	06	01	10	02	06	01	0.6	0.4	1.0	6.0	2.9	146	110	256
31	605.2	10	01	06	03	06	01	1.0	1.0	2.0	6.5	5.3	157	145	302
MAX	605.6		02	03		02		3.2	3.2	5.2	6.5	9.1	198	180	358
MIN	603.6		00	00		00		0.0	0.2	0.4	2.5	0.4	113	65	180
MED	604.6		01	01		01		35.0	36.6	75.6	5.4	161.9	4853	3772	8625

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIÓ °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.8	27.0	12.2	17.3	87	31	56	15.3	8.3	10.9	7.9	0.0	0.0	0.0
2	13.0	23.9	10.9	18.7	60	37	51	11.9	10.5	11.0	8.5	0.0	0.0	0.0
3		26.2		17.7	85	48	70	15.6	11.7	14.1	12.1	0.1	0.0	0.1
4	13.0	27.0	14.0	17.0	81	75	80	17.4	13.4	15.5	13.6	6.5	0.0	6.5
5		27.0		18.3	82	44	62	13.8	11.9	12.8	10.8	0.0	0.0	0.0
6	13.8	26.9	13.1	19.3	75	36	57	13.9	11.5	12.6	10.5	0.0	0.0	0.0
7	12.6	27.2	14.6	19.2	75	37	54	12.7	10.6	11.7	5.4	0.0	0.0	0.0
8	13.9	27.0	13.1	18.5	77	36	56	14.0	11.0	12.2	5.9	0.0	0.0	0.0
9		25.5		17.9	69	40	56	12.0	11.1	11.6	5.3	0.0	0.0	0.0
10		25.9		19.5	65	39	56	13.1	12.2	12.5	10.5	0.0	0.0	0.0
11	12.7	26.4	13.7	18.8	60	45	52	13.1	10.4	11.3	8.9	0.0	0.0	0.0
12	13.0	25.4	12.4	19.2	70	41	55	14.5	11.6	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
13	13.9	24.9	11.0	18.6	80	51	67	16.0	12.5	14.3	12.4	2.7	0.0	2.7
14	14.8	24.6	9.8	19.1	75	52	67	15.9	14.1	14.9	13.8	0.4	0.0	0.4
15	14.8	24.9	10.1	18.8	84	30	55	15.9	5.0	11.6	5.0	0.0	0.0	0.0
16	14.6	27.3	12.7	19.1	65	31	50	11.9	10.2	10.8	8.2	0.0	0.0	0.0
17	13.6	27.8	14.2	18.5	69	36	55	12.5	11.1	11.7	9.4	0.0	0.0	0.0
18		26.3		19.6	70	40	60	15.2	11.6	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
19	13.6	27.0	13.4	18.2	85	54	74	16.8	14.2	15.3	13.4	1.3	0.0	1.3
20	12.9	27.2	14.3	19.4	75	45	65	14.9	13.9	14.4	12.5	0.0	0.0	0.0
21	13.7	28.2	14.5	20.3	70	31	51	13.0	10.8	11.8	5.5	0.0	0.0	0.0
22	13.5	28.8	15.3	19.6	63	29	45	11.5	10.7	11.0	8.5	0.0	0.0	0.0
23	14.6	26.0	11.4	19.9	80	44	62	15.7	13.8	14.7	12.9	0.0	0.0	0.0
24	14.0	23.9	9.9	17.3	88	65	75	16.7	15.4	16.1	14.2	6.2	0.0	6.2
25	12.5	25.5	13.0	18.4	94	46	75	18.1	14.1	15.6	13.7	11.0	0.3	11.3
26	12.0	25.5	13.5	17.8	90	70	78	19.0	12.6	16.2	14.1	9.5	0.2	9.7
27	14.7	25.4	10.7	18.3	85	49	74	16.2	14.3	15.5	13.6	2.6	0.0	2.6
28	14.0	23.5	9.5	17.3	88	60	71	16.1	12.1	14.5	12.5	15.8	0.0	15.8
29	12.0	23.0	11.0	17.0	90	85	88	17.7	15.0	16.7	14.7	28.2	0.3	28.5
30	14.9	19.6	4.7	16.3	95	89	51	17.3	16.2	16.9	14.9	2.6	0.0	2.6
31	13.6	25.0	11.4	17.8	80	54	71	15.2	14.3	14.6	12.8	1.1	0.0	1.1
MAX	14.9	28.8	15.3	20.3	95	89	51	19.0	16.2	16.9	14.9	28.2	0.3	28.5
MIN	12.0	19.6	4.7	16.3	60	29	45	11.5	8.3	10.8	7.9	0.0	0.0	0.0
MED	13.6	25.8	12.1	18.5	78	48	64	14.9	12.3	13.5	11.4	88.0	0.8	88.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	E.	D.	E.	D.	E.									
1	604.9	10	01	02	03	06	02	2.0	1.4	3.4		3.7	172	116	288
2	604.9	14	01	10	02	06	01	1.4	0.8	2.2		4.6	163	102	265
3	605.4	06	02	14	02	06	02	0.2	0.8	1.0		5.5	173	127	300
4	605.2	06	01	10	02	06	01	1.0	0.2	1.2		5.7	189	122	311
5	604.4	06	01	14	01	06	02	0.0	0.0	0.0		4.9	114	162	276
6	605.1	00	00	06	02	06	01	1.0	1.6	2.6		6.8	161	158	319
7	604.9	06	02	10	02	02	01	2.0	1.4	3.4		6.9	169	139	308
8	604.3	02	01	06	02	06	01	2.2	1.8	4.0		8.2	169	190	359
9	604.1	06	02	02	02	06	02	1.6	1.4	3.0		4.9	122	121	243
10	604.1	06	01	06	02	02	01	1.4	1.6	3.0		5.2	215	121	336
11	604.5	10	01	10	02	00	00	1.4	2.2	3.6		4.7	127	146	273
12	604.3	10	02	06	02	06	01	2.0	1.0	3.0		3.8	153	95	248
13	603.9	06	02	14	02	06	01	1.4	0.6	2.0		5.3	162	107	269
14	603.5	06	01	14	02	02	01	0.2	0.8	1.0		4.9	150	103	253
15	603.6	06	01	02	03	06	01	1.0	2.4	3.4		4.9	128	139	267
16	603.4	06	02	10	02	06	02	0.8	2.2	3.0		8.1	135	88	223
17	603.7	06	01	10	02	06	02	2.0	2.2	4.2		5.7	149	175	324
18	604.1	06	02	10	02	06	01	1.0	1.0	2.0		9.8	221	162	383
19	604.0	06	02	10	02	06	02	1.0	1.0	2.0		5.7	151	163	314
20	603.7	02	01	10	02	06	01	0.0	1.2	1.2		7.1	200	163	363
21	603.0	06	01	06	02	06	02	0.4	2.6	3.0		6.7	167	141	308
22	602.7	06	01	02	03	06	02	3.4	3.0	6.4		10.7	229	146	375
23	603.3	10	02	02	02	06	02	0.4	1.2	1.6		3.2	108	119	227
24	603.1	00	00	10	02	06	02	0.6	0.4	1.0		1.7	94	81	175
25	603.0	06	01	10	02	06	01	2.0	0.4	2.4		4.6	131	123	254
26	603.6	06	02	02	02	06	01	0.0	0.0	0.0		5.0	168	146	314
27	603.2	06	01	14	02	06	02	1.0	0.6	1.6		4.0	188	110	298
28	602.7	06	02	14	02	06	01	0.2	0.4	0.6		3.4	166	94	260
29	602.5	06	02	14	02	06	01	0.0	0.0	0.0		4.7	172	126	298
30	604.0	10	02	10	02	06	01	0.0	0.4	0.4		1.1	85	102	187
31	604.1	06	01	14	02	00	00	0.4	0.0	0.4		6.9	172	173	345
MAX	605.4		02		03		02	3.4	3.0	6.4		10.7	229	190	383
MIN	602.5		00		01		00	0.0	0.0	0.0		1.1	85	81	175
MED	603.9		01		02		01	32.0	34.6	66.6		168.4	4903	4060	8963

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.8	26.5	12.7	18.8	89	41	65	18.1	11.7	13.5	11.7	0.0	0.0	0.0
2	14.5	23.5	9.0	18.2	91	49	73	17.5	13.6	15.1	13.2	0.3	0.0	0.3
3	15.4	22.9	7.5	17.7	88	58	75	16.5	14.3	15.2	13.3	1.4	0.4	1.8
4	15.5	23.5	8.0	18.2	90	56	77	16.7	15.3	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
5	13.8	25.5	11.7	17.8	85	31	64	14.4	9.4	12.6	10.3	0.0	0.0	0.0
6		23.4		17.3	79	41	65	13.9	11.5	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0
7	12.0	26.0	14.0	18.4	85	56	71	17.2	12.0	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
8	14.0	23.5	9.5	17.6	69	55	64	15.0	12.2	13.2	11.2	1.4	0.0	1.4
9	13.5	26.5	13.0	19.2	73	40	56	13.2	10.9	12.4	10.3	0.0	0.0	0.0
10	12.5	26.8	14.3	19.3	55	36	48	11.6	10.6	11.0	8.6	0.0	0.0	0.0
11	12.8	26.6	13.8	18.4	77	30	58	14.2	9.2	11.6	9.2	0.0	0.0	0.0
12		25.5		18.8	67	26	51	12.0	8.5	10.7	8.0	0.0	0.0	0.0
13	12.4	23.6	11.5	16.8	90	73	82	17.4	13.3	15.8	13.8	0.8	0.1	0.9
14		24.2		17.4	90	46	69	16.4	11.6	13.6	11.5	4.4	0.0	4.4
15	14.4	25.4	11.0	18.7	83	33	57	15.3	10.4	12.1	9.6	0.0	0.0	0.0
16	12.6	21.9	9.3	18.0	73	51	65	14.4	12.5	13.4	11.4	0.0	0.0	0.0
17	14.0	24.2	10.2	17.7	81	54	72	15.3	13.8	14.4	12.6	0.0	0.0	0.0
18		24.8		17.4	88	50	65	15.9	11.7	13.8	11.7	6.2	0.0	6.2
19		27.4		19.1	80	31	58	15.3	10.9	12.6	10.4	0.0	0.0	0.0
20		26.5		17.1	85	68	74	17.7	12.2	14.5	12.5	15.6	0.0	15.6
21	12.9	25.5	12.6	18.8	77	51	68	15.5	13.7	14.9	12.9	0.2	10.9	11.1
22	14.6	24.0	9.4	17.2	86	64	74	15.8	12.6	14.4	12.4	4.1	0.0	4.1
23	12.5	21.0	8.5	17.0	89	70	80	15.9	15.2	15.6	13.7	6.9	0.0	6.9
24	13.5	22.5	9.0	18.5	86	66	77	17.7	14.3	16.5	14.5	9.2	0.0	9.2
25	14.1	26.0	11.9	19.4	80	50	65	17.2	13.4	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
26	15.8	23.9	8.1	19.0	79	68	75	18.2	15.8	16.7	14.8	0.1	0.0	0.1
27	15.4	24.9	9.5	19.4	85	58	71	18.4	13.2	16.1	14.1	0.0	0.0	0.0
28	13.5	24.9	11.4	18.0	86	80	82	18.9	15.3	17.0	15.0	9.9	39.1	49.0
29	14.5	25.0	10.5	17.4	89	33	65	14.9	8.5	12.4	10.0	0.4	0.0	0.4
30	13.8	26.3	12.5	19.2	90	59	72	19.0	13.6	16.6	14.5	5.5	5.0	10.5
31														
MAX	15.8	27.4	14.3	19.4	91	80	82	19.0	15.8	17.0	15.0	15.6	39.1	49.0
MIN	12.0	21.0	7.5	16.8	55	26	48	11.6	8.5	10.7	8.0	0.0	0.0	0.0
MED	13.8	24.8	10.8	18.2	82	51	68	16.0	12.4	14.2	12.1	66.4	55.5	121.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
1	604.1	06 01	02 C1	06 C2	C.6	1.4	2.0	6.0	4.8	113	122	235
2	604.1	06 01	10 C2	06 C1	C.2	C.6	0.8	6.0	2.5	106	81	187
3	604.5	06 01	14 C2	06 C1	C.0	C.4	0.4	6.0	3.2	146	87	233
4	604.6	10 01	14 C2	02 01	C.2	C.8	1.0	7.5	5.3	185	137	322
5	604.8	02 01	10 C2	06 02	1.4	C.6	2.0	7.0	4.6	166	129	295
6	604.8	06 01	10 C2	06 02	C.0	1.0	1.0	8.0	0.4	108	103	211
7	604.2	06 02	02 02	06 C1	C.6	C.8	1.4	6.0	4.8	160	106	266
8	604.5	06 01	10 C1	06 C1	1.4	C.6	2.0	6.0	4.7	147	136	283
9	604.4	06 01	10 C2	02 02	1.6	1.8	3.4	5.5	5.6	157	134	291
10	604.5	06 02	06 C2	10 01	4.4	1.6	6.0	6.0	5.0	113	130	243
11	604.4	10 01	06 02	06 02	2.8	1.2	4.0	4.0	6.7	183	193	376
12	604.1	06 02	06 02	06 02	3.8	1.8	5.6	6.0	6.3	177	88	265
13	604.5	06 01	10 C1	06 C1	C.6	C.4	1.0	8.0	2.6	150	121	271
14	604.1	06 02	14 C2	06 C1	1.0	C.2	1.2	4.5	5.6	181	82	263
15	603.8	06 01	02 C2	06 C1	1.0	1.6	2.6	4.0	7.0	184	135	319
16	604.0	02 01	10 C2	06 C1	1.4	C.6	2.0	6.0	2.5	143	132	275
17	604.4	02 01	10 C1	06 C1	1.0	C.6	1.6	6.0	4.6	158	137	295
18	604.5	06 01	14 C1	02 C1	C.6	C.6	1.2	7.0	2.9	114	103	217
19	604.0	06 02	02 02	06 02	2.2	1.0	3.2	3.0	8.8	201	125	326
20	604.0	02 01	14 C1	06 C1	1.0	C.6	1.6	5.5	4.9	190	95	285
21	604.1	06 01	14 C2	02 01	C.4	C.6	1.0	5.5	4.8	166	127	293
22	604.0	06 01	02 C2	06 01	C.2	C.6	0.8	7.0	2.1	114	127	241
23	603.7	14 01	14 02	06 01	C.0	C.4	0.4	8.0	0.0	74	97	171
24	603.4	02 01	02 02	06 01	C.6	C.4	1.0	6.5	4.7	162	143	305
25	603.7	06 01	10 02	06 01	C.2	C.8	1.0	6.0	6.4	196	114	310
26	603.3	06 01	14 C2	06 02	C.0	1.0	1.0	5.5	2.9	109	90	199
27	603.1	06 C1	10 C2	06 01	1.0	C.2	1.2	6.0	1.7	111	76	187
28	604.3	06 02	06 C1	02 01	1.0	C.4	1.4	6.5	5.1	160	83	243
29	605.4	06 02	14 02	02 01	1.0	1.0	2.0	7.5	1.7	144	113	257
30	604.4	06 01	06 C2	02 01	1.0	C.4	1.4	6.0	5.8	214	60	274
31												
MAX	605.4	02	C2	02	4.4	1.8	6.0	8.0	8.8	214	193	376
MIN	603.1	01	C1	C1	C.0	C.2	C.4	3.0	0.0	74	60	171
MED	604.2	01	C1	01	31.2	24.0	55.2	6.1	128.0	4532	3406	7938

ESTACION: JCSE M. UBANDÓ

MUNICIPIO: PCPAYAN

FECHA: CCT/70

LONGITUD: 76-34 W.

LATITUD: 2C27 N.

ALT. 1.850 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.5	24.4	9.9	17.1	87	80	84	18.2	15.5	16.5	14.5	8.3	6.2	14.5
2	14.7	27.5	12.8	19.1	89	41	72	17.4	12.9	15.3	13.4	0.3	13.3	13.6
3	15.6	26.3	10.7	18.5	92	48	74	17.3	15.0	15.5	14.0	10.8	0.4	11.2
4	14.1	27.0	12.9	19.7	80	51	65	17.2	13.6	15.8	13.8	0.0	0.5	0.5
5	15.6	25.0	9.4	17.5	90	69	80	18.1	14.9	16.3	14.3	0.0	11.5	11.5
6	16.0	26.3	10.3	18.7	90	46	75	17.3	14.1	15.5	13.9	0.2	4.2	4.4
7	15.5	26.0	10.5	18.4	90	58	78	17.1	16.1	16.7	14.8	11.6	4.4	16.0
8	15.4	26.5	11.1	19.0	85	45	71	17.1	14.2	15.4	13.4	0.7	4.0	4.7
9	15.6	22.0	6.4	17.4	94	63	83	17.0	15.2	16.4	14.5	1.6	0.0	1.6
10	15.1	22.5	7.4	17.4	85	67	78	15.8	15.6	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
11	13.5	26.0	12.5	19.6	84	44	66	17.0	13.8	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
12	13.7	25.0	11.3	18.1	78	49	65	14.7	11.8	13.6	11.6	0.5	0.0	0.5
13	13.8	26.0	12.2	18.9	88	41	63	16.3	12.3	13.7	11.7	2.3	0.0	2.3
14		25.0		18.4	88	44	70	17.4	12.4	14.5	12.5	0.0	0.0	0.0
15	12.5	24.4	11.9	18.5	77	49	65	14.3	13.4	13.5	12.0	0.0	0.0	0.0
16	12.0	25.5	13.5	19.5	81	48	65	17.2	13.4	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
17		27.0		19.6	80	40	60	16.9	11.2	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0
18	12.5	26.5	14.0	19.3	71	40	60	14.7	12.2	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
19	13.0	26.0	13.0	20.7	85	36	67	19.5	12.0	15.8	13.6	0.5	5.4	5.9
20	14.0	24.9	10.9	18.8	85	41	65	17.0	11.5	14.7	12.6	0.0	0.0	0.0
21	14.4	22.5	8.1	17.0	96	76	87	17.5	16.4	17.1	15.1	1.4	6.2	7.6
22	13.5	23.0	9.5	17.0	94	75	87	16.9	16.3	16.7	14.8	7.0	0.0	7.0
23	13.0	22.5	9.5	16.7	89	80	85	17.7	14.5	16.2	14.3	0.9	0.0	0.9
24	13.5	25.3	11.8	18.1	90	49	76	16.8	13.8	15.6	13.7	36.2	12.1	48.3
25	14.4	22.9	8.5	17.6	95	60	82	17.0	15.9	16.3	14.4	1.6	0.2	1.8
26	13.0	24.0	11.0	16.1	89	85	86	17.0	15.0	15.8	13.5	8.0	2.2	10.2
27	13.5	26.8	13.3	18.2	90	43	73	15.7	14.1	15.0	13.1	0.2	0.0	0.2
28	14.5	23.8	9.3	16.1	96	80	87	16.7	14.9	16.0	14.1	0.9	1.9	2.8
29	12.5	26.3	13.8	18.5	87	40	65	15.1	13.5	14.5	12.6	0.0	0.0	0.0
30	13.5	25.5	12.0	17.4	91	46	76	16.2	12.9	15.0	13.1	12.7	2.0	14.7
31	13.5	24.5	11.0	18.9	93	44	72	16.2	13.3	15.2	13.3	1.3	0.0	1.3
MAX	16.0	27.5	14.0	20.7	96	85	87	19.5	16.4	17.1	15.1	36.2	13.3	48.3
MIN	12.0	22.0	6.4	16.1	71	36	60	14.3	11.2	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
MED	14.0	25.1	11.0	18.3	88	54	74	16.8	13.5	15.4	13.4	107.0	74.5	181.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. E.	D. E.	D. E.								MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	603.9	10 01	02 C2	02 C1	C.C	C.2	0.2	8.0	0.9	136	74	210			
2	603.9	02 01	14 C2	14 C1	C.8	0.8	1.6	7.0	5.1	168	169	337			
3	604.0	10 01	14 C1	02 C1	C.4	C.6	1.0	6.0	4.8	204	100	304			
4	603.8	02 01	14 C2	06 C1	C.8	C.6	1.4	6.0	5.1	196	152	348			
5	603.4	06 01	02 C1	06 C1	C.6	C.4	1.0	6.0	5.7	181	125	306			
6	603.1	00 00	10 C2	02 C1	C.4	C.6	1.0	7.5	5.1	163	126	289			
7	602.8	06 01	10 C2	14 C1	C.6	C.4	1.0	7.0	4.5	241	62	303			
8	603.1	00 00	14 C1	02 C1	C.4	C.6	1.0	7.5	3.1	160	147	307			
9	603.9	10 01	10 C2	02 C1	C.C	C.2	C.2	8.0	0.5	172	104	276			
10	604.2	02 01	10 C1	06 C1	C.C	C.4	C.4	7.0	1.3	89	98	187			
11	603.9	10 01	14 C1	02 C1	C.4	C.2	0.6	6.0	7.2	199	122	321			
12	603.4	06 02	14 C1	06 C1	1.0	C.4	1.4	3.5	8.1	214	136	350			
13	603.6	10 01	10 C2	06 C2	1.6	C.8	2.4	5.5	7.9	171	124	295			
14	603.7	06 02	02 C1	06 C2	C.6	1.2	1.8	6.0	5.0	168	109	277			
15	604.2	06 01	06 C1	06 C1	1.2	C.8	2.0	5.5	4.6	158	127	285			
16	604.0	06 01	14 C2	06 C1	1.4	1.2	2.6	5.0	7.8	150	158	308			
17	603.4	06 02	10 C2	06 C1	1.8	1.0	2.8	5.5	9.9	201	158	359			
18	603.2	06 02	10 C2	06 C2	1.4	1.6	3.0	5.5	8.2	180	113	293			
19	603.7	06 01	06 C3	10 C1	2.0	1.0	3.0	5.5	8.2	202	158	360			
20	604.6	06 01	10 C1	02 C1	1.0	C.8	1.8	7.0	3.7	118	172	290			
21	604.5	02 01	10 C1	02 C1	C.4	C.2	C.6	8.0	0.7	112	92	204			
22	604.7	10 01	10 C2	02 C1	C.C	C.C	C.0	8.0	0.7	122	60	182			
23	605.0	06 01	10 C1	06 C2	1.0	C.2	1.2	6.0	2.2	161	59	220			
24	604.8	06 01	02 C2	02 C1	C.8	C.2	1.0	7.5	4.3	184	113	297			
25	604.9	06 01	02 C1	10 C1	C.C	C.2	C.2	7.5	2.1	114	137	251			
26	604.7	06 02	02 C2	06 C1	C.8	C.2	1.0	7.5	2.8	179	87	266			
27	604.4	10 01	14 C2	06 C2	C.4	C.6	1.0	6.0	0.8	160	129	289			
28	604.5	02 01	02 C1	06 C2	C.4	C.6	1.0	6.0	0.0	160	49	209			
29	604.8	06 01	02 C1	06 C1	C.4	1.0	1.4	4.0	7.5	167	204	371			
30	605.1	06 01	02 C2	06 C1	C.6	C.4	1.0	7.0	3.9	169	93	262			
31	605.2	06 02	14 C1	10 C1	C.6	C.4	1.0	5.5	6.1	190	149	339			
MAX	605.2		02	03	02	2.0	1.6	3.0	8.0	9.9	241	204	371		
MIN	602.8		00	C1	C1	C.C	C.0	C.0	3.5	C.0	89	49	182		
MED	604.1		01	C1	C1	21.8	17.8	35.6	6.5	137.8	5189	3706	8895		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.0	25.5	12.5	17.7	95	56	76	17.2	14.3	15.6	13.7	13.5	18.6	32.1
2	12.5	24.5	12.0	18.4	91	49	65	16.1	12.7	14.4	12.4	9.1	20.5	29.6
3	13.5	23.4	9.9	18.6	95	54	76	18.6	15.0	16.2	14.3	1.1	4.0	5.1
4	14.5	21.0	6.5	16.7	94	70	85	17.0	15.8	16.5	14.6	37.5	10.7	48.2
5	14.5	24.0	9.5	18.1	95	60	82	18.0	15.5	16.7	14.7	2.0	24.5	26.5
6	13.9	25.5	12.0	18.3	84	45	71	17.3	12.4	14.6	12.5	5.5	0.0	5.5
7	13.0	24.5	11.5	17.8	88	60	75	16.7	14.3	15.4	13.5	12.1	0.2	12.3
8	13.5	23.0	9.5	17.1	89	51	76	15.5	13.5	14.8	13.0	14.0	15.9	29.9
9	13.8	21.5	8.1	17.0	94	52	76	16.0	13.1	15.0	13.1	4.9	13.4	18.3
10	14.2	23.0	8.8	15.0	95	90	53	16.6	15.0	15.5	14.0	31.2	4.9	36.1
11	13.4	21.5	8.5	16.6	96	50	78	15.8	12.7	14.6	12.6	1.9	0.0	1.9
12	12.0	24.0	12.0	17.1	89	49	75	15.3	13.8	14.5	12.6	2.9	0.0	2.9
13	13.0	21.5	8.9	16.8	92	69	83	16.7	15.4	16.0	14.1	3.5	10.0	13.5
14	13.9	22.8	8.9	17.4	91	60	77	15.5	15.0	15.2	13.4	1.3	0.6	1.9
15	14.1	24.4	10.3	17.8	94	41	70	15.9	11.6	13.8	11.8	8.5	1.1	9.6
16	13.0	23.5	10.9	16.0	91	85	88	17.4	15.0	16.1	14.2	8.3	0.2	8.5
17	12.5	24.0	11.5	17.7	95	50	78	17.2	14.9	15.7	13.8	38.2	7.0	45.2
18	12.5	24.5	12.4	16.7	91	52	77	15.3	13.7	14.5	12.6	6.3	0.5	6.8
19	13.6	24.9	11.3	16.9	89	65	80	16.4	14.7	15.4	13.5	12.3	6.4	18.7
20	14.0	26.0	12.0	18.5	95	48	76	18.1	14.7	16.0	14.1	3.5	1.1	4.6
21	14.8	23.9	9.1	17.3	96	55	82	17.3	14.3	16.1	14.1	5.6	0.6	6.2
22	14.5	23.0	8.5	17.1	85	80	84	16.8	16.2	16.5	14.5	6.9	1.4	8.3
23	13.5	23.5	10.4	18.0	96	51	75	16.9	14.3	16.0	14.1	0.0	9.3	9.3
24	13.5	24.0	10.5	18.1	95	61	82	18.0	15.8	16.7	14.7	2.8	18.7	21.5
25	13.9	23.0	9.1	17.1	94	61	82	16.9	14.9	15.5	14.0	0.5	0.0	0.5
26	13.4	22.0	8.6	16.2	92	79	87	17.0	14.7	16.0	14.1	5.2	0.0	5.2
27	12.5	22.9	10.4	17.1	95	59	77	16.9	13.2	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
28		24.8		17.8	91	55	72	16.5	12.3	14.8	12.8	21.3	3.1	24.4
29	14.5	20.5	6.0	17.6	90	70	82	17.5	15.8	16.4	14.5	0.2	1.7	1.9
30	12.5	22.5	10.0	16.5	95	83	50	17.4	16.3	16.5	14.9	13.0	0.6	13.6
31														
MAX	14.9	26.0	12.5	18.6	96	50	53	18.6	16.3	16.9	14.9	38.2	24.5	48.2
MIN	12.0	20.5	6.0	15.0	84	41	65	15.3	11.6	13.8	11.8	0.0	0.0	0.0
MED	13.5	23.5	10.0	17.3	93	60	75	16.8	14.4	15.6	13.7	273.1	175.0	448.1

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS:			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MAX	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	604.2		02 01	10 01	06 01	C.6	C.4	1.0	5.0	4.4	164	87	251		
2	604.2		00 00	00 00	00 00	C.4	C.4	C.8	7.0	1.6	161	91	252		
3	604.8		00 00	14 00	00 00	C.6	C.4	1.0	6.5	2.7	158	137	295		
4	605.6		00 00	00 00	00 00	C.C	C.C	C.0	6.0	0.0	94	89	183		
5	605.9		10 01	14 01	00 00	C.6	C.4	1.0	6.0	2.1	104	131	235		
6	605.9		02 01	02 01	00 00	C.2	C.8	1.0	7.5	5.4	136	205	341		
7	604.7		06 01	14 02	06 01	C.8	C.2	1.0	6.5	5.5	169	92	261		
8	604.8		06 01	02 01	06 01	C.4	C.4	C.8	7.5	3.1	174	75	249		
9	605.0		02 01	14 02	06 01	C.6	C.4	1.0	7.5	2.7	174	95	269		
10	605.2		02 01	10 01	06 01	C.4	C.2	C.6	8.0	2.6	147	52	199		
11	605.0		10 01	02 01	06 01	C.C	C.4	C.4	8.0	0.8	138	103	241		
12	604.2		06 01	14 02	06 01	1.C	C.6	1.6	6.5	4.3	177	105	282		
13	604.2		06 02	02 01	14 01	C.6	C.2	C.2	6.0	1.1	88	135	223		
14	604.4		06 01	14 02	06 01	C.6	C.4	1.0	7.0	3.3	159	121	280		
15	604.6		06 01	02 02	06 02	C.4	C.6	1.0	7.0	2.7					
16	604.7		06 01	10 02	06 01	C.C	C.C	C.0	7.5	2.1					
17	604.5		06 01	10 02	10 01	C.4	C.2	C.6	7.5	3.7					
18	604.1		10 01	02 01	06 01	C.4	C.6	1.0	7.0	3.9					
19	604.0		10 01	10 02	06 01	1.C	C.2	1.2	6.0	7.0					
20	604.0		02 01	10 01	10 01	C.2	C.8	1.0	5.5	4.9					
21	604.0		10 01	14 02	02 01	C.2	C.4	C.6	7.5	3.6					
22	603.7		06 01	06 02	06 01	C.6	C.4	1.0	6.5	5.6					
23	603.6		10 01	10 02	14 01	C.C	C.6	0.6	8.0	2.3					
24	603.8		02 01	10 02	10 01	C.C	C.6	0.6	5.5	5.8					
25	604.0		06 01	10 02	10 01	C.C	1.0	1.0	6.0	1.9					
26	603.3		06 01	06 01	06 01	C.2	C.6	C.8	6.5	3.0					
27	603.7		06 02	10 02	06 01	C.4	C.6	1.0	6.0	4.9					
28	603.9		02 01	10 02	06 01	1.C	C.2	1.2	5.5	6.4					
29	604.2		06 01	02 02	10 01	C.C	C.C	C.0	8.0	0.9					
30	604.0		02 01	06 01	02 01	1.C	C.4	1.4	7.0	3.1					
31															
MAX	605.9		02	02	02	1.C	1.C	1.6	8.0	7.0	177	205	341		
MIN	603.3		00	00	00	C.C	C.C	C.C	5.0	0.0	88	52	183		
MED	604.4		01	01	00	12.C	12.4	24.4	6.9	101.4	2043	1518	3561		



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.5	24.0	10.5	18.6	95	48	78	18.1	14.4	16.5	14.6	20.1	0.0	20.1
2	12.5	22.0	9.5	17.4	90	68	75	16.8	12.5	15.2	13.2	0.8	0.0	0.8
3	14.5	22.5	8.0	17.8	90	54	78	18.6	14.1	15.8	13.9	19.0	5.2	24.2
4	14.5	21.0	6.5	17.4	91	64	82	17.1	15.6	18.2	14.3	0.0	0.5	0.5
5	14.8	22.0	7.2	17.9	95	64	83	17.3	16.4	17.0	15.0	2.9	0.2	3.1
6	14.5	23.0	8.5	18.5	95	60	80	17.4	15.8	16.9	14.9	0.0	0.3	0.3
7	13.6	24.0	10.4	18.0	99	48	77	17.4	14.4	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
8		24.0		18.4	85	55	71	17.6	12.3	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
9	12.8	25.8	13.0	18.3	89	44	71	17.8	13.0	14.6	12.6	0.0	0.0	0.0
10	12.0	25.0	13.0	15.2	90	69	79	17.1	11.7	13.8	11.7	8.6	0.0	8.6
11		27.0		18.5	89	42	67	16.4	11.7	14.2	12.2	8.5	0.0	8.5
12	12.6	25.5	12.9	19.1	80	51	67	16.9	11.7	14.8	12.7	0.0	0.0	0.0
13	14.3	24.3	10.0	18.8	95	51	78	18.5	14.7	16.6	14.6	1.3	0.0	1.3
14	14.4	24.0	9.6	18.8	95	54	75	19.5	13.5	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
15	14.8	24.9	10.1	18.8	84	51	68	16.1	14.1	15.0	13.1	21.5	0.0	21.5
16	13.3	22.8	9.5	17.1	92	61	74	16.9	11.7	14.5	12.5	5.5	0.0	5.5
17	12.5	25.6	13.1	18.1	85	48	72	15.6	14.4	15.0	13.2	0.0	0.0	0.0
18	13.8	24.9	11.1	18.0	74	36	55	13.0	10.8	12.1	5.9	0.0	0.0	0.0
19	13.6	24.9	11.3	17.5	85	58	71	15.8	11.5	14.3	12.3	0.3	3.7	4.0
20	14.9	21.3	6.4	15.9	95	92	93	17.6	16.0	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
21	12.0	24.4	12.4	16.8	95	55	81	17.3	13.9	15.2	13.3	29.6	29.6	59.2
22	14.8	19.5	4.7	16.1	96	91	93	17.3	16.7	17.0	15.0	6.6	0.0	6.6
23	14.0	23.9	9.9	18.0	88	54	75	17.9	13.7	15.2	13.2	0.0	0.0	0.0
24	13.4	23.5	10.5	17.1	90	63	77	16.6	12.7	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
25		23.0		17.7	90	49	71	17.3	12.2	14.2	12.1	0.0	0.0	0.0
26	13.9	21.0	7.1	17.6	96	68	78	17.8	14.1	15.9	14.0	1.7	0.0	1.7
27	12.0	24.9	12.9	18.3	94	48	71	17.7	12.4	14.9	12.9	14.2	0.5	14.7
28	13.5	24.0	10.5	19.0	89	60	73	17.5	14.3	16.3	14.4	2.9	0.0	2.9
29	14.9	24.5	10.0	19.0	86	51	72	17.6	14.2	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
30	14.8	24.9	10.1	18.0	92	60	77	17.2	14.2	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
31	12.0	26.4	14.4	18.9	80	40	63	15.3	12.5	14.0	12.0	0.0	0.0	0.0
MAX	14.9	27.0	14.4	19.1	99	92	93	19.5	16.7	17.0	15.0	29.6	29.6	59.2
MIN	12.0	19.5	4.7	15.2	74	36	55	13.0	10.8	12.1	5.9	0.0	0.0	0.0
MED	13.7	23.8	10.1	17.9	90	57	75	17.1	13.6	15.4	13.4	143.5	40.0	183.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	603.7	C6	01	10	C2	C6	C1	C.4	C.2	0.6	4.0	6.5			
2	604.4	C6	01	10	C1	10	C1	1.0	C.4	1.4	6.0	3.9			
3	604.4	C6	01	10	C2	C6	C2	1.0	C.2	1.2	5.5	3.1			
4	604.1	06	01	10	C2	00	00	C.C	C.8	0.6	7.0	3.4			
5	603.7	C6	01	02	C1	C6	C1	C.C	1.0	1.0	7.0	4.8			
6	603.9	06	01	14	C2	00	00	C.C	C.3	0.3	7.0	4.7			
7	603.6	C6	01	10	C2	C6	C1	1.0	C.4	1.4	6.0	4.1			
8	604.0	C6	02	10	C2	02	01	C.6	C.4	1.0	5.5	6.3			
9	603.9	06	02	10	C2	06	01	C.6	C.6	1.2	6.0	6.4			
10	603.9	C6	02	06	C2	C6	C2	1.4	C.6	2.0	6.0	3.6			
11	602.6	C6	02	14	C2	06	02	1.2	C.8	2.0	4.0	8.5			
12	602.5	C6	02	14	C2	06	01	1.2	C.8	2.0	5.5	7.3			
13	602.7	C6	01	10	C2	C6	01	1.2	C.8	2.0	7.0	6.4			
14	603.6	C6	01	10	C2	10	C1	1.0	C.4	1.4	6.0	4.1			
15	603.3	C6	01	10	C2	C6	C1	1.0	C.4	1.4	5.5	4.1			
16	603.9	06	01	10	C2	C2	C1	C.4	C.6	1.0	6.5	3.7	147	72	219
17	604.1	C6	02	14	C2	06	02	C.8	C.4	1.2	6.0	4.4	170	105	275
18	603.7	C6	C1	10	C2	C6	C2	1.4	C.6	2.0	6.0	6.7	172	118	290
19	603.1	C6	02	14	C2	06	02	1.0	C.6	1.6	5.5	5.8	181	55	236
20	602.8	C6	C1	02	C2	C6	C1	C.C	C.0	0.0	7.5	1.3	116	34	150
21	604.0	C2	01	10	C2	06	02	1.0	C.4	1.4	4.0	5.5	184	140	324
22	603.7	06	01	14	01	14	01	C.C	C.0	0.0	8.0	0.4	118	42	160
23	603.3	C2	C1	10	C2	00	00	C.2	C.8	1.0	6.0	4.8	182	78	260
24	603.5	06	02	02	01	06	01	C.4	C.4	C.8	7.5	4.8	157	84	241
25	602.1	06	01	10	C2	06	01	C.8	1.0	1.8	4.0	7.6	150	107	257
26	602.8	06	02	14	C2	06	01	C.4	C.2	0.6	5.5	2.7	133	84	217
27	602.6	C6	01	10	C2	06	01	C.8	C.4	1.2	5.0	5.6	158	146	304
28	603.2	C6	02	14	C2	00	00	1.0	C.4	1.4	3.5	8.3	202	147	349
29	603.4	C6	01	10	C2	C6	C1	1.0	C.2	1.2	3.0	8.3	188	136	324
30	603.0	06	02	10	C2	06	C1	2.0	1.0	3.0	4.0	7.0	172	134	306
31	603.3	C6	C1	06	C2	C6	C1	3.0	1.0	4.0	5.0	5.2	155	124	279
MAX	604.4		02		02		02	3.0	1.0	4.0	8.0	8.5	202	147	349
MIN	602.1		C1		C1		C0	C.C	C.C	C.0	3.0	C.4	116	34	150
MED	603.4		C1		C1		01	25.8	15.9	41.7	5.8	159.3	2585	1606	4191

ESTACION: JOSE M. ORANDO

MUNICIPIO: POPAYAN

AÑO 1970

LONGITUD: 76-34 W.

LATITUD: 2027 N.

ALT. 1.850 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %			TENSION m.m.			PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MIN.	MAX.	MED.	MIN.	MAX.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	13.6	25.6	11.6	88	72	72	13.7	17.3	15.5	13.5	116.8	181.4
FEBRERO	14.4	25.4	11.0	86	72	72	13.7	16.8	15.3	13.3	93.8	163.8
MARZO	14.7	25.5	10.7	87	75	75	14.5	17.7	16.1	14.2	60.2	71.4
ABRIL	14.8	24.6	9.8	90	76	76	14.4	17.8	16.1	14.1	160.2	208.0
MAYO	14.5	25.5	10.8	80	67	67	12.9	16.0	14.5	12.4	36.8	42.6
JUNIO	13.6	26.1	12.5	79	64	64	12.1	15.0	13.6	11.5	50.1	55.6
JULIO	13.6	25.8	12.1	78	64	64	12.3	14.9	13.5	11.4	88.0	88.8
AGOSTO	13.8	24.8	10.8	82	51	68	12.4	16.0	14.2	12.1	66.4	55.5
SEPTIEMBRE	14.0	25.1	11.0	83	54	74	13.9	16.8	15.4	13.4	107.0	74.5
OCTUBRE	13.5	23.5	10.0	93	60	79	14.4	16.8	15.6	13.7	273.1	175.0
NOVIEMBRE	13.7	23.8	10.1	90	57	75	13.6	17.1	15.4	13.4	143.5	448.1
DICIEMBRE	14.8	26.1	12.5	93	60	75	14.5	17.8	16.1	14.2	273.1	175.0
MAX.	13.5	23.5	9.8	78	46	64	12.1	14.9	13.5	11.4	36.8	0.8
MIN.	14.0	25.1	10.9	84	53	71	13.4	16.6	15.0	13.0	1195.9	550.7
MED.												1746.6

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.			NUB-OCT		BRI-HOR		RADIACION CAL/CM2	
	MAX.	MIN.	MARANA	TARDE	DIA	NOCHE	TOTAL	MAX.	MIN.	TOTAL	MARANA	TARDE	TOTAL
ENERO	604.5	604.5	01	01	26.4	26.6	53.0	6.0	6.0	162.1	4789	3978	8767
FEBRERO	604.2	604.2	01	01	24.6	25.6	50.2	5.7	5.7	136.5	4997	4043	9040
MARZO	604.6	604.6	01	01	24.8	19.0	43.8	6.3	6.3	113.0	5021	3700	8721
ABRIL	605.2	605.2	01	01	21.0	14.2	35.2	5.9	5.9	105.7	4829	3302	8131
MAYO	604.8	604.8	01	01	38.0	24.6	62.6	5.5	5.5	151.8	4675	3330	8005
JUNIO	604.6	604.6	01	01	39.0	36.6	75.6	5.4	5.4	161.9	4853	3772	8625
JULIO	603.9	603.9	01	02	32.0	34.6	66.6	6.1	6.1	128.0	4903	4060	8963
AGOSTO	604.2	604.2	01	01	31.2	24.0	55.2	6.1	6.1	128.0	4532	3406	7938
SEPTIEMBRE	604.1	604.1	01	01	21.8	17.8	39.6	6.5	6.5	137.8	5189	3706	8895
OCTUBRE	604.4	604.4	01	01	12.0	12.4	24.4	6.9	6.9	101.4	2043	1518	3561
NOVIEMBRE	603.4	603.4	01	01	25.8	15.9	41.7	5.6	5.6	159.3	2585	1606	4191
DICIEMBRE	605.2	605.2	01	02	39.0	36.6	75.6	6.9	6.9	168.4	5189	4060	9040
MAX.	603.4	603.4	01	01	12.0	12.4	24.4	5.4	5.4	101.4	2043	1518	3561
MIN.	604.4	604.4	01	01	236.6	251.3	547.9	6.0	6.0	1525.9	4841.6	3642.1	8483.7
MED.													

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	27.6	13.6	20.8	94	69	83	23.8	17.1	20.4	17.8	0.0	0.0	0.0
2	14.1	30.0	15.9	21.2	95	54	80	21.9	17.1	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
3	13.4	30.0	16.6	20.5	98	51	75	21.6	15.0	18.8	16.5	0.0	0.0	0.0
4	13.4	29.0	15.6	20.9	93	60	82	23.3	15.7	20.2	17.5	0.0	0.0	0.0
5	14.0	28.1	14.1	21.0	99	65	84	24.8	16.8	20.9	18.2	0.0	0.0	0.0
6	14.5	30.0	15.5	21.8	92	59	79	24.4	17.5	20.8	18.1	0.0	0.0	0.0
7	16.0	27.5	11.5	21.2	92	60	80	21.9	17.9	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
8	16.0	28.0	12.0	21.7	99	72	86	25.7	18.9	22.3	15.2	0.0	0.0	0.0
9	16.5	29.0	12.5	22.7	98	64	83	25.3	20.0	22.7	15.6	0.0	0.0	0.0
10	20.0	29.0	9.0	22.4	92	69	83	24.4	21.1	22.8	15.6	0.0	0.0	0.0
11	18.0	26.5	8.5	21.0	96	75	88	23.4	21.0	22.1	15.2	2.5	0.0	2.5
12	18.0	26.0	8.0	20.0	98	98	98	25.4	21.4	23.0	15.8	19.3	0.6	19.9
13	18.5	24.0	5.5	19.6	99	94	97	23.4	21.2	22.2	15.2	3.0	1.2	4.2
14	18.0	25.0	7.0	19.6	95	87	95	23.1	20.8	21.8	18.9	21.2	2.0	23.2
15	18.0	24.0	6.0	19.3	99	97	98	24.0	20.6	22.0	15.1	7.7	2.1	9.8
16	17.5	25.0	7.5	20.4	95	80	92	23.9	15.2	22.1	15.1	0.2	9.5	9.7
17	17.5	25.5	8.0	21.2	98	80	92	25.0	20.0	23.1	15.8	0.0	0.0	0.0
18	15.0	27.0	12.0	20.7	98	65	87	23.0	17.4	21.0	18.3	0.0	0.0	0.0
19	14.5	27.0	12.5	19.6	98	73	90	24.0	17.4	20.7	18.0	7.6	0.0	7.6
20	15.5	26.0	10.5	20.9	98	60	90	25.9	18.3	22.2	15.1	0.0	0.0	0.0
21	14.5	25.5	11.0	18.9	96	64	83	20.2	16.6	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
22	11.8	26.6	14.8	19.6	95	64	83	22.1	15.8	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
23	9.8	26.5	16.7	17.7	96	61	81	20.4	12.4	16.4	14.2	0.0	0.0	0.0
24	12.0	27.0	15.0	18.2	97	70	86	23.4	13.5	18.4	15.9	0.0	0.0	0.0
25	10.0	28.0	18.0	17.9	93	37	66	14.0	12.3	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
26	12.5	28.3	15.8	19.3	99	64	84	22.7	15.0	18.8	16.4	0.0	0.0	0.0
27	13.0	28.8	15.8	18.9	110	93	95	26.9	14.6	21.3	18.2	0.0	0.0	0.0
28	13.4	28.0	14.6	19.3	97	91	94	27.2	15.9	21.2	18.2	0.0	0.0	0.0
29	14.0	27.0	13.0	19.8	98	97	98	20.4	17.6	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
30	13.9	27.0	13.1	20.7	97	62	81	21.4	17.1	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
31	13.0	27.3	14.3	19.9	96	54	78	19.1	16.3	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
MAX	20.0	30.0	18.0	22.7	110	98	99	27.2	21.4	23.1	15.8	21.2	9.5	23.2
MIN	9.8	24.0	5.5	17.7	92	37	66	14.0	12.3	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
MED	14.8	27.2	12.4	20.2	97	70	86	23.1	17.5	20.4	17.7	61.5	15.4	76.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	665.8	00	00	06	01	00	00	1.0	0.3	1.3	2.3	9.9	260	195	455
2	665.2	00	00	02	01	00	00	1.7	3.0	4.7	3.0	9.0	279	189	468
3	666.1	00	00	00	00	00	00	2.3	0.9	3.2	1.7	10.0	284	194	478
4	665.5	00	00	06	01	00	00	1.2	1.1	2.3	2.0	9.3	278	205	483
5	666.1	00	00	06	02	00	00	1.1	0.8	1.9	2.3	10.0	274	177	451
6	664.4	00	00	06	01	00	00	2.2	0.6	2.8	3.7	9.9	268	175	443
7	666.1	00	00	10	01	00	00	2.5	0.9	3.4	4.0	3.0	181	138	319
8	666.7	00	00	06	02	00	00	4.5	0.8	5.3	4.7	7.2	262	209	471
9	666.4	00	00	06	02	00	00	1.8	0.3	2.1	5.3	7.8	295	129	424
10	666.7	00	00	06	01	00	00	1.8	0.2	2.0	5.7	5.9	231	134	365
11	666.7	00	00	06	01	00	00	1.3	0.9	2.2	4.3	2.7	170	132	302
12	667.4	00	00	00	00	00	00	0.8	0.0	0.8	6.0	2.7	175	131	306
13	667.4	00	00	00	00	00	00	0.9	0.1	1.0	8.0	0.2	144	63	207
14	667.8	00	00	00	00	00	00	3.8	0.2	4.0	7.0	1.9	83	150	233
15	668.7	00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	7.7	2.5	162	142	304
16	667.9	00	00	06	01	00	00	0.6	1.2	1.8	7.3	3.8	152	142	294
17	668.1	00	00	06	01	00	00	1.2	1.3	2.5	7.0	6.0	229	201	430
18	668.4	00	00	06	01	00	00	0.9	0.2	1.1	4.7	7.7	271	156	427
19	668.2	00	00	06	01	00	00	2.2	0.1	2.3	5.7	2.9	180	140	320
20	668.9	00	00	06	01	00	00	1.0	0.2	1.2	7.0	6.2	226	192	418
21	668.1	00	00	06	01	00	00	1.0	0.9	1.9	5.3	8.4	294	207	501
22	668.2	00	00	00	00	00	00	0.4	0.9	1.3	2.3	9.6	310	203	513
23	667.5	00	00	02	01	00	00	1.0	1.0	2.0	2.0	9.9	327	217	544
24	668.0	00	00	06	02	00	00	1.0	1.0	2.0	1.7	10.1	302	207	509
25	667.4	00	00	06	01	00	00	2.0	1.7	3.7	1.0	10.1	320	219	539
26	666.2	00	00	06	02	00	00	1.2	0.4	1.6	1.7	10.2	303	202	505
27	666.3	00	00	06	01	00	00	3.0	0.9	3.9	0.7	10.2	297	229	526
28	667.0	00	00	06	02	00	00	2.7	1.0	3.7	2.3	9.3	244	234	478
29	666.4	00	00	06	01	00	00	0.4	0.7	1.1	2.3	10.0	290	222	512
30	666.6	00	00	02	01	00	00	1.1	1.0	2.1	4.0	9.2	292	223	515
31	666.9	00	00	06	01	00	00	2.8	0.4	3.2	3.0	9.6	296	234	530
MAX	668.9	00	00	02	01	00	00	4.5	3.0	5.3	8.0	10.2	327	234	544
MIN	664.4	00	00	00	00	00	00	0.4	0.0	0.8	0.7	0.2	83	63	207
MED	667.0	00	00	01	00	00	00	2.2	1.3	2.6	4.1	225.2	7679	5591	13270

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.0	27.3	15.3	19.4	96	49	76	18.2	15.9	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
2	13.0	27.5	14.5	19.9	97	57	82	20.4	15.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
3	14.0	28.1	14.1	21.5	94	57	80	21.9	18.1	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
4	15.5	27.3	11.8	19.8	98	65	86	22.9	18.1	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
5	13.3	27.6	14.3	19.9	94	49	78	20.6	15.2	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
6	15.0	27.4	12.4	20.0	90	47	75	19.1	16.0	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
7	13.0	29.0	16.0	20.5	97	50	79	20.2	16.1	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
8	14.6	28.1	13.5	20.5	96	58	77	21.0	17.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
9	13.0	28.9	15.9	21.5	97	49	76	20.6	15.7	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
10	16.3	29.0	12.7	19.0	99	55	82	23.4	15.5	21.5	18.7	11.3	0.0	11.3
11	15.6	27.5	11.9	20.6	96	65	82	22.5	18.6	20.1	17.6	0.0	0.0	0.0
12	13.8	30.6	16.8	21.1	92	47	74	19.7	15.1	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
13	14.5	32.1	17.6	23.2	92	52	74	22.8	15.9	20.5	17.9	0.0	0.0	0.0
14	16.8	30.6	13.8	22.6	92	49	71	19.9	18.3	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
15	15.2	30.1	14.9	22.7	91	56	75	23.7	17.8	21.7	18.8	0.0	0.0	0.0
16	16.7	30.0	13.3	22.4	96	60	81	23.6	15.7	21.9	19.0	0.0	0.0	0.0
17	17.9	28.6	10.7	21.7	95	57	79	21.8	15.3	20.8	18.2	0.0	0.0	0.0
18	16.0	28.4	12.4	21.5	94	55	75	20.9	18.6	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
19	13.6	28.7	15.1	20.2	96	52	78	19.5	16.0	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
20	15.4	29.5	14.1	21.2	92	52	74	20.0	17.5	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
21	13.6	29.0	15.4	20.5	96	54	76	20.8	15.4	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
22	13.2	28.0	14.8	20.5	86	49	68	17.9	15.0	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
23	14.5	30.2	15.7	22.3	95	49	74	20.7	16.5	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
24	14.8	29.9	15.1	22.0	94	49	74	19.6	18.1	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
25	11.8	31.0	19.2	20.9	93	44	72	18.8	14.8	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
26	14.0	28.5	14.5	20.7	96	49	75	18.7	17.3	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
27	13.0	29.9	16.9	21.4	95	46	72	18.6	15.4	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
28	11.8	29.5	17.7	20.0	95	42	68	17.1	13.8	15.6	13.8	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	17.9	32.1	19.2	23.2	99	65	82	23.7	15.7	21.9	19.0	11.3	0.0	11.3
MIN	11.8	27.3	10.7	19.0	86	42	68	17.1	13.8	15.6	13.8	0.0	0.0	0.0
MED	14.4	29.0	14.7	21.0	94	54	77	20.5	16.8	18.8	16.6	11.3	0.0	11.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	666.6	00	00	06	C1	00	00	1.7	1.0	2.7	2.3	10.0	301	234	535
2	666.3	00	00	04	C1	00	00	1.1	0.3	1.4	2.3	9.0	285	212	497
3	666.0	00	00	04	C1	00	00	2.1	0.9	3.0	3.7	8.9	266	224	490
4	667.3	00	00	02	C1	00	00	2.1	0.9	3.0	4.7	7.9	267	203	470
5	666.6	00	00	00	00	00	00	1.2	1.6	2.8	5.0	7.0	335	128	463
6	666.2	00	00	06	C1	00	00	1.3	0.2	1.5	3.7	7.2	287	174	461
7	665.6	00	00	06	C1	00	00	1.2	0.8	2.0	3.7	7.3	311	190	501
8	666.6	00	00	04	C1	00	00	1.2	2.0	3.2	3.7	9.0	319	212	531
9	667.2	00	00	02	02	00	00	1.4	0.8	2.2	4.0	9.5	317	244	561
10	668.0	00	00	02	C1	00	00	1.1	0.0	1.1	4.0	5.8	282	90	372
11	666.6	00	00	04	C1	00	00	0.5	1.8	2.3	4.7	8.5	219	216	435
12	666.8	00	00	06	C1	00	00	2.0	1.0	3.0	3.3	9.7	281	235	516
13	666.6	00	00	04	C1	00	00	2.2	1.0	3.2	2.0	10.1	299	226	525
14	665.6	00	00	06	C1	00	00	2.0	0.8	2.8	2.7	8.6	303	193	496
15	665.0	00	00	06	C2	00	00	2.2	0.4	2.6	4.3	9.2	308	218	526
16	666.4	00	00	04	C2	00	00	2.0	0.9	2.9	4.0	9.3	300	202	502
17	667.1	00	00	02	02	00	00	1.7	1.0	2.7	3.7	8.9	293	224	517
18	666.6	00	00	04	C1	00	00	1.0	1.0	2.0	4.7	8.0	265	220	485
19	666.1	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.3	1.4	3.7	9.4	307	259	566
20	667.0	00	00	02	02	00	00	1.7	1.1	2.8	2.3	9.6	308	237	545
21	666.8	00	00	06	C1	00	00	0.9	1.0	1.9	3.7	9.8	339	240	579
22	666.5	00	00	02	C1	00	00	1.6	1.0	2.6	1.7	10.5	338	237	575
23	666.1	00	00	02	02	00	00	1.0	1.2	2.2	2.7	9.3	330	220	550
24	666.3	00	00	04	C2	00	00	1.0	1.6	2.6	2.3	8.4	327	236	563
25	666.3	00	00	04	C2	00	00	1.2	1.8	3.0	4.0	9.6	320	245	565
26	667.2	00	00	04	C1	00	00	1.2	0.8	2.0	3.0	9.7	221	212	433
27	666.2	00	00	06	C2	00	00	1.1	0.8	1.9	3.7	8.2	247	224	471
28	666.3	00	00	02	02	00	00	1.2	1.3	2.5	2.3	10.1	221	175	396
29															
30															
31															
MAX	668.0	00	00	C2	00	00	2.2	2.0	3.2	5.0	10.5	339	259	579	
MIN	665.0	00	00	C0	00	00	0.5	0.0	1.1	1.7	5.8	219	90	372	
MED	666.5	00	00	C1	00	00	1.4	1.0	2.3	3.4	248.5	8196	5930	14126	

ESTACION: PUEBLO HELLO

MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

FECHA: MZC/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 1C-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	10.0	30.1	20.1	21.1	93	44	72	19.6	14.7	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
2	14.0	29.5	15.5	20.4	96	50	80	20.2	17.1	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
3	13.0	28.5	15.5	19.2	96	52	81	19.9	14.7	17.6	15.5	1.0	0.0	1.0
4	14.7	29.0	14.3	21.8	95	42	74	20.2	16.7	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
5	13.7	30.0	16.3	21.3	95	48	75	21.4	16.9	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
6	14.9	29.4	14.5	20.5	96	58	83	20.7	19.5	20.0	17.6	3.8	0.0	3.8
7	17.8	28.0	10.2	22.6	95	56	75	22.8	20.3	21.3	16.6	0.0	0.0	0.0
8	18.0	29.0	11.0	22.9	95	54	80	24.6	15.2	21.8	18.9	0.0	0.0	0.0
9	17.0	30.5	13.5	22.8	95	47	75	23.9	20.1	21.4	18.6	0.1	10.3	10.4
10	18.0	26.6	8.6	20.9	97	69	86	22.1	20.5	21.4	18.6	1.2	0.0	1.2
11	17.0	29.5	12.5	20.8	95	56	82	21.5	15.5	20.4	17.9	26.1	0.0	26.1
12	17.0	28.0	11.0	21.4	95	53	81	21.5	15.5	20.3	17.8	3.5	0.0	3.5
13	14.4	27.0	12.6	20.9	95	69	84	23.6	17.2	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
14	13.8	26.5	12.7	21.3	90	71	83	23.8	18.1	21.1	18.4	0.0	0.0	0.0
15	14.0	28.0	14.0	21.5	89	42	73	21.3	15.7	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
16	14.4	28.0	13.6	20.2	96	53	80	20.1	16.8	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
17	14.5	28.3	13.8	20.3	92	52	75	18.6	16.6	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
18	13.0	29.0	16.0	20.4	95	50	77	19.7	16.3	18.0	15.9	0.1	0.0	0.1
19	14.5	29.1	14.6	21.1	96	52	80	21.9	16.6	19.4	17.0	0.0	0.0	0.0
20	14.5	31.2	16.7	21.9	89	43	72	19.4	17.9	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
21	12.7	31.5	18.8	22.2	94	38	72	22.4	15.8	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
22	14.6	30.8	16.2	23.7	91	50	74	22.5	15.2	20.9	18.3	0.0	0.0	0.0
23	15.9	31.0	15.1	21.1	95	51	80	22.3	16.6	20.3	17.8	44.2	0.0	44.2
24	17.0	25.0	8.0	20.8	95	85	92	23.6	20.8	22.3	15.3	0.0	0.0	0.0
25	18.0	28.5	10.5	23.0	92	61	80	23.6	20.7	22.5	15.4	0.0	0.0	0.0
26	16.8	30.1	13.3	22.6	95	49	75	23.4	20.2	21.5	18.7	0.0	0.0	0.0
27	17.0	30.0	13.0	23.0	94	57	80	23.3	21.4	22.1	15.2	0.0	0.0	0.0
28	15.4	29.2	13.8	22.1	95	59	82	24.2	18.7	21.7	18.8	0.0	0.0	0.0
29	17.6	29.5	11.9	22.5	95	59	83	23.6	21.9	22.5	15.4	0.0	0.0	0.0
30	15.0	30.5	15.5	22.5	95	52	78	22.8	17.3	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
31	14.9	31.5	16.6	21.9	96	47	75	21.9	15.4	20.4	17.9	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	31.5	20.1	23.7	99	85	92	24.6	21.9	22.5	15.4	44.2	10.3	44.2
MIN	10.0	25.0	8.0	19.2	89	38	72	18.6	14.7	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.3	29.1	13.9	21.6	95	54	75	21.9	18.3	20.1	17.6	80.0	10.3	90.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
	MED	MAÑANA		TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
		D.	F.	D.	F.	D.	F.							
1	666.4	00	00	06	C2	00	00	1.1	1.9	3.0	2.0	9.2		
2	666.4	00	00	02	C1	00	00	1.5	0.9	2.4	1.7	10.1		
3	667.0	00	00	06	C1	00	00	1.7	2.1	3.8	5.3	6.8		
4	666.7	00	00	04	C1	00	00	1.3	1.6	2.9	4.3	7.9		
5	666.7	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.3	1.4	3.7	7.5		
6	666.7	00	00	02	01	00	00	1.8	0.2	2.0	4.0	6.1		
7	666.6	00	00	06	C2	00	00	1.1	0.5	2.0	4.3	6.8		
8	666.2	00	00	02	G2	06	C1	1.8	0.9	2.7	4.0	7.6		
9	665.3	00	00	06	C2	00	00	1.4	0.7	2.1	3.3	7.4		
10	665.6	00	00	10	C1	00	00	0.3	0.2	0.5	4.0	1.6		
11	666.1	00	00	06	C1	00	00	2.0	0.1	2.1	5.3	5.5		
12	666.6	00	00	06	C2	00	00	3.0	0.4	3.4	6.3	6.7		
13	666.5	00	00	06	C2	00	00	0.9	0.9	1.8	4.7	8.4		
14	667.1	00	00	06	C2	00	00	2.0	0.2	2.2	4.3	7.7		
15	667.6	00	00	06	C1	00	00	1.8	0.5	2.7	3.7	9.2		
16	666.6	00	00	02	G2	00	00	1.2	1.1	2.3	2.3	10.0		
17	666.4	00	00	06	C2	00	00	2.2	0.8	3.0	1.3	10.2		
18	666.1	00	00	06	C2	00	00	1.2	0.8	2.0	2.3	10.0		
19	665.9	00	00	06	C2	00	00	1.3	0.9	2.2	2.7	9.6		
20	666.2	00	00	02	C1	00	00	0.3	1.2	1.5	2.0	10.1		
21	666.0	00	00	04	C1	00	00	3.0	1.2	4.2	3.7	10.0		
22	666.1	00	00	02	C2	00	00	1.8	0.8	2.6	3.3	7.5		
23	665.7	00	00	04	C1	14	01	2.0	1.4	3.4	4.7	6.5		
24	665.7	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.4	1.5	7.3	1.0		
25	665.5	10	01	04	C1	00	00	1.1	1.0	2.1	4.0	7.1		
26	666.2	00	00	04	C2	00	00	1.9	1.0	2.9	4.0	7.5		
27	666.9	00	00	06	G2	00	00	1.8	0.5	2.3	3.7	7.0		
28	666.0	00	00	02	C1	00	00	1.4	0.9	2.3	4.0	8.3		
29	666.1	00	00	02	C1	10	01	2.0	2.3	4.3	3.7	5.4		
30	665.7	00	00	02	C2	00	00	0.8	1.0	1.8	3.7	8.4		
31	666.5	00	00	02	C1	00	00	1.8	1.1	2.9	2.3	9.4		
MAX	667.6		01		02		01	3.0	2.3	4.3	7.3	10.2		
MIN	665.3		00		01		00	0.3	0.1	0.5	1.3	1.0		
MED	666.3		00		01		00	4.7	28.6	76.3	3.7	236.5		

ESTACION: PUEBLO BELLO

MUNICIPIO: PLEBIL BELLO

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 1C-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	31.0	17.0	21.7	97	49	8C	22.8	17.1	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
2	14.0	31.9	17.9	22.2	97	29	54	15.8	12.8	16.3	14.2	0.0	0.0	0.0
3	15.5	31.0	15.5	22.3	97	29	57	20.1	12.6	16.4	14.2	0.2	0.0	0.2
4	15.8	31.0	15.2	22.2	97	30	62	22.2	12.8	17.5	15.1	0.0	0.0	0.0
5	14.0	33.0	19.0	22.8	97	17	51	22.1	7.8	15.0	11.5	0.0	0.0	0.0
6	15.6	31.0	15.4	22.0	97	59	72	25.5	17.1	22.8	15.6	0.6	0.0	0.6
7	18.0	28.6	10.6	21.7	97	53	75	22.8	17.1	20.5	17.9	10.1	0.2	10.3
8	18.0	26.6	8.6	21.3	97	50	72	22.0	16.7	19.4	17.0	4.8	0.0	4.8
9	18.0	27.0	9.0	21.2	97	48	72	22.3	16.0	19.2	16.8	0.0	0.0	0.0
10	18.0	27.5	9.5	21.5	97	52	73	21.9	17.1	19.8	17.4	1.4	0.0	1.4
11	16.0	29.0	13.0	21.4	97	37	63	20.8	13.7	17.3	15.0	0.0	0.0	0.0
12	17.4	28.4	11.0	21.7	97	62	78	22.5	17.1	22.4	15.4	6.6	35.4	42.0
13	16.5	27.0	10.5	22.3	97	62	76	24.2	17.1	22.4	15.4	0.0	0.0	0.0
14	16.4	27.6	11.2	22.1	97	69	82	24.9	17.1	23.5	20.2	0.3	0.0	0.3
15	18.0	27.6	9.6	21.0	97	64	80	21.5	17.1	20.7	18.2	64.0	1.5	65.5
16	16.6	27.5	10.9	21.5	97	57	74	23.1	17.1	20.2	17.6	0.0	0.0	0.0
17	16.5	27.6	11.1	22.0	97	38	63	22.6	13.6	18.1	15.7	0.0	0.0	0.0
18	16.0	29.4	13.4	22.9	97	50	65	23.7	17.1	21.6	18.8	0.0	0.0	0.0
19	16.6	29.3	12.7	22.1	97	39	65	22.7	14.4	18.6	16.1	0.0	0.0	0.0
20	16.2	30.0	13.8	22.4	97	31	60	23.4	11.9	17.7	14.9	0.0	0.0	0.0
21	16.0	30.4	14.4	23.6	97	32	52	20.5	12.9	16.7	14.5	0.0	0.0	0.0
22	15.0	29.3	14.3	21.3	97	39	62	19.8	14.9	17.4	15.3	0.0	0.0	0.0
23	14.5	29.5	15.0	20.7	97	22	50	17.5	8.6	13.1	10.4	0.0	0.0	0.0
24	12.5	29.9	17.4	20.5	101	39	70	22.1	15.4	18.8	16.4	0.0	0.0	0.0
25	13.8	31.6	17.8	22.7	97	38	62	21.2	16.7	19.0	16.8	3.9	0.2	4.1
26	16.0	29.3	13.3	21.7	97	45	70	21.9	15.9	18.9	16.6	0.1	0.0	0.1
27	18.0	27.0	9.0	22.2	97	58	74	22.2	17.1	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
28	17.6	26.4	8.8	22.1	97	62	75	23.0	17.1	21.8	15.0	0.0	0.0	0.0
29	18.5	27.4	8.9	21.2	97	63	78	22.2	17.1	20.8	18.2	0.0	0.0	0.0
30	16.8	27.3	10.5	19.5	97	79	87	21.9	17.1	21.5	18.7	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	18.5	33.0	19.0	23.6	101	79	87	25.5	17.1	23.5	20.2	64.0	35.4	65.5
MIN	12.5	26.4	8.6	19.5	97	17	50	17.5	7.8	13.1	10.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	29.0	12.8	21.8	97	47	65	22.1	15.2	19.3	16.7	92.0	37.3	129.3

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	665.4	C0 00	C2 C1	C0 00	1.3	1.6	2.9	2.0	9.5			
2	665.8	C0 00	C2 C1	C0 00	2.0	1.0	3.0	2.0	10.2			
3	666.6	C0 00	C4 C1	CC 00	2.1	C.3	2.4	2.3	7.7			
4	665.8	C0 00	C2 C1	C0 00	2.0	2.9	4.9	3.3	6.4			
5	665.4	C0 00	C6 C2	00 00	1.5	1.1	3.0	2.7	8.6			
6	665.5	00 00	C4 C3	00 00	1.6	1.0	2.6	3.3	7.4			
7	666.8	C0 00	C4 C1	C0 00	1.0	C.6	1.6	7.0	0.1			
8	666.5	00 00	C4 C2	C0 00	1.8	1.8	3.6	6.3	3.9			
9	666.5	C0 00	C6 C2	C0 00	2.0	C.2	2.2	5.3	3.1			
10	666.1	C0 00	C4 C1	C0 00	1.0	C.7	1.7	4.0	5.9			
11	666.1	C0 00	C6 C2	C4 C2	C.5	1.0	1.9	4.0	5.4			
12	666.7	C0 00	C4 C2	C0 00	1.1	C.2	1.3	4.7	4.9			
13	666.8	C0 00	C6 C1	C2 C2	C.3	1.0	1.3	6.3	5.7			
14	667.3	C0 00	C6 C1	C0 00	C.9	C.2	1.1	4.0	5.3			
15	666.8	C0 00	C0 C1	C0 CC	C.9	C.9	1.8	4.7	2.2			
16	667.7	C0 00	C0 C0	C4 C1	1.3	C.1	1.4	4.0	5.3			
17	667.2	00 00	C4 C2	C0 00	1.8	C.2	2.0	4.0	5.5			
18	666.0	00 00	C2 C2	00 00	1.6	C.3	1.9	3.3	8.9			
19	666.2	C0 00	C6 C2	C0 C0	1.7	C.2	1.9	3.0	7.0			
20	666.1	00 00	C4 C2	C0 00	1.2	C.7	1.9	2.7	7.2			
21	665.6	C0 00	C6 C1	C0 00	C.6	C.1	C.7	2.3	10.0			
22	666.0	C2 C2	C4 C1	C4 C1	2.1	C.9	3.0	2.7	10.0			
23	666.1	C0 00	C4 C2	C0 00	2.3	C.7	3.0	2.0	10.7			
24	666.0	C0 00	C2 C2	C0 C0	2.1	C.2	2.3	3.7	6.9			
25	666.5	C0 00	C4 C2	C0 00	2.8	1.0	3.8	3.7	10.6			
26	666.3	C0 00	C4 C1	C0 00	1.1	1.7	2.8	4.0	6.3			
27	667.0	C0 00	C6 C1	C6 C1	1.3	C.8	2.1	4.7	3.5			
28	666.8	C0 00	C4 C2	C4 C2	1.0	1.2	2.2	4.7	2.2			
29	667.2	C0 00	C6 C1	C0 00	1.0	C.8	1.8	6.3	2.3			
30	666.6	C0 00	C0 C1	C0 CC	1.2	1.0	2.2	4.3	4.6			
31												
MAX	667.7	C0	C3	C2	2.8	2.9	4.9	7.0	10.7			
MIN	665.4	C0	CC	CC	C.3	C.1	C.7	2.0	0.1			
MED	666.4	00	C1	00	43.9	24.4	68.3	3.9	187.3			

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	27.0	10.5	20.1	96	54	75	22.3	16.0	18.5	16.3	2.7	1.5	4.2
2	16.5	26.3	9.8	20.9	96	63	76	22.3	20.0	21.0	16.4	0.0	0.0	0.0
3	15.4	29.0	13.6	22.7	96	49	72	25.2	18.5	21.9	16.9	0.4	0.0	0.4
4	18.0	28.0	10.0	22.1	96	59	75	23.2	15.5	21.4	16.7	0.0	0.0	0.0
5	17.0	27.4	10.4	21.7	96	69	82	23.7	20.7	23.1	16.9	5.8	0.0	5.8
6	17.5	27.2	9.7	21.7	96	50	70	22.3	16.7	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
7	17.5	27.4	9.9	21.5	96	57	75	22.7	16.0	20.4	17.8	0.0	0.0	0.0
8	16.0	29.0	13.0	20.7	96	26	61	22.3	10.4	15.3	12.8	0.0	0.0	0.0
9	16.5	28.3	11.8	21.0	98	37	67	22.3	13.8	17.3	15.1	78.5	0.0	78.5
10	16.8	28.0	11.2	21.6	96	47	66	22.3	16.2	19.1	16.7	0.0	0.0	0.0
11	17.0	28.4	11.4	22.6	96	45	67	23.7	16.2	20.0	17.4	0.0	0.0	0.0
12	17.5	27.0	9.5	21.1	96	69	83	22.3	21.7	22.1	15.2	3.8	1.8	5.6
13	17.0	26.5	9.5	20.4	96	58	77	22.3	16.1	19.3	17.1	23.5	0.7	24.2
14	17.4	25.4	8.0	20.8	112	68	80	26.1	20.5	23.3	20.0	0.0	1.9	1.9
15	18.6	27.0	8.4	21.3	96	61	75	22.3	20.9	21.2	16.6	4.2	9.7	13.9
16	16.1	24.5	8.4	20.3	96	62	75	22.3	17.1	19.7	17.2	12.1	17.1	29.2
17	17.4	21.5	4.1	19.2	96	68	82	22.3	17.0	18.5	16.6	13.1	0.1	13.2
18	16.0	26.0	10.0	20.2	96	45	71	22.3	13.6	18.0	15.6	6.3	0.0	6.3
19	17.5	25.5	8.0	21.5	96	58	77	24.4	17.5	21.0	16.2	0.0	6.2	6.2
20	18.4	24.9	6.5	21.5	96	58	76	23.7	17.7	20.7	16.1	0.1	0.0	0.1
21	16.5	28.0	11.5	21.7	96	58	76	23.4	15.7	21.5	15.0	0.0	1.9	1.9
22	18.1	27.4	9.3	21.3	96	64	81	22.8	21.6	22.5	15.5	6.2	2.6	8.8
23	17.6	27.0	9.4	22.2	96	58	76	24.9	15.9	22.4	15.4	0.0	0.0	0.0
24	17.3	27.5	10.2	20.9	96	73	85	23.4	20.4	21.9	15.1	13.2	0.0	13.2
25	16.5	28.0	11.5	22.3	96	38	66	25.1	13.6	19.4	16.5	0.0	0.0	0.0
26	18.6	25.6	7.0	21.6	96	73	84	23.0	21.6	22.3	15.3	1.1	3.4	4.5
27	17.6	24.4	6.8	21.0	96	68	82	23.3	15.0	21.2	16.4	1.0	4.2	5.2
28	16.0	25.5	9.5	19.3	96	69	83	22.3	16.6	20.1	17.7	26.1	1.4	27.5
29	15.0	25.0	10.0	21.0	96	69	82	23.6	15.2	22.2	15.3	21.5	0.0	21.5
30	16.0	27.2	11.2	20.0	96	87	91	25.4	15.2	23.2	15.9	0.0	0.0	0.0
31	15.0	27.4	12.4	19.7	98	76	87	23.3	16.8	21.1	16.4	4.7	0.0	4.7
MAX	18.6	29.0	13.6	22.7	112	87	91	26.1	21.7	23.3	20.0	78.5	17.1	78.5
MIN	15.0	21.5	4.1	19.2	96	26	61	22.3	10.4	15.3	12.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.9	26.7	9.8	21.1	97	59	77	23.3	16.1	20.6	17.5	224.3	52.5	276.8

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	666.4		00	00	08	01	04	01	1.0	0.2	1.2	5.3	4.9	186	167	353
2	666.7		00	00	14	01	00	00	0.2	1.7	1.9	6.3	1.0	204	164	368
3	666.7		00	00	04	01	00	00	1.1	0.8	1.9	4.0	7.0	180	237	417
4	666.6		00	00	06	02	00	00	1.1	0.3	1.4	3.7	6.1	209	267	476
5	667.1		00	00	04	02	00	00	1.7	0.2	1.9	3.7	5.3	272	231	503
6	667.8		00	00	06	01	06	01	1.0	0.8	1.8	7.0	3.0	151	207	358
7	668.0		00	00	16	02	02	01	2.0	0.1	2.1	4.0	5.6	229	177	406
8	666.7		00	00	04	02	00	00	0.4	0.1	0.5	3.0	8.3	278	279	557
9	666.1		00	00	06	01	00	00	2.0	0.6	2.6	3.3	6.8	274	235	509
10	665.4		00	00	06	01	04	01	1.2	0.2	1.4	4.7	6.5	240	243	483
11	665.9		00	00	08	01	02	01	3.6	0.2	3.8	5.3	6.5	234	235	469
12	666.0		00	00	06	01	00	00	1.2	0.0	1.2	4.0	4.8	195	196	391
13	665.9		02	01	06	02	00	00	0.5	0.7	1.6	5.3	2.8	217	187	404
14	666.0		00	00	06	01	04	01	1.3	0.2	1.5	3.3	5.2	189	201	390
15	666.7		00	00	06	02	00	00	2.6	0.2	2.8	5.0	5.3	176	247	423
16	666.6		00	00	00	00	00	00	1.1	0.3	1.4	6.3	2.4	272	97	369
17	667.6		00	00	00	00	02	01	0.7	0.1	0.8	6.0	0.0	193	130	323
18	667.7		00	00	00	00	00	00	1.8	0.1	1.9	6.0	3.1	89	106	195
19	667.8		00	00	02	01	00	00	1.3	0.0	1.3	5.3	2.8	226	167	393
20	667.4		06	02	00	00	00	00	3.0	0.6	3.6	7.7	1.8	160	169	329
21	667.2		00	00	02	02	00	00	1.9	1.2	3.1	3.3	8.0	254	311	565
22	667.3		00	00	06	02	00	00	0.5	0.5	1.4	3.0	8.1	189	283	472
23	667.8		00	00	02	02	02	02	1.6	1.0	2.8	3.3	5.5	206	157	363
24	667.4		02	01	02	03	00	00	0.6	0.0	0.8	2.0	9.2	204	67	271
25	668.1		00	00	02	02	16	01	1.2	0.4	1.6	4.7	4.6	255	207	462
26	668.0		00	00	16	03	00	00	0.7	0.3	1.0	6.0	1.2	168	167	335
27	667.4		00	00	14	02	00	00	1.0	0.8	1.8	4.7	5.7	188	127	315
28	668.1		00	00	02	01	00	00	0.6	0.1	0.9	4.7	5.4	201	222	423
29	667.5		00	00	14	01	00	00	0.2	0.8	1.0	4.0	6.4	200	205	405
30	666.8		00	00	14	01	00	00	1.0	1.0	2.0	4.0	6.9	266	161	427
31	666.4		00	00	02	02	04	01	1.4	1.0	2.4	4.7	7.1	183	178	361
MAX	668.1		02		03		02		3.6	1.7	3.8	6.0	9.2	278	311	565
MIN	665.4		00		00		00		0.2	0.0	0.5	2.0	0.0	89	67	195
MED	667.0		00		01		00		4.0	1.4	5.4	4.7	157.3	6488	6027	12515

ESTACION: PUERLO BELLO

MUNICIPIO: PLEBLIC BELLC

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 1C-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD a/a			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.4	28.0	13.6	20.6	98	44	65	20.6	16.2	18.4	16.2	65.3	0.0	65.3
2	16.5	28.5	12.0	20.8	95	41	70	21.1	15.1	18.1	15.5	27.2	0.0	27.2
3	16.5	28.5	12.0	21.8	98	61	75	23.5	15.0	22.7	15.7	0.0	0.0	0.0
4	16.5	27.5	11.0	21.6	98	62	75	23.1	15.0	21.8	15.0	0.0	0.0	0.0
5	16.5	27.5	11.4	22.0	98	41	58	19.2	14.5	16.9	14.8	0.0	0.0	0.0
6	14.0	28.5	14.5	21.6	98	63	78	22.9	15.7	22.5	15.8	2.1	25.0	27.1
7	15.0	27.5	12.5	22.3	98	44	65	24.5	15.3	20.1	17.3	0.0	0.0	0.0
8	16.8	27.5	10.7	22.5	98	51	71	23.7	17.4	20.6	17.9	0.0	0.0	0.0
9	17.0	27.0	10.0	20.2	98	71	85	21.4	15.0	20.5	18.0	20.0	1.3	21.3
10	17.5	21.0	3.5	19.0	98	89	54	21.3	15.0	20.7	18.1	4.6	0.0	4.6
11	16.2	27.0	10.8	21.7	98	49	72	24.5	15.7	20.1	17.4	0.0	0.0	0.0
12	17.0	27.5	10.5	20.5	98	69	82	22.8	18.4	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
13	17.4	25.5	8.1	20.7	98	89	53	24.6	15.0	23.5	20.2	1.5	2.9	4.4
14	17.4	26.8	9.4	20.5	98	74	76	22.6	16.4	19.5	17.1	109.3	2.0	111.3
15	16.5	27.0	10.5	21.2	98	58	76	22.2	15.0	21.0	18.3			
16	16.8	27.5	10.7	22.0	98	63	78	22.5	15.0	22.3	15.4	1.1	0.0	1.1
17	16.0	28.5	12.5	22.2	98	38	64	22.1	14.1	18.1	15.8	0.0	0.0	0.0
18	16.4	29.0	12.6	21.3	98	50	73	22.3	15.0	20.7	18.1	41.6	3.4	45.0
19	15.8	29.0	13.2	21.2	98	33	62	22.3	11.8	17.1	14.5	0.0	0.0	0.0
20	17.5	28.5	11.0	21.5	98	55	78	22.2	15.0	22.2	15.3	6.3	0.4	6.7
21	18.0	27.0	9.0	22.6	98	60	76	24.3	15.0	22.5	15.5	0.3	0.0	0.3
22	17.5	28.0	10.5	21.4	98	48	72	22.3	16.8	19.6	17.2	0.9	6.7	7.6
23	17.0	26.0	9.0	21.2	98	53	72	21.4	16.8	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
24	14.5	26.5	12.0	20.7	98	34	60	20.3	11.4	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
25	14.9	27.5	12.6	22.1	98	34	55	23.4	11.6	17.5	14.7	0.0	0.0	0.0
26	17.0	27.5	10.5	20.4	98	47	70	15.1	16.1	17.6	15.6	54.4	0.1	54.5
27	16.8	26.5	9.7	21.6	98	62	75	24.4	15.0	22.2	15.2	6.9	0.0	6.9
28	17.0	27.5	10.5	21.2	98	55	77	23.1	18.6	20.9	18.2	0.0	13.0	13.0
29	16.8	28.0	11.2	21.4	98	39	66	21.5	14.2	17.5	15.6	0.0	0.0	0.0
30	14.9	26.5	11.6	21.2	98	58	76	23.5	18.6	21.1	18.4	0.0	6.8	6.8
31														
MAX	18.0	29.0	14.5	22.6	98	89	54	24.9	15.0	23.5	20.2	109.3	25.0	111.3
MIN	14.0	21.0	3.5	19.0	98	33	58	19.1	11.4	15.5	13.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.4	27.3	10.9	21.3	98	55	74	22.4	16.8	20.1	17.5	341.5	61.6	403.1

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL			
1	665.7	00 00	06 C1	00 C0	1.4	1.0	2.4	3.0	7.0						
2	666.0	00 00	06 C2	02 C1	1.6	1.0	2.6	3.0	8.4						
3	666.5	00 00	06 C1	00 CC	0.8	0.2	1.0	3.0	7.9						
4	665.7	00 00	06 C1	00 00	2.1	0.5	2.6	4.0	8.0						
5	666.1	00 00	06 C1	00 00	1.3	0.7	2.0	2.3	5.8						
6	666.0	00 00	06 C1	00 00	2.1	0.2	2.3	3.3	8.3						
7	666.3	00 00	06 C1	00 C0	1.2	0.4	1.6	2.0	9.6						
8	666.8	00 00	06 C2	00 00	1.6	1.4	3.0	2.3	5.4						
9	667.1	00 00	06 C2	00 CC	0.9	0.4	1.3	5.0	4.1						
10	667.3	00 00	00 CC	00 C0	1.1	0.4	1.5	8.0	0.0						
11	667.5	00 00	06 C1	00 00	1.2	1.0	2.2	3.7	7.5						
12	667.8	00 00	06 C1	00 CC	0.4	0.6	1.0	4.7	7.2						
13	665.2	00 00	10 C1	00 C0	1.4	0.4	1.8	7.0	0.6						
14	668.1	00 00	00 CC	00 CC	2.3	0.7	3.0	5.3	4.8						
15	667.5	00 00	06 C1	00 CC	1.3	0.2	1.5	5.7	4.8						
16	667.6	00 00	06 C1	00 CC	0.9	0.6	1.5	4.3	7.5						
17	668.1	00 00	02 C1	00 CC	0.4	1.0	1.4	4.7	6.1						
18	667.8	00 00	06 C1	00 CC	0.8	1.0	1.8	4.0	7.5						
19	667.1	00 00	06 C1	00 C0	2.2	0.2	2.4	3.0	7.7						
20	666.3	00 00	06 C1	00 C0	2.0	0.1	2.1	4.7	7.6						
21	666.5	00 00	06 C1	00 CC	2.0	0.5	2.5	6.3	4.4						
22	667.2	00 00	06 C1	00 00	1.8	0.6	2.4	3.3	7.7						
23	667.9	06 01	06 C1	06 C1	1.2	1.4	2.6	3.7	7.3						
24	668.6	00 00	06 C2	00 00	0.5	1.8	2.7	2.0	10.1						
25	668.5	00 00	02 C2	06 C1	2.3	0.7	3.0	5.3	8.8						
26	669.5	00 00	06 C1	00 C0	1.2	0.1	1.3	5.0	3.6						
27	668.6	00 00	00 CC	00 00	1.3	0.7	2.0	4.3	5.7						
28	667.5	00 00	00 CC	00 C0	1.2	0.1	1.3	4.0	6.8						
29	666.0	06 02	00 CC	00 C0	1.2	1.0	2.3	5.3	4.8						
30	667.3	00 00	00 C0	00 CC	1.5	0.2	2.1	5.7	5.4						
31															
MAX	665.5	02	C2	C1	2.3	1.8	3.0	8.0	10.1						
MIN	665.7	00	CC	CC	0.4	0.1	1.0	2.0	0.0						
MED	667.3	00	C1	C0	42.1	15.1	61.2	4.3	158.4						



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	25.0	9.0	20.6	98	57	78	23.3	16.5	19.9	17.4	0.2	0.2	0.4
2	17.0	27.0	10.0	21.6	95	42	65	23.6	14.5	19.1	16.4	0.0	0.0	0.0
3	18.0	27.5	9.5	21.9	95	58	73	22.7	15.9	20.6	18.1	0.0	3.8	3.8
4	15.6	28.0	12.4	22.3	95	34	61	23.5	12.6	18.1	15.4	0.0	0.0	0.0
5	14.8	28.0	13.2	20.8	95	45	67	22.7	16.5	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
6	14.0	26.9	12.9	21.2	95	33	62	22.7	11.2	16.9	14.2	0.0	0.0	0.0
7	15.6	27.6	12.0	21.7	95	49	65	22.7	17.6	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
8	16.5	26.5	10.0	20.4	95	58	77	22.7	18.5	19.7	17.3	18.6	33.8	52.4
9	16.0	27.5	11.5	19.6	96	55	76	22.7	17.7	18.7	16.5	38.9	0.0	38.9
10	16.0	24.4	8.4	19.2	95	65	80	22.7	17.0	18.5	16.4	6.7	0.0	6.7
11	16.5	24.6	8.1	20.4	95	80	67	23.4	18.9	22.8	15.7	0.0	0.0	0.0
12	16.8	24.2	7.4	20.9	98	70	64	24.2	18.1	22.3	15.3	0.0	0.0	0.0
13	17.0	26.0	9.0	21.8	95	52	72	24.1	16.8	20.5	17.8	0.0	2.0	2.0
14	15.6	26.9	11.3	20.8	95	54	72	22.7	18.2	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
15	15.0	26.0	11.0	20.7	95	69	82	22.7	18.9	22.2	15.3	1.9	0.4	2.3
16	16.0	27.4	11.4	20.9	95	33	61	22.7	11.5	16.2	13.7	3.1	0.9	4.0
17	16.4	28.5	12.1	22.4	98	38	68	25.7	13.9	19.8	16.9	0.0	0.0	0.0
18	15.0	26.5	11.5	19.4	96	46	71	22.7	15.1	16.8	14.8	44.8	0.0	44.8
19	14.5	25.0	10.5	20.1	96	39	67	22.7	12.0	17.1	14.5	3.2	0.0	3.2
20	16.3	25.0	8.7	20.9	95	64	75	22.7	15.2	20.6	18.0	0.2	0.0	0.2
21	14.6	26.5	11.9	19.0	96	50	73	22.7	15.9	17.4	15.4	7.1	0.0	7.1
22	16.0	28.0	12.0	19.7	96	69	82	23.6	18.7	21.4	18.6	32.8	0.0	32.8
23	14.5	28.5	14.0	20.6	96	52	74	22.7	18.9	19.7	17.4	43.8	0.0	43.8
24	15.0	26.5	11.5	20.1	97	36	66	22.7	12.0	16.5	14.2	0.0	0.0	0.0
25	14.8	25.5	10.7	19.4	96	69	83	22.7	17.5	20.8	18.3	6.0	0.0	6.0
26	14.9	24.5	9.6	20.0	96	84	50	23.6	18.6	23.0	15.9	11.4	0.0	11.4
27	15.6	23.0	7.4	19.4	95	65	82	22.7	18.3	19.9	17.5	0.7	1.6	2.3
28	17.0	25.0	8.0	20.4	95	62	78	22.7	18.7	19.9	17.5	3.9	7.8	11.7
29	15.0	26.0	11.0	20.6	96	44	70	22.7	14.0	18.2	15.8	0.0	0.0	0.0
30	16.8	26.0	9.2	20.9	96	72	64	22.7	15.2	22.5	15.5	0.2	0.4	0.6
31	17.4	23.5	6.1	20.1	98	85	51	22.7	21.4	21.9	15.1	0.3	0.6	0.9
MAX	18.0	28.5	14.0	22.4	98	85	61	25.7	21.4	23.0	15.9	44.8	33.8	52.4
MIN	14.0	23.0	6.1	19.0	95	33	61	22.7	11.2	16.2	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	26.2	10.4	20.8	96	56	75	23.0	16.7	19.6	17.1	223.8	51.5	275.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	667.5	00	00	06	C1	00	00	1.1	C.7	1.8	6.0	4.1			
2	666.9	00	00	06	C1	00	00	1.0	1.0	2.0	3.7	8.0			
3	666.7	00	00	06	C1	00	00	1.1	C.3	1.4	3.3	8.1			
4	667.3	00	00	06	C1	00	00	1.3	1.9	3.2	1.0	9.5			
5	666.1	00	00	06	C1	00	00	1.3	1.6	2.9	1.7	9.9			
6	666.6	00	00	06	C1	00	00	1.2	1.8	3.0	2.3	9.5			
7	666.8	00	00	08	C1	00	00	1.2	C.0	1.2	3.3	8.9			
8	666.7	00	00	06	C2	00	00	2.4	C.8	3.2	3.7	7.3			
9	667.3	00	00	06	C2	00	00	C.8	0.0	0.8	4.7	5.1			
10	668.2	00	00	10	C1	00	00	1.6	C.2	1.8	5.0	3.2			
11	668.0	00	00	06	C1	00	00	C.2	0.6	0.8	5.3	5.6			
12	667.6	00	00	06	C1	06	C1	1.0	C.3	1.3	6.3	6.0			
13	667.1	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.2	1.3	4.7	7.7			
14	666.6	00	00	06	C3	00	00	1.0	C.9	1.9	5.3	6.8			
15	666.8	00	00	00	CC	00	00	1.1	C.2	1.3	3.7	6.7			
16	666.2	00	00	06	C1	00	00	1.8	C.8	2.6	3.7	8.9			
17	667.6	00	00	00	CC	00	00	1.3	C.7	2.0	5.3	6.4			
18	667.7	00	00	06	C1	00	00	1.2	0.2	1.4	4.0	8.4			
19	667.9	00	00	02	C1	06	C1	2.0	C.7	2.7	4.3	5.5			
20	668.5	00	00	06	C1	00	CC	C.9	C.3	1.2	4.3	8.2			
21	667.9	00	00	02	C1	00	00	1.1	0.6	1.7	4.3	8.2			
22	667.7	00	00	00	CC	00	CC	C.7	0.4	1.1	4.7	6.4			
23	667.7	06	01	02	C1	00	00	1.4	C.6	2.0	3.0	8.1			
24	668.2	00	00	00	00	00	CC	1.0	0.4	1.4	3.7	6.8			
25	667.8	00	00	06	01	00	00	1.6	C.1	1.7	3.7	6.1			
26	667.0	00	00	00	CC	00	00	C.3	C.6	0.9	6.0	3.7			
27	668.0	00	00	06	C1	08	01	C.1	C.3	C.4	5.3	3.2			
28	668.1	00	00	08	C1	00	00	1.0	C.7	1.7	3.7	6.8			
29	667.9	00	00	06	C1	06	C1	C.3	C.1	C.4	4.0	5.6			
30	667.8	00	00	06	C1	00	00	4.4	C.6	5.0	4.0	5.3			
31	667.7	00	00	06	C1	00	00	1.0	C.6	1.6	5.3	4.3			
MAX	668.5		01	C3		01		4.4	1.9	5.0	6.3	9.9			
MIN	666.1		00	CC		CC		C.1	C.0	0.4	1.0	3.2			
MED	667.4		00	C1		00		37.5	18.2	55.7	4.2	208.3			

ESTACION: PUEBLO BELLO

MUNICIPIO: PLEBLIC BELLC

FECHA: AGC/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 1C-2E N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	26.5	9.5	20.8	99	48	74	23.1	15.4	19.3	16.8	0.0	0.0	0.0
2	16.0	24.6	8.6	19.1	96	58	76	19.0	16.4	17.7	15.7	2.3	0.0	2.3
3	14.5	26.2	11.7	20.6	96	60	77	23.4	17.9	20.8	18.1	0.0	0.0	0.0
4	16.0	26.3	10.3	20.7	96	50	73	20.9	16.1	18.5	16.3	0.0	9.0	9.0
5	15.6	24.5	8.9	20.3	96	69	83	22.1	18.0	20.8	18.2	0.6	0.0	0.6
6	16.5	22.2	5.7	18.9	96	59	85	15.7	14.7	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
7	16.5	27.5	11.0	20.4	96	47	66	18.9	15.9	17.4	15.4	0.5	1.8	2.3
8	16.0	28.0	12.0	20.8	96	58	77	21.0	18.0	20.7	18.2	11.2	1.9	13.1
9	15.4	27.0	11.6	20.5	96	45	71	21.0	15.3	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
10	16.5	26.6	10.1	20.1	96	43	69	20.7	13.9	17.3	15.1	1.6	0.0	1.6
11	15.0	26.2	11.2	19.0	96	44	70	19.7	13.2	16.5	14.3	22.8	0.0	22.8
12	15.5	23.4	7.9	18.8	96	56	76	18.9	15.6	17.3	15.3	65.3	0.1	65.4
13	16.6	25.5	8.9	19.4	96	74	85	21.3	18.0	20.5	18.0	38.9	0.0	38.9
14	15.4	27.3	11.9	19.9	96	38	63	18.4	12.9	15.7	13.6	54.8	0.0	54.8
15	17.3	25.0	7.7	19.9	96	59	77	19.3	17.9	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
16	16.0	26.6	10.6	20.8	96	56	72	15.6	17.8	18.7	16.6	22.8	0.0	22.8
17	17.3	25.6	8.3	20.2	96	49	72	20.7	15.5	18.1	16.0	21.3	0.0	21.3
18	17.3	25.5	8.2	21.8	96	70	81	24.2	18.0	23.1	20.0	0.0	0.0	0.0
19	17.8	27.7	9.9	23.0	96	57	75	24.7	18.0	22.6	15.5	2.2	0.0	2.2
20	17.0	26.5	9.5	21.7	96	51	73	23.9	16.6	20.3	17.6	0.0	0.0	0.0
21	16.0	27.2	11.2	21.9	98	70	84	24.2	18.0	23.6	20.3	0.5	0.0	0.5
22	16.8	28.5	11.7	22.0	96	52	73	23.4	18.0	21.5	18.7	0.0	0.0	0.0
23	18.0	27.6	9.6	22.1	96	54	71	21.4	18.0	19.9	17.6	1.3	2.5	3.8
24	17.0	28.0	11.0	20.7	96	47	70	20.7	15.7	18.2	16.0	0.3	0.3	0.6
25	16.5	27.0	10.5	21.0	96	65	75	21.9	18.0	21.5	18.8	24.8	0.7	25.5
26	16.8	26.6	9.8	20.2	96	48	72	20.9	15.2	18.1	15.9	32.2	4.2	36.4
27	16.4	25.6	9.2	20.3	96	50	71	21.1	14.8	18.0	15.7	0.0	0.0	0.0
28	15.4	26.0	10.6	19.8	96	45	69	21.0	13.4	17.2	15.0	3.3	28.2	31.5
29	16.0	25.0	9.0	19.1	96	62	76	18.1	17.7	17.9	15.9	74.2	2.3	76.5
30	15.0	24.5	9.5	20.0	96	79	88	22.3	18.0	22.3	15.4	0.0	0.0	0.0
31	14.8	23.6	8.8	18.6	96	61	76	15.3	15.2	17.3	15.3	17.4	0.9	18.3
MAX	18.0	28.5	12.0	23.0	99	79	88	24.7	18.0	23.6	20.3	74.2	28.2	76.5
MIN	14.5	22.2	5.7	18.6	96	38	63	18.1	12.9	15.7	13.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	26.1	9.8	20.4	96	56	75	21.1	16.4	19.3	16.9	398.3	51.9	450.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Det	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	667.2	00	00	06	C1	00	00	1.2	C.2	1.4	5.3	6.8			
2	667.8	00	00	06	C2	00	00	C.8	0.6	1.4	5.7	4.1			
3	667.6	00	00	06	C2	06	C1	C.6	C.7	1.3	4.0	5.8			
4	667.0	00	00	06	C2	00	00	1.1	C.8	1.9	4.7	6.8			
5	666.2	00	00	06	C2	00	CC	C.5	C.1	1.0	4.7	5.5			
6	667.0	00	00	06	C2	04	01	C.3	1.0	1.3	3.7	7.4			
7	666.4	00	00	04	C2	00	00	1.2	C.1	1.3	4.0	7.0			
8	665.8	00	00	02	C2	00	00	1.5	C.1	1.6	3.3	7.3			
9	666.5	04	01	C6	C2	00	00	C.9	C.1	1.0	3.7	6.2			
10	666.6	00	00	02	C1	02	01	1.6	C.1	1.7	4.0	6.2			
11	666.9	00	00	06	C2	00	00	1.3	C.6	1.9	5.0	6.9			
12	667.0	00	00	02	C1	00	CC	C.3	C.1	0.4	6.0	3.3			
13	666.6	00	00	06	C2	00	00	C.8	1.0	1.8	3.7	5.7			
14	666.8	00	00	06	C2	00	00	1.0	C.1	1.1	3.7	7.6			
15	666.6	00	00	06	01	00	00	1.0	C.2	1.2	4.0	6.4			
16	666.7	00	00	06	C2	00	00	1.1	C.6	1.7	4.0	6.1			
17	666.6	00	00	06	C1	00	00	1.0	C.4	1.4	4.7	6.9			
18	667.1	00	00	06	C1	06	C1	C.3	C.8	1.1	4.7	4.9			
19	666.9	04	01	06	C1	00	00	1.3	C.7	2.0	4.3	7.7			
20	665.9	00	00	06	C2	00	00	1.1	C.4	1.5	4.0	6.4			
21	666.2	00	00	06	C1	00	00	1.0	C.8	1.8	3.7	7.2			
22	665.5	00	00	06	C2	00	00	1.3	C.6	1.9	2.7	8.9			
23	666.0	02	01	06	C1	00	00	1.1	C.8	1.9	3.7	6.3			
24	666.2	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.8	1.2	4.0	8.0			
25	665.7	00	00	02	C2	00	00	1.1	C.2	1.3	2.7	7.5			
26	666.9	00	00	00	00	00	00	C.2	C.5	C.7	3.7	5.9			
27	666.6	00	00	06	C1	00	CC	C.5	C.2	C.7	4.7	4.4			
28	666.1	00	00	00	CC	00	00	1.5	C.2	1.7	4.7	5.8			
29	666.5	00	00	08	C1	00	00	1.8	0.2	2.0	3.3	5.6			
30	666.8	00	00	14	C2	00	00	1.0	C.2	1.2	2.7	7.2			
31	666.6	00	00	06	C2	00	00	C.6	1.0	1.6	6.7	2.9			
MAX	667.8		01		C2		01	1.6	1.0	2.0	6.7	8.9			
MIN	665.5		00		CC		00	C.2	C.1	C.4	2.7	2.9			
MED	666.6		00		C1		00	25.8	14.2	44.0	4.2	154.7			

ESTACION: PUEBLO BELLO

MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

FECHA: SEP/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 10-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	26.0	9.0	20.9	95	58	74	20.8	15.3	20.1	17.6	18.7	0.0	18.7
2	17.0	25.5	8.5	19.5	95	66	77	19.7	16.7	18.2	16.1	3.4	0.8	4.2
3	18.1	26.0	7.9	21.7	95	59	73	21.5	16.6	20.1	17.7	0.0	2.7	2.7
4	18.0	25.0	7.0	19.9	96	54	75	21.0	15.4	18.2	16.0	30.1	1.6	31.7
5	16.0	25.6	9.6	20.2	95	50	70	19.5	15.9	17.7	15.6	0.3	0.0	0.3
6	16.6	25.2	8.6	19.8	95	44	65	19.5	14.0	16.7	14.7	76.8	0.0	76.8
7	15.5	26.0	10.5	21.0	95	62	71	19.8	16.3	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
8	17.1	27.5	10.4	21.3	95	61	75	21.3	15.5	20.5	18.0	6.7	36.0	42.7
9	16.0	27.0	11.0	21.2	95	36	59	21.2	11.6	16.4	13.9	0.0	0.1	0.1
10	16.0	28.0	12.0	21.8	95	53	65	21.9	17.8	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
11	17.3	29.0	11.7	21.0	95	58	71	21.0	17.5	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
12	16.0	28.1	12.1	21.1	95	47	71	22.0	15.7	18.9	16.5	14.9	1.6	16.5
13	17.0	27.0	10.0	20.0	95	53	74	19.5	16.5	18.0	15.9	22.9	0.0	22.9
14	15.5	26.3	10.8	20.4	96	59	78	22.1	16.4	20.5	17.9	6.6	0.0	6.6
15	16.0	25.5	9.5	19.6	95	65	80	20.5	16.3	18.4	16.2	2.2	0.0	2.2
16	16.0	26.2	10.2	20.4	95	49	65	19.5	16.1	16.6	14.7	46.2	3.2	49.4
17	16.8	25.5	8.7	20.0	95	63	75	19.5	16.0	18.5	16.4	3.9	2.3	6.2
18	17.5	26.0	8.5	21.6	95	65	80	23.4	15.5	22.1	15.1	0.0	0.0	0.0
19	15.8	26.5	11.1	22.0	95	58	76	23.7	15.2	22.1	19.2	0.0	0.0	0.0
20	16.5	26.5	10.0	21.6	95	55	67	20.7	16.4	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
21	15.6	25.5	9.9	19.7	95	74	65	22.3	16.2	21.0	16.4	7.5	0.0	7.5
22	14.4	24.0	9.6	20.4	95	79	65	22.8	16.2	22.0	15.1	0.0	0.0	0.0
23	15.7	26.0	10.3	20.1	95	72	61	20.4	16.2	20.3	17.9	0.6	43.6	44.2
24	17.5	25.6	8.1	20.7	95	55	72	20.2	17.1	18.7	16.5	0.2	0.0	0.2
25	14.9	27.0	12.1	20.1	95	58	76	20.7	16.0	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
26	15.4	26.0	10.6	20.0	95	79	63	19.6	16.9	19.6	17.3	1.4	0.4	1.8
27	15.0	25.6	10.6	20.6	95	58	64	19.5	16.5	17.6	15.6	1.4	17.7	19.1
28	16.0	25.0	9.0	19.8	95	53	71	19.5	15.9	17.4	15.5	0.0	0.0	0.0
29	16.5	23.3	6.8	19.8	95	66	78	20.6	17.3	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
30	16.8	25.0	8.2	20.6	95	69	80	21.1	15.5	21.0	16.4	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	18.1	29.0	12.1	22.0	96	79	85	23.7	15.5	22.1	19.2	76.8	43.6	76.8
MIN	14.4	23.3	6.8	19.5	95	36	59	19.5	11.6	16.4	13.9	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	26.1	9.7	20.6	95	55	74	20.8	17.3	19.3	16.9	243.8	110.0	353.8

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. F.	D. F.	D. F.						D. F.	D. F.	D. F.
1	667.6	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.4	C.2	0.6	6.3	2.4			
2	667.3	CO 00	10 02	CO 00	CO 00	C.7	0.1	0.8	5.7	3.6			
3	667.0	CO 00	14 02	CO 01	CO 01	2.2	C.9	3.1	4.7	4.6			
4	667.9	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.7	0.1	0.8	6.3	2.6			
5	666.5	CO 00	CO 00	CO 00	CO 00	1.1	1.0	2.1	6.3	3.4			
6	667.3	CO 00	10 02	CO 00	CO 00	1.1	0.9	2.0	4.0	6.7			
7	667.4	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	C.2	C.9	1.1	2.3	9.0			
8	666.6	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.2	C.8	1.0	5.0	4.0			
9	667.0	CO 00	14 01	CO 00	CO 00	1.0	0.4	1.4	5.3	7.5			
10	667.8	CO 00	14 02	CO 00	CO 00	1.6	C.2	1.8	2.3	9.7			
11	666.9	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	1.2	0.4	1.6	5.3	7.4			
12	666.7	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.8	0.4	1.2	5.0	8.4			
13	666.5	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	1.6	C.2	1.8	5.3	4.7			
14	666.1	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.8	0.1	C.9	4.7	4.9			
15	666.4	CO 00	CO 00	06 01	CO 00	C.3	0.6	0.9	5.7	6.8			
16	666.4	CO 00	14 01	CO 00	CO 00	1.4	C.6	2.0	4.7	5.2			
17	666.6	CO 00	10 02	CO 00	CO 00	C.4	0.6	1.0	5.3	4.1			
18	667.1	CO 00	04 02	06 01	CO 00	1.0	C.2	1.2	5.0	8.4			
19	666.8	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	1.2	C.6	1.8	4.0	7.7			
20	666.8	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	C.3	C.8	1.1	3.7	4.0			
21	666.4	CO 00	06 02	CO 00	CO 00	C.3	0.7	1.0	4.7	5.2			
22	666.5	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	1.6	C.8	2.4	5.7	3.0			
23	665.7	CO 00	06 01	06 01	CO 00	1.2	C.1	1.3	4.0	5.9			
24	666.2	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	1.2	C.4	1.6	5.0	5.6			
25	666.4	CO 00	06 01	06 01	CO 00	1.3	C.3	1.6	2.7	8.4			
26	665.9	CO 00	CO 00	CO 00	CO 00	C.5	0.1	1.0	3.7	7.1			
27	665.9	C6 01	CO 00	CO 00	CO 00	1.5	C.0	1.5	4.0	6.8			
28	666.3	CO 00	CO 00	06 01	CO 00	1.0	1.0	2.0	6.3	2.4			
29	667.9	CO 00	06 01	06 01	CO 00	1.1	C.3	1.4	7.0	1.4			
30	666.9	CO 00	06 01	CO 00	CO 00	1.1	0.1	1.2	3.7	6.0			
31													
MAX	667.9	01	C2	01	01	2.2	1.0	3.1	7.0	9.7			
MIN	665.7	00	CO	CO	CO	C.2	0.0	0.6	2.3	1.4			
MED	666.8	00	C1	00	00	25.4	13.8	43.2	4.8	166.9			

ESTACION: PUELO BELLO

MUNICIPIO: PLEBLC BELLC

FECHA: CCT/70

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 1C-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/a			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.6	25.2	8.6	20.0	84	56	7C	18.8	16.0	17.4	15.4	0.0	8.4	8.4
2	17.1	26.0	8.9	19.8	83	47	63	17.1	14.9	15.6	13.8	24.8	0.1	24.9
3	17.0	26.6	9.6	21.3	91	42	66	21.1	14.2	17.7	15.4	1.4	0.1	1.5
4	16.2	26.2	10.0	20.7	98	69	83	22.7	17.1	21.7	18.9	35.3	11.9	47.2
5	15.5	26.5	11.0	22.2	89	67	78	22.2	17.1	21.1	18.5	0.0	0.0	0.0
6	17.0	25.3	8.3	20.8	89	70	79	22.0	17.1	20.7	18.2	53.4	0.1	53.5
7	17.0	26.7	9.7	20.5	94	58	76	21.0	17.1	19.5	17.2	26.1	9.8	35.7
8	17.0	23.0	6.0	20.0	95	71	85	21.5	17.1	20.2	17.7	3.0	0.0	3.0
9	16.5	27.5	11.0	20.6	89	64	76	20.2	17.1	20.1	17.7	0.8	0.0	0.8
10	16.6	25.5	8.9	18.1	96	79	88	22.1	17.1	19.8	17.4	15.6	2.0	17.6
11	18.4	25.6	7.2	21.5	94	57	76	22.8	17.1	20.7	18.1	0.4	4.9	5.3
12	17.7	27.0	9.3	21.4	100	54	77	24.6	16.3	20.5	17.7	0.7	0.0	0.7
13	15.7	28.2	12.5	20.7	93	56	75	21.7	17.0	19.4	17.0	0.0	0.0	0.0
14	17.3	27.2	9.9	22.3	94	64	75	22.6	17.1	21.9	15.0	0.0	0.0	0.0
15	16.8	26.5	9.7	21.0	90	65	78	21.5	17.1	20.3	17.5	0.6	0.0	0.6
16	16.5	27.0	10.5	20.9	85	41	68	18.8	13.3	17.8	15.8	33.2	0.2	33.4
17	15.1	28.0	12.9	21.7	83	47	63	19.8	15.3	17.6	15.5	38.1	10.0	48.1
18	15.0	26.4	11.4	21.0	89	69	75	22.4	17.1	22.1	19.2	0.6	0.0	0.6
19	15.4	27.4	12.0	20.6	89	63	76	20.8	17.1	20.6	18.1	0.0	3.6	3.6
20	14.3	27.4	13.1	22.1	83	41	60	19.6	14.5	17.1	15.0	0.0	14.2	14.2
21	16.0	23.6	7.6	19.4	85	74	81	19.6	17.1	18.9	16.7	24.7	0.0	24.7
22	15.3	24.5	9.2	19.3	88	63	75	18.8	17.1	18.2	16.1	32.5	1.5	34.0
23	15.4	23.0	7.6	18.9	95	83	90	22.4	17.1	21.1	18.4	0.3	0.0	0.3
24	15.4	26.6	11.2	18.7	96	83	96	22.7	17.1	21.3	18.6	1.9	0.0	1.9
25	16.5	27.5	11.0	19.8	95	58	76	19.5	17.1	19.0	16.8	12.1	2.2	14.3
26	17.7	26.4	8.7	19.5	89	55	72	18.4	16.5	17.5	15.5	1.5	0.0	1.5
27	15.4	25.5	10.1	20.7	95	69	84	23.4	17.1	22.1	19.2	0.8	0.0	0.8
28	17.3	26.4	9.1	21.0	99	46	73	23.1	14.6	18.9	16.3	0.4	4.0	4.4
29	16.5	26.5	10.0	20.5	100	59	75	21.7	17.1	20.4	17.9	12.7	3.8	16.5
30	17.3	26.0	8.7	19.8	95	78	87	21.8	17.1	20.8	18.2	10.6	0.0	10.6
31	14.5	26.0	11.5	20.1	95	58	77	20.1	17.1	19.5	17.2	27.9	0.5	28.4
MAX	18.4	28.2	13.1	22.3	100	83	96	24.6	17.1	22.1	19.2	53.4	14.2	53.5
MIN	14.3	23.0	6.0	18.1	83	41	60	17.1	13.3	15.6	13.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	26.2	9.8	20.5	92	62	77	21.1	16.5	19.7	17.2	359.4	77.1	436.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	666.4	00	00	06	C2	00	00	1.2	1.2	2.4	5.7	8.8					
2	666.2	06	02	06	C1	00	00	1.0	0.0	1.0	5.3	4.0					
3	666.9	00	00	06	C1	00	00	0.4	0.6	1.0	3.0	8.7					
4	667.4	00	00	06	C1	00	00	0.4	0.3	0.7	4.0	7.6					
5	666.7	10	01	12	C2	00	00	1.0	0.0	1.0	4.7	6.9					
6	665.8	12	01	10	C1	00	00	0.2	0.0	0.2	5.3	6.1					
7	666.2	10	02	16	C2	00	00	0.9	0.0	0.9	3.7	7.7					
8	665.8	10	02	02	C2	00	00	0.9	0.0	0.9	7.0	1.4					
9	665.8	00	00	06	C1	00	00	0.8	0.1	0.9	3.7	7.2					
10	667.4	00	00	02	C1	00	00	1.2	0.1	1.3	4.0	5.8					
11	666.5	00	00	10	C1	00	00	2.1	0.8	2.9	6.3	3.9					
12	666.0	00	00	02	C2	04	02	1.1	0.7	1.8	4.0	5.2					
13	665.7	02	01	00	00	00	00	1.1	0.9	2.0	5.3	5.8					
14	666.5	00	00	06	C2	00	00	1.2	0.2	1.4	3.7	5.9					
15	666.4	04	01	06	02	00	00	1.0	0.7	1.7	4.0	4.7					
16	666.9	00	00	00	00	00	00	1.2	0.0	1.2	3.7	5.2					
17	666.4	14	02	06	C1	00	00	0.2	0.1	0.3	4.7	3.9					
18	666.0	06	01	02	C2	00	00	1.7	1.2	2.9	4.0	8.8					
19	666.1	00	00	06	C2	00	00	0.5	0.5	1.4	5.7	1.3					
20	666.6	06	02	06	C2	00	00	1.0	0.7	1.7	3.7	6.6					
21	666.6	00	00	00	00	00	00	1.2	0.1	1.3	5.3	6.0					
22	666.3	08	01	00	00	00	00	0.8	0.1	0.9	3.7	6.0					
23	667.3	00	00	06	C1	00	00	1.2	0.2	1.4	8.0	0.5					
24	667.2	10	01	10	C1	00	00	1.6	0.1	1.7	4.0	5.1					
25	665.9	00	00	06	C2	00	00	1.0	1.0	2.0	4.3	6.0					
26	665.7	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.6	1.7	5.3	4.2					
27	666.8	00	00	06	C1	00	00	0.6	0.6	1.2	4.7	6.6					
28	667.0	00	00	10	C1	00	00	1.0	1.0	2.0	6.3	3.9					
29	667.1	00	00	06	C1	00	00	2.9	0.0	2.9	6.0	6.5					
30	667.4	02	02	00	00	00	00	1.0	0.0	1.0	5.0	5.7					
31	667.3	12	01	00	00	00	00	2.4	0.2	2.6	4.7	6.1					
MAX	667.4	02	02	02	02	02	02	2.9	1.2	2.9	8.0	8.8					
MIN	665.7	00	00	00	00	00	00	0.2	0.0	0.2	3.0	0.5					
MED	666.5	00	00	01	01	00	00	33.5	12.4	46.3	4.6	172.1					

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	26.2	10.2	20.4	95	55	75	22.3	18.5	20.5	18.0	5.7	0.0	5.7
2	16.4	25.5	9.1	19.8	95	52	73	21.0	14.8	17.9	15.7	24.3	0.0	24.3
3	15.0	26.3	11.3	20.3	99	48	73	22.0	14.9	18.5	16.1	0.0	0.0	0.0
4	16.4	27.0	10.6	20.5	95	58	66	18.6	16.4	17.5	15.5	3.2	0.0	3.2
5	15.5	25.0	9.5	20.0	95	51	73	15.7	16.2	18.0	15.5	0.0	0.4	0.4
6	16.8	25.8	9.0	19.6	95	51	73	20.0	15.2	17.6	15.5	3.5	0.0	3.5
7	17.2	26.0	8.8	20.2	95	62	75	15.1	18.5	18.9	16.7	0.4	0.0	0.4
8	16.2	26.0	9.8	20.1	95	58	76	19.7	18.1	18.9	16.8	0.0	0.0	0.0
9	18.0	25.6	7.6	20.2	95	62	78	15.7	18.4	19.1	16.9	2.3	0.0	2.3
10	16.5	24.0	7.5	18.7	95	89	52	20.8	18.5	20.4	17.9	13.5	0.0	13.5
11	16.5	24.0	7.5	18.6	95	89	52	15.7	18.5	19.7	17.4	10.7	2.2	12.9
12	16.5	26.0	9.5	20.4	95	47	70	20.1	14.8	17.5	15.3	12.2	6.4	18.6
13	17.5	25.5	8.0	20.1	95	48	68	18.5	15.1	16.8	14.8	0.0	1.3	1.3
14	16.0	26.0	10.0	20.0	95	58	73	19.2	18.0	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
15	14.8	26.8	12.0	19.7	95	40	55	18.5	12.2	14.8	12.7	2.0	0.0	2.0
16	17.5	25.5	8.0	20.0	107	49	78	21.5	16.0	19.0	16.7	0.0	4.5	4.5
17	17.1	24.0	6.9	19.7	98	44	71	21.1	12.0	16.6	14.1	0.0	7.1	7.1
18	14.5	24.8	10.3	19.2	95	72	82	20.7	18.5	19.9	17.5	0.0	0.9	0.9
19	15.5	24.2	8.7	19.4	95	56	72	18.5	16.3	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
20	14.0	25.4	11.4	19.3	95	35	52	18.5	10.8	12.6	10.3	0.0	0.0	0.0
21	17.5	24.5	7.0	20.4	95	65	77	19.9	18.5	19.7	17.4	20.5	0.0	20.5
22	16.5	26.5	10.0	20.4	95	50	72	20.8	15.9	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
23	14.5	27.0	12.5	19.9	95	70	75	22.0	18.5	20.5	18.0	21.8	0.0	21.8
24	15.8	25.6	9.8	19.8	95	55	72	18.9	16.3	17.6	15.6	7.4	0.0	7.4
25	17.4	26.0	8.6	20.2	95	64	78	20.3	18.2	19.8	17.4	55.6	0.0	55.6
26	16.8	25.4	8.6	18.6	95	75	85	19.5	17.6	18.6	16.4	14.0	0.0	14.0
27	15.4	26.5	11.1	20.8	96	58	77	22.3	17.6	20.0	17.5	0.0	0.0	0.0
28	15.4	26.5	11.1	20.8	95	59	77	21.7	17.9	19.8	17.4	8.8	0.0	8.8
29	17.0	25.5	8.5	20.6	95	54	71	20.2	16.4	18.3	16.2	1.2	0.0	1.2
30	17.1	25.4	8.3	20.3	95	47	68	20.5	14.2	17.4	15.2	0.4	0.0	0.4
31														
MAX	18.0	27.0	12.5	20.8	107	89	92	22.3	18.5	20.5	18.0	55.6	7.1	55.6
MIN	14.0	24.0	6.9	18.6	95	35	52	18.5	10.8	12.6	10.3	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	25.6	9.4	19.9	96	57	74	20.2	16.4	18.4	16.1	207.5	22.8	230.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	667.3	12	02	06	C2	C0	00	C.4	C.4	0.8	3.0	5.4					
2	666.1	C0	00	08	02	C0	00	C.8	C.8	1.6	5.3	6.4					
3	667.1	02	02	06	C2	C0	00	3.1	C.3	3.4	3.3	8.3					
4	667.7	06	02	06	C2	C0	00	C.3	0.2	C.5	5.0	4.9					
5	667.7	12	01	06	C2	C0	00	C.5	0.3	1.2	4.7	4.7					
6	667.0	00	00	02	C2	C0	00	1.5	C.2	2.1	4.0	5.7					
7	666.5	C0	00	06	C2	C0	00	1.6	0.3	1.9	5.3	4.7					
8	667.0	08	01	02	C1	C0	00	1.3	1.1	2.4	4.0	7.9					
9	668.0	C0	00	02	C1	00	00	1.6	C.4	2.0	7.0	2.6					
10	667.5	C0	00	C0	CC	C0	00	2.6	1.3	3.9	6.0	5.9					
11	666.9	00	00	10	01	00	00	C.8	C.9	1.7	5.3	2.6					
12	666.6	C0	00	02	02	C0	00	1.3	0.2	1.5	5.3	3.2					
13	667.1	C0	00	06	C2	C0	00	2.3	1.7	4.0	5.7	6.7					
14	666.9	C0	00	06	C1	C0	00	2.0	0.2	2.2	3.7	8.7					
15	666.1	C0	00	06	C1	00	00	2.0	C.8	2.8	4.0	7.9					
16	666.1	02	01	06	C2	C0	00	1.2	1.0	2.2	4.0	6.4					
17	666.1	C0	00	10	C1	C0	00	1.3	C.7	2.0	4.0	6.6					
18	666.5	C0	00	06	C1	00	00	2.1	0.2	2.3	4.0	6.7					
19	666.8	C0	00	06	C2	C0	00	1.5	1.0	2.9	3.7	6.5					
20	666.9	C0	00	06	C2	C0	00	1.2	C.7	1.9	4.7	4.8					
21	666.8	C0	00	04	C1	00	00	1.3	C.8	2.1	5.0	6.5					
22	666.2	C0	00	06	C1	C0	00	1.3	1.1	2.4	3.7	5.8					
23	666.4	C0	00	02	C2	C0	00	1.1	1.2	2.3	4.7	5.8					
24	666.5	C0	00	06	C2	C0	00	1.5	C.8	2.3	4.7	4.1					
25	665.8	C0	00	02	C2	C0	00	1.4	C.9	2.3	6.3	3.9					
26	665.8	C0	00	02	C1	C0	00	1.8	C.9	2.7	7.0	2.4					
27	665.3	C0	00	04	C2	C0	00	1.2	C.8	2.0	5.7	5.9					
28	665.6	C0	00	06	C2	C0	00	1.3	C.9	2.2	4.7	4.0					
29	666.0	C0	00	06	C1	C0	00	2.1	1.2	3.3	6.0	4.6					
30	665.9	C0	00	06	C2	C0	00	1.1	1.1	2.2	6.3	4.1					
31																	
MAX	668.0		02		C2		00	3.1	1.7	4.0	7.0	8.7					
MIN	665.3		00		C0		00	C.3	C.2	C.5	3.0	2.4					
MED	666.6		00		C1		00	44.7	22.4	67.1	4.9	163.7					

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.3	26.4	12.1	19.5	99	31	55	19.2	10.1	13.5	11.1	0.2	0.0	0.2
2	15.4	25.0	9.6	20.2	99	50	71	21.1	14.6	17.9	15.6	0.0	0.0	0.0
3	16.0	25.0	9.0	18.0	99	84	88	19.2	17.3	18.2	16.1	0.3	0.0	0.3
4	14.0	23.0	9.0	18.3	99	75	66	19.7	16.3	19.2	16.9	7.0	0.0	7.0
5	14.3	20.9	6.6	18.1	99	56	68	19.2	13.9	15.0	13.1	19.8	0.0	19.8
6	14.5	26.6	12.1	18.8	100	35	67	19.2	11.5	15.1	12.9	0.0	0.0	0.0
7	15.5	25.6	10.1	20.5	99	49	73	19.6	15.8	18.5	16.8	0.3	0.0	0.3
8	16.8	27.0	10.2	19.2	99	75	64	20.7	18.7	19.7	17.4	9.4	0.0	9.4
9	15.0	26.3	11.3	18.8	99	29	63	20.2	5.0	14.6	11.7	5.8	0.0	5.8
10	15.0	26.6	11.6	19.8	99	40	66	20.2	12.9	16.6	14.4	0.0	0.0	0.0
11	15.8	25.6	9.8	19.5	99	45	67	19.2	13.5	16.4	14.3	5.0	0.0	5.0
12	16.0	26.0	10.0	20.3	99	52	65	19.2	16.4	17.2	15.3	1.8	0.0	1.8
13	16.0	28.2	12.2	20.6	99	59	74	21.6	17.7	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
14	15.5	28.3	12.8	21.0	99	28	55	21.0	10.3	15.7	13.1	38.5	0.0	38.5
15	17.1	28.0	10.9	20.5	99	42	63	19.2	13.8	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
16	15.0	26.4	11.4	20.1	99	35	65	19.7	12.4	16.1	13.9	0.0	0.0	0.0
17	15.5	26.5	11.0	20.0	99	58	73	19.2	18.2	18.5	16.4	25.2	0.0	25.2
18	12.3	27.8	15.5	18.6	99	23	55	19.2	8.5	12.0	5.3	0.0	0.0	0.0
19	12.6	27.4	14.8	21.4	99	48	71	22.4	17.4	20.0	17.5	0.0	0.0	0.0
20	13.3	26.0	12.7	19.4	99	43	66	19.2	13.9	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
21	13.0	26.3	13.3	19.3	99	38	53	19.2	12.3	13.7	11.7	0.0	0.0	0.0
22	14.1	25.5	11.4	20.2	99	34	41	19.2	8.2	11.8	5.1	0.0	0.0	0.0
23	13.0	25.6	12.6	18.2	99	36	62	19.2	11.4	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0
24	13.5	25.4	11.9	19.3	99	31	57	19.2	5.7	14.0	11.5	0.0	0.0	0.0
25	14.3	25.5	11.2	19.5	99	49	73	20.2	16.0	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
26	16.0	25.4	9.4	19.3	99	53	75	20.7	15.2	18.0	15.8	0.3	0.0	0.3
27	15.0	26.7	11.7	19.8	99	43	71	20.2	14.2	17.2	15.1	0.9	0.0	0.9
28	16.6	27.0	10.4	19.2	99	38	61	19.2	13.2	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
29	13.0	27.5	14.5	19.0	99	49	68	19.2	16.6	16.6	14.7	0.0	0.0	0.0
30	14.2	28.0	13.8	19.1	99	45	66	19.2	16.2	16.4	14.6	0.0	0.0	0.0
31	16.6	28.4	11.8	20.5	99	49	65	19.2	18.7	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
MAX	17.1	28.4	15.5	21.4	100	84	88	22.4	18.7	20.3	17.8	38.5	0.0	38.5
MIN	12.3	20.9	6.6	18.0	99	23	41	19.2	8.2	11.8	5.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.8	26.3	11.4	19.6	99	46	67	19.8	14.0	16.5	14.2	114.5	0.0	114.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	DIA				NOCHE	TOTAL			
1	666.1	CO	00	C6	C1	CO	00	1.7	0.3	2.0	3.0	8.2			
2	665.6	CO	00	CO	CO	CO	00	2.0	0.6	2.6	5.3	4.2			
3	665.8	00	00	C4	C2	CO	00	1.3	0.8	2.1	4.0	5.0			
4	666.0	00	00	02	C2	00	00	0.2	0.2	0.4	6.3	4.6			
5	666.7	CO	00	CO	CO	CO	00	0.5	0.1	1.0	3.0	8.0			
6	665.1	00	00	04	02	CO	00	0.5	0.1	1.0	8.0	0.8			
7	665.6	CO	00	CO	CO	CO	00	0.2	1.2	1.4	6.3	3.6			
8	666.1	04	01	02	C1	CO	00	1.8	0.2	2.0	5.3	2.7			
9	666.1	CO	00	C6	C1	CO	00	3.0	0.2	3.2	3.7	7.1			
10	666.0	CO	00	06	C2	CO	00	3.0	1.1	4.1	4.0	6.9			
11	665.2	CO	00	06	C2	00	00	1.7	0.8	2.5	3.7	7.2			
12	666.8	CO	00	CO	CO	00	00	1.0	1.1	2.1	3.0	8.6			
13	665.7	CO	00	04	C1	00	00	3.4	0.3	3.7	4.0	5.7			
14	667.0	CO	00	CO	CO	CO	00	1.6	0.1	1.7	2.7	8.8			
15	665.1	CO	00	CO	CO	CO	00	2.8	1.2	4.0	4.0	6.6			
16	666.5	CO	00	02	C1	CO	00	2.8	0.1	2.9	6.3	3.9			
17	666.1	00	00	CO	CO	00	00	1.1	0.7	1.8	4.3	6.4			
18	666.0	CO	00	CO	00	CO	00	1.6	0.1	1.7	4.0	6.8			
19	665.5	06	01	06	C1	CO	00	0.8	2.1	2.9	4.0	7.9			
20	665.7	CO	00	CO	CO	06	01	1.8	0.2	2.0	2.3	9.8			
21	665.8	CO	00	06	C1	CO	00	1.3	1.4	2.7	2.0	9.8			
22	665.7	00	00	06	C2	CO	00	1.5	1.8	3.7	2.3	9.7			
23	666.6	CO	00	06	C2	CO	00	1.0	0.3	1.3	3.7	7.4			
24	665.9	CO	00	00	CO	02	01	1.8	0.1	1.9	4.0	8.4			
25	666.0	00	00	04	02	CO	00	1.9	1.0	2.9	4.3	8.4			
26	665.9	00	00	06	C2	CO	00	3.3	0.4	3.7	3.7	7.5			
27	666.1	CO	00	06	C2	CO	00	1.8	0.5	2.7	5.7	5.8			
28	666.5	00	00	06	C2	CO	00	2.5	0.8	3.3	2.0	9.9			
29	665.3	00	00	06	C2	CO	00	1.3	0.5	2.2	2.3	9.4			
30	664.5	00	00	08	C2	06	C1	1.1	0.8	1.9	2.3	9.5			
31	665.6	CO	00	06	C2	CO	00	1.2	0.8	2.0	2.3	9.3			
MAX	667.0		01		02		01	3.4	2.1	4.1	8.0	9.9			
MIN	664.5		00		00		00	0.2	0.1	0.4	2.0	0.8			
MED	665.9		00		01		00	52.7	20.7	73.4	3.9	217.9			

ESTACION: PUERLO BELLO

MUNICIPIO: PUERLO BELLO

AÑO 1970

LONGITUD: 73-35 W.

LATITUD: 10-26 N.

ALT. 1.000 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.RODIO		PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MIN.	MAX.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL	
ENERO	14.8	27.2	12.4	20.2	97	70	86	23.1	17.5	20.4	17.7	61.5	15.4	76.9
FEBRERO	14.4	29.0	14.7	21.0	94	54	77	20.5	16.8	18.8	16.6	11.3	0.0	11.3
MARZO	15.3	29.1	13.9	21.6	95	54	75	21.9	18.3	20.1	17.6	80.0	10.3	90.3
ABRIL	16.2	29.0	12.8	21.8	97	47	69	22.1	15.2	19.3	16.7	92.0	37.3	129.3
MAYO	16.9	26.7	9.8	21.1	97	59	77	23.3	18.1	20.6	17.9	224.3	52.5	276.8
JUNIO	16.4	27.3	10.9	21.3	98	55	74	22.4	16.8	20.1	17.5	341.5	61.6	403.1
JULIO	15.8	26.2	10.4	20.6	96	56	75	23.0	16.7	19.6	17.1	223.8	51.5	275.3
AGOSTO	16.3	26.1	9.8	20.4	96	55	75	21.1	16.4	19.3	16.9	398.3	51.9	450.2
SEPTIEMBRE	16.3	26.1	9.7	20.6	95	59	74	20.8	17.3	19.3	16.9	243.8	110.0	353.8
OCTUBRE	16.3	26.2	9.8	20.5	92	62	77	21.1	16.5	19.7	17.2	359.4	77.1	436.5
NOVIEMBRE	16.2	25.6	9.4	19.9	96	57	74	20.2	16.4	18.4	16.1	207.5	22.8	230.3
DICIEMBRE	14.8	26.3	11.4	19.6	99	46	67	19.8	14.0	16.5	14.2	114.5	0.0	114.5
MAX.	16.9	29.1	14.7	21.8	99	70	86	23.3	16.3	20.6	17.5	398.3	110.0	450.2
MIN.	14.4	25.6	9.4	19.6	92	46	67	19.8	14.0	16.5	14.2	11.3	0.0	11.3
MED.	15.8	27.1	11.3	20.7	96	56	75	21.6	16.7	19.3	16.9	2357.9	490.4	2848.3

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB.OCT BRL-HOR		RADIACION CAL/CM2		
	MED.	NOCHE	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
ENERO	667.0	00	00	01	00	50.2	23.4	73.6	4.1	225.2	7679	5591	13270
FEBRERO	666.5	00	01	01	00	40.0	27.3	67.3	3.4	248.5	8196	5930	14126
MARZO	666.3	00	01	01	00	47.7	28.6	76.3	3.7	236.5			
ABRIL	666.4	00	01	01	00	43.9	24.4	68.3	3.9	187.3			
MAYO	667.0	00	01	01	00	40.9	14.5	55.4	4.7	157.3	6488	6027	12515
JUNIO	667.3	00	01	01	00	42.1	19.1	61.2	4.3	198.4			
JULIO	667.4	00	01	01	00	37.5	18.2	55.7	4.2	208.3			
AGOSTO	666.6	00	01	01	00	29.8	14.2	44.0	4.2	194.7			
SEPTIEMBRE	666.8	00	01	01	00	29.4	13.8	43.2	4.8	166.9			
OCTUBRE	666.5	00	01	01	00	33.9	12.4	46.3	4.8	172.1			
NOVIEMBRE	666.6	00	01	01	00	44.7	22.4	67.1	4.9	163.7			
DICIEMBRE	665.9	00	01	01	00	52.7	20.7	73.4	3.9	217.9			
MAX.	667.4	00	01	01	00	52.7	28.6	76.3	4.9	248.5	8196	6027	14126
MIN.	665.9	00	01	01	00	29.4	12.4	43.2	3.4	157.3	6488	5591	12515
MED.	666.7	00	01	01	00	492.8	239.0	731.8	4.2	2376.8	22363	17548	39911

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.8	25.5	10.7	19.0	95	50	78	19.5	14.9	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
2	14.8	26.5	11.7	19.1	95	70	83	20.6	17.4	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
3	15.5	26.0	10.5	18.7	99	70	86	19.7	17.8	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
4	16.3	24.5	8.2	18.8	95	59	81	15.5	15.7	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
5	15.4	27.0	11.6	19.8	99	62	85	20.8	19.2	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
6	14.4	28.5	14.1	20.4	94	44	76	19.1	16.4	17.9	15.5	0.0	0.0	0.0
7	15.8	26.5	10.7	19.7	100	54	82	19.7	17.7	18.7	16.5	0.4	0.0	0.4
8	15.4	25.0	9.6	19.3	99	60	83	20.4	17.5	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
9	15.3	29.5	14.2	20.4	99	34	71	19.7	13.0	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
10	15.3	25.0	9.7	19.1	99	84	91	22.2	18.5	20.4	17.9	7.5	0.8	8.3
11	14.7	25.5	10.8	19.0	99	55	82	18.9	16.5	17.8	15.8	9.9	0.2	10.1
12	15.4	25.0	9.6	19.7	95	74	85	20.9	18.4	19.4	17.1	5.3	1.0	6.3
13	16.8	25.0	8.2	18.9	99	83	52	21.7	15.4	20.3	17.8	2.7	0.0	2.7
14	16.3	24.4	8.1	20.2	99	73	88	21.2	20.2	20.6	18.1	0.6	1.4	2.0
15	16.5	25.3	8.8	19.3	99	62	86	19.7	18.3	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
16	15.8	24.9	9.1	19.3	100	62	86	20.5	17.7	19.0	16.7	1.6	0.0	1.6
17	15.9	25.5	9.6	20.3	99	59	83	20.4	18.8	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
18	16.0	27.0	11.0	20.0	95	59	81	19.1	16.7	18.9	16.8	0.0	0.0	0.0
19	15.1	24.0	8.9	19.2	96	70	86	20.3	18.5	19.3	17.0	22.6	0.0	22.6
20	14.4	24.5	10.1	19.3	96	73	86	20.8	16.9	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
21	14.8	27.5	12.7	20.2	94	50	77	19.7	16.1	17.7	15.6	0.0	1.6	1.6
22	14.6	27.4	12.8	21.0	91	49	76	22.6	14.9	18.5	16.1	0.0	0.0	0.0
23	13.7	26.6	12.9	20.2	96	53	75	20.8	16.6	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
24	13.9	27.7	13.8	21.1	95	46	70	17.5	15.8	16.7	14.8	0.5	0.0	0.5
25	14.8	27.2	12.4	20.2	84	50	72	18.4	15.7	16.9	14.9	1.4	0.0	1.4
26	14.6	26.8	12.2	20.7	95	59	71	20.5	13.7	17.8	15.6	0.0	0.0	0.0
27	14.6	28.4	13.8	20.8	94	45	77	22.1	16.1	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
28	13.0	26.4	13.4	19.1	95	58	81	19.3	15.8	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
29	12.9	27.4	14.5	19.5	98	48	80	19.5	16.4	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
30	12.5	28.6	16.1	20.0	97	39	75	19.5	14.5	16.6	14.6	0.0	0.9	0.9
31	15.4	26.0	10.6	19.4	96	60	82	18.5	18.3	18.4	16.3	0.8	0.0	0.8
MAX	16.8	29.5	16.1	21.1	100	84	92	22.6	20.2	20.6	18.1	22.6	1.6	22.6
MIN	12.5	24.0	8.1	18.7	84	34	70	17.5	13.0	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
MED	15.0	26.3	11.3	19.7	96	59	81	20.1	16.9	18.4	16.2	53.3	5.9	59.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE
	D. F.		D. F.	D. F.	MAÑANA			TARDE	TOTAL					
1					1.0	0.4	1.4		2.4					
2					1.2	0.2	1.4		5.9					
3					1.2	0.2	1.4		2.8					
4					1.0	0.4	1.4		2.1					
5					1.4	0.2	1.6		6.2					
6					2.1	0.3	2.4		9.0					
7					1.4	0.2	1.6		6.0					
8					1.0	0.2	1.2		3.4					
9					1.6	0.2	1.8		5.8					
10					1.0	0.0	1.0		0.9					
11					1.0	0.2	1.2		5.9					
12					0.6	0.4	1.0		3.9					
13					0.8	0.0	0.8		2.8					
14					0.8	0.2	1.0		3.8					
15					1.0	0.2	1.2		5.2					
16					0.8	0.2	1.0		1.5					
17					0.8	0.2	1.0		4.0					
18					1.2	0.2	1.4		7.1					
19					0.8	0.2	1.0		2.1					
20					0.8	0.0	0.8		2.9					
21					1.2	0.0	1.2		9.2					
22					1.4	0.5	1.9		8.6					
23					1.0	0.4	1.4		7.4					
24					1.4	0.5	1.9		5.5					
25					1.4	0.3	1.7		7.0					
26					1.4	0.4	1.8		8.9					
27					1.6	0.2	1.8		8.4					
28					1.2	0.2	1.4		5.9					
29					1.6	0.1	1.7		8.1					
30					1.6	0.6	2.2		9.3					
31					1.0	0.2	1.2		5.0					
MAX					2.1	0.6	2.4		9.3					
MIN					0.6	0.0	0.8		0.9					
MED					36.3	7.5	43.8		167.0					



ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: 04-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIPIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	27.0	11.0	20.2	93	60	81	19.2	15.0	19.1	16.9	0.0	13.0	13.0
2	16.0	25.7	9.7	19.4	94	69	85	20.6	17.7	19.0	16.8	10.2	1.4	11.6
3	17.9	25.0	7.1	19.9	93	71	85	21.0	19.0	20.1	17.7	0.4	0.0	0.4
4	17.4	25.3	7.9	19.7	93	61	82	20.4	17.7	19.0	16.7	0.1	0.0	0.1
5	14.7	26.5	11.8	20.1	94	63	80	19.1	17.9	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
6	16.3	26.5	10.2	18.9	94	74	87	20.6	18.4	19.2	16.9	0.9	0.0	0.9
7	15.6	27.1	11.5	19.6	94	50	76	18.6	16.4	17.3	15.3	52.8	0.3	53.1
8	14.5	25.2	10.7	18.7	95	59	82	17.9	17.3	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
9	13.2	23.0	9.8	18.1	96	72	88	19.2	17.3	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
10	15.6	26.0	10.4	19.7	96	50	80	20.6	14.9	18.0	15.9	0.6	0.0	0.6
11	14.5	24.5	10.0	19.2	92	59	81	19.3	17.0	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
12	14.5	28.5	14.0	20.9	94	40	73	19.9	14.8	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
13	16.3	27.5	11.2	20.6	96	45	72	18.5	15.5	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
14	16.5	26.0	9.5	19.9	95	50	78	18.5	16.3	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
15	15.0	27.7	12.7	20.6	94	44	76	19.7	15.7	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
16	14.0	29.2	15.2	19.9	98	45	75	20.1	16.7	17.9	15.8	9.2	0.6	9.8
17	16.3	25.0	8.7	20.4	92	70	84	21.2	15.0	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
18	16.6	26.0	9.4	20.2	92	60	80	19.5	18.5	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
19	15.0	28.5	13.5	19.6	95	49	79	19.1	16.9	17.7	15.7	0.0	0.1	0.1
20	17.4	25.5	8.1	20.8	95	65	84	21.8	20.0	20.7	18.1	1.3	0.3	1.6
21	17.5	24.6	7.1	20.5	92	63	82	21.2	18.1	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
22	17.0	27.0	10.0	19.7	96	50	80	19.1	16.9	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
23	16.5	24.6	8.1	20.1	94	54	80	20.3	16.6	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
24	15.4	24.2	8.8	18.5	94	79	89	19.4	18.1	18.9	16.7	17.8	0.1	17.9
25	15.7	21.5	5.8	17.5	96	96	96	19.7	18.5	19.1	16.9	8.9	0.4	9.3
26	15.0	25.0	10.0	19.6	94	61	82	15.8	17.0	18.4	16.3	3.9	2.1	6.0
27	15.0	25.5	10.5	19.7	97	59	84	21.2	17.5	19.0	16.7	28.9	0.0	28.9
28	15.6	25.0	9.4	19.7	96	69	86	21.0	18.5	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	17.9	29.2	15.2	20.9	98	96	96	21.8	20.0	20.7	18.1	52.8	13.0	53.1
MIN	13.2	21.5	5.8	17.5	92	40	72	17.9	14.8	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	25.8	10.1	19.7	94	60	82	19.5	17.4	18.6	16.4	135.0	18.3	153.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
		D.	F.	D.	F.	D.	F.											
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
MAX																		
MIN																		
MED																		

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: MZO/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: 04-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.7	27.2	12.5	19.7	95	50	80	19.9	16.9	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
2	15.2	28.0	12.8	21.2	94	49	77	21.8	17.5	19.2	16.9	0.1	0.0	0.1
3	15.4	26.5	11.1	20.5	95	54	80	21.4	17.6	18.9	16.7	1.1	0.0	1.1
4	17.3	23.5	6.2	19.0	96	83	91	20.7	15.9	20.2	17.8	22.3	25.4	47.7
5	16.5	27.0	10.5	19.9	96	52	80	19.3	17.2	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
6	16.8	26.0	9.2	19.5	93	89	90	22.9	18.6	20.6	18.0	0.3	8.5	8.8
7	15.6	25.1	9.5	18.7	100	79	91	21.4	18.7	19.7	17.4	17.5	0.1	17.6
8	14.0	26.3	12.3	20.2	96	46	79	21.1	15.4	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
9	15.6	22.1	6.5	18.2	96	86	92	21.2	18.4	19.5	17.2	1.3	0.0	1.3
10	14.1	22.0	7.9	18.2	96	89	91	21.2	17.5	19.0	16.7	0.7	0.0	0.7
11	14.8	23.0	8.2	18.4	98	79	88	20.8	17.6	18.9	16.6	7.2	0.0	7.2
12	13.0	26.0	13.0	20.0	92	50	78	20.2	14.5	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
13	16.4	25.0	8.6	19.8	93	74	86	20.9	15.0	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
14	15.6	26.0	10.4	19.5	98	62	85	20.7	17.9	19.4	17.1	2.8	0.0	2.8
15	14.5	25.5	11.0	19.9	96	59	83	20.5	18.3	19.3	17.0	12.3	0.0	12.3
16	13.9	25.5	11.6	20.2	95	53	77	18.9	16.9	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
17	11.9	28.5	16.6	20.3	95	50	79	20.7	16.5	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
18	13.8	27.5	13.7	20.3	94	50	77	15.7	17.0	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
19	15.9	26.0	10.1	19.6	95	61	84	16.5	15.1	19.3	17.1	0.0	0.0	0.0
20	13.3	28.0	14.7	20.2	94	50	77	19.7	16.9	17.9	15.8	0.0	0.3	0.3
21	15.9	26.0	10.1	20.4	96	54	81	21.0	17.0	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
22	15.0	25.0	10.0	19.4	96	50	75	18.5	15.4	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
23	15.0	24.5	9.5	19.2	95	63	82	18.7	18.0	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
24	16.5	24.4	7.9	18.6	92	63	81	18.3	16.7	17.7	15.6	3.4	0.0	3.4
25	15.5	22.0	6.5	18.5	98	79	85	19.7	18.0	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
26	15.0	25.0	10.0	19.7	95	53	80	15.8	15.8	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
27	15.4	26.0	10.6	20.9	96	50	74	15.7	16.3	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
28	15.0	28.0	13.0	20.9	96	50	75	21.4	17.8	19.0	16.7	0.6	0.0	0.6
29	14.5	26.5	12.0	19.9	94	52	79	19.5	17.6	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
30	16.8	26.5	9.7	21.0	95	62	84	22.0	15.5	20.7	18.2	0.0	0.0	0.0
31	14.6	29.5	14.9	21.7	94	41	73	21.8	15.4	18.5	16.2	0.0	0.0	0.0
MAX	17.3	29.5	16.6	21.7	100	89	92	22.9	15.9	20.7	18.2	22.3	25.4	47.7
MIN	11.9	22.0	6.2	18.2	92	41	73	18.3	14.5	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	25.7	10.7	19.8	95	61	82	20.4	17.4	18.7	16.5	69.6	34.3	103.9

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
			D. F.	D. F.	D. F.				MAÑANA	TARDE			TOTAL
1						1.6	0.4	2.0		8.3	107	117	224
2						1.4	0.2	1.6		4.1	164	134	298
3						1.0	0.4	1.4		6.6	102	125	227
4						1.8	0.0	1.8		1.1	136	191	327
5						1.4	0.4	1.8		5.2	106	100	206
6						0.6	0.4	1.0		4.0	115	184	299
7						0.8	0.2	1.0		3.9	153	168	261
8						2.4	0.4	2.8		8.9	156	29	185
9						1.0	0.2	1.2		1.4	193	128	321
10						0.4	0.4	0.8		0.3	92	80	172
11						0.4	0.4	0.8		1.6	57	77	134
12						1.2	0.2	1.4		5.6	104	96	200
13						1.0	0.2	1.2		4.6	115	115	230
14						1.2	0.2	1.4		5.0	108	142	250
15						0.6	0.0	0.6		4.7	167	69	236
16						0.6	0.4	1.0		5.9	143	86	229
17						1.6	0.2	1.8		7.4	164	85	249
18						1.2	0.2	1.4		6.2	154	135	289
19						1.6	0.0	1.6		3.4	120	113	233
20						1.4	0.4	1.8		7.8	131	125	256
21						1.2	0.4	1.6		4.5	122	127	249
22						1.2	0.4	1.6		3.0	175	151	326
23						1.2	0.6	1.8		1.2	162	102	264
24						1.0	0.2	1.2		1.9	141	85	226
25						0.8	0.2	1.0		0.1	162	125	287
26						0.8	0.2	1.0		1.0	88	100	188
27						1.4	0.2	1.6		4.4	91	177	268
28						1.6	0.4	2.0		5.8	188	106	294
29						1.6	0.2	1.8		6.8	161	186	347
30						1.0	0.4	1.4		5.2	167	126	293
31						2.2	1.0	3.2		9.0	139	146	285
MAX						2.4	1.0	3.2		9.0	193	191	347
MIN						0.4	0.0	0.6		0.1	57	29	134
MED						37.2	9.4	46.6		138.9	4183	3670	7853

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: C4-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.6	29.4	11.8	22.0	96	43	64	21.0	11.7	17.4	15.0	0.0	0.0	0.0
2	15.5	25.8	10.3	20.7	93	59	76	20.4	17.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
3	14.9	27.5	13.0	22.3	91	53	74	24.1	17.3	19.8	17.3	0.0	0.0	0.0
4	15.6	26.9	11.3	20.8	96	62	83	21.5	15.9	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
5	17.3	25.8	8.5	20.8	96	53	81	22.4	16.7	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
6	16.5	26.5	10.0	20.3	99	60	84	20.4	15.0	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
7	17.5	24.0	6.5	19.8	99	79	92	22.0	21.0	21.4	18.7	0.4	0.8	1.2
8	17.8	22.7	4.9	18.5	96	89	93	20.5	15.5	19.9	17.5	4.4	0.6	5.0
9	15.5	20.5	5.0	17.5	95	82	92	21.2	17.5	19.4	17.1	4.5	0.0	4.5
10	13.5	26.7	13.2	21.1	98	55	82	23.2	17.9	19.8	17.4	1.5	0.4	1.9
11	16.6	25.0	8.4	19.6	93	59	81	20.4	15.7	18.2	16.0	0.2	0.0	0.2
12	17.7	23.0	5.3	18.7	98	79	90	20.8	18.2	19.9	17.6	13.0	0.0	13.0
13	13.8	26.0	12.2	19.3	100	55	81	18.7	16.6	17.9	15.9	0.0	5.5	5.5
14	16.0	25.2	9.2	20.2	92	53	75	15.8	16.6	18.5	16.4	12.3	0.2	12.5
15	16.0	22.3	6.3	19.8	99	75	88	21.5	15.5	20.3	17.8	25.9	0.0	25.9
16	16.5	23.0	6.5	19.8	99	70	88	21.3	15.4	20.1	17.7	0.0	1.3	1.3
17	15.5	24.0	8.5	19.5	100	73	88	20.4	18.5	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
18	16.2	24.0	7.8	20.2	99	72	88	21.4	15.7	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
19	15.0	26.0	11.0	19.8	100	63	88	20.5	18.7	19.7	17.4	0.8	0.0	0.8
20	15.8	24.5	8.7	18.9	100	91	96	23.5	18.5	20.9	18.2	1.0	0.0	1.0
21	15.5	25.5	10.0	20.4	95	59	75	19.2	18.2	18.7	16.5	0.0	3.2	3.2
22	17.4	23.5	6.1	20.2	99	70	88	21.2	15.5	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
23	15.5	25.0	9.5	20.4	93	63	83	20.4	15.3	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
24	16.3	26.5	10.2	21.5	91	55	75	22.0	17.1	19.2	16.9	0.0	14.3	14.3
25	17.5	23.7	6.2	19.3	95	70	87	19.6	15.5	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
26	15.5	26.5	11.0	20.5	92	50	77	19.8	16.9	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
27	17.7	23.0	5.3	19.1	96	75	88	19.7	15.7	19.7	17.4	0.4	0.3	0.7
28	17.3	25.0	7.7	20.1	99	70	88	21.8	20.5	21.0	18.3	0.0	33.6	33.6
29	17.4	22.5	5.1	18.8	95	69	88	20.4	17.1	19.1	16.8	1.7	0.0	1.7
30	16.6	27.0	10.4	21.3	99	53	83	22.4	17.9	20.7	18.1	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	17.8	29.4	13.2	22.3	100	91	96	24.1	21.0	21.4	18.7	25.9	33.6	33.6
MIN	13.5	20.5	4.9	17.9	91	43	64	18.7	11.7	17.4	15.0	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	24.9	8.7	20.1	97	65	84	21.1	18.2	19.6	17.3	66.1	60.2	126.3

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
			D. F.	D. F.	D. F.								
1						1.8	C.4	2.2		3.9	189	196	385
2						C.8	0.4	1.2		3.5	156	185	341
3						1.2	C.6	1.8		5.6	95	140	235
4						1.2	C.2	1.4		4.2	131	140	271
5										3.5	130	186	316
6						C.6		C.6		2.6	120	159	279
7						C.8	0.2	1.0		0.8	112	88	200
8						C.6	0.2	0.8		0.4	75	86	161
9						C.4	C.2	C.6		0.0	53	67	120
10						1.0	C.4	1.4		4.8	57	66	123
11						1.0	C.2	1.2		4.4	167	198	365
12										1.1	157	133	290
13						1.0	C.4	1.4		7.6	83	103	186
14						C.8	0.2	1.0		2.3	174	162	336
15						C.4	C.2	0.6		0.9	121	154	275
16						C.8	0.2	1.0		2.3	64	167	231
17						C.8	C.2	1.0		0.7	132	145	277
18										4.7	185	130	315
19										2.3	108	134	242
20										1.1	181	155	336
21						1.2	C.2	1.4		5.2	93	69	162
22						C.6	C.2	C.8		1.2	139	148	287
23						C.8	C.2	1.0		1.0	111	107	218
24						1.2	C.2	1.4		4.5	83	94	177
25						C.6	C.4	1.0		0.6	140	127	267
26										2.7	129	76	205
27						C.6	C.2	C.8		0.9	133	137	270
28						C.8	0.2	1.0		2.0	46	120	166
29						C.4	C.2	C.6		0.0	128	140	268
30						1.0	C.4	1.4		4.6	58	116	174
31													
MAX						1.8	C.6	2.2		7.6	189	198	385
MIN						C.4	C.2	C.6		0.0	46	66	120
MED						2C.4	6.2	26.6		79.4	3550	3928	7478

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD u/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	26.0	10.5	20.7	96	50	78	20.8	15.6	18.7	16.5			
2	17.0	26.0	9.0	20.5	95	52	77	15.5	15.8	18.2	16.1			
3	15.5	24.6	8.9	19.5	96	70	87	20.7	15.7	20.0	17.7			
4	15.8	25.0	9.2	19.7	96	64	85	20.2	15.3	19.6	17.3			
5	16.0	24.2	8.2	18.3	96	53	81	18.5	14.5	17.0	15.0			
6	14.0	24.5	10.5	18.5	96	83	51	20.7	18.5	19.5	17.2			
7	13.7	23.0	9.3	18.2	91	75	86	19.5	16.0	18.1	16.0			
8	14.6	26.0	11.4	20.1	95	55	80	18.9	18.3	18.7	16.5			
9	16.0	25.5	9.5	20.2	96	60	78	15.7	17.3	18.5	16.3			
10	14.8	24.0	9.2	18.4	96	59	83	18.6	16.5	17.8	15.7			
11	15.8	27.0	11.2	19.5	93	63	82	20.5	18.3	19.3	17.0			
12	16.9	24.9	8.0	19.0	93	75	87	21.1	18.4	19.5	17.2			
13	16.3	26.0	9.7	21.3	95	63	82	21.2	15.9	20.7	18.2			
14	17.3	25.0	7.7	20.6	98	70	86	21.0	20.1	20.6	18.1			
15	16.6	22.5	5.7	19.3	96	84	52	21.4	15.4	20.6	18.1			
16	16.6	24.5	7.7	20.1	96	65	80	20.2	17.3	18.5	16.8			
17	17.1	21.0	3.9	17.9	96	84	52	15.7	18.4	18.5	16.7			
18	15.5	24.0	8.5	19.0	96	81	51	20.7	18.2	19.8	17.5			
19	16.0	22.4	6.4	18.8	96	89	53	22.0	15.5	20.4	17.5			
20	14.7	23.5	8.8	18.2	99	54	57	20.7	15.2	20.1	17.6			
21	16.5	25.0	8.5	20.1	96	65	81	20.2	18.4	19.1	16.9			
22	15.0	23.5	8.5	19.0	96	70	85	15.4	18.3	18.7	16.5			
23	15.5	26.2	10.3	20.6	95	54	75	20.5	16.8	19.0	16.8			
24	15.5	25.5	10.0	19.0	96	61	84	18.9	18.4	18.6	16.5			
25	15.0	24.0	9.0	19.0	99	75	85	20.8	18.3	19.8	17.4			
26	13.5	25.9	12.0	18.9	96	72	86	22.6	17.3	19.1	16.8			
27	15.0	23.5	8.5	19.2	96	79	88	22.1	17.2	20.3	17.8			
28	14.0	23.0	9.0	18.4	100	69	88	19.5	16.9	18.3	16.2			
29	15.4	22.7	7.3	18.9	99	71	86	20.4	18.0	18.5	16.7			
30	15.0	26.5	11.5	19.6	92	54	78	18.3	17.5	17.8	15.8			
31	15.0	25.4	10.4	18.7	96	54	82	18.7	17.2	17.8	15.8			
MAX	17.3	27.0	12.0	21.3	100	54	57	22.6	20.1	20.7	18.2			
MIN	13.7	21.0	3.9	17.9	91	50	77	18.3	14.5	17.0	15.0			
MED	15.6	24.5	9.0	19.3	96	69	85	20.3	17.5	19.1	16.5			

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D. F.	D. F.	D. F.										
1						1.0	C.4	1.4					5.3		
2						1.0	C.4	1.4					6.2		
3													2.7		
4						C.8	C.2	1.0					4.6		
5						C.8	C.2	1.0					4.4		
6						C.4	C.6	1.0					0.0		
7						C.4	C.4	C.8					0.6		
8						C.8	C.2	1.0					3.6		
9						C.6	C.4	1.0					8.7		
10													0.1		
11						1.0	C.4	1.4					6.8		
12						C.4	C.2	C.6					2.5		
13						C.6	0.4	1.0					2.5		
14						C.6	C.2	C.8					2.3		
15						C.4	C.4	C.8					0.0		
16						C.6	C.2	C.8					2.3		
17													1.2		
18						C.6	C.2	C.8					0.7		
19						C.4	C.0	C.4					4.6		
20						C.4	C.2	C.6					3.3		
21						1.0	C.2	1.2					5.3		
22						C.8	0.4	1.2					3.1		
23						1.0	0.4	1.4					9.0		
24													6.8		
25						C.8	0.4	1.2					1.8		
26						C.8	0.4	1.2					4.8		
27						1.0	0.2	1.2					4.9		
28													0.8		
29						C.4	C.2	C.6					7.5		
30						C.8	0.2	1.0					4.6		
31													9.6		
MAX						1.0	C.6	1.4					9.6		
MIN						C.4	C.0	C.4					C.0		
MED						17.4	7.4	24.8					120.6		

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: C4-42 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.5	25.5	11.0	19.3	95	55	77	18.3	15.7	17.3	15.3	0.0	0.1	0.1
2	15.6	27.0	11.4	21.0	91	44	74	21.5	14.5	17.6	15.7	0.0	0.0	0.0
3	14.9	25.0	10.1	20.1	95	59	82	20.4	17.3	19.1	16.8	0.4	0.0	0.4
4	15.8	25.9	10.1	20.4	96	60	84	20.8	15.3	19.9	17.6	1.6	0.0	1.6
5	16.2	24.5	8.7	19.5	96	74	85	20.5	19.2	20.2	17.8	1.2	0.0	1.2
6	15.6	24.0	8.4	19.3	96	85	92	23.6	18.9	20.9	18.3	0.2	0.1	0.3
7	16.3	24.4	8.1	19.4	95	70	88	20.4	19.7	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
8	15.8	26.0	10.2	19.5	99	58	84	19.7	18.2	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
9	16.7	26.3	9.6	19.8	99	53	83	21.2	16.3	19.1	16.8	0.1	1.2	1.3
10	17.1	21.9	4.8	18.3	100	89	96	20.8	15.7	20.4	17.9	3.2	0.0	3.2
11	12.8	26.0	13.2	19.3	100	53	81	19.0	16.6	17.5	15.5	0.1	0.0	0.1
12	15.1	21.4	6.3	18.2	99	52	87	22.8	19.2	20.0	18.0	0.0	0.0	0.0
13	14.8	24.4	9.6	18.9	96	71	87	19.5	18.7	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
14	14.8	24.5	10.1	19.8	99	72	85	21.3	19.7	20.7	18.2	0.0	12.1	12.1
15	17.6	25.8	8.2	20.6	95	59	85	22.1	18.3	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
16	16.5	25.3	8.8	20.0	96	65	85	21.3	18.7	19.8	17.5	0.0	0.0	0.0
17	17.0	26.6	9.6	20.6	96	50	81	21.0	16.3	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
18	14.5	26.2	11.7	20.0	96	49	80	21.0	15.7	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
19	14.6	27.0	12.4	20.6	96	45	77	20.4	15.5	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
20	15.0	25.5	10.5	19.5	99	59	75	19.2	16.8	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
21	15.8	26.5	10.7	21.2	95	50	80	21.2	16.9	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
22	16.8	23.5	6.7	19.5	99	59	85	21.0	15.4	18.9	16.6	6.3	0.0	6.3
23	14.5	24.0	9.5	18.3	96	70	87	19.5	17.1	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
24	14.0	25.4	11.4	19.0	96	59	84	20.1	16.9	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
25	14.8	26.0	11.2	20.0	96	54	82	21.0	17.2	18.8	16.6	0.0	1.8	1.8
26	17.3	23.0	5.7	19.5	99	64	86	20.4	16.9	19.2	16.9	2.5	0.0	2.5
27	17.3	27.2	9.9	20.3	95	39	76	20.0	13.8	17.8	15.6	0.0	0.0	0.0
28	14.5	28.5	14.0	21.1	95	55	82	20.9	20.4	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
29	16.4	27.5	11.1	20.2	99	54	81	21.2	18.0	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
30	14.0	24.5	10.5	19.6	95	59	83	19.0	18.1	18.7	16.5	0.2	71.8	72.0
31														
MAX	17.6	28.5	14.0	21.2	100	92	97	23.6	20.4	20.9	18.3	6.3	71.8	72.0
MIN	12.8	21.4	4.8	18.2	91	39	74	18.3	13.8	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	25.3	9.8	19.8	96	61	84	20.7	17.5	19.2	16.9	15.8	87.1	102.9

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1					1.2	0.4	1.6		5.0	186	317	503
2					1.0	0.4	1.4		6.5	74	198	272
3					0.8	0.2	1.0		4.0	57	262	319
4					0.6	0.2	0.8		4.4	74	134	208
5					0.6	0.2	0.8		4.0	72	162	234
6					0.4	0.2	0.6		3.2	76	179	255
7					0.8	0.2	1.0			106	60	166
8					1.0	0.2	1.2		6.3	44	99	143
9					1.2	0.4	1.6		6.0	62	222	284
10					0.4	0.0	0.4			106	210	316
11					1.2	0.0	1.2		9.5	48	87	135
12					0.8	0.2	1.0			238	214	452
13					0.6	0.0	0.6			77	29	106
14					0.5	0.1	0.6		7.3	90	90	180
15					1.2	0.0	1.2		9.2	208	94	302
16					1.0	0.0	1.0			208	94	302
17					1.4	0.0	1.4		5.9	291	261	552
18					1.4	0.0	1.4		10.7	182	111	293
19					0.8	1.0	1.8		3.2	25	32	57
20					1.8	0.0	1.8		0.0	70	30	100
21					1.0	0.4	1.4		4.2	166	90	256
22					0.6	0.2	0.8		1.2	142	174	316
23					1.0	0.2	1.2		9.2	49	86	135
24					0.6	0.2	0.8			248	233	481
25					1.0	0.2	1.2			148	91	239
26					0.4	0.2	0.6		1.6	52	31	83
27					0.8	0.2	1.0		9.8	59	126	185
28					0.8	0.2	1.0		9.5	94	354	448
29					0.8	0.2	1.0			83	288	371
30					1.0	0.0	1.0		4.6	56	158	214
31												
MAX					1.8	1.0	1.8		10.7	291	354	552
MIN					0.4	0.0	0.4		0.0	25	29	57
MED					26.9	5.7	32.6		125.3	3391	4516	7907

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: C4-42 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIJO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	23.3	7.3	19.4	100	74	85	21.7	17.5	19.7	17.3	0.1	0.0	0.1
2	15.6	22.5	6.9	18.7	99	80	91	20.5	15.2	19.7	17.4	2.3	0.0	2.3
3	14.4	26.0	11.6	19.8	99	51	62	20.8	15.2	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
4	14.6	26.0	11.4	20.3	99	53	63	21.8	16.6	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
5	14.5	26.2	11.7	19.6	99	50	62	19.7	15.8	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
6	14.6	27.0	12.4	19.9	99	53	63	21.0	16.3	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
7	15.1	22.4	7.3	18.1	99	89	94	21.1	18.5	19.6	17.2	10.0	0.0	10.0
8	14.5	25.6	11.1	19.3	99	60	65	19.7	17.8	18.9	16.7	0.0	0.3	0.3
9	16.4	24.7	8.3	19.6	99	76	88	20.4	15.5	20.1	17.7	0.4	1.1	1.5
10	16.6	26.3	9.7	20.3	98	51	62	21.0	16.2	19.2	16.8	0.0	0.0	0.0
11	16.3	25.0	8.7	20.6	99	63	64	20.8	15.0	20.1	17.6	0.2	3.4	3.6
12	16.4	25.0	8.6	19.4	96	55	60	19.2	16.7	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
13	15.5	24.0	8.5	19.1	94	50	75	19.1	14.6	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
14	13.0	25.0	12.0	17.9	100	44	60	17.3	13.7	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
15	13.0	26.0	13.0	18.2	96	50	75	17.3	13.8	15.7	13.8	0.0	0.1	0.1
16	15.0	23.6	8.6	18.3	99	55	61	18.2	14.8	16.9	14.9	0.0	0.4	0.4
17	14.0	25.6	11.6	19.3	99	50	60	19.2	14.6	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
18	14.6	23.5	8.9	18.3	99	53	63	18.9	14.9	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
19	14.5	25.0	10.5	18.6	99	59	65	18.8	17.3	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
20	14.8	24.5	9.7	18.9	99	60	66	19.4	17.8	18.8	16.6	2.8	7.9	10.7
21	15.6	23.5	7.9	18.4	99	69	66	19.7	17.3	18.4	16.2	0.4	0.0	0.4
22	13.0	24.4	11.4	18.1	99	53	62	17.8	15.5	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
23	15.8	27.0	11.2	20.6	100	45	60	21.3	15.2	18.8	16.5	0.0	0.0	0.0
24	15.0	25.4	10.4	19.2	99	50	75	18.3	16.0	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
25	14.5	26.0	11.5	19.5	99	50	62	19.7	15.8	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
26	14.0	27.0	13.0	19.9	99	50	75	19.7	16.9	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
27	14.0	21.0	7.0	17.0	99	69	66	19.4	18.0	18.9	16.7	16.2	0.2	16.4
28	14.5	23.3	8.8	17.0	100	60	66	16.5	16.7	16.6	14.9	0.0	0.0	0.0
29	12.8	23.0	10.2	17.4	99	80	92	20.2	17.3	18.5	16.3	5.1	0.0	5.1
30	13.9	22.0	8.1	16.3	99	89	95	19.2	16.5	18.0	15.9	17.3	0.2	17.5
31	14.1	22.4	8.3	18.0	99	67	67	18.5	17.6	18.0	15.9	9.4	3.4	12.8
MAX	16.6	27.0	13.0	20.6	100	89	95	21.8	19.5	20.1	17.7	17.3	7.9	17.5
MIN	12.8	21.0	6.9	16.3	94	44	75	16.9	13.7	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
MED	14.7	24.6	9.9	18.9	99	61	64	19.6	16.5	18.2	16.1	64.2	17.0	81.2

DIA	PRESION m.m. MED	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct MED.	BRI-Hor TOTAL	RADIACION CAL/CM2			
		MAÑANA		TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D. F.	D. F.	D. F.									
1						C.4	0.2	C.6		1.2	62	121	183
2						C.4	C.2	C.6		2.3	72	189	261
3						1.4	C.2	1.6		8.6	81	155	236
4						1.8	C.2	2.0		7.8	74	256	330
5						1.8	C.2	2.0		8.9	52	195	247
6						1.0	C.2	1.2		5.7	192	145	337
7						C.4	C.2	0.6		0.0	52	57	109
8						C.8	C.2	1.0		6.9	111	267	378
9						1.0	C.2	1.2		1.8	54	233	287
10						1.0	C.4	1.4		7.9	72	170	242
11						1.0	C.2	1.2		4.6	162	194	356
12						1.4	C.0	1.4		5.2	112	187	299
13						1.2	C.6	1.8		7.6	70	216	286
14						1.4	C.4	1.8		6.8	83	290	373
15						1.6	C.4	2.0		8.2	47	215	262
16						1.2	C.2	1.4		3.4	76	216	292
17						1.6	C.4	2.0		7.3	91	195	286
18						1.4	C.4	1.8		6.5	92	290	382
19						1.6	C.4	2.0		1.0	44	135	179
20						C.8	C.2	1.0		3.0	137	270	407
21						C.4	C.2	C.6		3.2	63	217	280
22						1.2	C.4	1.6		7.2	63	225	288
23						1.2	C.0	1.2		5.0	68	133	201
24						2.0	C.0	2.0		7.2	235	233	468
25						1.4	C.4	1.8		6.3	95	346	441
26						1.0	C.4	1.4		6.9	82	213	295
27						C.8	C.0	C.8		0.8	121	212	333
28						C.8	0.2	1.0		4.0	78	55	133
29						C.8	C.2	1.0		4.5	86	219	305
30						C.4	C.2	C.6		1.1	139	254	393
31						C.6	C.2	C.8		3.4	98	121	219
MAX						2.0	C.6	2.0		8.9	235	346	468
MIN						C.4	C.0	C.6		0.0	44	55	109
MED						32.8	7.6	41.4		154.3	2864	6224	9088



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.4	23.0	9.6	18.9	100	63	86	19.9	17.5	18.7	16.6	0.9	0.6	1.5
2	15.6	24.2	8.6	18.8	96	50	80	18.5	14.6	17.2	15.1	11.0	5.4	16.4
3	15.8	24.0	8.2	18.6	99	79	92	20.4	15.2	19.8	17.4	0.8	0.6	1.4
4	15.0	23.8	8.8	18.8	100	59	84	15.1	16.6	18.1	16.0	0.0	6.5	6.5
5	14.8	23.0	8.2	18.5	99	59	83	20.2	16.0	17.7	15.6	0.0	0.6	0.6
6	15.5	24.5	9.0	19.2	100	63	87	20.4	17.8	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
7	12.9	24.0	11.1	19.2	100	63	85	19.4	18.4	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
8	13.9	26.5	12.6	19.2	99	60	85	19.4	18.0	18.8	16.6	0.8	0.0	0.8
9	13.9	26.0	12.1	19.3	100	65	87	20.3	18.5	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
10	15.0	26.0	11.0	20.6	99	59	84	22.5	17.3	20.1	17.6	0.0	0.0	0.0
11	11.9	26.5	14.6	18.2	99	62	84	15.2	17.1	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
12	13.9	27.0	13.1	20.3	99	50	75	19.7	16.9	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
13	14.0	23.1	9.1	17.5	99	82	92	20.4	17.3	18.9	16.7	17.7	0.0	17.7
14	14.7	25.0	10.3	17.9	100	55	83	18.5	15.6	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
15	13.5	26.4	12.9	19.4	100	44	80	19.9	14.8	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
16	14.8	26.0	11.2	19.0	99	51	82	20.4	16.1	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
17	14.0	26.0	12.0	20.5	99	53	72	15.1	15.1	17.0	15.0	0.0	0.6	0.6
18	14.6	25.0	10.4	18.3	99	52	81	15.4	14.6	17.0	15.0	1.1	0.0	1.1
19	14.3	24.0	9.7	17.9	100	70	86	19.5	16.1	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
20	12.9	26.4	13.5	19.4	100	53	83	19.5	17.3	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
21	14.0	25.0	11.0	18.2	99	80	91	20.4	18.3	19.1	16.8	3.5	0.8	4.3
22	14.1	24.3	10.2	18.5	98	63	85	18.8	17.8	18.2	16.1	6.4	0.0	6.4
23	14.0	23.3	9.3	16.7	99	59	86	18.9	11.3	16.1	13.9	55.8	1.7	57.5
24	15.5	25.0	9.1	18.4	99	52	83	19.7	15.7	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
25	13.7	26.5	12.8	19.2	99	60	85	19.4	18.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
26	13.9	26.0	12.1	20.0	100	59	84	20.5	18.7	19.5	17.2	0.0	4.3	4.3
27	16.0	23.6	7.6	18.8	96	56	82	15.2	14.8	17.7	15.6	10.4	0.0	10.4
28	14.9	25.0	10.1	19.2	99	50	81	19.5	14.9	17.8	15.6	0.0	0.7	0.7
29	16.0	22.0	6.0	18.3	99	79	92	15.7	15.2	19.4	17.1	3.6	7.6	11.2
30	15.4	23.0	7.6	18.6	100	88	95	23.1	18.9	20.6	18.0	13.5	0.0	13.5
31														
MAX	16.0	27.0	14.6	20.6	100	88	95	23.1	15.2	20.6	18.0	55.8	7.6	57.5
MIN	11.9	22.0	6.0	16.7	99	44	72	18.5	11.3	16.1	13.9	0.0	0.0	0.0
MED	14.4	24.8	10.4	18.8	99	61	85	15.8	16.7	18.4	16.2	125.5	29.4	154.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL
	D. F.		D. F.	D. F.								
1					1.0	0.2	1.2		5.0	120	129	249
2					0.6	0.2	0.8		3.5	50	144	194
3					0.6	0.4	1.2		3.7	69	177	246
4					0.6	0.2	1.0		4.2	110	206	316
5					1.2	0.2	1.4		4.6	93	252	345
6					1.4	0.2	1.6		5.8	60	226	286
7					0.8	0.2	1.0		0.0	205	137	342
8					1.0	0.2	1.2		3.4	75	123	198
9					0.8	0.4	1.2		4.7	93	145	238
10					1.6	0.4	2.0		7.1	92	223	315
11					1.2	0.2	1.4		7.1	117	281	398
12					1.2	0.2	1.4		6.4	138	293	431
13					0.6	0.2	0.8		2.9	98	228	326
14					0.8	0.2	1.0		3.0	49	90	139
15					1.2	0.2	1.4		8.2	79	249	328
16					1.0	0.2	1.2		0.0	115	286	401
17					1.4	0.4	1.8		0.7	93	13	106
18					0.6	0.2	0.8		1.7	158	277	435
19					1.0	0.2	1.2		3.1	132	248	380
20					1.0	0.2	1.2		5.6	121	197	318
21					0.8	0.4	1.2		2.9	120	281	401
22					0.8	0.2	1.0		3.8	55	232	287
23					0.2	0.2	0.4		2.4	75	221	296
24					1.4	0.2	1.6		3.2	96	103	199
25					1.0	0.2	1.2		5.6	108	255	363
26					1.2	0.2	1.4		5.4	72	180	252
27					0.6	0.0	0.6		1.5	69	235	304
28					1.0	0.2	1.2		4.6	97	62	159
29					1.2	0.2	1.4		2.0	80	254	334
30					0.4	0.2	0.6		1.7	54	199	253
31												
MAX					1.6	0.4	2.0		8.2	205	293	435
MIN					0.2	0.0	0.4		0.0	49	13	106
MED					28.6	6.8	35.4		113.8	2893	5946	8839



ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: OCT/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: C4-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.0	25.6	12.6	18.6	102	59	E7	15.7	18.0	18.6	16.5	16.3	1.1	17.4
2	15.0	23.3	8.3	19.5	96	70	E7	20.7	18.2	19.6	17.2	2.4	0.0	2.4
3	16.0	22.3	6.3	18.6	100	89	E6	22.6	15.9	20.9	18.2	10.9	6.6	17.5
4	15.0	24.9	9.9	18.4	95	70	E6	19.5	18.2	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
5	15.5	24.0	8.1	18.8	100	50	E3	19.9	14.0	17.7	15.5	0.0	0.3	0.3
6	14.8	25.0	10.2	19.3	100	70	E6	20.1	15.6	19.9	17.5	0.0	14.8	14.8
7	15.8	22.2	6.4	18.8	99	68	E6	20.2	17.9	19.1	16.8	8.6	4.2	12.8
8	15.3	23.9	8.6	18.8	99	64	E6	20.4	17.1	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
9	16.1	21.0	4.9	17.5	99	82	E3	20.4	18.2	19.7	17.3	5.6	1.2	6.8
10	14.0	21.4	7.4	17.6	99	56	E6	21.0	18.9	20.0	17.6	13.7	0.0	13.7
11	12.9	24.0	11.1	17.9	99	80	E2	20.4	18.2	19.1	16.8	7.7	0.0	7.7
12	14.0	26.5	12.5	19.8	95	50	E3	20.4	16.5	18.9	16.7	0.1	0.0	0.1
13	15.6	28.0	12.4	20.3	95	50	E2	20.5	16.9	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
14	14.0	25.5	11.5	18.6	99	55	E3	19.7	16.4	18.0	15.5	0.1	0.0	0.1
15	13.9	25.4	11.5	19.6	100	56	E3	19.9	17.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
16	13.5	26.0	12.5	18.7	99	62	E6	19.7	16.6	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
17	14.5	26.0	11.5	19.7	99	63	E4	20.8	17.8	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
18	13.9	24.4	10.5	17.5	99	52	E5	22.8	17.1	19.8	17.3	10.5	0.8	11.3
19	15.6	27.0	11.4	19.4	99	59	E6	20.2	18.3	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
20	16.0	23.0	7.0	18.7	99	80	E3	20.5	15.2	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
21	14.9	22.0	7.1	17.0	100	89	E5	18.7	17.8	18.4	16.2	3.4	0.6	4.0
22	15.0	22.5	7.5	18.3	99	84	E3	21.7	15.9	19.6	17.4	0.1	0.0	0.1
23	15.6	20.0	4.4	17.0	100	92	E7	19.8	18.3	18.9	16.6	1.7	0.2	1.9
24	15.0	23.0	8.0	18.4	100	61	E7	19.9	16.2	18.4	16.2	8.5	0.2	8.7
25	14.0	23.0	9.0	16.8	99	59	E6	20.4	18.0	19.2	16.9	9.7	0.0	9.7
26	13.0	21.0	8.0	17.5	99	82	E4	19.2	18.0	18.8	16.6	12.3	7.8	20.1
27	15.6	23.0	7.4	17.7	99	72	E7	19.2	16.6	17.9	15.8	1.1	0.0	1.1
28	15.1	22.5	7.4	18.3	100	74	E1	19.8	18.7	19.2	16.9	0.9	0.0	0.9
29	14.4	22.9	8.5	17.0	99	82	E4	18.4	17.8	18.4	16.3	22.3	0.0	22.3
30	15.0	26.5	11.5	19.8	98	53	E2	20.1	16.9	18.9	16.7	0.3	0.0	0.3
31	16.9	26.5	9.6	19.8	100	59	E6	20.7	15.2	19.6	17.4	0.5	0.0	0.5
MAX	16.9	28.0	12.6	20.3	102	99	99	22.8	15.9	20.9	18.2	22.3	14.8	22.3
MIN	12.9	20.0	4.4	16.8	96	50	E2	18.7	14.0	17.7	15.5	0.0	0.0	0.0
MED	14.8	23.9	9.1	18.5	99	71	E5	20.3	17.8	19.1	16.8	136.7	37.8	174.5

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MED	MAÑANA		NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D. F.	D. F.										D. F.	
1						1.0	0.2	1.2		4.6	77	122	199		
2						0.8	0.2	1.0		5.1	104	157	261		
3						0.4	0.2	0.6		0.6	145	189	333		
4						1.0	0.0	1.0		4.6	33	91	124		
5						1.0	0.2	1.2		6.1	92	179	271		
6						1.0	0.2	1.2		0.0	76	86	162		
7						0.6	0.0	0.6		8.6	176	203	379		
8						0.6	0.2	0.8		1.3	51	82	133		
9						1.2	0.2	1.4		0.3	31	116	147		
10						1.0	0.2	1.2		6.9	193	83	276		
11						1.0	0.2	1.2		4.6	64	29	93		
12						0.4	0.2	0.6		4.6	91	228	319		
13						1.0	0.4	1.4		5.9	124	204	328		
14						1.2	0.2	1.4		0.0	124	185	309		
15						1.2	0.2	1.4		4.8	72	210	282		
16						1.0	0.4	1.4		7.5	78	193	271		
17						1.6	0.0	1.6		4.5	62	189	251		
18						1.0	0.6	1.6		3.7	59	208	267		
19						1.4	0.4	1.8		5.2	40	140	180		
20						0.8	0.2	1.0		3.1	88	217	305		
21						0.6	0.2	0.8		0.0	68	52	120		
22						0.4	0.4	0.8		0.8	128	131	259		
23						0.6	0.2	0.8		0.7	83	138	221		
24						0.6	0.2	0.8		3.4	84	60	144		
25						1.0	0.2	1.2		3.7	76	168	244		
26						1.0	0.0	1.0		1.5	79	109	188		
27						0.4	0.0	0.4		2.9	74	63	137		
28						0.6	0.2	0.8		2.7	94	160	254		
29						0.2	0.0	0.2		0.6	54	145	199		
30						0.8	0.2	1.0		3.6	42	98	140		
31						1.0	0.0	1.0		6.3	94	153	247		
MAX						1.6	0.6	1.8		8.6	193	228	379		
MIN						0.2	0.0	0.2		0.0	31	29	93		
MED						26.4	6.0	32.4		108.2	2656	4387	7043		

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

FECHA: NOV/70

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: C4-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.8	25.0	10.2	17.7	100	100	100	20.7	19.5	20.1	17.6	43.4	3.6	47.0
2	15.6	25.4	9.8	20.7	95	59	81	21.6	18.1	19.8	17.4	0.0	2.6	2.6
3	17.7	25.0	7.3	19.2	95	79	91	21.3	15.9	20.5	18.0	53.4	14.2	67.6
4	17.3	23.5	6.2	19.8	95	80	51	22.3	20.4	21.2	18.5	0.0	0.0	0.0
5	16.0	24.0	8.0	18.6	99	94	58	22.5	20.4	21.1	18.4	30.6	2.1	32.7
6	16.0	24.0	8.0	19.6	95	79	53	22.5	20.4	21.4	18.6	8.3	7.8	16.1
7	17.4	25.5	8.1	20.2	95	70	85	20.3	15.5	20.0	17.6	0.0	59.4	59.4
8	16.8	25.5	8.7	20.8	96	70	86	22.0	15.9	21.1	18.4	2.2	1.3	3.5
9	17.7	23.5	5.8	20.0	95	65	81	19.6	18.2	18.9	16.7	0.3	0.0	0.3
10	17.4	25.0	7.6	19.0	96	88	53	23.1	15.7	20.8	18.2	8.3	0.0	8.3
11	16.4	23.5	7.1	18.6	96	84	52	20.8	15.2	19.9	17.5	1.2	0.0	1.2
12	16.8	23.0	6.2	19.3	96	89	54	22.9	15.7	21.1	18.4	0.0	0.0	0.0
13	17.0	22.5	5.5	19.0	96	84	50	21.4	18.7	19.8	17.4	7.4	0.0	7.4
14	17.5	25.0	7.5	19.5	96	74	86	20.9	18.7	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
15	16.0	26.3	10.3	19.9	95	64	85	20.8	18.8	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
16	16.8	25.0	8.2	20.1	96	74	85	22.4	15.7	21.0	18.4	6.2	0.0	6.2
17	16.8	24.5	7.7	19.0	98	74	85	21.5	18.8	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
18	16.8	23.3	6.5	19.5	99	82	54	22.5	20.4	21.4	18.6	4.0	0.0	4.0
19	15.8	24.9	9.1	19.6	96	70	85	19.5	15.2	19.3	17.1	0.0	0.0	0.0
20	15.8	25.3	9.5	18.9	96	59	83	18.7	18.1	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
21	17.0	26.8	9.8	19.7	96	63	83	15.9	18.3	19.1	16.9	2.0	0.0	2.0
22	15.8	26.5	10.7	20.6	96	59	78	20.7	17.3	19.1	16.9	13.4	0.0	13.4
23	16.8	24.9	8.1	19.5	97	70	88	20.6	15.4	19.9	17.5	2.9	0.0	2.9
24	17.3	24.5	7.2	18.8	100	80	92	20.5	18.7	19.8	17.4	9.5	0.0	9.5
25	16.5	23.0	6.5	19.2	99	73	51	21.5	18.9	20.0	17.6	27.5	0.0	27.5
26	17.5	23.7	6.2	19.4	96	72	88	20.2	15.5	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
27	14.7	25.4	10.7	19.6	95	70	86	15.8	15.2	19.5	17.2	0.0	1.4	1.4
28	17.1	26.3	9.2	20.2	96	59	81	19.9	18.3	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
29	17.3	25.8	8.5	20.0	98	65	84	20.8	15.2	19.8	17.5	0.0	8.4	8.4
30	17.5	23.5	6.0	19.0	96	75	87	20.2	17.8	19.3	17.1	18.6	0.0	18.6
31														
MAX	17.7	26.8	10.7	20.8	100	100	100	23.1	20.4	21.4	18.6	53.4	59.4	67.6
MIN	14.7	22.5	5.5	17.7	95	59	78	18.7	17.3	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	24.7	8.0	19.5	97	74	88	21.0	15.1	20.0	17.6	239.2	100.8	340.0

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. F.	D. F.	D. F.								
1						1.0	C.2	1.2		3.9	78	285	363
2						C.6	C.2	0.8		2.2	35	87	122
3						C.6	C.0	C.6		1.2	106	115	221
4						C.8	C.0	C.8		1.1	86	138	224
5						C.4	C.0	0.4		2.0	94	102	196
6						C.2	C.2	0.4		3.8	39	19	58
7						C.8	C.0	G.8		5.6	71	128	199
8						C.6	C.2	C.8		3.8	121	130	251
9						C.6	C.2	C.8		0.1	71	199	270
10						C.4	C.2	C.6		4.4	62	103	165
11						C.6	C.2	C.8		1.2	86	143	229
12						C.4	C.2	C.6		3.3	58	101	159
13						0.6	C.2	C.8		0.3	77	65	142
14						C.6	C.2	C.8		8.1	133	144	277
15						C.6	C.4	1.0		9.6	88	178	266
16						C.8	C.2	1.0		6.3	136	102	238
17						C.8	0.4	1.2		2.1	115	164	279
18						C.6	C.2	0.8		0.1	77	91	168
19						1.0	C.2	1.2		1.9	83	137	220
20						1.2	C.2	1.4		7.9	70	146	216
21						1.0	C.2	1.2		2.4	131	140	271
22						C.8	0.2	1.0		0.4	70	66	136
23						C.6	C.2	C.8		4.6	200	230	430
24						C.4	C.2	C.6		0.4	45	122	167
25						C.4	C.2	C.6		1.1	120	218	338
26						C.4	C.2	C.6		2.4	64	84	148
27						C.8	0.2	1.0		5.3	69	94	163
28						1.0	C.2	1.2		6.1	90	104	194
29						C.6	0.2	C.8		3.1	51	198	249
30						C.4	C.2	0.6		4.0	80	129	209
31													
MAX						1.2	C.4	1.4		5.6	200	285	430
MIN						C.2	C.0	C.4		0.1	35	19	58
MED						15.6	5.6	25.2		58.9	2606	3962	6568

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD g/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	QSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.8	26.7	11.9	20.2	95	58	E1	15.6	1E.3	19.0	1E.8	0.0	0.0	0.0
2	15.8	26.2	10.4	20.4	96	62	E2	20.1	15.4	19.7	17.4	0.1	0.0	0.1
3	17.0	25.0	8.0	20.2	95	65	E3	20.0	15.0	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
4	16.8	23.0	6.2	18.8	96	62	E2	15.7	16.4	18.0	15.9	0.1	0.0	0.1
5	17.1	23.7	6.6	19.5	98	80	E2	22.6	20.1	21.1	1E.4	1.2	0.0	1.2
6	15.0	24.9	9.9	19.6	95	60	E3	15.8	17.8	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
7	15.8	24.9	9.1	18.5	99	62	E3	15.7	16.2	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
8	14.8	23.0	8.2	18.2	99	79	E5	15.9	17.6	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
9	15.0	26.4	11.4	20.6	95	53	77	19.4	17.3	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
10	14.9	25.4	10.5	20.0	95	65	E6	21.0	15.2	20.0	17.6	0.3	0.3	0.6
11	14.4	25.0	10.6	19.6	99	50	78	20.4	15.1	17.6	15.5	0.1	0.6	0.7
12	17.1	26.3	9.2	19.8	95	59	E1	20.0	1E.3	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
13	15.0	26.8	11.8	20.0	96	53	E1	15.7	17.8	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
14	15.0	27.5	12.5	20.6	96	45	70	18.5	15.5	16.5	14.6	0.0	0.1	0.1
15	15.8	25.0	9.2	19.0	95	70	E5	19.7	17.4	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
16	14.0	26.8	12.8	20.2	95	50	E2	20.7	16.9	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
17	17.0	26.0	9.0	19.9	99	50	76	20.2	14.9	17.4	15.3	0.0	0.0	0.0
18	14.9	26.0	11.1	19.2	98	73	E5	15.6	17.9	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
19	16.8	28.5	11.7	20.1	98	50	E1	15.5	17.9	18.7	16.6	6.6	0.1	6.7
20	15.6	24.5	8.9	19.5	99	62	E6	21.2	17.8	19.6	17.2	1.8	0.0	1.8
21	15.3	24.0	8.7	18.9	95	75	90	20.0	15.1	19.6	17.3	4.2	2.8	7.0
22	17.0	23.5	6.5	17.8	99	85	54	15.9	18.9	19.5	17.2	0.9	0.0	0.9
23	15.1	23.5	8.4	19.0	95	70	E8	20.2	15.3	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
24	13.8	25.2	11.4	18.1	95	70	E6	19.5	16.8	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
25	13.0	25.0	12.0	18.5	99	69	8E	15.7	18.0	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
26	16.8	23.7	6.9	19.1	99	52	97	22.2	20.4	21.4	1E.6	0.0	0.0	0.0
27	15.2	25.0	5.8	19.3	99	64	E6	19.7	1E.1	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
28	16.0	25.0	9.0	20.7	105	50	EC	20.5	15.7	18.7	16.4	0.0	0.0	0.0
29	17.0	25.5	8.5	19.6	99	63	E6	20.4	15.0	19.8	17.4	0.0	0.2	0.2
30	15.9	27.5	11.6	21.1	95	50	75	21.6	15.7	19.0	16.6	0.0	0.0	0.0
31	16.0	25.0	9.0	19.6	100	53	E2	15.9	16.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
MAX	17.1	28.5	12.8	21.1	105	92	97	22.6	20.4	21.4	1E.6	6.6	2.8	7.0
MIN	13.0	23.0	6.2	17.8	95	45	70	1E.5	14.9	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	25.3	9.7	19.5	9E	63	E4	20.2	17.7	19.0	16.7	15.3	4.1	19.4

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. F.	D. F.	D. F.								
1						C.8	0.2	1.0		5.8	27	170	197
2						C.8	0.2	1.0		5.7	67	224	291
3						C.8	0.2	1.0		2.5	68	188	256
4						C.6	C.2	C.8		2.9	47	110	157
5						C.4	C.2	C.6		3.0	42	183	225
6						C.6	C.2	0.8		4.8	52	87	139
7						C.8	0.2	1.0		4.2	88	150	238
8						C.6	C.0	C.6		1.0	45	52	97
9						C.8	0.2	1.0		8.0	121	156	277
10						C.8	C.2	1.0		4.9	104	237	341
11						C.8	0.2	1.0		5.5	59	141	200
12						C.6	C.2	C.8		4.7	81	166	247
13						C.8	0.2	1.0		5.7	73	162	235
14						1.2	C.2	1.4		6.6	53	215	268
15						C.8	0.2	1.0		5.8	50	224	274
16						C.8	0.2	1.0		5.6	132	112	244
17						C.6	C.2	C.8		1.1	85	63	148
18						C.6	C.2	C.8		0.5	92	58	150
19						C.8	0.2	1.0		7.2	89	106	195
20						C.8	C.0	C.6		0.8	57	163	220
21						C.6	C.2	C.8		3.8	57	114	171
22						C.4	C.2	0.6		0.0	92	121	213
23						C.6	C.0	C.6		1.4	78	51	129
24						C.6	C.2	C.8		4.8	41	126	167
25						C.8	0.2	1.0		4.0	40	213	253
26						C.8	0.0	C.8		2.2	57	125	182
27						C.6	C.2	C.8		5.0	63	51	114
28						C.6	C.2	C.8		6.4	50	152	202
29						C.8	0.4	1.2		1.6	37	111	148
30						C.8	0.2	1.0		6.4	90	210	300
31						C.8	C.4	1.2		3.7	91	66	157
MAX						1.2	C.4	1.4		8.0	132	237	341
MIN						C.4	C.0	0.6		0.0	27	51	97
MED						2E.C	5.8	27.8		125.6	2128	4307	6435

ESTACION: MESITAS STA. INES

MUNICIPIO: CACHIPAY

AÑO 1970

LONGITUD: 74-37 W.

LATITUD: 04-43 N.

ALT. 1.250 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO		PRECIPITACION m.m.	
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	15.0	26.3	11.3	96	59	81	20.1	16.9	18.4	16.2	53.3	5.9	59.2
FEBRERO	15.8	25.8	10.1	94	60	82	19.9	17.4	18.6	16.4	135.0	18.3	153.3
MARZO	15.1	25.7	10.7	95	61	82	20.4	17.4	18.7	16.5	69.6	34.3	103.9
ABRIL	16.3	24.9	8.7	97	65	84	21.1	18.2	19.6	17.3	66.1	60.2	126.3
MAYO	15.6	24.5	9.0	96	69	85	20.1	17.9	19.1	16.9	16.9	15.8	102.9
JUNIO	15.6	25.3	9.8	98	61	84	20.7	17.5	19.2	16.9	15.8	87.1	102.9
JULIO	14.7	24.6	9.9	99	61	84	19.6	16.5	18.2	16.1	64.2	17.0	81.2
AGOSTO	14.4	24.7	10.1	100	61	86	19.7	16.6	18.3	16.1	37.4	57.5	94.9
SEPTIEMBRE	14.4	24.8	10.4	99	61	85	19.8	16.7	18.4	16.2	125.5	29.4	154.9
OCTUBRE	14.8	23.9	9.1	99	71	89	20.3	17.8	19.1	16.8	136.7	37.8	174.5
NOVIEMBRE	16.7	24.7	8.0	97	74	88	21.0	19.1	20.0	17.6	239.2	100.8	340.0
DICIEMBRE	15.6	25.3	9.7	98	63	84	20.2	17.7	19.0	16.7	15.3	4.1	19.4
MAX.	16.7	26.3	11.3	100	74	89	21.1	19.1	20.0	17.6	239.2	100.8	340.0
MIN.	14.4	23.9	8.0	94	59	81	19.6	16.5	18.2	16.1	15.3	4.1	19.4
MED.	15.4	25.0	9.7	97	63	84	20.3	17.5	18.9	16.6	958.1	452.4	1410.5

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-OCT BRI-HOR		RADIACION CAL/CM2		
	MED.		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
ENERO						36.3	7.5	43.8		167.0	2991	3736	6727
FEBRERO						28.9	6.3	35.2		122.1	4183	3670	7853
MARZO						37.2	9.4	46.6		138.9	3550	3928	7478
ABRIL						20.4	6.2	26.6		79.4			
MAYO						17.4	7.4	24.8		120.6			
JUNIO						26.9	5.7	32.6		125.3	3391	4516	7907
JULIO						37.8	7.6	45.4		154.3	2864	6224	9088
AGOSTO						35.3	8.6	43.9		134.6	3068	5640	8708
SEPTIEMBRE						28.6	6.8	35.4		113.8	2893	5946	8839
OCTUBRE						26.4	6.0	32.4		108.2	2656	4387	7043
NOVIEMBRE						19.6	5.6	25.2		98.9	2606	3962	6568
DICIEMBRE						22.0	5.8	27.8		125.6	2128	4307	6435
MAX.						37.2	9.4	46.6		167.0	4183	6224	9088
MIN.						17.4	5.6	24.8		79.4	2128	3670	6435
MED.						330.7	82.9	413.6		1488.7	30330	46316	76646

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: ENERC

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	24.5	8.0	20.3	96	51	74	19.4	15.0	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
2	16.0	25.5	9.5	20.1	76	56	67	17.0	15.1	15.9	14.1	0.0	0.0	0.0
3	17.0	23.0	6.0	19.5	89	79	85	20.0	18.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
4	16.8	25.0	8.2	20.2	95	61	77	19.5	17.0	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
5	16.6	25.9	9.3	20.1	69	50	62	15.2	13.9	14.7	12.9	0.0	0.0	0.0
6	16.0	28.0	12.0	20.5	90	39	65	17.3	13.8	15.2	13.4	0.0	0.0	0.0
7	16.0	25.0	9.0	20.1	84	59	71	18.1	15.3	16.9	14.9	0.4	0.0	0.4
8	16.0	23.5	7.5	18.4	90	80	85	20.3	16.9	18.2	16.1	0.2	1.6	1.8
9	17.0	26.5	9.5	20.4	94	44	67	18.8	14.1	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
10	18.0	23.0	5.0	19.4	95	79	86	20.8	18.6	19.8	17.4	5.7	0.0	5.7
11	15.1	24.0	8.9	19.2	90	65	81	18.2	17.9	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
12	16.1	24.0	7.9	19.7	90	60	80	19.5	16.9	18.1	16.0	2.3	1.2	3.5
13	15.6	23.8	8.2	18.8	99	59	85	19.2	16.4	18.2	16.1	4.7	0.0	4.7
14	16.5	23.8	7.3	18.8	97	76	85	20.4	15.1	19.6	17.3	21.2	14.0	35.2
15	16.0	22.9	6.9	18.0	98	79	90	19.1	18.4	18.7	16.5	1.2	0.0	1.2
16	15.0	22.0	7.0	18.1	100	69	84	18.7	16.1	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
17	15.5	24.5	9.0	20.1	88	56	76	19.4	16.8	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
18	16.0	24.5	8.5	19.5	85	50	68	17.1	14.2	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
19	15.6	24.0	8.4	18.3	90	66	75	19.2	14.6	17.1	15.0	1.1	0.0	1.1
20	15.3	23.4	8.1	18.7	89	55	77	18.3	15.2	16.5	14.6	6.0	0.0	6.0
21	14.1	24.9	10.8	18.9	73	47	63	14.5	13.3	13.9	12.0	0.0	0.0	0.0
22	14.4	25.0	10.6	19.0	85	50	71	16.5	14.3	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
23	15.4	25.6	10.2	19.7	80	43	59	15.4	11.3	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
24	14.1	24.9	10.8	19.9	73	50	65	16.3	14.3	15.1	13.2	0.0	0.0	0.0
25	14.7	24.7	10.0	19.7	83	48	67	16.3	14.1	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
26	15.7	25.9	10.2	20.0	89	40	60	16.8	11.1	13.6	11.5	0.0	0.0	0.0
27	15.4	25.4	10.0	19.8	80	46	62	15.0	13.0	14.0	12.1	0.0	0.0	0.0
28	15.6	25.6	10.0	20.3	69	44	55	14.2	13.9	14.0	12.1	0.0	0.0	0.0
29	14.6	26.0	11.4	20.2	75	44	61	15.3	13.5	14.4	12.5	0.0	0.0	0.0
30	15.4	26.0	10.6	20.8	63	39	54	14.7	12.1	13.1	11.2	0.0	0.0	0.0
31	17.6	24.0	6.4	19.9	89	59	77	18.3	17.0	17.8	15.8	0.0	5.8	5.8
MAX	18.0	28.0	12.0	20.8	100	80	90	20.8	19.1	19.8	17.4	21.2	14.0	35.2
MIN	14.1	22.0	5.0	18.0	63	39	54	14.2	11.1	13.1	11.2	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	24.7	8.9	19.6	86	56	73	17.7	15.2	16.4	14.4	42.8	22.6	65.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	633.2	00	00	10	01	14	01	C.9	0.2	1.1	6.3	2.9			
2	633.8	00	00	02	02	14	01	C.0	1.0	3.0	4.3	8.4			
3	634.1	00	00	06	01	14	01	C.8	0.5	1.3	7.0	2.2			
4	634.8	00	00	02	01	00	00	0.6	0.8	1.4	7.0	4.8			
5	634.1	00	00	06	01	14	01	C.6	0.6	1.2	4.7	5.0			
6	633.5	14	01	06	02	14	01	C.7	1.0	1.7	4.7	7.9			
7	634.0	14	01	14	02	14	01	1.5	1.0	2.5	5.7	3.4			
8	634.7	00	00	14	02	14	01	C.4	0.3	0.7	5.3	3.1			
9	635.1	14	01	10	01	14	01	C.7	1.6	2.3	5.7	4.4			
10	635.5	14	01	02	01	14	01	C.0	1.0	1.0	8.0	0.7			
11	635.6	00	00	06	01	14	01	C.5	0.3	1.2	6.0	3.7			
12	635.2	00	00	06	01	14	01	C.4	0.4	0.8	7.3	2.3			
13	635.2	00	00	02	01	14	01	C.2	0.5	0.7	6.3	5.0			
14	635.0	00	00	02	01	14	01	C.4	0.3	0.7	7.0	4.5			
15	635.7	00	00	10	01	14	01	0.6	0.1	0.7	7.7	1.6			
16	634.9	14	01	02	01	14	01	C.2	0.4	0.6	7.3	1.1			
17	634.9	14	01	10	02	14	01	1.0	1.3	2.3	5.0	7.9			
18	634.9	00	00	02	02	14	01	0.2	1.7	1.9	5.3	7.0			
19	635.3	00	00	14	01	14	01	C.5	1.6	2.1	6.0	1.5			
20	636.4	00	00	10	02	14	01	C.3	0.3	0.6	6.3	3.7			
21	635.8	14	01	02	02	14	01	C.9	1.9	2.8	2.3	9.3			
22	635.2	00	00	14	02	14	01	1.0	0.1	1.1	4.3	7.4			
23	634.9	14	01	14	02	14	01	1.8	0.9	2.7	4.0	7.5			
24	636.9	06	01	02	01	14	01	1.2	0.9	2.1	2.3	9.0			
25	636.8	00	00	06	02	14	01	C.5	0.9	1.4	2.3	9.0			
26	636.0	00	00	06	02	14	02	1.0	1.0	2.0	2.3	9.6			
27	636.5	14	01	02	02	14	02	1.4	0.7	2.1	5.3	7.0			
28	636.1	00	00	06	02	14	01	1.0	0.7	1.7	3.7	8.0			
29	636.3	00	00	14	01	14	02	1.4	1.0	2.4	3.0	9.2			
30	636.1	00	00	02	01	14	01	1.4	1.7	3.1	3.7	8.1			
31	636.7	10	01	06	02	00	00	C.6	0.6	1.2	5.7	3.4			
MAX	636.9		01		02		02	2.0	1.9	3.1	8.0	9.6			
MIN	633.2		00		01		00	0.0	0.1	0.6	2.3	0.7			
MED	635.3		00		01		01	25.1	25.3	50.4	5.2	168.6			

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.4	25.4	9.0	20.0	95	42	73	18.6	12.7	16.5	14.5	10.1	0.0	10.1
2	16.3	24.9	8.6	20.6	80	56	71	19.2	15.6	17.0	15.0	0.1	10.7	10.8
3	16.4	22.9	6.5	19.1	92	59	75	18.7	15.2	16.6	14.7	0.0	0.0	0.0
4	16.5	23.0	6.5	19.2	91	56	77	18.4	14.3	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
5	15.4	24.0	8.6	19.4	95	49	75	18.1	14.6	16.5	14.5	0.0	2.2	2.2
6	16.6	25.4	8.8	20.6	95	45	65	19.0	13.1	16.0	14.0	0.0	1.4	1.4
7	15.5	25.3	9.8	19.6	89	52	75	18.3	15.6	17.2	15.2	2.6	0.0	2.6
8	16.5	24.9	8.4	19.7	89	47	67	18.0	13.2	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
9	16.0	22.5	6.5	18.7	87	67	75	17.2	14.8	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
10	16.5	24.5	8.0	19.6	92	50	77	19.1	13.8	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
11	17.5	23.5	6.0	20.1	88	55	71	18.3	15.6	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
12	15.4	26.4	11.0	21.0	89	40	68	17.8	13.2	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
13	16.5	24.5	8.0	20.3	69	48	62	15.6	14.1	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
14	17.5	23.9	6.4	19.5	79	59	72	17.3	15.7	16.5	14.6	0.2	0.0	0.2
15	16.1	27.2	11.1	21.1	65	40	55	14.1	13.2	13.6	11.6	0.0	0.0	0.0
16	16.4	27.0	10.6	22.2	69	47	57	17.3	13.5	15.5	13.6	0.0	1.8	1.8
17	16.4	24.9	8.5	19.9	95	53	77	20.3	15.8	17.9	15.8	28.0	3.7	31.7
18	16.5	25.0	8.5	21.0	80	50	69	18.5	15.4	16.9	15.0	0.0	3.9	3.9
19	18.0	25.5	7.5	20.9	94	47	70	20.1	14.8	17.1	15.0	1.8	13.6	15.4
20	17.6	23.0	5.4	19.3	96	70	85	19.5	19.1	19.3	17.0	22.2	0.0	22.2
21	17.5	23.2	5.7	19.9	94	65	83	19.8	18.1	19.2	16.9	0.3	0.0	0.3
22	16.0	25.3	9.3	20.7	88	50	67	18.0	15.1	16.3	14.3	0.0	0.2	0.2
23	17.5	23.6	6.1	20.0	94	63	75	19.3	17.0	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
24	16.6	22.6	6.0	18.7	89	80	85	21.0	16.8	18.7	16.5	0.9	0.0	0.9
25	16.6	21.0	4.4	17.5	95	87	91	19.4	16.9	18.3	16.2	3.9	0.0	3.9
26	17.0	23.6	6.6	20.1	94	59	81	20.6	16.4	18.6	14.5	0.0	0.4	0.4
27	16.5	24.0	7.5	20.0	94	53	72	18.1	15.0	16.4	14.5	0.0	0.0	0.0
28	15.5	24.8	9.3	19.7	88	45	67	17.5	13.5	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	18.0	27.2	11.1	22.2	96	87	91	21.0	19.1	19.3	17.0	28.0	13.6	31.7
MIN	15.4	21.0	4.4	17.5	65	40	55	14.1	12.7	13.6	11.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.5	24.4	7.8	19.9	88	55	73	18.5	15.1	16.8	14.8	70.1	37.9	108.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	636.5	00	00	02	02	14	01	C.6	0.2	0.8	6.3	5.8					
2	635.8	00	00	14	01	14	01	C.2	0.3	0.5	4.7	4.9					
3	636.4	00	00	02	01	14	01	C.5	0.3	0.8	5.3	2.7					
4	636.6	00	00	14	02	14	01	C.8	0.3	1.1	5.0	1.5					
5	636.3	00	00	14	01	14	01	C.6	0.3	0.9	7.0	3.4					
6	635.4	00	00	02	01	14	01	C.7	0.6	1.3	6.3	6.1					
7	635.8	06	01	00	00	14	01	C.6	0.6	1.2	3.0	8.1					
8	636.9	00	00	10	02	14	02	C.9	0.5	1.4	4.7	7.0					
9	638.0	12	01	06	01	14	01	C.8	0.4	1.2	7.3	1.1					
10	638.3	14	01	06	02	14	01	C.5	0.3	0.8	6.7	4.3					
11	637.7	00	00	06	02	14	01	C.6	0.5	1.1	8.0	0.8					
12	636.8	00	00	02	02	02	01	1.1	0.5	1.6	5.7	6.8					
13	636.3	10	01	10	02	14	01	C.8	1.3	2.1	5.0	4.0					
14	636.3	00	00	02	02	14	01	C.4	0.3	0.7	6.3	4.8					
15	635.8	00	00	02	01	14	01	C.8	0.7	1.5	5.3	6.4					
16	635.9	00	00	10	02	00	00	1.1	0.7	1.8	6.0	7.0					
17	636.9	00	00	02	02	14	01	1.2	0.2	1.4	7.0	3.9					
18	636.6	00	00	06	02	14	01	C.3	0.6	0.9	7.0	5.9					
19	635.8	06	01	06	02	14	01	C.5	0.4	0.9	6.7	7.7					
20	636.4	00	00	06	02	14	01	C.6	0.4	1.0	7.3	2.7					
21	636.8	00	00	06	02	14	01	0.3	0.2	0.5	7.7	3.2					
22	637.4	00	00	14	01	14	02	C.5	0.5	1.0	2.3	9.1					
23	637.4	00	00	06	02	14	01	C.7	0.5	1.2	6.7	2.6					
24	636.7	06	01	06	01	14	01	C.6	0.3	0.9	5.7	4.0					
25	636.7	14	01	06	01	00	00	C.2	0.1	0.3	8.0	1.7					
26	636.9	00	00	06	02	00	00	C.3	0.4	0.7	7.0	6.3					
27	636.3	00	00	06	01	14	01	0.2	0.2	0.4	5.3	5.7					
28	636.0	00	00	14	02	14	01	1.0	0.4	1.4	3.7	8.1					
29																	
30																	
31																	
MAX	638.3	01	02	02	02	1.2	1.3	2.1	6.0	9.1							
MIN	635.4	00	00	00	00	0.2	0.1	0.3	2.3	0.8							
MED	636.6	00	01	01	01	17.4	12.0	29.4	6.0	135.6							

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	24.6	9.1	20.4	85	47	65	17.1	14.5	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
2	17.5	23.9	6.4	18.7	89	60	78	18.3	16.6	17.3	15.3	36.8	0.2	37.0
3	14.7	24.0	9.3	19.0	94	56	78	17.4	16.4	16.9	15.0	0.0	2.3	2.3
4	16.6	20.0	3.4	17.9	95	74	85	19.3	14.7	17.4	15.4	0.3	0.0	0.3
5	15.0	25.6	10.6	20.3	89	50	69	17.8	15.6	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
6	17.5	24.0	6.5	18.2	85	79	82	18.0	16.1	17.2	15.2	10.5	0.0	10.5
7	15.5	23.0	7.5	18.7	91	75	83	19.4	16.2	18.1	16.0	7.6	0.6	8.2
8	14.6	24.3	9.7	19.9	81	50	62	14.6	12.7	13.9	12.0	0.0	0.0	0.0
9	16.6	23.0	6.4	19.0	84	62	72	16.9	14.2	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
10	16.0	22.0	6.0	19.1	85	59	68	17.3	12.4	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
11	15.7	23.5	7.8	18.6	92	82	86	19.6	17.3	18.3	16.2	1.7	0.0	1.7
12	14.7	24.0	9.3	18.8	89	55	71	15.5	14.8	15.2	13.4	0.0	0.2	0.2
13	16.3	23.5	7.2	19.2	92	66	79	18.3	16.8	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
14	14.7	24.1	9.4	20.2	90	53	72	17.3	15.5	16.6	14.7	0.0	0.0	0.0
15	15.6	24.0	8.4	19.8	90	60	76	17.8	16.7	17.3	15.4	0.0	0.0	0.0
16	15.0	25.1	10.1	19.8	88	43	62	16.9	11.5	14.1	12.0	0.0	0.0	0.0
17	15.0	26.0	11.0	20.2	65	47	56	15.4	12.2	13.3	11.2	0.0	0.0	0.0
18	15.5	26.0	10.5	20.2	69	52	63	15.8	13.0	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
19	16.6	25.0	8.4	20.5	80	50	60	16.6	11.4	14.4	12.4	0.0	0.0	0.0
20	15.4	25.4	10.0	19.8	89	60	76	17.8	17.1	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
21	18.0	25.0	7.0	19.9	89	60	75	19.5	17.6	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
22	16.3	24.3	8.0	19.7	80	59	73	17.9	16.5	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
23	17.0	23.2	6.2	19.6	84	62	71	17.2	15.1	16.3	14.4	0.0	0.4	0.4
24	17.0	24.4	7.4	20.1	75	53	64	17.4	13.7	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
25	16.0	21.5	5.5	18.7	84	53	72	19.1	11.0	15.8	13.6	1.4	0.0	1.4
26	17.0	23.0	6.0	19.1	79	50	68	15.9	13.5	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
27	17.2	25.2	8.0	20.1	80	50	68	16.3	14.9	15.8	14.0	0.0	0.5	0.5
28	17.3	26.3	9.0	21.2	89	39	65	18.9	13.2	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
29	16.0	24.5	8.5	18.5	96	79	86	19.8	16.5	18.3	16.1	5.8	0.0	5.8
30	16.5	26.2	9.7	20.7	98	51	76	18.8	16.4	18.0	15.9	0.2	0.0	0.2
31	17.6	27.0	9.4	21.6	89	45	66	19.5	15.1	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	27.0	11.0	21.6	98	82	86	19.8	17.6	18.6	16.5	36.8	2.3	37.0
MIN	14.6	20.0	3.4	17.9	65	39	56	14.6	11.0	13.3	11.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	24.2	8.1	19.6	86	57	72	17.7	14.8	16.4	14.4	64.3	4.2	68.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	635.8	00	00	10	02	14	01	1.5	C.4	2.3	2.3	9.9			
2	636.3	06	01	06	01	14	02	C.1	1.0	1.1	7.0	3.6			
3	636.6	14	01	06	01	14	01	C.2	C.8	1.0	2.7	8.2			
4	636.9	00	00	02	01	14	01	C.4	C.5	0.9	8.0	0.0			
5	636.6	00	00	06	02	14	01	C.3	C.3	0.6	2.0	10.1			
6	637.3	00	00	14	01	14	01	1.1	0.3	1.4	7.0	4.1			
7	637.3	00	00	06	01	14	01	C.7	0.6	1.3	4.0	5.2			
8	636.6	14	02	06	01	14	02	C.8	0.7	1.5	5.3	7.9			
9	636.0	00	00	14	02	14	01	C.7	0.6	1.3	4.7	3.8			
10	636.0	00	00	02	02	14	01	C.9	0.5	1.4	5.7	2.1			
11	636.1	14	01	10	01	14	01	C.9	C.2	1.1	7.0	2.1			
12	636.7	14	01	06	02	14	01	1.5	1.4	3.3	5.0	6.0			
13	636.6	00	00	06	02	14	01	C.9	C.3	1.2	5.7	6.2			
14	636.5	10	01	06	02	14	01	1.1	C.5	1.6	4.0	5.8			
15	637.0	00	00	14	02	00	00	1.1	0.4	1.5	5.0	6.5			
16	636.3	14	01	10	02	14	01	1.1	C.8	1.9	3.3	7.9			
17	636.2	00	00	06	02	14	02	1.4	C.8	2.2	2.3	8.6			
18	636.0	00	00	10	02	14	02	1.6	0.8	2.4	2.7	8.0			
19	636.2	10	01	14	02	14	02	1.1	0.2	1.3	6.0	5.6			
20	636.2	00	00	06	02	14	01	1.8	1.2	3.0	4.0	6.7			
21	636.5	00	00	06	02	14	01	0.7	0.2	0.9	6.3	2.9			
22	636.7	00	00	02	02	14	02	C.4	1.1	1.5	7.0	1.7			
23	636.8	14	01	02	01	14	01	C.9	C.4	1.3	8.0	1.4			
24	636.6	10	01	06	02	14	01	C.6	C.1	0.7	5.3	4.3			
25	636.9	00	00	10	01	00	00	C.7	0.6	1.3	7.0	1.1			
26	637.4	00	00	06	02	14	01	C.6	0.4	1.0	7.3	1.3			
27	637.6	00	00	14	01	14	01	0.6	C.6	1.2	5.0	4.0			
28	636.7	00	00	06	02	14	02	C.6	C.8	1.4	5.7	4.0			
29	636.1	00	00	00	00	14	01	C.9	C.6	1.5	5.3	4.7			
30	636.5	00	00	06	02	14	01	C.4	C.4	0.8	6.0	6.2			
31	636.4	00	00	02	02	14	02	C.8	C.1	0.9	5.3	6.7			
MAX	637.6		02		02		02	1.9	1.4	3.3	8.0	10.1			
MIN	635.8		00		00		00	C.1	C.1	C.6	2.0	0.0			
MED	636.6		00		01		01	27.2	17.6	44.8	5.2	156.6			

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIOD °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.2	26.2	9.0	21.6	84	47	68	18.4	15.4	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
2	17.2	25.5	8.3	20.6	71	52	62	16.0	14.3	15.2	13.4	0.0	0.0	0.0
3	16.0	25.6	9.6	21.4	85	47	65	19.7	14.8	17.4	15.3	0.0	15.8	15.8
4	16.3	26.1	9.8	21.6	95	47	67	21.1	14.8	16.9	14.8	0.0	0.0	0.0
5	17.1	25.5	8.4	20.8	95	47	71	19.5	14.8	17.0	15.0	0.1	0.0	0.1
6	16.6	26.0	9.4	20.6	80	52	70	18.5	14.8	16.7	14.8	0.0	0.5	0.5
7	17.5	21.5	4.0	19.6	96	83	65	21.0	15.4	20.3	17.9	1.1	0.0	1.1
8	17.5	21.0	3.5	18.1	93	80	66	19.4	16.6	18.0	15.5	0.6	3.7	4.3
9	16.1	20.0	3.9	17.5	89	80	66	20.0	15.4	17.4	15.4	3.6	0.0	3.6
10	14.8	24.2	9.4	19.6	94	52	75	17.8	14.6	16.7	14.7	0.0	2.2	2.2
11	17.0	23.7	6.7	20.2	96	59	74	19.4	15.8	17.5	15.5	0.0	0.1	0.1
12	17.5	21.4	3.9	17.8	95	82	68	19.5	16.5	18.3	16.2	1.2	0.0	1.2
13	14.5	26.6	12.1	21.2	89	43	72	19.8	14.5	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
14	17.1	23.7	6.6	19.4	93	76	83	20.6	16.2	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
15	17.4	24.0	6.6	19.9	93	60	82	20.2	17.2	19.1	16.8	0.5	0.0	0.5
16	16.6	24.5	7.9	20.2	93	50	75	20.4	14.6	17.6	15.5	0.5	0.5	1.0
17	16.0	25.5	9.5	20.3	92	51	71	19.1	15.3	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
18	16.5	25.5	9.0	20.7	89	55	71	18.5	15.8	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
19	16.5	26.5	10.0	20.4	85	50	64	18.0	11.0	15.6	13.5	0.0	0.0	0.0
20	17.1	24.1	7.0	19.6	88	85	66	21.3	16.6	19.8	17.4	1.7	0.0	1.7
21	17.0	26.0	9.0	20.5	91	44	71	19.6	13.4	15.5	15.0	0.0	14.4	14.4
22	17.2	23.5	6.3	19.3	96	69	85	20.2	18.2	18.2	16.8	0.0	0.0	0.0
23	16.5	23.6	7.1	19.4	91	66	81	19.1	17.7	18.3	16.2	0.8	0.6	1.4
24	17.5	25.0	7.5	21.2	92	56	70	20.0	15.4	17.5	15.4	0.0	1.9	1.9
25	17.5	23.2	5.7	19.3	94	65	75	19.8	14.2	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
26	18.0	24.5	6.9	19.8	84	50	66	18.4	14.0	15.7	13.8	0.0	6.4	6.4
27	16.5	21.9	5.4	18.5	96	56	76	18.2	14.6	16.3	14.3	9.1	0.2	9.3
28	16.2	24.5	8.3	19.8	92	64	75	18.2	15.8	17.0	15.1	0.0	28.3	28.3
29	16.5	21.0	4.5	18.1	96	80	88	18.9	17.8	18.3	16.2	4.0	0.0	4.0
30	16.0	25.4	9.4	20.3	82	44	65	18.4	13.1	16.1	14.1	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	18.0	26.6	12.1	21.6	96	85	89	21.3	19.4	20.3	17.9	9.1	28.3	28.3
MIN	14.5	20.0	3.5	17.5	71	43	62	16.0	11.0	15.2	13.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	24.2	7.5	19.9	90	60	76	19.3	15.5	17.4	15.4	23.2	74.6	97.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	636.1	C0	C0	C6	C2	14	C2	1.6	1.2	2.8	6.3	5.5			
2	636.2	C0	C0	C6	C2	14	C1	C.3	1.4	1.7	5.3	5.4			
3	636.7	14	C1	12	C1	14	C2	C.7	1.1	1.8	4.0	6.6			
4	636.0	C2	C1	06	C1	14	C1	C.4	C.3	C.7	6.3	5.8			
5	635.9	C0	C0	14	C2	14	C2	C.7	C.3	1.0	6.3	4.5			
6	636.2	12	C1	14	C2	12	C2	1.5	C.0	1.9	7.3	3.2			
7	636.9	C0	C0	02	C1	14	C1	C.5	C.4	C.9	8.0	0.0			
8	637.1	00	C0	02	C1	14	C1	C.2	1.3	1.5	8.0	0.0			
9	637.2	16	C1	06	C1	14	C1	C.1	C.3	C.4	8.0	0.0			
10	637.1	14	C1	06	C1	14	C1	C.5	1.3	1.8	7.7	1.9			
11	636.4	C0	C0	06	C1	14	C1	C.5	1.1	1.6	7.0	1.7			
12	637.5	14	C1	02	C1	14	C1	C.1	C.1	0.2	6.3	0.1			
13	636.6	C2	C1	06	C1	14	C2	C.7	0.6	1.3	2.3	9.4			
14	637.1	C2	C1	02	C1	14	C1	C.5	C.3	C.8	7.3	1.5			
15	637.2	C0	C0	06	C2	14	C1	C.5	C.5	1.0	7.3	2.4			
16	637.6	C2	C1	14	C2	14	C1	1.0	C.6	1.6	6.3	3.4			
17	637.2	C6	C1	14	C1	14	C1	C.5	C.8	1.7	6.7	4.1			
18	636.9	C0	C0	02	C2	14	C1	C.4	C.4	0.8	5.3	3.7			
19	636.5	10	C1	02	C1	14	C1	C.8	C.6	1.4	5.0	7.8			
20	636.1	10	C1	C2	C2	12	C2	C.5	1.4	1.9	6.3	2.7			
21	636.0	14	C1	02	C2	14	C1	1.3	C.3	1.6	5.0	5.5			
22	636.1	C0	C0	12	C2	14	C2	C.8	1.2	2.0	7.0	2.7			
23	636.2	C6	C1	06	C2	14	C1	C.7	0.4	1.1	6.3	1.2			
24	635.5	C6	C1	06	C2	14	C1	1.0	C.4	1.4	5.7	7.9			
25	636.5	C0	C0	06	C2	14	C1	C.5	C.3	1.2	6.7	1.0			
26	636.6	C6	C1	10	C2	14	C2	C.8	1.5	2.3	5.7	4.8			
27	637.5	C6	C1	C6	C2	14	C2	C.5	1.4	1.9	7.0	0.8			
28	637.4	C2	C1	08	C1	14	C1	C.6	1.3	1.9	6.3	4.3			
29	637.5	C2	C2	C2	C1	10	C1	C.4	C.2	0.6	8.0	0.0			
30	636.0	C0	C0	02	C2	12	C2	C.5	1.4	2.3	3.3	7.1			
31															
MAX	637.6		C2	C2	C2	C2	C2	1.5	1.5	2.8	8.0	5.4			
MIN	635.9		C0	C1	C1	C1	C1	C.1	C.0	C.2	2.3	0.0			
MED	636.7		C0	C1	C1	C1	C1	2.0	2.4	4.1	6.3	105.0			



ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: MYO/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.7	24.0	7.3	19.9	94	60	72	18.8	13.6	16.6	14.6	0.0	4.5	4.5
2	16.5	24.3	7.8	19.0	94	68	81	18.6	16.7	17.5	15.8	0.4	0.0	0.4
3	16.0	23.5	7.5	19.6	95	65	77	20.0	13.9	17.8	15.6	0.1	0.0	0.1
4	16.3	24.5	8.2	20.5	82	60	71	19.0	14.8	17.4	15.4	0.0	0.2	0.2
5	17.2	24.1	6.9	19.7	85	55	76	19.0	15.7	17.5	15.5	0.0	2.2	2.2
6	16.6	22.2	5.6	18.7	96	91	94	23.6	18.8	20.5	18.0	2.5	0.0	2.5
7	15.0	22.4	7.4	19.5	94	65	78	17.6	17.0	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
8	16.1	25.2	9.1	21.2	77	53	65	18.2	15.8	17.4	15.3	0.0	31.3	31.3
9	16.0	24.5	8.5	20.2	90	60	76	18.4	17.5	17.9	15.6	0.0	0.0	0.0
10	16.0	23.6	7.6	19.3	85	65	75	18.3	16.8	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
11	16.0	24.4	8.4	20.6	91	61	72	21.2	13.8	17.5	15.3	3.1	1.4	4.5
12	16.0	22.0	6.0	18.8	92	65	75	19.0	14.2	17.4	15.3	0.0	0.0	0.0
13	15.9	23.4	7.5	19.4	85	69	76	18.3	14.9	17.1	15.1	0.2	0.0	0.2
14	17.0	23.5	6.5	19.1	84	78	82	19.3	17.4	18.3	16.2	1.4	0.9	2.3
15	16.0	21.5	5.5	18.4	96	79	86	20.4	15.5	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
16	16.0	23.6	7.6	19.8	93	75	83	19.8	17.8	19.1	16.8	0.0	2.0	2.0
17	17.0	19.0	2.0	17.4	56	89	93	19.4	17.0	18.6	16.5	17.2	0.0	17.2
18	15.4	22.4	7.0	19.2	95	69	86	21.1	17.6	18.8	16.5	3.3	33.9	37.2
19	14.9	21.5	6.6	18.1	90	65	83	17.5	16.8	17.2	15.2	0.5	3.6	4.1
20	15.5	22.8	7.3	19.2	98	75	80	20.6	15.7	20.1	17.7	0.6	0.8	1.4
21	16.3	23.8	7.5	19.9	95	68	84	20.5	18.3	19.2	17.0	0.9	0.2	1.1
22	16.3	23.3	7.0	18.8	96	66	82	18.9	16.7	17.9	15.8	0.0	5.3	5.3
23	16.3	24.9	8.6	20.2	93	65	75	20.7	16.8	18.9	16.7	0.1	0.4	0.5
24	16.3	24.2	7.9	19.7	94	66	80	18.5	18.0	18.2	16.1	0.4	0.0	0.4
25	16.5	22.0	5.5	19.1	95	69	83	19.3	17.7	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
26	14.6	24.3	9.7	19.4	85	60	71	16.7	14.9	16.0	14.1	0.6	0.0	0.6
27	16.5	22.2	5.7	18.9	93	74	83	20.6	15.2	18.3	16.1	0.2	13.3	13.5
28	15.0	22.5	7.5	18.3	96	80	85	21.5	15.6	18.8	16.6	0.1	0.0	0.1
29	16.4	20.5	4.1	18.4	96	80	88	19.2	16.3	18.7	16.5	0.0	2.0	2.0
30	15.6	24.4	8.8	19.0	96	62	79	18.0	16.3	17.2	15.2	0.7	0.0	0.7
31	15.5	23.4	7.9	19.0	95	52	78	18.7	13.8	16.5	14.8	0.0	0.0	0.0
MAX	17.2	25.2	9.7	21.2	98	91	94	23.6	15.7	20.5	18.0	17.2	33.9	37.2
MIN	14.6	19.0	2.0	17.4	77	52	65	16.7	13.6	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	23.2	7.1	19.3	92	68	81	19.4	16.4	18.0	15.9	32.3	102.0	134.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	636.1	00	00	06	02	14	02	C.7	C.2	0.9	6.7	3.5			
2	636.4	06	02	14	02	06	02	C.6	C.4	1.0	5.7	4.2			
3	636.6	00	00	06	02	14	02	C.7	1.3	2.0	6.3	5.7			
4	637.1	02	01	06	01	14	01	C.5	C.3	C.8	5.7	5.9			
5	637.7	00	00	06	01	14	01	1.2	C.3	1.5	7.0	4.0			
6	637.9	00	00	10	02	00	00	C.7	0.4	1.1	6.0	0.0			
7	637.8	00	00	06	01	00	00	C.8	C.4	1.2	7.3	3.0			
8	637.0	04	01	10	02	00	00	1.7	C.4	2.1	5.3	5.3			
9	636.6	02	02	06	02	14	01	C.6	C.6	1.2	2.3	8.5			
10	636.2	02	02	02	01	14	02	C.8	0.6	1.4	6.7	5.0			
11	636.1	10	01	06	02	14	01	C.7	C.6	1.3	6.7	5.4			
12	636.8	14	01	06	01	04	01	C.7	0.7	1.4	7.0	1.2			
13	636.1	00	00	10	01	14	01	C.6	C.6	1.2	7.7	1.6			
14	636.5	00	00	06	01	14	01	C.8	C.6	1.4	7.3	1.4			
15	637.3	12	01	06	02	14	01	C.3	1.4	1.7	6.7	0.5			
16	637.0	02	01	06	01	12	01	C.7	C.6	1.3	6.7	1.6			
17	637.8	06	01	02	01	14	01	C.4	C.1	C.5	8.0	0.0			
18	637.8	12	01	06	01	14	01	C.7	0.4	1.1	6.3	2.3			
19	637.2	02	01	06	01	14	01	C.6	C.2	C.8	5.3	2.3			
20	637.9	14	02	06	02	14	01	C.8	C.6	1.4	5.0	3.6			
21	637.9	10	02	06	01	14	01	C.8	C.4	1.2	6.0	6.1			
22	637.6	00	00	06	01	14	01	C.5	C.3	C.8	5.3	4.2			
23	637.5	00	00	06	01	10	02	C.5	C.6	1.1	5.3	7.3			
24	638.1	00	00	06	01	14	01	C.5	C.6	1.5	7.3	0.5			
25	638.1	00	00	10	01	14	01	C.4	1.2	1.6	8.0	0.0			
26	637.3	00	00	06	02	14	01	C.7	1.4	2.1	6.0	6.5			
27	637.5	00	00	10	02	14	01	C.5	C.3	0.8	6.0	2.0			
28	636.9	14	01	06	01	14	01	1.5	C.4	1.9	6.7	2.6			
29	637.7	00	00	06	01	14	01	C.3	C.2	C.5	7.3	0.2			
30	636.5	14	01	06	01	14	01	1.0	C.4	1.4	5.3	5.7			
31	636.7	12	01	02	01	14	01	C.8	C.2	1.0	6.0	4.2			
MAX	638.1		02		02		02	1.7	1.4	2.1	8.0	8.5			
MIN	636.1		00		00		00	6.3	C.1	C.5	2.3	0.0			
MED	637.2		00		C.1		01	22.5	16.7	35.2	6.4	104.3			

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.6	23.6	8.0	19.0	90	60	78	17.5	15.4	17.0	15.0	0.0	0.3	0.3
2	15.3	23.3	8.0	18.7	85	64	77	17.0	15.7	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
3	15.6	23.1	7.5	18.5	94	70	84	16.4	17.0	17.9	15.8	0.0	0.4	0.4
4	15.8	24.6	8.8	19.5	95	59	81	19.0	17.0	18.2	16.2	0.2	0.0	0.2
5	15.5	23.2	7.7	18.5	84	75	80	19.9	15.8	17.5	15.5	3.2	0.2	3.4
6	15.5	22.2	6.7	18.5	75	65	72	17.1	14.2	15.7	13.8	1.2	0.1	1.3
7	15.4	22.0	6.6	18.2	96	79	88	19.4	17.8	18.5	16.3	0.0	0.3	0.3
8	15.6	25.2	9.6	19.9	85	62	77	15.8	16.1	17.5	15.8	0.0	3.3	3.3
9	16.2	24.0	7.8	19.1	95	65	78	15.5	14.2	17.6	15.5	4.8	0.0	4.8
10	16.6	22.1	5.5	17.5	96	69	83	18.7	15.3	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
11	13.0	24.6	11.6	20.0	80	50	63	18.1	11.3	14.8	12.7	4.4	0.0	4.4
12	14.7	20.0	5.3	17.0	85	80	83	17.6	15.6	16.3	14.4	0.4	0.0	0.4
13	14.0	21.0	7.0	17.3	97	82	85	19.4	16.7	17.6	15.6	0.2	12.8	13.0
14	13.0	22.0	9.0	18.4	84	69	78	17.6	14.3	16.3	14.4	0.0	3.7	3.7
15	14.5	24.9	10.4	19.3	55	50	72	17.6	14.8	15.8	13.8	0.9	0.0	0.9
16	16.0	23.5	7.5	19.0	95	71	82	19.9	16.8	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
17	15.8	24.9	9.1	20.1	84	55	65	18.4	13.2	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
18	14.6	24.5	9.9	20.0	64	39	45	13.1	5.9	11.6	9.2	0.0	0.0	0.0
19	14.0	25.5	11.5	19.4	49	38	44	11.6	8.3	10.1	7.3	0.0	0.2	0.2
20	14.0	24.6	10.6	20.0	56	42	50	16.2	8.6	12.2	9.6	0.0	0.0	0.0
21	16.8	24.5	7.7	19.7	85	44	65	17.1	13.4	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
22	16.2	21.4	5.2	17.6	92	85	90	22.2	16.4	18.7	16.4	4.2	0.3	4.5
23	15.0	21.7	6.7	18.1	88	63	75	16.3	14.6	15.6	13.7	0.5	0.0	0.5
24	14.4	23.4	9.0	18.7	65	52	63	14.0	13.3	13.7	11.8	0.0	0.0	0.0
25	15.0	24.6	9.6	19.7	85	59	77	19.5	16.1	17.6	15.6	0.1	0.0	0.1
26	15.4	21.6	6.2	18.2	85	60	78	17.5	14.8	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
27	14.2	24.5	10.3	18.6	85	64	81	18.3	15.6	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
28	15.2	26.5	11.3	19.8	69	40	53	13.5	11.1	12.3	10.1	0.0	0.0	0.0
29	15.8	24.9	9.1	20.3	74	40	62	16.4	12.3	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
30	15.6	22.0	6.4	18.5	86	57	71	15.7	14.0	14.9	13.1	0.0	3.4	3.4
31														
MAX	16.8	26.5	11.6	20.3	97	89	90	22.2	17.8	18.7	16.4	4.8	12.8	13.0
MIN	13.0	20.0	5.2	17.0	49	38	44	11.6	8.6	10.1	7.3	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	23.5	8.3	18.9	84	61	73	17.6	14.3	16.0	13.9	20.1	25.0	45.1

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.											
1	636.1	14	01	10	C2	C0	C0				6.7	6.7					
2	635.8	14	01	10	C1	14	C1				3.7	7.3					
3	635.9	14	01	C2	C2	14	C1				6.7	1.2					
4	636.0	14	01	C2	C1	14	C1				3.7	6.7					
5	635.9	C8	01	06	C2	14	01				5.7	4.0					
6	635.6	14	01	C2	C1	14	01				7.0	1.8					
7	636.5	C0	00	C0	CC	14	01				7.0	2.2					
8	636.9	C2	01	10	C1	14	C1				6.0	5.9					
9	637.2	10	02	10	C2	14	02				6.3	5.5					
10	637.1	14	01	C6	C1	14	C1				8.0	0.2					
11	637.0	C0	00	C2	02	14	C1				2.3	9.2					
12	637.5	C2	01	02	C1	14	02				7.3	0.6					
13	638.3	C0	00	14	C1	14	C1				6.7	1.1					
14	637.3	14	01	14	01	14	C1				4.0	6.7					
15	637.0	10	01	C6	C2	CC	CC				5.7	6.4					
16	637.0	14	01	10	C2	14	C1				7.0	3.7					
17	637.8	14	01	C6	C1	14	C1				4.0	8.0					
18	637.3	C2	C1	C2	C2	14	C1				2.0	10.5					
19	637.3	02	02	14	02	14	C2				2.3	10.0					
20	636.4	C0	00	02	C1	14	01				5.3	6.1					
21	636.5	12	01	10	C1	14	C2				4.7	5.2					
22	637.3	C0	00	10	C1	14	C1				7.3	1.9					
23	637.8	C0	00	C2	C2	14	02				5.7	1.4					
24	638.3	C0	00	14	C2	14	02				5.3	8.3					
25	638.5	C0	00	10	C2	14	01				6.0	6.8					
26	638.7	C0	00	10	C2	14	C1				7.3	2.8					
27	638.6	14	01	02	02	14	01				4.7	5.6					
28	637.0	C0	00	06	C2	14	C1				2.3	8.8					
29	636.2	06	01	14	02	14	C2				3.3	7.2					
30	637.1	C0	00	14	C2	14	C2				6.7	2.4					
31																	
MAX	638.7		02		C2	C2					8.0	10.5					
MIN	635.6		00		CC	CC					2.0	0.2					
MED	637.1		00		C1	C1					5.4	154.2					

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	21.5	5.5	18.0	52	65	64	18.0	16.7	17.3	15.3	1.0	0.0	1.0
2	14.3	22.1	7.8	17.5	95	80	50	21.1	15.4	18.2	16.0	2.2	0.0	2.2
3	14.6	24.5	9.9	19.4	84	51	71	16.7	14.8	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
4	14.9	25.0	10.1	19.5	80	44	66	16.9	13.7	15.7	13.8	0.0	0.3	0.3
5	15.6	25.5	10.3	20.6	60	40	50	12.9	11.8	12.3	10.2	0.0	0.0	0.0
6	16.5	25.6	9.1	20.2	55	50	56	15.6	12.1	13.6	11.6	0.0	0.0	0.0
7	16.5	23.0	6.5	18.1	95	65	75	20.8	14.5	16.8	14.7	8.0	0.5	8.5
8	15.6	23.7	8.1	19.7	96	55	77	19.2	16.2	17.4	15.4	0.0	0.1	0.1
9	16.6	23.1	6.5	19.0	96	66	64	18.7	18.0	18.4	16.3	0.0	1.0	1.0
10	15.6	24.5	9.3	19.6	94	39	65	19.1	12.1	15.5	13.4	0.0	0.2	0.2
11	15.8	23.9	8.1	19.1	94	60	75	18.2	15.8	17.3	15.3	0.0	6.9	6.9
12	14.9	24.0	9.1	19.6	95	44	72	15.0	12.5	16.0	13.5	0.0	0.0	0.0
13	15.9	24.5	8.6	19.5	84	50	70	17.2	13.8	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
14	14.1	25.5	11.4	19.8	71	44	58	14.8	12.1	13.5	11.6	0.0	0.0	0.0
15	15.0	26.0	11.0	20.2	64	44	56	13.6	13.0	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
16	16.4	23.9	7.5	20.0	75	57	67	16.8	15.1	15.7	12.9	0.0	0.0	0.0
17	15.0	25.5	10.5	19.5	95	39	68	17.6	12.4	14.8	12.8	0.0	3.4	3.4
18	15.0	23.0	8.0	18.5	95	45	74	19.7	12.9	15.7	13.6	0.7	0.1	0.8
19	15.5	23.0	7.5	18.1	94	55	74	17.2	13.7	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
20	15.6	22.6	7.0	18.6	80	59	68	15.4	13.1	14.5	12.7	0.0	0.3	0.3
21	15.0	22.6	7.6	17.3	85	84	68	15.8	16.1	17.4	15.4	1.2	0.0	1.2
22	13.7	25.2	11.5	19.3	65	41	54	12.3	11.7	11.5	5.8	0.0	0.0	0.0
23	16.0	25.0	9.0	19.8	81	40	62	15.8	11.5	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
24	15.0	23.3	8.3	19.1	95	51	72	15.5	13.8	15.8	12.8	0.0	0.0	0.0
25	14.5	24.2	9.7	19.3	80	43	63	16.5	12.2	13.5	11.9	0.0	0.0	0.0
26	13.7	24.4	10.7	19.0	70	43	57	13.5	11.1	12.7	10.6	0.5	0.0	0.5
27	14.8	21.0	6.2	16.8	54	60	62	17.1	13.6	15.7	13.8	9.3	0.3	9.6
28	14.0	23.0	9.0	18.0	94	49	76	18.4	12.5	15.7	13.7	0.7	0.0	0.7
29	14.8	23.0	8.2	18.7	85	58	75	20.8	12.4	16.5	14.7	0.2	0.0	0.2
30	16.0	20.5	4.5	17.6	50	78	62	17.5	15.4	16.7	14.8	2.7	0.0	2.7
31	15.0	21.3	6.3	18.1	94	65	62	17.4	16.1	16.8	14.5	0.0	1.4	1.4
MAX	16.6	26.0	11.5	20.6	95	64	90	21.1	18.0	18.4	16.3	9.3	6.9	9.6
MIN	13.7	20.5	4.5	16.8	55	35	50	12.3	11.1	11.5	5.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	23.7	8.5	19.0	85	55	71	17.3	13.6	15.5	13.5	26.5	14.5	41.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	637.2	14	01	06	02	14	02				7.0	1.0					
2	637.0	14	01	10	02	14	01				7.2	3.4					
3	636.8	02	01	06	02	14	02				5.7	8.6					
4	636.6	02	01	06	02	14	01				4.7	7.9					
5	636.4	16	02	10	02	14	02				3.7	10.0					
6	636.3	00	00	14	02	14	02				7.3	3.9					
7	636.5	08	01	16	01	14	02				6.7	2.3					
8	636.2	02	01	10	02	14	01				6.7	5.2					
9	636.6	00	00	02	02	14	02				7.7	4.8					
10	636.8	10	01	02	02	14	02				6.7	8.3					
11	637.4	00	00	00	00	14	01				5.7	5.6					
12	637.7	00	00	02	02	14	02				6.7	4.5					
13	637.3	00	00	06	02	14	01				5.3	5.8					
14	636.7	02	01	06	01	14	02				6.7	7.5					
15	636.5	14	01	02	02	14	01				5.7	7.7					
16	636.4	00	00	02	02	14	01				7.3	3.7					
17	636.7	00	00	06	01	14	01				7.0	6.6					
18	637.0	00	00	00	00	14	02				4.7	2.5					
19	637.3	14	02	06	02	14	03				5.7	4.2					
20	638.0	06	01	06	02	14	02				6.3	3.3					
21	638.3	06	01	02	01	14	02				8.0	2.4					
22	637.2	02	01	10	02	14	02				5.0	7.2					
23	637.5	14	01	06	02	14	02				5.3	7.4					
24	637.7	00	00	06	02	14	02				4.3	6.5					
25	636.7	14	01	00	00	14	01				5.3	6.4					
26	636.1	02	01	14	02	14	02				5.0	6.5					
27	637.2	00	00	14	02	00	00				6.0	0.2					
28	637.2	02	01	14	02	14	02				7.7	4.0					
29	636.5	00	00	10	02	14	02				6.7	4.6					
30	636.3	00	00	10	02	14	01				7.3	0.8					
31	637.3	02	01	10	02	14	02				7.3	4.2					
MAX	638.3		02		02		03				8.0	10.0					
MIN	636.1		00		00		00				3.7	0.0					
MED	637.0		00		01		01				6.2	156.2					

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	19.0	3.0	16.8	94	73	81	17.6	13.3	15.6	13.7	0.6	0.0	0.6
2	13.6	23.6	10.0	17.5	80	69	76	18.3	13.7	15.3	13.3	1.7	0.0	1.7
3	14.0	24.7	10.7	19.0	82	40	62	14.8	12.3	13.3	11.3	0.0	2.9	2.9
4	15.5	24.6	9.1	19.9	96	41	72	18.2	12.5	16.1	14.1	0.0	4.7	4.7
5	15.9	23.1	7.2	17.7	94	64	75	18.6	14.8	16.2	14.3	0.5	0.0	0.5
6	15.4	23.4	8.0	19.1	96	55	73	18.5	14.7	16.0	14.0	0.0	5.2	5.2
7	16.4	21.9	5.5	18.6	96	61	77	18.2	14.9	16.3	14.4	3.1	0.0	3.1
8	15.0	24.0	9.0	19.5	65	44	60	14.2	12.6	13.6	11.6	0.0	0.0	0.0
9	16.5	22.7	6.2	18.9	88	52	66	17.1	12.8	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
10	16.5	23.6	7.1	18.7	80	49	66	16.3	12.4	14.2	12.3	0.0	0.0	0.0
11	15.5	24.4	8.9	19.6	66	40	55	14.2	11.7	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0
12	14.5	24.0	9.5	18.9	69	43	60	14.0	11.8	12.9	10.9	0.0	0.0	0.0
13	16.0	25.0	9.0	20.2	74	39	57	16.3	12.0	13.5	11.4	0.0	0.0	0.0
14	17.0	23.7	6.7	19.6	86	59	70	17.8	13.9	15.9	14.0	0.0	0.8	0.8
15	16.3	23.5	7.2	19.4	89	45	68	18.3	12.7	15.2	13.2	0.0	0.0	0.0
16	14.5	25.1	10.6	20.4	74	40	57	14.9	12.0	13.4	11.4	0.0	0.0	0.0
17	15.7	25.0	9.3	19.2	83	39	67	16.1	12.0	14.6	12.6	0.3	0.0	0.3
18	16.0	24.7	8.7	20.2	75	39	61	16.5	11.4	14.2	12.1	0.2	0.0	0.2
19	16.4	24.5	8.1	20.0	89	51	70	18.3	14.7	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
20	16.6	24.5	7.9	20.2	83	50	64	17.7	13.2	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
21	17.0	26.0	9.0	20.3	83	50	67	17.1	15.1	15.9	14.1	0.0	0.0	0.0
22	15.0	25.4	10.4	19.9	90	44	63	17.3	12.6	14.3	12.3	0.0	0.0	0.0
23	17.5	26.0	8.5	20.7	65	44	61	15.8	13.5	14.8	12.9	0.0	1.2	1.2
24	16.5	24.4	7.9	19.3	94	50	71	18.6	14.2	15.8	13.9	0.0	2.2	2.2
25	16.0	23.7	7.7	19.1	94	52	72	18.8	14.2	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
26	16.0	21.0	5.0	18.5	95	69	84	21.2	14.2	18.2	15.9	3.2	3.9	7.1
27	14.8	24.0	9.2	19.7	85	44	64	18.3	12.5	14.6	12.6	0.0	0.0	0.0
28	14.8	23.0	8.2	18.1	94	59	74	18.1	13.3	15.5	13.6	2.2	0.0	2.2
29	13.8	23.6	9.8	19.2	70	55	64	16.0	13.2	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
30	14.5	24.2	9.7	18.7	95	70	84	19.4	17.5	18.5	16.4	3.8	0.0	3.8
31	14.0	25.2	11.2	19.8	89	50	65	17.1	14.9	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
MAX	17.5	26.0	11.2	20.7	96	73	84	21.2	17.5	18.5	16.4	3.8	5.2	7.1
MIN	13.6	19.0	3.0	16.8	66	39	55	14.0	11.4	12.7	10.6	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	23.9	8.3	19.2	85	51	68	17.2	13.4	15.1	12.1	15.6	20.9	36.5

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
	MED		MAÑANA		TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D.	F.	D.										F.	D.
1	637.7		14	01	06	02	14	02	C.4	C.4	C.8	8.0	0.0			
2	637.6		00	00	14	01	14	02	C.5	C.2	0.7	6.3	3.1			
3	636.7		00	00	10	02	14	02	C.5	C.7	1.6	5.0	7.1			
4	635.9		00	00	06	02	14	02	C.5	C.5	1.4	7.0	3.6			
5	636.0		14	01	06	02	14	01	C.4	C.2	0.6	7.3	2.1			
6	637.0		00	00	06	02	14	02	C.5	C.4	0.9	4.7	4.5			
7	637.1		00	00	06	02	14	01	C.5	C.0	0.5	3.7	8.2			
8	636.0		10	02	10	02	14	02	1.1	C.5	1.6	6.0	1.5			
9	636.0		14	01	06	01	14	02	1.1	C.3	1.4	5.3	4.9			
10	636.7		00	00	10	02	14	02	C.7	C.3	1.0	7.3	2.9			
11	636.6		02	01	06	02	14	01	C.5	C.6	1.5	3.0	7.8			
12	636.1		02	01	10	01	14	01	1.0	C.7	1.7	5.3	4.2			
13	636.0		02	01	14	02	14	02	1.0	C.7	1.7	4.0	7.9			
14	636.2		10	01	10	01	10	02	1.2	C.5	1.7	7.0	4.2			
15	636.8		02	01	06	02	14	02	C.3	C.5	C.8	6.7	4.1			
16	636.1		02	01	06	02	14	02	1.6	C.4	2.0	4.0	6.6			
17	636.2		02	01	14	02	14	02	C.5	1.1	2.0	4.7	4.5			
18	636.5		02	01	14	02	14	02	1.4	C.4	1.8	6.7	3.6			
19	636.3		10	01	10	02	14	02	C.5	C.7	1.6	6.3	2.9			
20	635.4		14	01	06	02	14	02	1.1	C.7	1.8	4.7	4.2			
21	635.4		00	00	06	02	14	02	C.8	C.3	1.1	7.0	5.4			
22	635.6		06	01	14	02	14	00	1.5	C.4	1.9	5.7	2.6			
23	635.2		06	01	14	02	14	01	1.3	C.7	2.0	7.0	2.9			
24	635.5		10	01	02	01	14	01	C.6	C.6	1.2	7.0	2.5			
25	635.3		00	00	06	02	14	02	C.6	C.6	1.2	5.0	1.5			
26	635.7		06	01	14	02	14	02	C.4	C.2	C.6	8.0	0.3			
27	635.2		00	00	14	02	14	02	C.7	C.5	1.2	6.7	2.2			
28	635.0		00	00	02	01	14	01	C.8	C.5	1.3	7.3	1.6			
29	635.0		00	00	14	01	14	02	C.5	C.4	1.3	4.7	3.6			
30	635.9		02	01	10	02	14	01	1.0	C.2	1.2	5.7	4.1			
31	636.5		14	01	14	02	14	02	C.8	C.8	1.6	6.0	6.2			
MAX	637.7		02		C2		02	1.6	1.1	2.0	8.0	8.2				
MIN	635.0		00		C1		00	C.3	C.0	C.5	3.0	0.0				
MED	636.1		00		C1		01	26.7	15.0	41.7	5.9	120.8				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	24.9	9.4	20.0	89	43	64	17.8	13.0	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
2	16.0	25.5	9.5	21.3	62	50	57	15.1	14.3	14.6	12.8	0.0	5.4	5.4
3	16.6	23.5	6.9	17.6	56	75	85	19.2	17.5	18.3	16.2	6.0	0.0	6.0
4	15.5	22.5	7.0	19.2	85	59	75	17.5	15.4	16.5	14.6	0.0	0.3	0.3
5	16.5	24.5	8.0	19.4	90	44	71	18.2	12.7	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
6	16.5	22.3	5.8	18.9	87	52	66	16.1	13.8	14.9	13.0	1.7	0.0	1.7
7	14.5	24.0	9.5	19.2	80	43	55	15.4	11.7	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
8	17.0	25.0	8.0	20.4	76	50	62	16.0	13.9	14.7	12.8	0.0	0.0	0.0
9	15.5	25.0	9.5	20.1	79	39	64	16.2	12.1	14.8	12.8	0.0	0.0	0.0
10	16.2	24.4	8.2	19.5	81	45	66	16.5	12.5	14.9	13.0	0.0	0.0	0.0
11	15.9	25.6	9.7	19.8	71	39	60	15.0	12.3	13.8	11.9	0.0	0.0	0.0
12	15.6	25.9	10.3	20.6	71	43	55	15.0	11.6	13.5	11.4	0.0	0.0	0.0
13	17.2	23.9	6.7	19.2	69	60	63	16.0	12.7	14.3	12.4	0.0	0.0	0.0
14	15.0	24.9	9.9	19.2	88	47	73	17.1	14.5	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
15	16.2	25.5	9.3	20.9	70	44	56	15.3	12.7	13.8	11.9	0.0	0.0	0.0
16	15.9	24.5	8.6	20.5	79	48	62	17.3	13.5	14.9	13.0	0.0	0.0	0.0
17	16.0	24.0	8.0	20.1	69	58	64	15.8	14.7	15.1	13.3	0.0	0.0	0.0
18	16.0	24.5	8.5	18.7	98	45	71	17.6	12.5	14.9	13.0	1.0	0.0	1.0
19	15.0	24.7	9.7	19.8	75	44	60	14.9	12.9	13.6	11.7	0.0	0.5	0.5
20	16.6	26.1	9.5	21.0	76	44	55	17.5	12.5	14.8	12.8	0.0	0.1	0.1
21	16.0	24.8	8.8	19.8	75	59	68	18.3	13.0	15.7	13.7	0.1	3.1	3.2
22	15.0	23.5	8.5	19.4	89	65	75	19.5	16.5	17.9	15.8	0.5	0.0	0.5
23	15.5	24.0	8.5	17.6	99	85	52	22.3	16.6	18.8	16.5	10.3	0.1	10.4
24	15.5	24.4	8.9	19.6	90	52	74	17.7	15.6	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
25	16.4	25.0	8.6	20.9	87	50	69	18.1	15.6	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
26	16.6	26.6	10.0	21.6	73	44	55	16.7	12.2	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
27	17.1	23.0	5.9	17.8	85	80	81	18.6	15.0	16.9	14.9	2.2	0.0	2.2
28	15.4	24.5	9.1	21.1	74	45	63	17.5	13.8	15.6	13.7	0.0	31.1	31.1
29	15.5	21.0	5.5	17.9	94	40	74	17.9	5.2	14.9	12.4	26.4	0.0	26.4
30	15.6	22.6	7.0	18.7	90	69	81	18.2	17.1	17.7	15.6	0.2	0.0	0.2
31														
MAX	17.2	26.6	10.3	21.6	95	85	92	22.3	17.5	18.8	16.5	26.4	31.1	31.1
MIN	14.5	21.0	5.5	17.6	62	39	55	14.9	5.2	13.0	10.9	0.0	0.0	0.0
MED	15.9	24.4	8.4	19.7	82	52	68	17.1	13.7	15.4	13.4	48.4	40.6	89.0

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-OCI		BRI-Hor			RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL			
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.											
1	636.2		06	01	10	02	14	01	C.9	C.7	1.6	6.0	6.1						
2	636.0		06	02	10	02	14	01	1.0	C.4	1.4	6.7	4.7						
3	636.6		00	00	02	01	14	02	C.6	C.4	1.0	7.0	1.6						
4	637.3		00	00	02	02	14	01	C.2	C.6	0.8	7.7	1.9						
5	637.0		10	01	02	01	14	02	C.4	C.6	1.0	5.3	4.8						
6	637.1		06	02	06	02	14	01	1.0	1.3	2.3	7.3	2.4						
7	636.9		02	01	06	02	14	02	C.7	0.3	1.0	5.0	3.2						
8	636.2		02	01	06	02	14	02	1.0	1.0	2.0	5.3	4.2						
9	636.6		10	01	14	02	14	02	C.9	0.7	1.6	7.0	2.2						
10	636.8		14	01	10	02	14	02	1.0	C.7	1.7	4.3	5.0						
11	636.3		00	00	14	02	14	02	1.0	C.6	1.6	5.3	6.1						
12	636.0		10	01	10	01	14	01	2.2	C.3	2.5	4.0	6.8						
13	635.7		02	01	10	01	14	01	1.0	C.2	1.2	4.0	2.5						
14	635.5		08	01	06	02	14	01	1.7	0.8	2.5	6.7	2.0						
15	635.5		06	01	12	01	14	02	C.8	C.6	1.4	3.7	7.5						
16	635.8		02	02	02	02	14	01	1.3	C.7	2.0	6.7	3.7						
17	635.7		02	01	02	02	14	01	2.2	C.3	2.5	5.7	1.7						
18	636.7		10	01	10	02	14	02	1.0	1.0	2.0	6.0	2.2						
19	635.9		10	01	06	01	14	02	C.9	1.7	2.6	4.7	3.6						
20	635.6		14	01	10	02	14	02	C.9	1.3	2.2	6.3	6.1						
21	635.3		06	01	02	02	14	02	1.3	C.9	2.2	7.7	2.3						
22	635.1		02	02	02	02	10	01	C.6	C.5	1.1	7.0	4.5						
23	635.0		02	01	06	01	14	01	C.9	0.3	1.2	7.0	2.9						
24	635.3		02	01	06	02	10	01	C.8	0.8	1.6	6.3	3.8						
25	635.6		10	01	06	02	14	02	1.0	C.5	1.5	7.0	5.8						
26	634.9		02	01	12	02	14	01	1.1	C.4	1.5	6.3	6.2						
27	634.9		14	01	06	01	14	01	1.1	1.7	2.8	6.3	3.3						
28	635.9		00	00	06	02	14	02	1.0	C.5	1.5	5.0	5.2						
29	636.9		00	00	02	01	14	01	1.0	C.3	1.3	8.0	0.7						
30	635.2		00	00	02	02	14	01	C.8	C.6	1.4	8.0	2.0						
31																			
MAX	637.3		02		02		02		2.2	1.7	2.8	8.0	7.5						
MIN	634.9		00		01		01		C.2	C.2	C.8	3.7	0.7						
MED	636.0		00		01		01		3C.3	2C.7	51.0	6.1	115.0						

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: OCT/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.9	23.9	8.0	18.5	94	65	76	18.6	13.4	16.4	14.4	3.9	3.7	7.6
2	15.0	22.8	7.8	19.4	96	59	74	20.5	11.9	16.8	14.6	0.6	14.7	15.3
3	16.5	21.3	4.8	18.7	94	84	51	20.3	18.6	19.6	17.3	7.2	10.2	17.4
4	14.9	24.9	10.0	20.0	93	50	74	18.4	15.7	17.1	15.1	0.0	9.7	9.7
5	14.9	23.8	8.9	20.0	94	62	75	15.6	15.6	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
6	16.2	24.6	8.4	19.5	92	50	74	15.0	14.9	16.6	14.6	0.0	8.5	8.5
7	16.0	23.5	7.5	19.2	92	75	63	19.6	17.5	18.3	16.2	0.0	0.8	0.8
8	16.8	21.9	5.1	19.3	100	62	63	15.9	15.9	18.4	16.2	8.4	31.1	39.5
9	16.0	21.9	5.9	18.0	95	77	66	15.6	15.2	18.0	15.8	0.5	0.0	0.5
10	16.0	21.9	5.9	18.7	85	69	62	21.7	14.7	18.1	15.8	0.0	0.0	0.0
11	15.5	23.0	7.5	19.4	75	75	75	18.9	15.8	17.2	15.2	1.6	0.0	1.6
12	15.0	23.5	8.5	19.9	76	55	65	16.3	15.6	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
13	16.0	25.6	9.6	20.0	65	55	62	15.9	13.9	14.7	12.8	0.0	0.0	0.0
14	15.5	23.5	8.0	19.0	69	48	56	14.2	5.8	12.6	10.4	0.4	0.0	0.4
15	16.0	24.7	8.7	19.6	76	54	61	16.3	11.3	14.4	12.4	0.0	0.0	0.0
16	15.0	24.3	9.3	19.6	60	55	56	16.5	11.9	13.9	11.8	0.0	0.0	0.0
17	15.4	25.6	10.2	20.2	61	50	55	19.3	10.3	13.8	11.4	0.0	0.0	0.0
18	15.5	24.5	9.0	20.1	76	56	65	16.0	14.2	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
19	16.8	24.2	7.4	20.9	76	60	65	17.5	13.9	16.3	14.3	0.0	4.6	4.6
20	17.0	22.5	5.5	18.2	95	74	65	15.7	17.5	18.8	16.6	1.1	0.0	1.1
21	16.9	23.5	6.6	18.7	94	85	66	21.7	17.6	19.1	16.8	2.7	1.0	3.7
22	16.0	22.0	6.0	19.2	95	71	62	20.4	16.0	18.2	16.0	0.5	0.0	0.5
23	15.4	20.4	5.0	18.0	95	75	66	19.0	15.3	17.7	15.7	1.7	0.1	1.8
24	16.5	23.9	7.4	18.6	96	70	64	18.9	16.9	18.1	16.0	7.2	0.0	7.2
25	15.7	22.7	7.0	19.6	91	79	64	21.7	18.0	19.4	17.1	0.0	2.3	2.3
26	16.0	22.0	6.0	19.1	92	69	51	21.7	15.0	20.2	17.7	4.0	27.9	31.9
27	15.5	21.4	5.9	18.1	95	59	60	19.4	14.9	16.7	14.7	0.2	0.0	0.2
28	15.8	21.7	5.9	18.7	92	71	62	18.7	17.0	17.8	15.8	0.0	0.6	0.6
29	15.5	19.0	3.5	17.2	98	84	62	15.1	16.2	18.1	16.0	14.3	1.8	16.1
30	15.7	21.7	6.0	18.4	92	91	52	21.5	17.8	19.5	17.1	1.7	0.0	1.7
31	16.2	24.6	8.4	19.3	94	70	63	19.8	17.9	18.7	16.5	0.6	0.0	0.6
MAX	17.0	25.6	10.2	20.9	100	91	92	21.7	19.0	20.2	17.7	14.3	31.1	39.5
MIN	14.9	19.0	3.5	17.2	60	48	55	14.2	5.8	12.6	10.4	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	23.1	7.2	19.1	88	67	77	19.0	15.3	17.2	15.1	56.6	117.0	173.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	634.4	C2	01	14	C1	14	C2	C.5	C.5	1.4	7.3	5.2			
2	635.3	C0	00	C6	C2	C8	01	C.7	C.4	1.1	6.3	5.9			
3	635.8	C0	00	02	01	14	01	C.5	C.2	0.7	6.0	2.8			
4	635.6	C2	02	02	02	14	02	1.1	C.6	1.7	2.3	9.1			
5	634.9	C0	00	02	02	10	01	C.7	C.3	1.0	4.0	5.3			
6	634.0	C0	00	02	C1	10	01	1.1	C.4	1.5	7.7	5.2			
7	634.1	C0	00	C2	C2	14	02	C.6	0.7	1.5	6.3	5.3			
8	634.3	10	02	C2	C2	14	C1	C.6	C.2	C.8	7.7	2.2			
9	635.3	10	C1	C6	C2	14	02	C.5	C.4	C.9	6.0	0.7			
10	635.8	C6	01	C2	02	10	02	C.7	C.3	1.0	7.0	2.8			
11	635.9	14	01	C6	C2	14	C1	C.5	C.9	1.4	7.3	4.2			
12	635.9	C2	01	C6	C1	14	C2	C.7	C.2	C.9	6.0	6.1			
13	635.1	C0	00	14	C2	14	01	1.6	C.7	2.3	5.3	8.8			
14	635.7	10	02	C6	C2	14	C2	1.3	C.2	1.5	6.0	2.4			
15	636.0	C0	00	06	02	14	C2	C.5	1.3	2.2	7.0	5.7			
16	635.8	C2	01	C6	C2	14	C1	C.8	0.8	1.6	2.0	10.5			
17	635.2	C6	02	C6	C2	14	C1	C.7	1.4	2.1	4.0	6.0			
18	635.7	C0	00	C6	C2	14	02	C.5	C.5	1.0	5.7	6.3			
19	635.8	C6	01	10	02	14	C1	1.1	C.3	1.4	5.7	6.7			
20	635.3	10	02	C6	C2	14	C2	C.8	C.9	1.7	7.7	4.5			
21	635.8	C0	00	02	C1	14	01	C.7	C.4	1.1	7.2	3.3			
22	635.9	C0	00	C6	C2	14	C1	C.5	C.2	C.7	6.0	0.9			
23	636.8	C6	01	02	C1	14	C2	C.7	C.2	C.9	8.0	0.7			
24	636.6	02	01	14	C2	14	02	C.6	C.3	C.9	7.0	4.8			
25	635.7	10	01	06	C2	14	C1	C.5	C.3	C.8	5.0	3.5			
26	635.1	C6	02	10	02	12	02	C.6	C.3	C.9	7.3	3.2			
27	635.9	C0	00	10	C2	14	C1	C.4	C.3	C.7	5.3	3.2			
28	635.9	14	01	10	C1	14	C1	C.7	C.1	C.8	7.3	4.3			
29	636.8	C0	00	C0	00	14	C1	C.5	C.3	C.8	6.0	0.0			
30	636.8	C3	00	C6	C1	14	C1	C.2	C.1	C.3	7.7	1.3			
31	636.6	12	01	06	C2	14	C1	C.6	C.1	C.7	6.3	5.3			
MAX	636.8		02		C2		C2	1.6	1.4	2.3	6.0	10.5			
MIN	634.0		00		C0		C1	C.2	C.1	C.3	2.0	C.0			
MED	635.6		00		C1		C1	22.5	13.8	36.3	6.4	136.2			

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

FECHA: NOV/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.6	23.2	7.6	18.3	94	60	EG	17.2	16.4	16.8	14.8	13.8	0.0	13.8
2	15.0	24.3	9.3	19.1	87	59	EE	17.9	11.5	15.4	13.4	0.0	0.1	0.1
3	17.0	22.4	5.4	18.9	98	72	EE	19.8	18.4	19.0	16.7	16.2	1.5	17.7
4	16.5	22.0	5.5	18.5	95	80	EE	20.5	17.8	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
5	15.0	22.5	7.5	17.8	96	80	E7	18.5	16.6	17.8	15.7	2.6	0.0	2.6
6	15.1	22.9	7.8	18.8	96	69	EE	19.4	17.7	18.6	16.4	7.7	9.1	16.8
7	15.5	23.5	8.0	19.4	96	60	E3	21.0	16.4	18.8	16.6	0.0	17.5	17.5
8	16.0	22.5	6.5	19.1	95	66	78	18.2	15.1	17.0	15.0	0.7	0.6	1.3
9	16.4	20.5	4.1	18.5	97	89	93	20.8	18.7	19.8	17.5	3.0	0.0	3.0
10	16.2	21.4	5.2	18.7	100	85	95	22.3	19.9	20.8	18.1	3.0	0.1	3.1
11	15.4	20.5	5.1	17.1	98	91	95	18.8	18.3	18.5	16.4	29.5	0.0	29.5
12	15.5	20.8	5.3	18.5	98	90	93	21.8	18.0	20.0	17.5	1.2	0.0	1.2
13	16.0	21.5	5.5	18.3	89	77	E4	18.4	17.5	18.0	15.9	3.8	0.0	3.8
14	15.0	22.0	7.0	18.8	89	68	75	17.8	16.9	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
15	16.5	23.4	6.9	19.1	99	70	E3	19.4	16.5	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
16	16.0	23.9	7.9	19.0	85	70	75	19.5	14.6	17.0	14.9	0.0	0.0	0.0
17	15.3	22.9	7.6	19.6	94	69	75	20.7	14.2	18.1	15.5	4.0	0.7	4.7
18	16.0	21.3	5.3	17.9	91	83	EE	19.6	16.8	18.4	16.3	2.8	0.0	2.8
19	15.2	21.9	6.7	19.3	92	80	E5	20.8	17.2	19.2	16.9	1.1	8.3	9.4
20	16.0	23.5	7.9	19.3	89	63	80	18.7	17.0	18.0	16.0	0.1	0.0	0.1
21	14.5	23.5	9.0	19.6	93	59	73	20.2	12.1	16.8	14.6	0.1	2.3	2.4
22	14.5	22.4	7.9	19.3	95	64	78	20.5	13.2	17.5	15.3	0.0	16.0	16.0
23	15.4	22.4	7.0	19.3	89	75	E4	19.8	17.5	18.8	16.7	0.6	1.9	2.5
24	16.4	20.6	4.2	17.8	97	83	91	15.8	17.6	18.8	16.7	22.5	0.0	22.5
25	15.0	21.5	6.5	18.4	96	84	E5	21.4	17.4	19.2	17.0	14.2	0.0	14.2
26	15.0	21.5	6.5	18.5	84	75	E2	15.7	16.7	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
27	14.5	23.4	8.9	19.4	70	66	EE	18.8	14.0	15.9	13.5	0.0	0.0	0.0
28	15.5	23.5	8.0	19.4	92	54	7E	15.3	15.6	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
29	16.0	23.0	7.0	18.8	94	79	EE	21.1	16.9	18.5	16.7	3.4	12.0	15.4
30	16.0	21.6	5.6	18.4	96	70	E5	18.1	17.2	17.8	15.7	3.3	0.0	3.3
31														
MAX	17.0	24.3	9.3	19.6	100	91	95	22.3	15.9	20.8	18.1	29.5	17.5	29.5
MIN	14.5	20.5	4.1	17.1	70	54	68	17.2	11.5	15.4	13.4	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	22.4	6.8	18.8	93	73	83	19.7	16.5	18.2	16.0	13.6	70.1	203.7

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
	MED		MAÑANA		TARDE	NOCHE				MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
			D. F.	D. F.	D. F.										
1	636.7		14	02	06	02	14	02	1.2	0.7	1.9	4.0	8.4		
2	636.4		06	01	10	01	10	02	0.6	0.5	1.1	6.3	6.1		
3	636.2		10	02	10	02	14	01	0.7	0.4	1.1	7.7	2.0		
4	637.3		00	00	06	02	14	01	0.8	0.5	1.3	8.0	3.5		
5	637.8		02	01	06	01	14	01	0.8	0.4	1.2	6.3	4.6		
6	637.7		00	00	06	02	14	02	0.5	0.3	1.2	8.0	3.8		
7	637.0		06	02	06	01	14	01	1.1	0.2	1.3	6.3	4.2		
8	636.5		00	00	06	01	14	01	0.4	0.3	0.7	4.0	6.2		
9	636.7		00	00	10	02	14	02	0.8	0.2	1.0	8.0	0.1		
10	635.9		00	00	14	02	14	02	0.6	0.4	1.0	7.0	4.4		
11	636.0		00	00	00	00	14	01	0.7	0.5	1.2	8.0	1.1		
12	635.8		06	01	06	01	10	01	0.9	0.4	1.3	8.0	1.7		
13	635.3		06	01	06	01	14	01	0.6	0.3	0.9	7.3	3.3		
14	636.0		02	01	06	01	14	01	0.8	0.4	1.2	5.0	6.1		
15	636.1		00	00	06	01	14	01	0.6	0.7	1.3	3.7	8.3		
16	636.2		00	00	06	01	10	01	0.5	0.5	1.0	4.0	6.5		
17	635.6		02	01	02	01	06	01	0.5	0.4	0.9	4.7	7.2		
18	635.4		02	01	10	01	14	02	0.4	0.5	0.9	7.3	2.4		
19	635.9		00	00	06	02	00	00	0.5	0.2	0.7	6.3	5.2		
20	635.9		14	01	06	02	14	01	0.5	1.0	1.5	3.7	7.5		
21	635.6		00	00	10	02	14	01	0.2	0.8	1.0	3.7	8.3		
22	635.8		00	00	06	02	14	01	0.3	0.5	0.8	5.0	7.6		
23	635.4		00	00	06	02	10	01	0.4	0.2	0.6	6.0	5.7		
24	635.1		02	01	02	01	10	01	1.3	0.1	1.4	6.0	1.1		
25	635.6		00	00	06	02	14	01	0.5	0.4	0.9	7.3	3.1		
26	635.2		06	01	06	01	14	02	0.4	0.2	0.6	5.7	4.2		
27	634.9		02	01	10	02	12	02	0.7	0.6	1.3	3.3	8.9		
28	635.5		14	02	06	01	14	02	0.6	0.5	1.1	3.7	8.7		
29	635.9		14	01	06	01	14	01	0.5	0.6	1.1	6.3	5.9		
30	636.3		14	01	06	01	14	01	0.2	0.3	0.5	7.0	2.7		
31															
MAX	637.8		02		02		02		1.3	1.0	1.9	8.0	8.9		
MIN	634.9		00		00		00		0.2	0.1	0.5	3.3	0.1		
MED	636.1		00		01		01		0.7	0.4	0.9	5.5	150.8		

ESTACION: TIBACUY

MUNICIPIO: TIBACLY

FECHA: DIC/70

LONGITUD: 74-27 W.

LATITUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.0	23.0	8.0	19.5	92	60	76	17.5	16.8	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
2	16.0	23.0	7.0	19.4	90	62	73	17.5	14.7	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
3	16.1	22.4	6.3	18.7	75	65	73	16.9	14.6	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
4	15.2	22.0	6.8	17.7	96	71	82	16.0	14.8	16.2	14.8	0.4	0.0	0.4
5	15.6	22.5	7.3	18.9	81	75	78	19.9	15.6	17.2	15.1	0.1	0.0	0.1
6	15.5	21.4	5.9	18.2	94	82	87	20.0	17.1	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
7	16.0	22.0	6.0	18.5	95	82	85	19.6	18.3	19.1	16.8	0.8	0.0	0.8
8	14.5	22.0	7.5	18.6	98	70	81	18.1	15.7	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
9	14.9	24.3	9.4	19.8	74	58	64	17.0	13.0	14.9	13.0	0.0	0.0	0.0
10	16.0	24.0	8.0	19.8	90	55	77	19.4	16.1	17.6	15.6	0.0	1.4	1.4
11	15.0	22.6	7.6	19.8	74	60	68	20.0	13.4	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
12	15.8	24.0	8.2	19.1	91	55	72	18.8	13.3	15.5	14.0	0.0	0.0	0.0
13	15.2	24.5	9.3	19.2	95	52	70	17.4	13.7	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
14	15.5	25.0	9.5	19.9	70	51	60	15.8	12.1	14.2	12.3	0.0	0.0	0.0
15	15.8	22.5	6.7	18.6	76	75	75	19.5	14.4	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
16	15.5	24.5	9.0	19.3	76	61	71	16.7	14.2	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
17	14.4	24.5	10.1	19.2	95	66	80	20.5	13.8	18.1	15.8	0.2	0.0	0.2
18	13.0	25.0	12.0	18.7	99	51	73	17.8	13.5	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
19	14.0	25.0	11.0	19.5	85	50	66	16.9	13.7	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
20	15.6	22.2	6.6	17.9	95	80	51	20.2	17.6	18.9	16.7	6.7	1.6	8.3
21	14.9	22.7	7.8	18.1	99	61	83	18.0	15.9	17.1	15.2	0.0	0.0	0.0
22	16.0	22.5	6.5	18.7	95	70	81	15.1	16.0	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
23	14.2	22.4	8.2	18.4	97	62	74	18.3	12.8	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
24	14.6	22.5	7.9	17.8	92	61	81	17.1	15.9	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
25	14.3	24.0	9.7	19.0	66	59	61	18.0	11.9	13.9	11.8	0.0	0.0	0.0
26	14.9	22.0	7.1	18.2	79	69	75	19.9	13.1	16.0	13.9	0.0	0.0	0.0
27	14.6	24.0	9.4	18.6	91	65	75	16.9	16.5	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
28	14.6	24.6	10.0	19.9	93	50	73	19.9	15.1	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
29	15.5	24.5	9.0	18.7	90	65	80	18.2	16.3	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
30	15.4	25.5	10.1	20.8	89	45	71	19.1	14.0	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
31	16.6	25.5	8.9	19.9	80	41	63	16.8	12.4	14.6	12.7	0.0	1.0	1.0
MAX	16.6	25.5	12.0	20.8	99	82	91	20.5	18.3	19.1	16.8	6.7	1.6	8.3
MIN	13.0	21.4	5.9	17.7	66	41	60	15.8	11.9	13.9	11.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	23.5	8.3	19.0	88	62	75	18.3	14.7	16.5	14.5	8.2	4.0	12.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	635.4	14	01	06	C1	14	01	C.6	C.2	0.8	5.3	8.4			
2	635.4	00	00	06	C1	14	01	C.7	C.3	1.0	7.0	6.8			
3	635.7	02	01	06	C2	14	01	C.7	C.4	1.1	6.3	4.7			
4	635.5	00	00	06	C1	14	01	C.5	C.2	0.7	7.3	3.1			
5	635.6	06	01	06	01	14	01	C.6	C.4	1.0	5.3	6.9			
6	635.6	14	01	10	02	14	02	C.5	C.2	0.7	7.7	3.2			
7	636.2	06	01	10	C1	14	01	C.5	C.3	0.8	7.7	1.9			
8	636.1	00	00	10	C2	00	00	C.5	C.3	0.8	7.7	2.3			
9	635.9	10	02	06	02	12	01	C.7	C.9	1.6	2.3	9.9			
10	635.3	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.4	0.8	4.0	7.7			
11	634.6	02	01	08	01	14	01	C.6	C.4	1.0	6.0	3.4			
12	634.6	00	00	06	C2	12	02	C.6	C.5	1.1	5.0	7.2			
13	635.8	14	01	06	01	14	01	C.8	C.6	1.4	3.0	8.1			
14	635.9	00	00	06	C2	14	02	C.6	C.7	1.3	4.7	8.8			
15	635.5	06	02	06	02	14	01	C.4	C.3	0.7	6.3	2.0			
16	635.7	06	02	02	C1	14	01	C.8	C.8	1.6	6.0	4.4			
17	636.0	02	01	06	C2	14	01	C.8	0.3	1.1	7.0	4.1			
18	635.6	12	02	06	C2	14	01	C.5	C.5	1.0	4.0	8.9			
19	634.9	10	01	06	C2	14	01	1.0	C.5	1.5	4.7	8.5			
20	635.3	12	01	06	C1	14	01	C.7	C.3	1.0	5.7	3.3			
21	635.2	00	00	10	C2	12	01	C.5	C.2	0.7	4.0	7.4			
22	635.6	06	01	06	C1	14	02	C.4	C.4	0.8	7.0	6.6			
23	635.6	00	00	06	C2	14	02	1.1	C.4	1.5	3.7	8.2			
24	635.6	02	01	06	C1	14	01	C.7	C.6	1.3	4.0	6.0			
25	634.7	06	01	06	C1	14	01	1.6	1.0	2.6	2.3	9.1			
26	635.1	06	01	06	C2	14	02	1.3	0.4	1.7	5.0	3.1			
27	635.5	00	00	06	C1	14	01	1.3	C.4	1.7	4.0	6.3			
28	635.4	12	01	06	02	12	02	1.3	C.0	1.3	2.3	9.0			
29	634.1	04	01	06	C2	14	01	2.0	C.6	2.6	5.7	5.0			
30	634.1	14	01	14	C2	06	C2	1.0	C.5	1.5	3.7	7.5			
31	634.3	02	01	06	C2	14	02	1.3	C.8	2.1	4.0	6.4			
MAX	636.2		02		C2		02	2.0	1.0	2.6	7.7	9.9			
MIN	634.1		00		C1		00	C.4	C.0	0.7	2.3	1.9			
MED	635.3		00		C1		01	25.0	13.8	38.8	5.1	188.2			



ESTACION: TIRACUY

MUNICIPIO: TIBACUY

ARO 1970

LONGITUD: 74-27 W.

LATTUD: 4-21 N.

ALT. 1.550 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %			TENSION m.m.			PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	15.8	24.7	8.9	86	56	73	17.7	15.2	16.4	42.8	22.6	65.4
FEBRERO	16.5	24.4	7.8	88	55	73	18.5	15.1	16.8	70.1	37.9	108.0
MARZO	16.1	24.2	8.1	86	57	72	17.7	14.8	16.4	64.3	4.2	68.5
ABRIL	16.7	24.2	7.5	90	60	76	19.3	15.5	17.4	23.2	74.6	97.8
MAYO	16.0	23.2	7.1	92	68	81	19.4	16.4	18.0	32.3	102.0	134.3
JUNIO	15.1	23.5	8.3	84	61	73	17.6	14.3	16.0	20.1	25.0	45.1
JULIO	15.2	23.7	8.5	85	55	71	17.3	13.8	15.5	13.5	14.5	41.0
AGOSTO	15.6	23.9	8.3	85	51	68	17.2	13.4	15.1	13.1	20.9	36.5
SEPTIEMBRE	15.9	24.1	8.4	82	52	68	17.1	13.7	15.4	13.4	40.6	89.0
OCTUBRE	15.8	23.1	7.2	88	67	77	19.0	15.3	17.2	15.1	56.6	173.6
NOVIEMBRE	15.6	22.4	6.8	93	73	83	19.7	16.5	18.2	16.0	70.1	203.7
DICIEMBRE	15.2	23.5	8.3	88	62	75	18.3	14.7	16.5	8.2	4.0	12.2
MAX.	16.7	24.7	8.9	93	73	83	19.7	16.5	18.2	16.0	117.0	203.7
MIN.	15.1	22.4	6.8	82	51	68	17.1	13.4	15.1	13.1	8.2	4.0
MED.	15.8	23.8	7.9	87	59	74	18.2	14.9	16.6	14.5	541.7	1075.1

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.			HUB-OCT		BRUJHOR		RADIACION CAL/CM2	
	MEDE.		MAÑANA	TARDE	DIA	NOCHE	TOTAL	MEDE.	TOTAL	MEDE.	TOTAL	MAÑANA	TARDE
ENERO	635.3		00	01	25.1	25.3	50.4	5.2	168.6				
FEBRERO	636.6		00	01	17.4	12.0	29.4	6.0	135.6				
MARZO	636.6		00	01	27.2	17.6	44.8	5.2	156.6				
ABRIL	636.7		00	01	20.7	22.4	43.1	6.3	105.0				
MAYO	637.2		00	01	22.5	16.7	39.2	6.4	104.3				
JUNIO	637.1		00	01				5.4	154.2				
JULIO	637.0		00	01				6.2	156.2				
AGOSTO	636.1		00	01	26.7	15.0	41.7	5.9	120.8				
SEPTIEMBRE	636.0		00	01	30.3	20.7	51.0	6.1	115.0				
OCTUBRE	635.6		00	01	22.5	13.8	36.3	6.4	136.2				
NOVIEMBRE	636.1		00	01	19.0	13.0	32.0	5.9	150.8				
DICIEMBRE	635.3		00	01	25.0	13.8	38.8	5.1	188.2				
MAX.	637.2		00	01	30.3	25.3	51.0	6.4	188.2				
MIN.	635.3		00	01	17.4	12.0	29.4	5.1	104.3				
MED.	636.3		00	01	23.6	17.0	40.7	5.8	1691.5				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD %			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.9	24.0	8.1	19.2	94	65	84	15.4	17.9	18.7	16.5	2.1	0.0	2.1
2	15.8	24.5	8.7	19.1	96	56	82	19.8	15.6	17.7	15.7	2.0	0.0	2.0
3	16.0	23.0	7.0	19.1	98	69	88	20.8	17.9	19.3	17.0	1.0	0.0	1.0
4	14.4	24.9	10.5	19.4	96	53	71	18.2	13.6	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
5	15.5	27.5	12.0	20.3	91	30	66	19.6	10.6	15.0	12.8	0.0	0.0	0.0
6	14.0	24.9	10.9	19.7	93	62	80	15.6	17.7	18.4	16.3	1.1	0.0	1.1
7	15.6	25.0	9.4	19.7	96	50	80	20.7	15.2	18.0	15.8	0.0	1.8	1.8
8	15.6	23.0	7.4	19.4	98	59	83	20.5	15.4	18.3	16.1	2.3	0.0	2.3
9	17.0	27.0	10.0	20.5	92	30	61	15.8	9.9	14.2	11.8	0.0	0.0	0.0
10	15.4	23.5	8.1	18.6	96	62	82	18.0	17.2	17.5	15.5	4.1	0.2	4.3
11	16.5	22.4	5.9	18.3	99	73	90	19.2	18.4	18.9	16.7	0.9	64.1	65.0
12	15.5	22.8	7.3	18.5	98	60	83	18.8	15.2	17.4	15.3	5.8	1.1	6.9
13	16.3	24.5	8.2	19.1	98	59	84	15.5	17.0	18.4	16.3	9.5	5.8	15.3
14	15.7	18.0	2.3	15.7	56	91	94	17.5	16.2	16.9	15.0	1.5	0.5	2.0
15	14.5	22.2	7.7	17.4	99	68	86	17.3	16.6	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
16	13.5	23.5	10.0	18.1	92	54	75	18.7	14.2	16.0	14.1	0.0	0.7	0.7
17	15.5	22.5	7.0	18.0	96	79	50	19.7	17.3	18.5	16.4	0.0	0.2	0.2
18	15.8	22.5	6.7	18.2	96	68	87	19.2	17.3	18.1	16.0	2.5	3.7	6.2
19	14.5	20.5	6.0	17.1	96	69	86	17.7	15.8	16.7	14.8	1.3	0.3	1.6
20	15.4	21.5	6.1	17.9	94	55	82	18.2	14.9	16.5	14.6	1.5	5.0	6.5
21	14.0	23.0	9.0	17.5	96	60	83	18.5	15.1	16.3	14.3	1.2	0.1	1.3
22	13.5	25.0	11.5	19.0	89	47	74	19.1	14.0	15.7	13.7	0.0	0.3	0.3
23	15.7	23.5	7.8	18.2	96	63	85	18.7	17.1	17.6	15.6	5.2	0.0	5.2
24	14.5	24.0	9.5	18.8	98	53	78	17.6	15.5	16.5	14.6	0.0	13.0	13.0
25	15.5	24.0	8.5	19.0	93	62	83	15.1	16.4	18.1	16.0	5.2	0.0	5.2
26	16.0	24.0	8.0	18.6	99	70	87	19.0	18.2	18.6	16.5	2.2	0.0	2.2
27	13.7	24.0	10.3	18.2	85	50	72	17.6	12.6	14.7	12.7	0.0	0.0	0.0
28	13.9	24.4	10.5	18.3	96	39	75	17.8	11.7	14.9	12.9	0.0	0.0	0.0
29	14.8	25.8	11.0	19.6	94	49	77	19.8	15.7	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
30	14.1	24.5	10.4	18.7	100	57	84	20.5	15.9	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
31	16.0	25.5	9.5	19.5	77	50	81	19.9	15.7	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
MAX	17.0	27.5	12.0	20.5	100	91	94	20.8	18.4	19.3	17.0	9.5	64.1	65.0
MIN	13.5	18.0	2.3	15.7	85	30	61	17.3	9.9	14.2	11.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	23.7	8.6	18.7	95	59	81	19.0	15.5	17.2	15.1	4.4	96.8	146.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	624.8	12	01	12	02	08	01	C.6	C.2	0.8	5.0	5.9	183	192	375
2	625.3	04	01	00	00	16	01	C.6	C.2	0.8	6.0	2.8	187	179	366
3	625.1	04	01	14	01	06	01	C.3	0.2	0.5	3.3	4.6	169	188	357
4	625.1	00	00	14	01	00	00	C.4	C.5	C.9	4.7	2.1	152	207	359
5	624.5	04	01	00	00	00	00	1.6	1.4	3.0	2.3	9.0	182	143	325
6	624.5	04	01	08	01	00	00	C.4	0.2	0.6	2.7	4.7	236	111	347
7	625.0	12	01	08	01	04	01	C.4	0.2	0.6	4.7	3.1	132	239	371
8	625.3	16	01	04	01	08	01	C.4	0.2	0.6	5.7	3.1	193	184	377
9	625.8	12	01	10	01	00	00	1.6	0.5	2.1	4.7	7.2	192	220	412
10	626.5	12	01	10	01	00	00	2.3	C.5	2.8	7.0	3.4	188	208	396
11	626.7	00	00	14	01	08	01	C.2	C.5	C.7	6.7	2.4	120	260	380
12	627.0	00	00	14	01	08	01	C.2	C.1	C.3	7.0	2.2	197	160	357
13	625.8	00	00	16	01	16	01	C.5	C.4	C.9	5.7	4.2	186	286	472
14	627.5	02	01	02	01	12	01	C.0	C.2	0.2	7.3	0.5	99	84	183
15	627.3	04	01	10	01	00	00	C.2	C.7	0.9	8.0	0.0	164	192	356
16	626.4	04	01	06	02	10	01	C.7	C.4	1.1	2.7	3.4	229	243	472
17	626.0	12	01	14	01	12	01	C.4	C.2	0.6	3.7	8.3	64	288	352
18	626.3	07	01	14	01	08	01	C.4	0.2	0.6	5.7	4.0	195	195	390
19	627.6	12	01	06	01	04	01	0.3	C.5	C.8	6.7	0.4	155	76	231
20	628.1	04	01	06	02	00	00	C.3	C.3	0.6	7.7	0.3	114	213	327
21	626.8	04	01	02	02	04	01	0.4	C.6	1.0	5.3	1.2	185	177	362
22	626.4	08	01	02	02	00	00	1.0	C.2	1.2	2.3	9.1	243	358	601
23	626.2	00	00	02	01	04	01	C.1	C.3	C.4	6.0	5.7	204	204	408
24	626.3	04	01	16	02	00	00	C.6	C.6	1.2	4.7	8.5	254	238	492
25	625.8	04	01	00	00	04	01	C.2	C.4	C.6	4.7	4.8	144	347	491
26	625.1	12	01	00	00	12	01	C.2	C.4	C.6	5.7	5.9	169	317	486
27	625.4	12	01	04	01	16	01	1.2	C.8	2.0	1.7	10.1	264	260	524
28	625.2	00	00	06	01	12	01	3.5	C.8	4.3	3.3	8.9	270	305	575
29	625.0	00	00	02	01	08	01	1.2	1.0	2.2	4.3	8.4	211	98	309
30	625.6	04	01	12	01	16	01	C.4	C.8	1.2	6.0	6.7	250	302	552
31	625.7	12	01	12	01	12	01	C.2	C.6	0.8	4.7	7.8	249	256	505
MAX	628.1		01	02	01	3.5	1.4	4.3	6.0	10.1	270	358	601		
MIN	624.5		00	00	00	C.0	0.1	0.2	1.7	C.0	64	76	183		
MED	625.9		00	01	00	2.8	14.1	34.9	5.0	148.7	5780	6730	12510		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.5	23.3	8.8	19.1	92	66	84	15.5	17.8	18.4	16.3	0.0	3.1	3.1
2	14.5	23.0	8.5	18.9	98	60	82	18.7	15.9	17.7	15.6	0.0	10.0	10.0
3	16.0	24.0	8.0	18.5	100	59	82	18.7	15.5	17.3	15.3	0.0	0.4	0.4
4	15.8	20.0	4.2	16.8	96	79	90	17.3	17.1	17.2	15.3	1.7	0.0	1.7
5	15.0	24.0	9.0	18.6	96	72	86	19.2	16.9	18.2	16.1	0.0	0.1	0.1
6	15.9	23.0	7.1	18.6	89	62	80	18.3	16.1	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
7	16.4	24.2	7.8	18.9	96	59	82	18.6	16.4	17.7	15.6	0.0	5.4	5.4
8	16.0	22.4	6.4	18.7	90	62	80	18.3	16.2	17.3	15.3	5.2	0.0	5.2
9	16.0	22.4	6.4	18.6	95	75	90	20.3	17.5	19.2	16.9	0.1	0.0	0.1
10	15.4	25.5	10.1	19.4	92	39	65	16.9	12.3	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
11	16.6	26.0	9.4	21.0	74	40	58	14.7	12.9	14.0	12.1	0.0	0.0	0.0
12	17.0	27.0	10.0	21.0	89	39	71	19.5	13.6	17.0	14.9	0.0	0.0	0.0
13	16.4	27.0	10.6	20.1	89	44	71	17.8	14.0	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
14	16.0	30.4	14.4	21.8	89	28	66	19.1	11.9	15.9	13.8	0.0	0.0	0.0
15	16.6	27.8	11.2	20.7	92	40	74	20.8	13.5	17.4	15.1	0.4	0.0	0.4
16	14.5	20.0	5.5	17.1	98	78	90	18.0	17.0	17.5	15.5	5.8	5.8	11.6
17	15.4	21.4	6.0	17.9	96	75	89	18.7	17.8	18.2	16.1	10.2	2.8	13.0
18	15.9	26.0	10.1	19.6	96	48	77	19.2	14.2	17.2	15.1	0.0	0.2	0.2
19	16.8	23.3	6.5	19.0	98	69	85	19.1	17.9	18.6	16.4	0.0	0.5	0.5
20	16.0	24.0	8.0	19.0	98	55	81	18.5	15.3	17.4	15.4	3.0	0.5	3.5
21	16.0	22.0	6.0	18.8	95	69	85	19.3	17.3	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
22	16.0	24.4	8.4	20.1	96	66	86	22.4	17.8	19.9	17.4	0.0	15.6	15.6
23	16.4	25.0	8.6	19.5	92	65	82	19.3	18.0	18.7	16.6	0.8	5.1	5.9
24	16.0	21.0	5.0	17.7	96	73	87	18.0	17.6	17.9	15.8	4.7	5.5	10.2
25	15.6	21.0	5.4	17.6	96	69	87	18.2	16.9	17.5	15.4	7.1	0.0	7.1
26	15.4	25.5	10.1	19.5	97	50	81	20.7	15.4	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
27	16.1	25.5	9.4	19.9	95	50	80	20.3	16.0	18.2	16.0	1.0	29.6	30.6
28	16.0	23.0	7.0	18.8	96	51	81	19.4	13.9	17.2	15.1	3.8	0.4	4.2
29														
30														
31														
MAX	17.0	30.4	14.4	21.8	100	79	90	22.4	18.0	19.9	17.4	10.2	29.6	30.6
MIN	14.5	20.0	4.2	16.8	74	28	58	14.7	11.9	14.0	12.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.9	24.0	8.1	19.1	94	59	81	18.9	15.8	17.5	15.4	43.8	85.0	128.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	MED	D. F.	D. F.	D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	624.8	08 01	12 01	12 01	C.4	0.4	0.8	4.0	7.5	259	196	455
2	624.4	08 01	12 01	08 01	C.2	0.2	0.4	5.0	3.0	216	265	481
3	625.1	08 01	06 01	12 01	C.1	C.5	0.6	5.3	4.6	179	323	502
4	626.2	00 00	00 00	08 01	C.3	C.1	0.4	6.7	0.3	123	133	256
5	625.4	00 00	04 01	00 00	C.2	0.4	0.6	6.7	3.0	219	221	440
6	624.7	00 00	06 02	08 02	1.2	C.4	1.6	6.3	6.0	187	269	456
7	624.8	00 00	04 01	00 00	2.2	C.6	2.8	5.3	3.8	188	227	415
8	625.2	12 01	04 01	12 01	C.2	C.2	0.4	5.7	1.2	175	161	336
9	625.8	00 00	04 01	16 01	0.4	C.6	1.0	4.7	3.2	145	211	356
10	625.0	00 00	06 01	08 01	1.6	C.8	2.4	6.0	5.6	180	205	385
11	625.1	00 00	10 01	08 01	1.0	C.6	1.6	4.0	4.8	187	225	412
12	624.8	08 01	02 01	04 01	1.4	1.0	2.4	4.3	8.1	200	308	508
13	624.0	00 00	00 00	08 01	C.1	C.7	0.8	5.3	7.0	209	289	498
14	624.2	00 00	12 02	08 01	1.0	2.0	3.0	1.7	10.2	284	362	646
15	624.3	08 01	16 01	04 01	0.4	0.2	0.6	6.0	6.6	188	288	476
16	626.1	00 00	12 01	16 01	C.4	0.4	0.8	6.3	3.6	169	152	321
17	626.7	00 00	06 01	08 01	C.5	C.3	0.8	4.0	2.1	53	216	269
18	626.1	00 00	00 00	08 01	C.8	0.6	1.4	6.3	6.3	233	336	569
19	625.3	00 00	06 01	10 01	0.5	C.4	0.9	5.7	5.0	160	253	413
20	625.8	00 00	10 02	12 01	C.3	C.8	1.1	7.0	4.5	127	367	494
21	626.2	08 01	12 01	00 00	0.8	0.8	1.6	7.0	1.1	168	203	371
22	625.5	08 01	12 01	04 01	0.6	0.2	0.8	3.7	8.8	295	201	496
23	625.6	00 00	12 01	00 00	C.4	0.2	0.6	8.0	0.0	234	240	474
24	626.8	00 00	00 00	08 01	0.2	C.1	0.3	7.0	0.3	113	136	249
25	626.9	00 00	00 00	00 00	C.1	0.5	0.6	7.3	1.5	131	195	326
26	626.0	00 00	02 01	12 01	C.5	1.0	1.5	3.7	7.7	261	397	658
27	624.7	00 00	02 01	10 01	1.0	C.7	1.7	4.0	7.1	213	352	565
28	624.9	00 00	00 00	00 00	0.1	0.1	0.2	7.0	1.2	120	189	309
29												
30												
31												
MAX	626.9	01	02	02	2.2	2.0	3.0	8.0	10.2	295	397	658
MIN	624.0	00	00	00	C.1	0.1	0.2	1.7	0.0	53	133	249
MED	625.4	00	00	00	16.9	14.8	31.7	5.5	124.1	5216	6920	12136

ESTACION: OSPINA PEREZ

MUNICIPIO: CONSACA

FECHA: MZO/70

LONGITUD: 77-29 W.

LATITUD: 1-16 N.

ALT. 1.700 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.6	23.8	7.2	18.6	95	72	85	19.2	17.8	18.4	16.3	0.3	5.9	6.2
2	16.2	19.5	3.3	16.8	100	99	99	21.2	18.0	19.2	16.9	0.7	0.0	0.7
3	14.1	25.0	10.9	18.8	96	50	78	18.3	14.9	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
4	15.1	22.4	7.3	18.2	90	49	76	17.3	12.9	15.8	13.8	0.9	2.9	3.8
5	15.1	24.0	8.9	19.0	89	52	77	18.3	15.3	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
6	14.5	23.8	9.3	18.2	96	59	83	19.4	15.7	17.0	15.1	0.5	12.5	13.0
7	15.0	21.0	6.0	17.5	95	69	86	18.3	16.1	17.1	15.1	0.6	0.0	0.6
8	15.8	22.0	6.2	17.9	96	74	88	18.8	17.3	18.0	15.9	0.8	1.5	2.3
9	15.9	22.0	6.1	19.8	99	39	75	18.9	13.2	16.8	14.7	0.7	82.0	82.7
10	15.6	22.6	7.0	18.1	96	69	87	18.9	17.3	18.0	15.9	0.1	1.1	1.2
11	15.0	20.5	5.5	17.0	96	79	90	18.3	17.1	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
12	14.7	20.0	5.3	16.8	98	79	90	17.6	16.5	17.1	15.2	0.1	0.0	0.1
13	15.0	22.5	7.5	16.9	98	51	81	16.9	12.9	15.5	13.5	8.0	0.0	8.0
14	14.8	21.0	6.2	16.7	93	80	87	18.1	15.8	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
15	13.0	23.1	10.1	17.9	92	50	77	17.8	13.0	15.6	13.6	3.3	0.0	3.3
16	12.5	24.0	11.5	18.9	96	70	82	20.3	15.2	17.6	15.5	4.3	0.0	4.3
17	14.5	25.4	10.9	19.7	89	50	75	18.8	15.7	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
18	15.0	24.2	9.2	18.7	96	59	84	20.2	16.4	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
19	16.0	23.0	7.0	19.0	96	75	86	19.9	18.0	19.1	16.9	2.2	0.0	2.2
20	15.6	26.0	10.4	20.0	96	35	66	18.2	11.3	14.8	12.7	0.0	0.0	0.0
21	15.4	27.0	11.6	20.2	83	56	73	17.6	16.3	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
22	16.0	26.0	10.0	20.6	92	44	71	17.8	14.2	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
23	15.6	22.0	6.4	18.4	96	75	86	19.7	16.1	18.1	16.0	0.0	0.8	0.8
24	16.4	24.0	7.6	19.5	96	70	85	19.5	19.0	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
25	15.8	25.0	9.2	19.5	96	44	78	20.7	13.6	17.1	15.0	0.1	0.0	0.1
26	17.0	24.0	7.0	19.9	96	69	83	15.3	18.7	19.1	16.9	1.0	0.0	1.0
27	16.6	25.6	9.0	20.3	95	47	78	21.2	14.8	18.1	15.9	0.2	0.6	0.8
28	16.9	21.5	4.6	18.5	95	86	92	21.2	18.2	19.6	17.3	6.1	4.8	10.9
29	16.9	23.3	6.4	19.3	98	63	84	20.0	17.1	18.6	16.5	2.5	0.5	3.0
30	15.9	25.0	9.1	18.9	99	70	88	20.5	18.0	19.0	16.7	5.9	0.3	6.2
31	16.4	25.6	9.2	20.1	95	59	76	20.9	16.7	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
MAX	17.0	27.0	11.6	20.6	100	99	99	21.2	19.0	19.6	17.3	8.0	82.0	82.7
MIN	12.5	19.5	3.3	16.7	83	35	66	16.9	11.3	14.8	12.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.4	23.4	7.9	18.7	95	63	82	18.1	15.9	17.5	15.4	38.3	112.9	151.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	DIA				NOCHE	TOTAL			
1	625.1	00	00	08	01	00	00	C.2	0.0	0.2	5.3	2.1	141	169	310
2	625.7	00	00	00	00	12	02	C.3	0.2	0.5	7.3	0.1	89	148	237
3	625.6	00	00	06	01	08	01	C.6	C.4	1.0	3.7	8.7	252	389	641
4	626.3	00	00	00	00	08	01	1.2	C.4	1.6	7.3	3.0	200	233	433
5	625.6	00	00	02	01	00	00	C.6	0.2	0.8	4.7	5.8	237	226	463
6	626.4	00	00	08	01	00	00	C.3	0.5	0.8	4.7	5.2	219	221	440
7	626.6	00	00	00	00	08	01	0.2	0.4	0.6	6.7	2.0	143	197	340
8	626.0	00	00	00	00	08	01	0.0	0.2	0.2	5.7	3.2	190	167	357
9	624.9	00	00	04	01	08	01	C.4	C.4	0.8	6.7	2.0	191	212	403
10	624.9	00	00	00	00	08	01	C.3	C.3	0.6	6.7	2.2	202	198	400
11	625.1	00	00	00	00	12	01	C.1	C.6	0.7	8.0	0.0	62	150	212
12	626.4	00	00	00	00	08	01	0.2	C.1	0.3	6.7	1.2	128	133	261
13	625.9	00	00	06	01	08	01	C.5	C.1	0.6	4.7	5.4	182	236	418
14	625.8	00	00	00	00	08	01	C.3	C.1	0.4	3.7	2.2	206	117	323
15	625.9	00	00	00	00	06	01	0.6	0.6	1.2	4.7	7.5	273	242	515
16	625.7	00	00	00	00	08	01	C.8	C.4	1.2	2.0	10.1	292	368	660
17	624.2	00	00	00	00	00	00	C.2	0.4	0.6	2.3	8.6	321	231	552
18	624.3	16	01	12	01	04	01	C.4	0.2	0.6	4.7	6.7	235	206	441
19	624.2	08	01	04	01	08	01	1.0	C.2	1.2	5.0	4.1	209	166	375
20	623.5	00	00	08	02	08	01	C.6	1.0	1.6	3.7	6.7	158	224	382
21	623.4	08	01	06	02	06	01	0.4	C.8	1.2	4.7	8.3	242	261	503
22	624.7	04	01	04	01	08	01	1.0	C.8	1.8	4.7	5.1	269	222	491
23	625.1	08	01	08	01	04	01	1.4	0.2	1.6	6.0	1.7	131	116	247
24	625.4	04	01	10	02	08	01	1.4	0.2	1.6	5.7	2.6	169	173	342
25	625.5	00	00	06	01	06	01	0.6	0.3	0.9	4.0	3.2	205	130	335
26	624.8	00	00	06	01	06	01	1.0	0.9	1.9	6.7	1.8	159	181	340
27	625.1	04	01	00	00	06	01	0.4	C.4	0.8	5.3	5.5	254	207	461
28	625.2	10	01	04	01	00	00	C.3	C.2	0.5	8.0	0.0	106	124	230
29	625.5	00	00	04	01	08	01	C.3	0.4	0.7	6.3	2.0	157	157	314
30	624.8	00	00	04	01	06	01	C.2	C.1	0.3	4.7	3.8	287	161	448
31	625.2	00	00	02	02	06	01	C.3	C.2	0.5	5.7	5.5	190	196	386
MAX	626.6	01	02	02	02	1.4	1.0	1.9	8.0	10.1	321	389	660		
MIN	623.4	00	00	00	00	C.0	C.0	0.2	2.0	0.0	62	116	212		
MED	625.3	00	00	00	00	16.1	11.2	27.3	5.4	126.3	6099	6161	12260		

ESTACION: OSPINA PEREZ

MUNICIPIO: CCNSACA

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 77-29 W.

LATITUD: 1-16 N.

ALT. 1.700 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	26.0	10.5	20.3	96	45	77	22.4	14.6	17.7	15.4	0.0	0.0	0.0
2	16.0	24.8	8.8	19.5	52	60	EC	19.8	16.9	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
3	17.1	25.0	7.9	19.7	96	59	E2	15.3	18.1	18.9	16.7	0.0	2.3	2.3
4	16.5	28.5	12.0	20.5	94	34	71	19.5	11.3	16.3	14.0	0.2	0.0	0.2
5	17.3	24.9	7.6	20.0	87	55	67	17.7	13.6	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
6	16.0	24.4	8.4	19.7	90	70	E2	19.7	17.3	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
7	17.2	25.5	8.3	20.1	89	60	75	19.8	17.5	18.5	16.4	0.2	0.0	0.2
8	16.5	23.0	6.5	19.0	95	59	E1	18.3	16.4	17.7	15.7	2.0	0.0	2.0
9	16.4	25.0	8.6	19.4	9E	55	E2	19.0	17.5	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
10	16.8	24.5	7.7	19.4	95	50	EC	20.5	14.3	17.6	15.4	0.3	1.5	1.8
11	16.0	24.5	8.5	18.0	96	50	EC	17.8	14.0	16.4	14.4	5.4	9.9	15.3
12	16.6	24.0	7.4	18.0	94	79	E7	18.3	18.0	18.1	16.0	8.9	17.3	26.2
13	15.6	25.4	9.8	19.2	95	54	81	20.3	15.6	17.6	15.5	0.0	5.5	5.5
14	15.6	22.5	6.9	18.3	98	68	E7	20.1	16.8	18.2	16.1	0.8	5.5	6.3
15	15.0	21.4	5.4	18.2	55	80	9C	19.5	17.5	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
16	15.0	25.5	10.5	20.1	95	50	7E	19.2	16.3	17.9	15.8	0.0	1.1	1.1
17	16.0	23.6	7.6	19.1	94	61	81	18.7	17.0	17.8	15.8	0.7	0.0	0.7
18	15.8	23.0	7.2	19.0	9E	59	75	20.7	15.4	17.3	15.2	0.0	31.0	31.0
19	16.8	25.4	8.6	20.2	96	69	87	22.4	15.0	20.4	17.9	0.0	0.0	0.0
20	16.8	24.5	7.7	19.2	92	65	EC	19.5	16.3	17.8	15.8	8.4	0.2	8.6
21	15.8	26.0	10.2	20.3	96	50	7E	20.5	15.7	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
22	15.6	24.5	8.7	19.8	93	60	7E	21.2	15.2	17.7	15.5	0.0	0.0	0.0
23	16.4	24.6	8.2	19.2	94	79	E7	20.3	18.1	19.2	16.9	1.0	0.0	1.0
24	16.5	26.0	9.5	20.7	9E	51	7E	19.9	17.0	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
25	17.2	25.0	7.8	20.2	96	50	8C	22.0	14.9	18.5	16.2	0.0	0.2	0.2
26	16.0	24.8	8.8	19.4	85	61	8C	19.2	16.2	17.6	15.8	0.0	0.0	0.0
27	15.4	21.4	6.0	18.2	89	50	65	15.7	12.3	14.1	12.1	0.1	0.0	0.1
28	14.5	24.0	9.5	19.4	95	49	72	19.4	13.8	16.3	14.3	1.2	0.0	1.2
29	15.0	24.0	9.0	18.4	96	50	7E	18.7	14.0	16.3	14.3	1.1	0.0	1.1
30	15.5	26.0	10.5	19.2	92	45	77	19.3	14.6	16.7	14.7	0.6	0.3	0.9
31														
MAX	17.3	28.5	12.0	20.7	98	80	9C	22.4	15.0	20.4	17.9	8.9	31.0	31.0
MIN	14.5	21.4	5.4	18.0	87	34	67	15.7	11.3	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	24.6	8.5	19.4	94	58	EC	19.6	15.8	17.7	15.6	30.9	74.8	105.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CMZ					
		MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	625.2	C8	01	12	C1	C8	C1	C.2	C.4	C.6	2.7	4.9	207	197	404			
2	625.0	06	01	16	C1	12	C1	C.6	C.2	C.8	5.3	1.9	107	186	293			
3	625.4	04	01	16	C1	C8	C1	C.8	C.4	1.2	5.7	2.9	192	176	368			
4	625.2	06	01	16	C1	C8	C1	1.6	C.4	2.0	5.7	6.3	267	238	505			
5	624.7	00	00	16	C1	04	C1	C.6	C.4	1.0	4.3	2.2	105	127	232			
6	624.7	06	01	08	01	10	C1	C.6	C.4	1.0	4.7	4.6	225	137	362			
7	624.9	06	01	16	C1	C8	C1	C.4	C.2	0.6	5.7	5.8	195	241	436			
8	625.4	04	01	12	01	16	01	C.4	C.4	C.8	8.0	0.6	134	196	330			
9	625.7	08	01	08	C1	12	C1	1.0	C.6	1.6	6.3	5.8	176	292	468			
10	625.4	08	01	00	CC	C8	C1	C.6	C.2	C.8	5.7	2.1	167	157	324			
11	625.5	C0	00	00	00	00	00	C.8	0.4	1.2	5.3	4.3	256	172	428			
12	625.6	08	01	04	C1	04	01	C.2	C.2	0.4	7.3	0.6	223	55	278			
13	625.7	04	01	12	C1	C8	01	1.2	C.4	1.6	3.7	4.1	203	263	466			
14	626.5	04	01	04	C1	C8	01	C.2	C.2	C.4	6.0	0.6	221	210	431			
15	626.8	04	01	16	C1	C0	CC	C.6	C.2	0.8	EC	0.0	169	116	285			
16	626.5	C0	00	12	C1	08	01	C.6	C.4	1.0	4.3	4.3	181	321	502			
17	626.4	C0	00	04	C1	C0	00	C.4	C.4	0.8	7.7	0.9	120	187	307			
18	626.4	06	01	04	C1	C0	00	C.1	0.2	0.3	5.7	2.2	160	194	354			
19	626.0	04	01	12	C1	C0	CC	C.6	C.2	C.8	3.7	5.0	175	203	378			
20	625.3	10	01	00	CC	C8	01	C.6	C.4	1.0	5.3	3.7	255	176	431			
21	624.8	08	01	10	C2	C8	01	C.6	C.4	1.0	3.3	8.0	217	302	519			
22	625.2	04	01	02	C1	12	C1	C.4	C.4	C.8	4.3	5.9	239	185	424			
23	625.8	C0	00	16	C1	0E	C1	C.4	C.2	C.6	4.7	6.1	212	222	434			
24	625.1	12	01	12	C1	04	C1	C.2	C.2	1.0	5.0	4.7	165	184	349			
25	625.0	00	00	16	C1	08	01	C.4	C.2	0.6	4.7	3.5	141	227	368			
26	625.8	C0	00	CC	CC	C8	01	C.4	C.4	C.8	3.7	5.8	176	173	349			
27	625.8	08	01	16	C1	C8	C1	C.8	C.4	1.2	7.0	0.1	129	96	225			
28	625.6	00	00	C8	C1	C6	C1	C.6	C.1	C.7	5.0	2.9	144	183	327			
29	625.9	C0	00	08	C1	C0	00	C.5	C.4	C.9	5.7	2.4	132	213	345			
30	624.8	04	01	06	C1	C6	C1	C.6	C.2	0.8	5.0	7.7	150	213	363			
31																		
MAX	626.8		01		02		01	1.6	C.6	2.0	EC	8.0	267	321	519			
MIN	624.7		00		00		00	0.1	C.1	C.3	2.7	C.0	105	55	225			
MED	625.5		00		CC		CC	17.6	9.5	27.1	5.3	109.9	5443	5842	11285			

ESTACION: OSPINA PEREZ

MUNICIPIO: CCNSACA

FECHA: MYG/70

LONGITUD: 77-29 W.

LATITUD: 1-16 N.

ALT. 1.700 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	26.0	10.5	19.2	95	50	80	19.8	15.1	17.3	15.3	7.2	1.7	8.9
2	15.2	24.5	9.3	19.6	96	56	80	19.9	17.0	18.1	16.1	0.2	0.2	0.4
3	15.5	24.5	8.6	19.7	91	70	83	19.5	17.8	19.2	16.5	0.0	0.0	0.0
4	13.8	23.0	9.2	18.3	92	75	87	19.4	15.5	18.1	15.5	0.5	3.0	3.5
5	15.5	21.0	5.5	18.0	96	69	86	18.8	16.8	17.7	15.7	0.0	0.5	0.5
6	15.4	22.0	6.6	17.9	85	69	82	17.5	16.1	16.8	14.6	2.8	4.2	7.0
7	16.0	25.0	9.0	18.8	95	59	81	18.3	17.3	17.8	15.8	2.6	0.0	2.6
8	15.4	25.0	9.6	19.1	95	44	72	19.8	13.1	15.6	13.5	0.3	0.0	0.3
9	16.0	27.5	11.5	20.2	96	50	80	20.7	16.6	18.6	16.4	0.1	40.6	40.7
10	15.6	23.0	7.4	18.4	95	56	82	19.0	15.3	17.1	15.1	2.3	0.1	2.4
11	15.0	24.5	9.5	19.4	95	66	87	20.2	18.8	19.6	17.2	1.0	0.0	1.0
12	14.5	22.0	7.5	18.9	96	63	75	18.0	16.2	17.0	15.1	0.4	0.0	0.4
13	15.8	23.2	7.4	19.1	95	60	83	19.2	15.9	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
14	16.6	22.3	5.7	18.2	96	79	50	15.7	16.5	19.0	16.7	1.9	2.8	4.7
15	15.5	21.0	5.5	17.7	96	80	65	18.6	17.3	18.0	16.0	25.9	0.0	25.9
16	15.0	20.0	5.0	17.1	96	75	88	18.2	16.5	17.1	15.2	0.0	6.0	6.0
17	14.5	23.3	8.8	18.1	96	60	84	18.5	16.1	17.3	15.3	8.8	19.9	28.7
18	15.0	24.5	9.5	18.4	95	56	84	15.2	15.6	17.4	15.4	0.0	7.0	7.0
19	15.0	22.0	7.0	17.6	95	51	82	19.2	12.9	16.3	14.2	0.2	0.0	0.2
20	14.0	23.5	9.5	18.5	98	52	75	18.7	14.3	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
21	15.4	24.6	9.2	19.4	96	55	80	19.0	16.5	17.8	15.7	0.3	18.2	18.5
22	16.0	25.3	9.3	19.4	95	48	76	20.0	13.8	16.8	14.7	0.0	0.0	0.0
23	15.5	24.0	8.5	19.1	92	60	80	15.5	16.1	17.4	15.4	0.4	0.0	0.4
24	16.0	25.0	9.0	19.5	91	69	83	19.9	18.2	18.8	16.6	1.0	0.0	1.0
25	16.0	22.5	6.5	18.7	98	70	88	20.1	17.8	18.8	16.6	0.1	3.3	3.4
26	15.6	20.6	5.0	17.6	95	88	54	20.4	18.2	19.0	16.8	0.4	0.7	1.1
27	15.0	19.0	4.0	15.4	96	85	52	17.6	15.2	16.6	14.6	9.3	0.0	9.3
28	13.5	20.0	6.5	16.7	95	50	71	15.6	11.5	13.1	11.0	0.0	0.0	0.0
29	14.5	23.0	8.5	17.9	79	44	64	15.7	11.3	12.9	10.8	1.4	1.0	2.4
30	14.8	23.6	8.8	18.8	80	50	70	16.3	14.0	15.0	13.1	0.0	0.9	0.9
31	15.0	24.0	9.0	19.7	85	50	73	18.7	14.4	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
MAX	16.6	27.5	11.5	20.2	95	88	54	20.7	16.8	19.6	17.2	25.9	40.6	40.7
MIN	13.5	19.0	4.0	15.4	75	44	64	15.6	11.3	12.9	10.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	23.2	8.0	18.5	94	62	82	18.5	15.8	17.3	15.2	67.1	10.1	177.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.				F.				
1	625.4	16	01	10	01	12	01	C.4	C.2	0.6	4.7	6.3	222	270	492
2	625.2	00	00	12	01	04	01	C.4	C.2	0.6	4.0	6.5	277	245	522
3	626.0	08	01	08	01	12	01	C.6	C.2	0.8	5.7	3.7	256	150	406
4	626.7	04	01	08	01	04	01	C.6	C.2	0.8	5.3	3.8	179	144	323
5	627.2	08	01	08	01	00	00	C.6	C.2	0.8	7.7	0.2	135	150	285
6	627.9	08	01	16	02	00	00	C.7	C.2	0.9	6.7	3.8	202	220	422
7	627.1	04	01	04	02	04	01	C.6	C.2	0.8	5.0	4.1	251	175	426
8	626.7	08	01	12	01	08	01	C.8	C.2	1.0	5.7	1.2	176	168	344
9	625.4	00	00	14	02	10	01	1.2	C.4	1.6	6.3	5.2	270	225	495
10	625.4	00	00	14	01	00	00	C.3	C.8	1.1	5.7	5.9	102	216	318
11	625.7	08	01	00	00	10	02	C.4	C.6	1.0	4.7	3.0	194	258	452
12	624.2	08	01	12	01	08	01	C.8	C.2	1.0	5.7	4.5	177	258	435
13	623.9	12	02	12	02	08	01	C.6	C.2	0.8	6.0	5.0	219	177	396
14	625.2	08	01	16	02	08	02	C.8	0.2	1.0	6.0	2.8	199	139	338
15	625.9	08	01	10	02	04	01	C.4	C.2	0.6	8.0	0.1	124	128	252
16	624.6	12	01	10	01	04	01	C.4	C.2	0.6	7.0	0.4	135	145	280
17	626.8	12	01	00	00	04	02	C.4	C.2	0.6	6.7	2.4	186	131	317
18	627.1	00	00	00	00	00	00	C.5	C.3	0.8	3.7	6.8	333	261	594
19	628.5	00	00	04	02	04	01	C.2	C.4	0.6	5.7	1.6	97	218	315
20	627.5	00	00	00	00	06	01	C.6	C.4	1.0	2.3	9.1	254	181	435
21	626.8	00	00	10	01	04	02	C.5	C.4	0.9	6.3	3.9	243	135	378
22	626.6	10	01	14	02	00	00	C.7	0.3	1.0	6.0	3.9	233	138	371
23	626.3	00	00	00	00	10	02	C.3	C.5	0.8	4.0	7.3	244	212	456
24	627.2	16	01	10	02	10	01	C.5	C.7	1.2	4.7	7.1	291	185	476
25	626.9	06	01	10	02	02	01	C.4	C.8	1.2	6.3	3.6	156	186	342
26	627.0	00	00	10	02	08	02	C.2	C.6	0.8	8.0	0.5	127	176	303
27	627.1	10	01	00	00	10	02	C.4	C.4	0.8	8.0	0.1	86	131	217
28	627.5	10	02	00	00	08	02	C.6	C.4	1.0	7.0	1.8	230	138	368
29	627.0	06	01	00	00	06	02	C.5	C.2	0.7	4.7	2.7	161	166	327
30	626.2	06	01	10	02	00	00	C.5	C.4	1.3	2.3	8.7	265	175	440
31	625.9	10	02	00	00	10	01	1.0	C.8	1.8	4.0	6.6	237	226	463
MAX	628.5	02		02		02		1.2	C.8	1.8	8.0	9.1	333	270	594
MIN	623.9	00		00		00		C.2	C.2	0.6	2.3	0.1	86	128	217
MED	626.4	00		01		01		17.3	11.2	28.5	5.6	122.6	6261	5727	11988

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/b			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.0	24.0	9.0	19.3	89	60	75	15.8	15.5	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
2	16.0	24.6	8.6	19.6	90	59	78	18.8	16.5	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
3	16.0	25.0	9.0	19.4	89	45	71	18.3	14.0	15.5	14.0	0.0	0.0	0.0
4	16.0	24.0	8.0	18.6	96	62	82	15.2	16.4	17.6	15.6	2.6	3.6	6.2
5	15.3	22.0	6.7	17.9	100	80	51	19.9	17.6	18.7	16.5	10.0	0.2	10.2
6	16.3	21.6	5.3	18.2	98	75	85	19.4	17.8	18.8	16.6	4.0	25.4	29.4
7	16.0	22.0	6.0	18.5	96	59	83	19.0	15.4	17.6	15.6	0.1	7.8	7.9
8	15.0	26.0	11.0	19.1	96	40	77	19.7	12.7	16.3	14.2	3.4	0.0	3.4
9	16.0	24.0	8.0	18.8	95	69	85	18.7	17.9	18.3	16.2	0.0	0.7	0.7
10	15.0	22.5	7.5	18.0	94	40	73	16.9	10.0	14.5	12.3	0.1	0.1	0.2
11	13.5	26.0	12.5	19.3	89	53	74	15.5	12.9	16.4	14.3	2.9	0.1	3.0
12	15.6	22.6	7.0	18.1	96	44	66	18.2	10.9	13.6	11.4	1.3	0.0	1.3
13	15.4	24.4	9.0	17.9	84	52	72	16.2	13.8	14.6	12.7	1.3	0.0	1.3
14	14.4	24.4	10.0	18.3	85	50	73	15.8	14.2	15.1	13.3	0.0	0.0	0.0
15	14.6	25.5	10.9	20.3	94	40	65	17.3	12.6	15.6	13.6	0.0	0.4	0.4
16	15.6	24.5	8.9	19.0	85	39	71	18.3	11.6	15.1	13.1	0.3	0.0	0.3
17	15.4	26.5	11.1	20.1	65	30	53	13.2	5.9	11.5	5.6	0.0	0.0	0.0
18	15.0	26.5	11.5	19.6	65	30	46	12.1	8.7	10.1	7.2	0.0	0.0	0.0
19	15.8	26.0	10.2	19.4	85	30	57	17.1	9.9	12.5	10.0	0.0	0.0	0.0
20	14.0	24.0	10.0	18.6	75	49	58	15.3	8.8	12.7	10.3	0.0	0.0	0.0
21	14.6	22.0	7.4	18.1	96	69	80	19.2	14.2	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
22	15.6	24.0	8.4	18.9	85	51	70	17.9	13.3	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
23	16.0	23.2	7.2	18.9	95	54	75	18.6	14.3	16.9	14.5	0.0	0.0	0.0
24	15.6	22.0	6.4	17.6	96	65	84	17.8	15.6	17.0	15.0	0.0	1.3	1.3
25	14.0	22.8	8.8	18.1	95	56	80	15.5	13.8	16.3	14.2	0.9	0.0	0.9
26	14.6	25.1	10.5	19.5	89	35	58	15.7	8.0	12.6	10.0	15.8	0.7	16.5
27	14.0	27.0	13.0	19.6	86	25	53	15.4	8.5	11.4	8.6	0.0	0.0	0.0
28	13.0	28.6	15.6	20.2	85	28	54	17.4	5.6	12.5	10.0	0.0	0.0	0.0
29	13.0	26.5	13.5	19.8	65	34	54	15.1	10.4	12.2	5.9	0.0	0.0	0.0
30	15.5	25.5	10.0	19.1	85	39	68	17.8	12.4	14.8	12.8	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	16.3	28.6	15.6	20.3	100	80	51	19.9	17.9	18.8	16.6	15.8	25.4	29.4
MIN	13.0	21.6	5.3	17.6	65	25	46	12.1	8.0	10.1	7.2	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	24.4	9.4	18.9	85	49	71	17.6	12.9	15.2	13.0	42.7	40.3	83.0

DIA	PRESION m.m.			VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
	MED			MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	625.4	00	00	02	C1	00	C0	C.4	C.3	C.7	5.3	7.5	258	231	489		
2	624.7	06	01	10	C1	04	C1	C.7	C.5	1.2	5.7	8.6	226	217	443		
3	624.4	00	00	10	C1	10	C1	1.0	C.4	1.4	6.0	6.7	228	171	399		
4	625.0	00	00	12	C1	00	C0	C.7	C.2	C.5	6.0	3.2	227	144	371		
5	625.4	02	01	06	C2	12	02	C.4	C.1	0.5	7.3	3.5	215	102	317		
6	625.3	00	00	10	C1	00	00	C.1	0.1	C.2	8.0	0.0	164	128	292		
7	626.7	12	01	10	C2	00	C0	C.2	C.4	C.6	7.0	2.5	163	186	349		
8	626.7	06	C1	00	C0	C4	01	C.4	C.4	C.8	4.7	4.7	253	238	491		
9	626.6	08	01	16	C2	C8	01	C.4	C.2	0.6	5.7	3.3	164	184	348		
10	625.5	08	01	C8	C1	C8	C1	C.4	C.2	C.6	7.7	1.4	95	123	218		
11	626.7	04	01	00	00	08	01	1.2	C.8	2.0	5.3	8.7	290	235	525		
12	628.0	08	01	16	C2	12	01	C.6	0.4	1.0	7.0	1.7	127	145	272		
13	627.7	08	01	16	C1	C8	01	C.6	C.2	C.8	5.7	3.7	199	140	339		
14	627.7	08	01	00	C0	C8	01	C.2	C.4	C.6	4.0	5.6	284	152	436		
15	626.2	08	01	16	C1	C8	01	1.0	C.2	1.2	5.3	3.7	234	275	509		
16	626.2	08	01	12	C2	C8	01	1.2	C.2	1.4	5.7	7.9	124	224	348		
17	626.5	08	01	12	C2	C8	01	C.8	1.0	1.8	3.7	7.1	237	208	445		
18	626.3	04	01	12	C1	C4	C1	1.0	1.0	2.0	4.0	8.6	180	242	422		
19	626.4	08	01	08	C2	C8	01	1.0	1.2	2.2	4.0	7.8	242	276	518		
20	624.0	12	01	12	C2	C4	C1	1.0	C.4	1.4	3.7	7.2	196	130	326		
21	625.9	04	01	00	C0	C8	01	C.4	C.4	C.8	6.3	1.0	135	127	262		
22	627.0	08	01	12	C1	C8	C1	C.6	C.2	C.8	6.3	4.0	151	219	370		
23	626.9	00	00	16	C1	C8	01	C.6	C.2	C.8	7.0	2.3	158	171	329		
24	627.6	00	00	16	C1	C8	02	C.8	0.2	1.0	2.7	9.1	157	125	282		
25	627.9	00	00	16	C1	08	01	1.0	C.4	1.4	5.3	4.2	164	147	311		
26	628.0	00	00	16	C1	C8	02	1.4	C.4	1.8	5.3	4.4	203	276	479		
27	627.8	08	01	12	C1	C4	01	1.4	1.6	3.0	2.3	10.1	163	206	369		
28	626.9	04	01	12	C1	C4	01	1.0	2.0	3.0	2.0	9.8	295	304	599		
29	625.4	04	01	12	C1	04	01	2.0	1.0	3.0	2.3	9.8	264	226	490		
30	626.4	12	01	12	C1	12	C1	C.8	C.4	1.2	4.0	4.7	237	203	440		
31																	
MAX	628.0		01	C2	02	2.0	2.0	3.0	8.0	10.1	295	304	599				
MIN	624.0		00	C0	C0	C.1	C.1	C.2	2.0	C.0	95	102	218				
MED	626.4		00	C1	C1	23.3	15.4	38.7	5.2	162.8	6033	5755	11788				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/b			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	26.0	12.0	19.2	99	40	70	17.5	12.6	15.0	13.0	0.0	0.0	0.0
2	14.8	25.5	11.1	19.6	65	34	57	15.1	11.0	12.6	10.4	0.0	0.0	0.0
3	14.8	23.3	8.5	18.5	92	50	76	19.0	13.8	15.8	13.8	0.0	0.0	0.0
4	13.0	27.4	14.4	20.1	85	30	63	16.1	10.8	13.8	11.7	0.0	0.0	0.0
5	15.0	27.0	12.0	20.6	84	37	54	18.4	8.3	13.2	10.5	0.0	0.0	0.0
6	15.0	24.6	9.6	18.7	98	45	75	18.3	13.8	16.7	14.6	1.6	0.4	2.0
7	12.0	24.4	12.4	19.0	88	50	73	18.6	14.4	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
8	16.0	25.0	9.0	19.1	96	48	80	19.9	14.1	17.2	15.1	2.6	0.0	2.6
9	14.4	24.0	9.6	18.7	99	53	82	19.4	14.2	17.2	15.1	1.7	0.5	2.2
10	15.0	25.0	10.0	19.2	98	41	78	20.1	13.0	16.7	14.5	2.3	1.3	3.6
11	15.9	24.0	8.1	18.6	96	50	77	18.1	14.0	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
12	13.0	27.9	14.9	21.2	88	25	50	16.4	8.8	11.3	8.4	0.0	0.0	0.0
13	15.4	25.5	10.1	19.8	87	35	55	16.5	10.0	12.2	9.8	0.0	0.0	0.0
14	15.0	26.6	11.6	19.6	80	40	58	16.8	10.1	13.2	10.9	0.0	0.0	0.0
15	13.6	25.0	11.4	19.0	94	50	78	18.8	15.1	16.9	14.9	0.3	0.0	0.3
16	14.7	25.6	10.9	19.1	96	40	75	18.0	12.6	16.2	14.1	0.0	0.2	0.2
17	14.8	24.8	10.0	18.9	89	53	74	17.3	14.9	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
18	15.0	25.0	10.0	18.9	92	27	66	17.8	8.1	13.9	11.2	0.0	0.0	0.0
19	13.6	24.0	10.4	18.1	89	40	70	15.6	11.2	14.0	11.9	0.0	0.0	0.0
20	12.0	24.5	12.5	18.0	84	40	68	16.3	11.0	13.3	11.3	0.0	0.0	0.0
21	14.1	27.5	13.4	20.0	58	26	46	12.0	5.1	10.3	7.6	0.0	0.0	0.0
22	14.6	28.6	14.0	19.0	85	23	57	16.4	7.9	11.9	9.1	0.0	0.0	0.0
23	14.6	27.0	12.4	20.6	64	25	41	11.4	8.2	9.4	6.1	0.0	0.0	0.0
24	15.0	26.5	11.5	20.3	65	30	46	13.1	5.1	10.6	7.8	0.0	0.0	0.0
25	14.0	24.4	10.4	18.5	89	48	68	17.8	11.7	14.4	12.3	0.0	0.0	0.0
26	14.0	21.0	7.0	17.1	95	83	89	19.2	15.1	17.4	15.3	1.5	0.3	1.8
27	12.0	20.5	8.5	16.3	95	60	83	17.3	13.6	15.3	13.4	1.6	0.0	1.6
28	13.3	23.0	9.7	18.2	95	52	75	18.3	13.8	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
29	14.0	23.0	9.0	17.7	100	53	84	18.5	13.9	16.8	14.7	2.3	0.8	3.1
30	13.9	24.0	10.1	18.6	96	40	76	19.1	11.5	15.6	13.5	1.3	0.2	1.5
31	14.5	24.0	9.5	18.4	96	40	77	18.3	11.5	15.6	13.5	0.0	5.3	5.3
MAX	16.0	28.6	14.9	21.2	100	83	85	20.1	15.1	17.4	15.3	2.6	5.3	5.3
MIN	12.0	20.5	7.0	16.3	58	23	41	11.4	7.9	9.4	6.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.2	25.0	10.8	19.0	89	42	65	17.3	11.8	14.5	12.3	15.2	9.0	24.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	626.5	12	01	08	01	08	01	0.6	1.0	1.6	6.3	5.8	181	263	444		
2	626.0	12	01	12	02	12	01	1.2	0.6	1.8	3.7	8.9	217	156	373		
3	625.5	04	01	12	01	12	01	1.2	0.4	1.6	5.3	6.6	253	150	403		
4	626.4	04	01	12	02	08	01	1.6	0.8	2.4	1.3	10.0	315	232	547		
5	625.8	08	01	16	01	08	01	1.6	1.0	2.6	1.3	10.3	229	248	477		
6	626.2	00	00	04	01	04	01	1.0	0.4	1.4	4.7	4.5	190	165	355		
7	625.7	04	01	12	01	00	00	0.8	0.4	1.2	4.0	8.1	219	226	445		
8	625.1	04	01	04	02	12	01	1.4	0.8	2.2	6.7	6.0	191	251	442		
9	625.6	12	01	04	01	08	01	0.6	0.2	0.8	4.0	3.9	199	231	430		
10	625.4	16	01	04	01	08	01	0.6	0.2	0.8	4.3	6.5	244	219	463		
11	625.7	12	01	12	01	04	01	0.6	0.2	0.8	4.0	4.1	173	233	406		
12	624.9	08	01	08	02	04	01	0.8	2.0	2.8	2.3	8.5	255	273	528		
13	625.5	04	01	08	02	08	01	1.8	0.6	2.4	4.0	6.3	244	175	419		
14	625.6	08	01	16	01	00	00	2.0	1.0	3.0	2.3	9.1	257	221	478		
15	625.1	00	00	12	01	12	01	1.2	0.4	1.6	5.0	7.7	219	156	375		
16	624.7	04	01	16	01	04	01	1.2	0.8	2.0	2.3	9.4	225	255	480		
17	626.3	04	01	12	01	12	01	1.2	0.2	1.4	6.3	4.9	184	226	410		
18	626.3	04	01	04	02	08	01	1.2	0.8	2.0	4.7	5.6	175	168	343		
19	627.4	04	01	16	01	04	01	1.2	0.4	1.6	4.7	6.8	294	149	443		
20	627.1	04	01	16	01	08	01	1.6	0.8	2.4	3.7	8.3	266	244	510		
21	626.7	04	01	04	02	04	01	2.6	0.8	3.4	6.3	4.7	122	218	340		
22	626.1	08	01	12	03	12	01	2.8	1.6	4.4	2.3	9.8	297	196	493		
23	626.3	04	01	12	02	08	02	3.2	2.0	5.2	1.7	10.4	244	375	619		
24	625.9	04	02	08	02	04	02	3.0	2.2	5.2	2.3	18.5	193	221	414		
25	625.8	04	02	04	01	08	01	2.8	0.8	3.6	5.7	4.8	177	146	323		
26	625.8	16	01	08	01	08	01	1.2	0.4	1.6	7.0	2.8	165	131	296		
27	626.5	04	01	04	01	12	01	1.0	0.4	1.4	7.7	1.6	170	154	324		
28	626.7	08	01	12	01	08	01	0.6	0.4	1.0	4.3	4.5	265	136	401		
29	626.8	16	01	16	01	08	01	0.8	0.4	1.2	3.7	5.7	196	218	414		
30	626.0	08	01	16	01	08	01	1.0	0.4	1.4	7.0	2.5	108	195	303		
31	625.9	00	00	10	01	10	01	1.2	0.8	2.0	3.3	7.1	272	214	486		
MAX	627.4		02		03		02	3.2	2.2	5.2	7.7	10.4	315	375	619		
MIN	624.7		00		01		00	0.6	0.2	0.8	1.3	1.6	108	131	296		
MED	626.0		01		01		01	42.6	23.2	66.8	4.3	203.7	6739	6445	13184		



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.5	22.5	8.0	17.4	98	45	64	16.8	8.8	12.5	5.9	0.0	0.0	0.0
2	12.0	25.0	13.0	17.3	89	29	61	16.4	8.7	11.6	8.8	0.0	0.0	0.0
3	12.9	24.0	11.1	18.0	94	50	70	19.3	10.0	14.4	12.1	0.3	0.0	0.3
4	14.0	25.0	11.0	18.9	98	44	78	18.6	13.1	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
5	13.0	25.0	12.0	18.4	91	43	74	18.3	13.0	15.1	13.1	0.0	0.0	0.0
6	14.5	25.5	11.0	18.6	96	40	75	18.9	12.3	15.7	12.6	0.0	0.0	0.0
7	14.0	26.5	12.5	19.3	90	29	64	16.3	5.0	13.6	11.2	0.0	0.0	0.0
8	15.0	25.3	10.3	19.9	88	36	55	15.3	5.4	11.9	5.4	0.0	0.0	0.0
9	17.0	24.0	7.0	20.1	46	40	43	11.3	5.7	10.3	7.6	0.0	0.0	0.0
10	16.0	24.0	8.0	19.3	40	34	38	9.5	8.1	8.6	5.1	0.0	0.0	0.0
11	15.0	25.0	10.0	18.9	62	40	52	12.8	5.7	11.3	8.9	0.0	0.0	0.0
12	15.0	24.8	9.8	18.8	95	40	73	19.4	12.3	15.3	13.2	0.0	0.0	0.0
13	13.5	24.0	10.5	17.9	96	52	81	18.7	14.0	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
14	13.9	24.0	10.1	18.3	96	50	78	18.5	14.6	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
15	15.0	23.0	8.0	19.2	69	45	55	14.0	5.4	12.1	10.0	0.2	0.0	0.2
16	15.0	25.2	10.2	19.3	80	40	61	16.9	11.3	13.4	11.3	0.0	0.0	0.0
17	14.0	23.5	9.5	17.6	91	48	76	16.5	13.3	15.1	13.2	0.0	0.0	0.0
18	13.1	26.0	12.9	19.2	79	45	65	17.3	11.3	14.1	12.1	0.0	0.0	0.0
19	14.4	25.3	10.9	19.4	95	50	75	15.6	15.2	17.4	15.4	0.8	0.0	0.8
20	14.0	26.0	12.0	19.1	90	40	70	16.7	12.6	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
21	13.3	28.0	14.7	21.1	54	24	52	15.7	5.0	11.5	8.8	0.0	0.0	0.0
22	14.8	30.5	15.7	22.0	78	26	48	13.8	10.0	11.6	5.3	0.0	0.0	0.0
23	14.0	24.0	10.0	18.6	85	49	63	17.5	5.0	13.6	11.2	0.0	0.0	0.0
24	14.8	22.4	7.6	18.0	100	64	88	19.4	15.9	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
25	14.0	25.4	11.4	18.2	95	59	84	15.4	16.0	17.4	15.4	0.2	0.0	0.2
26	14.7	21.0	6.3	17.9	96	65	84	18.1	16.2	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
27	15.1	24.4	9.3	18.9	96	51	80	19.0	14.2	17.4	15.3	2.9	2.3	5.2
28	15.0	22.4	7.4	17.6	96	77	50	18.9	16.9	17.9	15.8	10.5	1.4	11.9
29	14.8	21.0	6.2	17.6	95	65	85	19.1	16.9	17.7	15.6	2.4	5.1	7.5
30	14.5	19.0	4.5	16.3	99	85	55	18.0	17.1	17.5	15.5	0.9	0.0	0.9
31	15.3	22.3	7.0	18.1	96	49	76	18.0	12.7	15.6	13.6	0.0	0.0	0.0
MAX	17.0	30.5	15.7	22.0	100	85	55	19.6	17.1	17.9	15.8	10.5	5.1	11.9
MIN	12.0	19.0	4.5	16.3	40	24	38	9.5	8.1	8.6	5.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.4	24.3	9.9	18.7	88	47	70	17.0	12.2	14.6	12.3	18.2	8.8	27.0

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
1	626.0	00 00	00 00	10 01	C.4	0.4	0.8	3.7	5.1	180	216	396
2	626.3	06 01	10 01	00 00	2.5	1.1	3.6	1.7	8.0	282	229	511
3	626.2	00 00	02 01	08 01	1.6	0.6	2.2	6.3	6.0	264	233	497
4	625.7	12 01	12 01	04 01	1.2	0.6	1.8	2.3	8.4	288	197	485
5	625.2	08 01	12 01	04 01	1.2	0.8	2.0	2.3	9.3	228	256	484
6	625.6	04 01	16 02	12 01	1.4	0.8	2.2	1.7	10.0	248	276	524
7	626.0	12 01	12 02	16 01	1.4	2.0	3.4	2.3	8.0	232	232	464
8	625.0	04 01	04 01	08 02	1.6	1.2	3.4	2.3	8.6	229	211	440
9	625.4	08 02	08 01	08 02	2.4	0.6	3.0	4.7	5.9	155	185	340
10	626.1	10 02	10 02	04 03	3.7	1.5	5.2	3.3	7.8	183	272	455
11	625.6	12 02	12 02	04 01	2.0	1.0	3.0	5.0	4.8	225	180	405
12	625.4	04 01	16 01	12 01	1.4	0.4	1.8	6.7	4.1	191	153	344
13	625.1	12 01	12 02	08 02	1.2	0.6	1.8	5.3	5.6	203	134	337
14	624.8	00 00	12 01	00 00	0.8	0.7	1.5	4.0	6.3	294	119	413
15	624.3	10 01	10 01	08 01	0.8	0.8	1.6	4.7	6.4	161	245	406
16	624.9	00 00	02 01	00 00	2.2	1.3	3.5	2.3	9.0	218	211	429
17	626.0	00 00	00 00	08 01	1.1	1.0	2.1	7.7	0.9	95	125	220
18	625.7	04 01	12 01	08 01	1.4	1.4	2.8	4.3	5.7	128	225	353
19	625.3	04 01	04 01	04 01	1.2	0.4	1.6	5.7	4.3	181	194	375
20	624.7	04 01	12 01	08 01	1.2	0.6	1.8	2.3	8.1	232	193	425
21	625.0	00 00	12 02	12 02	2.0	1.6	3.6	5.3	6.7	187	275	462
22	623.9	08 02	16 02	12 02	2.6	2.0	4.6	1.7	10.3	334	286	620
23	623.9	16 01	12 01	08 01	2.2	0.6	2.8	5.7	2.9	193	142	335
24	624.5	04 01	16 01	12 01	1.4	0.6	2.0	6.3	3.4	169	186	355
25	624.6	16 01	04 01	04 01	1.6	0.6	2.2	4.3	5.5	194	231	425
26	625.5	04 01	14 01	00 00	1.0	0.4	1.4	5.3	3.7	193	128	321
27	625.3	00 00	14 01	00 00	0.5	0.4	0.9	4.7	4.4	202	151	353
28	624.6	00 00	00 00	00 00	0.5	0.1	0.6	6.3	2.5	176	199	375
29	624.6	08 01	16 01	04 01	0.6	0.2	0.8	8.0	1.2	195	237	432
30	625.9	04 01	00 00	08 01	0.6	0.2	0.8	8.0	0.0	122	108	230
31	624.4	04 01	12 01	08 01	0.7	0.4	1.1	3.3	5.9	215	264	479
MAX	626.6	02	02	03	3.7	2.0	5.2	8.0	10.3	334	286	620
MIN	623.9	00	00	00	0.4	0.1	0.6	1.7	0.0	95	108	220
MED	625.2	00	01	01	44.4	25.5	69.9	4.4	178.8	6397	6293	12690

ESTACION: OSPINA PEREZ

MUNICIPIO: CCNSACA

FECHA: SEP/70

LONGITUD: 77-29 W.

LATITUD: 1-16 N.

ALT. 1.700 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.5	27.0	14.5	19.1	95	30	68	19.5	10.5	14.1	11.8	0.0	0.0	0.0
2	15.5	22.5	7.0	17.1	96	53	75	16.4	13.9	15.5	13.6	6.8	0.0	6.8
3	14.0	21.5	7.5	17.6	95	64	83	17.5	15.9	16.5	14.6	0.2	0.8	1.0
4	13.5	21.2	7.7	17.6	96	60	82	17.3	14.8	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
5	13.6	23.6	10.0	17.7	96	51	76	16.2	13.4	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
6	13.0	24.4	11.4	18.5	96	40	71	19.7	11.4	14.7	12.5	0.0	0.0	0.0
7	13.0	25.2	12.2	18.9	85	39	68	17.6	12.1	14.2	12.2	0.0	0.0	0.0
8	14.6	25.5	10.9	18.9	85	40	71	16.6	12.3	15.1	13.1	0.0	1.6	1.6
9	13.6	25.4	11.8	19.5	74	35	56	13.0	11.1	12.2	10.1	0.0	0.0	0.0
10	14.5	27.0	12.5	19.8	75	40	63	16.5	12.7	14.3	12.2	0.0	0.0	0.0
11	17.0	26.0	9.0	19.5	90	35	61	17.7	11.4	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0
12	14.0	27.0	13.0	20.2	84	39	58	18.4	9.9	13.7	11.4	0.0	0.0	0.0
13	16.0	22.0	6.0	18.0	96	64	78	17.5	15.3	16.4	14.5	18.1	0.0	18.1
14	14.5	23.2	8.7	18.6	96	53	75	18.9	14.9	16.9	14.9	1.7	3.4	5.1
15	14.6	26.2	11.6	19.1	95	30	72	15.4	5.7	14.9	12.5	9.6	0.0	9.6
16	15.0	25.0	10.0	18.3	95	50	76	17.9	13.3	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
17	13.0	23.0	10.0	17.9	95	46	76	18.6	12.6	15.2	13.2	0.0	0.0	0.0
18	12.5	23.5	11.0	17.7	84	60	74	16.2	12.8	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
19	14.2	26.5	12.3	19.3	89	40	66	18.3	12.1	14.4	12.4	0.0	0.0	0.0
20	15.6	24.9	9.3	17.8	100	50	63	18.7	14.6	16.9	14.8	15.0	0.4	15.4
21	13.1	22.5	9.4	17.4	100	70	88	18.7	15.5	17.5	15.4	0.8	25.4	26.2
22	13.5	21.0	7.1	16.7	100	59	66	18.0	13.7	16.2	14.2	4.6	24.1	28.7
23	13.7	20.0	6.3	16.7	100	78	92	18.2	16.9	17.4	15.4	6.7	0.2	6.9
24	14.8	21.4	6.6	18.1	100	83	93	20.6	17.3	19.3	17.0	1.6	6.2	7.8
25	14.8	23.0	8.2	18.4	100	50	63	19.1	13.8	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
26	15.2	23.0	7.8	18.7	95	77	86	22.0	15.3	18.9	16.5	7.2	0.5	7.7
27	14.8	21.0	6.2	17.8	100	69	86	19.5	16.1	17.6	15.7	0.1	4.5	4.6
28	14.5	22.0	7.5	16.2	100	90	56	18.1	17.3	17.6	15.6	9.6	9.1	18.7
29	13.8	22.0	8.2	18.0	99	57	60	18.0	14.5	16.3	14.4	0.0	8.1	8.1
30	14.4	21.0	6.6	17.2	99	61	66	18.0	14.9	16.8	14.9	15.4	5.9	21.3
31														
MAX	17.0	27.0	14.5	20.2	100	90	96	22.0	17.3	19.3	17.0	18.1	25.4	28.7
MIN	12.5	20.0	6.0	16.2	74	30	56	13.0	5.7	12.2	10.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.2	23.6	9.3	18.2	94	54	77	18.1	13.7	15.9	13.8	97.4	90.2	187.6

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	624.1	00 00	10 02	00 00	00 00	1.8	0.8	2.6	4.7	8.9	290	204	494
2	624.4	00 00	14 01	00 00	00 00	0.5	0.3	0.8	7.0	2.7	150	191	341
3	624.2	00 00	14 01	00 00	00 00	0.3	1.3	1.6	5.0	4.1	212	201	413
4	624.5	00 00	04 01	14 01	14 01	0.3	0.3	0.6	8.0	0.1	127	127	254
5	624.3	08 01	16 01	12 01	12 01	0.6	0.8	1.4	7.0	4.3	166	155	321
6	624.2	16 01	14 01	00 00	00 00	1.2	1.0	2.2	5.3	4.9	217	204	421
7	624.1	04 01	12 01	16 01	16 01	1.2	1.0	2.2	7.3	3.9	188	194	382
8	624.2	04 01	10 01	08 01	08 01	1.2	0.4	1.6	6.0	3.0	202	156	358
9	624.1	04 01	10 01	08 01	08 01	1.2	1.4	2.6	6.7	6.3	207	291	498
10	624.1	04 01	16 02	10 02	10 02	1.2	0.8	2.0	6.3	6.1	225	239	464
11	624.7	08 01	12 01	12 01	12 01	2.2	0.4	2.6	5.0	5.8	178	281	459
12	623.8	02 01	10 02	10 01	10 01	1.3	1.2	2.5	4.7	6.5	273	176	449
13	624.7	00 00	02 01	00 00	00 00	0.3	0.5	0.8	7.0	2.2	151	121	272
14	624.8	00 00	02 01	14 01	14 01	0.3	0.2	0.5	4.7	5.4	246	145	391
15	624.8	16 01	16 01	00 00	00 00	0.7	0.8	1.5	7.3	6.0	231	189	420
16	624.7	00 00	14 02	00 00	00 00	1.2	0.4	1.6	4.7	7.2	283	227	510
17	625.1	00 00	14 01	00 00	00 00	1.0	0.4	1.4	7.3	1.6	223	109	332
18	625.1	00 00	16 01	00 00	00 00	1.2	0.4	1.6	5.7	4.3	212	145	357
19	624.7	00 00	16 01	00 00	00 00	0.8	0.6	1.4	3.7	7.2	275	207	482
20	625.4	04 01	16 01	04 01	04 01	1.2	0.2	1.4	7.3	5.7	179	260	439
21	624.6	12 02	16 02	10 01	10 01	0.6	0.4	1.0	5.7	7.4	289	206	495
22	624.9	12 01	00 00	12 01	12 01	0.4	0.8	1.2	7.7	1.2	170	164	334
23	624.3	08 01	12 01	00 00	00 00	0.4	0.2	0.6	8.0	0.0	152	136	288
24	625.0	00 00	00 00	04 01	04 01	0.1	0.3	0.4	7.0	4.0	296	125	421
25	624.2	00 00	14 02	12 02	12 02	0.2	0.4	0.6	7.7	2.5	240	227	467
26	624.2	04 01	12 01	04 01	04 01	0.6	1.2	1.8	7.3	4.9	218	245	463
27	624.0	16 01	16 01	12 01	12 01	0.4	0.2	0.6	8.0	1.5	146	128	274
28	624.7	00 00	04 01	04 01	04 01	0.3	0.2	0.5	6.3	5.0	337	104	441
29	625.6	08 01	12 02	12 01	12 01	0.8	0.8	1.6	7.3	3.9	220	251	471
30	624.8	08 01	12 01	04 01	04 01	0.3	0.4	0.7	7.3	3.9	255	216	471
31													
MAX	625.6	02	02	02	02	2.2	1.4	2.6	8.0	8.9	337	291	510
MIN	623.8	00	00	00	00	0.1	0.2	0.4	3.7	0.0	127	104	254
MED	624.6	00	01	00	00	23.8	18.1	41.9	6.4	130.5	6558	5624	12182

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.0	23.5	8.5	18.1	96	60	82	17.8	16.6	17.0	15.1	0.0	0.6	0.6
2	14.8	22.0	7.2	17.3	95	53	82	17.5	13.3	16.0	14.0	0.0	0.3	0.3
3	14.8	25.0	10.2	18.9	96	47	75	19.2	14.5	16.9	14.9	0.0	4.7	4.7
4	15.4	25.0	9.6	18.7	98	50	81	19.4	14.2	17.1	15.1	0.2	2.2	2.4
5	15.2	24.0	8.8	18.8	95	56	81	19.5	16.2	17.4	15.4	0.1	10.6	10.7
6	15.2	25.4	10.2	19.0	98	57	82	18.6	17.2	17.7	15.7	1.5	0.0	1.5
7	14.5	24.6	10.1	18.0	105	54	85	20.5	14.3	17.2	15.1	0.0	28.8	28.8
8	15.0	21.5	6.5	18.3	98	60	83	18.6	15.1	17.0	15.0	0.0	23.6	23.6
9	15.4	20.5	5.1	17.2	95	64	84	19.2	17.1	18.4	16.2	2.4	1.3	3.7
10	15.3	21.0	5.7	16.8	95	85	90	18.6	16.3	17.6	15.5	7.3	0.0	7.3
11	14.6	23.5	8.9	18.0	90	49	76	17.8	13.0	15.2	13.3	0.0	0.0	0.0
12	14.5	27.5	13.0	19.7	89	35	65	19.0	13.1	15.4	13.4	1.0	0.0	1.0
13	13.0	26.5	13.5	18.7	94	43	73	15.3	13.0	15.2	13.1	1.8	0.0	1.8
14	13.6	24.0	10.4	18.2	99	60	85	18.9	16.6	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
15	14.6	23.5	8.9	18.6	95	59	81	19.5	15.9	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
16	14.4	25.9	11.5	19.2	96	65	83	20.0	17.3	18.5	16.4	1.5	0.0	1.5
17	12.5	28.0	15.5	19.3	91	40	73	18.0	14.2	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
18	14.2	27.0	12.8	19.4	92	44	75	19.5	13.9	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
19	14.9	24.5	9.6	19.0	96	59	84	20.2	16.0	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
20	14.5	24.0	9.5	19.2	96	53	73	20.2	13.9	16.1	14.0	0.0	0.0	0.0
21	15.8	22.0	6.2	18.1	96	69	86	19.2	16.3	17.7	15.6	2.6	0.2	2.8
22	15.0	20.5	5.5	17.3	98	79	90	18.1	17.6	17.8	15.8	0.0	0.7	0.7
23	15.5	24.5	9.0	18.5	98	53	82	18.7	14.9	17.2	15.2	0.0	3.9	3.9
24	15.0	24.8	9.8	18.1	96	59	83	18.7	15.4	17.1	15.1	0.0	14.8	14.8
25	16.0	22.2	6.2	18.1	96	89	93	22.5	18.0	19.7	17.2	7.4	0.2	7.6
26	14.9	21.0	6.1	16.9	98	80	92	18.3	16.8	17.7	15.6	0.7	0.0	0.7
27	15.2	25.0	9.8	18.8	99	40	76	18.9	12.0	16.3	14.2	0.0	0.0	0.0
28	15.0	24.5	9.5	18.8	96	54	82	19.2	16.0	17.5	15.5	0.0	7.0	7.0
29	15.5	23.5	8.0	18.7	95	52	80	18.3	14.3	16.9	14.9	1.8	4.0	5.8
30	14.2	24.0	9.8	18.0	85	50	76	17.0	14.3	15.5	13.6	0.9	3.3	4.2
31	14.5	24.5	10.0	18.1	98	50	81	18.5	14.0	16.4	14.4	0.6	0.4	1.0
MAX	16.0	28.0	15.5	19.7	105	89	94	22.9	18.0	19.7	17.2	7.4	28.8	28.8
MIN	12.5	20.5	5.1	16.8	85	39	65	17.0	12.0	15.2	13.1	0.0	0.0	0.0
MED	14.8	24.0	9.2	18.4	96	58	82	19.0	15.2	17.0	15.0	29.8	106.6	136.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
		MAÑANA		TARDE	NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	624.1	12	01	16	01	08	02	C.3	C.3	0.6	7.0	5.6	183	322	505
2	624.4	16	01	16	01	08	01	1.0	C.6	1.6	6.3	4.5	152	301	453
3	624.6	16	01	12	01	00	00	C.6	C.4	1.0	3.7	7.1	277	320	597
4	624.3	12	01	16	02	04	01	1.0	1.0	2.0	4.7	5.6	258	242	500
5	624.2	08	01	12	02	16	01	C.4	C.2	0.6	5.3	5.2	213	268	481
6	623.8	08	01	12	02	12	01	C.8	0.6	1.4	4.7	4.9	214	287	501
7	623.5	04	01	16	02	08	02	C.4	C.6	1.0	5.0	6.3	304	215	519
8	624.1	12	01	16	01	12	01	1.0	C.8	1.8	8.0	0.9	147	156	303
9	624.3	10	01	12	01	08	01	C.2	C.1	0.3	8.0	0.8	138	127	265
10	624.4	00	00	12	01	00	00	C.6	0.0	0.6	8.0	0.0	146	75	221
11	624.3	04	01	00	00	06	01	C.8	0.6	1.4	4.7	6.1	251	281	532
12	623.4	06	01	04	01	04	01	1.4	0.6	2.0	1.7	9.7	321	328	649
13	623.7	08	01	00	00	12	01	C.6	1.2	1.8	3.0	8.2	374	223	597
14	624.3	04	01	16	01	08	01	C.8	C.4	1.2	6.3	7.9	330	225	555
15	624.8	04	01	12	01	00	00	C.4	C.4	0.8	7.3	4.5	173	203	376
16	624.4	04	01	00	00	12	01	C.3	C.5	0.8	3.7	7.4	283	293	516
17	623.7	00	00	12	01	00	00	C.6	0.6	1.2	4.0	8.2	343	236	579
18	624.0	04	01	00	00	00	00	C.8	1.0	1.8	3.7	7.2	288	225	513
19	624.6	04	01	16	01	10	01	2.6	C.6	4.2	6.3	6.9	306	188	494
20	625.1	16	01	00	00	08	01	1.0	C.6	1.6	7.0	3.0	258	134	392
21	625.2	04	01	12	01	04	01	C.6	C.8	1.4	7.7	2.0	237	124	361
22	625.4	04	01	16	01	08	01	C.6	C.8	1.4	7.7	0.9	125	155	280
23	625.4	16	01	12	02	04	01	C.8	0.8	1.6	5.3	5.8	252	226	478
24	625.1	04	01	04	02	04	02	C.8	0.2	1.0	4.0	7.8	336	143	479
25	625.3	16	01	12	01	04	01	C.6	C.6	1.2	7.0	2.2	118	216	334
26	624.8	12	02	00	00	12	01	C.4	C.2	0.6	8.0	1.7	120	181	301
27	624.9	12	01	12	02	16	01	C.4	1.0	1.4	6.3	5.6	257	302	559
28	624.6	04	01	12	01	10	01	C.4	0.6	1.0	5.3	6.2	307	227	534
29	625.4	12	01	04	01	12	01	C.4	C.2	0.6	7.0	4.2	241	236	477
30	625.7	00	00	12	02	04	01	1.0	C.6	1.6	3.7	8.2	325	244	569
31	625.8	04	01	04	01	00	00	C.6	0.4	1.0	4.0	7.6	345	266	611
MAX	625.8		02		02		02	3.6	1.2	4.2	8.0	9.7	374	328	649
MIN	623.4		00		00		00	C.2	C.0	C.3	1.7	0.0	118	75	221
MED	624.6		00		01		00	23.2	17.3	40.5	5.6	162.2	7622	6909	14531

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	24.4	8.9	18.8	96	53	82	18.7	15.5	17.6	15.5	3.4	0.6	4.0
2	14.5	23.2	8.7	18.2	100	59	86	19.3	16.4	17.5	15.5	0.0	2.0	2.0
3	15.0	20.6	5.6	17.3	96	75	89	18.5	16.4	17.4	15.4	8.7	2.0	10.7
4	15.4	21.0	5.6	17.1	99	89	95	18.5	16.2	18.4	16.3	5.3	0.0	5.3
5	15.0	23.3	8.3	18.4	96	60	82	17.5	16.6	17.2	15.2	0.0	1.1	1.1
6	15.5	24.2	8.7	18.5	99	60	85	18.9	16.9	17.9	15.5	12.1	2.9	15.0
7	16.0	24.6	8.6	18.4	99	60	85	19.4	16.7	17.9	15.8	0.7	10.3	11.0
8	15.9	22.4	6.5	17.5	98	80	89	20.8	16.1	18.2	16.0	20.3	0.7	21.0
9	15.0	23.0	8.0	16.8	96	74	86	17.3	16.1	16.6	14.7	0.8	0.0	0.8
10	14.2	22.0	7.8	16.8	96	49	80	16.6	12.4	15.0	13.1	1.2	4.8	6.0
11	13.5	21.2	7.7	16.7	94	55	79	16.4	13.0	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
12	13.2	23.5	10.3	17.8	96	44	76	17.3	12.1	14.9	12.8	0.0	1.9	1.9
13	14.8	21.4	6.6	17.6	96	60	83	18.0	14.8	16.6	14.7	2.8	4.6	7.4
14	15.4	22.0	6.6	17.9	98	69	87	18.5	17.1	18.0	15.9	1.3	0.0	1.3
15	15.6	22.5	6.9	17.2	101	80	94	18.6	16.3	18.5	16.3	0.0	0.1	0.1
16	15.9	22.5	6.6	17.1	98	74	85	17.9	16.1	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
17	15.6	23.6	8.0	19.0	93	50	78	19.0	14.3	16.8	14.8	2.1	7.4	9.5
18	15.3	24.0	8.7	18.6	94	50	78	19.2	13.8	16.3	14.3	0.0	1.3	1.3
19	15.5	24.0	8.5	18.0	98	55	81	17.6	14.5	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
20	14.4	22.5	8.1	17.7	90	60	77	17.5	13.7	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
21	16.0	23.0	7.0	17.4	99	75	86	18.0	16.7	17.6	15.6	1.9	0.7	2.6
22	15.5	24.0	8.5	18.0	99	62	85	18.1	16.2	17.4	15.4	0.0	1.5	1.5
23	16.3	23.6	7.3	18.6	96	51	80	18.7	13.9	17.0	14.9	0.0	3.8	3.8
24	15.1	23.4	8.3	18.1	92	52	78	17.5	14.3	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
25	15.6	23.0	7.4	17.7	96	60	82	18.5	14.8	16.5	14.5	7.0	0.0	7.0
26	14.0	23.0	9.0	18.0	95	80	88	20.5	15.4	18.1	15.5	1.2	0.9	2.1
27	16.0	23.0	7.0	18.5	98	58	84	18.8	15.6	17.7	15.6	13.9	27.6	41.5
28	15.0	24.2	9.2	18.5	98	53	81	19.3	15.8	17.0	15.0	0.1	1.9	2.0
29	16.0	22.0	6.0	17.4	98	69	87	18.0	16.1	17.3	15.3	4.4	0.9	5.3
30	15.0	22.2	7.2	18.0	98	77	90	18.9	16.1	18.5	16.4	4.9	18.4	23.3
31														
MAX	16.3	24.6	10.3	19.0	101	89	95	20.8	18.3	18.5	16.4	20.3	27.6	41.5
MIN	13.2	20.6	5.6	16.7	90	44	76	16.4	12.1	14.8	12.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	22.5	7.7	17.9	97	63	84	18.4	15.5	17.1	15.0	92.1	95.4	187.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	625.3	00	00	02	02	04	01	0.5	1.4	1.9	7.0	2.8	252	264	516		
2	624.5	08	01	12	02	00	00	0.4	0.4	0.8	4.7	4.3	192	346	538		
3	624.8	12	01	08	01	04	01	0.4	0.4	0.8	8.0	0.1	177	131	308		
4	625.7	12	01	00	00	12	01	0.2	0.4	0.6	8.0	1.8	190	70	260		
5	625.9	12	01	12	01	08	01	0.4	0.4	0.8	4.0	5.0	263	274	537		
6	625.9	12	01	04	01	04	01	0.4	0.4	0.8	2.7	5.1	104	197	301		
7	624.8	14	01	16	01	04	01	1.2	0.6	1.8	4.0	5.5	140	310	450		
8	625.0	12	01	04	01	00	00	0.4	0.4	0.8	7.3	1.3	181	144	325		
9	625.4	12	01	04	01	12	01	0.2	0.4	0.6	8.0	2.4	208	131	339		
10	626.2	16	01	16	02	04	02	0.4	0.2	0.6	5.7	3.7	242	170	412		
11	626.4	12	01	00	00	04	01	0.4	0.4	0.8	5.7	4.1	240	207	447		
12	625.7	04	01	12	01	08	01	0.6	1.6	2.2	3.7	7.9	292	282	554		
13	625.1	12	01	12	01	12	01	0.4	0.4	0.8	7.0	3.1	168	262	430		
14	625.3	04	01	08	01	12	01	0.7	0.4	1.1	6.3	3.1	188	188	376		
15	625.9	04	01	12	01	08	01	1.3	4.0	5.3	6.3	4.0					
16	625.3	04	01	12	01	12	01	1.6	0.6	2.2	2.7	8.6					
17	625.1	16	01	12	01	12	01	0.4	0.2	0.6	3.3	7.5	305	255	560		
18	624.3	04	01	16	01	08	01	0.4	0.6	1.0	6.3	4.4	264	274	538		
19	624.3	08	01	00	00	12	01	0.3	0.3	0.6	3.7	5.6	231	265	496		
20	624.5	04	01	08	01	08	01	0.4	0.6	1.0	7.0	2.5	187	194	381		
21	624.6	12	01	12	01	04	02	1.0	0.2	1.2	8.0	1.7	166	223	389		
22	624.8	16	01	12	01	12	01	0.3	0.5	0.8	5.3	4.6	240	227	467		
23	624.1	12	01	12	01	16	01	0.4	0.6	1.0	4.7	5.7	212	235	447		
24	624.2	04	01	16	01	08	01	0.4	0.4	0.8	4.0	5.7	177	290	467		
25	624.4	12	02	16	02	08	01	0.4	0.4	0.8	6.3	2.6	203	174	377		
26	624.4	04	01	12	01	08	01	0.4	0.4	0.8	3.7	7.1	237	264	501		
27	624.2	12	01	04	01	12	01	0.8	0.2	1.0	3.0	4.6	219	179	398		
28	624.0	04	01	16	02	12	01	0.4	0.4	0.8	2.7	8.5	274	250	524		
29	624.6	08	01	12	01	12	01	0.4	0.2	0.6	7.0	2.2	163	170	333		
30	624.1	04	01	16	01	12	01	0.4	0.6	1.0	4.7	4.1					
31																	
MAX	626.4		02	02	02	1.6	4.0	5.3	8.0	8.6	305	346	560				
MIN	624.0		00	00	00	0.2	0.2	0.6	2.7	0.1	104	70	260				
MED	625.0		01	01	01	15.9	18.0	33.9	5.4	129.6	5715	5956	11671				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	22.6	6.6	18.4	98	71	EE	19.1	17.9	18.6	16.5	1.6	0.2	1.8
2	15.5	21.2	5.7	17.3	96	79	50	19.7	17.3	18.1	16.0	0.7	27.8	28.5
3	15.4	21.0	5.6	17.7	94	71	F5	17.4	16.7	17.1	15.2	2.1	0.0	2.1
4	15.0	22.0	7.0	17.3	9E	85	53	19.9	16.4	18.4	16.2	3.8	0.0	3.8
5	15.6	21.5	5.9	17.9	91	69	E3	18.7	15.9	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
6	15.6	21.5	5.9	17.8	98	74	E5	18.5	17.6	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
7	15.6	21.4	5.8	17.8	96	73	EE	18.7	16.7	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
8	13.0	23.0	10.0	18.2	89	62	77	18.3	13.0	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
9	13.4	24.5	11.1	18.4	89	48	72	18.3	13.1	15.0	13.0	0.0	4.2	4.2
10	13.3	24.0	10.7	18.2	89	45	65	18.3	11.5	14.1	12.0	0.1	0.0	0.1
11	12.2	25.0	12.8	18.4	93	51	7E	19.1	12.7	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
12	15.0	27.8	12.8	20.0	98	40	75	18.5	14.7	16.9	14.9	0.1	0.0	0.1
13	14.9	25.5	10.6	19.5	95	53	75	20.0	14.9	17.8	15.7	2.9	0.1	3.0
14	15.1	23.5	8.4	18.8	95	59	E4	20.4	16.0	17.9	15.8	0.0	1.4	1.4
15	15.6	22.4	6.8	18.0	95	79	E2	19.7	18.1	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
16	15.6	21.4	5.8	18.1	95	69	E6	19.7	16.9	18.0	15.8	0.0	0.0	0.0
17	15.9	22.0	6.1	18.0	99	65	E5	18.3	15.2	17.2	15.2	1.0	1.5	2.5
18	14.4	24.6	10.2	18.3	96	57	E2	18.9	15.5	17.0	15.0	1.5	20.2	21.7
19	14.9	24.0	9.1	18.2	94	62	E2	18.8	15.9	17.0	15.0	6.1	1.2	7.3
20	16.2	18.1	1.9	16.2	98	94	56	18.6	16.9	17.8	15.7	3.9	0.0	3.9
21	15.4	23.0	7.6	18.1	94	55	E1	17.3	16.0	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
22	15.0	20.0	5.0	16.9	5E	85	51	18.3	16.8	17.5	15.5	0.0	7.2	7.2
23	14.8	22.0	7.2	18.1	96	62	E4	15.2	15.7	17.3	15.3	14.1	13.9	28.0
24	13.0	22.8	9.8	17.7	95	62	E2	18.6	14.1	16.4	14.4	0.2	7.1	7.3
25	14.0	22.2	8.2	18.3	96	69	E6	19.7	17.0	18.0	15.9	9.9	0.6	10.5
26	16.0	27.0	6.0	18.4	95	70	EE	19.2	17.5	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
27	15.9	23.0	7.1	18.0	99	77	51	19.9	18.0	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
28	16.0	22.2	6.2	18.5	9C	63	E1	18.7	16.0	16.9	15.0	0.0	0.0	0.0
29	14.9	24.5	9.6	19.1	9E	59	E2	18.5	17.0	17.9	15.8	0.8	16.9	17.7
30	15.3	23.0	7.7	18.4	96	70	E5	19.4	17.3	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
31	14.2	26.0	11.8	19.0	9E	47	75	18.8	14.8	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
MAX	16.2	27.8	12.8	20.0	99	94	5E	20.4	18.1	19.1	16.8	14.1	27.8	28.5
MIN	12.2	18.1	1.9	16.2	85	40	65	17.3	11.5	14.1	12.0	0.0	0.0	0.0
MED	14.9	22.8	7.9	18.2	96	65	E4	18.9	15.9	17.4	15.3	48.8	102.3	151.1

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	624.3	00	00	12	02	12	01	C.4	0.2	0.6	6.3	3.1	220	196	416		
2	624.8	04	01	12	01	12	02	C.8	0.2	1.0	8.0	0.4	136	120	256		
3	625.2	12	01	12	01	12	01	C.4	C.6	1.0	7.3	1.1					
4	624.6	16	01	16	01	12	01	1.2	C.4	1.6	7.0	3.3	132	165	297		
5	624.7	04	01	16	01	00	00	1.0	1.0	2.0	7.3	1.7					
6	624.7	04	01	12	01	12	01	2.0	2.6	4.6	4.7	3.6	168	191	359		
7	624.4	04	01	12	01	12	01	C.4	C.2	0.6	5.0	3.9	206	176	382		
8	624.4	00	00	12	01	08	01	C.4	C.4	0.8	2.3	8.7	286	223	509		
9	624.2	04	01	12	01	04	01	1.0	1.2	2.2	3.7	7.9	268	241	509		
10	624.7	04	01	12	01	12	01	C.4	C.6	1.0	4.3	7.5	285	222	507		
11	622.5	00	00	12	02	12	01	C.4	2.6	3.0	3.3	8.9	303	306	609		
12	622.7	08	01	16	01	12	01	3.6	C.4	4.0	3.3	8.7	289	309	598		
13	623.8	12	01	12	01	12	01	C.6	C.4	1.0	2.3	9.1					
14	624.1	04	01	08	01	12	01	C.4	C.2	C.6	5.3	5.2	228	181	409		
15	624.0	08	01	12	01	12	01	C.4	C.2	C.6	7.0	2.5	153	198	351		
16	624.9	12	01	16	01	08	01	C.4	C.4	C.8	7.0	3.5	175	172	347		
17	624.9	16	02	00	00	08	01	C.4	C.4	C.8	5.3	4.0	190	166	356		
18	623.0	04	01	08	01	12	01	C.4	C.4	C.8	2.3	9.0	216	260	476		
19	622.7	04	01	16	01	12	01	C.6	0.2	0.8	4.0	6.3	257	177	434		
20	622.7	12	01	16	01	16	01	C.4	C.4	C.8	8.0	0.0	67	78	145		
21	623.3	04	01	12	01	08	01	C.8	C.8	1.6	3.7	5.0	261	196	457		
22	624.0	12	01	08	01	12	01	C.4	C.2	C.6	8.0	0.6	153	91	244		
23	624.1	04	01	12	01	08	01	C.6	0.4	1.0	4.7	4.8					
24	624.0	04	01	08	01	12	01	C.6	C.6	1.2	4.0	4.8					
25	623.5	12	01	12	01	08	01	C.8	0.8	1.6	4.7	4.8					
26	623.9	04	01	12	01	04	01	C.6	C.6	1.2	4.0	4.8					
27	624.5	04	01	12	01	04	01	C.6	C.2	C.8	5.3	4.8					
28	623.7	12	01	04	01	08	01	C.4	C.2	0.6	4.7	4.5	180	179	359		
29	622.9	04	01	16	01	16	01	C.4	C.2	C.6	4.0	5.4	188	216	404		
30	622.8	04	01	12	01	04	01	C.4	0.8	1.2	7.0	2.7	166	168	334		
31	622.8	04	01	12	01	04	01	1.0	1.2	2.2	1.7	5.1	203	255	458		
MAX	625.2		02		02		02	3.6	2.6	4.6	8.0	9.1	303	309	609		
MIN	622.5		00		00		00	C.4	C.2	C.6	1.7	0.0	67	78	145		
MED	623.9		00		01		01	22.2	15.0	41.2	5.0	149.7	4730	4486	9216		

ESTACION: OSPINA PEREZ

MUNICIPIO: CONSACA

AÑO 1970

LONGITUD: 77-29 W.

LATITUD: 1-16 N.

ALT. 1.700 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %		TENSION m.m.		P.ROCIO		PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	NOCHE	TOTAL	
ENERO	15.2	23.7	8.6	95	59	81	19.0	15.5	17.2	49.4	96.8	146.2
FEBRERO	15.9	24.0	8.1	94	59	81	18.9	15.8	17.5	43.8	85.0	128.8
MARZO	15.4	23.4	7.9	95	63	82	19.1	15.9	17.5	38.3	112.9	151.2
ABRIL	16.1	24.6	8.5	94	58	80	19.6	15.8	17.7	30.9	74.8	105.7
MAYO	15.2	23.2	8.0	94	62	82	18.9	15.8	17.3	67.1	110.1	177.2
JUNIO	15.1	24.4	9.4	89	49	71	17.6	12.9	15.2	42.7	40.3	83.0
JULIO	14.2	25.0	10.8	89	42	65	17.3	11.8	14.5	15.2	9.0	24.2
AGOSTO	14.4	24.3	9.9	88	47	70	17.0	12.2	14.6	18.2	8.8	27.0
SEPTIEMBRE	14.2	23.6	9.3	94	54	77	18.1	13.7	15.9	97.4	90.2	187.6
OCTUBRE	14.8	24.0	9.2	96	58	82	19.0	15.2	17.0	29.8	106.6	136.4
NOVIEMBRE	15.2	22.9	7.7	97	63	84	18.4	15.5	17.1	92.1	95.4	187.5
DICIEMBRE	14.9	22.9	7.9	96	65	84	18.9	15.9	17.4	48.8	102.3	151.1
MAX.	16.1	25.0	10.8	97	65	84	19.6	15.9	17.7	97.4	112.9	187.6
MIN.	14.7	22.8	7.7	88	42	65	17.0	11.8	14.5	15.2	8.8	24.2
MED.	15.1	23.8	8.8	93	56	78	18.5	14.7	16.6	573.7	932.2	1505.9

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.		SUB-OC. B.R.I.HOR.		RADIACION CAL/CM2				
	MED.	NOCHE	MAÑANA	TARDE	DIA	NOCHE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE			
ENERO	625.9	00	00	01	00	20.8	14.1	34.9	5.0	148.7	5780	6730	12510
FEBRERO	625.4	00	00	00	00	16.9	14.8	31.7	5.5	124.1	5216	6920	12136
MARZO	625.3	00	00	00	00	16.1	11.2	27.3	5.4	126.3	6099	6161	12260
ABRIL	625.5	00	00	00	00	17.6	9.5	27.1	5.3	109.9	5443	5842	11285
MAYO	626.4	00	00	01	01	17.3	11.2	28.5	5.6	122.6	6261	5727	11988
JUNIO	626.4	00	00	01	01	23.3	15.4	38.7	5.2	162.8	6033	5755	11788
JULIO	626.0	01	01	01	01	43.6	23.2	66.8	4.3	203.7	6739	6445	13184
AGOSTO	625.2	00	00	01	01	44.4	25.5	69.9	4.4	178.8	6397	6293	12690
SEPTIEMBRE	624.6	00	00	01	00	23.8	18.1	41.9	6.4	130.5	6558	5624	12182
OCTUBRE	624.6	00	00	01	00	23.2	17.3	40.5	5.6	162.2	7622	6909	14531
NOVIEMBRE	625.0	01	01	01	01	15.9	18.0	33.9	5.4	129.6	5715	5956	11671
DICIEMBRE	623.9	00	00	01	01	22.2	15.0	41.2	5.0	149.7	4730	4486	9216
MAX.	626.4	01	01	01	01	44.4	25.5	69.9	6.4	203.7	7622	6920	14531
MIN.	623.9	00	00	00	00	15.9	9.5	27.1	4.3	109.9	4730	4486	9216
MED.	625.4	00	00	00	00	285.1	157.3	482.4	5.3	1748.9	72593	72848	14544

ESTACION: RLOINAY

MUNICIPIO: CHINACOTA

FECHA: ENERO

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.6	25.6	11.0	19.6	96	59	83	21.8	16.2	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
2	15.5	28.8	13.3	20.2	94	52	78	19.1	17.4	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
3	15.9	27.4	11.5	19.7	94	53	79	18.6	17.3	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
4	15.9	28.0	12.1	20.2	91	58	75	19.9	16.4	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
5	15.9	26.5	10.6	19.9	92	60	81	19.5	17.7	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
6	16.3	28.4	12.1	20.0	99	50	80	19.2	17.8	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
7	15.0	26.3	11.3	19.5	92	52	76	17.3	16.6	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
8	16.4	23.5	7.1	18.9	95	59	73	19.5	13.1	15.9	13.9	2.4	0.6	3.0
9	16.0	25.5	9.5	20.0	95	65	84	19.9	15.3	19.6	17.3	0.3	2.7	3.0
10	17.0	25.0	8.0	19.8	96	57	83	20.7	17.3	19.2	16.5	0.0	0.0	0.0
11	15.9	25.5	9.6	19.9	89	61	80	19.6	17.3	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
12	15.5	25.0	9.5	19.8	94	66	84	20.1	18.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
13	16.5	26.5	10.0	19.3	94	70	85	19.5	18.5	19.1	16.9	0.0	0.6	0.6
14	16.0	25.4	9.4	20.0	94	57	82	20.6	17.1	19.0	16.8	3.3	42.3	45.6
15	15.6	25.5	9.9	19.6	98	59	83	20.6	17.1	18.4	16.3	0.4	0.0	0.4
16	15.0	23.0	8.0	19.1	96	73	87	20.0	17.3	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
17	15.3	25.5	10.2	19.5	94	63	83	20.3	16.6	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
18	15.0	25.9	10.9	19.8	92	60	80	20.0	16.4	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
19	16.4	24.0	7.6	19.0	93	72	86	19.7	18.1	19.0	16.8	1.0	0.2	1.2
20	14.8	25.0	10.2	19.4	94	63	83	19.9	17.0	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
21	14.4	24.0	9.6	19.7	91	65	82	20.5	16.4	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
22	16.0	25.4	9.4	19.7	90	54	76	18.2	16.2	17.2	15.2	0.1	0.0	0.1
23	13.5	24.2	10.7	18.0	95	70	85	19.5	15.2	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
24		26.4		18.4	89	50	71	19.0	10.2	14.8	12.5	0.0	0.0	0.0
25	12.8	23.0	10.2	17.8	97	65	84	18.9	14.9	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
26	13.6	28.0	14.4	19.0	98	40	77	18.8	14.5	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
27	12.5	26.0	13.5	19.0	94	54	75	19.0	14.7	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
28	13.8	26.5	12.7	20.3	91	55	77	22.0	14.5	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
29	13.8	25.0	11.2	19.5	93	64	82	21.2	13.9	18.4	16.1	0.0	0.0	0.0
30	13.0	23.3	10.3	18.2	95	69	86	19.1	15.4	17.7	15.6	0.4	0.0	0.4
31	14.8	23.0	8.2	18.5	96	70	87	19.7	17.1	18.4	16.3	19.3	5.0	24.3
MAX	17.0	28.8	14.4	20.3	99	73	87	22.0	19.3	19.6	17.3	19.3	42.3	45.6
MIN	12.5	23.0	7.1	17.8	89	40	71	17.3	10.2	14.8	12.5	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	25.5	10.4	19.4	94	60	81	19.7	16.4	18.1	16.0	27.2	51.4	78.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	657.9	00	00	14	01	00	00	1.0	1.2	2.2	5.3	0.6					
2	657.4	00	00	10	02	00	00	1.3	1.0	2.3	3.3	8.8					
3	657.6	00	00	12	02	00	00	2.0	1.0	3.0	4.3	7.9					
4	658.8	00	00	00	00	00	00	1.4	1.2	2.6	4.7	4.8					
5	658.3	00	00	14	03	00	00	1.6	1.2	2.8	3.7	4.7					
6	657.4	00	00	00	00	00	00	1.2	1.2	2.4	5.0	4.0					
7	657.8	00	00	14	02	14	02	2.6	1.2	3.8	4.3	5.9					
8	659.4	00	00	00	00	00	00	1.8	0.4	2.2	7.3	0.5					
9	659.1	00	00	00	00	00	00	1.2	1.4	2.6	6.0	1.7					
10	660.0	00	00	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	6.7	3.0					
11	659.5	00	00	14	02	00	00	1.6	1.0	2.6	4.3	4.7					
12	658.8	00	00	12	01	12	01	1.4	0.8	2.2	4.7	3.2					
13	658.5	00	00	12	03	12	01	1.4	0.4	1.8	6.0	5.0					
14	658.8	00	00	14	02	00	00	1.6	0.6	2.2	6.3	3.9					
15	659.4	00	00	02	03	00	00	1.4	0.4	1.8	6.0	6.5					
16	659.0	00	00	06	01	00	00	1.2	0.2	1.4	6.0	2.7					
17	659.1	00	00	02	02	14	01	0.6	0.4	1.0	5.3	4.9					
18	659.1	00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	4.3	5.3					
19	659.9	00	00	00	00	00	00	0.6	0.4	1.0	5.3	2.6					
20	660.8	00	00	14	01	00	00	1.2	0.4	1.6	4.7	5.3					
21	660.3	00	00	14	02	00	00	1.0	0.6	1.6	3.7	6.5					
22	660.1	00	00	14	02	00	00	0.8	0.6	1.4	5.3	6.9					
23	659.5	00	00	00	00	00	00	1.8	0.2	2.0	3.7	6.0					
24	659.6	02	01	12	02	00	00	1.8	1.2	3.0	4.0	7.4					
25	660.3	00	00	14	02	00	00	1.0	1.0	2.0	3.7	5.1					
26	658.8	00	00	02	02	00	00	1.2	1.0	2.2	3.0	7.3					
27	659.0	00	00	06	03	00	00	1.2	1.0	2.2	3.7	8.0					
28	658.8	00	00	14	03	00	00	1.4	1.4	2.8	3.3	6.0					
29	658.9	00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	4.3	6.3					
30	658.7	00	00	12	02	00	00	0.8	0.6	1.4	4.7	4.4					
31	659.4	00	00	14	02	00	00	1.4	0.2	1.6	6.0	2.8					
MAX	660.8		01	03		02		2.6	1.4	3.8	7.3	8.8					
MIN	657.4		00	00		00		0.6	0.2	1.0	3.0	0.5					
MED	659.0		00	01		00		40.1	23.6	63.7	4.8	152.7					

ESTACION: BLGNAY

MUNICIPIO: CHINACGTA

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.5	22.0	8.5	16.9	95	80	51	18.8	16.0	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
2	14.8	24.0	9.2	18.8	95	65	85	21.3	15.3	17.9	15.7	1.1	0.0	1.1
3	14.5	26.0	11.5	19.6	95	59	81	18.4	18.0	18.2	16.1	0.0	4.6	4.6
4	15.5	25.0	9.5	19.0	96	59	81	18.5	17.5	18.0	15.9	4.3	0.0	4.3
5	13.5	21.0	7.5	15.8	96	89	91	18.5	15.1	16.6	14.6	2.2	0.0	2.2
6	14.0	25.0	11.0	18.8	96	57	83	19.5	16.6	17.7	15.6	3.3	1.0	4.3
7	13.9	24.0	10.1	18.3	96	66	83	18.3	15.6	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
8	16.6	26.6	10.0	19.5	95	50	75	19.5	16.9	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
9	14.6	23.6	9.0	18.3	90	52	77	17.3	14.8	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
10	14.5	21.4	6.9	18.1	95	74	87	19.1	17.3	18.2	16.1	1.2	0.0	1.2
11	15.5	26.0	10.5	19.2	88	55	76	17.2	16.7	16.9	15.0	8.4	0.0	8.4
12	14.7	27.0	12.3	20.3	88	50	74	18.4	16.2	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
13	17.0	20.5	3.5	19.1	96	92	54	19.5	19.2	19.4	17.1	0.0	4.1	4.1
14	17.0	27.5	10.5	20.2	94	50	75	19.4	17.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
15	14.9	28.6	13.7	20.9	92	50	77	19.5	18.5	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
16	15.7	26.0	10.3	20.3	95	55	70	18.2	12.9	16.2	14.2	0.2	0.0	0.2
17	15.7	25.0	9.3	19.0	96	75	88	20.2	17.3	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
18	15.0	25.0	10.0	19.5	96	62	82	15.5	17.3	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
19	14.5	26.0	11.5	20.0	96	60	82	20.5	16.6	18.7	16.5	0.0	19.7	19.7
20	16.5	20.0	3.5	17.7	98	89	54	19.5	18.8	19.1	16.8	6.5	1.7	8.2
21	15.8	20.0	4.2	17.3	96	93	55	19.9	17.8	18.7	16.5	1.7	4.9	6.6
22	15.6	20.0	4.4	16.8	96	93	55	19.1	17.3	18.1	16.0	0.3	0.0	0.3
23	16.0	23.0	7.0	18.9	98	79	91	20.8	19.3	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
24	15.6	23.0	7.4	18.9	95	70	86	19.8	17.6	18.9	16.6	0.3	0.5	0.8
25	15.0	22.4	7.4	18.5	95	69	86	19.5	17.1	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
26	14.5	24.5	10.0	18.7	96	62	83	18.7	16.2	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
27	13.8	25.0	11.2	18.6	95	61	78	18.4	15.2	16.6	14.7	0.0	0.0	0.0
28	13.4	22.0	8.6	16.8	95	89	92	17.8	16.7	17.4	15.5	0.2	0.0	0.2
29														
30														
31														
MAX	17.0	28.6	13.7	20.9	99	93	55	21.3	19.3	20.0	17.6	8.4	19.7	19.7
MIN	13.4	20.0	3.5	15.8	88	50	70	17.2	12.9	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	23.9	8.9	18.7	95	68	84	19.1	16.8	18.0	15.9	29.7	36.5	66.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	659.1	00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	5.0	3.3					
2	659.2	00	00	00	00	00	00	2.0	0.2	2.2	4.0	5.1					
3	658.1	00	00	14	03	00	00	0.6	0.6	1.2	4.0	6.2					
4	658.5	00	00	14	02	00	00	1.2	0.8	2.0	6.0	2.2					
5	659.3	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	5.7	1.4					
6	657.8	00	00	14	02	00	00	0.3	0.7	1.0	5.3	4.8					
7	658.0	00	00	14	02	00	00	0.5	0.3	0.8	6.7	5.0					
8	658.4	00	00	14	02	00	00	0.2	0.6	0.8	5.3	8.0					
9	659.1	00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	6.3	1.8					
10	659.6	00	00	10	01	00	00	0.2	0.6	0.8	5.7	0.5					
11	659.2	00	00	14	01	00	00	0.2	2.0	2.2	5.3	4.5					
12	659.2	00	00	14	02	00	00	1.4	1.2	2.6	6.0	8.1					
13	658.9	00	00	00	00	00	00	0.6	0.0	0.6	6.0	0.0					
14	658.4	00	00	02	02	00	00	1.2	1.0	2.2	5.7	3.6					
15	657.8	00	00	14	03	00	00	1.0	1.0	2.0	2.3	8.6					
16	658.0	00	00	14	02	00	00	1.2	0.4	1.6	4.3	5.6					
17	658.9	00	00	14	01	04	01	1.2	0.4	1.6	3.7	5.2					
18	658.5	00	00	10	02	00	00	0.6	0.4	1.0	6.0	5.2					
19	658.1	00	00	14	02	00	00	1.0	1.8	2.8	4.3	8.5					
20	659.4	00	00	14	01	00	00	0.6	0.2	0.8	6.0	0.0					
21	659.4	00	00	14	01	00	00	0.2	0.6	0.8	6.0	0.0					
22	659.8	00	00	14	01	00	00	1.2	0.2	1.4	6.0	0.1					
23	658.9	00	00	14	01	00	00	0.1	1.1	1.2	5.7	1.0					
24	658.7	00	00	14	02	00	00	0.3	1.5	1.8	6.7	4.5					
25	659.0	00	00	14	02	00	00	0.1	1.7	1.8	6.3	1.4					
26	658.8	00	00	14	02	00	00	0.8	0.2	1.0	5.3	4.9					
27	659.4	00	00	14	02	00	00	1.4	1.2	2.6	4.0	9.0					
28	659.2	00	00	14	02	00	00	0.5	0.7	1.2	6.3	2.6					
29																	
30																	
31																	
MAX	659.8	00	00	03	01	00	00	2.0	2.0	2.8	6.0	9.0					
MIN	657.8	00	00	00	00	00	00	0.1	0.0	0.6	2.3	0.0					
MED	658.8	00	00	01	00	00	00	2.4	2.2	4.0	5.6	11.1					



ESTACION: BLONAY

MUNICIPIO: CHINACOTA

FECHA: MZO/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.5	24.1	11.6	18.7	95	62	84	20.8	14.8	17.6	15.4	0.1	1.0	1.1
2	15.4	21.0	5.6	17.7	99	80	91	18.9	1E.3	18.6	16.4	5.2	0.9	6.1
3	12.5	20.0	7.5	16.5	98	88	94	19.1	16.5	17.6	15.6	3.7	0.3	4.0
4	15.5	20.3	4.8	17.7	94	88	90	19.4	17.3	18.4	16.3	3.2	1.2	4.4
5	15.6	25.0	9.4	19.1	95	60	81	18.3	17.5	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
6	14.5	28.0	13.5	20.2	92	50	77	19.0	16.9	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
7	15.6	26.5	10.9	20.6	91	70	84	22.6	17.7	20.4	17.8	0.0	0.0	0.0
8	15.6	26.0	10.4	20.7	85	65	78	20.5	16.2	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
9	15.4	26.0	10.6	20.1	92	60	80	19.4	17.8	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
10	16.5	25.0	8.5	18.3	90	82	87	20.2	17.7	18.7	16.5	2.4	0.0	2.4
11	16.5	26.0	9.5	20.5	84	39	64	18.7	13.7	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
12	14.9	29.0	14.1	20.6	87	50	71	18.9	14.9	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
13	14.5	28.0	13.5	20.9	91	50	75	22.0	15.3	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
14	15.0	28.3	13.3	21.0	91	50	77	21.2	16.4	18.7	16.5	0.0	0.4	0.4
15	15.0	24.0	9.0	19.3	91	50	77	19.6	14.0	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
16	14.6	23.0	8.4	18.1	94	89	92	20.6	15.7	18.8	16.5	0.3	0.0	0.3
17	14.5	23.3	8.8	19.6	96	70	86	21.0	17.8	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
18	14.8	24.5	9.7	19.6	97	70	84	15.8	17.0	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
19	14.6	24.0	9.4	19.7	94	70	85	20.7	17.0	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
20	16.0	23.6	7.6	19.5	93	66	83	20.2	17.7	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
21	15.4	27.4	12.0	20.2	95	48	74	17.1	17.0	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
22	16.0	27.3	11.3	20.7	93	48	75	19.1	17.0	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
23	18.5	28.5	10.0	21.3	89	54	74	20.3	17.9	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
24	16.5	26.8	10.3	21.0	83	60	74	19.3	18.0	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
25	16.4	22.4	6.0	19.6	89	83	87	21.2	18.7	19.8	17.4	1.0	0.0	1.0
26	17.8	29.6	11.8	21.9	86	41	67	19.5	16.4	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
27	17.0	29.9	12.9	21.6	86	49	73	19.8	18.5	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
28	15.9	26.0	10.1	20.5	91	59	78	19.9	18.0	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
29	15.6	27.6	12.0	20.8	92	54	77	20.4	17.0	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
30	15.5	29.0	13.5	21.1	90	45	73	19.2	16.9	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
31	15.0	29.0	14.0	21.9	89	45	73	20.8	17.4	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
MAX	18.5	29.9	14.1	21.9	99	89	94	22.6	18.7	20.4	17.8	5.2	1.2	6.1
MIN	12.5	20.0	4.8	16.5	83	39	64	17.1	13.7	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.5	25.8	10.3	20.0	91	61	75	19.5	16.9	18.4	16.2	15.9	3.8	19.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	658.7	00	00	14	03	00	00	C.8	0.6	1.4	5.3	7.1			
2	658.5	00	00	14	01	00	00	C.4	0.0	0.4	8.0	2.2			
3	659.1	00	00	14	01	00	00	1.2	0.2	1.4	8.0	0.2			
4	659.6	00	00	14	01	00	00	0.4	0.6	1.0	6.3	0.8			
5	659.4	00	00	14	02	00	00	0.8	0.6	1.4	7.3	3.5			
6	659.1	00	00	14	02	00	00	1.8	0.6	2.4	4.0	7.0			
7	659.4	00	00	14	01	00	00	1.6	0.8	2.4	5.0	6.1			
8	659.0	00	00	14	02	00	00	0.1	1.7	1.8	5.0	4.8			
9	657.9	00	00	00	00	00	00	0.8	0.8	1.6	5.3	1.8			
10	657.9	00	00	10	02	00	00	1.2	C.8	2.0	5.3	6.2			
11	657.6	00	00	06	02	00	00	2.2	1.6	3.8	5.0	0.0			
12	658.6	00	00	14	03	00	00	4.0	1.0	5.0	5.7	8.1			
13	658.4	00	00	14	02	00	00	2.2	0.8	3.0	4.3	8.0			
14	658.2	00	00	14	02	00	00	C.8	0.8	1.6	4.7	8.0			
15	658.5	00	00	14	01	00	00	1.0	0.8	1.8	3.0	4.7			
16	658.8	00	00	14	02	00	00	0.4	0.2	0.6	7.0	3.8			
17	658.5	00	00	14	02	00	00	1.8	0.6	2.4	5.0	1.3			
18	658.4	00	00	14	02	00	00	1.8	0.4	2.2	5.0	4.9			
19	658.0	00	00	14	C2	00	00	2.4	C.4	2.8	5.3	4.3			
20	658.0	00	00	14	01	00	00	0.6	0.4	1.0	5.7	2.1			
21	657.9	00	00	06	02	00	00	0.4	0.6	1.0	4.7	4.4			
22	658.3	00	00	02	02	00	00	3.4	0.8	4.2	5.7	0.9			
23	658.3	00	00	06	02	00	00	3.2	1.2	4.4	6.0	3.3			
24	658.5	00	00	14	01	00	00	1.2	2.2	3.4	5.3	3.3			
25	658.7	00	00	00	00	00	00	2.8	0.0	2.8	7.0	0.8			
26	659.2	06	01	06	03	00	00	2.6	0.8	3.4	5.0	4.7			
27	659.1	00	00	14	01	00	00	1.8	1.6	3.4	6.3	7.4			
28	658.0	00	00	00	00	00	00	1.4	0.8	2.2	5.7	3.7			
29	657.5	00	00	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	4.7	2.7			
30	658.5	00	00	14	01	00	00	2.8	1.4	4.2	3.7	8.7			
31	658.5	00	00	12	03	00	00	3.0	1.8	4.8	2.3	7.7			
MAX	659.6		01	03		00		4.0	2.2	5.0	8.0	8.7			
MIN	657.5		00	00		00		C.1	0.0	0.4	2.3	0.0			
MED	658.5		00	01		00		49.9	25.7	75.6	5.4	132.5			

ESTACION: BLCNAY

MUNICIPIO: CHINACCTA

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.5	28.0	13.5	20.6	85	50	71	19.5	14.2	17.1	15.0	0.0	0.0	0.0
2	14.0	28.0	14.0	20.4	83	55	72	18.9	15.5	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
3	15.5	29.5	14.0	21.3	86	45	70	19.1	17.2	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
4	16.0	27.0	11.0	20.2	89	53	77	20.3	16.7	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
5	15.6	29.5	13.9	22.8	83	45	70	20.5	18.4	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
6	18.5	26.5	8.0	21.3	79	61	72	19.0	17.3	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
7	18.0	25.0	7.0	21.0	89	63	79	20.5	15.1	19.7	17.3	0.4	0.0	0.4
8	17.0	24.0	7.0	19.9	96	81	90	21.3	20.9	21.1	18.5	10.9	0.6	11.5
9	16.9	26.5	9.6	20.9	96	63	84	22.1	15.1	20.5	18.0	1.1	10.4	11.5
10	16.6	24.5	7.9	20.5	94	71	86	21.7	20.2	20.7	18.2	2.6	0.0	2.6
11	17.0	24.5	7.9	20.6	94	70	85	21.3	15.5	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
12	17.6	29.0	11.4	21.9	93	49	75	20.8	18.5	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
13	14.9	27.4	12.5	20.6	92	62	81	20.8	17.8	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
14	18.3	27.0	8.7	20.4	96	62	83	21.0	15.5	20.2	17.8	0.0	0.0	0.0
15	16.5	23.0	6.5	19.4	95	79	89	21.5	18.4	20.2	17.8	2.4	0.2	2.6
16	17.0	23.6	6.6	19.8	95	80	88	22.3	15.5	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
17	16.0	25.0	9.0	19.9	97	60	81	22.9	15.7	21.3	18.6	0.0	0.0	0.0
18	16.1	26.4	10.3	21.2	92	70	84	22.5	18.6	21.1	18.4	0.0	0.2	0.2
19	17.0	26.5	9.5	21.0	95	70	86	22.2	20.8	21.5	18.7	8.9	0.1	9.0
20	17.0	25.0	8.0	19.8	96	56	80	19.9	17.3	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
21	15.5	27.0	11.5	20.2	89	54	77	19.0	17.8	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
22	15.5	27.5	12.0	20.7	85	50	76	19.8	17.5	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
23	16.6	23.0	6.4	18.9	88	63	75	18.2	15.9	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
24	16.0	24.0	8.0	18.9	96	59	80	18.9	16.2	17.5	15.5	0.2	0.0	0.2
25	16.0	27.6	11.6	20.9	85	50	74	19.8	16.9	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
26	15.9	24.0	8.1	19.7	92	70	84	15.5	18.9	19.2	17.0	0.0	6.6	6.6
27	16.5	24.0	7.5	19.8	96	70	86	20.3	18.5	19.7	17.3	0.5	0.0	0.5
28	17.1	24.0	6.9	20.2	93	70	82	21.2	17.5	19.4	17.1	0.0	8.5	8.5
29	16.0	25.0	9.0	19.0	96	50	77	18.9	14.6	16.8	14.8	0.8	0.0	0.8
30	15.0	26.3	11.3	20.5	96	53	75	19.9	16.9	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	18.5	29.5	14.0	22.8	99	81	91	22.9	20.9	21.5	18.7	10.9	10.4	11.5
MIN	14.0	23.0	6.4	18.9	79	45	70	18.2	14.2	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	26.0	9.6	20.4	92	62	80	20.5	18.0	19.2	16.9	27.8	26.6	54.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
		D.	F.	D.	F.									D.
1	658.8	00	00	00	00	2.0	1.4	3.4	3.0	7.3				
2	659.0	00	00	00	00	2.6	1.2	3.8	3.0	8.0				
3	659.4	00	00	14	01	2.2	0.4	2.6	4.0	7.4				
4	659.1	00	00	00	00	2.4	0.4	2.8	6.3	2.3				
5	658.0	02	01	14	01	1.8	0.4	2.2	4.7	4.7				
6	658.1	00	00	00	00	2.4	1.2	3.6	6.3	2.2				
7	658.4	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	7.0	0.7				
8	659.0	00	00	06	01	1.2	0.6	1.8	7.3	0.2				
9	658.1	00	00	14	01	1.2	0.2	1.4	5.7	2.6				
10	658.3	00	00	00	00	1.4	0.8	2.2	7.3	0.7				
11	658.4	00	00	00	00	0.2	0.4	0.6	6.3	2.3				
12	658.9	00	00	00	00	0.6	0.8	1.4	3.7	6.6				
13	658.6	02	01	00	00	4.2	1.4	5.6	3.3	5.9				
14	657.7	00	00	00	00	0.5	2.1	2.6	3.7	5.1				
15	658.0	00	00	14	02	00	00	0.6	1.6	2.2	7.7	0.1		
16	658.8	00	00	00	00	1.8	0.4	2.2	7.3	0.4				
17	658.9	00	00	10	01	00	00	2.2	0.0	2.2	4.7	2.8		
18	658.6	00	00	10	01	00	00	0.2	1.2	1.4	4.0	4.4		
19	658.0	00	00	14	01	14	01	0.3	1.9	2.2	4.0	4.8		
20	657.8	00	00	00	00	04	01	1.0	0.8	1.8	7.0	1.3		
21	657.5	00	00	02	01	00	00	0.6	1.6	2.2	7.3	1.1		
22	657.8	00	00	14	02	00	00	1.2	1.2	2.4	4.7	5.3		
23	658.5	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	7.3	0.4				
24	658.1	00	00	10	01	00	00	0.6	1.0	1.6	6.3	0.2		
25	657.4	00	00	14	01	00	00	1.1	2.7	3.8	4.7	2.7		
26	657.5	00	00	00	00	00	00	0.1	0.9	1.0	4.7	0.4		
27	658.8	00	00	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	8.0	0.0		
28	658.9	00	00	00	00	00	00	0.4	0.4	0.8	8.0	0.0		
29	658.8	00	00	06	01	00	00	0.4	0.4	0.8	8.0	0.5		
30	657.4	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	8.0	0.0				
31														
MAX	655.4		01	02	01	4.2	2.7	5.6	8.0	8.0				
MIN	657.4		00	00	00	0.1	0.0	0.6	3.0	0.0				
MED	658.4		00	00	00	37.2	28.0	65.2	5.8	80.4				

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.1	27.0	10.9	19.9	95	52	77	20.C	16.6	17.8	15.7	0.3	0.0	0.3
2	16.6	28.0	11.4	20.7	85	45	74	15.2	16.1	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
3	14.9	28.8	13.9	21.8	89	45	74	21.2	17.7	18.5	16.7	0.0	0.0	0.0
4	16.3	27.0	10.7	19.6	94	87	51	23.C	18.1	20.6	18.C	1.2	0.0	1.2
5	16.0	29.5	13.5	21.6	89	53	74	20.C	18.4	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
6	16.0	25.0	9.0	19.1	95	68	84	20.3	18.4	19.0	16.8	1.5	0.0	1.5
7	15.5	26.0	10.5	21.3	91	63	81	22.3	18.8	20.2	17.7	0.1	0.0	0.1
8	15.0	28.0	13.0	20.C	98	52	80	21.4	17.C	18.5	16.3	33.2	0.3	33.5
9	15.3	26.9	11.6	19.7	97	62	84	15.7	15.4	19.5	17.2	16.5	0.0	16.5
10	15.4	25.4	10.0	18.5	95	70	86	18.6	18.3	18.5	16.4	0.2	0.0	0.2
11	15.3	26.5	11.2	20.3	96	60	82	19.9	19.0	19.5	17.2	4.2	2.1	6.3
12	15.6	27.4	11.8	20.6	94	52	80	21.C	18.0	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
13	17.2	27.5	10.3	20.7	94	75	87	22.5	15.5	21.4	18.7	0.2	0.0	0.2
14	17.0	26.5	9.5	20.7	94	60	83	21.C	19.C	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
15	17.1	26.4	9.3	21.2	90	63	78	20.9	18.7	19.8	17.5	0.0	0.0	0.0
16	17.2	27.5	10.3	21.9	94	55	81	22.6	18.4	21.2	18.5	9.2	42.3	51.5
17	16.5	26.0	9.5	19.6	96	72	86	20.9	18.7	19.8	17.4	0.3	0.3	0.6
18	18.2	22.5	4.3	19.8	96	83	85	21.3	20.2	20.7	18.1	4.5	0.0	4.5
19	17.5	27.0	9.5	20.4	95	70	86	21.9	20.1	20.9	18.3	3.9	3.5	7.4
20	17.9	25.4	7.5	19.8	98	70	86	20.6	20.1	20.3	17.8	16.5	0.0	16.5
21	15.0	27.5	12.9	21.1	95	56	82	22.8	17.1	20.0	17.5	2.3	0.0	2.3
22	17.0	27.5	10.5	21.5	95	58	81	22.C	15.0	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
23	15.8	27.5	11.7	21.0	98	58	82	21.2	18.8	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
24	17.4	27.5	10.1	21.5	96	58	82	21.2	20.5	20.9	18.3	0.6	0.0	0.6
25	17.2	25.4	8.2	19.6	96	79	85	21.1	20.0	20.4	18.0	4.4	0.0	4.4
26	16.1	25.4	9.3	19.9	98	82	52	22.8	18.9	21.2	18.5	3.1	14.8	17.9
27	15.1	25.C	9.9	20.3	94	62	83	22.C	17.8	19.5	17.2	0.7	0.0	0.7
28	15.0	26.0	11.0	19.9	98	59	84	15.8	15.5	19.6	17.3	3.7	0.0	3.7
29	15.8	27.5	11.7	19.7	94	50	78	19.1	16.3	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
30	14.0	27.5	13.5	19.5	94	55	78	18.6	16.7	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
31	14.5	27.3	12.8	18.8	91	79	86	20.8	17.8	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
MAX	18.2	29.5	13.9	21.9	98	87	92	23.C	20.5	21.4	18.7	33.2	42.3	51.5
MIN	14.0	22.5	4.3	18.5	89	45	74	18.6	16.1	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	26.7	10.6	20.3	94	63	83	21.C	18.5	19.7	17.3	106.6	63.3	169.9

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D.	F.	D.	F.									D.	F.
1	656.5		00	00	14	01	00	00	2.0	0.8	2.8	4.7	4.7			
2	656.8		00	00	14	01	00	00	0.4	1.8	2.2	5.0	7.0			
3	657.0		00	00	14	01	00	00	1.4	0.4	1.8	5.0	8.8			
4	658.0		00	00	00	00	00	00	1.4	1.0	2.4	8.0	0.0			
5	658.8		00	00	00	00	00	00	0.5	0.1	1.0	3.0	0.9			
6	659.1		00	00	00	00	00	00	1.2	0.2	1.4	8.0	0.0			
7	659.0		00	00	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	4.7	5.6			
8	658.2		00	00	00	00	00	00	0.8	0.8	1.6	3.7	7.5			
9	657.6		00	00	00	00	00	00	0.4	0.8	1.2	3.3	5.9			
10	657.1		00	00	00	00	00	00	0.4	0.8	1.2	3.0	4.5			
11	657.8		00	00	14	01	00	00	0.2	0.6	0.8	4.0	3.2			
12	657.3		00	00	00	00	00	00	0.5	0.7	1.2	4.0	6.5			
13	657.5		00	00	00	00	00	00	1.3	3.9	5.2	4.0	4.7			
14	657.6		00	00	00	00	00	00	0.4	1.2	1.6	4.0	2.0			
15	657.9		00	00	00	00	00	00	1.2	0.2	1.4	4.3	2.8			
16	657.5		00	00	00	00	00	00	1.2	1.0	2.2	3.0	3.4			
17	658.2		00	00	00	00	00	00	1.2	0.4	1.6	5.3	1.1			
18	659.3		00	00	00	00	00	00	0.8	0.0	0.8	7.3	0.2			
19	659.2		00	00	00	00	00	00	1.0	0.2	1.2	7.3	2.3			
20	659.4		00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	8.0	5.8			
21	658.6		00	00	00	00	00	00	0.4	1.2	1.6	5.3	8.7			
22	658.4		00	00	00	00	00	00	1.4	0.8	2.2	4.0	5.5			
23	657.9		00	00	00	00	00	00	1.2	0.8	2.0	5.0	7.5			
24	659.0		00	00	00	00	00	00	1.4	1.0	2.4	5.0	5.1			
25	659.2		00	00	00	00	00	00	0.8	0.6	1.4	3.7	5.2			
26	655.4		00	00	00	00	00	00	1.4	0.2	1.6	5.7	4.5			
27	658.8		00	00	00	00	00	00	1.2	0.6	1.8	4.7	3.6			
28	659.0		00	00	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	4.7	4.0			
29	658.7		00	00	00	00	00	00	1.8	0.8	2.6	4.0	7.9			
30	657.3		00	00	00	00	00	00	2.8	0.2	3.0	2.7	8.8			
31	657.1		00	00	00	00	00	00	2.0	0.2	2.2	3.3	5.2			
MAX	659.4		00	00	01	00	00	00	2.8	3.9	5.2	8.0	8.8			
MIN	656.5		00	00	00	00	00	00	0.2	0.0	0.8	2.7	0.0			
MED	658.2		00	00	00	00	00	00	33.5	22.9	56.8	4.8	142.9			

ESTACION: BLCNAY

MUNICIPIO: CHINACCTA

FECHA: JUN/70

LONGITUD: 72-27 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.4	27.5	12.1	20.1	56	55	81	21.3	17.0	18.8	16.5	0.2	0.0	0.2
2	16.4	27.5	11.1	21.0	56	58	82	21.7	18.8	20.0	17.5	0.0	1.1	1.1
3	16.4	27.3	10.9	20.1	96	59	84	21.1	18.3	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
4	16.0	28.5	12.5	20.7	85	50	73	18.0	17.6	17.8	15.8	0.1	0.0	0.1
5	15.5	27.5	12.0	22.0	90	53	76	21.9	18.7	19.9	17.5	24.9	0.2	25.1
6	17.0	26.0	9.0	20.4	96	61	82	21.0	15.2	19.9	17.5	0.3	0.0	0.3
7	16.1	25.8	9.7	17.2	91	85	90	19.8	15.8	18.3	16.2	2.3	0.0	2.3
8	16.5	24.4	7.9	18.5	96	63	83	20.2	16.1	18.1	16.1	0.1	0.0	0.1
9	16.1	27.5	11.4	21.0	99	26	71	21.5	5.6	16.7	14.0	1.7	2.8	4.5
10	17.0	22.0	5.0	18.6	95	89	95	22.3	15.7	20.8	18.1	2.4	0.0	2.4
11	15.6	26.5	10.9	19.7	98	62	86	20.8	18.1	19.5	17.2	41.7	5.8	47.5
12	16.6	27.9	11.3	21.2	98	54	75	21.4	18.6	20.1	17.7	4.7	0.0	4.7
13	16.5	23.5	7.0	18.0	96	89	93	21.5	17.6	19.7	17.3	16.5	0.0	16.5
14	14.5	25.0	10.5	20.0	95	63	81	21.2	16.2	19.0	16.7	16.4	32.0	48.4
15	14.5	27.5	13.0	20.2	92	58	80	20.0	17.6	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
16	16.3	24.0	7.7	18.9	95	72	86	20.1	18.0	19.2	16.9	2.9	0.0	2.9
17	14.5	28.0	13.5	20.4	96	53	80	20.0	18.2	18.5	16.7	0.0	0.0	0.0
18	14.5	28.6	14.1	19.9	91	63	80	21.0	17.2	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
19	15.4	28.4	13.0	21.1	85	50	73	19.8	16.6	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
20	14.5	26.5	12.0	19.8	96	66	83	21.0	16.7	19.1	16.9	6.0	0.0	6.0
21	17.5	22.0	4.5	18.8	93	89	91	20.8	18.3	19.8	17.4	6.9	0.0	6.9
22	15.6	25.8	10.2	20.1	94	70	84	22.5	18.8	20.2	17.8	1.4	0.0	1.4
23	17.0	29.0	12.0	20.7	96	35	65	15.7	13.4	15.6	13.6	0.0	0.0	0.0
24	15.9	26.5	10.6	19.1	85	54	75	17.5	15.4	16.6	14.7	0.0	0.0	0.0
25	14.5	27.5	13.4	19.8	92	59	75	20.2	16.0	18.4	16.2	4.2	0.5	4.7
26	15.6	26.1	10.5	20.5	94	59	80	15.8	18.4	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
27	16.0	28.2	12.2	21.1	92	55	77	20.5	17.5	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
28	17.0	28.9	11.9	20.6	95	64	83	21.4	15.0	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
29	17.0	26.0	9.0	19.7	96	56	80	19.7	17.0	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
30	14.5	27.0	12.5	20.5	95	54	81	20.4	18.0	19.2	17.0	14.3	2.2	16.5
31														
MAX	17.5	29.0	14.1	22.0	99	89	95	22.5	15.7	20.8	18.1	41.7	32.0	48.4
MIN	14.5	22.0	4.5	17.2	85	26	65	17.5	5.6	15.6	13.6	0.0	0.0	0.0
MED	15.9	26.6	10.7	20.0	94	61	81	20.6	17.2	18.9	16.7	147.0	44.6	191.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	658.3	00	00	14	C2	C0	00	2.0	1.4	3.4	3.0	7.7			
2	657.6	00	00	14	C1	C0	CC	C.9	2.1	3.0	4.0	7.6			
3	657.2	C0	00	C0	00	00	00	C.8	C.8	1.6	4.7	5.7			
4	657.5	C0	00	14	C2	C0	00	3.0	2.0	5.0	3.3	9.0			
5	657.5	00	00	12	C1	C0	00	1.4	C.8	2.2	4.7	4.7			
6	657.2	00	00	14	C1	C0	00	C.6	C.8	1.4	5.7	2.4			
7	657.9	C0	00	C4	01	00	00	1.4	C.8	2.2	6.7	2.0			
8	658.6	00	00	14	C1	C0	00	C.2	1.4	1.6	4.7	3.0			
9	658.5	C0	00	12	C2	C0	00	1.2	1.0	2.2	5.0	5.4			
10	658.5	C0	00	C0	CC	C0	00	C.0	C.2	C.2	8.0	0.0			
11	658.4	00	00	14	C2	C0	00	2.0	C.8	2.8	4.0	5.9			
12	658.8	C0	00	10	C2	C0	00	C.2	C.8	1.0	4.7	5.1			
13	658.3	00	00	14	02	C0	00	C.6	0.2	0.8	7.0	1.0			
14	657.6	C0	00	10	03	00	00	2.2	C.4	2.6	4.3	6.8			
15	657.6	00	00	14	C2	C0	00	1.2	1.4	2.6	4.0	7.9			
16	658.8	C0	00	C0	CC	C0	CC	C.2	1.4	1.6	5.0	9.7			
17	658.9	00	00	12	C2	00	00	C.8	0.2	1.0	3.3	5.4			
18	658.6	C0	00	14	C2	C4	01	2.4	1.0	3.4	3.0	7.7			
19	658.3	C0	00	14	C1	C4	C1	2.0	1.0	3.0	2.3	9.8			
20	658.1	C0	00	14	C1	C0	C0	2.2	C.8	3.0	4.7	5.5			
21	658.3	C0	00	C0	CC	C4	C1	C.4	C.4	C.8	8.0	0.8			
22	659.2	C0	00	14	C1	C0	CC	C.4	C.4	C.8	5.7	4.0			
23	658.3	C0	00	06	01	04	01	1.2	2.0	3.2	5.0	8.3			
24	658.9	00	00	C0	00	C0	00	2.6	1.2	3.8	4.7	5.8			
25	658.1	C0	00	14	C1	C0	C0	1.8	1.0	2.8	3.7	7.9			
26	659.6	00	00	14	C1	C0	CC	C.6	C.8	1.4	5.7	4.0			
27	659.6	C0	00	04	C1	C0	CC	C.8	1.4	2.2	4.3	7.3			
28	659.3	C0	00	14	C2	C0	00	1.8	0.6	2.4	2.3	9.5			
29	658.1	C0	00	14	C2	C0	00	1.2	C.4	1.6	6.3	2.3			
30	659.0	C0	00	14	C1	C0	00	1.0	0.4	1.4	4.3	5.0			
31															
MAX	659.6	00		C3		C1		3.0	2.1	5.0	8.0	9.8			
MIN	657.2	00		C0		C0		C.0	C.2	C.2	2.3	0.0			
MED	658.4	00		C1		00		37.1	27.9	65.0	4.7	167.2			

ESTACION: BLDNAY

MUNICIPIO: CHINACCTA

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.9	26.4	10.5	20.0	94	63	84	20.3	15.1	15.8	17.5	0.1	0.0	0.1
2	16.7	25.0	8.3	19.5	96	72	87	21.3	15.4	20.2	17.8	0.5	0.0	0.5
3	15.7	27.6	11.9	20.5	94	59	81	21.6	17.4	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
4	15.0	28.5	13.5	21.8	96	50	75	20.7	17.9	18.5	16.7	0.0	0.0	0.0
5	16.5	27.5	11.0	19.5	84	67	75	20.9	14.6	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
6	16.8	26.3	9.5	20.8	91	65	80	21.2	18.7	19.6	17.4	0.1	0.1	0.2
7	16.5	24.4	7.9	20.8	95	70	85	21.2	20.7	20.9	18.3	3.6	0.0	3.6
8	15.9	25.5	9.6	19.8	98	59	82	20.1	18.2	19.1	16.8	0.7	0.0	0.7
9	15.9	24.2	8.3	19.4	96	60	82	19.0	17.8	18.5	16.4	5.5	0.0	5.5
10	15.9	25.0	9.1	19.5	96	60	82	18.5	18.3	18.6	16.5	0.4	0.0	0.4
11	15.9	26.3	10.4	20.4	98	53	82	21.4	17.5	19.2	17.0	15.3	2.4	17.7
12	16.4	24.3	7.9	18.9	98	73	88	19.4	15.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
13	15.7	28.0	12.3	20.9	99	55	80	20.5	18.4	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
14	15.5	27.5	12.0	19.9	96	61	84	20.8	17.8	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
15	15.0	27.5	12.5	20.1	95	61	83	20.6	18.5	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
16	15.5	28.8	12.9	21.6	94	48	78	22.0	18.0	19.5	17.5	0.0	0.0	0.0
17	15.7	29.3	13.6	22.2	92	48	73	19.5	18.4	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
18	16.0	28.0	12.0	20.7	88	46	66	18.6	14.6	16.4	14.4	0.0	0.7	0.7
19	16.5	26.0	9.5	20.0	94	54	75	19.5	17.2	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
20	15.9	28.0	12.1	20.3	95	64	83	21.4	18.7	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
21	16.0	27.3	11.3	20.7	89	56	78	19.5	18.3	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
22	15.0	27.5	12.5	21.0	92	53	71	21.7	13.3	17.7	15.5	0.0	0.0	0.0
23	16.0	28.0	12.0	20.9	96	45	77	20.3	15.5	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
24	15.5	28.0	12.5	21.4	98	48	80	22.6	17.7	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
25	15.5	28.5	13.0	20.7	94	50	78	20.0	17.8	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
26	15.9	27.0	11.1	19.9	96	60	83	19.9	18.9	19.3	17.0	17.0	4.7	21.7
27	17.0	23.0	6.0	19.2	97	70	86	19.1	18.9	19.0	16.8	29.8	6.5	36.3
28	15.9	25.0	9.1	19.4	97	59	83	19.1	17.3	18.5	16.3	0.0	2.0	2.0
29	15.7	27.4	11.7	21.2	94	57	80	22.2	18.3	20.1	17.6	0.1	0.3	0.4
30	17.5	27.6	10.1	21.5	94	54	75	22.0	18.3	19.8	17.4	0.0	21.8	21.8
31	16.5	22.9	6.4	18.1	98	80	51	20.2	18.3	19.1	16.8	0.5	0.0	0.5
MAX	17.5	29.3	13.6	22.2	99	80	51	22.6	20.7	20.9	18.3	29.8	21.8	36.3
MIN	15.0	22.9	6.0	18.1	84	45	66	18.6	13.3	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	26.7	10.7	20.4	95	59	81	20.5	17.8	19.1	16.8	73.6	38.5	112.1

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	659.2		CO	00	14	C1	CO	CO	C.6	C.6	1.2	3.7	6.3	158	166	324
2	658.5		CO	00	CO	CC	CO	CC	C.6	C.2	C.8	8.0	0.7	148	112	260
3	658.7		CO	00	14	C3	CC	CC	1.2	1.0	2.2	3.3	7.8	160	117	277
4	658.9		CO	00	14	C2	CO	CO	2.0	2.0	4.0	1.3	9.1	104	179	283
5	659.6		02	01	14	C1	C4	C1	1.4	2.4	3.8	5.7	4.0	69	122	191
6	659.2		CO	00	14	C1	CO	CO	1.6	1.0	2.6	3.7	4.0	73	138	211
7	659.0		CO	00	CO	CO	CO	CO	C.0	C.4	0.4	8.0	0.7	188	121	309
8	658.1		CO	00	10	C1	CO	CO	1.6	C.8	2.4	5.7	4.5	90	64	154
9	658.7		CO	00	CO	CO	CO	CO	1.0	C.4	1.4	8.0	1.0	106	101	207
10	659.0		CO	00	14	C1	CO	CC	1.0	1.4	2.4	5.3	3.2	61	109	170
11	659.4		CO	00	02	02	CO	CO	C.8	1.8	2.6	5.3	4.7	121	120	241
12	659.2		CO	00	10	02	14	C1	C.8	0.4	1.2	6.3	1.9	123	117	240
13	659.2		CO	00	10	C3	CO	CC	C.6	C.8	1.4	4.3	8.1	141	97	238
14	658.4		CO	00	14	C1	CO	CC	1.6	C.6	2.2	2.3	8.5	167	141	308
15	657.9		CO	00	CO	CO	CO	CO	1.8	1.2	3.0	3.3	6.2	159	135	294
16	657.7		CO	00	10	C2	CO	CO	1.6	C.8	2.4	1.7	4.3	153	110	263
17	658.6		CO	00	14	C3	CO	CO	2.0	C.6	2.6	2.3	9.7	126	135	261
18	658.5		CO	00	02	C1	CO	CO	2.8	1.8	4.6	4.0	5.8	172	163	335
19	659.5		CO	00	14	C2	CO	CO	C.8	C.8	1.6	3.7	2.0	71	133	204
20	659.8		CO	00	14	C1	CO	CO	1.2	1.8	3.0	4.0	3.9	110	91	201
21	659.5		CO	00	14	C3	CO	CC	1.0	1.6	2.8	4.7	7.7	138	93	231
22	658.8		CO	00	CO	CC	CO	CO	1.6	1.8	3.4	1.7	7.6	138	185	323
23	659.1		CO	00	CO	CO	CO	CO	1.0	1.4	2.4	2.0	5.9	171	147	318
24	659.0		CO	00	10	C3	CO	CO	1.4	1.4	2.8	1.3	4.9	139	161	300
25	658.5		CO	00	14	C2	CO	CO	1.4	1.4	2.8	4.0	7.1	109	140	249
26	658.1		CO	00	14	C2	CO	CO	1.2	C.4	1.6	3.7	5.4	144	131	275
27	658.9		CO	00	CO	CO	CO	CO	C.4	C.8	1.2	5.3	1.3	156	96	252
28	659.1		CO	00	12	02	CO	CO	1.0	C.2	1.2	3.0	3.7	112	76	188
29	658.6		CO	00	CO	CO	CO	CO	1.4	C.6	2.0	4.3	7.6	140	110	250
30	658.0		CO	00	CO	CO	CO	CO	C.6	1.2	1.8	2.7	7.6	186	124	310
31	658.4		CO	00	CO	CC	CO	CO	C.2	C.2	C.4	5.3	0.3	161	100	261
MAX	659.8		01		C3		C1		2.8	2.4	4.6	8.0	9.7	188	185	335
MIN	657.7		00		CO		CO		C.0	C.2	C.4	1.3	0.3	61	64	154
MED	658.8		00		C1		00		36.2	32.0	68.2	4.1	155.5	4094	3834	7928

ESTACION: BLONAY

MUNICIPIO: CHINACCTA

FECHA: AGO/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.4	27.4	11.0	20.0	95	53	75	19.5	17.5	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
2	14.5	26.6	11.7	19.5	92	65	83	21.6	16.0	19.3	16.9	0.0	0.0	0.0
3	15.8	25.0	9.2	20.3	98	52	78	19.4	15.8	18.1	16.0	0.0	0.9	0.9
4	16.0	23.0	7.0	18.7	98	75	84	18.8	16.9	17.8	15.8	2.5	0.0	2.5
5	14.5	28.3	13.8	20.7	98	51	81	21.8	17.4	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
6	15.7	26.1	10.4	20.4	94	50	75	20.7	16.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
7	14.9	25.0	10.1	19.3	95	55	80	18.4	16.5	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
8	14.9	27.4	12.5	19.4	95	58	82	19.5	16.0	18.3	16.2	2.8	3.9	6.7
9	16.8	25.5	8.7	19.5	92	56	75	18.3	17.3	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
10	14.9	26.4	11.5	19.5	97	56	82	19.5	17.5	18.2	16.1	0.0	0.3	0.3
11	15.5	26.3	10.8	19.8	96	76	85	23.4	18.5	20.9	18.2	0.2	0.0	0.2
12	14.9	26.0	11.1	20.3	95	60	82	21.3	17.5	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
13	15.4	25.0	9.6	19.2	96	59	84	19.2	18.2	18.6	16.5	1.1	0.0	1.1
14	16.5	27.0	10.5	20.0	96	52	80	20.2	16.5	18.6	16.4	13.2	0.0	13.2
15	16.0	25.0	9.0	19.9	91	59	80	18.8	18.2	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
16	15.5	28.0	12.5	20.7	92	53	78	20.6	17.5	19.0	16.8	1.7	0.0	1.7
17	16.5	24.4	7.9	18.3	96	80	90	20.2	18.3	19.2	17.0	17.3	0.0	17.3
18	15.0	24.8	9.8	19.4	96	75	85	22.0	16.9	20.0	17.5	5.0	0.8	5.8
19	15.9	27.5	11.6	20.9	98	53	82	21.5	18.5	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
20	15.9	26.6	10.7	20.5	89	57	75	20.8	18.0	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
21	16.0	27.4	11.4	20.4	96	58	83	21.5	18.0	19.6	17.3	11.1	9.2	20.3
22	17.0	28.6	11.6	21.2	96	53	80	20.5	18.4	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
23	15.9	28.6	12.7	20.8	96	56	82	21.0	19.5	20.1	17.7	2.5	0.0	2.5
24	16.3	28.0	11.7	20.8	96	50	75	20.6	18.2	19.2	16.9	0.0	0.5	0.5
25	17.0	27.0	10.0	20.9	94	58	81	20.7	19.4	20.0	17.6	0.0	8.1	8.1
26	16.4	27.0	10.6	20.1	96	64	83	21.0	17.5	19.5	17.2	8.3	0.0	8.3
27	17.0	24.4	7.4	20.0	89	75	83	21.2	18.7	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
28	16.4	27.4	11.0	21.0	96	55	82	21.5	18.9	20.0	17.6	0.2	0.0	0.2
29	16.9	24.4	7.5	18.4	98	89	93	20.8	15.3	19.9	17.5	15.3	0.0	15.3
30	15.5	27.1	11.6	21.0	96	55	81	21.7	17.8	19.6	17.3	0.0	8.1	8.1
31	17.0	26.5	9.5	20.8	96	47	76	19.7	15.3	18.2	16.1	0.3	0.0	0.3
MAX	17.0	28.6	13.8	21.2	98	89	93	23.4	19.5	20.9	18.2	17.3	9.2	20.3
MIN	14.5	23.0	7.0	18.3	89	47	76	18.3	15.3	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.5	26.4	10.5	20.1	95	60	82	20.5	17.6	19.1	16.9	81.5	31.8	113.3

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.									
1	658.2	00 00	14	C2	00 00	1.6	1.2	2.8	4.0	8.6	91	29	120
2	658.5	00 00	10	C2	00 00	1.6	0.4	2.0	2.0	6.4	175	119	294
3	658.7	00 00	14	C1	00 00	1.4	0.8	2.2	2.3	4.5	151	94	245
4	658.5	00 00	10	C1	00 00	0.6	0.6	1.2	5.3	0.1	138	67	205
5	657.7	00 00	14	03	00 00	1.4	0.8	2.2	2.7	10.0	107	76	183
6	658.5	00 00	04	C1	00 00	2.8	1.4	4.2	4.7	7.4	199	183	382
7	658.7	00 00	14	C1	00 00	0.8	0.4	1.2	2.7	1.4	175	133	308
8	657.5	00 00	00	CC	00 00	0.4	0.8	1.2	2.0	7.5	115	43	158
9	657.4	00 00	14	C1	00 00	2.8	1.0	3.8	3.7	5.1	186	130	316
10	658.3	00 00	14	C2	00 00	1.6	0.6	2.2	1.7	8.5	123	74	197
11	658.5	00 00	14	C2	00 00	2.4	0.6	3.0	5.3	5.5	167	132	299
12	658.1	00 00	14	C1	00 00	0.8	1.4	2.2	4.0	5.2	120	99	219
13	657.6	00 00	14	C1	00 00	2.6	1.2	3.8	4.3	1.7	161	117	278
14	657.6	00 00	02	C1	00 00	1.6	1.2	2.8	3.3	8.4	84	103	187
15	658.1	00 00	14	C1	00 00	0.6	2.4	3.0	2.3	2.6	166	148	314
16	657.2	00 00	10	C1	00 00	2.0	1.0	3.0	3.0	8.7	99	96	195
17	657.5	00 00	14	C1	00 00	0.6	0.6	1.2	4.3	1.4	172	137	309
18	658.5	00 00	00	00	00 00	0.8	0.6	1.4	2.7	4.7	102	43	145
19	658.5	00 00	14	C1	00 00	2.4	1.0	3.4	3.7	7.4	108	85	193
20	657.5	00 00	00	00	00 00	1.0	1.2	2.2	2.7	5.3	121	151	272
21	657.1	00 00	14	C2	00 00	1.8	0.6	2.4	2.3	6.1	137	94	231
22	657.4	00 00	14	C2	00 00	0.8	1.0	1.8	3.3	6.8	175	109	284
23	657.1	00 00	14	C2	00 00	0.8	0.8	1.6	2.7	5.6	142	174	316
24	656.9	00 00	14	C2	00 00	1.6	1.2	2.8	2.7	6.3	154	118	272
25	657.4	00 00	02	C2	00 00	1.2	1.0	2.2	4.7	5.6	165	126	291
26	657.6	00 00	14	C1	00 00	1.4	0.6	2.0	3.0	3.4	168	125	293
27	657.3	00 00	14	C2	00 00	0.8	0.6	1.4	4.0	0.8	111	143	254
28	656.7	00 00	14	C2	00 00	1.4	0.4	1.8	3.0	5.8	128	91	219
29	656.8	00 00	00	CC	00 00	1.2	0.6	1.8	5.3	5.7	180	140	320
30	657.4	00 00	10	C3	00 00	1.0	0.4	1.4	4.0	0.7	94	33	127
31	658.0	00 00	00	CC	00 00	1.2	1.0	2.2	4.3	5.2	178	118	296
MAX	658.7	00	03		00	2.8	2.4	4.2	5.3	10.0	199	183	382
MIN	656.7	00	CC		00	0.4	0.4	1.2	1.7	0.1	84	29	120
MED	657.8	00	01		00	43.0	27.4	70.4	3.4	162.4	4392	3330	7722

ESTACION: BLONAY

MUNICIPIO: CHINACOTA

FECHA: SEP/70

LONGITUD: 72-27 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	QSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.4	24.4	8.0	19.7	95	78	87	20.5	15.5	20.2	17.7	0.8	0.0	0.8
2	16.5	27.2	10.7	20.3	93	54	80	19.8	17.2	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
3	16.5	25.6	9.1	20.8	56	61	82	20.8	15.3	19.5	17.6	0.2	0.0	0.2
4	16.0	26.0	10.0	19.8	95	62	83	20.3	18.6	19.3	17.0	2.5	9.7	12.2
5	16.0	25.5	9.5	19.5	97	61	85	20.2	17.8	19.0	16.8	4.3	0.1	4.4
6	15.7	27.0	11.3	20.0	95	68	84	23.5	17.5	20.2	17.6	8.4	0.0	8.4
7	15.6	27.0	11.4	20.8	91	50	77	20.1	16.9	18.7	16.5	0.2	0.0	0.2
8	16.0	27.5	11.5	20.0	95	52	81	19.3	18.3	18.8	16.6	0.0	0.4	0.4
9	16.0	27.5	11.5	19.6	85	58	77	17.8	17.5	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
10	15.0	26.0	11.0	19.1	95	60	82	20.3	15.9	17.5	15.7	0.4	0.0	0.4
11	14.0	28.5	14.5	19.7	91	40	72	17.6	14.5	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
12	15.0	28.6	13.6	19.9	90	50	76	18.2	17.2	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
13	14.5	28.3	13.8	19.3	85	40	73	18.3	13.6	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
14	15.5	27.0	11.1	19.8	98	50	81	20.1	15.8	18.5	16.3	5.5	0.0	5.5
15	14.5	27.6	13.1	19.7	94	50	75	19.0	16.5	17.8	15.7	0.4	2.2	2.6
16	16.5	28.8	12.3	20.8	94	55	80	20.0	15.3	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
17	17.0	25.4	8.4	20.4	94	59	80	20.1	18.3	19.3	17.1	9.7	1.6	11.3
18	16.0	28.0	12.0	20.7	93	50	76	20.2	16.7	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
19	14.9	28.5	13.6	20.2	89	48	75	20.0	15.5	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
20	16.5	26.0	9.5	19.8	93	58	81	19.1	18.2	18.8	16.7	0.0	0.0	0.0
21	16.5	25.0	8.5	18.4	98	89	93	20.8	18.7	19.8	17.4	3.7	5.6	9.3
22	15.5	24.6	9.3	18.4	98	83	91	21.0	15.1	19.7	17.4	36.9	14.8	51.7
23	16.5	25.6	9.1	19.3	98	61	85	15.7	18.3	18.9	16.7	2.2	2.1	4.3
24	17.0	24.3	7.3	19.6	96	70	86	20.2	18.9	19.7	17.3	0.1	0.0	0.1
25	15.5	28.0	12.1	20.0	56	50	75	20.5	16.9	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
26	16.0	28.0	12.0	20.3	58	50	80	21.1	17.0	18.8	16.5	0.0	0.0	0.0
27	17.3	28.1	10.8	21.8	94	62	82	22.8	20.1	21.5	18.7	0.0	0.0	0.0
28	18.0	23.6	5.6	19.4	93	81	86	20.3	18.2	19.5	17.2	2.6	1.1	3.7
29	17.0	25.4	8.4	19.0	95	69	86	20.5	17.3	19.1	16.9	7.9	5.0	12.9
30	16.1	24.5	8.4	19.4	95	70	87	20.0	15.0	19.6	17.3	5.8	16.4	22.2
31														
MAX	18.0	28.8	14.5	21.8	98	89	93	23.5	20.1	21.5	18.7	36.9	16.4	51.7
MIN	14.0	23.6	5.6	18.4	85	40	72	17.6	13.6	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	26.6	10.6	19.5	94	60	82	20.1	17.6	18.8	16.6	91.6	59.0	150.6

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
	MED	MAÑANA		TARDE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL			
		D.	F.	D.	F.									D.	F.	
1	658.2	00	00	00	00	00	00	00	0.2	1.0	7.0	1.0	150	175	325	
2	657.0	00	00	02	02	00	00	00	1.8	0.6	2.4	5.3	1.5	109	24	133
3	657.9	00	00	00	00	00	00	00	1.2	0.6	1.8	7.0	2.4	136	130	266
4	657.9	00	00	00	00	00	00	00	0.8	0.6	1.4	6.3	1.6	99	154	253
5	658.4	00	00	12	01	00	00	00	1.0	1.0	2.0	6.7	2.6	93	94	187
6	658.3	00	00	02	02	00	00	00	0.4	1.2	1.6	6.0	6.1	90	152	242
7	658.2	00	00	00	00	00	00	00	1.4	1.0	2.4	4.7	6.8	162	148	310
8	657.9	00	00	14	03	00	00	00	1.0	0.6	1.6	4.3	6.5	171	139	310
9	657.6	00	00	12	03	00	00	00	2.8	1.4	4.2	4.7	6.1	192	107	299
10	658.5	00	00	00	00	00	00	00	0.6	1.4	2.0	4.7	3.6	181	81	262
11	657.6	00	00	12	02	00	00	00	1.6	0.4	2.0	2.3	9.5	104	109	213
12	657.4	00	00	02	03	00	00	00	1.8	0.8	2.6	5.3	1.8	157	174	331
13	657.3	00	00	14	02	00	00	00	1.8	1.0	2.8	4.0	7.7	139	104	243
14	658.6	00	00	02	01	00	00	00	1.6	0.2	1.8	4.7	4.2	158	135	293
15	658.6	00	00	02	01	00	00	00	0.6	0.6	1.2	5.7	7.3	81	171	252
16	658.7	00	00	14	02	00	00	00	0.8	0.6	1.4	5.3	5.8	178	156	334
17	658.7	00	00	02	02	00	00	00	1.2	0.8	2.0	6.3	1.5	221	174	395
18	659.1	00	00	14	02	00	00	00	2.0	0.8	2.8	4.0	6.3	40	44	84
19	658.8	00	00	14	02	00	00	00	2.0	1.0	3.0	3.3	7.8	190	129	319
20	658.5	00	00	00	00	00	00	00	2.4	0.8	3.2	5.3	4.7	163	160	323
21	658.2	00	00	06	01	00	00	00	0.6	0.2	0.8	6.0	2.2	101	174	275
22	657.8	00	00	00	00	00	00	00	0.8	0.2	1.0	7.3	1.8	116	60	176
23	657.5	00	00	00	00	00	00	00	0.4	0.4	0.8	6.0	1.4	111	141	252
24	658.0	00	00	00	00	04	01	00	0.4	0.8	1.2	7.0	1.3	93	145	238
25	658.5	00	00	14	03	00	00	00	0.4	1.0	1.4	5.0	5.8	129	103	232
26	657.6	00	00	14	02	00	00	00	1.4	1.4	2.8	3.3	8.5	152	146	298
27	657.7	00	00	14	03	00	00	00	0.4	0.8	1.2	6.3	4.8	213	213	426
28	658.3	00	00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	8.0	0.5	187	142	329
29	658.3	00	00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	6.3	2.1	88	69	157
30	657.3	00	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	7.7	1.0	151	25	176
31																
MAX	659.1	00	00	03	01	00	00	00	2.8	1.4	4.2	8.0	9.5	221	213	426
MIN	657.0	00	00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	2.3	0.5	40	24	84
MED	658.1	00	00	01	00	00	00	00	33.4	21.0	54.4	5.5	124.2	4155	3778	7933

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.8	26.5	9.7	20.9	94	61	62	22.0	18.5	20.1	17.7	0.0	14.8	14.8
2	16.6	24.4	7.8	19.8	96	75	85	21.2	15.9	20.4	17.9	0.0	0.9	0.9
3	17.6	26.6	9.0	20.7	93	60	80	21.6	18.0	19.5	17.2	13.6	0.0	13.6
4	16.5	27.0	10.5	20.7	92	60	80	20.4	18.5	19.3	17.1	21.9	2.0	23.9
5	16.0	26.0	10.0	19.7	99	61	83	19.3	18.7	19.0	16.8	3.8	0.0	3.8
6	16.6	26.5	9.9	19.5	96	70	87	21.0	15.5	20.0	17.6	4.5	0.0	4.5
7	17.0	25.0	8.0	19.6	92	76	85	20.1	18.5	15.4	17.1	0.6	0.9	1.5
8	17.4	25.0	7.6	20.2	96	76	85	22.0	15.2	20.8	18.2	32.5	0.0	32.5
9	16.5	25.5	9.0	19.6	97	76	90	21.0	19.5	20.4	17.9	4.7	0.0	4.7
10	16.0	24.5	8.5	21.0	95	66	64	22.0	15.7	20.7	18.1	8.8	9.7	18.5
11	17.0	25.0	8.0	20.5	96	70	87	22.0	15.7	20.8	18.2	0.0	0.0	0.0
12	16.0	26.5	10.5	20.4	94	59	81	19.9	15.2	19.6	17.3	0.3	0.3	0.6
13	15.6	27.0	11.4	20.0	96	56	81	19.9	18.4	18.9	16.8	1.6	0.0	1.6
14	16.0	27.0	11.0	20.8	93	58	81	21.0	18.8	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
15	16.0	26.5	10.5	20.0	90	54	77	19.2	17.4	18.0	15.5	0.4	0.2	0.6
16	15.9	27.0	11.1	20.5	94	59	81	22.0	16.3	19.3	16.9	1.2	0.1	1.3
17	16.4	28.0	11.6	20.4	95	63	83	21.2	18.8	20.0	17.6	7.1	0.0	7.1
18	16.0	26.5	10.5	21.2	96	68	86	22.8	20.2	21.5	18.8	0.0	0.0	0.0
19	15.6	27.0	11.4	20.2	99	58	82	20.4	18.5	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
20	15.5	27.5	12.0	20.5	94	60	81	20.5	18.4	19.2	17.0	4.0	0.0	4.0
21	16.5	26.5	10.0	20.3	93	59	81	20.0	18.7	19.3	17.1	8.7	6.0	14.7
22	15.0	26.5	11.5	21.2	97	62	83	21.2	20.4	20.9	18.3	0.0	0.2	0.2
23	15.4	24.5	9.1	20.0	94	85	85	22.8	15.8	21.0	18.3	25.0	0.0	25.0
24	16.5	26.5	10.0	19.8	96	83	91	22.4	18.5	20.8	18.2	3.2	0.0	3.2
25	15.8	27.0	11.2	20.5	97	58	82	20.4	15.1	19.6	17.3	11.3	24.9	36.2
26	16.4	26.0	9.6	20.5	95	59	83	21.3	15.2	20.4	17.9	7.3	1.3	8.6
27	14.5	23.0	8.5	19.1	96	69	85	19.4	18.2	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
28	16.0	22.0	6.0	18.5	95	81	92	20.6	15.3	20.1	17.7	25.5	32.4	57.9
29	16.0	23.0	7.0	18.5	95	70	88	19.5	18.9	19.2	16.9	0.2	0.0	0.2
30	16.0	23.0	7.0	19.2	99	83	92	22.0	15.3	21.0	18.4	2.0	2.0	4.0
31	15.5	24.0	8.5	19.4	95	79	90	21.1	15.1	20.0	17.6	5.2	1.1	6.3
MAX	17.6	28.0	12.0	21.2	99	85	92	22.8	20.4	21.5	18.8	32.5	32.4	57.9
MIN	14.5	22.0	6.0	18.5	90	54	77	19.2	16.3	18.0	15.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	25.7	9.6	20.1	95	67	85	21.0	18.5	19.9	17.5	19.4	96.8	290.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	656.2	00	00	12	01	00	00	1.4	0.4	1.8	6.7	3.6	126	90	216
2	657.0	00	00	10	01	00	00	0.8	0.4	1.2	6.7	2.1	202	114	316
3	657.3	00	00	14	02	00	00	0.6	1.6	2.2	5.3	4.2	135	73	208
4	657.7	00	00	00	00	00	00	0.6	0.6	1.2	3.7	4.7	173	130	303
5	657.1	00	00	12	01	00	00	1.6	0.2	1.8	5.3	4.9	238	51	289
6	656.7	00	00	14	01	00	00	1.4	1.0	2.4	5.0	4.2	130	79	209
7	656.4	00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	7.3	2.9	159	03	262
8	657.0	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	6.3	2.7	159	74	233
9	657.8	00	00	00	00	00	00	0.8	1.4	2.2	5.3	4.5	129	37	166
10	658.4	00	00	00	00	00	00	1.6	0.8	2.4	3.7	7.8	177	90	267
11	658.5	00	00	00	00	00	00	0.6	0.4	1.0	5.7	6.7	200	97	297
12	658.4	00	00	00	00	00	00	0.6	0.4	1.0	8.0	6.0	144	97	241
13	657.4	00	00	00	00	00	00	1.6	1.0	2.6	4.0	7.5	214	55	269
14	657.3	00	00	14	02	00	00	0.8	0.6	1.4	4.0	4.4	184	111	295
15	657.8	00	00	00	00	00	00	2.0	1.2	3.2	4.3	7.6	158	118	276
16	658.4	00	00	10	03	00	00	0.4	1.2	1.6	3.0	7.8	160	126	286
17	658.1	00	00	14	01	00	00	0.8	0.4	1.2	5.3	4.1	164	114	278
18	657.4	00	00	06	02	00	00	0.8	0.6	1.4	4.0	4.7	157	48	205
19	659.3	00	00	14	02	00	00	0.8	0.8	1.6	3.7	5.2	181	98	279
20	658.8	00	00	00	00	00	00	1.6	0.6	2.2	5.3	5.3	181	98	279
21	658.3	00	00	02	02	00	00	1.8	0.6	2.4	4.0	6.2	147	69	216
22	658.1	00	00	14	02	00	00	1.8	0.8	2.6	5.0	5.4	168	146	314
23	658.9	00	00	00	00	00	00	0.8	0.8	1.6	7.7	1.0	169	116	285
24	658.9	00	00	00	00	00	00	1.0	0.2	1.2	3.7	5.6	88	95	183
25	657.8	00	00	06	03	02	02	0.8	0.6	1.4	5.7	4.5	215	60	275
26	657.4	00	00	00	00	00	00	1.2	0.8	2.0	8.0	0.5	142	138	280
27	658.3	00	00	00	00	00	00	0.8	0.2	1.0	6.3	3.5	161	64	225
28	658.2	00	00	00	00	00	00	1.2	0.2	1.4	7.7	1.1	161	64	225
29	658.9	00	00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.4	7.0	2.4	95	74	169
30	659.2	00	00	00	00	00	00	1.2	0.2	1.4	7.0	1.6	126	125	251
31	659.1	00	00	00	00	00	00	1.2	0.2	1.4	7.0	1.8	125	59	184
MAX	659.3	00	00	03	02	00	00	2.0	1.6	3.2	8.0	7.8	238	146	316
MIN	656.2	00	00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.4	3.0	0.5	88	37	166
MED	657.9	00	00	00	00	00	00	31.8	18.8	50.6	5.5	134.5	4626	2651	7277



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	25.0	9.0	19.2	94	79	88	20.8	18.6	19.8	17.5	5.9	0.0	5.9
2	14.0	25.5	11.5	19.4	95	78	88	22.5	16.3	19.9	17.4	9.2	0.0	9.2
3	16.0	26.0	10.0	20.1	99	60	86	21.8	15.0	20.2	17.7	1.2	0.0	1.2
4	16.0	25.5	9.5	20.2	92	78	86	22.8	15.5	20.7	16.1	35.4	0.0	35.4
5	14.5	25.5	11.0	20.3	96	58	80	19.4	18.7	19.1	16.9	36.0	0.0	36.0
6	15.5	22.5	7.0	19.2	95	79	91	20.8	15.8	20.3	17.5	0.2	0.1	0.3
7	17.0	24.5	7.5	19.9	95	77	88	21.4	15.5	20.5	16.0	0.2	0.0	0.2
8	15.0	25.6	10.6	20.2	93	70	84	21.6	16.7	19.9	17.4	0.8	5.7	6.5
9	17.0	22.0	5.0	18.4	95	83	91	20.4	16.4	19.2	16.9	5.1	0.0	5.1
10	15.0	25.5	10.5	19.7	98	62	85	21.0	17.6	19.1	16.8	0.2	53.5	53.7
11	15.0	24.0	9.0	18.7	95	79	90	19.9	18.8	19.4	17.2	0.0	0.0	0.0
12	15.6	23.0	7.4	18.9	95	79	85	20.8	15.3	19.8	17.5	5.6	19.8	25.4
13	14.5	25.0	10.5	18.9	98	63	85	19.7	17.6	18.5	16.4	3.0	0.0	3.0
14	15.0	26.5	11.5	20.6	93	64	83	21.5	18.0	19.9	17.5	1.0	0.0	1.0
15	15.0	25.3	10.3	19.5	96	69	87	20.5	18.5	19.9	17.5	0.3	0.0	0.3
16	16.0	24.6	8.6	19.5	94	63	84	19.7	18.4	18.9	16.7	0.3	0.0	0.3
17	14.9	26.5	11.6	19.5	94	55	82	19.0	17.6	18.5	16.4	0.0	5.4	5.4
18	17.0	26.0	9.0	19.5	99	61	85	20.2	18.5	19.3	17.0	1.0	0.0	1.0
19	15.5	24.0	8.5	19.2	94	70	86	19.4	15.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
20	14.9	26.3	11.4	19.9	92	60	81	20.1	16.6	18.6	16.4	0.1	3.0	3.1
21	14.5	28.0	13.5	19.1	98	60	84	19.8	17.2	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
22	17.0	25.5	8.5	20.0	91	59	80	19.9	16.9	18.7	16.5	0.0	9.2	9.2
23	15.0	25.0	10.0	19.6	98	60	83	20.2	17.8	18.7	16.5	0.1	0.0	0.1
24	16.0	23.0	7.0	18.8	96	76	86	19.3	18.4	18.7	16.5	28.3	10.2	38.5
25	16.0	23.0	7.0	19.2	94	79	89	20.9	18.0	19.5	17.2	0.7	0.0	0.7
26	16.5	24.5	8.0	19.4	98	65	84	20.1	18.6	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
27	14.5	26.0	11.5	19.7	95	65	85	20.8	17.4	19.4	17.0	0.8	0.5	1.3
28	15.0	25.0	10.0	18.8	98	74	85	20.9	17.6	19.3	17.0	14.5	1.1	15.6
29	15.5	26.5	11.0	19.2	97	79	90	21.2	15.1	20.0	17.6	11.4	46.0	57.4
30	15.0	23.8	8.8	18.5	94	70	84	19.2	16.3	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	17.0	28.0	13.5	20.6	99	83	91	22.8	15.8	20.7	18.1	36.0	53.5	57.4
MIN	14.0	22.0	5.0	18.4	91	58	80	19.0	16.3	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
MED	15.5	25.0	9.5	19.4	96	69	86	20.5	18.1	19.3	17.0	161.3	154.5	315.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	658.6	00	00	00	00	00	00	C.6	C.2	0.8	7.0	4.3	123	99	222		
2	658.7	00	00	14	C1	00	00	2.6	C.2	2.8	7.0	5.0	156	27	183		
3	658.7	00	00	14	C1	00	00	1.0	1.4	2.4	5.3	5.1	187	26	213		
4	659.1	00	00	02	C2	00	00	1.6	C.6	2.2	6.0	4.3	189	99	288		
5	659.3	00	00	14	C2	00	00	C.8	C.6	1.4	7.0	4.7	151	42	193		
6	659.8	00	00	00	00	00	00	1.6	1.0	2.6	6.7	1.1	153	127	280		
7	658.9	00	00	14	01	00	00	1.2	C.4	1.6	5.3	1.5	108	51	159		
8	657.6	00	00	14	03	00	00	C.4	C.2	0.6	5.3	7.3	145	58	203		
9	658.3	00	00	00	00	00	00	C.2	0.4	C.6	8.0	0.7	153	77	230		
10	658.8	00	00	14	C2	00	00	C.8	0.4	1.2	5.3	5.4	84	87	171		
11	658.8	00	00	10	03	00	00	1.6	C.8	2.4	6.7	4.5	158	102	260		
12	658.2	00	00	00	00	00	00	1.4	0.4	1.8	5.7	4.1	138	165	303		
13	657.9	00	00	00	00	00	00	C.6	C.2	C.8	7.7	6.2	134	88	222		
14	658.7	00	00	14	C3	00	00	1.6	C.4	2.0	3.0	8.2	139	70	209		
15	658.8	00	00	C2	C2	00	00	1.4	1.2	2.6	2.3	8.0	176	134	310		
16	658.6	00	00	14	C2	00	00	1.4	C.4	1.8	3.7	5.1	140	128	268		
17	657.6	00	00	14	C2	00	00	C.8	0.2	1.0	4.3	8.5	153	115	268		
18	657.5	00	00	00	00	00	00	1.6	C.8	2.4	8.0	3.8	175	132	307		
19	658.9	00	00	00	00	00	00	1.4	C.2	1.6	6.0	4.8	116	162	278		
20	658.0	00	00	14	03	00	00	C.8	0.8	1.6	3.3	9.0	146	121	267		
21	657.6	00	00	00	00	00	00	1.2	1.0	2.2	3.0	8.5	193	152	345		
22	657.3	00	00	14	C2	00	00	2.4	C.2	2.6	7.0	4.4	134	135	269		
23	657.9	00	00	06	C3	00	00	3.2	C.4	3.6	4.3	6.5	104	146	250		
24	657.7	00	00	00	00	00	00	C.6	C.4	1.0	7.0	4.0	175	96	271		
25	658.8	00	00	12	C2	00	00	1.2	C.2	1.4	7.0	1.8	136	47	183		
26	658.0	00	00	14	C1	00	00	C.4	C.6	1.0	6.3	2.5	122	70	192		
27	657.5	00	00	00	00	00	00	1.6	1.4	3.0	4.3	7.6	43	61	104		
28	657.4	00	00	00	00	14	01	1.6	C.6	2.2	5.3	4.9	152	112	264		
29	657.9	00	00	00	00	00	00	C.8	1.2	2.0	6.3	3.7	152	49	201		
30	657.5	00	00	10	C2	00	00	2.2	C.4	2.6	5.0	4.4	158	66	224		
31																	
MAX	655.8	00	00	C3	C1	3.2	1.4	3.6	8.0	9.0	193	165	345				
MIN	657.3	00	00	00	00	C.2	C.2	C.6	2.3	0.7	43	26	104				
MED	658.3	00	00	C1	00	3E.6	17.2	55.8	5.6	149.9	4293	2844	7137				

ESTACION: BLCNAY

MUNICIPIO: CHINACOTA

FECHA: DIC/70

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1.235 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.3	25.5	10.2	19.6	92	59	60	19.5	17.3	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
2	16.0	24.5	8.5	18.4	98	79	90	19.7	15.1	19.4	17.1	5.3	0.0	5.3
3	14.0	24.0	10.0	18.8	97	63	85	18.8	16.1	18.4	16.3	30.6	28.9	59.5
4	13.5	24.0	10.5	18.3	96	80	50	20.5	17.5	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
5	17.0	25.0	8.0	19.5	96	69	86	20.5	18.2	19.2	16.5	0.8	0.0	0.8
6	14.9	25.9	11.0	19.3	95	54	81	20.0	16.0	17.7	15.6	0.0	0.3	0.3
7	16.0	25.0	9.0	19.4	95	59	81	19.8	17.9	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
8	14.5	26.5	12.0	20.6	103	53	78	22.8	17.1	19.0	16.7	69.2	22.5	91.7
9	16.0	23.5	7.5	19.1	94	83	91	20.6	15.3	20.0	17.6	0.5	0.0	0.5
10	17.5	24.5	7.0	20.7	92	63	73	19.5	15.6	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
11	16.0	24.6	8.6	19.6	94	61	83	20.4	16.2	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
12	15.4	26.5	11.1	19.5	95	57	80	19.0	16.9	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
13	15.0	27.5	12.5	20.8	95	35	71	19.3	12.5	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
14	14.5	26.0	11.5	19.5	93	59	75	21.3	15.1	18.2	16.0	0.3	0.0	0.3
15	15.5	28.5	13.0	20.0	92	54	75	19.0	17.7	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
16	15.0	25.0	10.0	19.1	92	60	80	19.0	16.7	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
17	16.0	23.6	7.6	19.4	96	70	85	19.9	18.3	19.2	17.0	4.1	0.0	4.1
18	16.0	22.0	6.0	18.5	94	79	88	19.5	16.5	18.5	16.8	3.8	0.0	3.8
19	14.5	25.5	11.0	19.4	92	73	85	19.9	18.2	19.1	16.9	0.3	0.0	0.3
20	12.0	25.6	13.6	18.4	92	59	81	19.0	13.6	16.9	14.8	0.0	0.0	0.0
21	16.0	22.5	6.5	19.6	90	69	81	20.2	17.0	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
22	13.5	23.0	9.5	19.5	98	70	81	18.5	17.8	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
23	14.8	23.0	8.2	18.9	90	63	75	17.4	17.3	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
24	14.0	25.0	11.0	18.1	98	49	81	20.1	12.4	16.2	14.1	0.0	0.0	0.0
25	14.0	25.5	11.5	19.8	91	55	77	19.9	16.4	17.6	15.5	0.1	0.3	0.4
26	14.9	25.5	10.6	18.4	98	58	84	18.7	16.4	17.6	15.5	1.5	0.0	1.5
27	15.4	26.0	10.6	20.4	91	65	76	19.3	18.1	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
28	14.9	22.0	7.1	18.4	96	64	82	18.6	15.5	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
29	15.0	24.0	9.0	18.9	96	60	83	19.7	15.8	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
30	15.5	23.0	7.5	18.9	94	74	86	19.4	18.8	19.1	16.9	2.1	0.0	2.1
31	16.5	24.0	7.5	19.5	94	66	82	19.8	18.4	18.9	16.7	1.1	0.0	1.1
MAX	17.5	28.5	13.6	20.8	103	83	91	22.8	15.3	20.0	17.6	69.2	28.9	91.7
MIN	12.0	22.0	6.0	18.1	90	35	71	17.4	12.4	16.2	14.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.1	24.7	9.6	19.3	94	63	82	19.7	16.9	18.2	16.1	119.7	52.0	171.7

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
1	657.5	00 00	10 01	00 00	1.0	0.8	1.8	5.7	6.1	133	89	222
2	657.3	00 00	14 02	00 00	1.6	0.6	2.2	5.3	3.9	144	98	242
3	657.2	00 00	00 00	00 00	1.2	0.2	1.4	4.3	4.2	127	37	164
4	656.9	00 00	14 01	00 00	0.8	0.6	1.4	6.0	5.9	124	66	190
5	657.1	00 00	14 01	00 00	1.0	0.6	1.6	6.3	3.5	103	51	154
6	657.0	00 00	14 02	00 00	0.8	0.8	1.6	4.7	6.4	165	50	215
7	656.8	00 00	14 01	00 00	1.2	0.4	1.6	5.7	3.3			
8	657.4	00 00	14 03	00 00	1.6	0.4	2.0	6.3	7.3	154	61	215
9	657.0	00 00	00 00	00 00	1.2	0.2	1.4	5.3	1.4	160	90	250
10	657.9	00 00	16 03	00 00	1.2	1.2	2.4	3.7	4.3	116	16	132
11	657.3	00 00	00 00	00 00	1.8	0.6	2.4	5.3	2.0	144	54	198
12	658.7	00 00	00 00	00 00	2.0	1.0	3.0	6.3	8.4	105	69	174
13	658.4	00 00	10 02	00 00	1.4	0.6	2.0	3.7	8.8	113	81	194
14	658.0	00 00	14 02	00 00	0.6	1.6	2.2	3.0	7.8	145	144	289
15	657.7	00 00	14 02	00 00	1.0	0.8	1.8	3.7	8.5	161	103	264
16	658.5	00 00	00 00	00 00	0.6	0.4	1.0	3.7	2.6			
17	658.8	00 00	14 01	00 00	0.4	0.0	0.4	7.0	0.6	80	111	191
18	658.0	00 00	00 00	00 00	0.6	0.2	0.8	6.0	1.6	86	95	181
19	658.2	00 00	14 01	00 00	0.4	0.2	0.6	6.3	3.5	74	22	96
20	657.9	00 00	14 03	00 00	0.6	0.6	1.2	7.0	8.9	104	162	266
21	657.7	00 00	14 01	00 00	1.0	0.2	1.2	5.3	4.5	53	83	136
22	657.9	00 00	10 01	00 00	0.6	0.8	1.4	8.0	4.4	135	93	228
23	658.4	00 00	14 01	00 00	0.6	0.4	1.0	5.0	4.2	150	72	222
24	657.9	00 00	14 01	00 00	0.6	1.4	2.0	5.3	7.6	112	98	210
25	658.3	00 00	14 03	00 00	1.0	1.0	2.0	4.7	6.1	119	108	227
26	657.9	00 00	00 00	00 00	2.4	0.2	2.6	4.7	4.0	103	133	236
27	658.2	00 00	14 03	00 00	0.8	1.0	1.8	3.7	6.0	132	62	194
28	658.7	00 00	14 02	00 00	1.6	0.8	2.4	3.7	6.4	97	59	156
29	657.5	00 00	12 01	00 00	1.0	0.2	1.2	6.3	3.9			
30	657.9	00 00	00 00	00 00	0.6	0.2	0.8	5.3	1.5	120	70	190
31	657.8	00 00	00 00	00 00	0.4	0.2	0.6	5.7	4.7	95	29	124
MAX	658.8	00	03	00	2.4	1.6	3.0	8.0	8.9	165	162	289
MIN	656.8	00	00	00	0.4	0.0	0.4	3.0	0.6	53	16	96
MED	657.8	00	01	00	31.6	18.2	45.8	5.3	152.3	3354	2206	5560

ESTACION: RLCNAY

MUNICIPIO: CHINACOTA

AÑO 1970

LONGITUD: 72-37 W.

LATITUD: 7-35 N.

ALT. 1,235 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %		TENSION m.m.			PRECIPITACION m.m.				
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL		
ENERO	15.1	25.5	10.4	94	60	81	19.7	16.4	18.1	16.0	27.2	51.4	78.6
FEBRERO	15.1	23.9	8.9	95	68	84	19.1	16.8	18.0	15.9	29.7	36.5	66.2
MARZO	15.5	25.8	10.3	91	61	75	19.9	16.9	18.4	16.2	15.9	3.8	19.7
ABRIL	16.3	26.0	9.6	92	62	80	20.5	18.0	19.2	16.9	27.8	26.6	54.4
MAYO	16.1	26.7	10.6	94	63	83	21.0	18.5	19.7	17.3	106.6	63.3	169.9
JUNIO	15.9	26.6	10.7	94	61	81	20.6	17.2	18.9	16.7	147.0	44.6	191.6
JULIO	16.0	26.7	10.7	95	59	81	20.5	17.8	19.1	16.8	73.6	38.5	112.1
AGOSTO	15.9	26.4	10.5	95	60	82	20.5	17.6	19.1	16.9	81.5	31.8	113.3
SEPTIEMBRE	16.0	26.6	10.6	94	60	82	20.1	17.6	18.8	16.6	91.6	59.0	150.6
OCTUBRE	16.1	25.7	9.6	95	67	85	21.0	18.9	19.9	17.5	193.4	96.8	290.2
NOVIEMBRE	15.5	25.0	9.5	96	69	86	20.5	18.1	19.3	17.0	161.3	154.5	315.8
DICIEMBRE	15.1	24.7	9.6	94	63	82	19.7	16.9	18.2	16.1	119.7	52.0	171.7
MAX.	16.3	26.7	10.7	96	69	86	21.0	18.9	19.9	17.5	193.4	154.5	315.8
MIN.	15.1	23.9	8.9	91	59	75	19.1	16.4	18.0	15.9	15.9	3.8	19.7
MED.	15.7	25.8	10.1	94	62	82	20.3	17.6	18.9	16.7	1075.3	658.8	1734.1

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS		EVAPORACION m.m.			NUB-OCT		RADIACION CAL/CM2		
	MAX.	MIN.	MAÑANA	TARDE	DIA	NOCHE	TOTAL	NUB.	OCT.	MAÑANA	TARDE	TOTAL
ENERO	659.0	658.0	00	01	40.1	23.6	63.7	4.8	152.7			
FEBRERO	658.8	658.0	00	01	20.4	20.2	40.6	5.6	111.1			
MARZO	658.5	658.0	00	01	49.9	25.7	75.6	5.4	132.5			
ABRIL	658.4	658.0	00	00	37.2	28.0	65.2	5.8	80.4			
MAYO	658.2	658.0	00	00	33.5	22.9	56.8	4.8	142.9			
JUNIO	658.4	658.0	00	01	37.1	27.9	65.0	4.7	167.2			
JULIO	658.8	658.0	00	01	43.0	32.0	68.2	4.1	155.5	4094	3834	7928
AGOSTO	657.8	658.0	00	01	40.0	27.4	70.4	3.4	162.4	4392	3330	7722
SEPTIEMBRE	658.1	658.0	00	01	33.4	21.0	54.4	5.5	124.2	4155	3778	7933
OCTUBRE	657.9	658.0	00	00	31.8	18.8	50.6	5.5	134.5	4626	2651	7277
NOVIEMBRE	658.3	658.0	00	01	38.6	17.2	55.8	5.6	149.9	4293	2844	7137
DICIEMBRE	657.8	658.0	00	01	31.6	18.2	49.8	5.3	152.3	3354	2206	5560
MAX.	659.0	658.0	00	01	49.9	32.0	75.6	5.8	167.2	4626	3834	7933
MIN.	657.8	658.0	00	00	20.4	17.2	40.6	3.4	80.4	3354	2206	5560
MED.	658.3	658.0	00	00	433.2	282.9	716.1	5.0	1655.6	24914	18643	43557

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.3	29.5	11.2	22.2	96	45	78	22.9	17.2	20.3	17.7	0.0	0.0	0.0
2	17.6	30.6	13.0	22.4	98	39	76	22.0	16.4	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
3	17.8	29.9	12.1	23.3	96	49	73	21.2	18.5	20.2	17.8	0.0	0.0	0.0
4	18.6	28.6	10.0	22.3	96	50	78	22.1	18.2	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
5	17.5	31.5	14.0	22.7	99	39	74	20.8	17.0	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
6	17.9	30.8	12.9	22.2	98	45	77	22.0	17.4	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
7	16.6	28.3	11.7	20.9	99	49	81	22.0	16.8	19.3	17.0	0.2	0.0	0.2
8	17.7	27.3	9.6	21.5	99	59	81	20.9	16.2	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
9	15.0	29.3	14.3	21.3	98	49	78	22.0	16.8	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
10	18.0	25.0	7.0	19.8	99	75	90	21.7	20.2	21.0	18.4	2.4	0.0	2.4
11	17.0	24.4	7.4	19.5	96	63	83	19.4	17.8	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
12	16.0	29.5	13.5	20.6	100	40	75	20.6	15.0	18.5	16.3	20.6	5.4	26.0
13	15.6	26.5	10.9	20.3	98	41	75	19.5	13.6	17.2	15.1	0.0	6.8	6.8
14	17.4	27.4	10.0	20.8	96	41	76	20.0	13.9	17.9	15.8	9.1	29.9	39.0
15	16.0	27.3	11.3	19.8	96	39	76	19.5	13.2	16.8	14.7	0.0	0.0	0.0
16	15.4	27.9	12.5	21.3	98	46	74	19.7	16.2	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
17	17.6	30.4	12.8	21.5	94	39	74	21.1	14.7	18.3	16.1	1.1	0.0	1.1
18	18.3	29.9	11.6	21.0	94	42	76	20.6	15.5	18.7	16.5	5.2	0.8	6.0
19	17.8	22.6	4.8	19.7	98	65	86	21.4	17.3	19.7	17.3	1.7	1.6	3.3
20	16.8	27.5	10.7	20.8	98	45	74	19.3	15.1	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
21	16.8	28.8	12.0	21.4	95	46	76	20.8	16.2	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
22	15.4	28.8	13.4	21.1	96	39	73	19.9	14.7	17.4	15.3	0.0	0.0	0.0
23	16.4	29.9	13.5	21.7	98	40	77	22.2	15.8	18.9	16.6	10.9	0.1	11.0
24	16.3	29.9	13.6	21.5	98	40	74	20.4	15.5	18.1	15.9	3.6	2.5	6.1
25	16.8	29.2	12.4	21.4	96	45	77	21.1	16.2	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
26	15.9	29.9	14.0	22.3	96	40	72	20.8	15.9	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
27	16.8	30.3	13.5	22.3	96	39	73	21.2	16.0	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
28	16.7	29.6	12.9	22.0	96	39	73	20.3	16.1	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
29	15.8	30.6	14.8	21.8	96	37	71	19.1	15.6	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
30	16.4	30.5	14.1	21.8	95	39	73	20.2	16.0	18.3	16.2	0.0	0.2	0.2
31	18.4	29.0	10.6	21.6	96	45	77	20.7	17.2	19.4	17.1	0.4	0.0	0.4
MAX	18.6	31.5	14.8	23.3	100	75	90	22.9	20.2	21.0	18.4	20.6	29.9	39.0
MIN	15.0	22.6	4.8	19.5	94	37	71	19.1	13.2	16.8	14.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.9	28.7	11.8	21.4	97	45	77	20.8	16.3	18.8	16.6	55.2	47.3	102.5

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1			00	00	10	01	00	00	1.0	0.6	1.6	5.0	5.8	137	185	322
2			00	00	10	01	10	01	0.6	0.2	0.8	4.3	4.6	139	196	335
3			00	00	10	01	00	00	1.0	0.8	1.8	5.3	5.3	82	193	275
4			00	00	00	00	10	01	0.8	0.6	1.4	5.0	5.8	164	143	307
5			00	00	10	02	00	00	1.0	1.4	2.4	2.3	9.0	182	251	433
6			00	00	00	00	00	00	0.4	1.2	1.6	5.3	8.3	150	252	402
7			00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	4.7	3.6	134	160	294
8			00	00	14	02	00	00	0.4	0.6	1.0	6.3	4.8	83	213	296
9			00	00	12	01	00	00	1.0	0.4	1.4	4.7	6.7	167	129	296
10			00	00	10	01	00	00	0.4	0.2	0.6	8.0	0.0	96	60	156
11			00	00	00	00	00	00	0.2	0.4	0.6	7.3	0.4	66	97	163
12			00	00	12	02	00	00	0.6	0.6	1.2	5.7	5.1	146	202	348
13			00	00	00	00	00	00	1.2	0.8	2.0	6.7	4.1	163	173	336
14			00	00	10	01	00	00	0.4	0.0	0.4	6.7	3.8	127	223	350
15			00	00	10	01	10	01	0.6	1.2	1.8	5.3	2.9	141	221	362
16			00	00	10	01	12	01	0.6	0.6	1.2	6.0	7.0	191	189	380
17			10	01	12	01	00	00	1.2	1.4	2.6	2.3	9.2	192	242	434
18			00	00	12	01	00	00	0.8	0.6	1.4	6.3	6.8	196	193	389
19			00	00	10	02	00	00	0.4	0.2	0.6	7.3	0.2	98	87	185
20			00	00	00	00	00	00	0.2	0.8	1.0	6.7	6.0	155	227	382
21			00	00	10	01	00	00	0.6	1.2	1.8	4.0	7.0	143	239	382
22			00	00	12	01	00	00	0.8	1.6	2.4	4.7	6.4	125	260	385
23			00	00	12	01	00	00	0.6	1.0	1.6	5.3	8.0	189	247	436
24			00	00	12	01	10	01	1.0	1.4	2.4	2.0	9.6	177	260	437
25			00	00	00	00	00	00	0.6	1.0	1.6	3.3	7.5	155	233	388
26			00	00	12	01	00	00	0.8	0.8	1.6	3.0	8.9	205	227	432
27			00	00	10	01	00	00	1.2	1.2	2.4	4.3	6.5	155	258	413
28			00	00	10	01	00	00	1.0	1.0	2.0	5.7	7.1	161	233	394
29			00	00	12	01	00	00	0.8	1.0	1.8	2.3	9.5	176	222	398
30			00	00	10	01	00	00	1.0	1.6	2.6	4.0	7.8	192	238	430
31			00	00	12	01	00	00	0.6	0.6	1.2	3.7	4.8	142	202	344
MAX				01		02		01	1.2	1.6	2.6	8.0	9.6	205	260	437
MIN				00		00		00	0.2	0.0	0.4	2.0	0.0	66	60	156
MED				00		00		00	22.4	25.2	47.6	5.0	182.5	4629	6255	10884

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.8	30.4	14.6	21.1	98	42	75	19.7	16.0	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
2	15.0	30.0	15.0	21.5	94	44	75	20.2	17.3	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
3	18.5	26.0	7.5	21.5	91	63	79	20.8	19.3	20.2	17.7	0.3	20.1	20.4
4	18.4	25.6	7.2	19.7	96	76	89	21.3	20.5	20.8	18.2	24.9	0.2	25.1
5	17.6	28.8	11.2	22.3	96	50	73	19.7	17.9	19.0	16.8	0.0	4.1	4.1
6	18.8	28.9	10.1	22.1	96	39	72	21.0	14.7	18.4	16.1	0.0	3.8	3.8
7	18.8	28.0	9.2	22.4	96	39	75	22.6	14.7	19.3	16.9	0.0	4.2	4.2
8	18.6	29.0	10.4	22.8	93	45	74	21.6	16.9	20.0	17.5	0.0	0.0	0.0
9	15.6	29.0	13.4	21.9	96	45	70	18.5	16.5	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
10	17.3	28.0	10.7	21.7	91	50	66	18.9	15.6	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
11	16.8	28.5	11.7	22.1	96	48	73	19.0	18.0	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
12	17.4	29.0	11.6	23.1	94	45	75	23.6	16.9	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
13	18.4	30.5	12.1	22.5	94	45	74	21.1	17.4	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
14	17.1	29.3	12.2	22.4	96	45	68	19.2	16.8	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
15	17.8	32.0	14.2	23.6	96	39	72	22.3	17.1	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
16	18.4	30.5	12.1	22.6	95	39	71	20.8	16.7	18.9	16.6	0.0	0.9	0.9
17	17.8	28.0	10.2	20.9	99	59	83	21.8	18.1	20.1	17.7	0.2	0.0	0.2
18	18.0	27.4	9.4	21.7	96	53	76	20.5	17.8	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
19	16.4	30.0	13.6	21.9	99	40	77	22.6	15.8	19.1	16.7	3.3	12.1	15.4
20	18.3	29.0	10.7	22.2	94	45	79	23.4	16.9	20.5	17.9	1.1	0.0	1.1
21	19.0	30.0	11.0	23.3	99	45	74	22.0	17.4	20.5	17.9	0.0	0.1	0.1
22	19.0	30.0	11.0	23.6	96	46	74	22.6	17.5	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
23	17.8	30.0	12.2	21.0	100	40	80	20.9	16.1	19.2	16.9	37.5	0.3	37.8
24	17.0	25.4	8.4	21.0	98	55	81	22.2	16.9	19.7	17.3	0.0	2.3	2.3
25	17.3	25.0	7.7	20.5	96	53	81	21.6	16.6	19.3	17.0	2.7	8.6	11.3
26	17.7	29.0	11.3	21.6	99	45	76	20.6	15.3	18.8	16.5	0.0	0.0	0.0
27	16.8	31.0	14.2	22.6	96	42	72	20.8	17.1	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
28	17.0	31.0	14.0	22.5	96	40	72	20.8	15.8	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	19.0	32.0	15.0	23.6	100	76	89	23.6	20.5	20.8	18.2	37.5	20.1	37.8
MIN	15.0	25.0	7.2	19.7	91	39	68	18.5	14.7	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
MED	17.6	28.9	11.3	22.0	96	47	75	21.1	16.9	19.2	16.9	70.0	56.7	126.7

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D. F.	D. F.	D. F.						D. F.	D. F.			
1			00 00	00 00	00 00	0.6	0.6	1.2	3.7	8.6	150	245	395		
2			00 00	12 01	00 00	0.6	1.0	1.6	5.0	6.6	179	227	406		
3			00 00	14 02	10 01	0.4	0.4	0.8	7.7	1.1	71	149	220		
4			00 00	10 01	00 00	0.2	0.2	0.4	7.7	1.0	83	129	212		
5			08 01	12 01	14 01	0.2	0.8	1.0	6.7	6.1	157	231	388		
6			00 00	12 01	00 00	0.6	0.8	1.4	5.0	6.3	118	251	369		
7			00 00	08 01	00 00	0.6	1.2	1.8	7.0	6.0	109	233	342		
8			00 00	12 01	00 00	1.8	2.0	3.8	4.0	8.1	131	252	383		
9			00 00	10 01	00 00	1.0	0.8	1.8	5.7	5.3	144	163	307		
10			00 00	12 01	00 00	0.6	0.8	1.4	6.0	4.7	104	174	278		
11			00 00	10 01	00 00	0.8	0.6	1.4	6.3	5.2	186	111	297		
12			16 01	00 00	00 00	1.0	1.0	2.0	6.3	6.1	160	164	324		
13			00 00	00 00	00 00	0.8	0.6	1.4	5.0	8.1	159	197	356		
14			00 00	00 00	00 00	1.0	0.6	1.6	5.3	7.8	165	195	360		
15			00 00	12 01	00 00	1.2	1.6	2.8	5.7	7.5	176	217	393		
16			00 00	12 01	14 01	0.4	1.0	1.4	6.0	4.8	130	212	342		
17			00 00	08 01	14 01	0.6	0.6	1.2	7.0	3.8	97	219	316		
18			00 00	10 01	00 00	0.8	1.4	2.2	5.7	3.0	157	131	288		
19			00 00	08 01	00 00	0.6	0.4	1.0	5.0	7.1	167	227	394		
20			00 00	10 01	00 00	0.6	0.8	1.4	6.7	2.9	103	244	347		
21			00 00	10 01	00 00	1.0	0.8	1.8	5.3	5.2	128	195	323		
22			00 00	12 01	00 00	1.0	0.8	1.8	5.7	7.6	145	218	363		
23			00 00	12 01	00 00	0.4	0.4	0.8	7.0	5.3	154	196	350		
24			00 00	00 00	00 00	0.2	0.2	0.4	8.0	0.4	107	117	224		
25			00 00	00 00	00 00	0.4	1.0	1.4	7.0	1.2	45	165	210		
26			00 00	12 01	00 00	0.6	1.0	1.6	5.0	5.7	142	218	360		
27			00 00	14 01	00 00	1.4	1.0	2.4	2.3	9.8	180	248	428		
28			00 00	10 01	00 00	0.8	1.4	2.2	2.7	9.0	174	246	420		
29															
30															
31															
MAX			01	02	01	1.8	2.0	3.8	8.0	9.8	186	252	428		
MIN			00	00	00	0.2	0.2	0.4	2.3	0.4	45	111	210		
MED			00	00	00	20.2	23.8	44.0	5.7	154.3	3821	5574	9395		

ESTACION: PARAGUAYCITO

MUNICIPIO: PI JAC

FECHA: MZO/70

LONGITUD: 75-42 W.

LATITUD: 4-23 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.8	31.0	14.2	23.4	92	32	67	20.5	14.2	17.9	15.7	0.0	9.1	9.1
2	18.0	21.4	3.4	19.8	96	79	90	21.3	19.9	20.8	18.2	2.8	0.6	3.4
3	17.7	28.8	11.1	22.5	94	44	71	20.1	15.7	18.6	16.3	0.0	0.0	0.0
4	18.3	28.0	9.7	21.7	96	41	75	21.4	14.5	18.8	16.5	3.3	0.0	3.3
5	15.4	30.6	15.2	21.4	98	39	75	20.3	16.7	18.3	16.1	0.0	0.1	0.1
6	17.6	24.0	6.4	20.0	96	72	87	21.0	19.9	20.3	17.8	0.5	0.0	0.5
7	14.8	28.0	13.2	19.7	96	44	78	19.1	15.7	17.4	15.4	3.5	0.0	3.5
8	15.9	26.7	10.8	20.8	96	50	77	20.2	16.6	18.3	16.1	0.0	1.2	1.2
9	17.4	27.3	9.9	21.7	99	52	81	22.9	17.8	20.4	17.8	0.0	0.0	0.0
10	18.5	27.6	9.1	22.5	99	50	74	21.5	17.6	19.4	17.1	0.0	1.8	1.8
11	18.8	24.7	5.9	20.0	99	70	88	21.7	18.9	20.6	18.1	4.2	0.1	4.3
12	17.9	29.0	11.1	21.2	99	40	77	21.0	14.7	18.9	16.5	2.3	0.0	2.3
13	17.6	28.8	11.2	22.4	98	52	73	20.6	16.5	18.9	16.6	0.0	0.0	0.0
14	16.9	30.0	13.1	22.9	99	34	70	21.5	13.0	18.1	15.7	0.0	0.0	0.0
15	18.9	30.0	11.1	22.8	87	43	72	22.2	16.2	19.7	17.2	0.0	0.0	0.0
16	17.5	30.3	12.8	22.4	98	40	73	20.3	16.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
17	15.8	30.0	14.2	22.2	94	44	73	20.2	16.4	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
18	15.9	31.3	15.4	23.1	99	39	71	20.5	16.7	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
19	18.0	27.0	9.0	21.9	99	50	80	21.9	17.6	20.4	17.9	0.0	0.0	0.0
20	15.4	31.0	15.6	22.9	99	34	71	21.7	14.9	18.3	16.0	0.0	0.0	0.0
21	17.9	30.0	12.1	23.1	96	39	73	22.8	16.0	19.7	17.2	0.0	0.0	0.0
22	17.2	29.4	12.2	22.8	93	50	75	21.7	18.6	20.2	17.8	0.0	0.0	0.0
23	17.9	30.4	12.5	22.9	99	45	76	22.2	17.7	20.6	18.0	0.3	0.0	0.3
24	17.8	29.0	11.2	22.2	99	53	80	22.5	18.8	20.8	18.2	0.2	0.0	0.2
25	17.3	27.0	9.7	21.7	96	53	76	20.5	17.3	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
26	17.9	28.8	10.9	22.3	95	44	73	20.3	16.4	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
27	17.9	32.0	14.1	22.8	98	39	77	22.4	16.8	20.5	17.9	0.0	0.0	0.0
28	19.0	29.4	10.4	21.6	96	40	77	21.4	15.8	19.5	17.1	27.6	2.0	29.6
29	17.6	28.8	11.2	21.6	99	53	77	20.4	17.3	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
30	17.7	31.4	13.7	23.6	96	43	72	21.5	18.3	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
31	19.0	31.3	12.3	23.0	96	50	76	22.5	18.2	20.7	18.1	0.0	0.0	0.0
MAX	19.0	32.0	15.6	23.6	99	79	90	22.9	19.9	20.8	18.2	27.6	9.1	29.6
MIN	14.8	21.4	3.4	19.7	87	32	67	19.1	13.0	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
MED	17.4	28.8	11.4	22.0	97	47	76	21.2	16.8	19.4	17.0	44.7	14.9	59.6

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D. F.	D. F.	D. F.	D. F.										
1			00 00	10 01	00 00	1.0	1.4	2.4	5.0	9.8	195	268	463			
2			00 00	12 01	00 00	C.8	0.0	0.8	8.0	0.0	60	66	126			
3			00 00	00 00	00 00	0.2	0.8	1.0	6.7	7.1	160	242	402			
4			00 00	12 01	00 00	0.8	0.8	1.6	4.7	2.6	89	229	318			
5			00 00	12 02	00 00	C.8	1.4	2.2	5.7	8.4	181	244	425			
6			00 00	12 01	00 00	C.6	0.2	0.8	7.3	0.0	43	123	166			
7			00 00	12 02	00 00	1.0	0.6	1.6	5.3	4.9	169	183	352			
8			00 00	08 01	00 00	0.4	0.6	1.0	5.7	3.5	142	167	309			
9			00 00	12 01	00 00	0.6	0.6	1.2	7.3	3.9	113	175	288			
10			00 00	00 00	00 00	0.6	0.4	1.0	7.0	0.6	67	166	233			
11			00 00	12 01	00 00	0.4	0.2	0.6	8.0	0.1	69	119	188			
12			00 00	12 01	00 00	C.2	1.0	1.2	6.7	6.6	129	262	391			
13			00 00	16 01	00 00	C.4	0.2	0.6	7.0	6.2	160	228	388			
14			00 00	00 00	00 00	0.4	1.2	1.6	6.7	7.9	171	243	414			
15			00 00	12 01	00 00	0.8	0.8	1.6	6.0	6.8	164	232	396			
16			00 00	12 01	00 00	1.0	1.8	2.8	4.0	8.6	180	265	445			
17			00 00	00 00	00 00	1.0	1.2	2.2	3.3	8.1	201	181	382			
18			00 00	14 01	00 00	0.8	1.2	2.0	5.0	8.1	182	244	426			
19			00 00	00 00	00 00	C.6	1.0	1.6	5.7	2.4	148	142	290			
20			00 00	12 01	00 00	0.8	1.8	2.6	3.7	10.3	190	277	467			
21			00 00	12 01	00 00	C.4	0.6	1.0	6.3	4.7	159	178	337			
22			00 00	00 00	00 00	0.6	0.8	1.4	5.3	2.9	153	187	340			
23			12 01	00 00	00 00	C.6	0.6	1.2	5.3	5.1	164	195	359			
24			00 00	12 02	00 00	C.6	0.2	0.8	6.3	3.0	83	194	277			
25			00 00	00 00	00 00	1.0	1.0	2.0	7.3	2.6	120	128	248			
26			00 00	12 01	00 00	1.2	1.0	2.2	5.0	3.7	131	203	334			
27			00 00	00 00	00 00	C.6	1.0	1.6	6.0	5.4	159	185	344			
28			00 00	12 02	00 00	C.6	0.6	1.2	6.7	1.9	136	161	297			
29			00 00	00 00	00 00	0.4	0.6	1.0	7.0	5.6	162	188	350			
30			00 00	12 01	00 00	1.2	1.4	2.6	3.3	9.8	164	295	459			
31			00 00	00 00	08 01	C.6	C.4	1.0	5.3	8.2	180	209	389			
MAX			01	02	01	1.2	1.8	2.8	8.0	10.3	201	295	467			
MIN			00	00	00	0.2	0.0	0.6	3.3	0.0	43	66	126			
MED			00	00	00	21.0	25.4	46.4	5.9	158.8	4424	6179	10603			

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.6	30.6	12.0	22.8	97	46	76	22.3	17.9	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
2	17.3	28.8	11.5	22.7	96	45	73	21.4	16.9	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
3	17.4	30.3	12.9	22.2	95	39	76	21.8	16.7	20.1	17.5	0.0	0.0	0.0
4	17.1	30.4	13.3	22.9	98	41	70	15.8	15.5	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
5	19.3	31.2	11.9	23.6	96	39	74	23.5	16.4	20.8	18.0	0.1	0.0	0.1
6	18.3	29.4	11.1	22.2	103	49	82	24.3	18.9	21.7	18.9	0.0	0.0	0.0
7	20.0	29.0	9.0	23.2	94	49	74	22.5	18.8	20.8	18.2	0.0	2.4	2.4
8	19.3	24.7	5.4	21.1	96	70	66	22.4	21.0	21.6	18.8	3.0	0.3	3.3
9	18.4	24.2	5.8	20.4	96	59	83	21.2	17.0	19.7	17.3	4.9	0.0	4.9
10	18.0	26.2	8.2	20.3	96	63	83	20.7	17.9	19.7	17.3	1.6	30.0	31.6
11	17.3	28.1	10.8	21.3	98	40	76	20.6	14.5	18.5	16.3	0.0	83.3	83.3
12	17.0	24.0	7.0	19.3	95	70	66	19.8	15.1	19.5	17.2	9.9	0.8	10.7
13	16.7	28.2	11.5	21.3	92	49	78	22.1	17.5	19.2	16.9	0.0	1.8	1.8
14	17.3	27.3	10.0	21.6	96	53	76	21.0	17.5	19.8	17.5	27.3	0.0	27.3
15	17.1	24.9	7.8	19.8	95	70	87	21.0	15.5	20.2	17.7	1.3	0.0	1.3
16	16.0	28.3	12.3	21.3	96	49	76	20.5	18.5	19.3	17.0	6.7	3.3	10.0
17	16.2	27.5	11.3	22.1	98	50	77	21.5	17.6	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
18	17.3	27.0	9.7	21.1	96	53	61	22.1	18.3	20.1	17.7	13.7	0.0	13.7
19	17.6	30.0	12.4	21.8	96	43	76	22.2	16.7	19.7	17.3	2.0	0.0	2.0
20	16.8	30.4	13.6	21.9	99	39	76	22.6	16.0	19.6	17.1	18.6	1.5	20.1
21	19.0	30.0	11.0	23.0	96	49	76	23.4	18.5	21.4	18.6	0.0	0.0	0.0
22	18.2	28.0	9.8	19.9	96	62	84	21.0	17.7	19.7	17.3	21.7	0.0	21.7
23	17.2	26.8	5.6	20.2	96	59	83	20.4	17.7	19.4	17.1	2.7	0.0	2.7
24	16.8	31.0	14.2	22.0	96	41	77	22.7	16.5	19.6	17.2	0.0	11.4	11.4
25	17.3	26.5	9.2	21.9	99	59	82	22.3	20.2	21.3	18.6	0.0	0.0	0.0
26	17.0	27.7	10.7	21.7	99	51	80	22.9	17.3	20.2	17.7	0.4	11.9	12.3
27	17.4	26.3	8.9	20.7	100	59	83	20.5	18.3	20.0	17.5	1.2	0.0	1.2
28	16.3	28.8	12.5	22.0	96	45	76	23.1	16.9	20.0	17.5	0.3	93.9	94.2
29	16.3	27.0	10.7	20.5	99	50	80	20.4	16.9	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
30	16.2	29.1	12.9	20.8	97	44	75	21.0	16.4	18.9	16.6	2.4	0.0	2.4
31														
MAX	20.0	31.2	14.2	23.6	103	70	87	24.3	21.0	21.7	18.9	27.3	93.9	94.2
MIN	16.0	24.0	5.4	19.3	92	39	70	19.8	14.5	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
MED	17.5	28.1	10.6	21.5	97	51	75	21.7	17.6	19.9	17.5	117.8	240.6	358.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1		00	00	12	01	00	00	C.4	1.0	1.4	6.0	7.2	185	228	413		
2		00	00	00	00	00	00	C.8	0.8	1.6	5.7	4.6	159	158	317		
3		00	00	12	01	10	01	1.0	1.0	2.0	4.0	6.0	185	193	378		
4		00	00	12	01	00	00	C.4	0.6	1.0	6.0	6.4	131	241	372		
5		00	00	00	00	00	00	C.6	1.0	1.6	5.3	4.8	133	224	357		
6		00	00	12	01	00	00	C.6	0.8	1.4	5.7	5.0	169	116	285		
7		00	00	10	01	08	01	C.8	0.6	1.4	6.3	1.3	120	166	286		
8		00	00	12	01	00	00	C.2	0.0	0.2	6.0	0.0	33	102	135		
9		00	00	00	00	00	00	C.8	0.4	1.2	7.7	0.3	95	134	229		
10		00	00	14	01	00	00	C.4	0.6	1.0	7.3	2.4	171	118	289		
11		00	00	12	01	00	00	C.4	0.2	0.6	7.0	5.2	183	219	402		
12		00	00	00	00	00	00	C.4	C.0	0.4	8.0	0.7	99	110	209		
13		00	00	00	00	00	00	C.8	0.8	1.6	5.0	7.1	184	217	401		
14		00	00	12	02	00	00	C.8	0.8	1.6	6.0	3.2	60	215	275		
15		00	00	00	00	00	00	C.2	0.2	0.4	6.7	0.0	80	82	162		
16		00	00	12	01	10	02	C.6	1.0	1.8	6.3	6.9	207	207	414		
17		00	00	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	6.0	4.5	189	154	343		
18		00	00	00	00	00	00	C.8	0.2	1.0	7.0	2.6	147	147	294		
19		00	00	12	01	00	00	C.8	0.4	1.2	6.3	5.4	181	208	389		
20		00	00	00	00	00	00	C.8	1.0	1.8	6.3	5.8	145	241	386		
21		00	00	12	01	00	00	C.4	C.4	C.8	4.7	5.4	140	231	371		
22		00	00	00	00	00	00	C.6	C.2	C.8	7.7	1.5	142	98	240		
23		00	00	00	00	00	00	C.2	0.0	0.2	7.3	5.1	185	134	319		
24		00	00	10	01	00	00	C.6	C.8	1.4	4.7	7.4	186	196	382		
25		00	00	00	00	00	00	C.6	0.4	1.0	8.0	0.0	93	151	244		
26		00	00	00	00	00	00	C.4	1.2	1.6	6.3	4.3	148	189	337		
27		00	00	00	00	00	00	C.2	0.2	0.4	6.7	1.3	77	143	220		
28		00	00	12	01	00	00	C.8	C.8	1.6	4.7	4.4	179	188	367		
29		00	00	00	00	00	00	C.6	0.6	1.2	5.7	3.3	116	218	334		
30		00	00	12	01	00	00	C.6	1.0	1.6	6.7	8.6	220	245	465		
31																	
MAX		00	00	02	02	02	02	1.0	1.2	2.0	8.0	8.6	220	245	465		
MIN		00	00	00	00	00	00	C.2	C.0	C.2	4.0	0.0	33	82	135		
MED		00	00	00	00	00	00	17.8	17.4	35.2	6.3	120.7	4342	5273	9615		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.4	26.0	9.6	19.2	98	88	94	21.4	20.3	20.9	18.3	1.2	4.1	5.3
2	16.0	27.3	11.3	20.7	98	50	75	21.7	16.2	18.7	16.5	0.0	0.2	0.2
3	17.1	29.8	12.7	21.8	98	37	76	21.7	15.3	19.0	16.7	0.1	0.0	0.1
4	17.9	30.0	12.1	22.3	96	39	76	22.6	16.2	19.7	17.3	0.2	2.4	2.6
5	19.0	26.0	7.0	20.7	98	65	86	22.2	15.3	21.1	18.5	5.9	3.5	9.4
6	18.6	24.0	5.4	19.6	85	80	88	20.8	15.2	19.7	17.4	19.6	0.0	19.6
7	16.3	27.8	11.5	21.3	98	47	76	20.1	16.5	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
8	17.4	29.9	12.5	20.8	95	45	77	20.1	17.4	18.8	16.7	27.5	7.0	34.5
9	17.0	27.8	10.8	21.6	95	50	75	19.9	17.2	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
10	17.8	28.3	10.5	21.6	95	48	76	22.2	17.1	19.9	17.5	7.9	0.0	7.9
11	18.3	29.3	11.0	22.2	96	44	78	23.6	16.4	20.3	17.7	0.0	1.2	1.2
12	18.6	27.5	8.9	21.4	98	50	75	21.2	17.3	19.5	17.1	0.0	0.0	0.0
13	18.0	30.0	12.0	22.5	89	48	73	22.3	17.1	19.8	17.3	0.0	0.0	0.0
14	19.6	24.0	4.4	20.1	96	83	51	22.7	21.0	21.7	18.9	8.3	0.2	8.5
15	18.0	27.3	9.3	21.8	95	53	81	22.9	18.3	20.6	18.0	3.1	30.2	33.3
16	16.9	27.8	10.9	20.3	95	63	66	20.9	20.4	20.6	18.1	14.7	8.5	23.2
17	17.3	20.9	3.6	18.8	97	89	94	21.2	19.5	20.4	17.9	3.8	0.1	3.9
18	17.0	27.0	10.0	20.7	98	53	78	19.8	17.5	18.8	16.6	13.7	39.7	53.4
19	16.9	27.4	10.5	21.2	98	58	82	22.0	18.8	20.1	17.6	0.8	0.0	0.8
20	17.9	27.3	9.4	21.3	96	51	80	21.3	17.5	19.9	17.5	0.6	28.9	29.5
21	16.9	29.0	12.1	21.5	95	45	76	20.0	17.8	19.0	16.7	0.0	1.4	1.4
22	17.0	27.3	10.3	19.9	98	70	86	20.3	20.0	20.1	17.7	1.1	0.0	1.1
23	17.6	28.6	11.0	22.3	98	45	77	22.0	17.4	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
24	18.6	30.4	11.8	23.5	95	45	74	22.7	18.6	20.9	18.2	0.0	0.0	0.0
25	19.3	28.3	9.0	22.8	94	49	76	22.6	17.9	20.8	18.2	0.0	0.0	0.0
26	18.3	27.4	9.1	22.2	96	48	78	22.3	17.4	20.3	17.8	0.0	29.8	29.8
27	18.1	24.4	6.3	20.3	96	62	83	20.6	18.2	19.7	17.4	3.9	10.9	14.8
28	17.6	22.0	4.4	19.3	94	80	85	20.2	15.6	20.0	17.6	3.0	0.1	3.1
29	17.4	27.6	10.2	21.3	96	54	78	20.2	17.5	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
30	18.0	30.4	12.4	22.3	94	43	75	21.7	16.0	19.8	17.3	0.0	0.0	0.0
31	18.6	29.2	10.6	22.6	95	44	76	22.2	16.8	20.2	17.6	0.2	0.0	0.2
MAX	19.6	30.4	12.7	23.5	95	89	94	23.6	21.0	21.7	18.9	27.5	39.7	53.4
MIN	16.0	20.9	3.6	18.8	89	37	73	19.8	15.3	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
MED	17.7	27.4	9.7	21.2	96	56	80	21.5	17.9	19.9	17.5	115.6	168.2	283.8

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1		00	00	08	01	00	00	C.4	C.0	0.4	7.0	3.0	137	141	278
2		00	00	00	00	00	00	C.6	C.6	1.2	6.0	4.7	132	198	330
3		00	00	00	00	00	00	C.6	1.2	1.8	6.3	6.3	117	219	336
4		00	00	12	01	00	00	C.8	0.6	1.4	5.7	3.1	194	188	382
5		00	00	14	01	00	00	C.6	0.2	0.8	6.7	1.8	111	157	268
6		08	01	08	02	00	00	C.6	0.0	0.6	8.0	0.0	80	94	174
7		00	00	12	01	00	00	1.4	C.8	2.2	6.0	7.9	184	186	370
8		00	00	12	01	08	01	C.6	C.2	C.8	6.0	7.0	192	186	378
9		00	00	12	01	00	00	C.6	1.2	1.8	6.0	5.5	138	211	349
10		00	00	08	01	00	00	C.4	0.0	0.4	6.3	4.3	162	151	313
11		00	00	12	01	00	00	C.4	C.2	0.6	6.0	6.1	206	156	362
12		00	00	10	01	00	00	C.8	0.6	1.4	6.7	4.1	155	185	340
13		00	00	00	00	00	00	1.2	C.8	2.0	4.0	7.0	194	213	407
14		00	00	00	00	00	00	0.4	C.6	1.0	6.7	0.2	84	110	194
15		00	00	12	01	00	00	C.4	C.2	C.6	6.0	2.3	56	228	284
16		00	00	00	00	00	00	C.6	0.6	1.2	6.7	1.9	128	169	297
17		08	01	10	01	00	00	C.2	0.0	C.2	7.3	0.0	53	67	120
18		00	00	00	00	00	00	C.8	0.4	1.2	6.7	4.2	157	159	316
19		00	00	00	00	00	00	1.4	C.8	2.2	6.7	3.2	143	212	355
20		00	00	00	00	00	00	C.8	0.6	1.4	6.7	3.8	202	168	370
21		00	00	12	01	00	00	C.8	1.0	1.8	4.3	8.9	195	222	417
22		00	00	00	00	00	00	C.4	0.6	1.0	6.0	2.9	37	163	200
23		00	00	00	00	00	00	C.8	1.2	2.0	5.0	6.9	175	181	356
24		00	00	00	00	00	00	2.2	1.4	3.6	4.3	8.6	206	239	445
25		00	00	12	01	00	00	1.0	C.6	1.6	5.3	2.5	127	161	288
26		00	00	10	01	00	00	1.2	C.6	1.8	5.3	5.6	199	153	352
27		00	00	00	00	00	00	C.2	C.2	0.4	7.3	0.3	57	137	194
28		00	00	14	01	00	00	C.6	0.0	0.6	7.3	0.2	88	94	182
29		00	00	12	01	00	00	1.2	C.8	2.0	6.0	6.4	164	222	386
30		00	00	00	00	00	00	1.4	C.6	2.0	5.3	5.4	159	201	360
31		00	00	12	01	00	00	C.8	1.0	1.8	4.7	7.2	124	248	372
MAX			01		C2		01	2.2	1.4	3.6	8.0	8.9	206	248	445
MIN			00		00		00	C.2	C.0	C.2	4.0	0.0	37	67	120
MED			00		00		00	24.2	17.6	41.8	6.1	131.3	4356	5419	9775



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.6	30.0	11.4	22.9	92	39	73	22.3	16.0	19.8	17.3	0.0	0.0	0.0
2	18.0	30.0	12.0	22.8	96	46	77	22.9	18.4	20.7	18.1	0.0	0.0	0.0
3	17.8	26.8	9.0	21.9	95	53	78	22.2	17.5	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
4	18.9	28.0	9.1	21.7	96	51	81	23.0	16.4	20.6	17.9	1.0	2.4	3.4
5	18.7	27.0	8.3	21.1	97	65	86	22.6	20.3	21.5	18.7	4.1	6.8	10.7
6	19.1	28.0	8.9	21.2	96	50	81	21.8	18.2	20.2	17.8	6.8	0.1	6.9
7	18.8	28.2	9.4	21.2	98	49	80	21.6	17.5	20.2	17.7	5.9	0.6	6.5
8	18.3	28.0	9.7	20.9	98	63	75	21.1	17.8	19.6	17.3	0.0	0.1	0.1
9	18.8	28.3	9.5	22.0	98	53	81	22.6	18.5	21.0	18.3	0.0	17.3	17.3
10	18.0	23.8	5.8	19.8	98	80	51	21.6	20.5	20.9	18.3	2.6	0.0	2.6
11	16.0	28.4	12.4	22.0	94	49	77	22.3	18.5	19.9	17.5	0.0	1.0	1.0
12	17.3	26.8	9.5	21.0	98	63	84	22.7	15.0	20.6	18.0	3.9	0.2	4.1
13	18.4	26.3	7.9	20.1	96	63	65	20.7	15.8	20.2	17.7	1.5	0.0	1.5
14	15.5	29.0	13.1	21.9	94	41	76	22.7	16.4	19.1	16.7	0.6	4.4	5.0
15	17.6	28.3	10.7	21.4	98	45	77	20.5	17.0	19.2	16.5	1.1	0.0	1.1
16	17.4	29.0	11.6	22.4	96	49	78	22.3	18.9	20.7	18.2	0.0	0.0	0.0
17	18.0	30.0	12.0	22.6	96	45	77	22.3	18.1	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
18	18.8	30.8	12.0	22.9	98	45	76	21.4	19.2	20.6	18.0	0.0	0.0	0.0
19	15.4	30.4	15.0	21.7	95	35	73	21.4	14.6	17.8	15.6	0.0	0.0	0.0
20	14.9	29.3	14.4	21.5	97	49	78	21.7	17.8	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
21	17.4	27.4	10.0	21.7	96	55	80	22.1	15.3	20.5	18.0	0.0	0.0	0.0
22	18.8	27.0	8.2	19.7	98	82	52	22.8	20.6	21.4	18.7	4.0	0.0	4.0
23	16.0	28.3	12.3	20.7	98	53	82	21.5	18.8	19.7	17.4	1.6	0.0	1.6
24	17.1	28.7	11.6	21.6	95	45	78	21.4	16.5	19.7	17.2	0.0	0.0	0.0
25	15.9	27.5	11.6	20.6	99	44	80	22.0	15.8	18.9	16.5	2.9	2.9	5.8
26	16.9	26.9	10.0	20.9	96	54	80	21.1	16.2	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
27	15.9	30.8	14.9	22.5	96	44	73	20.7	18.8	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
28	15.8	31.2	15.4	23.1	94	35	70	21.4	15.6	18.4	16.2	0.0	0.3	0.3
29	19.4	28.5	9.1	22.0	96	48	75	22.4	17.7	20.7	18.1	0.0	0.0	0.0
30	17.5	26.5	9.0	21.6	98	50	77	21.4	16.3	19.3	17.0	0.0	2.4	2.4
31														
MAX	19.4	31.2	15.4	23.1	95	82	52	23.0	20.6	21.5	18.7	6.8	17.3	17.3
MIN	14.9	23.8	5.8	19.7	92	35	70	20.5	14.6	17.8	15.6	0.0	0.0	0.0
MED	17.5	28.3	10.8	21.6	96	51	75	21.9	17.9	20.0	17.5	36.0	38.3	74.3

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1		00	00	12	01	00	00	1.2	1.0	2.2	4.7	4.7	185	233	418		
2		00	00	12	02	00	00	1.4	0.8	2.2	5.3	9.2	142	221	363		
3		00	00	08	01	00	00	1.2	0.4	1.6	5.3	4.0	117	112	229		
4		00	00	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	6.7	3.9	134	146	280		
5		00	00	14	02	00	00	1.2	0.2	1.4	7.7	3.4	186	128	314		
6		00	00	00	00	12	01	0.8	0.2	1.0	7.3	2.3	131	156	287		
7		00	00	00	00	00	00	0.2	0.4	0.6	7.0	2.8	134	129	263		
8		00	00	14	02	10	01	0.6	1.2	1.8	5.7	4.9	102	183	285		
9		00	00	12	01	00	00	0.8	0.4	1.2	5.0	3.4	110	167	277		
10		00	00	00	00	00	00	0.4	0.4	0.8	8.0	0.0	70	106	176		
11		00	00	12	01	00	00	1.0	1.4	2.4	4.7	9.0	165	261	426		
12		00	00	00	00	00	00	0.4	0.6	1.0	6.7	1.4	80	154	234		
13		00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	6.0	1.0	106	132	238		
14		00	00	00	00	00	00	1.4	0.6	2.0	5.0	9.1	195	212	407		
15		00	00	00	00	00	00	0.8	1.0	1.8	4.7	5.3	90	239	329		
16		00	00	12	01	00	00	0.8	1.0	1.8	4.3	4.1	179	139	318		
17		00	00	10	01	00	00	1.4	1.0	2.4	2.3	10.2	184	208	392		
18		00	00	12	01	10	01	1.8	1.2	3.0	2.0	11.0	196	240	436		
19		00	00	12	01	00	00	1.6	1.0	2.6	3.0	9.3	194	208	402		
20		00	00	00	00	00	00	1.2	0.8	2.0	3.7	8.8	186	170	356		
21		00	00	00	00	00	00	0.8	1.0	1.8	6.0	5.0	144	159	303		
22		00	00	14	01	00	00	1.0	0.2	1.2	6.7	3.5	170	86	256		
23		00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	6.0	4.1	173	133	306		
24		00	00	00	00	00	00	1.0	1.0	2.0	5.3	6.7	163	185	348		
25		00	00	10	01	00	00	0.6	0.4	1.0	6.7	4.3	143	139	282		
26		00	00	00	00	00	00	0.8	0.6	1.4	6.3	3.3	135	160	295		
27		00	00	00	00	00	00	1.0	1.2	2.2	3.7	8.4	125	242	367		
28		00	00	00	00	00	00	1.4	1.6	3.0	2.0	10.2	185	230	415		
29		00	00	12	01	00	00	1.0	1.0	2.0	5.3	6.5	140	176	316		
30		00	00	12	01	00	00	0.6	0.8	1.4	7.0	2.3	86	153	239		
31																	
MAX		00	00	02	01	01	01	1.8	1.6	3.0	8.0	11.0	196	261	436		
MIN		00	00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.6	2.0	0.0	70	86	176		
MED		00	00	00	00	00	00	2.0	2.2	5.1	5.3	162.1	4350	5207	9557		

ESTACION: PARAGUAYCITO

MUNICIPIO: PIJAC

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 75-42 W.

LATITUD: 4-23 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCID °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.0	27.7	9.7	21.8	96	48	78	22.0	17.0	19.9	17.4	0.0	0.0	0.0
2	16.4	30.0	13.6	22.0	99	39	76	21.5	16.4	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
3	16.9	31.4	14.5	23.0	99	39	74	21.6	16.7	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
4	16.4	30.0	13.6	22.1	94	29	65	20.3	11.8	17.1	14.8	0.0	0.0	0.0
5	16.3	31.4	15.1	22.9	96	30	68	20.8	13.0	17.7	15.4	0.0	0.0	0.0
6	16.8	30.0	13.2	21.9	100	40	76	21.2	16.1	19.1	16.8	0.2	0.2	0.4
7	18.2	26.0	7.8	20.5	96	60	64	21.3	18.3	20.1	17.7	1.0	0.0	1.0
8	17.4	28.6	11.2	21.7	97	46	74	20.0	16.2	18.6	16.4	0.0	5.2	5.2
9	17.6	28.4	10.8	20.6	95	52	64	20.9	15.0	20.3	17.8	7.2	0.0	7.2
10	16.4	27.0	10.6	20.8	99	46	78	20.5	15.9	18.5	16.3	0.2	0.0	0.2
11	16.2	27.4	11.2	20.4	99	50	82	21.1	17.3	19.3	17.0	16.6	0.0	16.6
12	15.8	30.0	14.2	22.0	98	48	75	20.2	18.1	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
13	17.3	31.5	14.2	23.6	99	42	74	22.5	17.6	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
14	15.9	31.4	15.5	23.0	100	41	74	22.2	16.4	19.5	17.1	0.0	0.0	0.0
15	17.1	31.7	14.6	21.4	96	39	75	19.8	17.3	18.6	16.4	7.3	0.2	7.5
16	17.2	29.9	12.7	22.7	98	53	78	22.8	15.1	20.7	18.1	0.0	0.0	0.0
17	18.8	29.0	10.2	23.0	94	48	73	22.2	16.9	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
18	17.4	28.5	11.1	20.9	99	46	60	21.5	16.6	19.4	17.0	0.0	0.2	0.2
19	17.6	27.0	9.4	21.6	97	46	74	20.8	15.6	18.6	16.4	0.0	0.0	0.0
20	18.1	27.0	8.9	20.5	99	50	80	21.2	16.6	19.2	16.9	0.3	5.0	5.3
21	16.0	28.4	12.4	20.2	102	39	60	21.2	13.5	18.2	15.9	2.1	0.0	2.1
22	14.0	30.0	16.0	20.8	98	39	75	20.5	15.2	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
23	16.0	30.6	14.6	23.0	92	29	64	18.7	12.6	16.5	14.4	0.0	0.0	0.0
24	15.8	28.6	12.8	21.0	99	44	76	20.1	16.1	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
25	15.0	29.0	14.0	21.9	98	45	73	19.1	16.9	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
26	16.8	26.3	9.5	20.2	99	47	75	21.2	15.7	18.4	16.2	4.0	4.0	8.0
27	17.3	25.4	8.1	19.9	100	53	83	20.3	16.6	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
28	15.8	28.0	12.2	20.4	98	45	75	21.1	15.0	18.3	16.1	6.9	0.0	6.9
29	16.5	28.0	11.5	20.7	99	39	78	21.5	14.1	18.3	16.0	1.4	13.3	14.7
30	17.4	22.2	4.8	18.3	99	89	95	21.1	15.4	20.2	17.8	3.6	0.0	3.6
31	15.0	28.0	13.0	21.0	99	41	74	19.5	14.2	17.3	15.2	0.0	5.5	5.5
MAX	18.8	31.7	16.0	23.6	102	89	95	22.8	19.4	20.7	18.1	16.6	13.3	16.6
MIN	14.0	22.2	4.8	18.3	92	29	64	18.7	11.8	16.5	14.4	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	28.7	12.0	21.4	98	45	77	20.5	16.2	18.5	16.6	50.8	33.6	84.4

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS				EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
	MED	MED	MAÑANA		TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
			D.	F.	D.	F.									D.	F.
1			00	00	12	01	00	00	1.0	1.0	2.0	3.0	8.1	106	217	323
2			00	00	12	01	00	00	1.4	1.2	2.6	2.7	8.0	174	224	398
3			00	00	12	01	00	00	1.2	1.0	2.2	3.7	8.8	148	183	331
4			00	00	12	01	00	00	1.0	1.4	2.4	2.3	9.1	131	234	365
5			00	00	00	00	00	00	1.4	1.8	3.2	2.0	10.5	172	228	400
6			00	00	00	00	00	00	1.2	0.4	1.6	4.0	5.8	184	151	335
7			00	00	00	00	00	00	1.2	1.0	2.2	1.7	1.0	66	133	199
8			00	00	00	00	00	00	0.8	1.0	1.8	5.3	6.3	147	164	311
9			00	00	00	00	00	00	1.2	0.4	1.6	5.0	4.3	149	169	318
10			00	00	14	01	00	00	0.4	0.8	1.2	5.0	5.5	126	162	288
11			00	00	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	5.3	5.2	150	172	322
12			00	00	00	00	00	00	1.2	1.0	2.2	4.7	8.4	160	248	408
13			00	00	14	01	00	00	1.4	1.6	3.0	2.3	9.9	162	219	381
14			00	00	12	01	00	00	1.0	1.2	2.2	2.0	9.5	162	226	388
15			00	00	14	01	00	00	1.6	0.8	2.4	3.7	8.1	183	202	385
16			00	00	12	01	00	00	0.8	0.6	1.4	5.0	6.6	129	215	344
17			00	00	10	01	00	00	1.6	0.8	2.4	6.3	3.9	82	157	239
18			00	00	00	00	00	00	1.2	0.6	1.8	6.0	3.4	99	166	265
19			00	00	10	01	00	00	1.6	0.8	2.4	4.7	6.4	168	184	352
20			00	00	12	01	00	00	0.8	0.4	1.2	6.3	2.6	109	189	298
21			00	00	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	5.3	4.1	155	234	389
22			00	00	12	01	00	00	1.7	1.7	3.4	2.0	10.2	185	225	410
23			00	00	12	01	00	00	1.4	1.8	3.2	2.7	8.7	171	222	393
24			00	00	00	00	00	00	1.4	1.2	2.6	2.3	8.6	180	188	368
25			00	00	12	01	10	01	1.4	1.0	2.4	4.0	5.9	171	173	344
26			00	00	10	01	10	01	1.4	0.6	2.0	7.0	3.6	136	134	270
27			00	00	00	00	00	00	1.0	0.2	1.2	8.0	0.1	81	110	191
28			00	00	12	01	00	00	1.0	0.4	1.4	4.0	4.9	131	228	359
29			00	00	12	01	00	00	1.4	0.8	2.2	4.7	5.5	144	235	379
30			00	00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.4	8.0	0.0	85	45	130
31			00	00	10	01	00	00	1.2	1.2	2.4	5.3	6.4	177	189	366
MAX			00	00	01	01	01	1.7	1.6	3.4	8.0	10.5	185	248	410	
MIN			00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.4	1.7	0.0	66	45	130	
MED			00	00	00	00	00	36.1	28.3	64.4	4.3	189.4	4423	5826	10249	

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.2	26.0	8.8	20.5	96	60	83	22.0	17.8	19.7	17.4	0.1	0.0	0.1
2	14.9	26.6	11.7	20.0	95	50	82	21.5	16.0	18.5	16.3	0.6	0.0	0.6
3	16.0	28.4	12.4	21.6	98	43	75	20.4	15.6	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
4	17.3	27.0	9.7	19.9	98	50	82	20.3	16.9	18.9	16.7	6.2	0.0	6.2
5	15.0	27.0	12.0	20.5	95	49	78	20.1	16.5	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
6	16.3	28.2	11.9	21.3	99	44	77	20.8	16.2	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
7	17.7	27.0	9.3	21.4	96	53	79	21.2	17.9	19.8	17.4	0.0	0.1	0.1
8	15.4	28.6	13.2	21.4	96	50	76	20.5	17.8	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
9	16.8	28.0	11.2	21.5	96	51	75	19.7	17.0	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
10	15.9	28.5	12.6	21.5	100	43	75	20.0	16.2	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
11	16.8	30.0	13.2	21.4	98	45	74	19.2	16.1	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
12	16.4	29.3	12.9	21.5	94	43	73	19.3	15.4	18.0	15.9	0.3	0.0	0.3
13	15.0	27.4	12.4	20.7	95	39	75	19.6	14.1	17.2	15.1	0.4	0.0	0.4
14	17.3	26.4	9.1	21.5	96	52	77	20.8	17.2	19.2	16.9	0.0	1.7	1.7
15	17.4	28.2	10.8	21.3	99	53	77	20.4	17.5	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
16	16.5	30.5	14.0	21.8	99	36	73	20.2	14.7	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
17	17.0	27.8	10.8	21.4	95	51	75	20.9	17.0	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
18	16.8	29.0	12.2	22.7	95	39	73	21.1	15.2	18.9	16.6	0.0	0.5	0.5
19	17.4	29.0	11.6	23.0	94	46	70	20.3	17.2	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
20	17.4	29.3	11.9	21.7	98	44	75	22.0	16.8	20.1	17.6	2.7	0.0	2.7
21	17.1	29.0	11.9	22.4	100	45	75	21.3	17.2	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
22	16.8	29.6	12.8	22.4	93	45	74	21.1	17.4	19.6	17.3	0.0	0.0	0.0
23	17.7	30.0	12.3	21.9	96	42	78	22.6	17.1	19.8	17.4	0.8	2.2	3.0
24	17.6	27.0	9.4	21.3	99	58	75	20.5	18.2	19.7	17.3	0.2	3.2	3.4
25	16.4	27.3	10.9	20.8	99	50	79	21.0	16.2	18.8	16.5	4.1	5.5	9.6
26	17.4	25.6	8.2	20.9	99	59	82	20.5	18.4	20.0	17.6	0.3	0.0	0.3
27	18.0	28.0	10.0	21.6	95	50	80	21.9	16.9	20.0	17.5	0.0	0.1	0.1
28	16.3	27.3	11.0	20.3	99	55	84	22.0	16.9	19.5	17.1	8.9	0.0	8.9
29	15.9	28.0	12.1	21.5	99	45	79	21.7	16.5	19.5	17.1	0.0	4.7	4.7
30	17.4	27.8	10.4	21.2	99	45	80	21.8	16.5	19.6	17.2	0.4	0.0	0.4
31	17.4	27.0	9.6	21.0	100	51	82	21.4	17.7	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	30.5	14.0	23.0	100	60	84	22.6	18.4	20.1	17.6	8.9	5.5	9.6
MIN	14.9	25.6	8.2	19.9	93	36	70	19.2	14.1	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	28.0	11.3	21.4	95	48	77	20.9	16.7	19.1	16.8	25.0	18.0	43.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
	MED	MAÑANA		TARDE	NOCHE		DIA			NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1		CO	00	CO	00	CO	00	C.6	C.6	1.2	6.3	1.6	91	146	237
2		CO	00	CO	00	CO	00	1.1	0.5	1.6	5.7	6.8	174	163	337
3		00	00	CO	00	CO	00	1.4	C.8	2.2	5.3	7.6	154	201	355
4		CO	00	10	01	CO	00	C.6	C.2	0.8	8.0	0.8	79	115	194
5		CO	00	12	01	00	00	C.2	C.8	1.0	5.7	1.7	96	169	265
6		CO	00	12	01	00	00	1.0	0.6	1.6	6.3	5.3	102	205	307
7		00	00	CO	00	CO	00	C.8	C.6	1.4	7.3	3.1	125	136	261
8		00	00	CO	00	CO	00	0.4	1.0	1.4	6.0	8.2	165	159	324
9		CO	00	CO	00	CO	00	C.6	C.6	1.2	7.0	4.1	103	157	260
10		CO	00	CO	00	CO	00	1.4	1.0	2.4	5.7	3.5	123	131	254
11		CO	00	CO	00	CO	00	1.6	1.0	2.6	5.0	5.7	165	117	282
12		00	00	CO	00	CO	00	1.0	1.2	2.2	5.3	6.3	102	140	242
13		00	00	CO	00	CO	00	C.8	0.8	1.6	6.0	7.0	167	157	324
14		00	00	CO	00	CO	00	C.6	0.8	1.4	5.7	2.8	77	131	208
15		CO	00	CO	00	CO	00	1.0	C.2	1.2	7.0	3.3	125	158	283
16		00	00	12	01	CO	00	1.8	1.2	3.0	4.7	6.5	105	191	296
17		CO	00	CO	00	CO	00	1.2	C.8	2.0	5.3	5.9	147	169	316
18		00	00	00	00	CO	00	1.4	1.2	2.6	6.3	7.5	181	190	371
19		00	00	12	01	00	00	1.2	C.8	2.0	6.3	6.0	158	202	360
20		00	00	12	01	CO	00	1.2	1.0	2.2	6.3	5.6	168	158	326
21		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	C.8	1.6	5.3	6.1	172	167	339
22		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	0.8	1.6	5.0	5.1	159	167	326
23		00	00	CO	00	00	00	1.4	1.0	2.4	5.7	5.5	138	188	326
24		00	00	CO	00	CO	00	C.4	C.8	1.2	7.3	3.7	68	193	261
25		CO	00	00	00	08	01	C.8	C.6	1.4	7.0	4.1	140	188	328
26		00	00	12	01	CO	00	C.4	1.2	1.6	7.7	2.5	89	137	226
27		CO	00	14	01	CO	00	C.6	C.6	1.2	5.0	4.7	117	183	300
28		CO	00	12	01	CO	00	C.4	C.8	1.2	4.7	3.6	37	182	219
29		14	01	14	01	CO	00	1.0	1.0	2.0	6.0	6.6	151	216	367
30		00	00	CO	00	CO	00	1.2	C.6	1.8	6.0	3.1	158	161	319
31		CO	00	CO	00	CO	00	1.0	C.8	1.8	6.7	3.3	133	169	302
MAX			01	C1	C1	C1	C1	1.8	1.2	3.0	6.0	8.2	181	216	371
MIN			00	00	00	00	00	C.2	C.2	C.8	4.7	C.8	37	115	194
MED			00	00	00	00	00	28.7	24.7	53.4	6.1	147.6	3969	5146	9115

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	28.5	12.5	22.1	91	45	70	19.6	15.5	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2	17.7	26.0	8.3	21.1	96	50	81	22.4	16.3	19.8	17.4	1.2	3.4	4.6
3	17.8	26.6	8.8	21.3	99	55	82	21.8	16.6	20.5	18.0	0.1	2.1	2.2
4	16.9	28.4	11.5	21.5	99	56	83	22.8	15.3	21.0	18.4	0.9	0.1	1.0
5	17.4	27.3	9.9	21.9	99	53	76	21.5	17.8	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
6	17.0	27.4	10.4	20.6	95	47	72	20.3	14.8	17.5	15.4	13.9	1.2	15.1
7	16.4	28.3	11.9	20.8	99	49	75	20.8	15.9	19.0	16.7	0.1	0.0	0.1
8	16.8	27.0	10.2	19.4	95	50	82	19.5	16.9	18.6	16.4	5.4	0.0	5.4
9	14.7	26.6	11.9	20.0	95	50	75	20.3	16.3	17.5	15.8	0.0	0.0	0.0
10	16.3	30.0	13.7	22.2	95	45	72	20.3	16.1	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
11	15.6	28.3	12.7	22.2	95	44	65	19.5	16.4	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
12	14.0	28.0	14.0	21.4	95	39	73	19.9	14.1	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
13	17.4	25.8	8.4	19.1	95	54	83	19.5	16.6	18.4	16.3	0.5	0.1	0.6
14	15.6	28.0	12.4	20.3	95	40	78	20.3	14.4	17.9	15.7	0.4	0.0	0.4
15	15.4	28.3	12.9	20.3	98	43	77	19.2	15.3	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
16	15.8	27.0	11.2	20.5	97	52	82	21.5	17.0	19.3	17.0	16.1	0.3	16.4
17	16.9	25.0	8.1	19.5	99	65	86	20.4	15.2	19.6	17.3	0.0	2.8	2.8
18	16.4	27.4	11.0	21.4	96	48	76	20.4	17.0	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
19	15.3	30.4	14.7	22.2	99	45	75	20.8	16.9	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
20	16.8	28.8	12.0	21.1	100	39	75	22.0	14.7	19.1	16.7	2.4	0.6	3.0
21	17.2	26.3	9.1	20.8	99	65	83	21.5	16.7	20.2	17.7	0.3	0.5	0.8
22	16.0	26.0	10.0	19.8	100	50	83	21.2	15.2	18.8	16.5	0.8	47.7	48.5
23	15.9	27.0	11.1	19.8	95	47	81	19.7	15.9	18.3	16.1	12.3	4.7	17.0
24	14.8	27.5	12.7	20.2	99	39	77	20.2	13.8	17.5	15.3	0.0	1.3	1.3
25	16.8	29.0	12.2	20.9	99	59	85	22.4	15.5	20.7	18.1	0.0	1.2	1.2
26	17.4	29.4	12.0	20.6	96	56	82	20.8	16.2	19.8	17.5	0.6	0.0	0.6
27	16.4	26.7	10.3	20.2	99	49	83	20.9	16.9	19.3	17.0	0.4	0.0	0.4
28	15.9	26.0	10.1	19.8	99	50	82	19.7	16.3	18.6	16.4	27.3	1.0	28.3
29	16.8	24.0	7.2	19.0	99	89	95	21.7	15.7	20.9	18.3	9.6	0.2	9.8
30	16.9	27.0	10.1	20.0	100	50	82	19.9	17.6	19.1	16.8	6.7	12.5	19.2
31														
MAX	17.8	30.0	14.7	22.2	100	89	95	22.8	15.7	21.0	18.4	27.3	47.7	48.5
MIN	14.0	24.0	7.2	19.0	91	35	65	19.2	13.8	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
MED	16.3	27.4	11.0	20.7	98	51	80	20.7	16.7	18.9	16.7	99.0	79.7	178.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1		CO	00	12	01	CO	00	C.8	1.0	1.8	4.0	6.8	165	217	382		
2		CO	00	CO	00	CO	00	C.4	C.0	C.4	7.0	1.0	80	170	250		
3		CO	00	08	01	00	00	C.8	0.8	1.6	6.7	1.7	143	149	292		
4		CO	00	12	01	CO	00	1.2	C.4	1.6	4.3	5.7	178	167	345		
5		CO	00	12	01	CO	00	C.6	1.2	1.8	4.7	4.9	119	195	314		
6		CO	00	10	01	CO	00	1.4	C.2	1.6	4.3	4.9	135	162	297		
7		CO	00	CO	00	CO	00	C.6	C.8	1.4	7.0	3.7	147	165	312		
8		CO	00	16	01	CO	00	1.2	C.6	1.8	6.7	5.0	113	170	283		
9		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	1.0	1.8	5.0	5.9	192	148	340		
10		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	C.8	1.6	3.7	7.2	191	131	322		
11		CO	00	12	01	12	01	1.0	C.2	2.2	5.3	7.3	155	189	344		
12		CO	00	CO	00	CO	00	1.0	C.2	1.2	4.3	6.4	176	143	319		
13		CO	00	CO	00	CO	00	1.4	C.4	1.8	4.7	2.4	149	73	222		
14		CO	00	CO	00	CO	00	C.6	C.6	1.2	5.0	3.1	106	177	283		
15		CO	00	CO	00	CO	00	2.0	C.2	3.2	4.0	7.0	166	203	369		
16		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	0.4	1.2	7.0	C.9	118	115	233		
17		CO	00	10	01	CO	00	C.8	C.6	1.4	7.3	0.9	95	79	174		
18		CO	00	12	01	CO	00	C.6	1.0	1.6	6.0	5.1	131	217	348		
19		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	1.0	1.8	5.0	7.9	183	222	405		
20		CO	00	CO	00	CO	00	1.2	1.0	2.2	5.7	5.3	133	201	334		
21		CO	00	CO	00	CO	00	C.6	C.6	1.2	7.0	2.2	73	159	232		
22		CO	00	CO	00	CO	00	C.8	0.2	1.0	7.7	0.4	101	116	217		
23		CO	00	12	01	CO	00	C.8	C.2	1.0	7.0	1.4	119	144	263		
24		CO	00	CO	00	CO	00	1.0	1.0	2.0	5.3	5.7	166	182	348		
25		CO	00	08	01	CO	00	1.2	C.6	1.8	5.3	4.8	163	165	328		
26		10	01	CO	00	CO	00	C.8	C.8	1.6	7.3	2.2	144	158	302		
27		CO	00	CO	00	CO	00	1.8	1.0	2.8	8.0	0.1	91	113	204		
28		CO	00	16	01	CO	00	C.4	C.2	C.6	6.7	1.2	112	142	254		
29		CO	00	CO	00	CO	00	C.4	C.2	C.6	8.0	0.1	113	72	185		
30		CO	00	12	01	CO	00	C.8	0.4	1.2	7.0	2.9	148	171	319		
31																	
MAX			01		01		01	2.0	1.2	3.2	8.0	7.9	192	222	405		
MIN			00		00		00	C.4	C.0	C.4	3.7	0.1	73	72	174		
MED			00		00		00	27.4	15.6	47.0	5.5	114.1	4105	4715	8820		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.6	28.2	11.6	20.3	98	44	75	20.1	16.0	18.6	16.4	11.4	0.0	11.4
2	16.3	29.4	13.1	22.0	96	39	71	19.7	14.9	18.0	15.8	0.0	14.6	14.6
3	16.7	29.0	12.3	20.5	98	24	73	20.0	9.3	16.4	13.7	26.5	0.3	26.8
4	16.3	28.0	11.7	20.1	99	49	82	21.4	15.8	18.8	16.5	8.2	2.2	10.4
5	16.0	27.5	11.5	20.8	100	45	80	21.1	15.8	18.9	16.6	0.5	35.2	35.7
6	14.8	29.5	14.7	21.3	96	39	75	21.1	14.7	18.0	15.8	0.0	16.0	16.0
7	17.0	26.0	9.0	20.0	99	70	88	21.3	20.4	20.8	18.2	6.8	13.7	20.5
8	16.3	27.4	11.1	20.3	94	50	78	19.5	16.3	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
9	17.0	24.0	7.0	18.8	97	85	93	20.8	19.9	20.2	17.8	5.0	1.2	6.2
10	15.0	27.0	12.0	20.1	96	50	81	20.7	16.9	18.5	16.4	18.8	0.0	18.8
11	17.4	26.0	8.6	19.8	99	54	83	20.4	17.2	19.1	16.8	0.8	0.0	0.8
12	14.8	27.5	12.7	20.4	99	50	80	20.5	16.6	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
13	16.0	29.0	13.0	20.0	99	53	77	19.4	17.3	18.3	16.2	3.0	0.0	3.0
14	13.8	27.4	13.6	19.6	99	51	82	20.3	17.0	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
15	16.0	27.4	11.4	20.4	95	52	75	19.5	17.0	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
16	14.8	29.4	14.6	21.6	89	50	72	18.9	17.6	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
17	15.6	27.6	12.0	20.5	95	45	78	20.8	15.8	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
18	15.6	30.0	14.4	21.7	96	55	78	20.8	15.2	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
19	15.5	29.8	14.3	22.4	94	56	76	20.9	15.2	20.3	17.8	0.0	3.8	3.8
20	18.0	26.3	8.3	20.7	100	55	83	21.1	16.4	20.1	17.7	5.3	12.5	17.8
21	17.1	26.4	9.3	19.0	100	74	91	20.9	15.6	20.1	17.7	12.6	7.0	19.6
22	15.9	25.6	9.7	20.2	99	44	78	21.2	14.3	18.0	15.8	0.6	4.5	5.1
23	17.1	24.6	7.5	19.2	99	82	92	20.7	20.4	20.6	18.1	0.9	0.0	0.9
24	15.8	28.4	12.6	20.9	99	56	83	22.2	17.9	20.2	17.7	0.0	34.3	34.3
25	17.3	24.0	6.7	18.6	100	69	85	20.7	16.1	19.1	16.7	2.8	0.0	2.8
26	15.8	28.0	12.2	19.6	95	53	84	20.2	17.5	19.0	16.8	28.7	39.1	67.8
27	16.6	29.0	12.4	20.8	99	45	73	20.2	16.0	17.7	15.6	0.0	36.7	36.7
28	16.0	28.8	12.8	21.7	99	38	74	20.7	14.7	18.3	16.0	0.0	21.5	21.5
29	16.9	21.0	4.1	20.6	99	41	75	20.2	15.9	18.7	16.4	17.5	0.0	17.5
30	16.4	25.0	8.6	18.1	99	74	91	19.4	18.8	19.1	16.9	5.4	0.0	5.4
31	16.4	29.0	12.6	21.2	99	44	75	21.4	17.0	19.3	17.0	0.4	7.7	8.1
MAX	18.0	30.0	14.7	22.4	100	85	93	22.2	20.4	20.8	18.2	28.7	39.1	67.8
MIN	13.8	21.0	4.1	18.1	89	24	71	18.9	9.3	16.4	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	27.3	11.1	20.4	98	53	81	20.5	16.9	18.9	16.6	15.2	250.3	405.5

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
	MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE				DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA
			D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1			00	00	08	01	00	00	1.0	0.4	1.4	7.0	5.7	179	174	353
2			00	00	12	01	00	00	1.4	1.2	2.6	2.3	9.9	192	271	463
3			00	00	00	00	00	00	1.4	0.4	1.8	6.7	4.1	163	184	347
4			00	00	00	00	00	00	0.6	0.8	1.4	7.7	3.4	144	129	273
5			00	00	16	01	00	00	1.4	0.4	1.8	6.3	6.0	186	182	368
6			00	00	00	00	00	00	1.6	0.8	2.4	3.7	9.0	221	227	448
7			00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	8.0	3.0	185	75	260
8			12	01	14	01	00	00	0.8	1.0	1.8	7.3	3.7	87	208	295
9			00	00	00	00	00	00	0.4	0.2	0.6	7.0	0.1	114	58	172
10			00	00	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	6.3	5.2	190	146	336
11			00	00	10	02	00	00	0.8	0.6	1.4	5.0	6.3	174	188	362
12			00	00	00	00	00	00	1.0	0.8	1.8	6.7	5.6	182	179	361
13			00	00	00	00	00	00	1.4	0.0	1.4	5.3	6.1	194	111	305
14			00	00	14	01	00	00	1.0	0.6	1.6	6.0	5.1	170	165	335
15			00	00	00	00	00	00	1.2	1.0	2.2	5.0	5.3	116	192	308
16			00	00	00	00	00	00	1.4	1.0	2.4	2.3	9.6	208	217	425
17			00	00	14	01	00	00	1.2	0.6	1.8	5.0	3.9	166	149	315
18			00	00	00	00	00	00	1.0	0.6	1.6	5.3	7.1	164	186	350
19			14	01	00	00	00	00	1.4	0.8	2.2	6.3	4.2	173	128	301
20			14	01	00	00	00	00	0.4	0.4	0.8	7.3	0.7	77	153	230
21			00	00	10	01	00	00	0.6	0.2	0.8	8.0	1.2	114	124	238
22			00	00	00	00	00	00	1.0	0.4	1.4	7.7	0.7	129	108	237
23			00	00	08	01	00	00	0.8	0.6	1.4	7.7	0.4	129	82	211
24			00	00	00	00	00	00	0.6	1.2	1.8	5.3	2.7	129	145	274
25			00	00	00	00	00	00	0.4	0.6	1.0	7.0	0.6	142	63	205
26			00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	6.0	4.0	177	176	353
27			00	00	00	00	08	01	1.0	1.2	2.2	5.7	7.8	182	236	418
28			00	00	00	00	10	01	0.6	0.8	1.4	4.3	5.4	180	244	424
29			00	00	00	00	00	00	0.4	0.0	0.4	8.0	0.0	53	84	137
30			00	00	10	01	00	00	1.0	0.2	1.2	7.0	0.5	118	95	213
31			00	00	00	00	00	00	1.2	0.8	2.0	4.7	3.6	187	218	405
MAX			01	02	01	01	1.6	1.2	2.6	8.0	9.9	221	271	463		
MIN			00	00	00	00	0.4	0.0	0.4	2.3	0.0	53	58	137		
MED			00	00	00	00	29.4	18.8	48.2	6.1	130.9	4825	4897	9722		

ESTACION: PARAGUAYCITO

MUNICIPIO: PIJAC

FECHA: NOV/70

LONGITUD: 75-42 W.

LATITUD: 4-23 N.

ALT. 1.250 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	28.3	11.3	20.5	99	55	E3	20.9	18.6	20.0	17.6	9.3	0.0	9.3
2	15.8	28.0	12.2	19.7	98	47	E0	20.0	15.4	18.1	15.9	0.0	26.1	26.1
3	16.4	27.3	10.9	20.1	98	55	E2	20.2	17.8	19.3	17.0	35.1	35.0	70.1
4	16.8	23.0	6.2	19.1	95	80	S3	22.2	15.7	20.8	18.2	2.0	0.0	2.0
5	15.9	27.0	11.1	19.9	100	51	E2	20.7	17.0	18.9	16.7	2.0	19.7	21.7
6	16.8	25.6	8.8	19.9	99	69	EE	20.9	20.4	20.6	18.0	3.6	0.9	4.5
7	16.0	29.2	13.2	20.7	95	45	E1	20.8	16.9	19.4	17.1	6.4	6.2	12.6
8	17.4	26.2	8.8	19.8	95	50	E2	20.2	16.3	18.9	16.6	13.8	0.4	14.2
9	15.8	25.3	9.5	19.0	95	59	EE	15.2	17.5	18.6	16.4	17.8	12.3	30.1
10	15.8	27.4	11.6	20.4	95	45	E0	21.8	15.3	18.7	16.4	3.7	4.4	8.1
11	16.8	26.0	9.2	20.3	100	50	E2	21.3	15.8	19.0	16.7	0.0	26.6	26.6
12	15.8	28.0	12.2	21.0	99	45	E0	22.1	16.1	19.3	16.9	0.3	59.5	59.8
13	16.3	25.4	9.1	19.8	96	59	E4	20.7	18.2	19.1	16.9	1.5	0.5	2.0
14	17.1	27.8	10.7	20.3	99	45	E0	20.4	15.8	18.7	16.5	0.0	1.3	1.3
15	16.8	29.0	12.2	21.3	100	45	7E	21.1	16.5	19.3	16.9	1.4	11.5	12.9
16	17.7	27.0	9.3	18.4	99	78	S1	20.6	18.7	19.4	17.1	19.8	0.0	19.8
17	15.6	28.0	12.4	21.1	95	45	7E	21.7	16.1	19.0	16.7	0.0	8.8	8.8
18	17.0	28.6	11.6	21.1	99	40	7S	21.3	15.0	18.9	16.6	0.3	1.7	2.0
19	15.8	26.0	10.2	18.7	95	50	S5	21.1	15.4	20.4	17.9	3.8	0.1	3.9
20	16.8	29.3	12.5	20.5	95	44	7S	20.5	16.4	19.1	16.8	0.0	0.5	0.5
21	16.8	27.0	10.2	19.7	95	62	EE	20.7	17.7	19.5	17.2	0.0	4.1	4.1
22	17.3	28.2	10.9	20.9	S8	50	E2	21.4	17.8	20.0	17.6	0.9	5.4	6.3
23	16.4	28.0	11.6	20.2	98	49	E1	20.1	17.9	19.2	16.9	18.4	16.8	35.2
24	16.8	27.7	10.9	21.6	97	50	7E	21.7	17.3	19.7	17.3	0.0	2.0	2.0
25	15.3	28.2	12.9	19.7	100	48	E2	15.9	16.7	18.5	16.3	3.9	9.0	12.9
26	14.8	26.0	11.2	19.8	96	53	E2	20.7	16.9	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
27	15.8	27.4	11.6	21.7	95	50	7S	22.1	17.2	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
28	16.9	27.0	10.1	21.0	99	52	E2	22.3	17.5	20.1	17.6	0.0	0.0	0.0
29	16.6	25.0	8.4	19.9	93	60	E1	15.8	17.8	19.0	16.8	0.2	3.9	4.1
30	16.8	28.0	11.2	20.9	99	45	E0	21.3	16.5	19.3	17.0	3.3	0.7	4.0
31														
MAX	17.7	29.3	13.2	21.7	100	90	9E	22.3	20.4	20.8	18.2	35.1	59.5	70.1
MIN	14.8	23.0	6.2	18.4	93	40	7E	15.2	15.0	18.1	15.9	0.0	0.0	0.0
MED	16.4	27.2	10.7	20.2	98	54	E3	20.9	17.2	19.3	17.0	147.5	257.4	404.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1		00 00	00 00	00 00	1.0	0.2	1.2	3.7	7.3	198	115	313		
2		00 00	00 00	00 00	1.0	0.0	1.0	5.3	4.2	190	129	319		
3		10 01	12 01	00 00	1.4	0.8	2.2	7.0	6.4	215	152	367		
4		00 00	00 00	00 00	0.2	0.0	0.2	8.0	0.0	95	73	168		
5		00 00	12 01	00 00	0.8	0.8	1.6	6.7	3.5	148	156	304		
6		00 00	12 01	00 00	0.8	0.2	1.0	7.3	2.0	116	114	230		
7		00 00	12 01	00 00	1.4	0.4	1.8	6.7	7.8	200	189	389		
8		12 01	00 00	00 00	1.0	0.0	1.0	7.7	3.0	116	161	277		
9		00 00	14 01	00 00	0.4	0.8	1.2	7.3	0.9	67	139	206		
10		00 00	00 00	00 00	1.0	0.8	1.8	4.7	7.7	171	203	374		
11		00 00	00 00	12 01	0.6	0.8	1.4	7.0	1.9	123	151	274		
12		00 00	00 00	00 00	1.0	0.6	1.6	6.0	6.7	164	235	399		
13		00 00	12 01	00 00	0.8	0.8	1.6	6.7	4.3	175	161	336		
14		00 00	12 01	12 01	0.6	1.0	1.6	6.3	4.6	156	147	303		
15		00 00	12 01	00 00	1.0	1.2	2.2	4.7	8.8	206	214	420		
16		00 00	00 00	00 00	0.8	0.4	1.2	7.3	2.6	147	109	256		
17		00 00	00 00	00 00	1.2	0.2	1.4	5.7	6.6	165	188	353		
18		00 00	10 01	00 00	1.4	0.8	2.2	4.7	5.6	127	239	366		
19		00 00	14 01	00 00	0.6	0.4	1.0	7.7	3.4	150	121	271		
20		00 00	00 00	00 00	1.2	0.8	2.0	4.3	8.5	154	227	381		
21		00 00	00 00	00 00	0.6	0.8	1.4	6.7	2.4	155	126	281		
22		00 00	12 01	00 00	0.8	0.2	1.0	6.7	4.6	134	154	288		
23		00 00	08 01	00 00	0.6	0.6	1.2	7.3	4.1	150	209	359		
24		00 00	00 00	00 00	1.0	0.6	1.6	6.3	6.5	156	200	356		
25		00 00	12 01	00 00	1.6	0.6	2.2	4.7	5.6	147	174	321		
26		00 00	12 01	00 00	0.8	0.4	1.2	5.3	4.9	148	156	304		
27		00 00	12 01	00 00	1.2	0.6	1.8	5.0	8.1	173	175	348		
28		00 00	10 01	00 00	0.8	0.4	1.2	6.7	3.9	123	143	266		
29		00 00	10 01	00 00	1.4	0.6	2.0	5.3	3.1	92	139	231		
30		00 00	00 00	08 01	1.2	0.8	2.0	6.0	6.2	167	188	355		
31														
MAX		01	01	01	1.6	1.2	2.2	8.0	8.8	215	239	420		
MIN		00	00	00	0.2	0.0	0.2	3.7	0.0	67	73	168		
MED		00	00	00	2E.2	1E.6	4E.8	6.2	145.2	4528	4887	9415		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.6	26.0	8.4	20.9	96	50	75	21.5	16.7	19.3	17.0	8.0	0.0	8.0
2	17.2	25.0	7.8	19.1	95	70	50	20.4	15.0	19.9	17.5	19.1	0.0	19.1
3	15.8	24.0	8.2	19.3	99	64	87	20.5	18.1	19.3	17.0	0.1	0.6	0.7
4	17.2	25.6	8.4	20.4	99	55	84	21.5	17.3	19.7	17.4	0.6	0.5	1.1
5	16.3	28.4	12.1	21.7	89	45	71	21.7	16.1	18.0	15.5	0.0	0.7	0.7
6	17.6	27.0	9.4	21.3	98	50	75	21.6	16.3	19.7	17.2	0.0	0.0	0.0
7	17.9	26.0	8.1	20.7	99	53	84	22.6	17.5	20.4	17.9	15.8	0.0	15.8
8	16.4	26.0	9.6	19.2	99	70	85	20.6	15.1	20.0	17.6	2.8	0.0	2.8
9	14.9	29.0	14.1	21.8	58	40	75	21.8	15.2	18.6	16.3	0.0	0.8	0.8
10	17.3	25.5	8.2	19.8	98	59	84	20.0	18.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
11	14.6	29.4	14.8	20.8	98	46	78	20.9	17.2	18.5	16.3	0.0	6.8	6.8
12	16.8	28.8	12.0	21.4	95	50	78	20.6	17.3	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
13	16.8	29.0	12.2	21.3	96	46	75	21.5	17.8	19.7	17.3	0.7	0.0	0.7
14	15.5	29.0	13.5	22.0	100	40	78	22.6	15.5	19.6	17.1	0.2	0.0	0.2
15	18.0	27.5	9.9	22.0	96	49	75	22.0	17.7	20.4	17.9	0.2	0.0	0.2
16	18.0	28.3	10.3	20.0	99	62	85	21.8	17.2	19.9	17.4	0.3	0.3	0.6
17	18.0	27.5	9.5	21.2	97	51	81	21.6	17.9	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
18	16.8	27.0	10.2	20.7	99	52	81	20.8	16.8	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
19	16.9	26.2	9.3	20.2	98	70	87	21.0	15.5	20.4	18.0	0.0	0.0	0.0
20	16.8	25.6	8.8	18.9	99	70	85	20.2	15.2	19.6	17.3	9.7	5.7	15.4
21	16.4	27.0	10.6	20.5	99	52	81	21.5	17.2	19.5	17.1	0.0	0.1	0.1
22	17.8	26.0	8.2	19.5	99	53	83	21.4	17.3	19.5	17.1	10.3	1.6	11.9
23	16.9	27.0	10.1	20.5	99	50	80	20.2	16.9	19.0	16.7	0.1	0.0	0.1
24	14.9	26.6	11.7	20.5	100	46	80	21.6	15.4	18.6	16.3	0.0	0.0	0.0
25	15.8	26.0	10.2	20.0	89	65	81	19.5	18.3	19.0	16.8	1.6	0.1	1.7
26	15.0	26.0	11.0	19.5	99	65	87	20.5	18.9	19.5	17.2	7.5	0.7	8.2
27	16.0	28.0	12.0	21.2	99	39	76	20.8	14.7	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
28	15.6	28.8	13.2	21.3	99	44	75	22.0	17.1	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
29	16.8	29.3	12.5	21.5	100	48	80	22.6	17.1	19.9	17.4	0.0	0.0	0.0
30	17.2	27.0	9.8	21.6	94	54	78	21.4	17.7	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
31	17.0	30.2	13.2	22.1	89	19	66	21.7	7.8	15.8	12.5	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	30.2	14.8	22.1	100	70	90	22.6	15.5	20.4	18.0	19.1	6.8	19.1
MIN	14.6	24.0	7.8	18.9	89	19	66	19.5	7.8	15.8	12.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.6	27.2	10.6	20.7	97	52	81	21.2	17.0	19.3	17.0	77.0	17.9	94.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1		00	00	00	00	00	00	C.4	C.4	C.8	6.7	0.8	89	102	191		
2		00	00	10	01	00	00	1.0	0.2	1.2	7.7	2.3	141	81	222		
3		00	00	14	01	00	00	C.6	0.4	1.0	6.7	0.4	163	98	261		
4		00	00	00	00	00	00	C.6	C.4	1.0	6.7	2.1	139	141	280		
5		00	00	00	00	00	00	C.6	0.6	1.2	6.3	4.9	119	206	325		
6		00	00	00	00	00	00	1.2	C.6	1.8	4.0	5.9	157	131	288		
7		00	00	00	00	00	00	C.8	C.6	1.4	7.0	2.7	137	122	259		
8		00	00	00	00	00	00	1.0	1.4	2.4	5.7	2.4	155	78	233		
9		00	00	00	00	00	00	1.0	C.8	1.8	2.0	10.3	184	209	393		
10		00	00	00	00	00	00	1.0	C.4	1.4	6.3	2.9	156	82	238		
11		00	00	10	01	10	01	1.2	1.0	2.2	3.7	8.3	189	189	378		
12		00	00	12	01	00	00	1.4	0.6	2.0	6.0	8.0	164	244	408		
13		00	00	12	01	00	00	1.6	C.6	2.2	4.0	5.6	147	223	370		
14		00	00	16	01	00	00	1.0	C.6	1.6	5.3	7.1	161	195	356		
15		00	00	00	00	00	00	C.8	0.6	1.4	5.3	4.6	104	180	284		
16		00	00	16	02	00	00	1.4	0.0	1.4	5.7	5.6	155	119	274		
17		00	00	00	00	00	00	1.0	C.4	1.4	5.0	4.3	135	143	278		
18		00	00	00	00	00	00	1.0	C.4	1.4	4.7	3.7	99	133	232		
19		00	00	14	01	00	00	2.0	0.4	2.4	6.3	2.9	144	81	225		
20		00	00	14	01	00	00	C.8	0.2	1.0	6.7	2.4	139	80	219		
21		00	00	10	02	00	00	1.2	C.4	1.6	6.3	3.1	153	157	310		
22		00	00	08	01	10	02	1.0	C.4	1.4	7.3	2.3	120	140	260		
23		00	00	10	01	00	00	C.6	0.6	1.2	5.7	5.2	141	198	339		
24		00	00	00	00	00	00	1.2	C.6	1.8	6.0	7.9	174	153	327		
25		00	00	00	00	00	00	C.8	0.4	1.2	7.3	2.0	115	124	239		
26		00	00	00	00	00	00	C.4	0.6	1.0	7.7	3.4	134	111	245		
27		00	00	00	00	12	01	1.0	C.8	1.8	5.3	8.0	174	204	378		
28		00	00	12	01	00	00	1.8	0.6	2.4	5.7	5.1	144	156	300		
29		00	00	12	01	00	00	1.0	1.0	2.0	4.3	8.8	154	200	354		
30		00	00	14	01	00	00	1.2	C.2	1.4	4.3	4.1	134	145	279		
31		00	00	12	01	00	00	1.8	0.8	2.6	2.3	10.3	168	238	406		
MAX				00	02	02		2.0	1.4	2.6	7.7	10.3	189	244	408		
MIN				00	00	00		C.4	C.0	C.8	2.0	0.4	89	78	191		
MED				00	00	00		32.4	17.0	49.4	5.6	147.4	4488	4663	9151		

ESTACION: PARAGUAYCITO

MUNICIPIO: PIJAC

AÑO 1970

LONGITUD: 75-42 W.

LATITUD: 4-23 N.

ALT. 1.250 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD o/o		TENSION m.m.			P. ROCIO		PRECIPITACION m.m.			
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	DIA	NOCHE	TOTAL	
ENERO	16.9	28.7	11.8	21.4	97	45	77	20.8	16.3	18.8	16.6	55.2	47.3	102.5
FEBRERO	17.6	28.9	11.3	22.0	96	47	75	21.1	16.9	19.2	16.9	70.0	56.7	126.7
MARZO	17.4	28.8	11.4	22.0	97	47	76	21.2	16.8	19.4	17.0	44.7	14.9	59.6
ABRIL	17.5	28.1	10.6	21.5	97	51	75	21.7	17.6	19.9	17.5	117.8	240.6	358.4
MAYO	17.7	27.4	9.7	21.2	96	56	80	21.5	17.9	19.9	17.5	115.6	168.2	283.8
JUNIO	17.5	28.3	10.8	21.6	96	51	75	21.9	17.9	20.0	17.5	36.0	38.3	74.3
JULIO	16.7	28.7	12.0	21.4	98	45	77	20.9	16.2	18.9	16.6	50.8	33.6	84.4
AGOSTO	16.7	28.0	11.3	21.4	98	48	77	20.9	16.7	19.1	16.8	25.0	18.0	43.0
SEPTIEMBRE	16.3	27.4	11.0	20.7	98	51	80	20.7	16.7	18.9	16.7	99.0	79.7	178.7
OCTUBRE	16.2	27.3	11.1	20.4	98	53	81	20.5	16.9	18.9	16.6	155.2	250.3	405.5
NOVIEMBRE	16.4	27.2	10.7	20.2	98	54	83	20.9	17.2	19.3	17.0	147.5	257.4	404.9
DICIEMBRE	16.6	27.2	10.6	20.7	97	52	81	21.2	17.0	19.3	17.0	77.0	17.9	94.9
MAX.	17.7	28.9	12.0	22.0	98	56	83	21.9	17.9	20.0	17.5	155.2	257.4	405.5
MIN.	16.2	27.2	9.7	20.2	96	45	75	20.5	16.2	18.8	16.6	25.0	14.9	43.0
MED.	17.0	28.0	11.0	21.2	97	50	78	21.1	17.0	19.3	17.0	993.8	1222.9	2216.7

MESES	PRESION m.m.		EVAPORACION m.m.				SUB-OCT.		BRI-HOR.		RADIACION CAL/CM2		
	MEJ.	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MEJ.	TOTAL	TOTAL	MANANA	TARDE	TOTAL		
ENERO	00	00	22.4	25.2	47.6	5.0	182.5	4629	6255	10884			
FEBRERO	00	00	20.2	23.8	44.0	5.7	154.3	3821	5574	9395			
MARZO	00	00	21.0	25.4	46.4	5.9	158.8	4424	6179	10603			
ABRIL	00	00	17.8	17.4	35.2	6.3	120.7	4342	5273	9615			
MAYO	00	00	24.2	17.6	41.8	6.1	131.3	4356	5419	9775			
JUNIO	00	00	29.0	22.6	51.6	5.3	162.1	4350	5207	9557			
JULIO	00	00	36.1	28.3	64.4	4.3	189.4	4423	5826	10249			
AGOSTO	00	00	28.7	24.7	53.4	6.1	147.6	3969	5146	9115			
SEPTIEMBRE	00	00	27.4	19.6	47.0	5.9	114.1	4105	4715	8820			
OCTUBRE	00	00	29.4	18.8	48.2	6.1	130.9	4825	4897	9722			
NOVIEMBRE	00	00	28.2	16.6	44.8	6.2	145.2	4528	4887	9415			
DICIEMBRE	00	00	32.4	17.0	49.4	5.6	147.4	4488	4663	9151			
MAX.	00	00	36.1	28.3	64.4	6.3	189.4	4825	6255	10884			
MIN.	00	00	17.8	16.6	35.2	4.3	114.1	3821	4663	8820			
MED.	00	00	316.8	257.0	573.8	5.7	1784.3	52260	64041	116301			



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	13.5	24.5	11.0	20.1	91	60	75	19.9	16.0	17.9	15.8	1.5	0.0	1.5
2	13.4	25.0	11.6	19.5	86	57	74	18.2	15.5	16.8	14.9	0.0	0.0	0.0
3	14.5	23.5	9.0	20.2	91	78	86	21.3	18.3	20.3	17.8	0.0	0.0	0.0
4	15.9	24.5	8.6	19.8	89	63	80	19.7	17.2	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
5	13.6	25.6	12.0	20.1	85	53	74	18.6	16.2	17.3	15.4	0.0	0.0	0.0
6	12.0	26.6	14.6	21.3	86	50	73	20.5	16.6	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
7	14.5	24.9	10.4	21.0	86	61	75	21.2	15.9	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
8	16.0	23.2	7.2	19.3	92	82	88	20.7	15.0	19.7	17.4	0.3	0.0	0.3
9	12.0	26.5	14.5	21.2	90	54	77	22.0	16.7	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
10	14.9	21.2	6.3	18.5	96	89	93	20.8	19.1	19.9	17.5	1.7	0.0	1.7
11	12.4	24.4	12.0	20.1	89	60	78	20.8	15.5	18.1	15.9	0.0	5.3	5.3
12	14.4	23.5	9.1	19.2	92	66	82	18.9	17.5	18.3	16.2	0.0	0.4	0.4
13	15.5	22.0	6.5	18.7	92	76	86	18.7	18.3	18.6	16.5	7.4	0.4	7.8
14	15.0	22.6	7.6	18.9	93	72	82	18.9	16.9	17.8	15.8	5.0	20.4	25.4
15	14.3	21.8	7.5	18.1	87	64	78	17.3	15.2	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
16	12.5	21.2	8.7	18.0	93	71	85	19.1	15.8	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
17	14.4	22.2	7.8	18.6	95	70	87	19.8	17.5	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
18	15.0	23.6	8.6	19.3	89	64	80	19.2	16.8	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
19	14.5	23.2	8.7	19.1	81	79	80	20.2	16.1	17.8	15.8	0.1	3.0	3.1
20	14.2	23.5	9.3	18.4	90	71	83	18.5	17.4	17.8	15.8	0.0	0.0	0.0
21	14.5	24.5	10.0	18.3	88	61	78	17.0	15.1	16.3	14.5	0.0	0.0	0.0
22	13.5	23.5	10.0	18.9	83	66	76	18.5	14.8	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
23	12.0	23.6	11.6	18.0	84	54	73	16.3	13.5	14.9	13.0	0.0	0.0	0.0
24	14.0	22.4	8.4	18.4	85	60	77	17.6	15.3	16.1	14.2	0.0	11.4	11.4
25	15.0	22.2	7.2	17.3	81	64	74	16.5	13.1	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
26	12.0	25.5	13.5	19.1	91	65	75	21.1	13.8	16.7	14.5	0.0	0.0	0.0
27		25.0		19.9	94	60	77	18.0	16.5	17.4	15.5	0.0	0.0	0.0
28	12.0	24.9	12.9	19.1	91	62	80	18.8	15.9	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
29	14.6	25.0	10.4	20.1	93	54	78	19.1	17.2	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
30		24.9		18.8	84	60	76	17.8	14.0	16.4	14.4	0.0	9.8	9.8
31	14.3	22.0	7.7	18.3	93	79	87	19.1	17.0	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
MAX	16.0	26.6	14.6	21.3	96	89	93	22.0	19.1	20.3	17.8	7.4	20.4	25.4
MIN	12.0	21.2	6.3	17.3	81	50	73	16.3	13.1	14.8	12.9	0.0	0.0	0.0
MED	13.9	23.8	9.7	19.2	89	65	80	19.2	16.2	17.7	15.6	16.0	50.7	66.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2			
	MED	MARANA		TARDE	NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MARANA	TARDE	TOTAL	
		D.	F.	D.	F.	D.									F.
1	636.0	00	00	04	01	00	00	0.6	0.4	1.0	6.3	7.3	142	103	245
2	635.8	00	00	04	01	00	00	0.5	0.4	0.9	6.3	8.0	154	100	254
3	635.8	00	00	06	01	00	00	0.3	0.3	0.6	7.0	4.7	154	142	296
4	636.7	00	00	00	00	00	00	0.5	0.3	0.8	6.0	5.4	142	103	245
5	636.2	00	00	06	01	00	00	0.8	0.4	1.2	2.0	10.2	177	145	322
6	635.2	00	00	06	01	00	00	0.7	0.5	1.2	3.3	9.4	195	147	342
7	635.7	00	00	04	01	00	00	0.7	0.4	1.1	5.7	8.2	163	104	267
8	637.2	00	00	00	00	00	00	0.3	0.1	0.4	7.7	4.1	111	86	197
9	636.6	00	00	04	01	00	00	1.1	0.2	1.3	2.3	9.8	199	186	385
10	638.0	00	00	00	00	00	00	0.3	0.1	0.4	8.0	0.0	65	22	87
11	637.6	00	00	06	01	00	00	0.5	0.3	0.8	6.3	4.5	127	129	256
12	637.5	00	00	02	01	00	00	0.5	0.2	0.7	6.3	3.6	83	130	213
13	637.1	00	00	04	01	00	00	0.2	0.1	0.3	7.7	1.4	68	86	154
14	637.6	00	00	00	00	00	00	0.2	0.2	0.4	7.3	1.7	69	127	196
15	638.3	00	00	04	01	00	00	0.7	0.3	1.0	7.7	5.0	125	96	221
16	637.7	00	00	06	01	00	00	0.6	0.2	0.8	7.7	2.6	95	52	147
17	638.4	00	00	12	01	00	00	0.4	0.2	0.6	7.7	4.5	120	64	184
18	637.5	00	00	02	01	00	00	0.6	0.2	0.8	5.3	6.0	64	166	230
19	636.6	00	00	16	01	00	00	0.4	0.2	0.6	7.7	1.7	86	64	150
20	637.0	00	00	16	01	00	00	0.3	0.0	0.3	7.3	1.1	66	111	177
21	637.2	00	00	12	01	00	00	0.6	0.1	0.7	3.7	8.7	145	90	235
22	636.5	00	00	02	01	00	00	0.4	0.1	0.5	4.0	8.1	156	168	324
23	636.3	00	00	04	01	00	00	0.5	0.2	0.7	4.7	6.2	72	176	248
24	636.2	00	00	02	01	00	00	0.4	0.2	0.6	4.0	6.1	142	120	262
25	636.0	00	00	00	00	00	00	0.3	0.2	0.5	3.0	8.4	175	145	320
26	635.9	00	00	08	01	00	00	0.4	0.2	0.6	1.7	10.4	188	151	339
27	636.7	00	00	16	01	00	00	0.9	0.2	1.1	3.7	7.4	124	117	241
28	637.1	00	00	00	00	00	00	0.7	0.3	1.0	6.7	6.0	153	78	231
29	636.7	00	00	14	01	00	00	0.8	0.5	1.3	4.3	9.3	167	106	273
30	636.8	00	00	04	01	00	00	0.5	0.5	1.0	6.0	7.2	129	111	240
31	637.5	00	00	00	00	00	00	0.5	0.2	0.7	6.0	3.0	102	81	183
MAX	638.4		00	01		00		1.1	0.5	1.3	8.0	10.4	199	186	385
MIN	635.2		00	00		00		0.2	0.0	0.3	1.7	0.0	64	22	87
MED	636.8		00	00		00		16.2	7.7	23.9	5.6	180.0	3958	3506	7464

ESTACION: LA UNION

MUNICIPIO: LIBANO

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	23.5	9.5	19.4	89	63	78	18.0	17.2	17.7	15.6	0.0	26.6	26.6
2	15.9	24.0	8.1	19.6	90	79	85	19.9	17.3	19.0	16.7	2.0	0.3	2.3
3	16.9	22.1	5.2	19.8	89	79	86	20.8	18.4	19.6	17.3	0.3	42.6	42.9
4	16.6	21.9	5.3	19.0	94	62	75	17.9	15.2	16.1	14.2	0.2	0.0	0.2
5	12.1	24.9	12.8	19.5	89	65	79	19.5	15.3	18.1	15.9	0.0	19.3	19.3
6	14.8	24.6	9.8	19.7	94	59	78	18.1	17.3	17.6	15.6	1.1	38.9	40.0
7	16.0	24.9	8.9	19.8	89	62	77	19.5	15.6	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
8	14.5	23.9	9.4	19.3	89	66	80	18.6	16.8	17.9	15.8	0.0	9.4	9.4
9	12.5	20.5	8.0	17.9	93	85	89	20.2	14.5	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
10	13.6	23.6	10.0	19.8	89	65	77	17.8	16.6	17.4	15.4	0.0	0.0	0.0
11	13.4	24.9	11.5	19.7	94	60	80	19.1	17.6	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
12		26.7		21.0	92	50	72	18.8	16.2	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
13	13.0	24.1	11.1	19.7	90	63	75	19.9	16.7	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
14	13.5	24.9	11.4	20.5	94	56	78	20.1	17.0	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
15	12.5	26.9	14.4	20.8	80	48	65	18.8	14.0	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
16	13.0	25.6	12.6	20.9	89	66	77	22.0	15.0	18.9	16.6	0.0	43.1	43.1
17	15.8	23.9	8.1	19.2	89	59	78	18.3	16.4	17.2	15.2	0.0	15.4	15.4
18	15.0	22.5	7.5	20.0	89	71	82	20.5	17.8	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
19	12.0	24.5	12.5	20.5	86	60	77	21.2	14.9	18.1	15.9	0.0	12.9	12.9
20	16.6	23.9	7.3	19.4	89	69	82	19.5	17.7	18.5	16.4	2.9	1.0	3.9
21	15.0	24.4	9.4	19.9	94	74	86	20.8	18.1	19.6	17.3	0.0	9.7	9.7
22	16.6	23.5	6.9	20.3	93	63	82	20.7	17.8	19.2	17.0	0.5	0.0	0.5
23	15.5	24.8	9.3	19.8	89	62	80	19.5	17.4	18.4	16.3	0.0	1.1	1.1
24	15.4	22.5	7.1	18.9	91	80	87	19.4	17.5	18.8	16.6	2.1	21.0	23.1
25	13.5	20.4	6.9	18.4	96	85	91	19.9	17.8	19.0	16.8	0.1	0.0	0.1
26	15.9	24.4	8.5	20.3	93	60	80	21.4	17.5	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
27	14.2	24.8	10.6	20.5	78	60	71	18.7	14.6	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
28	12.1	24.5	12.4	20.1	89	60	73	20.8	13.2	17.3	15.1	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	16.9	26.9	14.4	21.0	96	85	91	22.0	18.4	19.6	17.3	2.9	43.1	43.1
MIN	12.0	20.4	5.2	17.9	78	48	65	17.8	13.2	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
MED	14.4	24.0	9.4	19.8	90	65	80	19.7	16.5	18.1	16.0	9.2	241.3	250.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	636.7	00	00	00	00	00	00	C.5	C.4	0.9	6.0	5.3	142	127	269
2	636.0	00	00	00	00	00	00	C.3	C.2	0.5	7.0	3.0	104	130	234
3	636.5	00	00	00	00	00	00	0.5	C.2	0.7	8.0	1.5	92	98	190
4	637.2	00	00	02	01	00	00	C.3	C.2	0.5	8.0	1.7	74	99	173
5	636.7	00	00	00	00	04	01	1.0	C.3	1.3	6.3	7.1	166	163	329
6	636.2	00	00	04	01	00	00	C.4	C.3	0.7	7.3	2.7	108	155	263
7	636.0	00	00	06	C1	04	01	1.0	C.1	1.1	6.3	4.0	115	127	242
8	636.6	00	00	04	01	00	00	C.7	C.3	1.0	7.3	6.4	133	133	266
9	637.4	00	00	06	01	00	00	C.3	C.1	0.4	8.0	0.6	100	45	145
10	638.4	00	00	04	01	00	00	C.5	C.3	C.8	7.7	2.6	140	111	251
11	637.3	00	00	04	01	00	00	0.6	C.4	1.0	6.3	5.2	172	107	279
12	636.7	00	00	06	01	00	00	C.9	C.6	1.5	2.0	10.5	200	175	375
13	636.1	00	00	00	00	00	00	0.8	C.4	1.2	7.0	3.7	133	90	223
14	636.1	00	00	04	01	00	00	C.6	C.5	1.1	6.0	5.5	172	119	291
15	635.3	00	00	04	01	00	00	C.9	C.6	1.5	4.3	8.5	214	168	382
16	636.2	00	00	06	01	00	00	0.8	C.4	1.2	6.0	7.1	156	104	260
17	637.5	00	00	12	01	00	00	C.7	C.4	1.1	6.0	3.1	108	118	226
18	637.1	00	00	08	01	00	00	C.6	C.2	0.8	6.3	6.7	136	61	197
19	636.4	00	00	04	01	00	00	C.8	C.3	1.1	2.3	9.1	191	137	328
20	637.1	00	00	00	00	00	00	C.4	C.3	0.7	7.3	1.8	55	111	166
21	637.3	00	00	04	01	00	00	0.6	C.1	0.7	6.3	5.4	106	112	218
22	637.1	00	00	06	01	00	00	C.4	C.3	0.7	6.7	3.8	109	122	231
23	636.6	00	00	04	01	00	00	C.2	C.1	0.3	7.7	1.8	87	111	198
24	636.5	00	00	06	01	00	00	C.5	C.3	0.8	8.0	0.8	108	81	189
25	637.0	00	00	00	00	00	00	C.2	C.0	0.2	7.7	0.3	67	80	147
26	637.1	00	00	04	01	00	00	C.5	C.3	0.8	3.7	6.7	92	180	272
27	636.2	00	00	04	01	00	00	C.7	C.6	1.3	4.0	8.2	170	169	339
28	636.2	00	00	06	01	00	00	C.7	C.4	1.1	3.3	8.1	127	177	304
29															
30															
31															
MAX	638.4		00	01	01	1.0	0.6	1.5	8.0	10.5	214	180	382		
MIN	635.3		00	00	00	0.2	0.0	0.2	2.0	0.3	55	45	145		
MED	636.7		00	00	00	16.4	8.6	25.0	6.2	131.2	3577	3410	6987		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/h			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.0	23.8	8.8	20.0	89	69	76	20.3	14.6	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
2	16.0	22.0	6.0	19.3	77	69	72	17.8	14.7	16.3	14.4	0.0	2.0	2.0
3	12.4	23.0	10.6	18.4	94	60	82	19.1	15.5	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
4	14.0	22.6	8.6	18.1	87	70	81	17.8	15.4	16.8	14.8	0.0	6.5	6.5
5	14.9	24.4	9.5	19.6	94	62	80	19.1	17.4	18.0	16.0	0.3	26.8	27.1
6	15.0	23.5	8.5	19.2	90	63	75	17.5	15.2	16.6	14.6	1.4	0.0	1.4
7	15.0	23.7	8.7	19.0	90	69	83	19.5	16.3	18.0	15.9	0.0	1.1	1.1
8	14.7	23.9	9.2	20.1	84	65	76	18.6	16.5	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
9	14.5	22.4	7.9	19.4	92	70	84	19.2	18.2	18.8	16.6	12.9	0.0	12.9
10	14.9	22.9	8.0	19.3	96	69	85	19.5	18.2	18.7	16.5	0.7	0.4	1.1
11	15.0	23.5	8.5	19.8	95	59	81	19.4	17.0	18.5	16.4	0.1	0.0	0.1
12	13.0	24.9	11.9	18.2	99	66	87	19.7	15.2	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
13	14.5	22.9	8.4	18.7	90	64	81	19.5	15.7	17.2	15.2	0.0	0.2	0.2
14	16.5	25.6	9.1	20.8	90	54	78	20.8	17.2	18.8	16.6	0.0	6.6	6.6
15	16.3	24.5	8.2	20.0	93	59	80	19.1	17.7	18.5	16.4	0.0	0.1	0.1
16	14.1	24.9	10.8	19.3	96	59	81	20.0	15.8	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
17	14.6	26.0	11.4	20.5	89	52	76	20.4	16.4	18.0	15.9	0.0	0.0	0.0
18	13.9	26.6	12.7	21.3	85	60	75	20.4	16.1	18.5	16.3	0.0	18.2	18.2
19	15.8	25.5	9.7	20.1	89	53	77	18.9	16.7	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
20	16.4	24.9	8.5	20.8	91	62	74	18.0	17.5	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
21	16.5	26.5	10.0	21.0	92	51	78	20.8	17.1	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
22	16.0	26.5	10.5	20.9	121	49	82	23.1	16.5	19.2	16.8	0.1	0.0	0.1
23	16.1	25.0	8.9	20.6	85	59	76	19.7	17.1	18.3	16.2	0.0	0.0	0.0
24	14.1	24.7	10.6	19.5	85	70	80	19.4	16.5	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
25	14.0	22.0	8.0	19.0	91	79	85	19.9	17.9	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
26	13.5	23.8	10.3	20.2	87	72	78	20.2	15.3	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
27	17.3	27.3	10.0	22.4	79	53	70	20.5	17.6	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
28	16.9	27.4	10.5	22.8	84	50	68	20.1	17.6	18.5	16.4	0.0	27.5	27.5
29	14.1	25.4	11.3	21.2	89	55	71	18.2	16.5	17.2	15.3	2.2	0.2	2.4
30	14.6	27.0	12.4	21.5	93	64	81	22.1	18.4	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
31	12.9	27.9	15.0	21.9	91	54	73	19.7	17.2	18.7	16.6	0.0	0.9	0.9
MAX	17.3	27.9	15.0	22.8	121	79	87	23.1	18.4	20.1	17.7	12.9	27.5	27.5
MIN	12.4	22.0	6.0	18.1	77	49	68	17.5	14.6	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
MED	14.9	24.7	9.8	20.1	91	62	78	19.6	16.6	18.1	16.0	17.7	90.5	108.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL
	D.		F.	D.	F.	D.	F.	D.			F.				
1	635.4	00	00	08	01	00	00	C.8	0.3	1.1	6.3	6.8	139	130	269
2	636.2	00	00	06	01	00	00	C.8	0.2	1.0	7.3	1.8	98	76	174
3	636.9	00	00	04	01	00	00	0.7	0.3	1.0	7.0	6.5	157	137	294
4	637.0	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	6.0	5.6	133	93	226
5	636.9	00	00	00	00	00	00	0.4	0.3	0.7	6.7	6.4	135	121	256
6	637.2	00	00	04	01	00	00	C.6	0.2	0.8	6.7	4.5	170	160	330
7	637.3	00	00	06	01	00	00	0.6	0.3	0.9	6.7	5.2	149	90	239
8	636.7	00	00	06	01	00	00	C.4	0.3	0.7	6.0	7.0	205	139	344
9	636.0	00	00	04	01	00	00	0.3	0.2	0.5	7.7	4.0	97	150	247
10	636.7	00	00	00	00	00	00	0.3	0.1	0.4	7.7	1.8	71	138	209
11	637.0	00	00	14	01	04	01	0.4	0.2	0.6	7.7	1.4	96	129	225
12	637.5	00	00	06	02	00	00	0.8	0.2	1.0	5.7	7.3	182	148	330
13	637.3	00	00	04	01	00	00	0.4	0.2	0.6	6.3	4.5	136	87	223
14	637.4	00	00	12	01	00	00	C.7	0.3	1.0	6.7	6.9	141	143	284
15	637.9	00	00	12	02	00	00	1.0	0.3	1.3	6.0	6.0	133	160	293
16	636.7	00	00	06	01	00	00	0.7	0.4	1.1	5.3	9.1	167	149	316
17	636.1	00	00	04	01	00	00	0.6	0.6	1.2	6.0	9.0	182	192	374
18	635.7	00	00	04	01	00	00	0.7	0.3	1.0	6.0	7.6	176	134	310
19	635.7	00	00	06	01	00	00	C.5	0.3	1.2	7.7	3.4	102	158	260
20	635.5	00	00	06	02	04	01	0.7	0.4	1.1	7.7	5.8	146	126	272
21	635.5	00	00	06	01	00	00	C.8	0.5	1.3	6.7	5.8	118	165	283
22	635.9	00	00	00	00	00	00	0.5	0.4	1.3	6.3	3.3	135	136	271
23	636.4	00	00	04	01	00	00	C.7	0.4	1.1	6.3	5.6	151	171	322
24	636.5	00	00	04	01	00	00	C.8	0.3	1.1	6.7	2.1	114	119	233
25	636.9	00	00	06	01	00	00	C.5	0.1	0.6	6.3	3.0	107	110	217
26	637.3	00	00	04	01	00	00	C.6	0.4	1.0	6.3	2.1	91	118	209
27	637.5	00	00	06	01	00	00	C.9	0.5	1.4	4.0	8.4	155	226	381
28	636.1	00	00	06	01	00	00	C.8	0.5	1.3	5.7	9.4	185	195	380
29	636.2	00	00	04	01	00	00	C.9	0.2	1.1	4.0	6.1	193	124	317
30	636.4	00	00	04	01	00	00	C.7	0.5	1.2	5.7	9.6	208	182	390
31	636.4	00	00	04	01	00	00	1.0	0.6	1.6	4.3	10.8	197	232	429
MAX	637.9	00	00	02	01	01	01	1.0	0.6	1.6	7.7	10.8	208	232	429
MIN	635.4	00	00	00	00	00	00	0.3	0.1	0.4	4.0	1.4	71	76	174
MED	636.6	00	00	01	00	00	00	21.0	10.0	31.0	6.3	176.8	4469	4438	8907

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION l.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	26.5	10.5	22.0	91	55	74	15.9	17.8	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
2	16.4	26.9	10.5	21.5	83	50	71	21.2	15.6	17.5	15.7	0.9	0.0	0.9
3	14.5	26.4	11.9	21.8	91	63	77	23.3	17.0	20.0	17.5	0.0	0.0	0.0
4	14.5	26.5	12.0	21.7	89	63	76	20.8	18.5	19.5	17.5	0.0	0.0	0.0
5	16.0	26.3	10.3	21.8	54	70	82	21.3	20.6	21.0	18.4	0.0	0.0	0.0
6	13.5	25.8	12.3	20.7	90	66	81	21.2	17.2	19.4	17.0	0.0	0.0	0.0
7	16.0	23.1	7.1	19.1	92	71	84	19.0	18.1	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
8	16.8	21.0	4.2	19.2	94	63	50	20.6	15.6	20.2	17.8	10.4	1.5	11.9
9	16.0	20.4	4.4	19.0	98	85	94	21.1	20.1	20.4	17.9	2.9	0.0	2.9
10	12.3	21.5	9.6	19.0	94	76	86	19.4	17.4	18.5	16.4	0.0	6.2	6.2
11	15.6	24.4	8.8	20.1	92	64	81	20.8	17.3	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
12	14.5	21.9	7.4	18.8	94	89	52	20.6	18.7	19.8	17.4	5.6	0.0	5.6
13	12.3	24.0	11.7	19.4	97	71	86	21.0	17.8	19.3	17.1	0.0	7.0	7.0
14	14.4	24.0	9.6	19.4	96	50	78	19.2	14.9	17.2	15.2	17.7	0.0	17.7
15	14.4	21.4	7.0	17.7	92	83	85	18.5	17.3	17.5	15.9	11.8	16.0	27.8
16	14.0	22.0	8.0	18.9	92	79	87	19.7	18.2	19.0	16.8	0.0	0.6	0.6
17	14.0	23.0	9.0	20.0	96	70	85	20.8	18.8	19.6	17.2	0.0	0.1	0.1
18	14.5	22.2	7.7	19.4	95	78	50	20.8	19.0	20.2	17.7	0.3	0.1	0.4
19	15.0	24.5	9.5	19.6	95	70	84	15.5	18.8	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
20	14.5	23.9	9.4	19.8	94	78	87	21.8	17.4	19.9	17.5	0.0	0.0	0.0
21	15.5	25.0	9.5	20.5	89	65	81	20.3	18.3	19.6	17.3	0.0	7.0	7.0
22	15.9	22.8	6.9	19.3	94	83	50	21.3	15.3	20.3	17.8	1.0	0.0	1.0
23	16.9	22.4	5.5	19.5	92	81	88	21.0	15.3	19.9	17.6	0.0	2.9	2.9
24	14.4	24.5	10.5	21.1	87	60	77	21.0	17.8	19.2	17.0	0.0	65.8	65.8
25	15.5	23.8	8.3	18.9	93	80	87	22.6	16.4	19.4	17.0	0.7	0.0	0.7
26	14.0	23.9	9.9	19.6	94	83	88	20.8	18.4	19.8	17.4	0.0	86.0	86.0
27	15.2	22.0	6.8	18.2	95	75	85	19.4	17.2	18.6	16.4	0.7	0.4	1.1
28	16.2	23.4	7.2	19.8	98	68	85	20.1	15.1	19.6	17.2	0.0	1.9	1.9
29	16.4	20.6	4.2	18.3	96	81	85	18.8	18.5	18.7	16.5	6.5	0.0	6.5
30	14.0	22.9	8.9	18.4	90	79	86	19.9	17.3	18.3	16.2	0.0	18.4	18.4
31														
MAX	16.9	26.9	12.3	22.0	98	89	54	23.3	20.6	21.0	18.4	17.7	86.0	86.0
MIN	12.3	20.4	4.2	17.7	83	50	71	18.5	14.9	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
MED	15.0	23.6	8.6	19.8	93	73	85	20.5	18.1	19.3	17.0	58.5	213.9	272.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	636.1	00	00	04	01	00	00	C.5	C.6	1.5	6.3	8.4	173	164	337
2	636.3	00	00	06	01	00	00	C.8	0.5	1.3	5.7	7.3	139	211	350
3	636.4	00	00	02	01	00	00	C.6	C.3	0.9	6.3	7.4	136	128	264
4	636.1	00	00	04	01	00	00	C.7	0.4	1.1	7.0	5.5	137	170	307
5	635.2	00	00	06	01	00	00	C.6	C.2	C.8	6.7	6.3	169	132	301
6	635.6	00	00	04	01	00	00	C.5	C.3	0.8	6.7	2.9	126	143	269
7	636.9	00	00	04	01	00	00	C.7	0.1	0.8	7.0	1.5	139	98	237
8	637.3	00	00	00	00	00	00	C.4	C.0	C.4	8.0	0.4	64	94	158
9	637.5	00	00	00	00	00	00	C.1	0.1	0.2	8.0	0.0	60	79	139
10	637.4	00	00	02	01	00	00	C.1	0.2	0.3	7.0	3.5	147	87	234
11	636.9	00	00	00	00	00	00	C.5	C.2	C.7	6.7	4.5	176	125	301
12	637.6	00	00	00	00	02	01	C.3	C.1	0.4	8.0	0.2	112	70	182
13	637.1	00	00	00	00	00	00	C.3	C.3	C.6	5.0	9.6	212	195	407
14	637.7	00	00	02	01	00	00	C.4	C.2	C.6	7.0	4.7	64	181	245
15	637.5	00	00	02	01	00	00	C.4	C.2	C.6	7.3	0.6	100	80	180
16	637.7	00	00	00	00	00	00	C.3	C.1	0.4	7.0	3.9	129	142	271
17	637.7	00	00	04	01	00	00	C.3	0.2	0.5	7.7	4.6	170	144	314
18	637.7	00	00	06	01	00	00	C.4	C.2	0.6	7.3	0.6	113	81	194
19	637.1	00	00	04	01	00	00	C.3	0.2	0.5	6.3	7.3	173	162	335
20	636.2	00	00	06	01	00	00	C.5	C.2	C.7	7.0	5.6	155	110	265
21	635.7	00	00	00	00	00	00	C.6	0.3	0.9	5.7	7.8	193	170	363
22	636.7	00	00	00	00	00	00	C.3	C.1	0.4	8.0	0.3	110	86	196
23	636.6	00	00	00	00	00	00	C.4	C.1	0.5	7.0	2.4	153	102	255
24	636.5	00	00	00	00	00	00	C.6	C.2	C.8	6.3	7.3	226	159	385
25	636.6	12	01	04	01	00	00	C.7	0.2	0.9	7.7	2.2	111	113	224
26	636.6	00	00	06	01	00	00	C.4	C.1	0.5	5.3	6.9	199	126	325
27	637.8	00	00	00	00	00	00	C.5	C.0	C.5	8.0	1.2	69	98	167
28	637.2	00	00	04	01	00	00	C.3	C.3	0.6	7.0	6.7	172	206	378
29	637.9	00	00	06	01	00	00	C.1	C.1	0.2	8.0	0.8	87	88	175
30	636.3	00	00	04	01	00	00	C.3	C.0	C.3	7.7	4.1	145	83	228
31															
MAX	637.9		01		01		01	C.5	C.6	1.5	8.0	9.6	226	211	407
MIN	635.2		00		00		00	C.1	C.0	C.2	5.0	0.0	60	70	139
MED	636.9		00		00		00	13.3	6.0	15.3	7.0	124.5	4159	3827	7986

ESTACION: LA UNION.

MUNICIPIO: LIBANO

FECHA: MYO/70

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	24.6	10.6	19.9	90	64	E1	19.5	18.1	18.9	16.7	0.0	13.6	13.6
2	15.5	23.0	7.5	19.1	97	66	E4	18.5	17.8	18.4	16.3	1.0	0.0	1.0
3	13.2	22.9	9.7	18.8	89	75	E1	19.6	15.6	17.8	15.7	0.0	0.0	0.0
4	13.0	24.9	11.9	20.4	91	80	E6	22.3	18.3	20.7	18.1	0.0	17.6	17.6
5	14.9	23.9	9.0	20.1	91	74	E4	20.9	18.6	19.7	17.4	0.0	0.1	0.1
6	15.5	22.0	6.5	19.1	96	68	E6	19.5	17.9	19.0	16.8	1.7	0.0	1.7
7	14.9	22.9	8.0	19.4	95	75	E6	20.0	17.8	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
8	13.0	24.9	11.9	20.5	90	63	E8	21.1	15.6	18.8	16.5	0.0	25.7	25.7
9	15.4	24.0	8.6	19.3	89	73	E2	20.8	16.2	18.6	16.4	0.1	0.0	0.1
10	15.6	23.2	7.6	19.6	85	69	E2	19.5	18.2	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
11	13.5	23.5	10.0	20.4	92	67	E3	20.8	15.0	19.7	17.3	0.6	8.0	8.6
12	15.5	22.0	6.5	19.2	95	83	E0	21.3	18.3	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
13	15.1	23.6	8.5	20.0	89	70	E3	20.3	18.6	19.4	17.1	0.0	2.7	2.7
14	16.1	23.9	7.8	19.9	95	75	E7	20.5	15.5	20.1	17.7	2.0	47.8	49.8
15	15.4	23.2	7.8	19.2	95	68	E6	20.8	17.7	18.9	16.7	0.8	0.0	0.8
16	16.4	23.0	6.6	19.7	98	72	E6	20.1	18.9	19.5	17.2	0.2	37.4	37.6
17	16.0	18.6	2.6	17.0	94	88	E1	18.4	16.7	17.7	15.6	43.2	2.7	45.9
18	13.3	23.3	10.0	19.2	89	80	E6	20.2	18.3	19.2	16.9	5.8	10.5	16.3
19	16.4	22.4	6.0	18.5	93	75	E6	18.6	17.8	18.3	16.2	4.1	0.0	4.1
20	14.5	22.5	8.0	18.7	94	83	E7	20.8	17.1	18.9	16.7	1.2	2.3	3.5
21	14.4	23.5	9.1	19.1	96	73	E6	19.6	18.7	19.1	16.8	0.0	6.0	6.0
22	14.6	22.4	7.8	19.3	89	77	E5	19.7	17.5	18.9	16.7	1.5	0.5	2.0
23	16.5	24.0	7.5	19.0	92	74	E5	19.9	18.2	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
24	15.5	24.2	8.7	19.9	89	70	E3	19.8	15.0	19.4	17.1	0.0	0.4	0.4
25	14.5	23.9	9.4	19.4	95	77	E5	21.3	18.8	20.1	17.7	0.0	0.0	0.0
26		24.0		18.8	90	70	E3	19.2	15.7	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
27	15.0	23.0	8.0	19.1	89	79	E5	20.8	18.2	19.1	16.9	0.0	0.7	0.7
28	12.0	22.5	10.5	17.5	88	78	E2	18.3	15.0	16.2	14.3	0.0	0.1	0.1
29	14.0	22.5	8.5	18.4	90	75	E3	18.4	16.4	17.5	15.5	0.0	14.3	14.3
30	12.5	23.0	10.5	19.2	97	70	E5	19.4	17.7	18.7	16.5	0.1	44.3	44.4
31	14.2	22.5	8.3	18.7	90	79	E6	20.8	16.7	18.6	16.4	2.5	0.0	2.5
MAX	16.5	24.9	11.9	20.5	98	88	E1	22.3	15.5	20.7	18.1	43.2	47.8	49.8
MIN	12.0	18.6	2.6	17.0	88	63	E8	18.3	15.0	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
MED	14.7	23.2	8.4	19.2	92	74	E5	20.0	17.7	18.9	16.7	64.8	234.7	299.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	636.0	00	00	06	C1	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	4.4	140	179	319
2	637.1	00	00	00	00	00	00	C.4	C.3	0.7	6.7	5.8	149	163	312
3	637.1	00	00	00	00	00	00	C.4	C.1	0.5	6.3	3.3	114	128	242
4	637.6	00	00	04	01	00	00	C.4	C.2	0.6	7.0	4.8	172	130	302
5	637.7	00	00	02	01	00	00	C.6	C.1	C.7	7.7	5.8	177	98	275
6	638.4	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.0	C.4	7.7	0.3	94	90	184
7	638.5	00	00	00	00	00	00	C.4	C.2	0.6	7.3	5.1	130	157	287
8	637.1	00	00	04	C1	00	00	C.6	C.2	C.8	6.0	9.5	183	174	357
9	636.4	00	00	06	C1	00	00	C.6	C.2	C.8	6.7	8.7	218	170	388
10	636.2	00	00	02	C1	00	00	C.5	C.1	0.6	5.7	3.0	136	82	218
11	636.2	00	00	04	01	00	00	C.4	C.1	0.5	7.7	4.8	125	160	285
12	637.0	00	00	06	C1	00	00	C.5	C.0	0.5	7.3	2.7	143	92	235
13	636.7	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.0	0.4	7.7	2.8	120	132	252
14	636.4	00	00	02	01	00	00	C.4	C.1	0.5	7.7	2.7	154	185	339
15	637.4	00	00	00	00	00	00	C.4	C.0	C.4	7.3	2.8	140	114	254
16	637.1	00	00	06	C1	00	00	C.2	C.2	C.4	7.0	4.3	132	133	265
17	638.5	00	00	00	00	00	00	C.2	C.1	0.3	8.0	0.0	40	55	95
18	638.5	00	00	04	01	00	00	C.3	C.0	C.3	7.3	4.4	214	149	363
19	639.3	00	00	00	00	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	3.1	74	164	238
20	638.9	00	00	02	C1	00	00	C.4	C.1	C.5	7.0	2.3	111	146	257
21	638.2	00	00	04	C1	00	00	C.3	C.2	C.5	6.7	6.1	164	163	327
22	637.9	00	00	00	00	04	01	C.4	C.1	C.5	7.3	4.3	91	183	274
23	637.5	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.3	C.7	6.7	6.2	143	157	300.
24	638.2	00	00	00	00	00	00	C.2	C.3	C.5	6.0	6.8	129	137	266
25	638.0	00	00	04	01	00	00	C.3	C.1	0.4	7.7	4.4	154	153	307
26	637.1	00	00	04	C1	00	00	C.6	C.2	C.8	7.0	6.1	195	107	302
27	637.3	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.1	0.5	7.3	4.7	110	161	271
28	638.0	C4	01	C6	C1	00	00	C.5	C.3	C.8	7.7	2.6	122	78	200
29	638.0	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.2	0.6	6.7	4.3	137	132	269
30	636.9	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.2	0.6	7.7	5.8	153	152	305
31	636.8	00	00	00	00	00	00	C.4	C.1	0.5	5.3	4.0	131	124	255
MAX	639.3		01		01		01	C.6	C.3	0.8	8.0	9.5	218	185	388
MIN	636.0		00		00		00	C.2	C.0	0.3	5.3	0.0	40	55	95
MED	637.5		00		00		00	12.8	4.3	17.1	7.0	135.9	4295	4248	8543

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.3	23.0	8.7	19.4	95	74	87	19.9	15.5	19.7	17.4	0.0	0.0	0.0
2	14.9	24.5	9.6	20.1	93	60	80	19.1	18.2	18.6	16.6	0.0	0.0	0.0
3	13.5	23.5	10.0	19.8	90	68	82	20.3	18.1	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
4	14.0	24.7	10.7	20.3	94	62	80	21.4	17.4	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
5	13.4	25.4	12.0	19.5	88	75	83	15.7	17.4	18.7	16.6	1.4	0.0	1.4
6	15.6	24.9	9.3	19.7	93	69	82	20.4	18.0	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
7	15.8	22.5	6.7	19.1	89	74	83	18.8	18.0	18.5	16.4	6.9	0.5	7.4
8	14.5	24.9	10.4	20.7	93	69	85	21.9	15.2	20.6	18.0	0.0	5.2	5.2
9	16.4	24.5	8.1	20.5	92	70	84	21.4	15.0	20.3	17.9	0.0	8.7	8.7
10	16.5	20.0	3.5	17.8	96	89	94	19.4	18.7	19.1	16.5	4.7	0.0	4.7
11	14.0	24.5	10.5	20.2	85	65	75	20.5	17.2	18.7	16.5	0.0	0.2	0.2
12	17.5	21.5	4.0	18.5	90	84	87	19.6	17.2	18.6	16.4	8.5	0.0	8.5
13	16.5	22.5	6.0	19.2	96	77	85	20.4	18.7	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
14	15.0	23.5	8.5	19.0	90	70	83	19.4	15.9	18.2	16.0	0.0	4.3	4.3
15	16.0	23.0	7.0	19.4	85	65	81	19.2	17.3	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
16	17.0	22.5	5.5	19.2	91	78	86	20.7	18.0	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
17	17.0	25.9	8.9	21.4	87	60	77	20.8	15.0	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
18	14.7	25.0	10.3	20.1	92	55	78	19.1	17.3	18.2	16.1	0.0	0.0	0.0
19	16.0	26.6	10.6	19.8	85	50	68	17.4	13.9	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
20	12.0	24.9	12.9	19.9	83	61	74	18.2	14.4	16.9	14.9	0.0	0.0	0.0
21	17.4	23.5	6.1	20.5	85	65	75	18.4	17.1	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
22	16.5	21.5	5.0	18.3	95	85	90	20.3	17.3	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
23	15.0	22.3	7.3	19.0	85	80	85	20.5	16.4	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
24	14.6	25.5	10.9	20.4	98	58	82	23.0	16.7	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
25	14.1	25.0	10.9	21.0	82	64	75	20.1	16.5	18.7	16.5	0.0	1.2	1.2
26	16.0	21.0	5.0	18.3	95	80	85	19.5	17.6	18.7	16.6	0.0	0.0	0.0
27	12.0	23.5	11.9	18.0	85	60	76	16.7	15.3	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
28	12.4	25.0	12.6	19.8	85	54	71	17.7	14.9	16.6	14.7	0.0	0.3	0.3
29	16.0	23.9	7.9	19.2	90	74	85	20.9	17.9	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
30	17.1	23.0	5.9	19.6	95	55	75	19.0	16.4	17.8	15.8	5.3	40.8	46.1
31														
MAX	17.5	26.6	12.9	21.4	98	89	94	23.0	19.5	20.6	18.0	8.5	40.8	46.1
MIN	12.0	20.0	3.5	17.8	82	50	68	16.7	13.9	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
MED	15.2	23.7	8.6	19.6	91	69	82	19.8	17.3	18.6	16.4	26.8	61.2	88.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	637.4	00	00	00	00	00	00	C.3	C.2	C.5	6.0	5.8	145	109	254		
2	636.7	00	00	04	C1	C0	00	C.5	C.4	C.9	2.0	10.8	176	197	373		
3	635.6	00	00	04	C1	C0	00	C.7	0.2	0.9	6.3	4.5	157	106	263		
4	636.1	00	00	00	00	C0	00	C.8	0.3	1.1	7.0	7.5	166	140	306		
5	636.2	00	00	04	C1	C0	00	C.6	0.2	C.8	7.7	3.6	121	53	174		
6	635.4	00	00	06	C1	C0	00	C.6	0.3	C.9	7.3	4.9	136	99	235		
7	636.7	00	00	02	C1	00	00	C.3	0.2	0.5	7.7	1.4	109	63	172		
8	637.4	00	00	00	C0	C0	00	C.6	0.3	C.9	2.3	9.1	159	187	346		
9	637.4	00	00	04	C1	C0	00	C.4	0.4	C.8	7.0	3.9	134	138	272		
10	638.0	00	00	00	C0	00	00	C.2	C.1	C.3	8.0	0.0	72	55	127		
11	637.9	00	00	04	C1	C0	00	C.7	0.2	0.9	5.3	8.6	190	150	340		
12	638.2	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.0	0.4	6.7	1.3	97	85	182		
13	638.7	00	00	06	C1	C0	00	C.3	0.2	0.5	7.3	3.5	132	90	222		
14	637.6	00	00	04	C1	C0	00	C.4	C.3	C.7	5.7	6.4	105	59	164		
15	637.4	00	00	04	C1	C0	00	C.5	C.3	C.8	5.0	7.7	172	219	391		
16	637.5	00	00	00	C0	C0	00	C.4	C.2	C.6	7.7	3.3	106	132	238		
17	637.9	02	01	06	C1	C0	00	C.5	C.4	C.9	6.0	9.2	137	187	324		
18	637.5	00	00	06	C1	00	00	C.5	C.5	1.4	2.0	11.4	193	222	415		
19	637.4	00	00	06	C1	00	00	1.5	C.4	1.9	2.3	10.4	203	191	394		
20	636.8	00	00	06	C1	C0	00	C.8	C.3	1.1	4.0	8.4	162	150	312		
21	637.0	00	00	06	C1	C0	00	C.8	0.3	1.1	7.0	2.9	106	123	229		
22	637.8	00	00	00	C0	C0	00	C.5	C.1	C.6	7.3	0.3	85	67	152		
23	638.2	00	00	06	C1	C0	00	C.5	C.1	0.6	7.7	2.5	133	71	204		
24	638.5	02	01	04	C1	C0	00	C.8	C.5	1.3	3.7	8.5	189	198	387		
25	638.5	00	00	04	C1	C0	00	C.7	0.5	1.2	4.0	8.9	191	143	334		
26	639.1	00	00	00	C0	C0	00	C.6	0.1	C.7	6.7	2.7	114	96	210		
27	639.0	00	00	02	C1	00	00	C.5	C.2	C.7	2.3	10.4	175	158	333		
28	637.5	00	00	06	C1	00	00	1.1	0.6	1.7	2.3	10.9	207	222	429		
29	637.0	00	00	06	C1	00	00	C.6	0.2	C.8	5.7	6.2	129	152	281		
30	637.5	00	00	00	C0	C0	00	C.5	C.3	C.8	6.7	6.2	125	167	292		
31																	
MAX	639.1		01		C1		C0	1.5	C.6	1.9	8.0	11.4	207	222	429		
MIN	635.4		00		C0		C0	C.2	C.0	C.3	2.0	0.0	72	53	127		
MED	637.5		00		C0		C0	18.0	8.3	26.3	5.6	181.2	4326	4029	8355		

ESTACION: LA UNION

MUNICIPIO: LIBANC

FECHA: JUL/70

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mt.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.5	20.5	5.0	17.7	96	91	94	19.7	17.0	18.8	16.6	0.5	0.0	0.5
2	14.8	22.0	7.2	18.7	94	63	82	19.3	16.2	17.6	15.6	0.0	0.0	0.0
3	14.5	24.5	10.0	19.2	85	50	76	18.1	15.1	16.6	14.7	0.0	0.3	0.3
4	15.5	24.5	9.4	20.2	80	54	71	17.3	16.3	16.8	14.5	0.0	0.0	0.0
5	15.5	26.3	10.8	20.1	83	47	70	18.2	14.6	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
6	16.5	24.5	8.0	20.3	85	71	81	20.8	17.1	19.3	16.9	0.0	0.0	0.0
7	15.6	21.5	5.9	17.3	85	79	84	17.9	16.1	16.9	14.9	18.2	3.8	22.0
8	14.5	23.6	9.1	19.8	89	75	83	20.5	17.0	19.1	16.8	0.0	12.7	12.7
9	15.6	24.0	8.4	19.4	94	75	87	20.5	17.9	19.6	17.2	0.0	9.2	9.2
10	14.9	22.9	8.0	19.6	96	78	85	21.0	15.9	20.5	16.0	0.0	2.0	2.0
11	14.3	23.2	8.9	20.2	94	71	85	21.0	18.6	19.9	17.5	0.0	0.9	0.9
12	17.0	23.6	6.6	19.9	96	54	81	20.4	15.8	18.5	16.4	0.0	0.0	0.0
13	12.4	23.5	11.5	18.3	94	51	78	17.3	14.2	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
14	15.2	24.9		19.7	84	50	71	17.5	15.2	16.2	14.3	0.0	0.0	0.0
15	13.9	25.6	11.7	19.8	83	50	70	18.3	12.8	16.0	14.0	0.0	6.7	6.7
16	15.6	23.5	7.9	19.1	92	60	81	18.3	16.5	17.8	15.8	0.2	2.1	2.3
17	15.2	24.0	8.8	19.0	95	70	86	19.5	17.8	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
18	14.5	24.6	10.1	19.2	96	55	80	18.5	16.9	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
19	15.9	24.4	8.5	19.2	90	51	77	18.4	14.8	17.0	15.0	0.0	8.5	8.5
20	14.6	22.0	7.4	18.0	94	80	86	20.8	15.5	18.1	16.0	0.2	0.9	1.1
21	14.9	21.5	6.6	17.4	98	78	90	19.0	17.6	18.1	16.0	0.2	0.0	0.2
22		26.0		18.7	89	35	68	15.4	11.6	14.0	12.0	0.0	0.0	0.0
23	14.5	25.3	10.8	20.4	90	43	65	17.1	13.8	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
24	13.3	25.5	12.2	19.1	88	44	71	16.9	14.2	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
25	12.8	24.9	12.1	18.9	88	53	75	17.6	15.1	16.3	14.4	0.0	0.0	0.0
26	14.0	24.5	10.5	19.5	85	59	77	15.5	16.5	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
27	16.4	19.5	3.1	17.2	95	93	94	18.8	17.8	18.3	16.2	19.8	0.0	19.8
28	14.8	21.9	7.1	18.4	93	76	86	19.1	16.8	18.1	16.1	0.0	16.4	16.4
29	16.8	24.0	7.2	19.8	95	61	84	21.3	17.6	19.0	16.8	0.3	0.0	0.3
30	15.0	18.0	3.0	16.2	95	89	92	18.6	15.1	17.4	15.4	54.2	0.0	54.2
31	12.0	20.5	8.5	18.4	93	82	85	15.7	17.1	18.6	16.4	0.0	9.8	9.8
MAX	17.0	26.3	12.2	20.4	98	93	94	21.3	15.9	20.5	18.0	54.2	16.4	54.2
MIN	12.0	18.0	3.0	16.2	80	35	68	15.4	11.6	14.0	12.0	0.0	0.0	0.0
MED	14.9	23.4	8.4	19.0	91	64	81	18.5	16.1	17.6	15.6	93.6	73.3	166.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	638.5	00	00	00	00	00	00	C.5	C.1	0.6	8.0	1.9	129	54	183		
2	637.6	00	00	06	02	00	00	C.4	C.3	0.7	6.7	4.7	91	139	230		
3	637.8	00	00	04	01	00	00	C.8	0.4	1.2	6.3	9.1	190	185	375		
4	637.1	00	00	06	01	00	00	C.5	C.5	1.4	2.3	10.8	148	206	354		
5	636.9	00	00	00	00	00	00	1.6	C.7	2.3	2.3	10.8	205	211	416		
6	637.2	00	00	00	00	00	00	C.5	0.3	1.2	4.0	5.6	170	102	272		
7	637.4	00	00	00	00	12	01	C.4	C.1	0.5	7.0	1.4	77	25	102		
8	636.4	00	00	00	00	00	00	C.5	0.2	0.7	6.0	5.9	91	139	230		
9	637.1	00	00	04	01	00	00	C.5	C.2	0.7	6.3	6.5	148	177	325		
10	637.2	00	00	02	01	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	4.9	139	155	294		
11	638.0	00	00	00	00	00	00	C.5	C.1	0.6	7.3	4.1	117	142	259		
12	638.1	00	00	00	00	00	00	C.5	C.3	0.8	6.3	7.8	146	212	358		
13	637.4	00	00	00	00	00	00	C.5	0.3	1.2	5.7	8.6	157	241	398		
14	636.3	00	00	06	01	00	00	C.5	0.5	1.4	1.7	11.5	196	233	429		
15	636.2	00	00	06	01	00	00	1.1	0.7	1.8	2.0	10.2	207	180	387		
16	636.9	00	00	06	01	00	00	C.6	0.5	1.1	4.7	5.7	108	158	266		
17	637.5	02	01	04	01	00	00	C.4	0.3	0.7	5.7	5.4	129	165	294		
18	637.9	00	00	06	01	00	00	C.5	C.5	1.0	5.7	4.6	137	157	294		
19	637.9	00	00	06	01	00	00	C.8	0.6	1.4	6.3	6.8	142	141	283		
20	638.4	00	00	04	01	00	00	C.4	0.3	0.7	7.0	5.2	128	170	298		
21	638.2	00	00	06	01	00	00	C.4	C.2	0.6	6.0	3.1	123	117	240		
22	637.4	00	00	06	01	00	00	1.0	1.2	2.2	1.7	11.3	199	215	414		
23	637.6	00	00	06	03	00	00	C.5	0.6	1.5	5.0	8.7	133	215	348		
24	638.2	00	00	04	01	00	00	1.1	0.9	2.0	4.0	9.7	182	189	371		
25	637.9	00	00	06	01	00	00	C.5	C.7	1.6	5.0	9.3	185	175	360		
26	636.9	00	00	04	01	00	00	C.8	0.5	1.3	5.0	8.0	163	162	325		
27	637.8	00	00	10	01	00	00	C.3	C.2	0.5	8.0	0.5	83	42	125		
28	638.3	00	00	04	01	00	00	C.3	C.1	0.4	6.3	5.1	146	107	253		
29	637.9	00	00	04	01	00	00	C.5	C.3	0.8	5.7	6.1	113	185	298		
30	636.9	00	00	00	00	00	00	C.2	C.1	0.3	8.0	0.0	30	36	66		
31	637.9	00	00	06	01	00	00	C.2	C.1	0.4	7.0	3.2	148	78	226		
MAX	638.5		01	C3		01		1.6	1.2	2.3	8.0	11.5	207	241	429		
MIN	636.2		00	00		00		C.2	C.1	0.3	1.7	0.0	30	25	66		
MED	637.5		00	00		00		20.3	11.9	32.2	5.5	196.5	4360	4713	9073		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.9	20.0	5.1	17.2	94	85	90	15.7	16.5	18.0	15.9	8.4	0.0	8.4
2		21.5		18.0	90	62	75	18.0	14.7	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
3	13.5	22.6	9.1	18.5	91	72	84	18.5	16.3	18.0	15.5	0.0	0.3	0.3
4	13.9	22.2	8.3	18.6	94	68	85	18.8	18.0	18.3	16.2	2.0	5.2	7.2
5	16.0	21.4	5.4	17.8	96	76	85	18.5	18.1	18.3	16.2	0.8	0.1	0.9
6	13.2	22.5	9.7	18.9	95	63	84	15.1	17.3	18.2	16.1	0.0	7.4	7.4
7	13.9	22.0	8.1	18.9	94	62	82	18.7	16.4	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
8	15.9	24.5	8.6	19.1	95	48	76	18.3	14.2	16.5	14.5	0.0	0.0	0.0
9	14.5	24.0	9.5	19.0	88	35	70	17.6	11.7	14.9	12.9	0.0	0.0	0.0
10	14.0	23.2	9.2	18.5	93	51	75	16.9	13.9	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
11	14.4	24.5	10.1	19.7	75	40	65	16.8	12.0	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
12		24.7		19.1	85	44	71	16.5	13.1	15.1	13.2	0.0	0.0	0.0
13	12.5	22.2	9.7	18.7	91	80	87	20.1	15.5	18.5	16.3	0.0	10.1	10.1
14	16.0	22.7	6.7	19.2	96	70	86	19.9	17.5	18.9	16.6	0.9	4.9	5.8
15	14.7	22.4	7.7	18.2	94	82	90	21.1	17.9	19.1	16.8	3.8	0.0	3.8
16	14.4	24.5	10.1	18.9	89	50	75	17.4	15.1	16.0	14.1	0.0	1.0	1.0
17	16.5	23.6	7.4	19.6	91	55	75	15.5	15.4	17.6	15.5	1.7	0.0	1.7
18	14.4	22.9	8.5	19.5	89	75	81	20.5	16.1	19.0	16.7	0.0	0.0	0.0
19	14.9	23.9	9.0	20.2	89	66	81	20.0	18.3	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
20	15.4	23.3	7.9	19.5	93	74	86	20.1	18.4	19.3	17.0	0.0	1.3	1.3
21	16.5	24.5	8.0	19.9	96	62	83	15.7	17.9	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
22	12.5	25.6	13.1	20.2	94	47	73	18.1	15.3	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
23	15.4	24.0	8.6	19.8	96	70	85	20.7	18.4	19.8	17.4	0.0	43.4	43.4
24	15.5	23.6	8.1	19.2	90	79	86	20.8	17.0	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
25	16.1	23.0	6.9	20.0	89	76	84	20.2	18.1	19.5	17.2	0.2	17.5	17.7
26	14.5	22.9	8.4	18.6	89	76	84	20.1	15.9	18.1	16.0	0.0	0.3	0.3
27	17.1	24.1	7.0	20.3	94	75	85	22.2	15.3	21.2	18.5	0.0	1.1	1.1
28	16.0	22.4	6.4	19.6	91	52	78	15.9	14.0	17.5	15.4	40.6	0.0	40.6
29	15.5	23.0	7.5	19.5	96	80	90	22.0	18.4	20.5	17.9	0.0	2.6	2.6
30	15.5	23.4	7.9	19.2	96	80	90	22.6	15.2	20.4	17.9	20.4	0.1	20.5
31	15.2	22.2	7.0	19.2	96	70	86	20.2	18.0	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
MAX	17.1	25.6	13.1	20.3	96	85	90	22.6	15.3	21.2	18.5	40.6	43.4	43.4
MIN	12.5	20.0	5.1	17.2	75	39	65	16.5	11.7	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
MED	14.9	23.2	8.2	19.1	92	66	82	15.4	16.4	18.1	15.9	78.8	95.3	174.1

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-OCI		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D. F.	D. F.	D. F.									DIA	NOCHE
1	638.1	CO 00	06 C1	CO CC	C.2	C.1	0.3	7.0	2.3	110	88	198		
2	638.0	CO 00	04 01	CO 00	C.6	C.2	0.8	6.3	6.4	176	119	295		
3	637.1	CO 00	04 C1	CO 00	C.7	0.2	0.9	6.7	6.6	146	142	288		
4	635.6	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.1	C.5	7.0	0.7	92	117	209		
5	637.1	CO 00	06 C1	CO 00	C.3	C.1	0.4	7.3	1.5	72	92	164		
6	637.0	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.3	0.7	7.7	4.5	88	163	251		
7	636.8	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.3	0.7	7.3	3.1	109	138	247		
8	637.3	CO 00	06 C1	CO 00	C.7	0.8	1.5	5.7	9.4	169	180	349		
9	635.6	CO 00	04 C1	CO 00	C.8	0.5	1.3	5.0	9.6	147	195	342		
10	637.6	CO 00	04 C1	CO 00	C.8	0.5	1.3	6.7	5.7	151	144	295		
11	637.5	CO 00	04 C1	CO 00	1.4	C.7	2.1	5.0	11.0	207	204	411		
12	637.4	CO 00	04 C1	CO 00	1.2	C.5	1.7	5.3	6.6	181	129	310		
13	636.9	CO 00	04 C1	CO 00	C.6	C.1	C.7	7.0	6.1	150	108	258		
14	637.2	CO 00	00 CC	CO 00	C.5	C.1	0.6	8.0	5.1	76	196	272		
15	637.4	CO 00	04 C1	CO 00	C.6	C.3	0.9	7.3	7.3	174	147	321		
16	637.0	CO 00	06 C1	CO 00	C.5	0.5	1.4	4.7	10.7	202	197	399		
17	637.3	CO 00	02 01	CO CC	C.7	C.5	1.2	7.0	6.1	162	150	312		
18	638.0	CO 00	04 C1	CO 00	C.6	C.2	0.8	7.0	5.7	141	129	270		
19	637.9	CO 00	06 C1	CO 00	C.6	0.3	C.9	6.7	8.0	147	163	310		
20	637.0	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.2	0.6	7.0	1.7	98	106	204		
21	637.3	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.4	0.8	6.7	7.3	130	140	270		
22	636.5	CO 00	04 C1	CO 00	C.2	C.4	0.6	4.0	11.2	160	224	384		
23	636.5	CO 00	04 C1	CO 00	C.6	0.3	C.9	5.7	5.8	129	166	295		
24	636.8	CO 00	06 C1	CO 00	C.7	0.1	C.8	6.7	3.6	137	159	296		
25	637.3	CO 00	04 C1	CO 00	C.4	C.1	0.5	7.3	4.6	123	150	273		
26	637.8	CO 00	CO 00	CO 00	C.4	0.1	0.5	7.3	2.5	123	131	254		
27	637.0	CO 00	04 C1	CO 00	C.6	C.2	C.8	7.0	5.2	168	128	296		
28	636.7	CO 00	04 C1	CO 00	C.2	C.1	C.3	7.7	1.2	56	128	184		
29	636.6	CO 00	06 C1	CO 00	C.5	C.2	1.1	6.7	7.0	168	173	341		
30	637.5	CO 00	02 C1	CO 00	C.4	C.3	C.7	7.3	2.8	149	164	313		
31	637.7	CO 00	06 C1	CO 00	C.4	C.2	C.6	7.7	4.0	148	127	275		
MAX	638.1	00	C1	C1	1.4	C.8	2.1	8.0	11.2	207	224	411		
MIN	635.6	00	CC	00	C.2	C.1	C.3	4.0	0.7	56	88	164		
MED	637.1	CO	CO	CO	18.0	8.5	26.9	6.6	173.3	4289	4597	8886		



ESTACION: LA UNION

MUNICIPIO: LIBANC

FECHA: SEP/70

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.4	23.9	9.5	19.9	96	79	88	21.9	15.0	20.6	18.1	0.1	8.4	8.5
2	16.0	23.9	7.9	19.5	98	70	86	20.0	18.8	19.4	17.1	1.5	17.3	18.8
3	17.0	22.9	5.9	17.6	90	69	83	17.6	15.3	16.7	14.8	12.4	0.1	12.5
4	16.3	22.0	5.7	19.2	95	75	87	21.2	17.3	19.2	16.9	0.0	6.5	6.5
5	16.5	22.5	6.0	18.5	96	70	87	18.8	18.5	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
6	13.5	22.0	8.5	18.2	97	80	81	20.8	18.0	19.2	16.9	9.4	0.0	9.4
7	14.5	22.3	7.8	19.0	96	71	87	20.7	16.6	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
8	14.5	24.5	10.4	19.9	92	55	75	20.1	16.1	18.1	16.1	0.0	0.0	0.0
9	15.0	23.0	8.0	19.4	85	60	80	19.5	16.6	17.7	15.7	0.0	0.1	0.1
10	15.8	25.0	9.2	19.9	96	50	75	21.0	15.6	18.0	15.8	0.0	0.0	0.0
11	13.6	25.9	12.3	18.5	85	39	65	16.4	12.3	14.3	12.3	0.0	0.0	0.0
12		25.2		19.8	95	59	75	19.5	16.0	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
13	13.9	23.0	9.1	18.7	95	80	80	20.5	16.7	19.2	16.9	0.0	1.3	1.3
14	13.0	22.7	9.7	18.3	95	69	86	19.1	16.9	17.9	15.8	15.2	0.0	15.2
15	15.0	25.0	10.0	19.1	92	59	75	17.8	16.9	17.5	15.5	0.0	12.9	12.9
16	15.0	23.0	8.0	18.6	95	65	82	17.6	16.9	17.4	15.4	0.5	0.0	0.5
17	14.6	22.0	7.4	18.3	94	75	87	19.7	15.9	18.4	16.2	0.2	28.9	29.1
18	15.4	22.4	7.0	18.4	95	69	85	19.6	16.0	17.5	15.8	0.7	0.0	0.7
19	14.8	24.9	10.1	19.7	89	52	75	18.7	16.0	17.2	15.2	0.0	0.2	0.2
20	15.4	23.5	8.5	18.9	95	62	83	20.2	16.0	19.2	16.9	0.0	40.2	40.2
21	13.9	21.5	8.0	17.8	94	85	80	19.7	16.7	18.2	16.1	3.5	0.0	3.5
22	14.8	22.8	8.0	18.5	93	75	86	19.7	16.5	18.4	16.3	19.4	6.4	25.8
23	14.5	22.0	7.5	17.6	95	54	54	21.8	17.8	19.2	16.9	18.0	15.1	33.1
24	14.4	22.0	7.6	18.3	96	89	93	21.4	17.8	19.6	17.2	0.0	2.9	2.9
25	16.0	23.5	7.5	20.2	90	70	84	21.0	17.9	19.7	17.3	0.0	0.0	0.0
26	16.0	24.9	8.9	20.1	94	80	88	22.6	17.8	20.7	18.1	0.0	41.5	41.5
27	16.2	21.0	4.8	18.8	96	87	82	21.0	17.8	19.8	17.4	0.4	0.0	0.4
28	13.5	22.5	9.0	19.4	95	70	86	20.8	16.5	19.4	17.1	7.2	2.3	9.5
29	16.4	21.9	5.5	18.7	96	69	85	18.8	17.7	18.3	16.2	5.6	0.0	5.6
30	14.3	21.6	7.3	18.4	95	89	91	20.5	16.8	19.1	16.8	8.3	0.0	8.3
31														
MAX	17.0	25.9	12.3	20.2	96	94	94	22.6	19.0	20.7	18.1	19.4	41.5	41.5
MIN	13.0	21.0	4.8	17.6	85	39	65	16.4	12.3	14.3	12.3	0.0	0.0	0.0
MED	15.0	23.2	8.1	18.9	94	71	85	19.9	17.0	18.5	16.3	102.4	184.1	286.5

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	638.0	00	00	06	01	00	00	C.5	C.3	0.8	6.7	8.1	178	134	312		
2	638.0	00	00	00	00	00	00	C.3	C.2	0.5	7.3	4.0	151	170	321		
3	638.1	00	00	04	01	00	00	C.6	C.2	0.8	8.0	2.1	147	41	188		
4	638.6	06	01	04	01	00	00	C.4	C.3	0.7	7.7	7.6	171	118	289		
5	638.3	00	00	06	01	00	00	C.5	C.4	0.9	6.3	2.9	99	154	253		
6	638.2	00	00	00	00	04	02	C.5	C.1	0.6	7.0	2.6	121	110	231		
7	638.7	00	00	06	01	00	00	C.7	C.2	0.9	6.7	6.6	155	178	333		
8	638.4	00	00	06	01	00	00	C.7	0.5	1.2	6.3	7.2	190	169	359		
9	638.1	00	00	04	01	00	00	C.8	0.5	1.3	6.3	6.3	169	118	287		
10	638.3	00	00	04	01	00	00	1.0	C.5	1.5	5.7	9.0	203	182	385		
11	637.9	00	00	06	01	00	00	1.4	C.6	2.0	4.7	9.6	197	180	377		
12	637.7	00	00	06	01	00	00	1.0	0.5	1.5	6.0	9.4	193	205	398		
13	637.4	00	00	06	01	00	00	C.9	C.3	1.2	6.7	6.1	163	123	286		
14	637.6	00	00	00	00	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	3.8	141	135	276		
15	637.7	00	00	00	00	00	00	C.9	0.5	1.4	5.7	10.6	173	203	376		
16	637.4	00	00	04	01	00	00	C.7	0.3	1.0	7.7	4.0	142	110	252		
17	638.0	00	00	04	01	00	00	C.4	C.1	0.5	8.0	2.0	130	86	216		
18	638.5	00	00	06	01	00	00	C.5	C.1	0.6	7.3	6.1	144	99	243		
19	638.1	00	00	06	01	00	00	C.7	0.3	1.0	7.0	9.2	173	195	368		
20	635.8	04	01	04	01	00	00	C.6	0.3	0.9	6.7	7.8	133	156	289		
21	636.3	00	00	04	01	00	00	C.3	C.1	0.4	7.3	3.8	120	177	297		
22	635.3	00	00	00	00	00	00	C.7	C.1	0.8	7.0	2.5	153	107	260		
23	635.6	00	00	00	00	00	00	C.4	C.1	0.5	8.0	0.1	123	88	211		
24	635.6	00	00	04	01	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	5.2	181	111	292		
25	635.5	00	00	04	01	00	00	C.6	C.3	0.9	2.3	9.1	224	156	380		
26	634.7	00	00	00	00	00	00	C.6	C.2	0.8	6.7	7.5	202	121	323		
27	635.1	00	00	06	01	00	00	C.4	C.1	0.5	8.0	0.4	125	87	212		
28	636.3	00	00	06	01	00	00	C.5	C.2	0.7	7.7	2.4	86	139	225		
29	637.6	00	00	04	01	00	00	C.4	C.1	0.5	7.7	1.6	85	127	212		
30	636.8	00	00	00	00	00	00	C.3	C.2	0.5	7.7	0.5	112	46	158		
31																	
MAX	638.7		01		C1		C2	1.4	C.6	2.0	8.0	10.6	224	205	398		
MIN	634.7		00		00		00	C.3	C.1	0.4	2.3	0.1	85	41	158		
MED	637.3		00		00		00	18.3	7.8	26.1	6.8	158.1	4584	4025	8609		

ESTACION: LA UNION

MUNICIPIO: LIBANC

FECHA: OCT/70

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	12.0	21.9	9.9	17.5	51	67	85	20.8	16.3	18.1	15.9	16.1	6.2	22.3
2	15.1	22.0	6.9	18.4	94	71	85	18.3	17.0	17.9	15.8	1.0	3.6	4.6
3	14.0	22.0	8.0	17.9	94	80	88	20.0	16.1	18.2	16.1	0.0	23.2	23.2
4	15.0	23.6	8.6	18.3	96	65	85	18.1	17.6	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
5	15.8	22.1	6.3	18.6	94	75	85	20.8	16.6	19.4	17.1	48.2	5.2	53.4
6	14.6	22.0	7.4	17.8	94	84	85	19.4	16.2	18.1	16.0	2.1	0.0	2.1
7	15.5	22.6	7.1	18.6	93	69	84	19.1	17.1	18.0	15.9	0.9	29.4	30.3
8	15.2	21.7	6.5	18.2	96	78	85	19.3	18.3	18.7	16.5	6.7	0.2	6.9
9	15.6	21.0	5.4	17.3	95	81	90	18.3	16.9	17.8	15.8	7.6	0.0	7.6
10	14.6	22.5	7.9	18.0	95	89	91	21.0	18.1	19.1	16.9	2.7	0.0	2.7
11	13.4	21.4	8.0	17.6	96	82	91	15.6	16.2	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
12		22.9		19.3	95	80	86	20.5	17.1	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
13	14.0	23.5	9.9	19.2	93	65	83	19.4	17.7	18.5	16.3	0.0	0.0	0.0
14	14.6	21.2	6.6	18.4	95	83	90	20.9	18.0	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
15	15.1	23.9	8.8	19.8	94	69	86	20.6	18.4	19.8	17.4	0.0	0.0	0.0
16	12.3	24.5	12.6	20.1	97	74	83	21.6	16.9	19.9	17.4	0.0	0.0	0.0
17	13.6	24.5	10.9	20.2	94	66	84	21.7	17.6	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
18	15.7	25.1	9.4	20.6	94	71	84	21.5	18.6	20.2	17.7	0.0	4.7	4.7
19	16.0	23.4	7.4	19.5	106	69	86	23.1	17.4	19.6	17.1	0.0	14.2	14.2
20	17.5	23.0	5.5	20.1	94	75	85	22.0	18.8	20.9	18.3	0.6	1.8	2.4
21	17.0	21.4	4.4	18.6	96	82	95	20.6	19.2	20.1	17.7	4.4	13.0	17.4
22	16.2	21.0	4.8	19.1	96	89	93	20.8	20.2	20.6	18.1	0.0	58.7	58.7
23	16.0	21.2	5.2	18.4	97	76	85	19.5	17.9	18.7	16.6	0.2	49.8	50.0
24	14.8	22.9	8.1	19.0	91	79	87	21.7	17.0	19.2	16.9	0.0	0.0	0.0
25	14.7	22.2	7.5	18.9	96	83	85	20.7	17.4	19.5	17.2	0.0	24.3	24.3
26	14.6	23.6	9.0	19.2	95	73	85	20.2	18.3	19.0	16.8	2.2	3.0	5.2
27	14.9	23.9	9.0	19.0	96	75	87	21.6	18.0	19.3	17.0	2.4	0.0	2.4
28				18.3								1.4	2.9	4.3
29	15.3	19.8	4.5	16.5	96	88	92	18.5	16.0	17.6	15.5	22.1	0.0	22.1
30	14.2	21.9	7.7	19.0	96	79	90	21.0	17.9	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
31	16.6	24.2	7.6	19.7	98	70	88	20.8	18.8	20.1	17.6	1.6	0.0	1.6
MAX	17.5	25.1	12.6	20.6	106	92	95	23.1	20.2	20.9	18.3	48.2	58.7	58.7
MIN	12.0	19.8	4.4	16.5	91	65	83	18.1	16.0	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
MED	15.0	22.6	7.6	18.8	95	78	88	20.4	17.7	19.1	16.8	120.2	240.2	360.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	635.9	CO	00	CO	CC	CO	CO	C.4	C.C	C.4	7.3	3.6	140	79	219		
2	636.4	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.6	C.1	C.7	7.7	2.0	77	134	211		
3	637.3	CO	00	CO	CO	CO	CC	C.7	C.2	C.9	7.3	1.2	117	87	204		
4	636.5	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.4	C.2	0.6	4.7	6.4	142	165	307		
5	635.9	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.3	C.2	0.5	6.7	4.1	163	120	283		
6	635.0	CO	00	12	C1	CO	CC	C.7	0.0	C.7	6.3	3.9	164	26	190		
7	635.4	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.7	C.3	1.0	4.0	5.6	166	109	275	
8	635.9	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.3	C.2	C.5	7.0	3.8	65	172	237		
9	636.4	CO	00	CO	CC	CO	CC	C.3	C.1	C.4	8.0	1.9	129	79	208		
10	635.8	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.3	C.1	0.4	7.7	3.2	155	81	236	
11	636.7	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.3	C.1	C.4	7.0	3.9	147	115	262	
12	636.5	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.5	C.2	0.7	2.3	8.0	197	137	334	
13	635.4	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.5	C.3	C.8	3.7	7.9	190	136	326		
14	636.4	CO	00	CO	CC	CO	CC	C.4	C.2	C.6	5.7	4.1	73	76	149		
15	636.8	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.4	C.3	C.7	5.3	4.4	130	128	258	
16	636.8	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.4	C.1	C.5	5.0	8.1	163	132	295		
17	635.9	CO	00	CO	CO	CO	CC	C.7	C.1	C.8	6.7	6.0	177	129	306		
18	636.0	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.6	0.1	0.7	4.0	6.6	137	141	278	
19	636.7	CO	00	CO	04	01	CO	CC	C.5	C.3	C.8	3.7	7.4	156	112	268	
20	636.8	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.4	C.1	0.5	7.0	3.1	112	149	261	
21	636.6	CO	00	CO	CO	CO	CC	C.2	C.1	0.3	8.0	0.0	66	79	145		
22	637.1	CO	00	CO	C1	CO	CC	C.1	C.0	C.1	8.0	0.4	84	52	136		
23	637.9	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.4	C.2	C.6	7.7	1.9	137	77	214	
24	637.4	CO	00	CO	06	C1	CO	CC	C.5	C.1	0.6	3.7	7.4	208	110	318	
25	637.0	CO	00	CO	00	CO	CC	C.6	C.0	C.6	7.5	2.9	129	08	205		
26	636.1	CO	00	CO	CC	06	C1	C.5	C.1	C.6	7.7	1.2	143	101	244		
27	635.4	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.4	C.1	C.5	7.3	1.4	124	150	274	
28	636.6	CO	00	CO	CC	CC	CC	C.3	C.1	C.4	7.3	1.7	128	67	195		
29	637.6	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.3	C.0	C.3	8.0	0.0	34	89	123	
30	637.9	CO	00	CO	CO	CO	CC	C.4	C.0	C.4	7.3	0.8	115	65	180		
31	637.4	CO	00	CO	C6	C1	CO	CC	C.6	C.1	C.7	7.7	3.6	146	130	276	
MAX	637.9		00		C1		C1	C.7	C.3	1.0	8.0	8.1	208	172	334		
MIN	635.0		00		CC		CC	C.1	C.0	C.1	2.3	0.0	34	08	123		
MED	636.5		00		CC		CC	12.7	4.0	17.7	6.4	116.5	4114	3235	7349		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.4	22.0	7.6	18.6	96	80	90	20.2	17.4	19.3	17.0	1.1	3.3	4.4
2	14.5	23.1	8.6	19.0	95	74	87	20.6	18.5	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
3	15.0	23.0	8.0	19.1	98	89	92	23.7	17.9	20.7	18.1	13.3	11.6	24.9
4	16.0	23.0	7.0	18.7	95	80	91	20.8	18.2	19.8	17.4	0.0	0.4	0.4
5	16.6	22.0	5.4	17.8	96	54	55	21.0	18.4	19.5	17.2	23.7	0.0	23.7
6	15.6	22.0	6.4	18.4	96	85	92	19.5	18.2	19.6	17.3	1.1	2.0	3.1
7	15.3	22.0	6.7	18.7	96	84	91	21.2	18.2	19.7	17.4	1.7	20.0	21.7
8	15.6	23.0	7.4	19.5	92	70	84	19.8	17.7	19.0	16.7	0.0	45.5	45.5
9	16.5	20.0	3.5	17.8	94	84	91	15.5	17.6	18.6	16.4	4.7	0.7	5.4
10	16.1	22.0	5.9	18.7	96	80	88	20.8	18.0	19.0	16.7	7.5	4.0	11.5
11	16.9	21.0	4.1	18.3	84	65	76	16.8	15.6	16.0	14.2	0.1	2.8	2.9
12	15.6	20.0	4.4	18.2	93	81	86	19.1	17.4	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
13	16.0	22.0	6.0	18.5	95	76	86	19.5	17.2	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
14	15.0	22.5	7.5	19.3	99	73	90	21.2	15.1	20.2	17.7	4.1	0.0	4.1
15	16.0	22.4	6.4	19.6	96	81	90	21.5	18.2	20.4	17.9	0.2	0.0	0.2
16	16.3	24.5	8.2	19.2	95	90	93	21.8	15.1	20.6	18.0	3.1	2.9	6.0
17	15.6	23.0	7.4	18.6	98	64	66	19.6	16.6	18.2	16.1	3.5	0.6	4.1
18	16.0	20.0	4.0	17.6	96	92	94	20.3	18.5	19.1	16.8	5.5	0.0	5.5
19	16.0	24.0	8.0	19.3	92	55	75	19.1	15.4	17.6	15.5	0.0	3.0	3.0
20	16.2	24.0	7.8	19.6	95	60	83	20.8	16.7	18.6	16.4	0.0	1.7	1.7
21	16.1	22.0	5.9	18.9	96	75	87	19.6	18.3	18.8	16.6	0.0	0.0	0.0
22	16.0	22.2	6.2	19.2	90	65	82	15.2	17.3	18.1	16.0	4.0	5.2	9.2
23	16.6	21.5	4.9	18.0	91	89	90	20.5	17.7	18.6	16.5	17.1	0.0	17.1
24	16.0	22.5	6.9	18.2	94	85	89	19.9	17.8	18.8	16.7	1.8	7.8	9.6
25	15.6	22.5	6.9	18.7	92	84	88	20.8	17.8	19.1	16.8	0.0	5.1	5.1
26	16.5	24.6	8.1	18.4	96	89	93	21.4	18.2	19.7	17.3	0.0	0.9	0.9
27	16.0	24.5	8.5	19.9	95	73	87	21.7	18.2	20.2	17.8	0.0	0.0	0.0
28	15.3	24.5	9.2	20.3	91	69	81	20.6	18.4	19.3	17.1	0.0	0.0	0.0
29	16.0	23.8	7.8	19.5	89	75	84	22.0	17.8	19.4	17.1	1.0	0.4	1.4
30	16.0	23.1	7.1	18.8	92	61	81	18.7	17.0	17.6	15.6	0.0	0.2	0.2
31														
MAX	16.9	24.6	9.2	20.3	99	54	95	23.7	15.2	20.7	18.1	23.7	45.5	45.5
MIN	14.4	20.0	3.5	17.6	84	55	76	16.8	15.4	16.0	14.2	0.0	0.0	0.0
MED	15.8	22.6	6.7	18.8	94	77	86	20.4	17.8	19.1	16.8	93.5	118.1	211.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	637.2	CO	00	04	C1	CO	00	C.3	C.1	C.4	6.7	5.0	174	95	269
2	636.3	CO	00	CO	CC	CO	CC	C.6	C.1	C.7	7.0	6.9	219	102	321
3	636.5	CO	00	06	C1	CO	CC	C.5	C.1	0.6	7.7	4.3	156	81	237
4	637.7	CO	00	06	C1	CO	CC	C.3	C.1	C.4	8.0	3.1	149	109	258
5	638.3	CO	00	04	C1	CO	CC	C.4	C.1	C.5	8.0	1.0	111	76	187
6	637.8	CO	00	10	C1	CO	00	C.4	C.1	0.5	7.3	4.7	166	77	243
7	637.0	CO	00	04	C1	CO	00	C.3	C.0	C.3	7.7	0.5	82	117	199
8	636.2	CO	00	06	C1	CO	CC	C.4	0.1	C.5	7.3	3.4	139	118	257
9	636.8	04	01	C4	C1	CO	CC	C.5	C.1	0.6	8.0	0.1	70	82	152
10	637.0	04	01	02	C1	CO	00	C.2	0.2	C.4	7.3	1.7	114	84	198
11	636.9	CO	00	06	C1	02	01	C.6	C.1	0.7	7.7	1.9	109	83	192
12	637.0	CO	00	10	C1	CO	CC	C.6	C.2	0.8	8.0	0.1	73	63	136
13	636.4	CO	00	00	CO	CO	CC	C.5	C.1	0.6	7.7	4.4	130	98	228
14	636.9	CO	00	06	C1	CO	CC	C.4	C.2	C.6	7.0	5.9	122	113	235
15	636.9	CO	00	CO	CC	CO	00	C.3	C.3	C.6	7.7	2.7	110	82	192
16	636.7	CO	00	06	C1	04	01	C.3	C.0	C.3	7.7	1.2	72	93	165
17	636.1	CO	00	CO	CC	CO	00	C.5	C.1	C.6	7.7	2.7	76	111	187
18	636.1	CO	00	04	C1	00	CC	C.5	C.1	0.6	7.7	0.3	73	62	135
19	637.0	CO	00	12	C1	CO	CC	C.5	C.1	C.6	6.7	4.6	97	101	198
20	636.2	CO	00	04	C1	CO	00	C.6	C.2	C.8	6.7	5.5	109	116	225
21	636.6	04	01	06	C1	CO	CC	C.4	0.3	0.7	7.7	1.7	81	74	155
22	636.1	C4	01	C4	C1	00	00	C.4	C.2	C.6	7.3	2.2	75	49	124
23	636.1	CO	00	CO	00	CO	00	C.3	C.1	0.4	8.0	1.1	100	76	176
24	636.7	CO	00	CO	00	CO	00	C.5	C.0	C.5	8.0	0.9	135	38	173
25	636.3	CO	00	06	C1	CO	00	C.5	C.1	0.6	7.7	2.7	137	91	228
26	636.2	CO	00	06	C1	CO	00	C.3	C.1	C.4	7.7	1.3	118	88	206
27	636.0	CO	00	06	C1	00	CC	C.3	C.2	0.5	6.3	6.4	154	52	206
28	636.6	CO	00	06	C1	CO	00	C.4	C.2	0.6	3.7	8.4	183	137	320
29	636.5	00	00	06	C1	CO	00	C.4	C.3	0.7	6.7	5.4	155	101	256
30	636.8	CO	00	06	C1	CO	00	C.4	C.1	0.5	7.0	2.3	93	80	173
31															
MAX	636.3		01	01	01	01	01	C.6	C.3	C.8	8.0	8.4	219	137	321
MIN	636.0		00	CC	CC	CC	CC	C.2	C.0	C.3	3.7	0.1	70	38	124
MED	636.7		00	CO	CO	CO	CO	12.6	4.0	16.6	7.3	92.4	3582	2649	6231

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.8	24.0	8.2	19.5	96	77	EE	21.8	1E.0	19.9	17.5	0.0	41.5	41.5
2	14.4	23.8	9.4	18.3	96	82	51	20.4	17.5	19.2	16.9	0.0	13.4	13.4
3	13.8	23.5	9.7	18.6	94	85	51	20.4	17.5	19.3	17.0	16.4	8.1	24.5
4	16.0	23.3	7.3	19.3	94	75	EE	20.4	17.6	15.3	17.0	1.8	2.6	4.4
5	16.0	23.3	7.3	18.8	9E	78	5C	20.3	1E.4	19.6	17.3	0.1	0.0	0.1
6	16.2	23.1	6.9	19.1	95	79	EE	21.4	1E.7	19.5	17.5	0.0	0.0	0.0
7	15.5	22.0	6.5	18.8	92	80	EE	20.5	16.2	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
8	16.0	23.0	7.0	19.1	94	89	51	22.C	15.0	20.1	17.7	0.0	4.4	4.4
9	16.0	25.0	9.0	19.7	95	70	EE	21.3	1E.3	19.8	17.4	0.0	3.2	3.2
10	16.3	24.0	7.7	19.9	92	76	EE	21.9	1E.7	20.0	17.6	0.0	0.0	0.0
11	15.4	24.0	8.6	19.7	90	70	EE	20.6	17.3	19.1	16.9	0.0	0.0	0.0
12	15.6	22.8	7.2	19.1	96	85	92	21.6	1E.1	20.2	17.7	0.0	0.0	0.0
13	16.2	25.3	9.1	20.1	98	60	75	18.6	1E.2	18.4	16.3	0.0	0.0	0.0
14	14.8	24.1	9.3	20.0	88	70	E1	20.7	1E.7	18.9	1E.7	0.0	77.9	77.9
15	15.0	24.2	9.2	19.3	90	79	EE	21.7	17.0	19.4	17.0	0.0	0.0	0.0
16	13.6	24.9	11.3	20.2	92	70	EE	21.6	17.1	19.8	17.4	0.4	0.0	0.4
17	14.9	22.6	7.7	19.0	93	82	E7	19.9	17.9	19.2	16.9	2.3	0.0	2.3
18	14.8	24.0	9.2	19.7	92	70	EE	20.3	17.8	19.2	16.9	0.0	10.7	10.7
19	15.6	24.2	8.6	19.8	94	70	EE	20.7	1E.7	19.7	17.4	0.0	2.2	2.2
20	16.2	22.2	6.0	19.3	95	69	EE	20.5	1E.2	19.2	16.9	5.0	37.0	42.0
21	15.1	22.8	7.7	18.9	95	82	EE	20.2	17.2	19.1	16.8	0.0	35.5	35.5
22	16.0	23.0	7.0	19.3	9E	70	EE	19.5	17.9	19.0	16.7	0.0	0.5	0.5
23	16.9	24.4	7.5	19.4	9E	59	EE	18.8	1E.1	18.4	1E.3	2.3	0.0	2.3
24	13.7	23.9	10.2	18.9	94	63	75	1E.7	15.9	17.1	15.1	0.0	0.6	0.6
25	15.4	20.6	5.2	19.0	94	78	EE	20.4	1E.5	19.2	17.0	3.9	54.2	58.1
26	16.4	22.5	6.1	19.1	92	75	EE	19.7	17.8	18.8	16.6	0.2	0.0	0.2
27	14.5	22.9	8.4	18.7	89	75	E1	19.4	15.4	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
28	15.8	24.0	8.2	19.7	94	69	EE	20.4	1E.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
29	16.5	24.6	8.1	20.3	89	66	E1	20.0	1E.3	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
30	15.8	24.5	8.7	20.2	90	59	75	18.0	17.3	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
31	13.0	24.0	11.0	19.7	96	60	E2	20.6	17.7	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
MAX	16.9	25.3	11.3	20.3	9E	89	92	22.0	19.0	20.2	17.7	16.4	77.9	77.9
MIN	13.0	20.6	5.2	18.3	8E	59	75	18.0	15.4	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.4	23.6	8.2	19.4	94	73	EE	20.4	17.7	19.1	16.9	32.4	291.8	324.2

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	636.6	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.2	0.6	7.7	6.4	173	95	268
2	637.1	00	00	04	C1	00	00	C.3	C.1	C.4	7.7	4.7	151	84	235
3	636.8	00	00	04	C1	00	00	C.3	C.1	0.4	6.7	6.1	51	00	51
4	637.0	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.1	0.5	7.3	4.5	121	97	218
5	637.3	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.1	0.4	7.7	4.4	128	101	229
6	637.1	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.1	0.5	7.3	3.0	121	101	222
7	637.2	00	00	00	00	00	00	C.2	C.1	0.3	7.3	1.2	117	100	217
8	636.4	00	00	04	C1	00	00	C.2	C.1	0.3	7.3	2.9	139	64	203
9	636.4	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.2	0.5	7.0	7.6	156	121	277
10	636.2	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.2	0.5	5.0	5.6	144	00	144
11	634.7	00	00	04	C1	00	00	C.2	C.2	0.4	6.3	5.3	00	62	62
12	635.4	00	00	00	00	00	00	C.3	C.2	0.5	7.7	2.9	129	87	216
13	635.9	00	00	06	01	00	00	C.2	C.2	0.4	2.3	9.2	172	103	275
14	636.4	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.2	0.6	3.0	8.2	200	227	427
15	635.9	00	00	06	C1	00	00	C.5	C.1	0.6	7.0	3.7	106	00	106
16	636.6	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.2	0.5	7.0	7.0	175	92	92
17	636.3	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.1	0.5	7.0	6.8	153	132	285
18	636.0	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.2	0.5	6.3	5.7	108	97	205
19	635.7	00	00	04	C1	00	00	C.5	C.2	0.7	6.7	7.0	158	130	288
20	635.1	00	00	02	C1	C8	01	C.3	C.0	C.3	7.3	2.0	76	105	181
21	635.4	00	00	00	00	00	00	C.2	C.1	0.3	7.0	4.6	122	95	217
22	635.8	00	00	06	C1	00	00	C.4	C.1	0.5	7.0	6.0	148	00	148
23	636.0	00	00	04	C1	00	00	C.4	C.3	0.7	4.0	6.6	132	114	246
24	635.3	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.1	0.4	2.3	9.0	160	112	272
25	634.7	00	00	00	00	00	00	C.3	C.1	0.4	7.7	0.9	98	65	163
26	635.5	00	00	00	00	00	00	C.3	C.0	0.3	7.3	3.2	92	00	92
27	635.3	00	00	00	00	00	00	C.6	C.1	0.7	5.0	6.2	127	105	232
28	635.2	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.2	0.5	7.7	3.4	97	121	218
29	634.7	00	00	06	C1	00	00	C.3	C.1	0.4	6.3	4.9	124	76	200
30	634.6	00	00	04	C1	00	00	C.5	C.1	0.6	6.0	7.1	69	20	89
31	635.4	00	00	06	C1	00	00	C.6	C.2	0.8	6.0	5.8	86	34	120
MAX	637.3	00	00	01	01	00	00	C.6	C.3	0.8	7.7	9.2	200	227	427
MIN	634.6	00	00	00	00	00	00	C.2	C.0	0.3	2.3	0.9	00	00	51
MED	635.9	00	00	00	00	00	00	10.7	4.3	15.0	6.4	161.9	3833	2540	6373

ESTACION: LA UNION

MUNICIPIO: LIBANC

AÑO 1970

LONGITUD: 75-04 W.

LATITUD: 4-54 N.

ALT. 1.500 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %/o			TENSION m.m.			P. PROCIO		PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	13.9	23.8	9.7	19.2	89	65	RC	19.2	16.2	17.7	15.6	16.0	50.7	66.7
FEBRERO	14.4	24.0	9.4	19.8	90	65	8C	19.7	16.5	18.1	16.0	9.2	241.3	250.5
MARZO	14.9	24.7	9.8	20.1	91	62	78	15.6	16.6	18.1	16.0	17.7	90.5	108.2
ABRIL	15.0	23.6	8.6	19.8	93	73	85	20.5	18.1	19.3	17.0	58.5	213.9	272.4
MAYO	14.7	23.2	8.4	19.2	92	74	85	20.0	17.7	18.9	16.7	64.8	234.7	299.5
JUNIO	15.2	23.7	8.6	19.6	91	69	82	19.8	17.3	18.6	16.4	26.8	61.2	88.0
JULIO	14.9	23.4	8.4	19.0	91	64	81	18.9	16.1	17.6	15.6	93.6	73.3	166.9
AGOSTO	14.9	23.2	8.2	19.1	92	66	82	19.4	16.4	18.1	15.9	78.8	95.3	174.1
SEPTIEMBRE	15.0	23.2	8.1	18.9	94	71	85	15.5	17.0	18.5	16.3	102.4	184.1	286.5
OCTUBRE	15.0	22.6	7.6	18.8	95	78	88	20.4	17.7	19.1	16.8	120.2	240.2	360.4
NOVIEMBRE	15.8	22.6	6.7	18.8	94	77	88	20.4	17.8	19.1	16.8	93.5	118.1	211.6
DICIEMBRE	15.4	23.6	8.2	19.4	94	73	85	20.4	17.7	19.1	16.9	32.4	291.8	324.2
MAX.	15.8	24.7	9.8	20.1	95	78	88	20.5	18.1	19.3	17.0	120.2	291.8	360.4
MIN.	13.9	22.6	6.7	18.8	89	62	78	18.9	16.1	17.6	15.6	9.2	50.7	66.7
MED.	14.9	23.5	8.5	19.3	92	69	83	19.5	17.1	18.5	16.3	713.9	1895.1	2609.0

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-OCT BRI-HOR		RADIACION CAL/CM2		
	MED.	MAX.	MARANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MARANA	TARDE	TOTAL
ENERO	636.8	00	00	00	00	16.2	7.7	23.9	5.6	180.0	3958	3506	7464
FEBRERO	636.7	00	00	00	00	16.4	8.6	25.0	6.2	131.2	3577	3410	6987
MARZO	636.6	00	01	00	00	21.0	10.0	31.0	6.3	176.8	4469	4438	8907
ABRIL	636.9	00	00	00	00	13.3	6.0	19.3	7.0	124.5	4159	3827	7986
MAYO	637.5	00	00	00	00	12.8	4.3	17.1	7.0	135.9	4295	4248	8543
JUNIO	637.5	00	00	00	00	18.0	8.3	26.3	5.6	181.2	4326	4029	8355
JULIO	637.5	00	00	00	00	20.3	11.9	32.2	5.5	196.5	4360	4713	9073
AGOSTO	637.1	00	00	00	00	18.0	8.9	26.9	6.6	173.3	4289	4597	8886
SEPTIEMBRE	637.3	00	00	00	00	18.3	7.8	26.1	6.8	158.1	4584	4025	8609
OCTUBRE	636.5	00	00	00	00	13.7	4.0	17.7	6.4	116.5	4114	3235	7349
NOVIEMBRE	636.7	00	00	00	00	12.6	4.0	16.6	7.3	92.4	3582	2649	6231
DICIEMBRE	635.9	00	00	00	00	10.7	4.3	15.0	6.4	161.9	3833	2540	6373
MAX.	637.5	01	00	00	00	21.0	11.5	32.2	7.3	196.5	4584	4713	9073
MIN.	635.9	00	00	00	00	10.7	4.0	15.0	5.5	92.4	3577	2540	6231
MED.	636.9	00	00	00	00	151.3	85.8	277.1	6.4	1228.3	4954.6	4521.7	94763

ESTACION: MARIANO MELENDRO

MUNICIPIO: IBAGLE

FECHA: ENERO

LONGITUD: 75-17 W.

LATITUD: 04-28 N.

ALT. 1.300 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C		PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.		DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.4	26.6	10.2	19.5	89	51	75	18.0	15.8	17.1	15.1		27.9	9.3	37.2
2	16.0	26.7	10.7	20.9	84	50	73	19.4	16.3	17.7	15.7		0.0	1.2	1.2
3	17.5	27.3	9.8	21.7	90	57	76	22.7	17.8	19.5	17.1		0.0	0.0	0.0
4	16.5	27.3	10.8	21.6	85	50	68	21.3	15.3	17.4	15.3		0.0	0.0	0.0
5	15.4	27.0	11.6	21.1	80	39	66	18.8	13.8	16.1	14.1		0.0	0.0	0.0
6	15.0	28.0	13.0	21.3	89	40	66	17.0	14.7	16.0	14.1		0.0	0.0	0.0
7	17.5	26.4	8.9	21.1	89	50	73	20.8	16.3	18.1	16.0		3.0	0.0	3.0
8	17.5	25.4	7.9	20.4	94	60	82	21.8	16.9	19.4	17.1		0.0	0.0	0.0
9	15.5	28.5	13.0	22.5	65	39	53	14.8	13.4	14.3	12.4		0.0	0.0	0.0
10	16.5	24.5	8.0	17.6	95	54	74	17.1	11.3	14.6	12.5	81.2	0.0	81.2	
11	14.5	26.3	11.8	20.8	89	55	74	19.4	16.9	17.9	15.8		0.0	0.0	0.0
12	15.4	26.2	10.8	19.7	94	56	80	21.0	16.4	18.0	15.9	12.6	2.6	15.2	
13	16.3	23.5	7.2	19.1	96	69	87	21.1	17.1	18.9	16.6	1.7	3.8	5.5	
14	16.0	25.5	9.5	19.2	94	54	75	19.2	14.9	17.2	15.1	0.0	1.4	1.4	
15	16.0	21.9	5.9	17.5	95	85	89	18.3	17.5	17.9	15.8		4.6	0.1	4.7
16	13.0	24.9	11.9	18.2	95	62	82	18.3	15.4	16.7	14.8		0.0	0.0	0.0
17	15.3	24.9	9.6	18.8	88	59	79	18.2	16.1	16.9	15.0		0.0	0.0	0.0
18	16.5	27.3	10.8	20.0	89	47	74	18.7	15.4	17.1	15.1		0.0	0.0	0.0
19	14.5	23.5	9.0	18.1	84	75	81	18.0	16.2	17.0	15.1	21.0	0.1	21.1	
20	13.0	24.9	11.9	18.6	96	60	80	18.4	15.2	16.6	14.6		0.0	0.0	0.0
21	15.7	26.6	10.9	19.5	89	45	71	16.6	14.6	15.9	14.0		0.0	0.0	0.0
22	14.0	27.0	13.0	19.7	89	50	75	19.5	15.3	16.8	14.8		0.0	0.0	0.0
23	14.0	27.5	13.5	20.3	96	44	74	19.6	14.2	16.7	14.7		0.0	0.0	0.0
24	14.0	26.5	12.5	19.6	92	52	75	18.2	14.9	16.4	14.5		0.0	0.0	0.0
25	16.0	25.9	9.9	20.5	90	47	73	18.7	14.8	17.0	15.0		0.0	0.0	0.0
26	16.6	28.3	11.7	21.5	79	48	65	19.4	15.7	17.4	15.3		0.0	0.0	0.0
27	15.0	27.4	12.4	19.6	83	41	68	16.7	14.2	15.3	13.4		0.0	0.0	0.0
28	14.5	26.5	12.0	19.5	89	40	70	18.5	13.3	15.3	13.3		0.0	0.0	0.0
29	13.8	27.4	13.6	20.2	89	40	70	17.3	14.1	15.8	14.0		0.0	0.0	0.0
30	14.5	27.6	13.1	21.3	74	44	61	16.5	14.2	15.1	13.3		0.0	0.0	0.0
31	16.5	25.5	9.0	20.1	80	63	74	17.9	16.3	17.4	15.4		0.6	0.0	0.6
MAX	17.5	28.5	13.6	22.5	96	85	89	22.7	17.8	19.5	17.1	81.2	9.3	81.2	
MIN	13.0	21.9	5.9	17.5	65	39	53	14.8	11.3	14.3	12.4	0.0	0.0	0.0	
MED	15.4	26.2	10.8	20.0	88	52	74	18.7	15.3	16.9	14.9	152.6	18.5	171.1	

DIA	PRESION m.m. MED	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	647.6	00	00	06	01	14	03	C.8	1.1	1.9	5.7	4.5	184	65	249		
2	647.7	00	00	06	02	06	01	1.3	1.0	2.3	5.3	6.4	186	129	315		
3	648.4	14	01	00	00	00	00	1.5	0.4	1.9	7.3	5.1	101	124	225		
4	648.7	14	02	06	03	14	02	0.6	0.3	0.9	7.7	3.0	184	109	293		
5	648.2	00	00	06	02	00	00	C.9	1.1	2.0	3.0	5.7	200	158	358		
6	647.5	00	00	06	03	00	00	C.8	0.5	1.3	4.3	9.1	207	151	358		
7	647.4	06	01	06	01	00	00	1.1	0.7	1.8	5.7	4.7	192	115	307		
8	648.2	06	01	06	01	00	00	1.0	0.6	1.6	8.0	2.0	99	112	211		
9	648.3	10	01	06	02	14	01	1.0	C.0	1.0	2.0	5.7	115	112	227		
10	649.1	00	00	14	02	14	01	C.8	0.6	1.4	8.0	1.2	101	40	141		
11	648.8	00	00	04	03	00	00	1.3	0.9	2.2	7.0	5.6	150	114	264		
12	649.0	14	01	06	02	00	00	1.0	0.3	1.3	7.0	4.5	119	125	244		
13	648.6	00	00	14	02	C.0	00	1.7	1.2	2.9	7.7	3.9	132	65	197		
14	648.7	00	00	06	01	14	03	1.7	0.6	2.3	5.7	3.7	148	100	248		
15	649.2	10	01	00	00	00	00	1.3	1.0	2.3	8.0	2.8	84	37	121		
16	649.1	00	00	06	02	12	01	0.8	1.4	2.2	6.3	5.9	168	129	297		
17	648.7	00	00	06	02	06	02	C.4	C.3	0.7	7.0	5.4	160	108	268		
18	648.2	00	00	04	02	14	01	2.1	1.7	3.8	6.3	5.5	207	128	335		
19	649.4	C.0	00	00	00	14	01	2.2	0.1	2.3	8.0	2.9	132	50	182		
20	650.2	00	00	06	01	00	00	1.5	0.2	1.7	4.7	2.9	197	91	288		
21	649.6	10	03	00	00	00	00	1.4	1.0	2.4	5.7	4.4	189	131	320		
22	649.4	00	00	06	03	00	00	1.4	1.0	2.4	6.7	4.2	218	125	343		
23	649.8	00	00	00	00	06	01	0.7	0.9	1.6	4.0	6.3	186	146	332		
24	649.1	00	00	06	02	14	01	1.1	1.1	2.2	6.3	6.4	176	112	288		
25	649.4	14	01	16	03	00	00	1.0	0.7	1.7	5.7	4.3	180	105	285		
26	648.3	00	00	04	02	00	00	1.4	1.0	2.4	5.3	5.6	189	174	363		
27	649.0	00	00	06	02	00	00	0.4	0.8	1.2	5.7	4.4	162	125	287		
28	648.8	00	00	06	02	00	00	1.8	0.6	2.4	6.3	1.2	189	131	320		
29	649.2	00	00	06	02	00	00	1.0	0.2	1.2	5.0	4.8	193	151	344		
30	648.9	00	00	04	03	04	01	0.7	1.6	2.3	5.3	1.2	244	99	343		
31	649.3	00	00	06	02	10	01	0.7	0.1	0.8	6.3	2.9	125	111	236		
MAX	650.2	03	03	03	03	2.2	1.7	3.8	8.0	9.1	244	174	363				
MIN	647.4	00	00	00	00	C.4	C.0	0.7	2.0	1.2	84	37	121				
MED	648.8	00	01	00	00	35.4	23.0	58.4	6.0	136.2	5117	3472	8589				

ESTACION: MARIANO MELENDR0

MUNICIPIO: IBAGLE

FECHA: FEB/70

LONGITUD: 75-17 W.

LATITUD: 04-2E N.

ALT. 1.300 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	27.3	10.3	20.6	79	54	7C	18.0	15.9	17.0	15.1	0.0	0.0	0.0
2	16.5	25.4	8.9	21.0	92	51	73	18.7	15.5	17.6	15.6	0.0	18.5	18.5
3	17.4	24.9	7.5	20.0	94	65	78	19.1	17.3	17.9	15.8	0.8	0.0	0.8
4	16.5	24.4	7.9	19.0	93	81	87	20.6	17.4	18.9	16.7	3.0	11.1	14.1
5	16.2	26.4	10.2	20.6	92	51	78	20.8	16.4	18.3	16.1	3.3	1.1	4.4
6	16.5	25.9	9.4	20.1	90	50	75	18.9	15.4	17.2	15.2	4.6	0.0	4.6
7	16.0	25.2	9.2	20.6	85	52	72	19.9	15.7	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
8	15.5	27.5	12.0	20.6	92	50	77	21.2	15.6	18.1	15.9	2.2	7.9	10.1
9	15.5	25.3	9.8	19.7	94	66	84	20.4	16.7	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
10	15.0	27.5	12.5	20.7	84	39	68	18.4	13.8	16.2	14.2	0.0	0.0	0.0
11	15.0	27.4	12.4	20.8	89	45	74	20.3	15.1	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
12	15.9	28.5	12.6	21.5	85	40	67	18.6	14.5	16.4	14.5	0.0	0.0	0.0
13	15.5	28.5	13.0	21.9	60	45	52	15.3	11.0	13.8	11.8	0.0	0.0	0.0
14	14.5	28.1	13.6	20.3	92	47	74	19.4	15.6	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
15	15.0	29.0	14.0	22.2	90	34	64	18.2	13.0	16.1	14.0	0.0	0.0	0.0
16	16.0	28.5	12.5	22.4	84	50	71	22.2	16.8	18.9	16.6	0.0	46.4	46.4
17	16.5	24.9	8.4	20.0	94	70	84	20.3	18.8	19.5	17.2	0.0	0.0	0.0
18	16.0	26.9	10.9	19.6	92	55	75	18.9	17.3	17.5	15.8	0.0	0.0	0.0
19	15.5	27.9	12.4	20.7	92	48	75	19.9	16.2	17.7	15.6	0.0	0.0	0.0
20	17.4	26.5	9.1	20.7	94	57	81	22.0	17.3	19.6	17.2	3.2	0.0	3.2
21	15.9	25.6	9.7	19.5	95	74	88	20.8	18.1	19.9	17.4	0.0	7.4	7.4
22	17.5	28.4	10.9	21.2	96	53	78	20.2	17.5	19.2	17.0	0.0	0.0	0.0
23	17.1	25.5	8.4	20.5	80	64	74	18.5	16.3	17.9	15.9	0.0	3.5	3.5
24	17.0	24.4	7.4	20.0	95	70	85	20.8	18.9	19.6	17.2	0.0	0.0	0.0
25	16.5	21.0	4.5	18.5	92	85	5C	19.5	18.6	18.9	16.8	4.3	9.2	13.5
26	17.0	25.5	8.5	20.2	96	50	77	19.5	14.9	17.8	15.6	0.0	0.0	0.0
27	16.0	26.4	10.4	20.6	85	50	73	19.9	15.8	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
28	15.0	26.4	11.4	20.2	86	44	65	18.3	13.2	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
29														
30														
31														
MAX	17.5	29.0	14.0	22.4	96	85	5C	22.2	18.9	19.9	17.4	4.6	46.4	46.4
MIN	14.5	21.0	4.5	18.5	6C	34	52	15.3	11.0	13.8	11.8	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	26.4	10.3	20.5	89	55	75	19.6	16.0	17.6	15.7	21.4	105.1	126.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.										
1	648.3	12	01	04	C1	00	00	1.8	0.1	1.9	4.7	5.8	151	98	249		
2	647.9	00	00	04	01	00	00	1.0	0.1	1.1	6.3	3.3	125	121	246		
3	648.3	06	01	06	C3	14	01	1.9	C.1	2.0	7.0	1.6	125	82	207		
4	649.0	00	00	00	00	06	01	1.1	C.1	1.2	7.7	3.0	120	70	190		
5	648.3	00	00	04	C2	00	00	1.0	C.5	1.5	7.0	4.0	134	130	264		
6	647.8	00	00	06	C2	00	00	2.3	0.0	2.3	5.7	3.5	130	128	258		
7	647.4	12	01	06	03	06	02	0.2	0.6	0.8	5.7	5.9	217	121	338		
8	649.0	00	00	02	C3	00	00	C.4	0.7	1.1	5.7	7.0	164	128	292		
9	649.9	00	00	00	00	06	01	C.7	0.7	1.4	7.7	1.1	103	108	211		
10	650.2	00	00	06	03	14	01	1.5	C.2	1.7	5.7	2.5	94	117	211		
11	649.5	00	00	06	01	00	00	C.8	1.5	2.3	6.3	6.2	236	133	369		
12	648.8	06	01	06	02	00	00	2.5	1.6	4.1	6.3	7.8	204	172	376		
13	647.7	14	03	06	C1	00	00	1.3	1.0	2.3	5.3	2.4	69	70	139		
14	647.8	00	00	02	03	00	00	C.7	1.4	2.1	6.3	5.1	158	139	297		
15	647.0	00	00	06	03	00	00	2.0	0.7	2.7	5.3	7.3	216	171	387		
16	647.8	14	01	06	01	02	01	2.7	0.2	2.9	6.3	6.9	172	154	326		
17	649.1	00	00	06	01	06	01	1.0	C.1	1.1	7.0	2.6	125	122	247		
18	648.5	00	00	06	02	06	01	1.8	0.8	2.6	6.3	4.2	141	112	253		
19	647.7	00	00	06	C2	00	00	2.1	1.0	3.1	5.0	8.0	207	141	348		
20	648.4	00	00	06	02	00	00	C.8	0.5	1.3	6.0	2.2	99	113	212		
21	649.1	00	00	06	02	00	00	C.8	0.7	1.5	7.0	3.5	141	67	208		
22	649.6	00	00	06	02	00	00	C.8	0.7	1.5	4.7	8.4	173	169	342		
23	649.2	14	02	06	02	10	01	1.8	1.2	3.0	6.0	3.3	111	144	255		
24	648.2	00	00	06	02	06	01	C.4	C.3	0.7	8.0	0.4	83	105	188		
25	648.7	00	00	06	02	00	00	C.7	0.0	0.7	8.0	0.0	62	60	122		
26	648.6	00	00	02	02	00	00	C.6	C.9	1.5	5.7	3.5	164	136	300		
27	648.1	00	00	06	02	00	00	C.8	1.3	2.1	6.0	8.9	235	155	390		
28	647.5	00	00	06	C2	00	00	C.3	C.6	0.9	6.3	7.5	206	153	359		
29																	
30																	
31																	
MAX	650.2		03		03		02	2.7	1.6	4.1	8.0	8.9	236	172	390		
MIN	647.0		00		00		00	C.2	C.0	C.7	4.7	0.0	62	60	122		
MED	648.5		00		01		00	33.8	17.6	51.4	6.3	125.9	4165	3419	7584		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.0	26.3	12.3	20.3	90	50	76	20.0	15.8	17.8	15.7	0.0	0.8	0.8
2	17.5	23.0	5.5	18.8	92	76	81	15.0	15.7	17.8	15.7	6.3	0.0	6.3
3	15.0	25.4	10.4	19.1	89	70	83	20.0	16.8	18.4	16.3	0.0	0.2	0.2
4	16.5	23.5	7.0	19.3	95	60	80	19.8	16.4	17.8	15.8	1.6	0.0	1.6
5	15.5	27.5	12.0	20.4	80	51	7C	18.1	15.4	16.6	14.7	0.0	1.7	1.7
6	17.0	25.9	8.9	19.5	96	54	82	19.7	16.7	18.4	16.3	7.8	0.0	7.8
7	14.0	24.9	10.9	18.7	88	53	74	16.1	15.5	15.9	14.0	31.2	3.0	34.2
8	14.5	27.9	13.4	20.4	96	52	75	21.4	16.4	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
9	17.2	26.4	9.2	20.5	95	53	81	21.1	16.6	19.3	16.9	16.7	5.1	21.8
10	17.0	24.0	7.0	19.3	98	59	80	19.1	15.6	17.6	15.5	2.2	0.8	3.0
11	15.5	24.9	9.4	19.8	96	70	87	22.4	18.0	19.8	17.3	3.9	0.0	3.9
12	15.5	25.9	10.4	19.4	95	51	78	15.5	15.3	17.4	15.4	0.6	0.8	1.4
13	16.5	26.1	9.6	20.7	94	50	75	21.8	16.0	18.8	16.6	0.9	0.0	0.9
14	15.5	26.9	11.4	20.8	93	52	75	21.6	16.1	18.2	16.0	0.0	0.0	0.0
15	15.5	26.3	10.8	20.6	89	64	80	21.0	17.1	19.3	17.0	0.0	0.0	0.0
16	15.5	27.1	11.6	20.6	90	45	73	18.9	15.3	17.3	15.2	0.0	0.0	0.0
17	15.0	28.0	13.0	20.6	89	40	72	19.8	14.1	16.9	14.8	0.0	0.0	0.0
18	16.5	28.5	12.0	20.8	87	44	72	18.2	16.0	17.3	15.3	0.0	4.5	4.5
19	17.5	26.5	9.0	21.8	93	45	66	20.2	14.9	16.9	14.8	0.0	0.0	0.0
20	15.0	28.9	13.9	20.8	88	40	71	19.3	14.5	16.8	14.8	0.0	0.0	0.0
21	16.5	26.6	10.1	20.6	89	59	78	19.3	18.5	19.0	16.8	0.0	0.0	0.0
22	16.4	29.0	12.6	22.4	69	40	59	17.1	14.8	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
23	16.5	27.9	11.4	21.4	84	40	68	19.5	14.1	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
24	17.0	28.5	11.5	20.7	86	40	64	18.0	14.1	15.6	13.7	1.1	0.0	1.1
25	16.5	24.4	7.9	19.3	93	60	81	19.1	17.3	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
26	15.4	26.0	10.6	19.4	85	50	73	17.2	15.2	16.5	14.6	0.0	0.0	0.0
27	15.8	28.1	12.3	21.3	90	39	68	17.9	14.1	16.4	14.4	0.0	0.0	0.0
28	16.5	29.0	12.5	21.4	96	43	75	19.7	16.0	18.4	16.2	0.0	0.6	0.6
29	16.4	27.5	11.1	20.9	89	47	65	20.5	14.8	16.9	14.8	0.4	7.4	7.8
30	17.0	28.1	11.1	21.3	89	43	71	19.0	16.0	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
31	16.0	29.0	13.0	22.4	80	40	62	19.6	14.3	16.7	14.7	0.0	1.3	1.3
MAX	17.5	29.0	13.9	22.4	98	76	87	22.4	18.5	19.8	17.3	31.2	7.4	34.2
MIN	14.0	23.0	5.5	18.7	69	39	55	16.1	14.1	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	26.7	10.7	20.4	90	51	74	19.5	15.7	17.6	15.5	72.7	26.2	98.9

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	647.4	00	00	06	02	00	00	C.3	C.9	1.2	8.0	5.8	161	154	315
2	648.0	00	00	00	00	00	00	1.0	0.2	1.2	8.0	0.2	81	18	99
3	648.4	00	00	06	03	06	01	1.4	C.7	2.1	6.7	4.6	180	106	286
4	648.7	00	00	06	01	00	00	C.5	0.8	1.3	7.7	1.5	112	57	169
5	649.0	00	00	06	02	00	00	0.5	1.3	1.8	6.7	8.0	163	177	340
6	649.4	00	00	06	02	00	00	1.5	0.0	1.5	6.0	4.1	128	157	285
7	649.0	00	00	06	02	00	00	1.0	1.0	2.0	6.3	4.5	210	72	282
8	648.6	00	00	06	02	00	00	1.6	1.4	3.0	5.3	7.2	179	196	375
9	647.7	00	00	02	02	06	02	0.2	0.5	0.7	7.3	3.8	12	236	248
10	647.6	00	00	00	00	06	02	C.2	0.7	0.9	7.7	1.5	11	94	105
11	647.8	00	00	00	00	00	00	C.2	1.2	1.4	7.7	1.6	88	127	215
12	649.1	00	00	06	02	00	00	0.0	0.1	0.1	7.0	5.9	166	151	317
13	648.3	00	00	06	02	00	00	1.2	0.7	1.9	6.7	6.1	148	195	343
14	648.4	00	00	06	02	06	01	C.4	0.1	0.5	4.7	6.6	196	137	333
15	649.1	10	01	06	03	00	00	1.5	C.0	1.5	8.0	4.8	134	121	255
16	648.1	00	00	06	02	06	01	C.5	C.2	0.7	4.7	8.4	159	215	374
17	647.9	00	00	06	02	00	00	1.2	0.4	1.6	6.0	9.3	226	181	407
18	647.3	00	00	06	02	00	00	2.0	1.7	3.7	3.3	9.3	228	200	428
19	647.7	00	00	00	00	10	02	1.5	C.5	2.0	8.0	1.9	119	127	246
20	647.8	00	00	06	02	00	00	2.8	0.8	3.6	4.3	8.9	215	155	370
21	648.0	00	00	06	01	00	00	C.9	0.9	1.8	7.7	0.9	108	53	161
22	648.6	14	02	06	02	00	00	1.7	0.8	2.5	6.3	3.8	132	137	269
23	648.5	14	01	06	02	00	00	2.5	C.8	3.3	6.3	4.3	142	147	289
24	648.8	14	02	06	02	00	00	1.5	C.7	2.2	5.3	3.5	91	166	257
25	648.5	00	00	06	02	00	00	1.4	0.8	2.2	6.3	1.2	93	88	181
26	649.4	00	00	06	02	06	01	1.6	0.7	2.3	6.3	2.9	146	129	275
27	649.4	06	01	04	02	00	00	0.8	0.6	1.4	5.0	8.6	212	194	406
28	648.4	00	00	04	03	00	00	2.8	1.6	4.4	5.3	7.8	211	162	373
29	648.0	12	03	06	02	00	00	0.3	0.5	0.8	6.3	5.4	178	130	308
30	648.1	14	03	06	01	06	01	C.1	1.4	1.5	4.0	6.1	139	185	324
31	648.6	14	03	06	02	06	01	1.9	1.3	3.2	3.7	9.8	247	186	433
MAX	649.4	03	03	02	02	2.8	1.7	4.4	8.0	9.8	247	236	433		
MIN	647.3	00	00	00	00	C.0	C.0	0.1	3.3	0.2	11	18	99		
MED	648.4	00	01	00	00	35.0	23.3	58.3	6.2	158.3	4615	4453	9068		



ESTACION: MARIANO MELENDRO

MUNICIPIO: IBAGLE

FECHA: ABR/70

LONGITUD: 75-17 W.

LATITUD: C4-2E N.

ALT. 1.300 Mts.

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCID °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	18.0	27.5	9.5	21.6	93	40	63	20.2	13.1	16.0	13.5	0.0	0.0	0.0
2	15.5	27.6	12.1	21.5	89	42	72	21.2	15.2	17.9	15.7	0.0	0.0	0.0
3	15.5	28.5	13.0	20.9	97	50	77	21.3	17.2	19.0	16.7	5.2	0.9	6.1
4	18.0	29.9	11.9	22.8	94	40	66	20.1	15.2	17.5	15.5	0.6	11.5	12.1
5	18.6	28.6	10.0	22.1	94	50	69	20.6	15.9	18.2	16.1	0.2	0.0	0.2
6	15.6	26.6	10.9	21.8	88	46	72	21.8	15.3	18.3	16.1	0.0	0.1	0.1
7	18.0	25.0	7.0	21.6	89	50	71	20.0	15.2	17.9	15.8	0.0	0.5	0.5
8	18.0	24.5	6.5	20.5	96	72	86	21.3	20.2	20.9	18.3	10.1	37.1	47.2
9	17.0	27.0	5.0	18.1	96	81	89	19.2	18.5	18.7	16.6			
10	14.5	25.9	11.4	20.6	96	47	77	20.8	15.1	18.2	16.0	0.0	0.8	0.8
11	17.5	26.5	9.0	20.9	92	50	78	21.4	16.0	19.0	16.7	0.0	7.9	7.9
12	17.5	24.6	7.1	19.2	96	60	82	18.5	17.8	18.4	16.3	16.0	0.0	16.0
13	14.0	27.5	13.5	21.1	93	52	78	22.7	16.6	19.0	16.7	0.0	9.2	9.2
14	16.0	26.0	10.0	19.3	89	54	77	18.3	15.3	17.2	15.2	6.3	0.0	6.3
15	16.0	22.9	6.9	19.0	92	86	90	20.6	15.2	19.8	17.4	1.8	0.0	1.8
16	16.0	25.4	9.4	20.6	94	64	82	21.7	16.9	19.9	17.6	16.7	2.2	18.9
17	16.0	25.9	9.9	20.6	91	59	79	21.2	17.5	19.0	16.7	0.0	0.3	0.3
18	16.5	26.6	10.1	20.0	96	62	81	19.7	17.7	18.7	16.6	1.5	4.3	5.8
19	16.4	27.5	11.1	22.1	92	59	77	20.8	15.5	20.2	17.7	1.4	0.0	1.4
20	15.0	25.0	10.0	20.1	91	55	75	21.2	15.9	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
21	17.0	27.6	10.6	21.0	92	50	77	20.8	16.9	18.9	16.7	0.0	0.0	0.0
22	17.5	24.5	7.0	20.8	87	55	77	20.2	16.5	18.6	16.4	0.1	0.0	0.1
23	17.0	26.0	9.0	21.2	89	51	76	21.1	16.4	18.9	16.6	0.0	1.6	1.6
24	17.0	27.9	10.9	22.2	88	40	69	20.4	14.8	18.1	15.9	3.5	0.0	3.5
25	18.0	24.5	6.5	20.4	94	52	77	20.3	15.6	18.3	16.2	0.0	5.6	5.6
26	17.0	27.5	10.5	21.8	89	50	73	19.7	16.9	18.7	16.5	0.0	34.1	34.1
27	16.5	25.5	9.0	20.3	91	56	76	18.4	17.3	17.9	15.9	0.8	0.7	1.5
28	17.0	25.5	8.5	21.2	89	52	75	20.4	16.6	18.4	16.3	0.0	21.4	21.4
29	17.0	23.5	6.5	19.4	95	65	85	20.8	17.3	19.0	16.7	1.8	0.0	1.8
30	16.0	25.6	9.6	20.0	89	59	79	19.5	17.0	18.5	16.4	0.5	0.7	1.2
31														
MAX	18.6	29.5	13.5	22.8	97	66	90	22.7	20.2	20.9	18.3	16.7	37.1	47.2
MIN	14.0	22.0	5.0	18.1	87	40	63	18.3	13.1	16.0	13.5	0.0	0.0	0.0
MED	16.7	26.1	9.4	20.8	92	55	77	20.5	16.7	18.6	16.4	66.5	138.9	205.4

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL			MED.	TOTAL	MAÑANA
1	648.2	CO CO	16 C2	14 C3	2.6	1.7	4.3	5.3	8.5	219	166	385
2	648.3	CO CO	C6 C2	CO CC	C.6	1.0	1.6	4.7	5.8	161	188	349
3	648.5	CO CO	14 C2	CO CC	C.2	1.2	1.4	6.7	6.3	207	161	368
4	648.0	CO CO	C6 C2	CO CC	C.2	1.2	1.5	4.7	5.1	91	236	327
5	648.1	CO CO	C6 C2	14 C2	1.1	1.6	2.7	7.0	3.7	101	170	271
6	647.8	CO CO	06 C1	CO CC	C.6	C.9	1.5	5.7	0.8	96	102	198
7	648.8	CO CO	06 C2	CO CO	1.0	0.9	1.9	8.0	0.5	78	109	187
8	648.7	CO CO	06 C2	10 C1	C.8	C.0	C.8	7.7	1.2	08	111	119
9	649.5	14 02	C6 C1	CO CO	C.8	0.6	1.4	8.0	0.0	57	68	125
10	649.1	CO CO	C6 C2	CO CO	1.0	C.0	1.0	4.7	6.4	166	202	368
11	648.5	CO CO	14 C2	06 01	2.0	C.6	2.6	5.3	5.5	198	166	364
12	649.0	CO CO	06 C2	CO CO	C.5	1.8	2.3	7.0	1.2	106	115	221
13	648.8	CO CO	C6 C2	06 C1	1.0	C.4	1.4	4.0	9.3	234	205	439
14	649.4	10 02	06 C1	CO CO	1.0	C.3	1.3	5.3	4.3	62	155	217
15	649.3	CO CO	14 C1	CO CC	C.0	0.3	C.3	7.7	1.8	33	89	122
16	649.5	CO CO	C6 C2	14 C1	1.0	C.6	1.6	6.3	4.5	177	162	339
17	649.3	CO CO	C6 C2	14 C2	1.3	C.7	2.0	7.3	4.9	135	173	308
18	649.2	CO CO	C6 C2	12 02	C.4	1.3	1.7	7.7	3.5	213	108	321
19	648.9	CO CO	C2 C2	CO CO	1.4	0.1	1.5	3.7	6.2	197	189	386
20	648.4	14 02	10 C1	CO CC	C.5	1.0	1.9	7.0	1.6	219	183	402
21	648.1	12 01	06 C2	CO CO	C.3	C.5	0.8	5.3	5.3	209	156	365
22	648.8	CO CO	C6 C2	CO CO	1.0	1.5	2.5	8.0	0.0	59	84	143
23	648.5	CO CO	C6 C2	CO CO	C.4	1.0	1.4	5.3	3.3	95	208	303
24	647.6	CO CO	C6 C2	CO CO	C.5	C.3	C.8	5.7	6.6	232	161	393
25	648.0	CO CO	06 C2	CO CO	1.4	1.0	2.4	6.0	1.7	111	202	313
26	648.2	CO CO	06 C2	CO CO	C.4	C.8	1.2	5.3	3.9	77	170	247
27	649.5	CO CO	C6 C2	C8 01	C.7	0.5	1.2	7.3	3.0	143	149	292
28	649.5	CO CO	C6 C2	CO CO	1.0	1.0	2.0	5.3	5.3	195	164	359
29	649.9	CO CO	06 C2	CO CO	C.1	C.8	C.9	8.0	0.8	94	96	190
30	647.8	CO CO	14 C1	CO CO	C.3	C.0	C.3	6.0	3.5	132	119	251
31												
MAX	649.9	02	C2	C3	2.6	1.8	4.3	8.0	9.3	234	236	439
MIN	647.6	00	C1	CC	C.0	C.0	C.3	3.7	C.0	08	68	119
MED	648.7	00	C1	CO	24.6	23.6	48.2	6.2	114.5	4105	4567	8672

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	25.5	9.4	20.9	91	61	EC	21.4	18.3	19.5	17.2	8.0	13.8	21.8
2	16.5	25.7	9.2	20.7	54	52	75	21.9	16.2	18.8	16.5	0.7	0.2	0.9
3	16.5	26.6	10.1	21.1	85	50	75	19.7	16.9	18.4	16.2	0.0	0.7	0.7
4	17.0	26.5	9.5	20.2	91	65	E3	21.8	18.8	19.5	17.5	6.9	10.1	17.0
5	17.0	26.5	9.5	20.6	85	57	7E	19.5	18.2	18.8	16.6	1.2	0.0	1.2
6	15.0	23.0	8.0	18.8	89	81	E6	21.2	16.7	18.9	16.6	10.4	0.0	10.4
7	14.0	23.5	9.5	19.3	96	70	E6	19.9	18.5	19.1	16.8	0.0	0.0	0.0
8	15.0	26.5	11.5	20.3	94	50	7E	21.4	16.3	18.3	16.1	2.5	10.8	13.3
9	16.0	26.0	10.0	20.9	90	43	7E	21.5	14.4	17.8	15.6	0.0	5.3	5.3
10	17.4	25.5	8.1	20.3	92	62	7E	18.7	17.0	18.1	16.0	4.6	0.0	4.6
11	16.0	27.5	11.5	21.2	86	50	73	19.7	16.9	18.3	16.2	3.9	42.0	45.9
12	16.6	24.5	8.3	20.1	96	63	E3	19.8	18.7	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
13	15.0	26.3	11.3	21.2	85	57	7E	21.2	18.5	19.5	17.2	0.8	0.0	0.8
14	17.0	26.5	9.5	20.9	91	65	E2	22.0	18.7	20.1	17.7	0.0	10.7	10.7
15	17.5	22.3	4.8	19.7	100	E3	91	22.6	15.5	20.9	18.3	2.0	0.0	2.0
16	16.5	26.5	10.0	20.8	94	56	EC	20.9	18.5	19.4	17.1	0.0	7.5	7.5
17	17.4	20.6	3.2	19.2	96	71	E6	21.0	16.7	19.1	16.8	25.0	0.1	25.1
18	15.5	24.5	9.0	19.6	92	63	E2	19.5	18.1	18.8	16.6	10.6	4.0	14.6
19	17.0	23.5	6.5	19.7	96	58	E3	20.8	16.4	18.9	16.7	2.5	0.0	2.5
20	15.0	26.2	11.2	20.7	94	57	EC	22.0	17.9	19.4	17.1	0.1	22.3	22.4
21	16.5	25.9	9.4	20.6	91	54	7E	20.1	17.1	18.3	16.2	0.0	4.5	4.5
22	17.5	26.0	8.5	20.3	91	60	EC	20.0	17.7	18.9	16.7	8.0	0.2	8.2
23	16.6	27.7	11.1	20.5	95	52	7E	20.8	16.6	18.8	16.6	0.0	1.6	1.6
24	16.5	27.3	10.8	21.5	92	43	7E	21.9	15.0	18.7	16.4	0.0	0.0	0.0
25	17.1	26.4	9.3	20.7	90	43	7E	19.2	13.9	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
26	13.0	26.5	13.9	20.5	81	43	EE	18.7	14.2	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
27	16.0	25.4	9.4	19.8	92	59	E1	19.8	17.9	18.6	16.5	0.0	0.0	0.0
28	15.0	23.8	8.8	18.0	95	78	EE	19.5	14.6	17.7	15.6	68.3	0.1	68.4
29	16.2	24.3	8.1	19.6	95	60	E3	21.0	16.1	18.7	16.5	2.3	19.6	21.9
30	17.2	27.0	9.8	20.8	88	52	7E	18.8	16.0	17.4	15.3	0.0	8.4	8.4
31	17.0	26.2	9.2	20.6	95	68	82	21.4	17.9	19.4	17.1	3.3	0.0	3.3
MAX	17.5	27.7	13.9	21.5	100	83	91	22.6	15.5	20.9	18.3	68.3	42.0	68.4
MIN	13.0	20.6	3.2	18.0	81	43	EE	18.7	13.9	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
MED	16.2	25.5	9.3	20.3	92	59	EC	20.6	17.0	18.7	16.5	161.1	161.9	323.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
			D. F.	D. F.	D. F.								MAÑANA	TARDE	TOTAL
1	648.7	10 01	10 C2	14 C2	C.5	C.7	1.6	5.7	4.1	143	178	321			
2	649.1	10 01	C6 C2	CC CC	1.0	C.3	1.3	6.0	7.6	204	193	397			
3	649.6	00 00	C6 C2	CC CC	C.3	C.5	C.8	5.7	5.3	159	181	340			
4	649.6	00 00	C6 C2	CC CC	1.1	1.0	2.1	6.3	5.8	178	136	314			
5	649.8	00 00	06 C2	CC CC	C.6	C.9	1.5	5.7	5.8	172	147	319			
6	650.3	10 01	00 00	14 C2	C.2	C.3	C.5	8.0	0.1	113	55	168			
7	649.8	00 00	06 C2	CC CC	C.7	0.3	1.0	6.3	5.0	203	85	288			
8	648.9	00 00	06 C2	14 C1	C.4	C.4	C.8	4.0	7.6	200	128	328			
9	648.4	14 02	C6 C2	C6 C1	1.4	C.7	2.1	4.7	7.4	241	112	353			
10	648.5	00 00	06 C2	14 C2	1.5	C.0	1.9	7.7	2.7	156	90	246			
11	648.5	00 00	06 C2	C2 C2	1.5	C.2	1.7	4.3	7.6	162	198	360			
12	649.3	00 00	06 C2	CC CC	1.0	C.3	1.3	6.0	0.6	109	104	213			
13	648.7	00 00	C6 C2	06 C2	2.7	C.6	3.3	5.3	5.4	106	188	294			
14	648.8	00 00	06 C1	CC CC	C.5	C.4	1.3	7.0	4.0	167	132	299			
15	649.6	14 01	C6 C1	CC CC	C.6	C.0	C.6	8.0	0.4	65	74	139			
16	649.1	00 00	C6 C1	CC CC	C.3	C.4	C.7	5.7	5.1	176	179	355			
17	650.2	C6 02	CC CC	CC CC	C.7	C.0	C.7	8.0	0.0	49	55	104			
18	649.8	00 00	06 C2	10 01	2.0	C.8	2.8	5.0	4.6	196	97	293			
19	650.6	C6 01	00 CC	CC CC	C.3	C.0	C.3	7.7	0.2	93	93	186			
20	650.4	00 00	06 C2	CC CC	C.7	C.8	1.5	5.3	5.7	150	187	337			
21	649.9	10 02	C6 C2	CC 00	1.1	C.7	1.8	2.3	8.9	178	219	397			
22	649.5	10 01	C6 C1	C6 C2	C.5	1.3	1.8	6.7	4.2	66	191	257			
23	649.9	10 01	C6 C2	CC CC	C.3	C.2	C.5	5.0	7.1	175	150	325			
24	650.5	00 00	C6 C2	CC 00	1.4	C.3	1.7	6.3	7.0	171	179	350			
25	650.8	00 00	C6 C2	10 02	1.8	0.4	2.2	7.3	2.8	136	133	269			
26	649.5	10 02	C6 C2	CC CC	2.2	1.8	4.0	3.7	8.3	214	168	382			
27	649.5	00 00	06 C2	CC CC	C.5	1.0	1.5	5.0	6.0	151	174	325			
28	650.1	00 00	CC CC	CC CC	C.5	C.4	C.9	6.0	2.2	125	61	186			
29	650.2	14 01	C6 C2	C6 C1	C.4	C.4	C.8	7.0	2.7	82	117	199			
30	649.4	00 00	C6 C2	10 01	C.2	1.1	1.3	5.7	6.5	175	156	331			
31	649.6	00 00	C6 C1	CC CC	C.2	C.3	C.5	6.0	4.8	141	139	280			
MAX	650.8	02	C2	C2	2.7	1.8	4.0	8.0	8.9	241	219	397			
MIN	648.4	00	CC	CC	C.2	C.0	C.3	2.3	0.0	49	55	104			
MED	649.6	00	C1	CC	28.3	16.5	44.8	6.0	145.5	4656	4299	8955			

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	25.5	9.0	20.2	94	44	77	20.6	13.7	17.8	15.6	0.0	0.3	0.3
2	15.0	26.5	11.5	21.4	87	39	64	17.9	13.4	15.6	13.7	0.0	0.0	0.0
3	17.5	26.0	8.5	21.2	76	47	64	17.0	14.2	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
4	15.5	25.6	10.1	20.8	89	53	76	21.4	16.1	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
5	17.5	26.6	9.1	20.8	85	59	78	20.0	17.0	19.0	16.8	0.0	3.6	3.6
6	17.5	25.4	7.9	19.3	95	80	86	20.8	17.0	19.4	17.1	0.4	0.0	0.4
7	15.0	25.6	10.6	19.0	100	70	88	20.7	18.7	19.5	17.2	22.3	0.7	23.0
8	16.5	26.5	10.4	20.8	90	43	71	18.9	13.9	17.1	15.0	0.0	0.6	0.6
9	17.0	28.0	11.0	20.5	88	45	67	18.8	14.6	16.2	14.3	0.0	6.2	6.2
10	16.0	22.0	6.0	18.4	96	75	86	20.2	16.8	18.2	16.1	9.3	0.0	9.3
11	14.0	28.0	14.0	21.3	85	50	69	17.3	16.6	17.0	15.1	0.0	3.8	3.8
12	16.5	23.3	6.8	19.3	96	74	86	19.4	15.2	19.3	17.1	4.2	1.9	6.1
13	16.5	24.5	8.0	19.2	89	60	79	18.0	17.5	17.7	15.7	0.0	0.0	0.0
14	13.6	25.5	11.9	19.3	91	56	80	19.4	16.3	17.7	15.7	0.0	10.7	10.7
15	16.5	26.5	10.0	19.9	67	59	62	17.5	13.0	14.7	12.7	0.0	0.0	0.0
16	15.4	26.8	11.4	21.3	89	45	65	20.0	14.1	16.5	14.4	2.9	0.0	2.9
17	16.4	27.6	11.2	21.1	81	39	66	18.7	13.8	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
18	16.0	27.0	11.0	21.5	84	38	58	17.2	12.6	14.4	12.4	0.0	0.0	0.0
19	14.0	26.9	12.9	20.1	85	39	64	17.3	13.8	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
20	14.0	27.5	13.5	21.0	84	39	68	18.6	13.5	16.3	14.3	0.0	0.0	0.0
21	16.5	27.0	10.5	21.3	85	47	72	20.2	16.1	17.9	15.8	0.0	0.6	0.6
22	16.0	24.0	8.0	18.5	95	74	83	19.5	14.5	17.7	15.6	0.1	0.0	0.1
23	14.5	24.5	10.0	19.4	86	63	73	17.8	14.2	16.6	14.6	0.0	0.0	0.0
24	16.0	24.9	8.9	19.6	89	50	67	18.5	13.1	15.5	13.5	0.0	7.1	7.1
25	16.0	26.9	10.9	20.0	95	47	74	15.5	15.7	17.2	15.2	0.6	19.7	20.3
26	15.0	23.0	8.0	19.2	89	71	83	19.0	16.3	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
27	13.5	26.0	12.5	19.5	96	46	67	16.2	12.9	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
28	14.0	27.0	13.0	20.6	84	39	65	18.4	13.5	16.4	14.4	0.1	0.0	0.1
29	15.5	26.5	11.0	21.0	89	50	72	18.3	16.6	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
30	15.5	26.0	10.5	20.2	90	40	65	17.3	13.2	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
31														
MAX	17.5	28.0	14.0	21.5	100	80	88	21.4	15.2	19.5	17.2	22.3	19.7	23.0
MIN	13.5	22.0	6.0	18.4	67	38	58	16.2	12.6	14.4	12.4	0.0	0.0	0.0
MED	15.6	25.9	10.3	20.2	88	53	73	18.8	15.1	17.0	14.9	39.9	55.2	95.1

DIA	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED		MAÑANA		TARDE	NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	B.	F.	D.	F.	D.	D.	F.								
1	649.1	00 00	06 02	00 00	00 00	C.7	0.1	0.8	6.0	3.1	121	137	258		
2	648.9	00 00	06 03	00 00	00 00	2.5	C.6	3.1	2.0	8.6	203	217	420		
3	648.9	00 00	06 02	14 01	2.0	0.6	2.6	7.0	4.1	173	139	312			
4	648.7	00 00	06 01	02 02	1.2	1.2	2.4	5.3	6.3	169	101	270			
5	648.8	06 02	02 02	02 01	C.5	C.2	0.7	6.3	4.3	167	80	247			
6	648.7	00 00	06 02	10 02	1.1	0.8	1.9	7.3	2.8	156	39	195			
7	649.2	00 00	16 01	14 01	1.5	1.0	2.5	7.3	3.6	192	66	258			
8	650.1	00 00	06 02	14 02	1.5	0.2	2.1	2.0	9.8	212	181	393			
9	649.7	14 02	06 02	00 00	1.7	0.2	1.9	3.7	7.9	183	202	385			
10	650.6	00 00	10 02	00 00	1.6	C.6	2.2	8.0	0.0	63	78	141			
11	649.8	00 00	06 02	14 01	1.0	0.9	1.9	1.7	10.5	193	244	437			
12	651.3	00 00	00 00	00 00	0.5	C.7	1.6	7.7	2.8	111	107	218			
13	651.5	00 00	06 02	14 01	1.3	0.7	2.0	6.3	4.1	166	137	303			
14	650.6	00 00	04 03	00 00	1.6	0.6	2.2	2.3	9.5	213	192	405			
15	649.9	00 00	06 01	02 02	C.6	1.1	1.7	4.3	4.3	81	204	285			
16	650.1	14 02	06 02	00 00	C.5	0.4	1.3	6.7	4.9	79	196	275			
17	650.4	00 00	06 02	00 00	1.9	1.8	3.7	2.3	10.2	198	220	418			
18	649.8	00 00	06 02	14 01	2.0	C.7	2.7	2.7	9.7	195	219	414			
19	649.7	14 02	06 02	06 01	3.4	1.4	4.8	2.3	10.3	203	208	411			
20	649.5	00 00	06 02	00 00	2.5	0.6	3.5	4.0	8.7	220	195	415			
21	649.6	00 00	06 02	02 01	C.9	1.4	2.3	6.3	6.0	149	180	329			
22	650.2	00 00	06 02	06 01	C.1	0.5	C.6	7.3	1.5	129	102	231			
23	650.7	00 00	06 01	00 00	0.2	0.2	0.4	6.3	5.3	192	111	303			
24	651.2	00 00	06 02	00 00	2.3	1.3	3.6	4.7	6.9	153	163	316			
25	651.4	00 00	06 03	14 02	1.1	1.9	3.0	3.3	7.1	154	170	324			
26	652.4	14 03	06 01	C.0	1.2	1.7	2.9	7.7	0.6	93	83	176			
27	651.4	00 00	06 02	14 01	1.1	C.7	1.8	2.0	10.3	214	216	430			
28	650.5	12 02	06 01	06 01	3.3	1.6	4.9	2.3	9.8	185	203	388			
29	649.5	00 00	06 02	00 00	1.4	0.2	1.6	5.7	5.0	164	144	308			
30	649.9	00 00	06 02	06 01	2.0	1.5	3.5	5.3	6.5	162	170	332			
31															
MAX	652.4	03	03	02	3.4	1.9	4.9	8.0	10.5	220	244	437			
MIN	648.7	00	00	00	C.1	0.1	C.4	1.7	0.0	63	39	141			
MED	650.1	00	01	00	44.8	25.4	70.2	4.9	184.5	4893	4704	9597			

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	17.0	24.5	7.5	20.0	89	44	65	18.3	12.4	15.8	13.8	1.4	0.1	1.5
2	15.5	24.5	9.0	19.7	83	48	71	18.2	14.1	15.9	14.0	0.0	0.0	0.0
3	16.0	26.0	10.0	20.1	80	40	65	16.3	12.6	15.0	13.0	0.0	0.0	0.0
4	16.3	26.5	10.2	20.5	55	39	73	18.5	13.5	16.8	14.8	0.0	1.2	1.2
5	16.6	27.5	10.9	20.1	75	39	64	17.6	13.5	15.8	13.9	0.0	0.0	0.0
6	15.6	27.0	11.4	20.2	85	43	66	17.6	13.9	15.7	13.8	0.0	0.5	0.5
7	17.0	23.5	6.5	19.3	76	65	70	18.5	13.4	16.0	14.0	42.1	12.7	54.8
8	16.0	26.5	10.5	21.1	95	50	78	21.7	16.3	18.8	16.5	0.0	42.0	42.0
9	15.5	26.0	10.5	20.6	50	50	74	18.7	16.3	17.5	15.5	0.7	0.0	0.7
10	16.6	26.6	10.0	20.2	93	44	75	19.2	14.1	17.5	15.4	0.0	0.0	0.0
11	16.0	26.6	10.6	20.2	95	44	73	18.1	14.8	16.7	14.8	0.0	0.0	0.0
12	16.6	27.6	11.0	21.4	86	44	66	18.3	15.6	16.7	14.7	0.4	0.0	0.4
13	17.4	26.5	9.1	20.2	89	38	72	18.7	13.0	16.7	14.6	0.0	0.0	0.0
14	15.0	28.5	13.5	20.3	80	38	65	16.3	13.5	15.2	13.4	0.0	0.0	0.0
15	15.0	28.0	13.0	21.3	74	35	60	17.3	12.3	14.8	12.8	0.0	0.0	0.0
16	17.3	26.2	8.9	21.2	91	40	70	19.5	12.6	17.2	15.0	0.0	0.3	0.3
17	17.0	28.0	11.0	21.0	88	47	70	18.8	15.1	17.1	15.1	0.0	0.0	0.0
18	17.4	26.9	9.5	20.9	84	35	65	15.2	13.8	16.7	14.6	0.2	0.1	0.3
19	16.4	27.5	11.1	20.7	80	39	66	17.5	13.1	16.0	14.0	0.0	0.0	0.0
20	17.0	25.6	8.6	19.4	85	51	72	18.7	14.3	16.1	14.2	1.8	12.2	14.0
21	16.0	25.5	9.5	19.0	92	55	70	17.3	13.2	15.4	13.5	0.0	0.0	0.0
22	13.0	29.0	16.0	20.7	65	28	48	13.4	10.2	11.5	9.1	0.0	0.0	0.0
23	17.0	27.9	10.9	21.7	88	37	57	16.3	13.4	14.6	12.7	0.0	0.0	0.0
24	17.0	26.9	9.9	21.1	80	38	58	16.5	13.0	14.2	12.2	0.0	0.0	0.0
25	14.5	26.9	12.4	19.2	88	40	70	17.1	12.9	15.3	13.4	0.0	0.0	0.0
26	14.0	27.3	13.3	19.5	92	39	65	16.6	13.8	15.5	13.6	0.0	0.0	0.0
27	16.5	22.6	6.1	18.3	96	76	87	19.7	15.7	18.2	16.0	20.7	0.4	21.1
28	15.4	25.5	10.5	20.0	94	45	76	19.5	14.1	17.2	15.1	0.3	10.7	11.0
29	16.0	26.3	10.3	19.7	96	51	75	20.0	14.7	17.5	15.4	4.3	0.0	4.3
30	17.0	21.9	4.9	18.1	65	60	62	14.2	12.4	13.3	11.3	22.2	0.0	22.2
31	15.6	26.0	10.4	19.3	89	46	74	18.5	13.4	16.3	14.3	0.0	17.4	17.4
MAX	17.4	29.0	16.0	21.7	96	76	87	21.7	16.3	18.8	16.5	42.1	42.0	54.8
MIN	13.0	21.9	4.9	18.1	65	28	48	13.4	10.2	11.5	9.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.1	26.3	10.2	20.2	86	45	65	18.0	13.7	16.0	14.0	9.1	97.6	191.7

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2					
		MAÑANA		TARDE	NOCHE		DIA			NOCHE	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL	
	MED	D.	F.	D.	F.	D.	F.	MED.	TOTAL	MED.	TOTAL	MED.	TOTAL		
1	650.9	00	00	14	01	10	01	0.3	1.3	1.6	6.3	3.4	105	120	225
2	650.7	00	00	06	02	06	01	1.2	1.3	2.5	7.0	3.1	126	112	238
3	650.0	00	00	06	03	00	00	1.1	1.1	2.2	6.0	5.1	173	114	287
4	649.7	00	00	06	02	00	00	1.3	1.5	2.8	1.7	10.1	210	169	379
5	649.0	00	00	04	01	06	01	1.7	1.0	2.7	4.0	9.7	182	178	360
6	649.4	00	00	06	03	00	00	2.1	0.6	2.7	5.7	7.4	162	142	304
7	649.2	14	01	06	01	14	02	1.0	0.6	1.6	6.7	0.5	80	33	113
8	649.2	00	00	06	02	00	00	1.1	0.6	1.7	4.7	8.8	170	175	345
9	650.0	00	00	06	02	10	01	1.1	1.0	2.1	5.0	6.5	155	182	337
10	650.2	00	00	06	01	00	00	1.4	1.4	2.8	4.7	8.3	188	195	383
11	650.3	00	00	06	02	14	02	1.2	0.9	2.1	4.0	5.4	171	147	318
12	650.8	00	00	06	01	00	00	1.1	0.8	1.9	6.0	7.4	143	218	361
13	650.4	00	00	06	03	00	00	2.0	2.2	4.2	5.0	7.7	155	249	404
14	649.7	00	00	06	02	14	02	1.5	1.2	2.7	4.0	10.0	185	188	373
15	649.1	00	00	06	03	00	00	2.6	1.3	3.9	5.0	9.2	191	185	376
16	648.4	00	00	06	02	00	00	2.0	0.4	2.4	7.7	2.4	152	92	244
17	648.8	14	01	06	01	00	00	2.5	0.3	3.2	7.0	9.0	163	215	378
18	649.1	14	01	14	02	06	01	1.5	0.8	2.3	6.7	4.0	88	178	266
19	649.0	00	00	06	02	14	01	1.2	1.5	2.7	4.7	8.3	153	196	349
20	650.7	14	01	10	01	00	00	1.1	0.3	1.4	6.3	4.6	62	220	282
21	650.9	00	00	06	02	14	02	0.6	0.4	1.0	6.0	5.5	130	179	309
22	649.9	14	02	14	02	00	00	0.6	1.0	1.6	3.3	10.6	214	241	455
23	650.0	00	00	06	02	00	00	0.6	0.2	0.8	6.7	7.7	160	233	393
24	650.2	00	00	06	01	12	01	0.6	0.6	1.2	6.3	4.3	85	194	279
25	649.2	00	00	06	02	06	01	1.0	1.1	2.1	4.0	9.1	179	205	384
26	648.5	00	00	04	01	06	01	1.7	0.4	2.1	4.7	5.6	196	212	408
27	650.3	00	00	00	00	00	00	1.1	0.2	1.3	6.0	1.2	90	86	176
28	650.3	00	00	06	01	06	01	0.1	0.1	0.2	6.0	5.9	124	229	353
29	649.5	14	01	06	01	00	00	1.2	0.7	1.9	5.3	5.1	77	224	301
30	649.4	00	00	14	01	14	02	0.4	0.9	1.3	6.3	0.2	37	61	98
31	649.8	14	01	06	01	00	00	0.5	1.0	1.5	6.0	4.8	122	123	245
MAX	650.9	02	03	00	02	2.5	2.2	4.2	6.0	10.6	214	249	455		
MIN	648.4	00	00	00	00	0.1	0.1	0.2	1.7	0.2	37	33	98		
MED	649.8	00	00	01	00	37.8	26.7	64.5	5.5	154.9	4428	5295	9723		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.5	25.5	9.0	18.7	92	48	72	17.5	13.3	15.2	13.3	8.0	0.0	8.0
2	13.0	27.0	14.0	20.3	87	39	55	15.1	10.0	14.0	11.6	0.0	0.0	0.0
3	16.0	26.0	10.0	19.3	92	45	71	17.8	14.4	15.7	13.8	0.0	7.2	7.2
4	16.0	26.2	10.2	20.2	96	47	73	18.9	15.4	17.0	15.0	1.4	10.5	11.9
5	15.3	26.9	11.6	19.7	65	46	55	14.8	12.6	13.7	11.8	0.0	0.2	0.2
6	16.0	27.4	11.4	20.3	89	44	64	17.8	13.0	15.0	13.1	0.0	3.6	3.6
7	16.6	24.0	7.4	19.9	85	55	76	19.1	15.5	17.4	15.4	0.3	0.0	0.3
8	17.0	27.7	10.7	20.4	80	35	64	16.8	12.2	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
9	17.0	27.5	10.5	20.3	85	35	61	17.4	12.1	14.5	12.5	0.0	0.0	0.0
10	15.0	25.5	10.5	19.8	89	43	67	16.9	13.0	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
11	15.3	27.5	12.2	19.8	85	35	60	16.6	11.9	13.7	11.6	0.0	0.0	0.0
12	13.0	26.9	13.9	19.6	75	40	55	13.4	12.9	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
13	15.0	27.4	12.4	20.3	89	39	71	18.7	13.8	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
14	17.1	26.2	9.1	21.2	95	53	75	21.4	17.1	19.4	17.1	3.7	17.1	20.8
15	16.6	26.8	10.2	19.7	90	53	72	17.5	15.2	16.7	14.7	2.9	0.0	2.9
16	14.6	29.0	14.4	21.8	87	30	57	17.2	11.1	13.8	11.7	0.0	4.7	4.7
17	17.0	27.0	10.0	21.4	85	38	64	17.9	13.3	15.9	13.9	0.0	0.0	0.0
18	13.3	27.5	14.2	20.7	85	39	66	16.3	13.8	15.3	13.5	0.0	0.6	0.6
19	17.4	27.0	9.6	21.0	91	43	71	18.9	14.2	17.2	15.1	0.4	0.0	0.4
20	16.1	27.8	11.7	21.6	87	44	71	21.0	14.9	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
21	18.0	27.6	9.6	21.5	74	44	62	17.3	14.8	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
22	16.0	29.9	13.9	22.3	65	35	55	17.1	14.3	15.7	13.8	0.0	0.0	0.0
23	18.0	30.0	12.0	21.7	84	48	70	19.0	17.0	18.2	16.2	0.0	15.8	15.8
24	16.6	24.9	8.3	20.4	94	59	74	18.6	15.8	17.5	15.5	0.1	2.0	2.1
25	16.6	28.6	12.0	21.3	95	47	75	23.2	15.7	19.1	16.7	0.0	12.9	12.9
26	15.0	25.9	10.9	20.0	92	53	78	19.5	16.6	18.0	15.5	0.0	0.5	0.5
27	16.3	27.9	11.6	20.9	92	44	73	19.5	15.4	17.6	15.5	0.0	0.0	0.0
28	17.1	26.5	9.4	20.1	90	54	71	17.5	15.1	16.6	14.7	23.2	0.0	23.2
29	16.0	26.9	10.9	20.4	92	50	77	20.8	16.0	17.9	15.8	0.0	0.0	0.0
30	16.8	26.2	9.4	18.3	95	88	51	19.6	18.3	19.1	16.8	15.4	0.1	15.5
31	16.8	26.9	10.1	20.4	95	50	78	20.8	16.9	18.4	16.2	0.0	0.0	0.0
MAX	18.0	30.0	14.4	22.3	96	88	51	23.2	18.3	19.4	17.1	23.2	17.1	23.2
MIN	13.0	24.0	7.4	18.3	65	30	57	13.4	10.0	13.1	11.1	0.0	0.0	0.0
MED	16.0	27.0	11.0	20.4	88	46	65	18.3	14.4	16.3	14.3	55.4	75.2	130.6

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
		D.	F.	D.	F.	D.	F.								
1	650.1	00	00	06	C1	00	00	C.4	1.0	1.4	6.7	1.3	53	156	209
2	649.7	14	03	06	C2	00	00	C.6	C.6	1.2	7.3	6.2	166	204	370
3	649.4	00	00	06	C2	06	C1	1.1	1.3	2.4	5.0	8.0	176	185	361
4	649.4	00	00	06	C1	00	00	1.4	C.8	2.2	6.3	3.3	60	223	283
5	649.2	14	02	06	C2	00	00	2.4	C.1	2.5	4.7	3.3	63	184	247
6	650.0	00	00	06	C1	00	00	3.0	1.5	4.5	6.0	3.3	97	162	259
7	650.5	00	00	04	C1	00	00	1.8	0.9	2.7	7.7	0.3	62	88	150
8	649.5	00	00	14	C2	00	00	1.4	1.7	3.1	5.0	6.5	159	178	337
9	649.5	16	01	04	C1	00	00	1.4	C.9	2.3	7.7	3.0	110	155	265
10	649.9	00	00	06	C1	00	00	1.2	1.3	2.5	7.3	4.5	164	113	277
11	649.7	00	00	06	C2	14	C1	C.7	1.4	2.1	3.3	9.5	219	195	414
12	649.3	00	00	06	02	14	02	2.1	C.1	2.2	6.3	5.3	161	147	308
13	648.8	00	00	06	C2	00	00	2.3	0.9	3.2	6.3	6.6	144	189	333
14	649.2	00	00	06	C1	00	00	1.3	0.7	2.0	6.7	3.0	66	154	220
15	649.8	00	00	02	C2	00	00	C.7	0.4	1.1	6.7	3.5	117	149	266
16	649.6	00	00	00	00	14	02	1.6	C.9	2.5	5.0	8.3	168	210	378
17	649.8	00	00	06	02	10	C1	2.1	1.2	3.3	4.7	4.9	134	180	314
18	649.5	00	00	06	C2	00	00	3.0	C.5	3.5	4.0	9.5	208	193	401
19	649.6	00	00	06	C2	00	00	1.8	C.8	2.6	7.3	6.4	134	186	320
20	648.6	00	00	06	C2	00	00	1.5	C.3	1.8	7.3	3.6	133	158	291
21	648.7	14	02	14	C2	00	00	1.4	1.2	2.6	6.3	3.8	112	180	292
22	648.8	10	02	06	C1	00	00	1.8	1.5	3.3	6.3	6.6	203	185	388
23	648.5	00	00	00	00	00	00	1.2	1.1	2.3	7.3	7.7	178	207	385
24	648.9	10	02	06	C1	14	02	1.4	1.4	2.8	6.3	2.1	114	124	238
25	648.6	00	00	06	C1	00	00	1.2	1.1	2.4	6.3	4.7	151	185	336
26	649.0	00	00	06	C2	00	00	1.4	C.3	1.7	7.3	2.5	127	142	269
27	648.7	00	00	06	C2	00	00	1.6	C.5	2.1	6.7	8.0	221	210	431
28	647.6	00	00	06	C2	00	00	1.4	C.0	1.4	5.3	4.0	45	218	263
29	647.7	00	00	06	C2	00	00	1.7	C.6	2.3	6.3	7.2	174	197	371
30	648.9	00	00	14	C2	00	00	C.3	C.5	C.8	6.0	4.1	151	104	255
31	649.6	00	00	06	C1	00	00	2.5	C.1	2.6	6.0	6.4	213	174	387
MAX	650.5		03		C2		C2	3.0	1.7	4.5	8.0	9.5	221	223	431
MIN	647.6		00		00		00	C.3	C.0	C.8	3.3	0.3	45	88	150
MED	649.2		00		C1		00	47.8	25.6	73.4	6.2	159.4	4283	5335	9618

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	16.0	26.9	10.9	19.9	93	46	75	15.1	15.4	17.1	15.1	3.4	0.0	3.4
2	16.6	27.3	10.7	20.9	94	47	75	15.7	15.9	18.1	16.0	2.0	0.0	2.0
3	17.5	26.0	8.5	20.3	95	53	78	20.5	15.0	18.3	16.1	0.0	3.8	3.8
4	16.4	26.9	10.5	20.9	92	44	72	18.6	15.1	17.2	15.2	0.0	3.7	3.7
5	17.0	27.4	10.4	21.4	95	39	65	18.8	13.5	15.7	13.7	0.0	0.0	0.0
6	17.0	26.2	9.2	19.6	89	29	65	18.1	5.2	15.1	12.7	72.3	0.1	72.4
7	14.0	25.6	11.6	18.8	99	50	80	19.4	15.4	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
8	15.0	26.0	11.0	19.6	85	41	71	18.0	12.4	15.9	13.8	0.0	0.0	0.0
9	16.0	25.6	9.6	19.1	76	39	60	14.6	11.8	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
10	15.4	27.5	12.1	20.1	80	35	65	16.3	12.2	14.5	12.9	0.0	0.0	0.0
11	14.6	26.6	12.0	19.8	80	39	66	16.3	12.9	15.0	13.1	0.0	0.0	0.0
12	14.0	27.9	13.9	21.6	64	39	53	13.8	13.2	13.5	11.6	0.0	0.0	0.0
13	15.6	26.9	11.3	19.5	91	60	80	20.4	15.9	17.9	15.8	5.1	6.9	12.0
14	16.6	24.0	7.4	19.1	96	59	75	18.5	16.2	17.3	15.3	1.5	0.0	1.5
15	15.4	27.0	11.6	21.1	89	36	60	18.3	12.3	14.4	12.4	0.0	0.2	0.2
16	16.0	25.5	9.5	20.6	85	50	65	17.5	15.7	16.3	14.4	1.0	0.0	1.0
17	14.0	24.5	10.5	20.0	89	55	67	17.0	12.5	15.3	13.3	0.2	22.4	22.6
18	15.3	24.5	9.6	18.9	96	59	81	19.9	15.7	17.6	15.6	1.0	0.0	1.0
19	16.0	25.8	9.8	20.2	95	58	71	18.5	13.4	16.7	14.7	0.0	0.0	0.0
20	16.0	27.5	11.5	20.6	93	39	65	20.7	13.2	16.4	14.2	0.0	0.3	0.3
21	16.6	24.5	8.3	19.6	91	70	82	18.5	16.5	18.7	16.5	5.8	6.9	12.7
22	13.5	25.0	11.5	18.7	94	60	75	17.9	15.4	16.9	14.9	0.0	2.1	2.1
23	16.0	23.0	7.0	17.9	94	80	89	18.8	18.1	18.5	16.4	23.7	3.6	27.3
24	14.8	25.9	11.1	19.3	96	51	80	18.8	15.9	17.8	15.7	0.0	15.3	15.3
25	15.1	27.3	12.2	20.8	87	50	74	20.0	16.3	18.0	15.9	0.0	1.5	1.5
26	17.0	26.5	9.5	21.1	91	48	65	21.2	14.2	17.2	15.0	0.0	17.7	17.7
27	17.0	24.9	7.9	19.5	93	50	77	19.1	14.9	17.3	15.2	7.6	0.0	7.6
28	15.8	25.0	9.2	20.5	94	51	75	21.8	15.9	18.6	16.3	0.0	6.0	6.0
29	16.3	22.5	6.2	18.8	96	74	84	18.9	17.3	18.1	16.0	9.6	5.8	15.4
30	15.3	24.5	9.6	18.4	96	79	88	19.4	17.8	18.8	16.6	23.5	0.0	23.5
31														
MAX	17.5	27.9	13.9	21.6	95	80	85	21.8	18.5	18.8	16.6	72.3	22.4	72.4
MIN	13.5	22.5	6.2	17.9	64	29	53	13.8	5.2	13.5	11.5	0.0	0.0	0.0
MED	15.7	25.9	10.1	19.9	91	51	74	18.6	14.7	16.8	14.7	156.7	96.3	253.0

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2				
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE
		D. F.	D. F.	D. F.										
1	645.6	00 00	06 C2	00 C0	2.3	0.2	2.5	5.3	5.3	146	176	322		
2	649.3	00 00	06 C2	00 C0	2.1	1.1	3.2	7.3	5.3	104	176	280		
3	645.8	00 00	02 C2	00 C0	1.0	0.3	1.3	6.0	5.4	223	121	344		
4	650.2	00 00	06 C2	00 C0	1.5	0.5	2.4	6.0	4.7	128	192	320		
5	645.8	00 00	06 C2	00 C0	0.6	1.0	1.8	7.3	4.3	126	158	284		
6	650.4	00 00	00 C0	02 03	2.3	0.4	2.7	7.3	0.6	100	100	200		
7	650.0	00 00	06 C2	06 01	1.0	1.3	2.3	7.3	7.8	243	186	429		
8	649.4	00 00	14 C1	06 01	1.2	0.6	2.0	6.0	3.7	166	119	285		
9	649.6	14 01	06 C1	00 C0	1.8	0.5	2.3	7.3	1.8	170	69	239		
10	649.8	00 00	06 C2	00 C0	2.3	0.4	2.7	5.0	8.2	222	182	404		
11	649.7	14 01	06 C2	14 03	1.6	1.7	3.6	6.0	6.0	170	170	340		
12	649.4	14 01	06 C2	10 01	1.8	0.3	2.1	4.7	9.4	216	200	416		
13	649.0	00 00	14 01	00 C0	2.0	1.0	3.0	7.3	6.5	192	114	306		
14	649.3	00 00	06 C3	00 C0	0.5	0.8	1.7	7.3	4.2	132	165	297		
15	645.2	00 00	06 C1	14 02	1.5	0.8	2.3	3.0	9.6	236	221	457		
16	649.1	00 00	06 C2	00 C0	1.2	0.7	1.9	6.0	3.2	158	149	307		
17	645.3	00 00	02 C2	14 C2	0.5	0.4	1.3	6.0	6.2	184	143	327		
18	650.1	14 02	06 C1	00 C0	3.0	0.0	3.0	6.0	5.8	153	164	317		
19	649.4	00 00	06 C2	02 02	2.4	0.7	3.1	5.3	7.2	187	133	320		
20	649.0	12 03	06 C2	02 01	3.6	0.2	3.8	5.7	5.9	148	205	353		
21	648.7	00 00	14 01	14 01	1.8	0.2	2.0	5.0	2.3	115	142	257		
22	649.0	00 00	06 C1	00 C0	1.1	0.6	1.7	4.0	0.0	155	123	278		
23	648.3	00 00	06 C1	10 01	0.2	1.1	1.3	7.7	1.0	141	66	207		
24	648.8	00 00	06 C2	06 01	0.8	0.4	1.2	6.0	5.4	202	157	359		
25	648.8	00 00	06 C2	00 C0	1.5	0.7	2.6	5.7	8.4	281	157	438		
26	647.8	14 01	06 C1	00 C0	2.4	0.8	3.2	5.3	6.3	174	145	319		
27	648.2	14 02	06 C2	00 C0	1.3	0.2	1.5	7.3	0.8	47	132	179		
28	648.6	00 00	06 C1	00 C0	1.2	1.5	2.7	8.0	4.1	141	170	311		
29	650.1	10 01	00 C0	10 01	0.8	0.3	1.1	8.0	0.9	95	103	198		
30	648.4	00 00	00 C0	00 C0	1.0	1.1	2.1	8.0	2.0	170	80	250		
31														
MAX	650.4		03	03	3.6	1.7	3.8	8.0	9.6	281	221	457		
MIN	647.8		00	00	0.0	0.0	1.1	3.0	0.0	47	66	179		
MED	645.3		00	00	48.4	20.0	68.4	6.3	142.3	4925	4418	9343		

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	14.8	24.5	10.1	18.7	95	70	E4	18.6	17.6	18.2	16.1	6.3	0.1	6.4
2	14.6	24.0	9.4	18.8	95	74	E7	20.4	17.1	18.6	16.5	0.0	14.9	14.9
3	15.5	23.0	7.5	17.8	96	87	E3	20.2	16.3	19.0	16.8	7.0	13.1	20.1
4	16.0	25.3	9.3	19.4	85	60	74	17.8	15.2	16.8	14.5	0.0	0.0	0.0
5	16.8	24.5	7.7	20.0	91	56	77	15.9	16.4	18.0	15.5	16.7	12.4	29.1
6	15.0	24.5	9.5	18.8	96	65	E4	15.7	17.3	18.3	16.2	6.3	25.8	32.1
7	16.5	25.6	9.1	20.2	98	59	E3	21.0	17.3	19.5	17.1	0.0	55.3	55.3
8	16.0	22.0	6.0	19.1	94	77	86	19.4	18.3	18.9	16.7	5.0	0.0	5.0
9	15.7	24.4	8.7	18.9	97	54	E0	15.5	15.3	17.4	15.4	18.1	0.0	18.1
10	15.1	22.0	6.9	18.2	96	80	E5	20.2	16.2	19.0	16.8	16.9	0.0	16.9
11	14.4	24.5	10.5	19.2	90	65	74	19.4	13.4	16.7	14.6	0.0	2.5	2.5
12	16.0	25.5	9.5	20.1	99	54	71	18.2	13.5	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
13	14.0	27.8	13.8	20.9	60	39	51	14.1	10.2	12.6	10.4	3.1	0.0	3.1
14	14.7	26.9	12.2	20.4	89	39	64	16.6	13.2	14.7	12.8	0.0	0.0	0.0
15	15.0	26.5	11.5	20.2	81	56	72	17.9	15.7	17.0	15.0	0.0	0.0	0.0
16	15.6	27.3	11.7	21.1	85	47	67	18.5	15.2	16.5	14.6	0.1	0.0	0.1
17	14.6	27.5	12.9	20.7	78	43	64	15.6	15.1	15.3	13.5	0.0	0.0	0.0
18	15.6	27.0	11.4	21.2	85	47	70	15.7	16.1	17.5	15.5	1.1	3.3	4.4
19	15.6	27.0	11.4	20.4	75	44	67	17.3	14.1	16.0	14.1	0.0	34.1	34.1
20	15.6	25.5	9.9	20.9	84	59	71	15.1	16.2	17.4	15.4	1.7	0.0	1.7
21	17.6	25.0	7.4	18.3	92	89	51	15.7	18.4	19.2	17.0	69.9	0.2	70.1
22	15.4	24.5	9.1	19.9	92	55	E0	20.0	17.3	18.4	16.3	0.9	15.1	16.0
23	16.1	24.0	7.9	18.6	96	84	E5	20.0	18.4	19.3	17.0	0.4	0.0	0.4
24	14.8	25.0	10.2	18.8	96	53	E0	19.2	15.5	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
25	15.6	22.0	6.4	18.0	90	88	E5	19.1	17.3	18.2	16.1	27.2	0.0	27.2
26	15.3	24.0	8.7	18.7	95	66	E2	18.3	17.6	17.9	15.5	22.7	14.6	37.3
27	15.6	23.0	7.4	18.8	94	65	E5	19.3	17.8	18.3	16.2	0.7	14.8	15.5
28	15.0	24.0	9.0	18.9	94	55	E2	18.8	16.2	17.8	15.7	0.0	0.7	0.7
29	15.0	19.5	4.5	16.5	96	83	E7	17.3	15.0	16.5	14.5	4.5	0.0	4.5
30	14.4	23.0	8.6	18.8	96	64	E3	19.7	16.3	17.9	15.9	0.0	0.0	0.0
31	15.0	24.9	9.9	19.7	85	51	70	17.1	15.2	16.0	14.1	0.0	0.0	0.0
MAX	17.6	27.8	13.8	21.2	95	89	53	21.0	16.4	19.5	17.1	69.9	55.3	70.1
MIN	14.0	19.5	4.5	16.5	60	39	51	14.1	10.2	12.6	10.4	0.0	0.0	0.0
MED	15.4	24.7	9.3	19.4	91	63	78	18.8	16.1	17.4	15.4	208.6	206.9	415.5

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct	BRI-Hor	RADIACION CAL/CM2			
		MED	MAÑANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE			TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA
	D. F.		D. F.	D. F.	MAÑANA			TARDE	TOTAL				
1					1.4	C.C	1.4	4.7			286	120	406
2					1.3	1.0	2.3	7.7			207	144	351
3					1.4	C.4	1.8	8.0			185	51	236
4					C.E	0.0	0.8	5.7			219	180	399
5					1.4	C.7	2.1	6.3			236	176	412
6					1.3	C.4	1.7	5.7			294	115	409
7					1.4	C.2	1.6	4.0			242	142	384
8					C.7	C.C	C.7	7.7			38	131	169
9					C.3	1.0	1.3	7.3			108	168	276
10					C.5	C.9	1.4	6.3			128	84	212
11					1.8	C.0	1.8	5.7			220	141	361
12					2.1	1.0	3.1	5.7			204	137	341
13					2.6	1.0	3.6	3.0			175	153	328
14					2.8	1.0	3.8	3.0			205	145	350
15					1.8	C.8	2.6	5.3			217	86	303
16					1.8	C.4	2.2	2.3			248	180	428
17					1.3	C.8	2.1	5.3			192	180	372
18					1.1	1.3	2.4	6.2			128	121	249
19					C.3	1.1	1.4	8.0			178	73	251
20					2.6	C.5	3.1	6.3			128	88	216
21					1.9	C.0	1.9	8.0			146	44	190
22					1.0	C.C	1.0	8.0			160	102	262
23					1.8	C.C	1.8	7.7			148	93	241
24					C.8	C.2	1.0	3.7			257	136	393
25					1.0	C.2	1.2	7.3			110	35	145
26					1.2	C.0	1.2	7.0			179	99	278
27					1.4	C.0	1.4	7.7			190	83	273
28					1.0	C.0	1.0	6.3			146	112	258
29					C.6	C.C	C.6	8.0			31	73	104
30					C.7	C.3	C.5	8.0			146	71	217
31					1.3	C.2	1.5	6.7			225	129	354
MAX					2.8	1.3	3.8	8.0			294	180	428
MIN					C.2	C.C	C.5	2.3			31	35	104
MED					1.0	1.4	1.4	6.2			557.6	359.2	916.8

DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			PROCIOS °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.3	25.0	9.7	19.9	81	56	72	17.3	15.6	16.6	14.7	0.0	5.9	5.9
2	14.0	25.4	11.4	18.5	89	66	81	18.3	17.2	17.8	15.8	0.0	1.0	1.0
3	15.3	24.5	9.2	20.2	80	63	74	15.1	16.2	17.3	15.3	1.6	32.7	34.3
4	16.5	22.0	5.5	15.1	95	71	67	20.3	18.4	19.1	16.5	0.4	0.0	0.4
5	15.0	24.0	9.0	17.6	94	89	51	18.4	18.0	18.2	16.1	28.3	0.0	28.3
6	15.4	23.6	8.2	18.7	84	66	78	18.0	16.5	17.1	15.1	20.3	2.5	22.8
7	14.0	24.0	10.0	19.1	96	59	75	19.7	11.9	16.9	14.7	10.5	5.7	16.2
8	16.8	24.5	8.1	19.2	93	70	84	20.2	17.0	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
9	16.8	23.0	6.7	18.5	96	80	88	19.7	17.8	18.8	16.6	2.5	0.2	2.7
10	15.8	24.9	9.1	19.6	96	60	84	20.3	17.8	18.9	16.7	3.4	18.5	21.9
11	16.0	21.9	5.9	18.4	96	65	84	18.5	16.8	17.9	15.8	6.9	0.0	6.9
12	15.6	22.2	6.6	18.4	93	71	85	15.1	17.4	18.0	15.9	1.6	0.0	1.6
13	15.3	23.5	8.2	20.5	95	32	71	15.5	12.5	16.4	14.3	14.7	4.1	18.8
14	16.3	25.4	9.6	20.9	93	54	75	20.8	17.4	19.1	16.8	0.0	3.5	3.5
15	15.6	26.3	10.7	20.4	92	50	77	20.8	15.4	17.9	15.8	2.2	2.9	5.1
16	15.4	24.5	9.1	19.4	95	60	82	20.5	16.5	18.2	16.1	0.6	0.0	0.6
17	15.0	25.0	10.0	20.1	89	56	77	19.9	16.8	17.9	15.8	0.0	13.6	13.6
18	16.0	23.9	7.9	18.6	96	64	84	19.7	15.3	17.9	15.8	5.5	4.9	10.4
19	16.0	23.6	7.6	20.0	94	60	82	21.4	16.7	18.7	16.5	0.5	0.1	0.6
20	16.1	24.0	7.9	19.8	91	71	84	15.1	17.5	18.3	16.2	0.9	0.0	0.9
21	14.8	24.5	9.7	19.7	89	62	76	15.5	15.2	17.4	15.3	0.0	0.0	0.0
22	16.0	24.0	8.0	20.0	96	62	77	21.0	15.9	18.1	16.0	0.2	4.6	4.8
23	15.8	25.0	9.2	19.2	91	63	81	15.5	16.7	17.9	15.8	0.5	0.3	0.8
24	16.5	22.9	6.4	18.9	96	70	85	15.7	18.1	18.7	16.6	0.9	0.0	0.9
25	15.0	22.5	7.5	17.3	100	89	53	15.5	17.3	18.5	16.3	7.6	2.0	9.6
26	16.0	23.4	7.4	19.2	95	69	86	20.5	18.1	18.9	16.7	0.2	0.0	0.2
27	15.8	25.4	9.6	20.0	92	60	76	20.8	14.5	17.7	15.7	0.0	7.5	7.5
28	15.6	25.6	10.0	20.1	95	47	74	20.8	15.1	17.2	15.1	0.0	0.0	0.0
29	15.5	25.5	10.0	19.8	91	47	65	18.6	14.8	16.1	14.1	34.5	0.7	35.2
30	16.5	24.4	7.9	18.0	95	80	58	15.6	18.1	18.7	16.5	2.9	0.0	2.9
31														
MAX	16.8	26.3	11.4	20.9	100	89	53	21.4	18.4	19.1	16.9	34.5	32.7	35.2
MIN	14.0	21.9	5.5	17.3	80	32	65	17.3	11.9	16.1	14.1	0.0	0.0	0.0
MED	15.7	24.2	8.5	19.3	93	64	81	15.7	16.4	18.0	15.5	146.7	110.7	257.4

DIA	PRESION m.m.	VIENTOS						EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
		MED		MAÑANA		TARDE		NOCHE		DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL
	D.	F.	D.	F.	D.	F.	D.	F.									
1	648.4	00	00	06	01	00	00	1.8	0.5	2.7	6.7	5.9	197	111	308		
2	649.1	00	00	06	02	00	00	0.9	0.2	1.1	4.3	6.8					
3	649.2	14	02	06	00	10	01	1.3	0.3	1.6	7.7	2.5	155	53	208		
4	650.3	00	00	06	02	00	00	0.1	1.4	1.5	8.0	0.0	106	106	212		
5	650.4	00	00	00	00	00	00	0.5	0.7	1.2	8.0	3.0	193	38	231		
6	650.3	00	00	00	00	12	03	0.4	0.8	1.2	7.7	4.2	192	85	277		
7	649.3	14	02	06	02	06	02	0.7	0.5	1.2	5.3	5.7	241	66	307		
8	648.7	06	02	06	03	06	03	0.8	0.7	1.5	8.0	0.6	205	87	292		
9	649.0	00	00	06	01	00	00	0.1	0.1	0.2	6.3	4.9	95	91	186		
10	649.2	00	00	06	02	00	00	0.4	0.4	0.8	4.7	4.7	181	102	283		
11	649.5	14	01	02	01	00	00	0.5	0.3	0.8	8.0	0.1	78	94	172		
12	649.3	00	00	00	00	00	00	0.4	0.6	1.0	8.0	1.0	123	86	209		
13	649.2	00	00	06	02	00	00	0.1	0.3	0.4	5.3	4.0	147	121	268		
14	649.7	00	00	06	01	00	00	0.2	0.7	0.9	5.7	5.6	156	152	309		
15	650.2	00	00	06	02	00	00	1.2	0.7	1.9	7.0	6.5	188	144	332		
16	649.1	00	00	00	00	06	01	0.3	0.7	1.0	6.0	3.4	160	97	257		
17	648.1	00	00	06	02	00	00	0.8	0.5	1.3	7.3	6.9	204	123	327		
18	648.2	00	00	00	00	00	00	0.6	0.2	0.8	6.7	1.6	136	75	211		
19	648.3	00	00	06	02	00	00	0.5	0.9	1.4	6.3	4.1	186	121	307		
20	648.3	00	00	06	02	00	00	0.4	0.2	0.6	5.7	5.7	196	86	282		
21	648.2	14	01	06	01	00	00	1.1	0.2	1.3	5.3	5.8	183	105	288		
22	648.1	00	00	06	01	00	00	1.4	0.4	1.8	7.7	2.7	150	83	233		
23	648.0	00	00	00	00	00	00	0.2	0.3	0.5	6.0	3.7	163	94	257		
24	647.8	06	02	10	02	00	00	1.1	0.9	2.0	5.7	1.1	118	79	197		
25	647.8	00	00	00	00	00	00	0.8	0.4	1.2	7.3	2.3	134	42	176		
26	647.4	00	00	06	02	00	00	0.6	0.0	0.6	6.3	3.6	176	112	288		
27	646.8	00	00	06	02	00	00	1.6	1.2	2.8	4.7	7.9	256	97	353		
28	647.4	00	00	06	02	00	00	1.0	0.4	1.4	2.7	8.3	134	218	352		
29	648.2	14	01	06	02	00	00	0.5	1.1	1.6	3.7	6.9	207	115	322		
30	648.7	00	00	06	02	00	00	1.5	0.3	2.2	7.7	1.7	116	87	203		
31																	
MAX	650.4		02		03		03	1.9	1.4	2.8	8.0	8.3	256	218	353		
MIN	646.8		00		00		00	0.1	0.0	0.2	2.7	0.0	78	36	172		
MED	648.7		00		01		00	22.2	16.3	38.5	6.3	121.2	477.6	287.1	764.7		



DIA	TEMPERATURAS °C				HUMEDAD o/o			TENSION m.m.			P.ROCIO °C	PRECIPITACION m.m.		
	MIN.	MAX.	OSC.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
1	15.0	25.4	10.4	20.3	93	54	75	21.6	16.0	18.5	16.2	0.0	21.9	21.9
2	16.0	25.6	9.6	20.7	85	48	71	15.1	14.1	16.8	14.7	0.0	9.2	9.2
3	15.0	24.0	9.0	18.4	96	59	87	18.5	16.6	17.5	15.4	13.9	15.3	29.2
4	16.0	24.0	8.0	20.2	98	45	75	20.5	15.2	18.3	16.1	0.0	0.0	0.0
5	16.0	26.5	10.5	19.9	94	50	78	15.9	15.7	17.7	15.6	0.0	15.1	15.1
6	16.8	25.2	8.4	19.7	94	60	78	19.1	16.9	17.7	15.7	0.0	13.6	13.6
7	15.3	24.5	9.6	19.2	96	54	75	19.7	15.9	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
8	15.5	25.0	9.5	19.5	93	60	75	19.6	16.4	17.5	15.5	0.0	0.0	0.0
9	15.3	25.9	10.6	20.1	89	55	77	19.2	16.9	18.1	16.0	0.0	0.0	0.0
10	14.8	24.5	9.7	19.6	95	55	70	19.5	12.1	16.1	14.0	0.0	0.0	0.0
11	14.4	25.5	11.5	19.0	80	63	73	17.9	14.2	16.1	14.2	0.0	0.0	0.0
12	14.6	26.0	11.4	19.9	84	60	75	21.0	15.6	18.3	16.1	0.0	0.3	0.3
13	16.6	25.5	8.9	20.0	85	53	74	18.6	15.8	17.3	15.3	0.0	0.0	0.0
14	14.8	25.0	10.2	20.8	83	66	72	19.3	14.9	17.8	15.6	0.2	4.5	4.7
15	17.0	26.0	9.0	19.5	99	50	81	19.4	16.0	18.2	16.1	3.1	0.0	3.1
16	14.4	26.6	12.2	19.8	90	65	81	15.7	17.2	18.7	16.5	0.0	0.0	0.0
17	16.4	25.0	8.6	19.1	99	69	86	20.4	17.9	19.0	16.8	46.2	2.0	48.2
18	16.3	25.5	9.2	20.1	99	59	84	21.2	17.9	19.4	17.1	0.0	0.0	0.0
19	16.6	24.5	8.3	19.3	93	60	81	15.1	16.7	18.0	16.0	0.0	0.0	0.0
20	14.3	23.0	8.7	18.9	95	56	71	19.4	12.2	15.8	13.7	22.8	0.5	23.3
21	14.6	22.6	8.0	18.1	95	75	87	19.2	16.7	18.3	16.2	9.2	1.5	10.7
22	15.4	22.2	6.8	18.2	100	70	88	19.9	17.1	18.3	16.2	0.5	17.2	17.7
23	15.4	24.5	9.1	18.0	100	56	84	18.5	14.8	17.1	15.1	0.2	0.0	0.2
24	12.4	24.5	12.5	17.6	99	83	85	21.2	14.3	18.2	15.5	0.7	0.0	0.7
25	13.5	24.0	10.5	18.3	95	69	84	18.8	16.4	17.8	15.7	0.0	1.0	1.0
26	14.6	23.5	8.9	18.4	99	69	86	19.7	16.9	18.3	16.1	0.3	0.0	0.3
27	14.0	24.0	10.0	18.1	95	60	83	18.4	15.9	17.1	15.1	0.0	2.7	2.7
28	16.3	26.4	10.1	20.7	96	50	78	20.2	16.3	18.5	16.3	0.5	0.0	0.5
29	17.6	26.2	8.6	20.4	87	51	65	18.6	15.1	16.6	14.7	0.3	0.0	0.3
30	15.5	26.5	11.0	20.8	89	44	73	20.3	14.8	17.5	15.4	0.0	0.1	0.1
31	16.4	27.5	11.1	21.0	90	44	71	18.8	14.8	17.2	15.2	0.0	0.0	0.0
MAX	17.6	27.5	12.5	21.0	100	83	85	21.6	17.9	19.4	17.1	46.2	21.9	48.2
MIN	12.4	22.2	6.8	17.6	80	44	65	17.9	12.1	15.8	13.7	0.0	0.0	0.0
MED	15.4	25.1	9.7	19.5	94	58	75	19.6	15.7	17.7	15.6	97.9	104.9	202.8

DIA	PRESSION m.m.	VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB-Oct		BRI-Hor		RADIACION CAL/CM2		
	MED	MAÑANA D. F.	TARDE D. F.	NOCHE D. F.	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MAÑANA	TARDE	TOTAL		
1	648.6	00 00	C6 C1	00 00	C.5	C.5	1.4	5.3	5.9					
2	649.0	14 01	C6 C2	00 00	1.1	C.8	1.9	5.3	4.8	129	143	272		
3	649.0	00 00	C6 C1	00 00	1.1	C.6	1.7	5.7	7.0	215	101	316		
4	648.6	00 00	C6 C3	00 00	C.5	C.4	1.3	6.3	4.1	110	131	241		
5	648.5	00 00	C6 C2	00 00	C.7	C.5	1.6	6.0	5.8	163	139	302		
6	648.9	10 02	C6 C2	10 02	1.2	0.6	1.8	5.3	5.8	170	118	288		
7	648.8	00 00	C4 C3	00 00	C.7	0.3	1.0	8.0	0.6	93	107	200		
8	648.8	00 00	C2 C3	00 00	C.5	C.5	1.8	5.7	4.4	196	98	294		
9	648.7	14 01	06 C2	14 01	1.1	C.9	2.0	4.0	9.1	217	99	316		
10	648.3	02 01	C4 C2	00 00	1.8	C.5	2.3	6.0	5.8	209	106	315		
11	647.1	00 00	C6 C1	00 00	1.6	1.5	3.5	3.7	7.8	232	97	329		
12	647.3	16 01	00 00	00 00	C.4	C.6	1.0	5.7	6.7	218	89	307		
13	648.3	00 00	C4 C3	00 00	1.6	C.6	2.2	7.0	5.1	160	92	252		
14	648.6	12 02	C2 C2	C2 02	2.7	C.6	3.3	6.0	6.6	203	100	303		
15	647.9	00 00	C8 C3	C2 02	C.1	C.8	C.9	7.7	4.7	144	102	246		
16	648.5	C6 01	06 C3	00 00	1.1	1.1	2.2	7.7	6.0	190	105	295		
17	649.4	00 00	C4 C2	C2 02	C.7	C.1	C.8	7.0	2.0	75	96	171		
18	648.2	00 00	14 C2	00 00	1.8	C.7	2.5	7.3	5.9	159	128	287		
19	648.0	00 00	C6 C2	14 C1	C.7	C.6	1.3	5.0	6.1	207	106	313		
20	647.7	00 00	00 00	00 00	2.3	C.4	2.7	6.3	2.0	114	62	176		
21	648.0	12 01	00 00	C6 C1	C.7	C.5	1.2	7.7	2.0	143	80	223		
22	647.8	12 02	06 C2	00 00	C.5	C.4	C.9	7.0	3.4	146	109	255		
23	648.2	00 00	06 C2	C6 C1	C.C	1.0	1.0	7.0	2.6	87	131	218		
24	647.8	00 00	06 C2	00 00	1.1	C.0	1.1	5.3	7.0	218	92	310		
25	646.9	00 00	14 C1	00 00	1.0	1.0	2.0	5.0	4.3	160	108	268		
26	647.4	14 02	C6 C2	00 00	C.8	1.0	1.8	8.0	0.8	67	108	175		
27	647.9	00 00	C4 C2	00 00	1.1	C.5	1.6	5.7	5.3	202	92	294		
28	648.0	00 00	06 C2	00 00	C.5	C.8	1.3	6.0	3.3	126	135	261		
29	647.1	00 00	G6 C2	14 C1	1.6	1.3	2.9	5.3	4.9	150	129	279		
30	647.0	00 00	C6 C2	00 00	1.4	C.2	1.6	5.3	7.1	190	125	315		
31	647.2	00 00	G6 C2	00 00	2.0	C.3	2.3	6.3	6.7	148	132	280		
MAX	649.4	02	C3	02	2.7	1.5	3.5	8.0	9.1	232	143	329		
MIN	646.9	00	00	00	C.C	C.C	C.8	3.7	C.6	67	62	171		
MED	648.1	00	C1	00	34.1	20.8	54.9	6.1	153.6	4841	3260	8101		

LONGITUD: 75-17 W.

LATITUD: 04-28 N.

ALT. 1.300 Mts.

MESES	TEMPERATURAS °C			HUMEDAD %		TENSION m.m.			P.ROCIO		PRECIPITACION m.m.	
	MIN.	MAX.	OSC.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MED.	MED.	DIA	NOCHE	TOTAL
ENERO	15.4	26.2	10.8	88	52	74	18.7	15.3	16.9	14.9	152.6	171.1
FEBRERO	16.1	26.4	10.3	89	55	75	19.6	16.0	17.8	15.7	21.4	126.5
MARZO	16.0	26.7	10.7	90	51	74	15.5	15.7	17.6	15.5	72.7	98.9
ABRIL	16.7	26.1	9.4	92	55	77	20.5	16.7	18.6	16.4	66.5	138.9
MAYO	16.2	25.5	9.3	92	59	80	20.6	17.0	18.7	16.5	161.1	203.0
JUNIO	15.6	25.5	10.3	88	53	73	18.8	15.1	17.0	14.9	39.9	95.1
JULIO	16.1	26.3	10.2	86	45	65	18.0	13.7	16.0	14.0	94.1	191.7
AGOSTO	16.0	27.0	11.0	88	46	65	18.3	14.4	16.3	14.3	55.4	130.6
SEPTIEMBRE	15.7	25.9	10.1	91	51	74	18.6	14.7	16.8	14.7	156.7	96.3
OCTUBRE	15.4	24.7	9.3	91	63	78	18.8	16.1	17.4	15.4	208.6	415.5
NOVIEMBRE	15.7	24.2	8.5	93	64	81	19.7	16.4	18.0	15.9	146.7	257.4
DICIEMBRE	15.4	25.1	9.7	94	58	75	19.6	15.7	17.7	15.6	97.9	202.8
MAX.	16.7	27.0	11.0	94	64	81	20.6	17.0	18.7	16.5	208.6	415.5
MIN.	15.4	24.2	8.5	86	45	69	18.0	13.7	16.0	14.0	21.4	18.5
MED.	15.9	25.8	10.0	90	54	75	19.2	15.6	17.4	15.3	1273.6	2471.0

MESES	PRESION m.m.		VIENTOS			EVAPORACION m.m.			NUB.OCT		BRI-HOR		RADIACION CAL/CM2		
	MIN.	MED.	MANANA	TARDE	NOCHE	DIA	NOCHE	TOTAL	MED.	TOTAL	MED.	TOTAL	MANANA	TARDE	TOTAL
ENERO	648.8	00	00	01	00	35.4	23.0	58.4	6.0	136.2	5117	3472	8589	3472	8589
FEBRERO	648.5	00	00	01	00	33.8	17.6	51.4	6.3	125.9	4165	3419	7584	3419	7584
MARZO	648.4	00	00	01	00	35.0	23.3	58.3	6.2	158.3	4615	4453	9068	4453	9068
ABRIL	648.7	00	00	01	00	24.6	23.6	48.2	6.2	114.5	4105	4567	8672	4567	8672
MAYO	649.6	00	00	01	00	28.3	16.5	44.8	6.0	145.5	4656	4299	8955	4299	8955
JUNIO	650.1	00	00	01	00	44.8	25.4	70.2	4.9	184.5	4893	4704	9597	4704	9597
JULIO	649.8	00	00	01	00	37.8	26.7	64.5	5.5	194.9	4428	5295	9723	5295	9723
AGOSTO	649.2	00	00	01	00	47.8	25.6	73.4	6.2	159.4	4283	5335	9618	5335	9618
SEPTIEMBRE	649.3	00	00	01	00	48.4	20.0	68.4	6.3	142.3	4925	4418	9343	4418	9343
OCTUBRE	648.7	00	00	01	00	42.5	13.4	55.9	6.2	121.2	5576	3592	9168	3592	9168
NOVIEMBRE	648.1	00	00	01	00	22.2	16.3	38.5	6.3	121.2	4776	2871	7647	2871	7647
DICIEMBRE	649.0	00	00	01	00	34.1	20.8	54.9	6.1	153.6	4841	3260	8101	3260	8101
MAX.	650.1	00	00	01	00	48.4	26.7	73.4	6.3	154.9	5576	5335	9723	5335	9723
MIN.	648.1	00	00	01	00	22.2	13.4	38.5	4.9	114.5	4105	2871	7584	2871	7584
MED.	649.0	00	00	01	00	433.1	252.2	685.3	6.0	1636.3	56380	49685	106065	49685	106065