

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

ANUARIO

METEOROLOGICO

1967

TOMO I I

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE - CHINCHINA-COLOMBIA

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION

Sección de Agroclimatología

UNIDO

País: Colombia

Depto: Cauca

Municipio: Pasto

Barrio: Centro

115 120

121

122

1.967

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION

Sección de Agroclimatología

CONTENIDO

TOMO I I

Estaciones de Primer Orden

Pueblo Bello - Magdalena

Datos diarios	115 - 120
Resumen mensual y anual	121
Resumen de algunas características de la precipitación	122

Chinácota - Blonay - N. Santander

Páginas

Datos diarios	123 - 134
Resumen mensual y anual	135
Frecuencias de precipitación y temperaturas	136
Frecuencias horarias de la precipitación	136
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	137
Frecuencias horarias del brillo solar	137
Resumen de algunas características de la precipitación	138

Venecia - El Rosario - Antioquia

Datos diarios	139 - 150
Resumen mensual y anual	151
Frecuencias de precipitación y temperaturas	152
Frecuencias horarias de la precipitación	152
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	153
Frecuencias horarias del brillo solar	153
Resumen de algunas características de la precipitación	154

Manizales - Facultad de Agronomía - Caldas

Datos diarios	155 - 166
Resumen mensual y anual	167
Frecuencias de precipitación y temperaturas	168
Frecuencias horarias de la precipitación	168
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	169
Frecuencias horarias del brillo solar	169
Resumen de algunas características de la precipitación	170

Líbano - Tolima

Datos diarios	171 - 182
Resumen mensual y anual	183
Frecuencias de precipitación y temperaturas	184
Frecuencias horarias de la precipitación	184
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	185
Frecuencias horarias del brillo solar	185
Resumen de algunas características de la precipitación	186

Ibagué - Chapetón - Tolima

Datos diarios	187 - 198
Resumen mensual y anual	199
Frecuencias de precipitación y temperaturas	200
Frecuencias horarias de la precipitación	200
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	201
Frecuencias horarias del brillo solar	201
Resumen de algunas características de la precipitación	202

Tibacuy - Cundinamarca

Páginas

Datos diarios	203 - 214
Resumen mensual y anual	215
Frecuencias de precipitación y temperaturas	216
Frecuencias horarias de la precipitación	216
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	217
Frecuencias horarias del brillo solar	217
Resumen de algunas características de la precipitación	218

Popayán - Florencia - Cauca

Datos diarios	219 - 230
Resumen mensual y anual	231
Frecuencias de precipitación y temperaturas	232
Frecuencias horarias de la precipitación	232
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	233
Frecuencias horarias del brillo solar	233
Resumen de algunas características de la precipitación	234

Consacá - Ospina Pérez - Nariño

Datos diarios	235 - 246
Resumen mensual y anual	247
Frecuencias de precipitación y temperaturas	248
Frecuencias horarias de la precipitación	248
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	249
Frecuencias horarias del brillo solar	249
Resumen de algunas características de la precipitación	250

STACION: Pueblo Belle MES: Julio AÑO 1967 9 = 10e 28 N. J. = 73 38 W. G. ALTURA 1,000 m.

9 4 0	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS			TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			popisnoqz			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS			
	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 Tot	7	14	20	
				max.	min.	min. suelo																
1	17.8	20.0	21.9	20.4	14.5	14.0	14.5	17.2	15.7	16.8	98	82	85	81	8.0	9.3	—	—	—	—	—	2.0
2	19.8	21.2	20.0	21.7	21.8	17.0	16.0	15.3	16.5	15.0	15.8	95	90	88	80	7.7	5.6	—	—	—	—	—
3	17.1	25.0	17.8	19.5	21.0	16.0	15.4	13.6	16.7	14.7	15.0	91	70	88	86	9.3	7.8	—	—	—	—	—
4	17.3	25.2	19.9	20.8	21.3	16.0	15.7	14.1	15.1	15.7	15.0	96	80	91	82	9.3	8.5	—	—	—	—	—
5	18.3	25.9	21.6	21.8	26.5	16.5	16.5	15.1	15.4	15.4	15.3	96	82	80	78	9.3	4.7	—	—	—	—	—
6	19.8	18.8	18.2	18.6	20.8	18.0	17.5	18.5	14.4	15.4	15.4	98	90	88	95	8.0	7.7	—	—	—	—	—
7	17.2	23.8	19.0	19.8	20.5	16.4	15.5	14.1	13.3	15.5	14.3	96	60	91	82	6.7	4.9	20.5	—	—	—	—
8	19.4	20.1	20.0	21.0	20.5	16.5	15.5	15.2	16.1	16.1	15.8	90	70	90	83	8.0	8.0	—	—	—	—	—
9	18.8	27.0	21.0	22.0	21.5	17.0	16.5	14.6	16.4	15.7	15.9	90	84	85	80	7.3	7.7	—	—	—	—	—
10	18.0	25.4	19.4	20.6	20.5	15.5	14.5	14.7	14.6	15.2	14.8	95	61	90	82	7.3	10.8	—	—	—	—	—
11	16.8	29.0	17.4	21.1	20.5	13.0	12.0	13.6	10.5	10.7	11.8	95	35	72	67	6.7	10.5	—	—	—	—	—
12	15.8	27.0	18.0	19.7	21.8	12.0	11.3	12.4	10.7	10.2	11.1	92	40	68	66	8.0	8.2	—	—	—	—	—
13	17.4	27.1	17.8	18.9	21.8	14.6	13.5	13.7	16.5	13.8	14.7	92	60	92	81	8.0	4.9	—	—	—	—	—
14	18.8	25.8	20.0	21.1	20.3	15.0	14.4	15.7	15.7	15.8	15.7	98	83	90	83	10.0	5.6	24.5	—	—	—	—
15	18.4	23.1	20.0	20.4	20.4	17.5	17.0	15.3	15.0	15.8	15.4	96	70	90	85	8.7	3.3	3.6	—	—	—	—
16	19.8	24.4	18.8	20.4	20.0	17.5	16.0	15.8	16.1	15.4	15.8	93	70	84	86	10.0	1.9	—	—	—	—	—
17	16.0	24.2	20.8	21.2	20.6	17.5	17.0	15.9	16.1	16.4	16.1	96	70	90	85	10.0	6.8	—	—	—	—	—
18	18.4	21.0	19.4	19.6	20.0	16.5	16.0	14.2	14.2	15.8	14.7	90	76	84	87	5.3	10.7	2.5	—	—	—	—
19	16.8	20.4	19.1	20.4	21.0	15.0	14.1	13.8	15.7	14.8	14.8	96	60	90	82	5.7	9.7	0.3	—	—	—	—
20	16.3	25.0	19.3	21.0	20.5	14.5	13.6	12.7	14.6	15.9	14.4	96	60	95	84	9.3	7.7	—	—	—	—	—
21	17.9	20.8	20.4	21.9	20.0	15.0	14.0	14.6	12.1	12.6	13.1	95	40	70	68	7.0	5.0	—	—	—	—	—
22	18.0	28.0	18.8	20.4	20.5	17.0	16.5	14.5	15.8	9.9	13.3	93	62	60	72	9.3	7.4	—	—	—	—	—
23	17.0	25.0	21.2	21.1	20.4	18.5	18.0	13.5	16.7	15.4	15.2	93	70	82	82	8.0	1.8	—	—	—	—	—
24	17.6	24.0	20.0	20.4	20.5	16.0	14.0	14.5	15.7	16.1	15.4	96	70	82	86	10.0	5.4	20.5	—	—	—	—
25	20.8	26.2	18.0	21.2	20.6	17.5	16.5	11.9	15.5	14.8	14.1	88	60	90	72	8.0	6.2	—	—	—	—	—
26	18.2	26.6	20.4	21.4	21.0	16.4	15.0	15.1	16.7	16.0	15.9	96	63	90	83	6.7	7.5	—	—	—	—	—
27	17.8	20.0	19.4	21.2	20.9	18.4	15.5	14.2	14.3	16.3	14.9	93	50	86	80	7.3	9.9	0.8	—	—	—	—
28	17.2	25.8	19.4	20.4	20.7	14.5	14.0	14.0	14.9	14.4	14.4	95	61	88	81	4.0	10.1	—	—	—	—	—
29	17.0	20.8	20.4	21.7	20.9	15.0	14.0	13.4	12.1	15.4	13.8	92	40	86	79	4.7	9.5	—	—	—	—	—
30	17.8	25.6	20.7	21.2	20.0	16.5	16.0	14.6	15.5	16.4	15.5	95	63	90	83	7.3	4.5	—	—	—	—	—
31	18.8	25.4	19.0	20.8	20.8	16.5	15.5	15.4	15.8	15.9	15.6	94	68	96	85	3.0	10.9	—	—	—	—	—
Med	18.0	20.6	19.6	20.7	20.7	15.9	15.0	14.4	15.0	14.9	14.8	93	62	87	81	7.8	7.2	2.8	—	—	—	—

Precipitación total: 146.1 mm.

ESTACION: Pueblo Bello MES Agosto AÑO 1967 $\phi = 10^{\circ} 28'$ N $\lambda = 73^{\circ} 39'$ W. Gr. ALTURA 1.000 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx. viento	mín. viento	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	Tot	7	14	20
1	17.8	27.3	20.0	21.3	27.9	19.0	15.0	14.7	16.5	15.3	15.5	96	60	88	81	3.0	11.1	-	-	-	-	-	-	1.5	
2	16.4	27.9	21.0	21.6	29.9	15.8	14.5	13.4	15.0	14.9	14.4	98	53	80	76	4.0	8.0	-	-	-	-	-	-	1.2	
3	16.0	27.6	21.3	21.6	29.2	14.9	14.0	13.1	16.3	16.9	15.4	96	59	90	81	7.0	4.8	-	-	-	-	-	-	0.9	
4	16.8	24.9	21.2	21.5	27.1	17.5	16.2	16.0	16.8	16.9	16.5	89	70	90	88	8.0	6.8	-	-	-	-	-	-	1.0	
5	16.1	27.1	20.9	21.8	28.0	17.5	16.0	14.9	15.5	16.4	15.9	95	60	90	82	6.7	7.4	-	-	-	-	-	-	1.7	
6	16.0	27.2	20.6	21.6	27.7	16.0	15.0	14.7	13.8	16.2	14.9	95	51	90	79	6.0	7.0	-	-	-	-	-	-	1.9	
7	16.6	29.4	19.6	20.8	30.3	15.0	14.1	13.6	15.5	15.3	14.8	96	50	95	80	6.0	7.0	-	-	-	-	-	-	1.0	
8	20.2	27.3	17.1	20.4	28.0	16.7	15.4	13.6	16.5	14.1	14.7	76	76	60	96	71	6.0	6.9	-	-	-	-	-	0.8	
9	18.0	25.8	19.6	20.7	26.4	16.5	15.0	14.9	14.7	15.4	15.0	96	60	90	82	8.0	5.5	2.0	-	-	-	-	-	0.7	
10	15.8	25.2	21.2	20.8	25.7	13.9	13.0	13.5	16.9	16.1	15.5	100	70	86	85	6.7	8.4	46.0	-	-	-	-	-	0.5	
11	16.6	26.6	20.8	21.2	27.0	15.3	14.4	14.3	16.7	16.4	15.8	100	68	90	84	6.7	8.4	-	-	-	-	-	-	0.9	
12	16.6	26.0	19.8	20.0	26.5	15.5	15.0	13.8	14.9	14.6	14.4	96	60	90	82	8.0	6.7	-	-	-	-	-	-	1.0	
13	16.4	26.4	20.0	20.7	26.8	14.0	13.3	13.4	16.0	16.9	15.4	96	62	96	85	7.3	7.6	-	-	-	-	-	-	1.2	
14	16.8	26.6	18.3	20.0	27.5	15.0	14.4	14.1	15.8	14.9	14.9	88	60	95	84	7.0	8.5	-	-	-	-	-	-	0.9	
15	18.2	26.2	19.0	20.6	27.3	16.0	15.0	14.8	16.0	14.8	15.2	94	62	90	82	7.0	8.6	-	-	-	-	-	-	0.8	
16	17.1	26.3	21.4	21.6	27.5	15.0	14.1	13.7	16.5	17.1	15.8	83	64	90	82	5.0	6.7	-	-	-	-	-	-	1.0	
17	16.8	27.0	19.4	20.6	27.8	14.6	14.0	12.9	18.2	15.2	14.8	90	60	90	80	6.7	7.7	-	-	-	-	-	-	1.1	
18	17.6	26.4	16.8	20.4	27.0	15.4	14.6	13.5	15.7	14.0	14.4	90	60	86	78	8.0	9.2	-	-	-	-	-	-	0.8	
19	18.0	24.4	19.4	20.3	25.6	15.3	15.5	14.7	15.2	15.2	15.0	96	66	90	84	8.0	7.8	-	-	-	-	-	-	0.5	
20	16.8	25.3	17.8	19.4	26.0	14.8	14.0	13.4	14.4	14.6	14.1	93	61	95	83	7.4	5.4	-	-	-	-	-	-	0.5	
21	17.8	22.2	16.0	19.0	24.4	15.8	15.0	14.7	15.2	14.5	14.8	96	70	93	88	6.3	7.6	-	-	-	-	-	-	0.4	
22	17.4	25.4	17.8	19.6	26.0	15.0	15.0	13.9	15.6	14.4	14.6	93	64	94	84	8.3	8.5	-	-	-	-	-	-	0.5	
23	16.8	26.4	20.8	21.2	27.3	15.5	15.0	13.6	13.7	16.4	14.6	95	63	90	79	6.0	8.2	-	-	-	-	-	-	0.8	
24	16.0	26.3	19.1	20.1	27.6	14.6	14.0	13.4	13.3	15.0	13.9	98	52	90	80	6.7	7.5	-	-	-	-	-	-	0.9	
25	17.0	25.0	19.6	20.3	27.0	15.0	14.5	13.8	12.5	15.8	14.0	95	52	93	80	5.2	9.0	-	-	-	-	-	-	0.8	
26	16.0	26.0	21.4	21.2	27.3	14.9	14.0	13.0	16.0	17.1	15.4	95	52	90	82	5.0	9.2	-	-	-	-	-	-	0.9	
27	17.0	26.3	21.6	22.1	26.9	15.8	15.0	13.8	16.1	16.5	15.5	95	56	86	79	6.7	8.3	-	-	-	-	-	-	0.7	
28	19.7	26.6	21.8	22.9	26.0	16.6	16.0	15.0	14.8	16.5	15.4	90	50	86	75	8.0	9.6	-	-	-	-	-	-	1.3	
29	19.9	26.6	21.4	23.1	30.6	16.5	15.5	15.6	15.0	16.3	15.6	90	48	86	75	8.0	7.4	-	-	-	-	-	-	1.3	
30	19.0	27.2	21.6	22.4	26.0	17.3	16.0	14.8	14.4	16.5	15.2	90	53	86	76	8.7	5.6	-	-	-	-	-	-	0.8	
31	17.4	26.3	19.9	20.9	27.4	15.6	14.7	14.0	15.3	15.6	15.0	94	60	90	81	6.7	7.7	2.4	-	-	-	-	-	0.9	
Med																									

Precipitación total : 135.7 m.m.

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Nub. Br. por Med. Solar		PRECIPITACION				
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med	Max. Min. Med	Max. Min. Med	7	14	20	Med	Abs.	Max. Min. Med	Abs.	7	14	20	Suma	Iluv. Max. D.	
Enero																					
Febrero																					
Marzo																					
Abril																					
Mayo																					
Junio																					
Julio			18.0	25.6	19.6	20.7	26.7	15.9	28.9	V 12.0	12	15.0									
Agosto			17.4	26.3	19.9	20.9	27.4	15.6	30.6	30	13.9	11	14.7								
Septiembre			18.1	25.8	20.0	21.0	27.5	16.5	30.0	V 14.4	23	15.7									
Octubre	66.2	88.8	17.7	24.5	19.5	20.4	26.4	16.0	28.8	6	13.9	4	15.2								
Noviembre	66.2	88.3	17.2	24.6	19.0	20.0	25.9	15.4	27.9	V 13.5	24	14.3									
Diciembre																					
MED. ANUAL																					

Precipitación total :

Precipitación máxima :

Días lluviosos :

ESTACION: Plenry MES: Enero AÑO 1987 q 70 N.º: 70 W. Gr. ALTURA 1,235 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20				
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20					
1	59.5	57.3	59.0	58.3	15.4	23.9	15.3	17.7	24.4	13.7	13.0	13.1	13.3	7.1	11.2	9.3	60	55	60	4.7	7.5	—	—	—	1.0	0.1	0.1	0.1	
2	59.0	57.6	59.0	58.5	13.6	25.6	17.4	19.5	26.0	11.0	10.4	10.5	12.3	13.9	12.2	90	50	93	78	3.0	8.4	—	—	—	1.4	0.1	0.1	0.1	
3	59.0	57.9	59.8	58.8	13.4	24.6	15.0	17.5	25.9	12.6	12.0	9.9	12.0	12.3	11.4	86	52	90	76	3.0	7.7	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
4	59.9	59.0	59.5	59.1	14.4	26.2	18.2	19.2	27.0	14.0	13.1	11.0	12.4	14.0	12.5	90	48	90	76	4.0	8.9	—	—	—	1.2	0.1	0.1	0.1	
5	60.2	58.4	59.3	59.3	13.0	25.0	19.0	19.0	26.7	12.6	12.0	9.5	12.5	14.8	12.3	85	52	90	76	3.3	7.4	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
6	60.5	59.4	59.0	59.3	12.9	22.0	17.0	17.2	24.2	12.1	11.0	10.3	13.0	13.7	12.3	93	66	94	84	3.1	5.1	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.1	
7	60.0	59.0	59.9	59.0	12.8	24.0	18.8	17.6	24.3	12.0	11.0	10.0	12.4	12.9	11.8	90	58	90	79	5.7	4.7	—	—	—	1.0	0.1	0.1	0.1	
8	59.9	59.0	59.7	59.2	15.2	23.0	18.0	18.6	24.8	14.0	13.3	11.4	13.1	12.9	11.9	90	66	85	80	6.7	5.4	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.1	
9	60.0	59.7	59.6	59.1	14.4	24.0	18.0	18.6	25.4	13.4	12.4	10.5	12.4	14.1	12.3	86	55	92	78	4.0	6.9	—	—	—	0.8	0.1	0.1	0.1	
10	60.0	59.0	59.4	59.1	15.0	24.8	17.2	18.9	26.3	13.3	12.5	12.3	11.8	12.4	12.2	99	50	83	76	6.7	3.4	—	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
11	60.0	59.4	59.9	59.4	15.6	22.9	19.0	19.1	24.4	14.9	14.0	12.5	13.6	13.9	13.3	94	65	85	81	6.0	5.4	—	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
12	60.2	59.5	59.3	59.3	15.1	22.0	18.3	18.4	24.0	14.4	13.5	12.2	13.9	14.0	13.3	94	70	90	85	8.0	2.4	—	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
13	59.9	59.1	59.2	59.1	15.8	22.4	18.2	18.6	24.1	14.8	14.0	12.7	14.3	14.0	13.7	94	70	90	85	7.3	2.3	—	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
14	59.9	59.5	59.9	59.4	17.0	23.2	16.8	18.4	25.9	15.8	15.0	13.7	12.8	12.3	12.9	94	60	86	80	6.7	3.4	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
15	60.4	59.8	60.3	59.8	16.9	23.3	19.6	19.8	25.0	15.6	14.4	12.0	12.8	14.3	13.0	84	60	84	76	6.3	3.5	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
16	60.8	57.3	59.1	59.1	16.3	24.4	19.5	20.0	25.3	15.0	14.0	13.1	15.2	14.9	14.4	95	66	87	83	7.0	3.4	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
17	60.0	57.9	59.5	59.1	14.9	25.9	17.3	19.8	26.6	14.6	14.0	11.7	14.9	12.7	13.1	93	60	86	80	3.3	8.1	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.1	
18	60.2	59.2	60.0	59.5	14.8	24.9	18.4	19.5	25.0	13.8	12.4	11.8	14.7	13.1	13.2	94	70	88	84	8.0	3.4	—	—	—	0.8	0.1	0.1	0.1	
19	60.3	59.4	60.3	59.7	13.4	26.2	18.8	19.3	27.0	12.8	11.6	10.2	15.5	15.0	13.6	88	60	93	80	3.3	8.4	—	—	—	1.2	0.2	0.2	0.1	
20	60.3	59.4	60.1	59.6	14.8	24.8	18.8	19.3	26.3	13.9	12.6	11.8	15.2	14.6	13.9	94	65	90	83	6.3	6.8	—	—	—	0.8	0.2	0.2	0.1	
21	60.7	59.8	60.3	59.9	15.8	25.0	19.6	20.0	26.8	14.5	13.5	12.5	16.3	15.4	14.7	93	68	90	84	5.0	5.9	—	—	—	6.9	0.2	0.1	0.1	
22	61.0	59.2	60.9	60.4	15.6	24.4	19.8	19.9	25.0	14.5	14.0	12.5	16.1	15.1	14.6	94	70	88	84	7.3	4.7	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.1	
23	60.9	59.1	59.9	59.3	15.9	24.4	19.4	19.3	24.0	15.6	14.7	12.8	14.3	15.2	14.1	95	70	90	85	6.7	2.8	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.0	
24	59.6	57.6	59.8	59.5	16.4	23.0	16.8	18.2	24.1	16.0	15.0	13.4	13.1	13.5	13.3	96	82	94	84	8.7	1.4	—	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
25	59.9	59.1	59.4	59.1	15.6	22.6	18.4	18.8	25.2	14.5	13.5	12.5	13.0	14.5	13.3	94	64	92	83	7.3	3.4	—	—	—	1.9	0.4	0.1	0.1	
26	59.8	57.3	57.6	58.0	17.0	20.4	17.2	18.0	22.0	16.0	15.6	13.7	13.5	14.1	13.8	94	75	96	88	9.3	0.4	—	—	—	0.7	2.0	2.8	0.2	
27	57.9	59.3	57.6	57.3	16.6	22.6	17.4	18.5	23.0	16.0	15.0	13.5	14.5	14.2	14.1	95	70	96	87	9.0	1.9	0.1	—	—	0.4	0.1	0.1	0.1	
28	57.7	59.0	57.8	57.2	15.0	25.0	19.4	19.7	26.6	14.0	13.0	12.5	12.9	15.8	13.7	98	54	94	82	6.7	5.5	—	—	—	0.2	0.1	0.1	0.0	
29	59.0	59.3	57.3	57.3	16.2	23.4	18.6	19.2	24.4	15.4	14.5	13.0	15.2	15.3	14.5	94	70	95	86	9.3	1.6	—	—	—	0.2	1.0	0.4	0.1	
30	59.8	57.4	59.7	59.3	16.6	21.2	18.4	18.6	22.0	16.0	15.0	13.5	15.4	15.0	14.6	95	82	94	90	9.7	1.2	0.8	—	—	—	4.6	0.4	0.1	0.0
31	59.6	59.4	59.6	59.2	16.0	19.0	17.6	17.5	19.3	15.5	15.0	13.1	13.8	14.2	13.7	96	84	91	10.0	9.0	1.2	4.6	—	—	1.4	1.6	0.0	0.0	
Med	59.7	57.9	59.2	59.9	15.2	23.5	18.1	18.7	24.9	14.3	13.4	12.0	13.8	13.8	13.2	92	64	88	82	6.4	4.5	0.2	—	—	0.4	0.5	0.5	—	

Precipitación total: 19.4 mm.

ESTACION: Blenny MES: Febrero AÑO 1987 $\varphi = 7^{\circ} 39' N$ $\lambda = 78^{\circ} 39' W$ GR. ALTURA: 1.235 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m						VIENTOS											
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	Tot	7	14	20										
																										min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1	80.0	59.2	59.9	59.3	14.4	22.0	17.0	17.0	21.9	15.0	15.0	13.7	12.8	13.7	13.3	98	72	94	88	8.7	2.8	0.2	-	3.4	3.1	0.4	0.0	0.0	14.1	0.1					
2	80.0	59.2	59.0	59.1	16.4	20.4	19.2	19.3	24.0	16.0	15.1	13.5	15.2	15.6	14.8	97	74	94	88	7.7	5.9	33.7	-	-	-	-	-	0.2	0.1	12.1	0.0				
3	59.9	59.3	59.1	59.1	15.2	21.0	19.4	19.8	23.3	14.8	14.8	12.7	14.0	15.8	14.2	98	75	94	89	8.0	4.7	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.1	14.1	0.1			
4	59.3	59.4	59.2	59.0	16.0	21.8	19.0	19.4	23.0	15.5	15.0	13.4	13.4	13.6	13.5	98	70	90	86	8.7	3.1	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.1	14.1	0.1			
5	60.0	59.8	59.8	59.5	16.9	21.4	19.4	19.8	22.0	16.1	15.4	13.9	14.4	15.6	14.8	97	75	97	90	10.0	1.1	0.2	-	-	-	-	-	1.3	1.3	0.0	0.0	14.1	0.1		
6	60.3	57.3	59.5	59.7	16.0	21.6	17.0	17.8	22.2	15.6	15.0	13.4	13.9	13.7	13.7	98	72	94	88	8.7	3.7	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.1	14.1	0.0			
7	59.3	59.1	59.1	59.8	15.8	24.0	18.0	18.9	24.8	15.0	14.5	12.8	13.5	13.8	13.4	98	66	80	82	4.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	16.1	0.1			
8	60.0	59.0	60.3	59.8	14.2	23.2	18.0	18.4	24.0	13.8	13.0	10.8	12.8	13.0	12.1	87	60	84	77	7.3	7.9	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	14.2	0.1			
9	60.2	59.9	60.0	59.7	13.3	23.0	18.0	18.0	23.6	12.6	12.0	10.5	11.8	13.6	12.0	95	58	88	80	6.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.1	14.1	14.1		
10	60.8	59.8	60.0	59.8	13.0	23.2	18.0	18.0	23.6	12.6	12.0	10.5	11.8	13.6	12.0	95	58	88	80	6.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0		
11	61.0	59.2	60.3	60.2	15.0	21.6	17.3	17.8	22.2	14.0	13.4	12.1	12.7	12.9	12.8	95	66	88	83	9.7	3.0	0.3	-	-	-	-	-	-	1.3	0.2	0.1	14.1	0.0		
12	60.9	59.0	60.0	60.0	15.6	20.6	17.4	17.8	22.0	14.1	13.5	12.5	12.5	13.9	13.0	94	68	93	85	8.7	3.4	2.4	-	-	-	-	-	-	3.3	0.2	0.1	14.1	0.0		
13	61.0	59.8	60.3	60.0	14.8	23.8	18.2	19.2	24.0	14.0	13.5	12.2	14.5	15.4	14.0	98	66	93	86	7.7	4.4	1.3	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	14.1	0.0			
14	61.0	60.0	60.8	60.8	16.0	22.0	18.0	19.0	22.7	15.5	15.0	13.1	13.8	15.2	14.0	98	70	93	86	7.7	1.4	3.3	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	14.1	0.0			
15	60.8	59.2	60.7	60.2	17.2	19.8	17.4	17.8	21.3	16.0	15.4	14.1	15.2	13.7	14.3	98	94	92	94	10.0	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.4	0.2	0.0	14.1	0.0	
16	60.0	59.8	60.0	59.8	16.8	21.6	17.6	18.4	22.4	16.0	15.4	13.5	14.8	13.7	14.0	94	76	92	87	9.7	3.7	0.5	-	-	-	-	-	-	15.9	0.2	0.1	14.1	0.1		
17	61.1	59.9	60.5	60.2	16.0	25.0	19.6	20.0	25.4	15.0	14.1	13.1	13.7	15.4	14.1	94	59	80	81	7.0	5.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	14.2	14.1		
18	61.0	59.3	60.8	61.0	14.2	27.8	19.8	20.2	29.0	12.7	12.0	11.0	14.8	15.8	13.9	91	52	83	78	4.7	8.8	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.1	14.2	0.1			
19	61.1	59.7	61.3	60.7	17.2	23.8	16.8	18.6	25.0	15.5	15.0	13.9	15.9	14.1	14.8	94	72	88	88	4.7	2.3	-	-	-	-	-	-	-	31.9	32.0	0.2	0.0	14.1	0.1	
20	61.8	59.8	60.0	60.1	17.0	25.2	18.2	19.2	27.2	15.0	14.0	13.2	14.4	16.1	14.8	91	60	98	82	8.3	5.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	14.2	0.1			
21	60.2	59.8	59.0	59.3	14.3	23.0	18.0	18.3	23.3	13.5	12.5	11.0	14.8	14.1	13.3	92	70	92	85	7.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	14.1	0.0			
22	60.0	59.4	59.7	59.4	16.4	23.8	18.0	19.0	25.4	15.5	15.0	12.9	14.2	14.0	13.7	92	84	91	82	9.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.1	14.1	0.1		
23	60.0	57.8	59.2	59.0	17.2	25.6	18.8	20.1	28.0	15.5	14.8	13.7	15.5	14.7	14.8	90	63	91	82	7.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	12.1	0.1			
24	60.0	57.8	59.8	59.1	15.2	26.3	17.8	19.2	27.0	14.5	13.0	12.2	14.8	13.6	13.5	84	59	91	81	4.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.1	12.1	0.1			
25	60.8	59.4	60.4	59.9	15.0	26.8	18.4	19.6	27.0	13.5	12.5	11.1	14.8	14.1	13.3	87	58	89	77	7.0	5.1	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.1	14.1	0.1			
26	61.3	59.6	61.1	60.7	16.0	23.4	18.0	19.6	24.8	15.0	14.8	12.8	14.7	15.5	14.3	94	68	91	84	8.0	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.2	0.1	14.1	0.1		
27	61.8	59.7	60.0	60.5	17.0	19.4	18.2	18.2	21.1	16.0	15.4	13.7	14.4	15.1	14.4	94	88	96	92	10.0	0.5	2.4	3.4	-	-	-	-	-	3.4	0.0	0.1	16.1	0.0		
28	60.8	59.6	60.3	59.9	16.8	23.9	20.0	20.1	25.0	15.5	15.0	13.3	14.6	15.8	14.8	94	65	90	83	9.7	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	14.1	14.1		
29																																			
30																																			
31																																			
Med	60.5	59.7	60.0	59.7	15.7	23.0	18.3	18.8	24.1	14.8	14.1	12.8	14.1	14.4	13.7	94	67	91	84	7.8	4.4	2.4	0.1	1.9	4.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	

Precipitación total: 18.4 mm.

ESTACION: Blenay MES Mayo AÑO 19 9 = 76 N.J. = 728 37 W. Gr. ALTURA 1,235 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			SOLAR		PRECIPITACION m. m.					Evaporación			VIENTOS		
	7	14	20	med	máx.	min.	min. surc.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20		
1	60,5	59,5	60,2	60,1	16,6	19,5	17,8	17,8	21,0	16,2	15,4	13,5	15,3	14,8	14,5	95	90	88	94	6,3	0,2	2,2	4,5	43,8	0,2	0,0	14,1	0,0	0,0		
2	60,9	59,9	60,5	60,4	17,2	20,3	18,4	18,6	22,0	16,2	15,5	14,1	15,2	14,6	15,0	98	96	98	93	9,9	0,4	3,1	0,2	2,1	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0		
3	61,4	59,3	60,7	60,5	17,2	19,8	17,4	18,0	22,5	17,0	16,5	14,1	15,9	14,2	14,7	92	92	92	95	10,0	0,9	1,2	7,7	5,2	13,1	0,0	0,0	14,1	0,0		
4	61,0	59,8	60,3	60,3	16,8	22,2	18,2	19,4	22,8	15,0	14,0	14,1	15,9	15,9	15,3	98	90	85	91	7,7	1,7	0,2	-	2,6	2,6	0,4	0,1	14,1	0,0		
5	60,4	59,8	60,0	59,7	16,0	25,0	18,6	19,8	25,9	15,5	14,5	12,8	14,8	15,2	14,2	94	82	94	83	3,0	8,9	-	-	-	-	1,0	0,1	14,2	0,6		
6	61,0	59,4	60,9	60,4	18,2	25,1	19,8	20,6	26,5	17,5	17,0	14,8	15,2	14,7	14,9	94	83	88	82	6,0	5,8	-	-	0,6	0,6	0,6	0,0	14,2	0,0		
7	61,8	59,0	59,9	60,2	17,5	25,6	20,3	20,9	27,5	16,0	15,0	13,7	14,7	15,9	14,8	90	80	90	80	6,7	7,4	-	-	-	-	1,0	0,1	14,1	0,6		
8	60,9	59,8	59,2	59,3	17,6	26,2	19,8	20,8	27,5	16,5	15,5	14,0	14,8	16,3	15,7	83	65	85	94	8,0	5,8	-	-	6,3	6,3	0,6	0,0	14,1	0,0		
9	60,0	57,8	59,3	59,0	18,2	27,0	20,4	21,5	27,5	16,0	15,5	14,2	16,2	16,0	15,5	91	80	90	88	7,3	7,5	-	-	-	-	1,2	0,0	14,2	0,0		
10	60,9	59,7	59,9	59,5	17,8	24,2	19,8	19,8	24,5	17,0	16,2	14,4	15,1	15,7	15,3	85	86	90	88	9,3	0,4	2,1	4,1	9,4	13,7	0,2	0,1	0,0	0,6		
11	60,8	59,8	59,9	59,8	17,4	24,0	19,8	20,2	26,1	17,0	16,5	14,2	15,7	15,9	15,3	99	70	82	86	5,3	4,2	0,2	-	0,1	0,1	0,6	0,1	0,2	0,0		
12	60,8	59,7	59,7	59,7	17,8	23,2	19,9	20,2	25,5	16,5	15,5	13,0	16,0	16,0	15,0	86	75	83	85	7,0	4,4	-	-	4,0	4,1	0,4	0,0	0,0	0,0		
13	60,8	59,7	59,7	59,7	18,2	24,0	19,8	20,4	25,6	17,5	17,0	15,1	16,4	16,4	14,8	98	58	85	82	8,0	4,9	-	-	-	-	1,0	0,0	14,2	0,0		
14	61,1	59,0	60,8	60,3	18,2	24,0	19,8	20,4	25,6	17,5	17,0	15,1	16,4	16,4	14,8	98	58	85	82	8,0	4,9	-	-	-	-	1,0	0,0	14,2	0,0		
15	61,2	59,0	59,2	59,5	17,3	24,9	18,2	19,6	27,3	15,5	14,3	13,2	15,4	14,5	14,4	98	68	83	83	7,0	5,5	-	-	-	-	1,2	0,0	14,1	0,0		
16	60,8	59,0	61,1	60,2	18,6	26,3	19,6	21,0	27,3	16,0	15,0	14,4	14,3	15,4	14,7	90	58	90	79	5,0	7,5	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
17	61,2	59,1	60,4	60,2	18,4	25,3	19,4	20,6	28,2	16,5	15,5	14,5	16,9	15,8	15,7	92	70	93	85	6,7	3,0	-	-	2,9	6,8	0,6	0,0	14,1	0,0		
18	60,0	59,1	59,1	59,1	17,2	23,4	19,6	20,0	24,0	16,5	16,0	14,1	16,8	16,3	15,7	90	78	85	90	4,7	3,9	71,9	-	4,5	10,3	1,4	0,1	14,1	0,0		
19	60,0	59,8	59,7	59,5	18,4	22,4	18,6	19,5	22,5	16,0	17,5	15,0	16,1	15,5	15,5	94	80	88	90	6,0	-	-	-	-	-	0,7	0,0	12,2	0,6		
20	60,3	59,1	60,0	59,5	16,4	28,4	19,0	20,2	27,9	16,0	15,0	13,2	16,0	15,5	14,9	94	82	84	83	2,7	8,5	-	-	-	-	0,6	0,1	0,0	0,0		
21	60,1	59,8	60,8	59,5	17,4	25,8	19,0	20,2	27,0	16,0	15,0	13,0	15,1	16,4	14,4	88	82	82	81	4,7	4,8	-	-	-	-	0,8	0,1	0,0	0,0		
22	60,5	57,0	59,4	59,6	18,4	28,4	19,6	21,0	26,5	17,8	17,0	15,3	17,0	16,3	16,2	85	65	85	85	7,7	3,8	-	-	-	-	0,8	0,0	0,0	0,0		
23	59,3	59,2	59,6	59,0	18,7	27,4	18,6	20,8	28,0	16,5	16,0	15,5	15,3	14,8	15,2	85	58	81	81	4,3	6,3	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
24	59,0	57,4	59,9	59,4	19,1	23,6	19,4	20,4	25,9	17,5	16,0	15,0	16,4	16,3	15,9	90	75	88	87	6,0	4,5	-	-	-	-	0,8	0,4	0,0	0,0		
25	59,4	57,7	59,2	59,4	18,8	22,2	18,8	19,6	25,0	17,5	16,5	15,2	16,2	15,2	15,4	94	78	88	88	8,0	1,4	-	-	0,8	1,3	0,2	0,0	0,0	0,6		
26	59,3	57,6	59,1	59,7	18,2	23,0	19,6	20,1	25,4	17,5	16,0	14,8	16,9	15,4	15,7	84	80	82	89	8,3	2,7	-	-	-	-	1,3	0,2	0,0	0,0		
27	60,0	59,2	59,8	59,6	18,4	22,4	18,8	19,8	25,0	16,0	17,0	15,0	15,8	14,8	15,1	94	73	90	88	8,7	1,4	-	-	0,2	-	0,2	0,4	0,1	0,0		
28	60,2	59,1	59,3	59,6	18,6	25,9	18,7	20,5	27,3	16,5	15,0	15,2	16,2	16,4	15,9	94	65	85	85	8,7	0,5	-	-	-	-	1,4	0,1	14,2	0,6		
29	59,3	59,2	57,4	57,6	18,4	22,8	19,4	20,2	24,0	17,0	15,5	15,1	17,6	16,3	16,3	95	80	96	90	8,0	4,1	-	-	-	-	1,4	1,0	6,7	0,4		
30	59,0	56,4	57,4	57,4	18,4	25,0	19,0	20,4	25,5	17,0	16,0	15,0	15,4	15,7	15,4	94	65	85	85	6,7	2,9	4,3	-	-	-	1,0	0,0	14,1	0,0		
31	59,0	57,5	59,2	59,2	19,0	23,2	19,8	19,8	25,5	17,5	16,5	15,2	15,6	14,8	15,1	83	73	90	85	8,0	2,9	-	-	-	-	0,6	0,0	14,1	0,6		
Med.	60,2	59,4	59,5	59,4	17,8	24,2	19,1	20,0	25,5	16,7	15,6	14,3	15,6	15,5	15,2	94	70	94	88	7,2	3,8	-	-	4,0	0,6	2,1	6,7	0,6	--		

Precipitación total 20,6 m.m.

ESTACION: Bloany MES: Junio AÑO 1987 $\varphi = 70$ $\lambda = 78$ N $\lambda = 78$ W. Gr. ALTURA 1,235 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS $^{\circ}\text{C}$						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebulidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS		
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	h. v. n. n.	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	Tot	7	14	20	7
1	58.5	57.1	58.5	59.1	18.2	25.8	19.8	23.9	25.5	15.5	14.0	15.7	15.9	15.2	90	83	92	92	7.0	3.6	—	—	0.7	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	
2	58.0	57.7	58.3	58.3	18.5	25.0	17.5	16.5	14.8	14.8	14.8	17.2	16.0	16.0	85	85	94	91	9.0	1.5	—	—	0.5	0.1	11.7	0.3	0.0	0.0	
3	59.2	57.8	57.9	58.2	18.6	23.8	19.8	23.0	23.9	17.5	17.0	15.2	17.1	15.4	89	78	94	89	9.3	1.7	3.1	1.0	—	—	1.0	0.5	0.0	1.1	
4	59.5	58.2	58.8	58.2	19.4	21.8	18.4	19.5	22.5	17.5	17.0	15.3	17.1	16.0	91	88	100	93	9.0	—	—	—	5.4	0.3	6.2	0.2	0.0	0.0	
5	59.9	58.0	58.1	58.7	17.6	21.0	19.4	18.4	22.5	16.0	16.0	14.2	16.3	15.8	94	88	94	92	7.7	0.5	—	—	—	—	0.6	0.0	0.0	0.0	
6	58.1	57.8	58.2	58.3	18.5	21.4	18.2	18.1	22.3	17.5	17.0	15.2	17.1	15.1	95	80	96	94	7.3	5.8	—	—	2.8	—	—	0.2	0.0	1.1	
7	58.5	57.7	58.2	58.5	18.4	23.8	19.0	20.1	26.5	15.9	14.8	13.4	16.3	15.9	96	80	96	86	4.7	2.4	—	—	3.0	—	—	3.4	0.7	0.0	
8	60.1	59.0	60.2	59.8	18.2	19.4	17.5	18.2	23.4	17.1	16.5	15.2	15.6	14.4	97	93	95	95	5.7	5.8	0.4	8.3	0.1	8.4	0.7	0.0	0.1	0.0	
9	60.4	59.1	59.9	59.8	17.2	24.8	18.8	19.8	23.9	15.5	14.0	13.0	15.0	14.0	89	65	86	80	7.0	3.0	—	—	—	—	—	0.8	0.0	1.1	
10	59.9	58.2	59.0	59.0	18.8	19.2	18.1	19.0	26.5	17.0	16.0	14.9	15.0	15.9	92	90	95	92	5.7	5.9	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.8	
11	59.5	59.3	58.7	59.2	18.2	24.4	17.4	19.4	25.4	17.0	16.3	15.1	16.1	13.3	94	70	90	85	7.7	2.8	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.2	
12	60.4	58.0	59.9	59.8	16.6	23.6	17.8	18.0	24.0	15.6	15.0	13.6	13.7	14.6	96	63	85	85	7.7	1.4	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.2	
13	58.9	58.2	60.8	59.9	17.4	21.3	17.4	18.4	25.0	15.5	13.5	12.8	15.1	14.2	96	80	96	91	5.0	3.4	—	—	10.7	—	—	10.8	0.4	0.0	
14	59.9	58.6	59.9	59.5	15.8	25.4	18.6	19.6	26.3	15.0	14.5	12.7	10.8	14.7	94	44	92	77	2.7	8.1	8.1	—	—	—	—	1.0	0.1	0.0	
15	58.9	59.0	58.9	59.5	16.2	22.0	17.4	18.2	24.0	14.5	13.5	13.1	16.3	14.2	95	82	96	91	5.7	2.1	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.2	
16	60.2	59.6	60.4	59.7	17.2	24.9	18.6	19.8	25.5	14.5	14.0	13.2	15.4	15.2	94	66	94	83	7.7	4.4	—	—	—	—	—	0.8	0.0	1.1	
17	60.8	59.4	61.0	60.4	17.6	25.0	18.6	20.0	25.5	16.5	15.5	14.2	16.7	15.5	95	70	96	87	6.0	6.3	—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.0	
18	61.3	59.9	61.6	60.9	15.6	21.0	17.4	17.8	24.2	15.0	14.5	12.8	14.9	14.2	96	80	96	91	4.7	3.2	—	—	—	—	—	8.5	8.0	16.5	
19	61.3	59.0	59.8	60.0	15.8	23.9	18.6	19.2	24.4	15.0	13.5	12.7	15.9	15.5	94	72	96	87	6.7	3.9	—	—	—	—	—	1.0	2.8	0.6	
20	60.0	58.1	59.6	59.2	17.4	26.2	18.8	20.3	27.5	15.5	15.0	13.6	16.0	14.7	94	62	91	81	7.0	3.5	1.8	—	—	—	—	0.9	0.0	1.1	
21	60.0	59.3	58.7	59.3	18.0	25.6	19.0	20.4	26.0	15.5	14.5	14.1	14.7	15.5	92	60	94	82	6.0	6.3	—	—	—	—	—	0.7	0.1	0.0	
22	61.0	59.0	60.4	60.1	17.6	25.8	18.6	20.1	26.5	15.5	14.5	14.2	13.4	14.0	94	54	87	78	7.7	6.5	—	—	—	—	—	0.8	0.0	1.1	
23	60.8	60.0	60.6	60.4	17.8	22.4	18.0	19.0	23.9	16.0	15.0	13.8	14.8	14.6	94	72	94	86	9.0	2.3	—	—	—	—	—	1.4	0.4	0.0	
24	61.3	59.7	60.3	60.4	17.8	23.0	18.4	19.4	24.2	16.0	15.0	14.2	13.1	14.6	93	52	98	84	7.0	3.1	—	—	—	—	—	0.2	0.0	1.1	
25	60.6	60.3	60.4	60.4	16.8	21.2	17.4	18.2	22.8	16.5	15.4	13.8	15.1	13.7	94	86	92	90	8.3	0.5	—	—	—	—	—	2.2	0.4	2.8	
26	60.0	59.0	59.9	59.6	16.8	25.2	18.0	19.5	25.4	15.5	14.5	13.5	15.2	14.9	94	85	96	94	5.0	8.5	—	—	—	—	—	0.8	0.0	1.1	
27	60.7	59.3	59.8	59.9	18.0	23.8	17.8	19.2	25.0	15.5	15.0	14.6	13.4	13.8	94	61	92	82	6.0	2.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	
28	60.7	58.9	60.6	60.1	18.4	24.6	19.4	20.4	26.5	16.2	15.0	14.2	13.9	15.6	94	60	93	81	4.7	6.5	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.1	
29	60.6	60.6	59.9	60.4	19.4	23.4	18.2	19.8	23.9	16.0	14.0	14.7	15.2	14.3	98	70	92	83	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	
30	60.5	59.1	59.3	59.8	18.4	24.0	18.3	20.2	26.0	16.1	15.0	14.4	13.6	15.1	94	61	91	81	4.7	5.3	—	—	—	—	—	0.9	0.0	1.1	
31																													
Med	60.1	58.8	58.7	59.5	17.6	23.4	18.4	19.5	24.9	16.0	15.1	14.0	15.2	14.9	93	71	94	86	6.6	3.7	0.5	1.8	0.4	2.8	0.6	—	—	—	

Precipitación total 77.2 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			poposqnn			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal		7		14		20		med.		max.		min.		7		14		20		med.		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20		
1	59.0	57.6	59.0	59.2	16.4	21.4	16.5	17.8	24.0	15.5	13.4	15.5	13.6	14.2	95	81	95	91	77.7	3.9	17.0	0.3	0.1	0.4	1.4	0.1	1.1	0.1	
2	59.8	57.0	59.0	59.3	17.0	24.0	19.2	19.8	26.3	15.9	13.7	14.9	15.4	14.7	94	66	93	84	7.0	4.3	—	—	—	—	1.4	0.0	0.2	0.1	
3	59.1	57.1	59.3	59.2	17.0	25.6	19.6	20.4	26.0	15.5	14.0	14.7	15.8	14.8	96	64	93	84	5.0	3.8	—	—	7.6	21.2	1.2	0.0	1.1	1.1	
4	59.1	57.6	59.6	59.4	18.4	23.4	19.6	20.2	24.4	16.3	15.6	16.2	15.7	16.3	98	74	95	89	6.3	3.3	13.6	—	—	—	3.1	3.3	1.0	0.2	
5	59.4	57.6	59.3	59.8	18.4	22.9	18.6	19.6	25.6	16.8	15.4	15.3	15.3	14.4	96	60	95	84	6.0	4.4	0.2	—	—	—	0.8	0.2	1.1	0.0	
6	59.0	57.0	59.6	59.2	15.6	24.0	19.1	19.4	25.0	14.5	13.5	12.8	14.9	15.0	14.2	96	66	90	84	5.7	5.9	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0	1.1
7	59.3	56.8	59.8	59.0	15.4	25.0	19.6	19.9	26.4	14.1	13.5	12.3	14.6	15.8	14.2	94	62	93	83	4.3	4.8	0.1	—	—	—	1.0	0.0	1.1	0.0
8	59.2	57.3	59.3	59.3	17.3	25.0	19.6	20.1	26.0	15.9	14.5	13.4	15.0	14.4	94	56	94	81	6.3	4.9	—	—	—	—	0.7	0.7	0.4	0.0	
9	59.4	56.8	59.4	59.2	17.4	24.2	19.3	20.0	25.0	16.2	15.2	14.2	15.1	14.9	96	66	93	85	8.0	2.9	—	—	—	—	4.4	4.4	0.8	0.0	
10	59.1	57.4	59.2	59.2	18.4	21.4	17.7	18.8	22.8	16.8	14.6	15.1	15.3	14.7	15.0	95	80	96	90	9.3	3.1	—	—	—	—	1.0	0.4	2.0	0.8
11	59.8	57.4	59.0	59.1	16.2	21.7	18.8	18.9	22.3	15.3	14.0	13.5	17.9	15.7	15.7	89	92	96	95	7.0	5.3	0.6	—	—	—	1.6	0.0	0.0	0.0
12	59.8	56.3	57.9	57.7	17.8	24.0	20.8	20.8	26.3	16.3	15.5	13.9	15.7	15.8	15.1	92	70	86	83	5.7	3.4	—	—	—	—	—	0.9	0.6	1.0
13	59.3	56.3	57.9	57.5	18.8	24.4	18.2	19.9	24.7	17.5	17.0	14.9	14.8	14.6	92	62	94	83	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	
14	59.3	57.3	59.6	59.7	17.4	21.2	18.4	20.4	27.6	16.5	15.5	14.0	16.5	15.1	15.2	94	80	95	83	5.3	4.2	—	—	—	—	—	2.0	0.2	
15	60.4	58.8	59.9	59.7	15.8	25.2	17.6	19.0	25.6	14.4	13.6	12.7	14.4	14.0	13.7	94	60	93	82	7.0	7.3	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2
16	60.6	59.4	60.1	59.7	16.8	24.4	20.3	20.7	26.3	15.0	14.0	13.4	13.6	16.1	14.4	92	56	91	80	5.3	2.2	—	—	—	—	—	0.2	2.4	0.6
17	61.4	59.7	59.8	60.0	17.6	24.2	17.8	19.4	24.6	16.1	15.3	14.4	15.1	13.9	14.5	95	66	92	84	5.0	3.9	0.2	—	—	—	—	1.8	0.6	
18	59.9	59.0	59.9	59.9	16.0	21.8	18.2	18.6	24.4	14.7	14.0	13.0	14.6	14.9	14.2	95	74	95	88	7.7	3.8	—	—	—	—	—	7.3	7.3	1.2
19	60.3	59.7	60.0	59.7	16.0	21.4	18.0	18.4	23.8	14.8	14.0	13.1	14.6	14.7	14.1	96	76	95	89	5.0	3.5	—	—	—	—	—	26.5	26.6	0.4
20	60.4	59.2	59.8	59.5	17.0	19.0	17.6	17.8	25.6	15.3	14.5	14.0	14.9	14.5	14.5	95	91	96	94	6.7	6.6	0.1	—	—	—	—	6.5	8.7	0.9
21	59.3	57.8	59.6	59.9	14.0	24.0	17.6	18.3	24.8	13.1	12.0	11.1	14.9	13.8	13.3	93	66	92	84	4.3	5.9	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6
22	59.9	59.0	59.0	59.0	15.6	23.4	17.4	18.4	24.0	13.9	13.0	12.8	13.3	14.0	13.4	95	62	94	84	5.7	6.3	2.2	—	—	—	—	0.2	1.3	0.4
23	60.0	58.4	59.1	59.2	14.4	22.4	16.7	17.6	24.0	13.3	12.8	11.8	13.6	13.8	13.1	96	66	96	86	5.0	3.1	0.2	2.0	—	—	—	2.0	0.8	0.4
24	59.4	59.0	59.0	59.8	14.0	21.0	17.4	17.4	22.5	12.8	12.0	11.8	13.0	14.2	13.0	94	70	96	87	6.7	4.5	—	—	—	—	—	0.3	1.8	0.6
25	59.9	59.0	59.6	59.2	13.6	21.4	16.3	16.9	23.6	12.8	12.0	10.9	13.3	13.3	12.5	94	70	96	87	8.7	2.2	0.3	—	—	—	—	0.9	0.9	0.8
26	59.9	57.1	59.0	59.7	15.6	21.3	17.4	17.9	22.0	13.6	12.1	12.5	12.1	14.4	13.0	94	64	97	66	6.7	3.0	—	—	—	—	—	0.4	—	5.0
27	59.1	57.3	59.9	59.4	16.0	21.1	18.3	18.4	23.4	14.3	13.3	13.1	15.4	14.9	14.5	96	82	95	91	6.3	5.3	4.6	—	—	—	—	0.4	0.8	1.1
28	59.4	59.0	59.3	59.9	14.4	21.4	18.1	18.2	25.4	13.3	12.5	11.8	16.7	14.7	14.4	95	82	95	91	9.3	1.9	0.4	2.2	4.0	6.2	1.2	0.6	1.1	0.4
29	60.0	57.9	59.2	59.0	16.4	21.4	18.1	21.6	14.9	14.0	13.4	16.1	14.6	14.7	14.6	96	86	96	93	9.7	1.0	—	—	—	—	—	2.7	0.5	3.2
30	60.0	58.2	59.7	59.3	17.3	20.2	16.8	17.8	21.4	15.4	14.4	14.1	14.4	14.1	14.2	96	81	98	92	5.0	3.2	—	—	—	—	—	3.7	—	3.7
31																													
Med	59.5	57.6	59.0	59.7	16.4	23.0	18.2	19.0	24.5	15.0	14.1	13.4	14.7	14.8	14.3	95	70	94	86	6.5	4.2	1.3	0.4	2.1	3.3	1.2	—	—	—

Precipitación total : 99.2 m.m.

ESTACION: Blenny MES: Diciembre AÑO 1987 $\varphi = 7^{\circ}$ $\lambda = 79^{\circ}$ N.S. = 79 W.Gr. ALTURA 1.235 m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Dopido	BRILLO	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS															
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		med		mín. máx.		mín. máx.		med		7				14		20		7		14		20										
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7			14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20								
1	60.0	57.7	59.9	59.9	17.3	23.1	18.3	19.2	25.0	16.3	15.4	14.1	14.8	14.9	14.6	96	70	95	87	6.0	4.1	—	—	—	0.8	1.2	0.6	14	14	0.1			
2	59.4	58.0	59.9	59.8	17.4	24.4	18.6	19.8	25.3	16.8	16.0	14.2	13.7	13.5	13.5	96	80	95	84	6.7	9.0	0.8	0.5	—	0.5	—	1.4	0.0	14	0.1			
3	59.9	57.8	59.3	59.0	15.4	21.4	18.2	17.4	19.2	13.9	13.0	11.3	15.2	14.0	13.5	96	95	95	86	6.7	4.5	—	—	—	—	—	1.4	0.0	14	0.1			
4	59.6	57.6	59.6	59.6	15.2	21.0	15.4	16.8	22.3	14.9	13.5	12.2	12.3	11.6	12.0	94	86	88	83	2.7	9.0	—	—	—	—	—	1.5	0.0	14	0.1			
5	59.0	59.3	59.4	57.9	16.2	23.4	16.2	18.5	21.3	14.3	13.4	12.9	13.6	12.2	12.9	93	95	88	78	3.3	4.8	—	—	—	—	—	2.3	0.0	14	0.1			
6	59.8	57.3	59.3	59.1	15.3	23.3	16.0	19.4	25.3	14.3	13.8	12.3	14.3	13.9	13.8	95	86	96	86	6.0	2.3	—	—	—	—	—	9.0	32.7	0.7	0.1	14	0.1	
7	59.9	57.0	59.6	59.2	16.1	21.3	16.8	17.8	24.4	14.0	13.5	13.1	12.5	13.8	13.1	95	86	96	86	10.0	0.5	23.7	—	—	—	—	18.1	18.3	1.0	0.0	14	0.1	
8	59.1	57.8	59.8	59.8	16.0	19.7	17.1	17.5	21.0	14.5	13.5	13.1	14.5	14.1	13.9	96	84	96	92	6.7	3.2	0.2	0.8	—	—	—	0.8	2.0	0.0	14	0.1		
9	59.4	57.4	59.6	59.5	16.0	22.4	17.3	18.2	23.0	14.4	13.6	13.1	12.8	14.0	13.3	96	84	95	85	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.1	14	0.1	
10	59.4	56.4	59.4	57.7	16.2	24.4	17.3	18.8	24.9	15.1	14.3	12.9	13.9	13.9	13.6	93	81	84	83	6.0	4.0	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.1	14	0.1		
11	59.2	57.0	59.2	59.5	16.0	22.9	15.6	17.5	23.3	15.3	14.1	13.0	12.9	12.6	12.8	95	82	95	84	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.1	14	0.1	
12	60.7	59.6	60.8	60.0	14.8	24.4	18.0	17.8	25.0	13.0	12.5	10.8	12.9	13.0	12.2	86	95	95	79	4.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.1	14	0.1	
13	61.0	60.4	61.5	61.0	15.4	24.3	17.0	18.4	25.4	13.3	12.6	12.3	13.5	13.8	13.2	94	80	95	83	4.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.1	14	0.1	
14	61.4	59.9	61.4	60.9	16.8	22.8	17.3	19.5	23.0	13.0	12.1	13.5	14.7	14.0	14.1	94	70	95	86	5.7	6.5	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.5	2.6	0.1	14	0.1
15	60.9	59.8	60.0	59.9	13.3	21.8	17.0	17.3	23.3	12.6	12.0	10.6	12.4	13.2	12.1	94	84	91	83	4.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	14	0.1	
16	60.1	59.2	59.4	59.2	12.4	22.2	17.4	17.4	23.6	11.8	11.0	10.3	13.4	14.2	12.8	89	86	86	86	4.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.7	0.1	14	0.1
17	60.2	59.1	60.2	59.8	16.8	21.8	17.4	18.4	22.2	13.6	12.9	13.8	12.1	13.9	13.3	92	82	93	82	4.0	8.8	0.1	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	14	0.1	
18	61.4	59.2	61.2	60.8	15.0	24.0	15.0	17.2	26.8	13.9	12.4	12.0	12.4	11.8	12.1	94	53	93	80	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	14	0.1	
19	62.3	60.1	61.7	61.4	15.0	21.4	16.3	17.2	23.0	14.3	10.4	10.4	13.2	13.3	12.3	82	70	96	83	7.0	3.5	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.0	0.0	14	0.0	
20	61.4	59.9	60.4	60.6	14.6	21.4	17.3	17.6	22.4	14.0	13.4	11.8	14.0	14.1	13.3	95	73	96	88	6.0	1.3	—	—	—	—	—	3.0	3.6	1.0	0.1	14	0.0	
21	61.2	59.5	61.0	60.6	15.5	20.4	16.0	17.0	21.4	14.1	13.2	12.7	13.7	13.4	13.3	96	76	98	90	9.0	6.5	0.6	—	—	—	—	9.5	10.2	2.5	0.1	12	3.1	
22	61.5	59.9	61.4	60.9	14.0	21.9	16.8	17.4	23.0	12.9	12.0	11.5	13.6	13.4	12.8	96	70	93	86	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	12	0.1	
23	61.6	59.1	60.4	60.4	20.0	21.2	16.4	16.8	22.2	11.6	11.0	10.5	13.2	13.1	12.3	95	70	93	86	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.3	0.1	12	0.0
24	61.4	59.1	60.3	60.3	16.4	22.0	16.8	18.0	23.0	14.1	13.0	13.4	13.0	13.8	13.4	96	66	96	86	8.3	3.1	2.3	—	—	—	—	8.3	20.1	0.6	0.1	14	0.1	
25	61.0	59.0	60.0	59.7	16.2	19.6	16.8	17.4	21.3	15.1	14.3	13.3	15.8	13.6	14.2	96	93	95	95	9.0	0.7	11.8	—	—	—	—	20.0	0.3	0.1	12	14.1		
26	60.7	59.0	60.0	59.9	16.0	19.8	17.1	17.5	21.5	14.0	13.0	12.1	15.6	13.8	13.8	96	90	95	94	7.3	3.6	20.0	—	—	—	—	1.2	1.2	1.4	0.1	14	0.1	
27	60.9	59.9	59.9	59.9	15.0	20.0	17.8	17.6	22.3	14.1	13.5	12.1	14.9	14.6	13.9	95	85	95	94	6.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	14	0.1	
28	61.1	59.8	60.4	60.4	14.1	20.6	17.3	17.3	22.4	13.6	12.5	11.5	15.0	14.0	13.5	95	82	95	91	5.7	6.6	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1.7	0.2	12	0.1	
29	60.8	59.0	59.0	59.0	15.4	22.3	16.8	17.8	23.4	13.2	12.6	13.4	13.6	13.2	13.2	96	66	95	86	4.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.1	14	0.1	
30	59.9	59.6	59.9	59.5	12.0	21.0	15.4	16.0	22.8	11.8	10.3	10.0	15.1	12.5	12.5	96	81	95	91	5.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	14	0.1	
31	60.4	59.6	60.0	59.7	12.0	19.9	16.6	16.1	21.4	10.4	9.6	10.0	12.4	12.9	11.8	95	72	93	87	6.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	14	0.1	
Med	60.4	59.5	59.9	59.6	15.2	22.2	16.8	17.7	23.5	13.8	12.9	12.2	13.7	13.5	13.1	94	69	94	86	6.2	4.8	2.0	0.1	1.6	3.7	1.7	—	—	—	—	—	—	

Precipit: Total 114.1 m.m.

ANO: 1967

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION BLOWAY

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad		T. del vapor		Nub. Br Med	Evaporación	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Relativa	Min. Med. Abs.	Max. Min. Med. Abs.	Max. Min. Med. Abs.	7	14			20	Sumo	Max. D.																		
Enero	59.9	61.0	22	56.0	28	15.2	23.5	18.1	18.7	24.9	14.3	27.0	11.0	2	13.4	92	68	82	48	16.3	7.1	13.2	6.4	4.5	0.5	5.5	1.3	12.4	18.4	7	6.9	21	
Febro	59.7	61.8	27	57.3	6	15.7	23.0	18.3	18.8	24.1	14.8	28.0	10	14.1	94	67	91	64	52	15.9	10.3	13.7	7.8	4.4	0.4	67.8	3.5	55.4	12.4	14	37.1	1	
Marzo	59.9	62.1	27	58.1	31	16.1	22.3	18.1	18.7	23.5	15.4	27.0	11.5	22	14.8	95	75	88	62	16.7	9.8	14.3	8.3	3.0	0.4	78.9	7.4	29.5	116.8	19	32.0	18	
Abril	59.2	61.8	23	58.2	3	17.3	22.8	18.7	19.4	24.2	16.5	28.3	15.0	5	15.8	95	75	93	67	16.9	12.3	14.8	8.3	2.7	0.4	202.9	26.1	129.6	356.3	21	62.9	21	
Mayo	59.4	61.4	3	58.2	2	17.8	24.2	19.1	20.0	25.5	16.7	28.0	15.0	4	15.8	94	70	88	56	17.6	12.4	15.2	7.2	3.8	0.6	123.6	19.1	65.6	207.6	18	96.8	17	
Junio	59.5	61.6	18	57.1	1	17.8	23.4	18.4	19.5	24.9	16.0	27.5	14.5	2	15.1	93	71	88	44	17.2	10.8	14.7	6.6	3.7	0.6	13.9	52.7	10.6	77.2	14	18.8	13	
Julio	59.9	61.9	31	57.8	4	16.8	23.7	18.2	19.2	25.3	15.8	28.0	2	13.8	14.8	93	69	90	64	17.0	10.2	14.2	6.7	4.5	0.9	27.8	37.8	49.7	115.3	20	23.9	21	
Agosto	59.9	62.0	6	57.2	28	16.8	25.0	18.1	19.5	26.2	15.3	30.5	28	14.0	4	14.2	92	63	82	50	16.8	11.9	14.1	5.6	5.3	0.9	2.5	23.2	19.4	47.4	15	9.8	11
Septbre	59.8	62.0	22	58.8	28	16.7	24.9	18.5	19.6	26.2	15.3	30.4	14	13.5	22	14.1	93	68	91	63	16.8	11.6	14.3	5.5	5.1	0.8	100.4	16.5	76.7	208.4	17	60.1	28
Octbre	59.1	61.9	4	58.5	18	17.2	25.7	18.8	20.1	26.9	15.7	29.8	13	14.0	2	14.7	93	61	93	63	16.5	11.5	14.6	6.2	4.6	1.0	36.5	8.9	33.0	78.3	15	25.0	26
Nvbre	59.7	61.4	17	58.3	2	16.4	23.0	18.2	19.0	24.5	15.0	27.8	14	12.8	2	14.1	95	70	88	56	17.9	10.9	14.3	6.5	4.2	1.2	38.5	12.3	64.4	99.2	24	28.6	19
Dicbre	59.6	62.3	19	58.4	10	15.2	22.2	16.8	17.7	23.5	13.8	28.3	5	10.4	31	12.9	94	68	84	60	15.8	10.0	13.1	6.2	4.8	1.7	61.1	1.8	51.2	114.1	16	32.7	6
MED. ANUAL	59.5	61.8	—	58.6	—	16.6	23.6	18.3	19.2	25.0	15.4	28.4	—	13.2	—	14.4	94	68	92	65	16.8	10.7	14.2	6.8	4.2	0.8	63.4	17.6	49.6	130.6	188	36.2	—

Precipitación total : 1.587.4

Precipitación máxima : 98.8 V-17

Días lluviosos : 186

ESTACION: BLOWAY

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1967

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS									
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 14°C de 10°C de 23°C de 27°C	Max. arriba de 23°C de 27°C								
	0.1	1.0	50.0	0.1	1.0	50.0	0.1	1.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	de 14°C de 10°C de 23°C de 27°C	de 23°C de 27°C				
Enero	3	1	—	—	—	—	5	4	—	7	6	3	1	—	—	14	4	2				
Febrero	12	5	—	2	1	—	5	4	2	1	—	14	10	6	4	8	5	4				
Marzo	13	8	—	5	2	—	13	4	—	—	19	15	12	6	3	2	8	13	2			
Abril	19	12	—	9	4	—	18	15	5	1	—	21	18	16	14	12	7	1	—	24	13	2
Mayo	10	3	—	—	—	—	13	10	1	—	18	13	9	7	5	2	1	—	27	5	9	
Junio	5	3	—	—	—	—	7	2	—	—	14	11	9	5	3	—	—	16	4	1		
Julio	11	2	—	—	—	—	12	8	1	—	20	14	10	8	5	1	—	4	14	4	5	
Agosto	5	—	—	—	—	—	11	6	—	—	15	8	6	4	—	—	3	4	2	11		
Septiembre	10	7	—	—	—	—	11	8	3	1	—	17	11	10	8	6	3	2	3	6	1	9
Octubre	9	5	—	—	—	—	12	7	1	—	15	9	9	6	2	1	—	2	13	—	18	
Noviembre	12	4	—	—	—	—	13	7	1	—	20	12	10	5	2	2	—	7	6	6	1	
Diciembre	9	5	—	—	—	—	9	7	1	—	16	9	6	5	5	3	—	16	2	18	2	
SUMA ANUAL	118	58	24	14	2	—	129	82	15	6	—	198	138	108	73	47	24	4	63	131	78	65

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total
Enero	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Febrero	3	2	6	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Marzo	5	4	5	4	4	6	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Abril	7	5	7	7	9	6	7	2	3	2	3	3	2	5	8	6	14	11	12	11	10	12	7	7	23
Mayo	3	3	3	2	1	1	3	5	4	2	1	3	5	3	3	8	9	9	6	4	3	5	5	5	18
Junio	2	2	2	2	1	2	1	3	5	7	7	8	7	4	6	5	2	1	—	—	—	—	—	—	17
Julio	1	2	2	2	3	4	5	4	5	4	5	4	3	5	2	4	5	4	6	5	4	1	1	1	18
Agosto	—	1	—	—	—	2	—	2	3	2	3	1	2	5	3	5	6	4	1	2	1	1	1	2	16
Septiembre	4	2	4	5	5	7	1	2	1	1	1	1	2	5	3	5	5	6	4	4	4	5	5	18	
Octubre	3	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Noviembre	2	3	—	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	3	6	6	7	6	6	5	4	4	5	3	22
Diciembre	2	2	3	2	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
SUMA ANUAL	31	30	30	35	34	26	28	23	28	26	23	26	28	35	43	55	65	64	58	57	59	48	42	37	205

MESES	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																															
	Bojo 30 Más 80		Bojo 09 Mes 90		7 horas							14 horas							20 horas																	
	2	8	1	14	10	10	1	30	Más 80	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Enero	2	8	2	11	17	1	1	1	1	10	2	2	1	1	1	13	1	1	2	9	14	1	1	1	1	1	1	2	9	14	1	1	1	1	3	
Febro	1	14	1	22	1	1	1	5	5	2	1	1	1	1	3	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Marzo	1	18	1	16	1	1	1	12	12	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Abril	1	30	1	16	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mayo	2	15	2	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Junio	1	6	1	8	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Julio	1	13	1	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agosto	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sembre	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oubre	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nvbre	1	5	1	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dobre	1	6	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMA ANUAL	14	114	50	4	4	1	10	20	12	1	197	15	14	3	19	7	7	13	27	28	5	27	40	103	3	1	2	16	106							

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	FRECUENCIA a pleno sol														FRECUENCIA sin sol																													
	6-7				8-9				9-10				10-11				11-12				12-13				13-14				14-15				15-16				16-17				17-18			
	6-7	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18											
Enero	1	15	14	14	11	11	7	3	6	1	31	21	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
Febro	1	10	11	12	7	8	4	4	4	1	28	10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Marzo	1	3	5	5	7	6	7	1	2	1	31	16	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
Abril	1	4	9	8	7	3	2	1	2	2	30	25	11	10	10	8	11	12	6	9	11	12	6	9	11	12	6	9	11	11	20	20	23	28	28	28	28							
Mayo	1	4	8	7	7	6	7	6	2	4	21	15	13	9	8	11	13	10	9	11	12	13	10	9	11	12	13	10	9	9	8	16	16	16	16	16	16							
Junio	1	5	4	2	4	4	3	3	6	2	30	15	7	12	9	12	7	8	9	9	10	13	10	9	9	10	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
Julio	1	8	10	10	5	6	7	8	8	3	31	11	6	5	6	11	7	8	9	9	6	7	8	9	9	9	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
Agosto	1	7	8	11	8	9	11	9	7	8	31	15	7	4	3	5	1	4	5	5	5	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
Sembre	1	12	7	5	12	12	7	5	5	4	30	11	5	5	3	7	5	7	7	7	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
Oubre	1	7	11	11	10	11	12	9	6	2	31	12	11	8	8	6	4	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
Nvbre	1	7	9	10	6	5	4	3	2	1	29	15	6	3	3	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
Dobre	1	16	14	13	12	8	7	7	6	1	31	19	4	3	3	5	3	5	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
SUMA ANUAL	1	88	110	108	96	89	78	56	28	1	284	185	90	78	76	87	76	97	108	121	165	282																						

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: BLOWAY

AÑO: 1967

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION		MAXIMA				
	m.m.	Días	Día	Noche	Total	Día	Noche	Día	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max.	
Enero	19,4	7	8	7	15	13,5	5,9	6:50 ⁰	7:55 ⁰	14:45 ⁰	6,9	1:10 ⁰	0,10	3,0	5:05 ⁰	3,9	0,01	0,2	—
Febro	12,4	14	11	17	28	56,8	67,6	15:00 ⁰	21:05 ⁰	36:05 ⁰	33,2	4:45 ⁰	0,12	4,1	6:10 ⁰	13,2	0,04	1,0	0,2
Marzo	116,8	19	22	24	46	36,3	80,5	26:25 ⁰	35:45 ⁰	62:10 ⁰	31,8	9:30 ⁰	0,06	3,0	9:30 ⁰	31,8	0,06	3,0	0,6
Abril	369,3	21	35	30	65	146,5	208,8	59:20 ⁰	64:25 ⁰	123:45 ⁰	62,7	10:40 ⁰	0,10	4,2	11:25 ⁰	37,0	0,05	3,3	0,7
Mayo	207,6	18	30	11	41	76,7	128,9	36:45 ⁰	37:50 ⁰	74:30 ⁰	79,5	7:10 ⁰	0,18	10,2	7:10 ⁰	79,5	0,18	10,2	2,0
Junio	77,2	14	26	7	33	66,4	10,8	37:50 ⁰	8:10 ⁰	46:00 ⁰	10,7	4:00 ⁰	0,04	1,0	4:45 ⁰	8,0	0,03	0,6	0,1
Julio	115,3	20	38	14	52	87,5	27,8	31:25 ⁰	14:35 ⁰	46:10 ⁰	22,2	1:05 ⁰	0,34	7,1	4:40 ⁰	14,0	0,05	2,5	0,5
Agosto	47,4	15	25	8	33	42,0	5,4	19:00 ⁰	6:20 ⁰	25:20 ⁰	8,5	1:30 ⁰	0,09	2,5	2:45 ⁰	2,8	0,02	0,3	0,1
Septbre	208,4	17	21	19	40	51,5	156,9	18:25 ⁰	36:30 ⁰	54:55 ⁰	54,0	6:50 ⁰	0,13	3,0	8:25 ⁰	33,1	0,06	2,0	0,4
Octbre	76,3	15	18	16	34	24,8	51,5	15:45 ⁰	22:30 ⁰	38:15 ⁰	24,8	7:10 ⁰	0,06	2,6	7:10 ⁰	24,8	0,06	2,6	0,5
Nvbre	99,2	20	29	16	45	83,6	15,6	26:10 ⁰	12:40 ⁰	38:50 ⁰	26,5	2:00 ⁰	0,24	6,8	6:35 ⁰	21,0	0,05	2,0	0,4
Dicbre	114,1	16	19	15	34	48,7	65,4	25:10 ⁰	17:40 ⁰	43:10 ⁰	32,6	2:25 ⁰	0,21	5,0	6:00 ⁰	11,6	0,03	0,8	0,2
TOTALES	1.567,4	196	282	184	466	729,3	828,1	306:25 ⁰	271:15 ⁰	589:50 ⁰	355,4	56:15 ⁰	0,11	3,1	79:40 ⁰	280,7	0,04	2,1	0,3

ESTACION El Rosario MES Enero AÑO 1967 q = 58 50 N.S. = 76 47 W. Gr. ALTURA 1.637 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	VIENTO	PRECIPITACION m. m.	Evaporación		
	7	14	20	med	máx.	min.	máx. min.	7	14	20	med	7	14	20	m. m.						
															7					14	20
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
Med																					

Precipitación total : 98.5 mm.

ESTACION El Rosario MES Febrero AÑO 1967 $\phi =$ 58 59' N $\lambda =$ 78 47' W Gr. ALTURA 1.637 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S °C						T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Nubosidad			BRILLO S O L A R			P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S							
	7	14	20	med	max.	min.	max.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20						
	7	14	20	med																												
1	16.8	23.7	19.1	19.7	24.5	16.8	16.0					78	48	62	63	4.7	6.5			2.8	2.8	2.0	10.1	12.1	04.1							
2	16.4	24.8	20.0	20.2	26.3	15.4	14.6					81	37	58	59	3.3	9.7															
3	17.0	25.8	18.3	19.8	26.0	16.4	16.0					75	40	66	66	5.3	8.7			8.6	8.6	2.2	08.1	14.1	06.1							
4	17.0	19.9	18.3	18.4	21.3	16.2	15.2					85	46	66	66	8.0	1.7			2.4		2.5	08.1	02.1	06.1							
5	16.4	20.6	18.0	18.3	21.4	15.3	14.0					78	61	72	70	7.3	2.9			0.1	3.6	1.0	08.1	12.1	08.1							
6	16.0	21.2	18.0	18.3	22.8	15.7	14.8					85	59	65	70	8.0	1.4						1.4	10.1	02.1	08.1						
7	16.3	19.7	17.0	17.5	21.4	15.8	15.4					86	78	76	80	9.0	1.8			2.3	1.8	4.1	06.1	02.1	06.1							
8	16.2	24.0	18.6	19.4	25.3	16.0	15.0					92	38	52	58	6.0	9.5					0.7	0.7	2.1	04.1	12.1	06.1					
9	16.4	22.8	18.1	18.8	24.4	15.3	14.2					82	48	62	64	9.0	6.0					1.0	1.2	1.4	08.1	14.1	08.1					
10	16.0	21.6	18.3	18.6	22.5	15.6	14.8					88	57	69	72	7.0	3.5			0.2					1.3	04.1	10.1	10.1				
11	16.4	24.2	19.6	20.0	25.8	15.9	15.0					74	40	60	56	5.0	7.1									2.7	08.1	10.1	06.1			
12	15.6	23.6	19.6	19.6	25.3	15.1	14.0					78	41	51	57	4.3	7.6									2.4	08.1	14.1	06.1			
13	16.4	24.0	19.7	20.0	26.1	15.6	14.8					58	42	56	52	5.0	8.2										3.0	04.1	02.1	04.1		
14	17.2	24.0	19.9	20.2	25.3	16.6	16.0					64	36	49	50	8.7	10.4										3.1	08.1	06.1	06.1		
15	16.8	25.7	21.0	21.1	27.5	16.0	15.4					71	33	63	56	4.7	10.8										4.1	04.1	12.1	06.1		
16	17.0	24.8	20.4	20.7	25.5	16.3	15.5					80	38	50	56	4.3	6.8										1.3	2.2	06.1	00.0	08.1	
17	16.0	18.5	18.2	17.7	22.2	15.7	15.0					79	69	55	66	6.7	4.3			1.3	1.0		2.1	06.1	06.1	08.1	1.0	2.1	06.1	06.1	08.1	
18	16.8	25.8	20.9	21.1	26.5	16.3	15.5					79	44	57	57	6.3	7.5					0.1		0.1	2.4	06.1	14.1	06.1				
19	17.2	20.0	19.0	18.8	22.6	16.4	15.3					78	44	54	59	9.7	2.6										0.1	0.1	1.8	06.1	06.1	06.1
20	16.8	20.3	17.7	18.1	22.7	16.0	15.1					79	63	75	72	7.7	4.8										13.6	13.6	1.2	06.1	06.1	06.1
21	15.7	22.6	19.7	19.4	23.3	15.4	14.6					90	56	61	69	7.3	4.6															
22	14.9	21.1	18.6	18.3	22.2	14.1	13.3					92	45	65	67	9.0	2.9			13.9												
23	15.4	19.2	17.1	17.2	23.2	15.0	14.1					78	66	64	69	6.3	6.1										1.3	04.1	12.1	10.1		
24	15.0	24.7	19.3	19.6	26.3	14.8	14.0					80	35	42	52	4.7	10.6										1.7	3.5	1.3	06.1	04.1	02.1
25	17.0	22.3	19.8	19.7	23.4	16.5	16.0					83	48	56	62	8.7	5.4															
26	15.6	22.0	18.6	18.7	22.8	14.8	14.0					84	51	56	64	6.7	4.2			0.4												
27	16.3	25.4	20.0	20.4	26.5	15.7	15.0					67	31	52	50	4.3	8.6															
28	17.3	24.2	20.6	20.7	26.5	16.5	16.0					74	40	48	54	8.3	7.1															
29																																
30																																
31																																
Med	16.3	22.7	19.0	19.3	24.3	15.7	14.8					76	48	59	62	6.6	6.1			0.6	0.4	1.2	2.2	2.0								

Precipitación total 462.2 m.m.

ESTACION: El Rosario MES: Marzo AÑO 1987 $\varphi = 56$ 56° N $\lambda = 79$ 43 W. G. ALTURA 1.837 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.					VIENTOS												
	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			Tot	Ejemplificación																
				min	máx.	h. m. v.															7	14	20														
1				17.2	19.3	19.7	24.0	15.9	16.0					6.3																							
2				17.3	26.2	21.0	21.4	27.2	16.8	16.0																											
3				17.6	25.0	20.0	20.7	26.0	16.8	16.0																											
4				17.7	28.9	20.0	20.7	25.6	16.8	16.0																											
5				17.0	28.9	20.7	20.8	26.6	16.1	15.3																											
6				17.6	25.4	20.0	20.7	25.5	16.7	16.0																											
7				17.1	23.3	19.6	19.9	24.0	15.6	16.0																											
8				16.5	24.3	19.8	20.0	25.8	16.0	15.3																											
9				16.5	25.8	19.3	20.2	27.0	15.8	15.0																											
10				17.5	24.7	21.4	21.2	26.0	16.4	15.3																											
11				17.5	24.6	19.7	20.4	24.7	17.0	16.1																											
12				16.1	21.5	19.2	19.0	23.3	15.9	15.0																											
13				16.9	28.1	20.8	21.1	27.9	16.1	15.0																											
14				17.0	26.6	21.4	21.6	28.5	16.3	15.4																											
15				17.6	23.4	19.7	20.1	25.2	17.1	16.2																											
16				16.0	18.0	15.8	16.4	18.8	15.9	15.0																											
17				14.4	17.6	16.1	16.0	19.0	13.9	13.0																											
18				14.8	23.2	18.6	18.8	23.4	14.1	13.4																											
19				15.3	25.0	19.0	19.6	25.5	14.8	14.0																											
20				16.5	25.3	20.2	20.5	26.4	16.0	15.1																											
21				16.5	25.8	19.9	20.5	26.0	16.1	15.3																											
22				16.0	25.7	19.2	20.0	27.0	15.0	14.5																											
23				15.9	26.2	20.8	20.9	27.6	15.8	14.7																											
24				16.4	25.8	21.0	21.0	27.8	15.6	15.4																											
25				16.2	25.8	19.2	20.1	27.8	15.6	14.6																											
26				16.2	25.8	20.3	20.6	27.5	15.4	15.0																											
27				17.1	27.8	20.2	21.3	28.2	16.2	15.4																											
28				17.4	28.0	20.0	20.3	28.0	16.6	15.8																											
29				18.4	19.0	17.4	17.5	21.2	15.9	15.0																											
30				15.4	23.8	19.6	19.1	25.4	15.1	14.3																											
31				16.1	25.7	20.4	20.6	27.0	15.8	15.0																											
Med				16.5	24.3	19.6	20.0	25.6	16.0	15.2																											

Precipitación total 56.9 m.m.

ESTACION: El Rosario MES Abril AÑO 1967 g = 56 58 N.S. = W.Gr. ALTURA 1637 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS			
	7		14		20		med.		máx.		min.		mm.		7		14				20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14	23.8	22.7	23.3	23.3	21.0	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	
15	22.0	21.0	22.1	21.7	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	
16	22.9	20.9	21.6	21.8	21.7	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	
17	22.5	21.4	21.9	21.9	21.3	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	
18	23.1	20.8	22.4	22.1	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
19	23.3	21.6	21.0	22.0	21.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
20	23.4	22.4	22.4	22.1	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
21	22.9	22.7	22.8	23.1	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	
22	23.8	22.1	22.9	22.9	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	
23	23.8	22.3	22.3	22.8	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	
24	23.8	21.7	21.7	21.7	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
25	22.8	21.4	21.8	21.8	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	
26	22.2	21.3	21.5	21.7	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
27	22.8	21.7	22.1	22.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	
28	23.3	21.4	22.1	22.3	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	
29	22.1	21.8	22.5	22.1	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	
30	22.7	21.9	23.1	22.2	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	
31																														
Med	23.1	21.6	22.2	22.3	21.7	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	

Precipitación total : 27.2

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			NEBLINA	BRILLO	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS			
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Guedad normal					°C					7	14	20	med	7	14			20	m. m.			7	14	20	
	7	14	20	med	máx.	mm. H ₂ O	7	14	20	med										7	14					20
1	23.6	21.2	23.2	22.5	24.2	14.7	13.4	11.1	10.8	12.6	11.5	66	50	76	71	6.3	8.3	8.3	0.4	16.6	1.6	02.1	14.2	00.0		
2	23.8	21.9	23.8	23.2	17.9	20.5	16.0	15.4	13.8	12.8	14.2	13.6	98	76	83	88	10.0	10.0	16.5	1.6	0.1	00.0	00.0	12.1		
3	20.0	22.1	22.2	22.4	18.6	19.1	14.8	14.0	12.6	10.5	11.2	96	48	66	70	6.7	7.4	4.9	4.9	13.6	2.2	00.0	12.1	06.1		
4	23.5	22.1	22.1	22.6	17.1	21.7	18.8	19.1	12.4	12.4	11.3	11.7	77	64	70	64	6.3	6.8	—	0.4	—	2.8	00.0	00.0		
5	22.8	21.7	21.8	21.4	17.5	23.6	21.1	17.1	13.7	11.2	12.2	90	44	52	59	3.0	10.4	—	—	—	0.2	2.4	00.0	14.2		
6	22.4	21.1	21.4	21.6	17.8	24.1	19.0	20.0	13.4	11.8	11.5	12.3	93	60	76	76	9.0	1.5	—	—	1.9	1.9	1.3	00.0	14.2	
7	23.5	22.2	21.8	22.5	16.7	21.8	18.0	18.6	12.4	11.8	11.6	12.3	93	64	100	86	8.0	2.8	—	—	4.8	12.8	1.0	00.0	14.1	
8	23.6	20.8	22.8	22.4	16.5	23.4	18.4	19.2	13.5	13.6	16.0	14.4	96	64	56	70	9.3	6.1	8.0	0.4	3.7	10.7	1.8	00.0	00.0	
9	23.8	21.4	22.5	22.9	16.9	23.6	19.6	19.9	13.5	12.2	12.0	12.6	94	56	73	74	10.0	0.1	6.6	—	11.7	26.9	1.4	06.1	10.2	
10	23.2	21.0	22.8	22.3	17.0	21.4	18.6	18.9	10.6	12.6	13.5	12.2	72	66	85	74	7.0	7.3	—	—	14.1	14.2	1.4	00.0	00.0	
11	22.5	21.4	22.7	22.5	17.4	23.1	17.4	18.8	13.3	12.4	12.6	12.8	90	56	76	75	8.7	3.8	15.2	—	0.2	0.2	2.4	00.0	00.0	
12	22.1	21.1	22.7	22.3	16.1	23.4	16.8	18.3	13.3	10.8	11.3	11.8	96	50	76	75	7.7	8.0	0.1	0.1	—	—	—	0.2	14.2	
13	23.4	21.1	21.1	21.9	16.0	24.5	18.5	19.4	13.1	10.7	10.5	11.4	96	45	65	66	7.6	9.7	8.0	—	3.2	7.9	1.6	02.1	14.1	
14	23.3	21.3	21.1	21.9	17.1	24.8	18.7	19.8	12.3	12.7	14.6	13.2	84	54	90	76	7.0	7.3	—	—	—	—	—	0.2	14.2	
15	23.3	21.7	22.0	22.3	16.4	23.3	19.4	19.6	13.3	12.8	14.1	13.4	96	64	80	80	8.0	7.3	4.7	—	1.8	1.8	1.4	00.0	00.0	
16	24.4	23.3	24.1	23.9	17.9	20.9	18.4	18.9	13.2	15.5	13.9	14.2	86	86	86	86	8.0	2.0	2.2	0.2	—	—	—	0.0	00.0	
17	25.5	22.8	22.1	22.8	16.2	22.3	19.4	19.3	10.7	10.0	11.8	10.8	77	50	70	66	9.0	4.5	4.5	4.5	2.2	0.2	—	0.0	00.0	
18	24.5	21.7	23.0	23.1	16.9	23.2	18.4	19.2	13.8	11.8	12.4	12.7	96	56	76	77	9.0	4.9	6.3	—	0.5	3.9	1.4	00.0	06.1	
19	24.2	22.7	23.2	23.4	18.1	23.5	18.0	18.9	12.9	13.0	13.4	13.1	93	60	86	80	9.3	5.8	3.4	—	17.5	17.5	1.2	00.0	14.1	
20	23.2	21.7	22.7	22.5	18.0	25.7	21.0	21.4	13.8	11.8	12.1	12.6	81	50	66	66	4.0	9.3	—	—	3.0	8.3	2.2	06.1	14.1	
21	23.0	21.8	21.7	22.3	17.8	24.7	21.0	21.1	11.3	11.3	11.5	11.5	70	44	70	61	3.0	10.0	—	—	—	—	—	0.0	10.2	
22	23.8	21.8	20.2	21.3	18.8	25.0	20.7	21.3	11.3	10.4	12.8	11.5	70	44	70	61	3.0	10.0	—	—	—	—	—	0.0	10.2	
23	22.4	21.1	21.6	21.7	18.8	25.1	21.2	21.6	13.4	12.1	13.2	12.9	83	50	70	68	8.0	7.1	—	—	—	—	—	0.0	14.1	
24	24.1	21.1	20.6	21.3	18.8	26.9	23.0	22.9	13.4	13.2	13.5	13.5	83	48	66	66	2.3	10.5	—	—	—	—	—	0.0	14.1	
25	23.3	21.9	20.9	22.0	16.9	24.0	20.2	24.3	12.1	15.6	13.9	13.9	94	50	81	77	7.7	4.8	9.8	—	—	—	—	0.0	14.1	
26	22.8	21.0	21.5	21.8	18.8	24.2	21.5	21.5	13.1	12.3	11.6	12.3	80	54	60	66	6.0	7.1	—	0.8	0.7	1.5	2.4	00.0	10.1	
27	22.2	21.7	21.7	21.9	18.2	24.8	21.6	21.5	13.6	13.0	13.4	13.3	86	56	70	70	8.3	6.5	—	—	—	—	—	0.0	14.2	
28	22.6	21.0	21.0	21.5	18.6	26.5	19.5	21.0	13.2	12.1	13.4	12.9	82	46	76	69	8.3	8.8	—	—	—	—	—	0.0	14.2	
29	21.5	21.0	21.4	21.3	18.0	22.9	19.6	20.0	13.1	13.6	14.1	13.6	85	66	82	77	9.0	1.9	—	—	—	—	—	0.2	19.5	
30	20.8	20.8	21.3	21.0	17.3	22.3	18.0	18.9	14.4	11.2	14.5	13.4	97	55	93	82	9.3	4.8	19.3	2.4	10.2	21.1	1.0	00.0	14.1	
31	22.6	21.2	21.4	21.7	16.9	23.0	17.7	18.8	12.9	11.8	11.1	11.9	90	56	72	73	9.3	6.2	14.5	0.2	7.3	44.0	1.4	00.0	06.1	
Med	23.1	21.6	22.0	22.2	19.3	23.6	19.3	19.8	12.9	12.1	12.8	12.6	88	56	76	73	7.8	5.8	3.8	0.2	3.0	8.2	1.7	—	—	

Precipitación total : 256.5 mm.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS			TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nieblidad	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																
	7		14	20		med	7		14	20	med	7		14	20	7		14	20														
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med		7	14	20	Tot	7	14	20													
1	22.3	21.4	21.5	21.7	15.7	21.4	17.8	19.2	22.5	15.0	14.1	12.5	12.4	13.2	12.7	94	85	87	82	9.0	4.3	—	12.7	16.2	0.7	00	00	121	001				
2	22.4	20.5	20.7	21.2	16.4	22.0	17.3	18.2	23.7	15.5	15.0	13.2	12.3	11.8	12.4	94	62	80	79	9.3	3.5	0.1	13.7	31.7	1.1	00	141	081					
3	21.9	21.5	21.0	21.1	16.4	23.5	19.0	19.5	24.3	15.5	15.0	12.0	11.2	11.6	11.6	88	51	71	69	9.0	6.2	17.9	—	0.2	17.9	1.4	00	142	021				
4	22.6	22.1	23.1	22.6	16.1	18.0	16.4	16.7	18.5	15.8	15.0	13.5	13.0	14.1	13.5	99	86	100	95	10.0	6.2	17.9	8.8	4.9	30.6	0.2	00	121	022				
5	23.4	21.8	22.5	22.5	15.1	22.9	18.6	19.8	24.3	14.5	13.8	12.8	11.8	12.3	12.2	100	99	76	77	9.3	3.3	17.1	—	—	0.1	1.0	00	121	081				
6	22.9	21.5	22.2	22.2	16.8	21.8	17.9	18.6	22.7	16.5	16.0	12.9	11.8	11.5	11.5	90	60	65	72	7.7	2.3	0.1	0.6	—	0.6	1.4	00	142	031				
7	22.1	21.3	22.1	21.8	16.7	20.2	17.9	18.2	21.7	15.7	15.0	10.7	10.2	13.7	11.5	74	57	50	74	7.3	4.5	—	—	—	—	1.7	00	082	000				
8	22.7	22.6	23.0	23.1	16.7	20.9	17.7	18.2	21.5	15.5	15.0	13.4	13.4	12.8	13.3	93	74	64	64	7.0	3.2	—	—	—	—	1.1	00	000	000				
9	22.7	22.3	22.4	22.8	16.5	23.8	19.0	19.6	24.0	15.6	15.0	12.4	10.6	12.7	11.9	88	48	46	76	6.0	9.0	—	—	—	—	1.7	1.7	00	101	101			
10	23.5	20.9	20.4	22.3	17.1	19.1	16.8	17.4	21.3	16.8	16.0	13.5	11.7	13.2	12.8	92	70	92	85	9.0	2.2	1.7	5.8	12.4	43.0	0.8	00	102	000				
11	22.5	22.2	22.4	22.7	15.5	21.6	17.5	18.1	21.8	14.8	14.0	12.4	11.8	11.2	11.7	84	60	60	76	10.0	3.3	2.8	0.1	4.5	6.2	1.0	121	122	101				
12	22.8	21.6	21.4	21.9	17.1	24.6	19.8	20.4	26.3	16.1	15.4	11.9	11.1	13.9	12.3	80	48	60	69	3.0	10.3	1.8	—	—	—	2.2	00	142	161				
13	22.8	21.5	21.6	21.6	17.5	25.4	20.6	21.0	26.6	16.2	15.4	12.7	9.8	14.5	12.3	85	40	60	68	7.3	9.6	—	—	—	—	2.2	00	141	000				
14	22.7	21.2	22.0	22.0	17.9	25.4	18.4	20.0	25.9	16.5	14.5	13.4	10.8	12.0	12.1	88	45	75	69	8.7	9.3	—	—	—	—	0.3	0.3	2.0	01	141	101		
15	23.1	21.3	22.1	22.2	16.1	24.5	17.6	19.0	24.9	15.9	15.0	13.1	11.0	11.3	11.8	85	48	75	73	9.3	5.4	—	—	—	—	7.2	7.2	1.4	01	142	101		
16	22.0	21.5	20.7	21.4	16.4	22.2	17.8	18.6	23.2	15.5	14.8	11.8	11.2	13.6	12.2	85	55	81	74	8.3	8.8	—	—	—	—	3.1	19.8	1.6	01	141	101		
17	23.4	22.1	22.3	22.6	18.4	19.7	18.1	18.1	21.8	15.5	15.0	11.4	12.2	10.4	11.3	81	61	66	73	9.7	5.5	18.5	0.1	0.9	1.0	1.3	00	081	000				
18	23.2	21.9	22.3	22.5	16.7	23.9	17.8	18.9	24.9	15.8	15.0	13.8	11.1	12.4	12.4	86	50	63	70	9.0	8.4	—	—	—	—	0.9	2.8	1.8	14	142	081		
19	22.9	21.9	22.0	21.9	16.6	24.1	19.2	19.8	24.5	15.4	15.0	12.6	11.4	11.7	12.0	90	70	70	93	8.2	1.9	—	—	—	—	0.2	0.5	1.5	00	022	000		
20	22.5	21.2	21.2	21.2	16.9	24.7	20.6	20.7	25.4	16.3	14.9	12.0	11.8	12.4	12.1	84	50	70	68	8.0	8.0	0.3	—	—	—	—	2.0	00	141	101			
21	22.1	20.8	20.9	21.2	17.2	25.0	20.6	20.8	26.4	16.3	15.0	13.0	11.4	14.7	13.0	86	48	61	73	8.3	7.8	—	—	—	—	—	—	2.0	00	141	101		
22	21.7	20.4	21.1	21.1	18.0	24.8	20.6	21.0	26.1	16.5	14.5	12.4	11.8	12.6	12.6	80	50	71	63	7.7	8.5	—	—	—	—	0.1	—	2.5	01	000	000		
23	20.8	19.8	21.6	21.7	18.2	24.8	20.8	20.8	25.0	17.7	16.7	12.6	11.8	14.4	12.9	84	60	60	60	8.7	9.8	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.9	01	141	101
24	22.1	21.1	21.4	21.5	18.0	25.4	19.8	20.8	26.5	16.5	15.2	12.4	11.6	10.5	11.5	80	48	60	60	8.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	00	141	142
25	22.5	21.2	21.8	21.8	18.1	25.6	20.8	21.3	26.8	16.1	15.1	11.0	11.0	11.9	11.3	70	46	65	60	2.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	00	141	142
26	22.3	21.1	21.7	21.7	18.0	24.9	19.9	20.7	25.8	16.8	16.0	13.8	14.0	12.8	13.5	90	61	74	75	8.3	6.4	—	—	—	—	—	—	15.1	1.8	00	101	000	
27	23.4	21.4	22.1	22.0	17.0	23.2	18.0	19.2	23.8	16.5	16.0	14.0	11.8	13.2	13.0	86	54	64	74	9.0	8.3	15.1	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.4	102	101	000
28	22.8	21.4	20.6	21.6	16.8	22.9	19.9	19.9	24.9	16.6	15.5	13.4	12.5	12.0	12.6	83	60	70	74	7.0	8.3	—	—	—	—	—	—	10.6	1.8	102	021	081	
29	22.5	21.8	21.3	21.8	16.3	20.6	18.5	18.5	21.9	15.4	15.0	12.9	12.7	11.4	12.3	93	70	71	76	6.3	2.0	10.4	0.8	—	—	—	—	0.8	1.2	101	121	000	
30	21.0	20.5	20.9	20.8	17.1	24.2	21.2	20.9	25.8	16.2	14.8	11.6	12.0	11.7	11.8	76	53	62	64	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.8	2.8	00	142	000	
Med	22.6	21.4	21.7	21.9	16.8	23.0	19.8	19.4	24.1	16.0	15.1	12.6	11.7	12.5	12.3	88	58	71	74	7.8	6.5	5.5	0.5	2.1	7.2	1.6	—	—	—	—	—	—	

ESTACION: El Rosario MES Julio AÑO 19 9 = 59 N.º = 759 W. GR. ALTURA 1.637 m

D	T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m m			V I E N T O S						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal.		med		min.		med		med		med				m m		Porción							
	7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20						
1	21.2	20.7	21.1	21.4	16.7	23.9	21.1	21.7	25.6	15.3	14.5	12.0	10.6	10.6	6.9	—	2.3	0.0	14.1	0.0				
2	21.5	20.7	21.1	21.4	18.0	25.6	19.9	21.1	26.8	16.8	14.2	11.6	11.0	9.7	10.8	—	—	3.2	0.2	14.1	0.1			
3	21.8	20.6	21.1	21.5	20.8	21.9	21.2	21.3	26.8	16.8	15.3	12.4	12.3	14.0	12.9	—	—	2.4	0.1	0.2	10.1			
4	21.8	20.5	21.0	21.1	18.4	25.9	22.0	22.1	26.8	16.8	14.5	11.4	12.0	9.1	10.8	—	—	3.4	1.0	14.1	0.1			
5	22.7	21.9	21.5	22.0	17.9	23.9	21.0	21.4	24.8	16.9	14.9	11.3	12.5	13.4	12.4	—	—	0.2	4.4	2.2	0.1			
6	22.6	21.1	21.1	21.6	24.6	20.2	20.7	25.4	15.9	15.1	13.8	12.1	12.4	12.8	9.1	8.0	10.4	4.2	—	0.1	1.8	0.0		
7	22.6	21.3	21.1	21.7	16.7	23.4	21.5	18.8	24.1	16.4	15.2	13.4	10.7	13.4	12.5	9.4	8.7	5.3	0.1	—	15.2	16.3		
8	21.6	21.1	21.1	21.3	16.7	20.8	19.3	19.0	23.9	15.4	15.0	12.3	11.8	13.1	12.4	8.6	8.0	7.5	1.1	0.1	3.0	3.1		
9	21.7	20.9	20.8	21.1	17.1	24.9	16.3	18.6	25.6	16.0	14.5	12.8	10.9	9.7	11.1	8.4	4.7	8.0	8.5	—	23.3	23.6		
10	22.1	21.2	21.2	21.5	18.4	22.8	19.0	19.8	24.3	15.7	15.0	12.6	11.6	12.5	12.3	6.7	7.1	9.7	9.6	0.3	—	2.4	14.0	
11	22.5	21.5	21.8	21.9	15.6	22.6	18.9	19.0	21.7	15.5	14.6	12.6	11.0	12.4	12.0	6.5	6.3	6.3	6.7	11.6	1.0	—	26.9	1.2
12	22.8	22.1	22.0	22.3	16.9	21.6	18.8	19.0	23.0	15.7	15.0	12.8	11.6	14.0	12.8	8.9	8.0	8.0	4.6	25.9	—	—	0.1	1.4
13	22.4	21.7	22.0	22.0	17.6	21.9	18.6	19.2	23.8	16.0	15.0	10.7	10.2	10.5	10.5	7.3	9.7	8.0	4.6	0.1	—	4.0	43.6	
14	23.2	21.4	21.8	22.1	15.9	20.9	18.0	18.2	21.5	14.9	14.3	13.2	11.9	13.1	12.7	9.5	8.5	10.0	2.8	39.8	2.0	—	20.3	1.1
15	23.4	22.6	22.1	23.0	15.6	20.6	16.8	17.4	21.8	14.8	14.0	13.0	11.8	13.4	12.7	9.6	8.5	10.0	5.4	21.3	0.1	13.3	10.5	1.0
16	23.5	22.8	22.4	22.9	15.8	21.8	17.6	18.2	22.0	15.2	14.4	13.2	12.1	11.8	12.4	9.8	8.2	7.9	10.0	2.6	5.2	—	9.9	0.8
17	22.1	22.2	22.9	22.4	16.5	23.0	17.6	18.7	23.8	15.6	15.0	13.8	11.8	12.1	12.6	9.8	9.6	9.3	7.1	9.0	—	16.8	18.6	
18	22.1	21.4	21.8	21.8	16.8	22.8	19.3	19.6	24.7	15.2	13.9	10.0	12.5	7.5	10.0	7.0	7.0	7.0	7.8	—	—	—	0.6	2.4
19	22.8	20.7	21.4	21.6	15.4	22.6	18.0	18.5	23.0	14.8	14.0	12.6	9.2	10.8	10.9	9.6	4.5	10.0	4.7	0.6	—	3.5	8.1	
20	22.4	21.4	21.4	21.7	15.7	21.0	19.6	19.0	24.0	15.2	14.5	12.4	11.3	12.1	11.9	9.2	7.4	8.3	6.8	4.6	0.3	—	10.5	1.0
21	22.3	21.3	21.6	21.7	16.0	23.4	19.2	19.4	24.0	14.5	13.8	12.0	9.7	13.1	11.6	8.8	4.5	7.9	8.5	10.2	—	0.4	2.0	
22	22.6	21.3	21.9	21.8	18.0	23.8	20.6	21.2	24.8	14.8	14.0	12.7	10.6	11.9	11.7	9.3	8.6	9.0	10.4	1.6	—	0.1	0.4	
23	22.3	21.7	22.5	22.2	16.8	21.0	14.9	18.9	22.5	16.0	15.4	13.8	10.0	10.4	11.4	9.6	5.4	6.7	2.9	0.3	0.1	3.8	3.9	
24	22.2	22.1	22.2	22.2	17.4	21.9	17.2	18.4	22.0	13.3	12.5	12.6	10.2	12.2	11.7	8.5	5.2	5.7	6.9	—	—	17.8	17.6	
25	22.5	21.1	21.0	21.5	15.3	23.1	20.6	19.9	24.8	14.5	13.0	11.9	10.8	13.1	11.9	9.2	7.2	9.3	7.0	—	—	—	—	1.7
26	21.8	21.2	20.5	20.8	17.7	26.7	22.1	22.3	28.9	15.7	14.3	12.3	12.0	7.3	10.5	8.0	4.5	4.3	11.0	—	—	—	—	3.6
27	22.1	20.6	21.4	21.4	18.0	25.9	22.0	22.0	26.7	16.7	14.5	9.3	6.5	6.0	7.3	6.0	3.0	3.7	10.6	—	—	—	—	5.5
28	22.0	20.9	21.3	21.3	17.9	25.2	21.9	21.7	26.4	16.8	14.3	9.1	6.0	7.9	7.7	6.0	4.5	5.3	10.5	—	—	—	—	4.8
29	22.4	21.1	21.6	21.7	16.6	24.9	19.9	20.3	25.0	15.5	13.7	11.3	10.5	13.0	11.6	8.0	4.5	7.5	6.7	10.0	—	—	—	2.2
30	22.7	22.0	21.0	21.9	17.0	23.8	19.7	20.0	25.3	15.7	14.3	13.1	11.1	14.2	12.8	9.0	5.0	8.2	8.8	—	—	—	—	0.3
31	23.6	21.2	22.0	22.3	16.7	23.9	19.2	19.8	24.7	16.0	15.3	12.9	10.2	11.7	11.6	9.0	4.9	7.0	6.5	—	—	—	—	2.0
Med	22.4	21.3	21.5	21.7	16.9	23.3	19.2	19.7	24.4	15.6	14.4	12.2	10.9	11.6	11.6	8.5	5.1	7.0	7.8	4.8	0.1	4.4	9.0	2.0

Precipitación total: 280.4 mm.

ESTACION: El Rosario MES: Noviembre AÑO 1967 φ = 59 59' N λ = 79 43' W Gr. ALTURA 1.637 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebulosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	max					min					7	14	20	med	7	14			20	Tot	7	14	20							
	7	14	20	med	max	min	min	max	7	14														20						
1	22.7	21.7	21.6	22.0	14.4	20.1	17.9	17.6	21.8	14.0	13.5	11.8	11.4	11.5	11.6	98	64	75	78	7.7	5.8	17.3	0.9	22.1	1.7	00	00	05.1		
2	21.4	20.6	20.9	21.2	16.2	22.4	19.3	23.8	15.5	14.0	13.1	10.3	11.0	11.5	11.5	96	50	60	70	7.7	4.5	21.2	-	-	-	1.5	00	01.1		
3	22.1	20.6	21.0	21.2	16.6	23.9	20.0	20.1	25.5	15.5	14.0	11.8	12.0	10.7	11.5	64	53	61	66	7.7	9.4	-	-	1.0	1.9	00	10	01.1		
4	22.0	20.7	22.4	21.7	17.2	21.8	16.0	17.8	22.3	16.0	15.4	13.7	12.4	10.6	12.2	93	63	78	80	8.0	1.7	1.0	-	7.9	7.9	10	16	02.0		
5	22.3	20.6	21.3	21.4	15.2	23.5	17.6	19.5	24.9	13.7	13.0	12.3	9.8	10.0	10.7	93	45	66	68	8.0	6.5	-	-	6.5	6.5	1.8	00	14.1		
6	21.4	19.5	19.7	20.2	16.7	20.7	19.6	20.2	25.5	14.5	13.0	11.4	9.8	12.0	11.1	79	42	70	64	8.3	9.9	-	-	4.5	4.7	2.1	00	14.1		
7	21.3	19.8	20.5	20.5	17.6	22.6	20.0	20.0	23.3	16.7	15.3	13.0	12.6	10.7	12.4	86	66	61	71	9.3	3.6	0.2	-	0.4	1.5	00	00	00.0		
8	21.0	20.1	20.7	20.6	17.1	22.1	19.2	19.2	22.7	16.5	16.0	14.1	12.6	13.6	13.4	96	80	86	81	10.0	3.5	0.4	-	0.5	25.3	1.0	00	00	00.0	
9	21.9	20.3	21.0	21.1	15.4	21.2	19.0	18.6	23.4	14.9	14.0	11.0	13.2	12.3	12.2	94	70	75	80	7.6	8.0	5.4	28.8	-	12.6	1.2	00	10	10.1	
10	21.6	20.3	20.3	20.7	17.0	22.8	20.4	20.2	25.0	16.4	15.5	14.0	13.8	11.7	13.2	98	68	68	78	8.0	5.1	12.6	0.2	-	0.2	1.6	00	00	00.0	
11	21.7	19.2	19.4	19.5	18.2	25.3	20.0	20.9	25.8	17.0	16.5	14.0	12.1	11.5	12.5	90	50	66	66	7.7	6.9	-	-	0.2	0.2	2.2	00	14.1		
12	20.4	18.7	19.4	19.5	17.1	25.7	21.1	21.2	26.6	16.0	15.0	11.8	10.0	9.4	10.4	80	40	50	57	8.7	10.0	-	-	-	0.2	0.3	2.6	00	00	00.0
13	20.9	19.9	20.7	20.5	17.7	17.4	18.8	17.2	20.3	16.5	16.0	12.3	14.2	11.8	12.8	80	96	82	86	9.0	0.2	0.1	4.5	1.3	8.0	0.7	00	00	00.0	
14	21.8	20.6	21.9	21.4	16.4	21.7	18.4	18.7	22.7	15.4	15.0	13.4	12.9	11.1	12.5	98	68	70	77	10.0	3.4	2.2	-	0.3	0.3	1.4	00	12.1		
15	22.0	21.4	21.9	22.1	17.0	23.5	18.4	19.3	23.7	16.5	15.5	12.3	13.5	12.8	12.9	85	82	81	76	8.3	8.7	-	-	3.2	4.0	1.6	00	12.1		
16	22.9	21.9	22.4	22.4	17.2	19.1	18.4	18.3	20.5	15.8	15.0	14.1	11.5	12.8	12.8	98	70	80	82	10.0	1.5	0.8	2.1	0.2	2.3	0.7	00	14.1		
17	21.2	20.5	21.7	21.5	17.2	23.2	20.6	20.4	23.9	16.9	16.0	13.7	12.4	11.9	13.0	93	63	68	74	9.7	5.1	-	-	-	-	-	1.4	00	02.1	
18	21.5	20.5	21.2	21.1	18.0	24.4	20.3	20.8	24.9	16.8	16.0	12.4	12.6	12.4	12.5	80	58	70	68	10.0	5.0	-	-	-	-	-	1.6	00	12.1	
19	22.1	20.7	21.8	21.5	17.8	21.5	19.9	20.8	25.3	16.8	15.5	13.7	10.0	12.8	12.2	80	40	44	68	8.7	7.4	-	-	-	-	16.1	1.8	00	14.1	
20	22.6	22.3	22.5	22.5	17.8	18.1	18.4	17.1	19.4	17.1	16.5	14.3	15.9	11.1	13.8	86	70	80	88	10.0	-	16.1	2.5	1.5	4.0	0.4	0.0	00	10.1	
21	22.8	21.5	21.5	21.8	16.1	20.8	15.0	16.7	21.0	14.8	14.0	13.1	13.1	11.5	12.8	85	72	80	86	9.7	1.4	-	-	12.8	15.2	1.2	0.1	00	10.1	
22	22.0	20.3	21.1	21.5	17.7	17.2	17.9	22.8	14.0	22.4	12.4	12.4	12.4	11.7	11.7	94	63	70	78	8.7	4.3	2.7	-	0.8	0.7	1.2	12.1	14.1		
23	22.1	21.0	21.5	21.5	15.0	22.9	18.2	18.6	24.5	14.0	13.5	11.8	10.7	10.2	10.9	83	52	65	70	8.0	9.6	0.1	-	10.4	1.8	00	14.1			
24	22.3	20.9	21.5	21.6	15.1	18.1	18.3	24.6	14.8	14.0	12.9	11.8	8.7	11.1	11.1	98	60	59	71	6.7	5.9	9.7	0.5	0.7	1.2	1.6	02	12.1		
25	22.4	20.7	21.2	21.4	15.7	22.8	18.0	18.1	24.3	14.8	13.7	11.7	9.6	9.1	10.1	87	46	55	63	4.7	10.4	-	-	-	-	1.9	00	12.1		
26	21.9	20.5	20.8	21.1	15.4	22.6	18.7	18.8	23.0	14.9	13.6	11.0	10.4	12.0	11.1	84	50	44	68	7.0	9.1	-	-	0.1	0.1	2.0	00	00	00.0	
27	21.5	20.2	20.6	21.1	16.2	20.8	16.7	17.8	22.5	15.9	15.0	13.0	11.6	12.9	12.5	84	63	60	82	9.0	1.1	-	-	2.1	21.2	0.2	00	00	00.0	
28	21.9	20.5	20.9	21.1	15.4	20.8	17.8	18.0	22.8	14.9	14.0	13.1	11.2	13.2	12.5	100	61	66	82	7.0	7.3	25.1	-	-	9.7	1.2	00	00	00.0	
29	21.8	20.0	20.3	20.6	16.0	23.3	20.1	19.9	24.4	15.5	14.8	13.1	10.9	10.9	11.6	86	51	61	66	7.0	8.1	9.7	-	-	-	1.8	14.1	00	00	00.0
30	20.7	20.9	20.5	20.7	17.0	24.0	20.4	20.4	24.5	15.7	15.0	12.7	12.4	11.6	12.2	88	55	65	68	7.0	10.4	-	-	-	-	-	2.2	00	12.1	
Med	21.8	20.6	21.1	21.1	16.5	22.4	18.8	19.0	23.6	15.6	14.7	12.8	12.0	11.4	12.1	91	59	71	74	8.2	5.7	4.8	0.3	1.5	6.0	1.6	-	-	-	

Precipitación total 80.5 m.m.

ESTACION: El Rosario MES Diciembre AÑO 1967 $\varphi = 54^{\circ} 55'$ N $\lambda = 75^{\circ} 43'$ W.Gr. ALTURA 1,637 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS $^{\circ}\text{C}$						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	7	14	20 med	7	14	20	med	max.	min.	h. max.	7	14	20 med.	7	14			20 med.	7	14	20 Tot	7	14	20						
1	21.9	21.7	21.1	21.6	18.2	25.2	21.0	21.4	25.3	18.9	16.0	12.6	10.7	11.2	11.5	81	45	80	62	5.0	8.3	—	—	2.2	0.0	14.1	0.1			
2	21.9	18.7	21.1	18.9	17.9	24.7	21.5	21.4	25.0	18.7	15.5	12.3	13.0	11.8	12.3	80	55	80	65	6.3	6.5	—	—	2.1	0.0	0.0	0.0			
3	21.5	19.3	21.2	20.0	17.9	25.0	19.8	20.1	25.4	18.4	15.4	12.3	9.5	11.2	11.2	86	40	88	65	6.0	8.2	—	—	2.7	0.0	10.1	0.0			
4	21.8	18.3	21.0	20.0	16.8	24.8	22.7	21.8	26.8	15.5	12.0	12.5	12.0	7.8	10.7	88	51	38	59	3.7	10.1	—	—	3.3	0.0	0.0	0.2			
5	20.4	19.4	21.0	19.8	17.3	25.7	22.4	22.0	26.7	15.9	14.6	11.0	10.4	8.1	9.8	74	42	40	52	4.0	10.8	—	—	4.4	0.0	0.0	0.1			
6	21.9	21.1	21.7	21.6	19.8	20.5	17.8	19.8	21.5	17.0	16.5	10.8	12.8	12.4	11.9	85	71	82	73	9.0	1.1	—	—	1.0	0.0	0.0	10.2			
7	21.1	19.3	21.3	20.2	18.8	24.8	20.2	20.5	25.8	15.9	15.0	13.6	11.2	11.4	12.1	85	48	64	68	8.0	7.7	—	—	3.0	3.0	2.0	14.1	10.2		
8	21.9	19.7	21.5	20.4	17.4	22.7	20.8	20.3	24.0	16.7	15.8	14.2	11.5	11.7	12.5	85	60	64	73	8.0	5.8	—	—	2.0	0.1	2.4	2.1	0.0	0.0	10.1
9	21.6	19.4	21.1	20.0	18.0	21.4	19.9	19.8	23.5	16.5	16.0	13.6	14.2	11.2	13.0	88	74	65	76	7.7	3.7	—	—	2.4	1.7	0.0	10.1	0.0		
10	21.9	19.2	21.2	21.0	16.8	22.8	21.8	20.8	25.0	15.5	14.0	10.8	11.0	11.8	11.1	75	53	60	63	7.0	6.9	—	—	0.2	2.3	0.0	10.1	0.0		
11	21.9	21.4	21.8	21.0	19.0	20.0	18.0	18.8	21.5	17.1	16.5	14.5	16.1	14.7	15.1	88	91	95	91	10.0	0.1	0.2	—	—	0.6	10.1	0.0	0.0		
12	22.5	21.5	22.0	22.0	17.0	23.2	19.3	19.7	24.0	16.1	15.0	13.8	10.8	13.3	12.8	85	59	80	75	8.7	6.4	—	—	—	1.8	0.0	14.1	0.0		
13	22.0	22.1	22.6	22.2	17.4	23.9	20.9	20.9	24.9	16.8	15.7	13.3	9.9	10.0	11.1	90	45	54	63	8.7	9.2	—	—	2.3	0.0	12.1	10.1	—		
14	23.4	21.8	22.4	22.3	17.0	24.9	20.8	21.1	25.8	16.8	15.4	12.3	10.7	11.2	11.4	81	48	61	63	7.7	9.5	—	—	1.3	1.3	3.4	0.0	12.1	10.1	
15	22.7	21.8	21.8	22.0	17.0	22.5	18.4	19.1	23.3	15.7	14.5	12.3	11.2	11.1	11.5	85	55	79	70	4.7	3.6	—	—	—	2.6	0.0	0.0	0.0		
16	21.8	21.0	21.8	21.5	15.7	18.3	16.4	16.7	19.0	15.4	15.0	12.9	13.8	13.2	13.2	88	66	94	92	10.0	—	—	—	3.3	1.4	4.7	0.9	0.0	12.1	0.0
17	21.8	20.7	21.4	21.3	16.3	22.9	18.9	19.2	24.5	14.9	14.1	11.2	9.1	9.0	9.8	81	44	58	60	7.3	8.8	—	—	—	3.8	0.1	10.1	0.1		
18	21.3	21.5	21.9	21.8	17.8	23.0	19.0	19.7	24.4	16.4	15.3	12.3	11.7	10.4	11.5	80	55	64	66	7.0	5.8	—	—	1.8	1.6	1.8	0.0	0.0	0.0	
19	23.1	21.5	22.1	22.2	15.8	24.5	20.0	20.0	24.7	15.0	13.5	10.7	9.5	8.1	9.4	80	41	46	58	4.3	8.7	—	—	—	3.0	0.0	10.1	0.0		
20	23.0	21.6	21.9	22.2	16.4	23.9	19.1	19.8	24.0	16.0	14.5	11.1	10.7	11.3	11.0	80	48	68	65	7.3	5.2	—	—	1.1	2.0	0.0	12.1	0.0		
21	22.5	21.4	22.0	22.0	16.4	20.5	17.9	18.1	21.0	15.5	14.3	13.2	11.4	9.8	11.5	94	63	65	74	3.3	0.2	1.1	—	—	1.4	0.0	14.1	0.1		
22	22.4	20.8	21.9	21.7	15.8	23.3	17.9	18.8	24.7	14.7	13.0	10.8	10.4	10.5	10.6	80	48	68	65	3.3	9.2	—	—	2.3	2.3	2.2	0.0	16.1	0.1	
23	22.5	20.8	21.3	21.5	16.4	22.7	18.9	19.1	25.0	15.5	15.0	11.8	10.5	10.0	10.7	83	50	58	64	6.3	7.5	—	—	—	4.2	2.0	0.1	0.0	0.0	
24	22.5	21.1	22.3	21.9	15.0	19.8	16.3	16.8	20.5	14.5	13.5	12.3	13.9	10.5	12.2	98	80	75	84	9.0	0.3	4.6	—	1.7	1.8	0.8	0.0	10.1	0.2	
25	22.4	21.0	21.7	21.7	15.3	21.0	18.1	18.1	22.3	14.1	13.4	10.6	10.9	10.2	10.8	97	58	64	73	7.7	4.1	0.1	—	0.1	—	0.7	1.4	0.0	0.0	10.2
26	21.9	21.5	22.0	21.8	15.8	22.5	18.0	18.4	23.0	15.0	14.1	12.7	11.5	12.7	12.3	94	58	62	77	9.3	4.8	0.7	0.2	1.2	1.8	1.4	0.0	0.0	10.2	
27	22.7	21.0	21.3	21.7	16.4	21.4	20.0	20.0	25.3	15.5	14.5	11.7	10.4	11.4	11.2	84	46	65	66	6.3	11.0	0.2	—	2.2	2.2	2.6	0.0	0.0	0.0	
28	22.7	19.8	21.9	21.4	16.8	23.8	19.4	19.8	25.0	16.4	15.3	12.1	10.2	10.3	10.9	85	48	61	64	8.3	9.0	—	—	—	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	22.3	21.2	21.3	21.2	16.0	22.0	19.0	19.0	24.5	15.3	14.1	12.7	11.7	10.5	11.3	93	58	58	70	7.7	7.0	—	—	0.7	0.7	2.0	0.1	0.0	0.1	
30	21.2	21.2	21.7	21.7	20.7	23.9	19.1	19.4	25.5	15.0	14.1	9.6	8.9	8.8	9.1	73	40	53	55	5.0	9.5	—	—	—	3.2	0.0	0.0	14.1	—	
31	21.8	20.8	20.8	21.1	14.0	22.8	19.6	19.8	25.0	13.5	11.5	7.7	8.9	7.5	8.0	65	40	48	50	2.7	11.0	—	—	—	3.1	0.0	14.1	0.1	—	
Med	21.8	20.8	21.2	21.2	16.8	22.9	19.4	19.6	24.1	15.7	14.7	12.0	11.2	10.7	11.3	85	54	64	68	6.9	6.4	1.6	0.2	0.5	2.4	2.2	—	—	—	

Precipitación total : 74.4 m.m.

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor		Nub. Br. Med. Sokor	Evol. porción	PRECIPITACION			
	Med. Max. D. Min. D.		Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	7 14 20	7 14 20	Max. Min. Med. Abs.	Max. Min. Med. Abs.	7			14	20	Suma	Iluv. Max. D.
Enero	22.3 23.9 21 20.7 2		16.7 23.8 19.6 19.9	25.0 16.0 27.3	Y 14.8 6 15.1	80 45 57 61 30					5.5	7.8 2.2	20.6	6.1 54.8	91.5 11 33.8 25	
Febro			16.3 22.7 19.0 19.3	24.3 15.7 27.5	15 14.1 22 14.8	78 46 50 62 31					6.6	6.1 2.0	17.3	11.2 33.7	62.2 17 13.9 21	
Marzo			16.5 21.3 19.6 20.0	25.6 16.0 28.5	14 13.9 17 15.2						6.5	6.7 2.6	27.6	8.8 20.5	56.9 13 14.1 15	
Abril	22.3 23.9 21 20.7 2		16.7 23.5 19.9 19.5	24.8 15.8 28.8	7 13.5 18 15.0	91 54 78 73 44			14.0 9.2 12.0		6.7	5.3 2.0	66.4	9.7 194.7	273.2 23 56.2 29	
Mayo	22.2 25.5 17 20.2 2		17.2 23.6 19.3 19.8	24.6 16.2 27.5	2 14.8 15.1	88 56 76 73 44			16.0 9.7 12.6		7.8	5.8 1.7	118.5	6.2 94.7	255.5 24 44.0 31	
Junio	21.9 23.7 19.8 23		16.8 23.0 18.8 19.4	24.1 16.0 28.8	25 14.5 5 15.1	88 56 77 74 40			14.5 9.6 12.3		7.8	6.5 1.6	165.2	16.2 63.1	274.9 22 43.0 10	
Julio	21.7 23.6 31 20.2 28		16.9 23.3 19.2 19.7	24.4 15.6 28.9	26 13.3 24 14.4	85 51 70 66 60			14.2 6.0 11.6		7.4	7.8 2.0	146.8	3.6 134.9	260.4 21 43.8 13	
Agosto	21.5 23.7 23 19.6 28		17.2 24.3 20.0 20.4	25.4 16.0 27.3	3 14.5 14 14.8	81 46 61 63 35			14.2 6.7 11.1		7.4	8.5 2.5	59.9	4.8 66.2	149.5 19 30.8 30	
Septre	21.6 23.9 10 19.6 13		16.4 23.1 19.0 19.4	24.1 15.3 28.5	23 14.0 14 14.2	83 52 67 67 35			14.2 6.6 11.2		7.9	6.2 2.0	134.3	6.2 61.5	193.0 17 43.9 9	
Octbre	21.5 23.5 25 19.5 15		16.5 21.3 18.3 18.6	22.8 15.5 28.8	5 14.5 3 14.8	88 65 75 76 44			14.9 9.2 12.1		8.7	4.4 1.4	203.6	36.9 66.1	324.3 26 66.7 28	
Nvbre	21.1 23.0 15 18.7 12		16.5 22.4 18.6 19.0	23.6 15.6 28.6	12 13.7 5 14.7	91 59 71 74 40			15.9 8.7 12.1		8.2	5.7 1.5	144.0	9.8 44.0	180.5 24 27.2 27	
Dcbre	21.1 23.4 14 18.7 2		16.8 22.9 19.4 19.6	24.1 15.7 28.7	5 13.5 31 14.7	85 54 64 66 40			16.1 7.5 11.3		6.9	6.4 2.2	51.0	7.9 15.5	74.4 15 46.4 23	
MED. ANUAL	21.7 23.8 - 19.7 -		16.7 23.2 19.1 19.5	24.4 15.8 27.3 - 14.1 - 14.8		85 53 66 68 40			14.9 8.2 11.6		7.3	6.4 2.0	97.6	10.8 71.3	179.7 22 31.7 -	

Precipitación total : 2156.3
 Precipitación máxima : 66.7 - X - 28
 Días lluviosos : 222

AÑO: 1967

ESTACION: EL ROSARIO FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS																
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Total de			Min. abajo de 15°C	Max. arriba de 25°C	Max. abajo de 25°C											
	0-1	1-2	3-4	1-1	1-2	1-3	1-1	1-2	1-3	1-1	1-2	1-3	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	de 15°C de	de 25°C de	de 25°C de					
Enero	5	3	1	1	—	—	—	—	—	7	4	3	1	—	11	7	6	5	3	2	—	—	2	—	—	7	
Febrero	6	3	1	—	—	—	—	—	—	11	8	1	—	—	17	13	9	3	2	—	—	4	—	—	3	1	
Marzo	5	4	1	—	—	—	—	—	—	7	4	1	—	—	13	9	6	4	3	—	—	4	—	—	3	10	
Abril	15	10	2	—	—	—	—	—	—	16	13	8	3	1	23	21	18	17	9	4	1	9	—	—	4	5	
Mayo	16	14	4	—	—	—	—	—	—	18	12	5	—	—	24	21	16	15	10	3	—	3	—	—	7	3	
Junio	14	12	8	1	—	—	—	—	—	14	9	3	—	—	22	16	12	10	8	3	—	3	—	—	1	7	
Julio	17	12	5	3	—	—	—	—	—	14	10	6	2	—	21	16	15	13	11	5	—	6	—	—	3	—	
Agosto	12	8	2	—	—	—	—	—	—	13	8	2	—	—	19	14	12	9	6	1	—	6	—	—	5	2	
Septiembre	13	9	6	2	—	—	—	—	—	11	10	2	—	—	17	15	12	12	7	5	—	10	—	—	1	4	
Octubre	23	17	6	3	1	—	—	—	—	14	8	3	1	—	26	23	19	15	10	8	1	11	—	—	13	—	
Noviembre	16	11	6	3	—	—	—	—	—	18	8	1	—	—	24	17	14	11	7	3	—	11	—	—	2	5	
Diciembre	7	2	1	1	—	—	—	—	—	10	8	—	—	—	15	12	3	1	1	—	—	8	—	—	2	5	
SUMA ANUAL	149	105	43	14	1	—	—	—	—	153	102	35	7	1	222	184	142	115	77	35	2	78	—	—	26	50	26

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total		
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24			
Enero	3	1	2	3	2	2	1	1	—	—	—	1	1	1	2	3	3	3	2	1	3	1	—	—	1	1	11
Febrero	1	1	5	5	4	1	—	—	—	1	2	1	4	4	5	4	3	4	3	2	2	—	—	—	—	1	18
Marzo	2	3	2	1	2	2	2	3	2	1	2	1	2	3	4	2	2	3	2	1	3	1	1	1	1	1	12
Abril	4	2	—	3	6	6	4	3	2	1	2	3	—	2	4	7	10	8	8	8	9	8	5	4	—	—	23
Mayo	7	5	7	6	6	5	6	3	2	1	3	—	2	2	7	7	5	6	6	8	8	9	8	10	—	—	26
Junio	8	7	10	9	5	7	5	5	3	1	1	4	3	5	4	4	10	5	7	6	7	7	7	7	—	—	21
Julio	6	9	8	5	2	4	4	1	1	1	1	2	3	2	2	6	5	7	6	7	8	5	6	—	—	21	
Agosto	3	3	5	4	3	4	2	1	2	1	—	—	1	2	5	5	5	5	2	4	6	5	4	—	—	19	
Septiembre	8	6	5	5	5	5	4	2	2	1	1	2	1	3	5	3	5	3	5	7	5	7	5	—	—	7	20
Octubre	10	13	10	10	10	6	7	4	4	2	2	3	5	9	9	3	4	5	4	5	5	6	8	11	—	—	27
Noviembre	6	6	7	5	5	6	6	3	1	2	2	—	—	3	5	7	5	6	5	7	5	5	5	—	—	25	
Diciembre	1	2	2	1	3	2	3	2	1	1	1	—	—	1	1	3	6	5	3	2	—	—	—	—	—	—	13
SUMA ANUAL	61	58	63	57	53	50	44	28	21	18	14	15	22	33	40	52	58	63	57	55	53	61	52	56	—	—	238

AÑO 1967

FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS

ESTACION EL ROSARIO

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bojo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bojo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON:																												
			VIENTOS																												
			7 horas							14 horas							20 horas														
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
Enero	5	6	1	3	23	1	3	1	3	1	1	4	1	2	4	9	11	1	1	1	1	2	18	1	8	1	1	1	1		
Febrero	2	9	1	6	17	3	1	1	1	1	1	4	1	5	2	9	6	1	1	1	2	4	14	5	2	1	1	1	1		
Marzo	5	12	2	3	4	17	3	1	3	1	3	1	3	4	1	10	3	0	1	1	1	2	15	3	5	2	3	1	1		
Abril	3	18	2	4	5	2	1	2	15	1	1	1	1	1	1	4	6	8	9	1	1	2	14	1	4	1	1	1	1		
Mayo	2	10	1	4	5	5	1	1	22	1	1	2	1	1	1	1	5	14	2	1	1	3	10	6	1	7	1	1	1		
Junio	2	18	1	1	2	1	1	1	16	1	1	3	4	1	1	7	12	4	1	1	1	2	10	5	1	5	1	1	1		
Julio	2	15	1	1	2	1	1	1	26	1	1	3	1	1	1	6	1	15	5	1	1	1	9	2	4	1	1	1	1		
Agosto	1	10	1	1	5	2	1	1	22	1	1	1	1	1	1	2	2	12	11	1	1	1	6	2	7	1	1	1	1		
Septiembre	1	27	5	4	1	1	1	1	25	1	1	1	1	1	1	4	9	4	3	10	1	1	2	4	2	3	1	1	1		
Octubre	1	10	2	7	1	2	1	1	24	1	1	1	1	1	1	2	1	6	7	13	1	1	8	2	6	1	1	1	1		
Noviembre	1	10	2	9	1	1	1	1	26	1	1	1	1	1	1	7	4	6	13	1	1	8	1	5	1	1	1	1			
Diciembre	2	17	19	19	55	22	177	22	177	19	55	22	177	22	177	19	55	22	177	22	177	19	55	22	177	22	177	19	55	22	177

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia o plano sol														Frecuencia sin sol																																																														
	6-7							8-9							9-10							10-11							11-12							12-13							13-14							14-15							15-16							16-17							17-18						
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18																																									
Enero	14	16	14	16	17	15	12	10	8	11	11	11	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	11	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1																																
Febrero	9	9	9	8	6	12	12	10	9	7	7	13	9	5	3	3	1	1	1	1	1	1	1	13	9	5	3	3	1	1	1	1	1	1	13	9	5	3	3	1	1	1	1	1	1																																
Marzo	8	12	14	14	15	18	16	13	15	15	15	20	13	10	9	5	7	5	3	3	3	3	3	20	13	10	9	5	7	5	3	3	3	3	20	13	10	9	5	7	5	3	3	3	3																																
Abril	7	8	9	12	10	9	10	9	3	4	4	20	17	13	9	7	6	6	6	6	6	6	6	20	17	13	9	7	6	6	6	6	6	6	20	17	13	9	7	6	6	6	6	6	6																																
Mayo	6	9	10	13	15	17	12	13	6	3	3	28	12	7	6	2	2	2	2	2	2	2	2	28	12	7	6	2	2	2	2	2	2	2	28	12	7	6	2	2	2	2	2	2	2																																
Junio	3	8	12	14	15	15	13	11	8	9	11	12	6	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	3	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	3	1	1	1	1	1	1	1																																
Julio	9	11	14	21	24	20	16	11	11	11	11	14	9	5	3	2	1	1	1	1	1	1	1	14	9	5	3	2	1	1	1	1	1	1	14	9	5	3	2	1	1	1	1	1	1																																
Agosto	14	16	22	24	25	24	18	14	19	16	16	21	13	10	6	5	4	4	4	4	4	4	4	21	13	10	6	5	4	4	4	4	4	4	21	13	10	6	5	4	4	4	4	4	4																																
Septiembre	6	10	10	14	14	14	14	8	4	7	7	21	16	12	7	10	6	7	9	13	13	16	16	21	16	12	7	10	6	7	9	13	13	16	16	21	16	12	7	10	6	7	9	13	13	16	16																														
Octubre	6	7	8	9	11	11	11	6	4	6	4	19	14	12	8	6	5	3	3	2	5	8	7	19	14	12	8	6	5	3	3	2	5	8	7	19	14	12	8	6	5	3	3	2	5	8	7																														
Noviembre	5	10	11	5	10	12	11	12	8	6	6	10	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	10	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5	10	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5																																
Diciembre	12	13	15	15	14	18	13	12	8	7	7	20	14	10	8	5	5	5	5	5	5	5	5	20	14	10	8	5	5	5	5	5	5	5	20	14	10	8	5	5	5	5	5	5	5																																
SUMA ANUAL	108	129	148	165	178	188	153	131	103	100	3	204	144	100	88	50	46	38	40	48	68	105	178	204	144	100	88	50	46	38	40	48	68	105	178																																										

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA	
	m.m.	Dias	Noche	Total	Total	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med. 5/m.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med. 5 min.	Int. Max. 1 min. (catic.)	
Enero	91.5	11	10	20	46.9	44.6	6:55	12:15	18:45	31.0	1:30	0.3	9.5	1.9	3:30*	2.4	0.01	0.2	—
Febro	62.2	17	25	37	44.9	17.3	17:30	11:45	28:45	13.6	1:40	0.14	4.0	0.8	5:05	12.6	0.06	0.6	0.1
Marzo	56.9	13	13	26	29.1	27.8	8:40	13:25	22:05	12.3	0:50	0.25	5.0	1.0	4:20	7.9	0.03	0.5	0.1
Abril	273.2	23	31	52	270.8	62.4	42:10	30:50	73:00	55.0	6:25	0.14	9.1	1.8	7:35	10.0	0.02	0.3	0.1
Mayo	255.5	26	29	53	92.1	173.4	25:30	05:45	91:15	36.5	9:00	0.07	4.0	0.8	9:00	36.5	0.07	4.0	0.8
Junio	214.9	22	31	59	76.2	138.7	23:05	02:30	85:35	23.0	5:00	0.08	5.0	1.0	10:40	20.5	0.03	0.5	0.1
Julio	280.4	21	26	55	136.7	140.7	20:00	37:50	57:50	39.8	5:30	0.12	11.0	2.2	5:40	9.0	0.03	0.4	0.1
Agosto	149.5	19	20	39	73.5	76.0	16:25	3:35	51:00	17.3	1:40	0.29	6.0	1.2	7:55	16.9	0.06	1.0	0.2
Septre	193.0	17	19	43	66.0	126.0	18:15	48:51	66:50	26.6	13:50	0.03	0.5	0.1	13:50	26.6	0.03	0.5	0.1
Octbre	326.3	26	32	60	97.5	228.8	33:30	05:05	88:35	66.7	5:35	0.20	10.1	2.0	5:35	66.7	0.20	10.1	2.0
Novbre	180.5	24	22	46	39.3	141.2	26:35	40:05	64:40	23.8	2:10	0.18	8.0	1.8	8:50	13.0	0.02	0.6	0.1
Dobre	74.4	11	14	26	23.4	51.0	14:45	10:00	24:45	48.2	5:25	0.15	5.0	1.0	5:25	48.2	0.15	5.0	1.0
TOTALES	2,156.3	222	272	522	927.4	1,228.9	250:30	4:32:35	663:05	391.8	57:55	0.11	6.1	1.1	87:25	289.3	0.11	6.1	1.1

ESTACION Sanizales MES Enero AÑO 19 67 $\varphi = 39^{\circ} 06' N$ $\lambda = 75^{\circ} 31' W$ G.R. - ALTURA 2153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					NEBULOSIDAD		PRECIPITACION M.M.					VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX.	7	14	20	MED.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20	TOTAL	7	14	20				
	°C					°C					%					%		M.M.					M.P.H.		
1	16.8	21.4	14.4	17.0	22.6	10.4	9.3	9.3	8.7	10.8	72	46	78	66	3.0	0.3	—	—	0.1	0.1	0.1				
2	14.2	21.2	14.4	16.8	22.6	11.0	8.4	9.8	10.8	8.7	70	52	81	68	3.3	0.0	—	—	0.1	0.0	0.1				
3	15.6	19.8	15.8	16.8	21.4	13.0	12.1	10.5	11.2	10.5	74	60	64	73	6.7	4.3	—	—	0.0	0.0	0.1				
4	16.0	22.0	16.3	17.8	23.7	12.8	12.1	8.7	9.1	11.9	65	46	66	66	3.7	0.8	—	—	0.0	12.2	0.1				
5	15.0	19.8	15.3	16.1	21.5	13.6	12.2	10.4	10.5	10.6	82	60	82	75	9.0	4.2	—	—	0.0	12.1	0.1				
6	13.3	21.8	13.9	15.7	21.9	10.9	7.0	8.4	10.7	8.2	74	55	70	68	5.3	8.1	—	—	0.1	12.1	0.1				
7	14.8	20.8	16.2	16.8	22.4	11.8	7.8	9.7	8.3	9.7	77	48	70	64	3.0	8.5	—	—	0.0	12.1	0.1				
8	13.6	21.8	15.6	16.8	22.8	12.0	11.4	9.5	8.8	9.3	81	45	70	65	6.0	7.5	—	—	0.1	10.1	0.1				
9	14.4	22.2	15.2	16.7	22.0	14.1	13.2	11.0	10.9	9.0	80	54	70	71	4.7	8.1	—	—	0.1	12.1	0.1				
10	14.9	19.4	15.3	16.0	19.5	14.0	13.2	10.8	12.4	12.2	88	78	64	66	10.0	0.7	—	—	0.0	0.0	0.1				
11	14.8	19.2	15.0	16.0	20.3	12.1	10.3	10.0	10.4	11.0	80	82	66	76	8.0	5.0	—	—	0.0	0.0	0.1				
12	14.2	19.0	16.2	16.8	20.8	13.3	11.9	10.3	11.4	13.3	88	68	68	83	8.3	5.1	—	—	0.1	12.1	0.1				
13	14.4	20.0	15.4	16.3	21.3	13.1	12.0	10.2	10.6	11.8	10.9	64	60	60	76	8.0	4.8	—	—	0.2	0.2	0.1			
14	13.6	19.2	15.9	16.2	20.0	12.8	10.3	11.8	11.7	12.1	11.9	100	70	90	67	8.3	2.4	—	—	0.1	12.1	0.1			
15	14.8	20.2	15.2	16.4	21.3	13.3	10.6	10.7	10.7	10.3	10.8	85	60	60	75	9.3	3.2	—	—	0.0	10.1	0.1			
16	14.4	21.8	15.6	16.8	22.3	13.4	12.1	10.2	11.2	13.3	11.8	64	58	100	81	9.0	4.4	—	—	5.8	5.8	0.1			
17	14.6	21.2	15.8	16.8	22.9	13.8	12.1	11.4	10.8	11.3	11.1	92	58	65	76	6.7	8.4	—	—	0.2	10.1	0.1			
18	13.4	21.2	15.0	16.1	22.8	12.4	10.0	8.5	8.4	9.8	9.2	75	50	75	67	7.0	7.8	—	—	0.1	10.1	0.1			
19	14.4	20.9	14.4	15.5	21.6	12.8	11.3	10.0	9.2	11.6	10.4	82	50	100	77	9.0	4.7	—	—	0.0	10.1	0.1			
20	13.4	19.0	14.0	14.8	19.1	11.9	8.8	9.9	10.9	10.8	10.5	86	71	61	83	1.5	1.4	—	—	0.0	10.1	0.1			
21	13.0	20.8	15.4	16.2	22.0	11.8	8.6	8.9	9.2	10.2	9.4	80	50	78	68	6.0	8.1	—	—	0.1	10.2	0.1			
22	15.6	20.8	15.1	16.7	21.0	13.3	12.1	9.9	10.0	9.0	9.6	75	54	70	68	5.3	6.3	—	—	0.2	16.1	0.1			
23	14.2	20.2	15.2	16.2	21.0	12.6	10.6	10.3	10.2	10.7	10.4	68	58	83	76	8.0	4.4	—	—	4.7	4.7	0.1			
24	14.4	19.6	14.8	16.2	19.4	13.0	11.4	12.4	12.2	11.3	12.0	100	66	90	92	10.0	2.8	—	—	3.3	3.3	0.1			
25	15.8	18.4	14.7	15.8	19.3	13.3	11.8	11.4	9.8	11.3	10.8	68	62	60	76	9.3	5.4	—	—	0.2	12.1	0.1			
26	14.0	19.4	15.4	16.0	20.6	13.4	11.9	11.2	13.2	11.6	12.0	95	78	66	67	7.3	3.1	—	—	0.2	10.2	0.1			
27	15.4	18.2	15.8	16.2	19.9	12.9	11.6	10.5	11.1	10.9	10.8	80	71	50	60	8.0	4.0	—	—	0.2	0.2	0.1			
28	14.0	19.4	15.3	16.0	20.3	12.1	11.1	9.7	10.3	10.6	10.2	81	61	82	75	6.7	2.8	—	—	0.2	12.1	0.1			
29	16.1	18.1	15.4	16.2	20.6	13.6	10.9	10.3	10.8	11.8	11.0	74	70	60	78	8.7	2.0	—	—	1.6	0.5	2.1			
30	13.9	21.4	15.4	16.5	21.9	13.1	12.3	10.2	12.8	11.8	11.6	66	67	90	81	8.0	6.1	—	—	—	1.5	3.6			
31	14.0	20.8	16.8	17.1	20.9	13.6	13.0	11.7	11.1	13.5	12.1	68	60	64	64	8.7	4.1	—	—	0.0	12.1	0.1			
MED.	14.5	20.2	15.3	16.3	21.3	12.9	11.1	10.2	10.6	11.0	10.6	83	60	64	76	7.2	5.4	—	—	0.2	1.2	1.6			

Precipitación total 47.8 m.m.

ESTACION Sanizales MES Febrero AÑO 1967 $\varphi = 58^{\circ} 04' N$ $\lambda = 73^{\circ} 31' W$ GR - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14		20	MED.	7	14	20	7	14	20	
1	15.0	20.4	15.6	16.7	21.2	13.1	12.5	11.6	12.5	11.6	85	66	94	81	6.0	5.0	0.1	—	—	—	
2	13.6	21.4	17.6	17.8	22.2	12.8	7.0	10.3	11.5	10.8	88	60	85	76	8.7	6.0	—	—	—	—	
3	13.6	22.6	16.4	17.2	23.0	12.4	10.0	10.1	10.4	11.7	10.7	86	50	64	73	9.0	6.6	—	—	—	
4	14.4	19.1	15.2	16.0	20.2	13.9	11.6	11.8	12.6	12.0	12.1	96	76	83	88	9.3	2.6	3.7	—	—	
5	14.2	18.2	15.4	15.8	19.5	12.8	10.8	11.9	11.4	11.6	11.6	98	72	88	86	9.7	1.3	—	—	—	
6	14.0	21.0	15.6	16.6	21.8	12.8	9.9	11.4	10.9	10.8	11.0	95	58	82	76	9.0	4.1	0.4	—	—	
7	14.6	18.8	15.4	16.0	19.0	12.8	10.2	10.0	11.3	12.6	11.3	82	70	96	63	8.7	3.2	—	—	—	
8	14.4	20.6	15.8	16.7	21.8	13.8	11.4	11.4	10.0	11.4	10.9	93	55	85	76	9.3	6.9	0.8	—	—	
9	13.4	20.4	15.1	16.0	21.0	12.9	11.4	9.9	10.0	10.1	10.0	86	55	76	73	8.0	3.9	—	—	—	
10	13.8	18.4	15.2	15.6	20.4	12.8	9.9	10.3	11.1	11.7	11.0	87	70	91	83	9.3	3.3	—	—	—	
11	13.0	20.8	15.7	16.3	21.4	12.0	10.4	9.6	10.2	11.2	10.3	86	55	64	75	8.0	8.6	—	—	—	
12	14.6	20.6	15.2	16.4	21.3	11.8	7.6	9.4	8.8	9.0	9.1	76	48	70	65	8.0	7.5	0.9	—	—	
13	13.6	20.2	15.9	16.4	21.3	12.8	7.0	10.5	10.7	11.6	10.9	90	60	86	79	9.3	3.6	—	—	—	
14	13.2	20.8	17.1	17.1	21.6	13.0	7.4	9.6	10.2	11.6	10.5	84	55	80	75	7.7	7.9	—	—	—	
15	13.6	21.8	15.0	16.4	22.8	12.0	6.0	10.3	9.1	8.8	9.4	88	46	70	68	7.7	6.2	—	—	—	
16	15.0	21.4	15.2	16.7	22.5	13.3	6.5	10.8	9.4	11.7	10.6	85	50	91	75	9.7	3.7	—	—	—	
17	15.2	22.4	15.9	17.3	23.0	14.2	10.0	11.0	9.3	10.7	10.3	85	46	60	70	8.0	3.3	0.9	—	—	
18	14.4	19.0	15.9	16.3	21.9	13.6	11.4	10.9	11.5	10.8	11.1	89	70	81	80	9.3	5.1	—	—	—	
19	14.6	16.6	15.3	15.4	19.0	13.3	8.4	10.5	11.3	10.3	10.7	86	80	80	82	10.0	2.9	1.5	—	—	
20	14.0	18.4	14.6	15.4	19.5	13.3	8.0	10.2	11.7	11.2	11.2	91	73	90	85	9.3	1.8	1.3	—	—	
21	13.8	19.2	15.0	15.5	19.3	13.3	8.0	10.2	11.0	11.6	10.9	86	70	91	82	10.0	1.6	—	—	—	
22	13.8	18.4	14.4	15.2	18.5	13.4	7.5	11.6	11.1	10.5	11.1	98	70	86	85	10.0	1.5	2.5	—	—	
23	14.4	20.2	15.4	16.3	20.6	13.4	6.0	11.4	10.9	12.0	11.4	93	61	92	82	8.3	5.2	—	—	—	
24	13.4	21.4	15.2	16.3	22.0	11.6	6.0	9.7	10.5	11.5	10.6	84	55	89	76	7.3	7.9	—	—	—	
25	14.8	19.8	14.8	16.0	21.5	12.6	6.5	10.0	16.0	10.4	12.1	80	93	64	86	9.3	5.7	—	—	—	
26	12.6	18.6	14.6	15.1	21.4	11.8	7.0	9.6	12.9	11.1	11.3	88	80	93	87	6.7	5.6	—	—	—	
27	14.4	21.6	15.2	16.6	22.2	12.3	6.0	10.6	10.4	11.5	10.8	87	54	89	77	8.0	7.2	—	—	—	
28	14.6	21.0	15.2	16.5	21.4	13.8	7.4	10.8	11.3	12.3	11.5	87	60	95	81	9.7	3.0	—	—	—	
29																					
30																					
31																					
MED.	14.0	20.1	15.5	16.3	21.1	12.9	8.7	10.5	11.0	11.2	10.9	88	63	86	79	8.7	4.7	0.4	0.1	2.8	3.2

Precipitación total : 90.7 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NUBES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	PRECIPITACION M.M			EVAPORACION			VIENTOS							
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7		14	20	MED.	7	14	20	TOTAL	7	14	20				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7		14	20	MED.	7	14	20	TOTAL	7	14	20				
1	14.2	20.2	14.8	16.0	20.9	12.9	9.0	10.6	11.4	10.6	10.9	87	66	60	77	8.3	3.5	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	12.1	0.1	
2	14.2	20.1	16.4	16.9	22.4	12.5	9.4	10.8	11.8	9.1	10.5	89	64	66	73	8.7	8.1	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	0.1
3	14.6	21.0	15.4	16.6	21.9	12.8	9.5	11.5	9.6	10.5	10.5	93	52	80	75	10.0	4.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1
4	14.8	23.2	15.2	17.1	23.8	13.6	10.4	11.5	8.9	11.5	10.6	92	42	89	74	8.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1
5	14.8	20.0	15.4	16.4	23.1	12.0	9.0	9.1	9.0	11.6	9.9	73	52	88	71	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1
6	14.6	19.2	15.6	16.3	21.4	12.8	10.4	10.8	10.6	10.5	10.6	87	64	80	77	8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.2
7	15.2	20.4	15.4	16.6	21.8	14.1	13.0	11.5	10.0	11.4	11.0	89	55	87	77	8.7	4.8	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
8	15.2	18.2	16.4	16.6	22.4	13.8	12.4	10.8	13.0	11.4	11.7	84	83	82	83	9.3	4.0	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	0.1
9	13.6	19.6	15.2	15.9	21.0	12.4	7.9	10.1	11.2	11.5	10.9	86	86	89	80	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
10	14.4	22.4	17.6	18.0	23.0	11.9	9.8	10.4	8.3	11.9	10.2	85	46	77	69	9.0	8.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1
11	15.4	21.4	15.2	16.8	22.4	14.5	11.0	12.2	12.0	11.5	11.9	93	64	89	82	8.3	2.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
12	13.8	18.4	15.4	15.7	19.9	13.4	12.1	11.1	10.6	11.3	11.0	94	86	88	86	10.0	1.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2
13	13.8	22.9	17.8	18.1	28.0	11.9	10.0	9.9	9.1	13.2	10.7	82	44	86	71	6.3	8.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
14	14.4	23.2	18.0	18.4	23.5	13.8	9.9	10.6	10.9	13.8	11.8	86	51	90	76	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
15	15.0	19.2	16.3	16.7	20.5	14.3	12.4	12.5	13.3	13.3	13.0	98	80	96	91	9.7	2.5	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.1
16	13.2	18.2	14.0	14.8	19.4	12.5	9.0	11.1	11.0	11.1	11.1	98	70	94	87	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
17	13.4	14.6	13.8	13.9	17.2	11.2	8.0	10.5	9.7	11.1	10.4	91	78	94	88	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.1
18	13.6	19.9	15.6	16.2	20.2	12.6	10.4	10.5	8.7	11.5	10.2	90	50	87	76	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1
19	14.2	21.8	15.6	16.8	22.9	11.0	7.0	9.9	7.9	11.5	9.8	82	40	87	70	2.7	10.8	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
20	14.2	21.4	16.4	17.1	22.5	12.9	9.6	11.0	9.4	11.1	10.5	91	50	80	74	6.7	7.9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0
21	13.2	20.6	14.4	15.6	22.2	12.9	7.9	10.0	10.3	9.8	10.0	86	56	80	75	3.0	9.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1
22	13.8	22.2	15.4	16.7	23.3	11.9	8.6	9.9	8.5	8.3	8.9	82	42	64	63	3.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.0
23	15.6	22.4	15.6	17.3	23.8	11.9	6.5	9.2	9.3	8.0	8.8	69	46	60	58	3.3	9.3	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.0
24	15.8	22.8	14.9	17.1	23.3	11.8	10.3	9.3	8.3	10.7	9.4	76	40	85	66	4.2	9.5	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
25	16.0	18.9	15.0	16.2	22.0	11.9	8.8	9.4	11.2	9.7	10.1	70	88	76	71	5.3	3.4	—	—	—	—	—	—	0.0	1.6	0.1
26	16.0	21.2	15.9	17.2	21.5	12.9	9.9	11.1	9.4	11.3	10.6	81	50	89	73	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0
27	13.6	19.6	15.4	16.0	21.8	12.1	8.8	10.3	9.5	11.4	10.4	83	55	87	77	8.7	4.4	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0
28	14.4	20.3	14.2	15.8	21.2	14.0	12.1	11.4	10.7	11.5	11.2	93	60	96	83	9.3	5.1	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0
29	14.2	15.0	14.6	14.8	16.4	13.0	10.4	10.8	12.1	11.8	11.6	88	55	96	80	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.1
30	12.8	21.7	16.4	16.8	22.6	11.9	6.9	10.2	12.4	12.9	11.8	92	64	92	83	6.7	8.9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
31	13.8	22.8	15.9	17.1	28.0	11.8	10.2	10.2	10.9	10.4	10.5	86	52	76	72	4.7	8.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.1
MED.	14.3	20.4	15.6	16.5	21.8	12.7	9.5	10.6	10.3	11.1	10.7	88	57	84	78	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1

Precipitación total : 128.0 m.m.

ESTACION Sanizales MES Abril AÑO 1967 $\varphi = 39^{\circ} 04'$ N $\lambda = 79^{\circ} 31' W$ GR - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	7	14	20		7	14	20	7	14	20		
	MINIMA SUELO						MED.			MED.				TOTAL			EVAORATION				
1	14.6	15.2	14.4	14.6	21.2	13.0	12.5	13.0	11.5	12.3	100	100	94	98	9.7	2.7	—	—	04.1	04.1	04.1
2	16.0	20.0	15.4	16.7	20.5	12.2	10.5	11.2	14.1	11.4	12.2	82	80	87	83	8.0	5.7	—	00.0	10.1	04.1
3	14.6	22.6	16.0	17.3	25.0	12.8	10.2	11.4	10.6	11.3	11.1	92	51	80	74	2.0	10.2	—	04.1	10.1	04.1
4	16.0	21.0	16.4	17.4	21.9	14.6	13.3	11.6	11.5	11.1	11.4	85	62	80	76	10.0	0.2	—	00.0	12.1	04.1
5	15.2	22.4	16.8	17.8	24.0	12.6	9.5	10.3	12.1	12.3	11.6	80	66	75	8.3	8.5	—	00.0	12.1	04.1	
6	15.6	22.2	16.6	17.7	24.0	14.7	13.4	11.0	11.2	13.0	11.7	84	55	92	77	9.0	6.6	—	02.1	10.1	04.1
7	15.8	24.2	18.0	19.0	25.7	14.8	12.1	10.8	11.4	14.7	12.3	81	50	95	75	7.7	8.3	—	04.1	10.1	04.1
8	15.0	19.2	15.0	16.1	21.3	13.6	12.0	12.5	14.4	12.8	13.2	98	87	100	95	9.7	3.7	7.6	00.0	10.1	04.1
9	17.8	22.0	16.0	18.0	22.3	11.5	10.0	12.4	11.9	11.4	11.9	82	60	84	75	8.0	5.7	—	00.0	12.1	04.1
10	16.2	19.6	16.4	17.2	20.6	14.0	12.6	12.4	13.7	13.1	13.1	90	80	93	86	7.3	3.0	—	04.1	12.1	04.1
11	17.4	21.8	16.8	18.2	23.3	13.7	12.4	13.7	11.8	11.1	12.2	92	60	77	76	7.3	6.5	—	00.0	12.1	04.1
12	15.2	21.2	16.4	17.3	22.8	13.2	11.6	10.8	13.2	11.0	11.7	84	70	78	77	6.0	7.1	19.8	04.1	10.1	04.1
13	15.2	21.4	16.8	17.5	23.2	13.4	11.6	11.0	11.5	14.1	12.2	85	80	98	81	8.0	4.6	—	00.0	10.1	04.1
14	13.6	16.4	14.4	14.7	17.4	12.2	11.3	11.8	12.9	11.8	12.2	100	92	96	96	9.7	1.1	16.0	02.1	04.1	16.1
15	13.6	21.0	16.8	17.0	22.4	12.8	9.2	9.5	9.2	11.5	10.1	85	50	80	72	7.3	9.0	—	04.1	08.1	04.1
16	14.6	20.6	15.0	16.3	21.7	10.8	9.6	9.9	10.0	9.7	9.9	80	55	76	70	6.7	5.4	53.0	04.1	00.0	04.1
17	14.4	19.8	15.2	16.1	21.5	13.0	11.4	10.2	9.6	10.8	10.2	84	55	84	74	8.0	5.8	—	04.1	08.1	02.1
18	15.0	21.8	16.2	17.3	22.2	13.4	11.8	12.5	9.8	10.8	11.0	98	50	76	75	8.0	3.7	—	02.1	08.1	04.1
19	14.4	20.4	14.2	15.8	21.6	13.0	12.1	12.4	10.0	11.3	11.2	100	55	92	82	9.7	5.3	0.2	00.0	12.1	04.1
20	14.4	20.0	13.8	15.0	18.6	12.4	11.5	10.4	10.8	10.2	10.5	85	70	86	80	10.0	1.5	1.0	00.0	12.1	04.1
21	12.8	20.6	14.9	15.8	21.2	9.5	7.5	7.0	7.2	10.4	8.2	64	40	63	62	1.7	11.3	—	00.0	12.1	04.1
22	14.2	17.4	14.0	14.9	18.2	12.4	10.5	10.0	11.1	13.5	11.5	83	74	96	84	8.0	4.5	24.2	00.0	00.0	00.0
23	13.4	18.0	14.8	15.3	19.6	12.6	7.9	10.8	10.0	11.3	10.7	94	65	90	83	3.2	10.2	0.3	02.1	00.0	04.1
24	13.7	20.8	15.4	16.3	22.4	11.6	9.4	9.9	10.6	11.3	10.6	82	58	86	75	3.7	9.5	2.1	04.1	10.1	04.1
25	16.0	21.2	16.4	17.3	21.8	12.4	11.5	10.7	11.3	13.1	11.7	80	63	77	8.7	3.8	0.1	—	00.0	10.1	04.1
26	14.0	19.0	15.2	15.9	21.3	13.6	12.4	11.5	10.8	10.3	10.9	96	65	80	90	9.7	2.0	3.2	00.0	00.0	04.1
27	14.2	16.2	14.2	14.7	18.2	12.8	12.0	11.0	10.5	11.6	11.0	91	75	96	87	10.0	2.3	8.5	10.1	10.0	04.1
28	15.2	19.4	15.6	16.4	19.5	12.6	11.4	10.5	11.4	10.7	11.1	80	66	76	6.7	3.9	1.1	—	00.0	16.1	04.1
29	14.2	15.8	14.2	14.6	18.8	13.6	11.4	8.7	12.1	11.5	10.8	72	60	95	88	8.7	1.8	9.1	00.0	04.1	04.1
30	14.6	13.8	13.1	13.6	18.5	11.6	10.0	10.7	9.9	9.5	10.0	86	63	84	84	10.0	1.7	5.8	00.0	04.1	04.1
31																					
MED.	14.9	19.8	15.5	16.4	21.4	12.8	11.0	11.0	11.2	11.6	11.3	88	68	88	80	7.9	5.0	5.4	1.3	1.3	8.0

Precipitación total : 21.1 m.m.

ESTACION Manizales MES Mayo AÑO 1967 $\varphi = 56^{\circ} 04' N$ $\lambda = 75^{\circ} 31' W$ GR - ALTURA 2,153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					DÍAS DE SOLARIDAD	PRECIPITACION M.M.			VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14		20	TOTAL	7	14	20				
	1	14.1	19.0	15.6	16.2	19.9	11.5	9.4	9.1	9.9	11.6	10.2	76	80	86		74	4.0	5.3	—	—	—	—	0.1	10.1
2	14.4	15.2	14.0	14.4	20.8	12.4	11.5	10.2	10.6	10.3	10.4	84	82	86	84	10.0	—	—	—	—	—	—	0.1	10.1	02.1
3	14.4	18.4	15.6	16.0	19.9	12.9	11.4	10.2	10.3	11.3	10.5	84	88	85	79	9.7	4.3	—	—	—	—	—	0.0	12.1	00.0
4	15.6	19.6	15.4	16.5	21.6	11.8	10.5	10.6	9.6	10.0	10.1	81	55	71	71	7.0	6.2	—	—	—	—	—	0.2	10.0	04.1
5	15.2	23.2	17.3	18.2	24.5	12.1	9.6	10.5	9.6	11.7	10.6	81	45	76	68	3.0	9.6	—	—	—	—	—	0.1	12.1	04.1
6	15.8	17.8	15.4	16.1	20.5	14.6	13.3	12.0	12.0	11.4	11.8	89	78	87	85	9.3	3.9	—	—	—	—	—	0.0	02.1	04.1
7	15.6	15.2	15.6	15.6	20.1	13.6	12.1	12.1	11.7	12.0	11.9	91	90	88	90	10.0	1.9	—	—	—	—	—	0.0	0.1	00.0
8	13.8	20.8	15.3	16.3	21.5	12.2	10.0	10.4	12.8	10.7	11.3	88	70	83	80	9.7	3.0	—	—	—	—	—	0.1	12.1	04.1
9	15.4	19.6	16.8	17.1	21.2	13.9	12.6	11.1	10.9	11.8	11.3	85	64	82	77	6.7	5.3	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
10	15.4	20.0	15.2	16.4	20.9	13.0	11.8	11.0	11.4	11.8	11.3	85	65	80	80	9.3	2.6	—	—	—	—	—	0.1	00.0	12.1
11	15.6	15.2	14.8	15.1	19.0	12.7	10.5	11.3	11.0	11.4	11.2	85	85	91	87	8.3	3.7	—	—	—	—	—	0.1	04.1	04.1
12	15.4	17.4	13.8	15.1	19.9	13.9	12.5	11.1	9.8	8.8	9.9	85	66	74	75	8.0	1.8	—	—	—	—	—	0.0	04.1	04.1
13	14.0	22.4	15.9	17.0	22.8	13.2	12.0	11.1	10.3	10.7	10.7	93	50	80	74	8.0	4.4	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
14	15.4	21.4	15.4	16.9	21.9	12.6	10.0	11.1	9.7	11.3	10.7	85	51	66	74	8.7	5.5	—	—	—	—	—	0.0	00.0	04.1
15	15.2	18.2	15.6	16.2	21.0	13.0	11.4	11.0	12.6	10.5	11.4	85	80	80	82	7.0	4.3	—	—	—	—	—	0.1	00.0	02.1
16	15.2	17.8	15.4	15.9	19.0	12.6	11.0	12.1	11.0	11.4	11.4	85	80	84	83	10.0	0.7	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
17	14.8	19.8	15.4	16.4	21.0	12.9	11.4	10.9	11.3	10.5	10.9	87	70	80	79	10.0	3.1	—	—	—	—	—	0.1	00.0	04.1
18	14.4	18.4	14.8	15.6	19.5	12.0	11.0	10.8	12.1	10.7	11.2	88	76	85	83	9.7	4.5	—	—	—	—	—	0.1	02.1	04.1
19	15.2	21.4	15.0	16.6	21.9	12.6	10.2	11.7	11.5	11.0	11.4	91	60	86	79	9.0	5.0	—	—	—	—	—	0.0	00.0	04.1
20	16.6	16.0	15.4	15.9	22.0	11.8	10.8	11.6	11.4	11.3	11.4	82	84	86	84	8.0	6.7	—	—	—	—	—	0.1	04.1	04.1
21	17.0	18.6	15.2	16.5	22.0	11.6	9.5	10.8	11.7	9.8	10.8	74	73	74	74	9.7	1.6	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
22	15.4	18.2	16.0	16.4	21.4	12.6	10.6	11.1	11.0	10.2	10.8	85	70	75	77	7.3	5.0	—	—	—	—	—	0.1	02.1	04.1
23	16.2	23.0	15.2	17.4	23.4	12.6	11.4	11.8	11.3	11.0	11.1	85	53	80	73	7.3	5.4	—	—	—	—	—	0.1	02.1	04.1
24	15.4	22.4	15.0	17.0	22.0	13.2	12.4	11.0	11.3	11.0	11.1	84	55	83	74	8.7	5.7	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
25	15.6	21.6	15.8	17.2	22.5	12.5	10.6	12.9	10.5	10.7	11.4	96	56	80	77	7.3	2.4	—	—	—	—	—	0.0	00.0	04.1
26	15.2	23.2	15.6	17.4	23.8	13.0	12.5	11.7	10.8	11.4	11.3	91	50	86	76	6.3	6.0	—	—	—	—	—	0.1	12.1	00.0
27	17.0	23.2	17.0	18.6	23.6	12.0	11.5	11.6	10.4	11.6	11.2	80	48	80	69	8.0	6.6	—	—	—	—	—	0.0	12.1	00.0
28	18.2	19.4	15.8	17.3	21.8	13.2	11.6	11.7	12.0	11.0	11.6	74	71	82	76	7.0	3.6	—	—	—	—	—	0.0	08.1	04.1
29	15.8	19.2	16.8	17.1	20.0	13.2	12.0	12.0	12.2	12.3	12.2	89	73	86	83	1.1	11.5	—	—	—	—	—	0.0	12.1	16.1
30	15.2	20.8	15.6	16.8	21.0	14.2	13.5	12.0	11.1	11.5	11.5	93	60	87	80	10.0	1.0	—	—	—	—	—	0.1	00.0	04.1
31	14.8	19.6	14.6	15.9	21.0	13.5	12.0	12.4	10.9	11.5	11.6	98	64	93	85	9.7	1.9	—	—	—	—	—	0.0	12.1	04.1
MED.	15.4	19.5	15.5	16.5	21.4	12.9	11.4	11.2	11.1	11.0	11.1	86	66	83	78	8.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total : 149.2 m.m.

ESTACION Banizales MES Junio AÑO 1967 $\phi = 58$ $0'$ N $\lambda = 79$ $37' W$, GR - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA%						NEBLINO-S		BRILLO SOLAR		PRECIPITACION M.M					VAPORACION					VIENTOS				
	MAX.		MIN.		MUEL.		MED.		14		20		MED.		7		14		20		MED.		7		14		20		TOTAL		7		14		20		
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	15.4	19.0	15.0	15.8	19.5	12.5	10.5	12.2	12.4	11.3	12.0	59	80	88	87	10.0	1.8																0.0	10.1	02.1		
2	15.2	19.6	15.4	16.4	20.9	11.5	10.5	10.8	12.6	11.4	11.8	64	73	87	81	9.0	1.6															0.0	12.1	00.0			
3	14.6	19.0	15.2	16.0	19.8	11.5	9.5	11.9	12.3	11.5	11.9	56	75	88	87	9.7	2.2															10.1	12.1	04.1			
4	15.4	14.8	14.6	14.8	20.0	11.4	9.6	12.2	11.3	11.8	11.8	93	90	95	93	10.0	0.1																10.0	12.1	04.1		
5	14.0	20.4	15.4	16.3	21.0	12.9	12.0	11.2	11.7	12.6	11.8	94	66	96	85	10.0	3.3															04.1	12.1	00.0			
6	13.0	19.8	15.0	15.7	20.9	11.4	10.0	9.9	9.6	11.3	10.3	88	55	88	77	7.7	4.4															04.1	10.1	02.1			
7	14.2	15.4	13.8	14.3	19.6	12.2	11.0	10.8	9.4	11.3	10.5	89	72	96	86	8.7	0.6															04.1	04.1	12.1			
8	13.8	17.8	14.1	15.0	18.0	11.0	10.0	9.3	10.6	9.1	9.7	78	70	76	75	9.3	1.1															04.1	00.0	04.1			
9	12.2	18.4	15.4	15.4	22.0	10.0	8.0	8.7	11.1	11.6	10.5	81	70	89	80	7.7	4.8															04.1	00.0	02.1			
10	15.2	16.2	14.6	15.2	16.8	12.2	11.0	11.7	11.0	11.0	11.2	91	80	89	87	8.7	0.4															00.0	00.0	00.0			
11	15.4	19.8	13.6	15.4	20.0	13.5	11.6	10.5	9.9	10.9	10.4	80	94	78	87	8.7	3.6															04.1	12.1	02.1			
12	16.2	21.4	16.8	17.8	22.0	11.9	10.2	9.1	12.4	12.4	11.3	65	65	87	73	6.0	8.5															02.1	12.2	04.1			
13	15.2	20.4	15.4	16.6	21.9	12.8	11.2	10.1	12.9	10.5	11.2	78	72	80	77	7.0	6.5															00.0	12.1	00.0			
14	14.8	19.8	15.4	16.4	20.6	11.5	10.4	10.4	10.5	12.1	11.0	84	60	93	78	9.3	2.9															00.0	00.0	00.0			
15	14.2	16.0	13.6	14.4	19.5	12.2	11.0	10.0	9.4	9.4	9.6	84	70	80	78	8.7	3.4															00.0	12.1	04.1			
16	14.8	19.2	14.8	15.9	19.8	12.5	12.0	11.8	10.6	9.6	10.7	94	84	76	78	9.3	2.7															04.1	12.1	04.1			
17	14.8	19.2	14.8	15.9	19.8	12.5	12.0	11.8	10.6	9.6	10.7	94	84	76	78	9.3	2.7															04.1	12.1	04.1			
18	16.2	18.6	15.0	16.2	20.6	11.5	10.6	11.0	11.2	11.3	11.2	80	70	78	76	10.0	3.8															00.0	12.1	04.1			
19	14.8	18.0	15.2	15.8	21.5	12.2	10.5	10.2	10.8	11.5	10.8	82	70	88	80	10.0	4.0															00.0	12.1	04.1			
20	14.8	21.0	15.6	16.8	22.8	10.6	9.0	10.2	8.6	9.4	9.4	82	46	71	66	8.0	6.9																04.1	02.1	04.1		
21	15.6	20.0	15.2	16.5	21.6	12.0	11.2	11.3	12.2	9.0	10.8	85	70	75	83	8.3	3.2															04.1	02.1	04.1			
22	15.6	19.4	14.5	16.0	21.0	12.5	9.8	11.0	11.4	9.3	10.6	84	76	87	76	8.7	2.2															04.1	02.1	04.1			
23	15.8	20.0	15.4	16.6	22.8	12.6	11.6	10.5	11.0	11.6	11.0	79	62	89	77	8.3	5.4															00.0	12.1	00.0			
24	15.2	18.8	15.4	16.2	20.0	13.2	12.5	11.2	10.1	10.6	10.6	87	62	81	77	8.7	3.2															00.0	00.0	04.1			
25	15.4	20.0	15.6	16.8	22.0	11.6	10.5	10.5	9.0	11.5	10.3	80	52	87	73	8.7	6.7															00.0	10.1	04.1			
26	15.8	19.8	15.4	16.6	20.6	13.5	12.6	11.6	11.2	10.5	11.1	86	65	80	77	8.0	2.2															00.0	10.1	04.1			
27	14.6	18.0	15.0	15.6	21.0	12.7	11.6	11.5	9.7	11.3	10.8	83	63	89	82	9.7	2.1															00.0	04.1	04.1			
28	14.2	20.4	14.8	16.0	21.9	11.5	10.5	10.0	9.1	10.8	10.0	84	50	86	73	7.3	3.0															04.1	10.1	02.1			
29	17.4	17.6	14.6	16.0	18.0	12.2	11.0	11.7	12.4	11.2	11.8	77	82	90	83	9.3	1.5															00.0	12.1	04.1			
30	14.4	21.6	14.7	16.4	22.4	11.5	10.2	10.5	9.2	9.3	9.7	86	48	74	69	7.7	8.2															00.0	10.1	04.1			
31																																					
MED.	15.0	18.9	15.0	16.0	20.6	12.0	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	84	66	85	79	8.7	3.5														1.3	1.2	0.8	2.5	--		

Preclpt. media total : 75.0 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NUBESIDAD	VIENTO	PRECIPITACION M.M.			EVAPORACION	
	7	14	20	MAX.	MIN. SUFERO	7	14	20	7	14	20			7	14	20		TOTAL
	14.4	20.8	15.8	16.6	22.5	12.9	10.2	9.2	9.8	9.7	8			50	72	68		8.3
1	14.4	20.8	15.8	16.6	22.5	12.9	10.2	9.2	9.8	9.7	8	50	72	68	8.3	8.8		
2	16.8	21.8	15.8	17.4	21.8	11.8	10.2	12.0	9.4	9.1	10.2	8	50	70	60	6.4	6.4	
3	15.8	19.4	16.4	17.8	21.0	12.8	11.4	11.2	9.4	11.4	10.7	8	55	81	73	9.0	4.8	
4	16.0	21.0	15.8	17.0	21.8	11.2	10.0	11.4	9.2	9.4	10.0	8	50	72	66	5.5	5.5	
5	15.2	18.2	15.8	16.2	22.4	12.0	11.0	10.3	10.2	10.8	10.4	8	54	82	75	9.3	2.1	
6	14.8	18.8	15.8	16.2	22.0	13.8	12.5	11.2	9.0	9.8	10.0	88	58	7	73	9.7	7.5	
7	15.0	18.2	14.8	15.8	19.8	12.8	12.0	10.8	10.2	8.7	9.8	8	6	70	73	10.0	2.5	
8	15.2	17.4	14.1	15.2	19.8	11.0	10.0	9.8	10.8	8.4	9.4	78	70	70	72	10.0	4.2	
9	16.4	20.8	14.8	16.8	21.4	12.0	11.2	9.8	9.3	9.5	9.5	70	51	75	68	9.0	4.9	
10	14.4	20.2	15.2	16.2	20.8	11.4	9.2	10.0	12.5	10.5	11.0	82	71	81	78	9.7	2.7	
11	14.0	19.5	14.1	15.4	20.3	11.8	10.8	10.1	10.5	9.8	10.1	8	82	80	75	7.7	5.7	
12	15.8	19.0	14.4	15.9	19.9	11.8	11.2	11.2	9.1	10.1	10.1	83	53	83	73	8.7	0.7	
13	14.2	20.4	15.8	16.8	21.0	12.5	10.8	9.8	9.8	10.7	10.1	82	53	80	72	7.3	0.8	
14	14.2	19.2	13.8	15.2	19.8	12.0	11.2	11.0	10.8	10.3	10.8	91	6	8	80	9.7	1.5	
15	14.0	19.2	13.8	15.0	19.2	12.0	9.8	11.2	9.8	10.1	10.4	8	63	85	81	10.0	1.2	
16	15.0	18.8	14.0	15.4	19.2	11.5	10.0	11.5	13.2	9.1	11.3	90	81	78	82	10.0	1.4	
17	14.4	20.4	15.2	16.3	21.8	11.8	10.8	9.5	10.0	9.2	9.8	78	55	72	68	9.3	5.8	
18	14.0	18.8	14.1	15.2	21.9	9.8	8.8	8.4	11.0	10.2	9.9	70	68	85	7	7.7	9.5	
19	14.8	20.4	14.8	16.2	21.3	11.0	10.4	8.7	9.7	11.2	9.9	70	5	88	71	8.0	6.4	
20	15.4	18.2	15.2	16.0	20.8	13.8	12.0	11.1	9.8	10.1	10.3	85	62	78	75	8.7	3.7	
21	14.8	19.4	14.4	15.8	20.0	12.8	12.0	10.9	10.8	10.0	10.8	87	6	82	78	9.3	2.7	
22	15.3	20.2	15.0	16.4	21.0	12.8	11.4	10.8	8.9	10.2	9.9	82	50	80	71	9.7	8.2	
23	14.0	18.0	13.8	14.8	18.3	12.0	10.5	10.8	9.4	10.8	10.3	91	61	83	82	10.0	2.8	
24	13.8	20.8	15.8	16.4	21.8	9.8	9.2	9.4	10.0	11.8	10.4	80	55	80	75	5.3	7.1	
25	13.8	19.0	15.2	15.8	20.3	10.0	8.8	10.1	9.9	9.4	9.8	88	60	73	73	8.0	2.7	
26	15.8	21.4	15.8	17.1	22.4	11.8	11.0	10.5	9.7	9.9	10.0	78	51	75	68	7.3	7.8	
27	17.8	20.8	15.2	17.2	22.8	12.8	12.0	11.8	9.5	7.7	9.8	78	52	60	63	8.0	8.4	
28	15.4	21.8	15.8	17.0	22.2	12.0	10.8	10.2	7.8	8.5	8.8	78	40	65	61	6.3	10.2	
29	15.0	20.8	14.3	16.0	21.2	10.5	9.8	9.7	9.2	9.0	9.3	78	50	75	67	7.7	4.8	
30	16.8	18.8	15.0	16.4	19.0	11.5	10.0	10.7	10.7	10.8	10.7	78	68	83	78	8.7	1.8	
31	14.2	20.2	15.8	16.5	20.9	13.7	12.5	11.8	9.8	10.7	10.8	88	55	78	78	8.0	4.7	
MED.	15.0	19.6	15.0	16.1	21.0	11.9	10.7	10.5	9.9	9.9	10.1	82	58	78	73	8.5	4.7	
															0.5	0.8	1.0	2.1

Precipitacion total : 88.8 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M					VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN. SUPLO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7		14	20	TOTAL	7	14	20				
1	14.6	21.4	15.6	16.8	21.8	12.7	11.0	9.9	11.5	9.3	10.2	80	60	70	70	6.3	5.5	—	—	0.1	12.1	0.1				
2	15.8	20.8	15.6	17.0	22.9	12.6	11.0	10.8	9.4	11.0	10.4	81	51	82	71	7.0	6.9	—	—	0.1	12.1	0.1				
3	14.8	21.6	16.8	17.5	23.5	12.6	12.0	10.4	10.3	10.9	10.5	84	53	76	71	6.0	6.9	—	—	0.1	0.8	0.1				
4	15.6	21.4	15.0	16.8	21.6	13.8	12.4	11.3	11.6	10.8	11.2	85	61	90	79	9.7	2.1	1.0	1.3	0.0	0.2	0.1				
5	14.6	19.4	15.0	16.0	22.0	12.2	11.8	9.9	8.7	8.8	9.1	80	51	67	67	8.3	4.8	—	—	0.1	12.1	0.1				
6	17.0	21.2	15.6	17.4	23.6	11.0	10.0	8.1	8.0	8.2	8.1	58	42	62	53	5.7	10.1	—	—	1.6	12.1	0.1				
7	15.4	21.8	15.6	17.1	23.2	12.0	10.6	9.3	8.7	8.5	8.8	71	44	65	60	5.7	8.1	—	—	0.1	12.1	0.1				
8	15.6	18.6	15.6	16.4	20.5	12.5	12.0	11.8	11.6	10.8	11.3	88	72	81	80	8.3	4.8	—	—	0.1	0.7	0.8				
9	14.0	19.4	14.4	15.6	19.9	12.2	11.8	10.8	9.1	10.2	10.0	91	53	64	76	9.3	2.2	—	—	0.0	0.0	0.1				
10	14.2	18.6	16.4	16.4	20.9	11.8	10.2	11.4	10.1	11.1	10.9	94	63	80	79	9.7	3.4	0.8	—	1.8	0.0	1.2				
11	13.8	21.0	14.8	16.1	21.7	12.0	11.4	9.6	8.6	9.3	9.2	80	46	74	67	9.3	5.2	1.8	0.3	3.7	5.2	0.0				
12	14.4	21.4	15.4	16.6	22.6	11.1	10.2	9.8	9.4	8.2	9.1	80	50	64	65	6.7	6.2	1.2	—	1.5	0.0	1.0				
13	14.8	16.8	14.6	15.2	20.2	11.2	10.8	10.0	10.5	11.0	10.5	80	73	88	81	8.3	3.5	1.5	2.6	1.2	3.8	0.1				
14	14.6	23.4	16.8	17.9	23.9	11.2	9.5	10.0	10.9	11.5	10.8	82	51	87	84	8.7	9.8	—	—	2.7	2.7	0.1				
15	16.0	21.0	15.0	16.8	22.0	12.5	11.6	11.2	10.0	10.2	10.5	82	54	80	72	8.0	4.4	—	—	0.4	2.0	0.0				
16	14.0	22.8	15.6	17.0	24.1	11.0	8.4	9.0	8.1	9.4	8.8	75	38	72	82	6.0	7.9	1.6	—	—	0.2	1.2				
17	15.2	20.6	17.2	17.6	22.8	12.6	12.0	11.5	9.2	9.6	10.1	88	50	65	68	8.0	7.2	—	—	—	0.0	1.0				
18	14.8	20.6	15.2	16.4	21.5	11.4	11.0	9.1	7.2	9.0	8.4	72	40	70	61	7.0	7.1	—	—	—	0.0	1.2				
19	14.2	18.6	15.4	16.6	22.5	11.4	10.5	10.0	8.8	9.1	9.3	84	45	70	66	7.3	8.2	—	—	—	0.2	1.2				
20	15.0	19.2	15.4	16.2	21.4	11.6	11.2	10.2	9.3	10.5	10.0	80	55	80	72	8.7	3.3	—	—	—	0.2	1.4				
21	14.3	19.4	15.4	15.9	21.5	10.9	11.0	9.7	9.3	9.3	9.4	85	56	73	71	9.3	4.7	—	—	1.3	1.3	0.1				
22	13.9	19.0	15.0	15.7	21.8	13.4	12.5	11.6	9.9	9.1	10.2	98	60	72	77	9.7	3.5	—	—	—	0.0	0.0				
23	14.2	20.3	14.8	15.5	22.4	11.8	10.6	10.4	9.7	10.0	10.0	99	54	80	77	9.0	4.0	16.5	0.5	—	1.6	1.2				
24	14.4	19.2	14.2	15.5	22.1	10.2	9.8	10.0	10.4	9.0	9.8	84	62	75	74	6.7	5.0	—	—	0.7	0.7	0.1				
25	15.8	21.6	14.0	16.4	23.0	11.6	10.2	10.7	8.2	8.5	9.1	80	42	72	65	7.3	6.1	—	—	—	0.1	1.0				
26	14.6	16.8	14.0	14.8	18.0	13.7	12.0	11.7	12.5	11.0	11.7	94	88	92	91	10.0	0.2	—	—	0.3	5.0	7.1				
27	14.2	20.0	15.0	15.8	20.8	11.0	9.8	10.0	10.6	10.3	10.3	88	60	81	76	7.7	4.3	0.8	—	—	0.1	1.2				
28	14.6	21.8	17.2	17.7	23.8	11.2	10.8	13.1	11.4	11.1	11.9	86	58	75	73	7.0	6.6	—	—	—	0.0	1.2				
29	15.2	23.6	17.0	18.2	24.8	13.3	11.4	11.2	9.8	12.5	11.2	86	45	80	72	6.7	7.8	—	—	—	0.0	1.0				
30	15.4	21.0	15.6	16.9	23.2	12.6	11.4	11.1	8.6	10.5	10.1	85	48	80	70	7.7	4.9	—	—	—	0.1	0.0				
31	15.0	19.0	16.2	16.6	21.4	14.0	12.6	12.3	11.1	11.5	11.6	86	68	84	83	9.7	4.1	16.1	0.2	—	1.7	0.0				
MED.	14.7	20.5	15.5	16.5	22.1	12.0	11.0	10.5	9.8	10.0	10.1	84	55	76	72	7.9	5.4	1.3	0.2	0.7	2.2	—				

Precipitac(ón total : 58.8 m.m.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NUBOSIDAD	BOLO	PRECIPITACION M.M	VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14				20	TOTAL	7	14	20	
																					EVAORACION
1	14.6	21.4	15.6	16.8	22.0	13.0	11.8	9.4	9.4	10.2	95	50	72	72	7.7	8.7	0.0	10.1	00.0		
2	14.8	20.4	14.4	16.0	21.2	13.8	12.1	7.9	8.6	9.5	96	44	70	70	9.3	4.2	—	10.1	00.0		
3	15.8	20.4	14.8	16.4	20.5	13.1	11.0	10.9	10.2	10.7	82	60	81	74	9.7	3.1	—	00.0	00.0		
4	13.6	16.4	14.2	14.6	18.8	11.9	11.0	9.7	12.0	9.9	83	86	82	84	9.7	1.9	5.4	00.0	00.0		
5	14.0	20.6	15.0	16.2	21.7	10.0	9.5	10.2	9.2	8.8	84	85	50	70	8.7	5.6	—	00.0	00.0		
6	16.0	19.6	14.6	16.2	22.2	10.0	9.0	10.8	9.3	9.9	80	94	80	71	8.3	6.1	—	00.0	00.0		
7	14.4	21.4	15.8	16.8	22.6	11.4	10.6	9.4	10.2	9.8	80	50	76	69	9.7	8.0	—	00.0	12.1		
8	14.6	20.2	14.0	15.7	20.4	13.5	12.5	11.3	9.9	10.8	91	56	90	79	9.7	2.1	—	16.1	16.4		
9	14.2	18.2	13.3	14.8	19.8	13.4	12.0	11.6	11.0	9.3	10.6	96	70	81	82	10.0	3.9	3.4	00.0	00.0	
10	15.4	18.6	13.8	15.4	20.9	11.9	10.4	10.6	8.0	8.9	82	50	75	69	9.3	4.3	5.1	00.0	00.0		
11	13.6	22.4	14.4	16.2	22.5	10.8	9.6	8.6	11.4	7.8	9.3	74	56	64	85	8.0	4.4	—	00.0	00.0	
12	13.2	17.6	15.8	15.6	20.4	10.5	10.0	9.2	11.8	10.4	80	78	79	87	8.7	5.0	0.2	00.0	00.0		
13	13.4	17.4	15.0	15.2	20.5	9.6	8.5	9.1	10.6	10.4	79	70	82	77	8.7	6.2	0.2	02.1	00.0		
14	13.6	22.6	15.1	16.6	24.0	13.5	12.0	10.4	9.1	9.0	88	44	70	67	8.0	8.0	5.2	00.0	00.0		
15	15.0	16.6	14.8	15.2	19.0	14.0	13.3	10.6	12.2	9.3	84	88	75	82	10.0	0.7	—	00.0	00.0		
16	14.8	20.6	15.4	16.6	21.9	12.7	11.6	10.2	8.8	9.7	81	48	75	68	6.7	6.8	—	00.0	00.0		
17	15.2	19.6	15.4	16.4	21.3	12.0	10.5	10.1	8.6	9.1	9.3	76	50	70	86	8.0	4.4	—	00.0	00.0	
18	14.4	20.6	15.9	16.8	21.0	11.2	10.5	8.7	9.2	10.7	9.5	71	50	80	67	6.0	6.5	—	00.0	00.0	
19	15.0	17.4	13.9	15.0	20.3	10.8	10.0	9.5	10.6	9.6	9.9	74	70	80	75	6.7	1.6	—	00.0	00.0	
20	13.4	21.8	15.0	16.3	22.0	9.8	9.0	9.7	8.7	9.8	9.3	84	44	75	68	7.3	8.2	—	00.0	00.0	
21	14.2	18.4	15.6	16.0	20.6	11.4	10.0	9.9	8.1	9.6	8.3	82	51	74	68	8.0	3.3	0.1	00.0	00.0	
22	13.0	20.6	15.4	16.1	21.8	9.8	8.0	10.4	8.3	8.5	9.1	90	46	68	68	7.3	5.2	—	00.0	00.0	
23	15.2	21.4	15.6	17.0	23.0	10.0	9.5	9.8	7.8	9.3	9.0	76	40	70	64	6.0	7.4	—	00.0	00.0	
24	15.2	24.6	17.6	18.8	25.0	12.8	10.4	10.3	9.8	10.6	10.2	80	42	70	64	6.0	7.4	—	00.0	00.0	
25	16.4	22.4	16.8	18.1	23.9	12.2	11.6	11.4	9.2	11.1	10.6	82	45	77	66	9.0	4.8	—	00.0	00.0	
26	14.9	19.4	15.8	16.5	22.0	14.0	12.6	12.8	11.2	8.9	10.9	66	67	78	8.7	2.6	—	16.1	12.1		
27	15.6	16.6	15.3	15.7	20.3	11.0	10.5	10.5	13.3	12.2	12.0	80	94	89	8.7	2.8	—	00.0	00.0		
28	13.8	16.6	13.9	14.6	20.8	13.0	11.6	11.8	10.7	11.4	98	83	90	90	9.7	1.4	0.5	00.0	00.0		
29	14.8	14.8	14.8	15.2	18.6	10.0	9.6	10.7	12.6	11.6	11.6	85	90	92	89	8.7	0.7	—	00.0	00.0	
30	14.8	18.4	14.8	15.9	19.9	11.5	10.2	11.0	10.5	11.2	10.9	66	62	68	79	8.3	1.9	7.5	00.0	00.0	
31																					
MED.	14.8	19.7	15.0	16.1	21.4	11.8	10.7	10.4	10.0	9.9	10.1	64	60	77	74	8.3	4.8	1.1	0.8	0.9	2.7

Precipitacion total: 81.0 m.m.

ESTACION Manizales MES Octubre AÑO 1987 $\varphi = 58^{\circ} 04' N$ $\lambda = 75^{\circ} 37' W$ GR - ALTURA 2153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					NUBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M					EVAORACION					VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX. MIN. SUB. SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	TOTAL	7	14	20						
1	15.8	18.4	14.8	16.1	7.5	11.9	11.8	11.0	10.7	82	80	88	71	9.7	1.3	—	4.2	3.0	12.1	0.0	0.0	0.1	0.1									
2	13.0	16.2	14.4	14.5	17.8	11.8	10.0	10.1	12.9	11.4	11.5	90	92	9.7	0.3	—	5.9	1.7	1.4	3.1	0.0	0.0	0.0									
3	15.0	20.8	15.9	16.9	23.2	12.4	11.2	11.1	10.4	11.2	10.9	87	58	84	76	7.0	5.8	—	—	—	—	—	0.1									
4	14.0	21.0	15.8	16.8	28.0	10.9	10.0	9.6	8.9	11.5	10.0	80	48	87	72	8.3	8.8	—	—	—	—	—	0.0									
5	15.4	22.4	16.8	17.8	23.8	13.0	10.4	10.2	10.5	12.9	11.2	78	51	85	71	7.0	6.8	—	—	—	—	—	0.0									
6	15.2	21.4	16.8	17.8	22.0	13.4	9.8	12.4	9.2	12.1	11.2	86	48	86	76	8.0	2.5	—	—	—	—	—	0.0									
7	15.8	21.8	15.8	17.1	22.4	14.0	11.5	11.3	11.2	10.5	11.0	86	58	80	75	7.0	4.5	—	—	—	—	—	0.1									
8	15.2	17.8	14.8	15.8	19.1	12.8	11.8	10.8	13.0	12.8	12.1	84	85	100	90	10.0	2.0	—	—	—	—	—	0.1									
9	14.0	15.2	13.8	14.2	18.4	13.6	12.5	12.1	11.3	11.3	11.6	100	86	96	94	10.0	0.9	—	—	—	—	—	0.0									
10	14.0	16.7	14.4	14.8	18.4	11.9	11.0	9.6	10.5	10.9	10.3	80	75	88	81	10.0	0.2	—	—	—	—	—	0.0									
11	15.2	18.6	14.8	14.8	19.5	13.0	12.0	9.0	11.4	8.7	9.7	70	64	70	68	10.0	2.2	—	—	—	—	—	0.1									
12	15.8	15.8	13.7	14.8	18.8	13.0	11.4	10.7	12.9	10.2	11.3	80	96	86	87	9.7	3.5	—	—	—	—	—	0.0									
13	14.0	20.0	15.4	16.2	22.7	12.2	8.0	8.4	12.2	10.5	10.4	70	70	80	73	6.7	7.4	—	—	—	—	—	0.1									
14	14.2	19.8	16.2	16.6	23.4	12.4	11.2	8.0	8.9	11.8	9.6	68	51	85	67	7.3	6.5	—	—	—	—	—	0.0									
15	15.3	18.9	15.9	16.5	21.0	13.1	12.2	9.0	13.2	11.0	11.1	70	81	82	78	8.0	3.7	—	—	—	—	—	0.0									
16	16.8	20.4	16.8	17.8	22.8	13.0	10.2	9.2	10.9	11.3	10.5	85	80	80	88	6.3	6.8	—	—	—	—	—	0.0									
17	15.8	20.2	15.6	16.8	21.9	12.2	11.5	10.0	10.7	11.4	10.7	75	60	86	74	8.3	2.8	—	—	—	—	—	0.0									
18	15.8	19.4	15.4	16.4	19.9	13.0	11.0	11.8	12.5	12.9	12.4	88	74	96	87	10.0	0.5	—	—	—	—	—	0.0									
19	14.0	15.9	14.8	14.8	18.6	13.4	12.0	13.4	11.2	11.2	11.9	85	83	90	86	9.0	1.5	—	—	—	—	—	0.1									
20	16.2	17.9	14.4	15.7	22.8	13.4	11.5	11.0	10.1	11.0	10.7	80	66	90	78	9.7	2.0	—	—	—	—	—	0.0									
21	15.8	16.8	14.9	15.5	21.0	13.0	11.0	10.5	13.5	12.1	12.0	80	95	95	90	10.0	1.9	—	—	—	—	—	0.0									
22	15.2	16.1	16.8	16.9	21.4	12.8	10.2	10.2	11.5	11.2	11.5	72	81	77	10.0	2.2	—	—	—	—	—	—	0.0									
23	15.4	19.0	14.9	16.0	19.9	14.7	13.5	10.1	12.2	11.3	11.4	82	73	90	82	10.0	1.2	—	—	—	—	—	0.0									
24	15.2	16.0	13.3	14.4	17.4	12.9	11.0	11.5	12.5	10.8	11.6	88	92	95	92	10.0	—	—	—	—	—	—	0.0									
25	13.8	20.2	14.8	15.9	21.3	12.7	10.0	10.1	11.4	10.8	10.8	85	84	86	78	8.0	3.4	—	—	—	—	—	0.0									
26	13.2	21.4	15.0	16.2	22.2	13.0	11.5	8.5	10.2	10.8	9.8	75	54	86	71	8.0	5.0	—	—	—	—	—	0.1									
27	14.8	17.8	14.8	15.4	20.5	14.1	12.6	12.2	10.8	11.4	11.5	98	72	92	87	9.3	1.7	—	—	—	—	—	0.0									
28	13.8	16.8	15.2	15.8	18.3	13.7	11.8	10.5	11.2	12.0	11.2	80	70	90	84	9.7	0.2	—	—	—	—	—	0.1									
29	14.0	18.4	14.9	15.8	20.9	13.4	11.4	10.2	11.3	10.8	10.8	95	71	88	81	9.7	1.7	—	—	—	—	—	0.0									
30	14.0	20.0	14.8	15.8	21.4	13.4	12.0	11.5	12.2	11.7	11.8	96	70	94	87	9.3	1.3	—	—	—	—	—	0.0									
31	13.8	13.8	13.1	13.4	18.0	13.0	12.0	11.8	11.9	10.7	11.5	100	100	95	98	9.7	0.2	—	—	—	—	—	0.1									
MED.	14.8	18.7	15.0	15.9	20.8	12.9	11.2	10.5	11.3	11.3	11.0	83	71	88	81	8.9	2.8	—	—	—	—	—	—									

Precipitación total : 266.1 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			NEBULOSIDAD	VIENTO MILLO	PRECIPITACION M.M			EVAPORACION			VIENTOS					
	7	14	20	MAX.	MIN.	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20	7	14	20			
	MINIMA SUPELO					MED.			MED.					TOTAL											
1	13.6	17.8	13.9	14.8	18.9	12.2	11.0	10.3	11.3	10.9	10.8	88	7	52	85	9.3	5.7	4.1	—	2.4	25.2	0.1	12.1	0.1	
2	14.0	21.0	14.9	16.2	21.5	11.3	10.2	9.5	9.2	10.4	9.7	80	50	8	71	6.7	7.1	22.8	—	3.3	3.3	0.1	10.1	0.1	
3	14.0	19.6	15.2	16.0	21.4	12.0	9.6	10.8	9.8	10.8	10.5	90	58	8	77	9.3	5.4	—	—	—	1.8	0.0	10.1	0.2	
4	13.6	15.0	13.1	13.7	18.4	12.4	10.4	10.7	11.5	11.4	11.2	91	90	100	8	10.0	5.0	1.8	0.5	18.4	28.7	0.0	0.1	0.1	
5	13.3	20.4	14.7	15.8	22.2	11.7	9.5	9.2	9.4	11.3	10.0	80	52	90	8	8.0	9.6	0.8	—	—	—	0.1	10.1	0.1	
6	14.0	20.4	16.5	16.9	21.3	11.8	11.0	10.5	9.2	12.8	10.8	87	51	90	7	5.7	7.3	—	—	—	—	0.1	12.1	0.0	
7	14.3	17.4	15.4	15.6	20.0	14.0	13.0	10.3	13.3	12.5	12.0	86	90	93	90	9.7	4.4	9.3	0.6	0.6	1.2	16.1	0.0	0.2	
8	14.6	18.6	14.8	15.7	19.5	14.0	12.2	11.2	11.9	11.2	11.4	90	7	97	87	10.0	0.4	—	—	3.5	1.2	0.1	0.0	0.1	
9	14.0	18.4	15.6	15.9	19.5	13.8	12.2	12.1	11.1	11.5	11.6	100	70	87	88	10.0	1.3	0.6	0.5	—	—	0.1	16.1	0.1	
10	15.0	20.2	17.2	17.4	22.2	12.8	10.9	9.7	11.6	11.8	11.0	76	66	80	7	9.0	6.2	0.3	—	—	—	0.0	12.1	0.0	
11	15.4	21.5	17.4	18.0	23.2	14.3	13.5	11.3	10.5	12.8	11.5	86	55	88	7	8.0	8.0	2.1	—	—	—	0.0	12.1	0.0	
12	15.4	21.6	16.4	17.4	22.0	12.6	10.6	10.5	12.6	11.4	11.5	80	65	82	7	8.3	6.4	4.9	—	—	—	0.1	10.1	0.1	
13	15.6	16.2	14.0	15.0	17.0	14.4	13.0	13.3	11.2	10.5	11.7	98	80	87	88	10.0	0.0	32.0	1.2	—	—	0.0	12.1	0.1	
14	13.4	18.0	15.8	15.8	18.6	12.1	11.0	10.4	9.3	11.4	10.4	90	80	85	7	8.7	2.5	0.1	—	—	—	0.0	12.1	0.1	
15	14.4	18.8	15.1	15.8	20.5	11.8	11.0	10.4	10.6	11.3	10.8	85	65	86	7	8.0	4.1	—	—	—	—	0.1	10.1	0.1	
16	14.0	15.8	13.4	14.1	18.2	12.3	10.6	10.2	12.8	10.8	11.2	85	95	94	91	8.0	1.7	—	—	—	—	0.1	12.1	0.1	
17	14.4	18.4	15.0	15.7	20.0	11.4	9.5	9.8	9.6	10.8	10.1	80	80	85	7	9.0	1.8	—	—	—	—	0.0	16.1	0.1	
18	15.2	17.4	14.8	15.6	21.4	13.4	12.0	9.1	12.8	11.3	11.1	71	86	90	82	8.0	3.4	—	—	—	—	0.0	16.1	0.1	
19	15.4	19.0	14.1	15.6	20.9	12.4	10.5	10.3	10.8	11.6	10.9	76	85	96	80	8.3	2.9	—	—	—	—	0.0	16.1	0.1	
20	14.4	14.4	13.1	13.8	18.0	13.5	12.0	11.0	11.3	10.4	10.9	90	92	91	91	10.0	0.5	21.8	16.7	26.9	31.2	0.1	10.1	0.1	
21	13.0	15.4	12.8	13.5	17.2	12.1	9.6	10.7	11.8	10.6	11.0	96	90	96	9	10.0	1.7	7.8	1.0	11.5	32.8	0.1	12.1	0.1	
22	13.8	20.0	13.8	15.2	20.2	12.7	11.5	10.2	10.8	9.5	10.1	86	60	81	7	8.3	3.2	20.1	—	—	—	0.0	12.1	0.1	
23	14.2	19.2	14.8	15.9	20.5	12.0	9.6	10.2	11.0	11.5	10.9	85	70	83	83	8.3	5.5	—	—	—	—	0.1	12.1	0.1	
24	13.6	18.6	14.6	15.4	20.4	12.7	11.2	10.9	11.0	11.8	10.9	9	66	87	83	8.7	6.0	22.0	0.1	1.3	30.9	0.0	12.1	0.1	
25	13.6	20.4	15.0	16.0	21.3	11.4	10.5	11.1	9.1	9.8	10.0	95	50	77	7	9.0	7.9	—	—	—	—	0.2	12.1	0.1	
26	14.5	19.2	15.2	16.0	20.0	12.9	11.4	14.0	9.4	10.8	11.4	85	57	8	7	8.7	0.8	—	—	—	—	0.1	12.1	0.1	
27	13.4	17.4	14.0	14.7	19.0	13.3	12.4	10.8	11.1	11.0	11.0	94	7	93	87	10.0	0.2	21.1	2.7	25.3	29.4	0.0	10.1	0.1	
28	13.7	18.8	15.7	16.0	20.4	13.4	12.0	11.1	9.4	12.7	11.1	9	9	9	82	10.0	3.6	1.4	—	—	—	16.1	12.1	0.2	
29	13.8	20.4	16.4	16.8	21.4	11.6	10.0	10.9	9.7	11.1	10.8	53	5	80	7	9.3	5.3	0.1	—	—	—	0.0	12.1	0.1	
30	15.4	19.6	15.3	16.4	20.6	14.0	12.4	10.8	10.4	10.1	10.4	82	60	7	73	9.7	3.9	—	—	—	—	0.2	12.1	0.1	
31																									
MED.	14.2	18.6	14.9	15.7	20.2	12.6	11.1	10.7	10.8	11.2	10.9	87	68	88	81	8.9	4.0	7.8	1.6	3.9	13.1	—	—	—	

Precipitacion total : 39.1 m.m.

ESTACION Sanizales MES Diciembre AÑO 19 87 $\varphi = 39^{\circ} 04'N$ $\lambda = 70^{\circ} 31'W$ GR - ALTURA 2,151 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					NEBOSIDAD	BRILLO	PRECIPITACION M.M.					VIENTOS								
	MAX.		MIN.		MEQ.	7		14		20		7		14				20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	MEQ.	MIN.	MEQ.	7	14	20	MEQ.	7	14	20	MEQ.	7			14	20	MEQ.	7	14	20	MEQ.	7	14	20	MEQ.	7	14	20
1	14.8	19.8	15.9	16.8	21.8	14.4	12.6	10.9	9.3	12.1	10.8	87	55	90	77	7.3	5.2	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
2	15.4	20.9	17.9	17.9	22.0	14.7	13.7	11.1	11.1	13.2	11.8	85	60	88	78	7.3	4.4	-	-	-	-	-	-	0.1	12.1	0.1					
3	15.8	21.0	18.8	18.4	25.3	14.0	12.8	10.8	8.7	12.9	10.8	81	38	80	70	7.0	6.7	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
4	14.4	21.8	18.8	17.4	23.5	13.3	11.8	11.1	7.9	10.4	9.8	80	40	72	60	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
5	14.8	21.3	15.2	16.8	21.8	13.3	10.9	10.4	8.9	11.0	10.4	84	53	85	74	7.7	4.3	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1					
6	15.2	19.2	16.4	16.8	21.0	13.9	11.9	11.7	11.4	12.7	12.1	81	72	91	85	8.0	3.8	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1					
7	14.8	20.2	16.8	17.2	22.8	14.0	12.8	9.8	8.7	13.8	11.0	78	54	85	78	7.0	7.8	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
8	17.2	18.9	15.8	16.9	22.7	14.0	13.1	11.8	8.8	11.4	10.8	80	53	85	73	8.3	3.1	0.4	-	-	-	-	-	0.0	10.1	0.1					
9	15.8	19.9	16.8	17.2	21.5	14.0	13.3	11.2	12.0	12.0	11.7	83	70	85	79	9.0	4.3	-	-	-	-	-	-	0.1	12.1	0.1					
10	16.8	20.8	18.4	17.8	21.4	15.0	14.1	11.8	11.8	11.4	11.5	82	63	81	75	7.0	3.8	3.2	-	-	-	-	-	0.0	10.1	0.1					
11	15.8	18.2	14.4	15.2	17.3	15.0	14.1	11.7	11.4	11.7	11.8	87	63	85	88	10.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1					
12	15.0	20.8	15.1	18.5	21.5	13.3	12.4	11.3	11.2	11.1	11.2	88	61	88	78	8.0	4.4	-	-	-	-	-	-	0.0	10.1	0.1					
13	13.8	21.8	14.8	16.2	22.8	12.3	9.5	8.8	8.8	10.8	9.5	83	48	87	72	5.7	10.3	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
14	14.0	22.0	16.7	17.4	22.4	11.8	10.0	9.9	9.7	12.0	10.4	82	48	84	71	7.0	8.7	-	-	-	-	-	-	0.1	14.1	0.1					
15	15.8	18.4	14.8	15.4	18.9	13.8	12.4	10.8	12.5	10.7	11.3	81	88	85	85	9.3	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	12.1	0.1					
16	14.2	18.4	15.8	16.0	19.9	12.3	9.5	11.0	10.3	11.4	10.9	91	85	85	80	8.3	5.2	-	-	-	-	-	-	0.0	12.1	0.1					
17	16.8	22.3	16.9	18.2	23.0	13.5	12.3	11.1	10.0	10.8	10.8	78	50	75	68	7.0	6.3	-	-	-	-	-	-	0.1	12.1	0.0					
18	15.4	19.4	15.7	16.8	21.4	14.7	13.6	12.3	10.8	11.8	11.8	84	64	88	81	8.7	5.4	7.1	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
19	13.6	22.0	15.9	16.8	23.5	12.4	10.6	9.4	8.0	8.8	8.7	80	40	86	82	5.3	10.2	-	-	-	-	-	-	0.1	12.2	0.1					
20	15.4	20.4	15.9	16.9	21.5	13.3	11.8	10.5	9.8	12.1	10.9	90	55	90	78	6.7	5.2	-	-	-	-	-	-	0.2	12.1	0.1					
21	14.2	18.0	14.7	15.4	21.0	13.1	12.4	9.9	13.0	10.4	11.1	82	84	83	83	8.0	2.7	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
22	12.8	21.8	15.4	16.4	22.9	12.1	9.0	8.9	9.8	11.4	10.0	81	50	87	73	5.4	9.9	0.8	-	-	-	-	-	0.1	12.1	0.1					
23	15.4	22.0	16.7	17.7	23.2	13.8	12.4	12.4	9.7	10.1	12.9	10.9	75	51	90	72	7.7	7.8	-	-	-	-	-	0.0	12.1	0.1					
24	13.1	15.9	14.5	14.8	19.0	12.4	11.3	9.8	12.4	11.8	11.3	84	82	95	90	8.7	3.4	47.2	1.0	3.1	4.4	-	-	0.1	12.1	0.1					
25	13.9	18.4	15.8	15.9	20.0	13.3	12.1	11.2	9.8	11.2	10.7	85	82	87	81	8.0	8.8	0.3	-	-	-	-	-	0.0	10.1	0.1					
26	14.4	20.8	14.4	16.0	21.5	13.8	11.9	11.8	9.2	10.5	10.5	86	50	88	71	8.0	4.5	1.0	0.7	-	-	-	-	0.0	12.1	0.1					
27	15.6	22.2	17.3	18.1	23.8	12.8	12.8	9.8	11.2	12.5	11.2	74	55	85	71	9.9	9.2	-	-	-	-	-	-	0.0	10.1	0.1					
28	14.4	18.8	14.7	15.8	19.0	13.8	12.4	12.0	11.7	12.0	11.9	98	74	95	88	9.7	2.2	33.9	27.3	0.5	31.7	-	-	0.0	12.1	12.1					
29	15.0	21.4	16.4	17.3	22.4	13.6	11.2	11.5	11.1	12.8	11.7	90	58	90	70	7.7	8.7	3.9	-	-	-	-	-	12.1	10.1	0.1					
30	14.0	21.4	17.1	17.4	23.0	13.0	12.4	9.8	9.4	12.9	10.8	80	50	88	73	8.7	10.0	-	-	-	-	-	-	0.1	10.1	0.1					
31	13.0	21.0	15.8	16.3	22.0	12.3	10.8	9.2	8.5	9.9	9.2	82	45	75	67	6.0	9.5	1.5	-	-	-	-	-	0.1	12.1	0.1					
MED.	14.8	20.2	15.8	16.7	21.7	13.4	12.0	10.7	10.3	11.6	10.8	85	59	88	77	7.8	5.8	3.2	1.4	0.7	5.2	-	-	-	-	-	-				

Precipitac. total 161,7 mm.

ANC 1967

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: MANIZALES

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Eva- pora- ción	PRECIPITACION												
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med	Max. Min. Abs.	Max. Min. Abs.	7	14	20	Med	Max. Min. Abs.	Max. Min. Abs.		7	14	20	Suma	Días lluv.	Max. D.							
Enero	14.5	20.2	15.3	16.3	21.3	12.9	23.7	4	10.9	6	11.1	63	60	64	76	45	13.5	8.2	10.6	7.2	5.4	4.9	4.9	37.9	47.8	11	25.5	19
Febro	14.0	20.1	15.5	16.3	21.1	12.9	23.0	5	11.8	2	8.7	68	63	66	79	46	16.0	8.8	10.9	8.7	4.7	12.1	1.7	77.0	90.7	19	16.8	22
Marzo	14.3	20.4	15.6	16.5	21.8	12.7	24.0	5	11.0	19	9.5	66	57	64	76	40	13.8	7.9	10.7	7.3	5.7	66.9	12.4	23.7	126.0	17	33.9	15
Abril	14.9	19.8	15.5	16.4	21.4	12.8	23.7	7	9.5	21	11.0	66	66	68	80	40	14.7	7.0	11.3	7.9	5.0	101.9	30.0	40.2	241.1	23	53.0	15
Mayo	15.4	19.5	15.5	16.5	21.4	12.9	24.5	5	11.5	1	11.4	66	66	63	78	45	12.4	8.8	11.1	8.2	3.9	44.3	43.8	36.4	149.2	25	32.8	31
Junio	15.0	18.9	15.0	16.0	20.6	12.0	22.8	23	10.0	9	10.7	64	66	65	79	46	12.9	8.6	10.8	8.7	3.5	36.2	35.3	25.2	76.0	20	15.6	11
Julio	15.0	19.6	15.0	16.1	21.0	11.9	23.4	26	9.8	5	10.7	62	58	70	73	40	12.5	7.7	10.1	8.5	4.7	15.2	16.7	32.7	66.6	20	13.8	15
Agosto	14.7	20.5	15.5	16.5	22.1	12.0	24.8	29	10.2	2	11.0	64	55	70	72	38	13.1	7.2	10.1	7.9	5.4	41.3	5.3	20.7	68.8	17	16.5	22
Septbre	14.6	19.7	15.0	16.1	21.4	11.8	25.0	2	9.6	13	10.7	64	60	71	74	40	13.3	7.8	10.1	8.3	4.6	33.2	23.4	26.5	81.6	18	16.4	8
Octbre	14.8	18.7	15.0	15.9	20.8	12.9	24.0	4	10.9	4	11.2	83	71	68	81	46	13.5	8.0	11.0	8.9	2.8	114.4	43.4	64.2	266.1	25	34.8	30
Nvbre	14.2	18.6	14.9	15.7	20.2	12.6	23.2	11	11.3	2	11.1	67	68	68	81	50	13.3	9.1	10.9	8.9	4.0	28.2	46.2	115.8	394.1	25	61.2	20
Dicbre	14.8	20.2	15.9	16.7	21.7	13.4	25.3	3	11.6	14	12.0	65	59	68	77	38	13.6	7.9	10.8	7.8	5.8	98.1	42.0	20.6	161.7	13	47.2	23
MED. ANUAL	14.7	19.7	15.3	16.2	21.2	12.6	24.1	-	10.6	-	10.8	65	62	64	77	43	13.6	8.1	10.7	8.2	4.6	74.1	26.5	45.1	145.7	23	30.8	-

Precipitación total : 1,768.7
 Precipitación máxima : 61.2 - IX - 20
 Días lluviosos : 230

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS									
	7 horas més de				14 horas més de				20 horas més de				Total més de	Min. de 12 de 19 de 23	Max. de 19 de 23	Max. de 23						
	0.1	1.0	100	500	0.1	1.0	100	500	0.1	1.0	25.0	50.0					100.0	200.0	500.0			
Enero	3	3	—	—	2	2	—	—	8	4	1	1	11	7	5	2	1	1	4	2	—	
Febro	9	4	—	—	6	1	—	—	16	12	3	—	19	14	12	6	3	—	5	1	2	
Marzo	10	7	3	1	6	4	—	—	9	5	1	—	17	13	11	6	3	2	11	4	2	
Abril	15	13	5	2	9	6	2	—	18	8	—	—	23	20	16	13	9	4	5	4	6	
Mayo	12	8	2	—	17	9	1	—	18	9	1	—	25	19	16	9	5	1	6	2	2	
Junio	9	6	1	—	14	11	—	—	14	7	—	—	20	18	13	2	—	15	—	3		
Julio	8	3	—	—	9	5	—	—	15	9	—	—	20	13	8	4	2	21	—	2		
Agsto	9	7	2	—	7	2	—	—	9	6	—	—	17	13	7	5	2	17	1	1		
Spbre	11	7	—	—	10	5	—	—	13	7	1	—	18	14	11	11	2	18	2	2		
Ocbre	10	9	4	3	20	13	—	—	18	15	3	—	25	25	19	13	10	3	14	3	7	
Nvbre	19	14	8	6	14	9	1	—	17	11	4	2	25	21	17	14	11	1	9	5	6	
Dcbre	10	7	2	2	6	5	1	—	6	4	1	—	13	12	10	7	4	3	1	9	4	
SUMA ANUAL	125	88	27	17	120	72	5	1	161	97	15	3	233	188	145	53	73	25	2	116	33	37

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	4	3	2	3	3	2	—	—	10
Febro	2	2	4	5	5	1	2	—	1	—	—	1	2	2	9	11	7	3	3	1	—	—	—	—	20
Marzo	3	4	5	5	5	4	2	1	3	2	1	—	4	4	3	2	4	4	1	1	2	4	6	4	16
Abril	10	9	8	7	6	4	5	1	1	—	1	7	6	8	10	7	3	4	6	4	8	10	10	23	23
Mayo	4	5	3	2	3	5	4	3	1	2	5	4	9	12	12	9	3	2	4	3	3	3	5	6	26
Junio	3	2	3	3	4	4	1	1	2	1	6	9	9	8	9	9	8	2	3	3	3	3	3	1	21
Julio	1	2	4	2	1	1	1	1	4	3	1	—	3	4	9	10	9	3	1	3	1	2	1	20	16
Agsto	2	2	2	2	5	5	3	2	1	1	2	1	2	3	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Spbre	3	6	4	6	4	2	—	—	1	1	—	4	6	7	7	6	5	4	—	—	2	2	2	3	16
Ocbre	7	5	5	5	3	4	8	3	1	—	—	2	11	14	16	10	7	5	4	4	2	1	3	5	25
Nvbre	11	10	9	10	7	7	5	3	2	1	3	3	7	7	12	6	6	9	5	10	8	8	10	4	14
Dcbre	2	4	3	3	5	3	3	2	1	2	2	2	2	4	2	2	1	1	5	3	2	3	3	3	14
SUMA ANUAL	50	54	51	51	44	40	28	25	18	12	20	28	60	73	95	84	64	38	33	38	33	35	46	24	24

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Más 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																				
			VIENTOS																				
			7 horas							14 horas							20 horas						
N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW	C
Enero	2	17	1	3	7	14	1	1	2	2	1	12	13	3	3	1	2	2	3	3	3	3	5
Febrero	3	17	2	5	3	11	1	1	2	2	1	10	12	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5
Marzo	2	20	1	4	4	10	1	1	4	4	3	9	8	5	1	2	2	2	2	2	2	2	6
Abril	1	21	3	1	1	13	1	1	2	4	2	2	13	6	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Mayo	1	24	3	1	1	10	1	1	2	1	1	6	14	6	1	5	19	5	19	5	19	5	5
Junio	2	22	2	2	3	13	1	1	2	1	2	6	21	1	4	27	1	4	27	1	4	27	1
Julio	1	16	1	1	2	11	1	1	2	4	2	5	16	1	5	1	27	1	27	1	27	1	3
Agosto	2	25	7	2	2	8	1	1	4	1	2	1	5	11	7	3	22	4	3	22	1	1	2
Septbre	2	28	4	1	2	2	13	1	2	2	1	1	7	16	2	3	14	3	14	3	14	3	4
Octbre	1	14	2	4	2	18	1	1	2	2	1	1	15	14	1	1	5	21	1	5	21	1	1
Nvbre	8	20	2	21	6	32	147	3	2	4	171	8	14	22	2	13	90	168	4	14	3	28	283
Dicbre	8	20	2	21	6	32	147	3	2	4	171	8	14	22	2	13	90	168	4	14	3	28	283
SUMA ANUAL	8	250	28	21	6	32	147	3	2	4	171	8	14	22	2	13	90	168	4	14	3	28	283

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol														Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18				
Enero	1	6	9	15	12	8	7	6	6	5	3	1	15	3	3	3	1	6	5	4	5	6	13	18				
Febrero	3	12	7	10	9	7	4	4	4	1	1	1	17	6	5	3	2	9	4	2	8	13	15	19				
Marzo	1	8	12	15	12	13	11	9	8	5	3	3	24	10	8	5	4	3	2	6	9	11	13	16				
Abril	4	11	11	7	6	7	6	4	4	3	1	1	14	2	7	5	4	5	4	10	11	13	11	16				
Mayo	5	8	9	10	3	3	4	4	4	1	1	1	20	11	7	8	9	9	9	16	16	12	15	21				
Junio	1	2	6	3	3	3	1	4	4	1	1	1	18	9	6	8	11	13	12	8	7	12	14	16				
Julio	6	8	6	6	6	6	3	2	7	4	1	1	16	11	6	3	4	6	5	2	8	9	9	13				
Agosto	2	12	7	8	3	5	6	9	7	5	2	2	19	3	2	3	2	3	2	6	5	3	7	14				
Septbre	2	8	11	9	4	4	3	3	3	3	1	1	21	5	4	3	4	8	11	10	11	11	12	20				
Octbre	2	6	7	4	4	2	2	2	2	1	1	1	22	12	10	11	12	12	11	18	18	21	19	27				
Nvbre	3	7	7	6	3	1	2	2	2	2	1	1	16	10	7	9	7	8	9	10	11	14	13	19				
Dicbre	5	11	16	10	9	8	7	7	7	3	1	1	10	4	4	5	4	5	8	8	8	8	6	15				
SUMA ANUAL	40	102	114	100	66	61	54	52	51	32	11	21	212	86	69	66	65	67	82	100	117	131	149	248				

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION MAIZALES

AÑO 1967

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA			DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Noche	Dia	Total	Dia	Noche	Total	Durac	Med	5/m.	1/m.	h. min	m.m.	Int. Med	Int. Max 5 mn.	Int. Max 1 min. (calc.)		
Enero	47.8	11	5	17	43.2	4.6	13:55 ^h	4:55 ^h	17:55 ^h	25.3	2:55 ^h	0.14	6.5	1.3	3:00 ^h	4.1	0.02	1.8	0.4
Febru	90.7	19	2	40	78.7	12.0	18:25 ^h	12:40 ^h	31:15 ^h	38.8	1:55 ^h	0.16	3.1	0.6	4:50 ^h	3.7	0.01	0.5	0.1
Marzo	126.0	17	14	32	36.1	89.9	17:25 ^h	32:45 ^h	50:20 ^h	19.4	9:50 ^h	0.03	1.0	0.2	9:50 ^h	19.4	0.03	1.0	0.2
Abril	241.1	23	3	63	76.3	164.8	31:19 ^h	58:25 ^h	89:50 ^h	53.0	7:35 ^h	0.12	6.6	1.3	8:10 ^h	8.5	0.02	0.5	0.1
Mayo	143.2	25	41	66	78.9	64.3	40:10 ^h	30:10 ^h	70:20 ^h	28.6	6:15 ^h	0.06	3.5	0.7	6:15 ^h	28.6	0.06	3.5	0.7
Junio	75.0	20	47	63	58.4	15.6	38:49 ^h	12:55 ^h	51:40 ^h	7.6	2:20 ^h	0.05	0.7	0.1	3:00 ^h	3.0	0.02	0.3	0.1
Julio	55.6	20	36	47	51.4	15.2	24:10 ^h	10:00 ^h	34:10 ^h	9.0	2:05 ^h	0.07	2.0	0.4	2:45 ^h	6.7	0.04	1.0	0.2
Agosto	68.8	17	19	40	25.5	43.3	11:55 ^h	21:45 ^h	32:50 ^h	16.3	4:40 ^h	0.06	1.0	0.2	4:45 ^h	16.3	0.06	1.0	0.2
Septre	91.6	18	25	46	49.0	31.7	22:10 ^h	19:35 ^h	41:40 ^h	11.6	1:30 ^h	0.13	3.0	0.6	2:20 ^h	5.1	0.04	0.7	0.1
Octbre	246.1	25	51	66	124.0	122.1	42:00 ^h	38:19 ^h	86:19 ^h	26.4	2:19 ^h	0.21	10.0	2.0	6:10 ^h	27.1	0.07	2.5	0.5
Novbre	304.1	25	41	30	142.7	251.4	40:45 ^h	66:10 ^h	105:50 ^h	53.5	4:25 ^h	0.23	10.0	2.0	13:50 ^h	31.0	0.04	1.0	0.2
Dicbre	161.7	13	13	31	36.2	125.5	15:10 ^h	28:19 ^h	44:25 ^h	61.2	12:00 ^h	0.18	2.0	0.4	12:00 ^h	61.2	0.08	2.0	0.4
TOTALES	1,748.7	233	364	59.2	807.3	941.4	321:43 ^h	336:55 ^h	667:20 ^h	328.7	57:55 ^h	0.14	0.14	0.14	76:55 ^h	210.7	0.04	0.14	0.14

ESTACION Libano MES Enero AÑO 1967 $\phi = 48$ SH N. J. = 750 W Gr. ALTURA 1.500 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			POSICION		PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		máx		mín		h. m. s. u.		7			14			20						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20		
1	37.1	36.4	35.3	35.3	36.1	35.2	37.0	36.8	35.8	34.5	33.5	32.4	31.1	32.1	31.1	32.5	90	90	90	77	2.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
2	36.9	35.2	35.3	35.8	34.8	33.8	34.0	32.8	32.0	31.2	30.2	29.0	27.8	30.5	29.3	30.5	85	86	91	81	6.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	36.9	35.8	35.2	35.9	34.9	33.8	34.1	32.9	32.1	31.3	30.3	29.1	27.9	32.1	30.7	32.0	90	90	90	85	6.7	3.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	37.4	36.8	35.9	36.4	34.6	33.3	33.9	32.8	31.9	30.8	29.8	28.8	27.8	31.9	30.4	31.7	96	96	96	88	7.7	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	37.5	36.3	35.2	36.7	36.3	35.3	36.2	35.0	33.9	32.8	31.8	30.8	29.8	33.0	31.8	33.1	94	95	96	85	9.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	37.4	36.7	35.4	36.2	34.2	32.7	33.8	32.0	31.4	30.9	30.6	29.4	28.0	30.9	29.6	31.0	90	95	95	83	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	36.8	35.5	35.3	35.9	34.3	33.2	34.1	32.5	31.8	30.9	30.4	29.8	28.8	30.9	29.5	31.3	90	90	90	88	2.7	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	37.2	35.5	35.8	36.8	36.8	35.2	36.1	34.5	33.4	32.5	31.5	30.5	29.5	32.5	31.0	32.0	90	90	90	85	7.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	36.9	35.3	35.1	35.8	35.6	33.9	36.2	34.0	33.5	32.0	31.0	30.5	29.5	32.0	30.8	31.7	90	95	90	82	8.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	37.7	36.7	35.8	36.1	36.0	32.7	37.2	36.3	32.4	31.9	30.9	29.9	28.9	32.7	31.4	32.7	92	90	86	83	8.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	37.7	36.4	35.5	36.9	36.0	32.9	36.5	34.8	33.6	32.9	31.8	30.8	29.8	30.3	29.5	31.8	90	90	93	83	8.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	37.8	36.1	35.4	36.8	37.0	32.2	38.5	36.0	33.1	32.4	31.4	30.4	29.4	32.4	31.1	32.1	91	90	94	85	9.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	37.4	36.4	35.5	36.1	36.8	30.9	37.6	36.2	32.4	31.0	30.0	29.0	28.0	33.8	32.9	34.1	96	81	95	91	10.0	1.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	
14	36.8	35.2	35.7	35.9	35.2	32.4	36.4	34.1	32.3	31.1	30.6	29.4	28.4	33.1	31.9	32.2	95	78	90	88	9.3	1.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	36.1	35.3	35.7	37.0	37.8	30.8	38.3	36.8	32.9	31.9	30.7	29.7	28.7	34.7	32.9	34.5	96	81	93	90	9.7	2.7	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	
16	36.1	35.9	35.7	36.9	35.9	32.3	38.1	36.8	32.9	31.9	30.9	29.9	28.9	34.7	33.0	34.8	96	70	86	84	8.0	5.1	0.2	0.4	0.8	0.0	0.1	0.0	
17	36.0	35.9	35.2	36.7	37.0	32.9	37.8	36.8	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0	34.2	33.0	34.2	98	64	93	85	6.7	6.7	8.4	0.1	0.4	1.1	0.0	0.1	0.0
18	37.2	36.0	35.1	36.4	36.6	32.0	37.1	37.7	32.9	31.8	30.8	29.8	28.8	32.1	31.0	32.9	98	75	94	87	9.7	4.2	0.3	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	
19	37.6	36.1	35.8	36.8	36.9	32.3	38.6	36.4	32.9	31.8	30.8	29.8	28.8	32.3	31.3	32.7	96	62	92	80	8.7	5.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	0.0	
20	36.1	36.1	36.3	36.8	35.8	32.0	37.3	36.1	32.2	31.2	30.2	29.2	28.2	32.7	31.8	32.9	90	70	94	87	8.3	4.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	36.4	36.2	36.8	37.1	36.8	32.6	38.0	36.0	32.9	31.9	30.9	29.9	28.9	33.3	32.5	34.1	96	66	95	85	8.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	37.0	36.3	36.9	36.7	34.4	32.3	38.2	36.3	32.9	31.9	30.9	29.9	28.9	32.8	31.5	33.6	96	70	93	86	8.0	5.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	37.5	36.1	36.4	36.7	34.6	32.1	38.4	36.2	32.1	31.6	30.6	29.6	28.6	32.4	31.0	33.3	96	70	93	86	9.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	37.2	36.0	35.5	36.6	35.8	32.0	37.9	36.2	32.6	31.4	30.4	29.4	28.4	32.2	31.9	32.8	98	76	92	89	9.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	36.8	35.7	35.8	36.2	35.8	32.8	38.0	36.4	32.0	31.0	30.0	29.0	28.0	32.7	31.6	32.6	94	70	94	86	8.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	36.8	35.3	35.4	36.8	36.4	32.6	38.4	36.0	32.9	31.9	30.9	29.9	28.9	32.4	31.5	33.5	96	70	94	87	8.0	4.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	36.0	35.2	35.6	35.6	37.6	32.2	38.8	36.4	32.5	31.5	30.5	29.5	28.5	32.4	31.3	32.9	96	71	92	84	8.0	1.9	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	
28	36.0	35.4	35.8	35.7	36.0	32.1	38.0	36.3	32.2	31.2	30.2	29.2	28.2	32.6	31.6	33.6	96	80	93	86	9.3	1.6	0.4	1.8	0.7	0.0	0.1	0.0	
29	37.0	35.5	35.8	36.1	36.8	32.0	38.1	36.8	32.9	31.9	30.9	29.9	28.9	32.9	31.8	33.9	90	70	95	86	9.0	6.7	17.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
30	36.8	34.9	35.3	35.7	36.8	32.0	38.6	36.2	32.2	31.9	30.9	29.9	28.9	32.9	31.8	34.8	94	70	93	84	8.3	5.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	37.0	35.7	35.8	36.5	36.4	31.8	37.4	37.4	31.4	30.4	29.4	28.4	27.4	33.1	31.8	34.2	93	93	95	84	10.0	0.5	2.5	1.2	10.2	18.4	0.3	0.0	0.0
Med	37.2	35.7	36.0	36.3	36.0	32.4	38.1	36.6	32.2	31.8	30.8	29.8	28.8	32.6	31.4	34.5	92	71	93	85	8.0	4.8	1.8	0.3	0.5	2.5	0.8	0.0	0.0

Precipitación total 76.3 mm.

ESTACION: Libano MES Febrero AÑO 1967 $\phi = 48^{\circ}$ W.Gr. 79 N. $\lambda = 59^{\circ}$ ALTURA 1500 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m.m.			VIENTOS																								
	7	14	20	med	máx.	min.	med	máx.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20																				
	7	14	20	med	máx.	min.	med	máx.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20																				
1	37.1	35.8	36.1	36.9	22.3	16.1	18.4	22.4	12.0	12.0	14.3	15.3	14.1	88	71	82	84	6.0	5.0	5.0	—	5.9	0.8	0.0	0.1	0.0																		
2	37.8	35.4	36.0	36.1	23.8	16.0	18.4	21.1	16.3	13.1	12.8	12.9	14.9	13.5	86	71	86	85	6.7	6.8	6.2	—	6.2	0.4	0.0	0.0	0.0																	
3	35.3	35.8	35.9	35.8	23.8	17.0	23.1	23.1	15.5	13.2	11.8	15.0	14.7	13.8	80	70	82	82	8.3	8.2	—	—	14.8	1.0	0.0	0.1	0.0																	
4	36.8	35.8	36.2	36.1	23.4	16.3	17.8	20.0	15.5	14.4	13.3	12.8	13.8	13.2	88	70	82	86	9.7	1.1	16.8	0.8	—	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0																
5	37.0	35.7	36.7	36.0	24.8	17.2	17.4	21.0	14.5	12.1	12.0	15.4	14.9	13.8	88	80	85	84	8.7	1.2	—	—	—	0.4	0.8	0.8	0.1	0.0																
6	36.7	35.4	35.8	35.9	24.2	17.1	21.5	21.5	13.0	12.3	12.3	12.3	12.4	12.7	88	75	83	87	8.3	2.4	—	0.4	0.4	2.3	4.5	0.8	0.8	0.1	0.0															
7	37.3	35.3	37.1	37.0	25.8	21.8	17.1	22.2	13.3	10.5	12.5	14.7	13.7	13.8	94	75	83	87	8.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
8	37.8	36.7	36.9	37.1	25.2	21.2	18.0	21.1	21.8	13.7	11.2	12.0	14.2	14.7	13.8	93	75	85	88	8.0	5.8	3.3	—	—	—	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0														
9	37.8	36.2	36.3	36.7	24.8	21.2	18.3	22.1	16.0	13.8	12.3	13.2	14.9	13.5	88	70	86	84	8.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
10	37.8	36.3	36.8	36.8	24.8	21.2	18.4	21.8	16.8	14.7	12.7	13.2	14.2	13.8	87	70	84	80	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
11	37.8	36.2	36.8	36.9	24.4	21.4	17.8	20.2	22.2	15.8	12.1	11.1	13.3	13.8	12.7	88	70	82	81	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
12	37.8	36.0	36.5	36.7	24.2	21.8	17.0	20.0	22.8	14.4	10.9	11.8	11.8	11.1	11.8	85	80	78	74	4.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
13	38.4	36.9	37.0	37.4	25.0	22.8	18.3	20.8	22.8	13.5	9.8	12.0	12.8	14.8	13.1	94	81	84	83	8.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
14	38.8	37.2	37.9	38.0	27.5	21.8	18.1	20.8	22.0	10.5	14.5	12.4	13.4	14.9	13.8	83	70	85	83	8.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
15	38.1	36.5	36.8	37.1	24.8	22.8	17.8	20.8	20.3	13.2	10.0	12.1	13.8	14.4	13.4	88	88	84	85	5.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
16	37.8	36.0	36.5	36.5	24.4	22.0	18.4	20.8	22.3	15.1	12.3	12.8	13.8	15.0	13.8	90	74	85	83	8.3	1.5	0.7	3.2	0.1	8.3	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
17	38.5	36.8	36.9	37.1	24.8	21.8	18.5	18.2	21.8	15.9	14.4	13.1	14.4	16.2	14.8	93	74	85	87	8.4	1.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
18	37.8	35.4	36.3	36.4	24.0	23.8	18.3	19.8	20.4	14.8	12.0	13.1	13.4	15.0	13.8	88	81	80	82	8.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
19	37.8	36.1	37.4	37.0	26.8	22.0	18.7	19.8	23.3	16.0	13.3	11.3	14.9	15.3	13.8	80	75	85	83	8.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
20	37.4	36.7	36.9	37.0	25.8	21.4	18.0	19.8	21.8	15.3	14.4	12.8	14.8	15.1	14.2	88	78	82	86	7.7	6.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
21	37.8	35.9	36.9	36.5	24.4	22.3	18.1	18.2	22.9	15.3	14.3	13.4	14.1	15.4	14.3	88	78	82	86	7.7	3.8	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
22	37.3	36.5	36.8	36.8	24.8	21.8	18.4	21.8	20.1	14.8	14.8	13.8	14.8	15.0	14.4	88	87	83	82	8.0	3.3	7.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
23	37.2	35.8	36.0	36.3	23.8	18.2	18.2	18.0	21.8	14.5	12.0	10.6	15.4	14.9	13.8	78	83	85	88	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
24	37.2	35.5	35.8	36.2	23.8	18.0	18.0	17.7	21.8	13.8	10.0	12.1	15.8	14.7	14.1	94	78	85	80	7.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25	37.2	36.1	36.8	36.7	24.8	21.8	17.8	21.8	21.8	13.3	10.9	11.7	14.0	14.2	13.3	94	74	83	87	8.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
26	37.3	36.7	37.2	37.1	26.8	21.8	18.0	21.2	19.9	15.1	12.0	13.0	13.0	13.7	13.2	92	84	83	89	10.0	1.8	0.7	20.8	0.4	33.8	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
27	37.3	35.8	36.9	36.7	24.0	22.0	18.4	18.7	22.5	15.3	14.2	13.1	13.8	15.3	14.1	88	70	86	87	8.3	3.4	11.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	37.5	35.8	36.0	36.4	24.8	23.3	18.2	18.1	23.8	14.7	12.2	13.2	14.2	14.9	14.1	83	88	85	85	8.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
29																																												
30																																												
31																																												
Med	37.4	36.0	36.5	36.8	24.2	21.4	18.1	18.4	22.2	15.0	12.8	12.4	13.8	14.5	13.8	88	73	82	85	8.3	4.2	4.2	1.8	6.1	6.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Presipitacion total : 176.3 m.m.

d n O	TEMPERATURAS °C					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS															
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal.		min. surco.		med	max	min.	med		7	20			7	14	20	Evaporación		7	14	20											
	7	14	20	med				7	14		20						Tot	7				14	20									
1	37.2	35.7	35.9	35.3	15.7	23.3	18.3	18.9	24.5	14.0	10.5	11.7	14.2	15.1	13.7	67	66	68	83	6.3	7.2	—	—	—	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0			
2	36.8	35.2	35.7	35.8	14.8	23.0	19.2	19.0	24.9	13.1	10.0	10.7	16.1	15.6	14.1	65	76	84	85	7.7	7.6	—	—	—	1.2	0.0	0.6	1.0	0.1			
3	36.4	35.4	35.4	35.7	14.3	23.8	18.6	19.3	24.0	14.5	11.4	11.9	14.2	14.8	13.6	66	64	63	81	4.7	8.0	—	—	—	1.3	0.0	0.6	1.0	0.0			
4	36.5	35.3	35.9	35.9	17.2	21.8	19.0	19.2	22.1	16.0	13.5	12.0	13.3	15.2	13.8	69	70	93	84	6.3	2.8	—	—	—	0.3	0.0	0.6	1.0	0.0			
5	36.8	35.4	35.8	36.0	16.4	23.1	19.6	19.7	24.0	15.0	12.6	15.0	15.4	14.3	14.3	69	70	83	84	6.7	7.2	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0			
6	36.8	35.0	35.7	35.8	17.0	22.3	18.3	19.0	22.9	14.0	11.0	12.9	15.1	14.9	14.3	69	75	95	86	9.0	3.5	—	—	—	1.3	0.0	0.7	0.0	0.2	1.0		
7	36.9	35.7	35.8	36.1	17.0	22.0	19.1	19.3	22.9	15.1	12.6	13.8	14.8	14.2	14.3	95	74	86	85	6.7	7.8	7.5	—	—	—	0.9	0.0	0.6	1.0	0.0		
8	37.1	35.5	35.7	36.1	17.2	21.0	18.3	18.8	22.2	15.6	13.1	13.2	14.9	14.9	14.3	90	80	85	88	8.3	2.3	—	—	—	0.1	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0		
9	37.1	35.7	36.2	36.3	16.1	20.4	18.8	18.5	21.4	15.1	12.1	12.6	14.5	14.3	13.8	90	80	88	88	10.0	2.0	0.1	0.2	—	0.2	0.5	0.0	0.6	1.0	0.0		
10	36.1	35.7	36.0	36.8	15.8	20.8	17.8	17.8	22.0	14.1	11.1	11.6	14.4	14.7	13.6	89	83	96	88	9.7	3.2	—	—	—	0.2	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0		
11	36.0	36.1	36.3	36.8	17.2	21.0	18.7	18.9	22.0	15.9	12.4	14.4	14.0	15.4	14.8	98	75	94	89	0.7	1.8	0.2	27.1	—	27.1	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0		
12	37.4	36.4	36.8	37.6	20.0	17.0	18.0	21.0	16.7	14.7	13.7	13.7	15.0	13.8	14.2	90	88	95	90	10.0	0.5	—	—	—	3.9	0.4	0.0	0.6	1.0	0.0		
13	37.2	36.8	36.5	36.5	14.8	22.0	18.3	18.8	22.3	12.0	9.0	11.5	14.9	15.3	13.9	93	75	92	87	8.3	7.5	—	—	—	—	0.2	0.9	0.0	0.6	1.0	0.0	
14	36.8	35.8	35.9	36.1	17.3	21.8	18.0	18.3	22.8	16.4	14.0	13.2	13.7	15.7	14.2	90	73	95	86	8.7	4.6	0.2	—	—	—	1.7	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	
15	37.2	36.5	36.5	36.5	17.2	20.0	18.8	18.9	21.0	16.2	14.9	13.0	15.9	15.3	14.7	88	91	95	91	10.0	0.5	1.7	—	—	—	8.3	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0	
16	37.8	36.5	37.1	37.1	16.1	17.4	16.8	16.7	19.5	15.9	15.0	13.1	14.2	13.6	13.8	85	85	98	85	10.0	0.7	8.3	1.0	3.7	11.8	0.2	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	
17	37.8	36.4	37.3	37.1	15.0	18.0	18.3	18.4	18.8	14.7	13.8	12.1	13.1	12.1	12.8	85	85	95	92	10.0	0.1	6.9	0.4	—	0.4	0.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
18	36.8	37.8	36.9	36.1	16.8	18.2	17.9	18.0	20.3	15.8	14.5	9.9	13.3	10.8	11.3	89	80	74	74	8.3	1.1	—	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
19	36.8	37.8	36.8	36.8	14.2	20.7	17.1	17.3	21.4	11.8	8.2	10.8	12.1	12.7	11.9	89	86	86	86	9.0	6.4	—	—	—	—	1.1	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
20	36.1	37.1	36.4	36.2	16.5	20.1	18.3	18.3	21.1	15.5	13.2	12.2	12.4	11.0	11.9	86	70	76	76	9.0	2.9	—	—	—	—	1.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
21	36.0	36.7	37.0	37.0	16.0	20.4	17.1	17.6	21.0	15.0	12.5	10.8	13.4	13.5	12.8	80	74	92	92	10.0	3.3	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	
22	36.0	36.1	36.8	37.0	15.8	22.2	18.6	18.3	22.8	12.4	8.5	11.1	14.5	11.7	12.4	84	71	74	80	9.7	5.2	—	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
23	36.8	36.3	37.8	37.8	15.6	22.0	18.5	18.7	22.8	12.4	9.1	11.2	13.8	13.8	12.9	84	70	88	80	9.0	6.4	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
24	36.4	36.9	37.8	37.8	16.8	21.8	18.4	18.8	21.8	14.7	12.1	11.3	14.5	13.9	13.2	80	75	88	81	9.7	1.8	—	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
25	36.5	37.2	37.3	37.7	16.6	22.2	17.3	18.3	22.4	15.1	12.6	12.6	15.1	14.0	13.9	89	75	95	86	9.7	2.4	—	—	—	—	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
26	37.9	36.9	36.8	36.8	16.4	22.8	18.0	18.8	23.0	14.5	12.0	13.2	14.5	14.7	14.1	94	70	95	86	9.7	3.7	—	—	—	—	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
27	37.7	36.3	36.7	36.9	16.0	15.0	15.0	16.8	21.5	14.9	13.5	12.0	12.8	13.0	12.8	88	100	98	95	10.0	1.7	—	—	—	28.5	6.0	35.5	0.1	0.0	16.2	0.0	
28	37.8	36.2	36.4	36.7	16.8	20.0	18.4	18.4	20.9	14.8	14.8	12.8	15.8	14.2	14.3	90	90	90	90	10.0	1.2	—	—	—	—	7.7	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0	
29	36.7	36.2	36.5	36.5	16.2	18.0	16.8	17.0	18.5	15.9	14.8	13.0	13.5	13.8	13.4	94	65	85	81	10.0	—	7.7	4.4	0.6	5.0	0.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
30	37.3	36.8	36.8	36.8	16.0	19.0	18.0	18.8	20.5	14.0	11.0	13.1	14.3	12.8	13.4	96	87	94	92	8.7	3.2	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0	
31	37.8	36.9	36.4	36.0	13.8	23.2	19.3	18.9	23.5	12.2	9.0	11.1	15.0	14.4	13.5	94	70	84	83	9.0	7.9	—	—	—	—	5.9	0.9	0.0	0.6	1.0	0.0	
Med	37.6	36.1	36.6	36.7	16.1	20.8	18.1	18.3	21.9	14.6	12.1	12.3	14.3	14.0	13.5	88	77	91	88	8.9	3.7	1.1	2.2	0.3	3.8	0.8	—	—	—	—	—	—

Presión barométrica total: 108.9 m.m.

ESTACION: Libano MES: Abril AÑO 1967 $\varphi = 44$ 54 N $\lambda = 75$ O W Gr ALTURA 1.500 m

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS $^{\circ}C$							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	R O L L O SOL A R	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS							
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20		Tot	7	14	20				
																											7	14	20	7
1	35.7	35.2	35.8	35.8	16.4	19.8	17.1	17.8	21.2	15.4	13.3	13.4	15.6	13.2	14.1	96	92	10.0	10.0	1.7	0.7	1.0	5.9	1.0	0.7	1.7	0.6	0.0	0.1	0.0
2	35.6	35.5	35.8	36.0	16.3	21.8	17.7	18.4	22.3	15.9	14.0	14.2	14.2	14.7	14.0	94	73	96	88	9.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	37.0	35.3	35.4	35.9	17.7	24.4	19.1	20.1	24.5	15.0	11.1	13.8	16.1	14.2	14.7	91	70	86	82	2.0	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	37.2	35.8	37.1	36.7	17.0	23.2	18.4	19.2	24.4	14.6	10.2	12.0	14.2	14.4	13.5	82	66	91	80	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	37.1	36.2	36.4	36.8	16.8	23.2	18.8	19.8	24.4	13.8	10.1	11.3	13.0	14.8	13.0	80	54	90	76	2.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	37.1	35.8	36.5	36.8	17.0	24.4	18.2	20.0	24.9	16.3	13.7	12.0	12.6	15.0	13.9	88	50	81	77	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	37.1	35.0	35.9	36.0	16.8	24.8	18.8	20.2	25.2	14.8	12.0	13.1	13.0	14.5	13.5	91	56	85	77	3.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	36.8	35.4	35.8	35.9	16.5	22.2	18.8	18.1	23.0	15.8	14.8	13.4	15.9	15.4	14.9	95	80	84	90	8.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	36.7	35.7	35.8	36.1	17.8	23.4	17.8	18.1	23.5	16.2	15.3	13.8	15.2	13.8	14.3	91	70	92	84	8.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	37.0	35.0	36.2	36.4	17.4	23.3	18.6	19.5	23.8	15.3	12.8	12.8	13.4	14.4	13.5	86	64	90	80	7.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	37.3	35.1	35.4	35.9	18.0	24.7	20.0	20.7	24.9	16.5	13.8	14.6	14.0	15.3	14.8	94	80	88	81	8.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	37.5	35.8	35.6	36.3	17.8	21.3	18.0	18.2	22.7	17.0	16.0	13.0	15.6	14.9	14.5	86	83	91	87	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	37.8	35.6	35.9	37.0	18.8	22.8	18.4	19.8	23.2	14.8	11.1	14.0	15.8	14.2	14.8	88	76	90	84	8.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	38.0	35.1	35.9	36.6	16.4	17.0	20.0	18.4	20.5	15.7	14.1	13.1	13.1	13.1	13.1	93	75	90	88	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	38.2	35.6	36.2	37.3	18.0	21.7	19.0	18.9	23.4	13.0	10.0	10.8	13.8	15.1	13.2	80	70	92	81	7.7	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	38.8	35.8	36.5	37.3	17.0	21.5	18.0	18.6	22.7	15.5	14.0	13.1	14.0	14.8	13.9	90	73	84	88	8.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	37.7	36.4	37.3	37.1	17.2	20.2	18.4	18.5	22.0	15.0	12.0	13.4	16.4	15.1	15.0	91	93	95	93	9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	38.2	37.7	37.9	37.9	16.9	20.4	17.8	18.2	20.9	16.5	15.5	13.5	12.6	14.4	13.5	94	94	98	10.0	10.0	0.4	6.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—
19	38.8	37.6	38.4	38.1	16.6	18.9	17.4	17.8	21.4	16.2	15.0	13.7	14.5	12.0	13.3	93	97	98	92	9.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	38.5	37.8	38.3	38.5	16.9	20.8	18.0	18.8	19.9	15.8	14.7	13.4	14.6	12.8	13.3	93	90	98	91	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	38.5	37.8	38.3	38.5	16.9	20.8	18.0	18.4	21.0	14.2	11.2	13.4	13.1	14.5	13.7	93	72	84	86	9.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	38.4	37.8	38.2	38.4	16.4	21.0	18.4	18.8	21.2	14.0	11.1	11.7	13.2	14.0	13.0	84	70	90	81	8.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	38.2	37.2	37.7	38.4	16.0	21.6	18.1	18.4	22.3	13.6	10.2	11.4	14.0	13.8	13.1	84	73	90	82	7.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	38.3	37.3	37.8	38.1	17.4	22.4	17.7	18.8	23.0	14.9	11.9	12.8	14.5	13.8	13.9	86	71	84	84	8.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	38.8	36.5	37.4	37.8	17.8	22.6	18.1	18.6	23.5	15.3	12.1	13.2	15.9	14.0	14.0	87	95	92	90	8.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	38.4	38.5	37.1	37.0	16.8	20.2	17.8	18.0	21.8	15.1	14.0	13.4	14.4	14.1	14.1	93	81	95	90	9.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	38.1	38.5	37.4	37.4	16.9	20.9	18.0	18.2	21.6	15.0	14.1	12.8	14.0	13.4	13.4	95	76	88	88	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	38.2	38.0	38.4	38.7	16.0	20.8	18.4	17.3	21.0	14.9	12.3	12.8	14.5	13.3	13.5	94	80	95	90	8.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	38.2	38.4	38.7	38.7	16.0	18.8	18.2	17.2	20.5	15.3	14.1	13.1	14.7	13.5	13.8	94	91	92	93	10.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	37.8	38.8	37.5	37.3	14.8	21.2	15.8	16.8	22.0	14.0	12.0	11.7	10.3	12.1	11.4	94	55	90	80	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31																														
Med	37.8	36.4	37.0	37.1	16.8	21.7	18.2	18.7	22.8	15.2	12.8	13.0	14.1	14.2	13.8	90	73	91	85	8.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total : 198.2 m.m.

D	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS											TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS									
	Reducido a 0° y		Gravedad normal		7		14		20		med		máx.		min.		m. s. s. c.		7			14		20		med		7		14		20			
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	m. s. s. c.	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20	med	7	14	20		
1	37.7	37.6	37.4	37.2	36.0	20.7	18.4	18.4	23.8	12.5	12.9	13.3	14.8	13.8	9	72	83	86	6.7	4.7	—	—	0.2	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	37.3	37.1	37.7	37.7	36.3	19.9	17.4	17.8	21.2	14.0	14.1	14.5	13.7	13.8	8	82	90	90	10.0	1.1	1.9	—	—	23.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
3	36.0	37.0	37.9	38.0	36.0	19.1	17.2	17.4	21.0	15.5	14.8	13.1	14.2	13.4	8	84	90	90	10.0	1.1	23.6	—	—	1.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0					
4	37.4	37.4	37.4	37.4	35.3	21.9	17.1	17.8	22.4	14.1	11.3	11.6	12.4	13.9	12.8	9	84	83	80	8.0	5.3	—	—	—	0.4	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0					
5	37.3	37.0	37.4	37.8	34.8	22.4	18.0	18.3	23.3	13.8	11.3	14.3	14.9	13.5	9	79	88	85	5.3	8.3	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0					
6	37.3	37.8	38.2	38.4	36.0	21.8	18.0	18.4	23.2	15.0	12.5	12.8	13.9	13.6	13.5	9	71	80	85	9.8	6.3	—	—	—	—	28.8	1.8	0.0	0.1	0.0					
7	37.1	37.8	37.4	37.5	35.8	19.8	17.8	17.8	21.0	14.8	14.0	12.8	14.8	14.2	13.8	8	86	84	92	10.0	2.4	28.8	0.8	—	—	1.7	0.8	0.0	0.1	0.0					
8	38.5	38.5	38.9	39.3	37.0	20.8	17.7	18.3	21.5	16.9	15.2	14.0	14.7	13.9	14.2	8	80	82	89	9.0	2.4	1.1	2.7	—	—	16.1	0.2	0.0	0.1	0.0					
9	38.3	38.3	38.4	37.0	36.0	21.0	17.7	18.1	22.5	15.8	14.0	12.5	14.9	13.8	13.7	9	80	81	88	8.3	7.8	13.4	—	—	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0					
10	38.8	38.4	38.4	37.2	37.8	22.4	18.0	18.0	22.8	15.8	15.0	14.4	10.3	14.9	13.2	9	50	88	80	9.3	3.1	—	—	—	22.0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0					
11	38.1	38.4	37.2	37.2	36.8	22.0	18.8	19.8	22.2	16.1	13.8	13.2	13.8	14.5	13.8	7	79	81	79	8.3	5.7	—	—	—	—	5.8	0.6	0.0	0.1	0.0					
12	38.0	37.9	38.8	38.2	36.0	19.0	16.4	16.7	20.0	15.4	14.6	13.0	13.4	13.3	13.2	8	88	85	92	10.0	4.4	—	—	—	—	10.8	0.3	0.0	0.0	0.0					
13	38.0	38.0	38.2	38.7	36.0	20.4	18.8	17.5	21.3	15.0	14.0	12.5	13.7	13.8	13.3	8	78	88	88	9.7	4.8	4.0	—	—	—	—	2.2	0.5	0.0	0.1	0.0				
14	37.8	37.7	38.2	38.6	36.6	21.0	17.2	18.0	23.4	13.8	11.8	12.8	11.3	14.0	12.7	9	80	85	82	9.3	5.7	2.2	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.2	0.0				
15	37.5	38.2	38.9	38.9	36.4	22.8	20.4	20.5	23.8	14.1	10.8	13.5	15.3	16.0	14.9	8	73	80	83	8.0	9.2	—	—	—	—	—	—	9.7	0.8	0.0	0.1	0.0			
16	40.2	40.0	38.2	38.8	36.4	22.2	18.2	18.2	22.9	16.0	14.5	13.1	15.1	15.3	14.5	8	75	82	87	8.7	4.5	9.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	40.2	40.0	38.2	38.8	37.2	21.8	17.0	18.2	22.2	15.5	14.0	12.7	14.2	13.8	13.8	8	73	80	83	8.0	3.8	25.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	38.8	37.9	38.8	38.1	37.1	20.4	17.8	18.3	22.8	16.0	13.8	13.8	15.8	14.3	14.3	8	87	88	90	8.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	38.9	37.9	37.8	37.8	36.4	22.4	17.3	18.1	23.9	15.3	12.8	11.1	15.2	13.4	13.2	7	79	81	77	7.7	6.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	37.1	37.5	37.8	38.8	36.4	21.8	18.0	18.5	22.5	14.7	11.6	11.4	15.4	14.1	13.6	8	80	82	84	7.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
21	37.8	37.9	38.4	38.7	36.8	22.4	18.3	20.2	23.6	15.7	12.7	14.0	15.8	15.3	15.0	8	73	82	84	7.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	38.0	37.3	38.4	38.7	36.2	22.2	19.8	20.2	23.8	14.5	11.5	11.8	15.3	15.5	14.2	7	71	81	79	8.3	10.7	46.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	37.8	37.3	38.8	38.6	37.8	24.3	20.0	20.5	24.6	15.8	12.7	13.7	14.8	15.9	14.8	8	85	81	82	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
24	37.3	38.4	38.8	38.2	36.8	23.2	20.4	20.1	24.5	17.4	14.6	14.8	15.3	16.3	15.4	9	78	81	85	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
25	37.3	38.6	38.7	38.6	37.3	22.7	19.9	20.3	24.2	17.4	15.8	14.2	16.4	15.9	15.5	8	74	82	88	9.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
26	37.1	37.7	38.8	38.5	37.8	23.2	18.3	18.4	23.6	17.0	14.6	14.1	15.8	13.7	14.5	9	73	88	84	9.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
27	37.8	38.8	38.8	37.1	38.4	22.1	19.4	18.8	23.5	17.1	13.2	15.0	14.1	15.2	14.8	8	70	80	85	8.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
28	38.0	38.1	38.4	38.8	37.3	23.8	18.1	18.1	23.2	15.5	12.6	12.5	14.0	15.1	13.9	8	88	86	88	8.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
29	37.0	38.1	38.6	38.0	36.3	22.3	20.2	19.8	23.6	14.0	12.8	13.1	14.1	14.9	14.0	9	70	84	82	9.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
30	38.9	38.8	38.4	38.4	37.8	20.8	18.0	18.6	23.8	17.0	14.4	14.8	14.5	14.6	14.6	8	88	84	89	8.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
31	37.1	38.9	38.4	38.5	38.0	22.4	18.1	19.8	22.9	17.0	13.9	14.8	15.4	15.4	15.1	8	78	82	88	8.0	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Med.	38.0	38.4	38.9	37.1	37.7	21.8	18.3	18.8	22.7	15.5	13.2	13.2	14.4	14.5	14.0	9	74	82	85	8.7	5.0	5.8	1.8	0.2	7.4	0.6	—	—	—	—	—				

Precipitación total : 230.7 m.m.

ESTACION: Libano MES: Junio AÑO 1997 $\phi = 46$ S° N. $\lambda = 79$ W° ALTURA 1.500 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %						Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS							
	7	14	20	med	7	14	7	14	20	med	7	14	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	7	14	20	7	14	20						
1	37.5	35.7	37.8	37	18.0	21.9	18.4	19.2	23.0	17.0	16.0	15.2	13.9	15.0	14.7	88	71	94	88	9.7	1.8	3.1	—	2.8	5.8	0.4	0.0	0.1	0.0								
2	37.9	35.3	36.8	35.3	15.8	22.2	18.1	18.5	22.9	13.6	10.8	11.4	14.1	13.8	13.1	86	70	90	82	8.0	5.3	3.0	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0								
3	37.2	35.3	36.0	36.2	18.0	21.8	16.8	18.3	22.2	16.4	14.1	14.8	14.8	14.7	14.5	90	78	90	86	9.7	4.7	2.8	—	0.3	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0								
4	37.1	36.8	36.9	36.9	17.4	18.4	16.8	17.4	19.4	16.7	15.3	12.6	14.2	12.9	13.2	85	90	88	88	9.7	—	0.2	1.2	20.4	22.4	0.2	0.0	0.0	0.0								
5	36.2	36.9	37.1	37.4	16.3	20.0	18.0	18.1	21.0	15.4	14.0	13.5	15.3	13.0	13.9	88	88	94	90	10.0	—	0.8	1.7	—	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0								
6	37.8	36.4	37.0	36.7	16.6	22.0	18.6	19.0	22.2	14.0	11.2	13.3	12.4	14.4	13.4	94	63	80	82	9.0	3.3	0.7	2.8	—	7.1	0.3	0.0	0.1	0.0								
7	36.0	36.9	37.3	37.4	15.4	21.8	17.8	18.2	21.9	13.6	9.4	12.6	15.4	13.9	14.0	88	80	92	88	9.0	2.2	4.3	11.1	—	11.8	0.5	0.0	0.1	0.0								
8	36.3	36.2	36.8	36.7	16.0	20.6	16.4	17.4	21.0	16.0	15.0	13.4	14.5	13.4	13.8	88	80	95	90	10.0	—	0.5	10.8	0.1	10.9	0.2	0.0	0.1	0.0								
9	36.5	37.8	37.4	36.2	15.4	18.8	17.1	17.1	19.9	12.9	10.0	12.6	13.7	13.9	13.4	88	85	94	92	8.7	2.4	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.1	0.0							
10	37.8	37	37.3	37.0	16.6	22.1	18.8	19.6	22.8	14.1	13.0	13.5	14.1	14.7	14.1	85	70	90	82	8.7	4.4	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0							
11	37.5	36.3	37.4	37.1	18.0	21.4	17.1	18.4	21.5	16.1	14.1	13.1	14.4	13.7	13.7	85	75	90	84	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0							
12	36.0	37.2	36.4	37.2	17.4	22.2	18.6	19.2	22.9	14.0	12.0	12.6	15.9	12.5	13.6	83	80	78	80	7.3	7.8	0.3	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0						
13	37	37.0	37.4	37.4	17.2	23.8	19.0	19.8	24.9	13.6	11.4	11.8	14.2	15.5	13.8	80	84	94	78	5.7	4.9	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.1	0.0						
14	36.0	36.7	37.4	37.4	17.0	21.8	17.0	18.2	23.8	14.8	10.8	12.9	13.8	13.7	13.4	88	70	94	84	8.7	5.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.1	0.0						
15	37.1	36.8	37.0	36.9	16.0	22.1	17.8	19.3	22.9	13.9	10.9	10.4	11.7	12.8	11.8	77	82	85	75	9.0	6.3	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.1	0.0						
16	36.2	36.8	37.4	37.5	15.3	21.0	17.4	17.8	22.2	13.0	10.6	12.2	14.9	14.0	13.9	94	80	94	88	10.0	2.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.1	0.0						
17	36.8	36.2	36.4	36.1	17.1	21.2	18.0	18.8	21.7	15.5	13.1	13.2	13.2	13.4	13.3	90	70	88	82	8.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0					
18	36.0	36.9	37.8	37.8	16.8	22.4	16.8	19.9	22.9	14.5	11.5	12.7	12.1	12.9	12.8	88	80	80	78	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	0.1	0.0						
19	36.4	37.0	37.3	37.8	16.8	23.2	18.0	18.2	21.4	14.9	14.0	13.5	14.3	14.5	14.1	94	80	93	88	9.7	2.0	1.8	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.1	0.0						
20	37.8	36.3	36.0	36.6	17.0	21.8	17.4	18.4	22.0	14.6	12.0	13.7	14.2	13.9	13.8	84	73	92	86	8.3	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.1	0.0						
21	37.1	36.1	36.7	36.6	17.0	23.0	18.1	19.0	23.6	14.5	12.8	13.1	12.8	14.2	13.3	90	80	91	80	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.1	0.0						
22	37.4	36.3	37.1	36.9	16.8	21.8	18.4	19.8	22.4	14.5	12.4	11.5	11.8	14.2	12.5	80	81	80	77	8.0	2.7	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.1	0.0						
23	37.2	36.3	36.8	36.8	16.8	23.6	17.4	18.8	24.0	15.0	12.5	12.9	13.7	13.3	13.3	90	63	90	81	7.3	3.9	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.1	0.0						
24	36.0	37.2	37.0	37.1	17.1	19.6	18.0	18.2	20.9	18.0	13.4	13.8	12.9	14.8	13.8	94	75	94	88	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.1	0.0						
25	37.4	36.5	36.8	36.8	16.8	23.6	19.0	19.6	24.0	12.5	9.5	11.5	13.1	15.1	13.1	94	80	92	77	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.1	0.0						
26	37.7	36.8	36.9	37.1	16.3	24.0	18.8	19.4	24.9	15.2	14.1	13.0	12.4	13.8	14.1	94	56	88	78	6.7	8.2	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.1	0.0						
27	36.7	37.3	36.4	36.1	16.7	20.8	18.8	19.8	23.9	16.4	15.0	13.4	11.9	14.3	13.2	83	85	88	82	9.7	1.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.1	0.0						
28	36.9	37.2	36.8	37.4	17.4	18.2	17.8	18.2	21.9	15.4	13.0	13.4	13.3	13.3	13.3	93	70	90	84	8.0	3.9	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.1	0.0						
29	36.1	36.3	36.8	37.1	17.0	21.2	18.4	17.8	21.9	10.0	14.2	13.1	11.3	12.6	12.3	90	60	90	80	9.7	2.0	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	0.9	0.0	0.1	0.0				
30	37.3	35.8	36.2	36.4	16.0	21.6	17.8	18.3	22.5	14.0	11.8	12.3	13.4	13.7	13.1	90	70	90	83	8.3	5.3	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	0.0	0.1	0.0					
31																																					
Med.	37.8	36.8	37.0	37.2	16.8	21.6	17.8	18.5	22.3	14.8	12.6	12.9	13.6	13.8	13.4	90	71	90	84	8.5	3.7	0.6	0.9	1.1	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Precipitación total 74.7 m.m.

ESTACION: Libanos MES Agosto AÑO 1967 $\varphi = 46^{\circ}$ N $\lambda = 79^{\circ}$ W Gr. ALTURA 1.500 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						E p o s i t i o n							
	7	14	20	7	14	20	med	máx	mín.	máx	mín.	med	7	14	20			med	7	14	20	Tot	7		14	20	7	14	20		
																														7	14
1	37.7	37.4	37.7	37.9	16.0	24.4	19.8	20.4	24.9	12.0	9.0	11.4	12.9	15.6	13.3	68	58	90	77	4.3	9.6	—	—	—	—	1.4	0.0	0.1	0.0		
2	37.0	36.1	37.0	36.7	16.5	25.9	19.8	20.4	26.5	13.5	10.0	12.1	12.5	13.9	12.8	66	50	80	72	2.0	10.8	—	—	—	—	2.0	0.0	0.1	0.0		
3	37.3	36.5	37.2	37.0	16.4	26.1	20.0	20.7	26.6	14.5	12.5	13.4	13.0	15.2	13.9	66	50	87	78	8.3	5.8	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0		
4	37.5	36.4	37.9	37.3	17.0	26.1	18.8	19.7	27.7	16.5	14.5	13.5	11.4	14.0	13.0	63	50	88	76	9.7	4.1	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0		
5	38.0	37.8	38.0	37.8	15.7	22.8	16.4	17.8	22.9	9.1	12.1	11.2	12.3	11.9	9.0	54	68	77	5.7	5.7	8.3	—	—	—	—	1.9	0.0	0.1	0.0		
6	37.9	36.7	37.2	37.3	13.4	25.4	16.2	17.8	26.0	11.0	7.0	9.5	10.8	11.4	10.6	63	45	83	70	4.0	9.5	—	—	—	—	2.5	0.0	0.1	0.0		
7	37.8	37.4	37.8	37.8	15.6	22.8	19.8	19.5	25.5	10.5	6.0	10.4	10.5	13.9	11.8	78	50	80	70	8.3	8.9	—	—	—	—	1.9	0.0	0.1	0.0		
8	37.8	36.9	37.8	37.4	16.0	26.7	20.0	20.2	25.0	12.3	9.4	11.9	11.8	14.1	12.6	67	50	80	72	7.0	7.1	—	—	—	—	1.7	0.0	0.1	0.0		
9	38.2	38.9	37.4	37.5	17.4	26.8	17.8	19.4	25.4	13.2	9.5	11.9	11.7	12.3	12.0	60	50	80	70	5.3	6.9	—	—	—	—	2.7	1.9	0.0	0.1	0.0	
10	38.2	37.4	38.0	37.9	17.0	22.2	19.1	19.4	26.1	14.8	12.0	13.2	12.6	13.3	13.0	91	63	80	76	6.7	5.0	2.7	—	—	—	13.3	1.2	0.0	0.1	0.0	
11	38.2	37.8	38.1	38.4	16.8	22.5	19.0	19.3	23.1	14.8	12.2	13.8	14.6	15.5	14.6	86	71	84	87	9.3	6.5	13.3	0.1	—	—	3.8	1.6	0.0	0.1	0.0	
12	38.8	37.3	38.1	38.1	15.4	26.1	17.8	18.8	24.9	13.3	11.5	12.3	12.8	13.8	12.9	64	55	91	80	9.0	7.5	3.7	—	—	—	5.9	6.4	1.6	0.0	0.1	0.0
13	37.9	36.8	36.9	37.1	17.3	24.9	19.0	20.0	26.8	13.5	12.0	13.4	12.0	13.3	12.9	91	51	81	74	6.3	10.1	0.5	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0	
14	38.2	36.8	37.7	37.6	17.8	24.9	20.0	20.6	26.0	14.0	10.1	13.8	14.0	13.4	13.7	92	60	76	76	6.3	9.3	—	—	—	—	1.7	2.4	1.6	0.0	0.1	0.0
15	38.4	36.6	37.8	37.6	16.2	24.9	20.0	20.8	25.8	15.6	13.1	14.0	15.1	15.3	14.8	90	64	88	81	8.0	7.8	0.7	—	—	—	3.3	1.6	0.0	0.1	0.0	
16	38.2	36.8	37.8	37.8	16.6	25.3	19.8	20.0	26.0	15.2	14.5	12.5	13.3	14.8	13.5	88	55	86	76	6.3	8.3	3.3	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0	
17	38.9	38.1	38.5	38.5	17.2	24.8	20.1	20.6	26.0	13.3	11.2	13.4	11.8	12.4	12.6	91	50	70	70	8.7	7.3	—	—	—	—	—	1.9	0.0	0.1	0.0	
18	38.2	37.1	38.0	37.8	16.0	24.1	17.4	18.7	24.3	12.5	9.5	9.9	11.2	13.0	11.4	72	50	68	70	6.0	5.7	—	—	—	—	—	1.5	0.0	0.1	0.0	
19	37.9	36.8	37.0	37.6	15.0	24.9	18.8	19.4	25.2	11.4	8.0	11.8	11.6	14.0	12.5	93	50	86	76	7.3	7.7	—	—	—	—	1.8	2.0	0.0	0.1	0.0	
20	38.3	36.3	37.0	37.2	16.2	23.8	18.0	19.0	24.6	12.6	9.9	13.0	12.8	12.5	12.8	94	58	81	76	8.3	7.9	1.8	0.1	—	—	0.1	1.6	0.0	0.1	0.0	
21	37.8	36.8	37.2	37.2	16.0	25.2	20.4	20.5	25.4	12.8	9.5	11.6	13.6	15.4	13.5	85	56	86	76	7.0	8.9	—	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.1	
22	37.9	36.6	37.4	37.3	16.0	23.6	20.0	20.4	24.0	14.5	12.0	13.4	13.7	15.8	14.3	86	63	90	80	8.7	5.6	—	—	—	—	26.2	1.3	0.0	0.1	0.0	
23	37.6	36.9	37.0	37.5	15.6	27.8	16.8	17.8	22.2	14.0	13.8	12.2	14.6	12.5	13.1	93	74	88	85	8.0	4.6	26.2	—	—	—	0.7	1.1	0.1	0.1	0.0	
24	37.4	36.7	37.0	37.0	15.4	22.8	17.8	18.4	24.3	12.2	10.0	12.3	10.5	13.4	12.0	83	56	88	77	7.0	5.9	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0		
25	37.3	36.2	36.8	36.8	17.0	24.6	19.0	19.4	24.9	13.9	11.5	11.6	12.6	13.6	12.6	80	53	88	74	6.0	8.0	—	—	—	—	1.7	0.0	0.1	0.0		
26	37.2	36.3	37.1	36.9	16.2	27.8	18.8	19.8	22.4	13.0	12.0	12.2	12.9	13.7	12.9	88	66	85	80	9.3	1.9	—	—	—	—	1.1	0.0	0.1	0.0		
27	37.9	36.7	37.6	37.4	17.6	23.0	19.1	19.7	24.1	15.5	13.4	12.1	12.6	14.8	13.2	80	77	83	85	7.3	8.5	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.1	0.0	
28	37.9	36.6	37.1	37.2	17.8	24.9	19.9	20.6	26.0	13.9	11.0	12.1	14.4	14.8	13.8	81	82	88	76	6.0	9.1	—	—	—	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0	
29	37.2	36.0	36.6	36.6	17.0	25.8	20.4	20.9	27.0	13.0	10.5	11.6	12.5	14.6	12.9	80	50	81	70	8.0	8.6	—	—	—	—	1.3	2.1	0.0	0.1	0.0	
30	36.8	35.7	36.2	36.2	17.1	25.4	20.0	20.6	26.2	12.1	10.2	13.2	13.6	14.1	13.6	90	56	80	75	8.0	6.6	1.8	—	—	—	28.3	1.4	0.0	0.1	0.0	
31	37.4	36.9	37.1	36.8	17.0	22.2	19.9	19.8	23.0	16.1	15.0	13.7	15.7	15.8	15.0	84	78	90	87	9.7	4.3	28.3	0.1	—	—	0.4	0.7	0.0	0.1	0.0	
Med	37.9	36.8	37.4	37.4	16.5	24.1	19.0	19.6	24.9	13.4	11.0	12.4	12.7	13.9	13.0	88	58	85	76	7.1	7.2	2.7	—	—	—	0.2	3.0	1.6	—	—	—

Precipitación total : 92.0 m.m.

D	T E M P E R A T U R A S							T E N S I O N			H U M E D A D		Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N				V I E N T O S									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal							DEL VAPOR			RELATIVA %				m. m.				E x p o s i c i o n									
	7	14	20	med	máx	mín	min. viento	7	14	20	med	7			14	20	7	14	20	Tot	7	14	20					
1	32	37.0	38.0	37.7	36.4	34.0	19.9	20.0	24.0	14.5	14.6	88	84	9.7	6.7	0.2	1.7	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0						
2	34	37.1	38.0	37.8	37.6	34.5	19.8	20.2	24.9	14.5	14.3	80	86	8.0	6.8	1.7	—	—	1.7	0.0	0.6	1.0	0.0					
3	37.9	36.9	37.6	37.5	36.8	33.9	11.9	12.9	18.4	13.9	13.5	90	71	8.7	4.5	—	—	—	17.7	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0				
4	38.6	37.0	37.8	37.8	37.8	34.4	13.9	14.1	19.6	14.4	14.2	96	74	8.0	2.8	17.7	—	—	8.9	0.8	0.0	0.4	1.0	0.0				
5	38.8	37.0	38.2	38.1	37.8	35.2	23.9	18.1	19.5	16.0	14.5	90	80	9.0	6.1	8.9	—	—	—	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0				
6	38.2	36.9	37.7	37.6	37.6	35.9	20.0	19.2	20.3	16.8	14.3	87	80	8.0	7.8	0.1	—	—	—	0.1	1.7	0.0	0.6	1.0	0.0			
7	38.9	36.9	37.1	37.6	37.0	34.3	20.0	20.3	24.8	12.5	9.5	88	78	8.0	7.8	0.1	—	—	—	6.3	1.1	0.0	0.6	1.0	0.0			
8	38.0	36.3	37.6	37.2	37.0	36.0	14.3	14.1	19.9	14.6	14.9	90	95	9.0	2.4	6.3	28.0	—	—	28.0	0.3	0.0	0.6	1.0	0.0			
9	38.0	37.2	38.0	38.1	38.0	35.8	18.2	18.2	22.9	14.6	14.6	94	75	9.0	4.8	21.5	—	—	—	21.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0			
10	38.0	37.2	38.0	38.0	38.0	35.8	18.2	18.2	22.9	14.6	14.6	94	75	9.0	4.8	21.5	—	—	—	—	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0			
11	38.1	37.5	38.0	37.9	38.4	35.9	19.4	20.0	25.3	14.2	12.3	88	61	7.7	6.0	8.4	—	—	—	3.9	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0			
12	37.7	38.2	37.6	37.2	37.4	35.8	19.6	20.4	25.1	14.9	14.5	90	81	7.7	6.0	8.4	—	—	—	0.5	1.3	0.0	0.4	1.0	0.0			
13	37.6	36.6	36.9	36.7	36.8	33.9	19.4	19.9	24.5	13.0	10.5	82	78	8.0	10.6	0.5	—	—	—	8.3	1.5	0.0	0.6	1.0	0.0			
14	38.0	36.9	37.1	37.0	36.2	34.5	14.2	22.9	17.6	16.6	14.1	80	73	8.0	9.3	8.3	0.1	—	—	0.1	1.2	0.0	0.4	1.0	0.0			
15	37.7	38.1	37.2	37.0	36.7	34.9	19.0	19.4	23.3	14.9	13.1	88	55	8.7	9.0	4.5	—	—	—	—	1.2	0.6	1.0	0.6	1.0	0.0		
16	38.4	36.5	37.4	37.4	37.0	34.0	17.2	18.7	24.0	14.0	11.5	90	55	8.7	5.3	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0			
17	38.1	37.0	37.6	37.6	36.3	34.2	18.6	19.4	25.0	12.5	9.5	88	46	8.7	9.7	6.7	—	—	—	2.1	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0			
18	37.7	36.6	37.2	37.2	37.2	34.2	18.4	18.5	24.4	12.5	9.5	90	81	7.3	2.1	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0			
19	37.9	36.6	37.1	37.2	36.0	34.6	16.8	18.3	24.4	11.6	6.5	88	78	8.0	2.8	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.6	1.0	0.0			
20	38.0	37.3	37.7	37.7	37.4	34.4	14.4	14.4	24.7	10.5	10.9	80	73	8.7	9.5	—	—	—	—	—	2.2	0.0	0.6	1.0	0.0			
21	38.5	37.1	38.3	38.0	38.6	35.6	19.6	19.6	28.6	12.6	10.0	91	72	8.0	6.7	—	—	—	—	—	1.4	2.3	0.0	0.4	1.0	0.0		
22	38.3	37.6	38.0	38.3	38.8	35.0	16.8	18.8	26.0	12.0	8.9	86	75	9.0	5.3	1.4	—	—	—	—	2.6	0.0	0.4	1.0	0.0			
23	38.8	37.0	37.7	37.8	37.3	35.6	20.6	21.3	27.0	13.1	9.9	88	64	7.7	10.3	—	—	—	—	—	0.3	2.6	0.0	0.4	1.0	0.0		
24	38.1	36.8	37.2	37.4	38.0	35.6	19.2	20.8	27.8	15.5	12.5	80	70	6.3	9.4	0.3	—	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	38.1	37.2	38.0	38.0	37.8	34.8	19.4	21.2	28.2	13.5	10.0	82	40	7.5	8.6	10.0	—	—	—	—	0.3	2.8	0.0	0.4	1.0	0.0		
26	38.9	36.9	37.7	37.8	37.6	34.4	18.8	19.6	24.7	13.7	11.5	88	72	9.5	8.8	9.0	2.0	0.3	—	—	—	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0		
27	37.9	36.8	37.0	37.2	37.6	34.8	18.1	18.8	22.6	14.0	11.9	90	72	9.5	8.6	9.7	0.9	—	—	—	8.3	—	12.1	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0
28	38.0	36.5	37.3	37.3	36.4	34.0	17.6	18.2	21.6	15.5	14.0	98	70	8.7	8.3	4.5	3.8	0.6	—	—	—	8.9	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0	
29	38.2	37.1	38.0	37.8	36.4	34.6	20.6	17.0	21.7	14.8	12.5	88	74	9.5	8.6	9.3	2.1	8.3	—	—	4.6	12.3	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0	
30	38.2	37.8	38.0	38.3	36.6	34.6	16.6	16.6	18.1	15.5	14.4	93	93	10.0	0.4	7.7	31.1	0.1	31.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	
31																												
Med	38.3	36.9	37.6	37.6	36.6	34.6	18.5	19.3	24.2	13.8	11.7	90	61	8.6	7.9	8.1	5.8	3.0	2.3	0.2	5.5	1.4	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 105.6

ESTACION: Libano MES Noviembre AÑO 19 67 φ = 46 54' N λ = 75° W. G. ALTURA 1,500 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				Evaporación	VIENTOS					
	7		14		20		med		máx.		mín.		máx. barto		7		14				20		med			7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14		20	med	7	14	20	
1	37.0	35.1	36.0	36.0	18.2	17.6	17.9	17.4	21.0	16.5	14.5	13.5	13.0	13.7	13.4	98	86	90	91	10.0	0.9	18.9	6.0	1.3	13.9	0.4	0.0	16.1	0.0		
2	37.1	35.5	36.5	36.5	17.2	20.9	17.6	18.3	23.9	14.5	14.2	13.4	14.0	14.3	13.9	91	76	95	87	9.0	3.0	6.6	—	—	—	0.8	0.0	0.0	0.0		
3	37.4	35.8	37.2	37.8	16.8	22.2	16.8	19.2	23.0	12.6	9.6	11.5	15.2	15.7	14.1	80	76	96	84	7.3	7.6	—	—	2.2	—	0.9	0.0	0.1	0.0		
4	37.6	35.5	36.9	36.7	15.8	21.0	18.2	18.3	22.2	13.5	12.0	12.9	15.4	15.8	14.7	96	83	100	93	9.7	1.3	2.2	—	—	—	0.6	0.0	0.1	0.0		
5	37.7	35.3	36.1	36.4	16.2	20.8	17.6	18.6	21.9	16.0	15.4	13.6	13.3	13.6	13.5	86	72	91	83	9.0	3.3	—	—	2.0	—	0.8	0.0	0.0	0.0		
6	37.7	34.6	36.2	35.8	15.6	21.2	18.8	19.1	23.7	13.0	11.8	11.9	15.4	15.4	14.2	90	73	94	86	8.0	7.9	2.0	—	—	0.1	1.0	0.0	0.1	0.0		
7	37.7	34.6	36.2	35.8	16.0	21.9	19.2	19.6	22.9	16.1	14.8	14.1	14.8	15.4	14.8	92	76	93	87	9.7	3.5	0.1	—	—	—	0.8	0.0	0.1	0.0		
8	37.6	34.9	35.9	35.8	16.4	20.9	17.8	18.7	23.4	15.6	14.0	14.2	16.9	14.7	15.3	90	92	96	93	9.7	1.7	—	—	7.6	7.6	0.6	0.0	0.1	0.0		
9	37.0	34.8	35.2	36.0	17.6	20.7	18.8	19.0	22.6	15.4	14.0	13.5	16.4	15.7	15.2	90	90	96	92	10.0	2.6	—	—	—	2.8	0.6	0.0	0.1	0.1		
10	37.6	34.6	35.8	35.7	17.8	22.3	18.6	19.4	22.4	15.2	14.0	13.2	16.3	15.7	15.1	88	81	96	88	9.0	3.4	2.8	—	—	—	0.6	0.0	0.1	0.0		
11	36.2	34.1	35.1	35.1	17.8	23.4	18.6	19.6	24.4	15.6	13.0	14.2	15.0	15.3	14.8	93	70	95	86	8.7	4.7	—	—	—	1.4	0.8	0.0	0.1	0.0		
12	35.6	34.3	35.2	35.0	18.6	22.9	18.2	19.5	23.9	16.5	14.5	12.9	13.0	14.9	13.6	80	63	95	78	8.3	5.8	1.4	—	—	20.5	1.0	0.0	0.1	0.0		
13	35.6	34.6	36.2	35.5	18.3	21.3	18.2	19.0	21.6	16.8	14.6	14.6	14.2	13.4	14.4	96	76	98	90	9.0	9.0	2.6	—	—	8.5	0.4	0.0	0.1	0.0		
14	37.6	35.1	37.1	36.9	17.4	20.0	17.3	18.0	21.4	15.6	14.4	14.2	13.4	14.4	14.0	96	80	98	92	10.0	4.3	—	—	—	4.3	0.3	0.0	0.1	0.0		
15	36.2	35.0	37.2	36.3	20.9	17.8	18.2	21.6	21.6	15.1	13.3	12.4	15.5	14.7	14.2	90	85	96	90	85	9.9	0.3	—	—	—	0.5	0.0	0.1	0.0		
16	37.8	35.1	37.1	37.0	17.1	20.0	17.3	17.9	21.3	16.8	16.0	13.7	15.0	14.4	14.4	93	86	99	92	8.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	37.4	35.9	36.4	36.6	16.6	23.0	17.8	18.8	23.2	15.1	13.0	12.9	16.9	14.6	14.8	90	80	95	88	8.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	36.4	34.9	36.3	35.9	16.6	21.8	17.8	18.5	22.1	14.4	11.4	12.8	14.1	14.8	13.9	90	72	97	96	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	36.9	35.4	36.6	36.3	17.8	21.6	17.2	18.4	22.4	16.1	15.0	12.1	14.2	13.5	13.9	80	64	92	85	9.0	3.4	—	—	—	8.9	31.2	96.1	0.6	0.0		
20	37.1	36.7	37.8	37.2	18.0	20.0	17.4	17.7	20.5	15.0	14.2	12.6	14.4	14.2	14.0	99	83	95	92	10.0	1.3	48.0	0.1	—	12.9	0.5	0.0	0.0	0.0		
21	36.0	36.7	37.2	37.2	15.4	17.0	16.4	16.3	17.5	15.3	14.6	13.8	13.7	13.4	9.7	93	95	98	96	10.0	—	12.8	8.8	3.1	69.4	0.1	0.0	0.0	0.0		
22	37.5	36.0	37.0	36.8	15.4	18.0	17.0	17.1	21.0	14.6	14.0	10.5	14.3	13.5	12.8	80	87	93	87	9.7	2.1	57.5	0.1	—	0.5	0.8	0.0	0.2	0.0		
23	37.5	35.4	36.3	36.4	16.3	20.5	17.1	17.8	21.0	15.3	14.0	13.4	12.7	13.7	13.3	97	70	90	86	8.7	1.6	0.4	—	—	3.9	0.5	0.0	0.1	0.1		
24	37.2	35.9	37.1	36.7	16.4	21.4	17.8	18.4	22.3	14.9	13.8	13.2	12.8	14.6	13.5	94	87	95	85	8.7	4.9	3.9	—	—	53.2	0.8	0.0	12.2	0.1		
25	37.0	35.9	36.8	36.6	14.6	21.9	17.3	17.8	22.0	12.0	8.9	11.2	13.6	11.8	12.2	90	70	80	7.7	6.0	53.2	0.1	—	—	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0		
26	36.9	34.8	36.0	35.9	16.4	22.0	17.3	18.2	22.5	13.0	10.2	11.1	13.8	12.7	12.5	80	70	81	78	8.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	36.6	34.7	36.4	35.9	17.0	22.0	18.2	18.8	22.4	15.1	14.2	13.8	16.3	15.1	15.1	95	82	95	91	9.7	2.1	41.8	2.3	2.1	25.8	0.7	0.0	0.4	0.0		
28	37.3	35.8	36.9	36.8	16.6	22.3	18.4	18.9	22.9	14.0	12.5	13.0	14.7	15.8	14.4	92	73	98	98	9.0	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—		
29	37.0	35.6	36.9	36.5	15.4	20.8	18.6	18.4	21.0	12.4	10.0	12.4	14.7	15.5	14.2	90	68	90	83	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	36.5	35.2	36.8	36.2	17.2	21.8	18.3	18.9	22.4	15.9	14.6	14.2	15.6	14.9	14.9	97	80	95	91	9.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—		
31																															
Med.	37.0	35.3	36.5	36.3	16.8	21.2	17.9	18.5	22.2	14.9	13.3	13.0	14.8	14.6	14.1	91	79	94	88	9.1	3.1	9.2	2.0	1.9	12.5	0.6	—	—	—		

Precipitación total 372.9 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad		BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS		
	Presión Atmosférica		Reducción a 0° y		Gravedad normal		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	med.	7	14	med.	max.	min.	min. bulelo	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	36.8	35.8	36.4	36.3	17.8	22.2	17.0	18.4	22.8	16.0	14.4	14.5	14.1	13.8	14.1	98	70	95	87	7.7	6.2	--	--	--	--	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2	36.0	34.9	36.0	35.6	17.7	22.4	19.0	19.5	22.5	14.4	12.0	14.2	15.9	15.7	15.3	93	80	95	88	9.0	2.0	2.4	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	36.3	34.9	36.0	35.7	18.1	24.0	18.4	20.0	24.4	14.4	12.0	13.1	13.6	14.5	13.8	80	61	92	78	5.3	8.7	--	--	--	--	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0
4	37.3	35.6	37.0	36.6	19.0	24.8	18.8	20.2	24.9	12.4	9.5	11.5	12.7	13.4	12.5	74	54	94	86	6.3	9.6	--	--	--	--	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0
5	36.8	35.8	36.7	36.4	15.8	17.3	18.8	25.6	11.6	8.9	11.6	14.1	12.6	12.5	12.2	85	53	85	74	3.7	8.2	--	--	--	--	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0
6	36.9	35.0	36.6	36.2	15.8	23.6	18.4	19.0	23.9	11.6	8.9	10.8	13.5	15.0	13.1	82	62	94	79	4.7	9.0	--	--	--	--	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0
7	36.8	34.9	36.6	36.1	16.3	22.0	19.0	19.1	24.0	14.5	10.9	11.9	14.9	15.7	14.2	86	75	95	85	6.3	5.8	--	--	--	--	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0
8	36.8	35.2	35.9	36.0	17.2	21.6	19.0	19.2	22.7	18.0	14.5	14.4	15.4	15.0	14.9	88	80	96	91	9.0	1.4	0.2	13.9	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
9	36.9	34.3	36.2	35.6	16.8	23.2	18.6	19.3	24.4	15.5	14.0	14.1	15.0	15.5	14.9	88	70	96	88	8.7	3.6	13.7	0.3	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	36.5	34.9	36.8	36.1	18.3	21.9	19.6	19.8	22.9	16.2	15.4	14.5	16.6	16.3	15.8	95	94	95	91	9.0	4.2	--	--	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	36.9	35.6	37.3	36.6	17.4	20.8	19.6	19.4	22.4	15.6	14.0	14.6	16.8	16.5	16.0	88	91	96	95	10.0	1.9	0.1	--	--	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	
12	36.3	37.3	36.4	36.0	17.6	22.9	19.3	19.8	22.6	15.0	12.5	14.2	15.5	15.9	15.2	94	75	95	88	7.7	3.6	--	--	--	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	
13	36.6	37.8	36.2	36.2	16.2	23.4	18.6	19.2	23.9	12.4	9.4	10.6	15.2	15.5	13.8	76	70	96	81	6.3	8.7	--	--	--	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
14	36.8	37.3	36.4	36.2	16.6	23.9	19.0	19.8	24.4	12.2	9.5	11.8	14.6	15.7	14.0	83	65	95	81	7.0	7.0	--	--	1.2	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15	37.0	36.4	37.4	37.3	17.4	21.0	18.3	18.8	22.6	16.0	13.4	12.6	15.4	15.1	14.4	85	82	96	88	9.0	1.8	1.2	--	--	1.1	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0
16	37.3	36.0	36.8	36.7	17.4	20.0	18.9	18.8	22.3	15.9	15.0	10.7	14.1	15.7	13.5	72	80	96	83	8.0	2.2	--	--	--	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
17	37.7	37.2	37.4	37.4	17.0	21.7	18.4	18.9	22.2	14.5	11.5	13.1	14.1	14.6	13.9	90	72	93	85	9.0	2.1	--	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
18	36.7	37.0	36.2	36.0	17.0	22.0	17.9	18.7	22.4	15.4	13.5	13.7	12.4	13.7	13.3	94	63	90	82	9.0	1.5	--	1.5	1.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
19	36.6	37.5	36.1	36.1	18.3	18.3	18.7	24.6	12.2	9.4	10.8	13.5	14.0	12.8	11.1	80	5.7	80	80	5.7	7.5	--	--	--	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20	36.9	37.3	36.0	36.1	17.1	23.1	19.1	19.6	24.1	13.5	10.2	13.0	15.4	15.9	14.8	88	73	95	88	8.3	6.3	--	--	--	9.5	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0
21	37.9	36.4	37.8	37.4	15.6	22.3	18.8	18.9	22.4	11.2	8.4	11.0	16.3	15.4	14.2	84	81	94	86	9.0	4.8	9.5	--	--	--	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
22	37.9	36.7	37.7	37.4	16.7	21.0	18.5	18.7	21.8	14.0	11.4	11.8	14.8	16.0	14.2	82	78	100	87	6.7	4.9	--	--	--	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
23	37.0	36.4	37.4	37.3	17.1	21.3	18.4	18.8	22.9	16.0	15.5	12.7	14.9	15.3	14.6	94	80	96	90	8.0	3.8	2.1	--	0.5	36.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
24	37.4	36.1	37.2	36.9	16.0	18.2	16.2	16.2	19.6	14.4	13.9	13.1	14.3	13.1	13.5	94	92	95	94	10.0	2.8	1.0	3.5	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	36.2	36.4	37.4	37.3	16.4	21.9	18.6	18.9	22.0	13.5	12.4	13.1	13.9	15.2	14.1	93	71	94	86	7.3	4.9	0.5	1.8	2.2	10.4	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0
26	36.5	38.0	37.0	37.8	15.9	19.9	18.0	18.0	20.8	14.0	12.5	12.7	15.6	15.6	14.6	94	90	100	95	10.0	0.7	6.4	--	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
27	36.3	36.7	37.4	37.5	16.8	21.9	18.0	18.7	22.6	13.9	11.0	13.8	15.3	14.8	14.8	96	74	94	89	6.7	5.6	--	--	5.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
28	36.3	37.1	36.4	37.8	17.0	20.2	17.0	17.8	21.0	15.4	14.1	13.5	13.6	13.8	13.6	93	76	95	88	8.7	1.5	5.4	--	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	37.8	36.4	37.3	37.2	17.1	21.8	18.4	18.9	22.3	15.0	12.0	13.0	14.2	15.3	14.2	88	73	96	86	8.0	7.1	0.1	--	--	1.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
30	37.0	36.4	36.4	36.2	16.6	21.6	19.0	19.6	22.6	15.0	12.5	12.3	13.4	12.2	12.6	76	70	73	73	6.3	8.5	--	--	--	1.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
31	36.8	34.9	36.8	36.8	16.0	21.9	17.0	18.0	22.3	13.6	10.5	10.8	13.6	11.1	11.8	80	70	76	75	6.7	6.5	--	--	--	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Med	37.8	36.2	37.1	37.0	16.9	22.1	18.4	19.0	23.0	14.2	12.0	12.7	14.6	14.8	14.0	88	77	93	85	7.8	4.8	2.4	0.2	0.2	2.9	0.8	--	--	--	--

Precipitación total : 88.0 mm.

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Eva- poración	PRECIPITACION																		
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.		7	14	20	Suma	Ilux. Max. D.														
Enero	35.3	30.4	21	34.9	30	16.0	22.4	18.1	18.6	23.2	14.8	25.6	1	12.3	6	12.9	92	71	93	85	50	16.4	10.3	13.8	8.0	4.6	0.8	50.3	9.4	14.6	78.3	14	19.5	19
Febrero	35.6	30.8	14	35.3	3	16.2	21.4	18.1	18.4	22.2	15.0	24.4	18	13.0	14	12.6	90	73	93	85	60	16.2	10.6	13.6	8.3	4.2	0.9	18.8	51.6	4.1	170.5	18	48.0	7
Marzo	35.7	30.6	19	35.0	6	16.1	20.9	18.1	18.3	21.9	14.5	24.9	2	11.8	19	12.1	89	77	91	86	64	15.9	9.9	13.5	8.9	3.7	0.8	32.6	98.1	10.3	116.9	16	35.5	27
Abril	37.1	30.5	21	35.0	7	16.8	21.7	18.2	18.7	22.8	15.2	25.4	5	13.0	15	12.9	90	73	91	85	54	16.4	10.3	13.8	8.1	4.7	0.8	184.8	14.4	25.9	189.2	17	58.3	7
Mayo	37.1	30.2	17	35.4	V	17.1	21.8	18.3	18.9	22.7	15.5	24.8	23	12.5	1	13.2	90	74	92	85	50	16.4	10.3	14.0	8.7	5.0	0.6	172.6	48.2	6.8	220.7	22	45.7	21
Junio	37.2	30.5	9	35.3	V	16.8	21.6	17.8	18.5	22.3	14.8	24.9	Y	12.5	25	12.6	90	71	90	84	56	15.5	10.4	13.4	8.5	3.7	0.7	17.5	27.6	32.4	74.7	12	22.4	4
Julio	37.1	30.0	31	35.3	13	16.6	22.9	18.4	19.1	23.7	14.3	25.9	Y	11.7	Y	12.1	89	64	89	81	44	16.2	9.8	13.3	7.5	6.2	1.2	64.6	17.5	1.8	83.6	15	30.4	13
Agosto	37.4	30.2	11	35.7	30	16.5	24.1	19.0	19.6	24.9	13.4	27.0	28	10.5	Y	11.0	88	58	85	78	45	15.8	9.5	13.0	7.1	7.2	1.6	83.8	0.3	7.7	92.0	12	28.3	30
Septiembre	37.6	30.3	22	35.6	13	16.6	23.5	18.5	19.3	24.2	13.8	28.2	25	10.5	20	11.7	90	61	86	79	40	16.6	10.4	13.2	8.1	5.8	1.4	90.9	68.2	4.7	164.6	18	31.2	30
Octubre	37.3	30.2	26	35.1	31	16.8	21.5	17.8	18.5	22.5	14.1	26.0	16	11.9	4	12.3	91	76	95	87	56	16.8	11.4	14.0	8.9	3.9	0.7	99.9	90.3	74.2	283.2	21	81.2	27
Noviembre	36.3	30.2	15	34.1	11	16.8	21.2	17.9	18.5	22.2	14.9	24.1	11	12.0	25	13.3	91	79	94	88	63	16.9	10.5	14.1	9.1	3.1	0.6	275.8	59.0	58.0	373.9	22	93.1	19
Diciembre	37.0	30.9	20	34.3	9	16.9	22.1	18.4	19.0	23.0	14.2	25.6	5	11.2	21	12.0	88	74	93	85	53	16.8	10.6	14.0	7.8	4.8	0.8	75.4	7.2	6.4	88.0	14	36.9	14
MED. ANUAL	37.0	30.2	-	35.1	-	16.5	22.1	18.2	18.9	22.0	14.9	25.6	-	11.9	-	12.4	90	71	91	84	53	16.3	10.3	13.6	8.2	4.7	0.9	103.9	38.6	20.6	163.1	201	44.2	-

Precipitación total: 1956.6

Precipitación máxima: 93.1 - XI - 19

Días lluviosos: 201

AÑO: 1.967

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: LIBANO

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS			
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 14.9C	Min. arriba de 27.9C	Max. arriba de 25.9C	
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500				
Enero	10	5	2	5	3	—	5	2	1	—	14	8	7	5	1	2
Febrero	11	9	4	12	7	1	6	1	—	—	18	13	10	4	3	—
Marzo	8	5	—	9	6	2	3	3	—	—	16	10	9	8	3	9
Abril	13	11	5	9	4	—	7	6	—	—	17	14	12	11	6	2
Mayo	16	15	5	7	5	2	4	2	—	—	22	20	14	12	8	5
Junio	10	5	—	5	5	2	6	3	1	1	12	9	7	6	3	1
Julio	12	6	2	8	2	1	3	—	—	—	15	7	6	4	2	2
Agosto	10	8	3	3	—	—	3	2	—	—	12	10	7	4	3	2
Septiembre	16	11	2	6	3	2	2	1	—	—	18	13	11	10	6	3
Octubre	16	12	4	15	10	2	9	7	3	1	21	18	15	16	9	5
Noviembre	18	15	7	11	6	1	7	6	1	1	22	17	14	11	8	6
Diciembre	10	7	2	6	4	—	4	2	—	—	14	10	6	6	3	1
SUMA ANUAL	150	108	36	96	55	13	59	35	6	3	201	149	119	102	58	32

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	1	2	1	2	2	1	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1
Febrero	2	3	7	6	6	3	1	1	1	1	1	2	3	5	4	1	—	—	—	—	—	1	2	1	9
Marzo	4	3	3	1	2	2	3	2	6	4	4	2	2	3	3	1	1	1	2	3	2	1	3	3	4
Abril	7	6	5	6	6	6	5	5	1	1	1	—	1	2	3	3	2	2	1	2	5	4	3	5	7
Mayo	5	7	6	7	8	8	5	5	3	3	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	2	4	5	7	17
Junio	2	1	2	2	2	4	4	4	4	3	2	3	2	1	1	3	2	2	2	1	4	3	1	2	12
Julio	3	1	—	1	1	6	6	5	3	4	2	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	14
Agosto	2	5	6	5	6	5	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	1	12
Septiembre	6	6	7	7	8	8	7	2	3	4	3	2	1	2	—	1	—	—	—	1	2	2	2	2	19
Octubre	3	6	6	8	6	9	10	8	6	8	5	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	5	5	4	19
Noviembre	7	7	11	9	9	8	7	3	3	6	5	4	6	5	4	3	3	2	3	5	4	6	6	7	25
Diciembre	3	3	4	3	4	4	1	—	2	4	1	1	1	1	2	2	—	—	—	3	3	3	4	3	12
SUMA ANUAL	45	49	59	56	59	63	59	44	36	36	33	20	21	25	27	23	14	12	15	37	31	35	37	40	188

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Más 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																								
			VIENTOS.																								
			7 horas				14 horas				20 horas																
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Enero	2	21	1						31			1	5	19	2				4								31
Febrero		20							28			2	9	11	2				5								28
Marzo		25							31			2	2	5	15	2				5					1		30
Abril	3	21	3						29				1	7	17					5							29
Mayo		25	2						31				1	10	15	1				4							31
Junio		22	5						30				1	8	19				2								30
Julio	1	19	1						31				6	23	1				1								30
Agosto	1	14	6						30				13	18					1								30
Septiembre		22	2						29			1	8	17	2				2								29
Octubre		20	4						31				1	6	17	1			1								31
Noviembre		28	3						30			2	1	7	9	2				8							30
Diciembre		18	1						30			1	12	10	2				6								29
SUMA ANUAL	7	259	26	30					230			6	9	98	190	15			2								252

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia o pleno sol												Frecuencia sin sol																																			
	10-11						11-12						12-13						13-14						14-15						15-16						16-17						17-18					
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18												
Enero	4	7	7	2	6	8	3	4	3	1		21	6	6	4	2	2							21	6	6	4	2	2																			
Febrero	4	4	5	3	3	5	6	4	2	2		20	14	10	7	5	7							7	6	5	2	11	5	9	19	30																
Marzo	2	8	7	5	6	7	3	3	1			28	15	12	8	10	10							7	9	8	8	16	31																			
Abril	4	6	6	5	8	7	10	7	6	5		20	12	11	12	7	7							5	6	8	7	14	24																			
Mayo	5	7	10	11	8	9	10	9	3	2		21	13	12	9	6	5							5	3	7	9	10	20																			
Junio	1	2	8	7	2	4	1	2	1	2		23	14	8	8	10	5							11	6	8	10	12	24																			
Julio	8	10	11	9	10	15	17	12	6	4		15	6	3	2	4	4							2	2	6	9	9	18																			
Agosto	5	9	14	13	10	13	14	13	11	10		18	7	3	2	2	1							4	1	1	4	2	13																			
Septiembre	4	9	13	11	11	13	12	10	8	8		22	12	6	6	6	5							4	1	4	5	11	13																			
Octubre	4	5	4	3	5	8	11	8	6	2		24	18	15	11	10	13							10	11	10	12	14	25																			
Noviembre	2	1	1	4	3	2	3	6	4	2		27	15	12	11	11	8							7	10	8	10	15	28																			
Diciembre	7	11	10	4	7	6	5	6	4	1		24	8	3	2	4	8							6	7	6	7	10	25																			
SUMA ANUAL	46	80	94	73	79	97	95	84	57	39		259	140	101	82	77	75							89	63	76	92	143	273																			

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: LIBANO

AÑO: 1967

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA							
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int.	Max.	5/m.	1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max.	5 min.	1 min.	(calc.)
Enero	35.0	8	7	10	17	7.9	26.1	3:30	8:45	12:15	8.4	0:55	0.15	2.0	0.4	0.4	2:15	6.6	0.05	1.8	0.4	0.4	
Febro	92.6	12	10	14	24	35.6	56.0	10:55	23:05	3:30	21.2	2:55	0.15	4.5	0.9	0.8	4:05	8.2	0.03	0.8	0.2	0.2	
Marzo	116.9	16	17	17	34	76.3	38.6	2:05	20:55	45:00	35.0	1:20	0.44	9.8	2.0	0.2	4:55	3.7	0.01	0.2	-	-	
Abril	194.2	17	14	18	32	35.1	169.1	17:05	42:55	60:00	56.7	5:15	0.19	5.0	1.0	1.0	7:40	16.7	0.06	1.0	0.2	0.2	
Mayo	231.7	22	11 ^c	34	45	65.0	166.7	17:00	50:15	67:15	45.7	4:15	0.28	9.5	1.9	0.8	6:40	25.3	0.08	4.0	0.8	0.8	
Junio	74.7	12	19	13	32	62.1	12.6	23:15	10:35	33:50	20.3	3:30	0.10	3.0	0.6	0.6	3:30	20.3	0.10	3.0	0.6	0.6	
Julio	83.6	15	14	11	25	28.2	55.4	11:35	12:50	2:25	21.4	4:25	0.08	5.0	1.0	1.0	1:25	21.4	0.08	5.0	1.0	1.0	
Agosto	92.0	12	3	18	21	6.2	85.8	2:25	22:20	3:45	28.4	5:30	0.08	2.0	0.4	0.4	6:20	13.4	0.06	0.9	0.2	0.2	
Septbre	164.6	18	11	26	37	74.3	90.3	14:05	32:20	47:25	28.9	1:40	0.29	7.0	1.4	1.4	4:40	3.7	0.01	0.5	0.1	0.1	
Octbre	263.2	21	28	32	61	136.2	147.0	37:25	52:20	89:45	49.8	6:50	0.12	9.5	1.9	1.9	6:50	49.8	0.12	9.5	1.9	1.9	
Novbre	374.9	22	25	33	58	92.0	281.9	33:05	56:20	89:25	86.9	10:30	0.14	11.5	2.3	2.3	10:30	86.9	0.14	11.5	2.3	2.3	
Dicbre	88.0	14	11	16	27	8.8	80.2	6:55	28:40	35:35	35.8	8:15	0.07	3.0	0.6	0.6	8:15	36.8	0.07	3.0	0.6	0.6	
TOTALES	1634.4	189	171	242	413	621.7	1,215.7	21:20	372:20	573:40	441.5	54:50	XX	XX	XX	XX	70:00	262.8	XX	XX	XX	XX	XX

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BOLLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS							
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			7	14	20	7	14	20					
1	48.8	47.0	48.5	48.5	18.7	28.0	18.3	15.1	14.3	14.4	90	82	83	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	48.9	47.0	47.9	47.8	25.0	25.0	19.2	20.5	17.8	17.8	11.8	13.7	16.8	4.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	48.8	47.1	47.9	47.9	24.4	24.4	18.4	24.0	14.5	14.0	12.2	14.3	14.9	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	48.2	47.9	48.4	48.5	17.8	24.4	19.2	20.2	15.8	15.0	13.2	15.2	16.1	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	48.3	48.0	48.4	48.5	22.8	18.6	18.2	23.9	14.9	14.1	13.3	14.7	15.3	7.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	48.2	47.3	47.8	48.1	17.2	23.2	18.8	18.5	24.0	18.0	15.1	13.4	14.9	5.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	48.8	47.0	47.7	47.8	18.4	25.4	17.8	18.3	25.5	14.8	13.5	13.1	13.2	8.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	48.7	46.8	47.4	47.6	17.2	24.0	19.8	20.2	25.5	14.5	13.5	12.7	12.6	8.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	48.8	47.8	48.4	48.2	28.6	28.6	19.0	20.6	15.8	14.5	11.2	13.5	13.9	7.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	48.4	47.8	48.1	48.4	17.4	25.2	19.0	20.1	16.5	15.5	13.6	12.8	11.8	8.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	48.0	48.0	48.0	48.9	15.4	24.1	17.8	18.8	25.5	13.5	12.6	12.8	13.8	4.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	48.5	48.0	48.2	48.8	17.0	24.4	18.9	19.8	24.9	14.9	14.0	12.3	12.8	8.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	48.1	47.4	48.1	48.2	17.4	23.8	17.2	18.9	24.6	16.5	15.5	14.4	14.0	9.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	48.6	47.3	48.4	48.1	16.2	23.4	18.4	19.6	24.4	14.4	13.1	12.9	15.2	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	48.4	47.8	48.5	48.6	17.8	23.8	19.6	20.1	24.4	15.4	14.5	14.2	14.7	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	48.3	47.1	48.8	48.4	18.2	23.0	18.4	19.5	24.5	14.8	13.4	13.0	16.1	8.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	48.7	47.7	48.5	48.6	17.0	25.4	18.6	19.9	28.3	15.5	13.1	12.8	10.5	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	48.2	47.7	48.3	48.4	18.2	24.4	17.4	18.8	25.4	14.0	12.4	8.2	13.7	5.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	48.0	48.0	48.7	48.8	15.0	24.9	19.0	19.5	28.4	12.9	12.0	9.5	13.6	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	49.4	48.3	48.7	48.8	16.8	23.2	17.4	18.7	24.8	16.3	15.0	12.3	15.0	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	50.0	48.4	48.5	48.0	15.2	25.4	18.4	19.4	26.4	13.4	12.6	11.7	12.3	7.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	50.2	48.4	48.7	48.1	17.2	23.4	17.0	18.4	26.1	16.5	15.5	14.1	12.1	8.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	49.9	48.0	48.8	48.2	14.4	24.9	18.2	18.9	28.0	13.6	12.8	11.4	14.0	5.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	48.9	48.0	48.4	48.5	16.6	22.2	18.3	18.9	23.9	15.9	14.1	13.2	14.1	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	48.8	47.3	48.1	48.4	18.0	24.6	19.0	19.6	25.0	15.5	14.5	13.7	15.2	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	48.0	47.3	47.4	47.8	17.0	23.0	18.8	19.3	23.0	16.8	16.0	14.6	13.8	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	48.5	48.8	47.3	47.5	17.8	24.4	19.0	20.0	25.0	15.5	13.2	15.0	13.8	8.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	48.4	47.4	47.8	47.8	16.8	23.3	17.0	18.3	24.0	14.9	14.0	13.5	13.8	8.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	48.9	47.5	48.0	48.1	16.2	22.2	19.0	19.1	25.2	14.5	14.0	12.9	14.3	8.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	48.4	47.2	47.8	47.7	17.0	23.6	20.0	20.1	25.0	16.0	15.4	13.7	14.4	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	48.1	47.7	47.5	48.1	17.0	21.8	18.4	18.9	23.0	16.8	16.0	13.7	14.8	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	48.2	47.8	48.2	48.3	18.8	24.0	18.6	19.5	25.0	15.3	14.3	12.8	14.0	7.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total: 111.3 m.m.

ESTACION: Chapetón MES Febrero AÑO 1967 $\varphi = 48^{\circ}$ N $\lambda = 75^{\circ}$ W. Gr. ALTURA 1,300 m

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebulosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	7	14	20 med	7	14	20 med	máx.	min. <small>sin viento</small>	7	14	20 med	7	14	20 med	7			14	20 Tot	7	14	20						
1	48.8	47.3	48.1	16.6	22.8	18.4	19.0	23.1	15.8	15.0	14.3	14.5	15.3	14.7	10.0	70	96	88	9.0	3.2	-	-	1.3	0.0	0.1	0.1		
2	48.2	46.8	47.8	17.2	22.0	18.8	19.2	25.2	14.9	14.0	14.9	14.9	15.8	14.6	88	75	97	87	8.7	3.3	-	-	1.7	0.0	0.1	0.1		
3	46.0	47.1	47.6	17.0	24.4	18.3	19.0	23.0	13.5	12.5	13.7	14.5	12.3	13.3	88	80	93	74	8.3	3.3	-	-	0.1	12.5	1.1	14.1		
4	48.5	47.7	48.1	17.0	21.4	17.6	18.4	22.0	16.0	15.0	14.0	14.0	14.5	14.2	96	73	96	88	10.0	0.6	12.5	-	1.0	1.6	2.0	14.2		
5	48.0	47.0	47.1	17.4	16.0	22.8	18.0	16.7	25.0	14.9	14.0	13.0	12.5	15.6	13.7	95	60	100	85	7.7	3.1	0.6	-	-	1.6	0.0	0.2	
6	48.2	47.1	48.1	17.8	15.0	22.4	19.4	19.1	25.4	14.9	14.0	12.1	14.8	16.3	14.4	95	72	95	88	9.0	1.1	-	-	2.0	1.4	0.0	0.1	
7	49.5	48.5	49.0	18.0	21.5	18.4	18.8	20.0	13.9	13.0	10.1	15.0	15.5	13.5	74	78	98	83	7.0	2.8	-	-	7.5	1.8	10.1	1.1		
8	49.7	48.4	49.0	17.0	24.4	18.6	19.7	25.0	15.5	15.0	14.0	14.0	15.3	14.4	96	62	95	84	5.0	6.1	0.7	-	-	0.1	12.5	1.2		
9	49.5	48.8	49.8	17.0	23.6	18.2	19.2	25.0	15.0	14.4	13.7	14.4	14.5	14.2	94	65	93	84	6.7	6.3	12.4	-	-	-	2.4	14.1		
10	49.3	47.9	48.4	18.5	23.4	18.0	19.7	25.5	13.6	13.0	12.3	15.2	14.5	14.1	93	70	95	86	6.0	6.9	-	-	-	-	-	2.1		
11	49.1	48.1	48.3	18.5	16.0	23.3	17.6	19.6	25.5	14.0	13.5	12.4	12.8	14.4	13.2	91	60	95	82	6.0	5.4	-	-	-	-	2.0	14.1	
12	49.2	47.9	48.1	18.4	15.4	22.8	17.7	19.4	24.0	13.7	13.0	8.3	12.7	13.4	11.5	64	61	88	71	6.0	6.3	-	-	-	-	2.7	14.3	
13	49.3	48.8	49.5	19.2	15.1	24.8	17.6	18.6	25.5	14.0	13.3	13.0	14.0	14.2	13.7	100	60	94	85	5.0	6.7	-	-	-	-	2.3	10.1	
14	50.8	49.9	49.4	19.0	15.8	24.8	19.6	20.2	25.0	15.0	14.5	13.1	14.0	16.0	14.4	91	60	94	82	9.0	5.3	-	-	-	-	2.1	0.0	
15	50.0	48.6	48.7	19.1	17.7	23.4	18.6	19.6	25.5	15.8	14.5	12.8	15.8	15.3	14.6	84	73	95	84	5.7	4.8	-	-	-	-	2.0	0.1	
16	49.0	48.0	48.2	18.4	17.4	22.8	19.4	19.7	24.4	15.0	15.0	13.3	15.5	15.3	15.0	90	75	98	87	9.7	1.4	-	-	-	-	6.1	1.5	
17	48.5	48.0	48.2	18.6	17.6	24.0	19.0	19.9	25.0	16.8	15.5	14.2	14.9	14.3	14.5	94	68	87	82	8.7	3.5	6.1	-	-	-	1.7	14.1	
18	49.1	47.9	48.2	18.4	16.0	25.6	21.2	21.0	26.8	15.0	14.0	13.1	13.6	12.3	13.0	98	55	85	72	8.7	5.3	-	-	-	-	3.2	0.0	
19	48.2	47.8	48.0	18.0	18.8	19.3	19.8	25.5	16.0	14.8	10.9	14.0	14.9	13.3	71	61	95	76	7.3	5.9	-	-	-	-	19.1	3.1		
20	49.7	48.2	48.4	18.8	16.4	24.8	17.4	19.0	25.6	15.1	15.5	13.7	15.4	14.6	14.6	98	66	98	87	7.7	3.2	19.1	0.4	1.9	15.5	1.5	14.2	
21	49.7	48.0	48.0	18.5	17.0	24.4	18.2	19.5	25.9	16.4	15.5	13.2	15.2	15.1	14.5	91	68	96	84	8.3	2.0	13.2	-	-	-	1.5	0.0	
22	49.0	48.3	48.5	17.4	23.0	19.4	19.8	22.9	16.3	15.0	14.2	15.8	15.3	15.3	96	74	94	88	9.7	1.3	-	-	-	-	-	-	1.5	14.2
23	49.3	48.0	48.0	17.8	21.2	18.6	19.1	23.5	16.9	15.7	14.7	15.5	15.8	15.7	96	88	98	94	8.7	2.6	42.3	1.1	3.9	5.3	1.0	0.2	1.0	0.2
24	49.1	47.9	47.2	18.1	16.0	19.6	18.2	16.0	23.5	14.6	13.5	13.4	15.0	15.4	14.9	98	94	98	97	9.0	1.6	0.3	1.9	1.7	7.3	0.6	14.2	10.2
25	48.5	47.7	48.2	17.6	24.4	18.1	19.7	25.4	15.4	14.0	12.7	14.8	15.1	14.1	84	64	95	81	6.3	4.7	3.7	-	-	-	-	0.9	14.3	
26	48.5	48.5	48.8	18.2	17.8	22.0	15.2	17.5	24.0	16.9	15.5	13.2	13.8	12.7	13.2	86	70	98	85	8.7	3.8	-	-	-	-	16.7	3.8	
27	49.3	48.2	48.3	15.4	23.8	18.0	19.0	24.9	14.2	13.0	13.2	15.1	14.9	14.4	94	68	85	73	7.3	3.8	-	-	0.2	-	41.8	2.3		
28	50.2	48.6	48.8	19.2	17.4	25.0	19.6	20.4	26.0	16.8	15.4	13.9	15.7	15.6	15.5	93	70	93	85	9.3	3.8	41.6	2.0	-	-	11.7	0.3	
29																												
30																												
31																												
Med	49.1	48.0	48.4	18.5	16.6	21.3	18.4	19.2	24.8	15.3	14.3	12.8	14.6	14.9	14.1	90	68	94	84	7.9	3.8	5.4	1.9	0.4	8.0	1.7	-	-

Precipitación total: 25.4 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS $^{\circ}\text{C}$			TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebulosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med			7	14	20 Tot	7	14	20						
1	48.1	47.8	47.8	48.2	16.4	20.2	17.0	17.7	23.8	15.4	14.5	14.1	10.8	12.7	14.8	8.7	3.5	3.7	1.4	16.7	21.9	2.0	14.1	0.2	0.1	
2	48.0	47.3	48.0	48.1	17.2	22.2	18.8	18.2	28.0	16.8	16.0	14.4	16.5	14.2	15.0	9.3	1.8	0.8	—	—	—	—	1.5	0.0	0.1	
3	48.0	47.0	47.8	47.8	15.8	21.0	18.0	20.1	27.8	15.0	14.1	12.3	13.9	15.5	13.9	8.0	4.0	0.8	—	—	—	—	3.0	0.2	0.1	
4	48.0	47.9	48.2	48.8	18.0	24.4	19.8	21.5	28.5	15.9	14.5	11.5	14.5	14.8	13.8	7.4	3.3	8.7	—	—	—	—	3.5	14.1	0.3	
5	50.4	48.1	48.1	48.9	17.2	26.8	18.8	20.4	28.0	15.5	14.5	13.0	13.2	14.7	13.8	8.8	4.8	0.1	—	—	—	—	0.4	14.1	0.2	
6	48.9	48.1	47.3	48.8	18.4	28.2	18.4	21.4	28.8	16.0	15.0	13.2	13.8	15.3	14.1	8.3	5.4	0.8	—	—	—	—	1.3	14.1	0.1	
7	48.1	47.3	47.3	47.8	15.2	21.0	18.8	20.4	27.8	13.9	13.0	12.4	14.5	15.4	14.1	8.8	5.4	0.1	—	—	—	—	4.4	12.1	0.1	
8	49.0	47.0	47.9	48.0	18.8	28.8	18.0	21.0	27.0	17.5	16.5	14.8	13.8	14.7	14.3	9.0	5.2	0.5	—	—	—	—	0.6	1.7	0.0	
9	48.0	47.8	48.0	48.3	17.1	25.8	18.1	18.7	28.8	15.3	14.5	14.1	15.9	14.9	15.0	8.8	6.5	0.8	—	—	—	—	12.4	2.1	0.0	
10	48.3	48.5	48.4	48.0	17.0	28.8	17.8	18.1	28.3	15.9	15.0	13.7	15.8	15.4	14.9	8.8	6.8	1.0	—	—	—	—	0.3	1.2	0.2	
11	48.1	47.7	47.9	48.2	18.0	28.8	20.8	21.8	27.0	16.5	15.0	14.5	14.8	12.8	14.0	9.3	5.5	7.0	—	—	—	—	7.0	1.8	0.1	
12	48.0	47.7	47.4	48.0	17.0	28.1	18.4	19.0	27.0	16.8	16.0	14.8	15.1	14.4	14.7	10.0	5.8	0.8	—	—	—	—	0.1	1.8	0.2	
13	48.0	48.2	48.8	48.8	18.4	28.2	18.2	20.2	25.8	15.0	14.5	11.4	15.1	15.8	14.0	7.2	6.8	0.4	—	—	—	—	8.3	1.4	0.1	
14	50.8	50.0	50.1	50.2	17.0	19.4	18.0	18.1	19.9	16.2	15.5	14.8	14.7	14.9	14.7	10.0	8.8	0.8	—	—	—	—	0.8	1.4	0.1	
15	50.0	48.4	48.9	48.1	16.2	23.8	19.8	19.8	28.4	13.8	12.5	12.3	15.9	16.0	14.7	8.8	7.2	0.4	—	—	—	—	0.3	1.1	0.0	
16	50.3	48.0	48.3	48.9	17.4	24.4	18.8	18.7	25.8	15.4	15.0	12.8	14.8	15.5	14.3	8.8	8.4	0.8	—	—	—	—	0.4	0.3	0.1	
17	50.1	48.8	48.8	48.4	18.8	23.0	19.0	19.4	24.5	15.4	13.5	13.4	14.5	15.7	14.5	9.0	8.8	0.5	—	—	—	—	0.8	1.4	0.1	
18	50.8	49.5	48.8	50.0	17.8	20.8	18.8	18.0	22.8	16.8	16.4	16.4	16.4	15.0	15.3	9.5	9.0	0.9	—	—	—	—	0.1	0.9	0.0	
19	50.3	48.8	48.1	48.3	17.2	23.2	19.0	19.8	24.5	16.8	15.5	13.9	15.0	16.2	15.0	9.4	7.0	0.8	—	—	—	—	18.8	20.7	1.3	
20	50.0	48.1	48.0	48.7	18.0	20.4	18.0	18.8	22.5	17.0	15.5	14.0	14.7	14.4	14.4	9.7	9.7	1.3	—	—	—	—	0.6	1.0	0.2	
21	50.8	47.8	48.7	50.0	14.8	22.2	18.0	18.3	23.0	13.7	12.8	11.7	13.4	13.4	12.8	9.8	8.7	6.7	—	—	—	—	2.0	0.1	0.1	
22	51.0	48.4	50.3	50.2	17.0	22.8	18.8	19.8	24.8	15.8	15.0	13.5	14.8	15.4	14.8	9.0	8.7	8.3	—	—	—	—	1.4	1.4	1.8	
23	51.0	50.0	50.8	50.8	16.0	19.8	17.1	18.0	24.5	16.5	15.5	14.0	15.8	15.4	15.1	9.1	10.0	9.5	—	—	—	—	13.4	15.1	28.5	
24	51.5	49.5	48.8	50.3	15.8	25.0	18.4	19.9	25.5	14.7	13.8	12.7	13.8	15.8	14.0	9.4	9.0	8.2	—	—	—	—	8.8	1.8	14.1	
25	50.8	48.8	48.1	48.4	17.2	24.0	18.1	18.8	24.5	16.5	16.0	14.1	13.8	16.1	14.7	8.8	8.2	8.8	—	—	—	—	0.2	11.0	2.2	
26	48.2	48.1	48.9	48.7	17.8	22.4	18.0	19.5	24.0	16.8	16.0	14.4	14.3	15.7	14.8	9.4	7.0	6.8	—	—	—	—	0.2	12.8	1.1	
27	50.0	48.0	48.3	48.1	17.0	24.2	20.0	21.2	24.5	16.3	15.4	16.1	16.8	16.1	17.2	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	17.1	1.5	14.1	
28	50.3	47.4	48.7	48.5	17.2	25.2	18.8	18.9	28.0	18.8	18.0	14.8	16.7	15.8	15.8	10.0	8.8	10.0	—	—	—	—	17.1	1.0	0.0	
29	48.2	48.8	48.4	48.4	17.8	21.4	18.2	18.9	23.5	16.8	16.0	14.4	14.9	15.1	14.8	9.4	7.8	8.8	—	—	—	—	5.8	1.4	0.0	
30	48.8	48.3	49.8	48.3	17.2	25.0	19.0	20.0	25.5	15.0	14.2	13.4	11.4	9.3	11.4	8.1	4.8	6.7	—	—	—	—	4.0	2.4	0.0	
31																										
Med	48.8	48.3	48.9	48.0	17.1	23.9	18.7	18.6	25.3	15.8	14.9	13.8	14.8	14.8	14.8	8.2	6.7	8.8	—	—	—	—	2.4	2.8	2.0	

D	Presión Atmosférica								TEMPERATURAS				TENSIÓN DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA %				Nubes				PRECIPITACION m.m.				VIENTOS							
	Reducida a 0° y Grovedad normal				med.				max.				min.				med.				med.				med.				med.				med.			
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20					
1	49.9	49.8	49.5	49.4	17.6	23.2	18.6	19.5	24.3	14.9	13.8	12.1	12.8	14.7	13.2	81	80	92	78	7.0	4.4	—	—	—	—	7.9	1.9	14.2	04.2	12.1						
2	50.9	49.0	50.2	50.1	16.8	24.0	18.8	19.6	24.9	15.5	14.5	13.5	11.2	14.6	13.1	94	90	90	88	7.3	1.3	7.9	—	—	—	9.7	2.9	00.0	00.0	10.1						
3	51.0	49.3	50.1	50.2	17.2	22.5	18.4	19.2	23.6	17.0	15.0	14.4	13.6	14.2	14.1	98	85	90	84	9.0	1.9	9.7	0.3	—	—	0.3	1.2	06.2	05.1	14.1						
4	50.2	49.3	47.6	49.7	15.4	19.3	19.5	25.4	13.8	13.0	12.6	12.3	15.3	13.4	98	95	92	81	5.7	7.0	—	—	—	—	—	—	14.1	06.1	00.0							
5	50.1	47.9	48.8	48.9	17.4	20.9	19.6	20.9	27.3	14.6	13.5	13.3	13.2	14.5	12.7	90	88	85	74	7.0	8.8	—	—	—	—	0.1	2.6	14.1	02.2	00.0						
6	49.7	47.9	49.5	49.7	19.2	26.4	21.4	22.1	27.7	16.0	15.4	14.1	13.9	15.5	14.5	85	84	81	73	8.7	7.0	—	—	—	—	15.5	1.6	14.1	06.2	00.0						
7	50.9	49.5	49.2	49.9	17.2	22.2	18.6	19.2	25.5	16.0	10.5	13.0	15.2	14.6	14.3	88	78	90	85	8.3	1.5	15.5	—	—	—	—	4.1	0.5	14.2	06.2	00.0					
8	51.0	49.3	49.8	49.4	17.0	22.5	17.8	19.3	25.3	16.5	15.5	14.0	14.1	14.7	14.3	89	82	96	85	6.3	3.2	3.1	3.6	—	—	—	8.3	1.4	10.1	06.2	16.1					
9	50.0	49.1	49.8	49.0	18.0	25.4	20.8	21.2	25.9	17.0	16.1	12.4	14.8	15.8	14.3	80	80	86	75	7.3	6.6	4.7	0.1	—	—	—	34.2	0.4	14.1	06.1	00.0					
10	50.5	48.3	48.9	49.2	17.3	18.5	17.3	18.5	23.6	16.8	15.4	14.4	12.6	14.4	14.1	95	70	88	77	7.7	1.0	34.1	11.2	—	—	—	11.2	1.3	06.1	00.2	04.1					
11	49.7	48.0	48.6	48.8	17.3	23.4	18.5	19.5	26.0	15.8	15.0	13.2	16.4	14.2	13.6	90	76	70	79	8.7	3.2	—	—	—	—	0.6	12.3	16.8	1.6	14.1	00.0	14.1				
12	49.5	49.6	48.9	49.0	17.6	21.0	16.2	18.8	21.5	16.8	15.6	13.5	14.9	15.2	14.6	90	80	97	89	8.3	—	—	—	—	—	—	3.9	0.4	0.4	14.1	06.1	00.0				
13	50.0	47.7	48.3	48.7	18.2	20.0	18.3	18.7	24.1	16.0	15.0	14.0	15.0	15.1	14.7	90	96	96	91	8.3	3.0	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.6	00.0	00.0	00.0				
14	50.0	48.0	48.4	48.8	17.2	24.4	20.0	20.4	24.6	16.3	14.8	13.9	15.0	15.8	14.9	94	85	90	83	8.3	2.0	—	—	—	—	—	0.4	—	0.4	14.1	02.2	00.0				
15	49.1	48.3	48.9	48.8	17.0	26.2	18.4	20.0	26.5	15.6	14.4	13.1	13.3	14.5	13.6	90	52	92	78	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	51.4	50.4	50.8	50.9	17.8	22.4	19.0	19.6	23.0	16.9	15.5	13.7	13.6	15.5	14.3	90	86	94	83	8.3	7.1	—	—	—	—	—	19.4	1.5	14.1	00.0	00.0					
17	52.4	50.4	50.1	51.0	18.2	22.8	18.0	19.2	24.0	17.1	16.2	14.9	14.7	14.7	14.8	95	70	95	87	9.0	3.5	—	—	—	—	—	14.1	6.9	0.0	00.0	00.0	00.0				
18	51.2	49.2	49.5	50.1	18.2	22.0	16.4	16.5	23.9	16.5	15.5	15.1	14.8	13.3	14.4	88	70	95	87	8.3	2.7	37.1	0.5	—	—	—	37.1	0.5	9.8	10.3	0.8	00.0	06.1	00.0		
19	51.1	48.8	49.7	49.9	18.0	24.4	18.4	20.3	24.5	15.8	14.5	13.0	13.9	16.3	14.4	88	61	96	80	8.0	5.2	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	0.1	00.0	00.0	00.0			
20	50.1	48.8	49.6	49.4	20.0	25.0	19.7	21.1	26.7	15.3	14.0	13.5	14.2	15.7	14.5	77	80	91	76	3.7	8.1	—	—	—	—	—	0.3	1.4	00.0	06.2	10.1					
21	50.3	46.7	48.6	48.5	19.0	24.0	19.8	21.6	26.3	15.8	14.5	11.5	14.9	15.6	14.0	70	88	90	75	7.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	50.1	47.9	48.7	48.9	18.2	26.2	18.1	20.6	26.4	17.4	16.3	15.4	15.5	16.4	15.8	88	60	97	85	5.0	3.4	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—		
23	49.1	48.0	48.6	48.6	18.1	26.0	19.2	20.6	27.3	17.4	16.0	14.9	14.9	16.1	15.3	90	60	96	82	8.3	3.4	—	—	—	—	—	9.6	2.2	12.1	06.2	00.0					
24	49.6	47.5	49.2	48.8	18.2	26.4	20.7	21.5	27.3	17.8	16.0	14.9	15.5	17.3	15.9	85	61	94	83	7.7	7.8	—	—	—	—	—	1.2	2.1	14.1	06.2	00.0					
25	50.5	49.1	49.0	49.5	18.5	26.6	18.5	20.6	27.0	17.8	17.0	15.2	14.7	15.2	15.0	94	56	94	81	6.0	5.0	—	—	—	—	—	7.7	3.9	14.1	06.2	00.0					
26	50.5	48.0	49.0	49.5	19.4	25.8	19.8	21.2	26.3	17.8	17.0	12.8	16.2	16.0	15.0	76	85	93	78	7.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
27	48.5	48.6	49.6	49.9	19.2	25.4	19.6	21.0	26.5	17.4	17.0	15.0	12.3	16.0	14.4	90	94	91	97	5.1	5.1	—	—	—	—	—	5.1	5.1	3.3	00.0	06.2	02.1				
28	50.1	48.6	49.4	49.4	18.8	22.8	19.8	20.3	25.4	15.8	14.5	14.0	14.9	14.7	14.5	88	71	85	81	10.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29	48.4	47.8	47.8	48.4	18.4	26.3	19.6	21.0	27.0	15.4	14.0	14.2	15.5	16.0	15.2	90	60	94	81	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30	48.8	48.3	48.2	48.4	18.6	20.6	17.4	18.6	24.5	17.4	16.0	14.7	16.2	14.8	15.2	90	98	98	93	9.7	3.5	—	—	—	—	—	—	0.2	17.1	1.4	14.1	10.1	00.0			
31	49.2	48.0	47.6	48.3	19.2	23.4	19.1	20.2	25.3	17.3	16.5	15.0	15.7	15.9	15.5	90	72	95	86	5.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Med	50.1	48.5	49.1	49.2	18.0	24.1	19.0	20.0	26.4	16.4	15.2	13.8	14.4	15.2	14.5	88	65	92	82	7.6	4.0	—	—	—	—	—	5.2	1.8	0.9	7.9	1.5	—	—	—		

Precipitación total : 265.9 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR %	PRECIPITACION m. m			Evaporación	VIENTOS										
	7	14	20	med.	máx.	min.	máx.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		Tot.	7	14	20							
1	49.4	47.7	46.6	46.8	18.6	23.0	19.5	20.2	25.5	17.3	16.5	14.8	15.5	16.2	15.5	93	71	95	86	10.0	5.1	0.3	0.2	1.1	10.1	05.2	04.2					
2	48.7	46.2	45.8	47.2	16.4	22.8	19.8	19.7	25.6	14.9	13.6	12.7	14.7	15.6	14.3	91	70	90	84	8.7	5.7	0.2	—	10.7	1.5	12.1	04.3	04.2				
3	48.4	47.3	47.8	47.8	17.0	22.8	18.4	19.2	23.8	16.6	15.0	14.6	13.8	16.0	14.8	100	66	100	89	7.7	2.4	10.7	1.0	1.2	1.3	0.0	05.2	06.1				
4	48.7	48.5	49.5	48.9	18.8	19.0	17.8	18.4	20.5	17.3	16.6	15.4	15.5	14.7	15.2	94	94	98	95	9.7	0.4	0.2	10.6	0.2	11.4	0.5	00.0	03.1	14.1			
5	51.0	49.1	49.7	49.9	16.6	21.2	18.6	18.3	21.5	15.8	14.6	13.5	15.4	15.6	14.8	95	82	97	91	8.3	0.2	0.3	0.6	—	0.6	0.6	12.1	05.2	00.0			
6	49.6	48.8	48.8	49.1	17.6	23.4	17.8	19.2	25.0	14.7	13.6	12.7	13.2	14.4	13.4	84	60	84	79	6.0	4.2	—	—	—	1.0	12.1	06.2	06.1				
7	51.0	49.0	50.4	50.1	17.0	19.3	16.8	17.5	24.8	13.8	12.4	12.5	13.8	13.4	13.4	86	82	96	88	6.7	5.2	—	—	0.1	41.2	1.5	14.1	14.1	00.0			
8	52.2	51.2	50.1	51.2	17.0	19.6	16.6	17.4	23.7	16.8	15.4	14.3	13.9	14.3	14.3	100	84	98	94	10.0	1.0	34.0	6.7	—	6.7	1.0	00.0	05.2	00.0			
9	52.1	50.1	49.8	50.7	16.2	23.6	18.6	19.2	24.8	14.1	12.1	11.9	14.0	15.3	13.7	86	64	85	82	8.3	2.7	—	—	0.4	—	0.4	1.4	00.0	05.2	00.0		
10	50.2	48.7	49.6	49.5	16.8	23.2	18.0	19.5	26.9	16.1	14.5	13.0	13.6	14.1	13.6	90	56	92	79	6.7	9.4	—	—	—	—	—	1.5	00.0	05.3	00.0		
11	50.7	49.1	49.1	49.6	19.9	19.2	19.2	19.2	23.5	17.1	16.5	14.3	15.9	14.9	14.7	78	92	95	88	9.0	2.5	—	—	11.7	3.4	15.1	0.7	14.1	02.1	14.1		
12	51.0	49.7	48.8	49.8	16.6	22.4	19.2	19.4	23.5	16.1	15.3	15.2	15.4	15.0	15.0	100	74	93	89	9.3	4.0	—	—	—	—	—	1.5	14.1	05.3	14.1		
13	50.8	49.4	48.3	49.5	16.2	22.0	17.6	18.6	24.9	14.5	13.5	12.3	13.8	14.4	13.5	88	65	85	83	6.3	6.3	—	—	—	—	—	2.8	12.1	06.3	14.1		
14	50.3	49.6	50.2	50.0	18.4	22.2	15.0	17.6	24.8	15.1	14.0	13.2	12.3	12.5	12.7	84	61	88	81	8.0	2.2	—	—	1.7	1.7	2.0	00.0	05.2	00.0			
15	50.4	49.9	49.8	49.4	16.0	23.5	16.4	18.1	24.9	13.6	12.0	12.7	11.2	13.3	12.4	93	51	95	80	6.7	3.4	—	—	—	—	—	1.9	14.1	05.2	00.0		
16	51.0	49.2	50.4	50.2	15.6	21.8	16.6	17.6	23.9	13.4	12.0	12.3	13.9	13.3	13.2	93	71	94	86	8.0	5.4	—	—	0.5	0.8	1.5	10.1	05.1	00.0			
17	50.7	49.7	50.0	50.1	17.6	23.8	18.6	19.6	24.9	16.2	14.5	13.5	11.1	14.1	12.9	90	50	88	76	9.7	2.6	0.2	—	—	2.4	1.0	00.0	05.1	00.0			
18	50.7	48.7	49.6	49.7	17.2	25.4	18.6	20.0	26.0	15.6	14.0	13.9	13.6	13.5	13.7	94	56	85	76	6.0	6.5	2.4	—	—	—	2.1	14.2	02.1	00.0			
19	50.3	49.2	50.2	49.9	17.2	23.2	17.2	18.7	24.8	15.8	14.3	13.4	12.8	13.7	13.3	91	60	83	81	6.3	3.3	—	—	—	—	—	0.3	1.2	05.2	02.1	00.0	
20	50.8	49.5	49.8	49.4	18.0	24.6	18.2	19.8	26.3	16.8	15.6	13.9	12.1	14.0	13.3	90	52	90	77	6.3	5.1	0.3	—	—	—	—	1.5	10.1	05.2	00.0		
21	50.5	48.5	50.0	49.7	19.3	24.6	18.6	20.3	25.7	18.0	17.0	13.3	12.1	14.5	13.3	80	52	91	74	7.0	2.9	—	—	—	—	—	1.4	05.1	05.2	00.0		
22	50.1	49.0	49.0	49.0	17.2	24.3	19.4	20.1	25.5	16.2	14.5	13.4	11.4	15.2	13.3	91	50	90	77	9.7	0.5	—	—	—	—	—	1.8	14.1	05.1	00.0		
23	49.2	48.5	50.0	49.6	18.6	25.4	17.1	15.5	22.9	12.3	14.7	12.3	8.0	5.0	88	73	90	88	7.3	7.0	4.9	—	—	—	—	2.5	00.0	05.3	00.0			
24	51.0	50.4	49.3	50.2	18.2	22.8	18.8	19.6	24.3	17.6	17.0	14.2	14.5	14.0	14.2	91	70	86	82	10.0	—	—	—	—	—	—	1.7	00.0	05.2	14.2		
25	50.9	49.6	49.5	50.0	18.8	25.6	19.6	20.9	26.0	14.7	13.2	11.5	12.6	15.4	13.2	70	51	90	70	8.0	7.0	—	—	—	—	—	2.9	14.2	02.2	00.0		
26	50.5	48.6	50.2	49.8	18.4	26.8	20.6	21.6	26.9	17.1	16.0	14.2	12.8	15.0	14.0	90	48	86	75	8.7	3.1	—	—	—	—	—	0.7	1.5	10.1	04.2	00.0	
27	51.8	49.8	49.8	50.4	17.6	22.4	18.6	18.3	24.4	16.5	15.0	14.2	12.4	14.1	13.6	94	61	88	81	9.3	1.3	0.7	2.6	—	—	2.6	2.4	00.0	14.2	00.0		
28	51.1	49.7	49.0	49.9	17.4	24.0	18.0	19.4	24.9	16.3	15.3	13.9	12.4	14.7	13.7	93	55	95	81	7.3	1.7	—	—	—	—	—	0.6	10.1	05.2	00.0		
29	50.8	49.1	49.3	49.7	17.6	25.3	19.8	20.6	26.3	16.0	14.9	13.5	12.1	13.0	12.9	90	50	75	72	6.0	4.1	—	—	—	—	—	3.3	14.1	05.2	10.2		
30	49.4	48.2	49.4	49.0	17.2	25.0	18.8	20.0	25.8	15.4	14.3	13.4	12.5	14.6	13.5	91	52	90	76	9.7	2.2	—	—	—	—	—	3.8	14.1	10.1	00.0		
31																																
Med	50.4	49.0	49.4	49.6	17.5	23.2	18.3	19.3	24.9	14.6	13.4	13.4	14.5	13.8	13.8	90	63	92	82	8.0	3.5	1.6	1.4	0.2	3.3	1.6	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 96.8 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m.m			Evaporación			VIENTOS			
	7		14		20		med.		máx.		mín.		mm.		7		14		20		med		7		14		20		7		14		20	
1	50.8	48.5	48.5	49.3	18.2	28.0	19.1	20.1	26.3	16.8	16.0	14.5	12.1	13.8	13.5	93	54	82	76	8.7	7.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	50.5	48.1	49.5	49.4	17.0	28.2	19.0	20.3	27.8	16.1	15.1	13.7	12.4	14.1	13.4	94	48	88	78	5.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	49.5	48.3	48.1	48.1	18.8	23.8	18.6	19.8	26.0	16.8	15.7	13.0	9.7	13.6	12.1	81	44	88	71	9.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	49.9	48.8	48.8	48.2	18.2	27.2	18.6	20.6	26.0	13.8	12.5	13.7	11.6	13.5	12.9	88	42	85	72	5.7	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	50.7	48.9	49.7	49.8	18.0	25.8	19.3	20.8	26.5	15.4	13.5	12.4	11.2	13.8	12.5	88	45	83	69	3.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	49.8	48.5	48.0	48.1	18.8	26.4	19.0	20.8	27.8	17.4	16.5	14.5	12.6	13.2	13.4	91	46	80	73	7.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	50.5	48.9	49.3	49.8	17.8	28.0	20.0	20.4	25.8	16.5	15.0	13.8	12.4	14.4	13.9	92	60	82	78	9.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	51.7	48.0	48.8	49.8	17.8	28.9	19.9	20.8	26.5	16.8	16.0	14.8	12.0	14.8	13.8	95	51	86	77	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	50.8	48.8	48.8	48.3	17.2	28.3	19.8	20.3	27.5	15.3	14.0	12.4	11.8	13.7	12.8	83	46	85	71	8.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	50.8	48.3	48.6	48.2	17.8	25.4	17.4	17.4	26.3	16.0	14.0	13.0	12.7	13.7	13.1	86	52	92	77	5.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	49.3	48.1	48.4	48.3	17.0	28.2	17.8	18.1	28.5	15.5	14.5	14.6	13.2	14.0	13.9	100	58	93	84	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	50.3	49.0	48.4	48.8	18.8	23.4	19.0	19.5	26.3	14.9	14.0	13.2	12.9	14.8	13.8	93	60	90	81	9.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	50.5	48.3	48.7	48.2	17.4	23.8	18.1	18.4	28.9	15.5	14.0	14.2	13.3	11.1	12.9	98	60	71	76	9.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	50.4	49.4	50.3	50.1	17.4	27.4	18.4	18.9	23.5	15.5	14.5	14.0	13.3	16.0	14.4	94	70	100	88	10.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	51.3	48.8	50.7	50.5	16.8	22.0	15.6	17.4	23.0	15.0	13.4	12.8	12.8	11.9	12.5	90	65	90	82	8.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	51.3	49.8	49.8	50.3	16.0	25.8	18.0	19.4	26.4	14.0	13.5	13.7	12.3	14.1	13.4	100	50	92	81	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	50.8	48.2	49.9	50.0	16.4	25.0	17.6	19.2	26.0	14.8	13.8	14.1	13.1	14.4	13.9	100	55	95	83	4.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	49.9	48.4	48.9	48.1	18.0	24.8	20.0	20.8	25.5	13.8	12.0	12.5	14.0	16.2	14.2	81	60	93	78	4.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	50.1	47.7	48.7	48.8	16.8	25.2	18.0	19.5	26.0	14.3	12.5	11.8	12.1	14.1	12.7	82	50	92	75	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	50.3	48.4	48.8	48.2	16.0	25.0	18.0	19.2	25.9	14.8	13.5	13.7	12.9	14.1	13.6	100	54	92	82	7.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	49.8	48.6	48.2	48.1	18.8	24.3	17.9	19.2	25.4	16.5	15.0	10.3	12.3	11.3	11.3	72	54	78	73	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	50.0	48.8	49.4	48.4	18.0	25.2	18.3	20.0	25.5	14.0	13.0	13.1	12.1	14.3	13.2	85	50	92	80	7.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	49.9	48.4	49.3	49.8	16.8	22.8	16.8	18.3	23.4	14.8	12.7	12.9	12.5	13.5	13.0	90	60	94	81	7.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	50.7	49.8	50.4	50.7	16.8	22.6	17.0	18.4	23.5	13.0	12.0	13.1	13.6	14.6	13.8	91	65	100	85	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	50.6	48.7	48.9	48.9	17.8	22.8	17.8	19.0	24.4	14.4	13.1	15.6	14.5	13.2	14.4	100	70	88	86	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	49.3	48.5	48.9	48.9	17.8	28.8	19.3	20.3	26.5	15.4	14.8	13.4	12.6	13.6	13.3	88	53	83	75	9.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	50.1	49.0	48.7	48.6	17.8	25.4	18.6	20.1	26.8	15.5	14.5	13.4	9.1	10.0	10.8	88	40	82	63	7.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	50.0	49.0	49.5	49.5	16.3	26.8	19.0	20.2	27.5	13.5	12.5	13.0	12.8	14.5	13.4	94	48	88	77	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	50.7	48.8	48.7	48.7	18.8	24.2	19.4	20.0	25.3	12.0	10.5	11.5	11.9	13.5	12.3	80	52	80	71	8.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	50.8	48.7	50.8	50.4	17.4	25.8	19.4	20.4	26.7	15.0	13.5	14.8	12.3	15.2	14.0	98	50	90	78	9.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31																																		
Med	50.3	48.9	49.5	49.8	17.3	24.8	18.4	19.7	25.9	15.1	13.8	13.4	12.4	13.8	13.2	90	54	87	77	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Precipitación total: 13.4 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravidad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS										
	7		14		20 med		7		14		20 med		7		14		20 med				7		14		20		7			14			20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20			
1	50.9	49.5	49.8	49.7	17.0	25.9	19.8	20.6	27.3	13.0	12.5	13.1	13.3	13.9	13.4	90	53	80	7	4.7	8.9	--	--	4.4	14.1	06.2	00.0	--	--	--					
2	46.4	47.7	46.4	48.5	18.6	17.8	21.4	22.7	20.0	15.4	14.0	13.4	13.5	13.5	13.5	86	46	71	88	2.7	10.0	--	--	0.1	4.7	14.1	14.3	14.2	--	--					
3	49.3	48.0	48.0	48.8	16.4	28.2	20.4	20.9	27.3	13.9	12.5	13.4	12.8	14.0	13.3	96	48	78	7	8.0	6.5	0.1	--	0.2	0.2	14.1	14.3	14.2	--	--					
4	50.5	46.3	50.4	46.7	18.1	22.8	19.4	19.9	23.5	17.0	15.8	10.8	10.1	12.1	11.1	70	48	73	8	10.0	10.0	0.2	--	0.7	3.2	12.2	02.3	14.2	--	--					
5	51.2	50.4	50.9	50.8	18.2	21.4	18.0	18.9	24.3	16.0	14.5	12.8	10.5	13.1	12.1	80	55	85	73	10.0	--	--	--	--	4.2	14.1	06.2	00.0	--	--					
6	51.4	50.0	50.2	50.5	19.6	25.4	16.8	19.8	27.0	16.0	14.1	10.5	10.1	11.9	10.8	61	41	84	82	7.0	6.4	--	--	--	3.2	14.1	06.2	00.0	--	--					
7	50.8	49.7	50.2	50.2	19.4	28.8	18.4	20.7	26.3	15.0	14.1	10.2	11.0	12.8	11.3	80	42	80	61	7.7	5.8	--	--	--	5.5	12.1	06.1	00.0	--	--					
8	50.2	49.6	49.4	49.7	18.0	23.0	23.0	20.6	24.9	14.0	12.9	13.4	12.6	10.9	12.3	80	60	69	69	8.3	1.7	--	--	0.1	0.1	3.8	14.1	14.2	14.2	--	--				
9	51.0	49.8	50.0	50.2	17.0	24.8	20.4	20.7	27.5	14.4	13.5	13.2	10.5	10.9	11.5	91	45	60	65	9.0	5.4	--	--	--	0.5	3.8	14.1	06.2	14.2	--	--				
10	50.8	49.0	49.8	49.8	17.8	25.8	18.4	20.0	27.8	15.0	13.5	13.0	11.2	13.2	12.5	86	45	84	72	8.7	7.0	0.5	--	--	10.4	2.3	0.1	02.1	14.1	--	--				
11	51.7	49.9	50.4	50.7	16.2	25.2	20.2	20.4	27.3	15.4	13.5	13.9	12.4	14.3	13.5	100	51	80	77	9.3	3.6	--	--	0.4	1.2	14.1	10.2	14.1	--	--					
12	51.3	49.7	49.0	50.0	16.8	25.2	19.3	20.2	27.9	14.8	12.9	12.9	12.1	13.3	12.8	90	50	80	73	8.3	4.9	--	--	0.8	1.7	2.2	14.1	02.1	12.2	--	--				
13	51.3	48.4	48.7	49.5	18.0	25.8	19.0	20.4	27.9	13.6	12.5	12.4	11.4	12.3	12.0	80	46	77	68	6.0	9.8	1.1	--	--	0.1	3.8	0.0	06.2	14.2	--	--				
14	50.8	48.4	48.5	48.2	18.0	27.0	21.1	21.8	27.9	14.0	13.0	13.1	13.4	12.5	13.0	85	50	66	67	6.0	8.6	--	--	--	0.1	3.8	0.0	06.2	14.2	--	--				
15	49.9	48.1	48.5	48.8	17.8	26.6	19.6	20.8	29.4	15.5	14.5	15.2	13.0	13.3	13.8	100	50	80	77	9.0	6.6	0.1	--	--	2.7	3.5	0.0	06.2	12.2	--	--				
16	50.9	48.4	48.0	49.4	17.0	26.6	19.6	20.7	26.3	16.0	14.5	13.8	12.8	14.5	13.7	95	46	85	76	8.0	8.2	2.7	--	--	1.9	1.9	3.7	14.1	06.2	14.2	--	--			
17	51.2	50.1	51.2	50.8	17.0	26.6	18.4	20.1	28.0	13.5	12.5	14.0	11.8	13.0	12.9	96	45	82	74	8.0	5.7	--	--	--	--	5.4	0.0	06.1	00.0	--	--				
18	51.3	49.7	50.4	50.5	18.0	26.4	17.2	19.7	27.8	12.6	12.0	10.8	11.7	13.5	12.0	70	45	92	69	6.0	7.3	--	--	--	4.1	14.1	06.2	02.1	--	--					
19	51.0	49.2	49.4	49.9	14.8	26.6	17.8	19.2	27.9	14.0	13.1	12.1	11.3	12.8	12.1	96	43	84	74	7.0	8.5	--	--	--	4.7	14.1	06.2	00.0	--	--					
20	50.3	48.0	48.6	49.0	16.2	26.8	18.8	20.2	29.4	14.6	13.5	11.8	12.0	12.7	12.2	85	45	78	69	7.0	7.0	--	--	--	3.8	14.1	06.3	00.0	--	--					
21	50.9	48.1	48.4	48.1	18.2	27.2	20.2	21.4	28.5	14.1	13.4	10.2	13.3	12.7	12.1	65	48	73	62	6.7	7.9	--	--	--	3.2	14.2	06.2	00.0	--	--					
22	49.5	48.1	48.7	48.8	18.2	26.9	19.6	21.1	28.4	13.8	12.5	14.0	13.2	14.2	13.8	90	50	83	74	8.7	7.7	--	--	6.5	21.4	2.7	14.1	06.3	14.2	--	--				
23	50.7	49.6	49.2	49.8	17.0	25.2	19.8	20.4	27.8	15.5	13.5	14.0	11.0	10.5	11.8	96	46	61	68	8.3	5.2	--	--	14.9	0.2	0.2	1.8	0.0	02.2	14.3	--	--			
24	50.2	49.6	49.9	49.8	18.2	25.0	18.8	20.1	28.0	15.5	13.1	13.0	10.1	13.2	12.1	83	43	82	69	9.7	2.2	--	--	--	5.4	02.1	06.2	14.2	--	--					
25	50.8	48.5	48.4	49.8	17.8	26.8	18.0	20.0	27.8	14.8	14.2	12.8	13.8	13.6	9	90	77	6.7	3.8	6.7	1.7	--	--	--	3.0	14.1	02.1	16.1	--	--					
26	49.8	48.8	48.9	49.1	17.6	22.8	19.8	19.8	26.5	14.1	12.8	13.0	13.0	14.5	13.5	86	63	85	74	8.7	1.7	--	--	0.1	0.1	1.9	14.1	06.1	00.0	--	--				
27	50.6	49.8	49.0	48.5	18.0	25.2	20.6	21.1	28.8	16.0	14.5	15.6	13.6	15.3	14.8	100	58	85	80	8.7	6.9	--	--	--	1.8	0.0	06.3	00.0	--	--					
28	50.0	47.8	48.0	48.7	16.2	25.4	19.8	20.4	26.5	14.4	13.5	13.5	12.8	14.7	13.7	68	53	85	79	9.0	5.8	--	--	--	2.1	10.1	02.1	00.0	--	--					
29	49.0	47.4	47.9	48.1	17.8	26.0	20.4	21.2	28.3	15.5	14.5	13.4	12.7	13.7	13.3	88	50	74	71	9.0	3.8	--	--	--	3.8	14.1	02.1	14.1	--	--					
30	48.1	46.1	47.1	47.8	27.8	20.8	20.8	20.8	29.9	13.3	12.5	13.7	12.4	15.2	13.8	90	45	84	73	8.7	8.0	--	--	--	1.1	1.9	14.1	06.2	14.1	--	--				
31	49.0	47.8	48.8	48.5	18.0	25.8	19.4	20.6	28.0	16.8	15.5	15.6	13.7	14.3	14.5	100	55	85	80	7.7	3.4	--	--	1.1	1.4	8.2	14.1	0.8	14.1	06.2	14.3	--	--		
Med	50.4	49.8	49.2	49.5	17.6	25.7	19.4	20.5	27.5	14.7	13.5	13.0	12.1	13.2	12.8	87	49	72	72	7.9	5.7	--	--	1.3	0.1	0.8	2.1	3.2	--	--	--	--			

Precipitación total : 64.7 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nebosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	50.3	49.1	50.2	49.9	16.6	28.6	18.0	19.9	29.3	12.9	12.9	13.0	13.4	66	59	64	77	7.0	7.5	4.5	-	-	-	5.3	14.1	09.1	12.1			
2	51.8	49.1	49.8	50.2	18.2	25.4	20.7	21.7	14.8	13.5	12.8	10.8	13.0	12.1	60	45	76	67	9.0	6.7	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.0			
3	50.8	49.6	49.6	49.3	15.8	28.4	17.8	19.4	27.5	14.0	12.8	13.4	14.5	13.8	100	52	66	63	9.7	9.4	0.2	-	-	14.2	29.7	20.0	06.3			
4	50.2	49.6	49.4	49.7	17.8	28.0	18.0	19.9	27.4	15.5	14.0	12.7	13.5	15.9	14.0	64	60	66	60	9.0	9.6	14.5	0.1	-	0.1	1.8	14.1	10.1		
5	51.3	49.6	49.8	50.2	18.6	28.4	17.9	19.8	27.5	17.0	14.9	14.4	11.2	12.7	12.8	60	45	68	74	9.7	2.7	-	-	-	2.4	10.1	08.2	12.2		
6	51.1	49.7	49.8	49.5	18.0	28.8	21.2	22.0	27.0	12.5	11.0	9.9	11.8	10.8	10.8	60	44	59	53	5.7	7.8	-	-	-	3.1	14.3	09.3	14.3		
7	51.8	49.4	49.7	49.7	17.0	27.2	18.3	20.2	27.4	14.5	13.5	12.8	13.5	14.0	13.4	67	50	69	76	9.0	9.6	-	-	-	4.8	14.1	08.2	10.1		
8	50.2	49.1	50.8	50.0	17.8	28.8	18.4	18.4	24.4	14.5	13.5	13.2	13.8	12.2	13.0	67	71	83	9.3	3.3	5.2	-	-	5.2	1.2	10.1	14.2	00.0		
9	50.3	48.5	48.7	48.2	17.2	25.4	18.4	19.8	28.0	15.0	13.8	14.1	12.7	12.8	13.2	66	52	60	76	9.0	3.0	-	-	-	1.8	10.8	2.2	00.0		
10	51.1	50.1	49.9	50.4	16.6	28.8	18.2	20.4	27.3	14.0	12.9	12.8	14.3	14.0	13.7	61	54	64	76	7.7	7.0	9.0	-	-	2.1	10.1	08.2	09.0		
11	50.9	49.4	48.7	48.3	18.8	27.8	21.8	22.4	28.4	12.8	11.0	10.5	14.7	10.4	11.9	66	52	54	57	4.3	7.4	-	-	-	0.1	2.4	14.1	08.2	00.0	
12	50.8	47.4	46.9	49.0	18.4	25.0	20.2	21.0	27.8	14.4	13.0	12.8	12.8	15.5	13.8	61	52	68	74	7.7	8.4	-	-	-	-	-	-	0.2	00.0	
13	50.7	49.9	47.8	48.4	18.8	27.3	22.0	22.0	28.3	14.4	13.0	13.8	13.9	12.8	13.4	66	46	65	70	7.0	9.1	0.1	-	-	1.4	14.1	08.2	14.2		
14	50.5	47.8	48.9	49.0	18.2	28.8	21.4	22.0	27.8	17.0	16.0	15.1	13.2	11.6	13.3	66	46	61	68	5.3	7.4	-	-	-	2.5	14.1	08.2	14.2		
15	50.1	49.3	50.3	49.8	17.8	28.4	21.4	21.4	26.5	14.5	13.9	12.8	11.3	12.8	12.4	62	46	62	67	7.0	2.3	-	-	-	2.3	14.1	08.2	14.3		
16	50.2	49.5	49.4	49.7	17.0	25.2	20.2	20.8	28.4	13.9	13.0	12.5	11.8	11.8	11.9	66	46	66	67	6.8	5.0	-	-	-	-	3.2	14.1	08.2	14.3	
17	51.8	49.8	50.2	50.5	20.0	27.2	19.2	21.4	27.8	17.0	15.5	9.9	11.3	11.8	11.0	58	41	71	59	7.0	4.0	-	-	-	0.4	14.3	02.3	14.1		
18	50.2	49.8	49.8	49.2	19.8	25.9	19.3	20.5	28.9	14.7	13.5	14.5	12.5	11.8	12.9	66	50	75	70	6.3	4.2	-	-	-	4.1	14.3	02.1	14.3		
19	50.2	49.6	50.4	49.7	17.4	28.4	18.9	19.9	27.3	15.5	14.5	12.8	11.9	11.3	11.7	66	46	70	66	7.3	2.5	-	-	-	4.8	09.0	08.0	14.3		
20	50.7	49.7	50.2	50.2	18.0	28.4	21.8	21.5	27.8	14.1	13.3	10.8	11.9	10.9	10.9	65	42	65	57	4.3	8.2	-	-	-	4.7	09.0	08.2	12.1		
21	51.4	49.4	51.0	50.8	20.8	28.8	22.2	22.9	30.9	17.3	15.0	11.2	10.4	10.0	10.5	61	40	50	50	9.0	6.7	-	-	-	-	5.8	14.1	08.2	14.3	
22	52.8	49.7	49.8	50.8	18.8	28.8	20.4	27.5	14.9	12.5	12.0	12.2	11.3	11.8	11.8	63	45	70	66	6.0	4.8	-	-	-	4.3	09.0	08.1	14.1		
23	51.4	48.4	49.3	49.7	17.2	28.2	19.4	21.0	28.8	14.9	12.5	12.5	11.5	10.3	11.4	65	40	61	62	5.7	10.0	-	-	-	3.7	09.0	08.1	14.2		
24	50.8	49.2	49.3	49.7	18.8	28.4	21.3	22.4	28.9	15.4	14.5	11.7	12.3	12.5	13.4	63	40	63	63	9.0	6.7	-	-	-	3.8	10.1	08.2	14.2		
25	50.1	48.3	48.0	48.1	18.3	28.8	22.8	23.7	31.0	16.0	14.5	13.3	12.5	10.7	12.2	60	40	51	57	6.7	9.0	-	-	-	3.7	14.1	08.2	14.1		
26	50.9	48.4	48.5	48.3	17.8	25.8	21.4	21.0	28.3	16.3	14.0	14.0	13.8	14.5	14.1	63	56	66	76	7.3	1.3	-	-	-	1.9	14.9	2.9	14.1		
27	48.1	47.8	48.4	48.4	18.0	28.4	18.8	20.2	28.5	17.3	14.9	14.8	16.1	16.2	15.7	60	70	64	65	9.0	1.3	-	-	-	2.8	11.2	2.3	14.1		
28	50.5	49.3	49.3	49.4	17.0	27.4	18.9	22.9	18.0	15.0	14.0	13.7	13.8	13.8	13.8	65	72	66	65	9.0	2.3	8.3	8.3	-	0.3	2.9	0.7	12.1		
29	50.8	49.4	50.8	50.2	18.0	20.0	18.0	18.2	23.3	15.4	13.5	13.8	14.4	14.8	14.2	65	82	64	60	10.0	1.0	-	-	-	0.8	0.5	2.9	00.0		
30	51.3	50.0	49.8	50.3	17.8	19.0	18.4	17.4	20.0	17.1	16.0	15.0	12.2	13.3	13.5	66	73	65	68	6.7	-	1.4	12.1	-	12.1	1.3	09.0	09.0		
31																														
Med.	50.8	48.8	49.4	49.7	17.9	25.8	19.5	20.6	27.2	15.2	13.7	13.0	12.7	12.8	12.8	65	52	75	71	7.8	5.1	1.3	1.0	0.6	2.7	3.1	-	-	-	

Precipitacion total : 88.3 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS							
	7		14		20		med.		máx.		mín.		m. m.		7		14				20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	mín.	m. m.	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20			
1	52.0	49.3	48.8	50.0	16.0	24.9	18.6	19.5	26.3	14.9	12.6	13.7	16.1	15.3	15.0	100	68	65	68	8.7	3.4	—	0.3	—	1.4	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0				
2	50.7	48.5	49.2	49.5	17.6	24.3	19.9	20.4	25.0	16.3	14.4	13.0	13.5	11.8	12.8	86	80	88	78	8.7	4.1	1.1	—	10.0	10.2	2.1	14.2	0.2	10.2					
3	51.6	49.1	50.2	50.3	17.4	26.8	19.4	26.3	16.0	15.0	12.6	13.9	12.0	13.6	13.2	93	45	95	78	7.7	7.6	0.2	—	—	3.0	—	0.0	0.2	0.1					
4	50.9	49.6	49.8	50.1	18.8	25.4	20.0	21.0	26.9	14.8	12.6	9.8	13.2	11.5	11.5	60	54	66	60	5.0	9.0	—	—	—	4.3	3.0	0.1	0.2	14.2	—				
5	51.2	48.9	49.1	49.7	18.0	23.0	17.3	19.6	26.0	15.0	14.0	13.0	13.0	12.4	12.8	64	52	61	76	6.0	6.0	—	—	—	3.6	12.1	0.1	0.1	0.1	—				
6	50.0	48.5	49.8	49.1	18.2	23.8	20.8	20.8	24.4	16.5	14.5	11.7	11.6	11.9	11.7	74	52	65	64	9.3	9.3	0.6	—	—	4.0	0.0	0.1	14.1	14.1	—				
7	50.3	47.8	49.3	49.3	18.6	25.4	20.6	21.3	27.9	15.3	12.3	12.3	12.9	13.0	12.7	78	53	70	68	8.3	5.7	—	—	—	3.4	0.0	0.1	14.1	14.1	—				
8	50.6	48.3	48.6	49.2	18.0	21.8	20.6	20.2	25.4	14.5	14.5	13.6	16.6	17.1	15.8	88	64	64	64	9.3	2.8	—	0.4	—	12.2	2.0	12.1	0.0	12.1	—				
9	49.2	48.9	49.8	49.3	17.4	21.0	16.4	17.8	24.4	16.5	15.5	14.2	15.6	13.4	14.4	95	84	96	92	10.0	2.0	11.8	1.5	29.5	23.2	1.4	14.1	0.3	14.2	—				
10	50.2	48.4	49.8	49.5	15.0	23.4	17.8	18.4	24.9	13.9	12.5	12.1	13.6	13.7	13.1	95	64	92	84	9.7	1.3	2.2	0.2	14.9	16.8	1.0	14.1	0.1	0.0	—				
11	50.7	48.6	48.9	49.4	17.0	23.2	17.8	19.0	23.9	15.6	14.5	14.0	15.0	15.0	14.7	98	70	88	88	9.7	1.9	1.7	1.5	—	2.2	0.8	14.1	0.2	0.0	—				
12	49.8	48.1	48.0	48.6	17.8	25.4	19.9	20.8	26.5	16.0	14.0	15.4	12.8	13.9	14.0	100	53	90	78	10.0	7.8	10.0	2.3	—	6.2	1.9	0.0	0.3	14.2	—				
13	49.2	48.2	49.7	49.0	17.2	21.6	16.8	18.1	24.6	16.5	15.5	14.0	16.0	14.4	14.8	95	83	100	93	9.7	1.3	3.6	0.6	0.3	0.9	1.1	10.1	0.1	10.1	—				
14	49.2	47.6	48.0	48.3	16.4	26.8	17.8	19.7	27.8	14.7	13.5	14.1	12.3	13.9	13.4	100	46	92	78	3.7	7.6	—	—	—	—	4.2	0.0	0.1	0.0	—				
15	49.2	48.2	47.9	48.4	19.8	28.4	20.2	21.6	27.5	15.4	14.0	14.0	11.7	11.4	12.4	82	45	65	64	6.7	3.8	—	—	—	—	1.1	0.0	0.2	0.0	—				
16	50.9	47.4	47.7	48.9	17.2	28.8	20.0	21.3	27.6	14.9	12.6	10.3	12.3	11.7	11.4	70	46	65	60	3.3	9.7	—	—	—	3.4	14.3	0.2	12.2	12.2	—				
17	49.8	47.9	48.5	48.7	19.8	26.6	19.4	21.3	27.0	18.0	17.0	14.0	13.0	11.8	12.9	81	50	70	67	5.7	4.6	—	—	—	2.1	14.1	0.2	14.3	14.3	—				
18	50.3	47.4	48.9	48.9	18.0	24.6	18.2	19.8	26.5	16.0	14.5	14.7	13.9	14.5	14.4	95	60	83	83	8.3	3.0	—	—	—	—	2.0	14.1	0.2	0.0	—				
19	49.8	48.0	48.2	48.6	18.2	22.8	17.8	19.2	24.9	16.5	14.5	14.5	14.7	14.2	14.5	93	70	83	85	8.0	1.1	—	—	0.2	0.9	1.8	14.1	0.2	14.1	—				
20	50.8	47.9	48.9	49.2	18.2	24.0	17.7	19.2	25.4	16.5	14.5	13.6	13.6	15.4	14.3	86	65	100	64	7.0	0.3	0.7	5.3	—	5.3	1.5	14.1	0.2	0.0	—				
21	50.4	48.4	49.3	49.4	18.4	23.2	19.2	20.0	23.9	16.0	14.0	14.2	14.2	11.0	13.1	90	60	65	74	8.0	0.2	—	20.6	—	20.6	1.2	14.1	0.0	14.3	—				
22	50.3	48.0	50.4	49.6	17.8	23.9	19.4	20.1	25.4	13.0	11.0	13.5	15.8	12.0	13.8	72	71	78	78	7.7	1.6	—	—	—	0.4	0.4	0.1	0.0	0.2	10.3				
23	50.4	48.8	49.3	49.2	18.2	22.0	18.0	19.0	25.3	15.4	13.0	14.0	14.9	10.8	13.2	90	75	70	78	8.0	1.9	—	—	0.2	0.2	2.4	14.1	0.2	14.3	—				
24	50.1	48.5	48.7	49.1	17.8	23.4	17.6	19.0	25.5	15.5	13.9	14.5	14.2	14.5	14.4	98	66	96	86	7.3	1.2	—	—	0.5	1.1	2.1	14.1	0.1	0.2	—				
25	51.5	49.6	50.4	50.5	16.8	22.2	16.8	18.1	22.9	15.4	14.0	13.9	15.9	14.4	14.7	91	68	88	90	9.3	0.3	0.6	0.7	—	0.7	0.7	14.1	0.2	0.0	—				
26	50.9	48.3	49.2	49.5	17.6	22.8	19.8	19.9	25.4	14.8	13.0	13.6	14.3	16.8	14.9	91	68	88	90	9.0	1.5	0.4	0.3	13.0	22.1	0.6	14.1	0.1	0.2	—				
27	50.5	47.9	48.7	49.0	17.4	21.8	18.3	18.9	23.0	15.0	13.9	15.0	16.5	15.7	15.7	100	86	100	95	9.0	1.5	0.4	0.3	—	0.8	1.5	14.1	0.3	0.0	—				
28	50.7	47.7	48.0	48.8	17.4	22.6	15.7	17.8	23.9	16.0	15.5	14.6	13.6	13.4	13.9	98	65	100	88	7.0	1.6	8.8	8.1	—	8.5	1.9	0.0	0.2	0.0	—				
29	51.0	49.5	48.1	49.2	16.6	23.0	17.8	18.6	24.4	15.1	14.0	13.6	13.1	14.7	13.8	96	62	96	85	8.3	4.2	0.4	0.9	—	0.9	0.2	14.1	0.2	0.0	—				
30	49.4	47.7	49.0	49.0	16.8	21.4	18.2	18.6	24.6	15.5	14.4	13.4	17.3	14.7	14.9	93	91	97	90	9.7	2.4	—	2.4	—	2.4	1.2	5.6	0.8	14.1	0.0	14.3			
31	50.7	48.2	48.7	49.5	17.4	20.6	17.1	18.0	21.9	15.4	15.0	13.9	15.6	14.8	14.8	93	86	100	93	10.0	5.5	2.0	2.2	1.7	4.1	0.8	14.1	1.0	0.0	—				
Med	50.4	49.3	49.0	49.2	17.6	23.8	18.5	19.6	25.4	15.5	14.0	13.6	14.2	13.6	13.8	90	65	87	81	8.0	3.3	1.1	1.6	2.3	5.0	1.9	—	—	—	—				

Precipitación total : 154.3 m.m.

D	TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %						Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS						
	Presión Atmosférico		Reduccion a 0° y		Gravedad normal		min.		max.		min. surco		7		14		20				7		14		20		7		14		20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20		
1	49.4	47.9	49.5	48.9	16.0	21.4	17.8	18.2	23.6	14.0	12.5	17.1	14.7	14.8	93	90	98	93	6.7	6.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14	16	20		
2	49.4	47.8	49.4	48.9	15.0	25.0	17.8	19.0	26.1	13.6	10.5	12.1	16.7	14.5	14.4	89	90	98	86	5.7	5.0	-	2.1	3.1	1.6	0.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0		
3	49.3	47.8	48.0	48.4	17.6	25.2	20.4	21.9	25.5	15.3	13.9	13.8	15.7	17.7	15.7	92	86	100	88	8.3	3.7	-	-	1.9	1.5	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	50.6	48.3	50.7	49.9	16.8	22.4	17.8	18.7	23.6	14.8	13.4	13.8	15.1	15.0	14.6	96	75	99	90	9.7	6.3	1.9	2.8	2.5	5.3	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	49.1	48.2	48.5	48.6	17.0	22.8	17.7	18.8	25.3	14.4	13.0	13.2	15.1	15.4	14.8	91	72	100	88	8.3	5.8	-	0.1	9.6	11.1	2.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0		
6	49.7	46.7	47.4	47.9	16.0	24.9	19.0	19.7	26.5	15.1	13.5	13.4	15.4	14.5	14.4	98	66	88	84	6.0	3.6	1.4	-	-	-	0.9	1.1	0.3	14.2	14.2	14.2		
7	46.5	46.6	47.8	47.6	17.6	24.8	19.0	21.1	25.8	15.6	13.5	14.0	14.0	15.5	14.5	93	60	94	82	7.0	3.8	3.8	-	-	-	1.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
8	48.9	47.6	48.4	48.3	18.0	18.4	16.6	17.4	24.3	14.7	13.0	11.6	16.0	13.9	13.8	75	100	99	91	8.7	5.0	11.4	0.9	12.3	0.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	48.1	46.9	47.6	47.5	17.6	23.6	19.6	21.1	26.5	14.8	13.0	14.2	15.4	16.0	15.2	94	70	94	86	9.0	5.0	-	-	-	-	0.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
10	48.1	47.4	48.2	47.9	16.8	24.4	19.8	20.2	24.9	14.8	13.0	13.8	16.6	16.2	15.5	95	72	94	87	7.0	6.8	-	-	-	-	1.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
11	48.8	45.9	46.0	46.9	17.0	24.4	20.6	21.6	26.5	14.8	12.5	14.0	17.5	17.2	16.2	96	76	96	88	9.0	5.8	-	-	-	-	0.6	1.3	1.0	0.1	0.0	0.0		
12	47.1	45.8	46.7	46.5	18.6	22.6	20.4	20.5	26.3	16.5	15.0	14.6	17.2	16.5	16.1	92	84	92	88	7.7	2.9	0.6	2.5	-	2.6	1.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		
13	47.3	46.7	48.0	47.3	18.6	22.0	17.0	18.4	22.0	17.0	16.1	15.5	15.4	14.2	15.3	95	90	94	93	10.0	2.8	0.1	0.7	8.1	8.9	1.0	1.1	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
14	49.5	48.5	49.1	49.0	17.2	22.4	18.6	19.2	23.6	16.8	16.0	14.4	16.1	16.5	15.0	98	80	96	91	9.7	6.3	0.1	0.6	-	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		
15	50.3	48.7	49.9	49.6	19.2	23.3	18.6	20.0	24.4	16.4	14.5	14.1	13.8	15.5	14.5	85	85	95	82	8.0	-	-	1.1	-	-	6.1	0.6	0.8	14.1	0.0	0.0	0.0	
16	50.3	49.1	50.5	50.0	17.0	23.4	18.4	18.3	23.5	16.4	15.0	14.6	16.2	14.1	15.0	100	75	100	92	10.0	-	-	5.0	0.6	-	0.6	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
17	49.3	47.7	48.1	48.4	16.8	23.6	18.4	19.3	25.6	13.4	12.4	13.4	15.4	16.0	14.9	93	70	100	88	9.0	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.1	1.1	0.2	0.0	0.0	
18	49.9	47.2	47.9	48.3	18.0	22.8	18.0	19.2	24.9	15.5	14.0	14.7	13.4	13.4	13.5	90	70	96	79	6.3	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	0.1	0.0	0.0	
19	49.2	48.0	48.5	48.9	18.4	20.6	18.4	19.0	24.5	14.8	14.0	13.9	16.2	15.6	15.2	88	90	98	92	8.7	-	-	-	-	-	2.3	1.8	2.8	0.7	1.1	0.2	0.0	0.0
20	50.2	48.8	49.0	49.2	19.8	20.8	17.2	18.0	21.5	16.3	15.5	13.4	16.3	14.4	14.7	96	89	98	94	10.0	-	-	21.7	0.3	2.7	3.0	1.9	1.1	0.8	1.1	0.8	0.0	0.0
21	50.6	48.8	49.0	49.5	16.6	20.8	17.2	18.0	23.9	15.0	14.2	13.2	15.2	14.1	14.2	93	83	93	91	9.3	-	-	0.6	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	49.7	47.6	49.5	48.9	17.0	23.3	18.4	19.3	24.1	15.9	14.3	13.7	17.1	18.0	15.6	94	80	100	91	9.3	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.2	1.1	0.2	0.8	0.1	0.8
23	49.3	47.9	47.9	48.4	16.5	22.2	18.2	18.6	23.9	14.7	13.9	13.4	15.9	14.9	14.7	95	80	95	90	6.7	-	-	0.1	0.2	0.7	1.5	1.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
24	48.8	47.8	49.0	48.9	17.2	23.2	19.6	20.0	25.6	16.4	14.9	13.0	14.6	16.0	14.5	89	85	94	83	8.7	-	-	0.4	0.3	-	0.3	0.5	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
25	49.2	47.8	49.4	48.8	17.6	24.4	18.2	18.6	25.4	16.3	14.4	15.2	15.1	14.8	14.8	90	86	98	94	7.3	2.2	-	-	-	-	0.1	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
26	50.0	48.1	48.4	48.8	16.6	23.9	19.4	19.8	26.3	15.1	14.1	12.8	14.8	15.4	14.3	90	85	91	82	9.0	2.9	0.1	-	-	-	8.8	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
27	49.5	47.0	48.4	48.3	17.8	24.4	17.4	18.2	24.9	16.5	15.0	13.6	12.1	14.2	13.3	91	56	96	81	8.3	2.4	8.8	-	-	-	8.9	2.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
28	49.3	47.7	48.1	48.4	16.2	21.6	19.6	19.2	22.9	14.9	13.6	13.5	14.8	14.8	14.7	88	9.7	1.3	88	9.7	1.3	8.9	0.1	11.3	13.3	0.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	49.7	47.8	48.1	48.5	17.4	21.8	18.2	19.4	24.4	16.3	14.3	13.9	14.5	15.6	14.7	83	75	94	87	7.0	0.8	1.9	-	-	-	-	-	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	
30	49.7	47.7	48.2	48.5	18.4	25.3	18.8	20.2	26.6	18.4	15.2	14.1	13.3	14.7	14.0	88	55	92	78	9.0	4.7	-	-	-	-	-	-	2.1	1.1	1.0	1.0	1.0	
31																																	
Med	49.3	47.8	48.5	48.5	17.3	22.9	18.5	19.3	24.8	15.4	13.9	13.6	15.4	15.2	14.7	92	74	95	87	8.3	-	-	1.7	0.8	1.4	3.9	1.1	-	-	-	-	-	-

Precipitación total 116.4 m.m.

Día	Temperaturas $^{\circ}\text{C}$						Tensión del vapor			Humedad relativa %			Nebulosidad	Brillo solar	Precipitación m.m.						Vientos									
	Presión Atmosférica		Reducido a 0° y		Gravedad normal		Tensión del vapor			Humedad relativa %					Precipitación		Precipitación		Vientos		Vientos									
	7	14	20	med	máx.	mín.	húmedo	7	14	20	med	7			14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20						
1	48.9	47.2	48.3	48.5	17.6	26.4	18.8	20.4	20.8	15.3	14.2	13.5	15.7	15.4	14.9	90	80	94	81	4.3	7.0	2.0	10.1	08.2	00.0					
2	48.6	47.0	47.1	47.6	19.0	26.2	20.0	20.6	25.5	17.6	16.8	15.2	14.8	16.6	15.5	93	85	95	84	9.7	1.5	—	0.3	0.3	1.4	00.0	08.2	00.0		
3	48.2	47.1	48.3	47.7	18.4	25.6	18.6	20.3	26.4	17.0	16.1	14.8	14.7	13.8	14.4	93	81	86	80	8.0	1.7	—	0.1	0.1	3.5	00.0	08.2	14.1		
4	48.7	47.9	47.5	48.4	18.4	26.4	19.6	21.0	27.4	16.0	15.4	13.2	13.0	12.6	12.9	84	50	73	66	8.7	6.3	—	—	—	—	4.3	00.0	08.2	14.2	
5	49.2	47.4	48.3	48.3	20.0	28.2	20.2	21.6	27.4	15.7	14.6	10.6	11.4	11.1	11.0	80	44	64	56	5.7	6.5	—	—	—	—	5.2	02.1	08.2	14.3	
6	49.3	47.3	47.7	48.1	20.0	25.4	18.6	20.6	26.8	15.0	14.1	10.6	13.6	14.8	13.0	80	58	93	70	8.0	8.0	—	—	—	—	4.8	10.1	08.2	14.2	
7	48.8	48.5	47.3	47.5	18.4	28.0	19.2	20.7	27.7	15.4	14.1	12.6	14.9	15.3	14.3	79	60	92	77	4.7	7.5	—	—	—	—	2.1	14.2	08.2	08.1	
8	49.8	46.3	48.1	48.1	18.8	23.9	21.0	21.2	28.9	17.3	16.1	14.0	15.4	15.6	15.0	86	68	84	76	9.3	4.0	—	—	—	—	1.8	2.1	10.1	08.2	10.1
9	48.7	47.6	46.9	47.7	19.8	28.4	19.8	20.8	27.4	16.8	15.4	13.5	16.0	14.2	14.6	80	62	87	76	6.7	3.6	—	—	—	—	0.7	1.5	14.1	08.2	14.1
10	48.7	47.6	46.9	47.7	19.8	28.4	19.8	20.8	27.4	16.8	15.4	13.5	16.0	14.2	14.6	80	62	87	76	6.7	3.6	—	—	—	—	0.7	1.5	14.1	08.2	14.1
11	48.6	47.7	48.9	48.4	17.6	21.2	19.8	19.6	26.5	17.5	15.5	14.8	15.1	14.2	14.7	98	80	83	87	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	50.2	49.3	50.0	49.8	18.1	28.6	18.4	19.9	25.9	17.0	16.5	15.6	14.8	15.6	15.3	100	84	98	87	8.7	6.1	—	—	—	—	2.0	14.1	08.2	10.1	
13	51.4	50.1	50.1	50.5	18.8	28.0	18.8	20.1	26.5	14.6	13.5	13.2	16.2	14.7	14.7	81	72	91	81	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	51.1	49.3	48.7	50.0	18.0	28.6	19.4	20.4	26.3	15.0	14.1	10.0	16.3	16.3	14.2	85	70	96	77	6.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	50.3	48.3	48.3	49.0	18.4	28.4	18.4	19.9	25.9	16.5	15.3	13.2	16.1	15.0	14.8	83	70	94	82	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	48.8	48.0	47.4	48.1	16.2	22.0	17.4	18.2	28.4	15.4	14.0	13.9	13.8	14.6	14.1	100	70	88	73	7.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	50.6	48.8	50.7	50.0	17.0	22.4	18.4	19.0	28.4	16.1	14.5	14.0	13.6	15.1	14.2	96	66	94	86	9.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	50.4	48.2	48.2	49.6	17.6	23.6	17.8	18.1	25.8	17.0	16.5	14.6	12.1	14.2	13.6	97	58	94	82	7.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	51.6	49.7	48.8	50.4	16.2	25.8	19.6	20.3	26.8	14.4	12.6	11.6	12.5	11.2	11.7	84	50	86	67	3.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	51.8	48.6	49.1	49.8	17.2	25.6	19.8	20.6	26.8	15.5	14.4	9.7	13.1	15.6	12.8	88	53	90	70	8.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	49.1	48.8	49.3	49.1	17.6	22.8	17.4	18.8	26.2	16.5	14.9	13.0	13.6	13.3	13.3	86	65	90	80	9.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	49.8	48.9	50.4	49.7	16.2	23.8	19.4	19.7	26.7	14.4	13.1	11.8	14.6	15.6	14.0	85	65	93	81	6.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	50.5	48.4	48.9	49.3	17.6	22.6	19.2	19.6	26.4	15.6	14.4	13.0	14.5	15.4	14.3	86	70	93	83	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	50.1	48.9	49.6	49.5	17.8	21.6	16.6	18.2	21.9	17.4	16.0	14.7	15.4	13.9	14.7	94	80	97	91	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	49.8	48.3	48.4	49.2	15.2	22.4	18.0	19.0	22.5	14.7	13.5	12.7	14.3	15.9	14.3	98	70	95	86	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	50.7	48.5	48.9	49.4	16.6	22.2	18.4	18.9	28.0	15.5	14.5	13.2	14.1	15.3	14.2	93	70	96	86	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	51.0	48.2	49.1	49.4	16.2	22.6	18.4	19.4	25.0	15.6	14.5	13.5	14.5	15.6	14.5	98	70	93	87	9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	50.5	48.6	49.2	49.4	18.6	22.0	18.0	18.6	20.9	18.4	18.0	15.3	14.7	14.9	15.0	95	84	96	92	9.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	49.9	48.0	49.6	49.2	18.0	22.9	19.1	19.8	28.4	17.8	16.4	15.0	14.7	15.0	14.9	97	70	90	86	9.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	49.1	47.0	48.2	48.1	15.6	24.4	18.4	19.2	26.4	15.4	14.4	11.3	13.6	14.1	13.0	85	58	89	76	6.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	49.6	47.4	48.2	48.4	16.4	23.6	17.4	18.7	25.6	15.8	14.4	12.7	13.4	14.2	13.4	91	61	95	82	4.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	49.9	48.1	48.7	48.9	17.7	23.8	18.8	19.8	25.6	16.1	15.0	13.2	14.4	14.4	14.7	87	65	90	81	7.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total : 146.8 m.m.

MESES	Presión Atmosférico		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Nub Med	Evaporación Solar	PRECIPITACION																	
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	7			14	20	Suma	Dias lluv.	Max. D.													
Enero	46.3	50.2	22	46.8	V	16.8	24.0	18.6	19.5	25.0	15.3	26.4	Y	12.9	19	14.3	86	63	91	81	50	16.9	6.2	13.8	7.7	4.1	1.5	81.3	18.8	11.2	111.3	17	36.1	30
Febro	46.5	50.8	14	47.0	5	16.6	23.3	18.4	19.2	24.8	15.3	26.8	18	13.5	3	14.3	90	88	94	84	55	16.7	6.3	14.1	7.9	3.8	1.7	152.5	52.2	11.0	225.4	14	61.1	22
Marzo	46.3	50.6	19	46.4	22	16.5	23.1	18.3	19.1	24.8	15.3	27.5	6	12.8	19	14.4	94	66	92	85	55	16.5	10.7	14.1	7.8	4.3	1.7	178.2	26.7	59.8	257.7	18	58.4	14
Abril	46.0	51.5	24	47.0	V	17.1	23.9	18.7	19.6	25.3	15.8	28.0	V	13.7	21	14.9	92	67	92	84	48	17.2	9.3	14.4	7.5	4.1	1.8	71.5	76.7	59.5	203.0	21	38.4	14
Mayo	46.2	52.4	17	46.7	21	18.0	24.1	19.0	20.0	25.4	16.4	27.7	6	13.8	4	15.2	89	65	92	82	48	17.3	11.2	14.5	7.6	4.0	1.5	161.0	57.4	27.2	265.9	25	44.0	17
Junio	46.6	52.2	8	46.2	2	17.5	23.2	18.3	19.3	24.9	15.9	26.9	V	13.4	16	14.6	90	63	92	82	48	16.2	11.1	13.8	8.0	3.5	1.6	49.3	41.0	6.0	99.8	16	41.2	7
Julio	46.6	51.3	V	47.7	18	17.3	18.4	18.7	19.7	25.9	15.1	28.0	4	12.0	29	13.8	90	54	97	77	40	16.2	9.1	13.2	7.3	5.8	2.2	57.7	10.6	73.9	139.4	15	57.3	15
Agosto	46.5	51.7	11	46.1	20	17.6	25.7	19.4	20.5	27.5	14.7	29.9	30	12.6	18	13.5	87	49	79	72	41	15.6	10.1	12.8	7.9	5.7	3.2	40.1	2.2	17.9	64.7	16	21.4	23
Septbre	46.7	52.8	22	46.9	13	17.9	25.6	19.5	20.6	27.2	15.2	31.0	25	12.5	6	13.7	85	52	75	71	40	16.2	9.9	12.8	7.6	5.1	3.1	38.2	30.0	17.6	81.3	11	28.7	3
Octbre	46.2	52.0	1	47.4	V	17.6	23.8	18.5	19.6	25.4	14.5	28.3	3	13.0	22	14.0	90	65	87	81	45	17.3	10.3	13.8	8.0	3.3	1.9	34.2	48.9	71.0	154.3	21	33.2	9
Nvbre	46.5	50.2	4	45.8	12	17.3	22.9	18.5	19.3	24.8	15.4	26.6	30	13.4	17	13.9	92	74	95	87	55	17.7	11.6	14.7	8.3	1.1	1.1	50.9	23.5	42.2	116.4	23	25.8	19
Dicbre	46.9	51.8	V	46.3	8	17.7	23.8	18.6	19.8	25.6	16.1	27.7	7	14.4	V	15.0	87	65	90	81	44	16.6	9.7	14.1	7.4	4.1	1.9	97.0	25.3	24.5	146.8	20	34.7	17
MED ANUAL	46.0	51.5	-	46.7	-	17.3	24.0	18.7	19.7	25.5	15.5	28.0	-	13.2	-	14.3	90	63	89	81	47	16.7	10.0	13.8	7.8	(4.3)	1.9	64.3	34.4	35.0	153.7	217	40.2	-

Precipitación total: 1,865.0

Precipitación máxima: 61.3 - 11 - 2

Dias lluviosos: 217

AÑO: 1967

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: CHAPETON

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS															
	7 horas más de		14 horas más de		20 horas más de		Total más de		Min. abajo de 14 °C	Max. abajo de 23 °C	Min. arriba de 16 °C	Max. arriba de 27 °C														
	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500									
Enero	8	6	3	1	—	10	4	—	—	—	17	12	10	5	3	1	1	5	10	2	—					
Febrero	11	8	6	2	—	9	7	2	—	—	14	14	12	12	9	2	1	6	11	1	1					
Marzo	13	10	6	3	—	8	5	1	—	—	16	16	14	11	9	4	1	4	10	4	1					
Abril	13	8	3	—	—	14	7	3	1	—	10	5	3	—	—	—	—	3	15	4	1					
Mayo	16	13	5	2	—	16	7	2	—	—	25	17	16	15	8	3	—	1	20	2	6					
Junio	10	3	2	1	—	8	6	2	—	—	16	10	7	5	4	1	—	3	17	2	—					
Julio	12	7	3	1	—	6	2	—	—	1	15	9	7	6	5	2	1	1	8	1	6					
Agosto	9	5	2	—	—	5	1	—	—	—	5	3	2	1	—	—	—	6	10	1	25					
Septiembre	7	5	1	—	—	7	5	1	—	—	11	8	7	6	4	1	—	6	10	1	21					
Octubre	13	7	1	—	—	19	8	1	—	—	21	14	11	10	6	3	—	2	11	3	6					
Noviembre	13	7	1	—	—	14	5	1	—	—	23	14	12	9	4	1	—	3	11	3	—					
Diciembre	10	7	3	2	—	7	3	1	—	—	20	12	10	7	3	—	—	—	15	2	4					
SUMA ANUAL	135	86	35	13	—	123	60	14	2	—	87	51	15	2	1	217	148	123	102	66	26	3	50	144	25	75

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	3	2	1	3	4	5	3	4	2	1	2	3	3	2	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	18
Febrero	2	2	4	3	5	4	4	2	4	4	4	2	2	3	3	3	4	—	1	4	4	5	5	1	1	17
Marzo	5	1	3	5	5	8	5	3	1	1	1	1	1	3	3	3	4	3	3	2	3	5	3	4	6	19
Abril	2	4	2	4	6	5	4	4	2	—	5	4	5	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	4	4	22
Mayo	7	7	8	10	11	9	12	8	4	3	1	1	3	2	2	2	2	2	1	—	1	1	2	3	3	23
Junio	3	—	3	3	2	2	4	5	3	2	2	4	2	2	4	4	4	1	—	1	1	2	1	4	16	
Julio	2	3	2	2	3	3	2	4	3	3	1	—	—	—	—	1	2	3	4	4	6	5	3	2	16	
Agosto	2	—	—	3	3	3	4	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	3	—	2	3	15	
Septiembre	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	4	3	4	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	13
Octubre	3	5	2	6	4	6	3	5	7	6	6	6	7	4	1	3	6	5	6	4	4	3	3	6	22	
Noviembre	2	3	2	1	3	2	2	2	1	3	1	5	4	7	6	10	5	3	1	2	2	5	7	5	22	
Diciembre	3	2	4	4	4	5	5	2	2	1	1	3	3	3	3	2	4	5	5	3	1	—	1	3	19	
SUMA ANUAL	37	32	33	45	51	56	50	53	38	27	30	32	32	35	32	38	29	28	27	30	29	35	29	31	43	222

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bojo 30 Mds BD	BRILLO SOLAR Bojo 09 Mds 90	NUMERO DE DIAS CON:																									
			VIENTOS																									
			7 horas			14 horas			20 horas																			
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C											
Enero	10	4	1	3	4	2	17	4	3	1	22	1	1	3	1	1	3	1	1	8	1	5	16					
Febro	15	2	2	1	4	1	14	8	2	2	22	2	2	2	1	10	2	1	1	10	2	1	6	7				
Marzo	1	4	1	1	3	5	14	8	3	5	16	3	3	4	2	2	5	1	1	2	5	12	12					
Abril	2	17	4	2	1	2	15	8	2	1	22	4	1	1	1	3	7	1	1	3	7	1	5	12				
Mayo	15	3	3	3	1	2	16	9	2	1	23	1	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	2	21				
Junio	17	4	1	2	4	3	11	10	3	3	21	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	4	20					
Julio	2	14	4	2	3	2	20	3	1	1	28	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	17				
Agosto	1	19	2	1	1	1	21	5	7	7	20	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	15	12			
Spbre	1	14	3	4	1	1	16	9	3	3	22	1	2	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3	17	8			
Ocbre	20	4	2	1	2	2	18	9	1	1	24	2	2	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	10	13			
Nvbre	20	1	1	2	1	1	20	5	1	2	22	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26			
Dcbre	14	5	1	2	1	6	14	8	1	1	10	5	9	7	1	10	5	10	5	10	5	10	5	9	7			
SUMA ANUAL	6	197	1	35	17	1	10	2	15	3	21	188	86	28	13	252	25	20	29	4	8	11	52	5	19	13	82	171

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol														
	9-10			10-11			11-12			12-13			13-14			14-15			15-16			16-17			17-18		
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18			
Enero	5	8	13	10	10	3	5	1	1	1	1	1	20	11	6	6	8	9	5	5	8	14	24	31			
Febro	2	7	8	6	5	2	2	1	1	1	1	1	25	13	12	9	3	3	3	6	7	10	17	28			
Marzo	1	10	15	15	10	9	6	5	3	1	1	1	20	12	9	4	3	6	13	8	11	14	22	33			
Abril	6	7	9	7	8	6	8	11	9	2	1	1	22	14	11	9	9	6	9	6	10	11	15	30			
Mayo	6	5	7	6	7	9	12	9	8	1	1	1	28	21	17	12	8	7	6	6	8	15	21	29			
Junio	3	3	4	2	6	3	5	3	2	1	1	1	22	17	14	8	8	8	7	10	9	10	14	28			
Julio	7	9	12	9	10	13	11	13	10	1	1	1	21	14	9	8	3	1	3	4	5	5	8	24			
Agosto	3	7	13	11	13	5	13	13	5	5	1	1	25	11	11	7	6	8	4	4	4	8	8	23			
Spbre	2	6	10	13	11	13	12	9	13	1	1	1	25	14	11	7	6	8	11	6	6	6	11	30			
Ocbre	3	3	6	5	5	5	1	3	3	1	1	1	25	16	14	10	9	9	11	9	13	11	20	31			
Nvbre	8	9	14	14	10	1	3	1	1	1	1	1	20	11	10	5	6	4	8	1	12	15	17	31			
Dcbre	4	4	7	11	100	103	76	28	67	46	6	1	20	15	130	86	67	67	80	75	93	115	178	316			

AÑO 1967

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

DE LA PRECIPITACION

CHAPETON

ESTACION

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA			
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int Med	Int Max	Max	1/m.	h min	m m.	Int Med	Int Max	1 min. (colic.)
Enero	111.3	17	19	17	26.0	13:07	18:27	31:37	37.6	2:40	0.28	7.0	1.4	3:30	11.1	0.05	1.0	0.2	
Febro	225.4	14	21	16	61.7	2:35	26:45	50:50	43.6	3:05	0.28	6.0	1.2	5:15	19.1	0.06	2.0	0.4	
Marzo	257.7	18	15	23	66.0	21:05	33:25	54:25	36.8	1:55	0.32	6.0	1.2	3:50	8.9	0.08	0.5	0.1	
Abril	203.0	21	36	23	133.9	21:35	25:45	47:25	35.1	2:35	0.23	6.0	1.2	4:40	18.1	0.06	3.0	0.6	
Mayo	255.9	25	20	29	78.0	25:15	50:25	75:35	43.3	5:30	0.13	2.0	0.4	8:50	9.7	0.02	0.3	0.1	
Junio	99.8	16	15	14	39.5	14:55	20:55	25:50	40.7	9:20	0.07	6.0	1.2	9:20	40.7	0.07	6.0	1.2	
Julio	13.8	15	11	18	76.7	11:45	20:25	32:10	57.2	4:20	0.22	6.0	1.2	5:25	15.7	0.05	1.5	0.3	
Agsto	66.7	16	9	12	19.8	4:50	14:15	19:05	19.8	2:00	0.16	9.0	1.8	4:15	11.1	0.04	1.1	0.2	
Spbre	81.3	11	14	12	47.8	14:25	14:15	28:40	14.2	0:40	0.36	6.0	1.2	4:10	8.5	0.03	0.5	0.1	
Ocbre	154.3	21	23	27	96.8	35:45	31:15	66:00	31.3	7:50	0.07	6.0	1.2	7:50	31.5	0.07	6.0	1.2	
Nvbre	115.4	23	27	18	64.5	21:30	22:15	49:45	20.2	7:50	0.08	2.0	0.4	7:50	20.2	0.08	2.0	0.4	
Dcbre	146.8	20	20	18	49.9	22:00	19:40	41:20	36.5	2:55	0.20	4.0	0.8	5:00	12.4	0.04	1.5	0.3	
TOTALES	1,245.0	217	243	222	794.8	1,080.2	227:15	2,26:55	546:10	415.3	50:25	22	22	68:45	200.8	22	22	22	22

ESTACION Iltabucuy MES Enero AÑO 1967 $\varphi = 14$ 21' N $\lambda = 74$ 27' W Gr ALTURA 1.550 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal	TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
		7			14			20			7			14			20													
		med	max.	min.	med	max.	min.	med	max.	min.	med	max.	min.	7			14	20	Tot	7	14	20								
1	35.0	32.8	33.8	33.9	18.2	23.2	17.2	19.0	24.0	16.6	14.9	11.5	12.8	12.3	12.2	73	60	80	71	4.3	5.8	—	—	—	1.9	12.2	06.2	14.2		
2	35.1	33.3	34.1	34.3	16.2	23.0	17.6	18.6	24.5	15.0	13.6	12.2	11.8	12.1	12.0	68	56	81	75	6.0	8.4	—	—	—	2.2	14.2	06.2	14.2		
3	35.3	33.9	34.0	34.1	17.4	23.8	18.8	19.1	23.8	15.9	14.8	11.9	13.3	9.9	11.7	60	70	60	70	6.3	7.4	—	—	—	1.6	14.1	06.2	14.2		
4	35.7	34.2	34.9	34.9	17.0	23.4	18.7	19.4	23.8	15.6	14.2	12.3	13.3	13.7	13.1	85	62	85	77	6.7	7.3	—	—	—	1.4	00.0	06.2	14.2		
5	35.8	33.9	34.9	34.9	17.6	22.8	17.0	18.6	24.2	15.3	14.1	13.1	12.6	12.8	12.8	87	61	87	78	8.7	8.3	—	—	0.2	0.2	2.5	14.1	10.2	14.2	
6	35.3	34.3	34.0	34.5	17.8	22.6	17.4	18.8	23.4	17.0	16.1	11.9	11.6	9.8	11.1	77	56	66	66	5.3	8.6	—	—	—	0.8	14.1	14.1	14.2		
7	34.8	33.0	33.6	33.8	16.3	23.2	17.6	18.7	24.4	14.8	14.0	11.0	10.8	11.2	11.0	80	50	74	68	7.0	8.9	—	—	—	2.9	14.1	06.1	14.2		
8	34.9	33.0	33.6	33.8	16.3	23.2	17.6	18.5	23.5	16.0	14.3	11.3	9.7	11.0	11.3	81	52	60	64	8.3	2.8	—	—	—	0.9	00.0	06.1	10.2		
9	35.3	34.3	34.5	34.7	18.9	23.2	18.9	19.5	23.9	15.9	14.8	11.7	11.8	10.6	11.3	81	54	65	67	7.7	3.6	—	—	—	1.4	14.2	06.2	14.2		
10	35.0	33.9	34.1	34.3	17.4	22.8	18.0	19.0	23.8	15.8	14.9	12.8	12.5	9.3	11.5	66	60	60	69	7.0	7.1	—	—	—	1.9	14.1	10.1	14.2		
11	35.4	34.1	34.9	34.8	18.4	22.4	18.6	19.5	23.9	16.3	14.4	11.1	13.4	10.8	11.8	70	65	67	67	7.0	6.2	—	—	—	2.3	06.1	14.2	14.2		
12	35.2	33.6	34.8	34.5	16.1	22.4	17.8	18.5	22.9	15.9	14.9	11.2	12.4	14.4	12.7	81	61	94	79	8.7	3.7	—	—	0.1	0.1	1.3	10.1	10.1	14.2	
13	35.2	33.8	34.1	34.4	17.5	20.8	17.9	18.5	21.5	16.4	15.3	12.0	13.8	11.7	12.5	81	74	76	77	10.0	0.9	—	—	—	1.0	14.1	06.1	14.2		
14	35.1	33.6	34.8	34.5	17.4	21.4	18.3	18.8	22.0	15.9	14.7	11.9	12.6	12.2	12.2	80	66	77	74	5.7	3.9	—	—	—	1.7	02.1	00.0	14.2		
15	35.0	34.1	34.7	34.9	18.0	21.6	18.0	18.9	23.1	16.8	16.0	13.6	13.4	10.3	12.4	86	70	67	75	8.7	2.2	—	—	—	1.4	12.1	10.2	14.2		
16	35.2	34.7	35.2	35.4	16.8	21.8	17.4	18.4	24.5	15.0	12.0	11.8	13.6	13.9	13.1	82	70	93	82	7.3	4.7	—	—	0.5	0.5	1.4	00.0	06.2	14.2	
17	35.9	34.0	35.0	35.2	17.0	24.2	18.2	19.4	24.8	14.9	11.6	12.0	11.6	12.2	11.9	81	51	77	70	3.0	9.4	—	—	—	2.3	14.1	06.1	14.1		
18	35.7	34.4	34.9	35.0	18.1	22.8	18.8	19.3	24.5	15.3	12.0	12.3	12.5	13.4	12.7	84	60	83	76	4.7	7.8	—	—	0.2	2.1	00.0	02.1	14.1		
19	35.9	34.7	35.3	35.3	16.4	22.8	18.0	18.3	24.2	15.4	13.0	12.5	11.6	9.1	11.1	88	55	55	66	6.0	6.9	0.2	—	—	2.3	14.1	02.1	14.2		
20	35.3	34.8	35.6	35.6	18.2	22.4	18.4	19.4	23.6	16.2	14.2	11.0	12.8	9.8	11.2	64	62	65	63	6.8	—	—	—	—	2.2	00.0	06.2	14.2		
21	37.2	34.7	35.8	35.9	17.2	23.2	18.1	19.2	25.0	14.6	12.0	12.2	10.8	11.5	11.5	82	50	74	69	3.0	8.3	—	—	—	2.2	00.0	00.0	00.0		
22	37.8	35.2	35.7	35.9	18.2	22.2	18.4	18.8	23.9	15.3	13.0	12.0	11.2	8.8	10.7	87	56	56	66	8.7	3.4	—	—	—	2.1	00.0	06.2	14.2		
23	35.8	35.0	35.1	35.0	17.0	22.6	18.2	18.0	23.1	14.2	12.0	10.2	11.6	12.6	11.4	70	55	60	69	4.7	7.3	—	—	—	1.7	14.2	10.2	14.2		
24	36.2	35.0	35.4	35.5	16.8	21.0	18.2	18.6	21.8	15.6	13.2	13.5	13.5	10.4	12.5	94	77	66	79	10.0	1.1	—	—	0.4	1.0	00.0	02.2	14.2		
25	35.3	34.0	34.5	34.6	15.8	21.3	17.1	17.8	22.0	14.5	12.8	12.1	13.2	11.6	12.3	91	70	79	80	9.3	1.5	0.4	—	0.1	0.1	0.6	14.1	06.2	14.2	
26	35.4	33.7	34.0	34.4	16.8	22.4	17.2	18.4	23.0	16.0	14.0	13.1	11.4	12.7	12.4	91	56	66	78	7.0	2.8	—	—	—	1.5	10.1	06.2	14.2		
27	35.0	33.8	34.6	34.5	17.4	23.6	18.0	19.2	24.5	16.4	14.0	12.8	10.6	14.0	12.5	86	48	91	75	8.0	3.5	—	—	0.7	0.7	1.3	10.1	02.1	14.1	
28	35.4	34.1	34.8	34.8	18.0	20.0	17.6	18.3	21.5	17.1	15.4	13.4	13.0	11.9	12.8	97	74	77	83	10.0	1.5	—	—	0.1	0.1	0.9	00.0	14.1	14.2	
29	36.0	34.0	35.1	35.0	18.0	22.8	18.2	19.5	23.5	15.0	12.5	10.8	12.3	12.6	11.9	66	60	60	69	5.7	6.0	—	—	—	1.5	06.1	06.1	14.1		
30	35.3	33.5	34.1	34.4	17.0	23.8	18.4	19.4	25.0	15.8	14.4	13.5	13.1	13.2	12.6	93	50	84	78	4.0	8.1	—	—	—	1.7	00.0	14.2	14.1		
31	35.3	34.3	35.2	34.9	17.6	20.4	18.1	18.6	21.5	17.0	15.0	13.6	13.7	13.8	13.7	94	76	90	86	10.0	1.6	—	—	13.8	0.3	17.8	00.0	12.1	00.0	
Med	35.6	34.1	34.7	34.8	17.2	22.4	18.0	18.9	23.5	15.7	13.9	12.2	12.3	11.7	12.1	83	61	75	73	6.9	5.4	—	—	0.4	0.1	0.6	1.7	—	—	—

Prepfit total : 20.1 mm.

ESTACION: Tibassy MES Febrero AÑO 1987 φ = 4 ZH N 3. = 7M W. Gr ALTURA 1,550 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			pppissolo	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS				
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min.	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14		20	Tot	7	14	20
1	30.0	30.0	30.0	30.0	17.0	21.0	18.4	22.4	15.4	14.2	13.0	11.0	12.3	9.0	6.0	7.0	7.0	4.2	3.7	2.0	—	2.0	0.0	0.0	12.2	14.1		
2	30.0	30.2	30.0	30.0	17.0	21.0	18.3	21.4	15.5	14.2	14.7	11.8	13.0	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—		
3	30.3	30.0	30.1	30.3	17.4	20.4	18.4	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
4	30.1	30.0	30.1	30.0	17.0	21.0	18.5	21.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
5	30.1	30.0	30.4	30.5	17.2	20.0	17.1	17.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
6	30.7	30.7	30.4	30.0	17.0	21.0	18.0	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
7	30.2	30.1	30.1	30.0	17.2	21.0	18.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
8	30.0	30.7	30.4	30.0	17.4	20.0	18.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
9	30.0	30.2	30.3	30.2	16.8	20.4	18.3	19.4	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
10	30.0	30.0	30.1	30.0	16.8	20.4	18.0	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
11	30.0	30.3	30.0	30.1	17.4	20.0	19.0	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
12	30.1	30.1	30.2	30.1	17.2	20.3	18.1	19.7	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
13	30.1	30.0	30.1	30.0	17.0	20.0	18.0	18.2	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
14	30.0	30.1	30.4	30.0	16.4	21.0	18.3	18.1	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
15	30.0	30.0	30.4	30.0	16.0	20.0	18.4	19.2	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
16	30.0	30.4	30.0	30.1	17.0	20.0	19.0	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
17	30.0	30.0	30.4	30.5	17.2	20.0	18.0	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
18	30.2	30.0	30.4	30.5	17.0	20.0	18.5	19.1	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
19	30.3	30.0	30.0	30.0	18.0	20.0	19.3	20.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
20	30.0	30.4	30.1	30.2	16.0	20.0	18.4	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
21	30.0	30.3	30.0	30.0	17.2	20.0	18.4	19.3	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
22	30.4	30.0	30.0	30.0	16.0	20.0	17.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
23	30.2	30.2	30.4	30.0	16.0	20.0	18.2	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
24	30.3	30.3	30.2	30.0	16.0	20.0	18.2	19.2	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
25	30.0	30.0	30.4	30.0	17.0	20.0	18.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
26	30.2	30.3	30.7	30.7	17.0	20.4	18.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
27	30.5	30.1	30.0	30.0	17.0	20.0	18.2	19.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
28	30.0	30.3	30.0	30.0	16.0	20.0	18.0	18.0	15.0	14.2	14.2	11.8	12.7	9.0	6.0	7.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—		
29																												
30																												
31																												
Med	30.1	30.7	30.3	30.4	17.1	20.0	18.2	19.1	15.7	14.1	13.1	12.0	12.4	12.7	9.0	6.1	7.0	7.0	4.0	3.0	0.5	0.2	0.5	1.1	1.0	—		

Presión barométrica: 31.0 m.s.n.

D	T E M P E R A T U R A S									TENSION DEL VAPOF			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal.			T			T			H			P																
	7	14	20	med.	mín.	máx.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14			20	7	14		20							
1	38.2	35.0	35.4	20.2	18.2	22.2	19.8	13.7	13.3	14.0	13.7	88	75	70	81	10.0	0.2	—	—	1.0	14.1	04.1	10.2						
2	38.3	34.8	35.0	17.2	17.4	18.3	22.0	18.0	15.1	13.2	14.7	16.7	12.9	90	76	72	80	9.0	1.7	—	—	1.0	00.0	08.2	12.2				
3	38.0	34.9	35.1	17.0	19.0	19.8	25.5	14.4	14.4	12.5	11.2	11.3	11.7	86	50	68	68	6.3	6.8	—	—	2.0	14.1	08.2	14.2				
4	38.2	35.0	38.0	17.2	24.8	20.3	25.0	16.0	15.2	12.3	13.6	10.4	12.1	84	58	60	67	6.0	7.5	—	—	1.8	14.1	08.2	14.2				
5	37.8	35.4	35.7	18.2	24.2	24.8	24.2	16.2	14.4	12.5	12.5	9.7	11.9	75	60	60	65	7.3	6.5	—	—	1.8	00.0	08.2	14.2				
6	37.1	35.5	35.9	18.2	24.8	24.4	24.4	16.2	15.4	11.2	13.0	12.0	12.1	70	60	70	80	8.0	5.4	—	—	1.3	14.2	10.2	12.2				
7	38.2	34.3	34.3	18.4	23.8	20.0	24.8	16.8	15.6	11.4	13.3	12.2	12.3	72	60	70	67	6.3	7.8	—	—	0.9	1.8	02.1	10.2	14.2			
8	35.8	34.8	34.7	18.8	23.4	17.4	19.0	24.4	17.2	16.4	14.5	14.3	11.9	13.6	93	66	80	80	9.3	4.8	0.9	—	14.4	14.4	1.0	02.1	08.2	14.1	
9	38.0	34.8	34.9	18.2	23.0	18.4	19.5	24.6	16.1	15.3	13.6	12.6	12.9	13.0	66	60	81	76	9.7	3.0	—	—	2.2	1.1	14.1	10.1	14.2		
10	38.3	35.4	35.1	15.9	17.4	21.6	18.0	18.8	22.2	15.2	14.2	14.8	10.8	13.3	98	72	70	78	8.3	2.6	2.2	—	—	1.1	14.1	14.1	14.2		
11	38.8	34.7	34.9	17.1	23.4	19.4	19.8	24.3	16.3	14.8	13.5	12.9	11.8	12.7	92	60	70	74	6.7	4.5	—	—	2.0	1.2	00.0	10.2	14.2		
12	38.2	35.0	35.0	18.4	22.0	18.2	19.2	22.8	16.9	16.0	13.2	13.0	12.6	12.9	83	66	81	77	8.7	3.2	2.0	—	—	1.8	10.1	08.2	14.1		
13	38.3	35.4	35.8	18.0	23.8	18.4	19.8	25.0	16.3	14.9	12.4	13.3	12.8	12.8	60	60	80	73	8.0	5.8	—	—	—	1.5	14.1	12.2	14.1		
14	38.0	34.4	34.2	17.0	18.0	16.0	19.0	16.3	15.4	14.2	14.4	10.1	12.9	98	98	74	80	10.0	—	—	—	8.9	10.1	1.1	00.0	10.2	14.2		
15	37.8	35.6	35.0	16.0	23.0	17.6	18.8	24.6	14.1	13.2	13.5	14.9	14.4	14.3	69	71	95	88	5.0	7.7	—	—	2.4	6.5	0.9	00.0	08.2	14.1	
16	37.8	35.2	35.4	18.1	17.0	21.1	18.3	24.0	15.4	14.6	12.5	10.8	12.7	12.0	92	50	67	76	7.0	4.8	4.1	—	3.8	—	1.1	14.1	08.2	14.2	
17	37.0	35.9	35.8	16.5	17.0	22.7	19.0	19.4	23.8	14.6	10.8	14.7	14.1	13.2	74	70	68	77	8.0	5.2	—	—	1.2	0.6	02.1	08.1	14.2		
18	37.4	36.2	37.0	17.0	20.0	18.4	18.4	20.2	16.5	14.8	14.2	16.1	15.3	15.2	88	92	98	85	10.0	—	—	—	14.8	—	34.2	0.3	00.0	08.1	14.1
19	37.5	34.0	34.4	17.0	21.4	18.0	18.8	24.9	16.2	14.4	13.7	13.8	13.7	13.7	94	72	90	85	9.0	2.0	18.4	—	—	15.4	0.9	14.2	08.2	14.2	
20	37.0	34.4	34.0	15.8	20.2	17.2	17.8	20.6	14.8	13.6	11.6	13.7	14.1	14.1	98	77	98	88	10.0	—	45.4	—	—	—	2.5	14.2	10.1	14.1	
21	38.0	34.8	34.2	17.3	17.0	16.8	17.8	21.9	15.8	14.4	12.5	14.5	12.9	13.3	88	60	90	85	9.3	2.8	—	—	0.1	—	1.3	1.2	00.0	10.2	14.2
22	38.1	34.8	34.7	16.8	20.2	17.1	17.8	22.5	14.9	13.3	13.9	14.4	13.7	14.0	97	81	83	90	9.0	2.9	1.2	5.4	6.5	11.9	1.2	00.0	02.1	16.1	
23	38.1	34.8	34.8	18.3	18.9	17.9	22.8	16.7	14.2	12.2	14.8	12.8	13.0	13.0	68	73	90	83	9.0	3.7	—	—	2.2	2.8	0.6	10.1	08.1	16.1	
24	38.0	36.2	37.1	21.0	18.0	18.0	18.5	22.8	14.2	12.0	11.0	11.9	13.8	12.2	60	60	90	77	6.7	5.5	0.4	—	—	1.2	00.0	10.2	14.1		
25	38.0	37.0	36.4	17.8	24.8	17.8	24.8	20.0	24.9	16.2	14.5	13.1	11.7	13.1	88	58	72	75	5.7	8.2	—	—	—	1.4	00.0	08.1	14.2		
26	37.1	36.2	37.0	16.2	19.8	17.8	18.3	21.3	15.9	12.0	11.9	15.9	13.1	13.6	76	92	67	85	9.7	2.0	—	—	0.2	—	3.8	0.8	00.0	08.2	14.2
27	37.8	35.8	36.4	16.7	17.2	18.3	22.8	16.0	12.4	14.4	13.4	13.0	13.6	13.6	68	70	88	68	7.7	2.7	3.4	—	—	0.4	0.7	02.1	10.2	14.1	
28	37.8	36.4	36.3	15.4	21.8	17.2	18.0	23.9	15.2	12.5	12.6	12.0	13.2	12.8	68	61	90	82	9.7	2.8	8.4	—	2.0	6.4	1.0	00.0	02.1	14.1	
29	37.8	36.2	36.8	17.0	18.2	17.6	20.3	16.3	14.1	13.7	15.1	13.5	14.1	14.1	64	91	93	83	10.0	0.4	4.4	3.3	2.8	6.8	0.5	10.2	02.2	14.1	
30	37.4	36.5	36.9	16.8	22.8	18.4	18.1	23.2	16.0	13.4	13.5	12.5	9.8	11.9	64	80	60	71	6.7	8.3	0.8	—	—	1.8	00.0	10.1	14.1		
31																													
Med.	37.1	35.8	36.1	17.2	22.0	18.0	18.8	22.8	14.3	13.0	13.6	12.5	13.0	13.0	68	69	80	79	8.2	3.8	3.5	1.2	1.0	5.7	1.2	—	—	—	—

Presión reducida a 0° y 177.8 m.s.n.m.

ESTACION: Tibases MES Junio AÑO 1987 g r h 27 N.J. 740 27 W. Gr. ALTURA 1.550 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Vientos	Vopred												
	7		14		20		med		max		min		med		7		14				20		Precipitacion m m									
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	7	14	20					
1	30.0	30.8	30.3	30.4	17.8	18.4	17.8	17.9	21.7	15.7	13.2	14.7	15.0	14.4	14.7	88	94	95	95	10.0	1.1	—	0.8	0.7	9.5	0.7	0.0	14.1	14.2			
2	30.0	30.1	30.8	30.0	17.7	23.7	17.8	18.2	23.8	15.6	14.2	15.0	12.8	12.7	13.8	96	98	92	83	8.3	3.5	—	0.3	1.0	1.1	0.0	0.0	14.0				
3	30.0	30.1	30.9	30.0	16.7	22.8	18.2	23.6	16.2	13.0	13.5	12.5	11.3	12.4	9	60	70	75	9.7	4.7	0.7	0.8	—	0.8	1.6	1.0	0.2	14.0				
4	30.0	30.0	30.7	30.2	17.4	20.2	18.2	18.0	20.5	16.3	13.8	13.6	12.4	13.0	13.3	91	70	85	10.0	0.7	—	—	0.8	2.8	1.0	0.1	0.6	14.2				
5	30.0	30.7	30.6	30.1	16.3	21.0	17.0	17.8	21.4	15.2	13.5	13.9	16.3	13.1	14.4	100	88	90	83	10.0	—	—	2.2	0.9	—	0.9	0.1	14.1	0.2	14.2		
6	30.5	30.8	30.4	30.8	16.9	21.8	17.4	18.9	20.5	15.0	12.2	13.1	14.7	13.9	13.9	91	86	83	83	6.3	2.9	—	0.8	—	0.8	0.1	0.2	10.1	14.1			
7	30.1	30.3	30.8	30.7	17.3	21.4	18.2	17.8	23.9	15.5	12.8	14.0	14.2	12.7	13.8	95	74	82	87	7.3	2.8	—	—	—	6.5	15.0	0.2	10.2	14.1			
8	30.1	30.3	30.4	30.8	16.9	18.9	15.9	16.4	18.9	15.0	12.8	13.5	13.5	10.2	12.2	98	85	78	88	10.0	—	—	8.5	2.1	—	3.0	0.2	14.2	0.2	14.2		
9	30.4	30.3	30.0	30.2	15.2	21.8	17.2	17.8	21.8	14.7	12.3	12.4	12.4	12.0	12.3	88	84	81	80	7.3	5.1	—	—	0.3	3.1	1.7	0.2	10.2	14.2			
10	30.7	30.7	30.3	30.8	16.9	22.8	18.1	18.0	23.0	14.4	11.5	11.5	11.8	11.0	11.4	80	56	60	72	7.3	5.1	—	—	—	—	1.9	0.6	10.5	0.6	10.2	14.2	
11	30.8	30.8	30.9	30.5	17.0	18.2	17.8	17.7	21.3	15.8	12.5	13.7	14.9	12.5	13.7	94	85	83	84	9.7	1.6	2.8	1.9	0.8	10.5	0.6	0.1	10.2	14.2			
12	30.9	30.2	30.5	30.2	16.5	18.7	18.4	17.2	21.5	14.8	10.8	12.8	12.9	11.4	12.4	87	74	81	82	8.0	4.1	—	—	—	—	—	0.8	14.1	0.0	0.2	14.2	
13	30.4	30.2	30.3	30.1	15.8	20.4	18.4	18.2	20.8	14.4	11.2	10.0	10.5	13.2	11.2	80	44	64	69	9.3	1.9	—	—	—	—	—	1.2	14.2	10.2	14.2		
14	30.5	30.7	30.8	30.4	17.8	18.2	18.2	18.8	22.5	16.4	12.9	13.5	14.0	12.0	13.2	90	90	90	91	7.7	3.6	—	—	5.8	5.0	10.8	0.8	14.1	0.2	14.1		
15	30.0	30.0	30.8	30.9	16.2	21.8	18.3	17.8	22.9	13.3	10.8	9.7	13.4	11.5	11.5	70	70	84	75	7.7	6.0	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.2	14.2		
16	30.7	30.5	30.2	30.2	16.0	20.8	18.4	18.4	21.8	14.8	11.2	12.0	14.7	12.7	13.1	88	80	80	81	10.0	4.4	—	0.8	—	1.0	0.8	14.1	0.1	0.0	14.2		
17	30.1	30.2	30.2	30.8	16.8	21.8	17.9	18.4	21.8	14.7	12.0	13.1	13.0	14.7	13.8	91	70	88	88	10.0	3.0	0.2	—	—	—	—	—	0.9	10.2	0.0	14.2	
18	30.1	30.8	30.8	30.2	16.2	22.2	18.0	17.8	22.9	15.4	12.2	13.5	12.0	12.0	12.5	89	80	88	82	6.3	4.9	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.3	0.0	10.2	14.2
19	30.0	30.3	30.3	30.2	16.2	21.8	18.9	18.0	23.0	15.0	12.8	13.9	12.9	12.5	13.0	89	88	88	84	8.7	2.4	—	—	—	—	—	0.2	0.4	14.1	0.2	14.2	
20	30.6	30.1	30.7	30.8	17.0	22.8	17.8	18.8	23.2	14.7	12.0	11.1	12.5	13.0	12.2	78	60	85	74	8.3	5.8	0.2	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0	0.2	14.2	
21	30.0	30.9	30.9	30.4	17.0	20.8	18.8	17.8	22.2	15.9	13.7	13.8	11.8	12.8	12.8	85	66	85	82	7.3	3.5	0.1	0.4	—	0.4	—	0.3	0.9	14.1	0.1	14.2	
22	30.1	30.8	30.1	30.7	16.8	22.0	18.4	18.4	20.3	14.5	12.0	10.5	14.4	13.0	12.8	74	72	82	76	8.7	4.8	—	—	—	—	—	0.4	0.9	14.1	0.1	14.2	
23	30.5	30.9	30.3	30.8	17.4	22.8	18.4	18.2	20.1	15.7	13.5	12.2	11.8	14.5	12.8	82	58	82	71	8.3	4.0	0.3	—	—	—	—	1.1	1.0	0.2	10.2	14.2	
24	30.3	30.8	30.3	30.5	17.2	18.4	18.2	17.8	18.3	16.0	14.2	13.7	14.8	12.8	13.8	93	81	82	81	8.3	0.2	1.1	0.1	—	—	—	0.1	0.8	0.0	10.1	14.2	
25	30.0	30.8	30.4	30.4	17.2	22.7	18.8	18.4	20.2	14.9	12.5	12.0	14.2	12.9	14.2	81	60	87	76	8.7	7.1	—	—	—	—	—	1.2	0.0	10.2	14.1		
26	30.8	30.3	30.0	30.0	17.0	22.2	18.1	18.8	23.1	14.9	12.4	12.9	13.2	14.1	13.4	84	85	82	82	8.3	4.8	—	—	—	—	—	0.2	1.3	1.1	0.2	14.2	
27	30.8	30.1	30.0	30.8	16.4	19.0	15.8	16.8	21.5	15.9	14.2	13.2	11.5	12.0	12.2	84	70	89	84	10.0	0.9	0.2	—	—	—	—	0.5	0.0	0.2	14.1		
28	30.8	30.2	30.2	30.7	16.5	18.8	16.7	16.7	20.7	15.2	12.6	13.2	11.9	11.8	12.3	93	70	90	84	10.0	0.3	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.7	10.2	0.2	14.1
29	30.2	30.8	30.5	30.5	16.0	22.2	18.8	17.8	22.7	14.2	11.5	11.7	11.2	10.3	11.1	88	58	72	71	10.0	0.9	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.9	12.1	0.2	14.1
30	30.8	30.1	30.3	30.1	17.8	23.1	17.8	18.0	20.2	14.5	11.2	12.8	10.8	10.8	11.4	84	50	70	68	7.3	4.1	—	—	—	—	—	—	2.5	0.9	14.2	0.2	14.2
Med	30.7	30.3	30.0	30.0	16.7	21.3	17.1	18.0	22.6	15.1	12.5	12.8	13.0	12.8	12.8	80	68	88	82	8.7	3.1	0.6	0.9	0.8	2.4	0.8	—	—	—	—	—	—

Predicción total 71.8 mm.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T.M. h. h.			T.M. h. h.			T.M. h. h.					T.M. h. h.			T.M. h. h.												
	7	14	20	med	máx.	mín.	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	Tot	7	14	20								
1	37.4	35.1	35.6	33.0	18.2	23.9	14.5	11.8	10.4	10.8	11.0	78	46	70	66	9.0	5.3	—	1.7	10.1	10.1	H 1								
2	35.2	34.4	35.2	35.3	17.2	23.8	18.9	25.8	16.2	12.7	11.8	11.6	66	44	71	67	7.0	7.7	—	2.1	00.0	08.3	H 1							
3	35.8	34.8	35.3	35.2	17.0	24.0	18.6	20.0	23.1	12.5	10.2	10.6	11.1	66	46	62	65	9.7	5.9	—	1.3	0.0	06.2	H 2						
4	37.7	36.1	36.8	36.5	16.8	19.5	17.4	21.9	15.9	14.4	14.5	10.7	13.2	88	72	88	72	9.7	4.7	1.3	—	0.7	06.1	06.2	H 2					
5	37.9	36.9	37.6	37.5	16.8	21.8	18.0	22.2	25.3	12.9	9.6	11.2	11.2	90	50	72	71	10.0	3.3	—	—	1.3	14.1	02.2	H 2					
6	37.2	36.8	37.4	37.5	17.6	24.4	19.2	20.1	24.9	16.0	9.2	9.3	9.6	72	40	55	56	7.7	3.4	—	—	2.1	14.2	06.3	H 1					
7	37.9	36.2	36.9	36.8	17.8	24.4	19.0	20.0	24.9	15.2	11.9	10.3	11.5	11.2	77	45	70	64	9.3	5.9	—	—	1.8	00.0	14.3	H 1				
8	37.7	36.0	36.3	36.3	17.2	20.9	18.0	18.5	22.8	14.5	11.8	11.4	10.8	11.3	60	62	70	71	10.0	3.5	—	—	1.3	06.1	02.2	H 1				
9	37.1	36.8	36.9	36.3	16.8	23.7	19.2	19.7	25.5	14.9	12.0	10.0	10.4	10.8	64	46	62	66	9.7	4.9	—	—	0.2	1.6	00.0	02.2	H 2			
10	37.7	36.6	36.8	37.0	16.6	22.9	18.8	19.3	24.2	15.5	11.3	10.1	9.9	10.4	60	48	60	63	9.3	6.7	0.2	—	1.5	14.2	02.2	H 1				
11	36.5	37.7	37.8	37.9	17.4	20.6	18.9	18.0	23.3	16.5	13.0	13.1	12.4	12.8	68	72	76	78	9.7	2.4	0.6	—	2.0	1.2	02.1	06.1	H 2			
12	36.2	36.9	37.3	37.5	17.0	23.1	18.2	19.6	24.9	16.2	14.8	10.8	11.7	12.4	100	50	70	73	9.7	0.7	1.4	—	2.2	14.1	06.2	H 2				
13	36.0	36.1	36.2	36.8	17.6	23.9	19.6	20.2	24.9	15.6	12.1	10.2	10.4	10.9	60	46	60	62	6.3	2.7	—	—	2.4	14.1	06.2	H 1				
14	37.7	36.8	36.2	36.2	16.2	25.0	21.4	21.5	26.5	17.2	12.2	10.8	10.8	11.3	78	46	58	60	10.0	5.4	—	—	3.1	14.1	02.2	H 2				
15	36.9	36.2	36.5	36.9	18.4	24.9	19.6	20.6	26.3	16.5	12.6	11.8	10.9	11.8	78	50	62	66	9.0	3.2	—	—	2.5	00.0	06.2	H 2				
16	37.7	36.3	36.1	36.4	16.0	23.9	18.2	19.6	24.4	16.5	12.4	11.2	11.0	11.5	60	50	70	67	7.0	5.4	—	—	0.3	1.5	2.0	16.1	06.2	H 2		
17	36.0	36.4	37.9	37.4	17.0	26.8	18.0	19.7	26.6	15.6	14.6	10.0	10.8	11.8	100	40	70	70	7.6	8.3	1.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.9	2.2	14.1	06.2	H 2
18	36.1	36.4	37.0	37.2	17.4	24.9	19.2	20.2	26.4	14.8	11.9	11.2	10.0	11.0	60	46	60	63	8.7	3.8	0.3	—	1.8	14.2	02.2	H 2				
19	37.7	36.4	36.2	36.4	17.2	24.0	18.6	19.6	25.8	14.9	10.6	9.4	10.5	10.2	72	42	66	60	8.0	5.4	—	—	2.3	10.1	10.2	12.2	2.3	04.2	10.3	H 2
20	37.1	36.2	36.8	36.0	18.0	24.3	19.0	20.1	26.4	15.0	10.6	9.6	8.6	9.6	68	43	52	54	8.0	5.0	—	—	2.3	04.2	10.3	H 2				
21	36.8	36.0	36.2	36.7	17.6	23.8	19.2	20.0	24.6	14.6	11.2	11.1	11.7	11.3	74	50	70	66	8.0	4.3	—	—	2.0	14.1	14.2	H 3				
22	36.8	36.8	36.8	36.7	18.8	24.8	20.4	21.0	24.9	16.4	12.9	11.8	10.9	11.9	60	50	60	63	9.3	4.4	—	—	1.5	1.6	06.1	14.2	H 2			
23	37.8	36.0	36.8	36.5	16.6	23.8	17.8	18.9	24.6	15.7	14.3	11.6	10.7	12.2	100	52	71	74	7.0	7.4	1.5	—	1.7	00.0	06.2	H 2				
24	37.1	36.6	36.4	36.0	17.7	22.6	18.4	19.3	23.9	17.0	11.7	10.8	9.8	10.8	66	52	62	63	9.3	3.4	—	—	0.1	1.9	14.2	14.2	H 2			
25	36.5	36.3	36.9	36.9	17.8	23.6	18.8	19.6	25.3	16.6	13.2	9.8	11.3	11.4	66	45	66	66	8.0	4.0	0.1	—	0.3	2.5	00.0	10.3	H 3			
26	36.4	36.5	36.0	36.0	17.8	21.8	18.5	19.2	22.9	16.3	11.7	11.0	10.4	11.0	76	56	66	66	9.3	1.6	0.3	—	1.6	14.1	06.2	H 1				
27	37.0	36.5	36.1	36.2	18.4	24.0	19.5	20.4	25.6	14.9	11.1	12.4	10.6	11.4	70	55	62	62	7.3	8.7	—	—	2.1	02.1	14.2	H 2				
28	37.1	36.6	36.9	36.2	17.6	23.6	18.9	20.2	24.5	16.8	12.0	12.8	10.5	11.7	78	58	61	66	10.0	2.5	—	—	1.7	12.2	14.2	H 2				
29	36.1	36.3	36.7	36.0	18.4	24.4	20.6	21.5	27.3	16.7	12.2	10.0	9.9	10.7	77	38	54	56	9.7	4.5	—	—	2.6	14.2	06.2	H 2				
30	36.1	36.6	36.1	36.3	18.6	24.8	20.2	21.0	26.3	15.5	11.2	10.5	10.7	10.8	70	45	60	58	7.0	6.8	—	—	2.1	02.1	10.2	H 2				
31	36.1	36.9	36.3	36.8	18.4	24.4	18.8	19.1	24.9	17.2	12.1	12.6	12.0	12.2	76	55	64	72	9.3	2.2	—	0.1	4.2	4.7	2.0	10.1	06.2	H 3		
Med	37.2	36.6	36.1	36.3	17.6	23.7	19.0	19.6	24.9	16.8	12.2	10.9	10.9	11.3	81	50	65	66	8.7	4.6	0.2	—	0.2	0.4	1.9	—	—	—	—	

Precipitación total : 12.5 m.m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %			poposqñ			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		med.		max. min. bulbo		med.		14 20		med.		7 14 20		7 14 20 Tot		7 14 20			7 14 20										
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20								
1	37.7	35.4	37.3	37.1	17.8	25.4	18.5	20.1	25.0	15.6	12.0	10.5	9.7	10.8	7	45	60	61	8.0	7.8	0.4	--	--	2.8	00.0	14.3	14.2			
2	35.1	35.2	37.8	37.0	19.0	24.0	19.0	25.9	16.2	9.9	9.4	10.8	10.0	10.1	60	40	70	57	9.7	7.1	--	0.2	0.2	3.2	00.0	09.1	14.1			
3	34.0	35.2	35.8	37.0	19.2	24.8	17.5	18.7	23.5	16.6	10.0	15.0	11.3	12.1	60	83	75	73	9.7	2.5	--	0.7	1.9	3.3	2.4	04.1	10.1	14.1		
4	34.0	35.8	37.0	37.3	19.8	22.6	18.7	19.2	23.4	15.4	12.9	11.0	11.2	11.7	90	53	70	71	9.0	3.4	0.7	--	0.3	0.7	00.0	06.3	14.1			
5	35.8	37.3	37.1	37.7	17.0	24.8	17.5	18.2	23.0	16.0	13.7	12.8	11.2	12.6	94	70	79	79	8.0	1.9	0.3	--	--	1.5	02.1	06.1	14.1			
6	34.0	35.9	36.0	36.6	17.5	24.8	19.0	20.1	26.8	14.8	9.7	9.4	9.8	9.7	65	40	60	55	8.7	8.0	--	--	--	3.2	14.1	06.3	14.3			
7	34.0	35.1	34.3	34.8	18.8	24.8	18.8	24.0	28.1	16.8	9.9	13.2	10.0	11.0	60	51	61	57	7.0	7.1	--	--	--	2.9	02.1	06.3	14.2			
8	37.8	34.8	36.2	36.9	19.8	17.5	16.5	17.4	25.0	16.1	10.0	15.2	10.0	11.7	61	100	70	77	7.3	3.8	--	4.1	1.2	5.3	1.9	06.1	10.2	14.2		
9	37.4	34.0	34.3	35.8	17.0	21.6	19.6	19.0	24.3	14.7	12.0	11.8	11.2	11.8	82	60	71	10.0	10.0	3.2	--	--	--	1.2	00.0	12.1	14.2			
10	38.0	35.8	37.3	37.4	18.4	22.8	17.6	19.1	24.9	14.5	11.7	10.5	11.6	11.3	73	50	78	66	6.7	5.9	--	0.7	1.0	1.7	1.2	00.0	08.3	14.3		
11	38.2	35.6	35.3	36.4	18.0	23.6	20.8	20.8	26.7	16.4	10.9	9.7	9.5	9.4	71	40	48	52	9.7	6.3	--	--	--	--	2.4	10.1	02.2	14.3		
12	36.8	34.2	36.9	35.3	18.6	25.0	18.4	20.2	27.4	16.1	11.9	8.8	9.4	10.5	74	40	62	59	6.0	8.4	--	--	0.3	0.3	2.9	02.2	06.2	14.2		
13	38.4	34.0	34.3	34.9	18.0	25.2	21.4	21.5	27.3	15.0	10.6	10.7	9.8	10.2	65	45	52	54	10.0	8.9	--	--	--	2.8	02.2	06.2	14.1			
14	37.4	35.8	36.4	36.8	17.7	22.9	18.0	19.2	24.4	16.4	11.9	11.2	10.0	11.0	76	45	60	60	7.7	8.6	--	--	--	2.8	00.0	06.2	14.2			
15	37.4	35.8	36.4	36.8	17.7	22.9	18.0	19.2	24.4	16.4	14.7	10.5	10.0	11.7	98	50	65	70	9.7	1.7	--	--	--	1.2	14.1	14.1	14.3			
16	37.9	35.2	35.9	37.0	17.4	25.3	19.4	20.5	25.8	15.9	10.8	9.6	9.4	10.0	71	40	59	56	8.0	4.1	--	--	--	2.5	14.1	06.2	14.1			
17	39.0	37.1	37.7	37.3	17.5	24.4	19.8	20.4	25.4	17.0	10.5	10.3	10.5	10.5	79	45	60	59	10.0	3.3	--	--	--	1.7	12.1	06.2	14.2			
18	37.9	35.4	34.3	35.5	17.2	23.8	19.5	19.4	25.4	15.4	11.8	10.9	11.3	11.3	89	50	70	67	7.3	2.4	--	--	--	2.1	14.1	14.3	14.2			
19	37.2	35.4	36.7	36.4	17.2	22.8	18.2	19.1	24.4	15.7	12.7	10.1	10.4	11.1	87	48	66	67	10.0	3.5	--	--	--	1.8	14.1	06.2	14.2			
20	37.8	36.1	37.1	37.1	16.4	22.8	16.7	16.2	24.4	15.0	9.8	10.1	10.8	10.2	70	48	75	64	9.3	0.1	--	--	--	1.8	14.1	06.2	10.2			
21	38.4	36.4	37.2	37.4	17.8	24.8	19.0	20.2	26.5	16.9	11.3	9.4	8.3	9.7	74	40	50	55	7.0	2.8	--	--	--	2.8	10.1	06.3	14.3			
22	38.9	36.8	36.8	37.4	17.9	24.8	19.7	20.0	26.3	16.1	10.1	10.7	10.1	10.3	66	46	62	58	7.7	6.8	--	--	--	2.3	14.1	10.3	14.2			
23	38.7	35.4	36.0	36.7	17.5	25.9	21.0	21.3	27.8	14.8	10.5	9.9	9.8	10.1	70	39	53	54	9.3	8.1	--	--	--	4.4	14.1	06.2	14.2			
24	37.1	35.4	34.2	36.2	18.2	24.9	19.4	20.7	26.8	16.0	11.0	13.2	10.2	11.5	68	56	60	61	7.3	5.3	--	--	--	3.1	06.1	10.1	14.1			
25	37.2	35.1	35.8	36.0	17.8	25.8	19.2	20.0	26.0	16.0	10.8	8.6	7.8	9.0	70	35	50	52	6.3	7.8	--	--	--	4.5	3.9	02.2	14.2			
26	37.2	35.4	35.4	35.8	18.4	26.8	20.4	21.4	26.8	16.8	15.4	12.2	10.9	12.8	97	46	60	68	9.0	1.8	--	--	--	2.4	14.2	06.2	14.2			
27	36.1	34.3	34.9	35.1	18.2	23.4	18.4	19.8	25.9	14.3	13.3	12.7	12.1	12.7	66	59	76	72	10.0	3.6	--	--	0.7	0.7	1.8	12.1	14.2	14.2		
28	37.3	34.9	35.4	35.9	15.3	23.4	17.4	18.5	24.0	15.0	13.0	9.7	12.1	11.6	100	45	60	75	8.0	1.4	--	--	3.7	1.4	02.2	06.1	14.1			
29	37.1	35.8	36.7	36.5	16.4	22.2	18.4	19.8	22.5	15.7	13.4	12.6	11.8	12.8	98	64	74	78	10.0	5.1	3.7	--	0.7	1.5	0.4	14.1	06.1	14.1		
30	38.9	36.9	36.7	37.2	16.8	18.0	15.3	16.3	19.7	15.0	12.2	15.9	12.3	13.4	68	100	95	94	7.3	--	--	--	0.8	4.8	0.8	5.5	0.3	00.0	00.0	14.1
31																														
Med	37.7	35.8	36.3	36.6	17.8	23.5	19.6	19.6	26.3	15.8	11.6	11.2	10.4	11.1	76	52	65	65	8.4	4.8	0.3	0.3	0.2	0.9	2.2	--	--	--		

Precipitación total 27.0 mm.

ESTACION: Tibaway MES Octubre AÑO 1987 $\phi = 48^{\circ}$ N. $\lambda = 748^{\circ}$ W. Gr. ALTURA 1.539 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS						
	7	14	20	med.	máx.	mín.	max. viento	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20		
																												Evaporación	
1	37.5	35.1	38.0	36.2	38.8	34.2	18.5	22.8	19.2	18.5	22.8	18.5	80	51	78	88	10.0	4.4	0.1	—	0.5	13.2	1.0	10.1	14.1	14.1			
2	37.7	35.0	38.0	37.2	38.0	37.2	18.2	22.8	17.2	18.2	22.8	15.8	100	58	80	87	7.7	5.2	12.7	0.7	—	0.7	—	10.1	08.2	14.1			
3	38.8	38.8	37.1	37.5	38.4	38.2	17.8	19.8	19.8	24.8	14.5	11.1	12.4	11.7	11.7	70	84	78	—	—	—	—	—	—	—	08.3	14.1		
4	38.1	38.8	38.9	37.3	38.2	38.4	18.8	20.0	20.0	25.9	15.0	9.5	10.3	6.7	9.8	60	85	70	—	—	—	—	—	—	—	14.1	10.3	14.2	
5	38.1	38.7	38.8	37.0	37.7	37.7	17.7	18.8	18.8	24.2	15.9	10.8	12.4	6.7	10.8	70	58	55	—	—	—	—	—	—	—	14.1	10.3	14.2	
6	37.0	38.7	38.8	38.8	38.8	23.3	17.8	19.3	25.4	15.5	10.1	10.8	10.7	10.5	62	50	71	61	7.0	3.8	—	—	—	—	—	12.1	10.2	14.2	
7	37.7	38.7	38.8	38.1	38.4	23.8	18.0	18.5	28.9	18.2	11.4	10.0	10.8	10.7	72	48	70	63	7.3	1.5	—	—	—	—	—	14.1	08.1	14.1	
8	37.2	38.1	38.7	38.3	38.1	28.9	18.0	19.8	28.9	18.8	11.4	13.2	10.8	11.8	88	58	66	67	8.0	9.2	—	—	—	—	—	10.1	08.3	14.3	
9	38.2	38.9	37.0	38.0	37.8	22.8	15.4	17.8	23.8	18.3	11.5	11.2	13.1	11.8	75	58	100	77	10.0	1.9	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.2	
10	38.1	38.2	37.3	37.2	37.2	18.4	17.0	17.7	22.8	15.0	12.0	14.0	13.8	13.3	81	83	85	88	10.0	3.4	—	—	—	—	—	08.1	08.3	14.2	
11	38.3	38.8	38.8	37.0	37.0	22.1	17.4	18.5	22.4	15.0	12.8	12.0	12.8	12.8	88	80	88	78	8.7	2.3	—	—	—	—	—	08.1	08.3	14.2	
12	37.3	38.2	38.5	38.7	37.8	23.4	18.2	18.8	28.2	14.8	11.1	11.1	11.5	10.8	11.1	72	53	64	63	8.0	7.9	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.2
13	37.8	38.1	38.9	38.0	37.8	22.8	18.2	18.2	23.9	15.8	12.0	12.8	10.2	11.8	78	61	85	88	10.0	3.4	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.3	
14	38.8	38.8	38.1	38.9	37.0	28.2	19.7	20.1	25.4	16.0	11.8	10.8	10.5	11.8	80	48	61	63	7.3	8.8	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.3	
15	38.8	38.9	38.4	38.7	38.4	23.0	18.0	19.4	28.4	16.4	11.8	11.7	10.8	11.4	74	55	78	88	6.3	3.9	—	—	—	—	—	08.1	08.3	14.2	
16	37.5	38.0	38.1	38.5	37.8	25.8	19.4	20.8	28.8	14.8	11.5	9.8	14.0	11.8	75	40	82	88	8.0	3.8	—	—	—	—	—	08.2	08.2	14.2	
17	38.4	38.4	38.3	38.4	38.3	28.8	18.0	20.2	28.0	17.0	12.8	11.7	11.5	11.8	80	50	70	67	6.3	6.3	—	—	—	—	—	08.0	08.2	14.2	
18	38.8	38.3	38.3	38.3	38.0	23.4	18.8	20.3	25.4	18.8	10.8	11.8	11.3	11.4	80	80	80	70	10.0	5.2	—	—	—	—	—	08.0	08.2	14.2	
19	38.1	38.8	38.4	38.8	38.2	21.8	17.9	18.9	23.0	18.7	12.2	12.2	12.2	14.8	11.7	78	64	70	71	9.3	1.5	—	—	—	—	—	12.1	10.2	14.2
20	38.8	38.8	38.2	38.8	38.8	21.8	18.8	18.3	24.4	17.0	12.5	12.7	11.5	12.2	78	70	80	75	7.3	2.2	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.2	
21	38.8	38.8	38.5	38.8	38.4	23.4	18.4	20.2	28.8	18.4	11.8	14.0	10.3	12.1	68	65	65	65	7.3	5.1	—	—	—	—	—	08.1	08.2	14.2	
22	38.8	38.2	38.8	38.8	38.8	21.8	18.4	18.3	28.8	18.4	11.2	13.8	11.3	12.1	78	70	71	60	8.0	3.8	—	—	—	—	—	08.0	08.2	14.2	
23	38.7	38.8	38.4	38.8	38.2	23.4	18.8	18.7	28.7	18.4	12.8	12.0	11.4	12.0	80	55	71	60	7.0	4.0	—	—	—	—	—	08.1	14.3	14.2	
24	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	21.2	18.8	18.7	28.8	18.2	12.1	12.3	11.3	11.8	75	60	70	68	9.0	7.0	—	—	—	—	—	08.0	08.2	14.3	
25	37.8	38.8	38.7	38.5	38.8	21.2	18.8	17.8	22.8	15.8	13.8	11.2	13.2	12.1	68	58	58	63	7.0	2.8	—	—	—	—	—	14.2	08.2	14.1	
26	37.8	38.1	38.0	38.0	37.2	23.8	18.8	18.7	25.8	14.8	12.3	11.8	12.8	12.1	64	52	58	71	7.7	3.4	—	—	—	—	—	08.0	08.2	14.2	
27	38.8	38.8	38.4	38.7	37.8	18.2	18.8	18.8	21.8	15.5	12.0	14.8	14.8	13.8	64	78	84	85	6.7	2.3	—	—	—	—	—	14.1	10.1	14.2	
28	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	17.0	21.8	18.8	17.8	21.3	13.5	13.0	12.3	12.8	83	70	88	83	7.7	0.5	—	—	—	—	—	08.0	08.1	14.2	
29	38.8	38.8	38.8	38.4	38.2	22.8	18.4	18.4	19.5	23.0	14.0	11.2	11.8	12.8	12.1	70	60	81	70	6.0	3.4	—	—	—	—	—	08.1	08.1	14.2
30	38.0	38.0	38.7	38.9	38.0	18.8	17.2	18.0	23.7	15.4	12.3	14.0	14.8	14.8	75	88	85	85	10.0	3.8	—	—	—	—	—	08.1	14.1	14.2	
31	38.3	38.1	38.8	38.8	38.8	15.9	17.2	18.8	17.0	15.9	14.0	15.5	15.5	12.1	13.4	85	85	85	83	10.0	0.8	—	—	—	—	—	08.0	08.1	14.1
Med.	37.1	38.2	38.8	38.0	38.0	22.8	18.0	18.2	28.1	15.7	11.8	12.2	11.7	11.8	77	60	78	71	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitacion total 80.2 mm.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS													
	7		14		20		med.		máx.		mín.		mín. máx.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20					
	7	14	20	med	7	14	20	med.	máx.	mín.	mín.	máx.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	34.4	34.7	35.7	35.8	17.0	20.8	16.4	17.8	23.1	15.0		12.3	15.3	12.9	13.5	85	85	82	87	8.7	2.8	2.8	6.4	26.1	16.4	35.5	0.2	10.1	10.2	14.2								
2	34.2	34.3	35.0	35.2	18.0	22.4	20.4	20.0	26.2	13.7		13.1	12.8	14.8	13.8	88	88	82	78	7.0	4.7					3.3	3.9	0.7	0.0	10.2	14.2							
3	34.2	34.3	35.2	35.2	18.8	25.2	21.0	21.5	25.8	17.9		14.8	14.4	15.8	14.8	88	88	80	85	7.3	6.1					0.8		0.8	0.0	10.2	14.2							
4	34.5	34.5	35.0	35.7	17.8	21.8	17.4	18.5	22.8	15.8		14.5	13.4	15.2	14.4	88	88	70	100	10.0	4.1					0.3	0.8	5.5	6.4	0.8	0.1	10.2	14.1					
5	34.0	34.4	35.0	34.8	19.8	22.8	18.8	20.0	24.0	15.0		11.2	13.8	15.3	13.4	88	88	88	85	8.0	7.0								5.5	0.8	0.0	0.0	0.8	2.2				
6	35.1	34.7	34.1	34.3	17.8	24.4	20.0	19.8	26.4	18.0		14.4	11.8	12.8	13.4	88	83	83	78	7.3	8.8												1.1	14.2	0.8	14.2		
7	34.9	34.1	34.7	34.2	19.3	23.8	18.8	20.2	24.0	16.5		13.1	14.7	13.4	13.7	88	88	82	78	9.0	4.8																	
8	35.2	34.8	34.8	34.8	18.8	18.8	17.8	18.3	24.8	15.8		12.7	16.2	13.2	14.1	78	100	87	88	8.7	4.5																	
9	35.7	34.3	34.7	34.5	18.8	23.3	18.8	19.9	24.0	15.7		13.1	12.8	16.0	14.8	88	88	88	88	10.0	5.1																	
10	34.8	34.8	34.0	34.2	20.0	23.8	18.8	20.4	25.0	15.8		14.0	12.8	15.7	14.2	88	88	88	88	8.0	8.8																	
11	34.1	34.4	34.8	34.4	18.8	23.2	18.2	19.8	23.8	17.4		14.8	14.2	15.7	14.4	88	88	82	86	6.7	5.8																	
12	34.5	34.0	34.4	34.3	18.8	26.0	18.1	20.2	24.5	17.5		12.5	12.7	15.0	13.4	78	57	80	75	7.8	6.4																	
13	34.5	34.5	34.8	34.9	18.4	21.0	18.0	18.8	24.4	15.8		14.4	14.3	14.8	14.2	88	77	81	85	9.0	4.8																	
14	34.4	34.4	35.1	35.0	17.8	21.0	17.2	18.1	21.2	18.0		12.3	14.2	11.8	12.8	85	78	80	80	8.7	1.5																	
15	34.5	34.7	34.8	35.7	17.0	19.8	17.2	17.8	22.7	15.5		13.7	10.5	12.7	14.3	84	88	87	82	10.0	2.3																	
16	34.4	34.8	34.8	34.8	17.4	21.8	17.8	18.8	22.0	15.4		11.8	13.4	13.2	12.8	88	70	88	70	8.7	2.3																	
17	35.1	34.2	34.0	34.4	17.0	20.8	17.8	18.4	23.0	15.4		14.2	12.8	14.2	13.7	88	73	83	88	8.3	5.1																	
18	34.8	34.3	34.3	34.8	18.4	23.0	17.4	18.0	24.0	15.5		13.2	12.2	12.8	13.1	83	86	87	78	8.3	7.8																	
19	35.3	34.0	34.4	34.2	17.4	21.4	17.8	18.4	24.2	15.8		12.8	15.8	14.8	14.3	85	82	85	87	10.8	4.2																	
20	34.0	34.3	35.3	35.2	18.8	21.8	17.0	18.2	22.0	15.7		13.1	14.1	13.7	13.8	81	72	84	88	8.7	2.4																	
21	34.0	34.4	35.1	35.2	17.2	18.2	16.4	17.3	18.8	16.2		14.5	14.4	15.3	12.7	14.1	88	88	88	88	10.0	8.5																
22	35.7	34.4	35.0	34.0	19.4	22.4	19.4	19.8	22.8	15.3		13.5	12.8	13.8	13.8	15.8	88	100	85	8.3	4.8																	
23	35.0	34.0	34.7	34.8	17.8	20.8	18.4	18.8	22.8	14.4		12.1	12.8	16.7	15.1	14.8	88	82	85	81	8.7	5.3																
24	34.0	34.1	34.2	35.1	17.8	21.8	17.4	18.8	22.8	14.8		12.8	13.2	15.3	13.3	13.8	88	78	80	85	7.8	7.4																
25	34.4	34.3	34.2	34.3	17.0	21.8	16.1	17.8	22.8	14.7		12.0	12.7	14.1	13.0	13.3	88	72	84	85	6.0	5.7																
26	35.3	34.8	34.0	34.0	18.0	21.8	18.8	17.8	23.0	14.7		12.8	10.8	12.8	13.8	12.3	88	85	85	88	8.7	8.1																
27	34.4	34.1	34.5	34.0	17.8	18.4	17.0	17.8	21.5	15.8		14.4	12.8	16.8	13.2	14.2	84	88	81	81	9.7	2.4																
28	34.8	34.8	34.8	34.8	17.3	20.2	16.2	16.5	20.5	15.7		14.2	13.8	14.3	15.1	14.4	88	88	88	88	8.8	8.8																
29	35.3	34.7	34.4	34.5	18.3	22.0	17.8	18.5	24.8	14.8		13.3	12.1	13.8	12.3	12.7	85	70	81	82	8.3	3.8																
30	35.2	34.5	34.7	34.5	17.8	23.0	18.2	18.8	24.0	16.2		13.4	12.8	13.2	14.5	13.5	88	88	88	73	9.0	5.2																
31																																						
Med	35.5	34.8	34.7	34.8	17.7	21.8	18.0	18.8	23.3	15.6		13.6	13.1	14.1	14.8	13.7	87	73	80	83	8.8	4.7																

Precipitación total : 18.1 m.m.

ESTACION: Ibaquey MES: Diciembre AÑO: 1967 g = 48 20' N. S. = 74 20' W. GR. ALTURA: 1.550 m.

D	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		p. Nubes	O. SOLA	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Reducida a 0° y Gravedad normal.			med.		máx.	mín.	med.		7	med.		7	m. m.			7	14	20	Tot.	7	14	20					
	7	14	20	7	14			7	14		20	med.		7										14	20	med.	7	14
1	36.2	33.0	34.0	34.3	19.2	17.9	18.6	24.2	16.9	14.1	12.6	10.6	12.4	65	59	70	71	0.7	5.8	1.1	12.1	10.1	14.1					
2	34.6	33.3	33.9	34.0	19.4	22.8	19.8	16.7	23.1	17.4	15.8	13.2	15.0	64	72	80	78	0.7	1.8	--	1.2	0.0	08.2	14.2				
3	34.7	33.2	34.4	34.1	19.4	22.8	17.8	19.7	14.9	11.5	14.3	12.8	12.6	70	60	68	70	4.0	8.7	--	1.7	0.0	00.0	00.0				
4	35.0	34.1	34.9	34.7	19.0	23.2	17.7	19.2	14.4	15.7	14.9	11.3	12.6	64	58	64	75	7.0	5.9	--	1.8	0.0	10.2	14.2				
5	35.3	33.7	34.0	34.3	19.2	24.1	18.3	19.8	15.6	14.7	12.8	10.6	12.6	61	52	70	67	0.7	8.4	--	2.1	0.0	10.2	14.2				
6	35.0	33.4	34.1	34.2	17.8	21.4	19.9	18.6	14.9	12.8	10.6	12.8	10.8	70	60	65	65	4.3	8.0	0.2	1.8	0.0	10.1	14.1				
7	35.5	33.0	34.0	34.2	19.4	20.4	20.1	25.8	15.5	14.4	13.5	12.7	12.6	68	58	72	68	8.3	8.4	0.2	2.8	1.8	14.1	08.1	14.1			
8	35.0	33.1	34.2	34.1	18.2	22.8	19.0	19.9	14.9	17.3	16.5	14.3	14.9	82	72	85	93	7.7	4.0	2.8	--	1.3	10.1	10.1	14.1			
9	35.2	32.4	33.8	33.8	18.4	24.9	19.8	20.7	15.3	15.5	13.5	12.6	14.7	65	53	65	64	8.7	6.7	--	1.4	0.0	10.1	14.1				
10	34.2	32.9	32.7	33.3	18.8	21.8	18.0	18.2	22.8	17.4	16.2	13.7	14.7	66	75	83	81	9.3	1.9	--	0.5	0.5	0.0	10.1	14.1			
11	35.8	33.7	35.2	34.8	19.0	22.2	17.6	19.2	15.8	14.0	12.9	13.4	14.7	78	66	88	80	8.7	4.0	--	1.7	1.1	0.1	14.1	14.1			
12	34.8	35.1	35.2	34.0	19.0	23.8	19.8	19.8	16.1	14.5	13.4	13.3	12.9	68	80	80	75	8.0	4.5	--	--	0.5	0.0	10.2	14.2			
13	37.1	35.1	35.4	35.5	17.2	23.8	19.4	19.4	14.9	14.9	11.6	13.1	12.8	78	80	81	73	9.3	6.8	--	--	1.5	1.2	0.2	14.2			
14	37.4	35.1	35.3	35.3	16.4	24.0	19.8	20.0	15.9	14.1	12.0	13.5	13.7	75	80	85	73	5.7	7.4	--	--	1.5	0.1	0.3	14.2			
15	36.1	34.0	34.4	34.8	16.2	25.1	19.5	20.7	15.3	13.9	10.9	13.4	16.4	70	58	65	74	6.0	6.9	--	--	1.4	0.1	0.1	00.0			
16	35.2	33.2	34.4	34.3	17.3	22.2	19.9	19.3	15.3	14.3	13.2	12.3	13.7	81	61	65	78	10.0	3.7	--	8.4	1.0	16.1	06.2	14.1			
17	35.6	34.1	35.3	35.0	17.4	22.0	17.8	18.7	22.8	16.5	14.4	12.1	13.8	87	61	86	81	8.7	2.8	8.4	0.2	0.7	1.1	14.2	14.1			
18	35.6	34.9	35.2	35.9	16.1	22.8	19.6	19.8	18.0	17.4	14.3	13.6	12.9	92	65	80	78	6.7	5.8	0.2	--	1.1	0.0	04.2	14.1			
19	37.5	35.8	34.8	35.8	16.8	24.9	17.6	18.2	25.5	14.9	13.8	10.0	9.4	6.9	40	45	45	42	4.3	9.0	--	2.1	1.0	10.2	14.2			
20	37.7	34.0	35.0	35.0	17.2	24.9	17.8	19.4	25.8	14.9	14.0	10.3	11.2	70	46	78	85	7.0	7.8	--	1.7	1.1	10.1	14.1				
21	37.5	34.0	35.1	35.0	18.8	24.0	19.7	19.0	24.0	14.9	13.8	10.5	12.0	66	53	66	66	6.3	8.1	--	3.0	3.0	1.4	0.2	14.3	14.2		
22	35.8	33.8	34.0	34.5	17.2	24.8	18.8	19.8	25.8	14.7	13.8	12.3	12.4	84	53	85	74	4.7	7.4	--	--	3.3	1.1	0.0	0.1	14.2		
23	36.1	34.0	34.8	35.0	17.2	24.8	19.9	20.2	24.8	14.8	13.7	13.3	14.8	93	60	86	80	6.7	7.7	2.3	--	2.3	3.0	0.2	0.1	0.1	14.1	
24	36.3	34.1	35.7	35.8	16.8	20.4	16.7	17.7	23.0	16.4	15.6	13.7	14.5	83	97	80	90	10.0	1.7	2.3	4.2	3.2	7.4	0.4	0.0	10.2	14.2	
25	35.0	34.1	35.6	35.2	16.8	22.4	17.6	18.6	22.9	15.3	14.4	13.4	13.4	93	65	89	82	9.0	2.7	--	--	20.8	0.3	14.1	0.8	2.4	14.2	
26	35.8	35.1	35.2	35.0	18.4	20.6	18.5	17.5	22.9	15.0	13.5	13.4	15.0	82	82	93	90	9.7	2.6	20.8	8.7	3.8	13.9	0.2	0.0	12.1	14.1	
27	35.9	34.2	35.2	35.8	18.8	22.9	19.8	19.2	24.8	15.9	14.3	13.4	12.5	83	93	60	95	8.0	7.1	1.4	--	2.5	1.1	14.1	0.1	14.1	14.1	
28	36.2	34.8	35.3	35.5	17.0	21.7	18.7	19.0	22.4	15.8	14.2	14.8	15.8	88	78	87	80	10.0	3.1	1.5	0.1	2.9	5.0	0.0	0.6	2.4	14.1	
29	36.3	34.1	35.1	35.1	16.4	23.1	18.7	19.2	23.9	15.0	14.3	13.4	13.1	96	82	90	83	7.7	7.8	2.0	--	2.3	3.0	1.0	0.0	10.2	14.2	
30	36.3	34.2	34.3	34.3	17.0	24.4	18.9	18.8	24.8	13.9	12.4	10.6	12.8	11.7	72	55	74	67	7.7	9.3	--	--	1.7	1.4	1.1	0.6	2.0	00.0
31	35.1	33.7	34.6	34.5	16.0	22.9	18.1	19.3	24.0	13.8	12.4	9.4	11.1	11.2	10.5	78	53	72	85	5.0	8.4	--	--	1.2	0.0	10.1	14.2	
Med.	35.9	34.0	34.9	34.9	18.7	23.3	18.3	19.4	24.5	15.8	14.1	12.8	13.0	83	61	82	75	7.8	6.0	2.1	0.4	0.5	3.1	1.2	--	--	--	--

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor		Nub. Br.		PRECIPITACION															
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min.	Med. Min.	Med. Max.	D. Abs. D. Sue	7	14	20	Med. Abs.	Max.	Min.	Med.	7	14	20	Suma	Iluv. Max. D.										
Enero	34.8	37.2	21	32.8	1	17.2	22.4	18.0	18.9	23.5	15.7	25.0	V 14.2	23	13.9	8.8	12.1	14.4	6.9	5.4	1.7	0.6	13.9	1.9	20.1	9	17.8	31
Febro	35.4	37.8	14	32.6	3	17.1	22.9	18.2	19.1	23.8	15.7	26.0	V 14.1	14.1	16.8	8.4	12.7	16.8	6.4	5.7	1.6	16.9	5.4	13.3	31.9	10	10.2	22
Marzo	35.8	38.1	19	33.0	6	17.2	22.5	18.4	19.1	23.6	16.0	27.0	V 14.0	30	14.4	15.4	10.6	13.2	7.1	5.2	1.3	64.9	37.4	36.8	136.1	19	33.5	17
Abril	36.3	38.1	V 34.0	8	17.2	22.0	18.0	18.8	19.8	22.9	15.9	25.0	V 14.1	15	14.3	16.1	9.7	13.0	8.2	3.8	1.2	103.8	37.7	30.1	171.6	18	45.4	19
Mayo	35.9	38.2	3	33.8	V 34.1	17.4	21.7	18.1	18.8	23.2	16.0	24.9	V 14.9	5	13.8	15.5	9.3	13.6	8.7	3.9	0.7	86.5	10.8	18.5	115.8	21	24.0	6
Junio	36.0	38.4	9	34.1	V 34.2	16.7	21.3	17.1	18.0	22.5	15.1	24.8	V 13	13.3	15	12.5	9.7	12.8	8.7	3.1	0.8	17.2	28.2	23.9	71.8	24	15.0	7
Julio	36.2	37.9	V 34.2	13	16.9	22.5	17.7	18.7	19.7	23.8	15.1	25.6	V 13.5	24	12.6	14.3	8.3	11.8	8.1	4.9	1.3	19.4	1.6	10.6	28.1	16	5.9	14
Agosto	36.3	38.5	11	33.6	30	17.6	23.7	19.0	19.8	24.9	15.8	27.3	28	14.5	8	14.6	8.6	11.3	8.7	4.6	1.9	6.3	1.1	4.7	12.5	9	4.7	31
Septbre	36.6	38.9	23	34.9	13	17.8	23.5	18.6	19.6	25.3	15.9	27.9	23	14.5	10	15.6	7.8	11.1	8.4	4.9	2.2	10.4	10.3	6.6	27.0	11	5.5	30
Octbre	36.0	38.6	3	34.0	16	18.0	22.6	18.0	19.2	24.1	15.7	26.8	16	14.5	3	15.5	8.7	11.9	8.2	4.2	1.5	28.6	32.5	12.8	80.2	14	21.3	31
Nvbre	34.8	36.5	V 32.0	12	17.7	21.9	18.0	18.9	19.9	23.3	15.6	26.4	6	13.7	2	16.7	10.8	13.7	8.8	4.7	0.8	55.9	46.6	98.0	194.1	23	35.5	1
Dcbre	34.9	37.7	20	32.4	9	17.7	23.3	18.3	19.4	24.5	15.6	26.3	9	13.6	3	16.4	6.8	12.8	7.6	6.0	1.2	66.5	13.0	15.7	95.2	14	26.3	22
MED. ANUAL	35.7	38.0	-	33.5	-	17.4	22.5	18.1	19.0	23.8	15.7	26.1	-	14.1	-	15.5	9.0	12.5	8.0	4.7	1.4	39.8	19.9	22.7	82.4	168	20.4	-

Precipitación total : 866.4

Precipitación máxima : 45.4 IV - 19

Días lluviosos : 188

AÑO: 1967

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: TIBACUY

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS												
	7 horas más de				14 horas más de				20 horas más de				Total más de	Min. abajo de 15°C	Max. arriba de 25°C										
	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0				10.0	20.0	50.0							
Enero	2	3	1	1	2	1	1	6	5	3	1	1	1	1	8	3	6	1							
Febrero	4	10	2	1	6	6	1	11	8	1	1	1	1	1	4	3	3	1							
Marzo	14	11	2	1	6	5	2	12	4	1	1	1	1	1	3	3	6	3							
Abril	14	13	3	2	9	3	1	12	4	1	1	1	1	1	4	1	8	1							
Mayo	11	4	1	1	10	5	1	11	4	1	1	1	1	1	16	2	5	1							
Junio	10	7	1	1	2	1	1	8	4	1	1	1	1	1	17	1	3	1							
Julio	8	4	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	9	3	1	5							
Agosto	8	2	1	1	4	2	1	8	3	1	1	1	1	1	8	4	1	13							
Septiembre	7	5	1	1	7	4	1	9	4	1	1	1	1	1	8	2	3	2							
Octubre	14	8	2	1	12	6	1	10	14	5	1	1	1	1	8	3	6	1							
Noviembre	10	8	2	2	3	2	1	6	5	1	1	1	1	1	13	3	1	3							
Diciembre	11	7	12	5	8	7	6	1	10	5	7	1	1	1	11	3	1	3							
SUMA ANUAL	114	75	12	5	68	37	6	1	104	56	7	1	1	1	188	130	99	60	33	11	1	99	27	54	28

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	8
Febrero	3	3	2	6	4	4	3	1	2	1	3	2	2	2	5	4	6	6	5	1	3	3	2	2	9
Marzo	7	8	6	7	8	9	7	4	2	1	3	3	3	3	6	4	2	3	4	2	3	2	3	5	19
Abril	6	7	8	7	8	9	7	4	2	1	4	5	5	5	4	3	2	3	4	1	2	1	6	7	25
Mayo	11	8	9	10	6	6	3	1	3	1	2	5	5	4	5	7	4	2	1	2	1	2	3	3	23
Junio	3	5	4	7	5	6	1	2	2	1	4	4	4	5	5	5	3	4	1	1	1	1	1	2	16
Julio	3	4	4	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	2	3	13
Agosto	4	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	10
Septiembre	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	2	1	1	2	4	14
Octubre	1	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	5	4	3	4	5	2	2	1	3	3	3	2	4	14
Noviembre	6	5	5	2	3	2	3	2	2	2	1	3	5	9	8	6	8	8	6	6	4	2	6	5	24
Diciembre	6	7	4	2	6	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	5	2	3	1	2	1	4	6	14
SUMA ANUAL	51	52	53	49	44	44	28	19	19	12	16	24	28	38	43	45	45	35	31	20	21	15	32	44	194

MESES	HUBOSIDAD en décimos Bajo 3.0 Mds 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Mes 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																						
			7 horas							14 horas							20 horas								
			N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW
Enero	2	11	1	1	2	3	2	12	11	1	2	13	5	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	20	1
Febrero	4	6	1	3	1	1	5	10	1	2	15	6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	20	6
Marzo	1	14	3	1	2	3	12	11	1	1	17	7	3	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
Abril	10	10	5	1	3	3	10	13	1	3	14	10	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	5	5
Mayo	20	20	7	2	2	1	11	13	1	4	14	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
Junio	20	16	1	1	1	3	11	9	1	2	11	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Julio	16	23	1	1	1	3	12	7	1	3	13	1	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Agosto	16	18	1	1	1	6	12	6	1	3	15	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
Septiembre	16	18	3	2	5	1	13	7	1	3	12	2	8	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
Octubre	22	1	1	1	4	4	2	4	9	1	2	13	1	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Noviembre	15	1	2	1	1	2	2	7	15	1	1	12	14	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
Diciembre	7	20	2	5	10	4	4	7	2	27	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SUMA ANUAL	7	202	25	10	4	44	7	2	27	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	10	13	16	14	13	10	2	4	2	2	2	2	12	8	7	5	3	5	4	1	3	6	8	3
Febrero	6	13	15	14	11	7	3	7	6	1	1	1	16	6	7	3	2	4	1	2	5	6	6	2
Marzo	6	14	14	10	12	9	5	4	4	1	1	1	22	12	6	5	6	4	3	4	6	6	11	29
Abril	6	11	10	6	3	2	3	2	3	1	1	1	22	13	8	8	11	8	6	9	7	15	19	30
Mayo	4	5	8	5	7	6	2	3	2	1	1	1	21	15	12	8	9	8	10	11	10	6	12	26
Junio	1	3	5	4	2	1	4	5	1	1	1	1	21	11	12	10	11	11	6	10	11	13	13	28
Julio	1	10	9	9	7	6	4	1	1	1	1	1	13	10	5	4	6	2	6	6	6	7	9	20
Agosto	3	6	6	8	5	2	3	3	2	1	1	1	25	13	7	7	3	4	3	5	3	7	7	29
Septiembre	5	10	12	13	10	8	2	5	3	5	1	1	20	11	7	6	4	4	3	6	8	4	12	27
Octubre	6	11	10	10	8	2	1	1	4	1	1	1	21	11	6	4	4	4	5	9	9	8	12	14
Noviembre	4	12	10	8	6	6	2	5	2	1	1	1	18	10	2	4	4	7	5	5	9	9	13	30
Diciembre	13	15	15	17	13	12	6	7	6	1	1	1	18	5	3	4	4	5	2	6	4	4	13	31
SUMA ANUAL	1	7	125	139	128	96	63	37	45	40	7	1	228	125	82	68	67	67	59	72	82	91	137	346

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1967

ESTACION: TIBACUY

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Durac	Int. Med	Int. Max	Max. 5/m.	Int. Max.	h. min.	m.m.	Int. Med	Int. Max. 5 mn.	Int. Max. 1 min. (clic.)
Enero	20.1	9	8	7	15.8	4.3	4.3	4:40 ⁰	8:15 ⁰	10:55 ⁰	13.8	1:45 ⁰	0.13	3.0	0.6	1:55 ⁰	0.9	0.4	0.2	—
Febro	31.8	10	11	6	18.7	13.2	13.2	8:30 ⁰	6:45 ⁰	15:15 ⁰	7.3	0:50 ⁰	0.15	3.0	0.6	3:20 ⁰	6.4	0.03	0.7	0.1
Marzo	130.1	19	26	30	74.2	64.9	64.9	28:10 ⁰	32:20 ⁰	61:30 ⁰	21.0	5:30 ⁰	0.08	1.5	0.3	5:30 ⁰	21.0	0.08	1.5	0.3
Abril	171.8	18	17	30	71.8	99.8	99.8	31:00 ⁰	37:20 ⁰	68:20 ⁰	44.3	7:00 ⁰	0.10	10.4	2.1	7:00 ⁰	44.3	0.10	10.4	2.1
Mayo	115.8	21	23	34	29.2	86.6	86.6	15:50 ⁰	43:10 ⁰	59:00 ⁰	21.1	2:40 ⁰	0.13	6.2	1.2	5:10 ⁰	12.3	0.04	1.5	0.3
Junio	71.8	26	26	26	52.1	19.7	19.7	2:50 ⁰	23:00 ⁰	47:50 ⁰	10.6	2:55 ⁰	0.08	1.4	0.3	5:10 ⁰	8.3	0.03	0.5	0.1
Julio	29.1	16	17	19	12.2	16.9	16.9	13:45 ⁰	13:35 ⁰	27:20 ⁰	4.7	3:00 ⁰	0.03	1.5	0.3	3:55 ⁰	3.4	0.04	1.4	0.1
Agosto	12.5	9	8	16	5.8	6.7	6.7	5:10 ⁰	11:55 ⁰	17:40 ⁰	4.2	2:25 ⁰	0.03	0.9	0.2	2:55 ⁰	4.2	0.03	0.8	0.2
Septbre	27.0	11	10	8	16.2	10.8	10.8	9:10 ⁰	5:30 ⁰	14:40 ⁰	5.3	2:50 ⁰	0.04	0.6	0.1	2:00 ⁰	5.3	0.04	0.6	0.1
Octbre	80.2	14	21	16	43.1	37.1	37.1	19:20 ⁰	21:50 ⁰	41:10 ⁰	12.8	3:00 ⁰	0.07	2.5	0.5	4:20 ⁰	7.1	0.03	0.5	0.1
Nvbre	194.1	23	28	24	144.7	49.4	49.4	37:45 ⁰	22:00 ⁰	59:45 ⁰	33.4	2:10 ⁰	0.28	5.3	1.1	4:20 ⁰	19.4	0.07	1.7	0.3
Dicbre	95.2	14	12	25	27.7	67.5	67.5	13:50 ⁰	25:00 ⁰	38:50 ⁰	23.0	1:50 ⁰	0.21	4.0	0.8	3:15 ⁰	7.1	0.04	1.7	0.3
TOTALES	984.4	188	215	241	511.5	476.9	476.9	212:00 ⁰	140:45 ⁰	461:45 ⁰	201.5	5:00 ⁰	0.14	4.0	0.8	46:20 ⁰	124.9	0.04	1.7	0.3

D	Presión Atmosférica				TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.				VIENTOS							
	Reducida a 0° y Gravedad normal				7	14	20	med	max	min	min	7	14	20	med	7	14			20	Tot	7	14	20	7	14	20				
	7	14	20	med																											
1	02.0	01.0	02.3	02.1	15.4	14.6	16.5	18.2	14.9	14.0	13.5	10.9	11.9	12.9	12.6	83	60	92	78	8.5	3.2	0.1	0.4	1.4	06.1	14.2	06.1				
2	04.1	01.3	03.0	02.8	14.8	17.2	17.2	18.0	25.3	12.5	12.0	10.7	11.3	12.3	11.4	85	54	84	74	9.0	1.0	1.0	1.0	06.2	10.2	00.0					
3	04.3	02.6	02.8	03.2	15.6	22.0	16.7	17.8	22.5	14.7	14.0	11.2	12.1	13.1	12.1	84	61	91	79	9.0	3.7	—	—	1.4	06.1	10.2	06.1				
4	03.9	02.7	02.9	02.8	15.0	19.8	16.8	17.1	24.5	13.1	12.1	11.0	12.4	13.2	12.2	86	72	92	83	10.0	4.4	—	—	1.0	06.2	14.2	10.1				
5	03.8	02.8	03.9	03.7	14.1	21.0	14.3	15.9	24.9	12.8	12.0	8.7	13.0	11.1	10.9	72	70	92	78	7.5	5.4	—	—	0.6	21.7	22.3	06.1				
6	03.8	02.0	02.7	02.8	12.8	22.0	15.9	16.6	22.5	11.9	11.0	8.4	11.3	12.4	10.7	76	80	92	76	7.5	7.1	—	—	—	2.0	06.2	10.2	00.0			
7	02.9	01.0	02.8	01.9	14.2	22.8	15.3	16.9	24.4	12.8	12.0	10.3	10.1	9.3	9.9	86	48	70	68	8.0	5.7	—	—	—	2.0	06.1	10.2	06.2			
8	02.9	01.9	02.3	02.4	13.8	25.2	17.4	18.5	26.3	12.7	12.0	11.1	9.4	8.3	9.6	94	38	56	53	7.5	8.9	—	—	—	3.0	06.1	02.2	02.2			
9	03.3	02.1	02.9	02.8	13.7	22.9	16.0	17.2	23.0	12.7	12.0	9.9	10.9	12.3	11.0	82	52	60	55	8.5	3.8	—	—	—	1.2	06.1	10.2	06.2			
10	03.8	02.6	03.6	03.3	16.0	20.8	15.0	16.7	23.4	11.7	11.0	9.4	10.4	11.5	10.4	70	56	90	72	9.0	2.8	—	—	—	2.2	06.1	10.2	06.1			
11	04.8	03.1	04.1	03.8	13.8	23.2	15.4	17.0	24.4	12.1	11.0	9.4	11.2	11.4	10.7	78	52	87	72	8.0	3.1	—	—	—	1.7	1.7	2.0	06.2	10.2	06.2	
12	04.6	03.2	03.7	03.6	14.6	23.2	15.4	16.5	21.8	14.1	13.3	11.0	12.4	12.5	12.0	88	70	95	84	10.0	2.7	—	—	—	0.1	0.3	0.4	1.0	06.1	10.2	06.1
13	03.9	02.4	03.1	03.1	14.6	22.8	16.2	17.5	23.0	11.6	13.0	10.4	11.6	12.6	11.5	84	56	91	77	8.0	2.4	—	—	—	—	1.8	06.2	14.2	06.2		
14	03.6	01.9	02.5	03.0	15.0	22.6	16.3	17.5	23.0	13.5	12.4	11.6	10.6	11.9	11.4	91	51	68	76	8.0	4.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—
15	04.1	02.9	04.3	03.8	15.3	22.0	16.8	17.7	24.3	13.8	13.0	11.6	12.3	12.9	12.3	90	62	90	81	8.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	04.9	02.8	03.9	03.9	15.0	20.0	16.0	16.7	22.5	13.3	12.5	10.6	13.1	13.1	12.3	83	75	96	85	10.0	3.5	—	—	—	—	2.8	2.8	1.6	06.1	10.2	06.1
17	04.3	02.7	03.5	03.5	14.6	24.2	16.0	17.7	25.3	12.6	12.0	9.7	11.4	12.3	11.1	78	50	90	73	7.5	7.1	—	—	—	—	13.2	13.2	1.0	06.2	14.2	06.2
18	03.8	02.0	03.3	03.0	13.8	23.8	15.6	17.2	24.6	12.0	11.5	9.0	11.1	12.6	10.9	76	50	95	74	8.5	5.1	—	—	—	—	0.4	0.4	2.0	06.2	10.2	06.1
19	03.3	02.1	03.2	02.9	15.0	23.2	15.0	17.0	24.9	12.4	11.5	10.2	11.2	13.2	11.5	60	52	96	76	8.0	6.6	—	—	—	—	3.1	3.1	1.8	06.2	10.2	06.2
20	04.0	03.3	04.1	03.8	15.0	21.6	15.1	16.7	21.9	14.1	13.6	11.8	10.8	12.0	11.5	60	56	93	80	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	04.2	02.6	03.9	03.6	12.8	23.2	16.0	17.0	25.4	11.8	11.0	8.0	10.8	10.7	9.8	72	50	68	69	7.5	7.7	—	—	—	—	1.8	1.8	3.0	06.1	10.2	06.2
22	04.2	02.8	03.5	03.5	14.3	24.2	17.0	18.1	25.4	12.4	11.0	9.1	11.4	13.1	11.2	76	50	90	72	8.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	04.0	02.8	03.6	03.6	14.6	21.6	16.0	17.0	22.9	12.6	12.0	8.8	11.6	13.0	11.1	71	66	93	83	9.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	02.9	02.8	03.6	03.4	15.2	20.2	16.0	16.9	22.0	14.1	13.5	11.7	11.4	12.7	11.9	91	66	93	83	9.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	03.7	01.4	02.9	03.0	15.0	22.2	17.0	17.8	23.0	13.9	13.0	10.6	12.6	13.1	12.1	84	63	90	79	9.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	02.7	01.9	03.6	03.1	16.2	20.6	16.0	17.2	22.0	14.6	14.0	11.5	12.7	12.5	12.2	82	90	92	82	9.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	02.8	01.0	02.1	02.1	14.6	22.2	16.2	17.3	23.3	13.9	13.0	10.5	10.0	12.4	11.0	86	50	90	75	8.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	02.8	01.8	02.4	02.3	15.0	20.4	16.6	17.1	22.5	13.9	13.0	12.0	14.5	13.2	13.2	94	80	93	89	9.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	03.7	02.2	02.9	02.9	14.0	18.8	15.8	16.1	22.0	12.0	11.1	10.0	14.0	12.8	12.3	84	66	95	88	8.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	04.1	03.0	03.7	03.6	15.4	21.2	15.4	16.8	23.3	14.9	14.0	12.9	10.6	12.3	11.9	96	56	94	83	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	04.3	02.4	04.0	03.9	15.2	20.8	15.8	16.9	23.5	13.9	13.0	12.0	12.1	11.6	11.9	93	56	96	81	9.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	03.8	02.4	03.3	03.2	14.7	22.0	16.0	17.2	23.6	13.2	12.4	10.4	11.7	12.2	11.4	83	59	89	77	8.7	4.2	0.5	0.6	2.9	4.0	1.5	—	—	—	—	—

Precipitación total : 125.4 m.m.

ESTACION: Florida MES Febrero AÑO 1967 g = 2 N J = 28 W. G. ALTURA 1,850 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	7 14 20			7 14 20 med.			7 14 20 med.			7 14 20 med.		7 14 20 Tot					7 14 20									
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14			20	7	14	20						
1	04.2	02.9	03.2	04.4	15.4	13.6	13.0	11.4	10.7	13.5	11.9	87	47	53	76	9.0	3.8	2.9	2.9	1.8	05.1	14.1	02.1			
2	04.1	02.2	02.9	03.1	14.4	12.5	12.5	11.0	11.4	10.9	9.8	83	48	53	70	7.0	7.5	1.5	2.2	1.0	05.2	10.2	01.1			
3	03.8	01.3	02.9	02.8	15.1	14.4	13.0	12.3	12.0	13.1	12.5	95	52	60	78	9.0	5.8	0.7	-	1.7	1.0	10.1	10.2	01.1		
4	03.8	02.9	04.2	03.6	15.5	14.0	14.2	12.5	11.5	12.0	12.0	95	71	94	87	10.0	-	1.7	1.3	7.9	10.1	04.9	10.1	10.2	05.1	
5	04.0	02.3	03.1	03.1	14.0	13.0	13.0	10.8	9.8	13.4	11.3	91	45	52	76	9.0	3.8	0.9	-	8.9	3.2	05.1	10.1	02.1		
6	04.8	02.8	03.7	03.8	15.8	14.4	14.4	12.4	11.8	12.5	12.8	92	65	94	94	9.0	3.8	0.9	31.3	1.2	32.5	1.0	05.1	10.1	02.1	
7	04.0	04.0	04.3	04.3	15.8	16.4	14.9	14.0	12.1	13.1	12.4	91	93	92	94	10.0	0.3	-	30.9	4.3	35.2	0.0	00.0	05.2	00.0	
8	04.7	03.5	04.3	04.2	14.2	13.8	13.0	10.3	10.9	12.7	11.3	88	48	53	78	8.5	5.3	-	-	17.2	17.2	2.2	05.2	10.2	05.2	
9	05.0	04.1	04.5	04.5	15.0	14.1	13.5	12.0	12.5	12.4	12.3	94	76	98	89	10.0	0.8	-	2.4	1.7	4.1	0.0	05.1	14.1	14.1	
10	04.9	03.4	03.9	04.1	14.2	14.0	13.0	11.2	9.2	12.4	10.9	91	41	50	75	8.5	7.2	-	-	1.7	2.6	1.1	10.2	05.2	-	
11	04.0	03.1	03.4	03.5	15.2	14.7	14.0	12.4	11.0	11.2	11.5	98	55	50	80	9.5	6.1	1.7	-	15.7	15.7	1.0	02.1	14.2	05.1	
12	04.1	02.8	03.1	03.3	14.2	14.9	11.9	11.0	9.8	9.4	12.4	80	40	50	70	8.5	7.0	-	-	8.2	8.3	1.5	10.1	10.2	05.1	
13	05.1	03.6	04.7	04.5	15.8	14.9	14.0	12.9	11.0	12.5	12.1	93	53	55	81	9.5	4.2	2.1	-	8.6	8.5	1.0	05.1	10.2	05.2	
14	05.4	03.8	03.9	04.4	13.5	12.3	11.5	9.0	11.4	13.2	11.2	77	52	88	72	3.0	10.8	-	-	-	-	2.0	05.1	10.1	05.2	
15	04.4	03.0	03.9	03.7	14.2	14.8	13.6	12.5	11.4	12.3	11.4	84	49	79	71	3.3	9.2	-	-	-	-	1.4	05.1	10.2	00.0	
16	03.9	02.8	03.1	03.3	14.2	14.4	13.0	11.2	8.0	12.5	11.0	72	65	92	76	9.0	4.0	-	0.1	0.2	0.3	1.4	05.2	05.2	05.2	
17	04.0	02.0	03.5	03.2	15.0	14.4	13.9	12.3	11.0	12.7	12.0	98	48	82	76	7.0	6.9	-	-	-	-	2.0	05.1	10.2	10.2	
18	04.0	02.9	03.2	03.4	14.4	14.4	13.0	12.0	9.8	9.7	11.4	84	42	71	64	4.0	9.3	-	-	-	-	1.2	05.1	10.2	05.1	
19	04.7	03.1	04.2	04.0	14.4	14.0	12.0	11.0	10.5	10.2	12.4	82	46	82	69	9.0	3.2	-	-	-	-	1.5	05.2	14.2	05.1	
20	05.0	03.1	03.7	03.9	15.4	14.5	13.0	12.0	11.9	12.2	11.4	78	60	82	73	9.5	2.7	-	-	-	-	1.0	05.2	10.2	05.1	
21	04.9	02.2	03.9	04.0	15.6	14.5	13.0	12.5	10.1	10.3	11.3	10.8	77	90	85	71	9.0	4.0	-	-	6.5	6.5	1.2	05.1	10.2	05.1
22	04.4	03.1	03.9	03.8	15.9	14.9	13.8	11.8	11.6	13.7	12.9	12.8	88	80	90	86	10.0	2.2	-	0.3	2.0	2.3	0.2	10.1	02.1	00.0
23	04.0	02.6	03.0	03.2	15.8	14.2	14.7	11.8	11.4	11.9	11.9	87	71	84	81	8.0	2.0	-	2.6	0.9	3.6	0.1	00.0	05.1	02.1	
24	04.0	01.2	02.4	02.4	15.0	14.4	13.0	12.1	10.2	12.8	13.7	12.2	80	76	80	82	5.0	6.7	0.1	1.9	2.1	4.1	1.0	00.0	00.0	00.0
25	03.9	02.4	03.2	03.2	14.4	14.8	13.5	12.5	9.5	10.7	13.0	11.1	78	51	84	71	7.0	5.6	0.1	-	0.4	9.4	1.0	00.0	00.0	00.0
26	04.0	02.8	03.5	03.5	15.4	14.8	13.0	11.5	11.6	11.2	13.1	12.0	88	90	90	79	9.0	2.6	9.0	-	-	0.3	00.0	10.2	00.0	
27	04.1	01.9	02.8	02.9	15.0	14.2	13.0	11.8	10.4	11.6	12.4	11.5	82	58	83	74	8.0	4.8	-	-	0.1	0.1	0.2	00.0	10.2	00.0
28	03.0	02.2	02.6	02.6	15.0	14.3	12.0	10.4	11.9	11.6	11.3	82	62	85	76	8.0	4.7	-	-	-	-	1.2	00.0	10.2	04.1	
29																										
30																										
31																										
Med	04.3	02.8	03.6	03.6	14.9	13.7	12.8	10.9	11.3	12.5	11.6	86	57	88	77	8.1	4.9	0.9	2.5	2.8	6.3	1.2	--	--	--	

Precipitación total : 175.4 m.m.

ESTACION: Florida MES: Marzo AÑO 1987 $\varphi = 28^{\circ}$ N $\lambda = 78^{\circ}$ W.G.R. ALTURA 1450 m.

O C D E	Presión Atmosférica reducida a 0° y Gravedad normal					T E M P E R A T U R A S °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		Nubosidad	DIBULO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS																
	7	14	20	med	h. m.	7	14	20	med	min.	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	Tot	7	14	20												
	7	14	20	med	h. m.	7	14	20	med	min.	7	14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20	Tot	7	14	20														
1	03.1	01.8	02.0	01.7	12.0	22.1	18.0	18.1	24.9	13.8	10.0	12.1	12.3	11.5	84	80	78	74	8.0	5.3	—	—	—	1.4	00.0	10.1	00.0												
2	02.4	01.0	01.7	14.0	17.4	18.0	19.0	25.9	13.0	12.0	9.5	10.8	13.6	11.1	79	50	88	72	7.0	6.4	—	—	—	0.9	0.1	06.1	10.2	02.1											
3	02.2	01.8	01.9	02.0	14.2	25.1	17.0	18.4	25.9	13.0	11.0	10.0	10.4	11.8	10.7	84	43	80	68	6.0	7.4	—	—	—	2.1	2.1	02.1	14.2	02.2										
4	02.9	01.8	02.0	02.2	14.8	24.8	18.6	19.1	25.0	12.8	11.5	9.0	11.7	11.8	10.8	71	50	72	68	9.0	5.5	—	—	—	—	—	1.4	02.1	10.2	02.0									
5	02.1	01.9	02.6	02.5	14.2	25.4	18.0	19.1	26.5	12.8	11.8	9.0	11.6	12.8	11.5	70	48	90	68	8.0	7.8	—	—	—	—	—	2.1	02.1	10.2	00.0									
6	03.9	02.9	03.3	03.4	14.6	19.0	15.8	16.3	26.3	13.6	12.1	8.9	14.8	13.2	12.3	72	80	98	87	8.0	4.1	—	—	—	—	—	2.9	18.7	21.8	04.0	14.2	00.0							
7	02.9	02.9	03.0	03.1	22.0	17.8	18.0	24.3	13.3	11.4	10.2	12.6	12.0	11.8	11.8	84	64	77	75	8.0	5.3	—	—	—	—	—	0.1	0.3	00.0	14.1	00.0								
8	04.2	02.9	04.1	04.1	15.2	20.9	17.4	17.7	22.5	14.9	13.0	10.6	10.6	12.8	11.4	82	58	87	78	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	0.2	08.2	10.2	08.1	00.0							
9	04.0	02.9	02.6	03.5	15.2	25.4	18.0	19.1	26.9	14.7	13.0	10.8	10.8	13.0	11.5	82	46	84	70	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	1.4	10.1	10.2	10.1	00.0							
10	04.8	03.3	04.1	04.0	16.4	23.8	16.8	18.4	24.9	14.9	13.8	12.0	11.8	12.4	12.1	88	53	87	75	9.5	2.8	—	—	—	—	—	1.3	26.5	1.0	08.1	10.2	08.2							
11	04.7	02.8	04.0	04.2	15.8	23.2	17.8	18.5	25.0	14.9	14.0	13.2	10.8	12.5	12.5	97	50	90	78	10.0	1.8	—	—	—	—	—	0.3	0.0	02.1	14.1	00.0								
12	04.0	02.0	03.1	03.9	15.6	28.4	17.4	19.2	29.3	14.7	14.0	10.6	11.3	11.8	11.2	80	43	78	67	7.5	6.3	—	—	—	—	—	53.2	53.2	1.2	06.1	10.2	08.2							
13	04.0	02.5	03.3	03.3	15.8	24.9	17.0	18.8	25.6	15.0	14.1	13.0	11.2	12.5	12.2	97	48	86	77	9.0	5.2	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1.0	02.1	10.2	08.1						
14	04.2	03.0	04.3	03.8	15.8	19.4	16.0	16.8	24.9	14.8	13.6	10.0	14.1	12.3	12.1	75	84	80	83	10.0	3.9	—	—	—	—	—	7.3	24.4	33.8	1.0	08.2	02.1	08.2						
15	05.0	03.3	04.2	04.2	15.4	22.0	16.4	17.5	24.0	14.8	14.0	12.9	11.2	13.3	12.5	98	56	95	83	10.0	2.0	—	—	—	—	—	0.7	29.5	46.9	1.0	08.1	10.2	08.1						
16	05.0	04.1	05.0	04.7	14.0	17.6	14.6	15.2	18.5	13.7	13.0	11.4	12.1	11.8	11.8	95	80	80	87	87	10.0	—	—	—	—	—	16.4	0.2	0.1	08.1	14.2	08.2							
17	05.4	04.7	05.2	05.1	14.2	22.8	16.8	17.8	24.5	13.9	12.8	9.9	10.1	11.1	10.4	82	48	77	68	9.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10.2	10.1						
18	05.8	04.0	04.0	04.5	13.8	25.0	16.8	18.0	26.6	12.3	11.0	8.9	9.4	12.9	10.4	75	38	90	88	6.5	9.4	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	08.2	10.2	08.2							
19	05.8	04.0	04.9	04.9	15.6	23.6	15.6	17.6	24.9	14.9	13.6	12.7	8.6	10.7	10.8	98	44	77	72	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.1	08.2						
20	05.2	04.7	04.2	04.4	14.0	25.6	16.4	18.1	26.5	13.6	12.0	11.4	8.0	11.4	10.3	95	32	82	70	9.0	8.0	—	—	—	—	—	7.3	7.3	1.4	08.1	10.2	08.1							
21	04.7	02.8	04.1	03.9	13.4	25.6	16.2	17.8	26.9	12.8	10.5	9.1	8.3	11.5	9.8	79	33	84	85	6.5	8.3	—	—	—	—	—	9.8	9.8	1.0	07.2	14.2	08.2							
22	05.0	03.6	04.3	04.2	13.8	23.8	16.0	17.5	25.3	12.4	11.0	8.7	10.2	12.7	10.5	72	46	93	70	9.0	5.7	—	—	—	—	—	0.8	0.8	2.0	08.1	08.2	08.2							
23	05.0	03.6	04.2	04.3	13.8	25.0	16.8	18.0	26.5	11.8	10.5	9.1	10.8	13.0	10.9	77	45	92	71	8.5	8.8	—	—	—	—	—	2.8	2.8	2.0	08.2	10.2	10.1							
24	05.0	03.6	04.2	04.3	13.8	23.4	15.3	16.9	23.9	12.9	11.5	11.9	13.5	12.7	12.7	87	92	93	91	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	08.2	08.2						
25	04.9	03.8	04.6	04.4	16.0	17.4	16.0	16.4	20.9	15.4	14.5	11.9	13.5	12.7	12.7	87	92	93	91	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	1.5	05.0	10.2	08.1			
26	04.4	03.2	04.2	03.9	13.6	25.2	17.8	18.8	26.0	12.8	10.5	9.8	10.7	13.2	11.2	84	46	88	72	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	1.5	05.0	10.2	08.1		
27	04.8	03.9	04.0	04.2	16.0	17.4	16.0	16.4	20.9	15.4	14.5	11.9	13.5	12.7	12.7	87	92	93	91	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28	04.3	02.6	03.8	03.6	15.8	22.8	17.2	18.2	24.4	14.1	13.0	13.2	12.7	13.9	13.3	97	81	94	84	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	9.7	1.2	08.1	10.1	10.1		
29	04.2	03.9	03.3	03.5	15.0	18.0	16.0	16.8	23.2	13.5	12.0	11.2	12.0	12.8	12.0	94	83	94	84	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.4	8.0	9.9	0.0	02.1	14.2	00.0
30	04.0	02.1	03.0	03.0	15.4	23.6	18.4	19.4	26.5	14.4	13.5	11.7	10.8	15.0	12.4	90	48	94	77	9.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	03.2	01.9	03.2	02.8	15.0	23.0	16.8	17.9	26.8	13.6	12.0	10.2	10.2	11.8	10.7	80	48	82	70	7.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Med	04.2	02.9	02.6	03.6	14.7	23.2	16.9	17.9	25.2	13.8	12.4	10.8	11.1	12.4	11.4	84	53	86	74	8.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4	4.5	7.4	1.1	—	—	—	

Precipitación total : 231.2 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y 3000 Gravedad normal	TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
		°C							mm			%					Evaporación											
		7	14	20	med	max	min	W: bulco	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	7	14	20					
		7	14	20	med	max	min	W: bulco	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	7	14	20					
1	02.6	02.2	02.8	02.9	15.4	21.2	17.2	17.7	22.6	13.8	12.5	11.0	11.6	13.7	12.1	84	81	59	79	10.0	1.8	—	—	1.8	1.0	00.0	10.2	10.1
2	03.1	01.6	02.4	02.9	16.2	23.8	17.2	19.6	26.3	15.6	14.5	11.8	8.3	8.0	9.4	85	3	54	53	7.5	6.1	—	—	—	—	2.0	02.2	06.2
3	03.3	01.9	02.4	02.5	16.6	26.0	18.0	19.6	26.9	14.0	13.1	10.4	8.9	7.7	9.0	73	36	50	59	7.0	8.8	—	—	—	—	2.8	08.1	06.1
4	03.6	02.8	03.7	03.4	15.2	23.8	18.6	19.0	26.2	13.6	11.8	8.5	9.9	13.8	10.7	66	45	66	66	8.0	8.5	—	—	—	—	3.0	10.1	10.2
5	03.0	03.3	03.9	04.1	16.0	22.4	16.8	18.0	25.4	13.7	13.0	8.8	10.7	9.4	9.6	66	52	65	61	8.5	7.2	—	—	—	—	2.0	06.1	10.2
6	04.2	02.8	03.3	03.4	16.2	24.4	16.4	18.3	26.9	14.8	13.5	10.6	11.0	12.9	11.5	76	48	52	72	9.0	6.8	—	—	—	—	4.1	4.1	10.2
7	03.9	01.2	02.8	02.6	16.4	27.2	18.2	20.0	28.9	14.8	13.0	10.0	10.8	9.5	10.1	71	38	50	56	3.0	10.3	—	—	—	—	2.6	06.2	10.2
8	04.0	02.2	03.1	03.1	14.0	28.4	17.4	18.8	26.9	13.0	11.6	9.7	10.6	13.5	11.3	81	42	52	72	5.0	7.8	—	—	—	—	2.0	02.1	10.2
9	04.0	03.1	03.9	03.7	16.2	23.0	17.0	18.3	26.6	14.4	13.1	10.3	11.5	12.5	11.4	74	54	66	71	7.0	8.4	—	—	—	—	1.0	06.2	10.2
10	05.1	03.0	04.0	04.0	16.2	24.9	17.4	19.0	26.1	13.2	12.4	11.8	9.4	11.8	11.0	85	40	79	88	7.5	7.0	—	—	—	—	1.0	10.1	02.2
11	04.6	01.9	03.6	03.4	16.0	26.6	17.0	19.1	27.4	13.6	12.0	10.2	10.3	10.3	10.3	75	40	71	62	7.5	7.1	—	—	—	—	2.2	06.2	10.2
12	04.0	02.0	03.0	03.0	15.0	26.0	18.4	20.0	29.9	12.9	12.0	9.7	9.2	10.3	9.7	76	32	65	58	3.5	9.3	—	—	—	—	3.0	08.1	06.2
13	04.7	03.3	04.7	04.2	17.0	25.8	18.8	20.1	27.4	16.1	14.5	12.0	10.9	13.4	12.1	82	44	83	70	9.0	4.5	—	—	—	—	1.2	00.0	06.2
14	05.9	06.1	06.3	06.1	15.4	17.8	15.6	16.1	18.6	13.9	11.9	11.4	12.0	12.9	12.1	87	78	97	87	10.0	—	—	—	—	—	2.5	5.8	00.0
15	05.2	03.8	04.2	04.1	14.0	26.2	16.8	18.4	28.0	13.0	12.0	11.0	10.0	12.4	11.1	92	3	87	72	6.5	6.3	—	—	—	—	31.1	49.9	1.6
16	05.0	03.0	04.2	04.1	17.0	24.9	16.0	18.5	27.9	14.9	13.0	11.5	11.8	11.4	11.6	79	50	84	71	8.5	4.7	18.8	—	—	—	0.5	0.5	0.0
17	05.0	02.9	04.1	04.0	17.0	24.0	17.0	18.7	26.2	14.8	13.6	11.3	11.0	12.5	11.6	77	49	86	71	7.0	5.9	—	—	—	—	6.8	9.7	1.0
18	05.1	03.8	04.7	04.5	15.2	16.9	16.6	16.3	26.4	14.9	13.6	10.6	13.6	11.3	11.8	82	95	80	86	10.0	2.6	8.9	—	—	—	20.2	20.2	1.0
19	05.2	03.5	04.6	04.4	15.0	24.4	16.6	18.1	24.9	13.8	12.0	10.8	9.7	11.0	10.5	85	42	77	68	8.0	5.5	—	—	—	—	1.0	06.1	06.2
20	05.1	04.0	04.9	04.7	14.4	24.6	16.0	17.1	26.6	13.1	12.0	10.8	8.2	12.3	10.4	84	35	90	70	9.0	6.4	—	—	—	—	7.7	7.7	1.2
21	05.8	03.9	04.6	04.8	13.8	26.4	14.5	17.3	26.9	12.9	11.5	9.1	7.6	9.3	8.7	77	29	74	60	7.0	8.5	—	—	—	—	2.8	2.8	0.4
22	05.9	03.4	05.4	04.9	14.1	25.0	14.8	17.2	26.6	13.8	12.0	9.6	9.0	12.1	10.2	80	38	96	71	10.0	5.4	—	—	—	—	9.7	9.7	1.0
23	05.9	03.9	05.8	05.2	14.6	15.0	17.3	25.4	11.8	10.0	9.4	9.2	10.4	9.7	10.4	76	38	82	65	9.0	6.4	—	—	—	—	1.4	5.8	1.0
24	05.3	02.8	04.1	04.1	15.4	22.6	16.2	17.6	26.8	13.2	12.1	10.2	12.3	11.8	11.4	76	80	85	74	10.0	4.6	4.2	—	—	—	6.9	7.0	0.0
25	05.0	03.2	04.3	04.2	15.6	20.9	16.8	17.5	26.0	12.2	11.4	9.8	12.4	13.2	11.6	70	68	92	77	8.5	6.5	0.1	—	—	—	1.4	2.0	06.1
26	04.5	03.0	04.9	04.1	15.6	23.8	16.8	17.8	24.2	15.0	14.1	13.0	10.9	12.8	12.2	96	49	94	80	9.5	1.8	1.4	—	—	—	6.2	6.4	0.0
27	04.1	03.6	04.4	04.0	16.0	21.8	16.4	17.6	22.5	14.8	13.5	11.9	11.4	12.0	11.6	67	58	66	77	9.5	1.0	1.4	—	—	—	3.2	6.9	1.0
28	04.9	02.9	04.0	03.9	15.8	19.6	16.3	17.0	23.3	14.9	14.0	12.2	14.0	12.4	12.9	91	82	90	88	10.0	2.9	—	—	—	—	0.5	3.3	3.8
29	04.8	03.0	04.1	04.0	16.0	24.6	17.4	18.8	24.9	14.7	14.0	11.5	12.8	12.9	12.4	86	55	87	76	9.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—
30	05.0	03.6	05.0	04.5	15.4	27.2	16.7	19.0	23.9	12.6	10.5	10.2	8.2	12.9	10.4	76	30	90	96	4.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—
31	Med	04.7	03.0	04.1	03.9	15.6	24.0	16.8	26.1	14.0	15.6	10.6	10.6	11.7	11.0	80	49	82	70	7.9	5.8	1.3	0.5	3.5	5.4	1.4	—	—

Precip/bsión total : 161.3 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nebosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS			
	7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	máx.	mín.	7	14	20	med.	máx.	mín.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	
1	05.1	03.9	05.0	04.8	16.0	17.6	25.8	14.0	13.0	9.1	11.3	12.3	10.9	67	55	90	71	9.5	4.4	0.1	15.9	16.0	2.0	05.2	02.2	02.1				
2	05.9	04.9	05.6	05.5	15.8	20.3	18.4	17.2	21.7	14.6	12.5	13.3	12.5	87	70	95	84	9.0	1.1	1.2	0.2	1.4	0.2	00.0	02.1	14.1				
3	04.0	06.0	04.3	04.8	14.8	23.3	15.6	17.1	25.8	13.6	12.0	12.1	13.2	95	65	86	82	10.0	3.2	—	0.2	—	0.5	05.1	05.2	05.2				
4	05.3	02.6	04.0	04.0	15.4	25.6	16.6	20.0	13.0	11.6	12.5	11.8	11.3	95	45	80	74	9.0	3.7	—	—	—	—	14.2	14.2	05.2				
5	04.1	02.9	03.4	03.5	15.8	26.4	17.4	19.2	27.9	13.6	12.1	9.3	10.2	70	40	71	60	7.0	7.0	—	—	—	3.0	05.2	10.2	05.2				
6	04.1	02.9	03.8	03.6	18.0	23.0	18.2	19.4	24.9	14.7	13.1	10.8	11.0	70	52	72	65	7.0	6.9	—	—	—	1.6	05.2	10.2	00.0				
7	05.0	03.7	05.0	04.6	17.0	23.0	17.0	18.5	23.9	15.1	14.0	12.0	11.8	82	55	90	76	9.0	2.9	0.2	1.5	1.7	0.0	05.1	00.0	00.0				
8	05.9	02.4	04.2	04.2	16.4	23.9	15.4	17.8	25.5	15.8	14.5	13.4	11.1	96	50	87	78	9.5	4.3	—	2.0	2.0	0.6	05.1	10.2	05.2				
9	05.0	04.7	05.9	05.5	16.4	21.8	18.0	18.5	23.5	15.6	14.5	12.0	9.9	75	46	93	71	8.5	6.1	—	3.1	7.1	2.0	05.1	10.2	05.2				
10	04.9	03.6	04.8	04.4	16.2	22.2	16.6	17.9	25.8	14.9	14.0	11.5	14.1	84	70	94	83	10.0	2.9	0.2	1.4	1.6	0.0	05.1	10.2	05.1				
11	04.9	02.7	04.0	04.2	15.4	21.6	17.2	17.8	23.9	14.9	14.0	12.5	14.0	95	73	93	87	10.0	0.7	0.5	0.8	1.6	0.0	05.1	10.2	05.1				
12	04.4	03.8	04.2	04.1	16.8	19.0	16.0	17.0	25.5	15.8	14.5	13.2	13.2	97	76	96	90	10.0	2.6	0.3	0.1	0.2	1.3	0.0	05.1	10.2	10.1			
13	05.0	03.3	03.9	04.1	16.4	21.8	17.6	18.4	23.4	14.8	14.0	11.7	12.8	84	65	95	81	9.0	3.4	1.0	—	—	9.1	1.4	05.2	05.2	10.1			
14	04.9	03.6	03.9	04.1	15.2	22.3	17.8	18.3	24.4	13.8	13.0	11.5	11.1	89	54	87	77	10.0	4.2	—	—	—	0.2	0.4	1.4	05.1	10.2	05.2		
15	05.0	03.4	04.1	04.2	16.0	23.0	17.4	18.4	25.0	14.1	13.0	11.4	12.6	84	60	90	78	9.5	6.0	—	—	—	—	0.4	1.4	05.1	10.2	05.2		
16	05.0	04.7	05.9	05.5	16.4	21.8	18.0	18.5	23.5	15.6	14.5	12.0	11.8	88	60	91	79	9.0	2.0	0.2	0.2	15.9	16.1	0.0	05.2	10.3	02.1			
17	05.9	05.0	05.1	05.0	15.9	20.0	15.4	16.7	24.5	13.9	13.0	12.3	14.1	88	80	98	89	9.0	1.7	—	0.1	1.4	19.9	0.6	05.2	05.2	05.2			
18	05.8	04.9	05.9	05.9	15.4	20.8	16.4	17.2	21.8	14.0	13.3	12.3	9.2	84	50	90	78	9.5	0.8	18.4	1.1	—	0.5	1.2	2.0	05.2	05.2	05.2		
19	05.9	03.8	05.1	04.9	16.6	21.0	15.4	17.1	25.8	12.8	11.3	10.5	10.7	72	60	90	71	8.0	6.3	—	—	—	0.2	0.2	1.0	05.2	10.2	05.1		
20	05.0	02.9	04.8	04.2	17.6	24.0	17.2	19.0	26.3	13.1	11.4	9.0	13.0	80	58	90	69	8.0	7.9	0.7	—	—	0.2	0.2	1.0	05.2	10.2	05.1		
21	05.1	02.9	03.9	03.9	15.0	23.4	19.0	17.6	25.5	13.8	13.0	10.2	12.0	75	80	90	75	8.0	4.7	—	—	—	—	0.8	05.1	10.2	05.2			
22	04.6	03.0	03.6	03.7	17.2	22.8	17.2	18.6	25.4	14.9	14.0	11.8	11.6	80	56	94	73	9.5	2.9	—	—	—	—	—	1.4	05.1	10.2	05.2		
23	04.2	03.0	03.7	03.6	16.0	23.0	16.0	17.8	24.4	13.9	12.6	9.9	11.3	73	53	80	69	8.0	2.6	—	—	—	—	—	1.0	05.2	10.2	05.2		
24	03.9	03.1	03.5	03.2	14.7	24.4	18.8	17.9	27.9	13.6	12.5	12.0	11.9	95	60	94	83	8.5	4.3	—	—	—	—	—	1.4	05.2	10.2	05.2		
25	03.9	02.7	03.3	03.3	15.4	22.4	17.6	18.2	24.9	14.8	14.0	13.1	12.1	100	65	95	85	9.5	5.2	—	0.5	—	—	0.5	1.0	05.1	10.2	05.1		
26	03.4	02.1	03.0	02.8	16.0	24.2	18.0	19.0	26.3	15.4	13.6	12.0	10.4	88	46	85	73	9.5	6.4	—	—	—	—	0.6	05.2	10.2	14.1			
27	03.9	02.9	03.6	03.6	16.1	23.4	16.1	17.9	25.3	15.3	13.6	12.2	10.8	88	50	72	70	8.5	4.2	—	—	—	—	—	2.0	05.1	10.2	05.1		
28	04.2	02.6	03.1	03.3	16.0	23.2	18.0	18.8	24.2	13.9	11.5	11.6	10.8	85	50	86	74	9.0	4.9	—	—	—	—	—	2.3	00.0	10.1	05.1		
29	04.1	02.4	03.2	03.2	16.0	25.4	17.4	19.0	26.1	13.9	12.5	11.2	12.3	82	50	86	73	6.0	6.8	—	0.1	—	—	0.1	2.0	05.2	10.2	05.2		
30	03.8	02.6	03.6	03.6	16.4	21.4	16.4	17.6	23.5	13.5	12.0	10.0	12.9	71	68	96	78	8.5	2.7	—	—	—	—	5.2	5.2	1.0	05.2	10.2	05.2	
31	03.8	02.9	03.8	03.5	16.0	20.4	17.0	17.6	25.5	14.3	12.5	12.3	13.4	90	74	97	87	10.0	4.2	—	0.2	5.3	5.9	0.0	05.2	10.2	05.1	—	—	
Med	04.9	03.3	04.2	04.1	16.0	22.7	16.8	18.1	25.2	14.3	13.0	11.4	11.9	84	58	88	71	8.9	4.2	1.1	0.1	1.7	3.0	1.0	—	—	—	—	—	

Presipitación total 94.2 m.m.

ESTACION: Florida MES: Junio AÑO 1987 9 2 N.º: 70 34 W. Gr. ALTURA 1.850 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal	TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m.m.			VIENTOS										
		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20						
		med	max.	min.	max.	min.	med.	7	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20						
1	04.2	03.0	03.8	03.7	15.0	20.6	17.2	17.5	23.0	13.9	12.0	10.3	14.4	14.0	12.9	81	79	95	85	10.0	0.7	0.4	1.3	8.5	9.9	1.2	06.2	14.2	06.1	
2	04.1	03.0	04.1	03.7	16.8	23.0	16.4	17.4	21.4	14.5	13.5	12.0	14.4	12.3	12.9	84	82	89	86	10.0	0.9	-	1.1	-	1.1	0.0	06.1	14.1	06.1	
3	03.9	02.2	04.1	03.4	14.8	21.4	17.0	17.5	22.0	13.4	12.0	11.5	10.5	14.0	12.0	93	55	96	81	9.0	2.2	-	-	0.1	1.0	1.0	06.1	10.2	10.1	
4	04.9	03.8	04.8	04.5	16.2	16.8	15.6	16.0	19.5	15.5	14.9	12.8	13.1	12.9	12.8	13.1	90	90	96	95	10.0	-	0.9	3.4	11.3	27.1	0.0	10.2	10.1	00.0
5	05.0	03.9	04.3	04.4	14.4	20.2	17.0	17.2	24.4	13.6	12.4	10.6	8.9	13.2	10.9	87	50	91	76	10.0	2.1	12.4	0.8	-	0.8	0.2	06.2	10.2	10.1	
6	05.0	03.1	04.2	04.1	16.2	23.4	16.4	18.8	28.3	14.7	13.5	11.0	9.8	11.4	10.7	80	40	82	67	7.5	7.8	-	-	-	1.0	0.6	06.2	06.2	10.1	
7	04.3	03.8	04.7	04.3	15.4	20.4	16.0	17.0	22.8	14.0	12.8	10.6	10.9	12.4	11.2	82	60	91	78	9.0	1.8	-	-	-	7.8	0.4	06.1	06.2	06.2	
8	06.2	04.1	04.9	06.1	14.4	23.8	15.6	17.4	26.7	14.1	13.1	9.3	10.9	12.3	10.8	74	50	93	72	9.5	1.8	1.7	0.1	-	0.1	0.0	06.2	06.1	06.1	
9	06.4	03.6	04.9	04.8	15.9	24.4	16.8	18.7	26.8	13.7	12.5	12.1	8.1	10.0	10.1	90	33	70	64	8.5	5.9	-	-	-	-	2.0	06.2	06.2	06.1	
10	05.0	03.2	03.7	04.0	13.4	21.2	16.4	16.8	24.9	13.1	12.0	9.3	12.6	12.5	11.5	81	67	89	79	8.5	4.4	-	-	8.1	8.0	15.4	10.1	10.1	06.1	
11	04.1	02.2	03.9	03.4	16.3	22.6	17.0	18.2	25.1	12.4	11.5	9.7	12.3	12.0	11.2	70	60	83	71	7.5	5.5	1.3	-	-	1.2	1.0	14.1	06.1	06.1	
12	04.2	03.1	04.0	03.8	15.6	25.0	17.8	19.0	26.4	13.8	13.0	11.8	13.9	13.6	13.1	88	57	91	79	10.0	5.5	-	-	-	0.4	0.4	06.1	06.2	10.1	
13	05.0	03.8	04.1	04.3	14.4	23.8	17.0	18.0	27.1	13.3	11.5	11.0	11.6	12.3	11.6	90	52	85	76	9.0	4.7	-	-	-	-	0.4	06.2	10.2	06.1	
14	05.0	03.2	04.2	04.1	13.8	22.8	16.8	17.5	25.0	12.6	11.4	10.1	8.3	8.6	9.0	85	40	60	62	8.5	4.5	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
15	04.1	03.0	04.0	03.7	15.4	21.9	15.9	17.2	24.9	13.8	11.9	9.7	10.6	11.6	10.6	75	54	66	72	6.5	5.0	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
16	04.1	03.2	03.9	03.7	15.0	18.8	15.0	15.0	22.4	14.8	13.1	11.1	13.4	11.7	12.1	87	82	92	87	7.0	2.1	-	-	0.8	-	0.8	06.1	10.1	06.1	
17	04.4	03.3	04.5	04.1	15.2	19.2	15.8	16.4	24.9	13.8	12.4	10.7	12.6	12.1	11.8	83	76	91	83	8.5	3.2	-	-	7.8	2.0	9.8	06.2	10.2	06.2	
18	04.6	04.5	04.1	04.1	14.5	21.0	15.4	15.6	24.0	10.8	9.0	9.3	8.7	10.6	9.5	76	47	81	68	8.5	5.8	-	-	-	-	-	06.2	10.1	06.1	
19	04.8	03.1	04.3	04.1	14.0	22.8	17.1	17.8	25.5	12.1	10.4	9.3	10.5	13.7	11.2	76	50	93	74	9.5	2.8	-	-	-	0.3	0.3	06.1	10.2	10.1	
20	04.2	02.6	03.7	03.5	15.0	24.1	16.3	17.9	24.9	13.1	11.9	9.7	11.4	11.0	10.7	76	50	80	69	8.5	4.8	-	-	0.2	-	0.2	06.2	10.2	06.2	
21	03.9	02.8	03.8	03.5	14.0	23.4	16.0	17.4	25.7	12.4	10.8	9.7	9.9	9.4	9.4	81	46	70	66	8.0	5.9	-	-	-	-	-	06.1	10.2	06.2	
22	04.0	03.7	03.4	03.4	17.0	26.8	16.4	19.2	26.9	13.8	11.9	10.2	9.8	9.8	9.9	79	37	70	59	7.5	6.8	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
23	03.9	02.8	03.8	03.5	15.4	23.0	16.0	17.6	24.7	13.9	12.4	9.7	10.6	10.7	10.3	75	50	78	68	8.5	3.6	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
24	04.2	02.9	03.8	03.6	15.2	26.4	16.0	19.4	27.7	13.4	12.3	10.8	10.6	10.6	10.7	84	40	68	64	7.0	4.8	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
25	03.8	02.8	03.7	03.4	15.8	22.4	16.4	17.8	25.2	13.0	12.4	10.7	12.0	12.9	11.9	80	59	92	77	8.5	5.4	-	-	-	1.4	1.4	06.2	10.2	06.2	
26	04.3	03.1	04.3	04.1	17.0	24.2	16.4	18.5	25.1	14.8	13.7	11.6	9.9	10.7	10.7	80	44	76	67	9.5	5.4	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
27	04.9	03.8	04.2	04.2	15.8	22.9	16.9	18.1	25.7	14.0	13.1	10.8	9.1	8.5	9.5	81	44	59	61	9.5	3.5	-	-	-	-	-	06.1	06.2	06.2	
28	05.0	03.1	04.0	04.0	15.6	24.9	15.6	17.9	26.0	14.3	13.1	9.6	9.2	8.5	9.1	73	38	65	59	8.0	5.3	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
29	04.2	02.8	03.7	03.6	13.4	23.9	16.2	17.4	26.0	13.0	11.6	8.2	9.0	10.0	9.1	71	41	72	61	7.5	6.8	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
30	03.2	01.4	02.6	02.4	14.6	24.6	16.8	18.2	26.3	13.6	12.1	10.0	10.0	10.3	10.1	82	45	71	66	8.0	5.1	-	-	-	-	-	06.2	10.2	06.2	
Med	04.5	03.1	04.0	03.9	15.2	22.6	16.4	17.7	24.9	13.6	12.2	10.5	10.9	11.4	10.9	81	54	82	72	8.6	4.1	0.6	0.9	1.1	2.6	1.0	--	--	--	

Precipitación total: 77.0 m.m.

ESTACION: Florida MES: Julio AÑO 1967 φ = 28° 25' N λ = 78° 34' W Gr. ALTURA 1,850 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR α	PRECIPITACION m. m.			EVAPORACION			VIENTOS							
	7	14	20	med	máx.	min.	var. máx. - mín.	7	14	20	med	7	14	20			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20				
1	03.0	01.1	02.9	02.3	16.6	26.1	16.4	18.9	27.0	14.1	12.1	10.4	11.8	10.1	10.8	73	46	72	64	6.2	0.1	0.1	2.0	02.2	14.2	06.2				
2	04.0	01.3	03.3	02.9	14.9	23.6	17.6	18.4	25.1	14.7	13.6	11.3	8.7	10.2	10.1	90	40	67	66	5.5	—	—	3.3	06.2	10.3	00.0				
3	03.4	02.8	03.4	03.2	16.8	25.0	17.5	19.2	26.1	14.8	13.4	9.4	9.6	8.8	9.3	65	40	61	55	6.3	—	—	3.6	08.1	08.3	08.3				
4	03.9	03.2	03.7	03.6	16.0	25.2	16.3	18.4	25.4	13.0	11.4	8.5	8.7	7.8	8.3	71	38	58	54	7.4	—	—	4.0	00.0	06.2	05.3				
5	04.4	03.2	04.0	03.9	14.6	22.2	17.0	17.1	25.6	13.0	12.0	6.7	10.9	12.0	10.5	70	54	82	69	8.0	—	—	1.6	06.2	10.2	06.1				
6	04.2	02.8	03.9	03.6	15.6	24.5	16.0	18.0	27.0	14.0	13.1	9.7	9.4	10.8	10.0	73	40	60	64	5.6	—	—	4.4	1.0	06.2	14.2	06.2			
7	04.1	02.9	03.6	03.5	13.6	19.0	16.6	16.4	27.3	12.8	12.0	8.7	10.4	10.4	9.8	75	63	73	70	6.4	—	—	10.7	1.0	06.2	14.2	06.2			
8	03.8	02.1	03.0	03.0	13.4	27.3	18.0	19.2	28.8	11.6	10.4	8.6	10.9	12.0	10.5	75	37	76	63	8.0	—	—	—	0.6	10.2	06.1				
9	03.8	02.8	03.5	03.3	16.1	23.6	16.1	18.0	25.1	13.1	12.0	9.2	9.8	8.9	9.0	60	45	64	56	6.5	—	—	—	2.0	06.2	10.2	06.2			
10	04.8	03.6	03.9	04.0	16.2	23.8	16.6	18.3	26.4	12.8	12.0	9.1	11.1	11.3	10.5	66	50	60	65	6.0	—	—	—	2.0	06.2	14.2	06.2			
11	04.7	03.9	04.6	04.4	14.8	27.8	15.9	17.1	27.8	14.7	14.0	9.0	9.8	12.8	10.5	71	50	56	72	9.0	—	—	—	1.0	06.2	10.2	06.2			
12	05.4	04.2	04.4	04.3	14.9	23.0	16.8	17.9	26.4	13.9	13.0	10.4	13.2	11.5	11.7	83	64	80	76	9.0	—	—	0.1	0.2	0.3	1.0	06.2	06.2		
13	04.4	02.8	04.1	03.8	16.0	22.4	16.2	17.7	23.7	14.1	12.6	11.2	12.7	13.1	12.3	82	62	62	65	8.0	—	—	0.1	2.0	2.1	1.0	06.1	06.1		
14	04.8	02.7	04.8	04.4	14.0	20.8	14.8	16.1	22.3	13.3	12.5	9.7	12.1	10.9	10.9	81	66	87	76	9.5	—	—	—	0.1	0.2	1.0	06.2	06.1		
15	05.1	03.7	04.8	04.5	14.6	20.2	15.4	16.4	22.8	14.1	13.0	10.5	13.2	12.6	12.1	85	74	96	85	10.0	—	—	—	1.3	0.5	1.8	0.0	06.2	10.1	06.2
16	05.0	03.5	04.2	04.2	16.8	25.4	15.8	18.2	26.4	12.8	12.0	9.8	10.4	10.4	10.2	73	43	78	65	8.0	—	—	—	2.0	06.2	14.2	06.1			
17	05.5	03.2	04.3	04.3	15.4	27.0	17.0	19.1	29.0	12.1	11.6	7.7	11.9	11.5	10.4	59	44	79	60	7.0	—	—	—	1.3	2.0	06.2	06.2	06.1		
18	05.1	03.3	04.1	04.2	15.0	24.0	15.4	17.4	26.3	12.0	11.5	7.2	10.7	10.5	9.5	70	48	80	66	8.0	—	—	0.2	2.0	1.4	06.2	10.2	06.2		
19	05.1	03.0	03.6	03.9	14.9	23.4	15.1	17.1	24.7	12.4	11.5	11.6	12.9	11.6	12.0	92	60	90	81	9.0	—	—	0.2	0.1	0.1	0.4	06.1	06.3	10.1	
20	05.0	03.2	04.0	04.1	13.8	24.6	15.4	17.3	25.8	12.6	11.5	10.9	10.3	12.2	11.1	93	45	59	77	9.0	—	—	—	1.4	0.6	1.0	0.0	06.2	06.2	
21	04.8	03.1	04.0	03.9	14.2	25.4	15.6	17.7	26.3	12.7	11.5	9.0	9.8	12.8	10.5	75	40	68	70	8.0	—	—	—	1.4	0.1	0.1	0.1	06.1	06.2	
22	04.1	03.1	04.0	04.0	14.6	22.6	15.0	16.8	25.3	11.9	11.0	9.0	9.9	10.3	10.3	60	53	70	70	8.0	—	—	—	0.2	1.0	0.1	0.0	06.2	06.1	
23	04.9	04.0	04.8	04.5	14.4	22.6	15.3	16.9	23.5	12.9	12.1	11.0	10.4	12.2	11.2	90	50	64	78	9.5	—	—	—	1.4	0.6	0.6	0.1	06.2	06.2	
24	04.9	03.9	04.3	04.3	16.0	24.2	16.0	19.0	25.8	11.9	11.0	10.6	11.4	12.3	11.4	84	50	60	65	7.5	—	—	—	3.0	0.1	0.1	0.1	06.1	06.1	
25	04.0	02.9	04.1	03.7	14.8	25.2	16.3	18.2	26.4	12.4	9.5	10.4	9.6	9.0	9.7	84	40	65	63	7.5	—	—	—	5.4	—	—	—	0.1	06.1	10.1
26	03.8	02.9	03.1	03.0	15.3	25.4	17.0	18.7	27.4	13.5	11.4	9.1	9.6	8.7	9.1	71	38	60	56	8.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	0.1	10.1
27	03.8	02.7	03.4	03.3	15.8	24.0	16.0	18.0	25.0	13.4	10.6	9.4	9.8	8.1	9.1	71	44	60	58	7.5	—	—	—	5.2	—	—	—	0.1	06.3	06.2
28	03.9	03.0	03.3	03.4	15.4	24.8	18.0	19.0	25.9	12.5	10.5	9.1	10.2	9.3	9.5	70	44	60	56	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	0.1	06.3	06.2
29	04.0	03.5	03.8	03.8	15.0	24.8	18.0	19.9	26.3	11.8	9.5	10.2	10.3	13.1	11.2	60	45	85	70	7.5	—	—	0.1	0.5	—	—	—	0.1	06.1	06.2
30	04.7	03.8	04.1	04.2	14.0	23.0	17.1	17.8	25.6	12.8	11.5	10.8	8.3	9.6	9.6	90	38	65	64	10.0	—	—	—	2.0	0.6	0.2	0.3	06.2	06.1	
31	05.1	04.3	04.7	04.7	18.0	23.3	15.4	17.8	27.8	11.9	11.0	10.8	11.8	9.1	10.6	80	56	70	68	8.5	—	—	—	1.4	—	—	—	0.1	10.2	06.1
Med	04.4	02.1	03.9	03.8	15.1	23.8	16.3	17.9	25.9	13.0	12.1	9.7	10.7	10.8	10.4	77	48	78	68	8.2	0.1	0.5	0.9	1.5	2.0	—	—	—	—	—

Precipitación total : 47.9 m.m.

ESTACION Florida MES Agosto AÑO 1967 φ = 28° 28' N λ = 76° 31' W Gr. ALTURA 1,850 m

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica		7		14		20		med.		7		14		20				7		14		20		7		14		20	
	Reducida a 0° y Gravedad normal		min. mm. Hg.		max.		min. mm. Hg.		med.		mm. Hg.		7		14				20		7		14		20		7		14	
1	104.3	104.0	104.1	14.0	25.0	18.2	18.9	26.3	11.5	9.5	9.6	9.5	9.7	83	40	60	91.	8.0	5.7	-	-	-	3.0	6.1	02.2	14.1	14.1			
2	104.0	104.2	103.6	16.8	24.2	20.1	20.3	27.3	12.9	10.5	10.8	10.4	9.9	75	46	47	58	8.5	4.4	-	-	-	3.0	6.1	06.2	02.2	02.2			
3	103.9	104.3	103.4	17.0	24.6	18.0	19.4	26.3	13.5	11.4	9.6	9.2	9.9	68	38	64	56	7.5	3.3	-	-	-	4.0	6.1	06.2	02.2	02.2			
4	104.0	104.2	103.8	16.3	25.4	18.1	18.5	26.2	12.8	11.5	10.8	8.8	8.5	78	36	62	59	8.0	4.8	-	-	-	3.0	6.1	10.2	02.2	02.2			
5	104.0	104.3	103.8	16.3	24.2	14.2	22.4	17.3	26.3	11.5	10.0	9.8	6.2	79	80	40	45	9.0	6.8	-	-	-	3.0	6.1	14.2	06.1	06.1			
6	104.7	104.5	103.9	16.0	25.0	16.4	18.5	26.3	13.7	11.5	8.7	8.4	7.3	81	65	52	51	8.0	6.0	-	-	-	3.4	6.1	02.2	02.1	02.1			
7	104.8	104.1	104.0	18.0	24.2	17.0	19.0	25.8	12.8	9.1	8.2	9.2	8.8	81	53	40	46	8.0	6.6	-	-	-	5.0	6.2	06.2	06.2	06.2			
8	104.7	104.9	104.8	14.1	24.4	18.0	18.6	25.5	13.3	11.0	9.7	9.2	8.6	81	40	56	59	7.0	8.3	-	-	-	4.0	6.1	06.3	06.2	06.2			
9	104.0	104.8	104.4	14.6	25.2	15.6	17.8	26.9	11.9	10.3	9.0	8.7	10.3	73	38	78	62	8.5	3.0	-	-	-	3.2	6.1	06.1	06.2	06.2			
10	104.4	104.8	104.9	13.4	24.0	16.2	17.4	25.6	9.7	9.0	9.0	9.8	8.1	78	44	59	60	8.5	5.7	-	-	-	3.0	6.2	02.3	06.1	06.1			
11	104.9	104.6	104.0	16.5	25.0	17.4	18.2	27.9	10.0	9.0	8.0	10.0	9.3	91	42	63	59	7.5	4.2	-	-	-	3.0	6.2	14.2	00.0	00.0			
12	104.2	104.3	104.2	16.6	24.6	16.7	18.3	28.4	13.6	11.5	10.7	10.2	10.0	83	44	70	66	9.0	5.6	-	-	-	2.6	6.2	14.2	00.0	00.0			
13	104.5	104.4	104.8	15.4	25.0	17.8	19.0	27.8	10.0	9.0	8.4	9.6	9.0	85	40	59	55	7.0	9.4	-	-	-	3.0	6.2	06.1	06.2	06.2			
14	104.4	104.3	104.0	16.0	24.6	17.6	19.5	26.9	10.0	9.0	8.6	12.1	9.5	88	44	63	58	8.0	7.1	-	-	-	4.0	6.2	14.2	06.2	06.2			
15	104.0	104.3	104.8	16.6	25.6	17.4	19.2	27.5	11.9	10.0	9.2	13.1	11.7	88	53	78	65	8.0	7.1	-	-	-	2.6	6.2	02.2	06.2	06.2			
16	104.2	104.9	104.4	15.0	26.6	16.0	18.9	29.4	13.4	12.0	10.4	9.0	12.4	82	30	91	68	7.0	7.4	-	-	-	1.9	2.1	02.2	02.2	06.2			
17	104.8	104.6	104.2	13.0	24.2	15.4	16.8	25.3	11.7	10.5	10.1	8.5	9.1	90	40	70	67	9.5	1.3	-	-	-	0.5	0.5	06.2	02.3	06.2			
18	104.9	104.3	104.3	16.0	23.9	17.2	18.6	26.9	12.8	10.4	7.6	8.0	11.2	89	58	76	56	6.0	5.5	-	-	-	0.6	0.6	06.2	02.3	00.0			
19	104.1	104.0	104.5	15.0	24.6	14.3	17.0	26.0	12.4	9.5	8.8	7.6	7.2	79	70	33	60	5.4	5.6	-	-	-	3.0	6.1	10.2	06.2	06.2			
20	104.0	104.8	104.6	14.1	23.0	15.3	16.9	24.9	10.0	8.0	7.8	9.7	9.8	80	46	76	61	8.0	5.2	-	-	-	4.2	6.1	02.3	02.2	06.2			
21	104.0	104.1	104.0	14.2	23.4	17.0	17.9	24.9	10.4	8.5	8.9	9.7	10.9	88	45	75	65	7.5	8.1	-	-	-	2.0	6.1	10.2	06.2	06.2			
22	104.9	104.0	104.9	14.0	23.4	15.8	17.2	25.4	9.5	8.0	9.9	11.3	11.4	82	52	85	73	7.5	4.8	-	-	-	0.1	0.1	14.2	06.1	06.1			
23	104.0	104.0	104.0	16.2	25.6	18.1	19.5	26.9	13.8	11.5	12.7	8.3	7.8	96	33	50	58	7.0	7.6	-	-	-	4.8	6.1	06.2	02.2	06.2			
24	104.4	104.9	104.8	16.4	25.0	19.0	20.4	28.4	14.5	11.5	7.8	8.4	7.9	80	49	44	44	8.5	7.5	-	-	-	6.0	02.2	10.2	06.2	06.2			
25	104.9	104.1	104.3	16.3	23.0	16.0	17.8	26.9	14.0	10.5	9.7	10.8	8.8	88	51	66	62	9.0	6.2	-	-	-	4.0	10.1	06.3	06.3	06.3			
26	104.6	104.1	104.3	14.2	24.6	17.0	18.2	25.9	11.5	9.4	8.7	10.8	14.0	11.1	72	46	96	71	8.5	1.4	-	-	-	2.1	2.0	06.1	14.2	00.0		
27	104.0	104.9	104.1	14.0	23.0	18.0	18.2	22.4	11.5	10.0	11.0	9.7	9.5	101	46	81	72	9.5	4.1	-	-	-	0.2	0.2	06.2	06.3	02.2			
28	104.6	104.5	104.9	14.2	26.0	18.4	18.2	27.9	11.9	9.5	9.9	8.5	7.8	87	33	50	55	8.0	6.6	-	-	-	4.2	06.2	06.3	02.2	06.2			
29	104.9	104.0	104.6	16.0	24.7	19.6	20.0	27.7	12.5	10.5	12.0	9.2	12.6	11.3	38	73	66	8.5	5.6	-	-	-	3.4	6.1	02.2	00.0	00.0			
30	104.2	104.1	104.8	16.1	24.6	18.0	19.2	28.3	12.8	10.4	10.8	9.2	12.9	11.0	38	83	66	9.0	5.2	-	-	-	3.4	6.2	06.2	14.2	14.2			
31	104.6	104.8	104.3	15.0	19.4	15.6	16.4	26.3	12.6	11.4	11.0	14.4	11.8	12.4	68	88	88	8.0	2.9	-	-	-	0.2	0.2	06.1	10.1	06.1			
Med	104.8	104.2	104.3	15.2	24.4	17.1	18.4	26.6	12.1	10.1	9.6	9.6	9.6	95	42	67	61	8.2	5.8	-	-	-	0.2	0.2	06.2	06.2	06.2			

Precipitación total 5.6 m.m.

D	Presión Atmosférica reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S								TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				Evaporación			VIENTOS				
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	mín.	máx.	mín.	7	14	20	7	14			20	med	7	14	20	Tot	7	14	20			
1	05.2	03.3	04.8	04.4	15.0	17.6	19.0	12.6	10.4	8.5	7.0	7.5	8.4	84	28	51	54	4.0	—	—	—	—	4.0	0.61	0.22	0.62					
2	05.0	03.9	04.6	04.5	15.6	16.4	18.4	26.5	11.5	9.0	8.9	6.8	6.7	7.5	88	28	48	48	7.5	4.7	—	—	—	5.0	1.01	0.63	0.61				
3	05.6	04.0	04.8	04.8	15.6	23.4	16.4	18.0	23.5	11.9	10.0	9.5	10.7	9.9	72	44	76	68	10.0	4.5	—	—	—	3.0	0.61	0.61	0.61				
4	05.3	03.2	03.8	04.1	15.0	25.9	15.4	17.9	27.4	11.9	10.5	9.2	8.8	6.6	8.2	73	35	50	53	8.5	5.4	—	—	—	2.6	0.62	0.22	0.62			
5	05.1	03.2	04.2	04.2	14.4	25.2	14.0	16.9	27.9	12.5	11.0	8.6	8.0	7.2	7.9	33	60	54	8.5	5.3	—	—	—	—	4.4	0.62	0.22	0.61			
6	05.1	02.9	04.3	04.1	17.0	26.2	16.2	18.9	27.3	11.0	9.5	8.1	6.5	9.7	8.1	56	26	70	51	8.0	5.6	—	—	—	3.6	0.62	0.22	0.61			
7	05.6	03.1	04.2	04.3	15.1	27.4	15.3	18.8	27.9	11.0	9.0	7.7	7.8	7.8	60	28	56	46	7.0	7.6	—	—	—	5.6	0.62	0.62	0.21				
8	05.6	03.6	05.2	05.0	14.1	27.4	14.4	16.1	25.0	12.0	11.3	8.4	9.7	11.4	9.8	70	51	93	71	9.0	4.2	—	—	2.6	2.6	0.61	14.2	0.00			
9	05.4	03.8	05.1	04.8	15.0	22.2	16.4	17.8	28.0	11.7	10.5	10.2	9.8	11.4	10.5	80	46	81	69	8.5	5.4	—	—	1.1	1.1	1.0	0.61	0.22	14.2		
10	05.2	04.0	05.3	05.3	15.0	25.4	17.0	18.5	25.8	13.5	12.5	10.8	6.3	6.9	8.0	85	26	48	53	10.0	4.8	—	—	0.7	0.7	1.6	0.00	0.22	0.22		
11	05.3	03.0	04.0	04.4	14.6	28.9	16.4	19.1	30.5	10.9	9.0	7.2	9.5	9.8	8.8	58	32	70	53	7.5	7.2	—	—	—	19.2	19.3	1.0	0.62	0.22	0.62	
12	05.6	03.1	04.7	04.5	15.1	28.4	16.4	18.1	28.9	9.5	8.5	9.6	11.0	11.6	10.7	75	46	83	68	8.0	8.3	0.1	0.6	1.6	2.9	2.0	0.62	0.22	0.62		
13	04.8	01.5	04.0	03.4	15.4	28.0	15.6	18.6	28.8	10.6	10.0	9.6	7.3	10.6	9.2	74	26	81	60	7.5	8.3	—	—	—	13.2	13.2	1.6	0.62	14.2	0.61	
14	05.0	02.0	02.4	02.5	15.6	25.0	18.0	19.2	25.9	13.8	12.5	10.8	8.4	7.8	9.0	82	35	51	56	9.5	5.9	—	—	—	2.4	2.4	0.21	0.62	0.61	—	
15	04.1	03.2	04.0	03.8	15.4	25.0	17.6	18.9	26.6	13.9	12.1	9.1	7.2	6.8	7.7	70	30	45	48	9.5	4.6	—	—	—	4.0	4.0	0.61	0.62	0.21	—	
16	04.9	04.0	04.3	04.4	15.4	25.0	16.8	18.5	25.6	11.4	9.6	7.8	7.4	6.4	7.2	60	31	45	45	8.5	6.3	—	—	—	6.0	6.0	0.61	0.63	0.61	—	
17	05.3	03.1	03.9	04.1	16.0	26.0	19.0	20.0	26.8	12.9	10.4	8.1	8.2	8.3	8.2	60	32	50	47	8.5	6.2	—	—	—	0.1	4.0	1.02	0.22	0.61	—	
18	04.9	02.8	04.0	03.6	16.2	25.4	17.6	19.2	27.8	13.0	11.4	9.8	7.5	7.8	8.4	71	30	52	51	7.5	7.3	0.1	—	—	—	6.2	0.61	0.63	1.01	—	—
19	04.9	02.8	04.0	03.6	16.2	25.4	17.6	19.2	27.8	13.0	11.4	9.8	7.5	7.8	8.4	71	30	52	51	7.5	7.3	—	—	—	—	6.0	0.61	0.62	0.62	—	—
20	04.9	02.8	04.0	03.6	16.2	25.4	17.6	19.2	27.8	13.0	11.4	9.8	7.5	7.8	8.4	71	30	52	51	7.5	7.3	—	—	—	—	6.0	0.61	0.62	0.62	—	—
21	05.1	03.9	04.7	04.6	16.0	24.9	17.4	18.9	27.0	11.5	10.0	7.1	7.0	7.4	7.2	52	30	50	44	8.5	7.6	—	—	—	—	6.6	0.61	0.62	0.61	—	—
22	05.0	03.2	04.4	04.5	14.0	24.3	16.0	17.8	26.3	11.8	8.5	8.5	7.4	7.5	7.8	72	33	55	53	7.5	4.8	—	—	—	—	6.2	0.61	0.61	0.61	—	—
23	05.0	02.8	04.0	03.6	15.0	26.1	17.4	19.0	27.3	10.4	8.0	7.7	8.2	7.9	7.9	61	31	53	46	9.0	3.9	—	—	—	—	3.5	0.62	0.61	0.61	—	—
24	04.2	02.8	03.7	03.6	16.0	27.0	16.0	18.8	27.4	12.0	9.6	8.7	8.7	7.6	8.3	65	32	56	51	8.0	7.2	—	—	—	—	4.4	14.1	0.22	0.51	—	—
25	04.3	03.1	04.4	03.9	17.0	27.9	17.6	20.0	29.9	12.3	11.0	9.5	8.0	9.5	9.0	65	28	63	52	7.5	10.7	—	—	—	—	6.6	0.62	0.63	0.62	—	—
26	05.3	03.1	04.2	03.9	16.2	28.0	17.0	19.8	30.4	12.4	10.4	9.2	8.8	10.2	9.4	66	28	70	55	7.0	8.3	—	—	—	—	0.9	4.4	1.01	0.22	0.62	—
27	04.7	03.4	04.9	04.2	14.4	24.8	17.0	18.6	25.3	13.6	12.4	10.9	11.2	13.5	11.9	83	48	93	75	10.0	0.5	0.9	—	—	8.1	28.5	1.4	0.0	14.2	0.61	
28	05.2	02.9	04.3	04.1	14.6	22.4	16.0	17.2	24.3	13.9	13.0	9.9	9.9	11.7	10.5	80	46	86	71	9.5	2.3	20.4	—	—	0.5	0.5	3.0	0.0	14.2	0.00	—
29	05.0	03.9	05.4	04.8	15.0	20.0	15.3	16.4	20.6	14.1	13.5	11.5	13.4	11.6	12.2	90	75	90	85	10.0	—	—	—	—	5.4	5.4	0.4	0.0	0.61	0.00	
30	05.7	04.2	05.4	05.1	14.3	27.4	15.1	16.5	24.3	13.5	13.0	10.9	11.6	9.8	10.8	90	61	76	76	10.0	1.9	—	—	—	1.7	—	1.7	4.0	0.61	0.61	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	05.2	03.3	04.4	04.3	15.4	25.1	16.5	18.4	26.6	12.2	10.5	9.1	8.5	8.8	8.8	70	38	63	56	8.4	5.7	0.7	0.1	1.7	2.6	3.8	—	—	—	—	

Precipitación total: 76.9 m.m.

DÍAS	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR %			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						Evaporación	VIENTOS		
	7		14		20 med		7		14		20 med		7		14		20 med				7		14		20 Tot			7		14
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	med.	mín.	min. (suelo)	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	05.3	03.9	04.3	04.5	16.0	22.4	17.3	18.2	24.4	14.4	12.3	9.9	15.4	12.4	12.6	75	76	83	77	8.0	3.7	—	0.3	0.4	4.0	0.1	10.2	00.2		
2	05.1	03.9	05.1	04.7	15.0	16.0	14.8	15.2	24.3	13.9	11.4	10.8	11.7	11.4	11.3	85	86	91	87	9.5	3.1	0.1	7.4	7.4	2.0	0.1	14.1	06.1		
3	06.4	03.7	06.8	04.9	14.8	20.0	17.6	19.0	28.4	13.5	12.0	10.0	7.7	8.0	9.4	90	30	53	54	8.5	5.3	—	—	—	—	—	14.2	06.1		
4	06.2	04.1	04.7	05.0	16.0	26.8	16.6	19.0	27.0	10.9	9.5	10.1	6.8	7.8	8.2	73	26	56	51	6.5	11.0	—	—	—	—	—	0.3	06.2		
5	05.1	03.2	03.9	04.1	15.0	24.8	17.6	18.8	27.4	12.6	9.5	9.2	7.0	7.0	7.7	73	30	46	50	7.5	8.5	—	—	—	—	—	0.1	06.3		
6	04.2	02.9	04.0	03.7	17.0	20.0	17.0	19.4	27.9	13.1	9.6	7.2	7.0	8.1	7.4	48	28	56	44	7.0	10.0	—	—	—	—	—	0.1	06.2		
7	04.7	03.0	03.8	03.8	16.6	24.2	17.8	18.1	27.3	11.9	10.3	8.5	8.5	8.3	8.4	60	37	54	50	9.5	6.0	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
8	04.8	03.8	04.2	04.3	17.4	18.0	16.4	17.0	22.4	12.9	12.0	9.1	13.8	12.6	11.8	61	90	90	80	9.5	1.4	—	—	8.0	0.5	17.5	1.6	06.1		
9	05.0	03.8	04.9	04.9	14.6	21.0	15.6	16.7	21.3	13.9	12.4	11.8	11.2	11.7	9.5	60	91	82	76	8.0	—	—	—	9.0	8.0	31.4	0.0	06.1		
10	05.7	03.9	05.0	04.9	15.0	18.6	15.0	16.0	24.9	12.9	12.0	10.4	9.7	11.0	10.4	82	60	85	76	8.0	3.1	14.5	—	0.3	0.3	3.2	0.1	06.3		
11	05.4	03.7	04.7	04.6	15.8	13.9	14.2	14.5	25.3	13.9	13.0	12.2	10.7	11.0	11.3	91	90	80	87	10.0	3.1	—	—	19.5	2.4	21.9	0.4	06.2		
12	04.6	02.7	03.7	03.7	15.0	23.6	16.2	17.0	21.1	11.9	10.5	10.4	11.2	12.4	11.3	82	81	90	78	8.5	1.5	—	—	—	—	—	0.1	06.0		
13	04.1	02.8	03.8	03.8	14.4	22.4	16.3	17.4	23.9	12.8	12.1	9.8	10.3	11.2	10.4	80	50	81	70	8.5	6.5	0.2	—	0.3	0.3	1.8	0.1	06.2		
14	03.9	02.2	03.8	03.3	15.8	23.6	17.6	18.6	24.5	11.9	10.5	8.1	12.2	11.3	10.5	80	55	75	63	7.5	6.2	—	—	—	—	—	0.1	06.2		
15	04.3	02.2	04.4	03.3	14.4	24.0	16.2	17.7	25.3	10.9	9.5	7.5	7.4	7.7	6.2	38	54	51	41	8.5	8.0	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
16	04.3	02.7	03.6	03.5	13.6	26.6	19.1	19.4	24.3	12.9	10.4	6.1	9.4	10.0	8.5	54	33	60	49	7.5	9.6	—	—	—	—	—	0.1	06.2		
17	04.8	02.9	03.8	03.8	16.0	26.8	18.8	20.1	24.0	12.0	11.0	8.7	8.6	10.0	9.2	65	33	61	56	7.5	8.8	—	—	—	—	—	0.2	06.2		
18	04.9	01.9	03.7	03.5	16.4	26.2	17.0	19.2	24.4	11.9	11.0	9.2	9.1	13.2	10.5	66	36	91	65	7.5	8.5	—	—	—	—	—	0.2	06.2		
19	04.4	03.0	04.1	03.8	16.4	18.8	15.2	16.4	23.5	14.8	14.4	13.6	11.4	13.6	11.6	82	64	90	85	10.0	1.7	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
20	04.5	02.1	04.1	03.6	15.0	24.0	17.4	18.4	26.3	11.4	10.0	8.6	11.2	12.0	10.6	80	50	81	66	8.0	9.0	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
21	04.5	03.3	04.6	04.3	16.0	19.6	15.1	16.4	23.5	14.9	14.0	10.8	13.4	11.6	11.9	80	76	90	83	7.0	3.2	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
22	04.6	03.9	04.7	04.7	14.8	24.0	17.6	18.2	24.8	13.0	12.0	10.0	10.2	12.1	10.8	81	46	80	70	10.0	4.2	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
23	05.1	03.2	04.3	04.2	16.2	23.9	18.2	19.1	24.0	13.6	12.5	10.8	11.8	13.6	12.1	73	53	86	72	9.0	3.5	—	—	—	—	—	0.1	06.1		
24	04.6	04.1	05.3	05.0	16.4	22.6	17.2	18.4	24.7	14.7	13.5	12.3	11.2	12.3	11.9	88	54	84	75	9.5	2.2	16.0	0.2	0.4	0.6	3.0	0.1	12.1		
25	04.9	03.9	04.9	04.9	17.1	25.7	17.1	18.6	25.7	14.0	13.0	11.8	12.0	12.7	12.5	91	51	93	78	8.5	4.1	—	—	—	—	—	0.2	00.0		
26	05.1	03.2	04.7	04.7	15.0	23.9	16.6	18.0	26.1	10.8	10.0	9.5	10.2	11.5	10.4	76	46	81	67	8.5	6.9	—	—	—	—	—	0.1	06.2		
27	04.4	02.8	04.7	04.3	15.6	24.3	16.8	18.4	26.3	14.6	13.1	11.9	9.8	12.9	11.5	90	42	90	74	10.0	4.0	—	—	—	—	—	0.1	06.2		
28	04.9	02.9	03.2	03.5	15.0	20.8	16.6	17.2	22.9	13.4	12.5	10.3	11.1	12.0	11.1	81	80	85	75	9.0	3.0	—	—	—	—	—	0.2	06.2		
29	04.9	02.9	04.1	03.7	15.4	22.0	17.0	17.8	22.9	14.4	13.0	10.9	9.0	12.3	10.7	83	45	85	71	9.0	3.7	—	—	—	—	—	0.5	10.1		
30	04.8	03.3	05.0	04.4	16.2	18.6	16.0	16.7	22.3	14.7	14.0	12.9	12.9	11.9	12.6	90	80	87	87	9.5	0.4	—	—	—	—	—	1.5	10.1		
31	05.0	04.3	05.9	05.4	15.1	19.4	15.6	16.4	21.5	14.0	13.0	11.6	10.2	12.1	11.3	90	60	91	80	10.0	4.3	—	—	—	—	—	1.1	10.1		
Med.	05.0	03.2	04.4	04.2	15.5	22.4	16.7	17.8	24.8	13.1	11.8	10.1	10.5	11.1	10.6	76	54	78	69	8.6	4.9	—	—	—	—	—	1.8	7.2		

Predicción total : 222.3 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m			VIENTOS							
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	vel. máx.	7	14	20	med	7			14	20	Tot	7	14	20	7	14	20		
																												Evaporación	
1	05.0	04.3	05.3	05.2	14.5	17.4	15.4	15.7	24.0	13.0	12.0	11.0	11.9	12.2	11.7	89	80	93	87	9.5	3.2	3.0	6.3	9.3	1.0	0.21	06.2	05.1	
2	05.0	02.3	04.3	03.9	15.6	24.4	16.6	18.3	25.3	14.0	12.5	11.8	9.2	12.2	11.1	88	40	86	71	8.0	8.2	—	—	0.2	4.0	0.1	0.2	06.2	
3	04.9	02.7	04.8	04.1	15.3	25.5	16.0	18.2	25.4	13.6	12.5	12.4	9.8	11.7	11.3	96	40	86	71	9.5	4.8	0.2	—	—	3.0	1.1	0.1	05.1	
4	05.1	02.2	05.2	04.5	15.5	26.8	15.3	15.7	22.8	13.4	12.3	13.1	13.1	12.2	11.9	77	91	84	87	9.0	3.8	—	23.0	9.3	32.3	1.4	0.1	06.2	
5	05.2	02.0	04.8	04.3	15.6	25.2	16.4	18.4	26.3	13.4	12.5	11.9	10.1	11.8	11.3	90	42	84	72	9.0	6.0	—	0.2	0.9	1.1	3.6	0.21	02.2	
6	04.6	01.9	03.3	03.3	15.5	25.4	18.2	19.4	26.3	12.8	11.5	9.3	10.8	14.0	11.4	70	45	80	68	8.5	8.5	—	—	—	3.0	1.0	1.0	10.2	06.1
7	04.6	02.0	04.0	03.5	15.4	23.8	16.4	18.0	25.8	13.6	12.5	11.3	12.1	13.4	12.3	88	54	98	79	9.0	5.5	—	30.3	40.5	2.0	1.0	0.2	06.2	
8	04.2	02.2	04.1	03.8	16.0	20.0	15.9	17.0	20.3	15.3	14.1	13.1	11.5	13.1	12.6	96	66	97	86	10.0	—	10.2	4.2	26.2	31.5	0.0	0.21	10.1	
9	04.7	02.6	03.8	03.7	16.0	24.8	17.1	18.8	25.2	14.7	14.0	10.2	10.7	13.5	11.5	76	46	92	71	8.5	5.2	1.1	—	1.9	3.0	0.1	0.2	06.1	
10	04.3	02.4	03.4	03.4	16.0	22.2	17.0	18.0	22.9	14.9	14.0	13.1	10.9	13.4	12.5	96	54	92	81	9.5	10.1	1.9	—	3.5	—	3.5	0.0	10.2	
11	03.8	01.5	02.8	02.7	15.4	25.6	18.4	19.4	26.6	14.9	14.0	12.6	10.7	13.2	12.2	96	44	84	76	9.5	5.3	0.1	—	0.1	2.6	1.0	0.2	10.1	
12	04.0	01.7	03.0	02.9	16.4	24.6	18.3	19.4	25.3	15.1	14.4	13.3	10.3	14.0	12.5	95	45	90	77	9.0	4.9	—	—	0.1	2.1	1.0	0.0	14.2	
13	04.0	01.6	04.1	03.2	16.4	16.8	15.1	15.8	23.0	15.5	14.7	13.4	13.2	12.5	13.0	96	56	94	82	10.0	4.0	2.0	33.9	23.0	61.3	0.0	1.0	06.2	
14	05.1	03.3	05.0	04.5	14.3	20.3	16.6	17.0	23.6	13.8	13.0	11.6	9.9	13.3	11.6	96	56	94	82	9.0	4.9	—	—	—	—	—	1.0	10.2	
15	05.8	03.7	05.7	05.1	16.3	21.6	16.3	17.6	22.8	14.5	13.5	13.1	12.6	11.9	12.5	94	65	86	82	9.0	1.4	13.7	—	—	1.1	2.2	0.0	0.1	
16	05.1	04.3	05.8	05.4	16.0	19.8	15.7	16.8	20.5	14.4	13.1	12.8	12.0	12.7	12.5	94	70	94	86	9.5	1.5	—	—	—	5.4	1.4	1.0	0.2	
17	05.0	03.2	04.7	04.3	15.3	24.8	16.4	18.2	25.8	14.8	14.0	12.4	10.7	12.0	11.7	96	46	86	76	9.0	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	
18	04.9	03.1	04.7	04.2	16.0	21.4	16.4	17.6	23.0	15.2	14.0	12.7	11.5	13.1	12.4	92	60	93	82	9.0	1.9	5.4	0.2	0.2	1.7	0.4	1.0	10.2	
19	05.2	04.1	05.2	05.2	15.4	16.3	14.4	15.1	21.0	15.0	14.1	12.3	12.4	11.5	12.1	94	90	94	93	10.0	4.4	1.3	37.8	46.5	80.0	0.0	0.1	06.2	
20	05.0	04.6	05.7	05.4	15.0	19.9	15.5	16.5	21.5	13.8	13.0	12.3	12.0	12.4	12.2	96	70	96	87	10.0	0.8	1.7	—	6.5	15.6	1.2	0.1	14.2	
21	05.0	04.7	05.7	05.5	14.0	21.6	16.0	16.9	22.5	13.8	12.4	11.5	9.1	12.5	11.0	96	48	92	79	9.5	1.3	38.1	3.8	—	8.5	0.0	0.1	14.2	
22	05.2	03.9	04.8	05.0	15.2	22.4	15.3	17.1	23.6	14.1	13.4	11.7	10.3	12.2	11.4	91	50	94	79	9.5	2.6	4.7	—	2.6	2.6	1.6	0.1	06.1	
23	05.0	03.6	04.8	04.4	13.3	23.0	14.4	16.3	23.4	12.0	10.5	9.2	9.9	11.8	10.3	80	47	96	74	8.0	5.6	—	—	42.8	14.0	0.6	0.1	10.2	
24	05.8	03.8	05.0	04.9	14.0	19.4	14.1	15.4	23.8	12.3	11.6	10.3	12.8	11.4	11.5	86	76	94	85	9.5	4.4	1.2	1.1	13.9	17.8	0.6	0.0	10.2	
25	05.9	03.9	05.1	05.0	14.2	23.8	15.0	17.0	23.9	11.3	10.0	8.7	8.9	11.5	9.7	72	40	90	67	8.5	4.9	2.6	—	0.4	3.6	0.0	0.2	14.2	
26	05.0	03.2	05.1	04.4	16.6	14.6	15.0	20.0	13.8	13.0	11.5	12.8	11.4	11.9	11.9	94	90	92	92	10.0	2.2	3.2	9.4	11.1	31.2	1.0	1.0	06.2	
27	04.7	02.7	04.1	03.8	15.0	18.2	15.4	16.3	22.4	13.8	13.0	11.7	13.3	12.0	12.3	92	80	92	88	9.5	4.0	10.7	1.9	17.5	20.3	0.6	0.1	10.2	
28	04.6	02.0	04.1	03.6	15.2	22.9	16.2	17.3	23.8	13.8	12.4	10.7	13.3	12.1	12.1	96	51	96	81	9.0	2.2	0.9	—	1.2	1.2	1.0	1.4	0.2	
29	04.0	02.1	02.8	03.0	15.0	21.4	16.4	17.3	23.1	14.4	13.5	11.5	11.5	12.9	12.0	90	60	92	81	9.5	5.1	—	—	—	—	—	1.0	0.2	
30	03.9	01.8	03.0	02.9	15.0	23.3	17.3	18.2	24.4	14.0	13.3	12.3	9.8	13.2	11.8	96	46	90	77	9.5	6.4	—	—	—	—	—	2.0	0.1	
31	Med	03.0	04.5	04.2	15.2	21.7	16.1	17.3	23.6	13.9	13.0	11.7	11.2	12.5	11.8	96	59	92	80	9.2	3.8	3.5	4.1	7.9	15.5	1.3	—	—	

Precipitación total: 456.0 m.m.

ESTACION: Florida MES: Diciembre AÑO: 1967 $\varphi = 28^{\circ}$ N $\lambda = 78^{\circ}$ W Gr. ALTURA: 1,850 m.

D	Presión Atmosférica												Viento	Precipitación	Evaporación								
	Reducida a 0° y		Gravedad normal													Vientos	m. m.	m. m.					
	7	14	20	med	máx.	min.	TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %									Nubeosidad			SOLAR	
7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	
1	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
2	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
3	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
5	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
6	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
7	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
8	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
9	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
10	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
11	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
12	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
13	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
14	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
15	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
16	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
17	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
18	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
19	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
20	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
21	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
22	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
23	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
24	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
25	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
26	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
27	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
29	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
30	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
31	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Med	10.0	10.1	10.3	10.1	10.8	11.1	10.3	10.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Precipitación total: 255.6 mm.

AÑO 1937

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: LA FLORIDA

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			Eva-porción	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	D. Min.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.		Min.	Med.	7	14	20	Sumo	Dias lluv.	Max. D.													
Enero	102.2	08.9	16	01.0	Y	14.7	22.0	16.0	17.2	23.6	13.2	28.3	8	11.7	16	12.4	83	59	89	77	38	14.5	8.3	11.4	8.7	4.2	1.5	14.4	20.1	20.9	125.4	17	36.1	19
Febro	103.6	05.4	14	01.2	28	14.9	22.2	16.6	17.6	26.1	12.7	26.4	Y	11.6	12	12.6	86	57	88	77	40	14.4	9.2	11.6	8.1	4.9	1.2	25.2	20.8	20.4	175.4	20	35.2	7
Marzo	103.8	05.6	Y	01.0	2	14.7	23.2	16.9	17.9	25.2	13.8	25.3	13	11.8	28	12.4	84	53	86	74	32	15.0	8.3	11.4	8.4	5.1	1.1	77.0	14.2	140.0	231.2	20	53.2	13
Abril	103.9	06.3	14	01.2	7	15.9	26.0	16.8	18.2	26.1	14.0	26.9	Y	11.8	23	12.6	80	49	82	70	28	14.0	7.6	11.0	7.9	5.8	1.4	38.7	16.2	106.4	161.3	16	49.9	5
Mayo	104.1	06.9	17	02.1	Y	16.0	27.7	16.8	18.1	25.2	14.3	28.0	4	12.8	18	13.0	84	58	88	77	40	14.4	9.0	12.0	8.9	4.2	1.0	35.3	4.5	54.0	94.2	21	19.9	17
Junio	103.9	06.2	8	01.4	30	15.2	22.6	16.4	17.7	24.9	13.6	26.3	6	10.6	18	12.2	81	54	82	72	33	14.4	8.2	10.9	8.6	4.1	1.0	16.7	27.5	33.2	77.0	15	27.1	15
Julio	103.8	05.5	17	01.1	1	15.1	22.8	16.3	17.9	25.9	13.0	28.0	17	11.6	8	12.1	77	48	78	68	36	13.2	7.2	10.4	8.2	5.5	2.0	2.0	16.9	29.0	47.9	13	26.1	13
Agosto	104.1	06.0	11	02.0	Y	15.2	24.4	17.1	18.4	26.6	12.1	28.4	16	9.5	22	10.1	74	42	67	61	30	14.4	6.2	9.6	8.2	5.6	3.3	0.4	0.4	5.0	5.8	7	2.1	Y
Septbre	104.3	05.3	11	01.5	13	15.4	25.1	16.5	18.4	26.6	12.2	30.5	11	9.9	12	10.5	70	38	63	56	26	13.4	6.3	8.9	8.4	5.7	3.8	22.2	3.4	51.3	76.9	12	28.5	12
Octbre	104.2	05.4	3	01.8	18	15.5	22.4	16.7	17.8	26.8	13.1	28.4	18	10.6	28	11.8	76	54	78	66	28	15.4	6.1	10.6	8.6	4.9	2.6	96.3	55.3	70.7	222.3	20	39.4	25
Nvbre	104.2	06.2	Y	01.5	11	15.2	21.7	16.1	17.3	22.6	13.9	26.6	11	11.0	25	13.0	90	59	92	80	40	14.0	8.7	11.8	9.2	3.8	1.3	104.3	123.3	238.4	466.0	25	80.0	19
Dicbre	104.1	06.4	28	01.3	Y	15.3	22.8	16.7	17.9	24.6	13.3	27.5	8	10.0	20	12.2	81	58	86	74	31	14.8	6.4	11.3	8.3	5.7	1.5	83.7	13.9	107.9	205.6	16	49.8	27
MED. ANUAL	103.9	06.0	-	01.4	-	15.2	23.1	16.6	17.9	25.1	13.4	28.4	-	11.1	-	12.1	80	52	82	71	33	14.3	7.8	10.9	8.4	5.0	1.8	43.0	30.5	83.8	157.4	205	36.9	-

Precipitación total: 1,686.0

Precipitación máxima: 80.0 - XI - 19

Dias lluviosos: 205

AÑO: 1967

ESTACION: LA FLORIDA FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION						TEMPERATURAS														
	7 horas més de		14 horas més de		20 horas més de		Total més de														
	0.1	1.0	10.0	200	500	0.1	1.0	10.0	200	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500	Min. abajo de 12°C	Min. arriba de 14°C	Max. abajo de 23°C	Max. arriba de 27°C
Enero	1	1	1	—	—	14	10	4	2	—	17	12	7	5	4	3	—	5	7	14	—
Febrero	9	5	—	—	—	17	13	2	—	—	20	18	14	10	5	2	—	2	12	8	—
Marzo	7	4	3	2	—	18	12	3	2	—	20	13	10	9	5	5	1	1	12	3	2
Abril	9	6	1	—	—	14	13	2	2	—	16	15	13	9	2	2	—	—	13	3	7
Mayo	6	5	1	—	—	16	9	2	—	—	21	15	7	7	3	—	—	—	18	2	3
Junio	5	3	1	—	—	9	6	1	—	—	15	9	5	5	2	1	—	—	9	5	3
Julio	3	1	—	—	—	8	3	1	1	—	13	6	3	3	2	1	—	6	7	2	7
Agosto	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	15	2	—	10
Septbre	5	1	1	—	—	8	6	2	—	—	12	6	4	3	1	—	—	15	1	—	13
Octbre	11	8	4	1	—	17	9	2	1	—	20	15	13	12	8	4	—	9	9	5	7
Nvbre	17	15	4	1	—	19	15	8	5	—	26	20	17	14	11	9	2	2	15	12	—
Dcbre	9	7	2	2	—	17	14	3	2	—	19	17	13	9	5	4	—	7	8	7	2
SUMA ANUAL	86	56	18	7	—	162	112	30	15	—	235	154	108	87	50	32	3	65	113	62	54

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	5	6	6	8	3	2	1	—	—	—	—	—	18
Febrero	3	4	3	1	2	3	3	1	3	2	2	4	4	5	8	9	9	8	9	4	2	2	—	—	—	2
Marzo	3	2	4	5	3	3	3	—	—	—	—	3	3	3	4	6	8	3	3	3	3	3	2	1	21	21
Abril	3	2	1	—	2	2	—	2	1	2	2	2	1	2	4	9	7	8	7	5	4	3	1	2	17	17
Mayo	3	2	2	1	1	4	3	2	1	1	1	4	5	4	10	7	11	8	4	1	2	2	1	2	22	22
Junio	2	1	1	1	1	2	1	3	—	1	3	3	6	5	5	6	3	—	2	4	2	2	2	2	2	15
Julio	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	3	3	3	4	4	4	1	3	1	—	—	—	—	—	14
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septbre	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	2	3	6	3	2	1	—	—	1	11
Octbre	5	5	7	4	4	2	6	2	2	4	4	4	6	6	9	8	7	5	4	5	3	2	2	3	21	21
Nvbre	6	4	6	3	2	7	4	5	6	3	1	5	6	7	10	13	12	13	11	11	7	5	7	7	24	24
Dcbre	2	5	5	3	5	2	2	2	1	1	—	1	3	6	9	6	9	7	5	4	4	4	2	3	19	19
SUMA ANUAL	30	20	32	21	21	28	20	25	14	12	11	25	38	49	70	78	84	86	56	43	31	23	15	23	210	

MESES	NUMERO DE DIAS CON		VIENTOS																											
	NUBOSIDAD en décimos Bojo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR Bojo 0.9 Mas 9.0	7 horas							14 horas							20 horas													
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Enero	26	1	1	2	15	3	1	6	3	2	10	8	1	5	3	22	1	1	7	3	5	13	2	1	7	5	13	2	1	7
Febrero	21	3	4	1	1	4	1	6	2	3	10	5	1	1	8	13	2	1	7	2	6	13	5	1	7	5	13	2	1	7
Marzo	21	3	2	3	18	3	1	4	2	2	19	8	1	7	6	20	2	1	3	8	5	14	3	1	3	5	20	2	1	3
Abril	17	2	2	3	21	3	1	2	1	3	4	2	1	2	20	2	2	2	3	4	21	2	1	2	4	20	2	2	2	
Mayo	27	1	1	1	27	3	1	1	1	3	20	3	1	1	7	17	5	1	1	4	3	20	3	1	1	7	17	5	1	1
Junio	24	3	1	1	22	1	1	1	3	25	2	2	1	1	3	25	2	1	1	3	25	2	2	1	1	3	25	2	1	1
Julio	23	2	2	5	25	1	1	1	5	10	6	6	1	1	6	17	2	6	11	15	6	4	1	1	3	22	1	1	3	
Agosto	20	2	3	2	21	3	1	3	2	21	3	1	3	2	22	2	1	3	8	9	8	5	1	2	2	22	1	1	3	
Septiembre	23	3	3	3	13	10	2	2	3	13	10	2	2	8	5	12	5	1	1	8	5	12	5	1	1	2	22	1	1	1
Octubre	30	4	4	2	26	2	1	1	2	26	2	1	1	3	5	15	6	1	1	3	5	15	6	1	1	5	19	5	1	1
Noviembre	22	2	2	20	27	3	7	2	20	27	3	7	2	63	88	154	55	5	63	88	154	55	5	49	528	32	9	42		
DECEMBER	27	2	2	20	27	3	7	2	20	27	3	7	2	63	88	154	55	5	63	88	154	55	5	49	528	32	9	42		
SUMA ANUAL	2	271	25	22	270	35	7	24	28	127	76	51	39	45	51	52	91	100	106	269										

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol														Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18				
Enero	1	8	7	4	4	2	5	3	1	1	1	1	30	11	7	6	2	4	3	4	8	11	11	23				
Febrero	5	12	8	8	7	10	9	10	4	2	1	1	20	10	6	4	3	5	7	5	8	10	16	24				
Marzo	8	13	12	12	16	11	6	4	2	1	1	1	20	12	6	5	6	3	4	6	9	12	18	22				
Abril	11	16	7	6	11	6	5	3	4	2	1	1	14	8	6	2	2	3	2	5	7	10	17	20				
Mayo	2	5	7	8	8	3	3	3	5	1	1	1	25	17	9	7	4	3	2	8	11	14	18	30				
Junio	8	12	9	1	2	3	2	3	3	1	1	1	26	10	5	5	5	2	5	8	9	9	11	30				
Julio	16	15	10	8	5	7	5	5	1	1	1	1	21	10	1	1	1	1	2	2	1	6	11	28				
Agosto	7	9	3	6	7	4	5	6	3	6	1	1	11	7	4	3	2	3	2	1	4	7	6	11				
Septiembre	8	16	11	8	8	7	2	3	3	3	1	1	16	6	5	4	4	4	6	1	5	6	8	14				
Octubre	11	10	13	15	7	6	2	4	3	1	1	1	19	12	7	4	4	4	9	6	11	15	22	22				
Noviembre	2	7	6	5	4	6	6	2	3	1	1	1	22	16	12	7	6	9	6	7	9	6	21	28				
Diciembre	10	10	11	10	10	9	6	6	6	4	1	1	15	8	8	3	2	2	3	5	9	14	14	17				
SUMA ANUAL	65	130	112	102	91	73	61	52	44	22	11	11	238	127	76	51	39	45	51	52	91	100	106	269				

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA PRECIPITACION

AÑO 1967

ESTACION: FLORIDA

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA				
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min. (calc.)	Int. Max. 1 min. (calc.)	
Enero	125.4	17	23	1	2	111.0	14.4	18:45	2:50	21:35	3.0	1:35	0.36	17.5	3.5	3:05	18.8	0.10	2.0	0.4
Febro	175.4	20	38	12	51	151.3	24.1	40:55	11:35	51:40	31.3	1:35	0.33	9.5	1.9	3:45	6.7	0.03	0.5	0.1
Marzo	221.2	20	22	14	36	151.7	79.5	23:40	23:40	47:20	53.2	2:35	0.34	10.2	2.0	6:50	16.5	0.04	0.8	0.2
Abril	161.3	16	22	9	31	91.0	70.3	28:10	13:45	42:55	49.9	2:35	0.32	10.5	2.1	5:00	6.6	0.02	0.5	0.1
Mayo	94.2	21	38	13	52	57.5	36.7	27:20	16:00	43:20	19.4	3:25	0.09	4.0	0.8	3:55	8.8	0.04	0.5	0.1
Junio	77.0	15	25	6	31	80.5	16.5	22:55	14:10	37:45	12.9	3:20	0.06	1.5	0.3	9:40	12.5	0.02	1.0	0.2
Julio	47.9	13	19	3	22	45.9	2.0	10:50	2:35	13:25	22.4	0:45	0.50	7.0	1.4	2:05	1.8	0.01	0.6	0.1
Agosto	5.8	7	8	2	10	5.4	0.4	4:00	0:55	4:55	1.9	0:20	0.10	0.9	0.2	1:10	1.9	0.03	0.5	0.1
Septbre	76.9	12	14	6	20	54.8	22.1	10:45	9:35	20:20	20.2	7:40	0.04	1.0	0.2	7:40	20.2	0.04	1.0	0.2
Octbre	223.3	20	35	19	55	126.1	96.2	38:50	31:15	70:05	34.4	5:40	0.10	7.5	1.5	6:05	11.2	0.03	1.0	0.2
Nvbre	468.0	25	41	28	69	308.4	129.6	72:00	43:20	115:20	79.4	8:50	0.15	10.3	2.1	9:20	27.2	0.05	2.5	0.5
Dicbre	255.5	19	35	25	60	125.8	84.8	29:05	20:05	49:55	49.2	1:50	0.45	11.0	2.2	3:25	24.3	0.14	5.5	1.1
TOTALES	1,889.0	235	323	138	461	1,372.4	576.6	328:10	189:45	517:55	408.2	40:10	XX	XX	XX	161.5	XX	XX	XX	XX

ESTACION: Opalina Pérez MES Enero AÑO 1967 φ = 18 13 N. S. = 77° W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Vientos	Precipitación	Evaporación							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal										TENS. VAPOR			HUM. REL.												
	7	14	20	med.	max.	min.	min. t. ext.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7				14	20	Tot	7	14	20	
1	25.2	23.6	24.4	24.4	15.6	20.4	17.6	17.8	24.0	15.0	14.4	10.6	9.8	13.2	11.2	81	55	68	76	5.3	2.1	—				
2	25.1	24.0	24.8	24.5	14.2	21.9	18.0	18.0	22.9	13.8	13.0	9.9	8.7	12.1	10.2	82	44	77	68	5.2	—	0.3				
3	25.6	24.0	24.9	24.8	16.3	24.0	18.0	19.1	24.9	15.8	15.0	12.2	11.2	14.0	12.5	88	50	91	76	9.3	5.0	1.3				
4	26.2	24.8	25.9	25.6	16.0	22.4	16.6	17.9	23.0	15.7	14.6	13.1	13.6	13.3	13.3	96	68	94	85	1.2	0.5	18.1				
5	26.6	25.5	25.8	26.0	15.8	20.8	17.1	17.8	22.0	14.8	14.0	12.8	12.4	12.9	12.9	95	70	91	85	9.7	3.2	7.8				
6	26.3	24.8	25.0	25.4	15.5	19.6	17.2	17.4	21.2	14.5	13.8	12.8	15.4	13.9	14.0	97	70	94	87	10.0	3.5	4.1				
7	25.4	25.1	24.1	24.8	15.5	22.8	18.1	18.6	24.0	13.8	13.0	10.3	13.0	11.7	11.7	90	49	84	74	10.0	6.0	—				
8	24.8	24.4	23.9	24.4	17.4	25.0	19.0	20.1	26.9	16.5	16.0	10.1	8.6	13.9	10.9	67	38	85	63	8.7	7.4	—				
9	24.4	23.5	24.3	24.1	15.9	24.9	18.3	19.4	25.3	15.0	14.1	12.8	9.5	13.6	11.6	95	36	88	72	9.0	2.1	—				
10	26.0	25.0	25.5	25.5	16.8	21.1	16.6	17.8	22.4	15.7	14.8	12.9	14.0	12.6	13.2	90	74	89	84	9.7	0.8	—				
11	26.6	25.3	26.2	26.0	15.7	22.0	17.1	18.0	22.2	14.8	13.6	12.8	11.0	13.9	12.6	95	55	94	81	9.0	2.5	—				
12	26.6	25.2	25.7	25.8	16.0	18.9	17.1	17.3	20.0	15.3	14.6	13.1	14.6	13.2	13.6	96	90	90	92	10.0	0.4	0.1				
13	25.9	25.0	24.8	25.2	15.8	19.7	17.1	17.4	20.7	14.8	13.5	13.2	14.2	14.1	13.8	98	83	96	92	9.7	1.4	—				
14	25.3	24.4	25.4	25.0	15.7	23.5	18.0	18.8	24.1	14.8	13.6	12.4	15.3	13.4	13.7	92	70	86	83	8.7	6.4	—				
15	26.4	24.8	25.8	25.7	16.3	22.0	17.6	18.4	23.0	15.7	15.0	13.0	11.9	12.6	12.5	96	60	94	80	9.0	2.2	0.2				
16	26.3	24.5	25.8	25.5	16.0	20.6	17.4	17.8	22.2	15.0	14.0	12.7	15.0	14.2	14.0	93	82	96	90	10.0	3.5	—				
17	26.6	24.2	25.2	25.2	16.8	23.8	18.4	19.4	24.4	15.8	14.9	13.8	13.4	15.8	14.3	96	61	95	84	9.0	5.5	0.2				
18	25.9	24.9	25.1	25.1	16.4	23.7	18.0	19.0	24.8	15.6	14.4	13.4	12.5	14.0	13.3	96	57	92	82	7.7	6.3	—				
19	25.8	24.9	25.6	25.4	16.0	24.3	18.8	19.5	24.9	15.8	15.0	13.1	11.4	14.0	12.8	96	50	86	77	7.3	7.5	0.7				
20	26.6	25.7	26.1	26.1	15.7	22.7	17.0	18.1	23.8	14.8	13.9	12.2	11.6	12.9	12.2	91	55	89	76	10.0	5.4	—				
21	27.0	25.2	25.8	25.8	13.6	25.0	17.7	18.5	25.2	13.0	12.0	9.8	10.1	13.7	11.2	84	43	90	72	8.7	6.9	—				
22	27.0	24.9	25.8	25.9	15.1	22.9	17.6	18.3	23.3	14.1	13.2	12.6	11.6	12.4	12.2	97	55	82	78	10.0	5.6	—				
23	26.4	25.2	25.8	25.8	15.8	20.0	17.2	17.4	21.6	13.8	13.0	12.1	12.2	14.0	12.8	90	70	96	85	10.0	1.1	—				
24	26.0	24.3	25.5	25.3	16.4	21.7	17.4	18.2	22.9	15.8	15.0	13.5	13.4	14.2	13.7	97	68	95	87	8.7	1.6	2.1				
25	26.0	25.0	25.3	25.4	16.2	19.8	17.3	17.6	21.4	15.7	14.6	13.4	14.2	13.9	13.8	97	83	94	87	8.0	3.9	1.7				
26	25.3	24.1	24.4	24.6	16.2	21.6	17.0	18.0	21.9	15.0	14.1	13.1	13.4	14.0	13.5	95	70	96	81	10.0	0.9	—				
27	25.1	24.0	24.6	24.6	16.0	22.5	17.4	18.3	23.0	15.4	14.6	13.1	12.6	14.2	13.3	96	62	95	84	9.7	3.4	0.6				
28	25.0	24.3	25.0	25.0	15.6	21.4	18.1	18.1	22.6	15.1	14.4	12.8	9.8	13.8	12.1	96	50	91	79	8.3	4.1	—				
29	26.4	25.1	25.4	25.6	16.8	20.4	17.1	17.8	21.0	15.7	14.8	13.5	11.7	14.0	13.1	94	66	95	85	10.0	0.1	1.5				
30	26.1	24.9	25.0	25.0	16.0	22.0	18.0	18.5	23.3	15.3	14.1	13.1	11.2	13.8	12.7	96	56	90	81	10.0	3.1	4.8				
31	26.1	24.2	25.3	25.2	15.4	24.4	17.6	18.8	25.0	14.8	14.1	13.1	12.6	13.6	13.1	100	55	91	82	9.3	5.0	27.5				
Med	25.9	24.6	25.2	25.2	15.9	22.1	17.6	18.3	23.2	15.1	14.2	12.5	12.1	13.6	12.8	93	61	90	81	9.2	3.8	1.8				
																							0.7	1.3	3.7	0.9

Precipitación total 114.5 m.m.

ESTACION Osipina Pérez MES Febrero AÑO 1987 φ = 18° 13' N λ = 79° 29' W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	Presión Atmosférica				TEMPERATURAS				TENSIÓN DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS										
	Reducido a 0° y Gravedad normal				°C				mm. Hg.				%						m. m.				m. m.										
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	Tot							
1	25.3	27.7	25.2	25.4	16.2	21.2	17.3	18.0	18.0	14.9	13.3	14.4	14.1	13.9	95	76	95	80	9.3	1.9	—	—	0.1	4.2	10.9	0.4	02.1	05.1	14.2				
2	25.3	27.1	24.9	25.1	17.0	23.8	18.0	19.2	25.0	14.9	14.4	12.4	14.1	13.8	99	95	92	82	8.7	7.2	6.6	—	—	—	—	2.4	1.0	10.2	05.2	00.0			
3	25.5	27.2	24.8	25.8	15.9	21.5	17.8	18.2	23.2	14.8	12.9	12.1	13.7	12.9	98	94	88	83	5.7	5.4	—	—	—	—	6.5	1.0	0.2	00.0	00.0				
4	27.7	25.1	24.2	25.7	18.0	18.6	16.9	17.1	19.3	15.4	13.8	13.4	14.0	13.8	98	98	98	93	10.0	—	1.4	—	—	—	0.1	3.9	0.5	10.1	02.1	00.0			
5	26.1	26.0	24.3	24.9	15.7	22.4	18.2	19.6	23.0	13.9	12.5	12.1	13.8	12.7	93	80	86	80	9.0	2.5	2.4	—	—	—	0.2	1.7	1.1	00.0	02.1	00.0			
6	26.2	24.8	25.2	25.3	16.0	22.9	18.0	18.7	23.1	15.4	13.1	13.0	14.7	13.8	96	94	95	85	9.3	5.0	1.5	—	—	—	0.5	3.2	1.2	00.0	14.1	00.0			
7	26.2	26.0	26.2	26.1	15.4	21.6	17.0	17.8	22.1	15.0	14.1	12.6	13.4	14.0	93	70	92	87	10.0	1.1	37.7	—	—	—	1.8	10.8	0.6	05.1	14.1	00.0			
8	27.0	26.3	25.8	26.8	15.2	22.3	17.6	18.2	22.8	14.9	12.3	12.3	14.0	14.0	95	70	93	86	10.0	2.8	9.0	—	—	—	2.3	0.9	1.0	10.2	00.0				
9	27.1	26.4	27.0	26.8	15.6	19.6	15.8	16.7	20.3	15.0	14.1	13.0	13.5	12.9	98	94	99	91	8.3	7.0	0.3	—	—	—	0.6	1.0	0.3	00.0	00.0	14.1			
10	27.7	25.5	25.8	26.3	15.2	23.2	17.9	18.6	23.7	14.8	14.0	12.7	11.6	13.1	98	94	90	81	8.3	9.0	0.3	—	—	—	11.9	1.2	00.0	14.2	02.2				
11	26.3	25.8	25.8	26.3	15.4	22.0	17.0	17.8	22.5	14.9	13.8	12.9	12.4	13.1	98	64	90	81	9.0	4.2	11.9	—	—	—	1.7	0.9	00.0	10.2	10.2				
12	26.0	25.0	25.3	25.4	16.7	24.0	18.0	19.2	24.4	14.3	13.6	13.5	12.4	13.8	94	55	90	80	9.0	10.2	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	10.1	02.2	00.0		
13	26.8	26.0	26.5	26.4	15.4	23.1	18.2	19.7	24.1	15.3	14.6	12.5	11.8	13.6	95	55	86	79	5.3	8.4	0.1	—	—	—	—	—	—	1.8	10.0	02.2	00.0		
14	27.9	25.9	26.2	26.7	15.7	23.6	18.6	19.1	25.0	14.9	14.0	12.9	12.5	13.8	93	59	88	79	8.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	1.6	05.1	05.2	00.0		
15	26.8	25.3	26.0	26.1	13.9	24.2	18.4	18.7	25.2	13.0	12.1	10.8	13.2	14.5	90	55	92	92	4.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	05.1	05.1	00.1		
16	26.0	24.7	25.7	25.5	16.8	22.0	17.6	18.5	23.9	16.1	15.2	13.6	13.8	14.2	95	70	94	86	9.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	02.1	14.1	10.1		
17	26.4	25.0	25.0	25.8	16.7	22.9	17.6	18.1	24.1	16.0	14.9	13.8	12.0	14.4	98	95	83	80	9.0	3.3	—	—	—	—	—	—	15.5	19.9	1.1	00.0	12.2	00.0	
18	26.4	24.7	25.9	25.7	15.3	24.7	18.6	19.3	25.0	13.3	12.6	12.3	13.2	14.4	95	58	90	83	10.0	7.9	4.4	—	—	—	—	—	—	1.3	05.1	00.0	00.0		
19	26.6	25.8	26.0	26.1	16.0	22.6	17.2	18.2	23.9	14.6	13.7	12.7	13.0	13.2	93	64	90	82	9.3	5.4	—	—	—	—	0.2	0.2	1.9	00.0	00.0	00.0			
20	27.0	24.8	26.3	26.1	16.3	22.9	17.6	18.6	24.9	14.5	13.8	11.9	12.5	14.2	86	60	94	80	6.0	3.9	—	—	—	—	7.3	20.1	0.6	10.1	05.1	00.0			
21	27.0	25.6	26.0	26.0	16.0	21.4	18.0	23.7	25.8	16.8	15.8	13.2	12.6	14.0	97	66	94	88	8.7	2.9	12.8	—	—	—	5.3	22.2	0.3	00.0	10.1	00.0			
22	27.1	25.8	26.8	26.7	15.2	19.6	17.2	17.3	21.0	14.2	13.6	12.7	13.7	14.0	93	80	96	91	10.0	1.5	16.9	—	—	—	0.6	2.8	2.4	0.4	00.0	10.1	00.0		
23	26.6	24.0	25.2	25.3	16.2	22.0	17.4	18.0	22.8	14.7	14.0	12.4	13.0	14.2	98	88	95	86	10.0	1.0	22.0	—	—	—	0.1	1.8	7.5	0.5	00.0	10.2	00.0		
24	26.0	24.0	24.8	24.9	15.6	21.0	17.4	17.8	23.1	14.1	13.7	12.8	14.0	14.2	95	74	95	87	5.3	3.5	3.5	—	—	—	0.7	3.6	8.1	0.3	10.1	05.1	00.0		
25	26.1	24.6	25.1	25.3	16.1	20.0	17.7	17.9	21.0	15.1	15.0	13.3	13.0	14.6	96	74	95	88	9.3	1.4	3.8	—	—	—	1.9	23.6	0.2	00.0	05.1	00.0			
26	26.1	24.9	25.3	25.4	15.6	18.4	17.4	17.2	21.8	15.0	14.1	13.0	13.2	13.9	94	84	93	92	10.0	0.8	27.7	—	—	—	1.2	0.6	16.1	0.5	00.0	05.1	00.0		
27	26.8	24.0	25.1	25.2	15.2	19.6	17.6	17.5	22.2	14.9	14.0	12.3	10.6	13.6	92	83	92	91	9.0	2.0	16.3	—	—	—	1.4	0.1	1.5	0.3	00.0	05.1	00.0		
28	26.8	24.6	25.3	25.2	16.7	21.4	17.6	18.3	22.0	15.6	15.0	13.1	10.5	14.0	91	55	93	80	9.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	00.0	05.1	00.0		
29																																	
30																																	
31																																	
Med	26.5	25.0	25.7	25.7	15.8	21.9	17.6	18.2	23.0	14.9	14.1	12.9	12.7	13.9	93.2	65	92	84	8.6	4.1	6.5	0.3	1.6	8.5	0.9								

Precipitación total : 28.0 m.m.

ESTACION: Ospina Pérez MES: Abril 1 AÑO 1967 g = 1° 13' N J. = 76° W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D C g	Presión Atmosférica Reduccion a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS °C					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.					Exposición	VIENTOS									
	7		14		20	7		14		20	7		14		20	7		14		20			7		14		20		7		14		20					
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med	med	med		med	med	med	med	med					
1	25.3	23.9	23.1	24.2	16.0	20.6	17.8	18.0	22.9	15.7	14.2	13.4	12.7	13.7	13.3	98	70	90	86	9.0	2.7	0.3	-	-	-	0.4	10.1	02.1	10.1									
2	24.5	23.9	23.1	24.5	16.8	21.3	17.4	18.7	23.8	15.8	15.0	12.4	11.8	11.9	12.0	87	58	80	74	8.0	4.3	-	-	-	1.0	00	02.1	10.1										
3	24.9	23.5	24.2	24.2	17.1	23.8	19.0	19.7	24.0	15.2	14.4	9.4	8.9	11.5	9.9	64	40	70	68	7.7	3.0	-	-	-	1.6	06.1	00.0	10.1										
4	25.3	24.2	25.9	25.1	16.0	22.8	19.0	18.7	24.1	14.6	14.0	11.2	11.6	10.8	11.2	82	55	70	68	6.7	5.0	-	-	-	1.4	06.1	12.2	10.1										
5	26.6	24.4	26.3	25.3	15.0	24.9	19.9	19.9	25.5	14.0	12.8	10.4	9.4	12.0	10.6	82	40	70	64	7.0	5.2	-	-	-	1.7	06.1	12.2	10.1										
6	25.9	25.0	26.3	25.7	16.0	21.3	18.4	18.5	22.3	15.8	15.0	12.3	12.5	14.5	13.1	90	66	82	83	6.7	4.3	-	-	-	1.6	06.2	06.1	10.1										
7	25.0	22.4	24.0	23.8	15.2	21.2	18.6	20.2	25.5	14.7	13.6	10.6	7.0	13.5	10.4	76	26	85	62	6.7	9.6	-	-	-	2.6	06.1	12.1	12.1										
8	25.0	23.1	23.8	24.0	15.4	25.6	19.0	19.8	26.0	13.9	13.0	11.0	9.8	13.2	11.3	84	40	80	62	6.7	7.2	-	-	-	2.7	06.1	00.0	06.1										
9	24.7	23.1	23.8	23.9	15.3	24.8	18.0	19.0	25.6	14.9	14.0	12.2	11.2	13.6	12.3	94	48	88	77	7.0	7.2	-	-	-	6.6	6.6	2.0	00.0	06.1	06.1								
10	25.3	24.7	25.3	24.2	17.1	23.2	18.4	19.3	25.2	16.5	15.5	12.9	13.8	12.7	13.1	88	65	88	80	10.0	4.9	-	-	-	0.5	0.4	0.9	0.9	10.1	06.1	10.1							
11	25.9	23.2	25.0	24.7	17.8	26.0	19.6	21.7	26.7	16.3	15.4	11.3	6.8	14.3	10.8	74	24	84	61	7.0	9.6	-	-	-	-	-	2.8	10.1	10.2	10.1								
12	25.5	23.1	24.8	24.4	15.9	21.0	19.0	20.2	27.8	14.8	14.0	11.6	10.7	14.3	12.2	86	40	87	71	6.7	9.9	-	-	-	-	-	2.2	06.1	10.2	06.1								
13	26.3	24.9	26.5	25.9	17.5	21.8	17.4	18.5	27.0	16.4	15.1	13.4	13.7	13.3	13.5	90	71	90	84	9.7	4.7	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.0	10.1	10.2	00.0						
14	27.3	26.9	28.4	27.4	15.6	21.8	15.8	17.2	22.7	14.1	13.1	11.9	11.9	12.9	12.1	12.3	90	66	90	82	8.0	5.4	-	-	-	13.2	15.1	1.1	00.0	16.2	00.0							
15	26.8	25.4	26.1	26.1	16.3	23.3	18.4	19.1	24.9	14.9	13.6	10.6	10.8	12.8	11.4	76	50	81	69	7.0	6.7	-	-	-	-	-	1.2	0.1	00.0	10.1	10.1							
16	26.5	24.1	25.8	25.6	18.1	24.9	18.8	20.2	27.7	15.4	14.3	13.7	11.5	14.8	13.3	86	50	90	75	6.7	4.9	-	-	-	-	-	0.2	1.9	00.0	10.1	10.1							
17	26.4	25.3	26.8	26.1	16.3	25.4	18.3	19.6	26.3	14.9	14.0	12.4	11.2	14.8	12.8	90	46	94	77	7.7	6.9	-	-	-	-	-	0.8	1.6	06.1	16.2	00.0							
18	26.1	25.9	27.3	27.1	17.0	25.3	19.0	20.1	26.1	15.8	15.3	14.0	9.6	11.8	11.8	96	40	72	69	9.7	4.3	-	-	-	-	-	1.9	12.1	02.2	02.1	02.1							
19	27.8	25.8	27.3	27.0	16.6	23.9	18.4	19.7	26.6	15.7	15.0	12.8	9.6	12.1	11.5	90	38	70	68	6.0	1.8	-	-	-	-	-	0.4	10.1	10.1	04.1	04.1							
20	27.3	26.2	27.3	26.9	16.9	23.9	18.0	19.1	25.0	15.9	15.0	12.4	9.0	10.9	10.8	90	41	71	67	8.3	6.0	-	-	-	-	-	1.6	00.0	10.2	06.1	06.1							
21	26.2	25.8	26.7	26.9	16.6	25.8	17.8	19.8	27.6	13.0	13.0	11.1	8.0	12.3	10.5	76	30	80	63	5.3	10.8	-	-	-	-	-	3.3	00.0	14.2	10.1	10.1							
22	26.0	25.6	27.3	27.0	16.6	24.8	18.6	19.6	27.0	14.7	14.0	12.0	9.4	13.0	11.5	85	40	81	68	10.0	6.9	-	-	-	-	-	0.4	2.3	00.0	02.2	10.1	10.1						
23	26.0	25.4	26.8	26.7	16.8	25.3	18.4	19.7	27.9	15.6	14.4	12.0	9.5	12.0	11.2	83	38	75	66	10.0	3.9	-	-	-	0.5	-	1.9	00.0	00.0	06.1	06.1							
24	27.5	26.2	27.0	26.9	16.6	22.2	17.6	18.5	26.4	14.8	14.0	12.2	12.3	14.4	13.0	86	61	95	81	7.7	5.2	-	-	-	0.8	12.8	1.4	00.0	02.1	10.1	10.1							
25	27.2	26.1	26.8	26.7	17.4	24.0	18.0	19.3	26.3	15.1	14.4	12.3	12.4	13.8	12.6	84	55	90	76	7.0	5.4	-	-	-	2.2	26.5	1.1	06.1	02.1	10.1	10.1							
26	26.8	26.0	26.8	26.5	16.4	23.6	17.7	18.1	21.0	15.7	14.3	12.6	12.7	13.7	13.0	90	70	90	83	6.7	1.0	-	-	-	5.9	12.1	1.3	10.1	02.1	00.0	00.0							
27	27.1	26.6	26.4	26.3	16.7	20.4	17.4	18.0	21.8	15.0	14.1	12.9	12.9	14.2	13.3	90	72	95	86	10.0	-	-	-	-	6.0	0.2	-	0.2	0.3	10.1	06.1	03.1	03.1					
28	27.1	26.2	26.0	26.1	15.8	24.3	18.1	19.1	24.9	14.8	13.7	12.7	15.1	13.6	13.6	94	66	86	82	8.0	4.1	-	-	-	-	-	0.1	06.1	02.1	10.1	10.1							
29	26.3	25.1	25.8	25.7	16.8	25.6	18.3	19.8	26.8	14.8	14.0	13.6	9.8	14.0	12.5	95	40	90	75	6.7	5.7	-	-	-	-	-	5.0	06.1	02.1	10.1	10.1							
30	26.9	24.9	26.3	26.0	18.4	26.4	18.6	20.5	27.5	16.4	15.3	6.2	10.2	13.0	9.8	38	40	82	53	8.7	4.7	-	-	-	-	-	2.3	12.1	02.1	10.1	10.1							
31																																						
Med	26.4	24.8	25.9	25.7	16.5	24.2	18.2	19.3	25.7	15.2	14.2	11.9	10.9	13.1	12.0	85	50	84	73	7.7	5.4	-	-	-	1.6	-	1.0	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Precipitacion total: 79.4 mm.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0 ^m y Gravedad normal							TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	7			14			20			med.			7			14			20			med.			7			14			20			7			14			20		
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20		
1	26,8	26,1	25,9	25,9	26,8	26,7	16,4	20,5	19,2	19,3	25,0	15,3	14,4	10,9	12,2	15,1	12,7	77	88	98	80	8,7	2,8	—	—	—	—	—	3,7	0,0	0,2	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
2	27,3	25,9	26,8	26,7	16,0	22,0	17,5	18,2	22,8	14,5	12,0	12,3	11,7	12,7	12,2	90	59	85	78	7,7	4,0	—	0,1	—	—	—	—	—	22,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
3	27,3	25,8	26,2	26,1	16,4	23,6	19,0	19,5	25,0	14,8	15,0	14,0	14,0	9,8	14,1	12,0	87	45	86	73	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	26,8	26,9	26,7	26,8	14,2	23,6	19,8	19,8	18,8	25,0	13,0	10,4	10,7	9,9	13,1	11,2	88	48	86	70	8,3	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	25,6	26,0	25,2	26,9	16,8	26,8	19,2	20,0	27,0	13,7	11,2	10,5	9,2	12,8	10,8	73	35	80	63	6,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	25,6	25,0	25,8	25,4	15,0	27,6	16,3	19,3	19,3	16,0	14,0	13,1	10,2	7,8	13,6	10,5	80	40	80	69	7,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	26,9	26,7	26,3	25,9	16,1	27,9	17,1	19,0	20,6	15,5	14,5	12,2	11,8	13,7	12,6	88	60	83	80	10,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	26,9	26,4	26,4	26,2	16,0	23,6	19,4	19,1	20,6	14,4	13,2	11,2	9,1	13,5	11,3	82	42	85	70	9,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	27,1	25,5	25,4	26,0	16,8	26,4	19,5	20,0	25,3	15,1	14,4	11,5	10,4	14,8	12,2	80	48	88	71	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	26,8	25,5	26,1	26,1	17,4	27,4	19,1	19,8	23,3	15,8	15,0	14,2	12,4	12,9	13,2	95	65	82	81	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	26,9	25,4	25,9	26,1	16,8	26,2	19,2	19,3	24,9	15,4	14,3	12,8	11,6	14,0	12,8	90	51	90	77	9,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	26,5	25,1	26,1	25,9	16,8	27,8	17,4	19,3	22,5	16,0	15,2	14,1	13,4	14,2	13,9	98	70	98	88	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	26,4	25,0	25,5	25,6	17,3	26,9	16,1	19,6	25,9	15,3	14,4	11,8	11,8	13,0	12,1	86	50	85	74	9,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	26,7	26,0	26,1	25,9	16,4	22,4	17,8	19,6	22,9	15,0	14,6	13,4	10,3	12,3	12,0	86	60	90	77	9,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	26,4	26,8	26,0	26,0	17,3	26,9	16,1	19,6	25,9	15,3	14,4	11,8	14,0	13,8	13,2	80	60	90	80	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	27,3	26,8	26,0	27,3	16,0	23,1	19,2	19,1	26,9	16,0	15,3	13,5	11,8	14,0	13,1	94	58	90	80	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	26,9	27,1	27,7	27,9	16,9	19,6	19,0	19,4	21,5	15,6	14,8	13,5	14,2	14,0	13,8	94	83	91	89	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	26,1	27,8	27,4	27,8	16,8	20,4	19,0	19,3	21,1	15,4	14,7	13,4	12,7	13,0	13,0	83	71	84	83	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	27,3	26,5	26,8	26,2	16,4	25,8	19,8	20,0	26,0	14,9	13,9	13,2	10,4	14,0	12,5	94	42	88	74	8,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	26,8	26,2	26,4	26,1	15,7	26,4	17,9	19,0	25,4	14,8	14,0	12,2	11,8	14,4	12,8	91	51	94	79	7,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	27,1	26,9	26,2	26,4	17,4	26,2	19,4	20,1	26,5	16,3	15,1	13,7	10,2	14,4	12,8	92	40	91	74	9,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	27,3	26,8	25,9	26,0	17,0	22,7	19,0	19,4	24,0	15,8	15,0	13,2	11,1	15,2	13,2	91	53	93	78	9,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	26,0	25,0	25,4	25,5	15,8	22,8	18,1	19,0	26,5	14,0	13,3	9,8	12,4	13,6	12,0	74	55	86	72	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	25,5	26,2	25,8	25,1	16,2	23,8	19,8	19,3	25,0	14,9	14,0	9,5	12,2	13,5	11,7	88	55	85	69	9,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	26,0	26,7	26,2	26,3	16,7	26,0	19,3	19,6	26,0	15,7	15,0	12,9	10,2	13,8	12,2	88	48	88	75	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	25,4	26,2	25,3	25,0	16,1	26,0	19,0	19,5	25,1	14,9	14,9	12,2	12,0	15,2	13,1	88	53	93	76	8,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	26,0	25,3	26,2	25,8	17,0	22,0	18,1	19,0	25,0	16,4	15,4	12,3	10,6	14,3	12,4	85	50	92	76	9,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	25,8	25,0	25,8	25,5	16,7	26,2	19,0	19,2	26,5	14,9	14,1	10,3	12,7	13,4	12,1	71	56	86	71	7,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	26,4	26,3	26,2	26,0	16,1	22,9	19,6	19,0	26,3	14,9	13,7	9,7	11,6	14,4	11,9	70	55	90	72	8,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	25,9	26,3	25,3	25,2	15,8	26,5	19,6	19,4	25,2	14,1	13,6	11,2	10,5	14,4	12,0	84	46	90	73	7,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	26,0	26,9	26,0	25,6	15,9	27,5	17,6	19,2	26,0	14,9	14,0	12,9	9,5	13,5	12,0	96	50	90	79	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Med	26,8	25,2	26,0	25,9	16,4	22,2	18,2	19,0	26,8	15,0	14,0	12,0	11,3	13,8	12,4	86	53	88	76	9,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Precipitación total : 90,5 m.m.

ESTACION: Opina Pérez MES Junio AÑO 19 67 $g = 16$ $13'$ N $2 = 76$ $28'$ W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20	
	7	14	20	med	máx.	min.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	26.2	25.2	25.7	16.3	18.4	22.0	15.8	14.4	13.0	14.7	13.7	94	70	95	66	6.0	0.9	1.7	9.5	0.4	0.1	0.2	1.1	0.0	0.0	
2	26.2	25.3	25.4	16.6	18.3	21.6	15.6	14.4	13.3	12.3	12.7	12.8	94	65	64	61	8.0	0.5	7.0	4.4	2.2	4.9	0.4	0.0	0.2	1.2
3	26.4	26.3	26.8	16.2	18.0	21.9	14.8	14.0	12.7	12.6	14.2	13.2	95	68	64	66	8.7	1.6	4.8	0.7	2.1	5.1	0.6	0.1	0.0	1.0
4	26.2	26.0	26.3	16.2	18.4	16.3	16.7	19.0	12.8	13.6	12.7	13.0	95	66	62	61	10.0	-	2.3	2.7	5.6	11.4	0.3	0.0	0.0	0.2
5	27.3	26.7	26.3	15.8	17.6	18.8	15.0	14.7	12.1	11.5	12.1	11.9	90	50	60	73	7.7	4.0	3.1	-	-	-	1.6	1.0	0.0	0.1
6	26.9	26.8	26.6	16.8	18.2	19.6	15.9	14.6	12.1	11.6	14.0	12.6	85	48	60	74	7.0	10.0	-	-	-	5.6	1.9	1.0	0.0	1.0
7	27.0	26.4	27.0	16.8	17.0	16.5	17.5	14.5	12.5	10.3	11.7	11.5	92	55	63	74	7.3	3.3	5.6	6.4	-	-	6.4	0.9	0.0	1.1
8	26.8	27.3	27.1	17.7	17.4	22.8	14.1	13.3	11.6	9.2	12.1	11.0	93	50	65	76	9.3	2.2	-	-	-	-	1.1	0.0	0.1	0.1
9	27.9	27.2	27.4	17.5	18.9	17.8	17.8	14.8	11.0	13.4	11.5	12.0	80	70	80	71	9.3	4.2	-	-	-	-	0.1	1.0	0.0	1.1
10	27.9	26.9	26.3	16.7	15.6	20.6	17.2	17.7	12.0	13.0	12.3	10.5	80	55	65	73	8.0	6.8	0.1	-	-	2.8	2.8	2.2	0.1	0.2
11	26.4	26.8	26.4	16.9	18.0	18.8	14.4	13.1	9.3	9.1	13.1	10.5	88	42	65	65	5.7	8.0	-	-	-	1.5	1.5	1.8	0.1	0.2
12	26.8	26.5	26.1	16.0	16.2	23.2	17.2	18.4	14.0	15.1	14.3	13.3	96	56	61	61	9.0	4.0	-	-	-	5.0	8.1	1.2	0.1	1.0
13	26.9	26.6	26.8	16.4	16.2	18.4	14.6	13.0	12.2	13.0	12.1	12.4	86	60	76	74	7.0	6.1	3.1	-	-	0.3	0.3	1.3	0.1	1.2
14	26.8	26.9	26.3	16.3	17.4	17.8	14.5	13.5	11.2	11.5	13.2	12.0	83	60	66	76	6.3	7.3	-	-	-	-	-	1.6	1.0	0.0
15	26.8	26.0	26.8	16.8	17.7	21.3	13.7	13.6	12.2	10.5	12.4	11.7	88	56	60	76	6.7	5.5	0.5	-	-	0.3	0.3	2.7	0.0	1.1
16	27.0	26.0	26.4	16.1	17.0	16.2	17.4	22.4	10.5	10.6	7.1	9.4	66	58	46	63	6.7	4.5	-	-	-	-	0.3	0.3	2.7	0.0
17	26.8	26.0	26.8	16.4	17.7	21.3	13.7	13.6	12.2	10.5	12.4	11.7	88	56	60	76	6.7	5.5	0.5	-	-	0.3	0.3	2.7	0.0	
18	26.8	26.4	26.3	16.2	17.7	20.0	10.5	9.0	7.3	5.9	9.9	7.7	59	30	68	52	7.7	7.3	-	-	-	-	-	2.0	0.1	
19	27.2	26.4	26.6	16.7	17.6	22.6	12.6	11.2	10.3	9.3	12.8	10.8	80	46	60	72	6.0	3.9	-	-	-	-	-	0.7	0.0	
20	26.4	26.0	26.5	16.0	17.6	18.4	13.6	13.0	12.3	14.5	12.8	13.2	90	66	61	76	7.7	5.4	-	-	-	-	-	1.7	1.0	
21	26.0	26.3	26.8	16.2	18.9	18.7	10.6	16.3	15.1	14.1	9.7	11.3	83	63	63	63	8.3	6.8	-	-	-	-	-	1.9	1.0	
22	26.4	26.6	26.0	16.0	17.4	20.0	19.5	15.0	14.2	12.0	11.2	13.2	81	50	76	68	7.7	8.5	-	-	-	-	-	1.5	0.6	
23	26.2	26.4	26.0	15.9	18.2	19.0	14.7	14.0	12.5	14.2	13.0	12.4	93	56	61	60	6.3	4.3	-	-	-	-	-	1.4	0.6	
24	26.4	26.3	26.1	15.8	18.2	18.5	22.5	13.9	12.5	11.7	11.9	11.7	91	59	74	75	7.3	3.4	-	-	-	-	-	1.1	0.6	
25	26.4	26.0	26.3	16.2	17.1	17.6	18.4	23.3	13.5	13.0	12.7	12.7	86	68	66	63	7.0	4.4	-	-	-	0.2	4.2	0.0	0.2	
26	26.6	26.5	26.3	15.3	17.8	18.2	23.0	13.5	12.5	12.2	9.4	13.7	94	48	60	71	10.0	3.9	0.2	0.1	0.3	0.4	1.1	0.2	0.1	
27	27.2	26.1	26.6	16.6	15.0	23.1	17.8	18.3	12.4	12.0	10.8	13.6	94	50	61	78	7.3	7.2	-	-	-	-	2.6	0.6		
28	27.0	26.4	26.1	16.2	16.2	20.6	18.4	19.6	14.6	13.4	6.5	7.8	65	40	50	39	4.7	6.9	-	-	-	-	2.5	0.6		
29	26.2	26.2	26.0	16.8	17.8	19.0	14.1	13.2	11.5	12.4	12.3	12.1	80	58	61	73	6.0	5.9	-	-	-	-	1.8	0.1		
30	26.9	26.2	26.3	16.1	17.0	20.0	18.5	19.8	14.0	12.8	12.0	11.2	82	36	61	65	7.3	7.0	-	-	-	-	1.9	0.6		
Med	26.7	26.7	26.2	15.9	17.7	18.5	13.4	14.1	13.1	11.4	11.0	12.5	84	54	62	73	7.7	5.2	2.4	0.5	0.7	3.4	1.5	-	-	

Precipitación total 101.7 m.m.

D I A	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal				T E M P E R A T U R A S °C							T E N S I O N D E L V A P O R				H U M E D A D R E L A T I V A %				Nubosidad		BRILLO S O L A		P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S				
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	máx.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Tot	7	14	20				
	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h			
1	24.2	24.7	24.9	16.4	23.8	17.9	19.0	24.5	14.7	14.3	9.8	11.1	13.2	11.4	70	50	68	69	67	5.9	—	—	—	—	1.7	14.1	00.0	10.1			
2	26.0	24.8	23.8	25.5	16.1	23.0	19.8	25.9	14.0	14.0	12.3	8.4	6.6	9.1	88	35	40	55	67	6.2	—	—	—	—	3.0	00.0	00.0	06.2			
3	25.8	24.9	26.0	25.6	17.1	24.0	18.4	19.5	24.9	15.6	14.3	8.6	11.2	11.1	10.4	60	50	60	63	3.6	—	—	—	—	1.8	01.1	14.2	00.0			
4	26.2	24.1	25.8	25.8	16.0	25.6	18.0	19.4	26.6	15.2	14.4	9.4	8.6	9.7	9.2	70	35	60	55	6.0	9.6	—	—	—	2.8	06.1	14.1	06.1			
5	26.9	24.2	25.9	26.1	15.4	23.7	17.6	18.6	25.8	14.1	13.2	9.1	8.9	12.1	10.0	70	40	80	64	6.4	—	—	—	—	2.0	01.4	04.2	10.1			
6	26.9	24.2	26.1	25.7	15.5	22.8	18.0	18.6	23.5	13.2	13.2	9.2	11.6	13.8	11.5	70	56	60	72	8.0	5.7	—	—	—	1.3	06.1	04.1	10.0			
7	26.7	25.3	25.8	25.9	15.3	24.2	19.0	19.4	27.9	12.3	11.3	11.2	9.2	6.9	9.1	87	40	42	56	6.7	8.7	—	—	—	2.5	10.1	10.2	02.1			
8	26.2	24.4	25.0	24.9	14.3	27.2	18.4	19.6	27.9	13.3	10.9	8.4	12.8	10.2	70	35	80	62	6.7	9.6	—	—	—	—	2.7	00.0	14.2	06.1			
9	26.4	24.9	25.6	25.6	16.4	26.4	18.6	20.0	27.7	12.2	10.0	11.1	10.8	13.6	11.8	80	42	84	69	6.0	5.2	—	—	—	1.7	10.1	00.0	10.0			
10	26.4	26.0	25.7	25.7	17.3	24.4	18.0	19.4	24.9	12.0	11.0	12.5	10.4	12.9	11.9	85	46	83	71	5.3	4.1	—	—	—	—	1.4	02.1	14.1	05.1		
11	26.3	24.4	26.2	26.0	15.8	23.8	17.6	19.0	24.2	13.5	12.5	12.4	8.9	13.2	11.5	87	40	88	72	8.0	2.8	—	—	—	0.1	1.6	04.1	02.2	00.0		
12	26.6	24.4	25.6	25.5	15.7	27.8	17.8	19.6	29.0	13.1	12.1	10.2	10.1	14.6	11.6	76	36	56	69	7.7	6.3	—	—	—	26.9	27.2	1.9	04.1	10.2	10.1	
13	26.0	25.1	26.0	25.7	15.1	27.7	17.4	19.4	23.5	13.0	12.1	12.4	11.3	13.6	12.4	96	54	91	80	7.0	3.5	0.3	—	—	2.4	3.6	0.6	00.0	10.2	02.1	
14	26.7	25.8	27.0	26.5	15.9	26.4	16.8	17.5	21.0	14.6	13.9	12.8	10.0	13.6	12.1	95	56	95	82	10.0	0.9	1.2	—	—	0.3	0.3	0.6	06.1	16.1	00.0	
15	27.1	25.9	26.0	26.3	14.8	23.3	17.4	18.2	24.4	13.5	12.0	10.8	10.4	11.9	11.0	88	48	80	71	6.0	9.8	—	—	—	—	1.5	06.1	16.1	06.1		
16	26.8	25.0	26.0	25.9	16.2	24.5	18.6	19.5	25.8	14.7	14.0	12.6	9.4	13.0	11.7	91	40	81	71	5.7	7.3	—	—	—	—	2.2	10.1	10.2	16.1		
17	26.7	25.0	26.0	25.9	14.0	25.4	19.4	19.6	26.0	11.2	10.5	7.8	8.8	12.1	9.6	66	36	72	58	5.0	10.2	—	—	—	—	8.1	2.8	04.1	14.2	00.0	
18	27.4	25.5	25.8	26.2	15.8	26.4	18.2	19.6	26.9	14.5	13.6	12.1	7.9	13.9	11.3	90	30	84	88	8.0	9.8	8.1	—	—	0.5	2.2	00.0	02.1	10.1		
19	26.2	25.0	25.8	25.7	16.2	24.2	17.4	18.8	26.3	14.3	13.2	13.7	9.2	12.2	11.7	99	40	82	74	8.0	5.0	0.5	22.1	—	31.7	1.6	16.1	10.1	04.1		
20	26.8	24.3	25.6	25.6	17.6	23.4	18.0	19.2	24.0	13.0	12.1	11.6	10.8	13.8	12.1	76	50	90	72	8.3	4.6	9.6	—	—	1.8	1.8	2.9	10.1	04.2	10.1	
21	26.0	24.9	25.8	25.5	15.9	23.0	17.4	18.4	23.9	14.0	12.1	11.1	13.3	12.2	90	52	90	71	9.3	3.2	—	—	—	—	0.3	0.5	1.0	14.2	10.1		
22	25.8	24.0	25.9	25.2	15.3	22.3	17.6	18.4	23.8	14.6	13.9	12.6	10.9	13.0	12.2	91	54	86	71	7.0	5.9	0.2	—	—	—	1.1	06.1	14.2	05.1		
23	26.0	25.2	25.7	25.6	16.4	21.0	17.5	18.1	21.9	15.4	14.5	12.6	10.5	13.1	12.1	90	56	88	78	10.0	2.9	—	—	—	—	14.7	1.0	00.0	12.1	00.0	
24	26.3	25.6	26.0	26.0	14.6	23.4	17.8	18.4	23.5	11.4	10.2	9.9	10.8	13.2	11.3	80	50	86	72	10.0	5.7	14.7	—	—	1.1	1.1	1.2	00.0	02.1	00.0	
25	26.1	25.0	25.8	25.8	16.2	23.4	18.3	19.6	26.2	12.9	11.5	10.5	10.2	14.0	11.6	75	42	90	69	5.0	9.4	—	—	—	—	2.2	10.1	14.1	00.0		
26	26.2	24.9	25.0	25.0	16.6	23.8	20.0	20.1	24.0	13.0	11.8	8.5	10.2	5.4	8.0	60	46	31	46	7.7	5.6	—	—	—	—	4.4	00.0	10.2	06.3		
27	25.0	23.9	24.9	24.6	17.0	24.4	19.6	20.4	26.0	14.7	12.0	7.2	7.5	6.7	7.1	50	30	38	34	4.3	8.7	—	—	—	—	4.8	10.2	02.1	02.1		
28	25.3	24.3	25.3	25.0	16.7	23.9	17.8	19.0	24.5	15.0	13.6	6.6	9.9	13.0	10.5	60	45	85	63	8.7	5.3	—	—	—	—	2.0	10.1	10.1	02.1		
29	25.8	24.3	26.1	25.7	16.0	22.0	18.0	18.5	22.5	13.8	11.2	10.9	11.0	13.0	11.6	81	56	84	73	9.3	1.7	—	—	—	—	0.9	10.1	12.1	06.1		
30	26.8	25.7	26.6	26.4	15.6	22.5	17.6	18.3	22.6	15.3	13.6	12.6	11.8	13.0	12.4	95	56	88	79	7.3	6.3	—	—	—	0.1	1.8	1.9	1.0	10.1	16.1	06.1
31	27.6	25.8	27.2	26.9	16.0	22.4	15.8	18.0	23.0	14.3	13.6	11.2	10.7	9.4	10.4	82	55	65	67	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	26.2	25.0	25.8	25.7	16.0	24.2	18.0	19.1	24.9	13.8	12.6	10.8	10.0	12.0	10.9	80	45	77	67	7.2	5.9	1.1	0.7	1.1	2.9	1.9	—	—	—	—	—

Precipitación total : 91.5 m.m.

ESTACION: Osipina Pérez MES Agosto AÑO 19 67 $\varphi = 10$ 13' N $\lambda = 77^{\circ}$ W Gr ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOK			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		max.		min.		med.		med.		med.				7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20		
1	26.4	23.7	25.4	25.8	19.0	24.9	21.6	21.8	25.8	13.8	11.8	6.4	7.0	5.8	6.4	3	3	3	8.3	5.7	10.2	16.2	06.2			
2	25.6	23.7	25.1	25.7	15.6	18.4	19.5	25.3	14.7	13.4	9.3	7.0	13.5	9.9	9.3	7	8	6	7.7	5.7	06.1	10.2	10.1			
3	26.2	23.6	24.9	24.6	15.8	24.2	18.4	19.4	26.0	14.7	12.4	10.8	5.4	12.8	9.7	8	5	80	7.3	5.6	00.0	10.2	06.2			
4	25.9	24.7	25.8	25.5	16.4	22.0	18.6	18.9	24.0	15.4	14.3	12.9	6.0	5.4	8.1	9	2	3	7.7	3.9	3.9	00.0	10.2	02.2		
5	26.4	25.8	26.4	26.2	17.6	22.0	19.2	19.5	22.0	16.2	15.4	5.1	5.8	5.2	5.4	3	3	3	6.3	6.9	14.2	02.1	14.2			
6	26.4	26.2	26.8	26.8	18.2	23.0	19.8	20.2	23.3	16.0	15.4	7.8	7.4	9.6	8.3	5	3	5	47	7.0	9.9	14.2	02.1	14.2		
7	26.4	26.4	26.1	26.0	16.6	24.4	18.6	19.6	26.0	14.8	13.6	10.0	10.3	11.6	10.6	7	4	5	62	6.7	5.2	10.1	10.2	06.2		
8	26.7	26.1	26.2	25.9	14.7	23.7	19.4	19.3	24.3	14.1	12.2	11.4	6.6	9.2	9.1	9	1	3	54	5.2	3.3	00.0	14.1	06.2		
9	26.7	26.1	26.9	26.9	14.8	24.9	17.6	18.7	25.6	13.7	12.1	8.1	8.2	12.1	9.5	6	3	8	8.0	6.3	2.5	06.1	12.2	06.1		
10	26.6	26.5	26.0	26.0	13.3	23.0	17.4	18.3	26.4	12.7	11.4	7.8	8.4	11.9	9.4	7	3	80	6.2	6.7	4.6	10.1	14.2	10.1		
11	27.2	26.4	26.7	26.4	14.4	17.8	19.4	17.9	13.2	11.8	10.4	8.3	12.4	10.4	8	3	8	6.0	8.4	3.3	06.1	06.2	10.1			
12	26.7	26.3	26.4	26.1	16.5	25.4	18.0	19.5	26.2	14.6	13.6	8.4	9.8	13.1	10.4	6	4	85	6.2	9.3	3.9	06.2	14.1	10.3		
13	26.9	26.4	26.6	26.6	15.4	25.4	17.8	19.4	26.3	13.8	12.4	7.2	7.9	12.0	9.0	5	3	78	5.4	10.0	3.4	10.1	06.1	00.0		
14	26.7	26.3	26.7	26.9	17.6	27.3	17.6	20.0	26.0	13.3	12.4	11.3	9.2	10.6	10.7	7	4	70	6.0	8.7	3.0	10.1	16.2	10.1		
15	26.3	26.0	26.8	26.7	15.0	27.7	19.2	20.3	26.9	13.0	11.4	7.2	12.3	13.5	11.0	5	4	81	8.0	8.3	3.2	06.1	12.1	10.1		
16	26.6	26.9	26.9	26.1	16.1	26.2	18.0	19.6	27.4	13.7	13.0	9.1	14.0	14.7	12.6	6	5	96	7.2	8.0	3.8	02.1	10.1	10.1		
17	27.0	26.0	27.1	26.7	15.4	26.0	19.0	19.6	27.3	14.0	13.3	9.9	7.2	8.3	8.5	7	3	50	5.2	7.7	1.6	06.1	00.0	06.1		
18	27.5	26.1	26.7	26.8	16.8	24.3	18.6	19.6	24.9	14.9	14.0	8.0	7.7	9.8	8.5	5	6	61	5.0	7.3	3.1	06.1	04.1	00.0		
19	26.8	26.9	26.0	26.2	15.8	24.0	18.6	19.2	24.9	15.0	14.1	8.1	7.9	8.7	8.2	6	3	56	5.6	9.7	2.4	10.1	02.1	00.0		
20	26.2	26.2	26.9	26.4	14.4	25.6	18.4	20.2	26.0	12.9	12.2	6.4	7.5	13.2	9.0	4	3	94	6.0	4.9	2.4	14.1	06.1	10.1		
21	26.6	26.6	26.9	26.5	14.6	24.0	17.8	18.6	26.5	13.4	11.9	10.7	10.2	12.4	11.1	8	4	82	7.1	9.2	1.6	06.1	02.2	10.2		
22	26.3	26.0	26.6	26.6	15.5	23.8	18.0	18.8	24.2	14.7	13.6	12.4	8.9	12.2	11.2	9	4	72	7.7	5.0	1.6	06.1	00.0	06.1		
23	26.2	26.0	26.4	26.5	19.4	26.6	19.6	21.3	27.4	14.3	13.1	12.1	7.1	8.7	7.2	3	3	44	9.0	7.9	3.7	10.1	02.2	10.2		
24	26.2	26.4	26.3	26.4	16.4	24.9	18.6	19.8	26.5	15.7	14.4	9.5	7.9	5.1	6.2	4	4	48	7.3	5.5	4.7	10.1	12.2	06.2		
25	26.2	26.8	26.6	26.6	19.0	24.4	17.8	19.8	24.9	15.7	14.8	8.2	6.8	12.8	9.2	5	3	84	5.5	7.0	2.0	10.1	10.2	10.1		
26	26.1	26.1	26.7	26.6	15.6	22.8	17.5	18.3	24.1	12.8	12.0	11.0	11.4	13.4	11.9	8	5	90	6.3	7.8	3.9	02.1	12.2	10.1		
27	26.3	26.4	26.3	26.5	15.8	22.8	18.1	19.0	24.7	14.9	13.5	12.5	9.5	12.6	11.5	9	4	72	7.2	5.8	1.7	00.0	16.2	10.0		
28	26.0	26.4	26.4	26.9	17.8	27.6	18.4	20.6	26.8	13.7	12.4	11.5	15.2	13.7	13.5	7	5	86	7.2	7.0	3.1	10.1	12.1	10.1		
29	26.9	26.9	26.1	26.0	16.2	25.6	19.0	20.0	26.4	15.5	14.4	13.5	6.9	14.1	12.2	8	3	86	6.1	8.0	1.6	06.1	10.3	10.1		
30	26.6	26.1	26.9	26.2	15.6	23.6	18.1	18.8	24.8	14.6	12.9	12.1	9.6	7.5	9.7	9	4	44	9.0	4.7	2.4	06.1	10.3	10.1		
31	26.9	26.2	26.4	26.2	16.3	24.2	17.6	18.9	26.0	15.1	14.0	12.6	10.9	13.5	12.3	3	4	76	9.0	5.8	1.6	00.0	16.2	10.1		
Med	26.3	26.8	26.8	26.6	16.3	24.9	18.5	19.5	26.0	14.4	13.2	9.8	6.7	10.9	9.8	7	37	69	8.0	6.2	0.1	0.1	0.2	3.0		

Precipi (acifn) total 6.6 m.m.

D	T E M P E R A T U R A S										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		med		máx.		min.		7		14				20		7		14		20			
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	26.3	27.1	26.1	26.6	26.6	27.8	17.6	19.6	21.4	14.6	13.7	13.3	7.9	12.1	11.1	9	30	81	68	7.3	5.8	—	2.1	10.1	12.2	06.1		
2	27.0	28.1	26.4	26.2	17.0	24.4	17.4	19.0	25.0	14.8	13.6	8.8	9.2	12.6	10.2	61	40	85	62	10.0	4.1	—	1.5	18.1	14.2	10.1		
3	26.5	25.0	27.2	26.2	13.8	24.9	18.1	18.7	26.4	12.8	14.8	8.2	8.5	12.6	9.8	70	36	80	62	10.0	8.4	—	2.8	06.1	10.2	00.0		
4	26.6	25.4	26.1	26.0	14.4	24.9	17.6	18.6	26.6	13.6	12.1	7.5	10.7	11.3	9.8	62	46	75	61	7.0	7.8	—	2.9	06.1	12.2	10.1		
5	26.9	24.9	26.0	25.9	16.6	25.0	20.3	20.6	27.0	13.8	12.5	9.4	6.6	6.3	7.4	66	28	35	62	6.7	6.1	—	5.3	06.1	10.3	06.1		
6	26.9	24.3	26.3	25.8	15.4	26.8	17.6	19.4	27.4	14.1	13.4	9.1	9.2	12.4	10.2	70	35	82	62	6.7	11.1	—	3.1	00.0	10.2	00.0		
7	27.6	24.0	26.1	25.9	14.2	27.4	18.0	19.4	26.8	11.6	10.4	7.7	7.1	13.1	9.3	64	26	85	59	3.3	10.9	—	3.8	00.0	02.2	10.1		
8	26.8	26.0	26.1	26.0	14.3	23.8	17.0	17.8	25.4	12.1	10.6	8.0	9.9	13.5	10.5	66	45	93	68	7.7	3.3	—	0.8	4.6	2.0	06.1	10.2	00.0
9	26.8	26.0	26.1	26.0	15.6	23.7	18.2	18.9	24.2	14.8	13.1	11.3	14.1	12.6	12.7	66	50	80	72	6.0	4.8	3.8	—	1.5	06.1	02.1	00.0	
10	26.8	24.7	25.7	25.7	15.0	26.8	19.9	20.4	27.8	13.8	12.4	11.0	7.3	14.0	10.8	86	28	81	65	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—
11	26.8	24.0	25.9	25.5	14.3	26.8	19.0	19.8	27.4	13.4	12.1	7.2	8.5	13.3	9.7	60	32	81	59	6.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—
12	26.7	27.7	24.8	24.4	14.7	26.8	17.8	19.3	30.4	12.8	11.4	8.2	13.2	12.3	11.2	66	46	80	65	7.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—
13	25.7	24.6	25.1	24.9	16.1	26.0	19.2	20.1	27.5	14.9	13.9	11.8	7.0	7.3	8.7	65	28	44	52	8.0	5.0	0.5	—	0.5	3.9	06.1	02.2	06.2
14	25.9	24.7	25.3	25.0	15.0	25.7	18.0	19.2	27.0	13.7	12.4	10.2	9.0	11.2	10.1	80	36	72	63	9.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—
15	26.0	24.8	25.8	25.5	16.2	25.8	20.4	20.7	26.8	14.3	13.1	6.8	6.5	6.1	6.5	50	26	37	37	10.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—
16	26.1	24.9	25.4	25.5	15.6	26.9	20.4	20.8	27.8	13.7	13.0	6.7	6.3	5.8	6.3	50	24	33	36	8.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—
17	26.3	24.8	25.9	25.7	17.9	26.2	20.0	21.0	26.9	15.4	14.3	6.8	8.5	9.0	8.1	44	32	51	42	7.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—
18	26.3	24.2	26.0	25.4	15.9	25.6	18.0	19.4	26.1	14.4	13.1	11.0	6.3	12.5	9.9	62	26	81	63	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—
19	26.8	24.9	26.1	25.9	16.3	25.3	19.2	20.0	26.9	13.3	12.0	9.0	6.0	7.7	7.6	70	25	46	47	8.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—
20	26.9	25.8	27.0	26.6	16.4	25.1	18.6	19.7	27.1	14.7	14.0	9.2	7.3	10.5	9.0	66	30	65	54	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—
21	26.4	25.3	26.0	26.6	15.6	27.1	19.4	20.4	27.8	14.5	13.2	12.2	6.4	9.7	9.4	62	24	59	59	8.7	9.3	—	—	—	—	—	—	—
22	27.0	24.8	25.9	25.9	15.0	25.0	18.6	19.3	26.6	14.1	13.1	10.8	7.2	10.5	9.5	65	30	66	60	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—
23	25.8	24.4	26.2	26.2	16.0	27.4	21.6	21.6	26.9	13.5	11.6	8.1	7.1	5.8	7.0	60	26	30	30	8.0	10.9	—	—	—	—	—	—	—
24	25.8	24.9	26.1	25.6	16.0	26.9	18.0	19.7	26.2	14.0	13.1	9.9	6.6	12.5	9.7	76	25	81	61	7.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—
25	27.3	24.2	25.8	25.8	14.7	27.6	18.6	19.8	26.3	13.7	11.8	8.1	8.4	11.6	9.4	65	30	72	56	8.3	9.9	—	—	—	—	—	—	—
26	27.4	25.3	26.5	26.1	17.0	26.2	16.6	17.6	27.8	14.6	13.8	10.4	12.7	13.3	12.1	71	72	64	79	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—
27	26.4	24.8	26.2	25.9	15.6	26.8	18.0	18.0	25.0	14.6	13.9	12.5	9.7	12.2	11.1	64	53	72	73	9.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—
28	26.9	25.7	26.5	26.7	15.4	19.8	16.2	16.9	19.9	13.9	12.1	12.6	11.4	12.9	12.3	66	66	63	65	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
29	27.5	25.2	26.9	26.5	15.1	27.6	16.7	17.5	22.7	13.6	12.4	11.5	9.6	12.9	11.3	68	50	90	76	9.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—
30	26.7	24.7	26.1	25.8	15.6	26.2	18.5	19.4	26.7	13.9	12.6	9.5	8.6	11.0	9.7	72	36	70	59	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—
Med.	26.7	24.7	26.1	25.8	15.6	26.2	18.5	19.4	26.7	13.9	12.6	9.5	8.6	11.0	9.7	72	36	70	59	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total 23.4 mm.

ESTACION Ospina Pérez MES Octubre AÑO 1967 q = 16 17 N.S. = 70 28 W.Gr. ALTURA 1.700 m.

D C	Presión Atmosférico Reducido a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS				
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14		20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med		med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	27.6	25.4	26.3	26.4	21.4	20.4	18.0	18.4	21.9	15.0	14.0	11.9	13.5	14.0	13.1	80	75	91	82	10.0	0.7	0.2	5.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	26.9	25.1	26.2	26.1	15.4	23.0	17.4	18.3	24.0	14.5	13.4	11.8	10.2	13.6	11.9	90	46	91	76	9.0	3.3	—	—	—	0.3	1.3	0.0	0.1	0.0	
3	27.0	24.0	25.2	25.4	16.0	25.4	18.0	19.5	26.9	15.0	14.1	12.3	8.8	13.4	11.5	90	34	86	70	10.0	7.4	0.3	—	—	—	0.6	0.1	0.6	1.0	
4	27.4	24.2	25.4	25.7	14.7	28.8	17.4	19.6	29.5	13.5	12.1	9.3	6.1	11.9	9.1	74	20	80	58	5.3	8.1	—	—	—	—	3.6	0.6	0.6	1.0	
5	26.0	23.3	25.0	24.8	16.8	27.0	18.0	20.0	27.1	13.4	11.9	6.4	5.4	12.4	8.1	45	20	80	46	6.7	6.8	—	—	—	—	3.2	0.0	0.4	2.0	
6	25.3	23.3	25.1	24.6	17.1	26.9	17.5	19.8	29.5	14.0	13.1	6.0	5.3	11.3	7.5	40	20	75	45	8.7	10.2	—	—	—	—	4.4	0.6	1.6	2.0	
7	25.2	23.0	24.6	24.3	15.2	25.0	18.0	19.0	25.5	14.5	13.0	10.5	8.4	13.1	10.7	81	35	90	85	10.0	4.9	—	—	—	—	1.8	0.6	1.4	1.0	
8	25.9	24.0	25.0	25.0	16.0	22.4	17.0	18.1	23.3	15.3	14.1	10.9	9.9	13.5	11.4	81	48	93	74	6.0	2.0	—	—	—	—	3.0	0.6	1.4	1.0	
9	26.3	24.8	26.2	25.8	15.0	22.2	17.0	17.8	23.3	13.6	12.9	12.3	9.3	12.2	11.3	96	46	84	64	7.0	1.0	—	—	—	—	0.6	3.3	1.0	0.0	
10	27.4	24.8	26.6	26.3	15.2	22.2	17.8	18.2	24.4	14.7	14.0	11.6	10.0	13.0	11.5	86	50	85	74	9.0	1.7	2.7	—	—	—	1.5	12.5	1.2	0.0	
11	26.0	23.9	25.4	25.9	16.0	23.9	17.4	18.7	25.4	14.8	13.6	10.3	8.9	11.3	10.2	76	40	76	64	9.0	5.4	11.0	—	—	—	0.5	0.5	1.2	0.0	
12	26.3	24.0	25.2	25.2	16.2	24.3	17.5	18.9	25.0	14.1	13.1	10.3	10.1	12.7	11.0	74	45	85	68	8.3	6.9	—	—	—	—	0.2	10.7	1.9	0.0	
13	26.3	23.7	25.8	25.3	16.3	22.6	16.3	17.9	23.3	14.0	13.1	11.9	11.4	12.6	12.0	86	55	91	71	8.7	4.3	10.5	—	—	—	14.2	0.9	0.0	0.0	
14	25.4	23.9	25.3	24.9	15.0	22.4	17.0	17.8	24.4	14.4	13.0	10.2	8.1	12.5	10.3	80	40	86	68	7.7	5.3	—	—	—	—	1.0	1.0	1.8	0.0	
15	26.2	24.1	24.9	24.4	16.2	21.2	19.0	20.4	26.0	14.0	13.1	11.8	7.0	12.3	10.4	85	26	75	62	7.0	6.4	—	—	—	—	2.5	0.0	0.2	0.1	
16	25.9	23.9	24.9	24.9	15.2	25.9	18.2	19.4	26.0	11.5	10.9	9.1	7.0	12.6	9.6	71	28	80	60	7.0	7.6	—	—	—	—	1.6	0.0	0.4	1.0	
17	26.5	24.0	25.6	25.4	17.8	23.8	18.4	19.6	25.4	14.0	13.2	11.3	11.3	14.2	12.3	74	51	90	72	9.7	6.8	—	—	—	—	0.8	1.9	1.2	0.0	
18	26.6	23.7	25.3	25.2	16.9	24.8	18.4	19.6	25.5	14.7	13.4	11.8	9.2	13.7	11.6	82	38	86	69	8.7	9.4	—	—	—	—	0.8	1.0	1.2	0.0	
19	26.1	24.9	25.4	25.5	15.4	21.9	18.4	18.7	22.6	15.4	14.5	12.4	9.6	12.8	11.6	90	50	80	73	9.7	8.1	1.1	—	—	—	—	0.8	1.0	1.2	0.0
20	26.3	23.9	25.6	25.3	15.6	23.9	18.0	19.1	25.0	13.6	12.5	10.5	9.4	12.4	10.8	80	40	82	67	8.7	4.1	—	—	—	—	9.9	1.6	0.0	0.1	
21	26.4	24.4	26.2	25.7	16.4	24.0	18.0	19.1	25.0	15.1	14.1	11.4	10.2	12.7	11.4	82	48	86	70	8.0	2.6	9.9	—	—	—	1.0	0.0	0.2	0.0	
22	26.6	25.3	26.7	26.2	16.4	21.6	17.6	18.3	23.7	15.8	14.9	12.9	10.0	13.8	12.2	92	52	92	79	9.7	4.1	—	—	—	—	1.7	15.0	0.8	0.0	
23	26.9	24.9	26.3	26.0	16.9	24.4	18.0	19.3	25.5	15.9	15.0	13.3	11.0	13.1	12.5	92	46	85	75	9.0	5.2	13.3	—	—	—	1.7	6.0	0.2	0.0	
24	27.6	25.6	27.3	26.8	16.2	21.3	17.5	18.1	24.0	15.6	15.0	12.4	10.6	12.7	11.9	90	56	85	71	6.7	1.1	4.3	0.4	0.2	6.3	1.1	0.0	1.0	0.0	
25	26.0	25.8	27.6	27.1	16.0	24.6	17.8	19.0	26.2	14.7	14.0	10.8	10.6	13.4	11.6	80	46	88	71	7.7	2.0	5.7	—	—	—	—	1.5	0.0	1.6	0.0
26	26.3	25.4	27.1	26.9	16.4	23.8	17.8	19.0	24.1	15.3	14.3	12.6	9.7	13.7	12.0	90	44	90	75	9.3	1.4	—	—	—	—	1.1	0.1	16.1	1.3	
27	27.6	25.4	26.9	26.5	15.4	21.0	17.0	17.6	23.5	14.1	13.6	11.8	9.2	13.1	11.4	90	50	90	77	6.7	2.9	14.9	0.4	—	—	22.3	1.8	0.0	1.0	
28	26.9	24.1	26.2	25.7	15.2	21.8	17.0	17.8	24.4	14.0	13.6	11.1	11.0	13.1	11.7	86	56	90	77	9.7	1.9	11.9	—	—	—	2.1	13.8	1.3	0.0	
29	26.3	25.1	25.9	25.8	15.1	21.0	17.4	17.7	22.2	14.3	13.6	11.5	11.3	13.3	12.0	89	60	90	80	8.0	1.0	—	—	—	—	1.6	0.6	2.7	0.3	
30	26.7	24.8	26.4	26.8	16.8	19.2	16.0	17.0	20.0	15.5	14.7	12.9	10.3	12.3	11.8	90	61	90	80	10.0	—	—	—	—	—	0.5	3.1	0.2	8.8	
31	27.3	26.5	27.2	27.4	15.8	16.8	15.0	15.6	18.8	14.7	14.0	12.1	10.0	11.5	11.2	90	70	90	83	8.0	—	—	—	—	—	5.5	1.1	5.6	6.7	
Med	26.6	24.5	25.9	25.7	16.0	23.4	17.5	18.6	24.7	14.5	13.5	11.1	9.4	12.7	11.1	82	45	86	71	8.5	4.3	3.8	0.2	1.0	5.1	1.5	—	—	—	

Precipitación total 157.1 mm.

D C	T E M P E R A T U R A S												T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Nubosidad	O S O L A D O	P R E C I P I T A C I O N m. m.					V I E N T O S					
	P r e s i ó n A t m o s f e r i c a R e d u c i d a a 0° y G r o v e d a n o r m a l			7			14			20			med			7					14			20							
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	Tot	7	14	20	7	14	20			
1	27.6	26.3	26.9	26.9	14.1	21.2	15.6	16.6	22.0	13.0	12.0	9.7	9.4	11.8	10.3	81	50	88	73	9.3	2.2	—	—	—	—	4.8	5.6	0.9	0.0	14.1	0.0
2	26.8	26.1	25.6	25.5	15.0	21.0	17.4	18.7	25.2	12.8	11.7	10.6	8.5	12.6	10.5	81	46	88	67	7.7	10.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	26.5	26.4	25.7	25.5	15.6	21.0	16.8	17.8	25.2	14.9	14.0	10.6	8.7	12.5	10.6	81	44	88	71	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	26.3	26.9	26.4	25.9	16.8	22.7	16.4	18.1	24.4	16.1	15.3	14.1	10.1	12.6	12.3	98	46	90	79	8.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	26.5	26.2	25.3	25.3	15.6	21.0	17.6	19.0	26.3	15.5	14.8	11.0	12.3	12.1	11.8	84	50	90	71	7.0	8.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	26.4	22.7	26.3	26.2	16.3	21.4	18.2	19.3	25.0	15.6	14.7	11.2	11.5	14.8	12.5	82	50	90	75	9.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	26.6	23.8	26.3	26.9	16.0	23.0	17.2	18.4	24.4	15.4	14.4	12.3	12.6	14.1	13.9	90	60	96	82	8.0	3.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	26.6	23.9	26.2	26.9	15.7	21.2	17.0	17.5	23.0	15.0	14.1	12.5	12.4	13.1	12.7	93	70	90	94	7.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	26.1	23.6	26.4	26.0	16.0	21.0	17.2	19.7	25.0	15.3	14.4	13.1	13.7	13.2	13.3	96	60	90	82	7.3	6.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	26.7	23.1	26.0	26.6	14.0	20.4	17.4	18.2	26.0	13.1	12.0	11.1	11.2	13.3	11.9	93	50	90	78	13.0	4.7	4.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	26.4	22.5	26.6	26.8	17.1	25.4	18.4	19.8	26.1	15.5	14.3	14.1	12.3	14.5	13.6	96	50	92	79	10.0	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	26.9	22.8	26.5	26.1	17.2	26.2	18.2	19.7	26.3	14.7	13.6	14.1	14.4	14.4	14.2	96	60	90	82	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	26.0	24.3	26.2	26.5	16.8	22.4	16.8	18.2	24.0	16.0	15.0	13.6	14.3	12.9	13.6	95	70	90	85	13.0	5.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	26.1	26.0	26.6	26.9	16.2	23.8	17.6	18.8	26.3	14.3	13.5	13.1	14.2	13.1	13.5	95	64	87	82	7.7	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	27.0	26.2	26.8	26.3	17.0	21.4	17.2	18.2	24.2	15.4	14.7	13.8	13.3	13.9	13.7	95	70	94	86	9.3	4.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	27.4	26.8	26.8	26.7	16.4	21.6	16.8	17.9	22.0	15.8	14.9	13.2	13.4	13.5	13.4	94	70	94	86	9.7	0.4	0.7	0.8	3.1	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0
17	26.5	23.8	26.6	26.3	17.4	23.6	17.6	19.0	24.4	15.3	14.5	13.3	13.5	14.0	13.6	90	62	93	82	9.0	5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	26.0	26.0	26.6	26.2	16.8	21.9	17.4	18.4	23.0	15.0	13.8	13.8	13.6	14.2	13.9	96	70	96	87	10.0	2.1	13.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
19	26.8	26.1	26.8	26.2	17.4	23.0	16.8	17.8	22.0	15.6	14.9	14.2	14.1	13.1	13.8	95	80	91	89	8.0	1.0	1.3	1.2	21.4	23.5	0.5	14.2	10.1	0.0	0.0	0.0
20	27.2	26.1	26.8	26.8	16.0	20.0	16.2	17.1	20.8	15.6	14.4	13.1	12.2	13.3	12.9	96	70	96	87	6.7	0.5	0.9	3.2	5.7	11.0	0.5	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
21	27.1	26.2	26.7	26.3	15.0	19.8	16.8	17.1	21.0	14.4	13.3	12.3	14.8	13.4	13.5	96	86	93	92	10.0	0.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	27.8	26.1	26.3	26.4	15.6	22.2	16.8	17.8	23.0	14.8	13.0	12.8	14.1	13.5	13.5	96	70	94	87	9.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	26.8	26.1	26.0	26.0	14.0	23.8	16.1	17.5	24.3	12.1	10.3	10.8	11.1	12.9	11.6	91	50	93	76	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	27.0	26.0	26.8	26.3	14.3	21.1	16.0	17.4	23.7	13.1	12.1	11.6	11.6	13.4	12.2	96	94	94	83	9.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	26.8	26.0	26.9	26.9	14.8	21.6	17.0	17.0	23.0	12.6	11.4	12.1	12.1	12.4	12.2	96	82	92	83	6.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	26.2	26.0	26.8	26.7	15.6	21.6	16.4	17.7	23.8	14.3	13.4	12.8	12.8	13.3	13.0	96	93	95	85	5.7	6.1	3.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
27	26.6	26.2	26.3	26.0	15.0	22.1	17.4	18.0	23.0	14.1	13.0	12.5	13.8	14.2	13.5	98	70	96	88	8.0	4.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	26.2	26.8	26.6	26.5	16.0	22.2	16.8	18.0	23.1	14.8	13.4	13.1	14.0	13.9	13.7	96	68	97	87	6.7	3.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	26.0	23.8	26.2	26.7	15.2	22.2	17.4	18.3	22.8	14.7	14.0	12.9	14.1	14.9	14.0	93	70	96	86	5.7	4.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	26.4	26.0	26.0	26.8	16.6	21.2	16.8	17.8	21.6	15.6	14.3	13.3	16.2	13.8	14.4	94	87	96	92	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31																															
Med.	26.3	26.4	26.7	26.5	15.9	22.8	17.0	18.1	23.8	14.7	13.6	12.5	12.7	13.4	12.9	93	62	92	82	8.2	5.3	1.3	0.3	1.9	3.5	1.4	—	—	—	—	—

Precipitaci6n total: 105,7 m.m.

ESTACION: 0 s. p. l. a Pérez MES Diciembre AÑO 1957 g = 18 N. S. = 78 W. Gr. ALTURA 1,700 m.

D	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad		SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS		
	7	14	20	med	mín. máx.	min. máx.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14		20	Tot	7	14	20	7	14	20	
																														7
	7	14	20	med	mín. máx.	min. máx.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14		20	7	14	20	7	14	20		
1	25.0	23.7	25.1	24.7	16.1	22.8	16.8	18.1	23.0	15.4	14.1	13.7	15.0	12.4	13.7	99	72	87	86	9.0	1.3	--	--	0.5	0.0	0.2	10.0	--	--	
2	25.0	23.1	25.0	23.9	16.0	22.8	17.0	18.4	24.9	16.0	15.2	14.1	15.5	14.2	14.5	98	75	98	94	8.7	11.1	--	--	1.1	0.0	0.2	10.0	--	--	
3	25.0	22.9	25.0	23.9	19.0	25.4	17.2	19.7	27.4	15.0	14.6	15.9	14.2	14.5	14.8	96	80	96	94	6.3	9.4	--	--	0.1	0.4	0.0	0.6	20.0	0.0	
4	24.5	23.3	24.9	24.3	18.0	24.0	20.8	21.4	26.4	16.6	16.0	11.8	11.3	8.6	10.6	76	45	47	56	6.3	6.4	--	--	--	3.7	0.6	1.0	0.2	0.1	
5	25.1	23.0	25.5	24.5	20.0	27.8	17.4	20.6	30.0	17.5	16.4	9.4	13.5	12.8	11.9	93	48	86	76	6.0	9.6	--	--	--	1.9	1.1	0.2	0.6	1.1	
6	25.0	24.1	25.5	25.2	14.9	25.6	18.8	19.5	27.0	14.0	13.1	11.8	9.8	13.7	11.8	94	40	85	73	6.0	6.9	--	--	--	1.8	0.1	0.2	0.0	1.0	
7	25.0	23.4	24.9	24.8	15.2	25.6	18.1	19.2	27.0	14.0	13.5	12.0	14.7	14.1	13.6	93	80	92	82	7.3	10.3	--	--	--	1.1	0.2	0.6	2.0	0.0	
8	25.9	23.3	25.4	24.9	16.4	25.9	18.4	19.8	26.8	15.6	14.4	12.7	13.7	14.4	13.6	91	55	91	79	10.0	9.6	--	--	5.1	5.1	2.0	0.0	10.2	0.0	
9	25.2	24.0	25.4	24.7	16.0	23.3	17.6	18.5	24.4	14.6	13.8	12.5	12.8	14.5	13.3	93	80	96	83	6.0	7.6	--	--	--	3.1	0.1	0.2	10.1	0.1	
10	25.4	23.4	24.8	24.5	17.2	24.6	15.2	18.6	25.6	15.6	14.1	13.7	12.1	13.5	13.1	93	52	98	81	10.0	8.0	--	--	1.6	1.6	0.9	0.0	0.2	10.1	
11	25.8	24.2	26.0	25.3	17.0	25.8	18.1	19.8	25.8	15.8	14.1	14.6	15.9	14.0	15.2	100	67	90	86	8.3	7.2	--	--	1.5	1.5	0.6	0.0	10.1	0.0	
12	27.2	26.4	26.9	26.9	17.0	25.6	17.4	18.8	24.8	15.3	15.4	14.2	13.4	14.2	13.9	98	61	96	86	7.7	3.4	--	--	--	1.1	0.0	0.2	0.2	0.1	
13	27.8	27.0	27.8	27.5	16.0	24.0	16.8	16.3	24.4	15.6	14.4	13.1	12.7	13.8	13.2	96	57	86	82	6.2	4.9	--	--	--	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	24.0	26.8	27.7	27.5	16.8	22.9	18.0	18.9	24.0	14.0	13.4	11.8	13.0	14.1	13.0	82	53	92	78	7.7	6.6	--	--	4.9	1.2	0.0	10.1	16.1	10.0	
15	27.8	26.8	26.2	26.9	16.6	19.6	17.0	17.6	21.0	15.6	14.3	13.9	14.9	14.6	14.5	98	88	100	95	9.7	0.4	--	--	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	26.8	25.1	25.2	25.2	14.2	21.9	17.6	17.8	24.1	14.0	13.3	11.8	14.7	15.2	13.9	97	75	100	9	8.7	8.5	--	--	8.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	26.2	24.6	25.8	25.5	16.8	22.6	17.9	18.8	24.1	15.6	14.4	13.4	13.6	14.2	13.7	93	65	93	64	10.0	4.9	--	--	16.1	0.2	1.8	5.8	0.3	15.1	
18	26.8	26.0	26.7	26.5	16.8	25.0	17.9	19.4	25.0	16.0	15.1	14.4	14.6	14.6	14.1	90	49	73	73	9.0	5.8	--	--	3.8	--	--	0.2	0.2	0.1	
19	27.1	25.4	27.0	26.5	16.5	23.8	18.2	19.9	27.0	13.6	13.0	7.9	11.6	13.1	10.7	57	42	84	71	7.7	7.3	--	--	--	2.5	0.2	0.2	10.1	1.1	
20	27.1	26.4	26.6	26.7	13.1	22.9	17.6	17.8	25.0	12.8	12.8	10.6	15.0	15.2	13.6	94	72	100	80	6.2	7.6	--	--	--	2.2	2.5	1.9	0.0	14.2	
21	26.8	25.4	26.6	26.3	16.7	24.4	16.6	18.6	25.2	15.4	14.4	13.1	11.5	13.3	12.6	91	51	94	79	8.7	5.8	--	--	4.2	1.1	5.3	1.3	0.0	14.2	
22	27.0	25.0	26.3	26.1	15.3	22.9	17.6	18.7	24.4	14.8	14.0	12.5	11.1	13.6	12.4	94	50	91	84	6.3	8.9	--	--	0.6	1.5	2.2	0.0	12.2	0.0	
23	27.0	25.4	26.2	26.2	16.0	23.6	17.4	18.6	24.9	15.3	14.0	12.1	10.6	14.2	12.3	89	46	96	76	8.7	6.5	--	--	--	0.6	2.1	0.2	10.2	10.1	
24	27.1	25.2	26.3	26.2	15.8	22.8	16.9	18.1	23.3	15.3	14.1	12.7	13.0	13.6	13.1	94	63	96	84	9.3	5.1	--	--	--	0.6	0.7	0.5	0.0	0.0	
25	26.5	25.0	26.0	25.8	15.4	23.6	17.1	18.3	24.1	14.6	14.0	12.5	10.5	13.2	12.1	95	50	90	76	10.0	6.7	--	--	0.1	--	0.6	0.0	0.0	0.0	
26	26.2	25.3	26.1	25.9	16.5	22.9	17.6	18.6	24.8	15.6	14.5	13.5	11.3	11.9	12.2	95	54	77	75	7.3	4.0	--	--	--	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	27.0	24.4	26.1	25.8	15.4	23.9	17.6	18.9	25.0	16.1	15.2	13.2	10.2	13.5	12.3	94	46	70	74	9.0	5.2	--	--	--	11.3	1.3	0.6	12.2	0.0	
28	27.2	26.1	26.3	26.5	15.4	23.6	16.8	17.4	22.8	15.6	14.2	12.2	11.3	12.9	12.1	91	62	90	81	10.0	1.1	--	--	11.3	1.1	1.1	2.0	0.0	10.1	
29	26.3	24.9	26.0	25.7	15.7	23.2	17.7	18.6	25.0	15.6	14.9	12.1	10.9	13.7	12.2	90	51	90	74	8.7	6.8	--	--	--	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	
30	25.7	23.6	25.0	24.8	16.1	23.4	17.6	17.9	23.3	15.6	14.5	13.0	11.7	14.0	12.9	94	66	93	84	8.0	9.9	--	--	1.1	7.4	0.7	0.0	10.1	10.1	
31	25.6	24.3	25.1	25.0	16.0	23.3	17.7	18.7	24.3	15.0	14.1	12.8	10.8	13.7	12.4	94	50	90	78	8.0	5.5	--	--	2.1	--	--	0.6	10.2	0.2	
Med	25.7	24.1	25.2	25.0	16.3	23.8	17.6	18.8	25.1	15.2	14.3	12.7	12.7	13.5	12.9	92	58	90	80	8.1	6.6	--	--	1.8	0.3	0.4	2.5	1.4	--	

Precipitación total: 78.0 m.m.

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa		T. del vapor			Eva-porción		PRECIPITACION															
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Abs.	7	14	20	Suma	Dias lluv.	Max. D.											
Enero	25.2	27.0	15.9	22.1	17.8	18.3	23.2	15.1	26.9	8	13.0	21	14.2	93	61	80	81	35	15.8	8.7	12.8	9.2	3.8	0.9	55.5	21.0	40.1	114.5	23	28.8	30
Febro	25.7	27.9	14	24.0	17.8	18.2	23.0	14.9	25.2	15	13.0	15.8	95	65	82	84	54	14.7	10.6	13.2	8.8	4.1	0.9	184.4	7.3	46.3	238.0	22	38.2	6	
Marzo	25.5	28.8	19	23.0	18.7	18.7	24.5	14.8	27.0	5	12.2	13.7	86	51	64	74	28	14.9	8.0	11.7	9.1	5.8	1.3	90.7	19.2	16.6	128.8	12	32.3	15	
Abril	25.7	28.4	14	22.4	17	18.0	25.7	15.2	28.7	11	13.0	21.4	85	50	64	73	24	15.1	6.2	12.0	7.7	5.4	1.7	47.7	1.4	30.8	78.4	12	28.5	25	
Mayo	25.9	28.9	17	24.0	18.0	19.0	24.6	15.0	27.0	5	13.0	14.0	86	53	68	76	35	15.2	9.1	12.4	8.8	4.8	1.4	52.3	5.1	27.1	90.5	21	22.7	2	
Junio	26.2	28.8	8	24.2	17.7	18.5	23.4	14.1	26.1	28	10.5	13.1	84	54	62	73	25	14.7	5.5	11.6	7.7	5.2	1.5	70.7	15.2	21.8	101.7	15	49.4	2	
Julio	25.7	27.8	31	23.9	17.7	18.1	24.9	11.8	28.0	12	11.2	17	12.6	80	45	77	67	30	14.8	5.4	10.9	7.2	5.9	1.9	34.8	22.3	34.6	91.5	12	31.7	19
Agosto	25.6	27.5	18	22.9	18.5	19.5	26.0	14.4	29.9	15	12.7	10	13.2	71	37	60	59	28	15.2	5.1	9.8	8.0	6.2	3.0	2.9	-	3.9	6.8	3	4.5	16
Septie	25.8	28.4	22	22.7	18	19.4	26.7	13.9	30.4	13	11.8	7	12.6	72	36	70	59	24	14.1	5.8	9.7	8.0	7.0	3.4	12.8	1.6	9.0	23.4	7	8.5	29
Octbre	25.7	28.3	28	23.0	17.5	18.6	24.7	14.5	28.6	6	11.5	16	13.5	82	45	86	71	20	14.2	5.3	11.1	8.5	4.3	1.5	117.5	8.4	31.2	157.1	19	23.3	27
Nvbre	25.5	27.8	22	22.5	17.0	18.1	23.8	14.9	28.3	7	12.1	23	13.6	93	62	82	82	38	16.2	8.6	12.9	8.2	5.3	1.4	38.3	8.9	57.5	105.7	22	23.5	19
Dcobre	25.0	28.0	14	22.9	17.8	18.8	25.1	15.2	30.0	5	12.8	20	14.3	92	58	90	80	40	16.9	7.9	12.9	8.1	6.8	1.4	55.3	9.4	13.3	78.0	17	14.1	16
MED. ANUAL	25.6	28.1	-	23.3	-	18.0	23.4	17.8	18.8	-	12.2	-	13.7	85	51	64	73	32	15.1	7.2	11.8	8.2	5.3	1.7	63.6	10.0	27.7	101.1	185	25.5	-

Precipitación total : 1.273,4

Precipitación máxima : 40,4 VI - 2

Dias lluviosos : 185

AÑO: 1967

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS					
	7 horas más de				14 horas más de				20 horas más de				Total más de	Min. abajo de 14°C de 14°C de 27°C de 27°C	Max. arriba de 27°C de 27°C de 27°C			
	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0				10.0	20.0	50.0
Enero	15	9	1	1	8	4	—	—	17	6	1	—	—	—	—	1	17	—
Febro	19	17	6	3	9	4	—	—	16	9	1	—	—	—	—	3	2	13
Marzo	9	7	4	3	5	2	1	—	5	3	—	—	—	—	—	3	5	8
Abril	8	4	2	1	4	—	—	—	7	5	1	—	—	—	—	3	4	5
Mayo	15	5	2	1	10	—	—	—	12	5	—	—	—	—	—	5	4	5
Junio	10	7	1	—	6	3	—	—	10	7	—	—	—	—	—	13	—	14
Julio	7	4	1	—	3	1	1	—	7	5	1	1	—	—	—	12	—	5
Agosto	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	12	2	1
Septbre	4	3	—	—	3	1	—	—	6	4	—	—	—	—	—	16	—	3
Octbre	15	13	6	1	7	4	—	—	16	7	1	—	—	—	—	10	—	6
Nvbre	19	11	1	—	8	3	—	—	12	8	1	1	—	—	—	6	2	12
Dcbre	13	8	2	—	5	2	—	—	7	5	—	—	—	—	—	8	6	3
SUMA ANUAL	135	91	26	11	88	24	2	1	117	66	6	2	—	—	—	102	26	91

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	4	6	7	5	5	4	4	2	2	—	—	—	2	5	9	8	3	5	6	3	6	4	2	5	23
Febro	10	11	8	7	8	6	5	1	1	1	1	1	1	5	3	3	6	6	6	8	10	12	8	9	22
Marzo	4	2	5	7	5	6	4	4	2	2	—	—	2	1	2	3	4	2	1	—	2	1	1	5	13
Abril	1	3	4	1	1	2	2	1	—	—	—	—	2	3	3	3	3	4	3	5	5	2	1	1	12
Mayo	2	3	1	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	7	4	5	7	5	6	4	12
Junio	4	5	6	6	4	5	2	2	2	2	—	—	2	2	5	4	3	3	3	2	2	3	2	3	12
Julio	2	2	3	2	1	2	2	1	1	1	—	—	1	—	1	3	—	3	1	2	3	1	1	2	11
Agosto	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	4
Septbre	3	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	3	2	1	2	2	3	2	2	7
Octbre	11	8	7	5	4	3	2	2	1	—	—	—	1	2	3	4	5	4	8	7	4	8	7	11	13
Nvbre	8	11	7	5	6	8	6	3	—	—	—	—	—	1	5	4	5	5	8	7	10	7	8	3	23
Dcbre	6	6	5	7	5	5	6	4	1	1	1	—	—	—	1	2	2	2	2	3	4	3	4	5	18
SUMA ANUAL	55	58	56	52	43	44	35	24	12	8	4	7	19	32	44	42	40	49	43	47	54	51	43	53	188

MESES	NUBOSIDAD en décimas Bojo 30 Més 80	BRILLO SOLAR Bojo 09 Més 90	NUMERO DE DIAS CON VIENTOS																										
			7 horas							14 horas							20 horas												
			N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	NW	C			
Enero	28	3	1	1	3	3	1	21	2	4	2	2	11	2	5	5	3	3	5	5	7	1	15						
Febro	23	5	2	2	4	6	15	4	4	10	5	1	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2						
Marzo	28	3	6	1	1	1	1	1	1	16	1	6	3	4	1	2	2	1	4	3	10	2	1						
Abril	12	2	4	2	10	7	2	9	2	12	1	3	6	2	1	3	2	2	1	5	17	1	4						
Mayo	24	2	7	1	8	7	1	14	3	10	3	3	7	1	3	4	2	2	1	5	6	1	17						
Junio	12	2	1	1	6	7	6	1	8	2	10	3	2	2	6	5	2	1	6	11	1	1	9						
Julio	11	1	6	1	3	6	1	1	7	3	4	3	7	2	9	3	1	3	1	10	1	6	1						
Agosto	16	1	3	2	8	13	2	5	5	5	1	3	8	5	3	1	2	2	6	1	17	1	4						
Sbbre	16	1	10	1	13	2	3	1	4	1	1	1	15	2	3	4	3	3	9	9	8	1	8						
Ocbre	23	4	2	5	5	2	1	24	3	3	1	1	9	3	9	2	1	1	5	5	1	17							
Nvbre	18	4	3	6	1	2	1	19	4	2	3	8	4	7	2	1	1	1	5	1	23								
Dcbre	18	1	6	1	3	4	1	2	1	8	1	2	10	1	3	5	1	2	2	1	6	1	19						
SUMA ANUAL	228	28	43	4	19	17	81	4	75	5	7	153	21	68	26	32	94	28	57	30	2	19	7	59	6	113	5	6	148

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia o pleno sol																							
	6-7						7-8						8-9						9-10					
	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28						
Enero	5	5	5	5	2	1	26	18	13	8	8	9	8	8	6	11	9	12	25					
Febro	4	4	3	3	5	8	5	24	20	10	6	9	11	9	8	5	8	15	21					
Marzo	11	14	16	11	15	16	9	9	5	21	16	11	6	4	7	6	8	5	15	22				
Abril	11	14	11	8	5	4	2	22	13	8	7	4	4	4	7	5	11	9	17					
Mayo	8	6	9	7	5	4	3	5	24	12	11	9	7	6	5	3	6	6	9	21				
Junio	11	7	5	6	1	3	4	15	9	6	4	3	3	3	6	8	6	6	11					
Julio	17	12	7	6	8	5	5	16	5	4	4	5	6	6	5	4	3	4	10					
Agosto	13	13	11	8	6	5	8	7	9	12	5	4	3	3	3	2	3	4	3	8	5			
Sbbre	15	15	12	9	9	9	8	9	8	3	2	2	2	6	3	4	5	5	5	11				
Ocbre	8	13	10	5	3	2	4	22	16	11	6	9	10	6	10	13	9	13	21					
Nvbre	6	7	12	11	10	12	11	6	2	21	13	7	6	7	7	3	4	7	12	26				
Dcbre	4	13	16	18	14	13	15	13	9	7	25	9	5	4	3	3	2	2	7	18				
SUMA ANUAL	88	123	141	138	105	91	76	80	68	65	1	236	136	92	65	64	75	58	67	73	74	115	28	

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1.967

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	h. min.	m.m.	h. min.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (calic.)
Enero	114.5	23	31	25	56	68.7	45.8	55.40 ⁰	25:35 ⁰	31:05 ⁰	55:40 ⁰	25.7	5:30 ⁰	26.7	5:30 ⁰	0.08	1.5	0.3
Febro	238.0	22	24	39	63	55.1	102.9	95:25 ⁰	27:05 ⁰	88:20 ⁰	95:25 ⁰	34.9	3:30 ⁰	15.9	0.04	2.0	0.4	
Marzo	128.8	12	12	19	31	31.3	96.5	45:00 ⁰	13:25 ⁰	31:25 ⁰	45:00 ⁰	37.4	7:10 ⁰	31.4	0.09	2.1	0.5	
Abril	79.4	12	11	11	22	26.2	51.2	31:25 ⁰	15:15 ⁰	16:10 ⁰	31:25 ⁰	27.4	4:30 ⁰	15.1	0.04	1.1	0.2	
Mayo	90.5	21	31	26	57	32.0	58.5	45:15 ⁰	21:50 ⁰	23:25 ⁰	45:15 ⁰	22.6	1:10 ⁰	7.7	0.02	1.0	0.2	
Junio	101.7	15	18	20	38	31.7	65.0	40:20 ⁰	17:30 ⁰	22:50 ⁰	40:20 ⁰	43.2	10:00 ⁰	43.2	0.07	2.0	0.4	
Julio	91.5	12	14	10	24	57.1	34.4	19:20 ⁰	8:10 ⁰	11:10 ⁰	19:20 ⁰	26.8	1:10 ⁰	9.6	0.04	0.9	0.2	
Agosto	66.8	3	2	4	6	1.5	5.3	5:40 ⁰	1:00 ⁰	4:40 ⁰	5:40 ⁰	3.1	1:15 ⁰	1.1	0.01	0.1	-	
Septbre	23.4	7	8	11	19	10.0	13.4	4:25 ⁰	10:20 ⁰	14:05 ⁰	4:25 ⁰	3.8	2:15 ⁰	2.4	0.01	0.3	0.1	
Octbre	151.7	19	25	30	55	34.5	118.6	81:50 ⁰	22:40 ⁰	59:10 ⁰	81:50 ⁰	21.9	7:55 ⁰	21.9	0.05	3.0	0.6	
Nybre	105.7	22	18	44	62	65.7	40.0	71:05 ⁰	30:15 ⁰	40:50 ⁰	71:05 ⁰	22.6	6:45 ⁰	22.6	0.06	1.5	0.3	
Dcbre	78.0	17	14	39	53	17.8	60.2	44:00 ⁰	10:30 ⁰	33:30 ⁰	44:00 ⁰	14.2	3:20 ⁰	11.1	0.04	0.7	0.1	
TOTALES	1,213.4	185	208	-278	408	441.6	771.8	559:25 ⁰	203:35 ⁰	355:50 ⁰	559:25 ⁰	263.6	54:00 ⁰	213.7	XX	XX	XX	XX