

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

ANUARIO

METEOROLOGICO

1966

TOMO II

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE - CHINCHINA-COLOMBIA

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

1.966

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION
Sección de Agroclimatología

C O N T E N I D O

TOMO II

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

Pueblo Bello - Magdalena

Datos diarios	115 - 124
Resumen mensual y anual	125
Frecuencias de precipitación y temperaturas	126
Frecuencias horarias de la precipitación	126
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	127
Frecuencias horarias del brillo solar	127
Resumen de algunas características de la precipitación	128

Chinácota - Blonay - N. Santander

Páginas

Datos diarios	129 - 140
Resumen mensual y anual	141
Frecuencias de precipitación y temperaturas	142
Frecuencias horarias de la precipitación	142
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	143
Frecuencias horarias del brillo solar	143
Resumen de algunas características de la precipitación	144

Manizales - Facultad de Agronomía - Caldas

Datos diarios	145 - 156
Resumen mensual y anual	157
Frecuencias de precipitación y temperaturas	158
Frecuencias horarias de la precipitación	158
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	159
Frecuencias horarias del brillo solar	159
Resumen de algunas características de la precipitación	160

Libano - Tolima

Datos diarios	161 - 172
Resumen mensual y anual	173
Frecuencias de precipitación y temperaturas	174
Frecuencias horarias de la precipitación	174
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	175
Frecuencias horarias del brillo solar	175
Resumen de algunas características de la precipitación	176

Ibagué - Chapetón

Datos diarios	177 - 188
Resumen mensual y anual	189
Frecuencias de precipitación y temperaturas	190
Frecuencias horarias de la precipitación	190
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	191
Frecuencias horarias del brillo solar	191
Resumen de algunas características de la precipitación	192

Tibacuy - Cundinamarca

Datos diarios	193 - 204
Resumen mensual y anual	205
Frecuencias de precipitación y temperaturas	206
Frecuencias horarias de la precipitación	206
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	207
Frecuencias horarias del brillo solar	207
Resumen de algunas características de la precipitación	208

Popayán - Florida - Cauca

Páginas

Datos diarios	209 - 220
Resumen mensual y anual	221
Frecuencias de precipitación y temperaturas	222
Frecuencias horarias de la precipitación	222
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	223
Frecuencias horarias del brillo solar	223
Resumen de algunas características de la precipitación	224

Consacá - Ospina Pérez - Nariño

Datos diarios	225 - 236
Resumen mensual y anual	237
Frecuencias de precipitación y temperaturas	238
Frecuencias horarias de la precipitación	238
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	239
Frecuencias horarias del brillo solar	239
Resumen de algunas características de la precipitación	240

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			SOLARIDAD			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	7		14		20		med		máx.		mín.		mín. surco		7		14		20		med		7		14		20		7		14		20	
1	63.1	62.7	62.8	62.9	62.9	62.9	15.4	24.2	18.9	19.4	20.9	14.5	13.7	11.9	12.3	14.6	12.9	91	94	90	78	2.4	-	-	3.0	0.0	0.6	3.0	0.0	0.6	3.0	0.0		
2	63.0	62.8	63.2	63.0	63.0	63.0	23.1	19.6	20.1	24.5	16.5	13.0	13.8	16.3	15.7	15.3	16.3	90	76	92	86	7.2	-	-	0.3	0.3	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		
3	63.7	62.7	62.4	62.9	63.0	62.8	19.0	20.6	20.5	14.5	13.5	14.0	17.0	14.8	15.3	14.0	14.8	91	85	90	82	2.0	9.8	-	-	-	1.4	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
4	63.0	62.9	63.1	62.9	63.0	62.9	25.2	20.4	21.0	20.5	13.0	12.0	13.8	15.2	15.4	14.8	15.2	90	63	86	80	3.0	6.9	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
5	62.8	62.7	62.5	62.7	62.8	62.8	17.8	20.4	19.0	20.6	20.5	14.0	12.5	14.7	16.4	14.5	15.2	96	63	88	82	5.3	6.7	-	-	-	2.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
6	63.0	62.5	62.3	62.6	62.6	62.6	27.4	19.9	20.8	20.2	12.5	11.5	12.9	15.1	15.1	14.4	14.4	96	55	88	80	3.3	9.1	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
7	62.7	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	19.4	20.7	22.0	23.0	15.0	14.0	12.7	14.9	15.8	14.5	14.5	75	50	80	88	8.0	6.5	-	-	-	2.1	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
8	62.6	62.5	62.7	62.6	62.6	62.6	18.0	20.9	22.0	21.7	30.0	15.0	14.0	14.9	14.9	15.5	15.1	96	50	76	75	6.7	7.7	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
9	62.6	62.5	62.7	62.6	62.6	62.6	16.6	20.4	19.9	21.2	30.2	14.5	13.0	13.6	15.1	15.6	14.3	96	52	90	79	2.7	8.1	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
10	62.6	62.6	62.3	62.5	62.5	62.5	16.0	20.7	22.5	22.4	29.9	12.5	11.5	13.1	14.9	16.6	14.9	96	50	81	76	6.0	8.7	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
11	63.1	62.5	63.0	62.9	63.0	62.9	20.6	19.4	21.0	20.0	14.0	12.0	14.4	15.8	14.3	14.8	14.8	91	60	85	79	7.7	6.0	-	-	-	1.4	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
12	62.7	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	16.1	24.6	19.9	20.1	29.2	13.5	12.5	13.3	16.3	15.7	15.1	96	70	91	86	7.0	4.2	-	-	-	12.3	19.4	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0	
13	62.8	62.6	62.3	62.6	62.3	62.6	19.5	24.0	18.8	20.3	27.9	16.5	16.0	15.3	15.7	14.7	15.2	90	70	91	84	9.0	3.2	7.1	-	-	1.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
14	62.8	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	15.8	22.5	19.6	19.6	27.8	15.0	14.0	13.2	16.6	15.7	15.2	96	76	92	80	6.0	6.0	-	-	-	1.3	-	1.3	1.2	0.0	0.6	2.0	
15	63.0	63.5	62.6	63.0	63.0	63.0	16.0	21.4	20.4	19.6	20.5	14.0	13.0	13.1	15.5	16.5	15.0	96	81	92	90	5.3	5.7	-	-	-	19.9	19.9	1.1	0.0	0.6	2.0	0.0	
16	63.5	62.7	62.8	63.0	63.0	63.0	18.4	19.4	19.4	19.2	26.0	16.0	15.0	14.4	16.4	15.5	15.4	91	97	92	93	7.3	6.3	-	-	-	0.1	42.8	42.9	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0
17	62.8	63.4	62.6	62.6	62.6	62.6	18.2	25.0	19.0	20.3	27.0	15.5	14.5	15.1	16.3	15.7	15.7	96	88	95	86	6.3	7.3	-	-	-	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
18	62.8	62.6	62.6	62.7	62.6	62.6	16.4	20.5	19.4	20.4	28.2	13.5	13.0	12.9	15.6	15.3	14.6	92	80	91	81	5.7	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	63.7	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	16.2	20.4	22.0	21.4	30.0	12.5	12.0	12.4	12.3	14.4	13.0	90	50	73	71	2.3	9.9	-	-	-	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
20	62.7	62.3	62.2	62.4	62.4	62.4	17.1	20.8	21.3	22.1	30.7	14.5	14.0	13.9	14.9	15.8	14.9	94	50	84	76	3.0	9.6	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
21	62.7	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	18.8	20.4	20.6	21.6	20.1	14.0	13.0	14.7	13.1	16.8	14.9	91	51	85	76	3.3	9.6	-	-	-	2.3	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
22	62.8	62.4	62.8	62.7	62.7	62.7	16.2	20.2	19.4	21.0	31.5	14.5	13.5	12.6	14.7	15.5	14.3	91	48	92	77	2.3	9.9	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
23	62.6	62.4	62.2	62.4	62.4	62.4	17.9	20.2	19.9	21.7	31.2	15.5	14.5	14.4	16.0	14.2	14.9	94	52	83	76	2.0	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	62.8	62.5	62.3	62.5	62.5	62.5	15.0	20.7	21.2	21.5	29.6	12.5	12.0	11.6	16.6	15.3	14.5	91	56	81	76	2.3	10.1	-	-	-	2.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
25	63.0	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	15.4	21.4	21.4	21.4	31.0	13.5	12.5	11.9	15.3	13.3	13.5	92	56	76	73	1.7	10.4	-	-	-	3.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
26	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	14.0	31.0	19.2	20.8	32.3	12.5	11.6	10.8	14.5	14.4	13.2	91	42	82	73	1.3	10.4	-	-	-	3.4	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
27	63.9	62.4	62.6	63.0	63.0	63.0	16.2	27.7	19.4	20.7	29.0	13.0	12.5	13.0	16.8	15.5	15.1	94	70	83	66	4.3	7.0	-	-	-	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
28	63.9	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	18.6	20.4	21.3	22.4	20.5	14.5	13.5	13.5	16.0	16.9	15.5	85	55	90	77	6.0	5.7	-	-	-	2.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
29	63.1	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	13.0	20.0	19.4	20.2	31.5	12.0	11.0	10.5	16.1	15.3	14.0	95	50	91	81	4.0	8.7	-	-	-	2.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
30	63.2	62.8	62.6	62.6	62.6	62.6	17.0	21.4	21.2	25.7	11.5	10.5	11.4	15.0	14.6	13.7	91	56	76	74	6.7	7.8	-	-	-	2.0	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0		
31	62.6	62.5	62.5	62.6	62.6	62.6	18.0	27.6	19.6	21.2	28.0	14.0	13.0	13.4	15.2	13.4	14.0	86	55	76	73	3.0	9.7	-	-	-	2.3	0.0	0.6	2.0	0.0	0.6	2.0	
Med	63.0	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	16.9	20.6	20.2	21.0	20.1	14.0	13.0	13.3	15.4	15.2	14.6	92	60	87	80	4.7	7.9	0.2	2.4	2.7	1.9	-	-	-	-	-	-	-

Precipitación total : 63.8 m.m.

ESTACION Pueblo Bello MES Febrero AÑO 1966 $\varphi = 10^{\circ}$ 28 N. $\lambda = 73^{\circ}$ 3 W. Gr. ALTURA 1.000 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	7	14	20 med	7	14	20 med	máx.	mín.	m. m. viento	7	14	20 med	7	14	20 med			7	14	20 Tot	7	14	20	7	14	20
1	62.6	62.2	62.4	19.2	28.8	21.6	30.0	16.5	15.5	15.1	13.5	15.8	14.8	91	45	87	74	4.0								
2	62.8	62.3	62.5	15.0	29.2	19.8	30.0	14.5	13.5	12.0	13.0	14.5	13.2	92	42	84	73	4.0								
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17	62.8	62.4	62.3	62.5	14.6	29.8	21.0	29.9	13.5	13.0	11.3	14.6	15.1	13.7	91	46	81	73	5.7							
18	62.7	62.5	62.3	62.6	16.0	30.0	22.2	30.5	15.5	15.0	11.2	12.7	15.2	13.0	82	40	76	66	6.0							
19	62.7	62.7	61.4	62.3	15.6	28.4	15.5	29.3	14.7	14.0	12.5	13.9	11.7	12.7	94	54	88	79	7.7							
20	63.0	62.6	62.5	62.7	15.6	27.9	20.4	28.1	14.5	13.5	11.8	16.8	14.8	14.5	89	60	82	77	7.3							
21	62.9	62.2	62.3	62.5	15.5	28.6	19.4	29.4	14.0	13.0	12.0	14.8	15.3	14.0	91	50	91	71	5.3							
22	62.8	62.5	62.3	62.6	17.2	30.6	21.6	30.6	13.5	13.0	13.4	12.9	15.7	14.0	91	40	81	71	7.7							
23	62.7	62.3	62.5	62.5	17.2	28.1	21.6	29.5	14.0	13.0	13.9	11.4	15.7	13.7	95	44	81	73	8.7							
24	62.7	62.5	62.2	62.5	16.8	28.6	20.4	29.8	14.6	13.9	12.3	13.8	14.6	13.6	86	44	81	70	4.0							
25	63.0	62.4	62.5	62.6	15.6	29.6	20.2	29.9	14.1	13.7	12.1	16.2	14.9	14.4	91	53	84	76	6.0							
26	62.8	62.5	62.6	62.4	15.2	28.6	20.6	29.5	14.5	13.6	12.6	14.2	15.0	13.9	97	48	83	76	4.3							
27																										
28	63.0	62.5	62.3	62.6	16.4	30.2	21.6	30.8	14.8	14.0	12.7	14.9	14.0	13.9	91	46	73	70	6.0							
29																										
30																										
31																										
Med	62.8	62.4	62.3	62.5	16.1	29.0	20.4	29.9	14.5	13.6	12.5	14.0	14.8	13.8	91	47	82	73	5.9							

ESTACION Puébl. Bello MES Abril AÑO 1988 g = 108 28 N 3.- 73 37 W. 61. ALTURA 1.000 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	7		14		20		med.		máx.		mín.		mm. líq.		7		14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	65.0	65.1	64.7	64.9	17.6	26.3	19.6	20.3	28.7	15.1	13.4	14.2	15.5	13.5	14.4	8	60	65	60	6.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—
2	65.6	65.4	64.9	65.3	15.8	28.0	20.0	21.2	28.4	13.7	13.0	12.8	13.4	15.0	13.7	96	44	66	76	1.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—
3	65.6	64.0	64.5	64.7	17.6	27.4	19.6	20.6	28.4	15.0	14.3	13.2	13.0	11.8	12.8	88	47	72	86	2.7	9.3	—	—	—	—	—	—	—
4	65.8	65.2	64.5	65.2	15.2	30.0	21.1	21.8	20.4	12.6	10.6	11.5	12.7	16.9	13.7	69	40	90	73	7.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—
5	65.2	65.1	64.7	65.0	19.4	28.3	21.3	22.6	28.4	17.7	17.0	16.3	14.7	15.9	15.8	95	51	65	77	8.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—
6	65.2	64.7	65.3	65.1	18.1	28.2	19.8	21.0	29.0	15.9	15.0	14.9	15.5	14.6	15.0	95	54	90	80	3.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—
7	65.5	64.6	65.5	65.5	18.2	28.7	19.8	20.6	30.3	14.4	13.6	13.5	13.8	15.0	14.1	98	48	93	79	5.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—
8	65.2	65.2	65.2	65.2	15.4	29.1	20.0	21.1	29.6	13.7	13.0	11.8	14.0	17.2	14.3	90	45	88	78	8.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—
9	65.7	65.6	65.1	65.5	16.1	26.6	20.2	20.8	27.4	14.7	14.0	11.0	13.0	14.6	12.9	80	50	83	71	8.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—
10	65.7	65.7	65.1	65.5	17.4	25.4	17.2	19.3	26.2	16.1	15.3	14.4	15.1	14.6	14.7	97	62	88	86	8.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—
11	65.6	65.2	65.7	65.5	16.0	21.1	17.3	17.9	25.6	15.1	14.4	13.2	14.7	14.6	14.2	97	78	99	91	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—
12	65.6	65.9	65.1	65.5	15.0	27.6	19.4	20.4	28.0	13.1	12.4	11.1	13.5	15.8	13.5	87	48	84	76	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—
13	65.3	65.1	65.3	65.2	13.4	29.0	20.2	20.7	29.4	12.1	11.6	11.3	12.1	15.2	12.9	88	40	86	76	6.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—
14	65.6	65.2	65.1	65.3	15.4	27.2	18.0	19.6	27.7	13.9	13.0	12.9	13.3	15.0	13.7	98	48	97	81	10.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—
15	65.5	65.4	64.6	65.2	17.0	20.1	17.4	18.0	24.4	16.1	15.3	14.2	15.9	15.0	15.0	98	90	100	96	9.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—
16	64.8	64.8	65.0	65.2	13.1	22.2	18.0	18.3	23.0	14.7	14.0	12.6	14.7	14.6	14.0	88	93	84	88	9.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—
17	65.2	65.2	64.8	65.1	15.4	25.1	16.2	18.2	25.7	14.7	14.0	13.1	14.9	13.5	13.8	100	62	98	87	8.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—
18	65.6	65.4	64.9	65.3	17.3	25.0	20.2	20.7	25.6	16.0	15.1	14.2	18.1	16.8	16.4	97	76	95	88	6.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—
19	65.1	65.1	65.3	65.2	16.0	25.2	19.6	20.1	26.6	15.5	14.8	13.0	16.4	14.9	14.8	95	68	88	84	5.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—
20	65.8	65.2	64.6	65.2	15.2	27.6	20.0	20.7	27.9	15.0	14.4	12.4	18.5	16.4	15.8	86	64	85	94	9.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—
21	65.2	65.1	64.7	65.0	18.0	25.2	20.1	20.6	27.4	16.9	16.0	14.9	18.4	16.6	16.6	96	76	94	89	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
22	65.7	65.6	65.1	65.5	18.6	20.0	21.0	20.3	38.0	17.1	16.3	16.3	16.8	16.2	16.1	95	68	93	85	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—
23	65.2	65.2	65.3	65.2	18.4	25.5	18.8	19.6	24.0	16.7	16.0	15.3	14.4	14.6	14.8	96	70	95	83	8.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—
24	65.5	65.6	65.6	65.6	16.2	24.9	18.6	19.6	25.3	14.4	13.6	13.1	16.1	15.3	14.8	95	68	95	86	9.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—
25	65.2	64.7	65.3	65.1	16.0	25.4	19.1	19.9	26.4	14.6	14.0	13.5	15.2	14.8	14.5	99	63	89	84	7.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—
26	65.0	65.0	65.0	65.4	16.6	25.3	20.0	20.5	28.0	15.9	15.0	13.9	15.3	15.8	15.0	98	64	90	84	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—
27	65.2	65.4	65.3	65.3	16.4	27.4	20.8	21.4	27.6	14.1	13.6	12.7	17.4	16.1	15.7	83	70	83	70	6.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—
28	65.4	65.2	65.7	65.4	16.4	24.4	21.2	22.0	30.0	15.4	14.7	13.7	17.2	14.5	15.1	98	56	77	77	7.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—
29	64.8	65.4	65.7	65.6	18.4	30.0	21.4	22.8	30.2	16.8	15.4	15.3	16.0	17.1	16.1	96	50	79	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	
30	65.2	65.4	65.1	65.2	18.6	25.4	20.6	21.3	26.6	17.7	17.0	15.2	17.3	16.2	16.2	94	73	90	86	8.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—
Med	65.4	65.3	65.1	65.3	16.6	26.3	19.4	20.4	27.3	15.2	14.4	13.5	15.2	15.3	14.7	95	60	87	91	7.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total: 74.3 mm.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		máx. viento		7		14		20		med.		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	64.1	63.6	64.2	63.8	19.3	21.4	18.7	21.0	28.0	18.1	17.1	16.1	17.2	16.7	16.3	96	82	96	85	6.8	6.0	6.8	16.8	16.8	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0			
2	63.3	62.1	63.0	62.8	16.3	21.3	18.9	20.4	21.7	16.0	15.1	13.7	16.5	15.7	15.3	99	60	96	86	6.1	7.0	6.1	3.4	4.3	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0			
3	64.1	62.1	63.6	63.3	18.4	21.1	18.4	20.6	28.0	16.6	15.1	15.7	14.4	15.1	15.1	99	53	96	82	10.0	10.0	10.0	0.9	—	2.1	0.0	0.1	0.0	0.0			
4	63.1	62.0	63.2	62.8	18.6	20.0	20.6	21.4	26.1	16.4	15.4	15.3	14.9	16.7	15.6	95	60	92	82	0.4	10.0	0.4	—	2.6	1.4	0.0	0.1	0.2	1.1			
5	64.0	61.9	63.3	63.1	17.4	25.0	20.1	20.6	27.5	16.8	16.0	15.0	16.3	16.8	16.0	100	88	96	88	3.3	8.7	3.3	26.8	—	5.5	6.5	0.0	0.2	1.1	0.0		
6	62.1	61.5	62.0	61.9	17.4	25.4	21.2	21.3	26.1	16.4	15.4	14.4	16.6	17.7	16.2	97	86	94	86	7.0	6.0	2.5	1.0	—	—	3.4	0.0	0.2	1.1	0.0		
7	62.3	60.2	61.1	61.4	18.4	25.2	21.4	21.6	26.2	15.8	15.0	15.6	17.2	17.7	16.8	98	71	93	87	7.3	7.0	3.9	—	—	1.1	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0		
8	64.0	62.1	62.8	63.0	18.6	26.1	21.2	21.8	26.1	16.9	15.7	14.7	16.0	17.5	16.1	92	62	93	82	10.0	—	—	—	—	—	1.2	0.2	1.1	0.0	0.0		
9	64.4	63.3	63.9	63.9	19.6	27.4	23.3	23.4	28.0	19.0	18.0	16.3	13.5	15.0	14.9	96	50	70	72	8.0	4.0	4.1	—	—	0.4	66.3	1.2	0.0	0.1	0.0		
10	65.0	63.0	63.6	63.9	19.6	27.3	21.1	22.0	28.1	17.0	16.1	15.5	15.5	17.5	15.5	93	80	80	80	6.0	6.0	6.8	67.9	—	—	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0		
11	63.3	62.3	63.0	62.9	17.6	22.4	16.2	19.1	27.0	16.8	15.6	13.8	14.3	14.3	14.1	92	70	92	85	7.0	4.8	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	63.6	63.0	63.4	63.3	18.3	25.1	18.2	19.7	26.1	16.3	15.1	15.0	13.6	14.9	14.5	94	56	95	82	6.3	4.3	—	—	—	—	0.7	0.2	0.9	1.5	0.0	0.1	0.0
13	63.7	63.0	63.1	63.2	17.0	26.0	19.3	20.4	26.4	16.4	15.1	13.5	14.9	15.0	14.5	93	60	90	81	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
14	63.5	63.0	64.0	63.5	18.1	24.2	16.2	19.7	26.1	17.4	16.0	14.5	14.3	16.6	15.4	98	50	95	81	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
15	64.4	63.3	64.0	63.9	18.2	24.0	18.4	19.8	24.6	17.9	17.1	16.8	15.7	15.3	15.6	100	70	96	88	8.0	3.1	0.1	0.3	81.5	88.2	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0		
16	64.4	63.6	64.0	64.0	19.1	24.2	19.0	20.3	26.4	17.3	16.4	15.9	10.5	15.7	14.0	95	47	95	79	3.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
17	63.8	62.1	63.2	63.0	18.4	25.0	19.0	20.4	26.1	17.7	16.8	15.1	15.6	14.8	15.2	96	66	90	84	8.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
18	64.8	63.3	64.0	64.0	19.1	26.0	20.0	21.5	29.0	17.1	16.1	15.4	14.3	16.6	15.4	98	50	95	81	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
19	64.3	63.3	65.0	64.2	17.3	27.1	19.4	20.8	28.0	16.4	15.4	14.6	17.3	16.1	16.0	98	63	95	86	6.3	7.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
20	64.3	63.4	63.6	63.6	17.0	27.0	20.1	21.0	27.1	16.4	15.4	14.2	17.9	17.4	16.5	98	66	98	87	5.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
21	64.1	63.0	63.6	63.6	17.4	26.8	20.0	21.0	27.1	16.5	15.1	14.2	16.0	16.6	15.6	98	60	95	84	4.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
22	64.4	63.4	64.2	64.0	18.4	25.3	20.0	20.9	27.0	17.0	16.0	15.6	15.8	16.4	15.9	98	66	94	86	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
23	64.9	63.7	64.5	64.4	18.0	23.2	20.0	20.3	24.0	17.4	16.5	14.9	12.8	16.9	14.9	96	80	96	84	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
24	64.8	63.6	64.4	64.3	18.5	24.4	16.1	18.8	25.1	18.0	17.0	15.1	16.1	13.3	14.8	95	70	94	86	8.3	5.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
25	65.0	63.4	64.6	64.3	18.0	22.1	19.2	19.6	24.0	15.4	14.6	14.6	10.6	10.4	15.9	94	83	94	92	3.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
26	64.6	63.9	64.6	64.4	18.0	23.4	19.1	19.9	25.0	17.4	16.4	14.1	15.2	15.9	15.1	92	70	95	88	8.7	3.7	4.8	1.2	6.0	7.5	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0		
27	64.4	63.2	63.9	63.8	17.6	24.1	16.1	20.0	25.6	17.2	16.0	14.0	13.7	16.7	14.8	93	60	100	84	6.0	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
28	64.0	63.1	63.5	63.5	16.4	25.4	18.8	19.8	26.0	15.0	14.1	13.4	17.0	14.6	15.0	98	70	90	85	5.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
29	64.9	63.4	64.7	64.3	17.4	26.0	19.2	20.6	26.6	16.3	15.1	14.2	15.0	16.4	15.2	98	58	98	84	8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
30	64.4	63.3	63.8	63.8	18.1	25.9	18.4	20.2	27.1	17.7	17.0	14.2	17.6	15.3	15.2	91	70	96	86	7.3	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
31	63.9	62.4	63.6	63.3	18.0	26.0	19.4	20.7	27.1	17.0	16.0	14.7	15.7	16.1	15.5	95	63	95	84	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
Med	64.1	62.9	63.6	63.5	18.0	25.5	19.5	20.6	26.5	16.9	15.9	14.8	15.4	16.0	15.4	91	63	94	84	7.0	4.9	3.6	0.1	4.9	8.6	1.4	—	—	—	—	0.0	

Precipitación total : 286.7

ESTACION Bello MES Diciembre AÑO 1966 $\varphi = 10^{\circ}$ 2° N $\lambda = 73^{\circ}$ W Gr. ALTURA 1.000 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS			Evaporación				
	7	14	20	med	máx.	mín.	mín. súcto.	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14		20	7	14	20
1					16.2	23.7	13.4	19.4	24.6	14.7		13.1	16.8	16.1	15.3	95	81	95	90	2.7	9.5				00.0	06.1	02.1	
2					15.8	23.5	18.6	19.1	25.0	15.4		12.1	15.9	14.8	14.3	90	73	83	85	7.0	8.1				14.1	06.1	02.1	
3					15.1	24.8	19.6	19.8	26.0	14.9		12.2	17.6	16.0	15.3	94	74	94	87	8.7	3.4				14.1	06.1	02.1	
4					16.0	20.0	18.8	18.6	25.0	15.0		13.4	16.7	15.8	15.3	92	92	97	96	9.3	2.2				23.5	1.9	25.4	
5					18.0	20.2	18.4	18.8	22.6	16.0		13.4	15.9	15.1	14.8	88	90	95	90	9.3	5.3				6.4	4.6	11.0	
6					15.2	22.2	18.4	18.6	24.4	14.8		12.4	15.9	15.1	14.5	96	80	95	90	6.0	3.7				0.1	25.9	26.1	
7					16.6	20.4	17.9	18.2	23.7	15.7		13.6	15.4	14.6	14.5	95	86	95	92	8.0	3.8				0.1	3.1	15.6	18.7
8					17.0	22.6	17.8	18.8	23.6	16.1		14.0	15.1	14.6	14.6	96	73	95	88	7.3	4.1				5.5	54.9	64.8	
9					16.1	20.4	16.8	17.5	24.2	15.6		13.3	16.0	13.6	14.3	90	95	94	10.0	0.1	4.4				0.4	58.0	58.4	
10					16.3	19.3	17.6	17.7	20.0	15.1		13.3	15.3	14.5	14.4	96	93	96	95	3.0	8.5				1.0	1.4	4.3	5.7
11					14.2	21.6	17.6	17.8	23.1	12.8		12.2	15.7	14.4	14.1	100	81	95	92	9.3	6.7							
12					16.6	22.2	18.3	18.6	24.1	15.0		13.2	16.5	14.5	14.7	93	82	93	89	8.3	7.3							
13					17.3	23.6	18.1	19.3	24.3	17.1		14.1	15.4	14.9	14.8	96	70	95	87	9.3	1.8							
14					17.0	20.6	17.8	18.3	24.0	16.1		14.2	16.2	14.6	15.0	88	90	95	94	7.3	6.3							
15					13.4	23.3	17.7	17.8	23.6	13.0		10.9	18.9	14.6	14.8	95	94	95	95	7.4	2.9							
16					15.4	23.2	18.2	18.6	24.0	13.3		11.8	15.0	14.8	13.9	90	70	94	85	8.0	6.2				0.1			
17					15.0	23.7	18.2	17.8	24.1	13.3		11.5	14.7	13.1	13.1	90	66	95	84	8.3	6.5							
18					14.2	22.6	17.2	17.6	23.9	12.8		11.8	15.6	14.0	13.8	97	76	95	89	4.0	6.2				0.1			
19					14.8	24.8	18.0	18.6	25.1	13.6		12.1	15.2	14.6	14.0	96	66	94	85	4.7	6.6							
20					15.8	22.8	18.3	18.8	24.1	14.6		12.9	13.8	14.8	13.8	96	66	94	85	5.0	6.0							
21					16.1	23.2	17.0	18.3	24.0	15.3		13.1	14.2	13.8	13.7	95	66	95	85	4.7	7.4							
22					15.2	23.6	18.8	19.1	24.6	14.1		11.1	13.1	15.4	13.2	88	60	94	80	2.7	9.8							
23					13.6	24.2	16.0	17.4	23.1	12.8		10.5	14.4	12.7	12.5	90	64	93	82	4.0	9.1							
24					17.6	24.4	18.1	20.3	26.0	13.0		12.1	14.6	15.0	13.9	80	57	90	77	3.3	10.2							
25					15.0	26.0	15.8	18.2	26.6	12.3		12.4	13.6	10.4	12.1	97	52	80	76	2.3	10.2							
26					14.0	27.1	17.0	18.8	27.5	11.0		11.4	8.4	12.7	10.8	95	33	90	73	2.3	10.2							
27					12.6	25.9	16.0	17.6	26.4	11.0		10.5	12.5	12.4	11.8	96	51	92	80	7.3	9.5							
28					11.2	23.9	15.9	16.7	25.0	10.8		9.7	14.7	12.2	12.2	97	64	93	85	7.3	9.1							
29					17.0	24.4	16.6	18.8	26.0	13.0		14.0	16.4	13.0	14.5	95	67	93	85	8.7	5.5							
30					17.0	26.2	14.0	17.6	27.0	12.8		14.1	13.5	10.8	12.8	96	54	90	80	7.0	9.4							
31					14.0	25.6	17.0	18.4	26.8	10.0		11.5	15.8	12.9	13.4	95	65	90	83	3.0	8.3							
Med					15.5	23.2	17.5	18.4	24.6	13.9		12.4	15.1	14.1	12.9	94	72	93	86	6.4	6.6				0.2	1.4	7.7	9.3

Precipitación total : 283.6 m.m.

ANO: 1.966

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: PUEBLO BELLO

MESES	Presión Atmosférico		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Evo- Br. por ción		PRECIPITACION																			
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Abs.	7	14	20	Sumo	Iluv.	Max.	D.														
Enero	62.7	63.9	27	62.2	Y	16.9	20.8	20.2	21.0	20.1	14.0	22.3	27	11.5	30	13.0	92	60	87	80	42	17.0	10.5	14.6	4.7	7.9	1.9	7.1	1.4	75.3	83.8	5	42.9	16		
Febro	62.5	63.0	Y	61.4	20	16.1	20.0	20.4	21.5	20.9	14.5	23.1	23	13.6			91	47	82	73	40	16.8	11.2	13.8	5.9	2.9										
Marzo	63.2	65.7	Y	61.8	20	16.4	21.8	19.3	20.7	20.6	14.8	21.0	Y	12.6	10	13.9	90	47	88	75	40	17.0	10.1	13.6	5.8	6.8	2.4	0.7	-	41.7	42.4	4	17.8	27		
Abril	65.3	65.7	28	64.0	3	16.8	20.3	19.4	20.4	21.3	15.2	20.4	+	12.1	14.4		95	60	91	82	40	18.4	11.0	14.7	7.4	4.3	0.9	4.3	1.3	66.7	74.3	5	45.8	17		
Mayo	65.3	66.5	Y	64.2	Y	17.6	20.2	19.2	20.1	20.2	16.4	20.0	3	14.0	15.6		97	72	95	83	50	19.0	12.7	15.6	8.4	3.9	0.4	26.4	30.4	207.7	272.5	25	55.4	16		
Junio																																				
Julio	62.5	64.8	+	60.0	2	16.1	20.5	20.0	20.8	20.5	17.0	20.1	30	12.8	15.9		95	67	93	85	35	19.0	10.3	15.9	7.1	4.6	1.0	46.8	29.9	80.8	155.3	19	42.6	8		
Agosto	63.5	65.0	Y	60.8	7	16.0	20.5	19.5	20.8	20.5	16.9	20.0	18	15.0	20	15.9	96	63	94	84	47	17.9	10.5	15.4	7.0	4.9	1.4	111.6	2.2	132.5	266.7	16	68.2	15		
Septre	63.8	65.2	10	61.1	6	17.6	20.2	19.8	20.5	20.4	16.4	20.0	25	14.6	30		97	69	93	85	50	18.3	12.8	15.3	8.2	3.0	0.7	30.1	5.0	324.8	307.5	17	66.5	9		
Octbre																																				
Novbre	63.8	65.0	17	61.8	5	17.0	22.4	19.7	19.2	19.2	16.1	20.0	5	12.8	17		95	80	96	90	60	17.4	12.5	15.0	8.0	2.7	0.5	70.5	51.5	300.2	422.2	27	78.8	1		
Dicbra						15.5	23.2	17.5	19.4	19.6	13.9	27.5	25	10.9	30		95	72	92	96	30	17.6	6.4	13.8	6.4	6.6		5.7	44.2	230.7	265.6	13	64.8	8		
MED. ANUAL	63.8	65.1	-	61.5	-	17.0	20.6	19.4	20.3	20.9	15.5	22.5	-	12.8	-	14.5	95	69	91	83	44	17.8	11.0	14.8	6.9	4.8	1.3	33.2	14.1	150.3	270.6	159	58.6	-		

Precipitación total (2,316.7)

Precipitación máxima : (86.2 - VII - 15)

Días lluviosos : (159)

AÑO: 1.966.

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: PUEBLO BELLO

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS											
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. arriba de 15°C de 15°C de 15°C de 15°C de 29°C	Min. arriba de 15°C de 15°C de 15°C de 15°C de 29°C	Max. arriba de 15°C de 15°C de 15°C de 15°C de 29°C	Max. arriba de 15°C de 15°C de 15°C de 15°C de 29°C								
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	2.5					5.0	10.0	20.0	50.0				
Enero	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	3	1	—	5	4	3	3	3	1	—	9	8	1	19
Febrero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	4	3	3	3	3	—	—	4	14	—	14
Abril	1	1	—	—	—	—	—	—	5	4	2	1	—	5	4	3	3	2	1	—	2	17	3	8
Mayo	12	4	1	—	—	—	—	—	8	6	1	—	—	25	20	20	13	10	5	1	—	30	6	1
Junio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julio	11	4	3	—	—	—	—	—	4	3	1	1	—	19	11	9	7	5	3	—	(1)	29	6	2
Agosto	11	6	2	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	16	12	11	9	6	4	2	—	—	—	—
Septiembre	8	5	1	—	—	—	—	—	15	12	9	6	2	17	14	14	12	10	7	2	—	—	—	—
Octubre	11	5	—	—	—	—	—	—	18	13	4	2	1	22	17	16	14	6	3	1	—	—	—	—
Noviembre	13	7	3	1	—	—	—	—	25	19	9	9	1	27	26	24	21	12	7	1	1	23	23	—
Diciembre	5	2	—	—	—	—	—	—	8	6	1	1	—	13	12	12	10	8	6	2	12	11	21	—
SUMA ANUAL	(75	35	10	3	1	—	—	—	132	102	49	25	7	153	123	115	95	67	37	9	(30	193	68	57)

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	6
Febrero	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	3	1	—	—	—	6	
Marzo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	3	3	2	1	1	1	6	
Abril	3	2	2	1	2	3	3	—	—	—	1	1	8	13	17	18	13	15	13	6	5	7	4	25	
Mayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Junio	3	2	3	3	2	3	—	1	—	—	—	1	2	3	3	3	2	4	8	7	5	3	3	21	
Julio	4	3	1	2	2	1	—	1	—	—	—	1	1	1	2	4	3	7	9	7	9	6	4	17	
Agosto	2	—	1	1	2	3	2	2	1	1	—	—	—	—	5	9	9	7	8	9	5	4	2	17	
Septiembre	3	1	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	8	12	9	8	8	8	4	3	22	
Octubre	6	5	3	3	2	1	—	4	2	2	3	5	8	13	16	14	11	12	9	8	4	6	7	18	
Noviembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diciembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUMA ANUAL	(22	14	11	11	12	13	11	8	5	4	3	9	15	34	57	74	74	65	74	62	47	31	27	25	160)

MESES	NUMERO DE DIAS CON:																																												
	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		VIENTOS																																								
	Bajo 30 Más 8.0		Bajo 0.9 Mas 9.0		7 horas							14 horas							20 horas																										
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C																		
Enero	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febrero	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	5	7	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	2	16	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mayo	—	22	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julio	3	15	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	3	13	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septbre	—	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octbre	—	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nvbre	6	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicbre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA ANUAL	30	126	38	3	—	—	—	—	—	12	38	8	27	6	11	1	12	172	1	20	12	189	4	16	3	5	38	1	50	14	41	1	14	3	10	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol																Frecuencia sin sol									
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18		
Enero	—	12	25	26	23	23	11	20	16	12	4	—	26	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Febrero	(—)	6	11	12	12	10	8	11	7	5	3	—	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—		
Marzo	—	12	23	25	25	22	20	20	15	6	—	—	28	5	3	2	1	1	3	2	6	14	22	31		
Abril	—	6	18	14	13	10	9	9	4	3	—	—	27	7	5	7	9	12	16	12	14	19	24	30		
Mayo	—	6	6	6	8	5	3	—	1	1	—	—	27	12	8	14	14	12	13	16	24	24	28	28		
Junio	—	10	11	12	12	12	15	9	5	2	—	—	18	13	10	7	2	3	5	8	16	23	31	31		
Agosto	—	4	8	12	18	15	10	11	7	1	—	—	25	13	9	6	4	3	4	6	12	20	26	30		
Septbre	—	1	5	4	3	13	12	2	—	—	—	—	28	19	17	13	11	7	10	10	16	25	28	30		
Octbre	(—)	—	6	1	2	2	2	—	—	—	—	—	22	8	10	12	15	15	11	10	15	15	18	22		
Nvbre	(—)	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5		
Dicbre	—	8	21	21	17	17	7	18	13	10	3	—	28	6	2	2	2	3	3	5	7	11	15	24		
SUMA ANUAL	(—)	85	137	136	133	135	97	132	67	40	10	—	243	92	68	68	63	61	72	74	118	165	210	257		

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Reduccion a 0° y Gravedad normal						med.			7					7			7							
	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20					
1	59.5	59.8	59.7	59.6	16.2	25.4	19.6	25.4	16.0	15.0	13.0	12.8	14.9	13.6	94	55	92	80	7.3	3.1	0.2	0.1	14.1	0.1	
2	60.0	59.3	59.3	59.5	14.2	23.0	17.0	17.8	24.8	13.0	12.5	11.4	14.6	13.5	13.2	94	69	93	85	7.0	4.1	0.8	0.1	14.2	0.1
3	60.6	59.4	59.8	59.6	16.4	22.2	19.0	19.2	23.6	15.0	13.5	13.4	14.1	15.1	14.2	96	70	92	86	6.3	5.0	0.2	0.1	14.1	0.1
4	60.0	59.1	59.1	59.4	18.2	24.6	18.8	20.1	25.5	17.0	16.5	15.4	15.2	15.0	14.8	92	66	93	84	6.7	4.2	1.0	0.1	14.1	0.1
5	59.6	58.5	59.2	59.1	16.2	26.0	19.6	20.4	27.5	14.0	13.0	12.6	13.9	15.7	14.1	91	56	92	79	5.3	6.0	1.0	0.1	14.1	0.1
6	60.5	59.3	59.8	59.3	15.6	25.2	18.7	19.3	26.5	15.0	14.0	12.8	15.2	14.5	14.2	96	63	93	84	4.7	8.9	1.0	0.1	14.1	0.1
7	59.3	58.1	59.2	59.9	16.0	27.2	17.6	19.6	28.5	14.5	13.5	11.9	14.1	14.2	13.4	87	52	94	78	7.3	7.5	1.2	0.1	14.2	0.1
8	60.4	59.0	59.5	59.6	16.8	25.4	18.0	19.6	26.0	16.0	15.0	13.5	12.7	13.8	13.3	94	52	90	79	5.7	5.1	0.4	0.1	14.1	0.1
9	60.1	59.2	59.9	59.4	15.0	25.6	17.2	18.8	27.5	14.0	13.0	12.0	12.3	13.9	12.7	94	50	94	79	5.3	8.1	1.2	0.1	14.2	0.1
10	59.7	58.2	57.7	58.5	14.2	26.0	18.8	19.4	27.5	15.0	14.0	12.7	14.6	12.9	14.6	94	50	90	78	6.0	7.2	0.8	0.1	14.1	0.1
11	59.9	59.4	59.8	59.3	16.0	23.8	19.2	19.6	24.0	15.0	14.0	12.8	12.1	14.1	13.0	94	54	85	78	8.7	4.7	0.8	0.1	14.1	0.1
12	59.3	58.5	59.1	59.3	16.4	23.6	18.6	19.3	24.0	15.0	14.0	13.4	13.1	14.4	13.6	96	60	90	82	9.0	3.8	1.0	0.1	14.1	0.1
13	59.9	59.6	57.0	57.5	16.0	24.8	20.4	20.4	25.5	15.0	14.5	12.8	12.6	15.3	13.6	94	55	85	78	5.3	7.7	1.0	0.1	14.1	0.1
14	59.6	58.8	58.1	58.5	17.2	24.2	19.6	20.2	25.4	16.0	15.0	13.7	13.5	14.9	14.0	93	60	88	80	10.0	1.4	0.4	0.1	10.1	0.1
15	59.7	58.7	59.2	58.9	18.4	25.4	17.6	19.8	28.5	16.0	15.0	14.6	12.7	14.0	13.8	93	52	93	79	7.0	4.6	1.2	0.1	0.1	0.1
16	59.0	58.9	59.2	59.0	18.6	24.8	19.0	20.4	25.8	16.0	15.0	14.4	15.1	15.2	14.9	90	64	93	82	9.0	2.9	0.6	1.0	0.1	0.1
17	60.1	59.1	59.9	59.4	15.4	26.0	18.4	19.6	27.5	15.0	14.0	12.6	14.8	14.3	13.9	96	59	91	82	7.3	6.9	1.2	0.1	14.1	0.1
18	60.0	59.0	59.0	59.0	16.0	26.0	18.6	20.3	26.6	15.0	13.5	12.8	11.9	11.6	12.1	94	42	72	69	6.7	5.5	1.6	0.1	14.1	0.1
19	60.0	59.0	59.0	59.0	17.0	26.0	18.5	20.0	27.6	15.0	13.5	12.6	13.4	13.2	12.7	94	54	84	75	6.7	4.9	1.0	0.1	14.1	0.1
20	59.0	57.8	59.0	58.6	17.0	26.0	18.5	20.0	27.6	15.0	13.5	12.6	13.4	13.2	12.7	94	40	87	74	6.7	7.7	1.8	0.1	14.3	0.1
21	59.2	57.0	59.9	59.4	15.6	29.0	17.6	20.0	29.4	15.0	13.0	12.5	12.1	13.1	12.6	94	40	87	74	6.7	7.7	1.8	0.1	14.3	0.1
22	59.0	57.3	59.1	58.1	16.0	29.0	18.8	20.6	29.5	14.4	13.0	12.4	12.8	14.0	13.1	91	42	86	73	4.0	8.2	1.2	0.1	14.2	0.1
23	59.0	57.7	59.8	59.5	17.2	28.0	17.3	20.0	29.4	14.6	13.5	12.5	13.8	10.6	12.3	85	48	72	68	3.0	9.1	2.2	0.1	14.2	0.1
24	59.5	59.0	59.9	59.1	14.0	27.8	17.2	19.0	28.6	12.0	11.0	9.7	12.5	12.7	11.6	81	45	87	71	2.0	9.3	2.6	0.1	14.2	0.1
25	60.6	59.7	60.3	59.9	16.2	27.9	18.6	20.3	30.0	14.9	13.6	11.0	12.5	13.8	12.4	80	45	86	70	3.3	8.8	2.6	0.1	14.2	0.1
26	61.3	59.9	61.2	60.8	15.4	27.6	19.2	20.4	28.5	14.9	13.6	11.4	12.1	12.8	12.0	87	44	90	69	6.7	6.5	2.0	0.1	14.1	0.1
27	61.3	60.0	61.2	60.8	14.8	27.6	18.9	20.0	30.0	14.8	13.7	9.3	11.1	11.1	11.2	74	40	80	65	7.0	7.0	2.4	0.1	14.1	0.1
28	61.3	59.3	60.0	60.2	15.0	26.0	17.4	19.0	27.4	14.9	14.0	11.6	14.9	13.3	13.3	91	61	90	81	4.0	8.0	1.6	0.1	0.1	0.1
29	60.6	59.8	61.3	60.5	14.4	29.6	17.6	19.8	30.5	13.9	13.0	7.5	12.4	12.8	10.9	62	40	85	62	2.0	9.3	3.0	0.2	14.1	0.1
30	61.6	59.9	61.5	61.0	14.0	30.2	17.8	20.0	31.0	13.7	13.0	6.2	13.0	12.3	11.2	68	42	80	63	3.0	9.1	2.8	0.1	14.2	0.1
31	61.7	59.9	59.3	60.0	14.8	28.6	17.8	20.0	29.4	14.7	14.0	10.8	13.6	14.7	13.0	68	46	84	72	3.3	9.2	1.8	0.1	14.2	0.1
Med	59.6	59.3	59.3	59.3	15.9	26.2	18.4	19.8	27.4	14.8	13.8	12.1	13.3	13.8	13.1	89	52	87	76	5.8	6.6	1.3	--	--	--

Precipitación total 0.0, mm

ESTACION: Blenay MES: Febrero AÑO 1966 $\varphi = 70$ $58'$ N $\lambda = 72$ $38'$ W. GR. ALTURA 1.235 m.

D	TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		T E M P E R A T U R A S		TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			PRECIPITACION m. m.				VIENTOS												
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20							
1	60.0	57.6	59.4	59.0	14.4	17.0	19.2	23.0	13.7	13.0	8.6	69	70	48	88	69	2.7	9.3	1.2	0.1	14.2	0.1	1.2	0.1	14.2	0.1	
2	60.0	58.2	60.3	59.5	14.2	20.6	19.0	19.2	13.5	12.5	11.0	88	91	48	86	76	6.3	7.3	1.0	0.1	14.1	0.1	1.0	0.1	14.1	0.1	
3	60.9	59.1	61.2	60.4	15.4	17.2	19.9	20.6	14.0	12.5	12.3	94	96	46	88	76	3.0	8.9	1.0	0.0	14.1	0.1	1.0	0.0	14.1	0.1	
4	62.0	59.6	61.3	61.0	16.0	25.6	20.8	20.6	15.4	14.5	12.5	92	92	55	76	74	7.3	6.6	1.0	0.1	14.1	0.1	1.0	0.1	14.1	0.1	
5	62.0	61.1	62.0	61.7	17.0	18.6	16.3	17.0	16.0	15.0	13.7	94	94	70	93	88	10.0	0.0	0.2	0.0	14.1	0.0	0.2	0.0	14.1	0.0	
6	60.8	60.0	60.1	60.3	16.8	19.2	17.0	17.5	20.6	16.0	13.4	80	80	80	92	88	7.3	0.6	0.4	0.0	14.1	0.0	0.4	0.0	14.1	0.0	
7	61.8	60.1	61.4	61.1	14.0	22.6	17.4	17.8	23.0	13.5	12.4	96	93	63	92	84	6.7	4.5	1.0	0.1	14.1	0.1	1.0	0.1	14.1	0.1	
8	61.0	60.0	60.4	60.5	17.8	21.0	19.6	19.0	22.0	16.0	14.2	93	93	70	89	84	9.7	1.7	0.0	0.1	14.1	0.1	0.0	0.1	14.1	0.1	
9	61.4	59.3	61.0	60.6	13.6	25.0	18.4	18.8	25.6	13.0	11.0	86	86	56	90	79	4.7	8.2	1.0	0.1	14.1	0.1	1.0	0.1	14.1	0.1	
10	61.3	59.0	61.8	60.6	13.2	27.8	20.0	20.3	29.4	12.0	11.4	86	86	40	80	72	2.7	9.1	1.8	0.1	14.2	0.1	1.8	0.1	14.2	0.1	
11	62.0	60.0	61.0	61.0	16.0	22.0	19.0	19.0	24.9	15.0	14.4	86	86	88	88	84	8.0	3.9	4.9	0.3	14.1	0.1	0.8	0.0	14.1	0.1	
12	61.0	59.0	60.2	60.1	17.0	21.0	16.4	17.7	21.4	16.0	13.7	84	84	75	94	88	10.0	0.5	0.5	0.3	14.2	0.1	0.2	0.0	14.2	0.1	
13	61.0	58.8	60.0	59.9	11.2	25.0	19.0	18.6	25.7	9.5	8.0	82	83	55	85	74	5.3	8.4	0.2	0.0	14.1	0.1	0.8	0.1	14.1	0.1	
14	60.6	59.2	59.9	59.9	13.6	25.0	17.6	18.4	26.0	12.4	11.3	10.5	90	90	49	84	6.7	6.1	0.2	0.0	14.1	0.1	0.2	0.0	14.1	0.1	
15	60.9	60.1	59.6	60.2	16.8	21.4	17.2	18.2	26.0	16.0	13.4	83	83	71	84	83	7.7	3.5	0.2	12.0	14.1	0.1	12.0	14.1	0.1	14.1	0.1
16	60.5	59.8	59.7	59.7	13.2	20.8	19.4	19.7	27.5	12.6	11.4	92	90	52	90	74	2.7	9.6	1.8	0.1	14.1	0.1	1.8	0.1	14.1	0.1	
17	59.9	57.8	59.1	59.9	14.4	28.6	19.6	20.6	29.0	13.7	12.4	11.0	90	90	88	76	3.0	9.2	1.4	0.1	14.1	0.1	1.4	0.1	14.1	0.1	
18	59.5	57.6	59.0	59.7	14.6	27.6	17.2	18.2	28.0	14.0	13.0	10.0	81	80	87	73	3.0	9.5	1.8	0.1	14.1	0.1	1.8	0.1	14.1	0.1	
19	61.0	59.0	60.6	60.2	17.4	26.6	18.2	20.1	28.3	14.4	11.8	13.0	79	86	72	2.0	9.6	2.4	0.0	14.1	0.1	2.4	0.0	14.1	0.1		
20	61.0	59.6	60.4	60.3	17.6	25.4	19.2	20.4	26.4	16.0	15.0	12.1	80	86	73	7.3	6.1	1.4	0.1	14.1	0.1	1.4	0.1	14.1	0.1		
21	60.6	59.6	60.0	59.7	18.4	25.4	19.4	20.6	27.1	16.5	13.6	87	87	74	9.0	3.8	7.0	0.0	0.9	0.1	14.1	0.1	0.9	0.1	14.1	0.1	
22	60.3	59.8	60.2	59.8	17.8	25.6	18.4	20.0	27.7	17.0	16.0	83	83	53	83	5.9	0.1	0.8	0.0	14.2	0.1	0.8	0.0	14.2	0.1		
23	61.0	59.0	60.8	60.3	19.6	22.0	19.6	22.0	30.3	17.4	16.3	13.1	82	82	67	1.7	9.7	2.4	0.1	14.2	0.1	2.4	0.1	14.2	0.1		
24	61.5	59.4	60.8	60.6	16.6	28.0	19.2	20.8	29.0	15.5	13.5	11.6	80	80	7.7	9.5	7.0	1.2	0.1	14.1	0.1	1.2	0.1	14.1	0.1		
25	60.6	59.1	60.6	60.9	15.8	26.9	19.6	20.6	28.3	14.9	14.0	11.2	84	84	58	75	9.7	1.8	0.0	14.2	0.1	1.8	0.0	14.2	0.1		
26	61.9	59.9	60.8	60.9	15.0	27.8	19.2	20.3	28.4	14.6	13.7	11.6	76	72	3.3	9.1	1.8	0.1	1.8	0.1	14.2	0.1	1.8	0.1	14.2	0.1	
27	61.5	59.8	59.9	60.1	15.8	26.0	19.0	20.7	29.6	14.6	13.9	12.5	83	83	1.3	9.8	2.2	0.1	2.2	0.1	14.2	0.1	2.2	0.1	14.2	0.1	
28	60.6	59.6	60.0	59.7	16.6	29.9	21.4	22.3	30.6	15.3	14.1	12.3	87	87	3.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.1	0.0	0.0	14.2	0.1	
29																											
30																											
31																											
Med.	60.9	59.1	60.4	60.2	15.7	25.4	18.7	19.6	26.6	14.6	13.6	88	88	58	85	70	5.3	6.6	0.2	0.5	13.0	0.7	1.3	0.0	13.0	0.7	

Precipitación total : 19.5 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m.m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica		Reducido a 0° y		Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20			
1	60.1	59.3	60.1	59.8	17.0	21.5	19.4	20.1	28.5	15.0	13.0	12.0	13.8	14.8	13.2	82	50	87	73	4.3	6.4	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	14.2	0.1			
2	60.9	58.9	60.0	59.9	16.0	20.2	20.6	20.7	15.0	14.0	12.4	14.9	15.9	14.4	14.4	91	60	90	83	5.0	3.3	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	0.1	14.1	0.1		
3	60.4	59.1	59.7	59.7	17.6	23.6	19.6	20.1	24.0	17.0	16.0	14.5	14.4	15.1	14.7	96	65	89	83	9.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	60.0	59.0	60.3	59.8	14.0	25.0	20.0	19.8	25.4	13.9	12.9	11.0	14.2	14.7	13.3	92	80	84	79	6.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	61.0	59.2	61.2	60.5	15.4	26.6	19.6	20.4	27.7	14.9	14.0	11.9	13.0	14.8	13.2	90	50	86	75	5.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	61.8	59.9	61.5	61.1	18.0	4.7	19.8	20.6	25.5	17.1	16.0	13.8	13.2	15.4	14.1	90	50	86	75	7.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	61.0	59.6	60.3	60.3	17.6	4.0	19.4	20.1	24.4	17.0	16.1	14.2	14.9	15.5	14.9	94	66	92	84	9.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	61.5	60.0	61.0	60.8	17.0	20.0	18.2	18.4	21.0	16.9	16.0	14.0	14.1	14.0	14.0	96	80	90	89	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	61.5	60.3	61.2	61.0	14.9	21.0	18.0	18.0	21.9	14.6	13.0	12.1	13.0	13.8	12.0	95	70	90	85	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	61.9	60.0	61.8	61.2	14.8	21.6	17.6	17.8	22.2	14.0	13.1	11.8	13.4	13.5	12.9	95	70	90	85	7.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	62.0	60.2	61.8	61.3	16.4	23.8	19.6	19.8	24.4	16.0	15.5	13.4	12.4	14.6	13.5	94	56	86	79	8.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	60.6	59.5	59.3	59.8	17.2	23.8	18.2	19.4	24.4	17.0	16.5	13.9	12.2	12.6	13.2	94	56	87	79	8.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	60.6	59.4	59.5	59.2	15.0	25.8	20.0	20.4	27.5	14.9	13.6	12.3	13.2	14.1	13.2	96	50	90	75	5.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	59.8	59.4	59.5	59.2	18.0	31.0	20.8	22.4	30.6	16.4	15.1	13.8	12.7	13.4	13.3	90	40	73	68	5.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	60.5	59.4	59.2	59.7	18.2	27.4	19.0	20.9	26.0	15.5	14.0	13.7	13.3	13.0	13.3	88	48	79	72	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	60.4	59.4	59.3	59.4	18.0	26.8	19.0	20.6	27.4	17.0	15.5	14.0	13.0	13.6	13.5	91	50	83	75	8.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	59.5	58.4	58.1	58.7	16.0	23.0	18.0	19.2	23.4	17.0	16.0	14.0	14.8	14.0	14.3	91	70	91	84	4.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	60.0	59.1	59.1	59.1	18.0	25.2	20.2	20.9	23.5	15.0	14.0	13.4	13.4	13.4	13.4	91	68	82	94	3.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	61.3	59.9	60.2	60.5	18.2	10.4	17.6	19.0	19.8	18.0	17.0	15.4	14.4	14.5	14.8	98	91	95	95	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	60.3	59.9	60.2	60.1	16.8	20.0	18.2	18.3	21.0	15.0	14.0	13.6	15.2	15.1	14.6	96	87	96	93	9.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	60.8	59.4	59.6	59.8	17.6	21.0	19.0	19.7	22.2	17.0	16.5	14.5	15.4	14.9	14.8	96	82	96	91	8.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	59.9	59.0	59.0	59.0	17.3	21.0	19.0	19.6	22.0	17.0	16.6	14.4	14.2	15.2	14.6	96	76	98	91	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	59.0	58.2	57.8	57.7	16.0	27.2	20.8	21.2	24.4	15.5	14.5	13.1	13.5	13.8	13.5	89	50	75	74	5.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	59.8	59.3	59.7	59.9	17.6	27.6	20.0	21.6	28.0	17.0	16.5	14.6	13.9	13.9	14.7	90	50	88	78	7.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	59.7	59.7	59.1	59.2	18.4	20.0	19.6	20.4	25.5	18.0	17.4	14.6	15.4	15.1	15.1	98	65	90	84	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	59.3	58.0	59.8	59.3	18.2	26.8	17.6	20.0	27.0	16.0	17.3	15.1	14.3	14.2	14.5	96	94	94	81	6.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	60.2	59.8	59.5	59.5	19.8	28.0	19.6	21.5	28.4	17.0	16.4	14.2	14.3	15.6	14.8	87	50	93	77	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	59.5	59.3	59.1	59.4	28.0	20.2	20.0	20.6	27.0	16.5	15.4	11.8	12.2	12.8	12.8	79	42	74	65	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	59.7	57.9	59.0	58.9	18.0	28.8	19.2	20.8	27.6	16.6	16.0	13.6	13.6	13.7	13.7	88	53	86	76	4.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	59.4	57.6	59.3	59.3	19.6	23.0	20.2	20.5	25.6	17.3	16.5	12.8	11.7	14.3	13.0	90	56	85	72	9.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	59.3	59.1	59.6	59.4	17.8	29.2	20.4	22.0	28.6	17.4	16.0	13.0	12.1	12.9	12.9	90	42	83	67	8.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Med	60.3	59.8	59.7	59.6	17.2	24.8	19.2	20.1	25.8	16.3	15.3	13.6	13.8	14.4	13.9	92	50	87	80	7.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

precipitación total: 40.0 m.m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			D. de Sol	Vientos																			
	7	14	20 med	7	14	20 med	máx.	min.	mín. suco.	7	14	20 med	7	14	20 med.			7	14	20 Tot																
1	61.1	59.2	61.0	60.4	18.0	27.0	20.8	17.4	16.3	12.7	12.5	13.3	12.8	82	46	72	67	8.0	4.4	—	—	—	—	1.4	00.0	06.1	06.1									
2	61.9	59.0	61.0	60.6	16.0	26.0	21.2	22.4	20.4	17.9	17.0	14.1	13.8	16.9	14.9	86	46	90	75	9.3	4.1	—	—	—	—	7.2	8.0	1.0	06.1	14.1	06.1					
3	61.5	59.0	60.8	60.4	19.0	27.0	21.0	22.2	23.0	17.9	17.0	15.5	13.9	14.9	14.8	94	50	80	75	8.7	5.4	0.8	—	—	—	1.0	0.1	14.1	00.0	—	—					
4	61.0	59.7	61.1	60.3	20.0	28.0	20.0	22.2	20.4	19.0	18.0	14.9	14.2	16.2	15.1	85	46	93	75	7.3	4.9	—	—	—	—	0.7	1.0	1.2	00.0	14.1	06.1					
5	61.2	59.0	61.0	60.4	18.6	27.1	21.2	22.1	20.4	17.4	16.5	14.4	13.3	15.4	14.4	90	48	82	73	10.0	3.9	0.3	—	—	—	—	0.4	0.8	0.0	0.0	14.1	14.1				
6	61.0	59.7	60.4	60.0	19.6	26.6	21.4	22.0	21.5	17.7	16.5	14.4	13.3	16.2	14.6	90	51	85	75	7.7	3.5	0.4	—	—	—	—	0.1	0.8	0.6	0.0	14.1	06.1				
7	61.5	59.1	61.0	60.5	19.2	26.9	22.0	22.5	23.5	18.0	17.0	15.4	13.7	15.5	14.9	93	52	76	74	8.0	4.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	60.4	58.2	59.9	59.5	19.0	27.9	21.0	22.2	20.0	17.0	15.0	14.8	14.1	12.5	13.8	90	50	88	69	6.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	60.0	59.2	60.0	59.4	20.6	26.8	20.8	21.2	23.4	19.5	19.0	17.9	13.1	12.6	15.3	13.7	72	38	81	64	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	60.0	59.1	60.0	59.4	21.0	26.8	21.2	23.5	21.0	17.0	15.0	11.9	12.9	15.8	13.5	85	40	84	63	7.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	61.1	59.2	59.6	59.6	18.0	26.9	21.2	22.3	20.4	17.0	15.5	13.4	13.2	17.5	17.7	86	44	83	74	7.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	60.4	58.7	59.6	59.6	16.2	26.9	19.4	20.5	27.3	17.0	15.0	14.0	13.6	14.3	14.0	90	56	85	76	8.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	60.0	59.0	60.0	59.3	17.0	26.9	19.6	21.3	31.6	15.9	15.0	11.9	14.4	15.7	14.0	80	48	82	72	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	60.1	59.3	60.0	59.5	19.0	26.9	22.4	23.4	31.3	16.1	15.3	13.6	15.2	17.2	15.3	83	48	85	72	6.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	60.3	59.4	60.4	60.0	19.4	26.4	21.0	21.7	27.0	17.6	16.8	14.9	14.6	14.9	14.7	87	50	80	76	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	60.1	59.0	59.2	59.2	16.9	26.8	20.6	21.7	27.0	18.0	17.0	14.6	13.2	15.6	14.5	90	50	88	75	10.0	1.9	0.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	60.1	59.9	59.6	59.6	16.0	27.0	19.0	19.2	25.9	16.8	15.0	13.8	15.6	15.9	15.1	90	64	96	90	9.3	2.2	3.2	2.3	8.6	13.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	14.1	00.0	—	—	
18	60.4	58.6	59.4	59.5	18.4	27.2	18.0	19.9	22.0	17.6	17.0	15.3	15.3	14.9	15.2	96	81	96	91	10.0	0.1	2.1	2.7	6.5	9.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	60.0	59.3	59.4	59.2	17.0	26.0	18.2	19.6	27.3	16.2	15.0	13.7	14.2	15.9	14.3	94	60	95	83	4.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	60.0	57.8	59.4	59.1	16.4	26.9	20.6	21.1	27.6	15.0	15.0	13.2	13.2	15.3	13.9	94	50	85	76	5.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	59.8	57.4	59.4	59.8	19.0	26.4	20.6	21.6	27.1	17.8	17.0	15.1	14.9	16.2	15.4	92	61	90	81	9.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	59.2	57.3	59.4	59.6	19.2	26.6	19.2	19.6	27.3	17.9	17.0	15.4	16.1	15.1	15.5	93	76	98	89	4.0	2.6	0.1	2.5	17.6	21.4	0.4	0.0	0.0	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61		
23	59.6	57.6	59.0	59.7	19.0	26.4	20.0	20.8	26.9	16.2	15.0	13.4	14.2	16.1	14.7	87	60	92	80	7.0	4.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	59.7	57.9	59.3	59.0	18.6	26.8	20.4	20.8	26.9	17.7	17.0	14.8	15.8	15.6	15.2	93	70	87	83	10.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	59.0	57.7	59.0	59.0	19.0	26.0	20.4	21.0	26.0	16.9	16.0	14.1	13.8	16.0	14.6	92	58	90	80	8.0	3.4	12.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	59.0	57.1	59.0	59.4	19.4	26.4	19.6	20.8	27.7	17.9	17.1	15.0	15.1	16.4	15.2	94	62	90	82	8.3	5.0	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	59.8	57.3	59.4	59.6	19.2	26.0	19.0	20.0	25.4	18.5	16.0	15.8	15.6	14.3	15.2	94	66	94	85	7.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	59.4	57.8	59.2	59.5	19.6	26.8	19.3	20.2	26.5	16.0	15.0	13.4	15.2	15.0	14.5	93	63	90	82	4.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	60.1	59.0	59.8	59.7	16.4	26.6	19.4	19.7	26.7	16.0	15.4	13.1	15.9	14.2	14.4	93	65	90	83	8.7	4.1	12.4	0.5	0.7	1.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
30	60.0	59.0	60.8	59.7	17.4	26.6	19.6	19.3	25.5	15.0	15.1	14.2	14.7	15.5	14.6	96	71	96	88	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	61.0	59.5	60.3	59.9	17.0	26.6	19.0	19.9	27.3	15.9	15.0	14.0	14.4	14.6	14.6	96	55	94	82	4.3	6.8	0.2	0.1	6.1	6.2	0.2	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	
Med	60.3	59.3	59.9	59.5	18.4	26.3	20.1	21.2	27.7	17.2	16.2	14.1	14.3	15.4	14.6	89	57	88	78	7.9	4.0	2.0	0.3	2.2	4.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 129.9 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			Evaporación			VIENTOS							
	7		14		20		med.		max.		min.		med.		7		14				20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	max.	min.	med.	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	58.0	58.0	58.6	58.2	17.8	22.0	18.0	19.0	24.4	16.4	16.0	13.7	15.8	14.5	14.7	90	80	93	88	7.3	2.1	2.1	5.0	—	2.4	2.4	0.0	0.4	1.1	0.1				
2	60.0	59.3	59.7	59.7	17.0	21.0	17.0	18.0	24.0	16.0	15.5	13.7	15.6	13.8	14.4	94	84	95	91	10.0	2.6	—	—	3.0	7.4	10.4	0.2	0.5	1.1	0.1				
3	60.6	59.3	60.4	60.1	17.2	21.2	19.2	20.4	25.6	15.7	15.0	14.1	14.8	15.0	14.5	96	58	90	81	1.7	9.1	—	—	—	1.0	1.0	0.8	0.5	1.1	0.1				
4	60.7	59.7	59.6	59.7	18.0	21.9	19.6	20.0	25.4	16.7	16.0	14.0	15.2	14.8	14.7	91	65	93	83	6.3	5.5	—	—	—	1.0	1.0	0.8	0.5	1.1	0.1				
5	60.2	59.8	59.7	59.6	17.4	21.9	18.4	20.0	26.8	16.6	15.6	14.2	15.7	15.0	15.0	95	63	94	84	7.7	5.9	—	—	—	0.1	—	2.2	0.6	0.5	1.1	0.1			
6	60.3	59.7	59.4	59.4	18.4	21.6	18.2	20.4	27.7	17.9	17.1	15.3	16.8	14.5	15.2	96	60	93	83	4.0	7.1	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.4	1.1	0.1			
7	60.0	59.8	59.7	59.5	18.0	21.9	18.6	20.3	26.5	16.9	15.8	14.0	14.5	14.8	14.4	91	58	93	81	6.0	5.2	—	—	—	—	—	1.7	2.6	0.4	1.1	0.1			
8	60.0	59.1	59.8	59.3	17.4	21.8	18.6	20.4	26.0	16.9	15.5	14.2	14.8	14.5	14.5	95	56	90	81	3.3	8.0	—	—	—	—	—	3.6	0.4	0.5	1.1	0.1			
9	60.0	59.1	59.5	59.2	16.8	21.2	18.4	20.0	27.0	15.9	14.5	12.9	15.5	14.7	14.4	90	60	92	81	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10	60.6	60.9	60.7	60.4	18.4	21.9	18.4	19.3	24.0	16.2	17.1	15.5	15.6	15.1	15.3	95	60	95	90	10.0	0.5	—	—	—	—	—	3.6	2.0	1.1	3.1	0.0	0.1		
11	59.7	60.4	59.7	59.3	16.8	20.0	19.2	20.4	26.3	16.6	15.7	13.6	14.2	16.0	14.6	95	60	93	83	5.7	5.4	—	—	—	—	—	0.2	6.2	6.4	1.0	0.0	0.1		
12	59.9	59.2	59.1	59.1	17.6	22.8	18.6	19.4	24.4	16.9	16.0	14.6	13.8	15.2	14.5	95	66	94	85	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	59.7	59.0	59.7	59.1	16.8	21.9	18.8	19.8	26.0	16.8	15.5	13.6	14.0	15.4	14.3	94	60	94	83	6.0	3.9	—	—	—	—	—	0.1	7.2	10.1	0.2	0.6	1.1	0.1	
14	60.1	59.9	59.6	59.2	17.4	21.9	19.4	21.3	26.6	16.5	14.9	13.7	12.1	15.2	13.7	92	40	90	74	4.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	60.0	59.2	60.0	59.4	17.2	21.4	19.9	21.1	26.6	15.9	14.0	13.7	13.5	14.7	14.0	93	50	85	76	4.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	61.0	59.0	60.1	60.0	16.2	20.9	18.4	20.7	30.0	15.8	14.6	12.2	13.7	14.2	13.4	88	43	90	74	4.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	61.0	59.8	60.8	60.5	16.8	21.9	19.4	20.1	25.6	15.9	15.1	13.4	14.7	14.7	14.3	92	63	88	81	6.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	60.7	59.1	59.8	59.9	16.2	21.2	18.6	19.4	25.0	15.6	15.0	13.0	14.0	14.4	13.8	94	62	90	82	4.7	4.3	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.4	0.5	1.1	0.1		
19	59.8	59.9	59.6	59.4	17.2	21.4	18.4	19.4	27.3	16.8	16.0	13.7	13.2	13.3	13.4	92	54	90	78	7.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	60.6	59.9	61.0	60.2	16.8	21.2	18.4	20.2	26.9	14.9	14.0	12.3	11.0	13.8	12.4	86	40	87	71	1.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	61.1	59.5	60.3	60.3	17.0	21.8	19.0	20.4	27.9	16.0	15.0	13.1	13.2	14.8	13.7	90	50	90	77	3.0	9.1	—	—	—	—	—	5.5	5.5	0.6	0.5	1.1	0.1		
22	61.0	59.0	59.9	60.0	16.2	21.4	18.4	20.6	26.8	15.0	15.0	12.4	15.2	16.0	14.5	90	63	90	81	5.0	5.4	—	—	—	—	—	0.1	1.9	2.0	0.2	0.5	1.1	0.1	
23	60.0	59.8	59.7	59.5	16.2	21.4	17.8	19.2	26.4	15.0	14.5	13.0	15.4	13.7	14.0	94	66	90	83	4.0	5.4	—	—	—	—	—	18.7	18.7	0.4	0.5	1.1	0.1		
24	60.2	59.0	59.9	59.7	15.6	21.8	17.6	19.4	27.0	15.0	14.0	12.5	14.8	13.6	13.6	95	55	91	80	7.3	4.5	—	—	—	—	—	8.0	8.0	0.6	0.5	1.1	0.1		
25	61.0	59.2	59.9	60.0	16.0	23.0	18.4	19.0	25.0	15.0	14.5	12.9	14.8	14.8	14.2	94	70	92	85	6.0	3.6	—	—	—	—	—	1.0	1.7	0.4	0.5	1.1	0.1		
26	60.3	59.1	60.0	59.5	17.0	21.0	19.2	20.1	26.4	15.9	15.0	14.0	14.2	14.1	14.1	95	60	85	80	6.3	5.3	—	—	—	—	—	0.2	—	5.9	0.2	0.5	1.1	0.1	
27	60.4	59.7	60.3	59.8	17.4	21.4	19.4	20.2	25.4	16.0	15.0	14.2	14.2	14.7	14.1	96	62	88	82	7.7	5.9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		
28	61.0	59.9	60.4	60.4	18.8	23.6	18.8	20.0	24.0	17.0	16.6	14.6	14.5	14.6	14.6	96	90	82	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	
29	61.0	59.9	60.6	60.5	16.2	23.6	18.2	19.0	24.0	15.0	14.6	13.3	13.1	14.8	13.7	95	60	94	83	8.0	2.8	—	—	—	—	—	0.8	3.5	5.1	0.2	0.5	1.1	0.1	
30	61.2	60.0	61.2	60.8	16.8	23.0	16.2	18.0	23.3	15.0	14.6	12.9	10.6	8.2	10.6	90	50	60	67	3.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	61.7	61.0	61.4	61.4	14.0	21.0	16.5	17.0	24.0	12.0	11.0	10.0	14.0	12.7	12.2	84	74	90	83	4.0	4.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—		
Med.	60.4	59.0	60.0	59.8	17.0	21.0	18.5	19.8	26.2	16.0	15.1	13.5	14.2	14.4	14.0	93	60	90	81	5.8	4.9	—	—	—	—	—	0.8	0.3	2.2	3.1	0.5	—	—	

Precipitación total : 65.3 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		med.		máx.		mín.		7		14				20		med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	58.3	57.9	58.9	58.9	16.4	24.2	20.5	21.0	25.3	16.0	14.2	14.8	15.9	15.0	90	65	88	81	10.0	—	—	—	0.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1				
2	58.9	57.4	58.7	58.0	16.4	24.6	22.0	22.5	30.4	14.5	14.0	13.2	15.0	15.8	14.7	94	48	80	74	5.7	8.4	0.1	—	—	—	2.8	1.0	0.0	0.1	1.1				
3	60.0	58.1	58.9	58.3	17.2	23.6	18.2	19.3	26.7	16.6	16.0	13.5	13.1	13.7	92	66	84	81	10.0	2.3	2.8	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.1	0.1				
4	57.6	57.6	58.9	58.2	17.5	28.2	17.8	20.3	28.6	15.0	14.0	13.4	13.4	13.4	85	48	88	74	4.7	8.6	—	—	—	—	2.0	3.1	1.2	0.6	1.1	0.1				
5	58.9	56.8	58.6	58.4	15.4	28.0	19.8	20.8	30.0	14.0	13.0	12.3	13.8	15.1	13.7	94	48	88	77	4.7	9.2	1.1	—	—	—	—	1.2	0.6	1.0	0.1	0.1			
6	58.8	57.1	58.0	58.3	17.6	25.9	18.2	20.0	28.4	16.6	16.0	12.1	14.7	14.5	13.8	81	59	93	78	7.3	6.2	—	—	—	—	—	0.8	0.6	1.1	0.1	0.1			
7	60.0	57.3	58.2	58.8	18.0	28.4	21.0	22.1	30.0	16.5	16.0	14.1	12.9	14.9	14.9	92	44	80	72	4.0	6.8	—	—	—	—	—	1.0	0.6	1.4	1.1	0.1			
8	60.0	57.3	58.5	58.6	16.0	28.9	19.2	20.3	28.2	15.0	14.0	12.4	13.2	14.0	13.2	90	48	84	74	4.0	6.8	—	—	—	—	—	1.2	0.6	1.4	1.1	0.1			
9	58.8	57.3	58.8	58.6	17.8	27.4	19.2	20.9	28.0	15.5	14.5	13.7	13.5	14.1	13.8	90	50	85	75	2.7	9.1	—	—	—	—	—	0.7	1.2	0.0	1.0	0.1			
10	60.1	57.9	58.0	58.0	18.4	23.0	19.6	20.2	24.9	17.6	16.5	14.6	16.9	15.4	15.6	93	80	90	88	10.0	2.5	0.7	1.0	0.7	1.7	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1			
11	58.6	57.4	58.6	58.9	16.0	26.0	18.5	20.0	27.1	16.9	16.0	14.1	14.2	14.4	14.2	92	60	90	81	7.7	4.2	—	—	—	—	—	2.2	2.2	0.4	0.0	0.2	0.1		
12	60.3	57.8	60.0	58.4	18.6	26.3	17.6	20.0	27.0	16.6	16.0	14.4	12.6	13.8	13.7	90	60	92	77	8.7	4.7	—	—	—	—	—	3.5	3.5	0.6	0.1	0.2	0.1		
13	60.0	57.7	58.0	58.9	17.6	26.8	18.2	20.2	27.3	16.6	16.0	14.0	15.5	13.7	14.4	92	43	88	74	5.3	4.9	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	1.4	1.1	0.1		
14	58.0	57.0	58.6	58.2	17.2	23.4	20.0	20.2	26.3	15.0	14.0	13.4	15.2	15.3	14.6	91	70	88	83	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	2.8	0.4	0.6	1.4	1.1		
15	58.8	57.4	58.6	58.3	16.8	28.4	20.0	20.8	27.3	15.9	15.0	12.0	13.4	16.2	13.9	84	52	93	76	7.3	5.1	2.5	—	—	—	1.9	1.9	1.0	0.6	1.4	1.1	0.0		
16	58.9	58.1	60.0	58.3	15.4	20.0	18.0	17.8	25.4	14.8	13.5	12.2	14.1	14.6	13.6	93	80	94	88	7.3	4.1	—	—	—	—	—	1.7	9.3	11.4	0.2	0.6	1.4	1.1	
17	60.8	58.1	60.1	58.7	16.0	26.2	15.8	16.4	27.4	15.7	15.0	12.5	14.0	12.1	12.9	92	56	90	78	6.3	6.5	0.4	—	—	—	—	2.4	23.4	0.4	0.6	1.0	0.1	0.1	
18	60.9	58.3	58.8	58.3	16.0	25.4	17.9	19.3	26.8	14.0	13.0	12.4	12.7	13.7	12.9	91	52	90	76	9.3	2.3	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	1.4	1.1	0.1		
19	60.3	58.0	58.7	58.0	16.6	18.6	17.6	17.6	25.0	15.0	14.6	13.3	14.1	13.5	13.6	94	88	90	91	10.0	2.7	—	—	—	—	—	8.4	1.8	12.3	0.2	0.6	1.0	0.1	
20	58.8	57.7	58.9	58.5	17.0	21.8	17.6	18.5	26.9	14.6	14.2	12.5	14.8	13.5	13.6	86	76	90	84	7.0	4.1	2.1	0.8	1.2	2.0	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1			
21	58.8	57.6	60.3	58.0	16.4	28.9	18.4	20.0	28.0	15.6	14.5	12.5	13.2	14.5	13.4	89	50	91	77	4.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	60.6	58.3	60.4	58.8	17.6	27.4	18.4	20.4	28.0	16.8	15.6	13.0	13.3	12.8	13.0	86	48	80	71	6.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	60.6	57.0	60.6	58.4	16.6	27.9	19.6	20.9	28.0	14.6	14.0	12.2	13.7	13.7	13.2	86	48	80	71	4.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	60.8	60.0	60.6	58.6	17.5	27.0	18.6	20.4	28.0	16.0	15.0	13.4	14.2	14.4	14.0	90	53	90	76	4.3	6.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	61.1	58.6	60.3	60.0	17.4	26.9	19.0	20.6	28.0	16.0	15.5	13.7	16.0	15.2	15.0	92	60	93	82	2.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	60.7	58.2	58.6	58.5	17.6	26.0	19.2	20.5	28.0	16.0	15.0	14.2	14.1	14.8	14.4	94	56	88	79	5.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	58.9	57.8	58.6	58.9	17.8	25.2	18.4	20.0	28.2	16.0	14.5	14.2	15.0	14.5	14.7	93	60	94	82	10.0	1.2	—	—	—	—	—	0.1	4.4	4.6	0.2	0.6	1.4	1.1	0.1
28	60.0	57.8	58.9	58.9	17.4	25.0	20.8	21.0	27.1	15.0	14.4	13.9	14.2	16.1	14.7	93	61	88	81	4.7	6.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	58.2	57.3	58.6	58.7	16.6	27.9	18.8	20.5	28.3	16.0	15.0	13.1	14.1	14.6	13.9	92	50	90	77	5.7	7.0	—	—	—	—	—	—	2.6	8.2	1.0	0.6	1.4	1.1	0.1
30	60.0	57.8	58.6	58.1	16.0	24.9	18.8	19.6	26.9	15.0	14.0	12.8	14.4	15.4	14.2	94	62	94	83	7.3	5.8	5.6	—	—	—	—	—	3.6	3.6	0.4	0.6	1.0	0.1	0.1
31																																		
Med.	58.9	57.7	58.4	58.0	17.3	25.7	18.9	20.1	27.4	15.6	14.8	13.2	14.2	14.4	13.9	90	58	88	79	6.6	5.4	0.5	0.4	1.9	2.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—

Precip. (acción total) : 85.0 m.m.

DÍA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						med.			7					7			7							
	7	14	20	med.	max.	min.	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20					
1	60.0	58.2	59.3	59.4	59.4	59.4	13.7	13.7	13.7	15.0	14.7	14.5	90	63	88	80	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
2	61.2	56.8	59.3	60.0	60.0	60.0	17.6	17.6	17.6	16.6	19.6	19.6	10.8	16.0	14.2	15.6	14.5	14.8	94	72	91	86	10.0	10.0	10.0
3	61.3	59.3	59.8	60.1	60.1	60.1	17.2	21.0	17.6	19.4	21.6	17.0	16.3	19.0	13.5	14.2	13.9	96	73	94	88	10.0	0.1	0.1	
4	60.9	59.4	60.4	61.2	61.2	61.2	16.4	24.4	18.0	19.2	23.0	16.0	15.1	12.6	14.6	13.8	13.7	90	64	90	64	9.7	2.9	2.3	
5	61.4	59.4	60.3	60.0	60.0	60.0	16.0	26.0	19.2	20.1	26.8	15.0	14.4	12.7	12.7	15.0	13.5	93	50	90	79	5.3	5.2	—	
6	60.4	57.9	60.4	59.6	59.6	59.6	16.6	24.8	19.3	19.5	24.4	14.0	14.1	12.6	14.0	14.0	13.5	91	60	90	80	8.3	5.3	4.0	
7	61.9	59.7	60.3	60.3	60.3	60.3	16.0	25.3	20.0	20.3	25.6	15.0	14.2	12.5	14.4	15.3	14.1	92	60	88	80	8.7	3.2	5.8	
8	60.9	59.3	59.9	59.7	59.7	59.7	17.0	25.6	20.0	20.8	26.4	16.0	15.1	13.8	14.7	15.8	14.8	95	60	90	82	8.0	6.8	0.1	
9	60.6	57.7	59.9	59.4	59.4	59.4	16.5	24.2	19.0	19.9	27.3	14.9	13.6	12.7	14.0	14.8	13.8	90	56	90	79	5.0	6.2	11.5	
10	59.8	56.7	59.3	59.6	59.6	59.6	18.0	27.8	18.4	20.6	29.9	16.3	15.4	12.4	14.1	14.4	13.6	80	50	91	74	7.7	6.5	—	
11	59.9	57.1	59.2	59.7	59.7	59.7	18.0	26.0	17.4	19.7	26.4	16.0	15.4	14.6	14.9	13.6	14.4	94	60	91	82	9.3	3.2	10.1	
12	60.4	57.1	59.0	58.8	58.8	58.8	17.0	23.6	19.2	19.8	26.8	15.6	14.7	13.5	14.5	16.1	14.7	93	66	96	85	6.3	5.3	6.1	
13	59.3	57.2	59.9	59.5	59.5	59.5	17.4	25.6	19.8	20.6	29.9	16.0	15.1	13.8	14.7	15.6	14.7	92	60	90	81	8.3	5.6	13.7	
14	59.7	57.2	59.4	59.8	59.8	59.8	17.0	27.0	19.0	20.5	27.4	16.6	16.0	13.2	14.5	13.6	13.8	91	54	83	76	10.0	3.8	—	
15	60.0	58.0	59.3	59.1	59.8	59.8	16.1	25.6	18.1	19.6	27.9	14.4	13.7	10.7	13.0	13.6	12.4	80	50	86	72	3.0	8.1	—	
16	59.8	57.9	59.9	59.9	59.9	59.9	15.0	25.4	20.2	20.2	26.4	14.0	13.3	11.0	14.2	13.8	13.0	86	56	78	74	5.0	7.5	—	
17	60.3	56.4	59.6	59.4	59.4	59.4	16.0	26.0	18.6	20.3	26.3	17.0	16.1	14.6	14.7	15.5	14.9	94	56	96	83	8.7	4.8	0.4	
18	60.0	58.0	59.2	59.1	59.1	59.1	17.2	21.8	19.4	19.4	23.9	16.1	15.0	13.9	15.6	15.2	14.9	94	80	90	98	9.0	3.8	20.2	
19	60.1	57.4	60.4	59.3	59.3	59.3	17.4	25.6	17.2	19.4	27.4	16.2	15.3	14.2	14.7	14.1	14.3	96	60	96	84	6.0	5.4	1.4	
20	61.0	57.4	59.2	59.2	59.2	59.2	17.3	24.6	17.3	19.1	26.2	15.6	15.0	12.4	13.6	13.2	13.4	91	56	90	80	6.3	3.7	2.9	
21	60.0	56.9	59.2	59.4	59.4	59.4	17.0	25.6	19.8	20.0	26.3	15.0	14.4	13.7	14.7	14.7	14.4	94	80	91	82	6.7	6.8	2.5	
22	59.9	56.8	59.4	59.4	59.4	59.4	18.7	25.4	18.7	20.0	25.9	16.4	15.5	13.4	14.6	15.4	14.5	92	60	94	82	9.0	3.3	5.6	
23	59.6	57.3	59.2	59.7	59.7	59.7	17.8	24.5	19.4	20.3	25.1	16.0	15.4	14.2	14.8	16.3	15.1	93	64	96	84	7.0	3.1	—	
24	60.2	57.1	59.0	58.6	58.6	58.6	16.2	24.0	19.4	20.2	27.3	15.8	15.0	13.0	13.9	15.2	14.0	94	56	90	80	4.0	7.2	—	
25	59.4	56.1	58.0	57.8	57.8	57.8	16.0	24.0	18.4	20.2	26.8	15.0	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	91	56	90	79	6.0	7.1	—	
26	58.0	56.0	58.0	57.3	57.3	57.3	17.4	26.5	18.4	20.2	26.9	15.4	14.5	13.8	14.3	14.2	14.1	92	55	90	79	7.7	4.5	—	
27	59.8	56.8	59.5	59.0	59.0	59.0	16.4	23.3	18.2	19.0	26.1	16.0	15.0	13.4	15.6	14.0	14.3	96	73	90	86	6.0	5.8	—	
28	59.0	57.1	59.0	58.4	58.4	58.4	16.4	25.8	19.2	20.2	26.9	15.4	14.5	13.3	14.0	15.0	14.1	95	56	90	80	4.3	8.4	—	
29	59.5	57.3	59.0	58.5	58.5	58.5	17.4	26.0	20.6	21.2	26.9	16.0	15.1	13.6	14.9	15.6	14.7	91	61	86	79	5.0	7.7	1.0	
30	59.2	56.1	57.8	57.7	57.8	57.8	17.8	26.1	20.0	21.0	26.9	16.2	15.4	14.2	15.5	15.8	15.2	93	60	90	81	8.3	4.4	—	
31	59.2	56.7	57.5	57.5	57.5	57.5	17.4	27.2	20.6	21.4	26.0	16.3	15.6	13.0	14.9	16.2	14.7	88	55	90	78	6.3	7.4	0.5	
Med	59.0	57.4	59.2	59.9	59.9	59.9	17.0	26.3	18.9	20.9	26.4	15.8	15.0	13.3	14.4	14.8	14.2	92	60	90	81	7.2	5.2	—	

Precipitación total: 323.9

9 4 0	TEMPERATURAS °C										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20 med.		máx.		min.		7		14				20 med.		7		14		20						
	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7			14	20 med.	7	14	20	7	14	20					
1	59.9	58.4	59.8	59.4	19.0	22.6	19.8	24.8	16.0	17.5	14.9	15.0	15.0	91	73	93	86	7.3	2.2	3.1	—	52.0	76.0	0.6	0.1	14.1	14.1				
2	61.9	60.0	60.9	60.9	18.0	22.0	17.4	18.7	22.3	17.0	15.8	14.9	16.2	13.3	14.7	93	81	90	88	10.0	—	24.0	0.3	0.2	0.5	0.4	0.0	14.1	0.1		
3	60.5	58.8	59.9	59.7	17.0	21.0	19.0	20.0	20.0	16.0	15.4	13.1	15.9	14.8	14.6	90	86	90	89	8.0	3.9	—	18.7	5.1	23.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	
4	60.3	57.8	58.9	58.0	17.0	20.6	20.0	20.8	15.0	14.4	13.5	15.0	16.2	14.9	—	93	65	93	84	5.3	5.8	—	—	8.6	14.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	
5	60.3	57.3	58.8	58.8	17.0	20.4	19.8	20.4	16.0	15.3	13.7	13.2	15.1	14.7	—	94	66	92	84	3.7	7.9	5.9	0.1	4.4	26.3	0.4	0.0	14.1	0.1	0.1	
6	61.0	58.0	59.3	59.4	17.2	20.0	18.6	19.8	20.4	16.8	16.0	13.7	13.1	14.7	13.8	93	55	93	80	5.3	6.4	21.8	0.5	—	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	
7	59.9	57.9	59.5	59.1	17.8	20.4	18.0	19.5	20.4	16.0	15.5	14.0	14.5	13.8	14.1	93	53	90	82	5.0	4.3	0.1	0.1	—	9.9	0.2	0.0	14.1	0.1	0.1	
8	59.3	57.8	59.4	59.0	17.6	23.0	19.0	19.6	20.6	16.8	16.0	13.6	14.0	14.8	14.1	91	66	90	82	8.0	3.4	9.8	0.1	0.6	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
9	60.3	57.8	59.0	59.0	18.0	22.9	17.6	19.0	20.0	16.9	16.0	13.8	12.9	13.5	13.4	90	62	90	81	9.7	0.2	—	—	0.3	0.3	0.2	0.0	14.1	0.1	0.1	
10	59.3	58.0	59.1	59.8	17.4	20.4	20.6	20.6	20.0	16.0	15.0	13.3	14.0	15.9	14.4	90	62	90	80	8.1	4.6	—	—	0.3	15.1	0.2	0.0	14.1	0.1	0.1	
11	59.8	57.8	59.0	58.9	16.0	22.0	18.6	19.3	20.0	16.0	15.3	14.5	14.4	14.4	14.4	93	73	90	85	8.7	2.2	14.8	—	0.1	13.4	0.2	0.1	14.1	0.1	0.1	
12	59.9	58.0	59.3	59.1	16.0	23.3	18.1	18.9	20.0	15.1	14.6	12.3	12.8	13.8	13.0	90	60	90	80	8.0	5.6	13.3	—	—	7.6	0.2	0.1	14.2	14.1	0.1	
13	60.2	58.6	59.4	59.4	17.3	18.0	16.4	17.0	20.3	17.0	16.5	13.7	13.8	12.9	13.5	93	90	92	92	10.0	—	7.6	23.7	6.2	33.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	60.0	57.4	59.1	59.8	16.3	21.0	17.2	17.9	22.0	15.6	15.0	13.1	13.5	13.9	13.5	95	73	94	81	10.0	1.7	4.0	—	4.4	4.0	0.2	0.0	14.1	0.0	0.0	
15	59.2	57.3	59.4	59.3	17.0	20.6	17.8	18.3	22.8	16.0	15.4	13.7	14.2	14.4	14.1	94	78	94	88	9.7	2.2	1.6	—	3.2	23.1	0.4	0.1	14.1	0.0	0.0	
16	59.2	57.5	59.7	59.5	17.0	21.0	18.4	18.7	21.2	17.0	16.2	14.0	13.5	14.4	14.0	96	71	91	86	10.0	0.2	19.9	1.6	—	2.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	60.3	58.2	59.8	59.4	16.8	23.6	18.0	19.1	20.4	15.6	15.0	13.4	14.9	14.1	14.1	93	68	92	84	8.7	4.8	0.6	0.1	0.7	1.0	0.8	0.1	14.1	0.1	0.1	
18	60.4	59.1	60.2	59.9	17.0	22.8	19.2	19.6	21.9	15.5	15.0	13.4	14.7	14.0	14.0	92	70	84	82	10.0	1.0	0.2	0.1	—	0.4	0.1	0.3	0.0	14.1	0.0	
19	60.3	58.2	59.7	59.4	17.4	20.2	19.6	20.2	20.9	16.6	16.0	13.9	13.7	15.4	14.3	93	61	90	81	8.7	2.7	—	—	—	0.4	0.1	0.2	0.0	14.1	0.1	
20	60.3	57.7	59.8	59.3	17.4	20.2	20.4	20.1	20.1	15.8	15.0	14.2	14.4	16.2	14.9	95	64	93	84	5.7	6.0	—	—	0.9	11.8	0.2	0.1	14.1	0.2	0.1	
21	60.4	57.6	59.4	59.1	17.4	20.4	20.0	20.2	20.0	16.4	15.6	14.2	15.8	15.3	15.1	96	73	88	86	5.0	4.2	10.9	0.2	2.9	3.1	0.4	0.2	14.1	10.1	0.1	
22	59.8	57.2	58.4	58.5	17.6	23.2	19.8	20.2	20.3	16.0	15.4	13.7	13.9	14.4	14.0	90	72	86	83	8.7	2.1	—	—	0.1	0.2	4.9	0.6	0.1	0.2	0.1	
23	58.9	56.2	58.8	58.0	17.8	20.6	18.4	19.8	20.9	17.0	16.4	13.7	13.9	14.4	14.0	90	60	91	80	6.7	5.0	4.6	—	48.6	48.7	0.3	0.2	10.1	16.1	0.1	
24	59.3	56.2	56.1	57.9	17.4	23.6	19.6	20.0	20.5	16.3	16.0	14.0	13.7	14.6	14.1	94	65	86	81	7.0	1.1	0.1	—	0.3	0.3	0.4	0.1	14.1	16.1	0.1	
25	59.3	56.0	57.3	57.2	16.8	23.7	18.6	19.5	20.0	16.0	15.4	13.8	14.2	14.3	14.1	96	64	88	83	6.3	3.6	—	—	9.0	104.8	0.4	14.1	14.1	16.1	0.1	
26	57.3	56.2	59.0	57.4	16.3	23.0	17.3	18.5	23.4	15.4	14.8	12.6	13.2	13.2	13.0	91	64	90	82	7.7	1.1	95.8	—	0.5	2.5	3.0	0.2	0.1	14.1	0.1	
27	59.1	56.4	57.4	57.3	17.7	20.7	19.0	20.1	20.0	15.8	15.0	14.0	14.0	14.2	14.0	93	61	90	81	4.0	5.4	—	—	0.5	2.0	0.2	0.1	14.1	0.1	0.1	
28	50.7	57.7	59.6	59.0	16.2	23.2	18.4	19.6	23.8	17.1	16.6	14.3	15.6	13.9	14.6	92	73	88	84	9.0	0.9	—	—	0.3	2.7	4.1	0.2	14.1	14.1	10.1	
29	50.3	56.2	59.0	59.0	15.8	23.8	18.4	19.4	20.8	15.9	15.0	13.4	13.7	14.6	13.9	93	62	92	82	7.7	3.9	1.1	—	27.3	79.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
30	50.2	56.1	59.7	59.3	15.0	25.2	18.8	19.7	20.4	15.4	14.7	12.3	13.4	14.6	13.8	90	61	90	80	4.0	7.2	52.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31																															
Med	59.8	57.7	59.1	59.9	17.3	23.1	18.6	19.4	20.4	16.2	15.5	13.7	14.3	14.5	14.2	93	69	90	84	7.5	3.3	9.7	1.5	6.2	17.2	0.3	—	—	—	—	—

Precipitación total : 517.0 m.m.

ESTACION: Blonay MES: Diciembre AÑO: 1966 $\varphi = 78^{\circ}$ $51'$ N , $\lambda = 78^{\circ}$ $37'$ ALTURA: 1.235 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS $^{\circ}C$						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad $\%$	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS						
	7		14		20		7		14		20		7		14		20				7		14		20		7		14		20		
	med	7	med	7	med	7	med	7	med	7	med	7	med	7	med	7	med	7			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20			
1	60.3	58.2	59.6	59.4	18.4	23.3	18.0	19.4	23.8	17.6	16.7	15.0	14.2	14.1	14.4	9	66	92	94	7.0	3.4	1.1	1.5	7.2	8.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		
2	60.1	58.4	60.0	59.5	16.0	22.2	18.7	18.9	21.7	15.4	14.4	12.8	13.4	14.6	13.6	9	66	90	83	6.0	5.0	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			
3	61.0	59.1	59.6	59.9	14.4	25.8	19.8	20.0	26.3	14.0	13.4	11.3	14.1	14.7	13.4	9	57	85	78	3.0	7.9	-	-	-	-	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1			
4	60.7	59.0	60.4	60.0	14.9	25.6	18.2	19.2	26.0	14.3	13.5	11.7	12.9	14.3	13.0	9	52	92	79	4.0	7.4	-	-	-	-	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1			
5	60.8	57.6	58.7	59.0	18.2	21.6	19.2	19.6	23.4	17.1	16.3	14.3	15.4	15.1	14.9	9	70	91	86	9.7	1.6	-	-	-	-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1			
6	59.1	56.7	58.2	58.0	18.6	21.8	17.7	19.0	24.1	17.3	16.5	14.7	14.7	13.8	14.4	9	75	91	86	7.7	0.8	-	-	-	-	2.9	7.7	32.6	0.4	0.1	0.1		
7	59.9	57.3	59.4	59.5	16.3	22.0	17.3	18.2	24.2	15.6	15.0	13.1	14.4	13.7	13.7	9	72	93	87	7.0	3.2	-	-	-	-	16.8	89.5	90.4	0.2	0.1	0.1		
8	59.9	58.2	59.6	59.2	15.8	22.5	16.8	18.0	25.0	15.3	14.5	12.8	13.5	13.2	13.2	9	66	92	84	4.0	5.6	5.1	-	-	-	12.0	12.3	0.4	0.1	0.1			
9	60.0	58.3	60.3	59.5	15.6	22.0	17.0	18.0	24.0	15.0	14.2	12.5	13.0	13.2	12.9	9	66	91	83	6.7	5.6	10.9	-	-	-	5.6	25.1	41.9	0.4	0.1	0.1		
10	60.8	58.7	59.9	59.8	15.3	22.4	17.3	18.1	23.8	14.6	14.0	12.2	13.6	13.7	13.2	9	66	93	84	4.7	5.6	10.9	-	-	-	13.9	64.3	0.4	0.1	0.1			
11	60.3	58.7	59.6	59.5	16.0	19.4	16.4	17.0	21.0	15.0	14.5	13.0	12.8	12.7	12.8	9	76	91	87	9.0	1.4	30.4	-	-	-	-	2.6	0.1	0.1	0.1			
12	59.3	57.1	58.4	58.3	16.6	19.0	16.8	17.3	20.0	15.8	15.0	13.5	13.9	13.6	13.7	9	85	95	92	10.0	0.1	3.6	0.1	0.5	8.1	0.3	16.1	0.1	0.1	0.1			
13	59.6	58.7	59.4	59.2	16.0	19.6	17.8	17.8	20.4	15.0	14.2	13.0	14.2	13.9	13.7	9	83	92	90	10.0	0.3	7.5	-	-	-	-	0.5	16.1	0.1	0.1	0.1		
14	59.9	58.6	59.6	59.4	17.0	18.6	16.4	17.1	20.0	16.5	16.0	13.7	14.1	13.2	13.7	9	88	94	92	10.0	0.3	-	-	-	-	1.8	5.0	0.7	16.1	0.1	0.1		
15	59.0	58.0	59.7	59.6	15.8	19.4	16.7	17.2	20.5	14.9	14.0	15.7	13.5	13.1	14.1	9	80	91	88	10.0	0.5	3.2	-	-	-	-	1.1	0.5	16.1	0.1	0.1		
16	59.7	58.2	59.0	59.0	17.0	19.0	15.8	16.9	19.6	16.6	16.0	13.7	13.2	12.8	13.2	9	80	95	90	10.0	0.1	1.1	1.9	1.0	3.8	0.2	16.1	0.2	0.1	0.1	0.1		
17	59.6	58.4	59.4	59.1	15.8	20.4	16.6	17.4	22.8	15.0	14.1	12.7	13.5	12.8	13.0	9	75	90	86	6.7	4.2	0.9	-	-	-	5.3	6.5	0.4	0.1	0.1	0.1		
18	59.9	58.5	59.2	59.2	17.0	22.0	19.0	19.2	24.2	16.0	15.1	13.7	14.4	15.1	14.4	9	72	92	86	8.7	1.3	1.2	-	-	-	0.3	2.6	0.6	0.1	0.1	0.1		
19	60.2	57.0	58.0	58.3	17.6	24.8	17.1	19.2	24.9	17.0	16.0	14.3	14.0	13.5	13.9	9	60	92	82	6.0	5.3	2.3	-	-	-	-	0.4	16.1	12.1	0.1	0.1		
20	59.8	57.3	58.0	58.0	14.0	25.2	16.8	18.2	25.4	13.8	13.0	11.1	14.0	12.9	12.7	9	59	90	80	2.7	8.7	-	-	-	-	0.2	0.4	14.1	16.1	0.1	0.1		
21	59.6	56.6	57.9	57.7	13.8	23.6	16.9	17.8	26.7	13.0	12.4	11.1	13.1	12.9	12.4	9	60	90	81	4.7	7.8	-	-	-	-	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1		
22	58.6	57.6	58.4	58.3	15.0	21.0	16.9	17.4	21.6	14.0	13.4	12.0	13.1	13.1	12.7	9	71	91	85	7.0	2.8	-	-	-	-	-	0.4	0.6	16.1	0.1	0.1		
23	59.4	57.5	59.7	59.5	13.6	23.0	19.0	18.6	24.4	13.0	12.5	11.1	14.0	14.8	13.3	9	66	90	84	4.0	7.9	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	14.1	16.1	0.1	
24	59.6	58.2	59.6	59.1	16.0	21.2	16.1	17.4	21.4	14.2	13.5	13.0	13.3	13.0	13.1	9	71	94	87	10.0	0.7	-	-	-	-	-	-	1.0	0.4	16.1	0.1	0.1	
25	60.0	59.8	59.6	59.5	15.9	20.8	16.0	17.2	21.7	14.0	14.0	12.8	13.3	12.8	13.0	9	72	94	87	8.3	1.4	-	-	-	-	0.4	1.0	0.6	16.1	0.1	0.1		
26	60.1	58.6	59.9	59.5	15.2	23.8	18.1	18.8	25.0	13.0	12.0	9.6	14.6	14.0	12.7	7	65	90	77	5.7	7.0	-	-	-	-	-	-	1.0	0.4	16.1	0.1	0.1	
27	60.8	58.2	60.4	60.1	12.4	23.8	16.6	17.4	24.4	11.8	11.0	10.2	12.8	13.0	12.0	9	58	92	81	4.0	7.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	16.1	0.1	0.1	
28	60.0	59.3	59.1	59.1	13.4	25.0	18.6	18.9	25.6	13.0	12.4	11.0	15.4	14.4	13.6	9	65	90	84	6.7	6.9	-	-	-	-	-	-	4.7	0.6	16.1	0.1	0.1	
29	59.8	58.8	59.9	59.1	16.4	23.7	17.1	18.6	24.4	15.3	14.5	13.2	13.7	13.2	13.4	9	62	90	82	7.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.6	16.1	0.1	0.1
30	59.4	58.2	58.8	58.8	16.8	20.4	17.4	18.0	22.0	15.0	14.5	13.4	14.5	13.3	13.7	9	80	90	88	8.7	1.1	-	-	-	-	0.3	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1		
31	59.1	57.7	58.4	58.4	17.7	21.4	16.8	17.7	21.9	15.0	14.5	12.1	13.2	13.1	12.8	9	88	91	83	8.3	1.3	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6	16.1	0.1	0.1	
Med	59.1	59.2	59.0	59.2	15.8	22.1	17.4	18.2	23.3	15.0	13.9	12.7	13.8	13.6	13.4	93	70	91	85	7.0	3.7	2.8	1.7	4.8	9.2	0.5	-	-	-	-	-		

Precipitación total: 286.9 mm.

ESTACION: BLOWAY

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ANO: 1966

MESES	Presión Atmosférico		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			Nub. Med.	Br. Solar	Evo. porción	PRECIPITACION																			
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Med.	Max. Abs.	Min. Med.	Min. Abs.	7	14	20	Med.	Min.				Max.	7	14	20	Sumo	Iluv. Max.	D.													
Enero	59.3	61.7	21	56.6	14	15.9	26.2	18.4	19.6	27.4	14.8	31.0	30	12.0	2	13.6	89	52	67	76	40	15.7	7.5	13.1	5.8	6.6	1.3	-	-	-	-	-	-	
Febro	60.2	62.0	7	57.6	15	15.7	25.4	18.7	19.6	28.6	14.6	30.6	28	9.5	13	13.6	88	56	65	76	40	15.9	8.2	13.0	5.3	6.6	1.3	5.9	13.4	0.2	16.5	6	12.0	15
Marzo	59.6	62.0	11	56.2	23	17.2	28.8	19.2	20.1	25.8	16.3	30.6	14	12.9	4	15.3	92	60	67	80	40	16.4	11.0	13.9	7.7	3.5	0.8	24.5	5.1	10.4	40.0	17	5.7	10
Abril	60.3	62.5	28	57.2	4	17.7	26.1	19.7	20.8	27.4	16.5	31.5	29	14.6	15.5	87	55	67	76	40	16.9	9.4	14.0	6.6	4.5	1.1	5.6	1.7	19.2	26.5	9	6.9	15	
Mayo	59.5	61.9	2	57.1	28	18.4	26.3	20.1	21.2	27.7	17.2	31.6	13	15.9	16.2	80	57	68	78	38	17.5	11.8	14.6	7.9	4.0	0.8	61.6	9.4	67.9	138.9	21	27.9	25	
Junio	59.8	62.0	9	58.0	15	17.6	25.2	19.3	20.3	26.5	16.5	28.8	8	28.8	8	14.0	93	61	61	62	46	16.8	12.0	14.6	6.3	5.0	0.6	114.0	13.7	94.3	227.0	23	70.9	2
Julio	59.8	61.7	21	57.9	14	17.0	25.0	19.5	19.8	28.2	16.0	30.0	16	12.0	31	15.1	93	60	60	61	40	16.0	8.2	14.0	5.8	4.9	0.5	23.8	8.7	68.0	95.3	22	16.7	23
Agosto	59.3	61.0	27	56.8	18	16.5	25.9	19.7	19.9	27.2	15.3	29.8	1	13.0	14	14.5	92	57	69	79	37	16.7	9.4	13.8	5.6	6.0	0.8	50.5	9.0	50.5	111.0	16	24.8	3
Septbre	59.8	61.1	25	57.0	15	17.1	25.7	19.9	20.1	27.4	15.6	30.4	2	14.0	14.8	50	58	66	76	43	16.9	12.0	13.9	6.6	5.4	0.8	15.5	12.3	57.2	68.0	17	23.4	17	
Octbre	59.8	61.9	7	58.0	28	17.0	25.3	19.9	20.0	28.4	15.8	29.9	10	14.0	15.0	92	60	60	61	50	16.3	10.7	14.2	7.2	5.2	0.6	137.9	8.3	174.6	323.9	28	63.5	19	
Nvbre	59.8	61.9	2	56.0	25	17.3	23.1	18.6	19.4	24.4	16.2	26.4	1	15.0	15.5	93	68	60	64	55	16.2	12.3	14.2	7.5	3.3	0.3	291.7	46.4	180.9	517.0	30	104.8	25	
Dobre	59.0	61.0	3	56.6	21	15.8	22.1	17.4	18.2	24.3	15.0	26.3	3	11.6	27	13.9	93	70	61	65	52	15.7	9.6	13.4	7.0	3.7	0.5	87.6	51.5	146.9	284.9	17	90.4	7
MED. ANUAL	59.5	61.7	-	58.9	-	16.9	25.1	19.9	19.9	26.4	15.8	29.7	-	13.3	-	14.9	91	60	68	80	43	16.4	10.2	13.9	6.6	4.9	0.8	68.2	14.9	72.7	155.8	26	37.4	-

Precipitación total : 1870.0
 Precipitación máxima : 104.8 - XI - 25
 Días lluviosos : 20

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: BUNAY

AÑO: 1.986

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION				MAXIMA	
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m. m.	Int. Med. 5 min.	Int. Max. 1 min. (cote.)
Enero					No hubo	11 u via												
Febro	19.5	6	7	8	15	13.8	5.7	7:05	10:40	12.0	4:40	0.06	1.1	0.2	4:40	12.0	0.06	0.2
Merzo	40.0	17	22	20	42	17.3	22.7	16:25	37:25	4.8	3:45	0.02	0.5	0.1	3:45	4.8	0.02	0.1
Abril	26.5	9	17	14	31	19.9	6.6	18:10	9:30	4.6	0:40	0.12	2.5	0.5	3:25	2.2	0.06	0.1
Mayo	138.9	21	35	28	59	77.4	61.5	3:50	8:50	14.0	3:50	0.06	4.5	0.9	6:40	11.9	0.06	0.2
Junio	227.0	23	38	28	63	76.1	150.9	3:05	7:05	67.6	12:15	0.08	3.5	0.7	12:15	67.6	0.08	0.7
Julio	85.3	22	33	14	47	76.4	18.9	30:25	46:00	18.7	2:00	0.16	7.4	1.5	5:25	10.4	0.08	0.6
Agosto	110.0	16	27	6	33	56.5	50.5	21:50	13:50	24.6	5:55	0.07	1.2	0.2	5:55	2.8	0.07	0.2
Septbre	65.0	17	21	12	33	67.8	17.2	22:25	3:30	23.4	1:20	0.29	7.0	1.4	3:40	11.0	0.05	0.4
Octbre	323.9	26	38	32	68	168.2	155.7	32:55	8:40	51.1	2:00	0.42	9.5	1.9	9:55	38.2	0.06	0.4
Novbre	517.0	30	46	44	88	165.3	351.7	43:20	7:20	104.8	8:10	0.21	6.1	1.2	8:10	104.8	0.21	1.2
Dicbre	266.9	17	22	16	38	206.3	60.6	48:10	31:25	90.4	11:25	0.13	8.0	1.6	11:25	90.4	0.13	1.6
TOTALES	1,670.0	204	304	204	508	946.0	922.0	310:00	333:40	416.0	56:00	XX	XX	XX	75:30	371.9	XX	XX

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M					EVAPORACION					VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	TOTAL	7	14	20						
	1	14.0	19.0	15.1	15.8	19.4	12.0	11.3	11.7	11.5	12.3	11.8	97	70	56			87	4.7	6.4	—	—	—	—	—	101	101	0.1				
2	15.8	21.8	15.2	17.0	22.5	14.1	13.2	11.0	11.8	11.2	11.3	82	60	87	76	6.0	6.3	—	—	—	—	—	101	101	0.0							
3	15.8	22.0	15.2	17.0	22.2	14.4	13.7	11.4	11.0	9.8	10.7	85	55	76	72	5.7	7.3	—	—	—	—	—	0.0	101	0.1							
4	15.2	24.0	15.6	17.6	25.0	14.4	13.6	11.0	11.2	10.5	10.9	85	50	80	72	1.7	10.8	—	—	—	—	—	0.1	121	0.1							
5	16.2	21.8	15.6	17.3	24.0	14.9	14.0	12.0	12.1	10.5	11.5	87	62	80	76	6.3	7.4	—	—	—	—	—	161	101	0.1							
6	17.2	22.6	15.0	17.4	23.0	15.1	14.6	12.2	11.4	10.8	11.5	82	55	85	74	6.3	8.7	—	—	—	—	—	0.2	121	0.2							
7	16.6	21.2	15.6	17.2	22.0	15.4	14.7	11.1	12.1	11.3	11.5	78	64	85	76	7.0	5.5	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.2							
8	15.4	21.4	14.8	16.6	22.5	14.6	13.8	11.6	11.5	10.4	11.2	89	60	83	77	8.3	3.6	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0							
9	16.8	19.0	14.8	16.4	22.0	15.4	14.1	10.5	13.2	10.7	11.5	73	80	85	79	8.3	4.6	—	—	—	—	—	0.2	0.9	1.1							
10	14.0	23.8	15.2	17.0	24.5	13.1	12.3	10.3	12.2	10.1	10.9	86	55	78	73	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—							
11	14.4	20.8	16.2	16.8	21.4	13.6	12.4	9.8	12.8	11.8	11.5	80	70	85	76	6.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—							
12	15.0	20.0	16.2	16.5	21.5	14.5	13.4	11.8	11.5	12.7	12.0	93	66	92	84	6.7	4.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—							
13	14.6	20.4	17.3	17.4	22.0	12.9	11.4	9.9	12.7	12.5	11.7	80	71	85	79	6.3	6.2	—	—	—	—	—	0.8	4.1	—							
14	14.6	21.6	17.6	18.2	22.6	13.9	11.8	11.5	11.5	11.2	11.4	93	60	84	79	7.7	6.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—							
15	14.0	19.8	16.0	16.4	21.0	12.9	11.1	9.6	12.0	11.7	11.1	80	70	86	79	9.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—							
16	15.8	21.6	17.6	18.2	22.6	13.9	12.0	11.0	11.4	12.7	11.7	82	59	84	75	4.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—							
17	15.0	20.0	16.8	17.2	22.4	14.6	13.5	11.8	11.4	13.5	12.2	93	65	84	84	9.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—							
18	13.9	21.0	17.0	17.2	23.6	13.4	11.8	10.4	13.9	12.2	11.2	87	58	84	76	4.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—							
19	15.6	23.0	16.1	17.7	23.3	14.4	13.1	11.0	12.2	11.0	11.4	84	58	80	74	4.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—							
20	14.8	21.9	17.4	17.8	25.3	13.8	12.6	9.4	10.7	12.0	10.7	76	55	81	71	5.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—							
21	15.4	22.0	17.3	18.0	23.5	14.5	13.2	10.6	10.6	11.2	10.8	80	54	76	70	8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—							
22	15.1	22.4	17.0	17.9	22.9	14.6	13.1	13.1	12.1	12.3	11.7	83	60	85	76	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—							
23	15.2	23.6	17.8	18.6	24.6	14.6	12.6	9.7	9.8	10.0	9.8	76	45	70	64	5.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—							
24	14.6	24.8	18.1	18.9	25.6	14.0	13.1	12.5	9.4	10.5	10.8	100	40	67	68	2.7	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—							
25	15.4	25.0	19.2	19.7	26.3	14.6	13.6	9.2	9.5	9.0	9.2	72	39	54	55	2.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—							
26	16.8	19.9	17.0	17.7	21.5	14.8	13.5	10.0	11.4	11.6	11.0	70	66	80	72	8.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—							
27	16.2	22.8	17.3	18.4	23.4	13.6	12.4	11.5	10.3	11.8	11.2	64	49	80	71	5.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—							
28	13.9	24.4	17.2	18.2	25.2	13.5	12.1	11.1	11.3	11.0	11.1	94	49	74	72	3.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—							
29	15.6	23.0	18.4	18.8	25.3	13.8	12.8	10.4	12.6	11.1	11.4	79	60	70	4.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
30	17.0	24.6	17.1	19.0	24.9	13.8	12.1	10.4	10.6	11.4	11.4	71	46	90	68	4.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—							
31	15.5	24.2	17.6	18.8	25.5	14.1	13.2	10.6	11.4	11.2	11.1	82	50	76	69	3.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—							
MED.	15.3	22.0	16.5	17.6	23.2	14.1	12.9	13.8	11.4	11.3	11.2	83	58	81	74	5.7	7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—							

Precipitación total : 35.1 m.m.

ESTACION Manizales MES Febrero AÑO 1955 $\varphi = 5^{\circ}$ $\Delta N \lambda = 75^{\circ} 31' W$ GR - ALTURA 2,153 M.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NUBOSIDAD	VIENTO	PRECIPITACION M.M.			EVAPORACION					
	MAX.		MIN.		SUELO		7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20			
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20			
1	14.2	21.6	17.0	18.0	25.6	12.2	10.7	10.2	10.5	88	49	70	69	2.7	9.5	—	—	—	02.1	30.1	02.1		
2	15.6	23.6	17.8	18.7	24.0	12.3	10.1	11.9	14.2	12.1	77	54	93	75	4.7	7.1	—	—	04.1	10.1	04.1		
3	14.9	21.4	17.0	17.6	23.0	14.7	11.2	10.8	12.0	11.3	89	56	82	76	6.7	6.4	—	—	00.0	10.1	04.1		
4	15.2	17.8	15.7	16.1	20.6	14.9	11.6	14.4	12.5	12.8	90	54	93	92	7.7	4.5	—	—	00.0	10.1	04.1		
5	14.6	19.6	16.1	16.6	22.2	14.0	11.3	10.9	11.9	11.4	91	64	86	80	8.0	4.8	—	—	00.0	10.1	04.1		
6	13.6	20.2	14.9	15.9	21.3	13.0	12.1	11.6	11.2	11.1	90	65	88	81	5.0	5.5	—	—	04.1	14.1	04.1		
7	13.8	19.9	15.7	16.3	21.0	12.9	10.4	12.9	10.2	11.2	88	74	76	79	10.0	1.2	—	—	04.1	16.1	04.1		
8	14.2	20.6	16.4	16.9	22.2	13.7	12.4	10.9	12.2	11.2	87	60	87	76	7.7	4.4	—	—	04.1	30.1	04.1		
9	13.6	23.2	16.1	17.2	23.9	12.9	9.8	11.2	10.3	10.4	84	52	74	70	2.7	10.0	—	—	04.1	16.1	04.1		
10	14.6	22.0	16.8	17.6	24.4	14.0	13.1	9.9	10.6	13.4	80	54	93	76	5.3	8.5	—	—	00.0	10.1	02.2		
11	14.6	22.0	14.1	16.2	22.6	14.0	13.1	11.0	11.2	9.1	89	56	76	74	6.0	5.0	—	—	02.1	12.1	04.1		
12	13.0	22.4	15.9	16.8	23.9	12.0	11.4	8.1	8.0	8.1	73	40	60	58	1.3	10.6	—	—	02.1	30.1	04.1		
13	14.8	23.5	17.0	18.1	24.8	12.9	9.6	12.1	11.1	10.9	76	55	76	69	1.7	10.2	—	—	00.0	12.1	04.1		
14	15.2	22.0	17.6	18.1	22.2	14.9	14.0	12.7	10.2	10.3	11.1	98	52	67	72	6.0	6.6	—	—	00.0	12.1	04.1	
15	14.4	24.2	18.2	18.8	25.3	14.1	13.2	11.1	9.1	5.3	8.5	91	38	34	55	3.0	9.0	—	—	04.1	12.1	08.1	
16	13.8	21.2	15.4	16.4	21.6	12.9	12.0	8.8	11.3	11.8	10.6	74	60	90	75	6.0	6.3	—	—	04.1	12.1	04.1	
17	13.0	22.8	15.0	16.4	22.9	12.5	11.7	10.1	10.7	8.1	9.6	90	51	65	69	2.7	10.1	—	—	04.1	16.1	04.1	
18	13.6	22.2	15.8	16.8	23.7	12.5	11.4	9.9	8.9	9.3	9.4	87	44	70	67	3.0	9.2	—	—	04.1	12.1	04.1	
19	13.8	24.4	17.0	18.0	25.2	12.8	12.0	9.9	9.7	9.3	9.6	82	42	64	63	2.0	10.3	—	—	04.1	12.1	04.1	
20	17.2	22.6	16.6	16.2	23.9	14.6	13.1	11.5	9.7	11.0	11.0	76	47	84	70	5.3	7.0	—	—	04.1	00.0	00.0	
21	15.6	21.2	18.0	18.2	22.6	14.9	14.0	11.5	11.3	12.4	11.7	87	60	80	76	4.7	5.0	—	—	00.0	12.1	04.1	
22	15.4	24.4	16.8	18.6	25.5	14.6	13.7	11.4	11.3	9.8	10.8	82	48	68	66	3.7	8.6	—	—	04.1	10.1	04.1	
23	14.8	24.4	18.1	18.8	25.4	13.7	13.0	10.7	9.2	10.5	10.2	85	40	67	64	3.0	10.0	—	—	04.1	10.1	04.1	
24	15.0	25.0	17.8	18.9	25.6	13.9	12.7	8.8	9.6	11.3	9.9	70	40	74	61	3.7	9.3	—	—	04.1	10.1	04.1	
25	15.0	24.0	17.2	18.4	24.9	14.6	13.1	11.0	9.8	11.8	10.9	86	44	80	70	4.7	8.6	—	—	04.1	10.1	04.1	
26	14.6	22.2	17.4	17.9	22.9	13.9	13.0	10.5	11.2	11.8	11.2	85	35	79	73	5.0	5.8	—	—	04.1	10.1	02.1	
27	15.6	25.0	18.8	19.6	26.7	13.9	13.1	11.0	11.7	10.5	11.1	84	49	50	61	3.0	10.5	—	—	04.1	10.2	06.1	
28	19.4	25.0	18.2	20.0	26.3	15.0	14.1	12.8	12.9	11.9	12.5	80	54	76	70	4.7	8.2	—	—	00.0	10.1	04.1	
29																							
30																							
31																							
MED.	14.8	22.5	16.7	17.7	23.7	13.7	12.8	10.5	10.8	10.8	10.7	84	54	75	71	4.6	7.7	—	—	3.2	0.4	2.1	5.7

Precipitacion total : 156.7 m.m.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA%						BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M						EVAPORACION	VIENTOS					
	7		14		20		7		14		20		7		14		20			7		14		20			7		14		20	
	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
1	15.8	21.6	17.0	17.8	22.9	14.9	14.0	12.1	12.7	14.1	13.0	90	66	97	84	7.7	3.3	—	—	—	—	—	—	0.21	16.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
2	13.8	22.6	15.0	16.6	23.4	13.6	12.4	10.0	10.8	11.8	10.9	84	52	93	76	5.3	7.8	—	—	—	—	—	—	0.41	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
3	13.6	22.0	13.8	15.8	23.0	12.0	11.3	9.4	11.2	8.0	9.5	80	56	88	68	5.7	7.8	—	—	—	—	—	—	0.41	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
4	13.4	21.6	16.8	17.2	22.0	12.9	12.0	9.8	11.6	12.9	11.4	85	60	90	78	4.7	7.2	—	—	—	—	—	—	0.41	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
5	14.6	21.2	16.6	17.2	23.3	13.9	13.0	12.5	11.3	11.3	11.7	100	60	80	80	6.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.00	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
6	16.0	21.6	15.2	17.0	23.8	14.1	13.2	10.8	10.4	11.6	10.9	80	54	50	75	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	14.4	22.4	15.4	16.9	22.9	13.7	13.0	11.0	9.9	11.3	10.7	90	48	86	75	7.3	5.1	—	—	—	—	—	—	16.1	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
8	13.6	23.2	15.6	17.0	23.9	12.9	12.0	10.0	10.0	9.3	9.8	85	47	70	67	4.7	5.4	—	—	—	—	—	—	0.41	0.2	0.41	0.1	0.1	0.41			
9	13.2	17.3	15.6	15.4	20.0	12.1	11.4	9.2	11.8	10.5	10.5	80	80	80	80	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	13.8	15.4	14.1	14.4	17.0	13.0	12.6	11.1	10.5	9.6	10.4	94	80	80	85	10.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	13.0	21.6	15.8	16.6	22.3	12.6	11.5	8.8	10.8	10.2	9.9	78	56	96	70	4.7	7.3	—	—	—	—	—	—	0.41	10.2	0.41	0.1	10.2	0.41			
12	14.0	21.6	14.9	16.4	24.0	13.1	12.6	10.3	10.8	12.6	11.2	66	56	100	61	4.0	7.4	—	—	—	—	—	—	0.21	0.1	0.21	0.1	0.1	0.21			
13	16.0	19.6	15.0	16.4	20.0	14.0	13.2	9.4	13.7	10.6	11.2	70	80	84	78	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	0.41	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
14	14.4	17.2	15.0	15.4	20.6	14.4	13.5	11.0	14.0	9.7	11.6	90	95	76	87	8.7	2.5	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
15	14.8	23.4	17.4	18.2	24.4	13.1	12.4	10.0	10.4	10.4	10.3	80	48	68	65	2.7	9.9	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
16	15.4	22.4	17.6	18.2	22.4	14.6	13.8	11.8	11.3	11.8	11.6	90	55	78	74	5.7	6.5	—	—	—	—	—	—	0.41	12.2	0.21	0.1	12.2	0.21			
17	15.4	22.4	17.2	18.0	23.6	14.9	14.0	11.0	11.4	11.6	11.3	84	56	79	73	5.7	6.8	—	—	—	—	—	—	16.1	12.1	0.00	0.1	12.1	0.00			
18	13.6	23.4	17.0	17.8	23.6	13.0	12.4	9.4	11.3	13.7	11.5	80	52	94	75	6.0	8.3	—	—	—	—	—	—	0.41	12.1	0.21	0.1	12.1	0.21			
19	16.0	18.6	16.0	16.6	20.0	13.9	13.0	10.8	11.2	10.8	10.9	80	70	80	77	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	0.41	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
20	15.6	18.5	15.2	16.1	21.0	14.1	13.2	10.1	15.1	11.9	12.4	77	94	92	88	8.3	4.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
21	14.4	19.8	15.6	16.4	21.4	14.1	13.3	10.4	11.2	12.5	11.4	85	65	94	81	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
22	15.0	18.2	15.4	16.0	18.9	14.6	13.5	12.3	12.6	11.1	12.0	86	80	85	87	10.0	0.3	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
23	14.8	23.0	17.8	18.6	24.6	12.7	13.0	10.0	11.8	9.8	10.5	80	52	64	66	4.3	8.3	—	—	—	—	—	—	0.41	10.1	0.00	0.1	10.1	0.00			
24	15.4	24.6	17.4	18.7	26.0	13.9	13.0	11.3	10.9	11.1	11.1	86	47	74	66	5.7	8.4	—	—	—	—	—	—	0.41	12.1	0.41	0.1	12.1	0.41			
25	16.0	21.2	15.9	17.2	23.0	14.9	14.0	11.2	11.0	9.9	10.7	83	58	74	72	9.3	2.4	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
26	15.4	19.4	15.6	16.5	20.0	14.5	14.0	12.5	11.8	12.2	12.2	85	70	92	86	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
27	10.4	20.8	16.8	17.6	21.5	14.5	13.3	11.1	12.7	10.5	11.4	80	70	74	75	8.0	4.4	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
28	16.6	23.9	16.8	18.5	25.6	15.3	14.1	10.8	8.9	8.6	9.4	76	40	60	59	1.7	10.5	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
29	15.4	21.8	17.4	18.0	22.0	14.1	13.6	10.5	9.8	10.6	10.6	80	50	70	67	6.0	4.9	—	—	—	—	—	—	0.41	12.1	0.41	0.1	12.1	0.41			
30	14.8	21.0	16.4	17.2	22.3	13.9	13.0	10.8	9.2	12.5	10.8	86	50	89	75	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
31	15.4	21.8	17.4	18.0	23.1	14.9	14.0	12.5	14.8	14.0	13.8	95	76	94	88	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.21	0.1	0.00	0.21			
MED.	14.8	21.1	16.1	17.0	22.4	13.8	13.0	10.7	11.4	11.2	11.1	85	62	82	76	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Precipitacion total : 146.8 m.m.

ESTACION Manizales MES Junio AÑO 1966 $\varphi = 59$ $\lambda = 750$ W.G.R - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS			
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	MINIMO SUELO	7	14	20	MED.			7	14	20	7	14	20	
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C			°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1	14.8	16.4	14.0	14.8	18.4	13.6	10.4	11.2	13.3	11.5	12.0	88	95	88	0.0	0.2	—	0.1	10.1	10.1
2	14.4	17.6	15.4	15.7	19.6	12.9	11.6	11.1	12.7	11.6	11.8	91	84	88	6.7	3.4	—	0.7	12.1	0.1
3	14.4	18.0	15.6	15.9	18.4	13.0	12.4	11.0	9.4	11.5	10.6	90	61	90	9.7	1.3	41.6	—	0.9	0.9
4	15.0	19.6	14.2	15.7	20.3	12.3	11.0	10.6	13.4	9.8	11.2	84	76	80	4.7	5.9	—	—	9.7	9.7
5	15.8	22.6	15.6	17.4	23.0	12.6	11.6	9.3	12.0	10.5	10.6	70	99	80	1.3	9.3	—	—	1.1	1.1
6	15.4	17.2	14.9	15.6	21.8	13.4	12.3	10.8	12.7	10.0	11.1	81	87	80	4.7	5.7	—	—	6.1	6.1
7	15.2	21.9	16.6	17.6	22.0	11.6	11.0	10.6	11.1	11.3	11.0	82	57	80	7.7	7.0	—	—	—	—
8	15.2	18.0	15.4	16.0	22.6	13.4	11.6	11.0	12.4	11.6	11.7	85	60	88	5.3	4.6	—	—	—	—
9	17.0	20.2	16.2	17.4	21.0	14.0	11.8	11.1	12.3	13.3	12.2	76	66	66	10.0	1.9	0.7	0.2	0.3	0.5
10	14.6	18.4	15.4	15.9	20.6	13.9	10.6	11.0	11.4	11.6	11.3	88	72	88	7.7	3.0	—	—	0.9	1.8
11	16.2	19.0	14.8	16.1	22.0	13.7	13.0	11.0	13.2	8.9	11.0	80	80	72	6.7	2.9	0.9	5.9	0.3	19.5
12	14.6	17.4	15.6	15.8	20.0	13.6	10.4	11.5	10.6	10.5	10.9	93	70	80	6.0	6.1	10.3	—	—	—
13	15.9	17.4	15.2	15.9	22.6	13.6	10.9	9.6	13.9	9.8	11.1	72	93	76	6.0	5.3	6.7	—	—	—
14	16.2	20.0	16.6	17.3	21.9	13.0	11.7	10.6	12.2	11.3	11.4	76	70	60	6.0	6.6	—	—	—	—
15	16.2	18.9	15.6	16.6	20.9	13.4	12.5	11.0	10.0	11.4	10.8	80	61	66	8.0	3.7	—	—	—	—
16	14.4	19.2	15.6	16.2	22.6	13.9	12.4	10.9	11.9	10.5	11.1	88	72	80	6.0	3.6	—	—	—	—
17	14.0	20.0	15.0	16.0	21.2	13.6	13.0	11.7	10.1	11.5	11.1	88	98	90	8.2	7.3	4.4	6.7	2.2	—
18	15.0	17.8	14.9	15.6	18.8	13.3	12.1	11.1	12.3	9.6	11.0	87	80	76	10.0	1.2	0.2	—	—	—
19	13.6	16.6	14.2	14.6	18.0	12.5	11.4	10.8	12.8	10.7	11.4	93	90	88	10.0	0.0	1.6	0.3	4.4	4.7
20	14.6	18.4	13.6	14.6	18.0	13.9	11.8	11.5	10.6	10.9	11.0	93	70	68	10.0	0.0	—	—	1.7	1.9
21	13.8	17.4	15.2	15.4	19.6	12.7	12.0	8.9	12.5	11.6	11.0	76	84	90	8.3	8.7	2.1	5.7	0.1	0.2
22	15.2	18.6	15.6	16.3	20.7	13.5	12.4	10.8	10.0	10.6	10.5	84	61	81	7.3	3.6	—	—	—	—
23	15.2	21.6	15.2	16.8	22.4	13.0	12.5	9.0	11.6	10.8	10.5	60	60	84	7.1	5.3	—	—	—	—
24	13.8	18.4	16.6	16.3	19.5	13.4	12.1	10.2	11.4	12.0	11.2	86	72	85	8.1	6.0	4.9	9.3	—	0.1
25	13.9	19.6	14.9	15.8	20.0	13.6	13.0	10.7	10.4	10.2	10.4	90	60	81	7.7	8.7	1.4	12.6	0.4	1.5
26	15.2	16.6	16.6	16.7	21.5	13.1	12.5	11.6	11.9	12.2	11.9	90	74	86	6.3	7.7	3.6	0.7	0.6	2.0
27	16.2	21.2	16.9	17.5	23.1	13.6	13.0	9.6	11.3	12.1	11.0	76	60	85	7.3	4.6	—	—	—	—
28	14.4	19.4	15.2	16.0	20.4	13.0	12.0	9.8	11.8	11.6	11.1	80	70	90	6.0	7.3	3.8	6.1	2.0	3.0
29	13.6	19.6	15.6	16.1	20.5	12.9	12.0	9.0	11.2	11.0	10.4	77	66	84	7.6	6.0	6.2	—	—	—
30	13.6	19.2	16.2	16.3	22.0	12.6	12.0	10.1	11.9	10.7	10.9	86	72	76	8.0	5.3	—	—	0.2	0.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MED.	14.9	16.9	15.4	16.1	20.8	13.2	11.9	10.5	11.7	11.0	11.1	83	72	84	8.0	4.0	3.8	0.5	1.9	6.4

Precipitación total : 192.7 m.m.

ESTACION Sanizales MES Julio AÑO 1966 $\varphi = 28^{\circ}$ $\lambda = 70^{\circ}$ W.G.R - ALTURA 2.152 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NUBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M. M			VIENTOS			
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7			14	20	MED.	7	14	20	
						MINIMA SUELO														
1	15.8	20.4	16.4	17.2	21.0	13.9	12.4	12.2	11.7	11.1	11.7	91	56	80	79	8.7	4.7	0.1	121	0.1
2	15.6	19.8	15.8	16.5	19.5	14.0	9.5	11.4	10.6	10.5	10.8	86	65	79	77	9.7	2.2	0.8	0.0	0.0
3	15.8	21.8	14.6	16.7	22.0	14.0	12.4	9.9	9.1	9.2	9.4	74	46	74	65	7.0	4.6	0.1	0.1	0.1
4	15.2	22.6	17.0	19.0	24.0	12.7	11.4	9.2	9.1	11.9	10.1	72	44	81	66	1.7	10.4	—	0.1	0.1
5	16.2	20.2	15.2	16.7	22.5	13.9	13.0	9.1	9.9	11.1	10.0	66	56	86	69	5.3	6.4	—	0.1	0.1
6	14.6	20.8	15.6	15.6	21.4	13.9	12.4	10.5	11.9	12.3	11.9	85	65	78	76	9.0	2.1	—	0.5	0.5
7	15.6	19.8	15.8	16.8	21.4	14.1	13.0	10.5	12.0	10.8	11.1	80	70	81	77	8.3	3.7	—	1.3	1.3
8	14.8	23.0	17.4	18.2	24.0	13.0	12.1	10.2	9.7	12.0	10.6	81	46	81	69	3.0	9.7	—	0.2	0.2
9	15.8	19.8	15.4	16.2	21.0	14.3	13.1	9.6	12.3	11.6	11.2	74	75	88	79	8.7	3.2	0.2	1.0	5.4
10	16.2	19.9	14.6	15.6	20.3	14.0	12.7	11.0	12.9	10.0	11.3	80	90	82	84	10.0	1.7	—	9.3	0.3
11	13.9	20.0	15.2	16.1	21.3	13.4	12.6	9.6	11.9	11.5	11.0	80	68	88	79	9.3	1.5	—	0.2	0.8
12	13.8	19.6	15.2	15.0	21.0	13.5	11.9	11.8	10.8	10.3	11.0	100	62	80	81	8.7	3.0	3.4	0.5	0.1
13	15.4	19.2	14.9	16.1	22.0	13.9	12.1	10.6	11.7	11.3	11.2	81	70	90	80	8.0	4.4	0.9	1.1	18.6
14	14.8	20.2	15.9	15.7	21.6	13.6	12.3	9.3	9.7	10.7	9.9	74	54	80	69	3.0	8.3	—	—	—
15	15.0	19.8	15.4	16.9	21.0	13.1	12.0	9.5	13.9	11.0	11.5	74	80	80	78	8.0	4.0	—	2.4	—
16	18.0	20.4	15.2	17.7	21.9	13.7	12.1	10.0	10.4	11.8	10.7	65	58	85	69	6.3	4.5	—	—	—
17	17.5	19.5	16.0	17.3	22.2	14.9	13.1	10.5	12.6	11.2	10.8	70	62	82	71	8.3	5.7	—	6.2	6.2
18	16.0	21.2	15.6	17.1	22.3	13.6	12.0	9.4	9.0	9.3	9.2	70	48	70	63	6.0	6.5	—	0.8	—
19	17.0	20.9	15.8	17.1	22.3	14.8	14.0	11.2	11.1	9.4	10.6	83	80	71	71	8.1	4.7	1.3	0.2	—
20	17.0	21.5	16.0	17.6	23.3	13.7	12.1	12.2	9.6	9.8	9.9	70	50	72	64	5.7	8.0	—	—	—
21	14.4	21.2	15.8	16.8	23.3	13.5	12.0	10.0	10.4	10.4	10.5	82	58	78	73	6.3	7.9	—	—	—
22	14.0	20.6	16.4	16.8	22.9	13.8	13.0	10.8	9.2	11.1	10.4	90	50	80	73	6.7	7.7	0.2	—	0.2
23	15.2	22.8	15.5	17.5	23.9	13.1	12.0	10.5	10.5	11.3	10.8	81	50	80	70	6.7	6.2	0.1	—	0.5
24	15.4	22.8	15.6	17.7	24.0	14.0	13.0	11.5	10.5	11.4	11.1	80	50	86	72	3.0	8.5	0.5	—	3.5
25	15.2	20.0	16.0	17.0	22.8	13.9	12.4	11.0	9.5	10.8	10.1	80	54	80	71	6.3	5.3	0.1	—	0.3
26	15.2	19.6	16.6	17.0	22.4	14.6	13.2	11.5	12.3	11.3	11.7	88	72	80	80	3.5	5.0	2.5	0.1	2.6
27	14.9	18.3	15.0	16.3	20.0	14.6	14.0	11.3	12.6	10.8	11.6	90	81	80	84	8.7	2.2	0.4	0.2	0.5
28	15.8	19.8	15.4	15.4	21.0	12.6	11.0	10.7	11.3	12.0	11.3	90	70	92	81	6.0	4.1	—	1.4	1.4
29	14.4	19.4	15.8	16.4	20.3	13.9	12.3	11.5	10.5	11.6	11.2	94	62	86	81	8.7	2.8	—	—	1.0
30	14.8	19.8	15.6	16.4	21.8	13.9	12.3	10.2	10.9	12.3	11.1	81	63	93	79	8.3	4.4	1.3	1.6	7.8
31	15.0	18.0	13.4	15.0	21.9	13.8	12.6	11.5	11.2	10.6	11.1	90	72	82	81	6.7	5.0	2.8	—	1.8
MEJ.	15.3	20.2	15.8	16.0	21.6	13.8	12.4	10.5	10.9	10.9	10.8	80	62	81	74	7.1	5.1	0.5	0.7	1.5

Precipitación total : 82.4 mm.

ESTACION Manizales MES Agosto AÑO 1966 $\varphi = 58$ $\varphi_N \lambda = 758.31$ W.G.R - ALTURA 2,153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX. MIN. SURTO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	
1	15.2	22.8	16.6	17.8	24.0	13.6	12.4	10.1	10.5	11.1	10.0	78	50	78	59	78	—	—	—	04.1	10.1	04.1	
2	14.0	21.8	15.8	16.8	23.6	13.3	12.4	9.1	9.8	10.4	9.8	78	50	78	66	78	—	—	—	04.1	10.1	04.1	
3	15.0	22.6	16.4	17.6	25.0	13.0	12.0	10.4	7.8	9.8	9.3	32	36	70	62	70	—	—	—	04.1	12.1	04.1	
4	15.4	18.0	15.0	15.0	14.0	13.6	11.4	12.9	9.3	11.2	8.7	83	87	83	70	80	—	—	—	02.1	12.1	04.1	
5	13.0	22.0	15.8	17.9	24.0	13.9	13.0	9.7	8.0	10.8	9.2	55	40	75	50	50	—	—	—	02.1	10.1	02.1	
6	15.2	19.2	13.2	15.2	21.1	13.6	11.0	10.8	11.0	12.9	10.9	84	65	30	91	8.7	3.7	—	—	—	02.1	10.1	04.1
7	14.2	21.0	15.8	16.7	23.0	12.2	9.2	8.0	8.5	10.7	9.1	66	45	90	54	4.3	8.4	—	—	—	04.1	12.1	04.1
8	15.0	19.8	16.0	16.7	21.4	14.4	13.6	11.6	10.0	12.8	11.5	91	58	94	81	8.0	5.0	0.1	1.3	0.2	02.1	12.1	16.1
9	15.2	16.0	14.8	15.7	20.3	14.4	13.0	11.5	10.8	11.8	11.4	80	70	74	64	6.7	2.5	—	—	—	00.0	00.0	00.0
10	14.6	23.4	16.2	15.8	22.1	12.9	11.4	8.7	7.5	10.5	10.6	70	70	75	72	5.3	7.8	0.3	—	—	—	—	—
11	15.6	22.6	16.4	17.6	24.0	13.6	13.0	10.4	10.0	9.1	9.7	75	48	65	63	3.0	9.3	—	—	—	02.1	16.1	04.1
12	16.4	18.8	15.2	16.4	20.4	12.9	11.3	11.1	11.3	11.0	11.1	80	70	85	76	6.7	3.6	—	—	—	04.1	06.1	04.1
13	15.6	19.2	15.5	16.5	21.0	13.8	12.4	11.3	11.7	11.8	11.6	85	70	30	91	7.3	4.9	—	—	—	04.1	12.1	04.1
14	14.8	15.4	11.5	14.8	17.0	12.6	12.0	10.0	11.4	11.7	11.0	80	37	94	87	10.0	0.9	37.4	1.0	2.2	00.0	00.0	06.1
15	12.6	17.8	13.5	14.4	19.8	12.6	11.1	10.4	11.1	9.7	10.4	94	72	82	83	9.3	1.9	4.3	6.4	1.9	04.1	12.1	02.1
16	14.1	16.9	13.8	15.2	19.9	12.1	10.4	9.4	9.9	9.7	9.3	70	60	81	70	8.0	2.7	—	—	—	04.1	02.1	02.1
17	13.4	21.5	13.5	15.5	23.1	12.9	11.4	10.4	11.6	9.3	10.4	90	60	80	77	6.7	7.0	1.0	0.9	20.7	02.1	10.1	04.1
18	13.8	17.6	14.4	15.0	21.9	12.4	11.1	9.3	11.2	10.9	10.5	78	74	88	85	5.7	6.8	0.2	3.5	0.2	04.1	08.1	00.0
19	14.2	21.0	16.0	16.8	21.9	12.4	11.0	11.0	11.3	10.5	11.0	91	60	78	76	3.7	8.1	—	—	—	04.1	12.1	04.1
20	15.6	22.4	15.0	17.0	24.0	13.0	12.1	12.8	9.9	9.9	9.2	44	54	60	1.7	10.5	—	—	—	—	—	—	—
21	13.0	22.4	17.2	18.2	23.6	12.7	11.3	10.1	10.3	9.7	10.0	74	50	66	63	1.3	10.7	—	—	—	02.1	12.1	04.1
22	15.4	16.5	16.1	16.1	13.9	12.1	11.5	10.4	11.5	11.2	9.5	64	64	88	80	7.3	4.9	—	—	—	00.0	14.1	02.1
23	14.4	19.6	14.7	15.9	21.4	12.9	12.0	10.5	9.5	10.7	10.3	66	56	85	75	7.0	7.3	—	—	—	04.1	12.1	04.1
24	14.4	21.4	16.8	17.4	21.6	12.9	11.6	10.9	10.8	13.1	11.5	89	56	91	70	9.0	4.7	—	—	—	04.1	08.1	00.0
25	14.2	18.0	15.6	15.6	21.7	13.2	11.4	11.2	10.9	10.5	10.9	33	71	80	31	9.3	3.2	4.4	4.2	—	00.0	02.1	04.1
26	15.8	18.5	15.6	16.4	21.0	13.4	11.7	11.2	10.4	11.5	11.0	64	64	87	78	8.0	4.8	—	—	—	00.0	12.1	04.1
27	16.2	19.8	16.0	17.0	21.0	12.9	10.4	11.8	10.5	11.2	11.2	65	60	62	76	8.3	6.4	1.3	—	—	16.1	10.1	04.1
28	15.0	17.6	15.4	15.8	22.0	13.4	11.6	11.5	13.0	9.6	11.4	91	86	74	64	9.0	4.2	1.0	1.7	0.9	00.0	00.0	04.1
29	14.2	21.0	15.6	15.6	23.5	12.9	11.5	9.3	8.2	12.2	9.9	77	44	92	71	6.0	6.2	1.8	—	—	04.1	04.1	04.1
30	14.0	18.0	15.9	16.0	21.9	14.0	11.9	11.2	9.9	12.1	11.1	94	64	90	83	6.0	6.3	6.0	—	—	10.1	04.1	12.1
31	13.4	16.4	14.4	14.6	20.0	12.9	9.5	11.3	10.7	10.6	10.9	68	76	87	87	10.0	0.7	12.3	1.0	2.0	00.0	12.1	04.1
MED.	14.8	19.8	15.4	16.3	21.8	13.2	11.7	10.1	10.5	10.7	10.5	63	61	81	75	6.5	5.8	2.3	0.8	1.6	—	—	—

Precipitación total : 144.5 m.m.

ESTACION Manizales MES Septiembre AÑO 1966 $\varphi = 59$ $01' N$ $\lambda = 756 31' W$ GR - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA%			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION M.M.			EVAPORACION			VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	7	14	20	TOTAL	7	14	20	7	14	20		
	MINIMA SUDELO																												
1	13.6	16.2	15.6	15.8	19.0	13.2	12.5	11.4	11.0	9.9	10.8	9.8	7.0	7.5	8.1	9.3	2.9	0.7	—	—	0.1	1.0	0.1	0.1	1.0	0.1			
2	15.2	22.8	17.8	18.4	23.9	12.1	10.6	10.1	10.1	11.5	10.6	7.8	4.8	7.5	6.7	1.7	10.9	—	—	—	5.4	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1			
3	15.0	20.6	14.9	15.4	21.9	13.9	12.8	9.7	10.0	10.2	10.0	7.6	6.4	8.2	7.1	7.0	4.8	5.4	—	—	6.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1			
4	16.4	20.0	15.8	17.0	21.6	11.8	7.0	9.8	8.9	10.2	10.2	7.0	5.0	8.8	6.9	7.7	6.8	—	—	—	—	0.0	1.6	0.1	0.0	0.1			
5	14.6	23.0	16.0	17.4	24.2	12.6	8.0	10.5	9.5	11.4	10.5	8.5	4.5	8.4	7.1	2.0	10.2	—	—	—	—	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1			
6	14.6	21.2	16.2	17.0	21.9	13.8	9.5	10.4	10.2	12.4	11.0	8.4	5.4	9.0	7.6	7.7	4.8	—	—	—	—	0.3	0.1	1.2	0.2	0.1			
7	15.2	19.8	15.6	16.6	20.4	14.0	13.4	12.4	10.5	11.4	11.4	9.6	6.0	8.8	8.1	8.7	3.4	0.3	—	—	—	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1			
8	15.4	21.0	15.4	16.8	22.4	13.4	9.0	11.8	9.4	9.4	10.1	8.9	5.1	7.2	7.1	7.7	5.3	—	—	—	—	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0			
9	15.2	20.8	15.8	16.9	21.5	13.9	9.6	11.6	10.0	9.3	10.3	9.0	5.4	7.0	7.1	8.3	5.5	1.0	—	—	—	—	0.2	1.0	0.2	0.2			
10	15.2	22.0	16.6	17.6	22.9	11.8	6.8	10.6	9.8	11.3	10.6	8.2	5.0	8.0	7.1	3.0	9.4	—	—	—	—	—	0.0	1.2	0.1	0.1			
11	14.4	18.8	15.6	16.1	21.5	13.6	9.0	11.4	10.7	10.5	10.9	9.3	6.6	8.0	8.0	6.0	6.3	2.1	0.5	—	—	0.8	0.2	1.2	0.2	0.1			
12	14.8	21.6	15.6	16.9	22.0	12.5	7.8	9.6	9.2	10.1	9.6	7.6	4.8	7.7	6.7	5.0	6.2	0.3	—	—	—	0.6	3.7	0.1	0.2	0.0			
13	14.4	18.2	15.6	16.0	21.7	12.8	9.5	12.4	12.6	10.3	11.8	10.0	8.0	7.6	8.6	7.0	5.4	3.1	2.5	—	—	2.5	0.2	1.0	0.2	0.0			
14	14.6	20.4	14.8	16.2	21.4	11.8	7.4	9.7	10.9	12.6	11.1	7.8	6.0	10.0	7.9	8.3	4.0	—	—	—	—	—	9.0	13.6	0.1	1.0	0.1		
15	14.4	19.6	15.0	16.0	20.0	11.5	6.0	11.4	8.8	12.0	10.7	9.3	5.1	9.4	7.9	8.0	3.2	4.6	2.1	—	—	—	2.1	0.2	1.0	0.1	0.1		
16	13.4	18.0	14.8	15.2	21.3	10.5	5.4	8.5	10.9	9.6	9.7	7.4	7.1	7.6	7.4	4.7	7.1	—	—	—	—	—	0.7	—	0.7	0.1	0.1		
17	14.4	16.2	13.6	14.4	20.4	11.6	6.8	10.0	9.7	9.4	9.7	8.2	7.0	8.0	7.7	8.7	3.7	—	—	—	—	—	1.8	3.2	5.0	0.0	0.1	0.1	
18	16.2	18.2	15.0	16.1	20.0	12.9	8.5	10.6	11.4	10.8	10.9	7.6	7.2	8.5	7.8	8.7	3.8	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6	0.0	1.0	0.1	
19	14.6	19.2	15.7	16.3	22.2	12.0	6.8	10.0	11.7	10.7	10.8	8.2	7.0	8.0	7.7	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	1.0	0.0	0.0	
20	14.6	20.8	16.8	17.2	21.5	13.8	10.5	11.9	12.1	13.6	12.5	9.6	6.6	9.6	8.6	9.0	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	14.6	21.6	16.2	16.8	23.5	12.5	7.0	8.7	9.6	9.8	9.4	7.0	5.0	7.6	6.5	4.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	15.6	21.0	15.9	17.1	22.5	12.0	7.0	7.4	11.3	12.1	10.3	5.5	6.0	9.0	6.8	7.3	4.7	9.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	14.8	21.4	16.9	17.5	23.3	12.4	7.4	16.0	9.4	12.9	10.8	8.0	5.0	9.0	7.3	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	15.2	19.8	15.6	16.6	22.0	13.6	10.2	12.2	10.0	6.9	10.4	9.4	5.6	6.8	7.3	3.0	2.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	15.8	23.0	16.6	18.0	23.5	13.2	8.5	10.7	9.3	10.0	10.0	8.0	4.4	7.0	6.5	6.7	4.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	16.0	21.0	15.9	17.2	22.4	12.6	7.0	10.2	9.2	9.9	9.6	7.5	5.0	7.4	6.6	5.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	15.8	16.8	15.2	15.8	21.5	13.6	9.2	11.0	13.5	11.5	12.0	8.2	9.4	8.9	8.8	8.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	14.8	19.6	15.4	16.3	22.4	11.8	7.0	10.0	10.4	11.3	10.6	6.0	6.0	8.6	7.5	6.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	14.8	20.4	15.9	16.8	22.4	12.6	7.5	10.2	9.1	10.7	10.0	8.2	5.0	8.0	7.1	6.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	13.6	17.0	14.8	15.0	20.9	12.8	9.2	11.8	12.3	11.6	11.9	10.0	8.5	9.2	9.2	9.0	3.6	1.1	6.4	0.8	15.8	14.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
31																													
MED.	14.9	20.1	15.6	16.6	21.8	12.7	8.6	10.5	10.4	10.9	10.6	6.3	6.0	8.2	7.6	6.8	5.6	1.8	0.7	0.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total : 103.7 m.m.

ESTACION Manizales MES Octubre AÑO 1966 $\varphi = 5^{\circ}$ $\Delta N \lambda = 75^{\circ} 31' W, GR - ALTURA 2.153 M.$

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M					VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX. MIN.	7	14	20	MED.	MINIMA SUELO	7	14	20	MED.	7		14	20	TOTAL	7	14	20		
	1	14.2	16.8	14.5	15.0	18.2	13.0	9.0	11.9	12.5	11.7	12.0	98	86	94		93	10.0	1.3	8.6	0.3	3.9	17.2	00.0
2	14.5	18.4	14.5	15.5	19.2	12.5	9.6	11.5	9.6	11.5	10.9	93	80	93	82	10.0	0.9	13.0	1.0	0.7	11.1	00.0	10.1	04.1
3	14.2	13.8	13.6	13.8	18.0	11.5	8.0	9.5	10.9	10.2	10.2	80	93	87	87	8.7	2.3	9.4	4.5	1.6	6.1	00.0	08.2	04.1
4	13.8	22.4	15.2	17.0	22.6	11.4	10.4	8.4	10.5	10.2	9.7	71	51	76	66	3.0	9.4	—	—	—	—	04.1	10.1	02.1
5	15.3	17.4	14.4	15.4	18.0	12.6	9.9	10.5	10.5	9.8	10.3	81	70	80	77	10.0	0.8	—	4.4	—	4.4	00.0	12.1	04.1
6	14.2	20.8	15.0	16.2	21.3	11.9	6.5	9.3	9.6	9.1	9.3	77	52	67	67	6.0	7.1	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1
7	13.9	21.2	15.9	16.7	21.5	13.6	13.0	11.3	8.8	11.4	10.5	96	47	85	76	8.7	2.0	26.2	0.6	—	25.0	02.1	10.1	04.1
8	14.5	16.8	14.9	15.3	20.0	13.9	12.4	11.9	10.0	9.8	10.6	96	70	78	81	8.3	2.2	28.4	—	—	—	00.0	06.1	02.1
9	15.2	20.8	16.4	17.2	21.5	13.1	12.2	9.6	10.9	12.3	10.9	75	60	88	74	5.3	5.9	—	—	—	22.7	04.1	08.1	04.1
10	14.5	15.6	13.9	14.6	19.0	13.5	12.1	10.0	12.5	10.7	11.1	80	94	90	88	9.0	2.3	22.7	4.1	0.1	4.2	02.1	08.1	04.1
11	13.6	18.6	14.8	15.4	20.9	11.7	7.0	8.7	11.2	12.0	10.6	75	70	95	80	5.7	6.2	—	—	3.6	17.3	04.1	12.1	04.1
12	14.5	20.2	15.9	16.5	21.8	12.9	8.9	9.2	9.2	10.5	9.6	74	51	81	69	6.3	5.2	13.7	—	—	3.7	00.0	12.1	04.1
13	14.5	17.8	14.8	15.4	19.0	13.5	11.4	11.9	10.9	10.8	11.2	96	72	86	85	10.0	0.2	3.7	1.3	—	1.3	00.0	12.1	04.1
14	14.2	16.8	15.3	15.4	17.3	13.4	11.6	10.9	11.3	9.5	10.6	90	80	74	81	10.0	0.7	—	1.0	—	1.0	02.1	00.0	04.1
15	13.6	19.0	15.0	15.6	19.1	12.4	11.0	9.4	9.1	10.2	9.6	80	55	80	72	8.7	3.8	—	4.6	—	4.6	04.1	04.1	02.1
16	14.8	15.8	14.5	14.8	18.0	11.8	8.6	8.7	10.5	10.3	9.8	70	80	83	78	9.7	1.6	—	0.3	0.3	0.6	04.1	04.1	02.1
17	14.4	15.4	14.6	14.8	19.5	11.9	7.9	9.5	13.1	11.8	11.5	78	100	95	91	8.0	3.7	—	9.1	6.2	22.4	04.1	04.1	04.1
18	12.8	18.8	14.3	15.0	20.4	11.9	6.5	10.0	9.4	9.9	9.8	90	58	82	77	8.0	3.3	7.1	0.1	8.8	11.4	04.1	10.1	04.1
19	13.8	18.4	15.2	15.6	21.5	12.3	7.9	11.1	11.1	9.0	10.4	94	70	70	78	4.0	6.6	2.5	0.1	—	1.0	00.0	12.1	04.1
20	14.8	20.0	15.4	16.4	21.6	12.6	9.0	7.8	11.4	11.0	10.1	62	65	84	70	4.0	6.6	0.9	—	—	0.8	04.1	12.1	04.1
21	13.6	21.6	13.4	15.5	22.8	11.4	6.9	8.5	8.5	10.4	9.1	73	44	95	71	4.7	8.9	0.8	—	14.0	15.9	04.1	12.1	04.1
22	14.5	20.2	15.7	16.6	22.8	11.0	5.5	9.3	9.9	12.8	10.7	75	56	95	75	4.7	7.5	1.9	—	2.1	5.3	04.1	12.1	04.1
23	14.8	20.6	15.4	16.6	22.6	10.9	7.5	8.2	9.2	10.5	9.3	66	50	80	65	3.0	9.3	3.2	—	—	—	00.0	10.1	04.1
24	15.0	19.4	15.2	16.2	20.6	12.3	6.8	9.0	11.4	9.6	10.0	71	68	75	71	5.0	6.0	—	—	—	—	02.1	08.1	04.1
25	14.0	17.8	15.4	15.6	20.5	13.0	11.0	10.2	13.4	10.5	11.4	85	88	80	84	8.7	4.0	—	0.5	0.2	3.4	00.0	12.1	04.1
26	15.2	15.8	14.8	15.2	19.0	13.6	12.0	12.4	10.3	10.0	10.9	96	97	80	84	10.0	2.8	2.7	5.6	0.9	6.5	00.0	02.1	04.1
27	13.0	20.4	15.8	16.2	21.4	11.1	9.5	8.5	10.9	10.7	10.0	76	60	80	72	4.3	7.4	—	—	—	—	04.1	12.1	02.1
28	14.0	20.6	15.1	16.2	21.5	13.4	12.1	11.4	8.9	10.1	10.1	95	49	78	74	6.7	7.8	—	—	—	—	00.0	00.0	04.1
29	15.2	20.8	15.0	16.5	22.0	13.8	12.4	10.5	11.1	10.8	10.8	81	60	85	75	8.3	5.4	—	0.7	2.7	3.4	00.0	12.1	04.1
30	15.0	20.2	15.6	16.6	21.5	13.4	12.1	10.3	10.7	10.5	10.5	81	60	80	74	3.7	7.5	—	—	—	1.4	02.1	12.1	04.1
31	15.2	18.8	14.5	15.8	20.6	13.1	12.4	9.6	10.6	9.9	10.0	75	65	80	73	6.7	3.2	1.4	—	6.3	6.3	02.1	16.1	04.1
MED.	14.4	18.7	15.0	15.8	20.4	12.5	9.7	10.0	10.6	10.6	10.4	82	66	83	77	7.1	4.6	4.6	1.2	1.6	7.2	--	--	--

Precipitación total : 723.2 M.M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA%					BRILLO SOLAR	NEBOSIDAD	PRECIPITACION M.M	VIENTOS					
	7	14	20	MED	MAX.	7	14	20	MED.	MIN.	7	14	20	MED.	7				14	20	TOTAL	7	14	20
	MIN. SUELO																							
1	15.4	19.0	15.4	16.3	20.4	11.5	10.6	12.2	11.9	11.6	82	73	91	82	8.7	3.3	—	0.2	—	16.9	0.0	12.1	0.1	
2	13.2	15.2	14.1	14.2	16.4	12.5	9.0	10.9	12.0	11.6	11.5	96	93	96	96	10.0	—	16.7	3.6	0.5	4.1	0.0	12.1	0.1
3	13.0	16.4	14.6	15.2	19.0	11.8	10.4	9.9	10.3	11.2	10.1	80	64	90	76	8.3	4.7	—	4.7	4.7	—	0.0	12.1	0.1
4	14.6	21.2	15.4	16.6	21.5	12.4	10.3	9.3	11.0	10.5	75	60	84	73	7.3	6.7	—	0.6	0.4	1.0	0.1	10.1	0.1	
5	13.6	20.2	15.9	16.4	21.0	11.9	10.3	9.5	10.2	11.0	10.2	81	56	92	74	6.0	5.6	—	—	6.8	—	0.1	12.1	0.0
6	15.2	20.4	14.8	16.3	21.3	13.9	12.3	12.2	10.9	12.0	11.7	94	60	95	83	8.7	2.9	—	7.6	19.8	—	0.0	12.1	0.1
7	13.6	13.4	15.2	14.8	19.0	12.4	11.6	10.2	12.2	12.2	11.5	94	93	94	94	10.0	1.7	12.2	0.2	6.2	16.3	0.0	12.1	0.1
8	13.0	19.0	14.4	15.2	21.6	12.1	11.2	8.4	8.3	10.5	9.1	75	50	86	70	4.7	6.5	9.9	0.1	0.8	3.3	0.1	16.1	0.1
9	14.8	18.9	15.4	16.1	20.8	13.6	12.1	10.2	11.6	12.5	11.4	82	71	86	83	8.0	5.4	2.4	0.5	8.2	9.2	0.1	02.1	0.1
10	14.4	20.8	14.4	16.0	21.0	13.6	12.1	11.7	12.1	9.9	11.2	95	66	81	81	6.7	5.3	0.5	—	30.7	30.7	0.0	10.1	0.1
11	14.4	16.4	14.0	14.7	19.6	12.9	11.3	8.7	12.0	11.0	10.6	71	66	92	83	8.7	2.7	—	2.5	—	2.5	0.2	08.1	0.1
12	14.4	17.4	13.0	14.4	18.8	12.1	10.0	9.3	10.6	10.5	10.1	70	70	94	80	8.3	4.2	—	—	4.1	32.2	0.1	12.1	0.1
13	14.0	20.6	14.1	15.7	21.0	11.8	9.6	8.4	9.3	11.1	9.6	70	51	92	71	4.3	7.1	26.1	—	14.8	14.8	0.0	12.1	0.1
14	14.0	17.9	14.0	15.0	20.0	12.1	11.0	10.2	12.3	12.1	11.5	85	80	100	88	8.7	2.8	—	—	14.2	27.0	0.2	00.0	0.1
15	13.0	20.6	15.2	16.0	21.0	12.0	11.2	10.4	10.9	11.1	10.6	92	60	86	79	4.7	7.1	12.8	—	1.7	1.7	0.8	12.1	0.1
16	14.9	19.2	14.4	15.7	19.9	12.9	10.0	12.0	11.0	10.4	11.1	85	66	85	82	9.3	4.8	—	—	10.5	10.5	0.0	10.1	0.1
17	13.7	21.4	15.2	16.4	21.8	12.1	11.0	9.9	9.7	11.5	10.4	82	51	88	74	3.3	9.0	—	—	1.5	1.5	0.1	12.1	0.1
18	13.6	20.4	15.6	16.3	21.4	11.9	9.8	9.4	10.9	11.4	10.6	80	60	86	75	8.7	6.8	—	—	—	—	0.0	12.1	0.1
19	14.4	19.8	15.1	16.1	21.3	12.8	11.0	10.5	11.1	11.1	10.9	86	64	86	79	8.3	2.2	—	—	—	—	0.0	12.1	0.1
20	15.4	19.2	15.2	16.2	21.0	12.9	10.4	9.6	10.6	10.7	10.3	74	64	83	74	6.3	4.0	—	—	—	—	0.0	10.1	0.1
21	15.4	20.0	14.9	16.3	20.3	13.4	11.8	10.5	11.2	10.6	10.8	80	64	86	71	8.7	2.6	—	0.2	4.9	6.6	0.0	12.1	0.1
22	14.0	20.0	16.4	16.7	21.9	12.5	10.3	10.3	10.6	11.6	10.8	86	60	93	76	3.0	8.8	1.6	—	—	—	0.1	10.1	0.1
23	15.6	17.6	14.6	15.6	20.3	14.0	13.1	11.8	12.1	11.5	11.8	89	80	83	87	8.7	2.5	—	0.6	4.5	5.1	0.0	00.0	0.1
24	14.6	19.6	15.6	16.3	20.5	13.3	11.6	9.9	10.4	11.3	10.5	80	60	85	75	8.7	2.7	—	—	0.2	0.7	0.0	12.1	0.1
25	15.4	17.6	14.4	15.4	18.6	13.9	11.3	11.1	11.3	10.4	10.9	85	75	85	82	8.0	3.3	0.5	1.3	0.3	1.6	0.0	10.1	0.1
26	15.2	17.4	15.6	16.0	21.2	12.9	10.8	9.1	10.6	10.6	10.1	71	70	81	74	5.7	6.2	—	—	2.8	—	0.1	12.1	0.1
27	15.0	16.0	14.5	15.0	18.2	13.4	10.6	10.6	12.8	11.0	11.5	84	64	96	91	10.0	1.6	2.8	5.6	1.7	29.0	0.0	12.1	0.1
28	13.2	16.4	14.0	14.4	18.3	12.6	11.3	9.2	11.7	11.1	10.7	80	64	93	86	10.0	0.2	21.7	0.2	3.9	6.1	0.1	10.1	0.1
29	13.0	17.8	13.3	14.4	18.0	12.6	10.3	11.0	10.6	11.1	10.9	96	70	98	89	8.7	2.3	2.0	—	24.5	26.3	0.1	12.1	0.1
30	13.2	18.6	14.4	15.2	20.0	12.4	11.6	10.6	9.7	11.1	10.5	60	60	92	82	3.3	8.5	11.8	—	0.3	26.4	0.0	12.1	0.1
31																								
MED.	14.2	18.7	14.8	15.6	20.2	12.8	11.0	10.1	11.0	11.2	10.8	81	68	89	80	7.5	4.3	4.3	0.5	4.9	10.7	—	—	—

Precipitaci6n total : 300.6 m.m.

ESTACION: BANIZALES FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS							
	7 horas més de			14 horas més de			30 horas més de			Total més de			Min. de 12 9C	Min. de 14 9C	Max. debo arriba	Max. debo arriba				
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500	de 12 9C	de 14 9C	de 20 9C	de 24 9C
Enero	2	2	1	1	2	1	8	4	1	9	6	3	2	1	1	17	1	11		
Febro	6	5	1	1	2	1	8	7	3	10	9	7	6	3	1	12		12		
Marzo	8	6	1	7	3	1	14	9	3	20	14	11	9	7	1	15	5	5		
Abril	12	10	7	10	7	1	7	5	1	15	13	12	10	7	2	1	6	6		
Mayo	12	8	4	13	10	1	11	7	1	24	19	16	14	5	1	8	10	1		
Junio	13	9	4	12	6	1	22	11	1	26	22	17	13	4	1	1	10	2		
Julio	13	5	1	13	7	1	16	9	1	25	18	6	8	2				5		
Agosto	12	9	2	12	8	1	15	8	1	20	16	14	7	4				5		
Septre	13	8	1	10	5	1	8	5	1	23	14	11	8	3	9	1	3	1		
Octbre	16	14	5	16	9	1	14	9	1	25	23	19	13	9	11	1	12			
Novbre	14	12	6	12	4	1	22	16	5	26	25	21	16	11	5	1	12			
Dobre	15	12	4	13	6	1	14	12	3	22	20	14	11	7	2	2	14			
SUMA ANUAL	139	100	38	121	67	1	160	102	19	246	197	153	117	63	31	2	35	72	80	44

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total
Enero	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Febro	3	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	4	5	4	7	2	1	3	5	3	4	2	1	30
Marzo	6	5	6	5	3	4	3	2	1	1	1	1	4	7	5	3	2	3	2	2	2	2	4	4	17
Abril	4	5	6	6	6	4	4	3	1	1	1	5	7	6	5	4	5	6	2	2	3	2	6	6	24
Mayo	5	6	7	5	6	6	3	2	1	1	2	6	6	6	13	9	7	6	7	3	2	2	5	6	25
Junio	2	3	2	3	6	2	1	1	1	1	2	4	10	6	8	5	4	7	4	1	2	3	2	1	23
Julio	6	4	5	5	3	4	4	3	1	1	4	3	8	6	7	6	8	5	4	5	2	1	1	1	20
Agosto	2	6	7	7	4	4	3	2	1	1	3	7	7	5	4	3	2	2	2	3	2	1	1	2	21
Septre	5	7	5	5	6	6	4	3	2	2	4	8	12	11	6	2	11	6	2	5	6	5	6	3	24
Octbre	7	6	8	4	3	3	3	1	1	1	5	7	7	7	8	13	6	9	10	9	8	10	8	7	25
Novbre	5	4	7	6	8	8	6	5	1	1	1	1	2	6	7	11	9	5	2	2	2	2	2	4	22
SUMA ANUAL	45	49	59	54	46	47	40	27	16	9	10	33	58	74	77	75	57	52	44	40	33	39	40	43	262

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

ESTACION: **SABIZALES**

DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1.956

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION		MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (colo.)
Enero	35.1	9	12	5	17	13.8	9:40	4:59	14:39	10.4	2:29	1.0	0.2	2:40	7.3	0.0	0.3
Febrero	126.7	10	11	5	16	88.6	13:25	13:10	26:35	80.2	9:37	4.5	0.8	9:37	80.2	0.16	0.9
Marzo	148.8	20	28	12	38	114.3	21:57	13:49	35:39	38.5	1:59	6.0	1.2	5:59	2.4	0.07	0.8
Abril	228.2	15	19	18	35	163.9	19:55	36:10	54:05	44.2	3:39	6.0	1.2	7:10	14.8	0.03	0.2
Mayo	274.0	28	25	19	44	167.2	3:55	33:45	68:40	77.4	8:40	5.0	1.0	8:40	77.4	0.5	1.0
Junio	162.7	28	42	28	60	128.6	3:50	49:25	81:53	39.5	7:07	4.0	0.8	7:07	3.5	0.08	0.8
Julio	62.4	28	41	14	55	70.5	2:40	11:25	38:65	19.6	4:10	3.0	0.8	2:29	1.2	0.01	0.2
Agosto	144.5	30	31	20	59	76.3	30:19	30:40	60:59	39.4	8:07	2.5	0.5	8:07	37.4	0.08	0.5
Septiembre	101.7	23	27	19	46	42.8	19:10	27:59	47:09	21.1	3:00	4.0	0.8	4:49	34.8	0.02	0.9
Octubre	222.2	25	28	23	58	88.3	33:09	43:29	76:38	26.2	1:49	4.0	0.8	8:40	10.1	0.08	1.5
Noviembre	208.8	28	27	28	68	167.2	45:10	53:59	99:09	30.7	2:57	1.0	0.8	8:45	17.8	0.01	1.5
Diciembre	184.3	22	27	23	50	107.2	32:08	36:59	68:67	16.7	2:20	0.4	1.6	4:19	3.3	0.01	0.3
TOTALES	2,097.2	246	311	228	547	980.7	31:45	35:37	686:27	48.9	52:10	XX	XX	7:45	28.4	XX	XX

ESTACION Lfbano MES Abril AÑO 1988 $\varphi = 49$ 54 N $\lambda = 750$ W. Gr. ALTURA 1.500 m.

D C	T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			N U B O S I D A D			B R I L L O S O L A R			P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		max.		min.		med.		7		14		20		7		14		20		7		14		20					
	7	14	20	med	max.	min.	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20				
1	37.1	35.1	35.5	17.7	24.8	10.0	20.1	25.0	14.8	14.0	13.2	10.6	14.8	14.9	86	70	90	82	2.0	10.3	--	--	--	1.2	0.0	0.1	0.0			
2	37.2	35.7	35.8	17.8	22.8	10.1	19.6	25.0	10.1	15.3	12.8	15.6	15.1	14.5	85	76	91	84	6.7	5.8	--	--	--	1.0	0.0	0.2	0.0			
3	37.0	35.1	35.0	18.6	20.4	25.3	20.0	24.1	15.0	14.1	16.3	15.8	15.9	15.0	90	70	90	83	7.3	9.0	--	--	--	1.4	0.0	0.1	0.0			
4	36.8	35.4	35.5	18.6	21.2	21.5	20.6	21.2	17.5	13.2	12.5	11.4	12.1	12.9	80	44	84	69	1.0	10.0	--	--	--	2.0	0.0	0.4	0.0			
5	37.8	35.8	35.2	17.0	24.4	20.0	20.3	24.9	16.1	15.4	12.6	16.8	15.8	15.0	87	72	90	83	9.7	8.0	--	--	--	1.0	0.0	0.1	0.1			
6	37.8	35.7	35.8	16.4	26.2	20.0	20.3	25.4	15.5	14.5	11.8	15.8	16.8	14.7	95	66	95	82	8.3	6.8	--	--	--	1.2	0.0	0.1	0.0			
7	38.2	35.6	35.9	16.3	26.4	19.6	20.2	25.6	14.9	14.0	12.4	15.2	16.3	14.8	90	63	95	83	8.7	7.5	--	--	--	1.4	0.0	0.1	0.0			
8	38.0	35.5	36.0	16.8	24.2	19.0	19.7	23.6	15.4	15.5	13.8	15.0	13.3	14.0	91	70	81	81	8.3	5.5	--	--	--	1.0	0.0	0.1	0.1			
9	38.7	37.4	36.2	17.4	21.8	18.0	18.6	23.0	15.9	14.7	12.3	14.8	14.0	12.7	86	80	91	80	8.7	3.9	--	--	--	1.1	0.1	0.1	0.0			
10	38.5	35.4	35.1	17.0	22.8	18.0	18.9	22.9	13.8	12.5	12.9	14.7	14.1	13.9	90	70	92	84	8.7	3.1	0.5	--	--	13.9	0.9	0.0	0.0			
11	38.2	35.5	36.0	16.9	22.2	18.0	18.6	23.2	14.0	13.3	13.1	14.7	14.7	14.2	93	73	95	87	9.0	3.4	13.4	--	--	0.4	10.9	1.0	0.0			
12	37.4	35.9	36.0	17.8	23.2	19.6	20.0	23.4	14.9	14.0	10.6	15.0	16.0	13.9	70	94	78	83	8.3	7.1	10.5	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0			
13	37.5	35.8	35.8	18.0	21.4	18.0	19.8	22.5	15.5	14.6	12.4	15.3	14.5	14.1	80	80	93	84	8.3	3.6	--	--	--	16.1	0.6	0.0	0.1	0.0		
14	36.7	35.6	35.2	16.8	17.1	21.8	19.0	19.2	22.8	15.0	14.3	13.7	13.7	15.5	14.3	93	71	94	86	10.0	1.8	0.2	--	--	15.2	0.7	0.0	0.0	0.0	
15	36.9	35.9	36.0	17.1	21.8	18.0	18.7	22.0	16.5	15.4	14.1	14.0	14.7	14.3	96	73	95	88	10.0	0.6	15.2	33.5	--	1.4	44.9	0.3	0.0	0.1	0.0	
16	37.9	35.5	36.0	16.8	17.2	21.0	17.8	18.3	21.5	16.0	15.2	14.0	13.5	13.6	13.7	95	73	91	86	8.7	1.4	10.0	--	--	26.3	1.1	0.0	0.0	0.0	
17	37.5	35.6	35.8	16.8	23.6	19.0	20.0	24.0	14.2	13.1	13.4	14.5	15.2	14.4	84	66	93	81	8.0	6.0	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	37.1	36.3	36.2	16.9	20.4	19.3	18.5	21.0	15.9	15.0	11.8	14.0	13.1	13.0	82	76	84	81	9.3	0.7	26.3	--	--	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0		
19	37.1	36.0	35.3	16.8	23.0	19.6	19.2	24.0	13.6	12.8	11.3	15.1	14.4	13.6	90	71	90	84	6.3	7.7	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
20	36.8	36.1	35.5	16.1	18.0	22.1	19.2	21.1	24.2	13.9	13.0	9.4	14.1	15.0	12.8	70	70	90	77	8.3	5.7	--	--	--	25.0	0.9	0.0	0.1	0.0	
21	37.1	36.6	36.7	17.5	22.8	20.6	20.4	24.3	15.5	14.7	13.6	14.7	14.5	14.3	91	70	80	80	9.3	3.5	--	--	--	24.9	0.7	0.0	0.1	0.0		
22	38.2	36.0	35.6	16.6	22.8	19.0	19.3	23.1	16.4	15.4	13.3	16.2	15.5	15.0	94	78	94	88	9.7	2.2	26.0	4.5	--	4.7	0.6	0.0	0.0	0.0		
23	37.7	37.2	37.4	17.9	21.3	21.2	19.0	19.6	22.0	15.9	14.9	14.0	15.1	13.8	14.3	95	80	90	88	9.3	3.5	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	
24	38.4	36.6	35.9	17.0	17.2	22.8	18.0	19.0	23.3	15.3	14.5	13.2	14.7	14.5	14.1	93	80	93	84	8.0	8.1	--	--	--	29.8	0.7	0.0	0.1	0.0	
25	38.8	35.5	35.2	17.2	21.0	19.0	19.5	23.5	17.5	15.8	14.5	15.6	15.5	15.2	93	80	93	89	8.3	3.5	--	--	--	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0		
26	38.3	35.7	36.3	17.4	16.8	20.6	19.4	19.0	21.0	16.0	15.4	13.6	14.7	15.5	14.8	98	81	92	90	9.7	3.1	29.6	--	--	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	
27	37.1	35.7	35.6	16.3	19.3	24.1	20.0	24.7	16.8	16.0	13.2	15.6	14.9	14.6	76	66	85	76	8.0	7.1	0.5	--	--	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0		
28	37.3	36.2	35.4	16.3	18.6	20.4	20.4	26.7	15.4	14.6	12.9	15.2	14.0	14.0	60	63	52	76	0.7	10.7	--	--	--	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0		
29	37.7	35.2	34.8	16.9	18.2	25.7	19.8	20.8	25.8	13.6	12.4	11.0	14.9	14.7	13.5	70	60	60	65	7.2	7.0	7.1	--	--	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	
30	38.8	35.5	35.5	16.4	23.6	16.0	19.5	23.8	15.0	14.1	12.6	14.5	15.2	14.1	90	86	93	83	8.3	6.2	--	--	--	2.9	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
31																														
Med	37.7	36.1	35.6	16.4	17.2	23.1	19.0	19.6	23.8	15.3	14.4	12.7	14.8	14.9	14.1	87	70	90	82	7.8	5.3	5.4	1.4	0.6	7.5	1.0	--	--	--	--

Precipitación total : 26.1 m.m.

ESTACION: Lfeso MES Mayo AÑO 1966 $\varphi = 46$ SM N.3-754 W. GR. ALTURA 1.500 m

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		T		med.		T		med.		H				P		V																	
	7	14	20	med.	máx.	min.	sub. nulo	7	14	20	med.	7			14	20	Tot	7	14	20														
1	30.9	30.5	30.2	30.0	30.0	30.0	15.7	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
2	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	17.2	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
3	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	17.7	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
4	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	18.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
5	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	20.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
6	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	21.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
7	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	21.5	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
8	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	23.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
9	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	24.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
10	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	24.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
11	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	25.2	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
12	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	25.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
13	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	26.1	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
14	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	26.7	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
15	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	27.2	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
16	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	27.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
17	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	28.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
18	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	28.5	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
19	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	29.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
20	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	29.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
21	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
22	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.7	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
23	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	32.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
24	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	32.4	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
25	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	33.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
26	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	33.4	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
27	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	34.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
28	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	34.8	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
29	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	35.5	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
30	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	36.0	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
31	30.9	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	36.2	14.3	15.3	89	92	89	9.0	5.2	2.8	11.8	0.8	0.0	0.1	0.0														
Med	30.0	30.8	30.0	30.7	22.3	18.7	18.4	22.9	18.0	14.5	13.7	14.8	15.0	14.5	99	73	92	85	6.8	3.9	3.0	0.7	0.0	3.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Precipitación total : 116.3 m. m.

ESTACION: Líbano MES: Septiembre AÑO: 1966 q = 40 5M N.3 = 750 0M W. Gr. ALTURA: 1.500 m.

D O	Presión Atmosférica Reducida o P ^o y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			N o de D i a s de N e v e s	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS															
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx.	mín.	med.	7	14	20	7	14	20		med.	7	14	20	Tot	7	14	20											
																									7	14	20								
1	37.5	35.8	35.9	36.3	17.1	23.5	19.4	19.8	24.5	15.5	13.7	14.8	14.4	14.3	93	88	82	8.7	7.2	1.1	—	—	—	1.3	0.0	0.0	1.0	0.0							
2	37.8	36.3	36.1	36.4	17.6	23.6	20.8	21.0	26.0	12.8	10.6	15.8	15.5	14.7	75	64	85	75	13.3	10.2	—	—	—	12.1	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0						
3	38.5	36.5	37.7	37.7	17.0	23.0	19.0	19.5	23.6	16.6	13.7	14.8	15.5	14.7	94	70	94	86	7.0	7.1	12.1	0.6	—	—	0.6	0.9	0.0	0.0	1.0	0.0					
4	37.6	36.5	37.3	37.1	15.1	22.8	18.6	18.8	23.0	14.6	12.2	12.5	14.4	13.0	94	60	90	81	8.3	4.8	—	—	—	—	—	0.9	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0				
5	37.5	36.1	35.9	36.5	16.9	24.8	18.2	19.5	25.3	15.0	13.5	12.3	12.9	12.9	94	52	82	76	13.3	10.4	—	—	—	—	—	6.4	1.7	0.0	0.0	1.0	0.0				
6	37.6	35.8	36.4	36.6	17.6	24.1	19.6	20.2	24.5	14.6	13.6	13.4	12.8	12.8	90	50	78	73	11.0	10.7	6.4	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				
7	37.8	36.3	37.1	37.1	16.9	21.4	18.6	18.9	21.7	14.9	14.0	13.2	13.5	14.3	92	71	88	84	9.7	1.4	—	—	—	—	—	0.4	0.7	0.0	0.0	1.0	0.0				
8	37.8	35.9	36.6	36.8	17.4	23.6	17.9	19.2	23.9	16.0	14.0	13.1	13.7	13.6	94	60	90	84	6.0	9.0	7.1	—	—	—	—	0.8	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0				
9	37.5	36.2	36.4	36.7	16.6	23.8	18.0	19.1	24.0	15.5	14.0	13.0	13.3	13.1	92	80	85	79	7.3	8.2	0.8	—	—	—	—	1.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0				
10	37.8	36.9	35.9	36.9	13.6	22.4	19.6	18.8	22.6	12.0	9.9	10.1	14.3	15.0	13.1	86	70	90	82	7.7	7.7	—	—	—	—	21.3	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0				
11	37.9	36.3	36.7	37.0	17.2	21.0	18.0	18.6	22.7	15.4	14.0	13.9	13.0	14.6	13.8	94	70	94	86	8.0	5.7	21.3	—	—	—	—	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			
12	38.5	35.9	36.6	37.0	17.6	24.8	21.0	21.1	26.0	15.4	14.6	13.3	14.0	14.2	13.6	99	60	76	75	6.7	8.9	—	—	—	—	18.7	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0				
13	37.9	36.3	36.5	36.9	17.4	25.0	18.3	19.8	25.4	15.5	13.9	14.2	10.4	12.6	12.4	96	44	80	73	6.3	8.1	18.7	—	—	—	—	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			
14	37.1	36.2	36.9	36.7	15.4	22.1	17.3	18.0	22.5	14.6	13.6	11.6	15.7	11.0	12.8	88	78	90	82	7.7	5.3	—	—	—	—	—	12.9	0.7	0.0	0.0	1.0	0.0			
15	38.5	37.6	37.7	37.9	16.6	19.5	15.0	16.3	20.2	15.9	14.9	13.3	12.9	12.1	12.8	94	80	95	90	10.0	0.5	12.9	4.9	—	—	—	4.9	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0			
16	38.7	36.9	37.0	37.5	16.3	22.2	17.7	18.5	22.7	12.0	10.0	11.0	12.6	13.7	12.4	80	63	90	78	3.0	9.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0			
17	38.5	37.3	37.7	37.8	16.8	20.6	17.5	18.1	22.3	14.4	13.5	12.5	13.8	13.8	13.4	88	76	95	86	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	1.0	0.0			
18	38.5	36.6	36.7	37.3	16.6	23.6	18.0	19.1	23.9	14.4	13.7	13.1	11.4	12.4	12.3	91	52	80	74	8.0	6.4	—	—	—	—	—	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			
19	37.6	35.1	35.8	36.2	16.6	24.8	18.8	19.7	25.0	13.9	13.0	11.0	13.9	14.3	13.1	77	60	88	75	7.7	7.2	—	—	—	—	—	0.3	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0			
20	38.1	35.8	36.2	36.7	17.8	23.9	18.4	19.4	23.3	16.9	16.0	13.9	15.3	15.3	14.8	93	73	96	87	10.0	1.7	—	—	—	—	—	0.3	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0			
21	38.2	36.2	36.8	37.1	18.1	24.6	19.0	20.2	25.3	16.0	15.0	11.9	13.6	14.5	13.3	76	58	88	74	1.7	10.2	—	—	—	—	—	49.2	1.3	0.0	0.0	1.0	0.0			
22	38.2	36.6	36.3	37.4	16.4	23.7	17.8	18.6	24.0	14.9	13.9	10.5	15.3	13.7	13.2	75	71	90	79	6.3	8.6	48.2	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0			
23	38.5	36.5	36.9	37.3	16.0	23.8	19.4	19.6	24.6	13.6	13.0	12.3	12.2	14.7	13.1	90	55	88	78	6.3	8.7	—	—	—	—	—	0.3	0.4	1.7	0.0	0.0	1.0	0.0		
24	38.9	36.5	37.7	37.7	16.7	24.2	19.0	19.7	24.5	14.8	14.8	13.5	11.4	14.5	13.1	94	50	88	77	8.3	7.9	0.1	—	—	—	—	—	1.7	0.0	0.0	1.0	0.0			
25	38.9	37.0	37.5	37.8	17.3	25.4	19.0	20.2	26.0	14.4	13.6	11.2	10.8	13.2	11.7	76	45	80	67	1.0	10.7	—	—	—	—	—	2.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			
26	38.6	36.0	35.8	35.8	17.6	27.4	18.9	21.2	27.7	14.3	13.3	12.1	12.4	13.9	12.8	80	45	80	68	5.0	9.9	—	—	—	—	—	0.9	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0			
27	37.1	36.7	36.9	36.6	18.2	19.8	16.6	17.6	23.0	16.8	16.0	14.9	14.6	12.8	14.1	95	90	90	92	4.0	2.7	0.9	14.1	—	—	—	14.1	0.7	0.0	0.0	1.0	0.0			
28	38.0	36.7	36.7	36.7	16.6	23.9	18.6	19.6	24.3	13.5	12.6	11.2	14.2	15.1	13.5	84	64	88	73	4.7	9.4	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
29	37.6	35.9	37.7	37.1	16.2	23.8	19.0	20.0	24.5	15.4	14.4	11.8	13.3	14.8	13.3	75	60	90	75	6.3	7.3	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
30	37.6	36.0	36.2	36.7	16.3	24.8	18.8	20.0	24.1	17.7	16.8	13.4	14.7	14.6	14.2	83	69	90	80	6.3	8.9	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.0		
31																																			
Med	35.0	36.3	36.7	37.0	16.0	23.3	18.6	19.4	24.0	14.9	13.9	12.6	13.4	13.9	13.3	88.7	63	79	79	6.3	7.2	4.1	0.7	—	—	—	4.9	1.3	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total: 148.3 m.m.

ESTACION: Libano MES Octubre AÑO 1966 $\varphi = 48$ $54'$ N $\lambda = 759$ $04'$ W $Gr.$ ALTURA 1.500 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Humedad relativa med	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				Evaporación	VIENTOS										
	7		14		20		med		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20			Tot		7			14			20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20		7	14	20	7	14	20	7	14	20		
1	30.0	30.0	30.0	30.0	19.2	23.9	16.6	15.5	14.1	14.6	13.8	14.2	98	65	90	84	4.7	7.4	—	—	—	11.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	30.0	30.0	30.0	30.0	16.7	19.0	16.0	15.2	13.7	14.2	13.0	13.6	98	88	95	94	10.0	0.8	11.5	11.2	—	—	11.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
3	30.0	30.0	30.0	30.0	18.0	20.8	15.2	14.7	13.3	14.1	14.2	13.9	94	80	93	89	10.0	0.8	0.2	—	—	—	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
4	30.0	30.0	30.0	30.0	18.4	22.9	13.5	13.4	11.8	15.1	14.2	13.7	84	80	93	86	6.3	5.7	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
5	30.0	30.0	30.0	30.0	19.0	21.9	17.3	16.6	14.4	13.5	12.4	13.3	81	63	96	80	8.0	3.3	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
6	30.0	30.0	30.0	30.0	18.8	23.0	14.5	12.3	12.6	15.3	14.3	14.1	90	80	88	86	6.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	30.0	30.0	30.0	30.0	17.6	19.9	16.8	15.5	14.1	15.1	13.4	14.2	97	88	96	94	10.0	—	2.4	0.6	—	—	—	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	30.0	30.0	30.0	30.0	19.5	22.9	15.5	13.6	13.8	15.1	16.3	15.1	90	80	96	88	9.3	3.1	2.3	0.7	—	—	—	0.4	17.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
9	30.0	30.0	30.0	30.0	19.2	22.9	15.9	14.8	13.6	15.9	15.5	15.1	96	80	96	90	6.7	6.1	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	30.0	30.0	30.0	30.0	19.2	23.3	15.5	14.5	13.5	14.7	13.1	13.8	86	70	80	82	7.7	5.2	13.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	30.0	30.0	30.0	30.0	19.0	22.6	15.4	13.0	12.8	14.3	12.9	13.7	80	70	92	81	7.7	6.8	5.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	30.0	30.0	30.0	30.0	18.3	22.3	14.7	11.7	12.0	14.0	14.6	13.5	80	76	95	83	5.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	30.0	30.0	30.0	30.0	18.2	21.8	16.0	13.6	13.2	15.4	15.3	14.6	88	86	96	90	9.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	30.0	30.0	30.0	30.0	16.8	20.0	15.3	14.2	13.9	13.7	12.2	13.3	88	80	93	90	9.3	2.9	80.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	30.0	30.0	30.0	30.0	18.6	22.0	13.0	12.1	12.4	13.6	14.4	13.5	96	70	90	85	7.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	30.0	30.0	30.0	30.0	17.7	22.6	12.2	9.5	11.6	13.6	12.9	12.8	90	70	90	83	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	30.0	30.0	30.0	30.0	18.1	20.9	14.3	13.6	13.2	14.8	14.1	14.0	91	81	92	90	6.0	4.5	12.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	30.0	30.0	30.0	30.0	18.2	21.8	15.0	13.2	13.5	14.7	14.2	14.1	84	81	93	89	9.7	1.0	23.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	30.0	30.0	30.0	30.0	18.0	21.6	15.0	13.2	12.7	13.3	12.3	12.8	92	71	84	92	9.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	30.0	30.0	30.0	30.0	17.4	21.5	14.5	13.6	12.4	14.4	14.2	13.7	90	91	98	93	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	30.0	30.0	30.0	30.0	17.8	20.7	13.8	13.0	11.9	13.0	13.7	12.9	90	74	92	85	9.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	30.0	30.0	30.0	30.0	18.4	22.1	13.5	11.9	11.3	12.0	13.8	12.4	75	61	90	75	8.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	30.0	30.0	30.0	30.0	17.1	21.9	18.0	16.8	16.3	14.0	15.4	13.5	13.4	76	82	90	83	7.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	30.0	30.0	30.0	30.0	19.0	22.5	13.9	13.0	12.6	14.5	14.9	14.0	90	88	95	84	6.7	8.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	30.0	30.0	30.0	30.0	18.2	22.9	14.9	13.1	13.3	15.8	13.9	14.3	90	80	94	80	6.7	5.5	37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	30.0	30.0	30.0	30.0	18.2	21.0	15.4	14.5	13.0	14.3	15.4	14.2	95	70	98	88	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	30.0	30.0	30.0	30.0	18.4	23.0	13.3	12.4	11.7	14.7	14.2	13.5	88	71	94	84	3.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
28	30.0	30.0	30.0	30.0	18.0	23.0	15.6	14.1	13.2	14.8	14.7	14.2	91	76	92	86	7.7	5.9	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
29	30.0	30.0	30.0	30.0	19.1	23.0	16.5	15.5	14.2	16.1	15.2	15.4	90	86	95	90	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
30	30.0	30.0	30.0	30.0	17.6	22.8	16.5	15.6	14.2	15.1	14.0	14.4	84	73	93	87	3.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
31	30.0	30.0	30.0	30.0	19.2	23.7	14.0	13.2	11.7	13.2	13.7	12.9	74	63	90	76	2.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Med.	30.0	30.0	30.0	30.0	18.4	22.2	14.9	13.5	12.9	14.4	14.1	13.8	90	76	92	86	7.5	4.8	7.0	0.7	0.6	8.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—					

Precipitación total: 261.3 m.m.

ESTACION: Libano MES Diciembre AÑO 1966 φ = 40 5M N. J. = 754 OM W. G. 17.8 ACTURA 1,500 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Subsidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		máx.		mín.		máx. viento				7		14		20		7		14		20				
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20					
1	37.0	35.2	35.0	35.4	15.5	21.2	18.0	18.2	21.7	14.9	13.4	12.8	14.4	14.7	14.0	90	81	95	89	9.0	2.8	1.8	6.8	3.6	0.3	3.2	0.1	0.1					
2	37.0	35.3	35.4	35.9	17.0	21.0	18.3	18.6	22.4	15.9	15.0	14.0	14.9	14.2	14.4	96	80	91	89	9.3	3.1	1.4	—	—	—	0.5	0.1	0.1					
3	37.3	35.1	35.3	35.9	16.0	23.0	19.4	19.4	24.3	14.9	14.0	13.1	15.2	15.8	14.7	36	72	94	87	4.7	7.4	—	—	—	0.8	0.2	0.1	0.1					
4	37.2	35.5	35.5	35.4	17.4	21.4	18.6	19.0	22.2	15.9	15.2	14.2	15.5	15.2	15.0	95	81	94	90	9.7	2.1	0.7	—	—	—	0.5	0.1	0.1					
5	36.5	34.5	35.2	35.4	17.8	23.0	18.6	19.5	23.6	15.5	15.4	14.7	15.2	14.5	14.8	96	72	91	86	6.7	5.5	—	—	—	—	—	0.6	0.1	0.1				
6	36.3	34.8	35.9	35.7	17.8	24.0	17.6	18.4	22.5	15.5	15.5	12.3	15.9	14.4	14.2	91	89	95	89	10.0	1.3	0.7	—	—	—	2.3	0.3	0.1	0.1				
7	37.2	34.9	35.2	35.8	16.6	20.6	18.0	18.3	21.9	15.0	14.0	13.3	14.7	14.2	14.2	94	80	95	90	8.0	2.1	1.6	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.1				
8	37.6	35.2	37.6	37.1	15.0	17.4	15.4	15.6	19.9	14.0	13.1	12.3	13.7	13.1	13.0	90	92	93	92	5.3	1.9	5.0	20.4	—	—	22.9	0.7	1.6	0.1	0.1			
9	37.8	35.9	35.4	35.7	15.0	19.3	17.3	17.2	21.2	14.0	12.7	12.0	13.6	13.4	13.1	93	83	91	88	10.0	0.8	2.5	—	—	—	3.5	0.4	0.2	0.1	0.1			
10	38.0	35.1	35.6	35.2	15.8	20.0	16.9	17.4	21.8	14.0	13.1	11.2	12.2	12.3	12.3	93	70	94	82	8.0	4.7	1.2	—	—	—	0.2	0.9	1.6	0.1	0.1			
11	35.9	34.1	35.0	35.7	15.0	19.8	17.8	17.8	20.3	15.4	14.1	12.8	13.8	12.3	13.0	94	80	81	85	8.3	3.6	—	—	—	—	—	1.0	2.7	0.1	0.1	0.1		
12	36.2	34.7	35.5	35.5	17.0	21.0	17.7	18.4	22.0	15.4	14.1	14.0	14.8	14.6	14.5	95	80	95	90	6.7	2.9	—	—	—	—	—	1.6	0.5	1.2	0.1	0.1		
13	37.3	35.4	35.0	35.2	16.4	20.5	16.8	17.6	20.9	15.8	14.6	12.6	14.4	13.4	13.5	90	80	93	88	9.7	2.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	37.1	35.5	35.2	35.3	16.6	21.8	17.7	18.4	22.8	14.9	14.0	13.2	13.9	14.0	13.7	93	71	95	86	8.7	7.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	37.1	35.4	35.8	35.1	17.0	22.0	17.7	18.6	23.6	16.0	13.8	13.2	13.8	14.6	13.9	91	70	95	85	8.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	36.6	35.0	35.5	35.7	17.0	22.2	18.0	18.8	22.4	16.0	15.1	13.8	14.1	14.7	14.2	95	70	95	87	8.7	2.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	36.8	35.5	35.3	35.8	17.0	21.4	18.1	18.6	21.5	16.6	16.0	13.8	15.5	14.9	14.7	95	81	95	89	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	36.7	35.0	35.6	35.1	16.8	22.0	17.6	18.5	22.6	16.0	14.5	13.8	14.4	12.8	13.7	95	72	95	84	9.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	37.0	35.5	35.8	35.1	16.9	21.0	18.0	18.5	21.5	16.0	14.9	13.8	14.9	15.2	14.6	96	80	90	91	9.0	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	37.1	35.2	35.8	35.0	16.4	21.8	18.8	19.4	23.3	16.6	15.7	13.0	14.7	15.7	14.5	82	75	96	84	8.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	36.2	35.0	35.3	35.5	16.8	21.3	17.5	18.3	22.4	15.6	14.4	13.4	13.7	14.7	13.9	93	73	97	88	7.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	36.7	35.1	35.5	35.6	17.0	22.8	18.4	19.2	23.1	14.7	13.6	11.6	14.7	16.0	14.1	80	70	100	93	8.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	36.7	35.4	35.7	35.9	17.6	23.1	18.4	19.4	23.9	14.9	14.0	12.6	16.0	15.1	14.6	83	74	95	84	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	36.7	35.3	35.7	35.2	15.9	21.2	18.1	18.3	23.0	15.5	14.5	12.1	13.7	15.1	13.6	90	73	96	86	9.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	37.0	35.1	35.5	35.9	16.3	19.5	17.3	17.6	20.9	14.6	14.0	13.0	15.3	14.0	14.1	94	90	95	93	9.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	37.1	35.0	35.2	35.8	17.1	22.0	18.7	19.1	22.1	15.2	14.4	14.0	14.9	15.3	14.7	95	75	96	89	8.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	37.1	35.0	35.4	35.8	16.4	21.9	18.7	18.9	23.8	14.4	13.9	12.7	15.3	15.3	14.4	91	78	95	88	9.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	36.0	35.6	35.7	35.8	16.4	21.9	19.1	19.1	22.2	14.9	14.0	13.3	14.2	15.6	14.4	95	73	94	87	9.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	36.6	35.7	35.5	35.3	17.9	22.2	17.5	18.8	22.4	17.8	17.1	14.6	15.2	14.4	14.7	95	75	96	89	8.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	35.9	35.0	35.2	35.4	16.9	21.0	18.3	18.6	21.9	15.4	14.5	13.6	15.4	14.9	14.6	95	82	95	91	10.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	37.1	35.8	35.1	35.0	17.1	25.4	19.6	20.4	25.3	16.1	15.4	14.9	16.7	14.6	13.1	95	44	86	75	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	35.9	35.3	35.9	35.0	16.8	21.4	18.0	18.5	22.4	15.5	14.5	13.2	14.5	14.5	14.1	92	76	94	87	8.6	3.4	2.1	0.9	1.0	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			Evolución Solar	PRECIPITACION																					
	Med. Max. D.	Min. D.	Max. Med.	Min. Med.	Max. Abs. D.	Min. Abs. D.	7	14	20	Med. Abs.	Max. Abs.		7	14	20	Sumo	Días lluv.	Max. D.																
Enero	35.9	33.7	30	33.5	15	16.2	28.2	18.0	13.6	25.0	18.4	27.0	5	12.6	25	13.1	93	86	87	82	50	11.8	11.0	14.0	6.5	6.7	0.9	47.1	14.7	0.9	22.2	8	11.6	14
Febre	30.0	30.8	6	33.5	1	16.4	24.3	19.7	19.6	25.3	14.9	29.0	26	11.9	17	13.0	88	82	86	78	46	16.4	8.1	13.6	5.7	7.6	1.5	113.9	5.6	9.2	119.7	11	28.3	6
Marzo	35.9	38.0	19	33.1	23	17.1	22.5	19.8	19.4	23.5	15.5	26.9	28	13.9	23	14.6	79	73	82	85	48	17.1	11.2	14.3	7.0	5.2	1.0	69.4	40.4	13.0	117.8	15	22.7	9
Abril	32.4	31.3	28	34.4	4	17.2	23.1	16.0	19.6	22.8	15.2	27.5	4	13.2	6	14.4	87	78	80	82	44	16.9	9.4	14.1	7.8	5.3	1.0	161.1	43.2	17.9	225.1	12	44.9	15
Mayo	30.9	30.3	11	35.0	14	17.7	22.3	18.7	19.4	22.9	16.0	25.4	22	12.8	22	14.5	93	73	82	85	66	16.6	11.6	14.5	6.6	3.9	0.6	64.4	22.9	1.7	119.3	21	30.3	24
Junio	37.1	39.8	4	34.7	19	17.5	21.7	18.3	18.9	22.4	13.2	24.5	27	12.0	5	12.8	87	79	80	82	55	16.1	11.0	13.8	7.4	5.5	0.7	137.8	25.2	22.5	191.3	10	36.3	1
Julio	35.9	39.2	21	34.8	7	17.0	22.8	16.6	19.3	24.5	14.8	23.0	22	12.7	3	13.7	87	63	66	79	50	15.7	10.7	13.2	6.5	6.4	1.1	74.2	49.2	2.3	118.5	14	39.9	11
Agosto	37.2	39.5	7	34.9	19	16.8	22.1	18.5	19.2	21.6	14.7	25.3	12	12.3	11	13.0	99	86	84	79	42	15.9	9.0	13.1	5.9	6.6	1.4	76.0	6.9	0.3	85.3	15	42.0	16
Septiembre	37.0	39.2	21	35.1	19	16.9	23.3	18.8	19.4	23.0	14.9	27.7	26	12.0	7	13.8	87	63	87	79	44	15.3	10.1	13.3	6.3	7.2	1.3	123.5	20.6	0.3	148.3	16	49.2	21
Octubre	36.8	39.4	20	34.2	31	16.9	21.4	17.8	18.4	22.2	14.9	24.4	5	12.2	16	13.5	95	76	82	85	61	16.3	11.2	13.8	7.5	4.8	0.7	215.8	21.8	18.9	251.3	18	60.1	13
Noviembre	35.0	33.7	2	33.7	36	16.7	21.0	17.7	18.3	21.9	15.3	23.8	20	13.1	4	14.1	81	78	82	87	70	16.8	11.3	13.8	6.5	3.4	0.5	276.0	87.2	82.2	445.4	22	64.7	12
Diciembre	35.0	33.1	26	34.1	11	16.6	21.4	18.0	18.5	22.4	15.5	25.3	31	14.0	7	14.5	92	76	84	87	44	16.0	10.7	14.1	6.6	3.4	0.6	64.3	24.0	31.9	174.2	20	27.9	3
MED. ANUAL	35.9	35.2	11	35.3	11	16.9	22.6	18.5	19.1	22.4	15.1	26.2	11	12.6	11	13.8	88	70	88	83	51	16.4	10.5	13.8	7.2	5.5	0.9	119.8	30.7	15.9	163.9	11	38.3	11

Precipitación total: 1,966.4

Precipitación máximo: 64.7 - IX - 12

Días lluviosos: 181

ANO: 1.966

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: LIBANO

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS											
	7 horas més de				14 horas més de				20 horas més de				Total més de	Min. de 14 de 19°C	Max. de 19°C	Min. de 21°C	Max. de 21°C							
	0.1	1.0	10.0	500	0.1	1.0	10.0	500	0.1	1.0	10.0	500						0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500
Enero	6	3	1	1	5	2	1	--	1	--	--	--	8	5	3	1	1	1	1	17	3	--	15	
Febro	8	7	5	4	3	2	1	--	1	--	--	--	11	9	6	5	5	4	4	9	7	--	15	
Marzo	10	8	2	1	5	4	2	1	6	2	--	--	15	12	9	9	5	2	--	4	12	2	5	--
Abril	10	8	6	4	4	3	1	1	3	2	1	--	12	11	11	9	9	5	--	6	9	1	7	--
Mayo	15	11	2	2	9	6	1	--	4	1	--	--	21	16	11	6	4	2	--	3	18	1	1	--
Junio	14	12	6	2	8	3	1	--	5	4	1	--	19	15	12	10	8	2	--	5	12	4	--	--
Julio	10	7	3	1	6	4	2	2	7	--	--	--	14	8	6	6	5	3	--	11	5	1	2	--
Agosto	9	5	2	1	4	2	1	--	2	--	--	--	15	8	6	5	2	1	--	10	7	3	8	--
Septbre	10	7	5	2	6	2	1	--	4	2	1	--	16	15	14	11	10	5	1	9	6	7	7	--
Octbre	14	12	8	4	10	4	1	--	4	2	1	--	22	22	19	18	15	9	2	4	7	6	6	--
Nvbre	18	15	9	6	15	10	2	1	11	8	3	2	20	17	14	8	3	2	--	3	11	5	5	1
Dcbre	14	11	1	1	8	5	1	1	10	8	1	--	10	17	14	8	3	2	--	3	11	5	5	1
SUMA ANUAL	131	106	52	29	83	49	12	6	56	27	7	2	191	147	120	97	73	37	3	87	104	31	63	83

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS O 1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS O 1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	1	2	2	2	2	2	3	1	1	--	1	1	2	1	1	--	1	--	--	--	1	2	2	10
Febro	4	5	4	4	3	4	3	3	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9
Marzo	4	3	5	3	2	3	2	1	--	1	1	1	3	4	3	3	3	3	1	1	2	--	3	2	15
Abril	5	4	3	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1	--	1	1	1	1	--	--	3	3	3	3	12
Mayo	4	4	1	6	7	9	7	7	3	2	2	2	1	1	--	1	1	1	1	2	2	3	4	5	20
Junio	3	3	7	6	6	5	3	4	3	2	1	1	1	2	1	--	2	2	2	3	5	4	6	3	15
Julio	2	1	2	4	3	2	1	3	4	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	3	1	2	4	3	15
Agosto	2	2	4	6	5	5	2	3	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	2	3	--	1	13
Septbre	5	5	7	5	3	3	1	3	1	1	1	2	1	1	--	--	--	--	--	1	1	2	4	4	17
Octbre	8	7	7	5	3	2	2	3	3	3	6	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	8	19
Nvbre	10	9	9	12	9	9	4	7	7	5	5	5	3	3	2	3	3	3	5	7	7	7	9	11	23
Dcbre	3	5	3	5	5	6	1	1	1	1	3	4	3	2	4	2	1	2	4	5	2	4	4	4	20
SUMA ANUAL	51	49	54	61	48	54	31	40	34	24	18	25	17	16	15	12	16	13	13	28	25	34	41	46	193

ESTACION: Chapetón		MES		AÑO 1956		φ = 49° 28'		N. J. = 75°		W. Gr.		ALTURA 1.300 m.											
		Enero		Enero		Enero		Enero		Enero		Enero											
		7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20							
9	Presión Atmosférica		50.0	48.6	48.5	49.0	17.2	23.0	10.4	19.2	3.9	16.3	15.4	14.1	12.6	14.5	13.8	96	60	97	83	7.3	3.9
	Reducido a 0° y Gravedad normal		49.4	48.1	48.3	48.6	13.8	24.9	19.0	19.2	25.5	13.7	12.0	11.3	15.4	15.2	14.0	96	66	93	85	5.0	7.0
2	49.4	47.8	48.2	48.5	15.8	25.8	20.0	20.4	20.4	25.0	15.5	14.1	13.2	14.0	16.2	14.5	98	56	93	82	5.0	7.7	
3	49.0	47.7	47.9	48.2	12.6	25.4	19.0	20.8	27.4	16.4	15.4	15.4	15.7	15.9	15.0	85	60	96	80	6.0	7.2		
4	49.0	47.6	48.1	48.2	19.8	26.6	19.6	21.4	27.9	15.4	15.1	12.4	12.4	15.8	15.2	14.5	72	60	89	74	3.0	3.7	
5	49.0	47.5	47.9	48.0	24.5	20.8	21.0	25.5	17.0	16.0	14.0	14.0	14.8	14.0	14.3	91	64	76	77	5.7	6.0		
6	48.3	47.5	47.9	47.9	18.2	25.0	19.4	20.5	26.5	16.0	15.1	12.5	15.4	14.7	14.2	80	65	88	78	6.0	7.7		
7	49.1	48.2	48.0	48.4	19.6	21.4	22.6	20.0	26.4	17.3	15.4	13.8	15.3	13.8	14.3	86	85	76	82	7.7	4.9		
8	49.3	48.5	48.1	48.6	17.6	25.2	20.0	20.7	27.4	16.3	15.4	13.5	15.8	15.6	15.3	90	86	95	84	7.7	6.6		
9	49.1	48.6	48.0	48.6	17.2	25.4	19.8	20.0	28.8	15.5	14.5	13.9	15.0	15.4	15.1	94	86	94	85	3.7	9.1		
10	49.0	47.3	47.4	47.9	16.8	24.6	19.8	20.8	27.5	17.0	16.1	11.3	14.4	15.1	13.6	70	62	88	73	6.7	6.3		
11	48.6	46.4	47.0	47.3	17.3	25.6	19.2	20.3	27.1	15.0	14.1	12.4	14.3	14.1	13.6	83	58	85	75	6.7	9.5		
12	48.1	45.0	46.4	46.8	15.6	25.4	19.4	20.0	25.5	13.8	13.0	12.4	16.5	15.6	14.9	92	88	93	84	9.3	7.5		
13	48.0	45.8	46.4	46.7	17.8	25.2	18.8	23.2	26.0	16.8	16.0	13.8	14.4	14.6	14.3	93	60	90	80	8.0	5.0		
14	48.5	46.4	47.3	47.4	18.4	23.4	19.0	20.0	24.6	15.3	14.1	13.2	15.0	15.9	14.7	83	59	96	83	9.0	2.6		
15	48.3	45.9	47.3	47.7	19.8	24.8	19.8	20.3	25.4	16.9	15.2	13.4	15.2	13.4	14.0	83	55	83	77	7.3	6.6		
16	49.0	47.6	48.4	48.3	17.4	25.8	20.0	20.8	26.0	15.6	14.4	14.6	15.4	13.4	14.5	98	82	76	79	6.7	5.2		
17	49.4	48.0	48.1	48.5	17.8	24.2	21.6	21.3	25.0	17.3	13.6	14.4	15.9	15.1	15.1	94	70	78	81	7.3	4.9		
18	49.1	49.1	47.1	47.8	18.0	27.2	21.0	21.6	21.9	21.5	16.1	13.9	14.5	14.0	14.1	94	54	70	73	3.3	9.0		
19	48.0	47.0	47.8	47.6	18.8	27.6	17.8	20.5	25.6	17.8	17.0	14.6	13.9	13.9	14.1	90	50	92	77	6.0	4.5		
20	48.2	47.9	47.9	48.0	13.6	24.9	19.6	20.7	26.0	15.0	14.3	13.4	15.5	14.5	13.8	83	57	85	75	9.3	3.5		
21	48.4	47.0	47.4	47.6	13.6	27.4	20.0	21.7	28.1	15.0	14.3	11.5	13.0	15.5	13.3	67	47	88	67	7.0	5.7		
22	48.4	46.6	47.3	47.4	18.8	27.8	19.0	21.2	28.0	15.4	16.0	12.4	14.1	14.8	13.8	78	50	90	72	4.0	9.3		
23	48.7	45.4	47.3	47.5	18.6	28.1	19.6	21.8	29.9	16.0	15.5	13.5	15.4	13.4	14.1	85	50	78	71	5.0	7.9		
24	48.4	47.1	48.5	48.0	19.6	28.8	19.8	22.0	29.7	14.4	13.6	10.9	13.5	14.2	12.9	63	45	83	64	2.3	9.4		
25	48.0	48.1	49.0	48.7	18.2	25.6	19.8	20.8	26.0	16.1	15.2	11.7	16.1	15.6	14.5	74	66	90	77	8.0	5.2		
26	50.1	49.6	49.0	49.6	17.2	26.0	19.0	20.8	27.0	16.0	15.1	13.4	14.1	15.6	14.4	91	66	90	77	5.3	7.4		
27	49.4	47.6	47.9	48.3	17.4	26.8	21.0	21.6	27.0	16.4	15.1	13.9	15.0	14.2	14.7	93	60	76	76	6.0	8.6		
28	49.3	47.7	48.6	48.5	16.0	27.4	21.2	21.4	29.0	15.6	14.7	12.7	14.8	16.2	14.6	93	54	87	78	2.0	9.2		
29	50.0	49.1	49.3	49.5	16.8	22.0	24.2	19.8	28.5	16.0	15.3	12.3	14.9	16.8	14.7	96	75	95	95	7.0	6.6		
30	50.0	48.4	48.2	48.9	17.6	25.6	19.6	20.6	28.5	17.0	16.4	14.5	15.1	16.0	15.2	97	62	94	84	8.0	6.8		
Med	48.9	47.6	47.9	48.1	17.8	25.6	19.7	20.7	28.0	16.0	15.1	13.1	14.9	15.0	14.3	86	61	87	78	6.1	6.8		

Precipitación total : 91.1 m.m.

PRECIPITACION m. m.		BRILLO SOLAR		HUMEDAD RELATIVA %		NEBOSIDAD		PRECIPITACION m. m.		VIENTOS	
7	14	20	Tot	7	14	20	med	7	14	20	Tot
2.9	—	—	—	3.9	3.9	3.9	—	1.3	0.0	14.1	0.0
—	—	—	—	7.0	5.0	7.0	—	2.1	0.0	10.3	0.1
—	—	—	—	7.7	5.0	7.7	—	1.6	0.0	14.1	0.0
—	—	—	—	4.0	6.0	4.0	—	2.1	0.0	12.1	0.1
—	—	—	—	3.7	3.0	3.7	—	2.7	14.3	0.2	0.0
—	—	—	—	6.0	7.7	6.0	—	4.4	0.0	0.0	14.2
—	—	—	—	7.7	6.0	7.7	—	2.9	3.9	14.2	14.2
—	—	—	—	4.9	2.9	4.9	—	2.6	2.7	10.2	0.0
—	—	—	—	6.6	7.7	6.6	—	15.5	1.9	14.2	0.1
—	—	—	—	9.1	15.5	—	—	3.7	14.1	12.1	0.1
—	—	—	—	6.3	—	—	—	2.8	12.1	0.0	0.1
—	—	—	—	9.5	—	—	—	3.4	0.0	0.2	14.1
—	—	—	—	7.5	—	—	—	8.9	1.3	0.0	0.2
—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.6	2.0	14.3	0.0
—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	—	1.2	1.1	12.1	0.2
—	—	—	—	0.6	—	—	—	21.5	1.7	12.1	0.3
—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.5	12.1	14.1
—	—	—	—	4.9	—	—	—	8.5	2.4	10.1	0.0
—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.1	14.1	14.2	14.2
—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.5	0.0	10.1
—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.3	12.2	10.2
—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	4.1	10.2	14.1
—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	3.4	14.2	0.2
—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	3.5	10.2	14.1
—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	4.7	14.2	10.1
—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.1	10.1	0.2
—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	2.5	0.0	0.2
—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	2.5	0.0	10.1
—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	3.0	0.0	0.2
—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	7.1	0.3	2.5
—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	17.1	—	0.5
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.8	0.3	0.8
—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			POSICION			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		máx.		min.		máx. _{h₂O}		7		14		20		med		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14
1	48.9	46.0	47.5	47.5	17.4	27.4	21.6	22.0	23.8	16.6	16.0	14.2	14.0	13.2	13.8	96	51	68	72	6.0	7.9	0.5	--	--	3.4	12.1	10.1	14.1		
2	48.2	47.1	48.1	47.8	17.0	26.6	18.6	20.2	25.6	15.7	14.6	10.9	13.3	14.5	12.9	75	51	91	72	2.0	9.5	--	--	--	4.5	14.1	12.1	18.1		
3	49.0	47.3	48.8	48.6	17.8	26.6	20.0	21.1	28.3	14.5	13.8	12.2	13.8	15.9	14.0	80	53	91	75	6.0	8.8	--	--	--	3.1	10.0	12.1	10.0		
4	49.8	47.1	48.4	48.8	17.6	27.0	20.2	21.2	28.0	17.0	16.1	13.5	14.7	16.4	14.9	90	55	93	78	6.3	6.9	--	--	11.9	2.4	12.1	12.2	10.2		
5	50.0	47.9	48.7	48.9	15.0	24.6	20.4	20.3	26.0	15.4	14.6	12.7	13.9	12.9	13.2	94	61	72	76	7.0	5.1	11.9	--	--	5.3	1.9	10.1	10.2	14.3	
6	50.4	49.6	49.6	49.9	17.6	22.0	19.2	19.2	24.9	17.1	16.5	14.9	15.6	15.0	15.0	96	75	94	88	9.0	2.5	5.3	0.4	--	2.7	1.8	10.1	10.1	10.0	
7	50.3	49.4	50.0	49.9	17.8	22.2	20.6	20.3	28.8	16.8	16.0	14.7	15.1	14.2	14.7	96	75	78	83	9.0	2.6	2.3	0.5	--	0.5	1.8	10.1	10.1	10.0	
8	50.2	48.7	48.6	48.2	17.1	24.4	19.4	20.1	26.9	17.0	16.0	14.5	15.6	14.7	14.7	95	63	93	84	6.7	4.8	--	--	--	8.1	1.3	10.0	14.1	12.1	
9	49.5	47.4	48.3	48.4	18.4	25.8	19.6	20.8	27.9	15.8	14.7	13.9	14.9	15.8	14.9	88	61	93	81	3.7	8.9	8.1	--	--	3.5	12.1	10.2	10.0		
10	49.3	47.3	48.2	48.3	18.6	25.4	20.4	21.2	26.5	16.9	16.0	12.9	14.6	15.6	14.4	80	60	87	76	7.3	5.2	--	--	--	2.3	10.1	14.2	10.0		
11	49.3	47.7	48.2	48.4	17.8	24.4	21.2	21.2	26.9	16.4	15.6	13.2	13.7	16.2	14.4	86	50	87	78	7.7	5.7	--	--	--	1.7	10.1	12.1	10.0		
12	49.0	46.3	47.1	47.5	15.0	27.2	21.0	21.0	26.8	14.8	14.0	12.3	13.5	15.6	13.8	96	50	84	77	4.7	8.8	--	--	--	3.3	10.0	10.2	10.1		
13	48.4	47.2	47.4	47.7	18.6	25.9	20.2	21.2	27.3	16.3	15.1	10.5	14.9	15.7	13.7	85	60	89	71	5.0	8.4	--	--	--	6.7	2.7	14.3	10.2	10.0	
14	49.4	47.9	48.6	48.6	17.4	27.4	21.4	21.9	29.5	16.4	15.3	12.8	12.1	11.9	12.3	86	44	62	64	2.7	9.2	6.7	--	--	3.8	14.2	10.1	14.2		
15	50.3	46.8	49.3	49.5	17.6	26.6	20.4	21.2	26.9	17.5	16.3	13.2	13.3	13.5	13.3	88	51	75	71	9.3	3.4	--	--	--	5.0	10.1	14.1	14.2		
16	49.3	46.8	47.5	47.9	17.6	27.6	19.4	21.0	28.8	15.3	14.5	8.1	13.8	13.5	11.8	94	50	80	61	5.3	7.1	--	--	--	4.5	10.2	12.3	10.1		
17	48.9	46.1	46.9	47.3	14.9	27.6	20.2	20.7	28.3	14.6	14.0	11.2	13.0	13.7	12.6	89	47	77	71	2.3	9.6	--	--	--	3.8	10.1	10.0	14.1		
18	48.7	46.3	47.3	47.4	17.0	26.8	18.8	20.4	28.1	16.9	16.0	13.4	13.2	13.4	13.3	92	50	83	75	1.7	9.7	--	--	--	4.6	14.1	14.1	12.1		
19	49.4	47.7	48.1	48.4	20.4	26.9	22.0	23.3	29.5	15.6	14.9	11.2	14.4	12.3	12.6	82	48	62	57	3.3	9.5	--	--	--	3.1	14.2	10.3	16.1		
20	49.5	46.8	47.1	47.8	17.0	26.1	20.4	21.7	30.0	16.0	15.1	12.2	15.3	14.8	14.1	84	50	83	72	5.3	7.6	--	--	2.1	3.7	10.2	10.1	10.0		
21	46.8	46.9	47.4	47.7	17.6	26.8	21.6	21.9	27.0	17.1	16.3	14.2	13.2	13.2	13.5	94	50	88	71	9.0	3.7	2.1	--	0.1	3.3	10.1	10.2	14.2		
22	49.1	47.3	48.0	48.1	19.0	27.2	20.4	21.8	28.1	17.1	16.3	13.3	12.5	13.0	12.9	81	46	73	67	4.7	8.1	0.1	--	--	3.7	10.0	16.1	10.2		
23	49.0	47.9	48.6	48.6	19.0	27.6	21.2	22.2	29.5	17.9	17.0	13.6	13.8	14.3	13.9	83	50	75	69	5.0	6.7	--	--	--	3.5	10.0	14.2	10.1		
24	49.6	47.1	47.3	48.0	16.4	31.3	20.2	21.8	31.6	16.0	15.1	12.0	14.3	13.5	13.3	86	44	75	68	3.0	9.3	--	--	--	4.3	10.1	12.1	10.2		
25	48.8	47.1	47.3	47.7	19.0	28.8	20.4	22.2	29.8	17.1	16.0	11.5	14.9	15.7	14.0	70	50	88	89	8.0	6.1	--	--	--	4.8	4.7	10.2	14.1	10.1	
26	49.3	47.6	48.5	48.5	18.2	26.0	20.4	21.2	26.3	17.4	16.1	14.8	13.9	15.6	14.8	94	56	82	77	9.3	4.9	4.8	6.3	--	6.3	3.3	10.0	10.2	10.1	
27	49.2	47.1	47.0	47.8	21.0	28.4	19.6	21.9	31.0	16.3	15.4	12.4	14.4	14.5	13.8	70	50	85	68	5.7	9.4	--	--	--	4.0	10.2	10.2	10.1		
28	49.0	46.0	46.9	47.3	18.4	25.8	22.6	23.2	31.2	17.2	16.0	12.8	13.0	14.7	13.5	80	40	80	67	1.3	9.8	--	--	--	4.9	10.1	16.1	10.1		
29																														
30																														
31																														
Med	49.3	47.4	48.0	48.3	17.7	28.8	20.3	21.3	28.2	16.4	15.5	12.7	14.0	14.4	13.7	84	54	81	73	5.6	7.1	1.5	0.2	--	1.7	3.3	--	--	--	

Precip (total) : 48.5 m.m.

ESTACION: Chapetén

MES Abril

AÑO 1960

759

W. GR.

ALTURA

1,300 m

Día	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS			TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION	VIENTOS																							
	Reducido a 0° y 760 m			máx. mín. prom.			mm.			%																												
	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.				7	14	20 Tot.																				
1	10.0	17.5	17.9	18.1	20.0	19.6	20.9	21.5	16.9	15.6	15.0	14.7	16.0	15.2	94	59	94	82	1.8	10.1	16.1	16.1																
2	10.0	17.7	18.2	18.3	18.8	20.0	19.4	20.4	20.4	17.1	16.4	13.3	14.3	14.4	14.0	85	64	66	78	2.0	0.1	2.7	7.2															
3	10.0	17.8	18.2	18.3	16.0	20.2	17.8	19.6	20.9	14.9	13.8	13.2	15.5	13.8	14.2	93	60	81	81	4.4	11.6	11.4	2.8	14.1	16.1	16.1												
4	10.0	18.0	17.7	17.9	19.4	21.0	20.0	21.8	20.0	15.9	15.0	15.3	13.5	15.4	14.9	91	50	90	73	—	—	—	—	3.5	10.2	12.1	16.1											
5	10.1	17.9	18.2	18.4	16.0	20.5	20.2	21.5	21.5	14.9	13.4	13.4	15.4	16.4	14.3	65	60	59	73	—	—	—	—	2.2	12.1	12.1	16.1											
6	10.1	17.7	18.1	18.1	18.2	20.2	21.4	21.8	21.5	16.8	15.5	15.4	15.5	16.3	15.7	98	60	66	81	—	—	—	—	3.0	14.1	12.1	16.1											
7	10.0	18.1	18.7	18.9	18.2	21.0	19.2	20.9	21.3	18.9	15.5	13.7	13.4	15.0	14.0	88	50	90	76	—	—	—	—	2.2	14.1	12.1	16.1											
8	10.0	18.0	18.7	18.9	17.8	20.2	19.4	20.2	20.3	14.9	13.7	12.3	14.8	15.8	14.2	80	65	93	78	—	—	—	—	0.4	0.8	10.5	14.1	16.1	16.1									
9	10.2	18.2	18.0	18.1	18.2	20.0	19.0	20.0	20.8	16.0	15.2	13.1	13.8	15.2	14.0	84	62	93	80	—	—	—	—	1.5	14.1	16.2	16.0	16.1	16.1									
10	10.2	17.8	18.2	18.1	17.0	20.8	17.4	19.4	20.8	14.0	13.0	12.3	13.7	15.0	13.7	85	55	100	80	—	—	—	—	1.2	3.0	4.2	0.9	0.1	16.2	16.1								
11	10.0	18.7	18.9	19.5	17.0	20.8	20.4	19.8	20.0	14.0	13.5	12.8	14.7	15.0	14.2	88	60	84	81	—	—	—	—	0.3	0.3	2.4	10.1	14.1	16.1	16.1								
12	10.1	18.1	18.1	18.1	18.2	20.8	19.8	20.7	20.4	16.0	14.6	13.3	14.4	15.6	14.4	85	62	90	78	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	10.1	16.1	16.1								
13	10.1	18.2	18.1	18.0	18.0	20.2	18.2	19.6	20.9	14.9	13.5	12.1	14.4	15.1	13.8	77	81	88	85	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	10.1	16.1	16.1								
14	10.1	18.1	18.1	18.0	18.0	20.8	19.8	20.2	20.0	15.9	14.8	13.8	14.0	15.7	14.8	91	64	92	82	—	—	—	—	0.2	—	0.2	1.4	0.0	16.0	16.0	16.0							
15	10.1	18.1	18.1	18.0	17.8	20.8	19.4	20.0	20.5	15.5	15.0	13.4	15.4	15.8	15.0	90	72	94	85	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	1.6	0.0	12.1	16.1	16.1						
16	10.0	18.0	18.0	18.0	17.0	21.0	18.0	19.8	20.8	16.5	15.5	14.4	14.4	14.9	14.4	94	76	96	89	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	1.2	0.0	0.0	16.1	16.1						
17	10.1	17.7	18.1	18.1	19.2	20.0	20.4	21.2	20.5	16.1	15.3	12.2	15.6	17.0	14.9	73	66	95	89	—	—	—	—	—	—	0.1	8.6	1.6	0.0	16.1	16.1	16.1						
18	10.1	18.0	18.0	18.0	17.6	20.0	18.0	19.1	20.5	16.5	16.0	15.2	15.8	15.6	15.5	100	75	100	92	—	—	—	—	—	—	8.5	3.9	1.1	0.0	16.1	16.1	16.1						
19	10.0	18.0	17.7	18.5	18.2	20.4	20.2	21.0	21.4	14.1	13.4	11.9	14.6	12.4	13.0	76	60	70	66	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	16.2	12.1	16.1	16.1						
20	10.1	17.8	18.0	18.0	19.8	20.8	20.0	20.9	20.5	14.9	13.6	10.5	14.6	15.0	13.4	60	65	66	66	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	16.2	12.1	16.1	16.1						
21	10.0	17.9	18.0	18.0	17.4	20.2	20.0	21.8	20.4	15.0	14.0	13.3	14.4	16.4	14.8	90	60	95	82	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	16.2	12.1	16.1	16.1						
22	10.0	17.2	17.9	18.1	17.2	20.9	18.4	19.5	20.4	16.5	16.0	13.4	15.4	15.3	15.3	100	68	98	89	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	1.6	10.1	16.1	16.1						
23	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.5	18.3	19.5	20.0	16.6	16.0	15.2	15.5	15.4	15.4	98	71	98	89	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.4	10.1	16.1	16.1						
24	10.0	18.0	17.4	18.2	18.8	20.6	19.3	20.7	20.3	15.9	15.5	14.6	14.7	15.1	14.8	90	60	91	88	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.1	16.1	16.1	16.1						
25	10.1	18.0	18.0	18.0	18.4	20.6	20.6	20.8	20.8	17.5	16.6	15.0	15.4	16.1	15.5	94	70	88	84	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	16.1	16.1	16.1						
26	10.1	18.0	18.0	18.0	17.4	20.2	20.2	20.0	20.9	16.6	16.0	16.4	16.5	17.3	16.1	94	82	97	92	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	0.0	16.2	16.2	16.2					
27	10.1	18.0	18.0	18.0	18.0	21.0	19.8	21.4	21.6	16.9	16.0	12.7	13.4	15.9	14.0	77	50	98	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.5	12.1	12.1	16.1	16.1					
28	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.0	20.8	19.4	21.8	17.7	16.5	15.4	12.3	14.0	13.9	82	46	82	70	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	14.1	14.2	16.1	16.1	16.1					
29	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	21.2	19.6	21.1	21.5	15.9	14.8	10.8	13.5	14.9	13.1	70	50	88	68	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.2	14.1	16.1	16.1	16.1					
30	10.0	18.0	18.0	18.0	18.0	20.2	20.0	20.8	20.4	17.5	16.4	13.8	13.6	16.6	14.7	90	56	95	80	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	0.0	12.1	16.1	16.1					
31																																						
Med	10.0	18.0	18.0	18.0	18.2	20.8	19.4	20.5	20.2	15.9	15.0	13.5	14.8	15.4	14.5	86	62	92	80	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	0.8	5.1	1.9	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 153.7 m.m.

ESTACION Chapetón		MES Mayo		AÑO 1958		N.º = 754		W. Gr. ALTURA 1,300 m.																							
Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		TEMPERATURAS		TENSION DEL VAPOR		HUMEDAD RELATIVA		PRECIPITACION		VIENTOS																					
D	C	7 14 20 med		7 14 20 med		7 14 20 med		7 14 20 Tot		7 14 20																					
		7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20																			
1	49.1	47.9	48.9	19.4	18.5	20.2	27.0	16.6	16.0	13.7	15.8	14.4	81	80	80	6.3	6.2	0.2	0.6	—	0.6	1.4	0.0	0.2	0.1						
2	50.4	48.8	49.4	19.5	19.2	22.4	19.4	20.1	26.9	18.3	17.4	15.6	16.1	14.7	15.5	9	80	88	87	8.7	2.6	—	6.2	1.5	0.0	1.1	1.2				
3	50.3	49.0	49.6	19.5	19.6	20.4	20.3	16.5	15.2	16.1	14.2	15.2	9	70	86	83	7.7	4.7	—	—	—	—	2.1	0.0	0.1	0.0					
4	50.9	49.3	50.0	19.5	17.8	20.9	19.6	20.5	26.8	16.9	15.6	14.7	14.0	16.3	15.0	6	60	95	94	7.0	7.1	—	—	2.3	0.0	0.0	0.1				
5	50.6	48.2	49.6	19.4	18.2	20.9	19.8	21.2	26.0	16.8	16.0	14.0	13.2	15.8	14.3	50	50	90	77	7.0	4.9	—	—	2.0	0.0	0.0	0.0				
6	50.4	48.3	49.8	19.5	18.8	20.6	20.3	18.1	17.1	14.2	15.2	16.6	15.3	17	65	98	83	6.0	2.0	—	2.3	—	8.5	1.4	1.1	0.2	1.1				
7	51.3	48.9	50.4	19.5	17.8	20.1	19.8	20.1	23.9	16.9	16.4	16.4	16.4	16.4	16.0	80	80	90	9.7	0.9	0.2	5.2	—	5.5	0.5	0.0	1.1	0.0			
8	50.6	48.2	49.0	19.3	17.2	20.2	20.6	21.2	27.8	15.3	14.6	13.0	12.8	16.1	14.0	80	50	89	76	2.0	9.9	0.3	—	—	2.1	0.0	0.2	1.1			
9	49.7	48.3	49.2	19.1	18.6	20.2	20.8	21.6	26.8	17.3	16.4	15.8	14.8	17.1	15.9	9	56	93	83	7.3	6.5	—	—	—	2.2	0.0	0.3	0.1			
10	50.1	49.2	50.1	19.8	19.4	20.2	17.2	19.5	21.5	18.3	17.4	14.3	16.3	14.1	14.9	85	92	96	91	10.0	0.0	—	20.3	1.6	0.0	1.1	0.0				
11	51.2	48.9	49.8	19.0	17.4	22.5	19.8	19.9	23.0	15.9	14.7	14.6	15.4	16.0	15.3	8	7	93	88	9.3	1.0	—	—	0.9	0.3	1.2	0.5	0.0	0.1	0.2	
12	49.4	48.2	48.0	18.5	16.6	20.9	19.3	20.3	27.3	14.8	14.0	13.3	14.8	16.9	14.7	6	60	86	83	7.0	4.5	—	—	—	0.3	1.0	0.0	0.1	0.0		
13	49.4	48.1	49.3	19.9	19.2	20.2	20.8	21.5	27.0	18.3	17.4	15.3	15.2	16.8	15.8	92	83	92	82	8.0	5.2	0.3	—	—	1.0	1.2	0.1	0.0	0.0		
14	50.2	48.3	49.3	19.3	18.2	20.9	20.4	21.5	27.5	15.9	14.6	13.6	16.0	16.4	15.3	87	60	83	80	7.3	5.9	—	—	—	1.4	0.6	0.3	0.1	0.1		
15	50.2	49.3	50.0	19.8	17.2	21.4	18.2	19.8	26.9	16.8	16.0	13.9	15.6	15.4	15.0	9	82	88	91	9.3	2.4	—	—	—	9.1	0.1	9.2	1.6	1.1	0.1	0.2
16	50.6	48.6	49.7	19.6	18.2	22.9	19.4	20.0	25.5	16.6	16.0	15.8	15.3	15.8	15.6	100	71	91	88	8.0	4.7	—	—	—	0.8	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	
17	50.4	48.5	49.3	19.4	17.8	20.6	20.0	20.6	26.0	16.0	15.2	14.4	15.2	16.6	15.4	9	66	95	85	8.0	3.8	0.6	—	—	3.9	1.4	1.1	0.3	0.1	0.1	
18	50.0	48.6	49.6	19.4	17.0	20.2	18.0	19.3	26.5	16.0	15.2	14.6	15.9	14.5	15.0	100	70	93	88	9.0	1.0	3.9	1.4	—	1.4	1.3	1.1	0.2	0.0	0.0	
19	50.4	48.3	49.9	19.2	18.0	20.6	20.2	21.4	26.0	16.0	15.2	13.5	16.7	15.3	15.2	88	67	95	83	3.0	9.0	—	—	—	2.0	1.1	0.2	0.1	0.1		
20	50.4	48.8	48.9	19.2	17.4	20.6	19.3	20.4	26.6	15.4	14.2	14.2	14.1	14.0	14.0	96	60	78	76	5.7	8.0	—	—	—	2.3	1.8	1.1	0.2	1.1	0.1	
21	50.0	48.8	49.6	19.1	17.0	20.0	17.8	19.2	26.0	15.7	15.0	14.8	14.6	14.4	14.5	100	65	84	86	8.4	4.3	2.3	18.0	—	18.0	1.1	1.1	0.1	0.2	1.1	
22	49.7	47.9	49.1	18.9	17.0	20.0	19.6	20.3	26.0	13.5	13.5	13.1	15.8	16.0	15.0	90	66	94	83	5.7	7.2	—	—	—	0.3	2.0	1.1	0.1	0.1	0.1	
23	49.9	48.4	49.4	19.2	18.0	20.6	18.8	20.0	26.0	16.5	15.5	14.9	14.4	15.7	15.0	85	62	96	85	8.3	3.1	0.3	—	—	—	1.7	1.1	0.2	0.1	0.1	
24	50.7	47.3	49.6	19.8	17.2	20.4	19.6	19.8	26.3	16.0	15.1	13.7	12.9	14.9	13.8	83	53	95	80	8.7	4.2	—	—	—	2.8	1.6	1.1	0.1	1.1	1.2	
25	50.5	49.3	49.0	19.5	18.4	22.0	17.8	18.5	23.5	16.0	15.0	12.6	14.4	12.4	13.1	90	72	82	81	9.7	1.7	1.7	28.8	1.6	0.2	8.0	1.5	1.1	0.1	1.1	
26	50.0	48.6	49.0	19.2	17.4	23.3	18.3	19.3	25.3	12.9	11.6	13.0	13.4	15.1	13.8	86	63	96	82	4.0	7.5	—	—	—	3.9	0.0	0.1	0.1	0.1		
27	50.0	48.7	49.3	19.5	17.0	20.8	19.8	20.1	26.3	14.9	14.0	13.1	14.9	16.0	14.7	90	61	96	83	7.7	5.5	—	—	—	—	—	2.7	2.2	0.0	0.1	0.1
28	50.8	48.3	50.0	19.2	17.7	20.5	18.6	19.6	26.0	16.6	16.0	14.6	12.7	16.1	14.5	95	50	96	80	9.3	1.5	21.7	—	—	1.4	0.1	2.6	1.2	1.1	1.1	1.1
29	51.0	49.7	50.8	19.4	18.0	22.0	18.2	19.1	25.0	16.0	15.1	14.5	15.0	14.5	14.7	93	76	93	87	8.7	2.4	0.1	—	—	2.6	2.8	1.6	0.0	0.2	1.1	1.1
30	51.0	49.0	50.0	19.4	18.4	19.6	20.2	20.5	14.6	13.5	14.2	14.0	16.3	14.8	14.8	95	62	95	84	8.3	3.8	—	—	—	—	5.3	1.0	0.0	0.1	0.1	0.1
31	51.2	49.3	49.7	19.7	17.0	20.8	19.2	20.0	25.0	16.6	15.4	14.6	15.4	13.3	13.4	100	66	80	82	6.7	5.6	5.3	8.5	—	—	10.0	2.3	0.2	0.2	1.1	1.1
Med	50.2	48.6	49.5	19.8	17.8	20.3	19.1	20.1	25.7	16.2	15.3	14.2	14.8	15.4	14.8	83	65	92	83	7.5	4.4	2.2	2.4	0.3	5.0	1.5	—	—	—	—	—

Presip(tación total : 158.8 m.m.

ESTACION 1033 Chapetón MES Junio AÑO 1966 φ = 46 28° N 3° W W. Gr. ALTURA 1.300 m.

φ	C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
		7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	Tot	7	14	20
1	50.3	48.8	50.8	50.0	50.8	21.4	18.6	19.4	24.0	16.5	15.5	13.4	17.0	16.1	15.9	83	89	100	91	10.0	0.5	1.7	2.3	0.9	33.5	1.1	10.2	10.1	00.0	
2	51.5	49.3	50.3	50.4	17.6	19.6	18.8	16.7	23.5	16.8	15.0	14.2	15.4	13.6	14.4	84	90	94	86	8.0	3.8	30.3	13.8	1.0	14.8	1.2	00.0	10.1	10.2	
3	52.1	49.8	50.7	50.7	19.6	21.8	19.0	19.8	25.5	14.5	14.0	12.6	11.2	10.3	11.4	89	49	62	60	5.0	8.8	—	—	—	—	2.7	14.1	08.1	14.2	
4	52.0	50.0	50.8	51.0	17.0	24.4	18.2	19.4	24.5	11.5	10.0	10.2	12.9	12.6	11.9	70	56	61	60	3.0	10.5	—	—	—	—	3.2	14.1	08.2	10.1	
5	52.0	49.8	50.1	50.8	17.4	25.2	18.8	19.0	24.0	11.0	10.5	11.1	12.1	11.3	11.7	77	50	60	69	3.0	10.5	—	—	—	—	2.6	14.1	10.1	14.1	
6	50.9	49.6	50.0	50.2	17.8	25.6	18.6	20.2	26.4	12.0	10.5	11.1	11.8	12.5	11.8	72	48	76	86	3.0	10.5	—	—	—	—	2.3	14.1	02.1	14.1	
7	51.0	49.4	49.9	50.1	17.2	25.6	18.0	19.7	27.0	13.5	12.6	11.6	14.3	14.1	13.3	78	58	92	76	3.3	10.3	—	—	—	10.2	2.5	00.0	02.1	14.1	
8	51.4	49.2	50.6	50.7	16.8	22.0	18.2	19.3	24.9	14.9	14.0	13.8	16.3	15.4	15.2	95	82	93	90	6.7	5.4	10.2	1.0	—	1.1	1.6	10.2	06.1	08.1	
9	51.6	50.7	50.5	50.9	17.2	18.0	18.4	18.4	24.5	14.9	14.0	13.4	13.7	14.2	13.8	91	80	90	87	10.0	0.9	0.1	5.5	—	5.5	1.2	00.0	06.2	14.1	
10	50.1	49.2	49.9	49.7	17.6	23.6	19.0	19.8	25.5	13.0	11.5	12.8	13.1	13.2	13.0	85	60	80	76	6.0	7.1	—	—	—	—	1.6	00.0	10.1	14.1	
11	50.6	49.3	49.8	49.9	17.1	23.4	16.8	18.5	24.9	14.9	14.0	13.2	12.9	14.4	13.5	80	60	100	83	7.3	4.6	—	6.3	—	15.0	1.5	00.0	06.1	08.1	
12	51.8	49.3	50.1	50.4	18.4	26.0	19.6	19.9	24.9	15.5	14.0	12.9	14.1	14.9	14.0	92	63	88	81	6.3	7.8	8.7	1.4	—	3.0	1.7	00.0	06.2	14.2	
13	51.1	48.8	49.3	49.7	18.2	25.9	19.7	20.9	27.0	16.0	15.5	15.8	13.5	12.9	14.1	100	94	74	76	4.0	8.4	1.6	—	—	1.9	3.0	00.0	06.2	10.3	
14	50.3	48.4	48.8	49.2	18.6	26.2	18.0	20.2	26.5	15.9	15.0	13.2	14.0	14.8	13.9	82	55	94	77	3.0	9.0	1.9	—	—	—	2.0	14.2	05.2	14.1	
15	48.9	47.5	48.0	48.1	21.0	25.2	20.0	21.6	26.5	14.9	13.5	10.3	13.3	11.5	11.7	55	56	66	59	4.7	7.1	—	—	—	2.4	2.8	14.1	08.2	14.1	
16	49.8	48.3	48.9	48.9	17.8	24.8	19.4	20.3	25.6	16.5	15.6	14.2	15.9	15.6	15.2	93	88	93	85	7.0	5.9	2.4	1.3	—	3.6	1.6	14.1	06.2	14.1	
17	50.2	48.0	48.0	48.4	19.5	17.4	22.6	17.3	18.9	24.5	15.9	15.0	14.0	14.9	14.4	94	68	97	87	7.3	4.3	30.3	—	—	—	1.7	14.1	10.2	10.1	
18	50.3	49.3	49.9	49.9	19.0	23.4	19.0	19.8	24.4	14.9	14.0	14.0	14.0	16.2	14.7	91	65	98	85	8.0	4.4	—	2.8	—	13.4	0.7	00.0	06.1	00.0	
19	50.3	48.4	48.8	49.8	18.2	21.8	17.6	19.8	22.0	18.0	15.0	14.8	14.2	13.5	14.2	94	73	90	86	10.0	0.2	10.6	27.3	1.0	28.3	1.4	10.1	06.1	12.1	
20	50.0	48.7	49.3	49.3	17.8	24.2	18.6	19.8	24.9	16.5	15.5	13.8	14.3	15.8	14.6	91	63	90	84	7.3	4.4	—	—	—	6.4	2.5	1.0	12.1	00.0	
21	50.4	49.2	49.9	49.8	17.6	20.8	18.4	18.8	21.5	15.9	14.7	15.8	14.9	16.0	14.9	91	61	100	91	10.0	0.9	6.4	2.6	—	5.3	0.7	14.1	08.2	14.1	
22	49.7	48.2	48.9	47.8	17.6	19.6	18.4	18.5	22.5	15.4	14.5	12.6	16.3	12.8	13.9	83	95	80	86	5.7	3.4	2.7	—	1.0	1.2	14.1	06.1	06.1		
23	49.0	46.8	47.9	47.8	21.8	23.6	19.6	21.2	25.0	14.5	13.5	12.8	15.4	16.5	14.9	65	70	97	70	6.0	7.0	—	—	—	—	—	1.1	14.1	08.2	00.0
24	48.1	47.4	48.2	48.2	18.8	23.4	18.0	19.6	25.0	16.5	16.0	14.6	15.3	15.8	15.2	90	71	100	87	7.0	6.9	—	—	—	10.2	28.3	08.2	08.1		
25	48.9	48.8	48.9	49.5	17.8	24.0	19.4	20.2	25.0	16.5	16.0	14.4	14.9	16.6	15.3	94	68	98	80	6.0	4.1	18.1	—	—	2.5	1.9	00.0	00.0	00.0	
26	50.3	48.8	49.0	49.4	17.8	25.0	19.2	20.3	26.3	16.0	15.6	14.4	15.1	11.0	13.5	94	64	66	75	7.3	6.3	2.5	—	—	—	1.6	12.1	06.2	14.2	
27	50.2	48.2	48.3	48.9	17.0	24.5	20.0	20.4	26.8	14.5	13.5	13.8	13.1	14.4	13.8	95	56	83	78	4.7	8.9	—	—	—	—	1.3	14.1	06.2	00.0	
28	50.0	47.3	48.0	48.4	18.2	23.0	20.0	20.3	26.3	16.0	15.0	13.6	13.2	15.0	13.9	87	64	86	79	6.0	7.2	—	—	—	—	10.6	14.1	00.2	08.1	
29	49.8	47.0	47.6	47.8	19.8	25.6	18.4	21.0	25.9	15.5	15.0	13.9	14.9	15.2	14.8	80	80	90	77	5.7	4.8	10.6	—	0.2	0.2	1.5	00.0	08.3	14.1	
30	48.1	46.6	47.3	47.7	17.0	23.0	18.6	19.3	24.0	15.5	15.0	12.0	14.8	13.4	13.4	82	70	84	79	7.3	5.1	—	3.1	—	47.5	1.3	10.1	10.2	08.1	
31																														
Med	50.4	48.7	49.4	49.5	17.9	23.5	18.7	19.7	24.9	15.0	14.1	13.2	14.2	14.1	13.8	86	66	87	80	6.3	5.9	4.7	2.2	0.4	8.8	1.7	—	—	—	

Precipitación total : 285.3 m.m.

ESTACION Chapetón		MES Julio		AÑO 19 86		φ = 46		N.º = 75		W. Gr. = ALTURA = 1,300 m.																										
D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR		HUMEDAD RELATIVA %		Nubes	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																			
		7	14	20	med. máx.	min. máx.	7	14	20	med	7			14	20	7	14	20	7	14	20															
1	48.2	47.5	48.8	48.2	17.4	24.2	19.0	19.9	24.5	15.0	14.5	13.6	13.5	14.5	13.9	60	60	68	72	8.7	4.0	4.4	1.5	15.9	2.2	14.1	08.3	14.1								
2	49.3	48.7	49.3	49.1	17.4	23.8	18.2	19.4	24.5	15.0	14.5	13.1	13.3	12.2	12.9	66	60	78	75	9.7	1.1	14.4	—	—	—	1.4	14.1	08.1	10.1							
3	50.0	49.1	49.3	49.5	16.2	24.4	17.6	19.7	25.3	15.0	14.5	11.0	11.5	13.2	11.9	66	50	88	68	7.7	2.7	—	—	—	—	2.2	14.2	08.1	08.1							
4	50.3	48.7	49.9	49.8	19.6	24.2	16.8	20.6	25.4	13.0	12.0	10.4	10.5	11.3	10.7	60	44	70	58	2.3	10.7	—	—	—	—	2.1	02.1	08.3	14.2							
5	50.8	49.4	49.8	50.0	17.2	25.1	17.4	19.1	26.5	13.5	13.0	13.4	10.8	12.0	12.4	61	45	88	75	5.0	8.5	—	—	—	—	2.2	12.2	08.1	00.0							
6	50.9	49.6	49.9	50.1	17.6	24.2	18.6	19.5	25.7	15.5	14.5	13.1	11.4	14.4	13.0	67	53	90	77	9.3	1.6	—	—	—	—	1.4	12.1	08.2	00.0							
7	49.5	49.1	49.0	49.2	18.0	25.7	18.2	20.0	26.8	15.0	14.5	13.4	12.5	13.7	13.2	66	50	88	75	7.0	5.0	—	—	—	—	2.9	14.1	00.0	00.0							
8	50.3	49.2	49.4	49.0	18.2	26.0	18.8	20.8	27.8	15.0	14.0	14.0	13.2	14.0	13.7	60	52	88	78	7.0	7.7	—	—	—	—	2.2	08.1	00.0	00.0							
9	49.7	49.3	49.8	49.9	19.2	24.2	19.8	20.8	25.5	17.0	16.5	15.3	13.5	15.6	14.8	62	60	90	81	7.0	4.3	—	—	—	—	14.4	1.8	08.0	08.2	08.1						
10	49.8	49.3	49.3	49.0	17.8	24.8	17.8	19.0	24.9	14.9	14.0	13.8	13.6	15.2	14.2	61	70	83	85	9.0	3.1	—	—	—	—	16.3	0.7	00.0	14.2	00.0						
11	50.8	47.7	48.5	49.0	17.0	25.0	19.2	20.1	25.6	15.5	15.0	14.1	14.8	15.4	14.7	67	62	93	84	6.0	5.3	—	—	—	—	7.9	—	00.0	14.2	00.0						
12	49.8	47.7	48.4	48.6	18.8	24.2	19.8	20.6	27.3	16.0	15.5	13.7	13.5	15.9	14.4	65	60	92	79	8.0	4.0	—	—	—	—	0.4	4.3	—	17.2	1.8	14.1	00.0	08.1			
13	49.3	47.9	48.3	48.5	18.4	25.2	19.6	20.2	25.5	17.0	16.0	13.7	12.5	14.4	13.5	66	52	90	76	7.7	4.5	—	—	—	—	12.9	11.0	—	11.0	1.8	00.0	08.1	08.2			
14	50.0	46.7	49.8	49.2	17.3	23.8	18.2	19.4	25.0	15.5	15.0	11.2	12.8	14.2	12.7	76	59	91	75	6.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	2.4	00.0	08.1	08.1				
15	49.7	47.9	49.5	49.0	18.2	23.0	18.8	19.7	24.0	14.9	13.8	11.9	11.8	13.1	12.3	76	56	80	71	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	14.2	08.1	08.1				
16	50.1	49.0	49.5	49.8	18.8	23.4	19.2	20.2	25.0	14.0	13.0	11.3	12.0	14.0	12.4	70	55	64	70	5.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	00.0	08.1	08.1				
17	50.5	49.1	49.7	49.8	17.0	25.8	19.0	20.2	26.0	16.0	15.0	13.1	11.4	13.8	12.8	60	46	64	73	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.6	00.0	08.1	08.1			
18	50.5	49.9	49.6	49.7	18.0	25.4	18.4	20.0	26.6	14.0	13.5	13.0	13.2	12.3	12.3	64	45	64	71	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.1	08.1	08.1				
19	49.8	49.0	50.0	49.6	18.4	24.0	17.0	19.1	25.2	15.0	14.0	13.2	11.2	12.5	12.3	64	50	66	73	8.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	2.7	14.1	08.1	14.2		
20	50.4	49.7	50.3	50.1	17.0	24.4	17.8	19.2	24.4	13.5	12.5	11.8	11.5	10.6	11.3	60	50	70	67	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	08.1	08.1	14.2			
21	50.8	49.7	50.0	50.2	17.2	25.8	18.2	19.8	26.3	15.0	14.5	13.0	12.5	13.3	12.9	68	50	85	75	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.3	14.2	08.2	08.1			
22	50.2	49.0	49.3	49.5	18.2	24.8	19.0	20.2	25.7	16.9	16.0	15.1	14.0	14.8	14.6	66	60	90	82	6.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.7	14.2	08.2	08.1		
23	49.3	47.5	48.2	48.3	19.0	26.6	20.0	21.4	26.9	15.0	14.1	13.2	13.0	15.0	13.7	60	50	66	72	6.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.8	08.1	08.2	00.0			
24	49.8	46.0	49.3	49.0	17.4	24.0	19.1	19.9	25.4	15.5	15.0	12.8	12.4	14.2	13.1	66	58	86	76	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.1	08.2	08.1				
25	50.0	48.1	49.2	49.1	19.2	26.6	18.8	20.8	27.0	17.0	16.0	13.1	12.1	12.4	12.5	64	70	67	67	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.9	14.2	08.2	14.1			
26	50.0	46.7	49.3	49.3	18.4	25.9	20.0	21.1	27.9	17.0	16.0	13.5	14.0	13.7	13.7	65	58	78	73	6.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.3	00.0	08.2	08.1			
27	50.0	46.7	49.3	49.3	18.8	24.6	18.0	19.6	25.3	16.9	16.0	13.6	12.2	13.4	13.1	64	58	66	75	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.2	08.1	08.1				
28	50.0	49.1	49.8	49.6	16.4	25.6	19.4	20.2	26.3	13.9	13.0	12.2	10.4	13.3	12.0	67	44	80	70	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	2.9	00.0	08.1	08.1				
29	50.1	49.2	49.4	49.3	17.4	25.6	20.4	21.0	26.3	14.9	13.9	12.4	12.9	15.0	13.4	63	52	64	73	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.7	00.0	08.2	08.1			
30	50.0	46.8	49.4	49.4	18.0	24.6	20.2	20.5	26.0	16.9	15.5	13.8	14.5	15.9	14.7	60	62	90	82	9.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	30.7	1.5	00.0	14.1	08.1		
31	50.6	49.6	50.3	50.2	17.6	24.8	19.0	20.1	25.0	16.7	16.0	13.6	14.0	15.1	14.2	61	60	92	81	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2.8	—	2.8	2.0	10.1	08.2	14.1
Med.	50.0	46.7	49.3	49.3	18.0	24.6	18.8	20.0	25.8	15.3	14.5	13.0	12.5	13.8	13.1	64	54	65	74	7.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	—	4.0	2.1	—	—	—

Precipitación total : 125.0 mm.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																			
	Gravedad normal		min. suelo		min. a 2 m		7	14	20 med.	7	14	20 med.			7	14	20		7	14	20	7	14	20														
	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20 med.	7	14	20 med.			7	14	20		7	14	20	7	14	20														
1	46.2	47.3	46.0	46.2	46.8	25.0	19.0	20.4	26.0	16.5	16.0	15.2	14.2	14.8	14.7	9	80	90	81	6.0	6.9	—	—	—	2.2	0.0	0.2	0.0	7	14	20							
2	46.8	47.0	46.0	46.2	47.0	27.2	19.6	20.8	28.1	14.9	13.9	13.1	13.5	15.4	14.0	90	50	90	77	1.0	10.0	—	—	—	19.0	0.0	0.4	0.0	—	—	—							
3	50.8	46.9	49.3	46.8	47.0	25.6	18.4	20.4	26.4	14.9	14.0	11.6	13.8	15.2	13.5	60	58	90	75	6.3	7.4	—	—	—	—	1.0	12.2	0.0	0.2	—	—	—						
4	50.3	46.7	46.7	46.8	47.4	25.2	19.6	20.4	25.5	16.3	15.0	13.6	12.5	14.2	13.4	91	52	83	75	8.3	5.8	—	—	—	—	2.3	0.0	0.4	0.2	—	—	—						
5	46.9	46.3	46.7	46.3	46.0	20.8	16.8	20.9	26.5	17.0	16.0	13.1	12.2	12.0	12.4	85	48	70	68	2.7	9.5	—	—	—	—	1.7	0.0	0.6	2	—	—	—						
6	46.9	46.0	46.1	46.8	47.4	26.8	21.0	21.8	27.9	16.5	15.5	13.3	13.2	11.9	12.8	90	48	64	67	3.0	8.3	—	—	—	—	2.8	0.0	0.2	0.2	—	—	—						
7	46.1	47.8	46.4	46.4	46.0	23.2	18.4	19.5	23.8	16.4	15.0	13.4	12.8	15.6	13.9	87	60	98	82	9.3	1.3	—	—	—	—	1.0	1.5	1.4	0.0	0.2	0.0	—	—	—				
8	46.1	47.3	46.8	46.1	47.3	26.9	18.4	20.2	26.3	15.9	15.0	13.4	13.2	13.2	13.3	91	48	83	74	5.7	5.1	—	—	—	—	0.3	2.2	1.2	0.2	0.0	—	—	—					
9	46.1	46.2	46.8	46.8	47.2	25.9	18.1	19.8	27.9	16.0	14.9	13.2	11.2	10.4	11.6	90	45	66	67	3.0	8.0	—	—	—	—	4.4	0.0	0.6	1	—	—	—						
10	46.8	47.8	46.9	46.8	46.0	26.4	19.8	20.2	26.5	14.5	13.6	11.3	13.0	15.6	13.3	89	50	90	76	3.0	9.2	—	—	—	—	8.1	2.2	0.0	0.2	0.0	—	—	—					
11	46.8	46.8	46.7	46.3	46.0	25.0	18.2	20.1	26.5	16.8	15.5	13.1	14.9	14.0	14.0	85	56	95	78	8.7	4.0	—	—	—	—	1.8	0.9	2.7	2.5	0.0	0.2	0.0	—	—	—			
12	50.8	47.9	46.7	46.4	47.4	26.4	19.8	20.8	27.0	16.0	15.4	14.2	13.4	13.0	13.5	96	52	75	78	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	50.4	46.1	46.6	46.7	47.8	26.6	19.6	20.9	27.9	17.0	15.4	13.2	11.3	12.9	12.5	87	43	75	68	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	50.0	46.3	46.1	46.1	46.1	26.0	20.4	21.1	26.9	15.4	14.6	13.0	12.7	13.4	13.0	86	50	74	70	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	50.0	46.7	46.4	46.7	46.8	17.0	15.6	16.2	19.0	15.6	14.5	14.4	14.2	11.9	13.5	100	98	90	96	10.0	—	—	—	—	—	26.3	11.0	—	11.0	0.8	0.0	0.2	0.0	—	—	—		
16	51.1	46.8	50.1	50.0	51.4	25.6	18.2	19.4	26.5	11.5	10.5	10.9	13.4	14.8	13.0	83	54	94	77	3.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	50.8	46.8	50.8	50.4	47.8	23.3	18.0	18.2	25.7	13.9	12.6	12.2	10.8	14.1	12.4	80	50	92	74	8.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	50.6	46.2	46.0	46.6	46.2	22.0	15.4	17.8	25.0	14.9	14.0	11.0	11.9	11.8	11.6	70	60	90	73	8.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	50.0	47.9	46.3	46.7	46.2	26.8	21.8	22.2	27.9	14.4	13.4	13.0	13.2	12.0	12.7	83	50	61	65	5.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	46.9	46.1	46.0	46.0	47.8	25.8	18.4	20.0	27.4	16.4	15.4	13.6	13.0	14.4	13.7	91	52	91	78	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	50.8	46.2	46.4	46.4	46.0	19.0	20.8	21.8	22.4	16.1	15.6	13.2	12.9	13.3	13.3	84	50	66	67	5.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	62.0	46.8	51.0	50.8	47.2	22.4	18.2	19.0	26.1	16.6	15.9	12.3	13.6	14.2	13.4	84	66	91	80	8.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	51.5	46.7	50.0	50.1	46.6	26.8	20.2	21.4	26.8	16.8	16.0	14.4	11.8	13.3	13.2	90	44	75	70	6.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	52.0	46.8	51.0	50.8	46.0	25.0	20.6	21.3	26.4	17.3	15.9	12.5	11.8	12.3	12.3	78	52	65	64	9.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	51.8	46.8	50.9	50.8	46.4	26.8	20.4	21.2	27.5	14.5	14.0	10.3	10.9	13.5	11.6	64	44	75	61	5.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	51.0	46.3	46.8	46.8	46.6	26.2	23.8	23.6	29.4	14.8	13.9	11.9	12.9	14.2	13.0	74	44	64	61	4.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	50.2	46.1	46.6	46.3	47.4	23.0	20.4	20.3	25.5	16.3	14.9	12.8	12.4	10.3	11.8	88	58	57	67	8.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	50.8	47.8	46.4	46.0	45.6	27.9	19.0	20.4	29.6	14.3	12.5	11.8	14.0	12.9	12.9	89	49	78	72	4.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	50.1	46.1	46.8	46.0	45.8	18.0	19.7	21.5	14.0	12.8	14.0	13.8	13.5	13.5	13.5	91	56	90	79	4.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	40.4	47.8	46.7	46.8	47.2	25.2	18.4	19.8	26.8	15.6	14.6	13.4	13.3	14.4	13.7	91	55	91	79	8.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	50.3	46.4	46.2	46.3	47.5	25.4	19.3	20.4	26.8	15.6	14.5	12.9	13.4	13.1	13.1	88	53	80	73	6.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Weight total : 96.9 mm.

ESTACION: Chapetón MES Octubre AÑO 1966 p = 40 N 2 = 750 W. Gr. ALTURA 1,300 m.

D I A	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	7		14		20		med.		máx.		mín.		7		14		20			7		14		20		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14		20	7	14	20	7	14	20	7	14	20			
1	50.9	46.8	46.1	49.6	46.6	53.3	13.4	19.7	25.6	15.7	14.9	13.6	13.6	14.4	13.9	96	91	81	7.0	5.5	2.8	0.3	—	2.4	2.5	0.0	0.2	0.0				
2	51.3	49.9	49.4	50.3	16.0	10.6	16.4	17.1	20.0	14.9	14.0	13.7	15.4	13.4	14.2	100	90	96	10.0	—	2.1	9.5	—	9.9	1.1	0.2	0.0	10.2				
3	51.3	49.6	50.0	50.3	16.6	21.8	17.0	18.2	22.0	15.4	14.5	13.6	13.6	13.5	13.6	96	70	93	86	0.6	0.4	—	—	0.4	0.4	1.8	0.0	12.2	0.0			
4	50.9	46.9	50.0	49.9	15.2	24.8	19.2	19.6	26.4	13.8	12.7	13.8	12.7	15.1	11.0	12.9	96	66	76	6.0	7.3	—	—	—	—	2.2	1.1	0.2	0.0			
5	51.1	49.2	50.3	50.2	15.6	24.2	18.3	19.2	24.5	13.6	12.5	11.2	13.5	14.0	12.9	83	60	90	7.7	4.5	—	—	—	—	—	1.8	0.0	0.2	14.1			
6	50.9	46.6	46.1	49.5	17.1	24.4	18.4	19.6	25.0	16.4	15.3	13.9	15.0	12.8	13.9	94	65	80	7.3	5.0	—	—	—	—	0.5	1.5	0.0	0.2	14.2			
7	50.9	46.2	46.7	49.9	16.3	22.9	17.8	18.7	24.7	14.9	14.0	13.8	14.7	13.7	13.4	85	70	90	8.2	3.2	—	—	—	—	2.8	1.3	0.0	0.2	0.0			
8	51.8	46.8	46.6	50.1	17.0	25.6	19.4	20.4	26.2	15.0	14.0	13.7	13.1	15.2	14.0	94	53	90	7.9	5.4	—	—	—	—	0.6	—	3.4	1.6	0.0	0.2	0.0	
9	50.9	47.1	46.6	48.9	17.3	25.2	19.6	20.4	25.5	15.6	14.5	13.5	14.4	14.5	14.1	92	60	85	7.9	4.7	—	—	—	—	2.8	0.1	—	8.9	1.0	10.2	0.2	0.0
10	50.4	47.1	46.4	48.6	16.6	23.9	17.1	18.7	24.5	14.9	14.0	13.2	14.6	13.7	13.8	93	65	93	8.4	1.5	8.8	—	—	—	—	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	49.2	47.9	46.5	46.5	17.8	22.8	18.4	19.4	25.0	15.6	14.3	9.1	13.0	15.1	12.4	60	63	95	7.3	3.5	—	—	—	—	—	5.0	1.7	0.0	14.2	0.0	0.0	
12	48.6	47.1	47.9	46.2	17.0	24.0	18.6	19.6	25.6	14.9	13.9	13.7	13.8	15.2	14.2	94	62	94	8.3	6.7	—	—	—	—	—	0.1	1.2	12.2	0.2	0.1		
13	49.4	46.9	46.0	47.8	17.4	24.2	18.1	18.7	23.0	16.4	15.1	14.0	15.1	15.3	14.8	94	80	99	9.0	2.1	0.1	0.9	0.8	4.0	0.6	12.1	0.2	12.1	0.2	12.1		
14	48.0	48.1	46.7	46.6	17.0	23.4	18.0	19.1	24.4	16.3	15.5	13.1	15.2	11.6	13.3	90	70	76	8.7	2.7	30.3	0.8	—	—	—	0.8	2.2	12.1	0.2	12.1		
15	50.0	47.9	49.8	49.2	16.2	26.2	18.6	19.9	26.6	12.6	11.7	12.3	11.8	13.1	12.4	89	46	82	7.2	4.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	50.4	48.9	49.4	49.6	17.4	25.0	18.0	19.6	25.5	15.4	14.6	11.9	13.4	14.7	13.3	80	56	95	7.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	50.6	46.4	46.0	49.4	17.4	23.2	17.2	18.8	24.0	13.5	12.5	11.4	12.8	13.7	12.6	76	60	93	7.6	8.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	50.3	46.6	46.6	49.5	18.8	21.6	16.8	18.5	25.0	14.5	13.5	11.3	13.9	13.8	13.0	70	72	96	7.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	51.6	49.4	49.8	50.3	16.8	18.2	15.8	16.6	23.5	14.5	13.5	12.9	15.4	12.8	13.7	90	99	95	9.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	51.4	46.1	50.0	49.8	15.2	22.6	18.4	18.6	24.5	11.5	10.5	12.2	14.5	15.3	14.0	94	70	96	8.7	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	50.6	47.9	46.9	49.1	17.2	22.2	18.6	19.2	24.0	15.5	12.5	12.7	14.1	14.8	13.9	86	70	93	8.3	6.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	49.4	47.2	46.8	46.5	16.6	22.4	18.6	19.0	23.5	12.5	11.5	12.5	14.3	15.2	14.0	88	70	94	7.0	5.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	49.6	47.3	48.4	46.8	17.0	22.6	17.8	18.6	24.5	13.5	12.5	13.1	14.5	14.0	14.0	90	70	94	8.5	4.3	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	49.9	47.3	49.0	46.7	16.6	24.8	19.2	25.0	22.5	12.5	11.5	12.9	14.0	14.4	13.8	90	64	82	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	50.3	46.9	46.3	48.5	17.0	25.0	18.9	19.9	25.5	14.5	14.0	14.0	12.6	14.6	13.7	96	53	90	8.0	8.7	2.7	9.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	46.9	46.4	47.9	47.7	18.2	23.2	18.6	19.6	26.0	15.5	15.0	14.3	15.0	12.9	14.1	92	70	80	8.1	6.7	7.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	46.9	46.4	47.7	47.7	18.8	24.0	19.2	20.3	25.0	15.0	14.5	13.4	14.3	15.1	14.3	83	64	91	7.9	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	49.5	46.8	46.8	46.3	19.8	24.4	19.1	20.6	25.5	15.0	14.5	13.0	14.0	15.4	14.1	75	62	93	7.7	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	50.2	47.9	46.0	48.7	18.2	21.8	20.8	20.4	25.0	14.5	14.5	12.9	13.6	14.4	13.6	92	70	77	7.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	46.9	46.7	47.4	47.7	17.6	26.6	20.6	21.4	27.0	13.0	11.5	12.9	13.0	10.9	12.3	85	50	60	6.5	5.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	46.5	46.5	46.2	46.1	18.0	27.0	20.4	21.4	27.5	12.5	10.5	13.1	10.7	11.3	11.7	85	40	63	6.3	6.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	50.2	47.9	49.0	49.0	17.1	23.5	18.4	19.4	24.8	14.5	13.5	12.8	13.9	13.9	13.5	88	65	88	8.0	4.8	4.7	0.5	0.5	5.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—

Evaporación

PRECIPITACION total : 156.8 mm.

ESTACION: Chapetón

ESTACION: Chapetón MES: Noviembre AÑO 1955 φ = 149 N 3. = 759 17° W. Gr. ALTURA 1,300 m.

D	TEMPERATURAS °C										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	49.9	48.1	49.7	49.2	18.2	24.0	19.6	20.4	25.0	13.0	11.5	13.9	14.5	15.8	14.1	83	66	93	79	9.7	5.1	—	—	—	—	7.4	2.2
2	51.6	50.3	50.9	50.9	17.2	21.0	17.8	18.4	21.5	15.0	14.5	13.5	14.0	15.0	14.2	92	74	88	88	9.0	0.6	7.4	21.4	—	—	28.8	0.6
3	51.0	49.8	50.0	49.8	17.6	24.3	18.6	19.8	25.0	16.4	15.5	14.8	15.1	14.8	14.9	86	66	93	86	7.7	3.5	7.4	—	—	—	2.0	0.0
4	49.4	47.1	48.0	48.2	19.0	23.2	18.4	19.8	25.0	15.4	14.0	14.2	12.8	12.5	16	66	80	70	6.3	5.4	—	—	—	—	0.9	1.2	
5	49.2	46.9	46.1	48.1	16.6	23.6	18.8	19.4	25.3	14.8	14.0	12.2	14.5	14.9	13.9	86	66	92	81	6.3	5.4	—	—	—	—	3.4	1.8
6	49.0	47.9	48.6	48.5	18.9	19.4	17.9	18.5	22.6	16.5	15.3	14.6	15.2	15.0	14.9	90	90	86	93	9.0	1.7	0.2	11.7	1.1	13.0	0.6	0.6
7	46.9	47.1	48.2	48.1	17.8	20.9	17.8	18.6	22.8	16.8	15.4	13.9	14.7	14.7	14.4	90	80	96	83	10.0	0.9	0.2	0.9	3.7	4.6	0.7	1.0
8	50.2	47.4	48.0	48.9	18.4	22.4	17.6	18.5	24.8	15.8	14.6	12.6	12.4	14.0	13.0	90	81	92	81	7.7	3.8	—	—	—	—	14.3	1.3
9	49.2	47.0	48.2	48.1	17.2	24.0	19.0	19.8	24.9	16.0	15.4	13.5	13.6	15.9	14.3	92	81	96	93	8.0	2.1	—	—	—	—	10.8	2.3
10	49.0	47.3	48.5	48.3	17.6	21.0	17.4	18.4	24.9	15.9	14.9	13.5	14.9	13.7	14.0	90	80	92	87	7.7	2.6	0.3	1.5	0.8	2.3	0.7	0.6
11	48.5	46.7	48.0	47.7	16.2	23.2	17.4	18.6	24.6	13.7	13.0	11.4	14.3	13.6	12.8	83	62	91	79	4.7	7.3	—	—	—	—	1.0	4.0
12	49.2	47.2	48.1	48.2	17.0	23.0	17.9	19.0	23.8	14.9	14.0	9.3	13.2	14.6	12.6	64	56	75	70	7.0	4.8	3.0	—	—	—	13.0	1.0
13	48.7	46.4	48.0	47.7	17.8	19.4	18.0	18.3	22.0	15.4	14.4	12.3	15.6	14.9	14.3	80	83	96	90	9.0	2.5	13.0	4.8	0.9	6.9	0.6	0.6
14	48.3	47.1	47.8	47.7	16.4	20.8	18.8	18.7	23.5	15.5	14.0	12.7	13.8	14.9	13.8	91	75	92	86	7.7	4.9	1.2	—	—	—	1.8	1.0
15	48.7	46.8	48.0	47.9	16.6	22.0	18.6	19.0	23.5	14.8	14.0	11.8	13.9	15.2	13.6	83	70	94	82	7.0	5.4	1.8	—	—	—	—	—
16	49.4	47.8	48.8	48.7	16.2	22.4	17.3	18.3	24.0	15.0	14.1	12.0	12.9	13.7	12.8	87	64	93	81	7.0	4.4	—	—	—	—	—	—
17	49.4	47.5	48.9	48.6	17.4	24.4	18.0	19.4	25.0	16.3	15.5	13.6	15.0	14.5	14.1	83	68	93	81	7.3	3.3	—	—	—	—	4.0	1.5
18	49.0	46.3	48.3	47.9	17.2	24.4	19.0	20.0	25.9	15.3	14.4	13.4	15.0	13.6	14.0	88	85	93	83	7.7	3.0	3.2	—	—	—	1.3	1.3
19	48.8	47.2	48.7	48.2	16.0	23.5	18.4	20.1	26.3	16.8	16.0	12.4	15.6	14.7	14.2	80	71	88	80	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—
20	48.9	47.6	48.0	48.2	16.8	23.3	19.4	19.7	24.5	16.4	15.5	13.8	13.8	15.3	14.3	96	85	91	84	8.3	0.9	2.1	—	—	—	3.3	2.5
21	49.2	46.9	48.4	48.2	17.6	21.0	18.0	18.7	24.9	14.9	14.0	14.7	11.5	14.7	13.6	86	82	96	84	6.7	3.2	1.0	—	—	—	—	—
22	49.3	47.2	48.1	48.2	16.6	22.0	17.3	18.3	23.9	15.4	14.9	14.0	12.4	13.7	13.2	96	83	93	84	10.0	0.8	—	—	—	—	10.0	0.3
23	49.0	46.4	48.1	47.8	17.0	23.8	18.4	19.4	26.5	16.4	15.3	13.6	13.7	14.2	13.9	86	62	90	82	6.7	4.1	9.7	0.2	—	—	0.2	1.2
24	47.8	45.6	47.3	46.9	15.8	25.8	18.6	19.7	26.0	13.4	12.4	12.4	14.9	14.4	13.9	92	60	90	81	3.0	7.7	—	—	—	—	0.5	4.1
25	47.7	46.5	47.3	47.2	16.2	21.6	18.6	19.2	22.5	16.9	16.0	12.2	13.4	14.8	13.5	70	93	80	93	9.3	0.5	3.6	6.0	5.2	27.5	0.8	0.0
26	50.3	47.8	48.7	48.9	16.8	22.4	19.0	19.3	22.5	16.1	15.5	13.6	14.3	15.7	14.5	96	70	96	87	10.0	0.1	16.3	1.9	—	—	1.9	1.2
27	49.3	48.1	48.4	48.9	17.2	20.6	17.8	18.4	21.5	16.8	15.5	14.1	15.0	14.6	14.6	96	82	95	91	10.0	1.0	—	—	—	—	0.5	1.9
28	49.0	46.8	48.5	48.1	17.6	22.4	17.6	18.8	24.5	16.3	14.0	14.8	14.5	14.4	14.8	92	72	96	87	9.3	3.2	0.2	—	—	—	1.0	1.0
29	49.3	47.3	48.5	48.4	17.3	22.6	18.3	19.1	24.2	15.7	14.6	13.0	14.2	14.6	13.9	88	68	93	83	7.8	3.3	2.4	2.3	1.4	6.1	1.1	1.1
30	49.3	47.3	48.5	48.4	17.3	22.6	18.3	19.1	24.2	15.7	14.6	13.0	14.2	14.6	13.9	88	68	93	83	7.8	3.3	2.4	2.3	1.4	6.1	1.1	1.1
Med.	49.3	47.3	48.5	48.4	17.3	22.6	18.3	19.1	24.2	15.7	14.6	13.0	14.2	14.6	13.9	88	68	93	83	7.8	3.3	2.4	2.3	1.4	6.1	1.1	1.1

Precipitación total : 182.1 m.m.

ESTACION: Chapatón MES Diciembre AÑO 1966 $\varphi = 48^{\circ}$ N J. = 75° W. Gr. ALTURA 1.300 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Subsido		BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS								
	7	14	20	med.	máx.	mín.	mín. BULLO	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	Tot	7	14	20	7	14	20							
																												7	14	20				
1	49.1	47.1	47.9	48.0	17.6	20.2	18.8	18.8	24.4	14.8	12.9	12.6	14.4	15.7	14.3	8.3	3.0	3.0	—	0.6	0.4	1.0	8.3	12.1	02.1	05.1								
2	48.6	46.7	47.7	47.7	18.4	23.3	19.0	19.9	25.3	16.4	15.1	12.6	14.2	14.8	13.9	7.6	6.3	5.2	—	—	0.1	0.1	1.6	0.0	05.2	14.1								
3	49.8	46.4	47.1	47.4	19.0	24.4	19.5	20.6	25.3	16.7	14.9	13.9	15.0	16.5	15.1	9.0	6.6	6.0	—	—	0.2	0.2	1.9	0.0	05.2	14.2								
4	48.0	46.9	47.8	47.8	17.6	20.0	19.3	19.8	23.5	17.1	15.9	12.8	15.0	13.7	13.8	8.6	6.6	6.5	9.5	9.7	0.7	—	2.7	3.5	6.2	0.8	12.1	10.1	14.1					
5	48.5	46.3	47.6	47.5	18.0	24.4	20.0	20.6	25.8	16.0	14.9	13.4	15.2	16.6	15.1	9.7	6.6	6.5	8.3	8.7	4.8	—	0.2	—	0.2	1.5	0.0	06.1	00.0					
6	48.1	47.1	47.9	47.7	18.0	19.8	17.4	18.1	21.0	16.5	15.5	14.0	14.5	14.2	14.2	9.1	8.6	8.6	9.0	10.0	0.1	—	1.7	0.1	1.8	0.8	10.1	06.1	14.1					
7	49.0	47.0	47.9	48.0	17.0	21.8	19.8	19.6	23.2	14.1	13.0	13.7	13.6	13.5	13.6	9.4	7.0	7.8	8.1	10.0	0.2	—	0.1	0.1	0.7	1.3	10.1	00.0	14.1					
8	49.0	47.8	49.8	49.8	17.2	20.8	17.5	18.2	21.0	15.8	14.4	13.7	13.8	15.1	14.2	9.3	7.6	10.0	8.9	10.0	0.2	0.5	8.0	0.7	9.3	0.4	14.2	02.1	06.1					
9	49.7	47.5	48.6	48.6	17.8	24.2	18.4	19.7	25.4	16.4	15.3	13.5	12.0	15.3	13.6	8.9	5.3	6.6	7.9	7.0	2.9	0.8	—	—	—	2.1	14.1	14.2	14.2					
10	49.4	47.4	47.9	48.2	17.2	20.8	19.2	19.1	24.4	14.9	14.1	12.8	14.7	15.6	14.4	8.7	8.0	9.4	8.7	8.1	3.8	—	—	—	—	8.1	06.1	00.0	08.1					
11	48.6	46.1	46.9	47.2	17.0	23.8	18.0	18.2	25.0	16.8	16.0	14.2	14.6	14.9	14.6	8.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	3.7	0.3	3.6	13.1	0.4	0.1	06.1	00.0					
12	48.0	46.4	47.5	47.3	17.4	22.8	19.8	20.0	24.0	17.1	16.0	14.6	14.9	16.7	16.4	9.6	7.1	9.6	8.8	8.0	1.3	9.2	1.3	0.2	4.8	0.9	11.1	06.1	14.1					
13	49.6	47.6	48.8	48.7	18.0	21.8	18.6	19.2	22.9	17.5	16.2	15.2	15.1	15.3	15.2	9.7	6.6	9.0	8.6	10.0	1.0	—	0.1	0.2	1.6	0.8	12.1	06.1	00.0					
14	48.8	47.5	48.1	48.1	18.0	22.2	19.0	19.6	22.5	17.1	16.1	14.1	14.1	15.7	14.6	9.2	7.0	9.6	8.6	10.0	1.0	—	—	—	—	—	1.4	02.1	06.1	06.1				
15	48.7	47.0	47.7	47.8	17.6	22.8	19.4	19.8	24.6	16.8	15.4	12.8	14.7	15.6	14.4	8.5	7.0	9.3	8.3	7.3	4.0	1.5	—	—	—	—	—	4.1	06.1	06.1				
16	48.5	47.1	47.3	47.6	18.0	24.0	20.2	20.6	25.6	17.1	15.8	14.1	14.1	16.8	15.0	9.2	6.3	9.6	8.3	9.3	1.1	—	—	—	—	—	—	4.1	06.1	06.1				
17	47.1	45.6	46.7	46.5	18.6	22.8	20.0	20.4	24.0	17.3	16.0	12.1	15.0	16.9	14.7	7.5	7.2	9.6	8.1	8.7	3.7	4.1	—	—	—	—	—	4.4	06.1	06.1				
18	48.1	46.9	47.8	47.6	17.6	23.9	19.6	19.7	24.8	17.1	16.0	14.5	15.6	15.2	15.1	9.6	7.0	9.4	8.7	7.0	3.5	4.4	4.0	—	—	—	4.4	0.6	06.1	06.2	06.1			
19	48.7	47.0	47.9	47.9	17.5	24.9	19.6	20.4	26.5	15.0	13.8	9.9	14.0	15.8	13.2	6.6	6.0	9.3	7.3	5.4	—	—	—	—	—	—	8.3	1.0	12.1	06.1	06.1			
20	48.7	46.7	47.4	47.6	17.2	22.4	19.8	19.3	24.9	15.6	14.5	12.5	14.3	15.5	14.1	8.5	7.6	9.3	8.3	6.7	5.6	8.3	—	—	—	—	0.2	1.0	00.0	06.2	00.0			
21	48.3	46.7	47.4	47.5	16.8	23.4	17.6	18.8	24.9	15.9	14.6	13.2	14.0	14.4	13.9	9.2	6.6	9.6	8.4	6.0	5.4	0.2	—	—	—	—	0.6	0.6	1.6	12.1	06.1	14.1		
22	48.0	46.5	47.6	47.4	17.0	23.3	19.0	19.1	24.0	15.2	14.0	12.9	13.8	14.9	13.9	8.9	6.6	9.6	8.3	8.7	1.8	—	—	—	—	—	12.9	12.9	0.6	14.1	06.2	00.0		
23	48.5	47.1	47.2	47.6	16.2	24.3	19.6	20.0	26.8	15.0	13.9	13.1	14.4	16.4	14.6	9.5	6.4	9.5	8.5	8.0	5.6	—	—	—	—	—	2.0	2.4	1.2	14.1	06.1	06.1		
24	48.3	46.4	47.7	47.5	16.8	24.4	19.6	20.1	25.0	15.6	14.5	12.6	13.7	15.7	14.0	8.7	6.0	9.2	8.0	7.7	1.9	0.4	—	—	—	—	0.2	2.5	0.9	10.1	06.1	06.1		
25	48.9	47.8	48.4	48.4	18.2	23.2	19.6	19.7	24.0	16.8	15.5	13.7	15.2	15.5	14.8	8.8	7.0	9.6	8.5	8.3	1.7	2.3	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	0.1	06.1	06.1	06.1			
26	48.9	46.0	47.3	47.4	18.2	23.0	18.4	19.5	23.5	16.7	15.4	13.6	14.8	15.3	14.6	8.7	7.0	9.6	8.4	10.0	0.8	—	—	—	—	—	—	1.9	0.0	06.1	06.1	06.1		
27	48.0	46.8	47.1	47.3	17.0	22.2	18.6	19.6	25.0	16.2	14.9	13.1	15.1	15.2	14.5	9.0	7.6	9.4	8.6	7.7	4.0	—	—	—	—	—	1.2	0.4	10.1	06.1	06.1			
28	48.1	47.1	47.8	47.7	16.6	24.6	19.0	19.8	25.8	15.7	14.2	12.8	13.1	16.2	14.0	9.0	5.6	9.1	7.0	4.4	—	—	—	—	—	—	2.8	9.3	10.8	0.6	00.0	06.1	14.1	
29	48.0	47.8	48.2	48.0	17.8	18.4	17.4	17.8	25.0	16.6	15.5	14.2	15.3	14.4	14.6	9.0	9.6	9.7	8.5	7.7	2.4	—	—	—	—	—	5.7	16.9	4.9	21.8	1.2	00.0	06.1	12.1
30	48.8	48.0	48.6	48.5	17.8	22.4	17.8	19.0	23.0	15.5	14.5	14.2	13.9	14.6	14.2	9.3	8.6	9.6	8.5	8.3	1.1	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.4	12.1	06.2	14.1	
31	49.2	48.1	48.6	48.6	18.6	24.8	18.6	20.2	25.5	17.5	16.5	15.3	14.4	12.1	13.9	9.5	6.2	7.5	7.7	6.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	12.1	02.1	12.1
Med	48.6	47.0	47.8	47.8	17.6	22.7	19.2	19.5	24.4	16.2	15.0	13.4	14.4	15.3	14.4	8.9	7.0	9.4	8.4	8.2	3.0	1.4	1.5	1.6	4.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total: 142.6 m.m.

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: CHAPELCO

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad		T. de vapor		Nub. Br. Med. Soboración	Evo. porción	PRECIPITACION				
	Med. Max. D. Min. D.		Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Relativo Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	7	14			20	Suma	Días	Max. D.	
Enero	48.1 50.1 27 45.8 3		17.8 25.8 18.7 20.7	28.9 16.0 23.9 2 13.7 2	15.1	88 61 87 78 45	10.5 14.3	6.1	6.8	2.6	56.0	10.5	26.1	91.1	11	25.5	30
Febro	48.3 50.4 28 46.0 2		17.7 26.8 20.3 21.3	28.2 16.4 31.2 28 14.5 3	15.5	84 54 81 73 40	8.1 13.7	5.6	7.1	3.3	41.8	7.2	--	48.5	10	31.9	4
Marzo	48.2 50.6 28 46.0 3		17.8 25.0 19.6 20.5	28.2 16.1 28.5 1 13.0 21	15.3	88 59 86 78 46	9.6 14.0	7.8	4.6	2.1	119.7	75.4	33.3	228.4	19	85.1	25
Abril	48.8 50.6 28 46.9 4		18.2 24.8 19.4 20.5	28.2 15.9 29.0 4 14.0 1	15.0	80 62 82 80 48	10.5 14.5	7.2	5.2	1.9	70.2	58.9	28.4	150.7	19	22.4	13
Mayo	48.5 51.3 27 47.3 2		17.8 26.3 19.1 20.1	28.7 16.2 28.0 5 12.9 28	15.3	83 65 82 83 50	12.4 14.8	7.5	4.4	1.5	70.0	78.1	9.2	159.6	21	28.9	28
Junio	48.5 51.1 27 46.8 2		17.9 23.5 18.7 19.7	28.9 15.0 27.0 1 11.0 5	14.1	85 68 87 80 48	10.2 13.8	6.3	3.9	1.7	101.1	67.2	14.3	285.3	20	47.5	30
Julio	48.3 50.9 27 47.5 2		18.0 24.6 19.8 20.0	28.8 15.3 27.9 28 13.0 4	14.5	84 54 85 74 44	10.4 13.1	7.1	5.4	2.1	111.4	59.8	1.8	125.6	15	30.7	30
Agosto	48.4 51.8 28 48.2 2		17.5 25.1 19.2 20.2	28.3 15.5 28.0 19 12.5 5	14.4	86 52 78 72 40	9.6 12.7	6.8	5.8	2.5	80.8	42.2	3.0	128.0	15	44.2	11
Septbre	48.3 52.0 27 47.0 2		17.5 25.4 19.3 20.4	28.8 15.8 28.8 28 11.5 16	14.5	86 53 80 73 43	10.3 13.1	6.1	6.1	2.5	58.7	14.4	4.0	98.9	12	23.3	14
Octbre	48.0 51.8 28 46.4 1		17.1 23.5 18.4 19.4	28.8 14.5 27.5 31 11.5 20	13.5	88 65 88 80 40	9.1 13.5	7.3	4.8	1.8	145.3	16.8	16.5	156.8	19	41.0	13
Novbre	48.4 51.6 28 45.8 2		17.3 22.8 18.3 19.1	28.2 15.7 26.3 27 13.0 1	14.8	88 69 83 83 60	9.3 12.9	7.8	3.3	1.1	70.6	66.7	42.8	182.1	28	28.8	2
Dicbre	47.8 49.5 27 45.8 17		17.6 22.7 18.8 19.5	28.4 16.2 26.8 23 14.1 7	15.0	88 70 84 84 53	9.9 14.4	8.2	3.0	1.0	45.2	46.0	51.4	142.6	27	21.8	28
MED. ANUAL	48.9 51.1 27 46.3 2		17.7 24.5 19.1 20.1	28.9 15.7 28.3 12.9 1	14.7	87 61 87 78 46	10.0 13.6	7.0	5.2	2.0	84.2	44.8	18.9	147.8	24	34.2	--

Precipitación total : 1,775.8

Precipitación máxima : 68.1 - III - 25

Días lluviosos : 244

ESTACION: CHAPETON

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1.986

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS										
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Min. arriba de 15°C de 17°C de 20°C de 23°C	Max. arriba de 20°C de 23°C de 26°C de 29°C	Max.								
	0.1	1.0	50.0	0.1	1.0	50.0	0.1	1.0	25.0	30.0				50.0	60.0						
Enero	9	6	2	4	2	1	4	2	1	1	11	9	8	5	3	7	8				
Febrero	9	7	1	3	1	—	—	—	—	—	10	8	7	5	1	—	17				
Marzo	10	5	3	8	4	2	9	4	2	—	19	11	12	10	6	4	6				
Abril	10	6	2	10	6	2	7	4	1	—	19	14	12	10	6	3	2				
Mayo	12	6	2	11	9	2	4	2	—	—	21	16	13	11	5	3	4				
Junio	15	14	6	11	11	2	6	4	1	—	20	19	15	13	10	5	4				
Julio	11	6	4	7	6	3	3	1	—	—	15	10	9	8	6	1	—				
Agosto	8	5	3	7	5	1	5	2	—	—	15	8	6	5	4	3	1				
Septiembre	7	4	2	4	3	1	5	2	—	—	12	9	7	5	4	3	2				
Octubre	13	10	4	10	3	—	7	3	—	—	19	14	11	9	4	3	2				
Noviembre	16	12	2	16	10	3	13	9	2	—	28	22	16	10	8	2	—				
Diciembre	13	9	—	16	10	1	19	8	2	—	27	20	14	9	5	1	—				
SUMA ANUAL	133	92	31	107	70	17	82	40	9	1	214	160	130	100	62	29	2	152	55	53	40

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	—	1	3	4	4	4	4	1	—	—	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	2	2	3	3	10
Febrero	2	2	4	4	3	3	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Marzo	2	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	3	2	2	2	2	5	2	3	—	2	2	2	1	2	19
Abril	3	4	6	3	2	4	3	5	5	5	—	3	2	2	2	2	—	1	2	—	2	3	3	4	3	16
Mayo	1	2	5	4	5	5	4	8	6	6	5	4	3	4	3	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	17
Junio	5	4	6	6	7	7	6	6	4	3	2	4	6	5	2	2	2	2	2	1	2	2	4	3	6	21
Julio	5	4	1	3	3	3	5	2	4	3	3	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	2	1	2	6	16
Agosto	3	2	2	3	3	3	4	2	2	1	3	3	3	2	2	3	1	—	—	—	1	1	1	4	2	14
Septiembre	2	3	2	1	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	—	2	3	2	1	1	1	2	1	10
Octubre	3	4	4	3	4	5	7	6	4	2	4	2	2	—	5	4	3	4	1	3	5	5	5	6	3	21
Noviembre	8	9	6	7	6	6	3	4	4	6	4	4	6	8	5	9	6	7	7	7	6	5	6	6	6	28
Diciembre	2	3	—	2	6	5	2	1	2	1	4	10	8	5	10	6	4	4	4	6	2	4	4	4	4	28
SUMA ANUAL	38	40	38	43	52	52	46	40	41	33	30	37	32	32	38	30	31	27	19	23	25	29	33	38	31	

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

ESTACION: CHAPETON

DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1966

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA						
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (calc.)							
Enero	91.1	11	10	12	22	36.5	54.6	90:00	10:30	19:30	19.0	2:30	0.13	4.0	0.8	0.02	0.7	0.1	3.0	2:45	3.0	0.02	0.7	0.1	
Febro	48.5	10	3	14	17	0.9	47.6	1:00	14:10	15:10	11.6	1:05	0.38	3.5	0.7	0.05	1.2	0.2	9.5	3:00	9.5	0.05	1.2	0.2	
Marzo	28.4	19	19	16	35	108.8	119.6	14:00	20:15	3:15	41.3	4:15	0.16	10.5	2.1	0.03	0.8	0.2	8.5	4:45	8.5	0.03	0.8	0.2	
Abril	154.7	19	16	17	33	75.1	76.6	16:25	27:00	43:25	28.4	1:50	0.27	6.5	1.3	0.05	3.0	0.6	28.9	8:45	28.9	0.05	3.0	0.6	
Mayo	154.8	21	18	15	33	79.8	75.0	21:15	27:15	48:30	33.5	5:30	0.09	2.0	0.4	0.03	0.5	0.1	11.4	7:10	11.4	0.03	0.5	0.1	
Junio	254.3	20	22	23	45	81.0	184.3	22:15	42:10	64:25	44.4	3:35	0.21	10.5	2.1	0.06	3.5	0.7	28.7	7:35	28.7	0.06	3.5	0.7	
Julio	125.6	15	10	18	28	54.3	71.3	11:30	23:15	34:35	19.9	2:35	0.13	6.3	1.2	0.05	1.0	0.2	13.4	4:25	13.4	0.05	1.0	0.2	
Agosto	128.0	15	17	10	27	45.7	80.3	10:30	21:15	31:45	27.1	1:30	0.30	4.7	0.9	0.07	1.0	0.2	21.5	1:50	21.5	0.07	1.0	0.2	
Septbre	90.9	12	15	11	26	18.4	80.5	8:50	18:05	28:55	28.3	2:30	0.18	4.3	0.9	0.07	5.2	1.0	21.8	5:15	21.8	0.07	5.2	1.0	
Octbre	156.6	19	22	17	39	38.2	118.6	25:00	28:10	50:50	28.2	1:35	0.31	9.2	1.8	0.03	1.0	0.2	14.8	8:35	14.8	0.03	1.0	0.2	
Novbre	182.1	28	38	35	75	104.8	77.3	40:25	45:45	88:10	21.4	4:00	0.08	2.0	0.4	0.03	0.5	0.1	14.6	8:40	14.6	0.03	0.5	0.1	
Dicbre	142.6	27	40	28	68	97.1	45.5	35:15	18:35	53:50	19.0	4:35	0.07	2.4	0.5	0.07	2.4	0.5	19.0	4:35	19.0	0.07	2.4	0.5	
TOTALES	1,773.8	244	238	213	444	740.6	1,024,216.55	22:25	508:20	508:20	39.1	35:30	XX	XX	XX	XX	XX	XX	191.1	70:20	191.1	XX	XX	XX	XX

ESTACION: Iltabucuy MES Enero AÑO 1986 $\varphi = 48$ 2^{da} N. S. = 74° W. Gr. ALTURA 1.550 m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebulosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal						med			7 14 20 med					7 14 20 Tot			7 14 20								
	7	14	20	med	máx.	min.	húv. sat.	7	14	20	med	7			14	20	med	7	14	20	7	14	20			
1	34.2	34.4	34.8	34.8	16.3	21.0	16.1	17.4	22.5	16.0	14.5	13.9	13.0	11.0	12.6	100	70	80	83	7.0	3.8	2.0	12.3	06.2	14.2	
2	34.3	34.8	34.0	34.0	17.2	22.4	17.0	18.4	23.4	14.5	12.4	12.2	11.8	11.6	11.9	82	64	60	75	5.7	8.8	0.3	00.0	06.2	14.1	
3	34.9	34.8	35.0	35.0	17.8	24.8	18.6	18.4	23.5	14.4	13.4	14.3	14.1	13.4	12.9	74	68	64	74	7.0	6.2	1.8	00.0	06.1	14.1	
4	34.0	34.2	34.7	35.0	18.4	23.2	20.0	20.4	23.5	16.5	14.5	16.9	15.0	12.2	14.7	87	70	70	76	6.7	6.8	0.7	12.2	12.2	14.2	
5	34.0	34.2	35.0	35.1	17.8	23.8	18.8	19.8	25.2	16.4	14.2	13.5	13.3	11.3	12.7	90	60	60	73	7.3	7.9	2.0	14.1	12.1	14.2	
6	34.0	34.8	34.1	34.6	17.2	23.6	18.2	19.3	25.0	16.4	14.0	12.9	13.1	13.0	13.0	88	60	64	77	4.7	8.3	1.9	14.1	12.2	14.1	
7	34.6	34.0	34.8	34.8	16.8	24.0	19.2	19.8	24.5	16.0	14.0	12.5	13.5	11.3	12.4	88	60	68	72	5.3	6.8	2.0	14.1	06.1	14.2	
8	34.9	34.0	34.9	34.9	17.8	23.4	17.2	18.9	24.5	14.4	13.0	11.2	12.9	10.3	11.5	73	60	70	68	4.7	8.9	1.9	00.0	06.3	14.2	
9	34.5	34.3	34.9	34.9	17.2	23.0	17.1	18.6	25.0	15.9	13.5	12.7	13.2	11.5	12.5	86	64	76	76	4.7	8.7	1.6	12.1	10.1	14.3	
10	34.7	34.4	34.2	34.8	17.2	23.4	18.0	20.2	25.8	15.2	13.0	13.8	13.2	13.0	13.4	84	58	60	73	1.0	10.4	2.9	00.0	16.2	14.2	
11	34.2	34.7	34.2	34.7	17.8	24.2	18.4	19.7	24.9	16.5	14.4	13.2	14.4	13.2	13.6	87	64	64	73	6.0	6.7	1.4	00.0	06.1	00.0	
12	34.3	34.4	34.8	34.2	16.8	24.2	18.4	20.2	25.4	16.0	13.4	12.1	13.0	13.7	12.9	85	54	61	73	1.7	10.2	2.5	14.1	06.1	14.1	
13	34.6	34.9	34.3	34.3	18.2	24.2	18.8	20.2	25.4	15.0	13.0	13.6	14.0	14.0	13.9	87	56	68	77	4.0	9.7	2.0	00.0	12.1	14.1	
14	34.4	34.8	34.7	34.2	17.2	24.0	18.0	19.3	24.3	16.4	14.5	13.4	13.5	11.4	12.8	91	60	73	75	7.7	4.3	1.0	14.1	06.2	14.1	
15	34.6	34.3	34.4	34.4	19.0	21.0	17.4	18.7	24.6	15.8	13.6	10.8	15.9	13.3	13.3	66	66	90	81	7.0	4.3	0.1	14.3	00.0	06.2	14.2
16	34.5	34.1	34.3	34.0	17.8	23.0	18.0	18.6	24.5	15.9	13.5	13.0	12.6	15.5	13.7	86	60	64	80	8.0	3.9	1.4	00.0	06.2	00.0	
17	34.7	34.3	34.8	34.3	17.4	23.8	17.2	18.9	24.5	16.5	14.2	13.3	12.1	12.3	12.6	90	64	64	76	6.0	6.4	1.4	14.1	12.2	14.2	
18	34.0	34.3	34.8	34.0	18.8	23.8	18.6	18.4	24.5	15.4	13.4	13.2	13.3	11.4	12.6	92	60	71	74	7.0	4.9	1.9	14.1	06.2	14.2	
19	34.9	34.1	34.6	34.2	18.8	24.6	18.8	21.0	24.9	15.8	14.5	11.7	13.4	13.0	12.7	74	54	75	67	3.0	9.8	2.6	00.0	06.1	14.1	
20	34.1	34.9	34.5	34.8	17.8	23.8	18.6	19.4	24.4	16.4	15.2	13.4	12.0	14.0	13.1	88	58	67	78	9.7	3.6	1.6	14.1	06.1	14.1	
21	34.7	34.9	34.1	34.2	17.4	22.8	18.0	18.0	23.5	16.5	14.5	12.2	11.6	13.6	12.5	82	55	68	75	8.3	5.9	2.3	14.1	06.2	14.1	
22	34.7	34.1	34.6	34.1	17.8	24.4	18.0	20.2	26.5	15.4	14.6	12.1	10.7	12.5	11.8	80	44	76	67	4.0	8.4	1.7	00.0	06.2	14.1	
23	34.7	34.2	34.8	34.2	19.8	24.8	19.4	21.3	27.2	17.7	15.2	14.0	13.0	13.2	13.4	81	50	76	70	5.0	7.1	2.4	00.0	06.1	14.2	
24	34.2	34.0	34.6	34.6	17.2	24.0	18.4	19.5	24.4	16.2	14.4	12.4	10.7	11.8	84	55	66	68	6.0	7.1	2.9	14.1	14.1	14.2		
25	34.2	34.9	34.6	34.9	17.8	24.4	20.2	20.9	27.0	15.4	13.0	11.1	9.8	12.4	11.1	72	40	70	61	5.0	7.3	2.7	14.1	12.1	00.0	
26	34.5	34.7	34.3	34.8	18.6	24.2	18.6	19.5	24.2	16.8	13.5	12.1	12.0	13.2	12.4	75	60	82	72	10.0	0.5	2.3	14.1	06.2	12.1	
27	34.4	34.5	34.2	34.4	17.4	24.6	20.0	20.8	26.4	15.5	13.2	12.5	11.4	14.1	14.1	84	60	80	70	4.0	9.1	1.1	14.2	06.2	14.1	
28	34.2	34.0	34.4	34.8	17.4	24.8	18.0	19.6	25.0	16.0	14.0	13.6	13.2	10.7	12.5	90	56	68	71	2.3	9.5	2.2	00.0	06.2	14.1	
29	34.1	34.3	34.9	34.1	18.4	24.9	18.2	19.9	27.3	16.2	13.2	11.1	10.5	10.2	10.6	70	45	65	60	3.0	9.7	2.4	00.0	12.2	14.1	
30	34.7	34.8	34.6	34.4	17.4	24.8	18.8	20.2	26.0	16.0	15.5	10.7	13.7	14.6	13.0	72	55	90	72	4.0	8.1	2.3	14.1	06.2	14.2	
31	34.7	34.5	34.8	34.6	17.6	24.4	19.0	20.2	25.4	16.4	14.9	14.4	13.2	12.5	13.4	65	54	76	75	2.3	10.1	2.1	00.0	06.2	14.2	
Med	34.8	34.1	34.8	34.8	17.7	24.0	18.5	19.7	24.9	15.9	13.9	12.7	12.9	12.5	12.7	83	59	76	73	5.4	1.2	0.1	0.3	0.4	--	

Precipitación total : 12.7 m.m.

D C O	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Posi- sion	QUILÓMETROS SOLARES	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20								
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	30.0	34.8	34.6	34.8	18.2	22.2	19.8	19.5	25.2	17.0	15.2	12.2	16.3	11.7	13.4	76	91	72	77	3.0	9.0	—	—	—	1.5	14.1	14.2	14.2					
2	35.0	33.1	33.0	34.0	17.8	25.0	18.4	19.9	25.0	16.4	15.4	13.1	11.9	12.7	12.6	87	50	79	72	4.7	6.8	—	—	—	1.6	1.8	2.4	10.0	12.1	14.1			
3	34.2	32.5	33.3	33.3	17.2	25.2	17.2	18.2	26.0	16.4	14.4	10.7	10.7	12.0	12.2	86	45	88	76	4.0	6.9	—	—	—	1.6	1.5	1.0	14.1	12.1	14.2			
4	34.1	34.0	33.8	33.6	16.2	25.2	15.6	21.1	25.4	14.4	13.6	12.4	11.0	12.3	11.9	90	46	72	69	2.7	9.5	—	—	—	2.1	2.3	0.0	14.1	14.2	—			
5	35.0	32.6	33.9	33.9	18.0	25.0	21.0	21.2	25.5	17.0	15.4	13.1	11.9	12.1	12.7	82	50	65	69	7.7	5.8	—	—	—	1.7	1.3	0.0	10.1	14.1	—			
6	35.5	33.8	35.0	34.8	18.4	24.8	17.8	19.5	24.5	17.6	15.6	14.2	12.4	13.7	13.7	92	35	93	80	9.7	4.0	—	—	—	0.9	14.3	0.9	0.0	0.6	14.1			
7	37.1	35.0	35.6	35.9	15.4	23.0	17.4	16.3	23.4	15.0	14.4	12.6	11.2	11.9	11.9	96	53	69	76	5.7	6.1	—	—	—	13.3	—	—	14.1	0.6	14.2			
8	36.3	34.2	35.3	34.3	18.2	22.8	18.2	18.2	24.5	14.8	13.4	10.5	10.7	14.2	12.1	70	56	91	72	6.0	6.7	—	—	—	4.9	24.9	1.0	14.1	0.6	14.1			
9	36.0	34.9	35.4	35.4	15.0	20.2	17.6	17.5	22.4	15.5	13.5	12.2	12.5	12.3	12.5	87	66	85	63	9.7	2.8	—	—	—	26.8	0.9	0.0	0.6	14.1	—			
10	34.9	34.5	34.0	34.1	16.0	17.4	16.8	16.7	22.4	15.0	13.5	13.2	12.5	11.5	12.5	97	64	80	70	10.0	—	—	—	—	2.8	8.9	—	0.0	0.0	14.1			
11	36.6	34.8	35.7	35.7	15.8	22.4	18.2	18.8	24.2	14.6	13.7	12.2	12.4	13.7	12.8	92	58	68	79	6.7	8.4	—	—	—	3.1	9.1	1.2	0.0	0.6	14.2			
12	36.7	35.4	35.5	35.9	17.8	20.4	18.6	17.8	22.2	13.5	14.0	12.7	11.7	11.7	12.4	90	65	64	80	7.7	4.0	—	—	—	1.0	0.0	0.2	0.2	14.1	—			
13	36.0	34.6	35.0	35.2	17.0	24.2	19.4	20.0	24.5	15.8	13.0	13.1	11.4	13.5	12.7	89	50	90	73	6.0	3.1	—	—	—	1.4	1.6	0.0	10.2	14.1	—			
14	36.8	35.1	35.9	35.9	17.2	21.6	19.0	18.4	24.5	16.4	14.2	14.1	14.5	11.8	13.5	96	80	78	84	9.7	1.9	—	—	—	0.3	1.0	0.0	0.6	14.1	—			
15	37.0	35.3	35.6	35.0	18.0	22.6	14.6	18.5	24.4	17.2	14.4	11.5	11.9	12.0	12.5	74	67	73	71	6.3	6.6	—	—	—	—	0.1	1.3	0.1	0.6	14.1	—		
16	36.8	34.3	34.9	34.3	18.2	23.4	14.3	20.2	24.5	17.3	14.9	14.5	13.4	11.8	12.9	93	58	68	73	7.3	6.2	—	—	—	—	1.6	14.1	0.6	2.2	14.1	—		
17	36.0	34.1	34.9	35.0	18.0	23.9	18.6	20.5	23.0	17.4	15.4	14.7	13.3	11.8	14.0	95	58	76	76	5.0	6.7	—	—	—	—	1.6	0.0	0.8	2.2	14.2	—		
18	35.9	34.3	34.0	34.1	17.4	23.6	18.4	19.4	23.5	16.2	14.7	11.7	15.4	12.2	13.1	78	70	77	75	6.3	8.1	—	—	—	—	1.1	0.0	0.3	14.2	—	—		
19	37.0	35.1	35.8	35.0	19.0	22.0	19.4	19.4	23.2	17.6	14.8	14.1	12.4	11.8	12.6	96	83	74	74	10.0	1.6	—	—	—	—	1.1	1.0	1.0	0.6	14.2	—		
20	36.0	35.1	35.1	35.9	17.8	19.4	17.0	17.8	23.5	15.0	14.5	11.5	14.0	10.9	12.1	75	82	75	77	8.7	4.2	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	0.6	14.2	—		
21	36.0	34.0	34.2	34.7	16.4	23.2	14.2	18.5	23.5	15.4	14.5	12.3	12.8	11.5	12.9	68	60	81	76	8.0	4.8	—	—	—	—	32.8	1.1	14.1	0.6	14.1	—		
22	34.0	34.0	34.3	34.3	16.8	19.8	17.4	17.7	20.0	16.4	15.0	14.3	14.9	11.3	13.5	100	88	75	88	10.0	0.2	—	—	—	—	0.8	1.5	0.0	12.2	14.1	—		
23	34.0	33.1	33.6	33.7	17.0	23.4	18.8	19.6	24.5	14.6	13.6	12.7	12.9	12.7	12.6	84	60	76	74	4.0	7.5	—	—	—	—	0.6	0.0	0.6	14.2	—	—		
24	34.1	33.1	34.0	33.7	21.0	24.4	19.8	21.2	23.0	16.5	15.5	12.3	12.6	12.0	12.3	66	55	70	64	4.7	8.5	—	—	—	—	0.1	1.4	0.0	0.6	14.2	—		
25	35.4	34.0	34.0	34.1	18.6	20.6	17.8	18.7	22.2	18.2	17.0	14.4	12.7	13.0	13.4	90	70	85	82	10.0	—	—	—	—	0.1	0.2	0.1	0.3	1.0	0.0	0.0	14.1	—
26	36.0	35.5	35.0	35.6	14.0	22.0	18.8	19.4	22.5	17.0	15.9	14.1	12.4	15.7	14.1	92	64	96	84	10.0	0.6	—	—	—	—	0.4	1.7	0.0	0.0	0.0	14.0		
27	36.6	35.0	35.0	35.1	18.8	21.2	19.2	19.8	23.2	17.7	15.6	14.6	15.0	11.1	13.6	90	79	67	79	7.0	3.8	—	—	—	—	0.2	0.7	0.3	0.6	1.0	14.1		
28	36.8	34.8	34.3	34.3	16.4	23.6	18.8	19.3	25.0	14.2	14.2	12.5	11.7	10.5	11.6	69	53	65	69	3.0	9.1	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	14.2	—		
29	35.5	33.8	34.8	34.7	15.0	23.2	19.2	19.4	24.5	15.5	14.3	11.5	11.6	13.8	12.3	74	54	68	72	6.7	5.8	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	14.1	—		
30	34.9	33.3	34.1	34.1	17.1	23.0	19.8	19.5	24.2	16.3	15.4	11.2	10.6	11.8	11.2	76	50	68	65	8.3	2.8	—	—	—	—	2.4	1.3	0.0	0.6	14.1	—		
31	35.7	34.2	34.9	34.9	17.2	22.4	19.2	19.5	23.5	15.3	13.2	13.9	13.4	12.2	13.2	94	65	73	77	6.3	5.4	—	—	—	—	2.4	1.4	1.1	0.6	2.2	14.1		
Med	35.8	34.7	34.5	34.5	17.5	22.7	19.5	19.2	24.1	16.2	14.7	13.0	12.8	12.4	12.7	87	62	76	76	7.0	5.2	—	—	—	—	3.4	0.4	0.4	4.2	1.2	—		

Precipitación total : 130.0 m. m.

ESTACION: Tibacuy MES: Abril AÑO 1986 g = 48 21^o N λ = 78 27^o W. Gr. ALTURA 1.550 m.

D C	T E M P E R A T U R A S												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			7			14			20			med.			7			14			20			7			14			20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	min.	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20
1	35.7	33.7	34.2	34.5	18.4	23.6	19.8	25.4	15.7	14.2	11.1	13.1	12.1	12.1	70	60	75	68	9.6	--	--	--	--	--	--	--	2.2	12.1	08.2	14.2				
2	35.2	33.5	34.9	34.9	17.8	24.0	19.4	20.1	25.2	15.2	14.5	12.4	13.5	12.5	75	58	80	70	7.3	6.6	--	--	--	--	--	--	1.5	08.1	14.2	14.2				
3	35.3	33.5	34.4	34.4	18.2	24.4	17.3	19.3	25.0	15.8	14.8	11.0	11.8	11.1	71.3	70	51	75	66	3.0	9.4	--	--	--	--	--	2.6	10.1	10.3	14.2				
4	35.1	33.8	34.7	34.5	17.4	25.8	19.4	20.5	26.0	16.4	15.4	12.4	10.0	9.2	10.5	83	40	54	59	1.7	10.2	--	--	--	--	--	1.6	00.0	06.2	14.2				
5	36.9	34.7	35.3	35.6	22.0	25.0	20.0	21.7	26.0	15.2	14.4	10.1	12.5	14.9	12.5	51	52	85	63	8.0	7.8	--	--	--	--	--	1.5	04.1	12.2	14.1				
6	37.0	34.6	35.2	35.6	18.8	26.2	20.6	21.5	26.5	17.0	16.4	13.6	12.8	14.5	13.6	64	50	80	71	5.7	8.1	--	--	--	--	--	0.8	1.6	00.0	08.2	14.1			
7	37.2	35.1	35.7	36.0	18.0	25.4	19.0	20.3	26.2	16.2	15.1	10.8	11.2	9.9	10.6	70	46	60	59	4.7	5.9	0.8	--	--	--	--	2.5	00.0	06.2	14.2				
8	37.0	35.4	35.2	35.2	17.8	24.8	18.6	19.9	25.2	15.8	14.7	11.8	11.8	13.8	12.5	60	50	86	72	2.7	9.9	--	--	--	--	--	9.1	12.6	1.3	00.0	08.2	12.1		
9	37.8	36.0	36.9	36.8	16.8	24.0	17.8	18.8	24.0	15.4	13.2	12.0	13.8	13.4	13.0	64	65	87	79	7.3	2.1	3.5	--	--	--	--	1.5	00.0	14.2	14.1				
10	37.4	35.1	36.3	36.3	17.4	22.2	18.6	19.2	24.0	15.6	13.6	9.7	12.0	14.1	11.9	65	60	86	71	8.7	3.1	--	0.1	7	6.7	1.5	00.0	00.0	14.1	14.1				
11	37.3	35.2	36.3	36.3	18.0	23.4	19.2	19.9	25.0	15.9	13.8	12.5	11.8	14.0	12.8	61	54	84	73	6.0	5.9	6.6	--	--	--	--	15.9	0.0	00.0	08.1	14.1			
12	36.9	35.8	36.0	36.2	17.8	22.4	17.6	18.8	24.2	15.9	14.3	13.2	12.4	12.8	12.8	66	61	85	77	5.0	6.7	15.9	--	--	--	--	1.5	0.9	12.1	08.1	14.1			
13	36.3	34.4	35.2	35.3	18.0	24.2	17.8	19.4	25.2	16.4	13.5	14.1	10.1	13.0	12.4	62	45	85	74	8.0	5.2	1.5	--	--	--	--	0.1	0.1	1.5	00.0	12.2	14.1		
14	36.4	34.9	35.3	35.5	19.2	22.8	18.8	19.9	23.4	17.0	16.2	14.1	14.7	11.7	13.5	65	70	72	76	8.3	2.4	--	--	--	--	--	--	1.3	00.0	08.1	14.2			
15	36.0	35.1	36.2	35.8	17.2	22.8	18.2	19.1	23.4	16.2	15.4	13.0	13.8	13.6	13.5	69	66	87	81	9.4	3.2	--	--	--	--	--	0.6	0.6	1.6	00.0	08.1	00.0		
16	37.0	36.1	35.8	36.3	17.8	18.0	17.0	17.4	20.0	16.5	14.6	13.6	14.0	12.0	13.3	61	61	83	88	10.0	0.1	--	--	--	--	--	2.8	0.2	9.0	0.1	00.0	00.0		
17	36.9	36.1	35.1	35.4	17.0	24.2	20.2	20.4	26.4	15.0	14.0	11.3	12.6	14.3	12.7	77	55	80	71	7.3	7.5	--	--	--	--	--	--	1.3	1.7	12.1	12.1	14.1		
18	36.4	35.6	35.1	35.7	17.8	19.4	17.0	17.8	20.5	16.4	15.5	14.7	15.2	11.6	13.8	66	90	80	88	10.0	0.1	1.3	0.8	--	--	--	0.8	0.8	0.0	12.1	14.1	14.1		
19	36.5	34.7	35.2	35.5	16.0	25.2	18.2	19.4	25.8	14.2	13.0	11.7	12.1	12.6	12.1	68	50	81	72	6.3	7.1	--	--	--	--	--	--	--	1.5	14.1	08.2	14.2		
20	36.0	35.2	35.4	35.5	17.6	22.6	18.2	19.1	23.4	16.0	14.5	12.1	13.6	14.0	13.2	61	65	90	78	7.7	2.1	--	--	--	--	--	--	--	1.2	14.1	02.1	14.2		
21	36.4	34.7	35.4	35.5	17.8	22.4	19.4	19.7	24.0	16.8	13.6	13.8	14.3	11.8	13.3	61	70	70	77	8.3	1.9	--	--	--	--	--	--	1.8	0.3	00.0	08.1	14.1		
22	36.9	35.7	36.0	36.2	17.4	19.8	18.6	19.8	21.0	16.5	14.2	14.2	14.5	10.5	13.1	66	64	85	81	8.3	1.8	1.8	1.8	0.1	0.1	0.2	0.7	0.0	0.0	08.1	14.2			
23	37.9	36.0	37.3	37.1	17.6	22.4	17.2	18.8	22.5	16.0	13.2	13.6	13.4	13.7	13.6	61	65	93	83	10.0	1.1	--	--	--	--	--	0.1	20.3	20.4	0.5	02.1	12.2	14.2	
24	37.8	35.5	35.8	36.4	17.0	23.0	19.4	19.7	24.2	15.2	14.2	13.5	12.6	10.2	12.1	63	60	80	71	8.7	7.5	--	--	--	--	--	--	2.1	00.0	12.2	14.2			
25	37.2	35.2	36.3	36.2	17.2	23.0	19.2	19.6	24.5	16.5	13.5	13.7	14.6	15.0	14.5	63	70	90	84	10.0	1.6	--	--	--	--	--	0.8	--	14.2	1.2	12.1	12.2	14.2	
26	38.0	35.0	36.3	36.4	16.8	21.8	19.0	19.1	22.4	16.5	14.5	13.8	13.6	11.8	13.1	66	70	72	78	9.7	1.6	13.4	0.3	1.2	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1		
27	36.4	34.5	36.0	35.6	17.0	25.0	18.6	19.8	26.2	15.2	14.0	13.7	11.9	12.9	12.8	64	50	80	75	4.7	7.7	1.8	--	--	--	--	--	1.4	14.1	04.2	14.1			
28	36.5	34.9	36.0	35.8	17.8	24.4	18.2	19.6	25.5	17.3	14.4	13.7	11.5	11.0	12.1	60	50	70	70	5.0	7.7	--	--	--	--	--	--	--	3.0	00.0	0.0	14.2		
29	36.5	34.8	35.0	35.4	17.8	25.2	19.2	20.3	26.0	15.4	14.5	11.5	12.1	10.0	11.2	76	50	60	62	5.7	8.5	--	--	--	--	--	--	--	1.9	14.1	14.1	14.1		
30	36.0	34.4	35.1	35.2	20.0	23.1	19.0	20.3	24.5	17.0	16.0	11.5	12.8	14.5	12.9	66	60	88	71	10.0	1.9	--	--	--	--	--	--	--	1.1	00.0	00.0	14.1		
31																																		
Med	36.7	34.9	35.6	35.7	17.8	23.3	18.6	19.6	24.4	16.0	14.4	12.6	12.8	12.6	12.6	63	60	79	74	7.0	5.1	1.6	0.2	1.0	2.8	1.4	--	--	--	--	--	--		

Precipitación total : 83.2 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR HILLO	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20 med		max		min		7		14				20 med		7		14		20	
	7	14	20	med	max	min	max	min	max	min	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	7	14	20	
1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0			
2	30.8	30.9	30.2	30.3	30.2	30.9	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0			
3	31.2	31.0	30.2	30.5	30.0	31.8	30.2	30.4	30.3	30.2	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0			
4	31.5	31.8	31.2	31.0	30.8	31.9	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0			
5	32.0	32.0	31.4	31.5	31.0	32.4	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2			
6	32.0	32.0	31.4	31.5	31.0	32.4	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	30.4	30.3	30.2			
7	32.4	32.2	31.6	31.7	31.2	32.8	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6			
8	32.4	32.2	31.6	31.7	31.2	32.8	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6			
9	32.7	32.2	31.5	31.1	30.4	32.8	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6			
10	32.0	32.8	32.1	32.0	32.2	32.4	32.3	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7			
11	32.0	32.1	32.8	32.5	32.2	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5			
12	32.5	32.1	32.0	32.5	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			
13	32.1	32.9	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			
14	32.0	32.5	32.1	32.2	32.2	32.7	32.6	32.5	32.4	32.3	32.2	32.1	32.0	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	31.3	31.2	31.1	31.0			
15	32.0	32.7	32.0	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			
16	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5			
17	32.8	32.8	32.1	32.2	32.2	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			
18	32.0	32.0	32.7	32.2	32.2	32.0	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4			
19	32.0	32.0	32.4	32.8	32.8	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2			
20	32.7	32.8	32.0	32.5	32.0	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2			
21	32.5	32.5	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4			
22	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0			
23	32.0	32.9	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1			
24	32.7	32.3	32.9	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0			
25	32.5	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7			
26	32.1	32.1	32.9	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1			
27	32.0	32.3	32.9	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4			
28	32.9	32.1	32.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0			
29	32.0	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8			
30	32.7	32.3	32.9	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2			
31	32.1	32.3	32.2	32.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2			
Ave	32.4	32.8	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5			

Precipitación total : 95.9 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes		VIENTO SOLAR		PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gredada normal		7		14		20		med.		máx.		min.		mín. sobre suelo		7		14		20		med.		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	37.1	35.4	37.8	35.9	16.6	22.2	18.0	18.7	23.0	15.4	12.0	13.3	13.2	14.0	13.5	94	65	91	83	10.0	2.7	5.1	0.7	0.1	25.0	1.8	14.1	02.1	14.2			
2	35.4	35.2	37.7	37.4	16.0	21.0	16.6	17.6	21.2	15.5	14.0	13.4	13.0	13.2	13.2	98	70	93	87	10.0	0.6	24.2	2.0	1.7	4.0	1.6	06.1	06.1	14.1			
3	33.8	37.8	37.8	37.9	17.2	22.0	18.5	19.1	23.5	15.4	12.4	11.4	7.1	9.7	9.4	77	36	60	58	8.7	4.2	0.3	—	—	—	2.4	00.0	02.2	14.1			
4	33.8	37.8	37.8	37.9	18.4	24.1	18.0	19.6	24.9	13.2	10.6	9.6	9.2	11.6	10.1	60	40	75	58	2.7	10.6	—	—	—	—	2.4	00.0	06.3	14.1			
5	33.3	36.1	36.9	37.1	20.2	24.8	18.2	20.4	25.9	16.0	13.3	11.6	10.9	12.6	11.7	66	47	80	64	4.3	7.9	—	—	—	—	1.6	02.1	06.2	14.1			
6	33.2	36.3	37.2	37.2	18.6	24.8	17.4	19.6	25.2	15.0	12.5	13.8	10.2	9.8	11.3	98	44	66	65	5.7	8.8	—	—	—	—	1.6	00.0	06.2	14.2			
7	37.3	35.4	36.0	36.2	18.2	24.0	17.2	19.2	24.5	14.0	11.4	10.4	11.2	11.8	11.1	62	50	80	65	5.0	9.5	—	—	—	—	1.9	00.0	06.2	12.2			
8	35.1	35.4	37.1	37.2	17.6	22.0	18.0	18.9	23.2	15.5	11.5	12.4	13.8	12.4	12.9	82	70	80	77	9.3	4.0	—	—	—	—	1.8	00.0	12.1	14.1			
9	33.3	37.3	37.0	37.5	17.4	18.4	16.8	17.4	23.2	16.4	12.6	13.3	15.0	11.7	13.3	90	94	80	88	10.0	1.1	—	—	—	1.0	6.8	7.8	0.5	14.1	02.2	14.1	
10	37.8	36.0	36.1	36.6	17.8	22.8	18.6	19.4	24.0	14.4	11.0	12.6	12.5	9.0	11.4	82	60	56	66	6.0	4.1	—	—	—	—	1.3	00.0	06.1	12.2			
11	37.0	35.5	35.7	36.1	17.6	21.9	18.4	19.1	23.9	15.7	13.0	13.0	11.4	11.1	11.8	66	64	70	73	6.7	5.5	—	—	—	—	2.7	00.0	06.2	14.2			
12	37.8	36.3	36.0	36.4	16.4	20.6	18.4	19.0	23.2	16.0	12.2	12.3	12.3	10.6	11.7	90	60	66	72	7.7	6.3	—	—	—	—	0.8	00.0	06.1	14.1			
13	37.7	36.7	37.0	37.1	17.2	23.4	17.6	19.0	24.2	15.2	12.0	13.4	12.4	10.6	12.1	91	58	70	73	6.3	7.8	—	—	—	—	3.6	3.1	00.0	06.2	14.1		
14	37.7	36.0	35.8	36.4	16.2	24.2	18.0	19.1	25.0	15.2	12.4	12.3	13.5	12.2	12.7	85	60	78	76	6.0	6.9	3.6	—	—	—	1.3	0.9	04.1	06.3	14.2		
15	36.8	34.9	35.8	35.8	19.8	24.8	18.4	20.4	25.2	16.0	12.0	13.6	12.4	11.1	12.6	79	56	70	68	2.7	10.2	—	—	—	—	6.0	0.5	07.0	00.0	14.1		
16	37.4	35.8	36.0	36.4	17.2	20.4	18.6	18.7	23.2	15.7	12.5	13.0	12.7	14.4	13.4	88	71	90	83	8.7	4.4	1.3	—	—	—	6.0	0.5	07.0	00.0	14.1		
17	37.4	36.2	36.4	36.3	18.1	21.6	16.6	17.7	22.5	16.0	14.2	13.9	13.4	12.2	13.2	100	70	85	85	9.0	2.5	6.0	—	—	—	—	0.7	00.0	06.2	12.2		
18	37.1	35.6	36.0	36.2	17.2	21.1	17.4	18.3	21.5	15.4	12.2	13.7	14.4	10.6	12.9	93	76	70	80	10.0	0.1	—	—	—	1.2	1.2	0.9	00.0	00.0	14.2		
19	37.0	36.0	36.2	36.4	17.6	22.8	18.2	17.0	20.4	16.0	12.8	12.1	15.0	12.4	13.2	81	98	90	90	10.0	0.6	—	—	—	—	7.0	0.4	7.5	0.4	14.1	06.1	14.1
20	37.3	36.0	35.7	36.3	17.2	22.0	18.0	18.8	22.5	16.0	13.0	13.9	11.9	10.2	12.0	94	80	66	73	7.3	3.1	0.1	—	—	—	0.4	0.8	00.0	06.2	10.1		
21	36.6	36.1	36.0	36.2	16.6	21.6	16.0	17.6	22.8	15.6	12.4	13.0	8.8	12.7	11.5	92	45	93	77	9.7	1.2	0.4	0.5	—	—	0.6	0.5	00.0	02.1	14.1		
22	36.0	34.4	35.0	35.1	18.2	23.6	18.2	19.6	23.6	14.4	10.6	13.6	13.1	14.5	13.7	86	60	93	60	6.7	7.3	—	—	—	1.7	2.6	0.9	00.0	06.2	14.1		
23	36.0	33.8	34.6	34.5	17.6	22.8	18.6	19.4	24.4	16.4	13.2	14.5	14.7	11.9	13.7	96	70	74	80	8.7	5.3	0.9	—	—	—	1.7	2.6	0.9	00.0	06.2	14.1	
24	35.9	34.3	35.6	35.3	17.4	21.4	18.0	18.7	23.6	15.2	12.4	13.3	15.5	13.4	14.1	90	81	86	86	7.3	3.1	—	—	—	—	7.4	0.8	00.0	06.1	14.1		
25	37.0	35.1	36.9	36.3	16.6	22.8	17.8	18.8	23.4	15.8	13.4	13.6	12.5	13.7	13.3	96	80	90	82	7.7	4.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	37.1	35.7	36.0	36.0	18.0	23.6	18.0	19.4	24.2	16.5	13.2	13.4	9.6	13.8	12.3	87	44	90	74	5.7	7.1	—	—	—	—	0.8	00.0	10.1	14.1			
27	37.0	36.0	35.8	35.9	18.2	23.0	18.6	19.6	24.2	15.6	11.6	13.1	14.0	13.0	13.4	64	66	81	77	4.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	37.3	34.9	35.5	35.9	16.8	21.4	18.2	19.6	25.4	16.2	12.6	13.4	16.2	14.5	14.7	82	75	93	83	4.7	7.7	—	—	—	0.1	1.0	1.1	0.6	00.0	10.2	00.0	
29	36.8	34.2	36.0	35.7	17.0	21.6	18.6	19.0	22.8	16.0	12.0	13.8	13.7	14.8	14.1	96	71	93	86	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	36.0	34.2	35.9	35.4	16.8	21.6	19.6	19.4	24.4	16.2	13.6	14.1	15.4	16.0	15.2	88	80	94	91	5.3	6.2	3.6	—	—	—	0.1	4.2	0.6	14.1	06.1	10.1	
31																																
Med	37.3	36.6	36.2	36.4	17.5	22.4	17.9	18.9	23.6	15.5	12.4	12.9	12.6	12.3	12.6	87	63	80	77	7.2	5.2	2.8	0.4	0.4	3.6	1.2	—	—	—	—	—	

Precipitación total: 107.3 m.m.

ESTACION: Tibacuy MES Julio AÑO 1966 φ = 49 2h Nλ = 74 27 W.Gr. ALTURA 1.550 m

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín. sobre suelo		7				14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7			14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	36.0	36.1	35.7	17.5	22.5	19.0	19.5	23.8	17.0	14.8	14.2	12.3	15.9	14.1	9.4	8.0	5.6	8.3	4.7	4.9	4.1	—	2.3	31.4	0.4	12.1	5.1	14.1		
2	37.0	35.7	37.0	16.5	20.4	17.0	17.8	21.0	15.0	13.6	13.2	13.7	13.1	13.3	9.3	7.6	9.0	8.6	10.0	1.5	23.0	0.8	5.5	6.3	0.3	22.1	0.1	14.1		
3	37.3	35.0	37.0	16.8	17.5	16.8	18.4	23.4	14.5	11.8	12.1	12.0	11.5	11.9	8.0	5.6	8.0	7.3	5.0	5.9	—	—	0.2	3.2	1.8	17.1	10.2	20.0		
4	37.4	36.0	36.4	16.5	17.4	17.8	18.4	25.0	14.4	10.4	10.4	11.1	10.1	10.5	8.7	4.6	6.6	6.1	1.7	10.3	—	—	—	—	2.4	12.1	3.1	14.1		
5	37.0	36.8	36.0	16.3	16.0	23.8	18.0	19.0	14.4	10.4	11.9	10.2	10.2	10.8	8.7	4.6	6.6	6.6	5.0	6.5	—	—	—	—	2.1	14.0	0.0	12.1	14.1	
6	37.1	36.2	36.3	16.5	17.2	19.2	16.8	17.5	22.5	15.2	12.0	12.5	11.3	12.5	12.8	8.5	8.0	8.8	7.3	3.6	2.1	0.7	—	0.7	0.8	0.0	0.2	14.1		
7	36.0	36.2	35.7	16.5	16.2	20.8	16.4	17.4	23.4	15.2	11.4	12.5	13.8	12.0	12.8	9.0	7.5	8.6	8.4	5.4	—	—	0.1	3.0	0.8	14.1	14.1	14.2		
8	37.0	36.6	36.9	16.5	16.4	22.8	18.5	19.1	24.2	15.8	11.6	13.4	10.7	12.1	12.1	9.6	5.1	7.5	7.0	5.6	5.4	—	—	0.7	1.1	0.0	0.1	14.1		
9	36.2	36.9	35.5	17.0	21.0	17.8	18.4	23.0	15.6	12.0	13.1	14.0	11.5	12.9	9.0	7.5	8.0	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	10.2	14.2	
10	36.0	36.4	35.7	17.4	21.1	17.4	18.3	22.4	15.5	12.4	13.3	13.2	11.9	12.8	9.0	7.0	8.2	10.0	1.3	—	—	—	0.1	0.3	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	
11	36.7	36.9	35.5	16.0	20.5	16.8	17.6	22.2	14.7	11.2	12.7	15.0	13.1	13.6	9.3	8.2	9.1	8.9	8.7	2.4	—	—	0.7	1.1	1.9	0.6	0.0	14.1		
12	36.0	36.1	36.7	16.6	22.6	18.4	19.0	23.4	15.8	12.4	13.3	12.3	12.8	12.8	9.4	8.0	8.0	7.8	9.0	3.9	0.1	—	—	—	0.5	0.0	0.6	14.1		
13	36.4	36.2	36.0	17.0	21.8	17.2	18.3	22.8	16.2	13.0	13.2	11.8	13.4	12.8	9.1	8.1	8.1	8.1	6.7	5.3	—	—	—	—	1.2	1.2	1.1	0.2	14.2	
14	36.1	36.0	36.8	16.5	16.5	24.2	17.8	19.1	24.4	15.9	12.4	13.0	11.4	11.1	11.8	9.2	5.0	7.2	7.1	6.0	6.9	—	—	—	1.3	1.1	0.6	14.1		
15	36.2	36.1	35.6	16.0	19.4	18.6	20.2	24.5	16.5	14.5	11.4	13.4	11.2	12.0	8.8	6.0	7.0	6.6	9.3	3.5	—	—	—	—	0.8	0.8	1.1	0.0	14.2	
16	36.1	36.0	36.7	16.5	18.2	24.0	18.1	19.5	25.5	16.2	15.4	11.7	12.4	14.8	13.0	7.4	5.6	6.4	7.5	7.7	5.3	—	—	—	0.7	0.7	1.4	1.2	0.2	14.1
17	36.7	36.3	36.9	16.0	17.2	23.9	19.0	19.8	25.6	17.0	15.5	12.9	13.3	12.7	13.0	8.8	6.0	7.7	7.5	7.7	3.4	—	—	—	—	1.6	0.0	0.6	12.1	
18	37.4	36.5	36.0	16.3	17.6	25.5	18.4	20.0	26.0	15.5	14.0	11.8	12.3	11.1	11.7	7.8	5.0	7.0	6.6	4.3	7.3	—	—	—	2.6	0.0	0.6	12.1		
19	36.2	36.0	36.9	16.0	17.8	21.9	18.5	19.2	23.7	16.8	15.4	12.8	13.4	13.0	8.4	6.5	6.4	7.8	10.0	2.0	—	—	—	—	—	1.1	1.1	0.2	14.1	
20	37.3	36.8	36.5	16.8	23.6	18.6	19.4	26.0	15.8	14.6	12.3	12.2	12.9	12.5	8.6	5.6	8.0	7.4	5.3	8.4	—	—	—	—	—	3.0	0.0	0.2	14.1	
21	37.5	36.0	36.5	16.5	16.8	23.2	18.2	19.1	24.9	15.0	15.1	13.1	10.8	10.2	11.4	9.1	5.0	6.4	6.9	6.3	5.1	—	—	—	—	1.7	0.0	1.2	14.2	
22	36.8	36.2	36.5	16.8	18.4	24.2	19.2	19.8	24.9	16.0	13.5	12.2	11.4	12.5	12.1	7.7	5.0	8.0	6.9	7.3	7.0	—	—	—	—	1.7	0.0	1.2	14.2	
23	36.8	36.6	36.8	16.4	16.4	24.5	19.1	20.6	26.2	15.9	14.7	12.8	11.7	10.0	11.5	7.6	5.0	6.0	5.3	3.0	8.6	—	—	—	—	2.2	0.0	1.2	14.2	
24	35.9	36.0	36.0	17.3	23.1	18.2	19.2	24.4	16.1	15.3	13.2	11.8	14.3	13.1	9.0	5.5	9.2	7.9	9.0	2.8	—	—	—	—	0.9	0.1	1.3	0.0	0.0	
25	36.4	36.1	36.4	16.0	17.8	23.5	18.5	19.7	25.3	16.8	14.9	13.1	10.9	11.3	12.0	9.0	5.0	7.0	7.0	6.3	5.5	—	—	—	0.7	1.5	0.0	0.6	14.1	
26	37.4	36.8	36.4	16.5	16.8	24.5	19.6	20.2	24.8	16.7	16.0	13.1	11.7	12.0	12.3	9.1	5.0	7.0	7.0	6.0	5.7	0.7	—	—	1.3	1.2	0.0	1.2	14.1	
27	37.2	36.7	36.9	16.5	16.8	21.0	17.8	18.4	23.0	16.3	15.5	12.5	9.2	11.5	11.4	9.4	5.0	7.5	7.3	10.0	1.5	1.3	—	—	0.2	0.2	1.0	0.0	14.1	
28	37.0	36.0	36.4	16.5	16.2	22.9	19.2	19.4	24.4	15.1	14.4	12.3	13.5	10.0	10.9	8.9	5.0	6.0	6.6	6.7	4.7	—	—	—	—	1.4	0.0	1.2	14.1	
29	37.0	36.8	36.0	16.3	17.4	22.8	18.4	19.3	24.9	16.0	15.3	10.5	12.5	12.2	11.8	7.0	6.0	7.7	6.9	9.3	3.8	—	—	0.1	0.2	0.5	1.9	0.0	0.2	14.2
30	37.0	36.4	36.3	16.4	23.8	17.4	19.2	24.5	16.3	14.9	12.2	13.3	13.3	12.9	7.7	6.0	9.0	7.6	6.7	5.9	0.2	—	—	—	1.9	1.9	1.3	1.0	0.6	14.1
31	37.6	36.3	36.8	16.4	21.0	18.4	18.6	23.9	15.5	14.0	12.7	13.6	12.8	13.0	9.1	7.0	8.0	8.0	8.0	4.1	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.6	14.1	
Med	36.6	36.2	36.5	16.9	17.2	22.8	18.0	19.0	24.1	15.8	13.5	12.5	12.2	12.1	12.3	8.5	5.9	7.8	7.4	7.0	5.0	1.3	0.1	0.4	1.7	1.3	—	—	—	—

Precipitación total : 53.9 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	7	14	20	med	máx.	mín.	máx.	mín.	máx.	mín.	7	14	20	med	7			14	20	7	14	20	7	14	20				
																										Evaporación			
1	37.0	35.6	35.2	36.3	17.8	24.3	16.0	19.5	25.4	16.6	15.2	13.2	11.4	11.4	12.0	87	50	73	70	7.3	3.9	1.6	0.0	0.1	14.1				
2	37.0	35.0	35.8	35.0	16.0	24.8	18.0	19.7	26.3	14.8	13.6	10.8	9.4	9.9	10.0	80	40	60	60	4.7	8.9	2.6	0.0	0.2	14.1				
3	36.9	34.0	34.0	34.3	17.0	25.8	19.0	20.2	26.7	14.6	12.0	9.6	10.0	10.8	10.1	66	40	65	57	3.0	9.3	0.4	0.0	0.2	14.1				
4	36.0	35.1	35.9	35.7	17.8	19.2	17.0	17.8	19.5	16.8	15.2	13.4	15.4	12.3	13.7	88	93	85	69	10.0	0.3	1.2	0.0	0.0	12.1				
5	36.2	34.4	35.0	35.4	16.3	23.2	16.5	19.2	25.4	14.6	13.4	12.2	11.6	10.5	11.4	88	54	65	69	6.0	5.9	1.8	14.1	0.1	14.1				
6	36.2	34.0	35.9	35.7	17.3	18.2	18.4	18.7	22.0	16.9	15.6	13.2	15.7	14.3	14.4	90	96	85	90	7.7	3.0	1.8	0.6	2.4	0.0	14.1			
7	36.9	34.0	34.8	34.9	15.4	22.8	19.2	19.2	24.6	14.0	12.5	10.5	11.6	13.1	11.7	80	56	76	71	7.0	6.4	1.7	0.0	14.1	12.1				
8	36.3	34.4	35.1	35.3	17.6	21.8	18.2	19.0	22.6	16.8	15.4	13.5	12.4	13.4	13.1	90	63	84	79	9.0	2.0	1.0	0.0	0.0	14.1				
9	35.8	35.0	36.0	35.6	15.6	19.9	16.8	17.3	23.6	15.0	13.0	11.9	14.1	12.5	12.8	90	84	88	87	8.7	3.2	3.6	0.7	4.3	1.8	0.0	0.2	14.1	
10	36.4	34.6	35.0	35.3	16.3	24.6	18.8	19.6	26.0	13.4	12.0	10.8	9.4	10.7	10.3	80	40	66	62	4.7	6.9	2.4	0.0	0.0	12.1	14.1			
11	36.3	34.9	34.9	35.0	16.6	23.6	19.8	20.0	25.4	14.6	12.4	11.8	9.6	10.5	10.6	84	44	60	63	6.3	7.9	2.9	14.1	0.2	14.2				
12	36.4	34.0	35.0	34.8	17.4	24.4	20.0	21.0	26.8	16.3	14.6	11.3	10.4	11.4	11.0	75	46	65	62	6.7	6.4	2.0	14.2	14.2	14.1				
13	36.9	34.3	35.3	35.2	17.8	21.8	17.2	18.5	22.4	17.4	16.3	13.2	13.6	13.2	13.3	87	70	90	82	8.7	2.1	0.7	1.3	3.6	2.7	14.2	14.2	14.1	
14	36.2	34.8	35.4	35.5	16.5	21.6	17.2	18.1	22.8	16.4	15.4	11.2	11.2	11.8	11.4	90	58	80	76	9.3	2.5	1.6	0.1	3.5	2.3	0.0	0.2	14.1	
15	37.2	36.7	36.8	36.9	16.0	20.0	15.8	16.9	20.8	15.0	14.0	13.1	13.1	12.5	12.9	96	75	93	88	10.0	0.6	3.4	4.7	0.9	5.9	1.0	14.2	14.2	
16	37.8	36.3	36.9	36.6	15.9	22.2	19.0	19.0	24.0	15.4	14.5	12.9	10.0	10.8	11.2	96	50	65	70	7.3	6.0	0.3	0.0	7.9	1.3	0.2	0.6	1.0	0.0
17	36.8	34.1	35.3	35.4	16.0	24.2	18.8	19.4	26.0	15.6	14.4	13.4	11.4	14.6	13.1	98	50	90	79	6.0	7.4	7.9	10.6	12.7	2.0	0.0	0.2	12.2	
18	36.7	34.9	34.9	35.2	17.3	24.0	17.4	18.8	24.0	15.0	13.0	10.2	11.5	12.5	11.4	70	51	65	69	3.0	9.4	2.1	0.0	0.4	2.2	0.0	0.0	10.1	14.2
19	36.9	34.8	35.7	35.8	16.0	22.6	18.6	19.0	24.5	14.8	12.5	11.6	10.8	11.2	11.2	85	52	70	68	5.0	7.8	1.4	14.1	0.2	14.1				
20	36.5	34.8	35.3	35.5	17.4	24.2	18.2	19.5	26.3	15.5	14.0	12.6	10.4	9.5	10.8	85	46	60	64	1.7	10.6	2.7	0.2	0.0	0.0	14.2			
21	36.5	34.2	34.9	35.1	15.1	24.2	18.6	19.1	24.5	14.2	11.5	9.6	9.9	9.7	9.7	75	44	60	60	6.0	2.1	2.1	14.1	14.1	14.2				
22	36.0	35.0	36.0	35.7	16.9	23.0	17.8	18.9	24.2	16.3	14.6	12.1	10.8	11.1	11.3	85	51	72	69	7.0	4.7	2.2	14.1	14.1	14.2				
23	37.1	35.9	36.4	36.5	17.0	23.4	17.8	19.0	24.0	14.9	13.0	10.2	10.8	11.7	10.9	70	50	76	65	8.0	3.8	1.3	1.7	0.0	0.0	10.3	14.2		
24	37.3	35.6	36.0	36.3	17.4	22.6	18.2	19.1	24.2	16.2	14.2	11.1	11.6	11.7	11.5	74	56	74	68	7.7	4.1	1.0	1.0	0.0	0.0	10.0	14.2		
25	37.1	36.8	37.2	37.4	16.6	20.2	17.4	17.9	23.3	16.0	15.0	13.3	11.4	11.9	12.2	94	64	80	79	10.0	0.4	1.3	2.8	2.8	0.9	10.1	0.2	0.0	0.0
26	37.4	36.2	36.4	36.7	16.2	22.6	17.7	18.6	23.4	15.2	14.1	11.8	10.4	9.6	10.6	85	50	63	66	8.7	5.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	14.2		
27	37.2	35.0	35.4	35.9	17.8	23.6	19.2	20.0	25.6	15.0	13.5	12.4	10.6	11.0	11.3	82	48	66	65	7.7	7.0	1.7	0.2	1.9	0.5	0.0	0.2	14.2	
28	36.9	35.4	36.0	36.8	18.2	23.0	17.7	18.4	25.0	15.7	14.5	10.2	15.8	10.5	12.2	85	90	71	75	7.7	4.5	0.3	0.3	14.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
29	36.2	34.3	35.4	35.8	16.6	21.6	15.6	16.8	25.4	15.6	14.4	11.3	13.0	11.2	11.8	80	66	70	73	8.0	4.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14.2		
30	36.2	34.3	34.3	34.9	16.0	23.6	18.6	20.2	25.0	14.2	14.2	12.4	11.1	10.3	11.8	87	50	61	66	9.3	4.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	14.2		
31	35.4	33.8	33.9	34.4	16.8	21.4	15.0	19.0	24.5	16.2	15.9	13.5	13.5	11.5	12.8	94	71	70	78	10.0	2.6	3.9	0.0	0.0	14.2	14.2	14.2	14.2	
Med	36.6	34.9	35.5	35.7	16.8	22.6	16.3	19.0	24.4	15.5	14.0	11.9	11.7	11.5	11.7	84	58	73	72	7.2	5.0	0.7	0.5	0.5	1.7	1.8	0.0	0.0	0.0

Precipitación total 52.4 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Pop. qnq	O S O L O	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS														
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20 med.		máx.		mín. sobre		7		14				20 med.		7		14		20											
	7	14	20	med	14	20	med	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	Tot	7	14	20	7	14	20										
1	35.2	33.7	34.1	34.3	18.2	23.3	18.6	19.7	24.6	15.9	14.6	13.0	12.8	13.4	13.1	83	60	84	76	7.7	4.2	—	—	0.1	0.1	2.3	0.2	0.2	14.1							
2	35.3	33.3	34.3	34.5	17.6	25.6	20.4	21.2	27.2	15.2	13.2	10.9	10.4	11.6	11.0	72	40	64	59	3.0	9.2	—	—	—	—	1.3	1.8	0.2	14.1							
3	35.5	34.6	35.3	35.5	16.8	24.1	17.6	19.0	24.8	16.5	16.0	13.8	9.3	10.9	11.3	96	41	72	70	6.0	7.6	—	—	—	—	2.2	0.0	0.0	10.1							
4	34.8	34.3	35.5	35.2	17.2	22.2	16.8	18.2	23.6	15.6	13.6	12.3	11.2	12.9	12.1	64	56	90	77	7.0	4.8	—	—	—	—	1.9	1.9	1.4	0.0	0.2	14.1					
5	35.9	34.8	35.2	35.3	17.2	23.8	18.4	19.4	25.7	14.0	12.1	9.6	9.5	10.3	9.8	65	43	65	58	3.0	9.1	—	—	—	—	—	—	0.1	2.4	0.0	0.2	14.1				
6	35.3	34.9	34.9	35.4	17.2	23.6	19.3	19.8	25.2	16.4	15.9	11.5	9.8	9.3	10.2	78	45	55	59	7.0	4.7	0.1	—	—	—	—	—	2.5	0.0	0.0	14.2					
7	35.2	34.8	35.4	35.5	18.2	19.8	18.0	18.5	21.0	17.2	15.6	11.9	12.6	11.5	12.0	76	73	74	74	10.0	0.3	—	—	—	—	4.3	0.4	4.7	1.0	0.0	0.0	14.2				
8	35.0	33.8	34.3	34.7	17.4	23.0	18.6	19.4	24.3	14.9	13.0	11.1	10.6	11.2	11.0	74	50	70	65	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	1.6	1.8	0.1	10.1	14.1				
9	35.9	34.3	34.8	35.0	16.5	25.2	18.2	19.5	26.5	15.4	13.6	11.9	10.5	9.5	10.6	85	44	60	63	7.0	5.4	1.6	—	—	—	—	—	2.3	1.0	1.0	14.2					
10	35.3	33.8	33.9	34.3	18.0	24.0	20.2	20.6	25.2	14.4	11.6	10.0	10.2	9.9	10.0	65	46	56	56	7.3	3.2	—	—	—	—	—	—	3.2	0.1	1.6	2	14.2				
11	35.2	33.9	34.4	34.5	18.3	22.0	18.8	19.5	23.1	15.9	14.6	10.2	11.0	12.0	11.1	64	55	74	64	6.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.0	0.8	14.2				
12	35.0	34.7	35.6	35.4	17.6	23.6	19.2	19.9	25.0	15.2	13.6	12.7	11.9	13.5	12.7	64	54	81	73	8.0	5.3	—	—	—	—	—	—	2.5	0.0	0.2	14.1					
13	35.9	35.3	35.2	35.1	17.2	23.6	17.4	18.9	24.6	16.0	14.4	12.0	10.9	10.6	11.2	81	50	71	67	7.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	1.0	14.2				
14	35.6	34.7	35.2	35.5	17.6	22.6	19.6	19.8	25.0	16.4	14.9	12.1	10.4	10.4	11.0	81	50	60	64	7.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	0.2	14.2				
15	35.3	35.9	35.5	35.9	17.3	16.5	14.9	15.9	22.4	16.0	14.8	11.0	11.6	10.8	11.1	74	83	86	81	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	15.5	0.1	15.6	0.3	14.1	0.0	14.2		
16	34.9	35.2	35.8	35.0	15.0	24.0	17.0	18.2	24.9	13.0	10.8	10.2	10.2	12.7	11.0	80	46	88	71	3.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1.6	10.1	0.2	14.2		
17	37.0	35.2	35.4	35.2	16.8	21.6	17.0	18.1	21.9	16.2	14.5	12.9	11.6	11.3	11.9	80	60	77	76	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2			
18	35.3	34.7	34.9	35.3	17.6	21.8	18.2	19.0	25.8	15.3	12.8	11.8	11.8	10.8	11.5	78	60	68	69	8.0	5.1	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.3	1.9	0.0	0.1	14.1		
19	35.6	33.0	34.3	34.3	17.2	25.2	19.6	20.4	26.3	15.6	15.2	13.2	12.1	14.7	13.3	90	50	66	75	5.3	7.0	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	1.5	12.1	10.1	14.1			
20	35.8	33.8	34.1	34.6	17.6	22.2	17.2	18.6	23.0	15.3	14.1	14.5	12.0	11.8	12.8	96	60	80	79	8.7	2.4	2.0	3.1	—	—	—	—	3.1	1.1	0.0	12.2	14.2				
21	35.8	34.2	33.4	34.8	17.6	24.2	19.2	20.0	25.7	14.6	14.0	11.2	10.1	10.0	10.4	74	45	60	60	7.0	7.6	—	—	—	—	—	—	15.3	3.0	1.1	0.1	0.1	14.2			
22	37.7	35.3	35.9	35.8	17.8	22.6	17.8	18.8	23.8	16.2	15.0	14.2	10.6	13.2	12.7	98	51	67	79	8.3	4.6	15.3	0.3	—	—	—	—	0.3	1.7	1.4	2	0.2	12.1			
23	37.3	34.7	35.3	35.1	18.0	22.6	18.4	19.4	24.0	15.4	13.5	12.5	10.5	10.6	11.2	80	50	66	65	6.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1		
24	37.9	35.2	35.0	35.4	17.0	22.4	17.2	18.4	23.0	16.0	15.0	11.6	10.5	11.2	11.1	80	50	66	65	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0		
25	37.2	35.1	35.2	35.0	18.5	19.3	19.3	20.3	25.5	14.6	12.2	10.5	9.4	11.0	10.3	67	40	66	58	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1		
26	37.2	34.2	34.8	35.4	18.4	25.3	19.6	20.7	26.2	16.5	14.3	11.1	10.4	10.4	10.3	70	40	60	57	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1		
27	36.2	34.3	35.2	35.2	18.6	20.8	16.6	18.2	23.0	15.6	13.2	11.2	10.0	10.5	10.6	70	54	66	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.4	1.1	0.2	14.2			
28	35.1	33.8	34.0	34.6	18.5	25.8	19.0	20.6	26.0	14.9	13.6	9.6	10.0	9.9	9.8	60	40	60	53	2.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2		
29	35.8	34.3	34.9	35.0	17.6	22.2	18.0	19.0	25.0	15.2	11.5	9.0	14.1	11.6	11.6	80	70	68	5.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0		
30	35.6	34.2	34.6	34.8	18.0	23.4	19.3	20.0	24.0	16.2	14.5	13.4	11.8	12.9	12.7	87	54	77	73	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
31																																				
Med.	34.3	34.5	35.1	35.3	17.5	23.1	18.3	18.3	24.5	15.5	13.8	11.7	10.9	11.3	11.3	78	52	72	67	6.9	5.2	—	—	—	—	—	—	0.7	2.2	0.1	3.9	1.9	—	—	—	—

Precipitación total : 117.0 m.m.

D C	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S									
	Presión Atmosférica Reducida a C° y Gravedad normal		7		14		20		med		máx.		mín.		7				14		20		med		Proporción						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	7	14	20			
1	31.1	34.1	33.1	33.4	32.4	22.4	17.2	18.3	22.8	16.2	15.6	14.1	11.8	12.3	12.7	100	94	81	8.7	4.1	28.6	1.8	0.6	4.2	0.6	10.2	08.2	14.2			
2	35.9	35.5	35.8	36.1	16.2	19.8	16.6	17.3	24.0	15.8	14.6	13.7	12.0	11.8	12.5	99	70	94	10.0	—	1.8	0.2	—	3.7	1.2	00.0	06.2	14.2			
3	37.2	37.0	36.3	36.5	16.4	20.4	15.9	17.2	21.2	15.4	14.4	13.2	12.6	12.5	12.8	94	70	93	10.0	0.7	3.5	—	3.2	4.0	0.3	12.1	06.2	14.2			
4	37.2	33.4	35.9	36.2	16.9	24.0	18.8	15.6	24.7	15.0	13.5	10.8	12.4	13.1	12.1	75	56	80	7.0	5.3	8.0	0.8	—	21.0	0.2	10.2	10.2	14.2			
5	37.1	37.3	37.0	37.1	17.6	19.0	17.2	17.8	20.5	15.4	14.0	12.1	12.5	8.2	10.9	80	76	56	7.0	9.3	21.0	1.2	—	1.2	1.3	02.1	02.2	14.2			
6	37.4	36.3	36.3	36.5	17.0	22.8	18.0	19.0	23.6	15.4	14.2	12.6	11.6	13.4	12.5	87	56	87	7.0	3.0	—	—	—	0.7	1.4	00.0	06.2	14.1			
7	36.2	36.2	35.9	35.8	17.6	22.6	17.4	18.8	23.0	16.7	15.4	14.4	12.3	10.7	12.5	95	80	72	8.7	2.4	6.7	0.1	—	0.2	0.8	14.1	06.2	14.1			
8	36.8	36.9	36.3	36.7	17.4	21.4	17.8	18.6	22.6	16.4	14.4	13.9	13.3	11.5	12.9	93	70	75	6.0	5.3	0.1	—	—	0.7	1.1	14.1	06.1	14.1			
9	37.2	37.2	37.3	36.6	17.9	23.6	19.4	20.1	24.1	16.2	14.7	13.7	10.0	13.5	12.4	90	46	80	7.0	4.9	0.7	1.0	2.9	6.1	0.7	00.0	06.2	14.1			
10	36.0	36.2	36.9	36.0	16.1	22.8	17.2	18.3	23.6	15.5	14.6	13.3	10.5	10.4	11.4	96	50	71	7.2	6.7	5.6	2.2	—	—	0.8	02.1	06.2	10.2			
11	36.3	34.4	34.0	34.6	17.6	22.0	18.1	19.4	23.5	14.7	12.8	10.6	13.6	13.6	12.7	70	70	88	7.0	6.0	—	—	—	3.0	3.4	1.5	02.1	06.2	14.2		
12	36.3	34.5	36.8	36.5	17.3	22.6	18.8	19.4	23.0	14.2	13.0	10.4	13.6	13.1	12.4	71	65	80	7.2	6.3	7.8	0.4	—	—	1.2	00.0	06.2	14.2			
13	36.9	34.0	33.8	33.9	16.9	21.0	17.6	18.2	22.2	15.4	13.8	12.3	13.4	10.7	13.1	86	72	71	7.0	6.7	6.9	—	—	—	2.8	00.0	06.2	14.2			
14	36.3	33.7	36.5	36.9	16.8	20.8	16.0	17.4	21.4	15.7	14.4	13.8	13.1	11.6	12.8	96	71	85	8.4	7.3	4.3	—	—	—	3.8	1.5	00.0	06.2	14.2		
15	36.3	33.5	36.1	36.6	16.0	22.0	16.0	17.5	23.2	14.2	12.3	10.3	11.0	9.5	10.3	76	55	71	6.7	7.0	6.6	—	—	—	—	1.5	00.0	06.1	14.2		
16	36.6	33.7	36.7	36.7	18.2	23.0	17.8	19.2	23.7	14.0	12.6	7.8	11.0	7.6	8.8	50	52	50	5.0	5.0	6.5	—	—	—	—	1.7	00.0	04.1	14.2		
17	37.0	34.9	35.4	35.8	18.4	21.4	17.6	18.8	22.4	15.2	13.8	9.7	11.5	12.4	11.2	61	60	82	6.8	8.7	3.7	—	—	—	—	1.0	16.1	06.2	14.2		
18	36.9	36.3	36.0	36.1	15.4	21.8	18.4	18.5	24.7	13.8	12.0	11.1	12.4	10.3	11.3	85	63	65	7.0	6.3	5.7	25.5	—	—	0.9	14.2	06.2	14.2			
19	37.5	36.5	36.5	36.5	16.9	22.6	16.8	18.3	23.9	16.2	15.0	13.1	13.6	11.7	12.8	91	68	81	7.9	7.7	4.0	—	—	—	—	0.3	—	10.1	06.2	14.2	
20	37.9	36.6	36.4	36.6	16.0	19.3	17.4	17.5	22.8	15.3	12.8	12.3	15.0	13.1	13.5	90	90	88	8.9	7.0	5.8	—	—	—	—	3.4	0.8	14.1	12.2	14.2	
21	36.9	36.2	36.9	36.0	16.7	20.8	18.0	18.4	22.6	16.0	14.4	13.6	14.0	14.6	14.1	95	76	94	8.8	8.7	3.1	0.2	—	—	—	7.0	0.7	00.0	12.2	06.1	
22	36.1	36.3	36.3	36.2	16.8	20.8	18.8	19.2	23.4	14.6	12.9	13.2	11.8	13.6	12.9	94	56	78	6.0	6.0	7.0	7.0	—	—	—	0.4	1.2	06.2	08.2	14.1	
23	36.3	33.9	36.1	36.4	16.8	21.2	16.5	17.8	23.8	15.5	13.8	13.4	13.3	12.7	13.1	93	71	90	8.5	6.3	6.1	0.4	—	—	—	4.6	5.6	0.5	02.2	00.0	14.2
24	36.4	33.7	36.0	36.0	17.6	22.9	19.2	19.7	24.6	14.9	12.8	10.6	11.6	11.7	11.3	90	76	70	6.5	2.7	9.3	1.0	—	—	—	1.6	02.2	06.2	14.2		
25	36.2	36.1	36.3	36.2	16.4	23.2	18.6	19.3	23.8	15.9	12.9	13.1	11.4	13.2	12.6	93	53	81	7.6	8.7	4.9	—	—	—	—	—	1.3	06.2	06.2	14.2	
26	36.0	33.7	36.4	36.4	17.4	23.0	17.4	18.6	24.0	16.7	15.0	11.0	11.7	11.7	11.5	94	56	78	6.0	8.0	4.1	—	—	—	—	—	1.3	00.0	06.1	14.2	
27	36.9	36.1	36.3	36.1	15.7	23.7	18.9	19.2	24.1	13.9	11.9	9.8	12.4	13.4	11.9	73	58	83	7.1	3.0	9.6	—	—	—	—	—	1.4	14.1	12.2	14.2	
28	36.8	36.4	36.6	36.6	16.8	23.7	18.0	19.1	23.9	16.0	12.4	13.8	11.6	10.0	11.8	96	52	65	7.1	3.3	8.9	—	—	—	—	—	1.1	02.1	06.2	12.2	
29	37.3	36.0	36.4	36.0	17.4	21.4	17.8	18.6	24.5	15.2	14.0	11.7	14.6	10.4	12.2	76	76	68	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	1.2	12.2	06.2	06.2	
30	36.9	33.6	36.3	36.3	17.8	24.3	17.6	18.4	24.6	15.6	14.3	10.4	12.7	10.0	11.0	66	56	66	6.3	1.7	10.2	—	—	—	—	—	2.6	00.0	06.2	14.2	
31	36.3	30.8	36.6	36.6	18.8	22.0	18.8	18.5	24.5	15.4	14.6	11.7	12.4	12.4	12.2	72	63	76	7.0	8.3	7.6	—	—	—	—	—	1.6	02.2	02.2	14.1	
Med	36.4	34.1	35.3	35.4	17.0	22.1	17.7	18.6	23.2	15.4	13.8	12.1	12.4	11.8	12.1	84	63	77	7.5	6.7	5.7	3.0	0.4	0.5	2.9	1.2	—	—	—	—	—

Precipitación total : 91.2 m.m.

S 4 D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Tot			7	14	20	7	14	20														
																									max.	min.	max.	min.	Evaporación									
1	35.0	33.3	34.7	34.3	17.4	20.0	16.2	17.4	23.0	16.1	14.1	13.9	15.8	12.4	14.0	93	90	90	7.3	4.6	2.7	1.6	1.8	3.4	1.3	0.1	10.2	12.2										
2	35.4	33.7	34.4	34.5	18.0	21.8	18.6	18.2	23.4	14.5	12.1	12.1	13.6	15.2	13.6	77	70	82	76	8.7	3.1	—	—	—	—	—	0.9	0.2	0.6	2.1	14.2							
3	35.6	33.4	34.0	34.3	17.5	22.2	18.0	18.9	24.0	15.3	13.3	13.4	14.1	13.0	13.5	90	70	84	81	5.0	4.3	—	—	—	—	—	5.2	0.9	0.2	0.2	14.2							
4	35.2	33.4	34.3	34.3	18.0	20.0	16.6	17.8	21.8	16.5	15.2	14.1	14.9	13.0	14.0	92	85	92	92	6.7	4.9	5.2	0.4	0.2	0.6	0.8	0.0	10.2	14.2									
5	34.7	33.0	34.0	33.9	16.6	21.2	18.4	18.6	23.0	15.5	13.4	12.9	15.3	14.5	14.2	91	81	92	88	5.3	5.3	—	—	—	—	—	1.6	2.5	0.6	0.0	10.2	12.2						
6	34.7	33.1	34.3	34.0	17.0	20.2	18.1	18.4	20.9	16.3	15.3	13.7	14.4	13.1	13.7	94	81	84	86	8.3	1.1	21.9	2.3	4.3	6.6	0.3	14.1	0.2	12.1									
7	35.6	34.2	34.6	34.8	17.1	20.4	17.1	17.9	21.7	15.2	14.6	14.1	11.5	10.7	12.1	96	66	73	76	8.0	2.1	—	—	—	—	—	8.1	—	11.0	0.4	14.1	0.1	14.2					
8	35.9	34.9	35.4	35.4	16.4	18.0	15.7	16.4	19.3	15.6	14.0	13.4	14.5	12.8	13.6	96	83	95	96	10.0	0.2	2.6	5.2	—	—	—	5.2	—	4.0	0.7	0.0	0.8	10.2					
9	35.1	34.2	35.1	35.1	16.1	20.6	18.0	18.2	21.5	14.4	12.3	12.9	14.5	14.6	14.0	93	80	94	89	8.3	3.2	—	—	—	—	—	7.0	3.0	13.0	0.3	14.2	0.6	14.1					
10	35.9	33.2	34.6	34.6	16.1	21.4	17.0	17.9	22.0	15.2	13.3	12.7	15.3	13.8	13.2	92	70	83	85	7.7	4.8	3.0	—	—	—	—	8.5	0.4	0.7	0.0	0.8	10.2						
11	35.3	33.0	34.0	34.1	17.3	20.9	17.0	18.0	22.5	16.0	14.5	13.5	14.9	14.2	14.2	92	81	96	90	7.3	4.6	0.9	—	—	—	—	1.4	6.2	0.4	0.0	0.6	10.2						
12	34.6	32.8	34.1	33.8	17.8	20.7	18.6	18.9	23.1	16.1	14.9	14.2	13.4	14.7	14.1	93	73	92	86	4.7	5.9	4.8	—	—	—	—	2.0	15.5	0.6	0.0	0.8	10.2						
13	35.8	33.9	35.0	34.9	16.4	20.2	17.0	17.6	20.4	16.3	15.0	13.3	14.6	13.2	13.7	95	82	91	89	10.0	0.3	13.5	0.3	22.7	25.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	14.1						
14	35.6	34.1	34.7	34.8	16.9	19.7	17.3	17.8	20.0	16.3	15.4	13.4	13.2	12.7	13.1	93	76	86	85	10.0	—	2.2	2.3	—	—	—	2.3	0.4	10.2	0.0	14.2							
15	35.6	34.8	34.7	35.0	16.4	20.6	18.0	18.2	22.0	16.3	15.0	13.2	13.1	13.6	13.3	94	72	88	85	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	0.9	10.2	0.1	10.2						
16	34.5	33.8	34.4	34.2	17.6	20.0	18.2	18.5	21.5	16.4	14.4	14.2	14.1	12.6	13.6	94	80	85	85	9.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	10.2	14.2						
17	34.9	33.2	34.3	34.1	17.4	21.4	18.4	18.9	21.8	16.1	15.4	13.9	13.5	14.2	13.9	93	71	90	85	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	10.2	10.1						
18	34.8	33.0	34.6	34.1	18.1	21.2	16.6	18.1	23.3	16.2	13.6	14.0	13.2	10.6	12.6	90	75	78	4.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	1.6	0.0	0.8	14.2					
19	35.4	33.4	34.2	34.3	16.5	20.8	18.0	18.3	23.0	14.4	13.1	12.7	14.1	13.8	13.5	90	77	90	86	6.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	0.2	0.8	14.2					
20	35.0	33.2	34.1	34.1	16.4	22.0	16.8	18.0	23.2	15.2	14.3	12.6	11.9	12.9	12.5	90	60	80	80	3.3	7.0	0.2	—	—	—	—	6.9	6.9	1.5	0.0	0.2	14.2						
21	34.6	33.0	33.9	33.8	16.8	22.6	18.6	19.2	23.1	14.0	12.2	10.8	11.6	14.5	12.3	75	56	91	74	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.1	1.3	0.8	0.4	14.2				
22	34.2	32.8	33.3	33.4	16.0	21.8	16.6	17.8	22.5	14.9	13.0	12.8	13.6	13.0	12.6	94	70	92	85	7.3	3.6	2.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1.0	0.0	14.2	14.2				
23	34.5	33.2	33.8	33.8	16.4	23.0	17.6	18.6	23.4	15.4	13.9	13.1	12.6	12.1	12.6	93	69	80	80	7.6	2.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.0	0.8	14.2					
24	34.9	33.1	34.4	34.1	16.8	22.4	18.7	19.1	23.0	14.6	12.9	12.2	12.1	10.5	11.6	86	64	70	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.1	12.1	14.2					
25	35.0	34.1	34.6	34.6	17.3	18.4	16.5	17.2	19.5	16.5	14.9	12.7	13.2	9.9	11.9	86	83	70	80	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	12.1	0.6	14.2		
26	35.3	34.1	34.9	34.8	16.2	21.6	17.4	18.2	23.2	15.1	14.1	12.0	10.4	10.8	11.0	87	54	70	7.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	14.2	0.6	14.2			
27	35.7	34.3	34.9	35.0	16.1	20.0	17.6	17.8	23.0	15.2	13.6	12.1	12.8	14.1	12.1	88	80	81	83	7.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	14.2	0.6	14.2		
28	35.5	33.8	34.0	34.4	17.0	23.0	18.0	19.0	23.6	14.6	13.4	11.6	12.8	13.4	12.6	90	61	86	76	2.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.6	10.2	0.6	12.2				
29	35.0	33.9	34.6	34.5	16.6	21.7	16.2	17.7	22.9	16.0	14.8	12.9	13.6	12.4	13.0	91	70	90	84	7.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	0.9	14.2	0.6	14.2				
30	35.5	33.9	34.1	34.5	17.4	20.4	18.0	18.4	21.4	15.1	14.0	12.8	13.0	11.6	12.5	86	73	75	78	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	14.2	0.6	14.1	
31	35.1	33.8	33.9	34.3	17.0	22.0	19.0	19.2	24.0	16.2	14.3	13.2	12.4	11.6	12.4	91	64	71	75	8.0	4.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.2	0.6	14.2
Med.	35.2	33.6	34.4	34.4	16.9	21.0	17.5	18.2	22.3	15.5	14.0	13.0	13.5	12.8	13.1	90	73	85	83	7.1	3.8	1.9	0.9	4.8	5.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

AÑO 1-966

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: TIBACUY

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			Eva- poración	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min.	Med. Min.	Med. Abs. D.	Med. Abs. D. Sue.	7	14	20	Max. Abs.	Min. Abs.	Med. Abs.		Br. Sob.	7	14	20	Suma	Días lluv. Max. D.															
Enero	34.8	37.3	3	32.3	15	17.7	28.0	18.5	19.7	28.9	15.9	27.3	29	14.4	Y 13.9	83	59	78	73	40	16.9	9.8	12.7	5.4	7.2	1.9	—	2.2	10.5	12.7	3	10.5	17	
Febrero	35.0	37.2	6	32.9	17	17.5	28.6	19.0	20.0	25.7	15.9	28.7	4	14.0	Y 14.2	84	54	70	68	30	15.5	8.4	11.9	5.0	7.8	2.2	12.3	5.1	50.9	68.3	8	33.3	6	
Marzo	35.0	37.1	7	32.5	3	17.5	27.7	18.5	19.2	28.1	16.2	28.0	17	14.4	4 14.7	87	62	78	76	45	16.3	10.5	12.7	7.0	5.2	1.2	106.7	10.9	12.4	130.0	19	32.8	21	
Abril	35.7	37.0	20	33.5	V	17.8	27.3	28.6	19.6	28.4	16.0	28.5	6	14.2	19 14.4	83	60	79	78	40	15.2	9.2	12.6	7.0	5.1	1.4	46.6	5.0	31.6	83.2	15	20.4	23	
Mayo	36.8	36.8	17	34.3	28	17.9	27.1	28.4	19.3	28.1	16.2	28.4	5	13.7	26 14.7	96	63	81	77	40	15.4	9.8	12.9	7.7	4.7	1.3	62.8	10.4	18.8	98.9	15	25.6	28	
Junio	36.4	38.0	4	33.8	23	17.5	22.4	17.9	28.9	27.6	15.5	25.6	5	13.2	4 12.4	87	63	80	77	38	16.2	7.1	12.6	7.2	5.2	1.2	83.8	12.7	11.8	107.3	15	34.6	29	
Julio	35.9	37.4	Y	33.6	23	17.2	22.8	28.0	18.0	28.1	15.8	28.2	23	14.4	Y 13.6	86	59	78	78	46	15.9	9.2	12.3	7.0	5.0	1.3	40.4	3.1	14.5	53.9	17	31.3	1	
Agosto	35.7	36.1	25	33.8	31	16.6	22.6	28.3	19.0	28.4	15.5	27.3	25	13.4	10 14.0	84	58	73	72	40	15.7	9.4	11.7	7.2	5.0	1.8	20.8	16.9	14.7	52.4	16	12.7	17	
Septiembre	35.3	37.8	23	33.0	19	17.5	23.1	28.3	19.3	28.5	15.5	27.2	2	13.0	18 13.8	78	52	72	67	40	14.7	9.0	11.3	6.9	5.2	1.9	20.3	6.6	3.5	117.0	15	39.1	20	
Octubre	36.4	37.9	20	33.0	13	17.0	22.1	17.7	28.6	23.2	15.4	28.7	4	13.8	18 13.6	84	63	77	75	46	14.6	7.6	12.1	6.7	5.7	3.2	93.9	11.6	14.3	91.2	17	25.5	17	
Noviembre	36.8	37.5	2	32.3	12	17.2	20.5	17.3	28.1	22.2	15.6	28.3	20	13.8	14 14.2	81	78	89	86	48	15.1	10.2	13.4	7.6	3.7	0.7	111.7	97.2	86.3	300.9	23	54.7	14	
Diciembre	36.4	36.3	9	32.8	V	16.9	21.0	27.5	18.2	22.3	15.5	28.0	V	14.0	21 14.0	80	73	86	83	54	15.6	9.9	13.1	7.1	3.8	0.9	59.9	27.2	94.7	179.1	21	38.0	22	
MED. ANUAL	35.4	37.7	—	33.2	—	17.4	22.6	28.2	19.1	28.0	15.8	28.4	—	13.8	—	14.0	86	62	78	75	42	15.6	9.0	12.4	6.8	5.3	1.4	54.9	22.2	30.6	107.7	164	29.5	—

Precipitación total : 1282.9

Precipitación máxima : 54.7 - XI - 14

Días lluviosos : 164

AÑO · 1.066

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: TIBACUY

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS							
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 15°C	Min. arriba de 17°C	Max. abajo de 25°C	Max. arriba de 25°C				
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	200	500	de 15°C de 17°C	de 25°C de 25°C		
Enero	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	4	1	8	6				
Febrero	4	4	1	2	1	1	5	4	2	8	7	3	5	3	1	11				
Marzo	13	9	4	7	1	1	6	3	1	19	12	6	4	3	1	5				
Abril	9	8	2	7	1	1	7	3	1	15	10	7	4	4	3	7				
Mayo	8	7	3	7	4	1	7	4	1	15	11	10	4	4	1	1				
Junio	11	7	2	8	4	1	7	4	1	15	13	10	6	2	2	3				
Julio	8	5	1	6	1	1	12	5	1	17	8	3	2	1	1	3				
Agosto	9	6	1	9	6	1	7	2	1	16	12	8	3	1	3	6				
Septiembre	5	4	1	6	4	2	7	1	1	15	10	7	5	4	2	5				
Octubre	15	8	3	8	5	1	5	4	1	17	12	11	5	2	2	1				
Noviembre	14	8	4	15	9	3	17	14	3	23	21	19	16	11	5	1				
Diciembre	12	9	2	8	6	1	15	13	2	21	17	16	13	6	3	1				
SUMA ANUAL	108	75	22	87	42	5	96	58	11	134	135	104	71	42	21	1	21	27	55	44

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Febrero	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Marzo	5	6	4	5	5	3	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	4	3	2	2	4	4	18
Abril	4	3	5	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	5	5	5	4	13
Mayo	1	2	4	4	5	5	2	3	2	1	2	4	3	3	3	4	2	1	1	2	4	2	2	1	12
Junio	6	6	7	3	6	3	4	2	1	1	3	3	3	4	4	3	1	1	3	2	4	6	4	4	17
Julio	4	2	2	2	3	3	2	2	1	1	2	3	3	3	6	4	3	3	2	2	2	2	3	4	16
Agosto	5	4	4	2	2	5	1	1	2	1	2	3	7	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	3	15
Septiembre	2	7	5	5	4	5	3	3	3	5	3	1	1	1	2	4	1	1	2	3	2	1	1	1	12
Octubre	6	6	3	5	4	2	2	1	4	6	10	7	7	9	8	6	7	9	10	10	6	8	7	23	10
Noviembre	2	2	4	5	5	5	2	1	1	3	4	4	3	2	3	7	10	9	5	4	1	2	4	4	20
Diciembre	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
SUMA ANUAL	37	40	44	35	40	38	20	23	16	19	21	30	31	35	35	38	35	36	34	31	32	33	35	37	179

AÑO: 1965

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: TIBACUY

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max.	5/m.	1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max.	5 mn.	1 min. (calc.)
Enero	12,7	3	4	0	4	12,7	0,0	1:55	1:55	10,3	0:45	8,0	1,5	0:45	10,3	0:23	8,0	8,0	1,6	
Febrero	88,3	8	8	8	16	56,0	12,3	8:00	14:35	33,3	2:10	6,26	10,0	2:20	2,2	0,02	0,3	0,3	0,1	
Marzo	130,0	19	15	26	41	21,4	108,6	10:40	31:55	33,6	2:55	0,19	8,3	2:55	33,6	0,19	8,3	8,3	1,7	
Abril	83,2	15	13	16	29	28,5	54,7	11:10	22:00	20,3	2:55	0,12	4,5	3:05	4,0	0,11	1,0	1,0	0,2	
Mayo	96,0	15	13	14	27	27,3	68,6	16:45	26:15	25,0	5:50	0,07	2,0	6:55	12,9	0,00	1,5	1,5	0,3	
Junio	107,3	15	15	30	45	22,5	84,8	16:50	35:25	32,3	1:40	0,32	9,3	9:15	25,5	0,04	2,0	2,0	0,4	
Julio	53,9	17	20	10	30	17,1	36,8	16:35	12:15	16,5	4:20	6,06	2,0	4:20	16,5	0,06	2,0	2,0	0,4	
Agosto	52,4	16	20	18	38	33,7	18,7	19:15	12:10	12,7	2:15	0,09	4,0	3:00	7,8	0,04	1,0	1,0	0,2	
Septiembre	117,0	15	13	11	24	66,1	48,9	13:10	12:10	39,1	1:45	0,37	9,6	3:40	15,6	0,07	2,0	2,0	0,4	
Octubre	91,2	17	17	28	45	25,9	64,3	18:35	21:55	25,4	3:10	0,13	6,0	4:00	3,5	0,01	0,2	0,2	-	
Noviembre	300,9	23	42	28	71	172,4	128,5	9:10	36:45	42,7	4:25	0,16	6,5	6:50	19,3	0,05	3,0	3,0	0,6	
Diciembre	176,1	21	20	23	52	121,8	57,3	3:55	20:25	34,0	2:30	0,23	5,5	3:20	22,7	0,11	5,3	5,3	1,1	
TOTALES	1.292,9	184	209	213	422	604,4	694,5	22:00	127:10	325,2	3:40	XX	XX	XX	47:40	XX	XX	XX	XX	XX

ESTACION: Florida MES Enero AÑO 1986 $\phi = 28^{\circ}$ $25' N$ - 78° $31' W$ ALTURA 1,850 m.

D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %						Precipitación m. m.			VIENTOS						
	Reducida a 0° y		a 0° y		Grovedad normal		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	min.	min. suizo	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			
1	01.0	02.0	03.0	04.0	10.5	15.8	16.5	21.0	12.7	13.0	11.5	11.2	11.5	9.6	61	86	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	01.0	02.0	03.0	04.0	16.4	16.4	18.4	26.7	12.6	12.0	11.8	10.0	12.0	11.3	85	44	86	72	8.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	01.0	01.9	02.8	02.7	15.2	20.0	17.4	18.8	25.8	12.7	11.5	12.5	13.3	12.5	90	52	90	77	9.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	03.2	02.2	02.9	02.8	16.2	24.9	18.4	19.5	27.3	14.9	11.8	12.7	9.6	11.4	85	54	60	86	8.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	03.8	02.8	02.4	02.3	15.4	23.9	17.4	18.5	26.3	14.2	13.7	9.3	13.3	13.9	12.1	70	60	83	7	6.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	03.8	01.7	02.3	02.8	15.2	24.2	17.2	18.4	26.7	14.0	10.3	12.3	13.2	11.9	80	54	90	75	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	03.5	02.5	02.0	03.0	13.9	23.3	17.8	18.2	24.2	12.3	12.6	10.2	13.3	13.8	12.4	85	62	91	79	7.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8	03.9	02.0	02.6	02.8	15.0	25.2	16.0	18.0	26.0	13.6	12.8	9.9	11.6	12.3	11.3	78	48	90	72	8.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
9	04.0	02.7	03.0	03.2	15.6	23.4	17.0	18.2	24.9	13.6	13.0	9.9	12.0	12.7	11.5	75	55	88	73	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10	04.2	01.1	01.4	01.8	14.8	26.2	16.2	19.4	27.0	13.0	12.1	10.4	11.4	11.7	11.2	82	44	74	67	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11	03.9	01.9	02.6	02.8	15.4	24.0	16.8	18.2	25.4	14.0	13.1	9.5	11.2	11.5	10.7	73	50	80	68	5.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	03.7	01.9	02.3	02.6	14.0	25.6	16.2	19.0	26.1	13.1	12.4	8.5	11.0	12.9	10.8	72	45	82	66	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	03.0	01.0	01.6	01.9	14.8	24.6	16.6	18.2	25.4	13.8	13.0	8.2	11.1	12.0	10.4	66	48	85	66	5.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	02.2	01.1	01.4	01.8	14.8	22.4	17.0	17.8	23.8	14.8	14.0	10.0	13.6	13.1	12.2	80	66	90	79	9.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	02.8	01.3	02.1	02.1	15.0	23.6	16.2	17.8	26.7	12.1	11.6	10.4	12.2	11.9	11.5	82	56	88	75	8.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	03.0	02.0	02.6	02.5	14.2	22.8	16.8	17.8	23.3	13.8	13.0	9.6	12.9	12.9	11.8	80	62	90	77	7.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	03.4	02.2	02.9	02.9	14.6	22.4	16.2	17.4	24.1	12.8	12.0	9.3	11.5	12.4	11.1	75	56	90	74	5.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
18	04.0	02.2	02.9	03.0	14.2	24.6	17.4	18.4	25.6	13.2	12.5	8.4	13.3	11.9	11.2	70	57	80	69	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19	03.0	01.0	02.6	02.2	15.4	26.8	17.9	19.5	27.3	14.7	14.0	10.5	9.8	9.1	9.8	80	37	60	59	3.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
20	01.9	00.0	01.2	01.0	15.0	27.4	19.0	19.6	28.0	14.1	13.5	8.1	9.3	8.6	8.7	66	3	56	52	2.5	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
21	02.2	00.9	01.7	01.8	16.0	26.4	17.4	18.3	28.2	14.9	14.0	9.2	9.3	8.9	9.1	9.2	56	37	60	51	5.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	02.0	01.0	01.0	01.3	17.4	27.6	17.8	20.2	28.8	14.6	14.0	8.3	10.3	9.1	9.2	56	37	60	51	5.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23	02.0	01.0	01.1	01.4	16.2	25.0	20.2	20.4	27.6	14.9	14.0	9.7	9.6	9.8	9.7	40	55	55	4.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24	02.2	01.0	01.8	01.7	18.4	26.4	19.4	20.9	27.0	17.0	16.0	8.7	10.2	8.6	9.2	55	40	50	48	5.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
25	02.4	02.2	03.1	02.8	17.6	26.0	18.8	20.3	27.4	17.1	16.5	9.4	10.0	11.3	10.2	62	40	70	57	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26	04.2	02.1	04.0	03.8	16.4	22.9	18.6	19.1	24.2	16.0	15.1	11.1	12.5	13.8	12.5	80	66	75	10.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
27	05.0	04.0	04.3	04.3	16.9	22.0	17.0	18.2	24.6	16.3	15.1	12.5	13.8	13.1	13.1	88	70	90	83	9.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28	04.0	03.6	04.0	03.9	14.2	26.6	17.2	18.6	27.0	13.8	13.0	10.6	11.6	11.8	11.3	87	46	60	71	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29	04.0	02.8	04.0	03.6	14.6	26.7	17.6	19.1	27.4	13.8	13.0	8.7	10.5	12.1	10.4	70	40	80	63	2.5	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30	05.0	04.1	04.3	04.5	14.8	27.4	17.4	19.2	28.0	14.4	13.7	8.7	11.2	12.2	10.7	70	40	82	64	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
31	04.2	01.5	02.9	02.9	15.2	27.4	18.6	20.0	28.0	14.0	13.1	9.0	12.1	10.5	10.5	70	44	65	60	1.5	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Med	03.4	02.0	02.7	02.7	15.4	24.8	17.5	18.8	26.1	14.2	13.4	9.8	11.5	11.7	11.0	76	50	78	68	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Precipitación total : 10.2 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		N de días de Sol	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20		med		7		14		20									
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20		med	7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	03.0	01.4	02.2	02.2	14.6	17.4	18.0	19.5	20.0	14.0	13.5	8.7	11.2	9.3	9.7	70	40	60	57	2.0	9.1	—	—	—	3.4	02.1	10.2	05.2				
2	03.3	02.7	03.8	03.1	14.8	17.0	17.8	19.4	20.1	13.7	13.0	9.0	11.9	14.2	11.7	71	44	93	69	6.0	7.8	—	—	—	0.4	0.4	0.1	10.2	00.0			
3	04.8	03.3	03.8	04.0	16.0	14.4	17.0	18.6	25.4	14.0	13.5	8.1	11.5	12.7	10.8	60	50	88	66	6.0	5.7	—	—	—	1.8	5.0	1.2	06.2	10.2	06.2		
4	05.5	04.7	05.0	05.1	16.0	17.8	16.6	17.8	23.0	15.8	15.0	12.7	11.8	12.9	12.5	93	60	91	81	10.0	2.0	3.2	0.7	3.3	5.4	0.0	10.1	14.2	02.2			
5	05.9	03.8	04.8	04.8	15.8	23.8	17.0	18.4	24.4	14.9	14.0	12.5	11.1	13.2	12.3	93	50	91	78	5.0	3.9	1.4	0.1	4.3	5.2	1.2	06.1	14.2	02.1			
6	05.3	04.0	05.1	04.8	16.0	24.2	16.0	19.0	25.0	14.7	14.0	11.9	10.5	12.4	11.6	87	47	91	75	8.5	3.5	0.8	—	4.1	4.1	0.4	0.1	02.1	00.0			
7	05.2	03.3	04.2	04.2	14.8	23.8	18.6	19.0	25.5	13.6	13.0	10.2	13.4	15.2	12.9	82	61	94	79	5.5	8.0	—	—	0.5	1.3	1.0	06.2	02.2	00.0			
8	05.0	03.0	03.7	03.7	15.4	24.6	17.4	18.7	25.7	14.1	13.4	10.6	11.1	10.2	10.6	82	48	66	66	7.0	5.2	0.8	—	—	1.4	0.2	14.2	06.1	00.0			
9	03.8	02.2	02.9	03.0	14.8	26.0	19.2	19.8	27.5	13.4	12.5	9.8	10.0	13.1	11.0	78	40	78	65	3.0	9.7	—	—	—	—	—	2.0	06.2	14.2	06.2		
10	04.0	02.7	03.8	03.5	15.0	26.0	17.2	19.8	27.3	14.0	13.1	10.4	9.3	12.5	10.7	82	36	85	66	3.0	8.6	—	—	—	1.7	40.0	3.0	06.1	10.1	02.1		
11	04.8	03.0	04.2	04.0	16.0	23.0	16.6	18.0	25.0	14.9	14.0	12.4	11.0	12.3	11.9	91	52	87	77	5.0	5.9	38.3	0.1	21.4	26.2	1.0	06.1	10.2	06.2			
12	03.9	01.8	02.6	02.8	14.6	25.4	16.4	18.2	26.6	13.8	13.0	10.0	10.7	12.0	10.9	80	44	86	70	7.0	7.0	4.7	0.1	0.9	1.0	0.4	0.1	14.2	06.1	00.0		
13	03.3	01.9	03.7	03.0	13.4	24.2	17.6	18.2	25.4	12.0	11.4	8.6	9.9	12.8	10.4	75	44	85	68	7.0	7.6	—	—	—	—	—	1.2	06.1	06.2	00.0		
14	04.0	02.6	04.7	03.8	13.6	25.0	17.2	18.2	26.5	12.0	11.4	9.8	7.2	9.2	8.1	74	30	56	53	5.0	7.8	—	—	—	—	—	3.4	06.2	14.2	06.2		
15	04.7	03.6	04.1	04.2	15.6	24.6	17.6	18.8	26.4	14.4	13.6	11.3	10.6	9.0	10.3	85	46	60	64	5.5	8.7	—	—	—	—	—	—	3.0	06.2	10.2	06.1	
16	04.4	03.0	03.2	03.5	14.6	25.0	17.8	19.8	27.9	13.7	13.0	7.4	10.8	12.8	10.3	60	46	83	63	1.5	10.4	—	—	—	—	—	3.0	02.2	10.2	10.2		
17	04.0	01.9	02.7	02.9	13.6	26.4	17.4	18.7	27.3	12.6	11.8	8.2	9.9	11.3	9.8	70	37	75	61	1.0	11.3	—	—	—	—	—	3.0	06.2	10.2	06.2		
18	03.4	02.4	02.6	02.6	13.8	25.3	19.8	19.7	26.9	12.0	11.6	8.1	11.2	9.6	9.3	69	47	49	55	1.5	11.0	—	—	—	—	—	3.6	06.2	10.2	02.2		
19	04.0	02.6	03.3	03.3	14.2	26.6	18.0	18.7	26.7	14.0	12.0	11.1	10.0	9.6	10.2	92	44	62	63	6.0	8.6	—	—	—	—	—	5.0	06.1	06.2	06.2		
20	04.7	03.0	03.3	03.7	15.2	25.9	18.0	19.3	27.3	13.7	13.0	9.2	10.4	12.9	10.8	72	42	83	66	7.0	8.3	—	—	—	—	—	2.2	06.1	10.2	06.2		
21	04.3	02.5	03.1	03.3	16.0	24.6	18.4	18.8	25.4	14.6	13.8	10.3	13.6	13.9	12.6	75	66	88	77	6.0	5.8	—	—	—	0.5	0.1	0.6	1.0	06.2	14.1	06.2	
22	04.0	02.8	02.9	04.0	14.8	27.4	19.8	20.2	26.4	13.3	12.7	10.8	9.5	9.1	9.8	90	35	52	59	3.0	9.2	—	—	—	—	—	5.0	02.1	06.1	06.1		
23	03.9	03.0	03.6	03.5	17.0	25.8	20.0	20.7	26.4	16.0	15.4	10.2	11.4	8.6	10.1	70	46	49	55	4.0	8.5	—	—	—	—	—	4.8	02.1	10.2	06.2		
24	04.1	02.8	03.1	03.3	15.0	25.9	18.6	19.5	27.7	14.3	13.6	9.4	11.4	8.3	9.4	66	46	46	52	5.5	1.5	10.3	—	—	—	4.0	02.2	10.2	06.2			
25	04.2	03.0	03.5	03.6	16.0	25.9	18.4	19.7	27.3	14.0	13.4	10.7	11.6	8.2	10.2	79	47	52	59	9.0	3.6	—	—	—	—	—	3.4	06.1	06.1	06.2		
26	05.0	03.1	04.2	04.1	15.4	24.8	17.2	18.6	26.8	14.9	14.0	10.6	12.7	13.2	12.2	82	54	90	75	6.5	6.4	—	—	—	5.2	5.2	1.6	06.2	06.2	06.1		
27	04.0	02.0	02.2	02.7	18.4	26.6	18.9	22.0	30.0	15.0	14.3	11.1	11.2	10.5	10.9	70	36	60	55	3.0	9.2	—	—	—	—	—	5.0	00.0	06.2	06.2		
28	03.9	02.2	03.4	03.5	17.0	26.6	18.0	19.9	27.5	16.0	15.3	8.7	9.6	8.4	8.9	60	37	55	51	6.0	6.9	—	—	—	—	—	3.2	00.0	10.2	06.2		
29																																
30																																
31																																
Med	04.3	02.8	03.5	03.5	15.2	25.4	17.9	19.1	26.8	14.0	13.3	10.0	10.9	11.3	10.7	77	45	74	65	5.0	7.4	1.8	0.1	1.6	3.4	2.5	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 94.4 m.m.

ESTACION Florida MES Abril AÑO 1966 φ = 26 25' N λ = 79 34' W Gr. ALTURA 1.850 m.

D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nebosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m.m.			VIENTOS									
	Reducido a 0° y 1000 Gravedad normal						°C						mm.			%			%			m.m.			m.p.p.												
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.					
1	02.1	02.1	02.1	16.0	25.6	16.8	18.8	26.9	13.7	13.5	12.6	8.6	12.9	11.2	88	85	90	71	7.5	7.7	7.7																
2	02.3	02.0	02.9	03.7	15.4	26.4	16.4	18.1	25.4	13.7	13.0	11.6	15.0	14.1	13.6	88	86	100	84	7.0	6.9																
3	02.2	02.4	02.6	02.4	15.0	25.6	17.6	18.9	26.1	12.9	12.0	10.8	12.3	12.6	11.9	85	80	93	73	4.0	9.7																
4	04.1	04.2	03.5	03.3	15.0	26.4	16.8	18.2	25.9	11.8	10.5	11.6	9.2	13.2	11.3	91	40	92	74	5.0	9.1																
5	05.0	02.3	04.4	04.2	15.4	26.0	18.2	18.9	25.6	12.8	12.0	9.5	12.0	13.1	11.5	73	53	84	70	8.0	6.4																
6	05.1	02.6	04.7	04.5	16.2	25.4	14.9	13.6	26.8	14.9	13.6	12.3	13.6	12.6	12.6	85	50	86	74	9.5	4.8																
7	05.4	02.9	04.6	04.8	15.2	25.6	17.4	18.9	26.5	13.3	12.1	11.9	12.3	14.2	12.8	92	50	85	79	9.0	7.8																
8	05.0	02.8	04.9	04.6	15.0	22.6	16.0	17.4	23.9	13.7	12.0	10.3	12.0	13.7	12.0	81	58	100	80	10.0	3.0																
9	04.2	05.0	05.1	05.4	14.0	16.4	15.4	15.3	20.4	13.9	13.0	12.1	9.8	13.1	11.7	100	70	100	90	10.0	0.3																
10	05.0	02.8	04.6	04.5	15.0	22.4	17.6	18.1	25.2	13.7	13.0	10.6	12.1	12.1	11.6	64	60	81	75	7.0	5.3																
11	05.3	04.0	04.9	04.7	16.6	22.8	16.2	17.9	25.9	14.1	13.6	11.0	13.0	11.0	11.7	77	64	80	74	9.5	5.9																
12	05.0	04.1	04.6	04.9	15.0	25.6	16.6	18.4	21.9	13.6	12.1	10.8	11.4	11.6	11.3	85	46	82	71	6.0	8.0																
13	05.0	02.9	02.8	02.9	15.9	23.0	16.8	18.1	25.4	12.7	12.0	9.8	10.6	11.5	10.6	73	50	80	68	7.5	5.7																
14	04.3	02.2	02.6	02.4	16.0	21.4	18.2	18.4	24.4	14.7	14.0	11.9	12.0	13.7	12.5	87	63	88	79	9.0	2.2																
15	04.3	02.8	04.9	04.3	15.8	21.0	18.8	17.6	22.5	13.9	13.0	11.2	12.1	12.6	12.0	84	65	89	79	9.0	2.1																
16	05.0	02.5	04.0	04.2	15.0	21.6	15.0	16.6	22.5	13.6	13.0	10.6	10.8	10.6	10.7	64	56	84	75	9.5	1.6																
17	04.8	02.6	02.4	02.6	14.6	21.4	17.0	17.5	23.3	12.0	11.0	10.3	11.5	11.3	11.0	83	60	78	74	8.5	5.5																
18	04.8	04.0	04.1	04.3	15.2	17.6	14.0	15.2	21.0	13.9	13.0	12.2	12.1	10.8	11.7	64	60	90	88	10.0																	
19	04.0	02.9	02.8	02.8	14.8	20.0	17.2	18.7	26.8	11.0	10.5	9.2	10.9	12.7	10.9	74	43	86	68	5.0	9.5																
20	04.0	03.2	03.8	02.7	15.2	22.0	16.0	17.3	24.0	13.3	12.5	11.0	11.9	10.8	11.2	85	60	90	75	9.0	1.1																
21	04.2	02.1	04.0	02.8	15.0	19.4	16.0	16.6	23.0	14.8	14.0	10.3	13.5	11.7	11.8	81	60	86	82	10.0	3.8																
22	05.0	02.8	05.2	04.7	16.0	21.6	15.6	17.3	23.0	14.0	14.0	11.4	13.0	12.8	12.4	84	66	95	82	10.0	2.2																
23	05.9	04.7	05.5	05.4	15.3	22.4	16.4	17.6	24.0	14.6	14.0	12.2	12.1	12.7	12.3	84	60	91	82	9.5	2.7																
24	05.0	04.5	05.2	05.2	15.3	21.6	16.1	17.3	24.4	14.8	14.0	12.7	12.2	12.3	12.3	83	66	88	82	7.5	4.2																
25	05.4	02.8	04.9	05.0	16.2	22.0	18.0	18.5	24.0	15.5	14.1	13.3	12.4	13.6	13.1	86	63	88	82	10.0	2.7																
26	05.0	02.2	02.9	04.0	16.4	16.2	17.2	17.5	25.2	14.7	14.0	12.2	11.7	11.8	11.9	87	70	80	79	9.5	3.2																
27	04.0	01.9	02.6	02.2	17.0	27.0	18.6	20.3	28.0	13.9	13.2	10.9	9.4	10.1	10.1	76	36	61	58	4.0	9.5																
28	02.8	02.1	02.9	02.3	16.0	24.6	18.1	20.2	26.2	14.3	13.5	10.0	9.4	8.6	9.4	66	40	52	52	7.5	7.7																
29	02.8	02.2	02.0	02.9	19.4	23.2	16.4	16.6	26.8	16.3	15.4	8.8	8.5	9.8	9.0	52	40	70	54	6.0	8.3																
30	02.6	02.2	02.0	02.9	15.4	23.0	16.8	18.0	23.4	14.7	14.0	11.1	10.6	11.5	11.1	85	50	80	72	10.0	1.4																
31																																					
Med	04.9	02.2	04.2	04.1	15.7	22.8	16.8	18.0	24.8	13.9	13.0	11.1	11.5	12.1	11.6	84	55	85	75	8.0	4.9																

Precipitación total : 131.0 s.m.

ESTACION: Florida MES Junio AÑO 1956 $\varphi = 28^{\circ}$ N $\lambda = 76^{\circ}$ W. Gr. ALTURA 1.850 m

D C O	Prestión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	mín.	mm. vivo.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	7	14	20				
1	04.7	02.7	05.1	04.5	15.4	19.6	16.6	17.0	21.9	13.3	12.5	10.5	11.6	13.2	11.8	80	68	90	80	90	63	9.0	2.6	—	0.5	1.6	2.1	1.2	05.1	02.1	00.0					
2	05.2	03.3	04.7	04.5	16.2	23.6	15.6	17.8	24.9	14.9	14.0	12.6	8.5	7.8	9.6	91	80	60	63	5.0	4.4	—	—	—	—	—	1.2	14.1	14.1	02.1						
3	05.2	04.6	05.0	04.9	12.8	24.9	15.0	16.9	26.3	12.0	11.5	6.5	5.6	6.1	6.1	59	2	48	4	4.0	8.5	—	—	—	—	—	3.0	06.2	10.2	02.2						
4	05.9	04.2	05.1	05.1	13.6	25.9	17.0	18.4	26.6	9.0	8.5	6.4	10.0	10.9	9.1	54	40	75	56	2.5	9.7	—	—	—	—	—	—	0.2	06.2	14.1	06.2					
5	05.9	04.1	04.9	04.9	16.8	25.2	17.2	19.1	27.3	12.0	10.7	6.3	9.6	12.2	9.4	44	40	82	55	3.5	8.9	—	—	—	—	—	—	3.8	06.1	14.1	06.1					
6	04.9	04.3	04.9	04.7	15.0	24.2	16.4	18.0	26.6	12.3	10.5	6.7	12.7	12.3	10.6	52	56	88	65	5.0	7.3	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	2.0	06.1	14.1	06.2			
7	05.9	03.7	04.2	04.5	16.0	25.4	19.2	19.4	27.3	12.0	11.0	8.5	10.2	12.6	10.4	63	42	81	62	4.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	1.8	06.1	14.1	06.1				
8	05.1	04.2	05.4	04.9	15.0	24.9	16.6	18.3	26.9	12.9	11.5	8.8	11.8	13.2	11.3	70	50	93	71	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	2.0	06.1	06.1	06.1			
9	05.9	04.2	05.3	05.1	15.4	24.4	15.4	17.6	25.0	13.9	13.0	11.0	10.3	11.4	10.9	64	45	87	72	7.0	4.5	0.8	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.2	00.0	10.2	06.2			
10	05.0	03.3	04.2	04.2	13.4	21.8	15.1	16.4	24.9	11.0	10.4	9.2	11.4	11.0	10.5	80	56	95	74	8.0	3.7	—	—	—	—	—	—	44.2	48.2	0.4	06.1	14.2	06.1			
11	05.1	03.3	04.2	04.2	13.4	21.8	15.1	16.4	24.9	11.0	10.4	9.2	11.4	11.0	10.5	80	56	95	74	8.0	3.7	—	—	—	—	—	—	18.9	18.9	1.0	06.2	14.2	06.2			
12	04.9	05.2	04.1	04.7	16.6	23.6	17.0	18.6	24.0	13.0	12.1	12.3	13.1	12.7	12.7	87	60	88	78	8.5	3.6	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.6	0.0	14.1	06.1			
13	05.1	02.9	03.8	03.9	15.0	25.2	16.6	18.4	26.0	14.0	13.1	10.8	9.6	10.8	10.4	85	40	75	67	4.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	06.2	06.2	06.2			
14	04.4	03.1	02.9	03.5	16.0	23.4	16.2	18.0	25.6	14.0	13.1	11.2	11.8	10.7	11.2	82	54	71	71	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	06.2	10.2	02.2			
15	04.0	02.7	03.7	03.5	15.0	23.8	16.6	19.0	24.9	13.3	12.1	10.2	13.3	12.8	12.1	80	60	90	77	6.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.0	06.2	14.2	06.1		
16	04.3	02.7	03.6	03.5	16.2	23.9	17.0	18.5	26.6	14.0	13.1	10.3	13.3	13.1	12.2	74	60	90	75	5.0	6.9	—	—	—	—	—	—	24.6	24.6	1.0	06.2	14.2	06.2			
17	04.2	03.6	04.1	04.0	16.4	21.0	16.0	17.4	23.2	14.9	14.0	12.5	12.3	12.5	12.4	89	66	92	82	6.0	3.4	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	0.6	0.0	06.1	10.2	06.1		
18	04.7	03.2	04.1	04.0	14.4	20.4	16.0	16.7	22.0	13.3	12.5	10.9	12.9	11.7	11.8	88	72	86	82	9.5	1.7	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	1.2	2.0	06.1	10.2	06.2		
19	04.7	03.3	04.4	04.1	15.6	20.4	16.6	17.3	21.5	14.7	13.5	11.5	11.3	13.6	12.1	87	63	96	82	10.0	1.1	—	—	—	—	—	—	1.9	9.0	1.0	06.1	14.1	06.1			
20	04.9	04.1	05.7	04.9	16.0	18.0	15.4	16.2	21.3	14.3	13.6	12.1	13.4	11.2	12.2	89	66	89	88	10.0	1.6	7.1	1.6	5.0	9.4	1.2	06.2	10.2	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
21	05.5	04.8	05.0	05.1	15.0	19.0	16.4	16.7	24.9	14.0	13.0	11.8	13.6	11.7	12.4	93	82	84	86	6.5	3.3	2.8	1.8	2.2	4.0	0.0	14.1	06.1	06.1	06.1	06.1	06.1				
22	05.0	03.2	04.0	04.1	14.2	24.2	15.2	17.2	24.9	12.0	11.0	9.6	9.6	10.3	9.6	80	43	80	68	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	3.0	06.2	10.2	06.2			
23	03.8	01.9	02.8	02.8	15.0	24.6	17.6	18.7	25.4	13.6	12.0	9.8	9.8	12.8	10.5	70	42	85	66	5.0	6.3	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	06.2	10.1	00.0				
24	03.7	02.7	03.8	03.4	16.0	19.0	15.3	16.2	19.0	14.9	14.0	12.1	9.3	11.6	11.0	89	60	90	80	10.0	0.7	0.5	8.9	8.0	17.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
25	04.2	03.1	04.6	04.0	15.0	21.2	16.4	17.2	22.2	13.2	12.1	11.6	10.3	12.7	11.5	91	55	91	79	9.5	2.9	0.1	0.1	5.5	5.9	2.0	06.2	14.2	06.2	06.2	06.2	06.2	06.2			
26	04.8	03.3	04.0	04.0	15.8	24.6	17.2	18.7	26.2	13.0	12.0	10.7	9.8	10.1	10.2	80	42	68	63	5.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	06.1	14.1	00.0			
27	04.7	03.3	04.4	04.1	15.2	25.0	17.4	18.8	26.3	12.0	11.4	7.7	11.4	12.4	10.5	60	48	83	64	5.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	06.2	02.2	06.1			
28	05.0	04.1	04.7	04.4	15.4	26.6	17.4	19.2	27.3	13.3	12.0	9.1	12.8	12.8	11.6	70	48	86	68	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	06.2	14.2	06.1			
29	05.0	03.9	04.1	04.3	16.2	23.4	16.6	18.2	24.4	14.8	13.6	10.8	11.5	12.5	11.6	76	53	86	73	7.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	06.2	14.2	06.1		
30	04.1	03.0	03.9	03.7	15.2	22.6	16.2	17.6	26.6	14.2	13.1	11.7	14.1	13.1	13.0	91	66	95	84	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	0.7	6.2	3.2	0.0	06.2	00.0			
31																																				
Med.	04.9	03.6	04.3	04.3	15.3	23.1	16.4	17.8	24.9	13.2	12.3	10.1	11.1	11.7	11.0	76	53	84	72	6.5	5.2	0.5	0.5	4.0	5.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 155.8 m.m.

ESTACION: Florida MES Septiembre AÑO 1966 $\phi = 28^{\circ}$ N. J. = 78 W. Gr. ALTURA 1.850 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C								TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			pop. N	SOLAR %	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS											
	7	14	20	med	máx.	min.	m. m.		7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Tot	7	14	20	Tot									
							7	20																			7	14	20						
1	0.3	0.9	0.3	0.5	15.6	24.0	17.8	18.8	25.0	14.9	14.0	11.8	10.0	12.3	11.4	88	45	81	71	7.0	4.1	0.6	—	—	—	—	1.2	0.0	14.2	0.1					
2	0.7	0.0	0.9	0.5	15.8	21.6	18.2	20.0	30.1	12.8	12.0	9.6	11.0	13.0	11.2	71	40	83	65	3.0	9.3	—	—	—	—	2.8	0.6	14.2	0.1						
3	0.3	0.8	0.9	0.3	16.0	19.6	14.9	16.4	20.0	14.4	13.3	12.5	12.7	11.4	12.2	92	74	91	86	10.0	—	—	—	—	3.9	3.9	0.0	0.6	10.2	0.2					
4	0.3	0.5	0.7	0.5	18.0	25.8	16.0	18.9	27.7	11.9	10.5	10.8	9.8	12.3	11.0	70	40	90	66	5.0	4.7	—	—	—	—	1.8	1.8	2.8	14.1	14.2	0.2				
5	0.9	0.9	0.6	0.5	15.0	27.0	16.0	16.5	27.7	11.9	11.0	8.1	7.6	7.6	8.0	70	28	58	51	2.0	11.1	—	—	—	—	—	—	5.0	0.6	0.6	0.2				
6	0.1	0.0	0.9	0.7	16.0	25.4	19.0	19.8	26.1	13.3	12.5	8.1	8.8	9.3	8.7	60	36	58	51	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.1	0.2	0.1				
7	0.2	0.9	0.1	0.7	17.4	24.2	17.4	19.1	26.4	14.8	14.0	10.9	12.0	12.0	11.6	73	53	81	69	6.5	5.8	—	—	—	—	0.3	6.7	7.0	2.0	0.1	14.2	0.0			
8	0.2	0.9	0.9	0.7	15.6	21.8	16.5	17.6	23.9	12.9	12.0	11.3	12.4	9.0	10.9	65	64	71	7.0	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	10.2	0.2				
9	0.9	0.0	0.8	0.6	15.4	22.4	16.0	17.4	25.0	12.0	12.0	10.2	8.1	7.6	8.6	78	40	58	58	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	0.2	0.2				
10	0.3	0.8	0.3	0.5	14.2	24.4	17.2	18.2	30.0	11.0	10.0	9.6	10.0	10.3	10.0	60	44	70	65	3.0	9.8	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	14.2	0.1				
11	0.0	0.9	0.1	0.7	14.8	22.8	16.2	17.5	24.0	12.8	11.6	9.6	13.8	12.0	11.8	76	66	87	76	7.5	4.3	—	—	—	—	2.9	2.9	1.0	0.6	2.1	0.2				
12	0.3	0.9	0.9	0.7	14.6	23.0	18.0	18.4	24.5	11.9	11.0	10.0	10.6	11.6	10.7	82	50	75	69	5.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	2.0	10.1	10.2	0.2		
13	0.2	0.7	0.1	0.4	16.2	24.2	18.6	19.4	25.0	15.0	14.5	11.8	8.0	8.0	9.3	85	35	50	57	7.5	5.3	—	—	—	—	—	—	4.0	10.1	0.6	0.2				
14	0.1	0.5	0.9	0.8	15.6	22.0	15.6	17.2	25.0	13.4	12.5	9.9	9.1	11.0	10.0	75	46	83	68	7.5	6.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.0	0.6	10.2	0.2		
15	0.7	0.0	0.3	0.7	14.0	22.0	16.4	17.2	23.0	13.5	11.0	9.6	12.4	11.7	11.2	80	63	84	76	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0.7	8.1	8.8	0.8	0.6	2.1	0.2	
16	0.8	0.6	0.7	0.4	14.0	24.0	17.0	18.0	26.0	13.0	12.0	8.4	10.2	10.6	9.7	70	46	72	63	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.2	0.6	0.2	0.2		
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
Med	0.4	0.0	0.4	0.8	15.5	23.8	16.9	18.3	25.6	13.2	12.1	10.2	10.4	10.6	10.4	77	48	74	66	6.2	5.5	—	—	—	—	—	—	0.4	1.9	2.4	2.2	—	—		

ESTACION: Florida MES Diciembre AÑO 1966 $\phi = 28^{\circ}$ N. J. = 76° 34' W. G. ALTURA 1850 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20	
	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	med.	
1	02.9	02.0	02.9	02.9	16.0	21.4	16.8	18.2	24.0	15.0	14.1	12.4	11.3	12.9	12.2	91	52	90	78	6.0	3.7	0.4	0.4	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	02.3	01.3	02.4	02.7	15.5	24.0	16.8	18.3	24.8	15.0	14.2	12.2	11.2	12.3	11.9	93	50	86	76	8.0	2.7	6.9	—	5.0	5.0	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	02.4	01.9	02.8	03.0	15.6	22.5	17.4	18.1	22.5	13.0	12.1	11.3	11.9	13.3	12.2	85	60	90	78	9.0	2.8	—	—	—	17.8	0.6	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	02.3	02.2	02.8	03.5	15.6	20.2	16.0	17.0	21.0	14.5	13.5	12.6	11.6	12.5	12.2	85	66	92	81	10.0	—	—	—	—	26.3	3.9	1.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	02.6	01.9	02.5	02.0	15.1	22.6	16.2	17.5	24.9	14.5	13.2	12.0	11.6	13.1	12.2	89	56	95	81	6.5	4.2	5.6	—	—	3.8	16.4	0.1	1.1	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	02.6	02.3	02.5	02.1	15.6	14.4	14.3	14.6	20.0	14.8	14.0	13.0	11.4	11.5	12.0	99	93	95	95	10.0	0.3	12.6	2.4	22.2	2.8	0.6	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	04.0	02.8	02.9	02.6	15.4	17.8	15.4	16.4	20.8	13.7	13.5	12.2	13.6	11.8	12.6	83	90	90	91	10.0	0.1	—	—	4.2	5.0	12.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	04.4	02.2	02.9	02.5	13.3	21.4	15.8	17.1	24.0	12.0	11.5	9.5	9.5	12.1	10.4	84	44	90	73	7.0	4.5	2.8	—	—	16.7	3.5	1.0	0.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	04.8	02.0	02.9	02.9	13.4	22.0	16.2	17.0	23.8	12.6	12.0	10.2	11.2	12.4	11.3	84	56	90	80	5.0	7.0	17.8	—	—	0.3	24.5	3.0	0.1	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	04.4	02.8	02.3	02.5	14.9	22.4	15.8	17.2	24.0	14.1	13.0	11.7	11.4	12.2	11.8	83	58	91	80	7.0	4.5	24.3	0.5	23.8	42.7	1.2	0.0	1.0	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	02.8	02.1	02.0	02.0	15.0	20.6	16.0	16.9	23.0	13.9	13.0	12.3	11.3	12.5	12.0	96	62	92	83	5.0	4.3	16.6	6.9	—	10.4	1.4	0.1	1.0	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	04.1	02.9	02.2	02.7	14.7	20.8	16.8	17.3	22.6	14.4	13.6	12.1	11.6	13.6	12.4	98	63	95	85	10.0	1.3	0.5	6.3	2.1	25.2	0.2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	02.4	02.1	02.3	02.9	15.8	19.8	16.2	16.2	22.5	15.0	14.0	13.5	13.2	13.5	13.4	100	92	98	97	10.0	1.3	16.8	7.0	6.0	13.0	0.4	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	02.3	01.5	02.4	02.7	15.8	20.8	16.4	17.4	21.5	14.5	14.0	12.9	12.6	14.1	13.3	98	70	100	89	8.0	1.1	—	—	—	6.8	6.5	1.4	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	02.1	01.0	02.3	02.1	15.8	22.4	17.6	18.6	24.4	15.5	14.0	13.1	12.0	14.4	13.2	97	56	95	83	5.5	5.7	1.7	—	—	4.8	24.0	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	02.0	01.9	02.8	02.6	15.6	23.6	17.2	18.4	24.0	15.3	14.4	13.3	13.6	14.0	13.6	100	66	95	87	10.0	1.4	24.4	8.6	2.8	12.0	0.6	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	02.2	01.8	02.0	02.7	15.1	19.0	16.2	16.6	22.9	14.7	14.0	12.0	13.6	13.0	13.1	95	83	94	91	5.0	4.2	0.6	0.8	4.2	19.8	1.0	0.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	02.2	02.1	02.9	02.1	15.0	18.6	15.8	16.6	20.4	14.6	14.0	12.1	12.0	12.7	12.3	95	70	94	86	10.0	1.1	14.8	0.4	6.0	9.6	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	04.2	02.4	02.1	02.2	14.0	20.2	17.2	17.2	21.5	13.3	12.5	12.1	11.3	14.1	12.5	100	63	98	86	9.0	2.9	3.2	—	—	0.5	21.9	2.2	0.2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		
20	04.1	02.9	02.7	02.2	15.2	18.2	15.8	16.3	23.3	14.8	13.8	12.6	11.9	12.8	12.4	96	76	95	89	8.5	3.9	21.4	1.9	21.3	23.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	04.0	01.5	02.0	02.8	16.0	22.4	16.3	16.0	24.0	13.8	13.0	12.3	10.9	12.6	11.9	90	50	91	77	6.0	5.8	—	—	—	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	02.3	02.0	02.0	02.8	15.0	20.4	16.8	17.2	22.5	14.6	13.8	12.3	11.2	13.4	12.3	91	62	93	84	9.0	2.3	—	—	—	3.8	2.2	6.8	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0		
23	02.3	01.9	02.6	02.7	15.0	22.4	16.8	17.6	24.0	14.0	13.3	12.0	12.1	13.4	12.4	93	60	93	82	5.0	5.5	0.8	—	—	0.3	0.3	1.4	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
24	04.0	01.8	02.6	02.1	13.8	22.6	16.6	17.4	24.0	12.0	11.5	8.6	11.0	12.9	10.8	72	53	91	72	8.0	4.8	—	—	—	0.7	0.9	1.2	0.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	02.9	02.0	02.5	02.5	16.0	20.2	16.0	17.0	22.2	15.2	14.0	13.4	11.1	12.5	12.3	88	62	92	84	10.0	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	04.3	02.0	02.1	02.1	14.0	23.0	16.8	17.6	25.0	13.0	12.5	10.8	11.8	12.9	11.8	90	58	90	79	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	04.7	02.2	02.1	02.3	14.0	24.8	17.0	18.2	26.0	13.6	13.0	11.1	14.0	13.5	12.9	93	60	93	82	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	02.7	02.0	02.0	02.9	14.6	21.2	16.8	17.4	24.6	13.2	12.1	9.9	12.0	12.9	11.6	80	63	90	76	4.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	02.9	02.0	02.8	02.9	14.5	19.0	16.6	16.2	22.2	13.0	12.0	10.3	13.7	12.3	12.1	84	83	93	87	9.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	02.0	01.0	02.1	02.0	14.8	24.0	16.8	18.1	25.0	14.0	13.2	12.1	11.2	12.9	12.1	96	60	90	79	3.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	02.9	01.3	02.8	02.3	16.2	24.2	17.0	18.4	26.1	15.0	14.0	11.6	11.4	11.6	11.5	90	51	80	73	3.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med.	02.7	02.0	02.2	02.0	15.0	21.3	16.4	17.3	23.2	14.1	13.3	11.9	11.9	12.9	12.2	92	64	92	83	7.5	3.6	6.9	1.8	5.3	13.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total : 48.4 mm.

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			Evo- porción	PRECIPITACION																		
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Med.	7	14	20	Med.		Max.	7	14	20	Sumo	Dias lluv.	Max. D.												
Enero	07.2	05.0	15.4	7.9	17.5	25.1	14.2	28.8	22	12.1	15	13.4	78	50	78	88	3	13.9	8.1	11.0	6.0	6.8	2.2	6.1	0.2	9.8	10.2	8	2.8	5	
Febro	03.5	05.9	15.2	25.4	17.9	19.1	28.8	14.0	30.0	27	12.0	13.3	77	45	74	85	30	15.2	8.1	10.7	5.0	7.4	2.5	49.2	1.5	43.7	84.4	11	40.0	10	
Marzo	03.9	06.0	15.4	23.7	17.2	28.3	25.0	14.1	28.0	23	12.0	13.2	80	51	81	71	28	15.0	7.5	11.1	6.8	5.7	1.7	52.2	2.8	57.7	112.7	18	49.4	9	
Abril	04.1	06.8	15.7	22.8	16.8	29.0	28.8	13.9	28.0	27	11.0	13.0	84	56	85	75	35	12.0	8.5	11.8	8.0	4.9	1.4	62.4	3.8	60.8	130.0	15	34.7	15	
Mayo	04.2	08.9	15.8	22.7	16.9	29.1	28.5	13.8	27.0	17	12.0	13.0	81	57	87	75	40	14.4	8.5	11.7	8.4	4.3	1.0	75.9	50.1	92.7	219.7	22	59.9	22	
Junio	04.3	08.0	15.3	23.1	16.5	17.8	28.9	13.2	28.8	4	8.0	12.3	78	53	84	72	59	14.1	5.8	11.0	8.5	5.2	1.7	15.7	14.8	119.8	155.8	19	48.3	10	
Julio	03.8	05.4	15.1	23.8	16.9	29.2	28.8	13.2	28.0	5	11.0	12.0	78	51	74	89	35	15.5	6.8	10.6	7.0	5.2	2.8	9.8	7.7	15.3	27.1	14	6.4	23	
Agosto	03.8	06.4	15.8	24.8	17.0	30.5	28.3	13.4	28.9	29	11.0	12.4	78	48	70	84	30	14.3	8.8	10.1	6.4	5.8	2.8	15.1	3.1	31.5	70.3	13	20.3	14	
Septre	03.5	05.7	15.5	23.0	16.9	28.3	28.5	13.2	28.1	2	11.0	12.1	77	48	74	85	25	13.8	7.8	10.4	8.2	5.5	(2.2)	1.2	12.4	58.0	71.0	18	18.5	30	
Octbre	03.0	05.5	15.3	22.5	16.4	17.9	28.0	13.4	28.8	4	11.0	12.5	83	57	86	75	38	14.8	7.5	11.4	8.8	5.0	1.9	67.7	59.0	216.3	33.0	27	92.8	22	
Nvbre	03.3	05.8	15.5	21.2	16.1	17.2	27.8	14.0	28.0	16	12.5	11	88	65	81	81	40	15.7	6.7	12.1	7.8	3.5	1.5	114.8	51.1	207.1	403.2	28	46.6	14	
Dobre	03.0	04.8	15.8	21.2	16.4	17.5	28.7	13.3	28.1	31	12.0	13.0	92	64	82	83	44	14.4	8.8	12.2	7.5	3.6	1.3	214.0	54.7	163.9	438.4	27	42.7	10	
MED. ANUAL	04.0	05.7	15.4	23.1	16.9	28.1	28.1	13.7	28.4	- 11.4	- 12.8	81	55	81	72	38	14.7	7.7	11.2	6.8	5.2	(1.9)	57.0	22.3	81.7	170.5	218	34.4	-	-	-

Precipitación total: 205.8

Precipitación máxima: 92.8 - 1 - 22

Dias lluviosos: 218

AÑO 1966

FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS

ESTACION FLORIDA

MESES	NUBOSIDAD en décimas Bajo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Mas 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																								
			VIENTOS																								
			7 horas							14 horas							20 horas										
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Enero	6	9	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	21	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1
Febrero	3	3	5	20	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	6	6	13	7	7	7	7	18	1	1	1	1	4
Marzo	5	13	3	15	2	2	1	1	1	11	11	11	11	11	6	6	14	4	2	2	1	16	1	1	1	1	13
Abril	17	4	1	25	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	6	1	19	4	1	1	1	24	1	1	1	1	4
Mayo	25	2	1	18	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	9	5	13	3	1	1	2	14	3	1	1	1	12
Junio	1	8	1	25	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	9	9	15	1	1	14	1	1	1	1	5
Julio	1	11	1	23	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	9	11	8	8	8	5	23	2	1	1	1	1
Agosto	3	10	2	25	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	4	8	10	9	9	9	5	24	1	1	1	1	1
Septiembre	(3)	(4)	(1)	(2)	(9)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(5)	(9)	(6)	(1)	(1)	(2)	(21)	(3)	(1)	(1)	(1)	(3)
Octubre	(2)	(8)	(4)	(4)	(1)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(7)	(7)	(11)	(1)	(1)	(4)	(7)	(7)	(7)	(7)	(11)	(1)
Noviembre	15	4	2	14	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	10	15	1	1	2	11	6	1	1	1	10
Diciembre	1	17	3	14	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	3	6	6	6	6	2	11	6	2	2	2	10
SUMA ANUAL	(31)	140	19	28	27	35	11	49	46	3	61	141	93	6	31	24	23	1	15	56	23	1	15	56	270	270	

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18		
Enero	19	16	13	12	11	10	11	11	11	11	11	11	30	2	4	3	1	1	1	3	3	6	6	12	18	
Febrero	10	19	18	16	16	13	10	9	7	7	5	1	14	4	9	4	6	4	3	2	2	7	8	11	22	
Marzo	7	10	12	8	9	6	8	7	4	2	1	1	18	9	5	6	3	5	8	3	14	16	18	24	24	
Abril	6	11	11	6	6	10	6	3	4	2	1	1	20	13	9	6	5	5	5	7	11	18	20	24	24	
Mayo	1	6	9	9	4	4	3	5	2	3	1	1	23	13	9	6	5	5	3	2	4	9	8	9	30	30
Junio	1	12	11	10	11	7	8	5	5	1	1	1	22	12	4	5	3	2	2	4	3	5	6	8	28	28
Julio	6	9	11	10	10	6	5	6	6	1	1	1	9	10	6	1	2	2	2	2	1	4	9	11	12	20
Agosto	8	9	6	10	10	8	6	6	3	2	1	1	12	10	5	4	3	4	3	3	5	8	13	16	20	25
Septiembre	8	13	10	7	7	7	8	7	2	1	1	1	18	11	5	3	7	6	6	8	7	13	15	20	25	25
Octubre	4	8	13	10	10	9	8	2	3	2	1	1	29	19	15	7	2	6	5	7	14	14	14	24	27	27
Noviembre	3	3	5	5	5	5	3	1	3	1	1	1	28	22	16	8	8	5	5	7	9	13	17	17	22	22
Diciembre	3	1	4	5	7	6	2	2	2	2	1	1	28	22	16	8	8	5	5	7	9	13	17	17	22	22
SUMA ANUAL	44	119	119	109	105	93	81	64	50	25	1	246	132	78	46	40	41	51	52	108	132	176	176	270	270	270

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PRECIPITACION

AÑO 1965

ESTACION: FLORIDA

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA	
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (calc.)	
Enero	10.2	8	10	2	12	10.0	0.2	7:35	2.8	0:40	0.07	1.0	0.2	2:00	1.8	0.02	0.7	0.1	
Febro	9.4	11	22	10	32	49.8	44.8	31:05	38.1	4:10	0.16	4.0	0.8	4:10	38.1	0.15	4.0	0.8	
Marzo	112.7	16	19	6	25	101.5	11.2	40:55	49.4	13:20	0.08	2.6	0.5	13:20	49.4	0.06	2.6	0.5	
Abril	130.0	15	19	11	30	67.6	62.4	45:45	31.6	3:45	0.14	4.1	0.8	6:45	16.8	0.04	2.0	0.4	
Mayo	219.7	22	29	12	50	174.0	85.7	51:40	46.9	4:00	0.20	7.2	1.4	4:50	23.6	0.08	5.1	1.0	
Junio	155.8	19	29	11	40	133.7	22.1	46:30	44.2	2:10	0.34	9.7	1.9	3:50	3.5	0.02	0.3	0.1	
Julio	27.1	14	16	8	24	23.0	4.1	18:25	4.8	0:45	0.11	1.6	0.3	2:15	1.7	0.01	0.1	--	
Agosto	70.3	13	21	8	29	48.3	22.0	21:45	16.5	0:45	0.37	6.2	1.2	2:20	7.9	0.06	1.5	0.3	
Septbre	(25.8	8	16	0	16	25.8	0.0	7:45	8.1	0:55	0.15	3.5	0.7	1:05	2.7	0.04	1.4	0.3	
Octbre	34.0	27	38	22	60	274.2	68.8	69:05	90.2	3:10	0.47	10.2	2.0	4:00	56.1	0.23	5.0	1.0	
Nvbre	403.2	29	45	30	84	230.7	172.5	104:20	44.5	1:50	0.40	9.2	1.8	6:25	9.6	0.02	0.5	0.1	
Dicbre	408.4	27	51	35	86	207.8	200.6	118:00	31.4	6:55	0.08	9.3	1.3	8:55	31.4	0.08	9.3	1.8	
TOTALES	(2,000.6	209	322	164	486	1,305.4	694.2	562:50	408.5	42:35	XX	XX	XX	58:15	242.8	XX	XX	XX	

ESTACION: Osipina Pérez MES Enero AÑO 1966 $\varphi = 14^{\circ}$ $18'$ N $\lambda = 77^{\circ}$ $28'$ W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS						
	7		14		20		med		máx.		mín.		máx.		mín.		7		14		20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	
1	26.3	26.1	26.5	26.7	16.8	21.2	18.0	18.5	22.0	15.2	15.2	12.3	13.2	13.6	13.0	66	70	68	81	9.0	2.5	3.3	0.5	1.8	3.3	0.6	10.1	06.1	02.1					
2	27.0	26.4	26.4	26.8	17.6	21.6	18.6	18.6	21.5	14.9	14.0	13.3	14.3	14.4	14.2	96	68	95	86	10.0	0.0	1.0	--	--	--	0.2	02.1	10.1	02.1					
3	26.3	25.9	26.8	26.0	16.2	20.1	18.6	19.9	21.0	15.4	14.8	13.0	14.2	13.5	12.3	90	40	85	74	2.0	10.0	--	--	--	--	0.1	10.1	06.7	02.1					
4	24.7	23.2	22.9	23.6	17.6	21.2	18.4	20.4	20.5	16.5	15.5	13.5	11.0	14.2	12.9	90	40	90	73	2.7	9.2	--	--	--	--	0.6	00.0	00.0	10.1					
5	26.6	26.8	26.5	26.0	16.8	22.2	18.4	19.0	23.5	16.0	15.5	13.2	12.6	14.5	13.4	92	64	92	83	5.0	7.4	--	--	--	--	4.8	4.9	0.1	06.1	06.1				
6	26.0	24.6	26.4	26.3	17.0	22.0	18.0	18.8	23.5	16.5	16.0	13.2	15.4	14.1	14.2	91	74	92	86	8.3	3.0	0.3	--	--	--	1.8	0.0	00.0	00.0					
7	24.1	24.9	24.0	24.3	16.4	24.2	16.4	18.4	25.0	15.5	14.6	11.8	14.4	12.6	12.6	65	64	90	80	6.3	8.1	--	--	--	--	3.2	0.0	00.0	00.0					
8	26.9	24.4	26.7	26.0	16.6	24.6	17.6	19.1	25.0	15.7	15.0	13.0	12.9	12.7	13.2	92	60	84	79	6.3	5.1	--	--	--	--	2.9	2.9	3.6	0.1	06.1	06.1			
9	26.3	26.1	26.6	26.7	18.0	22.0	18.2	19.1	23.0	17.0	16.1	13.8	15.8	12.5	14.0	90	80	80	83	9.0	2.5	--	--	--	--	1.9	5.9	2.6	0.0	06.1	12.1			
10	27.1	23.1	26.5	24.2	16.4	24.4	18.6	19.5	26.5	16.0	15.7	11.8	14.6	11.4	12.6	85	64	71	73	6.3	9.0	4.0	--	--	--	3.8	0.0	00.0	00.0					
11	26.1	24.7	26.3	26.4	15.6	24.0	18.9	19.4	24.5	14.0	13.5	10.5	11.2	11.3	11.0	90	50	70	67	5.3	5.4	--	--	--	--	0.1	1.1	0.0	00.0	00.0				
12	24.4	24.2	26.6	26.1	15.6	24.9	19.0	19.6	26.6	13.4	12.5	10.5	10.5	9.9	9.3	80	45	42	56	3.0	9.0	0.1	--	--	--	0.3	0.8	1.5	0.0	06.1	14.1			
13	26.8	24.4	24.4	24.2	16.8	23.6	19.6	19.9	26.2	15.3	14.5	12.9	13.4	8.6	11.6	89	61	50	67	6.7	3.4	0.5	--	--	--	3.8	4.5	1.1	0.0	00.0	00.0			
14	24.1	24.7	23.5	24.1	16.0	21.0	18.6	18.6	22.0	14.8	14.0	13.0	13.4	12.9	13.1	95	72	80	82	6.7	7.2	0.7	--	--	--	1.0	0.0	00.0	00.0	00.0				
15	26.8	26.5	26.9	26.7	16.2	22.2	17.6	18.4	23.0	15.3	14.6	13.0	13.8	10.6	12.5	94	68	70	77	8.7	2.4	--	--	--	--	1.0	0.0	00.0	00.0	02.1				
16	24.5	24.5	26.8	24.9	14.6	19.8	15.8	16.5	20.6	13.1	12.5	11.0	14.8	10.7	12.2	88	86	80	85	9.3	1.6	--	--	--	--	0.4	0.0	00.0	00.0	00.0				
17	24.6	26.1	26.2	26.0	17.2	20.8	18.8	18.9	21.0	16.5	16.0	12.7	11.9	8.1	10.9	86	65	50	67	7.0	6.4	--	--	--	--	0.8	0.8	0.9	0.0	00.0	00.0			
18	26.8	26.6	26.0	26.1	15.4	23.4	19.2	19.3	24.0	14.3	13.5	12.6	12.0	9.3	11.3	96	55	55	69	1.7	10.5	--	--	--	--	0.9	0.0	00.0	00.0	00.0				
19	24.7	22.8	26.2	24.6	17.2	21.2	20.0	21.1	26.3	15.6	15.0	11.2	9.7	8.9	9.9	76	50	54	50	10.0	0.5	--	--	--	--	1.1	0.0	02.2	04.2	00.0				
20	22.9	22.6	23.4	23.0	19.2	21.6	20.0	21.7	26.0	17.5	17.0	9.7	10.3	11.4	10.5	53	37	65	53	5.7	7.9	--	--	--	--	0.1	0.0	04.2	00.0	00.0				
21	24.5	22.6	23.3	23.5	17.4	20.8	19.4	20.3	25.8	15.6	14.7	12.2	12.9	11.8	12.3	82	54	70	69	6.0	6.9	--	--	--	--	0.9	0.0	00.0	00.0	00.0				
22	23.9	23.5	24.7	24.0	17.8	20.6	19.0	20.6	28.5	15.0	14.5	8.9	9.6	13.9	10.8	53	37	85	60	2.7	9.0	--	--	--	--	1.5	0.0	04.2	00.0	00.0				
23	24.0	23.0	24.7	23.9	19.6	20.6	20.4	21.8	27.0	16.1	15.3	10.4	9.4	10.1	10.0	60	35	56	51	6.7	5.7	--	--	--	--	2.2	0.0	04.1	00.0	00.0				
24	23.1	23.3	24.7	23.7	19.0	20.4	20.4	21.6	28.0	16.0	17.6	11.8	9.8	10.1	10.6	72	38	56	55	8.0	2.5	--	--	--	--	1.2	0.0	16.2	00.0	00.0				
25	24.3	24.1	24.4	24.9	18.0	22.2	21.0	20.6	24.5	17.5	17.0	9.3	12.5	11.0	10.9	60	62	59	60	7.7	3.6	--	--	--	--	0.3	0.5	02.1	14.1	02.1				
26	26.7	26.8	26.8	26.4	16.0	24.0	17.4	19.2	24.5	16.5	15.5	13.4	14.1	14.2	13.9	86	63	95	81	6.7	5.3	0.3	--	--	--	2.4	2.4	0.1	00.0	00.0	00.0			
27	27.9	26.4	26.7	26.7	17.2	23.4	18.0	18.4	21.5	15.5	15.0	13.5	16.5	15.2	15.1	92	93	98	94	9.7	2.6	--	--	--	--	0.9	5.3	9.8	0.1	00.0	00.0			
28	26.3	23.4	26.7	26.1	14.9	20.0	19.0	19.5	26.6	13.8	13.0	12.1	14.6	14.5	13.7	86	62	88	82	6.0	7.9	3.6	--	--	--	--	--	--	0.3	0.0	04.1	00.0		
29	26.9	26.4	26.4	26.2	16.4	26.6	19.4	20.2	26.0	13.5	12.8	9.5	11.8	15.2	12.2	68	48	90	69	3.0	9.1	--	--	--	--	1.0	0.0	04.1	00.0	00.0				
30	27.4	24.1	24.9	26.6	15.0	25.0	18.6	19.3	26.6	13.7	13.0	10.6	10.8	14.1	11.8	84	46	88	73	2.7	9.4	--	--	--	--	0.7	1.6	0.0	16.1	00.0	00.0			
31	26.7	24.1	24.9	26.2	15.6	24.6	19.6	20.6	26.5	14.5	14.6	11.9	12.8	14.8	13.2	84	46	87	74	1.7	10.5	0.7	--	--	--	1.7	0.0	16.1	00.0	00.0				
Med	26.5	24.3	26.2	26.0	16.8	24.0	18.7	19.6	26.0	15.4	14.8	11.9	12.6	12.2	12.2	84	57	76	72	6.1	5.9	0.5	--	--	--	0.8	1.2	1.2	--	--	--			

Precipitación total: 36.4 m.m.

ESTACION: Osipina Pérez MES Febrero AÑO 1966 9 = 10 10 N 3 = 70 27 W Gr. ALTURA 1.700 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal				TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Posibilidad	BRILLO	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx. viento	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	Tot.	7	14	20	7	14	20				
																												7	14	20	7
1	25.8	23.1	24.1	24.3	15.4	24.2	20.0	20.9	20.5	15.0	14.5	12.9	8.6	13.8	11.8	96	30	70	68	3.0	—	—	—	1.1	0.1	16.1	00.0				
2	25.8	24.8	25.1	25.3	14.4	24.4	19.5	19.5	24.0	13.7	12.8	12.0	12.0	14.1	12.0	82	43	88	71	3.0	—	—	—	1.3	0.4	0.0	01.0				
3	27.8	24.8	27.1	26.7	17.0	25.6	20.0	20.0	26.0	16.0	15.5	13.4	12.6	13.7	13.2	92	51	85	76	3.0	9.1	—	—	1.2	0.3	0.0	06.1				
4	27.1	26.9	27.1	27.2	16.2	22.6	17.2	18.8	24.9	15.4	14.6	13.9	11.4	14.1	13.1	100	52	96	83	8.0	4.7	1.2	—	0.1	16.3	0.1	12.1	02.1			
5	27.5	24.2	27.3	26.3	16.2	22.6	17.2	18.3	23.0	15.1	14.4	13.3	12.3	13.5	13.0	96	60	92	83	5.7	6.3	16.2	—	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0			
6	28.3	26.5	27.2	27.3	16.4	20.5	17.4	17.9	21.4	15.4	14.7	13.7	9.6	14.2	12.5	98	53	96	82	7.3	6.2	—	—	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0			
7	27.4	25.8	27.0	26.7	16.4	23.2	17.2	18.5	27.3	14.8	14.0	13.7	11.8	14.0	13.2	98	56	95	83	6.3	7.2	—	—	1.1	1.1	0.3	0.0	16.2	0.0		
8	26.1	25.5	25.5	25.7	18.4	24.2	19.2	20.3	28.5	15.5	15.0	12.3	15.7	9.8	12.6	88	60	59	69	5.3	5.1	—	—	2.5	2.5	1.4	0.0	0.1	08.1		
9	23.3	22.7	22.3	22.8	17.2	25.8	18.5	20.0	26.6	16.1	15.4	13.5	13.3	14.3	13.7	92	53	90	76	6.0	7.9	—	—	—	—	0.8	0.0	0.0	0.0		
10	26.9	24.2	27.1	26.2	16.4	25.7	18.0	19.5	26.4	15.0	14.1	12.9	12.5	13.1	12.8	92	50	85	76	3.0	9.4	—	—	—	—	0.8	0.4	0.0	0.0		
11	26.6	25.8	25.1	25.8	16.6	23.9	18.3	19.3	25.5	15.6	15.0	13.6	12.8	12.6	13.0	96	58	80	78	4.7	7.0	0.8	—	—	—	0.3	0.0	10.1	0.0		
12	25.2	24.4	24.7	24.8	17.0	25.2	18.4	19.8	26.2	16.1	15.3	13.5	11.6	13.9	13.0	93	46	88	76	6.0	7.3	—	—	7.8	7.8	0.5	0.0	14.2	0.0		
13	25.8	24.5	25.3	25.3	15.6	24.4	18.0	19.2	26.4	14.8	14.0	11.8	12.3	13.8	12.6	88	50	90	76	3.0	9.4	—	—	1.4	1.4	1.3	0.0	0.2	0.0		
14	24.3	24.1	25.3	24.6	17.8	24.4	18.4	19.8	25.0	15.1	14.4	7.3	8.3	8.1	7.9	48	36	46	44	8.7	6.3	—	—	—	—	2.2	0.1	0.0	0.0		
15	24.8	24.2	24.7	24.6	17.8	23.4	17.5	19.0	26.4	17.0	16.3	9.8	12.9	9.0	10.6	64	60	60	61	6.7	4.2	—	—	—	—	0.7	0.1	0.0	0.0		
16	25.2	24.2	23.8	24.4	16.0	25.2	19.0	19.8	26.4	15.0	14.6	10.6	10.7	12.2	11.2	78	45	74	66	4.3	8.7	—	—	—	—	1.3	0.0	10.2	0.0		
17	24.6	23.7	22.8	23.7	13.6	26.6	18.2	19.6	27.3	12.9	12.0	8.2	8.5	11.7	9.5	70	32	70	57	1.3	10.7	—	—	—	—	0.4	9.1	0.2	0.1		
18	24.6	22.1	24.6	23.8	15.4	27.8	19.2	20.4	28.4	13.7	13.0	7.7	11.1	14.0	10.9	58	40	64	61	4.0	9.9	—	—	—	—	0.7	0.0	0.2	0.1		
19	24.8	23.9	23.0	23.5	17.4	25.0	18.2	19.7	26.3	16.4	15.3	14.2	11.9	9.5	11.9	96	50	60	68	8.7	2.8	—	—	—	—	0.6	0.0	0.2	0.0		
20	25.8	24.8	24.2	24.9	18.0	27.0	17.2	19.8	25.1	15.1	14.0	7.3	11.4	12.2	10.3	46	42	62	57	3.3	9.6	—	—	15.3	15.3	4.2	0.0	0.0	0.0		
21	24.8	23.9	23.4	23.7	16.2	24.8	18.8	19.8	25.4	15.9	15.3	11.5	7.4	12.7	10.5	78	42	63	7.7	5.8	—	—	—	—	—	1.7	0.0	10.1	12.1		
22	24.9	23.4	24.8	24.4	15.4	26.8	22.7	22.9	29.5	15.0	14.1	9.4	8.8	7.2	8.5	72	28	32	44	3.0	10.1	—	—	—	—	4.0	0.0	12.1	10.1		
23	26.0	25.6	26.3	25.9	18.0	24.4	20.4	20.7	24.4	17.1	16.6	9.6	8.9	13.0	10.5	62	40	73	58	9.0	1.4	—	—	—	—	1.8	0.1	0.1	0.1		
24	26.0	25.6	26.2	25.9	16.4	26.8	22.2	21.9	26.5	16.2	15.3	13.4	10.3	7.5	10.4	96	38	37	57	8.7	7.1	—	—	—	—	2.0	0.0	10.1	0.1		
25	26.2	25.9	26.0	26.0	16.4	24.4	19.9	20.2	26.0	15.7	15.0	11.1	11.5	13.0	11.9	80	50	75	68	9.3	3.9	—	—	—	—	1.0	0.0	14.1	0.0		
26	25.8	24.3	26.0	25.4	17.0	25.2	18.0	19.6	26.2	16.8	16.0	14.0	12.5	14.1	13.5	96	52	92	80	8.3	4.1	—	—	—	—	11.8	11.8	1.3	0.0	12.2	0.0
27	25.9	24.7	24.9	25.2	20.8	26.2	20.4	22.4	26.5	17.1	16.4	8.1	9.5	14.2	10.6	44	30	79	52	4.0	8.6	—	—	—	—	2.4	0.2	12.2	0.0		
28	25.7	25.0	25.4	25.4	18.6	26.0	20.2	21.0	26.5	17.0	16.4	9.0	10.4	11.4	10.3	58	44	65	56	7.0	3.9	—	—	—	—	1.2	0.0	0.2	0.0		
29																															
30																															
31																															
Med.	25.8	24.5	25.3	25.2	16.6	25.3	18.9	19.9	26.7	15.5	14.8	11.4	11.1	12.3	11.6	81	46	76	68	5.5	7.0	0.7	—	—	—	1.4	2.1	1.3	—	—	

Precipitación total : 59.7 m.m.

ESTACION: Ospina Pérez MES Abril AÑO 1956 9 = 10 18° N 3 = 77° W Gr. ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		med. máx.		min.		med.		T. med.		7		14		20 med.			7		14		20									
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	7	14	20							
1	25.8	24.9	24.2	25.0	16.3	23.2	18.2	19.0	25.0	15.5	13.1	14.2	13.3	13.5	65	66	65	62	7.3	4.4	0.5	0.5	3.3	0.0	0.0	14.1	00.0				
2	24.7	22.9	23.1	23.7	15.5	20.2	17.7	17.8	21.3	15.0	12.7	13.3	14.7	13.5	66	75	66	69	6.0	5.1	2.8	—	—	1.3	0.0	12.1	00.0				
3	24.3	22.9	24.3	23.8	15.4	23.0	18.0	18.6	24.0	14.3	11.0	13.2	13.0	12.4	64	64	64	77	6.7	4.1	—	—	—	—	0.2	0.0	00.0				
4	25.0	23.2	25.7	24.9	15.6	24.5	18.8	19.4	25.0	14.0	12.3	13.3	13.1	12.9	63	60	60	76	6.7	3.4	—	—	—	—	1.7	0.0	12.1	00.0			
5	24.4	23.8	25.3	24.5	16.2	24.5	18.6	19.5	25.0	15.4	12.2	13.3	15.2	13.6	68	60	64	81	6.0	4.4	—	—	0.1	0.1	1.1	0.0	00.0	00.0			
6	27.1	25.1	26.8	26.3	17.0	22.4	18.2	18.9	24.4	16.5	14.2	13.4	15.1	14.2	97	65	66	86	9.3	2.2	—	—	—	0.4	0.2	00.0	00.0				
7	27.1	24.8	26.8	26.3	16.0	22.6	18.4	18.8	24.0	15.4	12.3	11.4	14.2	12.6	90	55	50	78	8.3	4.8	—	—	2.6	2.6	0.1	0.0	00.0	00.0			
8	26.8	24.8	26.3	26.0	15.8	22.2	16.6	17.8	23.0	15.0	12.9	14.1	12.8	13.3	96	70	90	85	7.0	4.4	—	—	—	—	0.4	0.0	00.0	04.1			
9	27.6	26.8	26.1	26.8	15.0	18.0	17.2	16.8	18.8	14.4	12.3	13.1	14.0	13.1	96	85	85	92	10.0	—	—	—	1.8	2.2	4.0	0.2	00.0	04.1			
10	26.5	25.1	25.6	25.7	15.8	22.8	18.0	18.5	23.0	14.0	12.9	11.6	13.8	12.8	96	55	60	80	8.3	4.1	—	—	3.5	3.5	0.6	0.0	12.1	00.0			
11	26.9	25.8	26.7	26.5	16.0	26.2	18.0	19.5	26.5	14.0	12.8	10.2	14.1	12.4	94	40	42	76	7.7	5.9	—	—	3.4	4.1	0.3	0.0	00.0	00.0			
12	26.2	24.8	23.9	25.3	16.0	25.6	18.0	19.4	26.8	15.3	12.8	11.4	13.4	12.5	94	46	46	66	7.5	5.7	0.7	0.3	—	—	1.3	0.4	0.0	02.1	00.0		
13	25.6	24.4	25.8	25.3	15.0	24.0	19.0	19.2	25.0	14.0	12.1	14.9	14.8	13.9	95	66	60	94	5.0	7.6	—	—	—	—	1.5	0.6	0.0	00.0	00.0		
14	25.5	24.3	25.1	25.1	17.0	22.8	18.6	19.2	24.4	16.0	13.8	14.7	14.4	14.3	95	70	90	85	7.7	4.8	1.5	—	—	—	1.3	1.1	0.0	00.0	00.0		
15	26.1	24.8	26.0	25.6	16.4	22.4	17.4	18.4	23.3	15.0	13.4	11.3	14.2	13.0	96	55	65	82	9.7	0.3	1.8	—	—	8.8	10.2	0.7	00.0	00.0			
16	26.5	24.6	26.4	25.8	16.0	22.2	17.6	18.3	22.4	14.9	13.1	12.0	14.2	13.1	96	60	64	83	7.3	3.7	1.4	2.1	0.8	2.9	0.6	0.0	00.0	00.0			
17	25.5	23.8	24.9	24.7	15.6	22.4	18.4	18.7	23.0	14.9	12.6	14.3	14.5	13.8	95	70	92	86	8.0	3.1	—	—	—	—	4.5	5.7	1.2	04.1	12.1	04.1	
18	26.2	24.8	25.8	25.5	16.5	24.4	17.9	19.7	26.0	16.0	15.4	13.5	13.4	14.6	13.8	96	52	65	81	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	26.0	23.7	25.0	24.6	15.0	21.8	18.4	19.9	24.5	14.5	14.0	12.3	15.1	13.9	13.8	96	54	66	70	1.0	10.2	—	—	—	—	1.4	0.0	12.1	00.0		
20	25.0	24.2	24.9	24.7	17.6	22.2	18.8	19.3	23.0	17.0	16.4	14.6	13.1	14.3	14.0	97	67	88	84	10.0	0.6	—	—	—	—	0.1	0.1	1.2	00.0	00.0	00.0
21	26.7	24.0	25.4	25.0	17.2	23.4	19.0	19.6	25.5	16.4	16.7	13.9	12.9	15.2	14.0	94	60	93	82	8.3	4.7	—	—	—	—	1.3	1.3	0.8	12.1	10.1	00.0
22	26.2	24.7	26.0	25.6	17.3	22.2	18.4	19.1	23.6	16.4	15.7	14.1	14.5	14.2	96	70	92	86	8.7	3.7	—	—	—	—	17.2	41.2	0.9	10.1	14.1	00.0	
23	27.4	26.0	26.7	26.7	17.2	22.0	18.2	18.9	23.0	16.2	15.0	13.9	12.4	14.5	13.6	94	63	93	83	8.3	3.8	2.0	—	—	2.5	5.3	0.2	0.0	00.0	00.0	
24	27.1	25.0	26.0	26.0	17.6	24.4	18.4	19.7	25.0	16.8	15.8	13.6	16.1	16.0	15.2	91	70	100	87	8.0	3.4	2.8	0.8	1.0	2.0	0.6	0.0	02.1	00.0		
25	26.9	26.2	26.8	26.6	18.0	24.4	18.6	18.9	22.0	17.9	16.6	15.2	12.1	14.8	14.0	98	68	93	86	10.0	—	—	—	—	—	1.2	0.3	10.1	02.1	00.0	
26	27.4	25.0	25.9	26.1	17.6	24.2	17.8	19.3	25.4	17.4	16.5	14.9	12.9	12.4	13.2	95	56	82	76	7.0	4.2	—	—	—	—	0.8	0.8	0.9	00.0	00.0	
27	26.1	24.0	25.9	25.3	17.0	21.4	18.4	20.8	27.9	16.4	16.9	16.4	13.5	15.2	14.2	95	50	90	72	5.0	8.0	—	—	—	—	2.4	0.1	02.1	00.0		
28*	25.5	23.8	25.4	24.9	17.3	20.0	20.2	21.4	24.5	16.4	15.4	11.2	9.4	12.5	11.0	76	33	71	60	2.7	10.0	—	—	—	—	—	—	3.9	00.0	10.3	06.2
29	25.9	24.7	25.1	25.2	18.8	26.4	19.4	21.0	27.3	16.8	16.9	9.5	14.1	11.2	60	37	64	60	6.3	3.6	—	—	—	—	—	—	3.3	0.1	00.0	06.1	
30	25.0	23.6	24.7	24.4	19.0	24.6	19.0	20.4	25.5	16.8	16.0	8.6	12.6	15.7	12.3	52	54	65	67	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	1.8	10.2	10.1	00.0
31																															
Med	26.0	24.5	25.6	25.4	16.6	23.6	18.4	19.2	24.7	15.7	15.7	12.8	12.9	14.2	13.3	90	60	90	80	7.3	4.1	1.2	0.2	1.6	3.1	1.0	—	—	—	—	

Precipitación total : 91.9 m.m.

ESTACION: Espina Pérez MES: Mayo AÑO 1966 p = 10 N = 770 Z = W. Gr. ALTURA: 1,700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			EVOLEACION			VIENTOS				
	Presión Atmosférica		Reduccion a C° y		Gravedad normal		max.		min.		min. subc.		7		14		20 med		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14
1	26.2	26.4	26.4	26.0	17.9	21.0	17.7	18.6	23.0	16.7	16.0	14.2	13.1	14.4	13.9	93	71	94	96	8.0	2.8	—	—	4.0	4.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	26.2	26.9	26.4	26.5	14.8	26.9	19.6	26.0	12.3	12.4	11.4	12.3	15.9	12.2	93	52	94	90	6.3	8.1	0.3	—	0.2	6.0	1.2	0.2	10.2	10.2	—	—
3	27.0	26.2	26.2	26.1	17.6	26.6	19.8	25.6	17.2	16.4	14.5	14.6	15.0	14.8	96	64	95	90	7.7	4.9	5.8	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—
4	26.6	26.4	26.2	26.2	16.1	26.4	19.6	23.2	16.8	15.8	12.4	12.2	16.3	14.0	90	64	95	90	7.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	26.6	26.4	26.5	26.2	16.4	26.0	18.9	19.0	26.4	17.7	17.0	12.8	13.4	16.1	81	76	98	85	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	26.0	26.1	27.0	26.3	15.8	26.4	19.8	19.8	26.4	16.5	16.1	12.9	13.1	15.8	13.9	90	57	99	82	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	27.2	26.9	26.5	26.5	18.0	27.2	19.0	19.0	26.6	18.8	18.0	14.6	12.2	15.7	14.2	94	80	95	83	6.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	26.3	26.1	26.0	26.7	26.5	17.4	26.8	21.1	26.8	17.4	16.2	14.0	13.7	14.7	12.5	48	80	88	86	3.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	26.3	26.0	26.2	26.2	17.7	26.8	19.9	20.6	26.5	17.3	16.1	14.6	15.6	13.8	15.2	94	70	98	87	8.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	27.0	26.2	27.1	27.0	17.9	26.9	17.2	20.0	17.4	16.8	15.4	14.1	13.7	14.7	10.0	95	98	98	98	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	27.5	26.8	26.3	26.6	16.4	27.0	17.8	16.2	26.0	16.0	15.0	13.3	16.7	15.4	10.1	95	97	100	95	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	26.6	26.6	26.1	26.4	17.4	26.6	19.6	21.0	26.5	17.2	16.2	14.2	14.6	13.7	14.5	99	56	98	93	9.3	3.6	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—
13	27.0	26.1	26.2	26.4	16.4	26.2	17.3	16.0	26.0	16.2	15.4	14.1	12.0	13.9	14.7	100	60	96	86	7.7	5.0	9.1	0.5	0.7	1.3	0.7	1.1	10.2	10.0	—
14	26.3	26.9	26.6	26.8	17.1	26.6	17.1	27.2	26.0	17.6	16.5	16.2	14.4	15.6	15.1	100	62	94	86	8.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	26.8	26.0	26.8	26.5	17.9	26.6	19.7	19.7	26.2	17.4	16.6	15.4	15.5	14.0	15.0	100	85	91	92	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	26.4	26.0	26.0	26.6	16.6	26.0	17.2	19.4	26.0	16.5	16.0	13.6	13.8	14.2	13.9	96	66	91	84	7.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	26.7	26.6	26.0	26.9	17.2	26.2	17.7	19.0	26.5	16.6	16.0	13.9	14.8	14.2	14.2	94	63	97	85	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	26.3	26.2	26.3	26.5	16.9	26.6	18.2	18.7	26.3	16.2	15.2	12.2	14.0	14.3	13.2	91	64	92	82	7.3	4.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—
19	26.2	26.1	26.2	26.5	16.4	26.0	18.2	19.2	26.0	16.3	14.4	14.1	13.5	14.0	13.9	100	60	90	83	7.0	6.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
20	26.4	26.2	26.2	26.9	16.6	26.4	16.8	20.2	27.0	16.7	16.5	11.0	11.3	14.6	12.3	77	43	90	70	3.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	26.3	26.8	26.0	26.4	16.3	26.4	16.4	18.8	26.4	16.4	15.4	13.7	14.2	15.3	14.4	99	70	90	88	8.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	26.6	26.3	26.0	26.0	16.6	26.6	18.2	19.2	26.0	16.6	16.6	13.7	13.3	14.0	13.5	100	56	90	82	7.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	26.0	26.2	26.3	26.2	16.8	26.3	19.0	19.0	26.7	16.2	16.2	13.4	13.8	14.7	14.3	100	66	95	87	9.0	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
24	26.2	26.1	26.0	26.2	17.2	26.2	17.6	19.2	26.1	16.6	16.2	11.2	12.5	13.1	12.6	74	60	87	74	8.3	6.7	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—
25	26.2	26.1	26.5	26.6	16.8	26.8	16.2	19.0	26.0	16.2	16.5	14.4	12.5	13.1	13.3	100	64	81	93	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	26.0	26.2	26.0	26.1	16.0	26.6	18.6	18.4	26.1	14.6	13.2	11.6	13.9	14.3	13.2	86	60	88	78	6.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	26.4	26.3	26.6	26.4	16.0	26.8	18.2	18.6	26.5	15.0	14.1	12.4	15.3	15.8	14.5	91	78	100	90	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	26.0	26.1	26.3	26.0	16.3	26.0	18.3	19.2	26.0	16.0	14.3	11.2	14.8	15.5	13.8	81	74	95	82	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	27.0	26.3	26.3	26.4	16.0	27.0	17.6	18.6	27.5	16.0	16.2	13.4	14.0	15.2	14.0	96	74	100	87	8.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	26.4	26.0	26.6	26.7	16.2	27.2	18.4	18.6	26.0	16.2	14.5	13.3	12.3	15.1	13.6	96	66	95	85	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	26.6	26.7	26.3	26.4	15.2	26.4	18.6	19.2	26.3	14.0	13.1	12.2	12.5	14.8	13.2	94	54	93	80	6.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	26.3	26.0	26.9	26	16.0	26.1	18.4	19.2	26.4	16.0	15.1	13.2	13.7	14.9	13.9	91	66	94	83	7.8	4.5	3.9	0.4	2.0	6.3	1.4	—	—	—	—

Precipitación total: 195.2 mm.

ESTACION: Uspina Pérez MES Junio AÑO 1966 $\varphi = 10^{\circ}$ $\lambda = 76^{\circ}$ W.G.R. ALTURA 1,700 m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal												7			14					20			7				14				20			
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	mm. H ₂ O	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	Tot	7	14	20	Tot	7	14	20	Tot		
1	25.9	24.2	25.0	25.4	16.6	21.2	17.4	18.2	23.8	15.9	13.6	15.9	15.0	14.8	96	85	100	94	6.7	5.2	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	25.5	24.4	25.3	25.7	15.6	21.8	19.2	17.8	19.2	25.8	14.4	12.8	11.8	11.8	6.3	13.0	10.4	89	26	85	67	2.7	10.0	0.0	3.4	0.0	10.2	0.0	0.0						
3	26.8	25.3	27.3	26.5	14.6	25.0	16.8	18.3	25.4	13.7	11.0	9.3	6.4	12.1	9.6	75	27	91	64	6.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
4	27.2	25.4	26.9	26.5	14.0	25.6	17.8	18.8	26.0	12.0	10.5	7.2	6.3	12.0	8.5	60	26	78	55	1.7	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
5	27.8	25.0	27.8	26.8	14.9	25.8	16.5	18.5	26.5	12.8	11.4	8.2	6.7	12.5	9.1	66	27	88	60	4.7	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
6	27.3	26.2	27.8	26.8	14.4	23.8	19.0	18.0	25.0	13.0	12.4	9.9	8.0	12.3	10.1	81	36	75	64	5.7	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
7	27.1	24.7	26.0	25.9	14.6	26.4	18.8	19.6	26.8	13.7	13.0	9.2	10.2	13.9	11.1	74	40	84	66	3.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
8	27.0	26.2	27.2	26.8	15.4	22.0	17.0	17.8	24.8	13.9	13.0	11.0	10.1	12.6	11.2	84	51	87	74	6.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
9	27.0	26.2	26.9	26.7	15.2	24.0	17.4	18.5	24.7	14.0	12.9	9.8	11.5	12.6	11.3	76	51	85	71	8.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
10	27.4	24.6	26.3	26.1	17.0	25.6	17.8	19.6	26.3	14.9	14.0	11.3	11.8	14.2	12.4	76	49	93	73	8.3	4.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
11	26.7	25.6	26.4	26.2	14.4	19.8	16.8	17.0	21.0	13.9	13.0	11.8	14.1	13.6	13.2	96	82	95	91	7.0	1.8	7.2	1.4	0.3	1.7	2.5	0.6	0.1	0.0						
12	26.4	24.5	25.7	25.5	14.2	22.8	17.6	18.0	23.0	13.9	10.9	11.2	11.6	14.4	12.4	93	56	96	81	6.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
13	26.6	24.3	23.0	24.6	17.4	24.8	17.2	19.1	26.8	16.0	15.4	10.7	13.5	12.7	12.3	72	57	86	72	8.7	4.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
14	26.3	24.3	24.9	24.7	15.6	24.9	18.8	19.5	25.5	14.7	13.6	10.6	12.3	14.6	12.5	80	52	90	74	6.7	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
15	25.4	24.0	25.1	24.8	16.2	24.0	18.2	19.2	24.8	15.0	14.0	13.0	15.4	15.8	14.7	94	68	100	87	8.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
16	25.5	23.9	24.8	24.7	16.6	23.6	17.2	18.6	24.4	16.2	15.5	13.6	13.1	13.7	13.5	96	60	93	83	7.7	4.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
17	25.9	24.4	25.7	25.3	16.4	21.4	17.4	18.2	22.0	15.4	14.7	13.2	13.5	14.0	13.6	94	71	94	86	10.0	2.5	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
18	26.4	25.0	25.7	25.7	15.8	21.6	18.0	18.4	22.2	15.0	14.0	12.8	9.6	14.7	12.4	95	50	96	80	8.3	4.4	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
19	26.3	24.3	25.4	25.3	16.6	22.8	17.2	18.4	23.7	16.0	14.9	9.1	15.5	13.4	12.7	64	75	91	77	8.7	2.2	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
20	26.2	25.0	25.9	25.7	16.6	18.3	16.6	17.0	19.5	16.4	15.5	14.3	11.8	13.3	13.1	100	75	94	90	10.0	0.1	4.3	5.8	2.1	22.7	0.3	0.0	0.1	0.0						
21	26.6	24.8	25.1	25.8	15.4	24.0	17.2	18.4	25.0	14.7	14.0	12.5	11.2	14.0	12.6	96	50	96	80	8.3	4.2	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
22	26.3	24.4	25.1	25.3	16.4	23.6	19.0	19.6	24.6	15.0	14.0	13.4	11.8	13.6	12.9	96	53	83	77	7.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
23	25.0	23.3	23.9	24.1	15.9	25.6	18.6	19.7	26.0	14.8	14.0	12.1	11.4	13.5	12.3	90	46	85	74	7.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
24	25.3	23.9	24.4	24.5	16.0	21.2	17.4	18.0	22.0	15.8	15.0	13.1	11.3	13.3	12.6	96	60	90	82	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
25	25.0	24.3	25.4	24.9	16.6	19.9	16.8	17.5	21.0	15.0	14.5	12.0	12.2	13.6	12.6	85	71	96	84	10.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
26	26.0	23.7	25.0	24.6	15.7	24.8	18.0	19.1	25.1	14.8	14.6	12.4	10.5	14.1	12.3	92	45	92	76	3.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
27	26.4	25.0	26.1	25.8	15.0	24.0	18.0	19.0	25.5	12.9	12.0	10.3	7.8	13.6	10.6	81	33	88	67	2.0	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
28	26.5	25.7	26.3	26.2	15.0	25.0	18.0	19.0	25.5	13.0	12.2	10.2	10.6	13.8	11.5	80	45	90	72	3.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
29	26.8	25.3	26.0	26.0	16.6	24.6	18.0	19.3	26.3	16.0	15.0	12.8	11.7	14.5	13.0	90	50	93	76	8.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
30	26.2	23.8	25.2	25.1	16.3	24.0	17.6	18.9	25.0	15.4	14.2	12.6	12.1	13.1	12.6	91	54	87	77	8.7	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
31																																			
Med.	26.4	24.7	25.8	25.6	15.7	23.6	17.7	18.6	24.5	14.6	13.6	11.4	11.1	13.6	12.1	85	52	90	76	6.8	5.6	1.7	0.7	1.0	3.7	1.6	0.0	0.0	0.0						

Precipit. total : 110.8 mm.

ESTACION Uspina Pérez MES Julio AÑO 1955 $\varphi = 19^{\circ} 10'$ N $\lambda = 77^{\circ}$ W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes disid.	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.					Evaporación	VIENTOS								
	7	14	20	7	14	20	med	máx	mín.	máx. viento	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7		14	20	7	14	20				
																												7	14	20	7
1	25.0	24.2	24.9	24.7	15.7	22.2	16.2	16.1	22.2	15.2	14.6	9.4	15.2	10.4	11.7	71	86	96	74	10.0	1.4	9.5	5.9	5.9	2.2	0.1	10.1	00.0			
2	25.0	23.9	24.3	24.5	17.6	24.4	13.0	19.4	24.4	11.9	11.3	11.3	11.9	11.6	11.3	60	52	75	65	6.0	6.4	—	—	—	4.2	0.0	0.0	00.0			
3	25.1	23.9	24.7	24.5	16.8	25.0	19.0	22.0	26.1	14.7	13.0	10.4	14.4	5.5	7.4	72	35	45	45	7.7	7.9	—	—	—	4.7	0.1	10.2	06.3			
4	25.6	24.5	25.9	25.4	18.6	25.8	20.9	21.0	25.8	16.0	16.0	8.0	9.4	7.2	9.2	50	42	43	43	2.3	10.6	—	—	—	4.8	10.1	10.3	08.2			
5	26.2	25.0	25.9	25.7	19.0	26.9	19.6	20.8	27.7	16.0	15.5	8.0	12.1	8.5	10.7	40	33	35	40	2.0	10.7	—	—	—	3.3	0.0	10.3	00.0			
6	26.2	24.9	25.2	25.4	14.6	24.4	18.0	18.8	26.0	14.0	13.1	11.4	5.8	12.9	10.7	92	30	30	30	4.3	8.5	—	—	—	2.9	0.0	0.0	00.0			
7	25.9	24.5	25.4	25.2	16.0	24.6	18.6	19.4	25.4	14.3	13.6	9.6	9.4	13.4	10.8	70	40	83	64	3.0	9.4	—	—	—	2.0	0.0	10.2	00.0			
8	25.3	24.6	24.9	24.9	15.8	25.6	13.8	20.0	27.3	14.6	13.5	10.8	11.6	14.6	12.3	81	44	80	72	5.7	7.6	—	—	—	1.2	0.0	12.2	00.0			
9	25.2	24.9	25.4	25.1	17.0	21.6	17.4	18.4	22.8	15.7	14.6	11.6	14.4	15.0	13.7	80	74	100	85	6.7	4.7	—	—	—	0.8	0.0	0.1	00.0			
10	25.3	24.9	25.7	25.3	17.0	22.6	17.4	18.6	23.0	15.7	15.0	12.0	15.0	14.2	13.1	82	64	56	81	8.7	4.6	—	—	—	7.1	0.8	0.6	00.0			
11	25.7	25.0	25.6	25.4	16.4	19.2	15.6	17.2	21.0	15.8	17.2	13.4	15.0	13.0	13.8	96	90	92	93	10.0	—	11.7	1.0	2.4	3.4	0.0	0.0	14.1	10.1		
12	25.9	24.7	25.4	25.3	15.0	21.8	18.0	18.2	23.3	14.6	14.0	10.8	12.0	13.1	12.0	85	61	65	71	8.0	6.0	—	—	—	0.1	5.0	1.2	0.1	00.0		
13	26.3	24.9	25.9	25.7	17.6	22.8	18.0	19.1	23.7	16.0	15.4	14.2	11.6	14.1	13.3	94	55	92	80	5.3	7.1	4.9	6.1	—	3.1	1.0	0.1	10.2	14.2		
14	26.1	25.2	26.0	25.8	15.9	20.6	17.4	17.8	25.0	15.3	14.0	11.4	12.9	13.7	12.7	85	71	92	83	7.3	4.4	—	—	—	0.9	0.1	0.0	00.0			
15	25.9	24.5	26.1	25.5	16.4	23.8	18.2	19.2	24.0	15.8	15.0	11.4	10.6	13.9	12.0	82	48	89	73	6.0	6.2	—	—	—	0.4	1.1	0.0	10.2	10.1		
16	26.4	24.1	26.1	25.2	16.2	20.0	18.8	20.1	27.9	15.7	14.0	11.1	8.5	12.7	10.8	77	33	78	63	6.0	8.3	0.4	—	—	3.0	2.0	0.2	14.2	14.2		
17	26.0	24.7	25.7	25.5	15.8	23.8	18.0	19.4	25.7	15.0	14.1	12.5	8.6	13.8	11.6	93	34	90	72	5.0	8.5	3.0	—	—	2.3	0.1	0.2	00.0			
18	26.4	23.3	24.9	24.7	16.4	24.6	18.0	19.3	25.4	14.8	14.0	9.8	13.2	12.9	11.0	70	44	83	66	6.7	6.4	—	—	—	0.1	0.1	1.7	0.0	14.3	00.0	
19	24.8	23.3	24.7	24.3	16.0	26.6	20.4	23.8	26.8	14.9	14.0	10.4	6.6	6.8	7.9	77	25	38	47	2.7	9.6	—	—	—	5.3	10.2	0.6	06.3	06.3		
20	26.2	24.0	25.6	24.9	20.2	26.4	20.4	21.8	27.0	16.8	16.0	6.9	7.9	7.2	7.3	30	30	40	36	6.0	5.8	—	—	—	3.5	10.3	10.3	10.3	10.3		
21	27.0	25.4	25.8	25.1	16.4	23.1	17.8	18.8	24.0	12.3	12.5	7.8	8.9	12.3	9.6	56	44	64	61	7.0	5.4	—	—	—	1.7	0.0	0.0	00.0	00.0		
22	26.7	24.1	25.2	25.3	13.8	21.1	18.2	20.0	22.0	12.0	11.3	8.4	9.6	11.8	9.9	61	80	80	64	1.7	10.0	—	—	—	2.1	0.0	0.2	10.1	00.0		
23	25.4	23.3	24.4	24.4	15.8	23.2	18.0	19.2	25.5	13.8	13.0	9.2	12.1	13.4	11.6	69	50	87	69	2.7	9.2	—	—	—	6.1	1.7	0.2	14.1	00.0		
24	25.5	23.7	25.2	24.8	17.0	24.4	17.4	19.0	25.4	14.4	13.6	6.8	8.5	13.0	9.4	46	37	68	57	5.3	5.8	6.1	0.9	—	0.9	1.5	10.2	00.0	00.0		
25	25.5	24.0	25.3	24.9	16.4	25.8	19.4	20.2	27.1	14.8	14.0	12.7	10.0	13.7	12.1	91	40	81	71	4.7	7.7	—	—	—	2.2	0.0	0.0	00.0	00.0		
26	25.9	24.5	25.3	25.2	16.6	23.2	18.0	19.0	24.0	16.0	15.4	12.9	11.8	6.3	10.3	91	56	40	62	8.7	4.7	—	—	—	3.1	0.2	10.2	10.2	06.2		
27	25.3	23.9	25.2	24.8	17.7	25.6	16.4	19.0	27.0	15.9	15.0	6.0	6.1	5.3	5.8	38	25	38	34	6.0	8.3	—	—	—	5.4	0.2	10.3	10.3	10.3		
28	26.0	24.3	25.6	25.3	14.6	24.8	18.0	18.8	25.2	12.4	11.3	8.3	9.2	13.4	10.3	68	40	86	65	8.0	6.5	—	—	—	2.2	0.1	0.2	00.0	00.0		
29	26.4	25.3	25.4	25.7	16.4	23.2	18.2	19.0	24.0	15.6	14.0	12.6	8.5	12.6	11.2	90	40	81	70	8.3	5.5	—	—	—	6.0	6.0	1.2	0.0	00.0	00.0	
30	26.2	25.0	25.0	25.7	16.3	21.8	17.6	18.3	23.3	15.0	14.3	12.6	13.6	13.5	13.2	91	70	90	64	7.7	3.7	—	—	—	0.5	4.0	4.7	1.3	0.1	00.0	00.0
31	26.3	25.0	25.4	25.6	16.4	22.2	18.0	18.6	24.0	15.7	15.0	13.7	13.0	12.4	12.7	96	60	60	79	7.0	4.5	0.2	—	—	1.2	0.0	0.0	00.0	00.0		
Med	25.8	24.4	25.4	25.2	16.5	24.0	18.2	19.2	25.2	15.1	14.2	10.4	10.3	11.8	10.8	75	46	76	66	6.0	6.7	1.2	0.1	0.8	1.8	2.2	—	—	—	—	

Precipitación total : 55.2 mm.

ESTACION Espina Pérez MES Agosto AÑO 1966 ☉ = 18 19 N ☉ = 77° 25' W Gr ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubes			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20
1	24.0	24.5	25.5	25.4	24.5	25.6	27.0	15.4	12.3	10.4	7.8	10.2	81	42	46	56	5.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	24.0	24.8	25.4	25.4	17.0	27.2	26.2	16.2	12.6	6.8	12.8	10.7	87	25	81	64	6.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	24.0	24.1	25.0	24.9	20.4	24.4	20.4	14.0	8.6	6.8	12.8	9.4	64	4	79	56	3.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	24.6	24.2	25.4	25.1	15.9	23.8	18.2	19.0	25.0	14.0	13.1	8.0	10.6	13.6	10.7	60	48	87	66	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	24.7	24.0	25.0	24.9	16.6	24.0	17.6	19.4	27.7	16.0	15.1	10.3	6.8	12.1	9.7	72	27	61	60	6.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	24.4	24.0	24.0	24.8	16.4	24.2	18.4	19.4	25.0	15.7	14.1	10.2	10.9	13.5	11.5	73	48	85	69	5.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	24.4	24.1	24.7	24.4	17.0	24.8	18.6	20.0	26.7	14.7	13.8	12.3	10.0	14.4	12.2	85	40	90	72	5.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	24.6	24.5	24.3	24.1	17.6	24.2	18.3	19.6	25.0	15.8	14.7	13.0	10.4	11.0	11.5	86	46	70	67	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	24.9	24.2	24.0	24.9	20.9	26.5	19.4	21.0	26.8	16.0	13.5	7.8	6.5	6.7	7.0	48	26	40	38	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	24.5	24.0	24.0	24.3	14.2	27.3	18.3	19.2	23.8	15.6	12.4	8.0	8.2	11.8	9.3	63	30	75	56	1.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	24.5	24.3	24.4	24.0	24.6	24.9	20.0	22.4	29.0	17.5	16.4	7.2	8.5	9.6	8.4	40	28	55	41	3.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	24.4	24.7	24.2	24.1	17.0	24.0	17.8	19.4	24.4	15.4	14.7	9.4	9.4	12.3	10.0	38	38	80	59	3.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	24.4	24.4	24.0	24.0	15.9	24.9	18.0	19.0	25.0	15.1	14.4	12.1	10.6	13.4	12.0	90	48	88	75	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	24.9	24.4	24.2	24.2	16.0	19.9	15.7	16.8	21.0	14.6	13.6	13.0	10.5	12.1	11.9	36	60	90	82	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	24.6	24.6	24.4	24.7	15.8	24.1	18.4	19.2	25.0	14.6	13.4	12.1	10.4	12.8	11.8	90	46	81	72	2.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	24.5	24.0	24.6	24.2	14.6	24.2	19.0	19.7	27.0	14.1	13.4	11.0	10.2	13.2	11.5	88	40	90	68	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	24.2	24.8	24.1	24.4	16.8	24.9	19.4	19.4	26.5	15.7	15.0	10.9	11.8	12.7	11.8	76	60	75	70	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	24.2	24.6	24.3	24.4	15.8	20.4	16.5	17.4	24.2	15.0	14.0	11.7	11.7	12.0	11.8	87	66	85	79	7.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	24.6	24.0	24.0	24.6	16.3	24.9	21.8	21.4	27.3	15.0	14.1	11.2	7.5	6.8	8.5	81	30	35	49	7.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	24.5	24.4	24.2	24.7	17.6	24.6	19.0	20.6	24.0	16.3	15.1	10.2	7.9	8.6	8.9	67	30	52	50	2.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	24.3	24.7	24.2	24.1	19.2	24.0	18.8	20.4	24.8	17.3	16.5	7.3	7.3	11.6	8.7	44	30	71	46	3.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	24.3	24.2	24.9	24.8	18.0	24.4	18.6	19.2	24.8	14.7	13.9	9.4	9.9	13.4	10.9	70	46	83	66	8.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	24.1	24.2	24.6	24.4	15.4	24.2	18.6	19.2	25.3	14.1	13.4	11.3	10.5	13.4	11.7	86	47	83	64	6.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	24.3	24.6	24.2	24.4	16.8	24.9	19.4	19.6	26.6	14.7	14.0	12.2	7.0	12.2	10.5	86	30	77	64	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	24.3	24.7	24.9	24.0	16.4	24.6	19.4	20.0	26.6	15.0	14.1	9.8	6.9	11.8	9.5	70	30	70	57	8.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	24.1	24.8	24.4	24.4	14.6	24.4	14.6	14.6	24.8	13.7	12.5	10.5	8.8	12.6	10.6	85	35	80	67	4.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	24.8	24.2	24.8	24.9	15.4	24.0	19.0	20.4	24.9	13.7	12.2	8.4	9.4	13.0	10.3	60	35	79	58	2.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	24.3	24.0	24.3	24.2	16.5	24.4	19.4	20.8	24.0	13.0	12.2	9.9	9.9	13.7	11.2	70	33	81	61	2.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	24.6	24.4	24.4	24.4	16.0	24.3	19.4	20.5	24.0	13.9	13.0	8.7	11.0	13.7	11.1	65	40	81	62	3.7	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	24.4	24.9	24.6	24.6	14.6	24.0	19.8	20.7	24.5	16.4	15.5	11.8	10.0	14.5	12.1	80	40	88	66	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	24.4	24.6	24.9	24.3	15.4	22.0	17.4	18.2	22.2	14.7	13.5	12.5	11.2	12.1	11.9	55	56	80	71	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	24.3	24.8	24.5	24.5	16.6	24.2	18.7	19.8	24.6	15.0	14.1	10.4	9.3	12.0	10.6	74	39	75	63	5.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total : 68.5 m.m.

ESTACION Ospina Pérez MES Septiembre AÑO 1955 g = 18 18 N J. = 77r 23 W. Gr. ALTURA 1.700 m

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		max.		min.		7		14				20		7		14		20		Proporción
	7	14	20	med.	max.	min.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7			14	20	7	14	20				
1	26.5	23.7	24.6	24.9	15.7	24.1	16.8	19.4	25.0	14.1	13.5	11.4	10.4	13.1	11.6	6.3	6.7	5.5	0.9	0.9	1.7	0.0	0.2	10.1					
2	26.1	23.9	25.3	25.1	16.6	24.2	18.6	19.5	24.6	14.7	13.7	11.0	11.4	12.9	11.9	7.1	5.0	6.9	0.9	0.9	1.3	0.0	10.2	0.0					
3	26.0	24.9	26.5	25.8	16.0	15.2	15.8	15.7	16.6	15.0	14.0	11.6	7.7	8.4	9.2	8.5	6.0	6.3	6.9	0.9	0.9	3.0	0.0	0.3	0.1				
4	25.6	23.7	25.3	24.9	17.0	23.4	20.0	20.1	26.3	16.0	15.4	9.1	9.1	10.4	10.4	5.6	4.2	4.0	5.9	1.0	11.1	—	—	—	—				
5	25.8	24.6	25.3	25.2	16.8	26.8	20.0	20.9	27.0	14.0	13.1	7.7	10.5	14.2	10.8	5.4	4.0	8.1	5.8	3.0	7.2	—	—	—	—				
6	26.0	24.0	25.0	25.0	18.0	25.8	21.0	21.4	27.5	17.0	16.4	11.6	7.0	6.5	8.4	7.5	4.6	2.0	10.3	—	—	2.2	2.2	6.0	10.2	0.2			
7	26.0	24.2	25.4	25.2	16.4	22.6	18.0	16.8	24.0	15.6	14.4	11.7	11.4	14.0	12.4	6.4	5.5	9.1	7.7	9.7	3.1	—	—	—	—				
8	26.2	23.9	25.1	25.1	15.7	26.8	18.4	19.8	27.6	15.0	14.1	10.7	6.8	13.0	10.2	8.0	2.6	8.2	6.3	5.7	9.0	—	—	—	—				
9	25.5	24.1	25.3	25.0	16.9	24.8	17.6	19.2	26.3	15.4	14.2	12.0	10.2	12.8	11.7	8.4	4.4	8.5	7.1	7.3	4.7	—	—	—	—				
10	25.7	24.6	25.2	25.2	14.9	24.4	17.2	18.4	25.0	12.8	12.0	11.8	10.3	12.5	11.5	9.4	4.5	8.5	7.5	5.0	8.1	—	—	—	—				
11	25.9	24.7	25.8	25.5	16.0	23.3	16.8	18.2	24.0	12.8	11.4	8.1	8.5	12.9	9.8	6.0	4.0	9.0	6.3	5.7	5.6	—	—	—	—				
12	26.3	24.2	25.5	25.3	15.0	24.9	19.4	19.7	25.6	13.6	12.7	11.5	10.5	14.3	12.1	9.0	4.5	8.5	7.3	6.0	7.3	—	—	—	—				
13	25.7	24.8	25.3	25.3	17.2	22.1	17.4	18.5	22.6	16.0	15.2	14.0	12.3	13.9	13.4	9.5	6.1	9.1	8.2	10.0	0.4	—	—	—	—				
14	25.6	24.7	25.4	25.2	15.7	23.4	17.6	18.6	24.0	14.8	13.7	11.7	10.8	12.7	11.7	8.7	5.0	8.4	7.4	6.3	7.3	—	—	—	—				
15	27.0	24.8	26.4	26.1	13.0	23.3	17.4	17.8	25.0	12.8	11.7	9.4	9.4	13.6	10.8	6.4	4.4	9.1	7.3	6.0	7.8	—	—	—	—				
16	26.3	24.6	25.8	25.6	15.0	26.4	18.2	19.4	27.0	13.0	12.1	9.9	10.2	14.0	11.4	7.8	4.0	9.6	7.1	5.0	7.2	—	—	—	—				
17	26.4	25.7	27.0	26.4	15.2	21.0	16.0	17.0	23.0	13.8	13.0	10.7	13.0	10.8	11.5	8.3	7.0	8.0	7.8	7.0	4.5	—	—	—	—				
18	26.7	24.4	25.6	25.6	14.2	24.4	18.8	19.0	25.6	13.0	12.1	9.9	9.2	13.4	10.8	8.2	4.0	8.3	6.8	6.7	8.5	—	—	—	—				
19	26.6	23.2	24.6	24.8	15.8	25.4	18.6	19.6	26.0	14.9	14.0	12.9	9.8	13.4	12.0	9.6	4.0	8.3	7.2	7.7	6.0	—	—	—	—				
20	25.7	23.8	25.0	24.8	16.4	25.9	18.6	19.9	26.8	15.8	14.7	12.2	10.9	13.5	12.2	8.7	4.4	8.5	7.2	6.0	8.0	—	—	—	—				
21	26.2	23.8	25.6	25.2	16.4	25.4	19.5	19.7	27.0	14.7	13.9	11.1	10.7	13.4	11.7	8.0	4.4	8.3	6.9	6.0	7.7	—	—	—	—				
22	27.5	26.2	26.2	26.3	16.2	23.6	19.8	19.8	24.1	14.0	13.2	12.0	10.9	9.6	10.8	8.7	5.0	5.5	6.7	2.6	—	—	—	—	—				
23	27.0	24.6	26.0	25.9	16.0	24.2	18.6	19.4	25.6	15.0	14.1	12.7	9.2	11.4	11.1	9.3	4.0	7.1	6.8	6.3	6.1	—	—	—	—				
24	26.5	24.7	26.2	25.8	15.9	25.9	21.9	21.4	27.5	15.6	14.7	8.7	6.2	14.2	9.7	6.5	2.5	7.3	5.4	2.0	10.3	—	—	—	—				
25	26.5	24.2	26.3	25.7	16.0	27.8	17.8	19.8	30.3	15.7	14.8	8.3	7.3	10.8	8.8	6.2	2.6	7.1	5.9	1.7	10.4	—	—	—	—				
26	26.3	23.8	25.4	25.2	17.9	24.4	18.4	20.5	29.5	14.8	13.7	8.4	7.5	12.8	9.6	5.6	2.7	8.0	5.4	2.7	9.0	—	—	—	—				
27	26.2	24.2	25.8	25.4	15.4	24.0	17.4	18.6	24.5	14.8	12.6	9.7	11.2	12.4	11.1	7.5	5.0	8.3	6.9	10.0	1.7	—	—	—	—				
28	26.0	23.8	25.4	25.1	15.4	25.6	18.1	19.3	26.0	14.8	14.0	10.6	11.4	13.1	11.7	6.2	4.0	8.3	6.6	8.3	5.6	—	—	—	—				
29	26.2	24.2	25.4	25.3	15.9	23.2	17.4	18.5	25.1	15.1	14.2	12.5	10.8	12.5	11.9	9.3	5.0	6.4	7.6	9.3	2.8	—	—	—	—				
30	26.0	24.6	26.0	25.5	16.3	23.0	16.6	18.1	23.0	15.4	15.0	13.9	11.8	13.5	13.1	10.0	5.6	9.5	6.4	8.7	4.8	—	—	—	—				
31																													
Med	26.2	24.3	25.6	25.4	16.0	24.3	18.3	19.2	25.5	14.7	13.7	10.9	9.9	12.6	11.1	8.0	4.4	8.0	6.8	6.0	6.5	—	—	—	—				

Precipitación total: 26.4 mm.

ESTACION: Opilina Pérez MES: Octubre AÑO: 1966 g = 18 10° N 3 = 78 W. Gr. ALTURA: 1,700 m.

D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Reducida a 0° y		Gravedad normal		med.		max.		min.		med.		max.		med.		max.		min.		med.		max.		med.		max.		med.		max.		med.		max.	
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	26.9	25.8	25.6	26.4	16.1	16.9	16.8	16.6	19.4	15.1	14.5	13.3	12.9	13.8	13.3	96	60	96	64	10.0	10.0	10.0	1.1	3.0	0.6	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	27.9	25.8	25.6	26.6	15.4	19.2	16.8	17.1	21.4	14.6	14.6	13.1	13.0	12.8	12.9	100	75	90	88	10.0	11.1	10.0	1.2	0.1	3.7	17.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	27.3	25.3	25.8	26.1	15.0	22.4	17.0	17.8	23.0	14.1	13.6	11.3	10.3	13.1	11.6	88	50	90	76	8.7	3.7	10.0	13.3	—	—	0.5	0.5	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	26.8	25.0	25.4	25.4	16.2	25.0	18.6	19.6	25.8	15.1	14.1	11.0	10.8	13.8	11.7	80	46	86	71	4.0	8.6	—	—	—	—	—	—	1.6	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	26.8	25.4	25.4	25.2	15.8	21.1	17.1	17.8	22.0	15.0	14.1	12.8	9.4	12.9	11.9	95	50	88	78	2.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0		
6	27.1	25.2	25.5	25.5	16.0	25.2	17.4	19.2	25.6	14.7	14.1	11.7	9.1	12.6	11.1	86	36	85	69	2.2	10.0	—	—	—	—	—	—	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	26.4	25.5	25.5	25.5	14.7	24.0	17.6	18.5	24.8	13.4	12.1	10.0	10.2	12.1	10.8	80	46	80	68	3.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	26.0	25.0	25.4	25.1	15.9	23.0	17.4	18.4	23.8	15.0	13.7	10.0	10.6	12.6	11.1	75	50	85	70	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	26.4	25.3	25.3	25.3	18.0	23.0	17.0	18.8	24.4	15.4	14.5	10.8	12.6	13.1	12.2	70	60	90	82	9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	26.2	25.3	25.8	25.8	15.9	22.2	17.6	18.5	23.6	15.0	14.1	12.2	13.4	13.5	13.0	91	66	90	82	8.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	26.0	25.2	25.0	25.1	16.2	20.3	17.8	18.0	22.7	15.0	14.0	12.4	11.6	13.0	12.3	90	66	85	80	10.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	25.6	25.5	25.2	25.4	16.4	17.0	18.2	22.8	15.4	15.0	12.9	12.8	13.1	12.9	92	64	90	82	8.7	2.0	9.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	25.5	25.8	25.8	25.7	16.1	21.2	17.2	17.9	21.9	15.3	14.6	13.1	13.2	12.9	13.1	95	70	88	84	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	25.7	25.6	25.1	25.8	16.0	22.4	17.6	18.4	22.5	15.6	15.0	13.1	12.1	13.8	13.0	96	60	92	83	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	25.8	25.0	25.4	25.1	17.0	25.4	17.6	19.4	26.3	15.0	14.1	8.7	8.6	12.1	9.9	60	36	81	59	4.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	26.0	25.0	25.4	25.5	14.6	21.4	17.0	17.5	21.7	13.0	11.0	8.7	11.5	13.1	11.1	70	80	90	73	7.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	26.6	25.8	25.7	25.7	15.9	22.6	18.5	18.9	24.0	14.4	13.1	11.4	10.4	10.7	10.8	85	50	66	67	8.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	27.3	25.5	25.6	25.5	15.8	21.5	17.4	18.0	24.9	15.7	14.0	12.1	9.9	12.0	11.3	90	52	81	74	8.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	27.3	25.4	25.4	25.4	16.3	24.8	17.8	19.2	26.3	14.1	12.5	10.3	8.5	12.3	10.4	74	36	80	63	7.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	27.8	25.1	25.6	25.5	16.6	25.4	18.4	19.7	27.0	15.4	14.5	12.8	8.9	12.2	11.3	90	36	70	68	3.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	26.2	25.6	25.3	25.4	16.1	20.0	17.4	18.7	24.3	15.7	15.0	12.4	10.2	13.3	12.0	90	46	90	80	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	26.2	25.4	25.6	25.4	16.0	22.8	17.2	18.3	23.6	15.2	14.3	13.0	9.4	12.9	11.8	95	45	88	76	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	26.7	25.1	25.4	25.4	16.2	25.2	18.6	19.6	26.0	14.7	13.8	11.5	8.4	12.3	10.7	84	35	76	65	3.0	9.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	25.9	25.1	25.6	25.4	16.5	25.4	18.6	19.8	26.9	15.3	14.1	11.3	11.2	14.4	12.3	80	46	90	72	5.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	26.2	25.3	25.6	25.4	16.9	24.5	16.8	18.8	25.0	16.4	16.0	13.4	10.6	12.3	12.1	93	46	86	75	8.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	25.6	25.3	25.0	25.6	16.1	23.9	17.1	18.6	24.0	14.7	14.0	13.1	12.2	13.2	12.6	95	55	90	80	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	25.5	25.0	25.3	25.6	15.6	19.0	16.8	17.0	22.0	15.0	14.5	12.8	13.2	15.8	13.3	96	60	90	90	9.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	25.8	25.2	25.4	25.5	15.1	21.9	16.8	17.6	23.0	13.7	13.0	12.4	10.7	12.9	12.0	96	50	80	68	5.0	8.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	26.2	25.4	25.5	25.4	15.1	21.0	15.6	16.8	21.6	14.8	14.0	12.3	14.2	11.8	12.8	95	76	88	86	8.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	25.7	25.8	25.6	25.0	15.0	24.2	17.4	18.5	25.1	13.4	12.6	12.0	11.4	13.3	12.2	94	50	90	78	2.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	25.9	25.9	25.8	25.9	15.6	25.1	18.8	19.6	25.4	12.6	11.4	8.9	12.5	13.4	11.6	88	52	83	68	3.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med.	26.3	25.4	25.4	25.4	15.9	22.9	17.4	18.4	24.0	14.8	13.8	11.7	11.1	12.8	11.9	86	53	86	75	7.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Precipitación total: 151.2 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gredudo normal				TEMPERATURAS				TENSIÓN DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA %				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS											
	7		20		med		min. máx.		min. máx.		7		14		20				med		7		14		20		7		14		20			
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	
1	27.8	26.3	25.9	26.3	16.0	22.9	17.8	18.6	24.0	15.7	15.0	13.1	10.5	13.8	12.5	96	50	91	79	7.0	6.8	2.0	—	—	—	9.8	1.0	14.1	10.2	10.1				
2	26.9	24.7	25.9	25.8	16.2	22.4	17.8	18.6	23.0	15.6	15.0	13.4	11.4	14.2	13.0	97	56	93	82	8.7	3.8	9.8	—	—	—	0.1	1.5	0.0	0.2	10.1				
3	26.4	24.9	25.6	25.5	16.4	22.5	18.2	23.1	23.5	15.8	15.1	12.3	11.9	14.1	13.1	96	60	96	84	9.0	3.9	0.1	—	—	—	0.8	0.9	0.0	0.2	0.0				
4	27.3	25.8	26.4	26.5	15.4	21.4	16.8	17.6	22.2	15.3	14.5	12.6	11.5	13.6	12.8	95	60	95	84	10.0	2.3	6.6	1.9	1.8	17.0	0.7	0.0	0.2	0.0					
5	26.8	24.8	26.2	25.9	15.5	22.8	17.0	18.3	24.0	14.6	14.0	12.1	11.1	13.1	12.1	92	50	90	77	7.3	5.8	13.3	—	—	—	0.1	1.0	0.0	0.2	0.0				
6	26.0	25.0	26.0	25.7	16.4	22.8	17.2	18.4	23.3	15.0	14.8	13.8	11.5	12.5	12.6	94	56	85	78	8.7	4.2	0.1	—	—	—	0.1	0.1	0.9	0.0	14.1	0.2			
7	26.9	24.4	26.3	25.9	16.0	22.3	17.0	18.1	22.6	15.8	14.7	13.2	10.2	13.1	12.1	97	50	70	67	6.7	5.6	—	—	—	—	2.3	1.4	0.0	0.2	0.0				
8	26.8	25.4	26.3	26.2	16.0	22.2	17.3	18.2	23.6	14.9	13.8	12.8	10.3	12.7	11.3	90	50	86	72	3.0	9.0	2.3	—	—	—	—	1.1	1.4	0.0	0.2	0.0			
9	27.4	24.4	26.2	26.3	15.8	22.8	17.2	18.5	24.4	14.8	14.0	12.8	8.9	12.9	11.6	96	40	88	75	7.0	7.4	1.1	—	—	—	—	0.6	1.6	1.0	14.2	0.0			
10	26.9	25.0	26.7	25.9	15.4	23.5	17.2	18.3	24.1	15.0	14.5	13.0	10.9	13.4	12.4	99	50	91	80	6.7	6.2	0.6	0.1	—	—	—	0.1	1.5	0.2	1.0	0.0			
11	26.4	24.0	24.9	25.1	16.4	22.0	17.2	18.2	22.7	14.0	13.4	12.4	11.0	13.0	12.4	94	55	89	79	10.0	2.3	—	—	—	—	—	0.4	—	5.5	0.6	16.1	10.2	0.0	
12	26.7	24.8	26.3	25.6	16.0	21.2	17.0	17.8	22.0	15.6	14.8	12.4	12.3	13.1	12.6	91	65	90	82	9.3	2.6	5.1	8.4	—	—	—	13.0	0.6	0.0	14.2	0.0			
13	27.4	26.3	27.5	27.1	16.0	22.9	17.5	18.5	23.6	15.3	14.6	13.1	13.7	13.6	12.5	96	51	91	79	7.3	4.7	4.6	0.2	0.4	1.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.2	1.1			
14	27.2	25.6	26.4	26.4	16.2	22.1	16.7	17.9	23.0	15.6	14.8	12.6	10.9	12.9	12.1	91	54	90	78	10.0	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9	0.1	1.8	0.4	0.0	14.2	0.0
15	27.0	24.9	25.4	25.8	15.4	23.0	17.8	18.4	24.4	15.0	14.3	12.3	11.3	13.6	12.4	94	51	91	79	7.3	6.0	0.6	—	—	—	—	0.4	0.9	1.2	1.0	0.2	0.1		
16	26.0	25.8	25.9	25.9	15.4	23.8	16.4	17.0	23.9	14.6	14.0	12.0	12.0	12.6	12.3	92	71	90	84	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.2	0.0	1.0	1.1		
17	26.0	24.7	25.3	25.3	15.8	22.6	17.0	18.1	22.9	14.7	14.0	12.8	12.3	13.2	12.8	95	60	91	82	9.3	3.3	1.3	—	—	—	—	2.1	0.6	0.0	0.2	1.0	1.1		
18	26.2	24.9	26.1	25.7	15.4	20.5	15.4	16.7	21.0	14.8	14.0	12.7	12.8	12.3	12.6	97	71	94	87	10.0	0.1	2.1	2.2	11.4	14.9	0.4	0.0	0.0	1.0	1.0	0.2	1.1		
19	26.8	25.1	27.1	26.3	15.6	22.4	16.6	17.8	23.6	14.5	14.0	12.6	12.8	13.5	13.0	95	63	95	84	8.7	3.4	1.3	—	—	—	3.3	10.9	0.8	0.0	0.2	1.0	1.1		
20	27.0	26.0	26.4	25.8	15.8	21.9	16.4	17.6	22.3	15.0	14.1	12.8	12.8	13.4	13.0	96	62	95	84	8.3	4.7	7.6	0.3	5.6	15.9	0.7	0.0	0.0	1.0	0.2	0.2	0.2		
21	26.3	25.0	26.4	25.6	15.2	21.8	15.4	17.4	23.2	14.4	13.6	12.6	11.8	13.4	12.6	98	60	96	95	8.0	5.9	10.0	—	—	—	—	0.9	1.0	0.0	0.2	0.2	0.2		
22	26.0	24.9	26.2	25.4	15.5	22.9	16.8	18.0	24.0	14.8	14.0	12.7	12.5	13.2	12.8	96	60	92	83	7.0	5.4	0.9	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	26.0	24.4	26.3	25.2	15.0	22.2	16.0	17.3	22.3	14.4	13.8	12.0	12.3	13.1	12.5	94	61	95	84	8.3	4.3	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.2	1.0	1.0	1.1		
24	26.1	24.4	26.0	25.5	15.8	22.4	15.6	17.8	23.0	14.9	14.0	12.9	12.5	13.3	12.9	96	60	94	83	7.0	6.0	0.1	—	—	—	15.2	18.7	0.8	0.0	14.2	10.1	1.1		
25	26.7	25.8	26.5	25.8	15.4	19.8	16.6	17.0	22.8	14.5	13.9	12.8	12.3	13.3	12.8	98	72	94	88	10.0	2.2	3.5	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0		
26	27.0	24.8	26.0	25.9	15.8	21.9	17.0	17.9	22.4	14.7	14.2	12.8	11.8	13.1	12.6	95	60	90	82	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.2	1.0	0.0		
27	27.0	24.9	26.2	26.0	15.0	21.6	17.0	17.9	23.2	15.0	14.1	13.0	12.2	13.8	13.0	95	63	95	84	6.3	4.8	—	—	—	—	—	3.7	4.1	0.7	0.0	0.2	1.0	0.0	
28	26.7	24.9	26.8	25.8	16.4	20.6	17.2	17.8	22.0	15.8	15.0	13.3	11.7	14.0	13.0	95	64	95	85	8.7	2.9	0.4	0.3	7.5	12.0	0.8	1.0	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
29	26.4	24.9	26.8	25.7	16.0	21.6	16.4	17.6	22.2	15.4	15.0	13.4	13.4	13.3	13.4	98	70	95	88	9.3	1.6	4.2	—	—	—	—	1.1	2.1	0.3	1.0	1.2	0.2	1.1	
30	25.8	24.0	24.9	24.9	15.8	21.8	18.0	18.4	23.1	15.3	14.6	12.7	12.9	13.8	13.1	94	66	90	83	8.3	5.4	1.0	—	—	—	—	—	0.6	1.0	0.2	1.0	0.0	0.0	
31	25.4	23.8	24.8	24.7	16.0	24.4	17.7	19.0	25.0	15.0	14.6	13.0	11.5	13.8	12.8	95	50	91	79	4.7	7.9	—	—	—	—	—	2.1	1.0	0.6	1.0	0.2	1.0	0.0	
Med	26.6	25.0	25.8	25.8	15.8	22.1	16.9	17.9	22.9	15.0	14.3	12.8	11.7	13.3	12.6	94	58	91	82	8.0	4.3	2.6	0.4	1.6	4.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	

Precipitación total: 145.4 m.m.

ANO: 1.956

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			Evo- por ción	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	Min. D.	Max.	Min.	Med.	Relativa	Min.	Max.	Med.	Abs.	Max.	Min.		Abs.	Med.	7	14	20	Suma	Dias liuv. Max.	D.													
Enero	25.0	27.9	27	22.6	Y	16.6	26.0	18.7	19.6	25.0	15.4	28.5	V	13.1	16	14.8	64	57	76	72	26	16.5	6.9	12.2	6.1	5.9	1.2	14.5	1.4	23.8	36.4	12	9.8	27
Febrero	25.2	28.3	8	22.1	18	16.6	25.3	18.9	19.9	25.7	15.5	29.5	Y	12.9	17	14.6	81	45	76	68	29	15.7	7.2	11.8	5.5	7.0	1.3	19.1	0.6	40.0	59.7	11	16.3	4
Marzo	24.8	28.1	10	22.0	23	16.3	23.5	18.3	19.1	25.0	15.4	30.3	28	12.8	13	(14.6)	88	35	63	75	28	15.7	6.7	12.2	7.3	4.9	0.6	28.5	15.1	60.5	115.7	16	34.6	7
Abril	25.4	27.8	9	22.9	Y	16.6	23.6	19.4	19.2	24.7	15.7	29.5	V	14.0	Y	(15.7)	90	60	40	50	33	15.1	6.6	13.3	7.3	4.1	1.0	26.9	6.7	49.8	61.9	19	41.2	22
Mayo	25.7	27.7	10	23.1	8	15.9	23.1	18.4	19.2	25.4	16.0	27.0	20	13.3	2	15.1	87	65	94	83	43	16.7	6.0	13.9	7.6	4.5	1.4	20.9	11.5	63.4	105.8	23	46.2	12
Junio	25.8	27.8	9	23.0	13	15.7	22.6	17.7	18.6	24.5	14.8	28.8	Y	12.0	4	13.6	85	52	90	78	28	15.9	6.3	12.1	8.6	5.6	1.6	49.9	19.8	31.6	110.8	16	22.7	20
Julio	25.2	27.0	21	23.3	Y	16.5	24.0	18.2	19.2	25.1	15.1	27.6	16	12.0	22	14.2	75	46	76	66	25	15.2	5.3	10.8	6.0	6.7	2.2	25.8	2.5	28.4	55.2	13	18.8	10
Agosto	25.5	28.1	28	23.1	Y	16.6	25.2	18.7	19.6	25.6	15.0	30.0	Y	12.0	28	14.1	74	39	75	63	24	14.5	6.5	10.6	5.6	7.1	3.0	46.9	0.6	15.5	68.5	8	31.8	30
Septiembre	25.4	27.5	22	23.2	19	16.0	24.3	18.3	19.2	25.5	14.7	30.3	25	12.6	Y	13.7	80	44	80	68	25	14.3	6.2	11.1	6.0	6.5	2.2	11.7	7.8	11.3	26.4	15	9.5	3
Octubre	25.4	27.9	2	23.1	24	15.9	22.9	17.6	18.4	24.0	14.8	27.0	20	12.6	31	13.8	86	53	86	75	35	14.4	6.4	11.9	7.1	5.5	1.4	110.6	12.7	28.0	151.2	18	43.8	13
Noviembre	25.8	28.7	2	23.9	8	15.9	22.1	17.2	18.1	23.1	15.1	25.9	8	13.8	28	14.2	86	65	93	85	50	16.2	10.6	13.3	8.2	4.2	0.9	202.2	13.4	70.9	288.5	28	26.9	10
Diciembre	25.8	27.5	1	23.8	31	15.9	22.1	16.9	17.9	22.9	15.0	25.0	31	14.0	11	14.3	94	59	91	82	40	14.2	10.3	12.6	8.0	4.3	0.9	79.6	14.7	51.0	145.4	27	18.7	24
MED ANUAL	25.4	27.9	—	23.1	—	16.3	23.6	18.1	19.0	24.8	15.2	28.1	—	13.0	—	(14.4)	85	53	84	74	33	15.4	7.7	12.1	6.8	5.5	1.5	64.0	8.9	39.4	112.1	228	28.4	—

Precipitación total: 1.355

Precipitación máxima: 43.8-X-13

Dias lluviosos: 208

AÑO 1966.

ESTACION: OSPIÑA PEREZ FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS													
	7 horas más de				14 horas más de				20 horas más de				Total más de			Min. abajo de 14°C	Min. arriba de 19°C	Max. arriba de 23°C								
	0-1	1-0	1-00	200	500	0-1	1-0	1-00	200	500	0-1	1-0	1-00	200	500	de 14°C	de 19°C	de 23°C								
Enero	10	4	2	1	--	2	--	--	--	--	9	7	6	2	--	12	7	5	2	6	11	7	8			
Febrero	4	2	1	--	--	1	--	--	--	--	7	6	4	3	--	11	8	5	4	3	10	2	12			
Marzo	9	5	1	--	--	6	3	--	--	--	10	7	1	1	--	16	12	9	6	3	4	7	9	6	5	
Abril	10	7	1	1	--	6	3	--	--	--	14	10	4	2	1	--	19	15	10	4	2	1	4	13	9	5
Mayo	17	12	5	1	--	9	2	--	--	--	15	9	2	--	--	23	18	14	10	7	3	2	17	6	1	
Junio	11	10	1	--	--	8	5	--	--	--	12	9	--	--	--	18	16	10	6	4	1	--	11	5	7	--
Julio	7	5	1	--	--	4	1	--	--	--	8	5	--	--	--	13	8	8	4	1	--	5	6	4	7	
Agosto	6	6	1	1	--	2	--	--	--	--	4	2	1	--	--	8	7	6	4	2	1	--	8	7	2	12
Septiembre	8	4	--	1	--	4	2	--	--	--	9	4	--	--	--	15	9	2	2	--	--	9	3	4	8	
Octubre	15	12	4	1	--	8	6	--	--	--	12	7	--	--	--	18	13	11	10	4	1	--	5	1	12	1
Noviembre	25	21	9	2	--	12	5	--	--	--	18	11	2	1	--	28	23	21	18	12	6	--	4	2	16	--
Diciembre	25	16	2	--	--	8	3	--	--	--	12	8	2	--	--	27	19	11	10	7	--	1	1	16	--	
SUMA ANUAL	147	104	26	6	--	74	33	--	--	--	131	85	11	2	--	228	155	113	80	45	15	--	62	83	78	80

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	2	2	3	2	--	2	--	--	--	--	2	1	4	5	3	3	4	7	2	4	--	2	2	12
Febrero	3	2	2	3	3	2	2	--	1	1	--	--	--	1	2	3	3	4	4	2	1	1	1	1	10
Marzo	4	3	2	3	3	2	2	1	2	1	--	3	4	6	7	3	3	4	2	3	5	6	3	17	17
Abril	1	2	5	2	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	4	6	5	5	6	3	3	2	2	1	20
Mayo	9	10	4	8	6	5	5	4	1	1	--	2	6	5	5	6	7	4	3	4	8	9	9	24	
Junio	2	3	6	6	4	3	3	2	2	1	1	2	4	1	4	6	6	6	6	8	5	4	4	5	18
Julio	2	3	5	3	3	3	2	2	--	1	2	2	1	2	2	4	3	3	4	1	1	1	1	1	13
Agosto	1	3	2	1	1	2	1	--	1	1	--	--	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	4	2	8
Septiembre	2	2	--	1	1	2	1	--	1	--	1	3	1	1	2	2	3	4	3	3	2	3	3	1	15
Octubre	7	9	7	8	7	5	1	3	3	--	1	2	2	5	5	5	4	2	6	8	9	8	6	5	17
Noviembre	13	12	11	10	11	10	8	7	2	1	3	3	3	6	5	6	7	11	10	9	15	12	15	16	28
Diciembre	14	14	13	12	9	8	8	7	4	1	1	1	--	1	3	2	4	7	9	8	5	6	5	10	26
SUMA ANUAL	59	65	61	58	52	45	36	31	15	10	10	15	20	32	40	47	49	59	63	55	53	53	58	56	228

AÑO 1956

FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS

ESTACION OSPINA PEREZ

MESES	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																									
	Bojo 3.0 Más 8.0		Bojo 0.9 Mas 9.0		7 horas						14 horas						20 horas													
	8	9	2	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C								
Enero	8	9	2	9	-2	3	-	-	2	-	-	-	2	3	1	5	6	-	1	-	1	14	-5	2	2	-	1	1	19	
Febro	7	6	-	9	-1	5	-	-	3	5	4	-	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	2	6	4	19	
Marzo	3	17	3	3	-	-	-	-	3	-	28	-	5	5	13	-	-	-	5	5	13	-	1	1	1	-	1	-	28	
Abril	2	14	5	2	-	2	-	3	1	-	22	-	3	6	2	15	-	-	4	2	-	-	4	2	-	-	-	-	28	
Mayo	1	15	3	1	-	2	-	9	-	3	-	1	16	-	6	-	3	-	8	-	7	7	3	-	-	3	1	-	28	
Junio	6	13	3	7	-	2	-	9	-	1	-	20	-	3	-	2	-	12	-	4	9	3	-	3	-	2	-	1	22	
Julio	6	7	1	6	-	4	-	9	-	4	-	14	-	3	-	1	-	10	1	5	11	4	-	1	-	4	-	6	2	19
Agosto	8	6	2	9	-	5	-	8	-	6	-	12	-	7	-	8	-	8	-	4	4	4	-	1	-	9	-	6	2	13
Septbre	5	18	2	7	-	2	-	3	-	4	-	1	22	-	9	-	3	-	11	1	3	3	-	1	-	9	-	4	-	16
Octbre	1	24	3	1	-	3	-	1	-	4	1	3	18	-	11	-	-	-	10	-	4	5	-	2	1	4	-	5	-	17
Nvbre	1	18	3	1	1	2	-	-	1	6	1	1	19	-	12	-	-	-	11	1	5	2	-	5	-	1	-	6	-	18
DCBRE	1	18	3	1	1	2	-	-	1	6	1	1	19	-	12	-	-	-	11	1	5	2	-	5	-	1	-	6	-	18
SUMA ANUAL	55	154	29	61	125	10	43	1	35	7	7	226	6	68	9	32	-	87	18	46	99	-	23	13	35	-	39	3	9	23

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia o pleno sol												Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18		
Enero	-	5	14	15	13	12	12	10	8	9	5	-	20	6	5	5	4	5	8	7	6	7	6	7	12	23
Febro	-	11	13	12	15	12	15	15	12	13	6	-	15	4	1	4	6	4	2	4	1	5	10	18	16	23
Marzo	-	10	12	12	13	10	9	9	6	5	3	-	17	12	6	6	7	7	7	12	11	13	17	25	23	
Abril	-	3	5	7	7	6	6	4	3	2	3	-	24	17	8	7	6	7	6	7	8	12	17	23	23	
Mayo	-	5	9	12	9	10	4	3	5	5	1	-	23	15	11	11	7	5	3	5	8	11	19	29	29	
Junio	-	10	11	11	12	15	14	5	8	6	5	-	19	14	11	7	5	6	4	5	3	6	8	19	19	
Julio	-	7	10	14	13	11	12	6	10	8	9	-	18	7	5	5	4	3	4	2	3	4	5	11	11	
Agosto	-	8	16	16	16	14	14	9	13	12	8	-	20	7	5	5	2	3	5	4	2	3	6	13	13	
Septbre	-	11	19	17	16	13	12	11	10	5	4	-	19	9	8	5	7	5	4	3	5	7	10	18	20	
Octbre	-	4	9	14	15	11	12	10	12	10	7	-	24	14	11	8	7	8	6	5	6	9	9	20	20	
Nvbre	-	1	2	5	6	6	9	9	9	7	1	-	30	25	20	13	10	5	5	3	6	10	16	28	28	
DCBRE	-	-	-	1	4	10	11	16	13	6	2	-	31	27	19	15	11	10	4	4	7	6	16	16	28	
SUMA ANUAL	-	75	120	137	136	134	130	108	109	88	54	-	280	157	108	91	76	88	58	61	66	93	145	253		

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PRECIPITACION

ESTACION OSPINA PEREZ

AÑO 1953

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION MAXIMA		DURACION				MAXIMA					
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Inf. Med.	5/m.	1/m.	h. min.	m.m.	Inf. Med.	5 min.	Inf. Max.	1 min.	(calc.)
Enero	36.4	12	22	11	33.1	5.3	23:10'	6:35'	23:10'	6.8	2:10'	0.05	0.8	0.2	2:10'	6.8	0.05	0.8	0.2	0.2
Febrero	59.7	11	10	11	47.8	18.9	9:55'	12:45'	22:40'	15.9	7:05'	0.04	0.8	0.2	7:05'	15.9	0.04	0.8	0.2	0.2
Marzo	115.7	16	21	11	98.1	17.6	31:00'	17:50'	48:50'	32.9	2:55'	0.26	6.1	1.2	6:20'	25.9	0.07	2.0	0.4	0.4
Abril	91.9	19	26	13	80.7	11.2	26:30'	11:30'	37:40'	41.2	3:00'	0.23	10.0	2.0	4:00'	30.0	0.04	1.0	0.2	0.2
Mayo	135.8	23	24	37	63.3	132.5	28:55'	44:50'	73:45'	33.8	4:30'	0.12	5.0	1.0	14:05'	22.7	0.03	1.0	0.2	0.2
Junio	110.8	18	27	21	50.0	60.8	24:10'	33:40'	57:50'	14.8	6:30'	0.04	1.3	0.3	6:30'	14.8	0.04	1.3	0.3	0.3
Julio	55.2	13	17	12	22.1	33.1	10:40'	18:40'	29:20'	16.8	5:25'	0.05	2.0	0.4	5:25'	16.8	0.05	2.0	0.4	0.4
Agosto	88.5	8	6	9	15.9	52.6	6:50'	15:05'	21:55'	30.8	1:00'	0.51	8.5	1.7	4:40'	2.7	0.01	0.3	0.1	0.1
Septiembre	26.4	15	15	11	19.9	6.5	14:45'	8:45'	23:30'	6.5	4:00'	0.03	0.5	0.1	4:00'	6.5	0.03	0.5	0.1	0.1
Octubre	151.2	18	26	33	38.0	113.2	27:30'	46:40'	76:30'	42.3	9:10'	0.06	3.0	0.6	9:10'	42.3	0.06	3.0	0.6	0.6
Noviembre	288.5	28	35	61	93.7	196.8	46:20'	93:55'	140:19'	26.7	6:40'	0.06	1.0	0.2	7:00'	17.5	0.04	1.3	0.3	0.3
Diciembre	145.4	27	27	58	72.1	73.3	35:20'	59:45'	95:05'	15.2	1:45'	0.14	5.1	1.0	5:10'	11.6	0.04	1.5	0.3	0.3
TOTALES	1,355.5	238	256	288	625.7	719.8	728:10'	372:00'	654:10'	261.7	53:20'	0.14	10.0	2.0	75:59'	193.5	0.04	10.0	2.0	0.2