

**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

**ANUARIO**

**METEOROLOGICO**

**1965**

**TOMO II**

**ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**

---

**CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE - CHINCHINA-COLOMBIA**

# **ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**

# 1.965

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  
GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION  
Sección de Agroclimatología

C O N T E N I D O

TOMO II

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

Pueblo Bello - Magdalena

Datos diarios	115 - 126
Resumen mensual y anual	127
Frecuencias de precipitación y temperaturas	128
Frecuencias horarias de la precipitación	128
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	129
Frecuencias horarias del brillo solar	129
Resumen de algunas características de la precipitación	130

	Páginas
Chinácota - Blonay - N. Santander	
Datos diarios	131 - 142
Resumen mensual y anual	143
Frecuencias de precipitación y temperaturas	144
Frecuencias horarias de la precipitación	144
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	145
Frecuencias horarias del brillo solar	145
Resumen de algunas características de la precipitación	146

#### Manizales - Facultad de Agronomía - Caldas

Datos diarios	147 - 158
Resumen mensual y anual	159
Frecuencias de precipitación y temperaturas	160
Frecuencias horarias de la precipitación	160
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	161
Frecuencias horarias del brillo solar	161
Resumen de algunas características de la precipitación	162

#### Líbano - Tolima

Datos diarios	163 - 174
Resumen mensual y anual	175
Frecuencias de precipitación y temperaturas	176
Frecuencias horarias de la precipitación	176
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	177
Frecuencias horarias del brillo solar	177
Resumen de algunas características de la precipitación	178

#### Ibagué - Chapetón

Datos diarios	179 - 190
Resumen mensual y anual	191
Frecuencias de precipitación y temperaturas	192
Frecuencias horarias de la precipitación	192
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	193
Frecuencias horarias del brillo solar	193
Resumen de algunas características de la precipitación	194

#### Tibacuy - Cundinamarca

Datos diarios	195 - 206
Resumen mensual y anual	207
Frecuencias de precipitación y temperaturas	208
Frecuencias horarias de la precipitación	208
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	209
Frecuencias horarias del brillo solar	209
Resumen de algunas características de la precipitación	210

Popayán - Florida - Cauca

Páginas

Datos diarios	211 - 222
Resumen mensual y anual	223
Frecuencias de precipitación y temperaturas	224
Frecuencias horarias de la precipitación	224
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	225
Frecuencias horarias del brillo solar	225
Resumen de algunas características de la precipitación	226

Consacá - Ospina Pérez - Nariño

Datos diarios	227 - 238
Resumen mensual y anual	239
Frecuencias de precipitación y temperaturas	240
Frecuencias horarias de la precipitación	240
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	241
Frecuencias horarias del brillo solar	241
Resumen de algunas características de la precipitación	242

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	66.2	65.0	65.4	65.5	14.0	27.0	17.7	19.1	28.0	11.8	11.0	10.3	11.4	12.3	11.3	9.6	4.2	8.0	6.9	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
2	65.9	64.8	65.5	65.4	15.2	28.0	17.5	19.5	29.2	13.0	11.9	11.1	12.7	13.1	12.3	9.6	4.4	8.7	7.2	1.3	1.3	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
3	65.8	64.7	65.4	65.4	15.6	27.4	17.7	19.5	28.0	14.0	13.2	12.3	12.4	13.2	12.6	9.3	4.5	8.7	7.5	2.0	2.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
4	66.1	64.2	65.3	65.2	16.3	27.5	18.2	20.1	28.0	15.2	14.3	13.3	13.9	14.0	13.7	9.6	5.0	9.0	8.0	2.0	2.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
5	65.8	64.1	65.5	65.1	15.4	26.8	18.2	19.5	27.0	15.0	14.0	12.6	13.2	14.8	13.5	9.6	5.0	9.4	8.0	1.0	1.0	0.0	0.2	0.0	1.8	1.0	0.0	0.2	0.0	
6	66.3	64.8	65.2	65.4	15.6	26.5	17.4	19.2	27.0	14.0	12.0	13.2	11.9	13.5	12.9	9.6	4.5	9.1	7.8	3.3	3.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
7	65.1	64.1	65.0	64.7	13.6	26.6	15.4	18.2	27.0	12.5	12.0	10.8	11.9	12.6	11.8	9.3	4.5	9.0	7.6	2.0	2.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
8	65.0	64.0	64.9	64.6	13.6	25.8	17.2	18.4	26.3	12.0	11.0	11.2	10.4	12.3	11.3	9.5	4.2	8.4	7.4	1.3	1.3	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
9	66.2	64.9	65.3	65.3	14.2	26.0	17.8	19.0	27.0	13.0	13.0	11.4	11.2	13.2	11.9	9.4	4.4	8.7	7.5	2.0	2.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
10	65.9	64.3	65.3	65.2	16.2	28.3	17.6	19.9	29.0	14.0	13.2	12.3	12.1	13.2	12.9	9.6	4.2	8.8	7.5	4.7	4.7	0.0	0.2	0.0	3.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
11	66.0	64.8	65.2	65.3	17.0	27.0	20.2	21.1	29.3	14.5	13.7	13.5	12.5	14.9	13.6	9.3	4.6	8.4	7.4	7.0	7.0	0.0	0.2	0.0	3.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
12	66.0	64.3	64.9	65.1	18.0	28.2	19.9	21.0	27.3	16.8	16.0	13.7	13.9	15.4	14.3	8.9	5.4	8.9	7.7	8.7	8.7	0.0	0.2	0.0	1.5	1.0	0.0	0.2	0.0	
13	66.1	65.0	65.5	65.5	17.2	24.2	19.6	20.2	25.8	15.6	15.0	13.5	11.9	13.9	13.1	9.2	5.6	8.1	7.6	10.0	10.0	0.0	0.2	0.0	1.5	1.0	0.0	0.2	0.0	
14	65.5	63.3	64.1	64.3	17.3	28.0	18.2	20.4	29.5	16.2	15.0	14.1	11.9	12.5	12.8	9.6	4.2	7.9	7.2	8.7	8.7	0.0	0.2	0.0	0.5	1.0	0.0	0.2	0.0	
15	64.5	63.0	64.2	63.9	16.0	27.1	19.7	20.6	27.6	14.6	14.0	13.0	12.3	14.0	13.1	9.5	4.5	8.1	7.4	9.3	9.3	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
16	65.5	64.5	65.2	65.1	17.8	26.4	19.8	21.0	27.0	16.6	15.2	14.8	13.0	15.1	14.3	9.7	5.0	8.8	7.8	10.0	10.0	0.0	0.2	0.0	1.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
17	65.3	64.5	65.0	64.9	15.0	27.2	21.0	21.3	26.0	15.5	14.5	13.1	13.5	15.4	14.0	9.6	5.0	8.0	7.5	3.7	3.7	0.0	0.2	0.0	1.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
18	65.7	64.1	65.5	65.1	19.5	27.2	17.6	20.5	27.6	18.0	17.0	14.2	11.0	10.6	11.9	8.3	4.0	7.0	6.4	7.7	7.7	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
19	66.2	64.7	65.0	65.3	14.2	27.5	17.8	19.3	28.0	13.0	12.0	11.6	11.3	12.8	11.9	9.6	4.1	8.4	7.4	1.3	1.3	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
20	65.5	64.1	65.2	64.9	13.8	28.8	18.0	19.5	30.0	12.6	12.0	11.2	12.1	11.5	11.8	9.5	4.0	7.5	7.0	4.7	4.7	0.0	0.2	0.0	3.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
21	66.3	65.0	65.8	65.7	16.2	28.0	17.6	19.8	28.5	15.5	14.5	13.0	11.9	12.4	12.4	9.3	4.2	8.2	7.2	4.0	4.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
22	64.8	64.9	65.9	65.9	14.5	27.4	19.2	28.2	27.6	15.6	15.5	11.5	11.4	12.8	11.9	9.3	4.1	8.6	7.3	4.0	4.0	0.0	0.2	0.0	2.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
23	66.1	64.5	65.9	65.5	14.0	26.1	17.8	18.9	27.0	12.0	11.3	11.3	10.2	10.6	10.7	9.0	4.0	7.0	6.7	7.3	7.3	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
24	66.8	65.5	66.3	66.2	13.2	27.9	17.0	18.8	26.3	12.0	11.0	10.3	11.4	13.1	11.6	9.1	4.1	9.0	7.4	3.0	3.0	0.0	0.2	0.0	2.4	1.0	0.0	0.2	0.0	
25	67.2	64.8	65.3	65.8	14.0	27.8	17.4	19.2	28.0	12.1	11.4	10.8	11.0	11.4	11.1	9.0	4.0	7.0	6.9	2.0	2.0	0.0	0.2	0.0	2.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
26	66.9	65.5	66.3	66.2	14.5	25.5	18.1	19.0	26.0	13.0	12.2	11.3	9.1	11.6	10.7	9.4	3.0	7.0	5.7	9.5	9.5	0.0	0.2	0.0	2.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
27	66.4	65.2	66.0	65.9	15.2	24.5	17.0	18.4	25.2	11.8	11.0	11.7	9.3	12.5	11.2	9.1	4.0	8.6	7.2	6.7	6.7	0.0	0.2	0.0	2.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
28	67.1	65.9	66.8	66.6	12.2	24.1	16.3	17.2	24.8	11.0	10.5	10.1	9.3	10.2	9.9	9.3	4.2	7.4	7.0	8.7	8.9	0.0	0.2	0.0	1.6	1.0	0.0	0.2	0.0	
29	67.0	65.2	65.7	66.0	12.2	24.8	15.6	17.0	25.7	10.5	9.5	9.6	9.4	10.5	9.8	9.0	4.0	8.0	7.0	6.0	6.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
30	66.2	64.7	65.5	65.5	12.6	25.5	16.4	17.7	26.0	10.0	9.0	9.6	9.7	10.2	9.8	8.7	3.8	7.2	6.6	3.0	3.0	0.0	0.2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
31	66.5	64.9	66.0	65.8	11.8	25.5	18.2	18.4	26.3	10.1	9.0	9.0	9.7	11.7	10.1	8.6	3.0	7.4	6.6	7.3	9.3	0.0	0.2	0.0	3.0	1.0	0.0	0.2	0.0	
Med	66.1	64.6	65.4	65.4	15.1	26.7	17.9	19.4	27.4	13.5	12.6	11.9	11.5	12.8	12.1	9.2	4.4	8.2	7.3	5.1	5.1	0.0	0.2	0.0	2.2	1.0	0.0	0.2	0.0	

Total 2.9 a.n.











ESTACION Pueblo Bello MES Junio AÑO 1965  $\varphi = 10^{\circ}$   $N \lambda = 73^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 380 m

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		Eoboloid	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20			med		7		14		20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	7	14	20	7	14
1	65.1	64.3	66.2	65.2	18.4	26.5	20.0	21.2	27.0	16.0	15.5	15.6	13.1	15.6	14.8	96	50	91	81	5.3	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	65.3	64.3	65.4	65.0	19.2	26.4	20.2	22.0	26.0	16.0	15.4	15.0	11.7	16.4	14.4	90	40	94	75	3.3	8.3	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0
3	66.0	64.9	65.1	65.3	20.6	25.4	20.8	21.9	26.5	17.5	16.0	16.2	13.6	17.3	15.7	91	56	94	60	10.0	1.6	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0
4	66.1	64.7	65.2	65.3	18.4	25.0	21.0	21.4	26.3	16.0	16.0	15.6	15.1	14.9	15.5	98	61	81	61	10.0	3.0	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0
5	66.0	65.0	65.3	65.4	18.2	25.0	20.6	21.1	25.5	16.6	15.5	15.4	17.1	16.0	16.0	98	65	94	66	10.0	2.5	20.7	2.7	0.0	0.2	0.0
6	66.1	65.1	65.8	65.6	18.4	26.2	20.0	21.2	27.0	17.6	16.8	15.6	14.8	16.4	15.0	98	94	83	10.0	2.7	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	66.0	64.8	65.3	65.4	19.0	27.8	19.0	21.2	26.4	15.9	15.0	15.5	14.1	14.5	14.7	94	50	88	77	8.7	4.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
8	66.4	66.3	66.3	66.2	18.5	23.1	13.0	13.4	26.0	15.4	14.4	14.4	15.0	14.9	14.8	98	70	96	85	7.7	4.0	0.2	0.2	1.0	0.0	0.0
9	66.5	66.0	66.8	66.4	17.3	25.5	19.4	20.4	26.3	15.5	14.5	14.1	15.9	16.3	15.4	97	95	95	95	8.0	5.3	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
10	67.1	66.5	67.0	66.9	18.4	25.4	19.8	20.4	25.3	15.0	14.0	15.6	13.6	15.7	15.0	98	56	95	83	5.3	6.4	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0
11	67.3	67.8	67.1	67.4	17.2	26.2	19.4	20.3	26.3	13.5	13.2	14.1	15.3	14.7	14.7	96	64	88	83	7.3	6.1	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0
12	67.1	66.0	67.5	66.9	15.4	21.2	19.0	18.2	27.0	13.7	12.8	13.1	15.7	14.9	14.9	100	80	96	95	6.3	6.2	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0
13	67.0	65.3	66.2	66.2	17.2	26.2	21.0	21.4	27.5	15.2	14.5	13.2	14.8	13.0	13.7	90	54	71	73	6.0	9.9	0.3	1.1	0.0	0.1	0.0
14	67.1	65.0	66.8	66.3	18.2	26.0	20.4	21.2	25.0	16.0	15.0	15.0	13.7	15.7	15.0	98	63	88	80	9.3	7.1	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0
15	66.0	66.7	66.5	66.4	18.4	27.4	21.4	22.2	26.7	15.3	15.0	13.7	11.6	14.7	13.3	88	42	77	58	9.0	4.0	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1
16	66.9	65.6	66.5	66.0	20.4	26.6	22.4	23.0	28.5	18.4	17.4	14.8	11.3	14.1	13.4	82	43	68	54	10.0	5.8	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1
17	66.9	65.4	66.4	66.2	19.0	27.5	22.4	22.8	29.7	17.5	16.5	13.6	11.5	14.9	13.3	82	42	73	66	8.0	7.5	1.5	1.0	0.2	0.2	0.1
18	66.8	65.5	66.5	66.3	20.5	28.2	21.8	23.1	31.3	18.1	17.2	15.1	13.6	17.0	15.2	64	47	87	73	10.0	5.0	1.6	0.2	0.1	0.2	0.3
19	66.8	65.6	66.0	66.1	17.4	20.6	23.4	23.4	31.6	15.3	14.5	11.9	13.3	13.3	12.8	80	42	62	61	2.3	2.7	1.6	0.2	0.1	0.1	0.2
20	66.8	65.6	66.6	66.3	20.2	28.4	22.4	23.4	31.5	15.2	14.0	15.1	13.6	14.3	14.3	85	46	70	67	5.3	4.8	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1
21	66.8	65.5	66.5	66.3	18.2	26.9	21.6	22.1	24.5	15.3	14.2	13.5	13.2	14.0	13.6	97	46	73	61	8.0	7.1	1.4	0.0	0.2	0.1	0.1
22	66.8	66.3	66.4	66.3	20.4	26.6	21.6	22.6	29.6	17.5	16.4	15.3	15.2	14.5	15.0	85	58	76	73	8.0	9.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
23	66.8	65.6	66.4	66.3	18.3	26.3	19.6	21.2	23.2	15.2	14.2	14.5	14.3	14.5	14.5	93	52	86	77	3.7	9.6	2.0	0.1	0.2	0.1	0.1
24	65.9	65.6	65.7	65.9	21.5	26.8	19.6	21.1	24.3	14.6	15.3	14.4	16.9	15.5	15.6	80	63	96	60	7.0	7.0	1.6	0.2	0.1	0.2	0.1
25	66.0	64.6	65.8	65.5	20.2	26.7	17.8	20.4	26.5	16.6	15.6	15.7	17.6	14.4	15.9	89	70	94	84	10.0	5.6	1.6	1.7	1.4	1.1	0.3
26	67.0	66.8	66.8	66.9	17.0	26.8	22.3	22.1	27.6	15.4	15.0	13.2	14.6	16.5	14.8	91	55	82	76	10.0	1.5	7.7	2.7	1.0	1.0	0.2
27	67.0	66.8	66.7	66.8	17.8	24.1	21.4	21.2	27.5	15.7	14.7	14.2	16.8	17.1	16.0	93	74	90	96	7.7	5.5	20.0	1.0	0.1	0.2	0.1
28	67.0	66.7	66.7	66.8	13.0	24.9	18.2	19.8	24.2	15.2	14.2	14.6	16.1	14.9	15.2	94	68	95	86	6.3	6.8	1.4	1.0	0.2	0.2	
29	66.3	65.8	65.7	65.9	16.6	27.0	21.4	21.6	23.2	14.6	13.6	13.9	16.2	17.6	15.9	94	60	92	83	6.3	7.1	3.4	1.0	1.0	0.1	
30	67.3	65.7	66.3	66.4	18.4	27.5	21.0	22.0	30.2	15.7	14.5	14.6	15.9	16.7	15.7	92	59	91	91	5.3	7.9	1.4	0.1	0.1	0.2	
31																										
Med	66.5	65.6	66.2	66.1	18.5	26.3	20.5	21.4	28.3	15.9	15.0	14.5	14.6	15.4	14.8	91	57	86	78	7.5	5.9	1.5	0.1	1.5	3.2	1.4

Total 95.8 g.d.

WINDSPEED 8.4

ESTACION: Pueblo Bello MES Julio AÑO 1965  $\varphi = 10^{\circ} 25'$  N  $\lambda = 73^{\circ} 37'$  W. Gr. ALTURA 930 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		m. m. medio				7		14		20		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20				
1	66.0	64.6	65.3	65.5	18.9	27.0	19.8	21.4	29.5	15.0	14.0	11.7	15.0	16.0	15.2	91	56	93	80	4.0	7.5	—	—	1.6	1.6	1.4	16.1	06.2	10.1			
2	66.8	65.3	66.5	66.2	20.0	27.2	20.8	22.2	29.5	17.4	16.5	15.8	17.3	16.9	15.7	91	63	92	82	9.3	6.0	—	—	—	1.3	1.0	0.21	06.2	06.1			
3	66.8	66.8	66.7	66.8	19.2	26.2	19.3	20.8	27.5	17.7	16.5	15.4	15.3	15.6	15.4	93	64	94	84	10.0	1.3	1.3	—	8.0	8.6	0.6	0.21	06.2	06.1			
4	67.0	65.6	66.6	66.4	19.2	26.8	21.4	22.0	29.5	17.6	16.6	15.4	14.9	12.6	14.3	93	60	66	73	6.7	7.8	0.6	—	—	—	2.0	0.61	0.62	0.62			
5	66.7	65.6	65.8	65.8	17.4	25.3	19.6	21.5	30.2	15.2	14.6	12.5	10.7	14.5	12.6	84	35	95	68	2.0	10.9	—	—	—	—	—	4.0	0.21	0.62	0.61		
6	66.4	65.8	66.3	66.2	17.5	27.4	18.6	20.6	29.5	15.0	14.1	12.4	11.2	14.0	12.5	82	40	67	70	2.0	9.6	—	—	—	—	—	4.2	0.61	0.62	0.60		
7	67.1	66.2	66.4	66.6	17.1	25.0	20.0	20.5	29.5	14.6	13.6	13.5	14.2	14.7	14.1	92	60	84	70	10.0	2.0	—	—	—	—	—	1.2	0.61	0.62	0.61		
8	66.5	65.0	65.6	65.7	16.2	27.8	22.3	22.2	30.0	14.9	14.1	13.3	12.5	13.2	13.0	96	45	65	69	6.0	9.4	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	0.61	1.21	
9	66.0	64.9	65.2	65.4	18.4	28.0	21.6	22.4	30.5	16.7	16.0	14.6	15.8	14.5	15.0	93	56	75	75	6.7	9.4	—	—	—	—	—	2.0	0.21	0.61	0.00		
10	65.4	64.3	65.2	65.0	18.0	28.7	20.4	21.9	30.6	16.0	15.1	13.4	15.2	15.0	14.5	87	51	64	74	5.3	10.4	—	—	—	—	—	2.4	0.21	0.62	0.00		
11	66.0	65.2	66.0	65.7	18.0	29.1	23.2	23.4	30.5	16.5	16.0	13.8	14.3	16.0	14.7	90	46	76	70	6.0	6.0	—	—	—	—	—	2.6	0.61	0.62	0.00		
12	66.6	65.0	65.4	65.7	20.8	29.2	22.2	23.6	31.0	18.0	17.5	15.5	10.3	15.0	13.6	85	50	74	70	5.3	8.7	—	—	—	—	—	2.2	0.21	0.63	0.21		
13	66.2	65.2	65.5	65.6	17.4	28.4	21.6	22.0	31.2	13.5	12.3	13.1	14.7	14.5	14.1	88	48	80	72	3.0	8.4	—	—	—	—	—	2.0	0.00	0.21	0.00		
14	66.0	65.4	66.0	65.8	19.8	28.7	20.8	21.5	29.4	16.4	15.3	14.2	16.6	15.4	15.4	83	70	84	79	10.0	3.9	—	—	—	—	—	1.8	1.61	0.62	0.00		
15	66.0	64.9	65.3	65.4	18.5	29.4	22.4	23.2	31.2	14.9	13.5	13.8	14.7	14.3	14.3	86	48	70	66	3.3	9.1	—	—	—	—	—	2.9	0.00	0.62	0.00		
16	66.2	65.3	66.3	65.9	19.2	27.6	18.8	21.1	29.3	16.9	15.7	14.7	16.8	14.6	15.4	88	60	90	79	7.0	4.9	—	—	—	—	7.3	11.7	1.5	0.61	0.62	0.61	
17	67.0	65.8	66.0	66.3	18.8	25.6	20.8	21.5	26.4	17.4	16.0	13.6	15.8	16.4	15.3	94	64	90	79	6.3	2.8	4.4	—	—	—	—	1.1	0.00	0.61	0.00		
18	66.0	64.8	65.2	65.3	18.0	29.6	20.2	22.5	30.3	15.7	14.6	14.1	15.6	16.1	15.3	92	50	66	76	1.7	8.6	—	—	—	—	0.9	0.9	0.21	0.62	0.00		
19	66.7	64.7	65.0	65.1	19.4	29.4	20.2	22.8	30.8	16.4	15.5	13.2	13.7	15.9	14.3	76	44	65	69	1.3	8.4	—	—	—	—	—	2.2	0.21	0.62	0.00		
20	66.0	64.7	65.4	65.4	18.8	26.8	21.4	22.6	30.0	17.0	16.1	14.2	14.9	16.2	15.1	87	50	66	74	3.3	8.7	—	—	—	—	—	3.9	1.41	0.62	0.00		
21	66.2	65.1	65.9	65.9	18.3	23.8	19.8	21.9	31.0	14.5	13.4	13.9	14.3	14.5	14.2	89	45	64	73	4.0	7.9	—	—	—	—	—	2.0	0.00	0.62	0.00		
22	66.3	66.1	66.2	66.9	18.4	28.2	19.0	21.2	30.5	15.2	14.0	13.7	12.4	16.2	14.1	86	43	66	76	7.3	7.3	—	—	—	—	—	2.15	21.5	2.2	0.61	0.62	0.00
23	66.1	64.9	65.0	65.3	17.9	28.4	20.0	21.6	30.5	15.6	14.4	13.6	14.4	15.0	14.4	91	50	68	76	2.0	10.5	—	—	—	—	—	3.8	0.61	0.62	0.00		
24	65.0	64.1	65.0	64.7	20.4	28.4	22.0	23.2	30.9	15.2	13.6	13.5	16.0	14.4	14.6	75	55	72	67	3.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	66.3	65.6	66.4	66.2	20.0	27.9	19.4	21.7	29.5	16.5	15.5	12.6	13.7	15.8	14.0	72	48	64	71	4.0	7.2	—	—	—	—	—	6.6	6.6	2.0	0.61	0.61	0.00
26	66.6	65.2	66.3	66.0	21.0	27.2	19.1	21.6	29.0	15.5	14.5	15.7	16.5	15.6	16.3	90	60	94	81	7.7	6.3	—	—	—	—	—	0.1	0.1	1.4	0.00	1.22	0.00
27	66.4	64.9	65.0	65.4	20.1	27.8	17.6	20.8	29.7	15.5	14.5	15.9	15.3	14.8	15.3	90	56	96	81	8.7	7.4	—	—	—	—	—	57.5	57.5	1.4	0.00	0.62	0.00
28	65.7	64.7	65.0	65.1	18.0	28.2	21.0	22.0	29.0	15.7	14.5	14.9	16.9	17.1	15.7	96	59	92	82	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.00	0.63	0.00
29	66.0	66.5	66.0	66.2	19.2	26.6	19.9	21.4	27.4	15.3	14.2	15.4	15.6	15.2	15.7	93	58	94	82	8.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.61	0.61	0.00
30	66.9	66.0	66.8	66.6	19.4	26.7	20.6	21.8	27.3	16.5	15.5	16.1	16.0	16.6	16.2	95	61	96	83	7.7	7.0	—	—	—	—	—	0.5	26.1	1.4	0.00	1.21	0.00
31	66.5	66.0	66.0	66.2	19.2	27.0	18.6	21.1	28.2	17.5	16.3	16.3	15.0	15.5	15.5	92	56	92	81	7.7	6.3	25.6	—	—	—	—	12.0	12.0	1.2	0.21	1.21	0.00
Med	66.2	65.3	65.8	65.8	18.8	27.8	20.4	21.9	29.3	16.0	15.0	14.3	13.7	15.3	14.8	88	53	65	75	5.7	7.2	1.0	—	—	—	—	3.7	4.8	2.0	—	—	—

Total 147.9 e.s.

ESTACION: Pueblo Belle MES Agosto AÑO 1965  $\varphi = 10^{\circ} 25'$  N  $\lambda = 78^{\circ} 33'$  W. GR. ALTURA 980 m

D I A	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	7	14	20	med	máx.	min.	mín. suelo	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20				
																												7	14	20	
1	66.9	66.0	66.3	66.4	19.0	26.0	16.5	15.5	16.5	15.4	14.0	15.3	100	65	67	64	10.0	3.4	7.1	7.9	1.0	00.0	06.2	00.0	06.2	00.0					
2	67.0	66.6	67.0	66.9	19.4	25.8	21.5	22.0	26.0	16.5	16.7	16.9	16.4	92	67	68	82	9.3	7.5	—	—	1.0	06.0	06.3	06.3	06.3					
3	67.0	65.6	66.4	66.3	17.4	25.8	18.6	20.1	27.0	15.7	14.6	15.8	15.1	94	62	66	65	7.3	7.3	—	—	28.9	26.6	1.1	00.0	06.1	00.0				
4	67.2	65.9	66.4	66.3	19.4	27.6	21.0	22.2	28.5	17.1	16.4	15.6	10.8	16.3	14.2	93	60	68	80	8.7	7.5	0.7	—	1.5	00.0	06.2	06.1				
5	67.0	66.9	66.4	66.7	19.4	26.0	26.0	26.0	26.0	16.6	15.5	15.6	16.0	16.5	16.0	93	67	66	86	10.0	3.8	—	—	4.9	4.9	0.9	00.0	06.2	00.0		
6	67.0	66.9	66.3	66.4	17.6	26.0	21.4	21.6	27.0	16.3	14.5	14.8	17.3	16.6	17.3	70	91	36	10.0	6.4	—	—	—	—	1.0	00.0	06.2	00.0			
7	66.5	66.1	66.0	66.9	19.1	24.5	19.4	20.6	26.4	17.2	16.0	16.2	15.3	15.5	15.5	91	70	91	94	10.0	6.1	—	—	—	—	1.2	00.0	06.2	00.0		
8	66.0	66.8	66.1	66.0	19.2	24.4	21.0	22.2	28.4	16.5	15.5	15.4	12.5	16.0	15.0	92	50	87	76	9.3	5.6	—	—	—	—	1.4	00.0	06.1	00.0		
9	67.0	66.0	66.7	66.6	17.0	24.0	20.7	20.5	26.0	15.0	14.0	16.2	15.6	15.3	15.3	96	60	93	83	9.3	6.0	14.6	—	—	—	1.4	00.0	06.1	00.0		
10	67.0	66.4	66.1	66.2	17.6	24.1	17.0	19.9	23.3	15.5	14.5	14.5	15.7	14.0	14.7	96	55	96	82	6.7	7.8	—	—	—	—	1.4	00.0	06.1	00.0		
11	67.1	65.8	66.0	66.0	19.5	25.4	20.8	21.6	26.0	16.5	15.4	15.4	16.4	16.9	16.2	90	67	92	83	9.3	2.1	—	—	1.7	1.7	1.1	00.0	06.2	00.0		
12	66.0	66.0	66.3	66.4	18.4	26.2	19.8	21.6	30.0	15.0	13.5	14.6	14.7	14.7	14.7	33	51	85	77	6.7	7.8	—	—	—	—	1.3	00.0	06.1	00.0		
13	66.1	64.9	65.3	65.4	17.0	24.8	21.3	21.8	26.3	14.3	13.5	14.0	14.7	15.8	14.8	96	52	94	77	9.3	7.4	—	—	0.3	0.5	1.1	00.0	06.2	00.0		
14	65.8	65.0	66.0	65.6	17.8	24.0	19.9	21.2	28.0	14.8	13.8	14.2	15.0	16.8	15.3	93	56	97	82	10.0	7.3	0.2	—	—	—	0.4	00.0	06.2	00.0		
15	66.0	64.7	64.9	65.2	18.4	26.4	18.6	21.0	31.3	15.3	14.6	14.4	13.2	14.5	14.0	91	45	91	76	4.7	10.1	—	—	—	—	3.2	00.0	06.2	00.0		
16	65.0	64.0	64.2	64.4	15.6	26.9	19.8	20.5	27.4	13.8	13.0	12.8	15.3	15.7	14.6	96	56	91	82	3.0	8.3	—	—	—	—	2.2	00.0	06.2	00.0		
17	65.0	64.2	64.6	64.6	17.9	24.6	20.4	21.6	26.2	15.0	13.6	14.7	15.0	16.0	15.2	96	54	90	80	2.7	10.6	—	—	—	—	2.4	00.0	06.1	00.0		
18	65.4	64.7	65.1	65.1	17.8	24.2	20.0	20.4	25.3	15.5	14.5	14.0	16.0	16.2	15.4	93	71	93	86	8.0	3.6	—	—	—	—	7.5	0.8	00.0	06.1	00.0	
19	65.1	64.0	64.9	64.7	18.4	23.9	18.7	19.9	26.0	16.7	15.7	15.4	16.3	16.3	16.0	97	73	90	90	10.0	4.6	—	—	—	—	28.6	29.9	1.0	00.0	06.1	00.0
20	66.0	64.8	65.7	65.5	17.0	25.8	20.4	20.9	26.0	15.3	14.7	14.2	17.8	16.5	16.1	96	70	92	87	6.7	9.5	1.3	—	—	—	1.4	00.0	06.2	06.1		
21	66.0	65.1	66.0	65.7	17.6	24.8	22.2	22.4	26.9	15.5	14.4	14.2	16.8	17.2	16.1	94	60	86	80	6.0	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.2	00.0	06.2	00.0
22	66.0	64.7	65.3	65.3	17.4	26.9	20.2	21.2	27.4	16.0	14.6	13.6	16.0	15.4	15.0	91	60	87	79	4.3	6.8	—	—	—	—	5.9	5.9	1.3	00.0	06.1	00.0
23	65.1	64.8	64.9	64.9	17.4	26.3	18.2	20.0	27.0	16.0	15.1	14.6	17.5	14.9	15.7	96	68	95	87	5.7	8.0	—	—	—	—	0.7	0.7	1.1	00.0	06.1	00.0
24	64.5	63.1	64.4	64.0	16.4	25.2	18.2	19.5	27.6	15.4	13.5	13.4	16.4	15.4	15.1	96	58	96	97	8.0	6.1	—	—	—	—	0.2	51.3	1.3	00.0	06.1	00.0
25	65.0	65.0	65.3	65.1	18.6	24.8	19.4	21.3	29.5	15.7	14.5	14.5	16.8	15.5	15.6	91	60	92	81	10.0	7.6	—	—	—	—	0.1	0.2	1.4	00.0	06.2	00.0
26	66.8	65.7	66.8	66.4	17.0	25.7	21.3	21.3	26.4	16.5	15.1	14.0	12.6	17.1	16.2	96	70	91	86	4.6	51.1	0.1	0.1	0.2	1.4	00.0	06.2	00.0			
27	66.0	64.8	65.0	65.3	17.4	26.9	20.2	21.2	27.0	17.0	16.6	13.6	16.0	15.4	15.0	91	60	87	79	4.3	9.0	—	—	—	—	2.4	00.0	06.3	00.0		
28	66.0	64.8	65.0	64.9	16.8	26.0	19.6	21.0	29.6	16.0	15.4	11.5	11.3	15.4	12.7	90	40	91	70	2.0	6.5	—	—	—	—	2.8	00.0	06.2	00.0		
29	67.1	66.1	67.0	66.7	18.7	24.4	21.2	22.1	26.5	15.0	14.0	15.0	16.7	16.6	16.1	93	60	86	80	5.7	9.3	—	—	—	—	0.2	22.1	1.4	00.0	06.1	00.0
30	67.0	66.1	66.4	66.5	19.0	23.5	17.8	19.5	25.5	16.0	15.0	15.9	16.3	14.7	15.6	96	76	89	89	8.0	6.0	21.9	—	—	—	21.9	23.0	0.2	06.1	00.0	00.0
31	67.0	65.6	66.3	66.3	17.5	25.7	21.2	21.4	27.5	16.5	15.5	14.8	16.2	17.5	16.2	98	65	93	85	9.3	9.0	1.1	—	—	—	0.8	0.8	1.3	00.0	06.1	06.1
Med	66.2	65.2	65.7	65.7	18.0	24.4	19.9	21.0	27.7	15.8	14.8	14.5	15.7	15.9	15.3	94	62	91	82	7.5	6.7	3.0	—	—	—	3.8	6.8	1.4	—	—	—

Total 20.4 m.m.





ESTACION: Pueblo Jello MES Noviembre AÑO 1965 g = 108 N J = 730 W. Gr. ALTURA 900 m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS													
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal												7			14					20			7			14			20							
	7	14	20	med	7	14	20	med	max.	min.	med	max.	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	64.0	62.6	63.1	63.2	18.3	25.3	20.4	21.1	25.6	15.9	14.9	15.1	16.9	17.3	16.4	96	70	97	88	10.0	4.0	4.0	—	8.5	3.3	2.4	0.0	0.0	0.0								
2	62.9	62.8	62.8	62.6	19.0	25.2	20.0	21.0	25.4	16.5	15.5	15.5	16.9	16.9	16.4	94	70	96	87	10.0	4.4	26.8	—	—	—	—	0.6	1.2	0.0	0.6	0.0						
3	63.1	62.4	62.4	62.6	20.0	25.0	20.0	21.2	25.4	16.9	16.5	15.1	16.7	16.2	16.3	92	70	93	85	5.0	7.3	0.6	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	0.0						
4	62.0	62.4	62.5	62.3	17.4	26.0	19.8	20.2	26.2	14.9	13.9	13.9	17.6	15.0	15.6	93	70	93	85	4.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6	0.0						
5	63.8	62.4	62.8	62.9	16.6	26.7	16.0	20.2	27.6	15.0	14.4	14.1	16.2	15.9	16.1	88	72	96	89	6.7	6.8	—	—	—	—	—	0.3	27.2	27.5	1.0	0.0	0.6	0.0				
6	63.1	62.6	63.1	62.9	17.4	24.8	19.4	20.2	25.4	15.6	14.4	14.4	16.6	16.1	15.7	97	70	96	87	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	23.6	25.7	1.0	0.0	0.6	0.0				
7	63.3	62.7	62.8	62.9	17.6	22.8	19.4	19.6	24.3	15.0	14.4	14.4	18.7	15.6	16.2	95	90	93	93	8.0	5.5	2.1	0.7	0.8	1.5	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0				
8	63.2	62.7	62.9	62.9	17.9	22.8	19.5	19.9	24.0	15.0	14.0	15.0	18.2	16.2	16.7	98	88	96	94	9.3	4.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.6	0.0			
9	63.2	62.7	63.2	63.0	18.4	26.8	19.8	21.0	25.0	15.5	14.5	15.3	18.8	17.3	17.1	96	75	100	90	9.3	7.0	—	—	—	—	—	—	11.6	15.5	0.4	0.0	0.6	0.0				
10	63.2	62.9	62.9	63.0	18.2	24.6	19.6	20.5	25.4	15.0	14.0	14.8	16.3	16.5	15.9	94	70	96	87	10.0	0.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.6	0.0				
11	63.2	62.7	62.6	62.6	16.2	26.0	20.3	20.7	27.5	14.5	14.0	13.3	17.8	16.4	15.8	96	70	93	86	5.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.6	0.0				
12	63.3	62.7	62.7	62.9	16.4	24.9	19.0	19.3	26.0	14.0	12.0	13.4	16.4	14.3	14.7	96	68	93	86	2.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	0.0				
13	63.1	63.4	62.2	62.9	18.1	26.6	19.0	20.7	27.6	14.9	13.5	14.9	15.8	15.5	15.4	95	60	94	83	1.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.0	0.6	0.0				
14	62.9	62.9	61.5	62.4	16.2	26.2	17.6	19.4	27.5	14.8	14.0	13.0	16.0	14.2	14.4	94	62	94	83	2.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.6	0.0				
15	63.1	62.4	62.5	62.7	17.2	25.8	19.6	20.6	26.3	14.6	14.0	14.1	15.8	15.7	15.2	96	64	92	84	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.0	0.6	0.0				
16	63.0	62.7	63.4	63.0	18.4	24.4	19.6	20.5	26.0	16.4	16.0	15.0	16.1	15.7	15.6	94	70	92	85	10.0	1.7	—	—	—	—	—	—	1.2	41.8	1.0	0.0	0.6	0.0				
17	63.2	62.5	63.2	63.0	19.0	23.0	19.0	20.0	24.3	16.5	16.0	15.5	15.6	14.8	15.4	94	75	90	86	9.0	3.2	40.6	1.2	40.6	1.2	5.0	6.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
18	63.2	62.5	63.3	63.0	19.0	24.4	19.0	20.4	26.5	16.9	16.5	15.5	16.6	16.2	16.2	94	73	96	88	10.0	4.4	—	—	—	—	—	—	36.2	36.6	0.4	0.0	0.6	0.0				
19	62.9	62.8	62.7	62.8	18.0	25.8	20.0	21.0	26.0	16.5	15.6	14.1	17.6	16.6	16.1	92	70	95	86	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.0	0.6	0.0	0.0				
20	63.1	62.7	62.8	62.9	18.8	23.0	19.9	20.4	24.0	17.0	16.4	15.0	17.0	16.0	16.0	93	81	93	89	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	26.2	0.3	0.0	0.6	0.0			
21	63.2	62.9	63.0	63.1	17.6	23.6	19.3	20.0	24.0	15.9	15.4	14.0	15.7	15.3	14.3	93	63	92	83	10.0	0.7	27.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.6	0.0				
22	63.1	63.0	63.1	63.1	19.4	23.7	19.8	20.2	24.5	17.0	16.0	16.1	15.6	15.4	15.7	95	70	94	86	10.0	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	0.0	0.6	0.0			
23	64.0	63.0	63.0	62.9	63.3	18.6	23.0	18.1	19.4	25.0	17.1	16.5	16.7	14.5	15.5	95	79	93	89	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	0.5	7.0	7.5	0.2	0.0	12.2	0.0		
24	64.0	63.0	63.1	63.4	18.7	24.0	20.0	20.7	24.6	15.5	14.5	14.7	16.0	15.9	15.8	91	71	91	84	8.7	2.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	0.3	0.0	0.6	0.0				
25	64.0	62.9	63.2	63.4	17.2	23.0	19.4	19.8	25.0	14.5	13.5	14.1	16.2	15.5	15.3	96	77	92	88	10.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	76.7	0.4	0.0	0.6	0.0		
26	64.0	62.8	63.1	63.3	19.2	24.6	19.6	20.0	24.4	17.6	17.2	15.7	17.2	15.7	16.2	94	69	92	92	10.0	4.9	31.9	1.7	22.0	23.7	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0			
27	63.2	62.9	63.2	63.1	18.2	24.8	20.6	21.0	25.0	15.8	14.9	14.5	16.6	16.5	15.9	93	70	91	85	9.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0		
28	63.2	62.7	63.2	63.0	19.8	24.8	19.6	21.0	25.5	16.5	16.0	14.2	16.5	15.7	15.5	83	70	92	82	10.0	6.5	0.1	1.6	55.1	58.4	0.3	0.0	12.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0			
29	63.2	63.6	64.0	63.6	17.3	25.4	18.4	19.9	26.5	13.4	13.0	14.2	17.9	14.4	15.5	97	73	91	87	6.0	8.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	13.5	13.5	0.2	0.0	0.6	0.0		
30	64.1	63.0	63.7	63.6	17.4	23.4	18.6	19.5	27.1	14.0	13.0	13.9	16.4	15.5	15.3	93	76	96	86	6.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.7	3.0	0.2	0.0	0.6	0.0	
31																																					
Med	63.3	62.8	62.9	63.0	18.0	24.5	19.3	20.3	25.6	15.6	14.8	14.6	16.8	15.8	15.7	94	72	94	87	8.0	4.8	4.7	0.3	8.8	13.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Total 415.6 m.m.



ESTACION: Pueblo Dello MES Diciembre AÑO 1965  $\varphi = 10^{\circ}$   $\lambda = 73^{\circ}$  N  $\lambda = 73^{\circ}$  W. G. ALTURA 980 m.

D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nieblas		BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m.m.			Etapos de											
	7		14		20 med		7		14		20 med		7		14		20 med		7		14		20 Tot		7		14		20								
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20						
1	63.2	62.7	63.4	63.1	17.4	25.8	19.5	21.6	26.3	13.5	12.5	14.0	17.6	13.6	15.1	9	70	80	81	3.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	63.3	62.5	62.8	62.9	18.2	25.6	20.0	21.0	27.3	17.0	16.0	14.2	15.5	16.0	15.4	9	63	95	83	3.7	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
3	64.0	62.5	62.6	63.0	17.0	25.9	19.6	20.5	27.0	14.5	14.0	13.7	14.9	16.0	14.9	9	60	94	83	6.7	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
4	64.0	62.6	62.4	63.0	17.4	25.6	19.6	20.0	28.5	14.5	13.5	13.6	16.8	15.3	15.2	9	68	95	85	5.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
5	63.8	63.5	62.0	63.1	18.2	25.9	19.4	20.7	28.5	14.0	13.4	15.1	17.1	15.3	15.8	9	68	91	85	4.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
6	63.1	63.6	63.9	63.5	18.6	26.1	19.8	21.1	27.6	15.4	14.4	14.0	15.5	15.9	15.1	87	61	92	80	1.7	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
7	63.1	62.5	63.0	62.9	18.9	26.6	20.8	21.3	27.2	14.4	13.7	12.5	15.8	16.9	15.1	88	60	92	80	2.3	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	63.0	62.6	62.8	62.8	18.3	26.4	19.6	20.5	27.9	13.5	13.0	13.4	17.8	15.5	15.6	97	66	91	85	6.7	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	63.1	62.6	63.0	62.9	17.6	25.3	19.4	20.4	27.1	13.9	13.0	13.6	12.1	15.3	13.7	91	50	91	77	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	63.1	62.9	63.3	63.1	15.0	26.2	19.6	20.1	27.4	12.6	12.0	12.3	14.5	15.7	14.2	96	56	92	81	7.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	64.0	63.6	64.1	63.9	17.4	24.2	19.2	20.0	25.5	14.5	13.4	13.6	15.7	13.5	14.3	91	68	81	80	8.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	63.1	62.8	63.2	63.0	17.0	22.8	19.6	19.8	26.5	14.6	13.7	14.0	16.7	16.8	15.8	96	80	99	91	10.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	63.1	62.7	63.0	62.9	16.9	23.8	19.4	19.9	26.0	15.5	14.5	13.8	15.1	15.3	14.7	96	68	91	85	8.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	64.0	62.4	63.0	63.1	17.6	25.6	19.4	20.5	27.4	14.9	14.0	14.2	17.7	18.5	15.8	94	71	92	86	4.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	63.0	62.8	64.0	63.2	16.9	26.6	19.6	20.7	27.5	14.0	13.0	13.8	17.3	15.5	15.5	96	66	91	84	2.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	63.0	62.5	63.0	62.8	16.4	27.2	19.6	20.7	27.4	14.5	13.6	12.2	13.5	15.7	13.8	87	50	92	76	2.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	63.0	62.5	63.6	63.0	18.2	24.1	18.0	20.6	29.0	13.5	13.0	13.7	13.7	14.0	13.8	88	47	91	75	4.7	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	64.1	62.7	62.5	63.1	16.2	27.5	20.7	21.3	28.8	12.0	11.0	15.3	14.7	15.5	14.5	96	53	85	76	2.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	63.1	62.3	62.4	62.4	15.6	27.2	19.0	20.2	28.5	11.0	10.0	13.0	14.1	14.8	14.0	98	52	90	80	1.3	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	63.1	63.5	62.7	63.1	15.6	26.8	17.9	19.5	26.1	14.0	13.4	12.8	16.7	13.8	14.4	96	63	91	83	2.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	63.9	62.6	63.4	63.3	17.1	25.8	19.4	20.4	26.5	12.5	12.0	13.7	16.1	15.3	15.0	93	66	91	83	6.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	63.1	62.6	62.5	62.7	16.4	26.2	18.2	19.8	27.2	13.9	13.0	12.7	16.1	14.0	14.3	93	63	90	81	3.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	63.1	62.6	62.6	62.8	16.8	27.4	18.8	20.4	28.5	12.0	10.5	12.3	13.5	14.7	13.5	86	50	91	76	1.3	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	63.1	62.6	63.0	62.9	14.0	26.6	18.4	19.4	27.6	11.5	10.5	11.5	11.9	14.5	12.6	96	45	92	76	1.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	63.0	63.0	62.6	62.9	16.5	25.6	17.9	19.5	26.3	14.0	15.0	12.8	14.7	13.7	13.7	91	60	90	80	5.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	63.0	62.8	63.5	63.1	15.4	25.4	19.9	20.2	26.0	13.0	12.0	12.5	14.6	15.7	14.3	95	61	91	82	6.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	63.0	62.5	63.0	62.8	17.9	26.4	20.0	21.1	27.6	12.5	11.4	13.7	17.0	16.1	15.6	90	65	92	82	4.7	7.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
28	63.1	62.6	62.5	62.7	17.2	27.2	17.9	20.0	28.3	12.0	11.0	13.4	14.6	14.2	14.1	91	54	93	79	3.3	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	63.1	62.7	62.5	62.8	14.6	26.7	18.6	19.6	26.5	11.5	10.0	11.9	14.8	14.7	13.8	96	56	92	81	8.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	63.2	62.8	62.6	62.9	15.6	24.8	18.6	19.4	26.0	12.5	11.5	12.8	15.4	14.5	14.2	96	66	91	84	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	63.1	62.8	63.1	63.0	16.4	24.2	19.2	19.8	26.0	14.5	14.0	13.5	14.8	15.3	14.5	97	65	92	85	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Med	63.3	62.7	63.0	63.0	16.7	26.0	19.2	20.3	27.3	13.6	12.7	13.3	15.4	15.1	14.6	93	61	91	82	4.5	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

MESES	Fresión Atmosférico		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T del vapor			Evaporación		PRECIPITACION																
	Med. Max. D.	Min. D.	Max. Med.	Min. Med.	Max. Abs. D.	Min. Abs. D.	Max. Med. D.	Min. Med. D.	7	14	20	Max. Abs.	Min. Abs.	Max. Abs.	7	14	20	Suma	Iluv.	Max. D.													
Enero	65.4	67.2	25.63	15	15.1	26.7	17.9	19.4	27.4	13.5	30.1	10	10.0	30	12.5	92	44	82	73	38	15.4	9.0	12.1	5.1	8.2	2.2	2.7	—	0.2	2.9	3	1.3	17
Febro	65.0	67.1	63.0	Y	15.2	26.2	19.5	20.5	29.3	14.1	31.3	Y	10.0	28	13.1	92	40	75	69	29	16.6	8.4	12.2	3.5	8.9	3.1	3.9	—	0.9	4.8	5	3.5	18
Marzo	65.6	67.1	7.62.0	1	15.7	26.4	19.9	21.0	29.0	14.0	31.7	31	10.0	17	13.0	90	39	75	66	30	17.1	8.4	12.2	3.3	8.9	3.3	10.9	—	19.7	30.5	4	15.7	5
Abril	65.9	67.0	64.8	4	16.3	26.7	20.1	20.8	27.8	14.5	31.7	20	11.0	Y	13.5	91	43	76	70	30	16.9	8.2	12.5	7.2	6.6	2.8	3.7	—	14.7	49.4	8	21.4	1
Mayo	65.2	66.8	12.63.8	Y	16.0	26.6	19.4	20.4	26.6	16.3	31.5	6	14.0	15	15.5	94	66	93	84	43	17.2	10.8	15.1	8.5	4.8	1.3	68.4	81.9	176.3	326.5	23	52.3	12
Junio	66.1	67.8	11.64.3	Y	16.5	26.3	20.5	21.4	28.3	15.9	31.6	19	13.7	12	15.0	91	57	86	76	40	17.6	11.3	14.8	7.5	5.9	1.4	44.4	3.1	48.3	95.8	12	27.7	26
Julio	65.8	67.1	7.64.1	4	16.8	27.8	20.4	21.9	29.3	16.0	31.2	Y	13.5	13	15.0	88	53	85	75	35	17.3	10.3	14.8	5.7	7.2	2.0	31.9	—	116.0	147.9	11	57.5	27
Agosto	65.7	67.2	5.63.1	4	18.0	26.4	19.9	21.0	27.7	15.8	31.3	15	13.8	16	14.8	94	62	91	82	40	17.8	10.8	15.3	7.5	6.7	1.4	91.7	0.1	118.6	210.4	17	51.3	25
Septbre	63.4	65.4	1.62.3	14	16.1	26.1	19.7	20.9	27.6	16.6	30.1	3	15.0	Y	15.6	95	68	93	85	52	18.5	13.5	16.0	8.3	6.1	1.0	20.3	5.1	130.3	155.7	21	49.5	4
Octbre	63.1	63.8	6.62.2	3	17.8	24.9	19.5	20.4	26.7	16.2	29.2	6	14.0	21	15.4	95	69	92	85	54	18.1	11.4	15.5	8.3	5.6	1.0	79.9	53.9	284.1	357.9	23	74.4	14
Nvbre	63.0	64.1	30.61.5	14	18.0	24.5	19.3	20.5	25.6	15.8	27.6	Y	13.4	29	14.8	94	72	94	87	60	18.8	13.0	15.7	8.0	4.9	0.8	142.3	8.9	284.4	415.6	22	76.7	25
Dicbre	63.0	64.1	Y.62.0	5	16.7	26.0	19.2	20.3	27.3	13.6	29.0	17	11.0	19	12.7	93	61	91	82	45	17.8	11.5	14.6	4.5	7.4	1.5	0.1	—	21.8	21.9	4	12.9	12
MED ANUAL	64.8	66.3	— 63.1	—	17.2	26.4	19.6	20.7	27.7	15.2	30.5	—	12.4	—	14.2	92	56	84	—	41	17.4	10.6	14.2	6.4	6.8	1.8	44.3	12.8	94.5	151.6	153	37.2	—

Precipitación total : 1,819.5

Precipitación máxima : 76.7 - XI - 25

Días lluviosos : 153

AÑO: 1965.

## FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: PUEBLO BELLO

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS										
	7 horas más de		14 horas más de		20 horas más de		Total más de						Min. abajo de 14°C	Max. arriba de 26°C	Max. arriba de 31°C						
	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	de 14°C	de 26°C	de 31°C	
Enero	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	20	4	6	1
Febrero	3	1	—	—	—	4	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	12	7	1	14
Marzo	1	1	—	—	—	4	4	2	1	—	4	4	2	1	—	—	—	19	4	1	9
Abril	5	4	1	1	—	5	3	—	—	—	8	6	6	1	—	—	—	12	7	5	5
Mayo	12	5	2	1	1	16	11	6	4	—	23	18	13	12	8	1	—	1	23	15	4
Junio	4	3	2	2	—	10	7	2	—	—	12	9	7	6	4	2	—	1	12	2	4
Julio	4	3	1	1	—	10	7	3	2	1	11	9	7	7	5	3	1	1	15	2	15
Agstic	8	5	3	2	1	16	9	3	3	—	17	12	11	10	6	5	1	—	4	2	1
Sbbre	7	3	—	—	—	6	1	—	—	—	21	19	15	11	4	1	—	—	4	2	1
Ocbre	10	6	4	1	—	18	12	6	4	2	23	16	14	12	10	8	2	1	17	12	—
Nvbre	12	8	4	4	—	9	4	—	—	—	22	17	16	13	11	9	2	3	11	15	—
Dcbre	1	—	—	—	—	4	2	1	—	—	4	2	2	2	1	—	—	20	1	5	—
SUMA ANUAL	70	39	18	12	2	124	85	31	20	4	153	115	96	76	55	36	7	91	142	72	55

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		24
Enero	1	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Febrero	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5
Marzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	1	1	1	—	4
Abril	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	4	3	4	3	1	1	2	10
Mayo	1	1	2	1	3	3	2	2	1	—	1	2	6	5	9	12	10	7	8	8	8	5	3	2	2	22
Junio	1	1	2	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	6	5	4	2	1	—	—	13	
Julio	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	6	4	2	2	3	3	2	11	
Agosto	2	2	—	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	4	8	4	4	7	5	5	1	2	3	18	
Sbbre	1	—	2	1	1	1	2	2	—	—	—	2	2	2	4	6	6	9	7	10	3	1	1	1	23	
Ocbre	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	10	5	6	6	3	8	5	5	24	
Nvbre	5	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	2	7	6	7	10	13	11	10	10	8	5	5	22	
Dcbre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	—	—	—	—	—	4	
SUMA ANUAL	14	11	11	10	13	16	12	5	2	1	2	4	11	18	34	56	56	63	56	52	40	32	23	23	161	

ESTACION PUEBLO BELLO FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS AÑO 1955

MESES	NUMERO DE DIAS CON:																											
	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		VIENTOS																							
	Bajo 30 Más 80		Bajo 09 Mas 90		7 horas							14 horas							20 horas									
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Enero	11	7	1	9	1	1	1	1	20	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	8	1	1	1	1	23
Febrero	15	8	2	1	1	1	1	2	2	1	22	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	2
Marzo	21	6	1	1	1	1	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	5
Abril	1	13	4	1	1	1	1	2	11	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	12	1	1	1	1	15
Mayo	23	1	2	1	1	1	1	2	14	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	21
Junio	1	16	2	4	1	1	1	6	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	9	1	1	1	1	14
Julio	6	6	7	2	1	1	1	2	9	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	6	1	1	1	1	21
Agosto	3	18	1	1	1	1	1	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	22
Septiembre	2	21	1	1	1	1	1	3	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
Octubre	3	20	1	1	1	1	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
Noviembre	3	20	1	1	1	1	1	1	30	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
Diciembre	13	4	1	1	1	1	1	1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
SUMA ANUAL	76	162	13	88	4	37	2	76	9	3	13	27	1	67	45	1	13	8	18	12	2	29	2	84	11	6	9	22

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	9	26	26	26	26	21	23	15	12	4	—	—	27	3	1	1	1	1	1	1	3	5	6	22
Febrero	21	25	25	25	25	26	22	21	15	13	—	—	11	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	15
Marzo	13	27	28	28	28	30	25	22	19	6	—	—	23	3	1	1	1	1	1	1	1	4	7	22
Abril	5	20	23	28	28	19	12	6	2	—	—	—	28	6	2	2	1	1	1	1	3	7	19	27
Mayo	10	13	18	18	16	17	10	3	—	—	—	—	28	12	7	3	4	5	6	7	15	21	26	26
Junio	6	14	18	20	20	16	10	9	4	—	—	—	20	12	5	2	1	—	—	—	1	14	19	21
Julio	14	21	25	22	23	21	19	10	3	5	4	1	14	6	2	3	4	4	1	1	3	14	21	17
Agosto	8	17	20	22	20	21	16	8	6	4	1	—	26	7	4	1	3	3	2	2	4	14	19	14
Septiembre	5	16	21	18	16	17	14	5	3	—	—	—	25	9	6	3	2	2	2	2	2	16	23	29
Octubre	3	14	19	15	15	13	12	6	4	3	—	—	27	13	5	6	1	2	2	1	5	10	15	22
Noviembre	4	14	14	12	14	4	11	6	4	—	—	—	26	12	11	7	8	4	6	5	9	17	23	28
Diciembre	6	21	20	21	23	1	20	14	11	3	—	—	30	2	2	1	1	2	3	3	3	5	12	27
SUMA ANUAL	94	253	267	251	205	194	125	84	38	2	284	86	47	31	27	24	23	33	76	144	205	201		

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

AÑO 1965

DE LA PRECIPITACION

ESTACION: PUEBLO BELLO

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max 5/m.	Max 1/m.	h min	m m.	Int Med	Int Max 5 min.	Int. Max 1 min. ( calc )	
Enero	2,9	3	2	7	0,2	2,7	0:35'	3:50'	4:25'	0,7	3:00'	0,02	0,2	0,0	0,0	3:00'	0,7	0,02	0,2	0,0	
Febro	4,8	5	4	6	0,9	3,9	2:00'	4:30'	6:00'	3,0	1:40'	0,03	0,6	0,1	0,1	1:40'	3,0	0,03	0,6	0,1	
Marzo	30,6	4	5	0	30,6	0,0	6:25'	0:00'	6:25'	15,7	3:35'	0,07	3,0	0,6	0,6	3:35'	15,7	0,07	3,0	0,6	
Abril	49,4	8	9	10	16,1	33,3	11:35'	6:30'	17:35'	21,1	2:25'	0,14	6,0	1,2	1,2	4:20'	6,2	0,02	0,5	0,1	
Mayo	36,6	23	29	13	263,0	66,6	50:00'	18:05'	68:05'	50,7	8:05'	0,10	3,7	0,7	0,7	8:05'	50,7	0,10	3,7	0,7	
Junio	66,8	12	13	7	51,6	44,2	17:15'	7:20'	24:35'	20,6	3:15'	0,10	2,5	0,5	0,5	4:17'	16,6	0,07	3,0	0,6	
Julio	147,9	11	14	8	108,0	34,9	9:40'	8:20'	18:00'	57,5	3:25'	0,28	10,2	2,0	2,0	3:25'	57,5	0,28	10,2	2,0	
Agosto	204,4	17	19	13	120,5	89,9	20:00'	12:30'	32:00'	37,1	3:35'	0,17	10,1	2,0	2,0	6:30'	29,9	0,08	2,0	0,4	
Septbre	156,7	21	31	9	136,5	20,2	28:20'	6:45'	35:35'	40,8	1:45'	0,38	10,5	2,1	2,1	3:35'	5,1	0,02	0,5	0,1	
Octbre	367,9	23	30	16	281,3	76,6	33:59'	20:40'	54:35'	65,7	2:20'	0,47	10,5	2,1	2,1	9:50'	20,2	0,03	2,5	0,5	
Nvbre	415,6	22	32	14	232,1	183,5	43:30'	30:40'	74:10'	73,7	7:15'	0,18	9,1	1,8	1,8	7:15'	73,7	0,18	9,1	1,8	
Dicbre	21,9	4	6	1	21,8	0,1	5:05'	0:20'	5:25'	12,8	1:25'	0,15	6,5	1,3	1,3	2:00'	7,7	0,01	5,8	1,2	
TOTALES	1.819,5	153	194	104	288	1.258,6	590,9	728:20'	118:30'	346:20'	404,4	39:15'	XX	XX	XX	54:55'	292,0	XX	XX	XX	XX





D	TEMPERATURAS °C										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			NEBOSIDAD	SOLILIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20				
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20		
1	57.5	55.9	56.0	57.1	13.6	25.0	19.2	19.2	26.4	11.2	10.4	10.1	13.4	14.4	12.6	68	56	87	76	0.0	8.8	—	—	—	2.2	0.1	0.1	0.1	
2	56.8	56.9	56.8	56.2	16.0	26.8	19.4	20.4	27.0	14.5	13.5	12.4	14.0	15.3	13.9	91	53	91	78	1.3	6.3	—	—	—	1.0	2.0	0.1	0.1	
3	56.5	57.0	56.0	56.8	18.0	26.2	17.8	20.0	27.2	17.0	16.5	14.9	14.8	12.8	14.2	96	58	84	79	5.3	4.4	1.0	23.0	—	23.0	1.8	0.8	1.4	0.1
4	56.2	57.3	56.2	56.2	16.4	27.8	20.2	21.2	28.0	14.8	14.0	12.2	14.1	15.4	13.9	88	50	87	75	5.3	8.5	—	—	—	2.0	0.6	1.4	0.1	
5	56.8	55.5	56.0	57.6	15.6	27.0	18.0	13.6	28.0	14.2	13.0	12.1	9.8	13.8	11.9	91	37	90	73	3.7	8.7	—	—	—	2.4	0.6	1.4	0.1	
6	56.8	57.2	56.0	56.3	16.0	25.2	19.3	20.0	26.2	14.0	12.0	12.1	12.5	14.2	12.9	89	52	86	76	3.3	4.1	—	—	—	1.4	0.6	1.4	0.1	
7	56.9	56.8	56.3	56.3	16.0	22.5	17.0	18.1	24.2	15.0	14.0	12.7	14.4	13.1	13.4	93	70	90	84	6.0	1.0	—	—	—	1.2	0.6	1.4	0.1	
8	60.0	59.1	59.9	59.3	16.3	22.5	17.0	18.2	24.8	15.0	14.2	13.1	14.4	12.9	13.5	95	70	89	85	6.7	4.6	—	—	—	1.2	0.6	1.4	0.1	
9	60.0	56.2	56.8	56.3	15.5	26.0	19.8	20.3	26.5	15.0	14.0	11.3	13.3	14.8	13.1	86	52	86	75	3.0	8.9	—	—	—	1.6	0.6	1.4	0.1	
10	60.3	57.9	56.4	56.2	14.8	26.0	20.6	20.5	26.5	13.5	12.0	10.4	14.3	14.5	13.1	87	54	80	74	4.3	9.3	—	—	—	1.6	0.6	1.4	0.1	
11	60.0	56.5	56.5	56.3	14.8	23.8	19.6	19.4	25.8	13.5	12.5	11.8	12.8	15.5	13.4	89	58	91	79	4.0	6.0	—	—	—	1.2	0.6	1.4	0.1	
12	60.3	57.6	56.5	56.1	17.2	26.0	17.8	19.7	27.5	16.0	15.0	13.7	13.2	13.8	13.6	93	52	91	79	6.3	5.2	—	—	—	1.6	0.6	1.4	0.1	
13	60.0	56.7	56.2	56.3	17.0	22.0	18.0	18.8	22.8	15.5	15.0	13.5	11.6	13.8	13.0	93	56	90	80	10.0	0.3	—	—	—	0.6	0.0	1.4	0.1	
14	59.1	57.6	56.5	56.4	16.0	26.0	19.0	20.0	27.5	14.5	13.0	12.1	13.2	15.2	13.5	89	52	93	78	4.0	7.3	—	—	—	1.6	0.6	1.4	0.1	
15	59.3	56.8	60.0	56.4	16.4	23.6	18.2	19.1	25.2	14.0	13.5	11.0	13.5	14.0	12.8	78	62	90	77	6.7	3.9	—	—	—	1.0	0.6	1.4	0.1	
16	60.8	59.1	60.2	60.0	15.2	25.0	16.6	18.4	25.2	14.0	12.0	11.5	13.8	12.6	12.6	88	56	89	78	3.3	5.5	—	—	—	1.0	0.6	1.4	0.1	
17	60.5	56.5	56.8	56.6	14.8	25.2	18.2	19.1	26.0	14.0	12.0	12.1	12.1	14.3	12.8	96	50	92	79	3.0	8.1	—	—	—	1.4	0.6	1.4	0.1	
18	60.0	56.1	60.0	56.4	14.6	25.2	17.8	18.6	26.5	13.0	11.0	10.5	12.1	13.2	11.9	85	50	86	74	2.3	8.5	—	—	—	2.2	0.6	1.4	0.1	
19	60.4	56.2	60.2	56.9	15.6	25.0	18.0	19.2	26.4	13.5	12.0	11.5	11.9	13.8	12.4	87	50	90	76	7.3	6.9	—	—	—	1.0	0.0	1.4	0.1	
20	60.4	56.5	60.1	56.7	14.0	26.4	17.5	18.8	26.6	13.0	11.0	10.8	12.0	13.1	12.0	91	46	88	76	1.3	6.9	—	—	—	2.4	0.6	1.4	0.1	
21	61.0	59.0	60.2	60.1	14.0	25.4	18.4	19.0	27.0	13.0	10.5	10.8	12.7	13.7	12.4	91	52	86	76	1.3	7.4	—	—	—	2.2	0.6	1.4	0.1	
22	61.0	57.9	60.8	60.5	16.0	24.0	18.6	19.3	24.0	15.5	14.0	12.8	11.8	13.8	12.8	94	52	86	77	8.3	1.2	—	—	—	0.8	0.6	1.4	0.0	
23	60.7	56.6	60.1	56.8	17.6	23.8	18.0	19.4	25.0	16.0	15.0	14.0	12.4	13.0	13.1	93	56	84	76	6.7	2.3	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.0	
24	59.5	56.0	56.4	56.0	15.4	25.2	18.4	19.4	26.5	14.0	12.5	12.6	12.5	13.7	12.9	96	52	86	76	2.7	6.1	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.0	
25	60.3	56.7	56.9	56.6	16.2	27.0	18.2	19.9	28.0	15.2	13.5	13.0	13.8	13.0	13.3	94	48	83	75	3.0	9.5	—	—	—	2.0	0.0	1.4	0.1	
26	60.9	56.8	60.2	60.0	14.4	26.8	18.0	19.3	27.0	13.0	12.0	10.6	13.2	12.7	12.2	87	48	82	72	2.0	7.4	—	—	—	2.2	0.0	1.4	0.0	
27	60.5	56.6	60.2	56.8	14.2	26.0	19.6	19.8	27.0	12.8	11.5	10.2	12.9	14.8	12.5	85	51	87	74	5.3	7.2	—	—	—	2.6	0.6	1.4	0.0	
28	60.4	56.8	60.2	56.8	14.0	25.5	16.6	19.2	26.4	12.5	11.0	10.6	12.5	14.5	12.5	86	61	91	77	1.0	7.8	—	—	—	2.4	0.6	1.4	0.1	
29	61.0	57.9	58.4	58.4	17.2	25.4	20.2	20.8	26.5	14.5	14.0	12.7	12.3	14.6	13.2	86	50	82	73	8.0	6.2	—	—	—	2.0	0.6	1.4	0.1	
30	60.0	57.8	56.1	56.0	15.4	26.0	17.8	19.2	27.0	14.5	13.0	12.3	12.7	13.2	12.7	94	50	86	77	4.3	6.1	—	—	—	2.2	0.6	1.4	0.1	
31	56.9	56.1	56.4	56.5	18.0	25.5	19.0	20.4	27.0	17.0	16.5	13.6	13.7	13.6	13.6	88	54	83	75	6.7	4.7	—	—	—	1.8	0.0	1.4	0.1	
Med	60.0	56.2	56.5	56.2	15.7	25.3	18.5	19.5	26.4	14.3	13.0	12.0	13.0	13.0	13.0	90	53	87	77	4.4	6.1	—	—	—	0.7	—	—	—	

Total 24.0 mm.





ESTACION Blonay MES Mayo AÑO 1965  $\varphi = 7^{\circ}$  35' N  $\lambda = 72^{\circ}$  37' W Gr. ALTURA 1,235 m

D C	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLO BRILLO	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20							
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20	7	14	20					
1	50.6	50.2	50.1	50.0	10.2	22.0	10.6	19.4	24.5	17.0	15.5	14.8	14.7	14.4	14.6	94	73	90	86	6.7	2.8	2.2	3.5	—	3.5	0.0	0.1	14.1	0.61			
2	50.2	51.8	50.3	50.8	10.0	23.6	19.0	19.9	24.4	16.0	16.0	14.9	15.3	14.8	15.0	96	69	90	86	5.3	3.1	—	—	—	—	1.0	0.1	14.1	0.61			
3	50.8	51.5	50.8	50.7	10.0	24.2	18.4	19.8	26.4	17.5	17.0	13.6	12.7	14.8	13.6	88	56	90	79	6.3	2.9	—	—	—	—	1.6	0.0	14.1	0.61			
4	50.9	51.4	50.5	50.3	10.0	25.0	19.0	20.2	26.5	15.0	13.5	14.5	14.5	14.5	14.6	91	65	88	81	6.0	4.1	—	—	—	—	1.6	0.0	14.1	0.61			
5	50.0	50.2	51.9	51.7	10.8	24.0	19.0	20.2	27.0	16.5	15.0	11.3	11.2	14.8	12.4	70	50	90	70	5.3	5.1	—	—	—	—	1.6	0.1	14.1	0.61			
6	50.0	50.9	51.8	51.6	10.2	24.0	19.0	19.6	25.0	14.5	13.0	12.3	13.5	14.9	13.6	89	60	91	80	3.3	4.0	—	—	—	—	1.2	0.1	14.1	0.61			
7	50.0	50.5	51.1	51.2	10.6	23.2	19.8	20.4	24.5	16.0	15.0	14.7	13.4	16.0	14.7	92	65	93	83	10.0	—	—	—	—	—	1.0	0.1	14.1	0.61			
8	50.9	51.0	50.0	50.0	10.0	24.2	19.4	20.2	24.5	16.5	15.0	14.1	15.9	14.6	14.9	92	70	87	83	9.7	2.4	—	—	—	—	1.2	0.1	14.1	0.61			
9	50.6	50.5	50.4	51.8	10.0	26.8	21.0	21.7	27.5	16.0	15.0	14.6	14.0	15.6	14.7	94	53	84	77	9.3	5.1	—	—	—	—	14.8	2.4	0.1	14.1	0.61		
10	50.9	50.2	50.1	50.4	10.2	24.0	19.0	20.8	27.4	16.5	16.0	14.9	13.4	15.5	14.6	96	51	94	80	7.0	4.9	14.8	—	—	—	0.2	0.1	14.1	0.61			
11	50.3	51.2	50.1	50.4	10.2	24.0	19.0	20.3	25.0	18.0	17.5	16.1	15.7	15.1	15.6	96	70	92	86	9.7	2.9	0.2	1.0	1.5	7.0	0.6	0.0	14.1	0.61			
12	50.0	51.2	50.7	50.4	10.0	23.2	18.2	19.4	23.8	16.5	15.5	14.6	14.2	14.5	14.4	94	66	93	84	6.0	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.6	0.1	14.1	0.61	
13	50.9	51.0	50.2	50.0	10.0	21.2	19.0	19.3	22.0	17.8	17.0	14.9	16.9	15.9	15.9	96	90	96	94	8.7	—	—	—	—	—	2.2	3.2	7.0	0.2	0.1	0.21	0.61
14	50.1	51.6	50.3	50.3	17.4	21.0	19.8	19.5	22.5	16.0	15.2	14.6	16.7	17.3	16.2	98	90	98	95	10.0	2.4	33.3	5.5	1.5	3.5	0.0	0.0	0.1	0.21	0.61		
15	50.4	50.6	50.4	50.8	17.6	21.0	17.8	18.6	22.8	16.5	16.0	14.8	14.0	14.4	14.4	94	75	94	89	9.7	1.8	27.5	0.2	—	—	0.2	0.6	0.0	0.0	0.61		
16	50.9	51.9	50.8	50.5	17.4	22.0	18.5	19.1	23.2	16.6	16.0	14.0	17.9	14.7	15.5	94	75	93	87	8.7	0.2	—	—	—	—	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.21	0.61
17	50.9	51.9	50.8	50.5	17.2	22.2	18.8	19.2	24.0	16.0	15.2	14.4	15.0	15.4	14.9	98	74	94	89	7.7	2.8	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	0.31	0.61	
18	50.3	50.8	50.1	51.7	18.4	25.0	20.0	20.8	26.4	17.0	16.0	15.3	14.2	14.4	14.6	96	60	83	80	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	16.1	0.61	
19	50.9	50.7	50.3	50.0	17.8	27.6	21.0	21.8	28.0	16.5	15.5	14.4	14.5	14.9	14.6	94	52	80	75	6.0	8.3	—	—	—	—	—	—	2.2	0.1	16.1	0.61	
20	50.6	50.2	51.9	51.8	18.2	25.2	20.4	21.0	28.0	17.0	16.0	14.5	12.1	15.9	14.2	93	50	59	77	9.7	4.7	—	—	—	—	—	—	2.2	0.1	16.1	0.61	
21	50.9	50.0	50.2	50.4	18.2	24.2	18.0	19.6	25.9	16.5	15.5	14.2	11.4	14.5	13.4	91	50	53	78	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	0.61	0.61	
22	50.0	51.6	50.8	50.5	17.0	25.4	19.0	20.1	26.0	16.0	15.0	13.2	14.6	14.8	14.2	91	60	90	80	10.0	3.6	—	—	—	—	7.0	1.4	0.61	14.1	0.00		
23	50.2	51.6	50.0	50.3	18.4	22.4	19.2	19.8	23.1	17.8	17.0	15.3	15.3	15.0	15.2	96	75	90	87	10.0	0.8	7.0	—	—	—	0.2	0.4	0.2	0.0	0.00	0.61	
24	50.5	50.0	50.5	50.0	17.4	24.6	19.4	20.2	25.5	16.0	15.5	14.6	15.5	14.7	14.9	98	67	88	84	7.2	7.5	0.2	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.1	0.21	0.61	
25	50.8	51.0	50.0	51.9	17.0	25.2	18.0	19.6	25.5	16.5	15.0	14.2	15.8	14.9	15.0	96	66	86	87	9.3	5.2	—	—	—	—	—	—	2.0	0.61	14.1	0.61	
26	50.0	50.3	51.3	51.2	16.4	25.6	19.4	20.2	26.5	15.0	13.5	12.7	16.1	16.3	15.0	91	66	96	84	6.3	4.6	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	14.1	0.61	
27	50.2	51.3	50.0	51.8	16.2	24.2	19.0	19.6	26.4	15.9	15.0	13.3	13.5	15.1	14.0	96	60	92	83	6.7	4.6	—	—	—	—	—	—	1.0	0.61	14.1	0.61	
28	50.1	51.0	50.8	50.3	17.2	27.0	20.0	21.0	27.5	16.5	16.0	13.7	14.5	14.7	14.3	93	54	84	77	4.0	7.5	—	—	—	—	—	—	2.4	0.61	14.1	0.61	
29	50.7	50.6	50.8	50.0	18.0	22.4	17.8	19.0	25.5	17.0	16.2	14.6	15.9	14.4	15.0	94	68	94	89	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	4.7	0.6	0.61	14.1	0.61
30	50.1	51.7	50.2	50.3	19.8	23.0	16.4	19.6	25.9	17.5	16.8	15.4	16.4	14.6	15.5	94	78	93	88	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	1.4	0.61	14.1	0.61	
31	50.2	50.0	50.9	50.0	16.8	20.2	18.6	18.6	23.3	15.8	14.5	12.4	14.3	14.8	13.8	87	80	93	87	7.3	2.1	—	—	—	—	—	—	1.2	0.61	14.1	0.61	
Med.	50.9	51.3	50.4	50.2	17.1	23.9	19.1	20.0	25.3	16.4	15.5	14.2	14.6	15.0	14.6	93	66	91	83	7.5	3.5	2.9	0.4	1.5	4.8	1.2	—	—	—	—	—	

Total 148.0 m.m.







D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS									
	Presión Atmosférica		Reduceido a 0° y		Gravedad normal		med.		max.		min.		med.		7				14		20		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	7	14	20			
1	60.1	58.2	58.9	59.1	18.0	24.0	17.8	19.4	24.2	15.9	14.0	14.6	13.5	14.7	14.3	94	61	96	84	8.7	1.5	0.8	8.7	9.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
2	59.8	57.0	58.7	59.5	16.0	27.0	19.0	20.2	27.4	15.0	15.0	12.8	13.4	15.5	13.9	94	50	94	79	5.0	7.6	—	6.3	7.7	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
3	59.0	57.0	59.0	58.2	17.4	26.6	19.6	20.3	26.0	16.0	15.5	14.2	13.0	15.5	14.2	96	50	96	81	8.0	6.9	—	6.7	7.7	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
4	59.2	57.9	59.1	58.7	17.0	27.2	19.2	20.6	27.8	16.0	15.0	14.2	13.5	14.6	14.1	98	50	94	81	8.7	5.9	0.7	3.8	7.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
5	59.0	57.9	58.9	58.6	16.2	26.4	19.2	20.2	27.0	15.0	14.5	12.4	13.4	15.1	13.6	90	52	91	78	5.0	6.4	3.2	—	0.6	4.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1				
6	59.3	57.8	59.1	58.4	16.0	23.0	18.2	18.8	25.0	15.0	14.1	12.7	14.8	14.2	13.9	93	70	91	85	6.7	3.3	—	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1				
7	59.8	56.1	57.2	57.4	17.0	25.4	18.4	19.8	27.0	15.0	14.0	13.3	14.6	15.3	14.4	93	60	96	82	7.0	6.2	—	—	—	—	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1				
8	59.1	57.5	58.3	58.3	19.0	25.6	19.0	20.3	28.8	15.0	14.5	12.5	13.9	15.2	13.9	94	50	93	79	3.0	8.5	0.1	—	—	—	—	1.0	0.1	0.1	0.1				
9	59.1	57.5	58.3	58.3	19.0	25.0	18.2	20.1	26.4	16.0	15.5	15.1	13.8	14.8	14.6	92	58	94	81	6.3	4.1	—	—	—	—	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1				
10	59.0	56.9	58.3	58.1	17.8	26.8	18.4	20.3	26.6	16.0	15.0	14.2	13.8	14.4	14.1	93	53	91	78	7.2	5.5	—	—	—	—	—	1.2	0.1	0.1	0.1				
11	59.3	57.7	58.0	58.7	18.0	26.0	19.2	20.4	25.7	16.0	15.0	13.6	14.2	15.0	14.3	90	60	90	80	10.0	3.8	—	—	—	—	—	1.2	0.1	0.1	0.1				
12	59.5	57.4	59.0	58.8	17.2	25.8	19.0	21.2	20.5	16.0	15.0	13.4	14.4	14.5	13.8	91	43	88	74	2.0	9.8	—	—	—	—	—	2.2	0.1	0.1	0.1				
13	59.6	57.2	59.1	58.8	18.6	27.8	19.6	20.8	26.0	15.0	14.5	12.6	13.9	16.0	14.2	89	50	94	79	4.0	9.3	—	—	—	—	—	0.9	2.5	1.0	0.1				
14	59.6	56.2	58.3	57.7	18.6	27.4	18.6	20.3	29.5	15.0	14.0	12.2	13.3	14.4	13.3	86	48	90	75	3.0	9.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—				
15	59.0	56.9	58.0	58.3	17.0	27.6	19.0	20.6	26.0	16.0	15.0	13.7	13.5	14.3	13.7	94	48	85	79	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	59.0	56.1	58.8	58.3	18.4	29.0	20.2	21.4	30.5	16.0	15.5	13.4	15.1	15.9	14.8	98	50	90	79	4.0	8.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	59.8	59.0	59.3	58.0	18.0	27.0	18.2	20.4	30.4	17.0	15.5	14.1	13.4	13.1	13.5	92	50	84	75	7.0	3.9	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.0	0.1				
18	59.1	58.5	59.0	58.9	17.8	23.4	17.2	18.8	24.4	18.5	15.5	13.6	15.2	13.0	13.9	91	70	89	83	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	59.1	56.1	58.7	58.0	16.0	26.2	18.8	20.4	30.6	15.4	14.4	12.5	14.7	14.0	13.7	92	48	91	77	0.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	59.3	57.0	59.0	57.8	17.0	27.6	19.6	21.0	28.0	14.9	14.0	12.9	13.9	13.7	13.5	89	50	80	73	6.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
21	59.8	56.7	58.7	58.1	17.8	27.4	20.4	21.5	28.0	15.5	14.5	13.2	13.5	15.0	13.9	87	50	84	74	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	59.4	58.6	59.3	58.0	18.8	28.4	19.4	21.5	27.0	16.0	14.8	14.3	14.6	14.5	14.5	90	90	87	75	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	59.2	56.1	59.4	58.4	18.4	29.0	20.0	21.4	30.5	18.2	17.3	14.5	14.1	14.7	14.4	92	46	86	76	3.0	9.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—				
24	59.0	57.6	59.4	58.3	18.0	24.2	18.0	19.6	20.5	16.0	15.0	14.1	15.9	13.6	14.5	92	70	86	83	4.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
25	59.6	57.3	59.9	58.0	17.8	28.4	19.8	21.0	28.4	16.0	15.0	13.8	14.2	16.7	14.9	91	55	96	81	0.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
26	60.0	58.5	59.8	58.8	18.8	25.0	18.8	20.4	28.4	17.6	17.0	15.4	14.2	14.7	14.8	94	91	91	82	7.0	4.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—				
27	60.0	59.0	59.3	58.4	18.4	25.8	19.2	21.1	29.0	15.8	15.4	14.2	15.9	14.7	14.9	90	88	76	5.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
28	60.2	57.9	59.3	58.1	18.0	26.0	20.4	21.7	29.5	16.0	15.0	13.8	14.3	16.5	14.9	90	50	92	77	7.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
29	60.0	58.1	59.8	58.3	18.0	25.8	19.8	20.8	28.9	15.5	15.0	13.8	14.9	15.5	14.7	90	90	91	80	8.3	3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—				
30	60.2	58.3	59.8	58.4	16.0	25.4	21.0	20.8	28.0	15.0	14.0	12.8	15.6	16.0	14.8	94	87	82	8.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Med	59.3	57.2	58.8	58.4	17.3	26.6	19.0	20.5	28.0	15.8	15.0	13.6	14.1	14.8	14.2	92	84	90	78	6.1	5.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—				

Total 83.2 m.m.

ESTACION: Blonay MES: Octubre AÑO: 1965 φ = 78 39' N λ = 78 37' W. G. ALTURA: 1.235 m.

D	Presión Atmosférica			T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N DEL V A P O R			H U M E D A D RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S								
	Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S			T E N S I O N DEL V A P O R			H U M E D A D RELATIVA %			P R E C I P I T A C I O N m. m.					V I E N T O S											
	7	14	20	med. máx.	min. máx.	min. máx.	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Tot	7	14	20						
1	60.0	57.9	58.1	58.7	18.0	21.8	19.6	19.8	26.6	17.4	17.0	15.2	15.6	15.6	15.6	80	94	91	10.0	2.6	30.6	0.5	13.4	0.2	0.1	0.1	0.1		
2	60.5	58.0	58.3	59.3	16.9	24.8	17.6	19.2	28.8	16.6	16.0	13.6	17.8	14.2	15.2	96	76	94	10.0	2.3	12.9	1.6	1.5	6.4	0.4	0.1	0.1		
3	60.3	57.6	58.8	58.9	17.2	27.0	18.6	20.4	28.4	15.0	14.5	14.1	13.9	14.4	14.1	96	52	90	79	4.0	7.0	3.3	—	—	—	—	—		
4	50.1	57.8	59.2	59.0	16.0	27.6	18.0	19.9	28.0	14.9	13.5	12.4	14.5	12.9	13.3	91	52	83	75	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	
5	59.3	57.4	59.2	58.6	16.2	27.8	18.2	20.1	28.3	14.4	13.5	12.3	14.7	14.0	13.7	89	52	80	77	0.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	
6	59.4	56.2	59.8	58.1	17.0	28.3	18.2	20.4	29.5	15.0	14.0	12.6	13.3	13.8	13.2	87	46	87	73	4.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	
7	59.0	55.5	57.9	57.5	18.5	27.6	19.6	21.4	26.6	16.0	15.1	14.4	11.5	15.5	13.8	90	42	91	74	4.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	
8	58.3	56.9	57.6	57.3	17.2	25.0	20.0	22.6	28.1	15.5	14.5	13.0	15.1	16.8	14.9	89	64	96	83	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	
9	58.7	56.0	57.1	57.3	18.4	25.9	20.8	21.5	27.3	17.0	16.5	14.4	16.2	16.4	15.7	91	66	90	82	7.0	6.3	1.1	—	—	—	—	—	—	
10	58.0	56.0	58.0	57.3	18.6	25.0	19.6	20.7	26.5	17.5	17.0	15.2	15.4	14.8	15.1	94	66	87	82	10.0	1.7	1.9	—	—	—	—	—	—	
11	58.1	56.5	58.0	57.5	16.4	25.6	18.8	19.9	26.5	15.5	15.0	13.4	13.1	15.0	13.8	96	53	93	81	6.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	
12	59.1	57.3	58.8	58.4	19.0	23.4	18.4	19.8	24.5	17.5	17.0	15.2	16.2	14.5	15.3	93	75	92	87	10.0	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	
13	59.9	57.2	59.1	58.7	18.4	27.0	20.0	21.4	27.0	17.0	16.0	15.0	13.4	15.8	14.7	94	50	90	78	9.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	
14	59.0	57.1	58.1	58.4	17.8	26.6	20.2	21.2	27.5	18.0	15.5	14.2	14.4	15.9	14.8	93	56	90	79	9.7	5.6	15.3	—	—	—	—	—	—	
15	60.0	57.1	59.0	58.7	19.0	27.0	19.0	21.0	27.7	17.0	16.5	15.2	13.0	15.9	14.7	93	46	96	79	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	
16	60.1	57.9	58.8	58.9	17.8	21.8	18.2	19.0	25.3	17.0	16.5	14.4	15.6	14.5	14.8	94	80	93	89	9.3	1.2	1.8	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	
17	59.9	58.0	58.4	58.8	17.0	23.6	18.2	19.2	26.8	16.0	14.9	13.5	15.4	15.1	14.7	93	70	96	88	10.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	
18	59.3	57.9	58.2	58.8	18.0	25.0	18.8	20.4	27.0	17.0	15.9	14.6	13.9	15.4	14.6	94	56	94	81	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	
19	60.0	57.1	58.3	58.8	18.0	25.6	19.4	20.6	26.5	17.0	16.4	14.1	14.7	15.8	14.9	92	60	94	82	7.7	6.1	9.7	—	—	—	—	—	—	
20	59.9	57.1	58.8	58.6	17.8	25.0	20.0	20.7	26.4	16.0	14.5	14.2	14.2	16.9	15.1	93	60	96	83	6.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	
21	59.0	57.0	58.6	58.5	17.0	27.0	19.0	20.5	27.8	15.0	13.5	14.0	15.0	15.9	15.0	96	56	96	83	7.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	
22	59.7	56.2	58.3	58.1	17.4	27.4	19.6	21.0	27.4	16.4	15.0	14.0	15.6	15.4	15.0	94	56	90	80	3.0	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	
23	60.0	57.9	58.4	58.1	18.6	26.6	19.4	21.5	29.5	16.0	15.0	15.2	15.3	15.2	15.2	94	52	90	79	0.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	
24	61.0	58.2	60.1	59.8	19.4	27.4	18.6	21.0	29.0	17.5	17.0	15.2	14.8	14.7	14.9	90	54	92	79	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	
25	60.2	58.7	60.0	59.6	17.2	25.6	19.6	20.5	27.3	17.0	16.0	13.2	14.3	16.5	14.7	90	56	96	81	10.0	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	
26	60.3	58.1	60.0	59.5	19.0	24.0	18.6	20.0	25.8	18.0	17.7	15.5	14.6	15.3	15.1	94	66	96	85	9.7	5.3	1.0	—	—	—	—	—	—	
27	60.1	57.0	59.1	58.7	18.8	23.0	18.8	19.8	24.6	17.0	16.5	14.9	15.8	14.0	14.9	92	75	86	84	10.0	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	
28	59.2	57.3	59.0	58.5	18.4	22.0	18.0	19.1	26.0	17.0	16.0	14.1	13.8	14.7	14.2	89	70	86	79	9.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	
29	60.1	57.9	59.2	59.1	17.0	25.0	20.6	20.8	26.5	16.6	16.0	13.1	14.2	15.6	14.3	90	60	86	79	9.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	
30	60.2	57.8	58.8	58.9	18.0	22.0	20.0	20.6	25.6	17.0	16.5	14.6	13.8	15.8	14.7	94	70	90	86	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	
31	59.8	57.6	58.8	58.7	18.0	25.3	18.6	20.1	26.6	17.0	16.0	14.6	17.9	15.2	16.9	94	74	94	87	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	
Med	59.6	57.3	58.9	58.6	17.8	25.5	19.1	20.4	27.1	16.4	15.7	14.2	14.6	15.2	14.7	93	61	92	82	7.4	4.9	3.0	0.2	0.2	7.1	9.3	0.9	—	—

total 287.6 m.m.





D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION			VIENTOS							
	Reducida a 0° y Gravedad normal						°C						DEL VAPOR			RELATIVA			m. m.		m. m.			m. m.							
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	min.	min.	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	
1	80.1	59.2	60.0	59.4	17.8	2.0	18.0	19.4	2.2	16.0	15.0	14.2	13.8	14.8	14.2	93	82	84	83	6.0	4.3	—	—	1.0	0.1	14.2	0.1	—	—	—	
2	80.0	57.9	59.3	59.1	17.0	2.0	17.0	19.0	2.5	15.0	14.0	14.0	14.0	13.7	14.1	96	92	94	94	5.0	5.4	—	—	0.2	0.1	14.1	0.1	—	—	—	
3	80.0	57.8	59.7	59.8	15.0	2.0	18.4	19.2	2.6	15.0	13.3	12.0	14.2	15.0	13.7	94	90	94	93	2.0	7.0	—	—	0.8	0.1	14.2	0.1	—	—	—	
4	80.0	59.2	59.1	59.1	15.0	2.0	17.4	18.9	2.6	14.0	12.0	12.0	14.2	14.2	13.5	94	90	94	92	5.0	5.0	—	—	0.8	0.1	14.1	0.1	—	—	—	
5	80.0	58.7	59.6	59.4	16.2	2.2	19.4	20.0	2.4	15.0	14.5	13.3	13.7	15.8	14.3	96	97	94	92	4.0	7.8	—	—	0.4	0.1	14.1	0.0	—	—	—	
6	80.3	57.0	58.8	59.7	15.4	2.0	17.8	19.2	2.7	14.5	13.0	12.8	14.9	14.0	13.8	96	90	93	83	2.7	7.3	—	—	1.0	0.1	14.2	0.1	—	—	—	
7	59.9	57.0	58.6	58.2	15.8	2.3	19.2	20.4	2.6	15.5	14.1	12.7	14.9	15.4	14.3	94	85	93	81	4.0	8.6	—	—	1.0	0.1	14.1	0.1	—	—	—	
8	59.0	56.9	59.3	59.1	17.0	2.0	19.2	20.4	2.7	16.0	15.0	13.5	13.9	15.3	14.2	93	85	92	80	4.7	8.0	—	—	0.4	0.1	14.2	0.1	—	—	—	
9	59.0	57.6	59.8	59.5	15.4	2.0	18.8	19.8	2.4	14.5	13.0	12.6	15.8	15.7	14.7	96	90	96	91	7.0	5.0	—	—	1.7	1.7	0.4	0.1	14.1	0.0	—	
10	60.0	57.9	59.0	59.0	16.2	2.4	19.6	19.7	2.5	15.0	13.0	13.5	15.2	16.0	14.9	96	94	97	83	8.3	5.9	—	—	0.0	0.1	0.1	0.0	—	—	—	
11	59.3	57.6	58.4	58.4	15.6	2.0	19.8	20.0	2.6	15.0	13.0	12.5	16.3	16.7	15.2	94	70	96	97	7.3	5.9	—	—	0.9	13.3	0.8	0.1	14.1	0.0	—	
12	59.4	57.6	59.3	59.4	18.0	2.0	18.0	19.0	2.3	17.0	15.8	14.9	14.4	14.9	14.7	96	73	96	96	10.0	2.8	12.4	—	32.3	32.3	6.0	0.0	14.1	0.0	—	
13	59.7	56.2	59.0	57.6	16.4	2.2	19.8	20.0	2.5	16.0	15.0	13.7	15.7	16.7	15.4	96	86	96	97	6.0	3.8	—	—	0.1	5.5	5.6	0.2	0.1	14.1	0.1	
14	59.3	56.2	59.1	57.5	16.0	2.2	19.0	19.6	2.7	15.0	14.0	12.8	14.4	15.9	14.4	94	84	96	85	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	59.0	57.8	59.7	59.5	17.0	2.6	19.8	19.6	2.6	16.0	14.0	14.0	15.4	15.0	14.8	96	70	93	86	6.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	59.0	57.2	59.3	59.5	16.2	2.4	19.2	20.0	2.6	15.0	14.0	13.0	15.6	15.6	14.7	94	84	94	84	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	60.0	59.5	59.4	59.3	17.6	19.6	17.2	17.9	21.0	17.0	15.6	14.2	14.8	14.1	14.4	94	87	96	92	10.0	0.7	—	—	6.8	0.5	7.1	0.0	0.1	14.1	0.1	
18	60.1	57.8	59.3	59.1	16.8	2.0	19.0	20.0	2.6	15.5	14.5	13.4	14.2	15.5	14.4	93	80	94	82	5.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	59.4	57.2	59.1	59.2	15.0	2.4	19.6	19.4	2.6	14.0	12.0	12.0	14.6	14.7	13.6	94	60	92	92	1.0	8.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	59.1	57.6	59.1	59.6	15.0	2.6	17.6	19.1	2.5	14.5	13.0	12.0	12.8	13.6	12.8	94	50	91	78	2.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	60.0	59.2	59.6	59.3	14.0	2.7	17.4	18.9	2.5	13.0	11.0	10.6	13.0	14.2	12.7	91	50	96	79	1.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	60.6	59.9	60.5	60.3	14.0	2.4	18.0	18.6	2.3	12.0	11.0	10.6	15.2	14.1	13.3	88	66	92	82	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	61.0	58.6	59.7	59.8	16.6	2.2	18.4	19.4	2.3	16.0	14.0	13.2	15.1	14.6	14.3	96	84	94	84	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	60.3	58.6	59.8	59.6	14.2	2.6	19.4	19.2	2.4	13.5	12.0	11.6	14.5	14.9	13.7	96	86	93	83	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	60.7	59.0	59.3	59.2	15.0	2.0	19.8	19.9	2.4	13.5	12.0	11.5	14.2	15.6	13.8	90	60	90	80	4.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	60.0	57.7	59.0	58.9	16.8	2.6	19.4	20.3	2.6	16.0	15.0	13.4	11.8	14.7	13.3	93	48	88	78	4.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	59.9	58.3	59.7	59.0	18.0	2.0	19.2	20.1	2.5	17.0	16.5	14.1	13.5	15.0	14.2	92	60	91	70	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	59.0	57.2	58.6	58.3	17.0	2.0	19.0	19.2	2.4	15.5	14.5	13.5	13.8	15.2	14.2	93	70	93	85	6.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	59.9	58.0	59.7	59.5	16.2	2.0	19.0	19.6	2.3	16.0	15.5	13.5	14.3	15.9	14.6	98	84	96	86	6.0	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	60.3	59.5	60.0	59.9	18.6	2.0	18.0	18.9	2.8	17.0	16.5	15.2	14.9	14.9	15.0	94	80	96	90	10.0	0.1	4.1	0.2	0.8	1.0	0.0	0.0	14.1	0.0	—	—
31	59.4	59.0	59.2	59.2	16.0	2.0	18.6	19.3	2.1	15.6	15.0	12.8	13.8	15.3	14.0	94	62	85	84	6.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	59.6	57.9	59.0	59.8	16.2	2.4	18.6	19.4	2.4	15.1	13.9	13.0	14.4	15.1	14.2	94	63	94	84	5.7	5.8	1.6	0.2	2.3	4.1	0.5	—	—	—	—	

Total 127.4 m.m.

ESTACION: BLOWAY

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO: 1.965

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T del vapor			Evo- por g. So- por ción	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Med.	7	14	20	Max.		7	14	20	Sumo	liv.	Max. D.															
Enero	58.5	60.8	6	53.7	15	15.9	21.5	17.8	18.1	22.8	15.1	25.8	31	12.8	14.3	95	74	87	55	15.4	11.1	13.8	7.2	3.8	0.8	22.2	4.2	30.4	59.8	15	15.8	20	
Febrero	58.1	60.4	5	55.0	14	14.9	23.5	17.8	18.5	24.9	13.8	28.5	23	11.0	12.7	93	84	92	37	15.3	9.4	13.2	5.2	5.7	1.4	60.8	3.7	11.8	75.9	6	58.5	28	
Marzo	58.2	61.0	5	55.9	1	15.7	25.3	18.5	19.5	26.4	14.3	28.5	10	11.2	13.0	90	57	87	37	15.5	9.8	13.0	4.4	6.1	1.7	( 1.0	23.0	-	28.0	2	23.0	3	
Abril	58.8	60.8	6	56.5	4	17.2	22.9	18.8	19.3	23.9	15.9	28.0	22	12.0	15.0	93	71	92	88	16.8	10.4	14.4	8.3	2.7	0.8	( 53.8	5.7	81.8	143.8	14	33.4	14	
Mayo	58.2	59.9	10	56.2	5	17.8	23.9	19.1	20.0	25.3	16.4	28.0	14	5	15.5	93	66	81	83	17.9	11.2	14.8	7.5	3.5	1.2	( 90.0	13.3	48.9	146.0	13	78.0	13	
Junio	58.7	61.9	11	57.5	5	17.2	25.8	18.8	20.0	28.9	15.5	29.5	11	13.5	14.4	92	60	81	81	17.2	10.8	14.2	5.3	5.8	1.5	( 2.5	4.1	27.2	38.8	13	10.5	5	
Julio	58.3	61.0	4	56.5	28	17.1	26.4	18.7	20.2	27.8	15.8	30.4	28	14.0	14.7	89	51	85	75	16.9	10.8	13.3	5.3	6.3	1.8	19.1	8.9	8.5	38.5	8	18.1	1	
Agosto	58.8	60.4	5	56.0	23	16.9	25.8	18.8	19.9	27.0	15.8	30.0	14	10	14.8	91	54	88	78	16.8	10.8	13.5	6.3	5.5	1.1	81.8	4.2	48.2	19.3	14	61.5	2	
Septiembre	58.4	60.2	5	56.1	5	17.3	26.8	19.0	20.5	28.0	15.8	30.8	18	14.9	15.0	92	54	80	70	16.7	12.2	14.2	6.1	5.9	1.1	15.3	1.8	35.7	83.2	15	30.8	30	
Octubre	58.8	61.0	4	55.5	7	17.8	25.5	19.1	20.4	27.1	16.4	29.5	14	5	15.7	93	61	92	82	17.9	11.5	14.7	7.4	4.9	0.9	94.2	4.8	29.2	287.8	20	88.3	11	
Noviembre	58.2	60.3	23	55.5	14	17.5	23.9	19.0	19.7	25.2	16.3	27.8	10	14.0	15.4	95	69	94	86	17.5	12.2	14.8	8.1	3.7	0.4	98.4	27.8	170.4	287.4	22	67.3	16	
Diciembre	58.8	60.8	22	56.2	5	16.2	24.4	18.8	19.4	25.4	15.1	28.0	7	12.0	13.9	94	63	94	84	16.7	10.8	14.2	5.7	5.8	0.5	50.8	6.9	89.9	127.4	9	82.2	28	
MED. ANUAL	58.7	60.7	-	55.9	-	16.8	24.8	18.8	19.8	25.9	15.5	28.9	-	13.2	-	14.5	92	62	81	82	16.7	10.9	14.0	6.4	5.0	1.1	( 49.2	9.0	82.5	120.7	151	43.4	-

Precipitación total: ( 148.5 )

Precipitación máxima: ( 78.0 - V - 13 )

Días de lluvias: ( 151 )

AÑO: 1965.

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: BLOHAY

MESES	PRECIPITACION															TEMPERATURAS								
	7 horas más de					14 horas más de					20 horas más de					Min. obajo de 14 °C	Max. obajo de 23°C	Max. arriba de 28°C						
	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0				200	500				
Enero	8	4	1	1	1	8	1	1	1	1	10	6	1	1	1	15	10	6	4	2	4	7	23	
Febrero	3	2	1	1	1	3	2	1	1	1	4	2	1	1	1	6	3	3	2	1	15	4	8	
Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	15	4	4	
Abril	9	8	2	1	1	3	3	1	1	1	12	11	3	1	1	14	14	10	8	6	2	19	17	1
Mayo	8	6	3	2	1	7	4	1	1	1	7	4	1	1	1	13	7	5	3	2	26	8	2	
Junio	4	1	1	1	1	4	2	1	1	1	11	6	1	1	1	13	8	3	2	1	4	9	3	
Julio	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	5	2	1	1	1	8	5	4	3	1	1	11	1	
Agosto	9	4	2	1	1	6	2	1	1	1	11	8	2	1	1	14	10	8	8	4	1	11	6	
Septiembre	14	11	3	1	1	6	2	1	1	1	12	6	1	1	1	15	10	8	6	2	1	16	19	
Octubre	14	8	3	2	1	11	6	2	1	1	17	11	5	4	2	20	16	12	9	7	2	24	8	
Noviembre	4	3	2	1	1	3	1	1	1	1	7	4	2	1	1	22	17	16	11	6	1	20	4	
Diciembre	4	3	2	1	1	3	1	1	1	1	7	4	2	1	1	9	8	6	5	3	7	11	5	
SUMA ANUAL	94	52	18	9	2	57	26	1	1	1	113	72	21	11	2	151	110	84	65	38	60	159	70	

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	1	1	2	1	1	1	1	3	2	4	2	2	2	1	2	3	5	5	5	6	4	4	3	5	2	17
Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	3	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	7
Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	3	3	5	5	6	4	1	4	3	5	2	17
Abril	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	3	4	4	6	3	1	1	1	1	1	12
Mayo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	6	7	7	6	3	1	3	1	3	4	13
Junio	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	4	5	4	5	3	3	3	3	1	4	2	1	3	19
Agosto	7	4	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1	7	5	4	5	3	3	3	1	6	5	4	3	23
Septiembre	4	6	5	4	4	4	4	2	3	2	2	1	1	4	6	6	6	9	6	4	1	6	5	4	7	23
Octubre	7	4	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	3	5	8	7	9	9	9	9	1	7	8	9	8	23
Noviembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	5	2	2	1	4	2	9
Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SUMA ANUAL	24	20	18	11	15	11	9	10	3	7	10	12	12	26	39	35	38	44	40	27	20	28	23	27	29	150



RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION BLUNAY

AÑO 1.985

MESES	TOTAL		NO PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA										
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min.								
Enero	56.8	15	32	10	42	37.0	19.8	22:45 <sup>h</sup>	9:13 <sup>h</sup>	32:15 <sup>h</sup>	10.2	2:55 <sup>h</sup>	0.07	2.4	0.5	0.03	1.0	0.2	7.1	3:45 <sup>h</sup>	7.1	0.03	1.0	0.2		
Febrero	75.9	6	13	4	17	17.2	59.7	9:35 <sup>h</sup>	6:00 <sup>h</sup>	15:15 <sup>h</sup>	57.2	4:50 <sup>h</sup>	0.20	5.0	1.0	0.20	5.0	1.0	4:50 <sup>h</sup>	57.2	0.20	5.0	1.0			
Marzo	24.0	2																								
Abril	143.6	14																								
Mayo	146.0	13																								
Junio	33.8	13	15	3	18	18.0	1.5	10:00 <sup>h</sup>	2:15 <sup>h</sup>	12:15 <sup>h</sup>	6.4	3:55 <sup>h</sup>	0.03	0.8	0.2	0.03	0.8	0.2	3:55 <sup>h</sup>	6.4	0.03	0.8	0.2			
Julio	30.5	8	10	4	14	17.4	19.1	7:30 <sup>h</sup>	6:00 <sup>h</sup>	13:30 <sup>h</sup>	18.1	4:40 <sup>h</sup>	0.08	1.0	0.2	0.08	1.0	0.2	4:40 <sup>h</sup>	18.1	0.08	1.0	0.2			
Agosto	134.3	14	20	12	38	53.4	80.9	20:00 <sup>h</sup>	13:10 <sup>h</sup>	33:10 <sup>h</sup>	59.3	3:40 <sup>h</sup>	0.27	8.0	1.8	0.27	8.0	1.8	4:30 <sup>h</sup>	17.1	0.08	1.0	0.2			
Septiembre	83.2	15	21	18	38	38.9	44.3	18:00 <sup>h</sup>	16:05 <sup>h</sup>	34:05 <sup>h</sup>	30.5	1:20 <sup>h</sup>	0.38	5.5	1.1	0.38	5.5	1.1	4:25 <sup>h</sup>	8.7	0.03	2.0	0.4			
Octubre	267.6	20	23	22	45	191.5	96.1	2:40 <sup>h</sup>	35:05 <sup>h</sup>	60:45 <sup>h</sup>	66.1	2:55 <sup>h</sup>	0.38	8.2	1.8	0.38	8.2	1.8	7:25 <sup>h</sup>	63.8	0.14	6.0	1.2			
Noviembre	267.4	22	35	27	62	133.7	163.7	35:00 <sup>h</sup>	37:30 <sup>h</sup>	72:30 <sup>h</sup>	67.3	10:25 <sup>h</sup>	0.11	3.5	0.7	0.11	3.5	0.7	10:25 <sup>h</sup>	67.3	0.11	3.5	0.7			
Diciembre	127.4	9	11	6	17	46.6	78.8	12:05 <sup>h</sup>	11:40 <sup>h</sup>	23:45 <sup>h</sup>	62.2	4:55 <sup>h</sup>	0.21	9.5	1.9	0.21	9.5	1.9	4:55 <sup>h</sup>	62.2	0.21	9.5	1.9			
TOTALES (1.448.5)	151	188	108	232	566.7	562.9	180:35 <sup>h</sup>	137:15 <sup>h</sup>	297:50 <sup>h</sup>	377.3	39:05 <sup>h</sup>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	48:35 <sup>h</sup>	307.9	XX	XX	XX	XX	XX	

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M. M.				VIENTOS								
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	MINIMA SUELO	7	14	20	MED.			7	14	20	TOTAL	7	14	20						
	1	15.0	19.9	15.7	16.6	23.2	11.0	11.0	10.2	11.1	11.2			10.8	80	84	83	78	9.0	4.4	—	—	0.1	0.0	0.1	0.1
2	14.3	18.3	14.6	15.4	20.3	13.9	13.0	11.9	11.0	10.3	11.1	98	70	83	84	9.0	3.4	15.5	—	0.1	0.1	—	—	0.0	0.0	0.1
3	13.9	21.4	15.2	16.4	23.6	12.9	12.0	8.7	11.1	10.7	10.7	73	58	83	71	5.3	8.9	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	0.1
4	15.0	22.2	15.6	17.1	23.3	13.9	13.0	10.8	10.9	10.0	10.6	85	74	72	72	7.7	9.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.6	0.1
5	16.6	18.9	15.6	16.7	20.6	13.9	13.0	10.0	12.8	11.0	11.2	70	71	83	77	7.3	2.9	17.2	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.2
6	16.4	22.4	15.2	17.3	24.0	13.0	12.0	10.0	11.1	10.3	10.5	72	74	80	80	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2	1.2
7	16.6	21.8	15.2	17.2	23.3	13.1	12.3	10.8	12.8	10.3	11.3	75	65	80	73	6.3	6.3	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2	1.2
8	15.8	17.8	14.8	15.8	19.9	14.7	13.3	12.2	12.4	10.7	11.8	91	82	85	88	9.3	3.2	—	—	0.8	0.8	1.8	—	1.6	1.6	0.0
9	15.0	19.0	16.7	20.9	13.8	12.7	10.4	11.2	11.2	11.2	10.9	82	65	83	77	7.3	4.0	0.2	—	—	—	—	—	0.0	1.2	0.1
10	14.8	18.8	15.8	16.2	21.0	14.1	13.0	12.4	14.7	12.2	13.1	98	91	82	84	10.0	2.8	4.3	3.6	7.1	10.8	—	—	0.0	1.2	0.0
11	13.0	16.0	16.4	16.2	19.6	13.9	12.7	10.4	12.7	13.2	12.1	92	77	94	88	6.7	1.5	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	1.0
12	14.3	18.4	15.6	16.6	19.0	13.9	13.0	10.2	11.7	10.8	10.9	85	73	82	80	6.7	1.8	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2	0.1
13	14.8	20.8	15.9	16.8	23.0	14.1	13.0	11.8	11.1	11.8	11.9	95	60	85	83	9.3	5.8	0.9	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.1
14	13.0	16.9	15.8	16.1	21.8	12.0	11.0	9.8	11.4	11.2	10.8	88	48	83	79	8.0	6.4	0.3	—	—	—	—	—	0.0	1.0	2.0
15	14.8	18.0	14.9	15.6	18.0	14.1	14.1	11.0	13.1	11.3	11.8	88	85	90	88	8.3	1.8	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	1.8
16	13.8	21.2	17.0	17.3	21.9	12.8	11.7	10.6	10.8	11.9	11.2	90	57	81	78	6.7	5.0	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.0
17	14.8	20.5	15.4	16.5	22.2	13.3	12.0	10.5	10.9	11.8	11.1	85	60	90	78	6.7	4.8	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	0.1
18	14.9	20.2	16.4	17.0	21.6	14.3	13.6	10.2	13.3	12.6	12.0	82	75	90	82	7.3	6.7	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	0.0
19	15.0	22.4	16.0	17.6	24.0	14.0	13.3	11.5	11.1	10.8	11.1	90	51	80	78	5.7	8.3	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	1.1
20	14.9	16.9	14.2	15.0	18.2	14.1	13.7	11.3	12.9	11.0	11.7	90	90	91	80	6.7	0.9	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	1.1
21	13.9	22.2	17.3	17.7	23.3	12.0	11.3	10.8	12.0	12.2	11.7	91	80	82	78	8.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.1	1.4	3.2
22	15.5	19.6	17.7	17.6	22.3	15.3	14.6	13.1	13.7	14.6	13.9	99	80	85	91	10.0	5.0	10.4	3.8	—	—	—	—	0.0	1.0	0.0
23	14.7	22.8	16.9	17.6	23.6	14.1	13.2	10.0	11.6	12.9	11.5	80	56	90	78	7.0	8.9	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	1.6
24	15.9	22.6	17.9	18.6	24.0	15.4	14.6	12.1	13.6	13.0	12.9	90	88	85	80	7.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	1.6
25	15.0	21.2	16.9	17.7	22.4	14.0	13.4	11.5	12.3	13.6	12.5	90	65	95	83	7.7	8.7	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0
26	14.9	22.0	16.9	17.7	23.5	14.0	13.1	11.3	11.0	12.1	11.5	90	55	86	77	7.7	10.0	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.0
27	14.1	21.8	16.2	17.0	23.9	13.5	12.1	10.3	12.1	11.0	11.1	86	62	80	78	5.6	7.6	0.4	—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.2
28	14.3	20.6	16.6	17.0	23.4	13.7	12.9	9.9	11.8	11.3	11.0	92	65	80	78	6.7	6.1	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.1
29	13.6	21.2	14.8	16.1	21.6	12.0	11.3	8.9	8.6	10.0	9.2	76	45	80	67	7.0	9.5	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.1
30	13.0	22.6	16.6	17.2	23.3	12.0	11.0	9.5	9.2	10.0	11.3	65	45	70	67	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	0.1
31	14.0	18.1	14.9	15.5	18.6	13.7	13.0	11.4	12.7	11.3	11.8	95	82	90	89	10.0	1.0	1.2	0.2	0.2	0.4	—	—	0.2	1.2	0.1
MED.	14.7	20.5	15.0	16.8	21.9	13.6	12.7	10.8	11.8	11.5	11.4	88	68	85	79	7.7	5.8	1.7	0.3	0.4	2.4	—	—	—	—	—

Total 76.1 m.m.

ESTACION Penitales MES Febrero AÑO 1965  $\varphi = 58$   $\lambda = 75^{\text{W}}$  W.G.R - ALTURA 215.3 M.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS						
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14			20	MED.	7	14	20	TOTAL	7	14	20	
	MINIMA SUELO																							
1	13.8	19.4	15.6	16.1	20.2	13.2	12.5	10.7	11.5	10.6	10.9	90	67	81	79	7.7	5.1	—	—	00.0	10.1	04.1		
2	13.3	20.4	15.8	16.3	21.6	12.2	11.0	9.7	11.3	11.7	11.0	87	63	87	79	7.3	5.8	—	—	00.1	10.1	04.1		
3	13.4	19.6	15.8	16.2	21.2	13.3	12.0	10.2	11.1	12.9	11.4	88	66	96	83	9.3	4.9	—	—	00.0	12.1	16.1		
4	13.9	21.2	16.0	17.8	23.0	13.6	12.2	11.5	11.2	13.8	12.2	96	59	90	82	8.0	8.2	—	—	02.1	10.1	04.1		
5	14.0	22.2	16.0	17.0	23.6	13.7	13.0	10.5	10.5	10.2	10.6	87	52	80	73	6.0	9.3	—	—	00.0	12.1	02.1		
6	13.9	22.6	16.8	17.5	24.4	13.7	13.0	10.7	11.4	10.0	10.5	84	55	70	70	5.3	9.8	—	—	04.1	16.1	04.1		
7	13.6	21.9	16.4	17.1	23.6	12.9	12.0	9.7	10.6	11.1	10.5	82	54	80	72	6.3	6.1	—	—	04.1	00.7	04.1		
8	13.9	22.6	15.6	16.9	24.2	13.7	12.6	10.2	11.2	10.6	10.7	86	54	81	74	7.3	7.7	—	—	04.1	10.1	04.1		
9	13.0	22.4	17.6	17.6	24.2	12.9	11.7	9.4	12.2	12.1	11.2	84	60	81	75	8.0	8.3	—	—	04.1	00.0	04.1		
10	14.8	18.2	15.3	15.9	19.3	14.3	13.0	12.6	11.8	12.4	12.3	100	75	96	90	10.0	0.6	—	—	00.0	00.0	16.1		
11	14.3	18.1	15.9	16.0	20.3	14.0	13.0	10.9	12.2	12.2	11.8	90	78	81	86	10.0	2.7	—	—	02.1	14.1	04.1		
12	14.3	19.4	16.4	16.4	21.0	14.0	13.1	9.6	12.5	13.2	11.8	80	74	94	83	8.3	2.9	—	—	04.1	12.1	12.1		
13	14.6	22.9	16.6	17.7	23.8	14.3	13.6	11.2	10.5	11.1	10.9	90	50	78	73	8.0	5.4	—	—	00.0	12.1	04.1		
14	16.0	22.2	16.4	17.8	22.8	14.7	14.0	11.6	11.1	11.4	11.4	85	54	82	74	8.0	6.0	—	—	00.0	12.1	04.1		
15	14.3	23.9	16.8	16.0	25.4	14.0	12.8	11.4	10.2	11.1	10.9	94	46	71	72	6.7	8.4	—	—	00.0	12.1	04.1		
16	15.0	23.3	17.4	18.3	23.8	14.8	13.7	10.8	9.9	10.7	10.5	85	46	72	68	7.3	7.1	—	—	00.0	10.1	04.1		
17	15.2	22.2	16.9	17.8	23.6	14.7	13.9	10.3	10.0	10.8	10.4	80	50	75	68	8.0	7.0	—	—	04.1	10.1	04.1		
18	13.8	21.0	16.6	17.0	22.2	13.0	12.0	11.4	9.2	11.3	10.6	98	50	80	76	9.7	6.1	—	—	04.1	04.1	16.1		
19	14.8	15.4	14.2	14.6	20.0	13.8	12.6	10.9	11.4	10.8	11.0	87	87	88	88	8.7	3.3	—	—	04.1	02.1	04.1		
20	13.0	19.8	14.6	15.5	21.3	12.8	11.5	9.9	9.6	8.9	9.5	88	55	72	72	8.7	6.1	—	—	04.1	12.1	04.1		
21	13.6	21.2	15.2	16.3	22.6	12.9	11.6	9.8	9.4	11.5	10.2	84	50	89	74	9.0	7.5	—	—	00.0	14.1	04.1		
22	13.6	23.0	16.0	16.2	24.0	13.2	12.1	10.1	10.6	11.2	10.6	86	50	72	69	7.0	7.8	—	—	02.1	10.2	04.1		
23	14.3	25.2	18.0	19.4	26.4	13.6	13.0	9.9	9.6	11.6	10.4	82	40	71	64	5.7	10.7	—	—	04.1	14.1	04.1		
24	15.0	24.0	17.8	18.6	24.8	14.0	13.1	9.8	10.2	11.2	10.4	77	46	74	66	6.0	8.5	—	—	04.1	10.1	04.1		
25	14.8	24.0	18.0	18.7	25.0	14.3	13.2	8.7	10.0	11.4	10.0	70	45	73	63	7.3	8.2	—	—	04.1	16.1	16.1		
26	15.6	22.0	17.8	18.3	23.2	15.3	14.3	11.0	12.5	11.1	11.5	84	60	72	8.0	3.7	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
27	14.4	23.2	17.6	18.2	24.1	14.0	13.2	10.0	10.8	11.2	10.7	83	50	74	68	6.7	8.7	—	—	04.1	12.1	04.1		
28	15.0	21.5	16.4	17.3	22.8	13.8	12.4	10.2	11.6	9.8	10.5	80	60	70	7.0	7.0	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1	
29																								
30																								
31																								
MED.	14.2	21.5	16.6	17.2	22.9	13.7	12.7	10.4	10.9	11.3	10.9	86	57	80	74	7.8	6.5	0.8	0.4	0.4	0.4	1.6	—	—

Total 44.0 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %					NUBOSIDAD	SOLARIDAD	PRECIPITACION M.M			VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	
	1	15.2	21.0	17.2	18.4	21.4	14.2	13.0	9.6	11.2	11.0	10.6	7.5	50	74			66	9.0	5.6	—	—	02.1
2	15.2	22.6	18.8	19.8	25.5	14.0	13.6	10.7	9.2	11.7	10.5	8.3	45	72	67	8.7	8.7	—	—	04.1	10.1	12.1	
3	15.6	17.4	15.0	15.8	18.8	15.4	14.4	11.5	13.6	11.6	12.2	87	91	91	90	10.0	0.7	—	—	00.0	16.1	04.1	
4	13.8	22.2	15.4	17.5	23.3	13.3	12.4	10.4	10.0	11.9	10.8	88	50	91	76	8.0	6.6	—	—	00.0	10.1	04.1	
5	14.0	21.3	16.4	17.0	23.0	13.0	12.0	10.3	11.3	11.0	10.9	86	60	76	75	9.3	6.2	—	—	02.1	10.1	04.1	
6	14.6	19.4	16.5	16.8	22.0	14.7	13.5	11.8	10.2	11.6	11.2	93	60	82	76	9.3	4.3	—	—	16.1	04.1	16.1	
7	14.6	21.2	17.6	17.8	22.2	14.1	13.0	11.3	11.3	13.3	12.0	91	60	89	80	9.3	2.0	—	—	00.0	12.1	04.1	
8	15.1	22.6	16.8	17.8	23.6	14.7	14.0	12.0	9.7	11.8	11.2	93	47	82	74	8.3	5.2	—	—	00.0	12.1	04.1	
9	15.3	22.0	16.9	17.8	23.3	14.7	13.0	11.6	11.9	11.5	11.7	90	60	80	77	8.0	6.8	—	—	00.0	12.1	04.1	
10	14.0	21.8	18.0	18.7	25.3	13.0	12.1	10.2	10.2	10.2	9.3	9.9	85	44	60	63	6.3	8.5	—	—	04.1	12.1	04.1
11	13.2	23.2	16.8	17.5	24.3	12.9	11.3	9.4	8.9	10.4	9.6	82	42	72	65	3.0	9.5	—	—	00.0	12.1	04.1	
12	14.6	22.5	18.4	17.5	23.1	13.9	13.0	10.8	9.4	11.6	10.6	87	46	73	72	9.7	2.6	—	—	02.1	12.1	04.1	
13	15.0	19.0	15.6	16.3	20.7	14.6	13.1	11.6	12.3	11.8	11.9	91	75	89	85	9.3	2.6	—	—	00.0	12.1	04.1	
14	13.9	21.6	15.8	16.8	23.0	13.3	12.0	10.6	9.6	10.3	10.0	85	50	77	71	6.0	6.9	—	—	00.0	12.1	04.1	
15	14.0	23.3	17.6	17.9	23.0	13.5	12.6	10.3	12.0	12.7	11.7	86	60	84	77	9.3	5.2	—	—	00.0	12.1	04.1	
16	15.3	21.9	18.5	19.0	25.5	14.7	13.1	11.0	12.8	13.3	12.4	85	58	84	76	7.3	4.7	—	—	02.1	14.1	04.1	
17	14.6	21.6	16.9	17.6	21.9	14.7	13.4	11.4	13.4	12.9	12.6	91	70	90	84	8.0	10.3	—	—	04.1	12.1	00.0	
18	15.2	22.4	17.9	18.4	24.8	15.1	14.0	11.0	10.3	11.3	10.9	85	50	74	70	8.0	6.7	—	—	04.1	10.1	04.1	
19	15.4	17.4	15.2	15.8	20.1	14.9	14.0	11.4	12.2	11.5	11.7	87	82	89	86	8.0	2.3	—	—	00.0	12.1	04.1	
20	13.6	21.9	17.4	17.6	22.8	13.1	12.0	9.7	10.6	12.4	10.9	82	54	83	73	9.3	4.4	—	—	00.0	12.1	04.1	
21	14.8	21.8	16.3	17.3	22.1	13.7	13.0	10.9	10.2	11.0	10.7	87	52	80	73	7.7	5.2	—	—	04.1	12.1	04.1	
22	14.0	22.4	16.4	17.3	23.2	13.7	12.9	10.2	12.1	11.1	11.1	85	60	80	75	8.0	4.7	—	—	04.1	12.1	04.1	
23	14.0	23.0	16.8	16.8	23.6	12.1	12.1	10.3	9.7	10.9	10.3	86	46	76	69	6.3	3.6	—	—	04.1	12.1	04.1	
24	15.8	18.6	15.2	16.2	20.0	15.0	14.2	10.8	13.0	10.8	11.5	81	81	84	82	9.3	0.6	—	—	04.1	12.1	04.1	
25	14.2	22.6	17.4	17.9	24.0	13.7	12.9	10.2	12.0	12.5	11.6	85	60	84	76	7.3	9.5	—	—	00.0	12.1	04.1	
26	15.4	22.8	17.2	18.2	24.4	14.7	13.8	11.9	12.0	11.8	11.9	91	58	80	76	8.3	6.1	—	—	00.0	12.1	04.1	
27	14.0	20.2	16.5	16.8	23.0	13.9	12.5	10.8	10.2	11.4	10.8	91	56	81	77	7.0	5.7	—	—	04.1	12.1	04.1	
28	13.6	23.4	15.9	17.2	24.4	12.9	11.5	9.8	9.7	11.4	10.3	54	45	85	77	7.3	8.6	—	—	04.1	12.1	04.1	
29	14.9	23.6	17.9	18.6	25.1	14.1	13.2	11.8	12.2	10.6	11.5	94	55	70	73	8.0	7.9	—	—	02.1	10.1	00.0	
30	15.8	22.2	18.0	18.5	23.0	15.3	14.0	12.1	12.0	13.6	12.6	90	60	90	80	9.7	4.0	—	—	00.0	15.1	00.0	
31	16.0	21.2	17.6	18.1	23.5	15.1	14.1	13.4	13.2	10.6	12.4	98	70	80	83	8.0	1.4	—	—	02.1	00.0	04.1	
MED.	14.7	21.8	16.8	17.5	23.2	14.1	13.0	10.9	11.2	11.6	11.2	87	59	81	75	8.1	5.4	0.3	0.5	2.4	—	—	

Total 92.6 S.A.



DIA	TEMPERATURAS $^{\circ}\text{C}$						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %						NUBOSIDAD	GRILLO	PRECIPITACION M.M						VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.			7	14	20	TOTAL	7	14	20					
1	16.0	18.8	16.6	17.0	21.8	15.4	14.8	11.7	15.5	13.2	13.5	88	95	93	91	9.0	3.5	—	5.5	0.1	5.6	0.0	0.0	0.1								
2	15.0	22.4	18.0	18.4	21.2	13.7	12.5	10.8	11.1	13.8	11.9	85	54	90	76	9.7	5.0	—	—	—	—	0.0	10.1	12.1								
3	15.0	18.2	15.8	16.2	21.3	14.0	13.2	11.1	14.0	12.9	12.7	87	91	96	91	10.0	4.2	2.8	0.2	7.9	8.1	0.1	12.1	0.2								
4	14.8	21.4	15.8	16.9	22.3	14.0	13.1	11.5	13.3	12.5	12.4	93	70	93	85	9.3	2.8	—	—	—	—	0.0	12.1	0.1								
5	14.8	16.8	16.1	16.0	23.0	14.2	13.0	11.6	14.4	12.7	12.9	92	100	92	95	10.0	2.0	—	10.1	1.0	11.1	0.0	0.2	0.1								
6	15.8	15.8	15.1	15.5	17.5	15.1	14.8	13.5	13.5	13.0	13.3	100	95	100	98	10.0	—	—	0.5	1.5	2.1	0.0	10.1	0.1								
7	14.0	12.1	16.0	16.5	20.2	14.3	13.0	12.5	11.7	13.7	12.6	98	72	100	90	10.0	1.0	—	—	6.9	10.0	0.1	0.1	0.0								
8	14.8	22.6	18.4	18.5	24.0	14.0	13.2	11.7	12.3	13.9	12.6	94	60	96	81	9.0	4.0	3.1	—	—	45.2	0.1	10.1	12.1								
9	13.8	16.0	16.4	16.2	19.6	13.1	12.0	11.6	12.7	13.4	12.6	88	82	96	82	10.0	1.8	45.2	2.8	—	—	16.1	10.1	12.1								
10	14.0	21.6	17.2	17.5	22.8	13.8	13.0	10.6	10.0	11.4	10.7	88	52	77	72	8.3	4.5	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1								
11	15.4	19.6	15.2	16.8	21.4	14.2	13.3	11.6	12.0	11.0	11.5	88	70	80	80	9.3	4.0	—	—	—	—	1.0	1.0	0.1								
12	15.6	17.3	16.0	16.2	19.2	15.0	14.2	12.6	14.4	11.6	12.9	95	98	85	93	10.0	0.3	—	1.7	0.4	2.2	0.1	12.1	0.0								
13	14.0	17.0	16.0	15.9	19.9	14.0	13.5	11.5	14.2	12.3	12.7	93	98	90	94	10.0	1.5	0.1	17.1	1.3	18.4	0.0	0.1	12.1								
14	14.2	15.3	15.0	14.9	20.0	13.3	12.1	10.8	12.7	12.3	11.8	89	96	96	94	10.0	2.0	—	22.4	1.9	24.3	0.1	12.1	0.1								
15	15.0	10.8	14.4	13.2	19.0	14.3	13.0	11.6	12.0	11.7	11.8	91	83	95	90	10.0	—	—	0.4	—	5.8	0.0	0.0	16.1								
16	14.5	16.2	14.3	14.8	16.9	14.0	13.2	11.6	12.4	11.5	11.8	94	90	95	93	10.0	—	0.9	—	—	11.9	0.0	12.1	0.1								
17	13.6	19.6	15.4	16.0	20.0	13.5	13.0	10.9	10.4	11.8	11.0	94	80	90	81	10.0	1.8	2.3	—	7.6	37.7	0.0	0.0	18.1								
18	15.0	21.4	15.9	17.2	22.2	13.3	12.0	11.4	11.5	10.7	11.2	85	60	80	75	8.3	6.0	0.1	—	—	1.0	0.0	12.1	0.1								
19	15.0	19.9	16.0	16.7	21.2	14.7	14.0	12.0	12.1	12.3	11.8	94	65	90	83	9.0	4.8	1.0	—	—	—	0.0	14.1	16.1								
20	15.2	19.6	16.8	17.1	21.0	14.2	13.3	11.5	11.2	11.8	11.5	89	66	82	73	7.3	4.3	—	—	—	—	0.0	10.1	0.1								
21	15.0	22.6	17.6	18.2	24.1	13.7	13.0	10.6	10.4	13.5	11.5	84	50	90	75	6.7	6.4	—	0.6	—	0.6	0.0	12.1	12.1								
22	15.2	19.3	15.9	16.5	21.9	14.1	13.3	11.5	12.5	12.1	12.0	89	75	90	85	9.7	4.8	—	—	—	—	0.0	10.2	0.1								
23	15.6	21.9	15.8	17.3	22.6	14.2	13.5	11.5	10.3	12.0	11.3	87	53	89	76	9.0	6.1	—	—	—	—	0.0	10.1	12.1								
24	15.0	19.6	16.2	16.8	19.9	13.3	12.1	11.1	11.0	12.3	11.5	87	66	88	81	9.7	2.0	0.4	—	—	—	0.0	10.1	12.1								
25	15.6	20.2	15.2	16.6	22.8	13.0	11.5	11.0	12.4	11.2	11.5	84	70	87	80	6.7	4.4	0.5	—	—	1.6	1.6	12.1	0.1								
26	14.9	22.6	15.3	17.0	23.0	14.1	13.2	12.0	13.6	10.3	12.0	95	66	80	80	8.0	4.1	0.2	—	—	8.0	0.0	12.1	0.1								
27	14.0	21.5	16.4	17.1	23.3	13.8	13.0	10.3	11.6	12.5	11.5	86	60	89	76	9.3	4.9	4.3	—	—	—	0.2	12.1	16.1								
28	14.4	18.2	15.6	16.0	19.0	13.9	13.0	11.7	12.6	11.8	12.0	95	81	89	88	10.0	1.3	4.0	0.2	0.2	0.4	0.0	12.1	12.1								
29	14.2	20.3	15.0	16.1	21.3	12.6	11.5	10.6	11.6	12.5	11.6	87	66	96	84	7.3	6.9	—	—	—	—	0.2	10.1	16.1								
30	13.8	17.6	14.8	15.2	19.0	12.6	11.6	10.2	12.1	11.2	11.2	86	80	89	85	10.0	2.3	4.1	0.1	1.9	4.5	0.0	12.1	0.1								
31																																
MED.	14.8	19.4	16.0	16.6	21.1	13.9	13.0	11.4	12.3	12.2	12.0	90	74	90	85	9.1	3.4	2.3	2.0	3.4	7.8	—	—	—								

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					NEBOSIDAD	DIRIGIDO	PRECIPITACION M.M					VIENTOS				
	7	14	20	MED	MAX	MIN.	MINIMA SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.			7	14	20	TOTAL	7	14	20			
1	14.8	21.2	15.8	16.6	21.0	12.0	11.0	11.7	11.1	11.7	11.5	93	62	87	81	4.6	2.5	—	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1				
2	15.3	21.2	16.6	17.6	22.8	14.0	13.0	12.3	11.6	11.8	11.8	85	65	82	77	8.0	5.6	—	—	—	0.0	1.2	0.1				
3	15.3	20.0	16.2	16.9	20.8	14.8	13.7	12.6	13.0	11.0	12.2	96	74	80	83	9.3	1.1	0.1	—	—	0.0	1.2	0.1				
4	16.4	22.6	16.8	18.2	24.0	14.4	13.2	10.5	10.4	10.9	10.6	75	50	76	67	4.7	10.1	—	—	—	0.1	1.1	0.1				
5	15.2	22.8	16.8	17.9	24.0	14.0	13.5	11.2	11.6	11.3	11.4	87	56	76	74	8.3	8.5	—	—	—	0.1	1.0	0.1				
6	15.6	21.6	17.6	18.1	22.3	14.0	13.3	11.5	11.2	13.0	11.9	87	59	86	77	10.0	4.0	—	—	—	0.0	1.2	0.1				
7	16.0	17.4	15.9	16.3	19.1	15.8	15.0	13.0	12.4	12.1	12.5	96	63	90	89	10.0	0.4	21.7	—	—	0.0	1.2	1.2				
8	15.4	19.2	15.9	16.6	20.0	14.8	14.0	11.6	11.7	12.8	12.0	89	70	96	10.0	0.2	—	—	—	—	0.0	1.0	1.1				
9	15.2	16.2	15.3	15.5	17.7	14.0	14.0	12.7	12.7	12.2	12.5	93	93	94	95	10.0	—	—	—	—	0.0	1.0	1.1				
10	14.9	19.4	16.9	17.0	20.6	14.3	13.5	12.1	14.0	13.8	13.3	96	83	96	92	10.0	0.8	9.2	0.8	0.8	0.0	0.6	1.5				
11	15.8	16.4	14.6	15.4	17.6	14.1	13.0	11.7	13.1	11.5	12.1	89	93	93	91	10.0	1.4	6.1	1	26.3	0.0	1.2	0.1				
12	14.2	17.3	14.6	15.2	18.4	13.3	12.5	11.4	13.2	11.0	11.9	94	90	89	91	10.0	0.4	5.1	9.9	—	0.0	1.0	0.0				
13	14.8	20.2	14.6	16.0	21.6	13.8	13.0	11.4	11.4	11.9	11.6	91	65	96	84	9.7	3.3	0.1	—	—	0.0	1.2	0.1				
14	13.0	17.5	14.6	14.9	20.4	12.7	11.6	10.5	11.8	11.5	11.3	94	77	93	88	8.7	2.0	8.4	—	—	0.1	1.2	1.1				
15	14.2	21.4	14.6	16.2	22.0	12.8	12.0	10.8	11.5	11.0	11.1	89	61	89	80	8.0	7.8	—	—	—	0.1	1.2	1.1				
16	15.4	19.8	15.6	16.6	22.0	13.0	12.5	11.4	11.8	12.1	11.8	87	68	91	82	7.3	6.9	—	—	—	0.2	1.2	1.1				
17	14.9	22.2	16.6	17.6	22.8	12.9	12.0	11.3	12.3	13.2	12.3	90	61	86	79	7.3	7.1	0.1	—	—	0.1	1.2	1.1				
18	15.6	17.8	16.8	16.8	22.0	14.8	14.0	11.3	13.4	11.8	12.2	85	88	82	85	9.3	4.0	—	—	—	0.1	1.2	1.1				
19	17.4	18.0	16.8	17.2	22.4	15.4	14.1	11.7	14.7	11.1	12.5	77	96	77	83	8.0	7.1	—	—	—	0.1	0.2	0.1				
20	15.1	20.2	16.2	16.9	22.2	14.7	13.6	12.4	14.3	12.2	13.0	96	80	88	88	10.0	3.6	0.2	—	—	0.1	0.2	0.1				
21	15.4	22.0	16.8	17.8	22.6	14.0	13.1	11.1	13.0	12.1	12.1	85	66	85	79	9.3	7.5	—	—	—	0.0	1.2	1.1				
22	16.2	17.9	15.9	16.5	20.4	14.7	14.0	11.4	12.0	11.2	11.5	83	77	84	81	9.3	2.1	0.1	—	—	0.0	1.2	1.1				
23	15.4	18.6	15.6	16.3	20.3	15.0	14.2	11.6	11.2	11.9	11.6	89	70	90	83	10.0	1.6	1.1	—	—	0.0	1.2	1.1				
24	15.1	21.6	18.0	18.2	24.0	14.6	13.7	11.6	12.7	12.4	12.2	90	66	80	76	9.3	7.9	—	—	—	0.0	1.0	1.1				
25	16.6	22.4	18.1	18.6	24.9	15.0	14.0	11.1	11.1	11.5	11.3	80	60	73	71	6.7	7.3	1.2	—	—	0.1	1.2	1.1				
26	16.3	19.4	16.0	16.9	21.6	15.9	15.0	11.0	13.5	12.3	12.3	80	80	90	83	9.3	2.5	—	—	—	0.2	1.2	1.1				
27	17.4	20.8	17.2	18.2	23.6	13.9	13.0	12.2	11.6	12.0	11.9	82	67	81	75	6.7	7.6	1.0	—	—	0.1	1.2	1.1				
28	15.3	10.9	16.4	17.0	21.3	14.9	13.1	12.4	12.0	12.0	12.1	96	76	86	84	10.0	1.3	1.5	—	—	0.1	1.2	1.1				
29	14.6	17.3	14.9	15.4	19.0	13.6	12.5	10.8	14.1	10.7	11.9	87	96	85	89	10.0	2.0	—	—	—	0.0	1.0	1.1				
30	14.8	17.8	15.6	16.4	20.5	14.0	13.2	11.4	14.4	13.5	13.1	91	94	95	93	10.0	3.6	12.4	0.2	1.5	0.1	1.2	1.1				
31	15.5	18.6	15.6	16.3	21.4	15.0	14.2	12.9	12.9	11.8	12.5	98	80	89	89	10.0	1.4	2.7	5.4	0.3	0.2	1.2	1.1				
MED.	15.4	19.6	16.1	16.8	21.4	14.2	13.3	11.6	12.5	11.9	12.0	80	74	87	83	8.9	4.0	2.5	1.5	2.3	0.3	1.2	1.1				

Total 186.6 mm.

ESTACION Sanzales MES Junio AÑO 1965  $\varphi = 59$   $\omega N \lambda = 799.311WGR$  - ALTURA 215.3 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					GRANIZO GOLDR	PRECIPITACION M.M					EVAPORACION					VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX. MIN.	MINIMA SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7		14	20	TOTAL	7	14	20	TOTAL	7	14	20	7	14	20		
																														7	14
1	16.2	21.6	16.2	17.6	23.6	14.6	13.2	11.0	11.6	11.2	11.3	80	60	82	74	5.7	7.3	-	-	-	-	-	-	00.0	00.0	04.1	00.0	00.0	04.1		
2	17.0	22.6	17.2	18.5	24.0	14.8	13.1	11.5	11.2	12.2	11.6	79	54	82	72	6.0	10.1	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
3	16.2	21.3	17.6	18.2	22.2	14.3	13.6	11.5	11.2	13.0	11.9	84	59	86	76	7.3	5.8	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
4	17.6	18.0	16.4	17.1	21.6	14.9	13.6	12.0	14.1	11.7	12.6	79	52	84	85	8.7	5.3	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	04.1	00.0	12.1	04.1		
5	15.8	19.8	15.4	16.6	21.4	14.0	13.1	12.0	14.2	11.6	11.9	89	71	89	83	9.3	4.1	-	-	-	-	-	-	00.0	04.1	04.1	00.0	04.1	04.1		
6	17.6	21.4	16.6	18.0	22.4	14.0	13.2	11.9	15.5	12.2	13.2	77	81	86	81	8.3	4.6	-	-	-	-	-	-	00.0	04.1	04.1	00.0	04.1	04.1		
7	15.8	21.6	16.6	17.6	23.2	14.2	13.3	10.3	12.2	11.6	11.4	77	64	82	74	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	00.0	12.1	16.1	04.1	10.1	04.1		
8	15.2	21.6	15.6	17.0	22.2	14.0	13.1	10.6	10.4	11.0	10.7	82	54	84	73	8.0	5.0	-	-	-	-	-	-	04.1	10.1	12.1	00.0	10.1	12.1		
9	15.0	21.0	16.4	17.2	23.0	14.9	14.0	10.8	11.3	12.5	11.5	85	60	89	78	8.7	6.7	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	04.1	00.0	10.1	12.1		
10	15.2	20.3	16.9	17.3	22.0	14.7	14.0	11.6	11.4	11.5	11.5	96	65	80	78	9.3	4.5	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	04.1	00.0	10.1	12.1		
11	15.2	19.2	15.3	16.2	21.2	14.7	13.9	13.0	11.7	11.6	12.1	100	70	92	87	9.7	4.7	-	-	-	-	-	-	00.0	04.1	04.1	00.0	04.1	04.1		
12	15.1	17.2	15.1	15.6	21.4	14.4	13.3	10.6	13.2	11.1	11.6	82	90	86	86	9.0	2.9	-	-	-	-	-	-	04.1	04.1	04.1	00.0	04.1	04.1		
13	15.2	22.4	15.9	17.4	23.0	13.0	12.2	10.6	11.4	10.4	10.8	82	56	78	72	7.0	5.4	-	-	-	-	-	-	04.1	00.0	04.1	00.0	10.1	04.1		
14	15.6	23.5	17.0	18.3	24.5	14.4	13.3	10.8	12.1	11.6	11.5	82	56	80	72	5.3	7.3	-	-	-	-	-	-	00.0	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
15	15.4	20.3	17.0	17.4	22.3	14.7	13.4	10.5	12.4	13.1	12.0	80	76	90	80	8.7	5.4	-	-	-	-	-	-	00.0	00.0	02.1	00.0	00.0	02.1		
16	15.0	21.6	17.4	17.8	22.2	14.0	13.1	11.1	11.6	13.0	11.9	87	60	88	78	7.3	8.3	-	-	-	-	-	-	04.1	00.0	04.1	04.1	16.1	04.1		
17	17.8	22.6	16.8	18.5	23.3	14.9	13.7	12.3	11.7	11.8	11.9	81	57	82	73	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-	00.0	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
18	15.0	22.2	16.9	17.8	23.0	14.0	13.2	10.4	10.9	10.9	10.7	82	54	76	71	6.0	8.5	-	-	-	-	-	-	04.1	16.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
19	15.0	22.6	17.3	18.0	23.0	13.9	13.0	10.4	11.4	13.2	11.7	83	55	90	76	6.0	8.7	-	-	-	-	-	-	00.0	12.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
20	16.8	20.9	16.6	17.7	22.5	13.6	13.0	11.2	11.1	10.4	10.9	77	68	73	80	6.7	2.9	-	-	-	-	-	-	02.1	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
21	15.4	21.3	16.9	17.6	22.5	14.0	13.2	11.0	12.3	12.9	12.1	84	65	96	80	8.7	5.2	-	-	-	-	-	-	02.1	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
22	15.8	22.0	18.0	18.4	22.6	14.9	14.0	12.0	11.9	13.8	12.6	89	60	90	80	8.7	6.3	-	-	-	-	-	-	00.0	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
23	15.0	22.5	17.9	18.3	24.0	14.9	14.0	11.1	10.8	12.3	11.4	87	52	80	73	6.0	6.3	-	-	-	-	-	-	00.0	12.1	12.1	00.0	10.1	04.1		
24	15.5	20.2	15.4	16.6	21.6	14.9	14.0	12.7	11.6	10.5	11.6	95	66	80	80	9.3	1.2	-	-	-	-	-	-	00.0	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
25	16.8	20.9	16.4	17.6	22.6	14.0	13.3	11.1	11.1	10.4	10.9	77	60	74	70	8.3	4.8	-	-	-	-	-	-	00.0	08.1	00.0	00.0	02.1	04.1		
26	15.2	22.6	16.4	17.6	23.5	14.0	13.3	11.2	11.6	10.9	11.2	87	56	77	73	7.7	4.2	-	-	-	-	-	-	00.0	02.1	04.1	00.0	02.1	04.1		
27	15.2	22.2	16.4	17.6	23.0	14.6	14.0	11.6	12.0	10.4	11.3	90	60	74	75	5.3	6.8	-	-	-	-	-	-	00.0	10.1	04.1	00.0	10.1	04.1		
28	15.6	21.9	17.3	18.0	22.0	13.9	13.9	10.8	11.1	12.2	11.4	82	57	82	74	5.3	7.1	-	-	-	-	-	-	04.1	08.1	04.1	04.1	08.1	04.1		
29	14.3	22.8	17.9	18.4	24.0	14.7	13.8	11.3	10.5	12.3	11.4	90	50	80	73	6.7	9.1	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	02.1	04.1	12.1	02.1		
30	14.6	21.6	17.2	18.2	23.1	14.0	13.1	10.2	11.4	13.7	11.8	82	55	93	77	5.7	7.2	-	-	-	-	-	-	04.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1		
31																															
MED.	15.7	21.5	16.7	17.6	22.7	14.3	13.4	11.2	11.8	11.8	11.6	84	62	83	76	7.5	5.9	0.2	0.3	0.6	1.5			--	--	--	--	--	--		

Total 45.4 M.M.

TEMP. GRADOS 33

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA%			NEBULOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MAX.	MINIMA SUDELO	7	14	20	MED.	7	14	20			7	14	20	7	14	20			
	EVAPORACION																							
1	15.6	20.2	17.6	17.8	23.0	14.4	13.6	11.0	10.7	12.8	11.5	84	60	85	76	6.3	9.1	11.2	0.2	—	1.8	00.0	12.1	12.1
2	14.9	18.8	16.2	16.5	19.2	14.4	13.6	12.1	11.7	11.0	11.6	96	72	80	83	10.0	0.9	1.5	0.2	—	0.2	04.1	10.1	04.1
3	15.0	19.2	16.8	17.0	22.2	14.3	13.7	9.9	11.7	11.8	11.1	78	70	82	77	9.0	3.8	—	2.1	—	—	02.1	02.1	02.1
4	14.8	21.6	17.5	17.8	22.6	14.1	13.6	11.0	11.4	11.2	11.2	86	59	76	74	6.3	9.5	—	—	—	—	00.0	12.2	02.1
5	15.4	20.0	16.4	17.0	22.0	14.7	14.0	11.1	11.4	12.3	11.5	86	65	88	80	7.3	7.9	—	—	—	—	00.0	12.1	16.1
6	15.2	18.2	15.4	16.0	20.5	14.6	13.8	11.7	9.5	11.8	10.9	91	60	89	80	8.7	5.3	0.1	—	—	—	00.0	12.1	04.1
7	14.6	21.2	15.6	16.8	23.0	14.1	13.4	9.3	9.4	9.3	9.3	75	50	70	66	6.7	8.7	—	—	—	—	04.1	14.1	04.1
8	14.4	23.2	17.5	18.2	24.9	12.9	12.0	8.0	8.5	7.8	8.1	65	40	52	52	4.0	11.6	—	—	—	—	04.1	10.2	04.1
9	14.4	21.2	17.4	16.4	24.9	13.8	13.0	9.4	9.1	9.7	9.4	77	39	65	60	5.3	10.5	—	—	—	—	02.1	14.1	04.1
10	15.6	21.8	16.8	17.8	24.0	14.9	14.0	11.5	9.8	11.3	10.9	87	50	76	72	6.7	7.5	—	—	—	—	00.0	12.1	02.1
11	17.0	22.6	15.8	17.8	23.4	14.7	13.8	11.6	11.2	11.4	11.4	80	54	85	73	7.3	5.0	—	—	—	—	00.0	04.1	04.1
12	15.0	22.8	18.4	18.6	24.4	14.4	13.5	11.1	10.1	13.1	11.4	87	48	84	73	9.0	9.1	2.8	—	—	—	02.1	12.1	04.1
13	16.2	23.6	16.9	18.4	24.6	15.4	14.4	10.2	11.7	11.5	11.1	73	53	80	69	5.7	9.7	—	—	—	—	04.1	10.1	04.1
14	15.0	21.2	15.4	16.8	22.8	13.9	13.0	10.8	11.7	10.5	11.0	85	62	80	76	8.7	6.2	—	—	—	—	02.1	10.1	04.1
15	15.6	21.9	17.0	17.9	23.5	13.3	12.6	9.9	11.4	11.5	10.9	75	58	79	71	6.0	9.6	—	—	—	—	04.1	12.1	02.1
16	15.6	21.2	16.2	17.3	22.9	14.9	13.8	12.1	11.6	11.5	11.7	91	61	84	79	9.7	3.9	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1
17	15.2	23.9	16.4	18.0	25.4	14.7	13.6	11.0	10.2	12.0	11.1	85	48	86	72	8.0	9.5	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1
18	15.4	22.0	16.8	17.8	24.6	13.9	13.2	10.5	10.1	10.4	10.3	80	51	72	68	6.0	9.0	—	—	—	—	04.1	10.1	04.1
19	15.2	22.0	17.8	18.5	24.4	13.7	12.8	11.5	10.8	10.1	10.8	89	50	66	68	7.3	10.3	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1
20	16.4	21.8	17.8	18.4	22.8	14.9	14.0	11.6	9.4	10.1	10.4	83	48	66	66	8.0	6.2	—	—	—	—	04.1	12.1	02.1
21	16.2	24.6	17.2	18.8	25.2	14.4	14.0	10.8	8.7	10.6	10.0	78	37	72	62	7.3	8.5	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1
22	16.6	22.2	18.4	19.9	22.9	14.4	13.5	11.1	9.3	11.1	10.5	78	46	70	65	7.3	8.3	—	—	—	—	00.0	10.1	04.1
23	15.8	22.4	16.8	18.0	24.0	13.5	13.0	11.4	10.3	14.7	11.1	85	50	81	72	8.0	8.0	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1
24	17.4	23.4	15.6	18.0	24.0	13.8	13.0	12.2	8.7	11.3	10.7	82	40	65	69	6.3	5.4	—	—	—	—	02.1	12.1	04.1
25	17.1	23.6	16.8	18.6	24.0	14.0	13.4	11.5	9.6	11.3	10.8	79	44	76	67	5.2	5.2	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1
26	14.4	21.8	16.6	17.4	23.9	14.0	13.5	10.2	9.8	10.1	10.0	84	59	71	68	7.0	8.9	—	—	—	—	04.1	02.1	04.1
27	14.6	22.4	16.6	17.6	22.6	12.9	12.0	10.0	9.9	10.0	10.0	82	70	67	10.0	6.5	—	—	—	—	—	04.1	14.1	02.1
28	13.8	20.6	15.6	—	21.5	13.1	12.0	10.2	10.9	11.8	11.0	86	67	78	9.0	5.1	—	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1
29	15.0	20.2	17.0	17.3	21.5	13.9	13.0	10.8	11.1	11.5	11.1	85	62	76	75	8.7	5.4	—	—	—	—	04.1	10.1	02.1
30	15.4	19.8	16.2	16.9	21.6	14.0	13.5	12.2	9.1	9.7	10.3	93	52	70	72	10.0	2.3	1.2	—	—	—	02.1	00.0	10.1
31	14.8	23.2	17.0	17.2	22.6	13.5	12.9	11.4	10.7	10.8	11.0	91	60	74	75	9.5	5.4	0.1	0.7	—	—	00.0	10.1	00.0
MED.	15.4	21.7	16.8	17.7	23.1	14.1	13.3	10.9	10.3	11.0	10.7	83	53	71	71	7.6	7.2	0.5	0.5	—	—	—	—	—

Total 22.3 mm

ESTACION Sanizales MES Agosto AÑO 1965 P = 58  $\phi$  N  $\lambda$  = 28°31'W GR - ALTURA 2,157 M.

DÍA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS						
	7	14	20	MED.	MIN. SUPLO.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.		7	14	20	TOTAL	7	14	20			
																						E VAPORACION		
1	14.4	18.8	15.4	16.0	19.9	13.3	12.5	10.6	10.1	11.8	10.8	87	92	90	80	10.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	14.4	18.0	15.2	15.7	21.4	13.2	12.4	10.9	10.8	11.5	11.1	89	70	89	83	10.0	2.9	0.2	1.4	0.0	0.2	0.1		
3	14.2	21.0	15.6	16.4	21.9	12.6	12.0	9.9	10.6	11.3	12.6	82	60	85	76	9.7	2.8	0.5	0.6	0.1	1.2	0.1		
4	14.0	21.4	15.9	16.6	21.4	13.0	12.4	10.0	10.1	12.5	10.2	84	56	79	73	10.0	3.9	—	—	0.1	1.2	0.1		
5	15.4	22.4	15.9	17.4	23.0	13.4	13.0	11.0	10.3	12.5	10.6	84	50	79	71	7.0	7.7	—	—	0.3	1.2	0.1		
6	14.4	19.4	16.2	16.5	20.8	13.3	12.7	11.0	12.4	11.8	11.7	90	73	95	83	9.0	5.1	0.1	0.7	0.1	1.2	0.1		
7	14.0	19.0	15.0	16.0	19.4	13.0	12.0	10.8	9.9	11.8	10.8	91	60	89	80	10.0	1.2	—	0.7	—	1.2	0.2		
8	14.8	17.9	15.0	15.7	20.4	12.8	12.0	10.2	10.6	10.2	10.3	82	70	90	77	8.0	4.7	0.5	1.4	—	0.8	0.1		
9	14.6	22.6	16.2	17.4	24.0	13.2	12.3	10.5	9.5	9.6	9.9	85	46	86	66	4.3	9.8	0.1	—	—	1.2	0.1		
10	4.6	21.2	16.4	17.2	21.9	13.8	12.7	10.5	11.3	11.0	10.9	85	60	78	74	7.7	7.5	—	—	—	0.2	1.2	0.1	
11	15.8	21.4	15.8	17.2	21.9	13.9	13.0	10.5	9.8	11.2	10.2	79	47	84	70	9.3	7.5	0.5	—	—	0.0	1.0	0.1	
12	14.8	21.2	16.0	17.0	23.5	14.0	13.5	11.9	10.3	10.3	11.5	87	55	76	73	8.7	8.2	—	—	—	0.1	1.0	0.1	
13	15.8	21.0	16.4	17.4	22.2	13.2	12.4	10.8	9.2	11.1	10.4	81	50	80	70	6.7	5.1	—	—	—	0.1	1.2	0.1	
14	14.2	23.0	16.8	17.7	24.6	12.9	12.0	10.6	9.5	9.5	9.9	87	45	66	66	7.3	10.4	—	—	—	0.0	1.2	0.1	
15	14.6	23.0	15.4	17.1	24.0	12.0	11.3	12.5	9.7	9.5	9.6	85	46	66	66	6.3	8.6	—	—	—	0.1	1.0	0.1	
16	15.2	21.4	15.6	17.4	22.6	12.9	12.0	10.8	10.8	12.2	11.3	94	56	86	75	7.3	7.6	—	—	—	0.5	1.2	1.2	
17	15.2	17.8	15.4	16.4	20.0	13.9	13.0	11.5	13.4	11.4	12.1	89	88	97	88	10.0	0.8	0.5	0.6	0.2	6.1	1.2	1.6	
18	13.0	19.0	15.6	15.6	18.2	12.9	12.0	11.0	10.8	11.6	11.2	98	70	83	86	10.0	0.8	5.3	1.0	—	5.7	1.0	1.2	
19	13.4	18.8	16.6	16.4	21.0	12.8	12.0	11.0	11.3	11.1	11.1	96	70	78	81	10.0	3.0	4.7	—	—	0.2	1.2	0.1	
20	15.0	21.8	16.8	17.6	21.9	13.5	11.7	11.6	9.8	11.1	10.8	91	50	71	73	9.3	5.5	0.2	—	—	2.5	1.2	0.1	
21	15.8	23.4	15.8	17.4	23.6	13.4	12.7	11.7	7.9	12.0	10.5	87	44	84	72	7.7	7.9	2.5	—	—	0.0	1.2	0.1	
22	15.6	21.6	16.2	17.4	22.0	12.5	11.8	10.8	10.8	11.0	10.8	82	56	80	73	6.3	6.1	—	—	—	0.0	1.2	0.1	
23	14.4	21.0	15.8	16.6	22.3	13.0	12.4	10.2	11.3	11.0	10.6	84	60	82	75	9.0	8.6	—	—	—	0.1	1.2	0.1	
24	15.2	22.6	16.0	17.4	23.9	12.9	12.0	11.0	7.8	8.8	8.8	92	85	37	66	63	6.7	9.1	—	—	—	0.1	1.2	0.1
25	15.0	21.4	15.4	16.6	22.8	14.1	13.3	10.8	10.9	9.1	10.3	85	50	70	72	8.3	3.8	—	—	—	0.2	1.0	0.1	
26	13.2	22.2	16.2	17.2	23.0	12.7	12.0	10.7	9.2	10.3	10.1	90	46	74	70	7.7	6.9	0.2	—	—	0.0	1.2	0.1	
27	15.0	23.6	17.2	18.2	24.4	14.0	13.1	10.8	10.9	11.0	10.9	95	50	74	70	7.0	8.8	—	—	—	0.2	1.2	0.1	
28	16.8	22.6	17.0	18.4	22.9	13.4	12.5	11.5	11.0	12.6	11.7	80	53	87	73	8.7	5.8	—	—	—	0.1	1.2	0.1	
29	16.8	19.2	15.4	16.7	21.0	13.7	13.0	11.8	10.4	10.9	11.0	82	62	83	76	7.3	3.3	0.2	2.9	—	7.9	0.8	0.1	
30	14.2	16.0	15.4	15.8	19.2	12.5	11.7	11.2	9.3	11.6	10.7	93	60	89	81	8.7	3.8	5.0	—	—	0.3	0.4	0.1	
31	14.4	13.0	16.4	16.6	22.2	13.4	12.6	11.1	10.8	11.1	11.0	91	66	80	79	9.3	7.6	0.1	—	—	0.2	0.0	0.0	
MED.	14.8	21.6	16.0	16.9	22.0	13.2	12.4	10.8	10.3	10.9	10.7	86	57	80	76	8.3	5.7	1.4	0.3	0.1	1.7	—	—	

Total 53.6 a.a.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS								
	7	14	20	MED. MAX.	MIN. SUENO	7	14	20	MED.	7	14			20	MED.	7	14	20	7	14	20				
1	15.0	22.8	16.4	17.6	23.0	13.8	13.0	11.6	9.4	11.1	10.7	91	45	80	72	7.3	4.7	—	—	—	00.0	12.1	04.1		
2	15.0	18.4	15.4	16.0	20.4	12.8	11.8	10.8	13.7	11.6	12.0	86	86	89	87	8.0	1.8	—	—	—	00.0	12.1	00.0		
3	14.6	21.6	15.4	17.2	24.2	13.0	12.0	11.5	12.2	12.2	12.0	93	84	88	82	9.0	7.4	0.1	0.3	0.2	78.9	04.1	10.1	04.1	
4	13.6	18.4	13.4	14.2	16.6	11.4	10.4	9.4	12.0	10.4	10.6	80	86	90	85	9.7	1.5	7.4	0.2	1.2	1.4	00.0	10.1	00.0	
5	12.6	18.8	15.0	15.9	22.4	10.8	9.5	9.7	13.1	12.4	11.7	88	80	91	86	7.3	5.4	—	—	—	—	02.1	04.1	04.0	
6	13.8	15.8	14.2	14.4	19.0	13.0	11.7	10.9	11.0	10.3	10.7	94	84	88	88	10.0	1.4	10.1	1.2	2.1	3.3	00.0	04.1	04.0	
7	14.4	16.0	15.6	15.4	18.8	12.6	11.0	10.6	12.4	11.6	11.6	87	90	88	88	10.0	3.3	—	—	—	—	04.1	16.1	04.1	
8	14.2	20.6	15.6	16.5	21.0	11.6	10.8	9.6	11.5	11.8	11.0	80	63	69	77	8.0	4.7	—	—	—	—	04.1	10.1	02.1	
9	14.0	21.4	15.8	16.9	22.0	13.9	12.0	10.8	9.4	9.8	10.0	87	50	73	70	7.7	4.4	—	—	—	—	02.1	10.1	02.1	
10	15.4	20.2	15.6	16.7	23.0	13.5	9.0	11.1	11.4	11.3	11.3	85	66	85	76	8.7	4.6	—	—	—	—	00.0	12.1	00.0	
11	15.2	21.2	13.3	17.2	21.8	13.6	9.5	12.0	10.3	10.5	10.9	93	56	75	74	8.0	7.5	1.1	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
12	15.8	23.2	17.6	18.8	24.5	13.8	8.4	11.4	9.5	7.8	9.6	85	45	52	61	3.3	11.2	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
13	15.6	21.8	15.8	17.2	24.5	13.0	8.0	10.6	11.8	10.4	10.9	81	60	76	73	6.7	6.4	—	—	—	—	04.1	12.1	02.1	
14	14.4	18.0	14.6	15.4	20.0	13.0	9.4	12.0	12.1	10.8	11.6	98	77	87	87	10.0	1.1	14.3	0.3	—	—	00.0	12.1	04.1	
15	14.4	20.4	14.4	15.9	21.6	13.0	8.0	10.9	10.1	9.5	10.2	89	56	76	74	6.3	3.5	—	—	—	—	04.1	02.1	04.1	
16	14.6	23.0	17.4	18.1	24.2	13.0	8.0	10.0	9.7	12.5	10.7	82	46	64	71	6.3	8.4	—	—	—	—	00.0	08.1	04.1	
17	15.8	17.0	16.0	16.2	18.2	14.0	11.0	12.0	13.2	12.3	12.5	89	91	90	90	10.0	0.3	—	—	—	—	00.0	02.1	04.1	
18	14.6	19.6	14.4	15.8	21.0	12.5	8.5	11.3	10.4	9.5	10.4	91	60	76	76	10.0	3.9	—	—	—	—	00.0	02.1	04.1	
19	15.6	19.6	15.8	16.7	20.0	13.0	9.0	10.8	10.4	8.9	10.0	82	62	67	70	5.3	4.0	—	—	—	—	04.1	10.2	00.0	
20	14.8	23.0	16.4	17.6	24.0	11.5	9.5	10.0	9.7	10.9	10.2	82	46	71	68	7.3	8.4	—	—	—	—	04.1	10.2	00.0	
21	15.4	20.2	16.2	16.8	24.0	14.0	10.0	11.5	12.0	11.3	11.6	89	60	80	76	6.0	5.8	—	—	—	—	00.0	10.1	04.1	
22	14.8	20.2	16.2	16.8	24.2	13.6	9.0	11.2	12.2	12.2	11.7	89	66	70	73	4.3	—	—	—	—	—	00.0	02.1	02.1	
23	15.6	17.8	14.4	15.6	19.5	14.0	9.0	12.1	10.8	11.0	11.3	91	71	80	84	9.3	2.2	—	—	—	—	00.0	02.1	04.1	
24	15.0	19.2	15.6	16.4	20.5	12.0	7.8	10.6	12.5	11.6	11.6	84	75	88	92	9.3	5.1	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1	
25	14.6	20.4	14.8	16.6	21.3	11.6	7.5	10.8	10.1	11.5	10.8	87	56	86	76	9.3	8.4	9.7	—	—	—	00.0	02.1	04.1	
26	13.8	17.0	14.2	14.8	18.5	12.5	9.6	11.9	10.9	11.8	11.1	98	75	80	87	10.0	—	—	—	—	—	02.1	12.1	04.1	
27	14.8	21.2	16.2	17.1	21.5	12.7	10.4	10.7	11.3	11.8	11.3	85	60	55	77	0.7	4.9	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
28	14.4	15.4	13.6	14.2	16.0	13.5	9.5	11.8	12.5	10.9	11.7	96	95	94	95	8.7	0.7	3.1	5.4	1.9	7.3	00.0	10.1	02.1	
29	15.4	21.8	15.2	16.9	22.3	12.0	8.0	11.0	13.3	12.3	12.2	84	66	86	82	7.3	6.5	—	—	—	—	04.1	10.1	04.1	
30	14.2	19.4	15.2	16.0	22.5	13.0	9.0	11.0	10.2	11.1	10.8	91	60	86	79	9.0	7.3	2.2	—	—	—	02.1	12.1	04.1	
31																									
MED.	14.7	16.8	15.5	16.4	21.3	12.8	9.7	11.0	11.3	10.9	11.1	86	69	83	79	8.2	4.6	5.3	1.0	1.3	7.5	—	—	—	

ESTACION San Lázaro MES Octubre AÑO 1965  $\varphi = 59^{\circ} 04' N$   $\lambda = 75^{\circ} 31' W$  GR - ALTURA 2153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M				VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	MINIMA SOLERA	7	14	20	MED.	7	14		20	TOTAL	7	14	20				
1	15.2	19.6	14.0	15.7	21.0	14.4	13.4	11.5	12.0	11.2	11.6	89	70	94	8.7	4.0	—	2.9	6.1	12.1	10.1	04.1	
2	14.2	21.2	14.6	16.2	23.6	13.0	10.0	11.6	11.3	9.9	10.9	86	60	80	79	9.0	5.1	3.2	0.1	3.1	10.1	12.1	04.1
3	15.2	18.8	15.8	16.4	20.0	11.5	7.0	11.7	11.3	10.7	11.2	91	70	80	80	9.3	3.0	—	0.8	—	00.0	10.1	04.1
4	13.8	22.4	16.8	17.4	23.0	13.0	11.7	9.9	11.1	11.8	10.9	83	54	82	73	5.7	8.8	—	—	—	04.1	12.1	04.1
5	15.6	23.4	16.8	16.2	24.5	13.6	9.5	11.3	10.8	12.0	11.4	85	50	84	73	5.3	9.1	—	—	—	04.1	12.1	04.1
6	15.6	23.4	17.4	18.4	24.3	14.2	9.5	11.0	10.8	12.6	11.5	84	50	85	73	5.7	9.7	—	—	—	02.1	12.1	04.1
7	16.8	21.0	15.6	17.2	21.8	13.6	8.5	12.0	10.5	10.8	11.1	84	56	82	74	8.0	4.6	—	—	—	00.0	02.1	04.1
8	14.8	21.4	16.4	17.2	21.8	13.2	8.5	11.2	13.2	12.0	12.1	89	70	86	82	9.0	0.6	—	—	—	04.1	12.1	04.1
9	15.4	19.0	14.2	15.4	19.5	12.5	8.0	10.6	12.4	9.3	10.8	92	80	77	90	7.3	4.3	—	—	—	00.0	08.1	04.1
10	15.2	20.6	15.4	16.6	22.8	11.4	8.2	10.3	10.9	12.2	11.1	80	60	93	76	9.0	7.9	—	—	—	00.0	08.1	04.1
11	16.0	17.4	15.6	16.2	19.5	14.0	13.1	12.4	13.3	12.3	12.7	91	90	93	91	8.7	4.0	2.4	0.5	1.1	04.1	08.1	00.0
12	14.8	17.2	15.2	15.6	18.0	13.5	10.5	12.4	11.8	11.0	11.7	88	80	85	88	10.0	2.2	4.5	2.4	—	00.0	16.1	04.1
13	14.6	19.0	14.2	15.5	20.0	11.6	7.0	10.8	10.8	11.9	11.2	87	65	96	83	8.3	1.0	—	—	—	00.0	04.1	12.1
14	14.4	15.8	15.2	15.2	17.5	12.5	9.8	10.9	12.8	9.6	11.1	89	65	76	86	10.0	0.7	—	—	—	04.1	12.1	04.1
15	14.4	15.6	14.2	14.6	15.8	12.5	8.0	10.0	13.0	11.2	11.4	82	96	93	91	9.7	2.1	—	—	—	02.1	04.1	04.1
16	14.4	16.0	14.4	14.8	19.0	12.0	7.5	10.9	12.7	11.5	11.7	89	93	94	92	10.0	1.8	2.0	3.5	2.8	04.1	00.0	04.1
17	14.0	17.6	14.0	14.9	18.5	12.0	8.6	11.5	12.6	11.7	11.9	96	83	96	92	10.0	3.2	3.8	—	—	16.1	12.1	00.0
18	14.0	21.0	14.4	16.0	21.3	12.0	8.0	10.8	13.0	11.4	11.7	91	70	93	88	9.7	6.5	1.7	—	—	04.1	10.1	00.0
19	15.4	21.0	16.8	17.5	21.5	12.5	7.8	10.6	12.3	13.3	12.1	82	66	96	81	9.3	4.9	—	—	—	00.0	04.1	04.1
20	14.6	20.6	14.6	16.1	22.5	12.4	9.0	11.5	11.7	11.2	11.5	93	64	90	92	9.3	6.3	16.0	0.8	—	04.1	00.0	04.1
21	15.6	14.2	14.8	14.8	20.0	13.5	10.0	12.2	12.2	10.8	11.7	92	100	86	93	10.0	4.2	—	—	—	00.0	12.1	02.1
22	14.0	17.2	15.0	15.3	18.5	12.8	9.4	11.1	11.8	11.8	11.6	93	80	93	89	9.7	2.5	—	—	—	00.0	02.1	04.1
23	15.8	15.0	14.4	14.9	19.0	13.0	8.4	10.8	12.5	10.6	11.2	81	98	87	89	9.3	2.5	—	—	—	04.1	10.1	04.1
24	15.2	21.6	15.0	16.7	22.5	11.5	8.5	10.8	11.6	10.2	10.9	84	60	90	75	4.3	7.3	—	—	—	04.1	10.1	04.1
25	13.6	17.6	15.4	15.5	20.5	12.6	11.4	10.0	10.6	11.1	10.6	85	70	84	90	7.7	6.0	—	—	—	04.1	16.1	04.1
26	15.2	17.8	14.0	15.2	20.0	12.5	8.0	10.5	10.8	11.5	10.9	81	71	96	83	8.7	4.2	—	—	—	04.1	12.1	04.1
27	14.0	20.0	14.0	15.5	22.0	12.4	9.0	10.3	12.2	11.7	11.4	86	70	86	85	9.7	6.1	4.4	—	—	02.1	15.1	04.1
28	14.0	15.0	14.0	15.3	19.5	11.4	8.0	10.3	11.7	10.5	10.8	86	70	96	84	9.3	2.2	13.3	—	—	04.1	12.1	02.1
29	14.0	21.4	15.0	16.4	22.1	12.4	7.6	11.1	9.4	10.4	10.3	93	50	82	75	8.3	7.3	—	—	—	00.0	12.1	04.1
30	15.2	20.4	14.9	16.4	21.5	12.6	8.4	11.5	10.8	10.0	11.8	89	62	60	77	10.0	6.0	—	—	—	04.1	12.1	04.1
31	14.0	18.4	15.4	16.0	20.0	12.5	7.6	11.7	15.3	9.6	12.2	94	66	74	88	9.7	5.0	5.5	1.6	1.3	02.1	12.1	00.0
MED.	14.8	19.2	15.1	16.0	20.8	12.7	9.0	11.1	11.9	11.2	11.4	88	73	87	83	8.7	4.6	2.3	1.0	4.6	7.9	12.1	04.1

Total 244.6 a.a.

ESTACION Manizales MES Noviembre AÑO 1955  $\varphi = 5^{\circ} 04' N$   $\lambda = 75^{\circ} 31' W$  GR - ALTURA 2.153 M

DIA	TEMPERATURAS				TENSION DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA%				BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS				
	7	14	20	MED. MAX. MIN. SUERIO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.		7	14	20	7	14	20		
1	15.4	18.4	14.8	15.8	19.9	12.4	7.5	11.1	15.1	10.7	12.3	85	95	88	89	10.0	3.4	—	00.0	16.1	04.1
2	14.6	16.6	14.4	15.0	19.5	12.6	8.0	10.8	12.8	10.4	11.3	87	90	85	87	10.0	1.4	—	02.1	10.1	04.1
3	13.6	20.6	15.6	16.4	21.0	11.5	7.0	10.3	11.3	11.8	11.1	88	82	89	80	8.0	4.0	—	00.0	10.1	04.1
4	16.4	20.2	15.0	16.6	21.0	12.5	8.5	11.1	10.9	11.1	11.0	80	81	87	76	9.7	5.0	—	04.1	12.1	04.1
5	14.6	17.6	14.6	15.4	18.5	12.5	8.0	11.0	14.0	11.4	12.1	89	93	92	91	9.7	0.9	—	02.1	12.1	04.1
6	15.4	18.0	15.4	16.0	20.5	13.4	9.0	11.4	12.5	11.1	11.7	87	81	85	84	9.7	3.4	—	02.1	04.1	04.1
7	14.8	17.4	15.2	15.6	20.5	13.0	9.0	11.2	13.7	13.0	12.6	89	92	100	94	10.0	3.0	—	00.0	02.1	00.0
8	14.2	18.6	14.6	15.5	22.5	12.6	8.6	10.6	11.7	10.5	10.9	87	73	85	82	10.0	1.7	0.1	04.1	12.1	04.1
9	15.0	18.2	15.6	16.1	19.2	12.5	9.2	11.5	12.6	12.3	12.1	90	80	93	86	9.3	2.8	28.3	04.1	00.0	12.1
10	14.4	15.8	15.8	15.4	19.2	13.2	9.8	11.4	9.6	11.4	10.8	94	72	85	84	10.0	3.1	3.7	02.1	00.0	12.1
11	15.0	21.4	15.4	16.8	23.5	11.6	6.8	10.8	9.4	11.1	10.4	85	50	85	73	7.7	7.4	—	00.0	12.1	04.1
12	15.4	21.2	15.6	17.0	22.0	12.8	9.0	10.5	13.2	11.8	11.8	80	70	88	78	8.3	7.2	—	04.1	12.1	02.1
13	16.2	21.8	16.4	17.7	22.0	13.2	9.5	11.5	11.6	12.2	11.8	84	60	87	77	8.3	5.0	—	04.1	10.1	00.0
14	16.4	20.4	16.4	17.4	22.5	14.0	10.0	12.0	12.6	11.8	12.1	86	70	85	80	6.7	8.7	0.2	04.1	12.1	04.1
15	15.0	15.8	14.8	15.1	17.2	13.5	10.0	12.3	12.1	12.0	12.1	96	90	95	94	10.0	0.1	2.0	04.1	08.1	12.1
16	13.6	19.6	15.4	16.0	21.0	12.5	9.4	10.9	12.0	11.8	11.6	94	70	90	85	9.3	3.1	61.7	16.1	12.1	04.1
17	15.6	20.4	15.6	16.8	22.0	13.0	9.0	11.0	12.6	11.9	11.8	84	70	90	81	9.7	2.5	—	00.0	12.1	02.1
18	14.0	17.4	14.2	15.0	18.0	13.0	10.2	11.7	11.4	10.9	11.3	98	76	90	88	10.0	0.7	8.6	00.0	12.1	00.0
19	15.4	18.6	15.0	16.0	19.5	12.8	8.5	11.4	11.6	12.1	11.7	87	72	96	85	9.3	2.1	—	00.0	16.1	00.0
20	14.0	13.6	13.6	13.7	15.2	13.0	10.0	11.7	11.1	10.3	11.0	98	95	88	94	10.0	—	13.0	00.0	10.1	04.1
21	15.0	17.6	14.4	15.4	21.0	12.5	9.0	10.9	13.5	11.8	12.1	85	90	96	90	10.0	1.3	—	00.0	12.1	00.0
22	15.0	20.8	15.0	16.4	21.5	13.0	10.0	11.8	12.8	12.1	12.2	93	70	95	86	9.0	5.7	10.0	00.0	10.1	00.0
23	13.8	16.2	13.8	14.3	20.0	12.5	9.0	11.9	13.1	11.4	12.1	100	95	98	98	10.0	4.5	36.8	00.0	12.1	04.1
24	12.8	18.4	14.8	15.2	20.5	10.6	6.5	10.0	8.7	11.2	10.0	90	55	80	78	7.0	9.0	3.1	04.1	12.1	02.1
25	13.8	18.6	14.9	15.6	20.0	12.6	9.6	11.6	9.8	11.9	11.1	98	61	98	86	9.3	4.7	0.3	00.0	12.2	00.0
26	14.2	17.6	14.8	15.4	18.5	12.0	8.0	11.4	11.6	11.3	11.4	94	76	90	87	10.0	3.7	16.7	04.1	00.0	00.0
27	13.0	16.6	15.2	15.0	20.0	11.5	8.0	9.6	12.3	11.5	11.1	96	87	89	87	9.0	4.4	37.2	02.1	16.1	04.1
28	15.0	17.2	14.6	15.4	18.6	11.4	8.5	11.3	12.3	11.0	11.5	88	84	89	87	10.0	2.5	0.1	02.1	00.0	02.1
29	13.2	21.2	15.2	16.2	21.8	12.0	7.4	10.0	11.3	11.5	10.9	88	80	89	79	6.7	7.4	0.5	04.1	12.1	04.1
30	13.6	20.2	16.0	16.4	21.0	12.0	7.4	9.7	10.7	11.2	10.5	82	60	83	76	7.0	8.5	—	04.1	12.1	04.1
31																					
MED.	14.6	16.5	15.0	15.8	21.2	12.5	8.6	11.1	11.9	11.5	11.5	89	75	90	85	9.1	3.9	7.4	0.9	2.7	11.0

Total 320.3 m.m.





AÑO: 1955

## RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: MANIZALES

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		Temperatura del vapor		Evaporación	PRECIPITACION															
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.		Br Solar	7	14	20	Suma	Dias lluv.	Max. D.									
Enero	14.7	20.5	15.9	16.8	21.9	13.5	24.0	V	12.0	V	12.7	86	86	79	43	14.5	8.6	11.4	7.7	5.0	52.1	10.2	12.8	75.1	17	17.2	4
Febro	14.2	21.5	15.5	17.2	22.9	13.7	25.4	23	12.2	12.7		86	57	80	74	13.8	8.7	13.9	7.8	6.5	21.1	13.7	12.2	44.0	13	13.9	9
Marzo	14.7	21.8	16.8	17.5	23.2	14.1	25.5	V	12.9	V	13.0	87	58	81	75	13.8	8.9	11.2	8.1	5.4	8.7	15.4	75.5	99.6	18	26.1	24
Abril	14.8	19.4	15.0	15.6	21.1	13.9	24.1	21	12.6	30	13.0	90	74	90	85	15.5	10.0	12.0	9.1	3.4	69.0	61.5	101.6	24.7	28	45.2	8
Mayo	15.4	19.5	16.1	16.9	21.4	14.2	24.9	25	12.0	1	13.3	89	74	87	83	14.7	10.4	12.0	8.9	4.0	71.8	43.0	72.3	135.5	24	25.4	12
Junio	15.7	21.5	16.7	17.6	22.7	14.3	25.0	18	13.0	13	13.4	84	62	83	76	15.5	10.2	11.6	7.5	5.0	7.7	9.8	17.7	45.4	10	13.1	24
Julio	15.4	21.7	16.8	17.7	23.1	14.1	25.4	17	12.9	V	13.3	83	53	77	71	13.1	7.8	10.7	7.6	7.2	17.0	16.1	0.4	22.3	11	12.9	16
Agosto	14.8	20.5	16.0	16.9	22.0	13.2	24.6	14	12.0	15	12.4	97	57	80	75	13.4	7.8	10.7	8.3	5.7	42.7	9.7	2.2	53.6	19	19.3	14
Septbre	14.7	19.8	15.5	16.4	21.3	12.8	24.5	V	13.8	5	9.7	88	66	83	73	13.7	7.8	11.1	8.2	4.6	150.4	20.5	40.0	228.9	21	73.9	3
Octbre	14.8	19.2	15.1	16.0	20.8	12.7	24.5	V	11.4	V	9.0	88	73	87	83	15.3	9.3	11.4	8.7	4.6	71.4	31.9	141.3	244.6	25	61.9	27
Nvbre	14.5	18.5	15.0	15.8	20.2	12.5	23.5	11	13.5	24	9.6	89	75	90	85	15.1	8.7	11.5	9.1	3.9	223.3	25.1	79.9	329.3	24	70.7	15
Dicbre	14.8	20.2	15.4	16.4	21.4	12.3	23.6	23	10.2	28	7.9	87	61	86	78	13.6	8.2	10.9	7.5	6.0	71.9	4.7	51.5	121.1	15	48.0	24
MED ANUAL	14.9	20.4	16.0	16.8	21.8	13.4	24.7	--	11.9	--	11.5	87	65	84	79	13.2	8.9	11.3	8.2	5.2	88.5	22.6	50.5	141.8	255	36.0	--

Editorial: censo 8° 180

Precipitación total : 1,701.2

Precipitación máxima : 79.9 IK-3

Dias lluviosos : 257

AÑO: 1965

## FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS																
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Total más de			Min. abajo de 12.3C	Min. abajo de 20.5C	Max. arriba de 25.5C											
	0.1	1.0	10.0	1.0	10.0	20.0	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	de 12.3C	de 20.5C	de 25.5C						
Enero	10	6	3	6	3	—	8	4	—	—	17	12	8	4	4	—	—	4	12	6	3						
Febro	6	4	1	2	2	—	9	5	—	—	13	10	5	3	2	—	—	—	12	2	9						
Marzo	7	4	—	—	—	—	14	9	2	1	—	18	11	8	7	3	2	—	17	2	11						
Abril	14	8	1	—	—	—	21	15	1	1	—	28	23	18	13	8	3	—	17	11	2						
Mayo	18	13	2	—	—	—	15	10	2	1	—	24	20	14	12	8	3	—	1	22	6	4					
Junio	3	3	—	—	—	—	4	2	1	—	—	10	9	6	3	2	—	—	—	26	—	5					
Julio	6	4	1	—	—	—	2	—	—	—	—	11	5	2	1	1	—	—	—	19	1	11					
Agstio	15	6	1	—	—	—	6	—	—	—	—	19	9	6	4	1	—	—	1	3	5	4					
Spbre	9	8	4	2	1	—	14	9	1	—	—	21	20	17	10	5	2	1	7	3	9	6					
Ocbre	12	12	2	—	—	—	20	15	4	2	—	25	19	18	15	9	2	1	8	3	15	2					
Nvbre	16	11	7	4	1	—	21	13	2	—	—	24	20	18	13	10	5	1	8	4	1	15					
Dcbre	7	4	2	1	—	—	13	9	2	—	—	15	12	10	5	4	2	—	12	—	8	—					
SUMA ANUAL	123	83	24	3	2	—	175	56	5	1	—	147	91	13	5	—	225	1	128	90	57	19	3	41	135	80	57

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	1	6	3	3	4	4	4	2	4	2	1	2	1	1	1	6	3	1	1	1	1	—	1	2	1	14
Febro	2	3	3	7	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	4	4	2	1	1	2	2	—	1	2	1	13
Marzo	2	4	3	1	—	—	—	—	1	1	1	2	3	2	4	11	5	3	3	1	—	—	2	4	3	22
Abril	2	4	4	3	2	2	2	2	4	2	2	4	7	7	11	10	8	6	4	7	9	8	8	5	28	
Mayo	4	7	7	7	5	6	5	2	1	1	5	7	7	7	12	8	3	3	1	4	4	3	2	3	25	
Junio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	1	2	1	4	—	—	—	—	—	2	3	2	11
Julio	4	3	1	2	—	—	1	1	—	2	1	2	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	10	
Agstio	3	5	6	6	4	6	2	3	1	—	2	4	4	4	3	2	2	1	1	—	—	2	1	2	2	21
Spbre	5	4	5	3	5	2	2	3	3	2	1	3	7	9	6	7	6	3	4	4	4	3	2	4	23	
Ocbre	5	6	7	4	4	3	1	3	2	—	1	3	6	10	13	10	7	9	10	11	8	8	6	6	25	
Nvbre	7	11	10	9	5	3	2	1	—	—	1	7	11	12	13	10	7	9	10	7	7	7	9	7	26	
Dcbre	3	3	3	3	3	2	1	3	—	—	—	—	1	1	6	9	11	6	1	3	2	1	2	3	16	
SUMA ANUAL	39	56	52	43	33	28	21	24	17	9	14	25	44	55	80	78	59	41	38	40	38	37	43	38	234	



RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS  
DE LA PRECIPITACION

AÑO 1965

ESTACION BARIZALES

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION			DURACION			MAXIMA				
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h min	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 mm. (colc.)	Int. Max. 1 min. (colc.)
Enero	76.1	17	18	15	33	23.0	52.1	13:10 <sup>r</sup>	20:05 <sup>r</sup>	33:15 <sup>r</sup>	17.2	5:05 <sup>r</sup>	0.06	1.0	0.2	17.2	0.06	1.0	0.2
Febro	44.0	13	14	8	22	22.3	20.7	13:05 <sup>r</sup>	9:50 <sup>r</sup>	22:55 <sup>r</sup>	9.8	2:00 <sup>r</sup>	0.08	3.0	0.6	3.2	0.02	0.3	0.1
Marzo	99.6	18	20	13	33	90.9	8.7	19:20 <sup>r</sup>	9:00 <sup>r</sup>	28:20 <sup>r</sup>	25.1	2:55 <sup>r</sup>	0.15	4.5	0.9	3.8	0.02	0.5	0.1
Abril	234.7	28	43	26	69	167.1	67.6	42:50 <sup>r</sup>	25:20 <sup>r</sup>	68:10 <sup>r</sup>	32.2	3:45 <sup>r</sup>	0.14	6.0	1.2	32.2	0.14	6.0	1.2
Mayo	195.6	24	32	22	54	119.6	76.0	36:35 <sup>r</sup>	31:35 <sup>r</sup>	73:10 <sup>r</sup>	26.3	5:20 <sup>r</sup>	0.08	4.5	0.9	10.0	0.02	0.2	—
Junio	454.4	10	10	4	14	26.5	18.9	8:20 <sup>r</sup>	4:30 <sup>r</sup>	12:30 <sup>r</sup>	13.1	1:40 <sup>r</sup>	0.13	3.0	0.6	11.2	0.07	2.5	0.5
Julio	22.3	11	7	9	16	16.3	6.0	5:00 <sup>r</sup>	5:30 <sup>r</sup>	10:30 <sup>r</sup>	12.8	1:20 <sup>r</sup>	0.16	3.5	0.7	2.6	0.02	0.4	0.1
Agosto	53.6	19	17	24	41	10.9	42.7	8:50 <sup>r</sup>	23:05 <sup>r</sup>	31:55 <sup>r</sup>	10.3	0:55 <sup>r</sup>	0.19	4.0	0.8	3:40 <sup>r</sup>	0.02	0.4	0.1
Septbre	228.9	21	36	15	51	68.8	160.1	28:35 <sup>r</sup>	31:05 <sup>r</sup>	59:40 <sup>r</sup>	74.6	7:05 <sup>r</sup>	0.18	10.5	2.1	42.9	0.08	2.0	0.4
Octbre	244.6	26	41	21	62	122.3	122.3	50:15 <sup>r</sup>	47:15 <sup>r</sup>	97:30 <sup>r</sup>	57.9	5:50 <sup>r</sup>	0.16	10.0	2.0	13.9	0.02	0.8	0.2
Novbre	323.3	24	48	29	77	96.1	234.2	49:55 <sup>r</sup>	54:25 <sup>r</sup>	104:20 <sup>r</sup>	57.0	4:15 <sup>r</sup>	0.22	5.0	1.0	40.1	0.08	2.0	0.4
Dicbre	128.1	15	22	15	37	56.6	71.5	22:40 <sup>r</sup>	13:20 <sup>r</sup>	36:00 <sup>r</sup>	34.5	3:10 <sup>r</sup>	0.18	6.0	1.2	34.5	0.18	6.0	1.2
TOTALES	1701.2	225	308	201	509	820.4	880.8	286:35 <sup>r</sup>	280:00 <sup>r</sup>	576:35 <sup>r</sup>	371.8	43:20 <sup>r</sup>	0.14	4.4	0.8	215.9	0.07	2.0	0.4

ESTACION: Líbano MES: Enero AÑO: 1965  $\varphi = 42^{\circ}$   $51'$  N  $\lambda = 75^{\circ}$  W. Gr. ALTURA: 1,495 m.

D	TEMPERATURAS										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		med. máx.		min.		med.		7		14		20		7				14		20		7		14		20						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20				
1	37.2	35.8	35.1	35.0	17.6	17.8	22.9	14.9	14.0	11.5	13.7	12.1	12.5	91	73	80	81	9.0	4.3	—	0.1	—	—	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0					
2	37.9	35.5	35.8	35.4	18.0	18.5	23.0	14.9	13.9	12.5	14.7	13.4	13.5	94	71	87	84	9.7	4.4	0.6	—	4.8	12.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
3	36.8	35.1	35.8	35.8	18.0	18.8	23.9	15.4	14.1	13.2	13.3	12.9	13.1	98	62	83	81	7.7	5.8	7.8	—	—	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0					
4	37.1	35.7	35.5	35.1	15.2	23.9	19.0	19.3	14.9	14.0	12.0	14.2	12.8	13.0	93	64	75	77	8.0	7.9	0.4	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				
5	37.6	35.0	35.9	35.5	16.4	22.7	19.6	19.6	22.8	15.9	15.0	13.2	16.2	13.1	14.2	94	78	77	83	9.0	2.5	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	37.2	35.0	35.0	35.6	15.0	24.3	19.5	24.6	14.9	13.9	11.8	14.3	11.8	12.6	93	63	72	76	8.0	6.3	—	0.2	—	6.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
7	37.2	37.0	35.1	37.1	15.1	22.0	18.0	18.2	23.0	14.9	12.4	14.9	13.8	13.7	95	75	90	87	9.7	3.5	5.8	1.7	—	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				
8	36.1	35.2	35.1	35.5	17.0	21.9	18.3	18.9	23.0	16.6	16.0	14.2	14.1	15.1	14.5	98	72	95	89	9.3	2.1	0.7	0.2	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	35.7	35.4	35.1	35.7	17.4	17.7	22.0	16.1	14.9	14.3	14.8	15.0	14.7	100	88	100	96	10.0	1.5	3.8	12.5	—	15.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	36.7	34.9	35.0	35.5	15.7	21.8	17.6	18.2	22.0	15.0	14.1	13.5	14.8	15.2	14.5	100	76	100	92	9.0	2.3	2.6	—	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	36.8	35.6	35.5	35.0	16.0	19.9	18.6	18.3	20.5	15.3	14.1	13.7	13.9	15.3	14.3	100	80	95	97	10.0	1.3	—	—	—	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	37.0	35.0	35.5	35.2	16.6	22.8	18.4	19.0	22.9	16.0	15.0	13.9	14.7	15.1	14.6	98	70	95	98	9.7	1.0	0.4	0.2	—	3.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	37.4	35.1	35.8	35.4	17.0	22.7	18.4	19.1	22.9	16.5	15.4	14.2	16.0	15.1	15.1	98	77	95	90	9.3	0.1	2.8	—	—	0.1	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	36.1	34.6	34.5	35.1	16.0	25.4	19.6	20.1	26.4	15.2	13.8	13.1	14.6	14.9	14.2	96	60	88	81	8.7	6.4	—	—	—	—	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	36.1	35.3	34.9	35.4	16.4	20.8	18.0	18.3	23.9	16.0	14.5	12.6	13.8	14.6	13.7	90	75	94	88	9.0	1.1	—	—	—	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	37.1	35.4	35.7	35.4	15.2	21.0	18.0	18.0	22.4	14.7	14.0	11.7	15.7	14.7	14.0	91	85	95	90	9.0	2.3	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	37.2	35.5	35.8	35.5	16.6	21.0	18.3	18.5	23.0	14.9	14.0	14.3	15.9	15.4	15.2	100	96	97	94	8.0	3.3	—	—	—	—	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	37.2	35.1	35.9	35.4	15.9	21.9	18.3	18.6	23.0	15.0	14.3	13.2	15.6	14.9	14.6	98	80	95	91	8.3	2.8	—	—	—	10.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	36.2	35.1	35.6	35.6	16.2	24.0	19.0	19.3	24.5	15.9	14.7	13.9	15.7	15.7	15.1	100	71	95	89	10.0	4.0	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	36.9	33.9	33.9	34.9	18.2	18.8	24.0	15.5	14.5	13.4	14.0	14.8	14.1	98	67	94	86	5.0	4.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	36.4	35.7	34.9	35.0	16.4	22.2	19.2	19.2	23.0	15.3	14.2	12.2	16.1	15.1	14.5	87	80	91	86	7.0	5.5	—	—	—	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	36.8	35.7	35.7	35.7	17.2	20.6	17.0	18.0	21.5	17.0	16.1	14.1	12.7	11.6	12.8	96	70	80	82	8.7	0.1	0.8	1.3	—	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	36.2	35.0	35.7	35.0	15.9	23.1	19.0	19.0	24.8	15.0	14.3	12.5	14.6	14.5	13.9	93	88	88	83	7.7	10.1	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	36.3	35.6	35.9	35.3	17.0	22.6	18.2	19.0	24.2	16.5	15.1	13.2	14.5	14.0	13.9	91	70	90	84	6.0	7.2	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	37.8	35.4	35.5	35.9	18.9	23.8	19.4	19.9	24.5	16.8	15.4	14.1	13.9	15.8	14.6	98	63	94	85	6.7	6.2	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	36.5	35.7	35.6	35.9	17.0	23.2	19.0	19.3	24.0	15.6	14.7	12.3	16.6	15.7	14.9	85	76	95	86	6.7	7.5	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	36.1	35.9	35.7	35.9	17.4	21.0	18.8	19.0	23.5	16.5	15.7	14.2	14.2	15.0	14.5	95	76	93	88	6.7	4.1	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	37.7	35.0	35.6	35.6	17.2	21.2	17.4	18.3	22.5	16.5	14.8	11.8	14.0	11.3	12.4	80	76	75	76	6.7	5.6	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	37.2	35.0	35.6	35.3	15.0	22.2	17.4	18.0	22.5	13.0	12.1	10.2	13.2	12.4	11.9	80	66	83	76	6.0	7.6	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	36.9	35.0	35.7	35.2	15.9	21.4	18.0	18.3	22.1	13.8	13.0	12.1	13.3	11.6	12.3	90	70	75	78	9.0	2.7	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	37.3	35.9	35.9	35.4	13.6	22.8	18.0	18.1	23.0	12.6	12.0	10.3	14.3	13.6	12.7	88	68	88	81	9.0	1.7	—	—	—	—	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Med	37.0	35.5	35.6	35.2	16.3	18.7	23.3	15.4	14.4	12.9	14.6	14.1	13.9	14.6	14.1	94	73	89	85	8.3	4.1	0.6	1.0	0.3	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—

Total 63.2 m.m.

ESTACION: Llano MES Febrero AÑO 1965  $\phi = 44$  5M N  $\lambda = 76$  0M W.Gr ALTURA 1.495 m.

D	TEMPERATURAS										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nubosidad	BORRILLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		med.		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20					
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20						
1	37.6	36.3	35.8	36.5	16.4	25.8	19.0	20.0	26.0	15.4	14.3	14.1	14.9	12.5	13.8	100	80	76	79	8.0	5.5	0.8	0.8	0.7	0.0	0.1	0.0			
2	37.6	35.8	35.5	36.3	14.8	25.0	19.0	19.4	26.0	14.0	13.1	12.4	15.1	13.3	13.6	98	64	81	81	5.7	7.9	-	-	27.0	0.7	0.0	0.1	0.0		
3	37.7	35.8	35.3	36.3	15.9	23.4	18.0	18.8	24.2	15.3	14.2	13.5	15.2	14.0	14.2	100	90	87	83	9.0	5.8	27.0	-	12.3	0.8	0.0	0.0	0.0		
4	37.4	35.9	35.7	36.4	16.7	24.0	19.0	19.7	25.2	15.9	15.0	12.9	14.9	15.2	14.3	90	66	93	87	5.3	6.2	12.3	-	-	0.8	0.0	1.1	0.0		
5	37.4	35.9	35.1	36.5	13.6	26.6	17.0	18.6	26.8	13.0	12.1	10.1	13.0	13.1	12.1	86	50	90	75	4.0	10.5	-	-	-	1.0	0.0	0.1	0.0		
6	37.4	35.0	36.2	36.5	15.6	24.6	18.0	19.0	25.1	15.0	14.1	10.6	12.6	12.4	11.9	81	54	80	72	2.0	9.5	-	-	-	1.0	0.0	0.1	0.0		
7	37.2	35.6	35.9	36.2	16.6	23.4	18.0	19.0	24.8	15.3	14.1	10.6	14.6	13.6	12.9	85	67	88	80	7.0	6.2	-	-	0.2	1.0	0.0	1.2	0.0		
8	37.0	35.0	34.6	35.5	16.4	25.4	19.1	20.0	26.0	16.1	14.6	13.1	13.2	14.8	13.7	93	54	89	79	7.0	7.1	0.2	-	-	1.0	0.0	0.2	0.0		
9	36.3	34.0	33.7	34.3	17.4	24.6	19.0	20.0	25.3	17.0	15.0	14.0	13.3	12.7	13.3	94	58	77	76	4.3	6.1	-	-	-	1.0	0.0	0.2	0.0		
10	35.4	34.8	34.7	35.0	16.8	21.0	18.0	18.4	22.0	16.4	15.1	13.4	14.8	14.0	14.1	93	70	91	88	10.0	1.4	-	-	1.2	0.4	0.0	0.1	0.0		
11	36.6	35.5	35.1	35.7	17.3	22.8	19.0	19.5	23.9	17.0	16.0	14.8	14.3	14.5	14.5	100	68	88	85	9.7	2.5	1.2	0.4	-	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0	
12	36.4	35.4	35.0	35.6	16.2	23.6	18.6	19.2	24.0	15.9	14.8	13.4	14.5	14.5	14.1	97	66	91	85	8.3	1.1	0.1	-	27.2	0.4	0.0	0.1	0.0		
13	37.0	35.4	34.6	35.6	16.7	25.3	18.6	19.8	25.8	16.4	15.0	13.8	14.0	14.7	14.2	96	58	92	82	9.0	5.4	27.2	-	-	2.3	0.4	0.0	1.1	0.0	
14	36.0	34.5	34.7	35.1	15.9	26.6	18.0	19.6	26.7	15.5	14.6	13.2	15.2	14.1	14.2	97	58	92	82	6.7	7.0	2.3	-	-	1.3	0.8	0.0	1.1	0.0	
15	37.2	35.2	35.2	35.9	15.6	26.0	20.0	20.4	26.1	14.0	13.0	13.0	15.6	15.9	14.8	98	62	91	84	7.0	8.4	1.3	-	-	0.9	0.0	0.2	0.0		
16	36.5	34.9	34.8	35.4	16.0	27.0	18.5	20.0	27.4	14.5	12.0	13.4	13.9	12.9	13.4	98	50	81	76	5.3	9.9	-	-	-	1.1	0.0	0.2	0.0		
17	37.8	35.7	35.2	36.2	16.8	25.9	19.2	20.3	26.0	16.2	15.0	12.3	13.0	15.0	13.4	86	52	90	76	7.0	8.0	-	-	-	1.2	0.0	0.6	0.0		
18	36.7	34.8	34.4	35.3	14.4	23.5	19.2	18.6	25.8	13.6	10.6	11.5	13.0	13.2	12.6	74	60	84	79	4.0	10.1	-	-	-	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	
19	36.3	35.0	34.4	35.2	17.5	20.4	16.0	17.5	22.9	16.6	14.0	13.3	15.9	12.8	14.0	89	89	94	91	7.0	1.1	1.6	-	-	0.4	0.0	0.0	0.0		
20	36.3	34.6	34.0	35.0	16.2	23.8	19.0	19.5	24.6	14.9	12.0	12.9	14.0	14.5	13.8	93	67	88	83	9.0	5.4	-	-	-	3.3	0.7	0.0	1.1	0.0	
21	36.3	35.1	34.7	35.4	16.9	24.0	19.0	19.7	25.6	14.0	11.5	13.2	13.8	15.5	14.2	92	62	94	83	8.7	6.2	3.3	-	-	0.8	0.0	1.1	0.0		
22	36.8	35.0	34.7	35.5	14.2	27.6	20.2	20.6	27.8	13.4	12.1	11.4	14.4	14.9	13.6	94	51	84	76	7.0	9.6	-	-	-	1.0	0.0	1.2	0.0		
23	36.5	34.8	34.5	35.3	16.1	26.8	18.6	20.1	27.3	13.8	11.0	12.9	14.8	15.0	14.2	93	56	93	81	5.3	8.7	-	-	-	1.3	0.0	1.6	0.0		
24	36.6	34.3	34.4	34.8	15.4	26.2	18.8	20.1	28.5	12.9	11.0	11.5	13.0	13.4	12.6	93	45	82	73	1.3	10.0	-	-	-	1.5	0.0	1.1	0.0		
25	36.9	35.4	35.4	35.4	15.4	27.0	19.2	20.2	27.4	13.5	12.0	12.2	12.2	12.5	12.3	93	45	75	71	3.7	10.4	-	-	-	0.2	1.5	0.0	1.1	0.0	
26	37.3	35.3	35.3	35.3	17.8	24.4	17.2	19.2	25.0	17.0	14.0	13.7	15.5	14.1	14.4	90	67	96	84	8.7	5.9	0.2	-	-	2.6	0.9	0.0	0.1	0.0	
27	37.4	35.1	33.8	35.4	16.2	24.8	18.2	19.4	24.9	15.0	13.0	12.4	16.6	14.8	14.6	90	70	94	85	8.7	7.5	2.6	-	-	1.5	0.0	0.1	0.0		
28	35.9	34.0	33.6	34.5	16.6	24.8	18.0	19.4	25.3	13.6	12.1	12.9	14.4	13.8	13.7	98	62	90	80	8.0	6.7	-	-	-	2.2	0.9	0.0	1.2	0.0	
29																														
30																														
31																														
Med	36.8	35.2	34.9	35.6	16.1	24.9	18.5	19.5	25.6	15.0	13.4	12.7	14.3	14.0	13.2	93	61	88	81	6.7	6.9	2.9	-	-	3.7	0.9	-	-	-	

Total 104.7 m.m.

Historial: Enciclopedia No. 85

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				7		14		20							
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20					
1	36.1	34.3	34.4	34.9	15.2	26.6	17.3	19.1	26.9	14.5	12.0	12.4	13.0	12.7	12.7	96	50	88	77	5.0	9.6	24.2	—	—	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	
2	37.3	35.3	34.9	35.6	14.0	24.8	18.0	16.7	25.9	12.0	9.0	11.1	14.0	13.6	13.0	93	60	90	81	5.3	6.2	—	—	—	14.4	0.3	0.0	0.6	0.0	
3	37.3	34.3	34.5	34.6	17.0	17.3	16.0	16.6	21.3	16.0	13.4	14.0	14.0	14.4	13.4	93	60	90	81	10.0	0.5	14.4	2.6	0.5	14.4	0.3	0.0	0.2	0.0	
4	37.3	34.2	34.5	34.3	16.0	24.6	19.0	20.2	26.7	15.0	13.5	12.4	15.6	14.6	14.3	91	60	90	80	6.0	8.1	—	—	—	19.3	0.9	0.0	0.4	0.0	
5	36.7	34.7	34.7	34.6	16.2	24.6	18.2	18.6	23.7	15.5	13.5	12.9	15.5	14.9	14.4	93	75	95	88	6.7	7.2	19.3	—	—	4.5	0.6	0.0	0.8	0.0	
6	37.6	34.2	34.9	34.6	16.0	24.0	17.3	17.6	21.2	14.5	12.6	13.1	13.5	14.4	13.7	96	77	98	90	9.7	3.2	4.5	—	—	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	
7	37.5	37.0	34.6	34.0	16.6	22.2	18.0	18.6	23.5	16.0	14.1	13.2	15.1	14.7	14.3	92	75	96	87	9.7	3.5	0.7	12.8	—	26.5	0.7	0.0	0.0	0.0	
8	36.2	34.6	37.0	34.1	17.0	23.4	18.0	19.1	23.6	16.0	14.9	12.8	15.6	14.7	14.8	95	73	95	88	8.0	4.7	13.7	0.2	—	2.5	0.4	0.0	0.2	0.0	
9	37.8	34.4	34.9	34.7	17.6	25.0	19.5	20.4	26.0	16.9	15.0	14.5	15.1	16.2	15.3	96	64	95	85	7.3	8.5	2.3	—	—	—	0.9	0.0	0.6	0.0	
10	36.0	34.1	34.6	34.6	16.0	24.6	18.3	19.6	25.9	15.0	16.2	12.4	15.1	14.6	14.0	91	92	93	82	7.3	9.4	—	—	—	—	0.9	0.0	0.4	0.0	
11	37.0	34.9	34.9	34.6	16.6	24.3	18.6	19.6	24.4	14.5	12.0	12.4	13.7	13.6	13.3	87	57	86	77	3.9	10.3	—	—	—	—	1.1	0.0	0.8	0.0	
12	36.2	34.6	34.3	34.1	17.6	23.0	18.6	19.6	24.0	17.0	14.7	14.2	15.1	15.5	14.9	94	71	95	87	9.7	5.6	—	—	—	—	0.6	0.0	0.4	0.0	
13	36.0	34.6	34.1	34.9	17.2	24.2	19.0	19.6	24.8	16.5	14.6	13.9	15.9	14.8	14.9	94	70	90	85	9.0	3.9	—	—	—	—	1.2	0.6	0.0	0.1	0.0
14	36.7	34.8	34.4	34.3	17.6	23.6	17.4	19.0	25.2	15.5	14.2	13.6	13.9	13.0	13.5	91	63	88	81	7.7	8.1	1.2	—	—	—	1.1	0.0	0.4	0.0	
15	34.5	37.0	34.6	34.4	17.0	23.5	18.6	19.4	24.9	15.0	12.9	13.5	15.5	15.2	14.7	93	71	94	86	9.7	5.2	—	—	—	—	1.0	0.0	0.5	0.0	
16	36.0	34.0	34.6	34.6	16.6	26.2	18.6	20.2	26.4	15.0	12.0	12.4	15.5	14.9	14.3	87	60	92	80	5.3	10.0	—	—	—	—	1.1	0.0	0.4	0.0	
17	37.2	34.9	34.1	34.1	17.6	24.8	18.6	19.9	24.5	15.5	13.0	13.6	14.0	14.4	14.0	91	60	90	80	8.0	6.7	—	—	—	—	1.0	0.0	0.6	0.0	
18	37.1	34.6	34.3	34.3	17.0	24.2	18.3	19.7	26.8	15.5	12.6	13.5	14.0	14.8	14.1	93	58	94	82	8.0	6.5	—	—	—	—	4.5	1.0	0.0	0.2	0.0
19	37.3	34.2	34.5	34.3	17.2	22.4	16.0	17.9	22.8	15.6	14.6	13.9	12.1	13.4	13.1	94	60	90	84	8.0	1.6	4.5	24.4	—	24.4	0.5	0.0	0.0	0.0	
20	37.9	34.2	34.9	34.7	16.2	24.6	17.3	18.6	24.2	15.0	12.0	12.3	16.3	13.5	13.0	89	70	92	84	9.7	3.9	—	—	—	—	5.7	0.6	0.0	0.2	0.0
21	34.6	37.5	34.6	34.6	16.0	21.8	15.5	17.2	23.6	15.1	14.0	12.7	13.9	12.5	13.0	93	71	95	86	9.0	5.5	5.7	5.8	—	5.8	0.6	0.0	0.2	0.0	
22	34.9	34.6	34.2	34.3	16.4	24.2	18.4	19.4	24.7	14.5	12.1	13.7	14.0	15.1	14.3	96	62	95	85	9.0	6.7	—	—	—	—	0.3	0.6	0.0	0.8	0.0
23	34.9	34.7	34.1	34.0	16.4	24.0	18.3	19.6	24.5	14.5	13.5	13.1	16.1	14.9	14.7	93	64	95	84	9.0	3.8	0.3	3.4	—	3.4	0.4	0.7	0.0	0.2	0.0
24	34.9	34.9	34.3	34.0	16.6	24.4	18.2	19.6	24.2	14.1	11.9	14.2	15.2	14.3	14.6	96	63	92	85	8.0	7.5	—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0
25	37.7	34.1	34.4	34.4	17.4	24.1	18.6	19.6	24.5	15.9	14.1	14.4	15.7	15.5	15.2	97	69	96	87	9.7	6.4	—	—	—	—	2.1	0.7	0.0	0.2	0.0
26	34.0	34.0	34.6	34.6	17.2	24.9	19.0	20.0	24.6	16.0	14.0	14.4	15.4	14.6	14.9	98	66	90	85	9.7	5.9	2.1	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	0.0
27	34.0	34.1	34.9	34.7	16.2	24.2	17.3	19.0	24.0	15.9	13.0	12.4	15.2	13.7	13.8	93	63	90	82	9.3	2.9	—	—	—	—	1.7	0.9	0.0	0.4	0.0
28	37.8	34.9	34.2	34.6	15.5	24.6	19.3	19.4	24.0	13.5	10.5	11.6	16.0	15.0	14.3	90	73	90	84	9.7	7.6	—	—	—	—	—	0.9	0.0	0.2	0.0
29	37.7	34.6	34.9	34.7	16.6	21.4	17.0	18.0	23.8	16.0	14.4	13.6	14.0	13.6	13.6	95	73	95	88	10.0	1.7	—	—	—	—	0.2	0.6	0.0	0.4	0.0
30	37.4	34.2	34.5	34.4	16.4	22.2	18.6	19.0	24.0	14.5	12.0	13.2	15.2	15.5	14.6	94	76	95	88	10.0	4.2	0.2	—	—	—	1.4	0.5	0.0	0.2	0.0
31	37.3	34.0	34.9	34.4	17.6	24.8	18.2	19.2	23.6	16.3	14.5	14.7	14.9	14.9	14.8	96	70	95	87	10.0	4.6	1.4	—	—	—	26.2	0.7	0.0	0.6	0.0
Med	37.7	34.3	34.6	34.6	16.6	23.8	18.0	19.1	24.9	15.2	13.1	13.3	14.8	14.4	14.2	93	67	93	84	8.3	5.9	3.0	1.6	—	—	4.8	0.6	—	—	—

Total 160.0 m.m.

Estación General G. 85





ESTACION Lfbano MES Mayo AÑO 1965  $\varphi = 49$   $54'$  N  $\lambda = 79$   $04'$  W. G. ALTURA 1,455 m

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		máx.		min. <small>max. sobre</small>		7		14		20 med		7		14				20 Tot		7		14		20				
	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7			14	20 Tot	7	14	20	7	14	20			
1	31.5	31.1	31.1	31.2	15.7	19.9	17.6	16.0	21.2	15.4	13.7	14.2	15.4	15.4	15.3	96	95	100	36	10.0	1.2	—	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	31.4	31.2	31.4	31.3	17.5	24.0	19.3	20.0	24.1	15.5	13.0	13.5	16.0	15.9	15.1	90	71	95	65	8.3	7.0	—	0.2	1.0	0.0	0.21	0.0	0.0	
3	31.5	31.5	31.6	31.6	17.4	19.6	17.6	18.0	20.1	17.0	15.1	14.2	15.0	15.2	15.1	96	94	100	77	10.0	8.8	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	31.6	31.0	31.3	31.3	18.2	20.0	18.2	18.0	20.0	17.0	15.1	14.7	14.5	14.5	13.6	80	66	93	60	4.7	8.4	—	—	1.1	0.0	1.61	0.0	0.0	
5	31.4	31.2	31.0	31.0	18.7	20.4	18.7	18.5	20.4	15.5	12.5	13.2	15.1	15.5	14.6	80	64	95	80	6.3	9.9	—	—	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	31.4	31.2	31.0	31.0	17.4	22.8	18.8	19.4	23.0	15.9	13.5	13.9	14.7	15.5	14.7	93	70	95	66	9.7	2.8	—	—	33.2	0.9	0.0	0.21	0.0	
7	31.2	31.6	31.1	31.0	15.6	20.6	17.5	17.8	22.0	15.0	14.5	13.3	15.0	14.7	14.3	100	83	94	10.0	10.0	—	—	1.1	0.3	1.01	0.0	0.0		
8	31.4	31.5	31.5	31.5	17.4	22.4	18.2	19.0	22.5	16.1	15.4	14.5	16.1	15.4	15.4	88	80	92	80	9.0	1.4	0.7	0.7	0.6	0.0	0.61	0.0	0.0	
9	31.6	31.2	31.8	31.5	17.0	21.0	18.0	18.5	22.5	15.0	12.0	14.0	14.9	14.9	14.6	86	60	96	91	5.3	1.9	—	—	8.9	0.5	0.0	1.21	0.0	
10	31.7	31.4	31.3	31.3	16.9	22.8	16.6	19.3	23.0	16.5	15.5	14.4	15.5	14.1	14.7	100	75	96	91	7.3	4.2	8.9	—	0.2	0.6	0.0	1.41	0.0	
11	31.9	31.4	31.3	31.9	17.9	21.6	17.5	16.6	22.8	15.6	13.0	14.7	15.4	14.4	14.8	96	80	96	91	9.7	1.6	0.2	2.2	0.3	14.3	0.4	0.0	1.61	0.0
12	31.2	31.5	31.6	31.4	16.2	19.0	17.0	17.3	20.0	15.6	15.0	13.9	14.6	14.4	14.4	100	80	96	86	10.0	2.3	11.6	—	—	0.9	0.6	0.0	1.61	0.0
13	31.2	31.2	31.6	31.7	16.9	19.6	17.8	18.0	20.3	16.4	15.4	14.4	14.9	14.6	14.6	100	88	95	94	9.7	—	0.9	2.4	6.9	25.9	0.2	0.0	1.01	0.1
14	31.1	31.6	31.3	31.3	16.0	19.0	16.0	16.8	20.5	15.5	14.7	13.1	14.3	13.1	13.5	96	97	96	93	9.0	0.7	16.6	2.4	—	8.3	6.3	0.0	14.1	0.0
15	31.6	31.9	31.1	31.5	17.3	21.6	16.8	18.1	23.0	13.4	10.7	12.7	14.9	13.8	13.8	88	77	96	86	8.7	6.4	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
16	31.3	31.4	31.3	31.3	18.2	20.9	17.5	18.5	23.0	13.4	10.2	12.2	15.4	14.4	14.0	77	84	96	86	7.3	5.9	—	—	—	—	—	0.0	0.21	0.0
17	31.3	31.3	31.3	31.3	16.4	19.2	19.2	19.2	22.5	14.6	12.6	13.3	15.6	16.1	15.0	95	80	96	90	9.7	5.5	0.1	—	—	—	—	0.0	0.21	0.0
18	31.1	31.4	31.6	31.7	17.6	20.2	18.5	20.0	23.2	16.5	15.0	14.4	13.7	14.7	14.3	95	57	93	82	7.7	7.8	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
19	31.7	31.4	31.4	31.4	18.2	21.2	18.3	19.8	25.0	16.0	13.0	14.0	14.0	14.5	14.2	90	52	92	81	6.7	6.7	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
20	31.9	31.4	31.3	31.5	16.4	21.4	16.8	16.8	23.4	15.0	14.3	13.7	15.3	15.7	14.9	88	80	96	91	7.7	5.6	36.6	—	—	8.6	1.3	0.0	1.61	0.0
21	31.1	31.9	31.7	31.6	17.6	23.0	19.3	19.3	23.6	15.9	13.5	14.5	15.1	14.9	15.2	96	76	95	99	6.0	3.5	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
22	31.3	31.2	31.4	31.4	17.6	21.6	17.8	19.4	24.5	15.9	15.9	14.2	13.8	14.2	14.1	94	61	93	93	7.3	7.0	—	—	—	—	—	0.0	0.21	0.0
23	31.5	31.1	31.7	31.4	16.6	20.3	17.5	18.0	20.9	16.0	15.0	14.3	15.4	14.3	14.7	100	87	95	94	10.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
24	31.6	31.8	31.1	31.2	17.0	22.5	17.3	16.5	23.4	15.2	13.0	14.2	15.5	13.9	14.5	88	76	94	99	8.0	7.4	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
25	31.7	31.1	31.9	31.9	17.2	21.0	19.0	19.4	22.8	15.5	14.5	14.8	16.1	15.7	15.5	90	80	95	92	9.3	6.1	4.4	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
26	31.4	31.4	31.4	31.4	18.1	22.0	19.3	19.7	23.0	17.0	14.0	14.9	15.8	14.2	15.0	95	80	96	87	8.3	4.5	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
27	31.2	31.5	31.0	31.0	18.2	22.8	19.3	19.8	23.2	15.0	12.4	13.6	15.0	14.6	14.6	86	73	90	83	6.3	4.5	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
28	31.3	31.9	31.4	31.2	17.4	22.0	17.6	18.6	22.5	16.5	15.5	14.8	15.8	14.5	15.0	100	80	96	92	7.7	4.2	16.3	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
29	31.5	31.3	31.1	31.6	17.2	21.0	17.6	18.1	22.4	16.5	13.6	14.4	15.9	14.8	15.0	88	91	98	96	9.7	2.4	0.2	0.2	7.5	12.4	0.5	0.0	1.21	0.0
30	31.2	31.1	31.3	31.2	17.5	18.4	17.9	17.9	20.5	15.1	13.5	14.1	15.3	15.4	14.9	94	96	100	97	2.4	4.7	2.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
31	31.3	31.5	31.3	31.5	17.4	17.4	17.3	17.4	23.5	16.5	14.0	14.2	14.2	14.8	14.4	94	96	100	97	10.0	—	0.1	7.7	1.0	8.7	0.3	0.0	0.0	0.0
Med	31.7	31.2	31.5	31.7	21.6	18.0	18.7	22.6	15.5	13.6	13.9	15.2	14.8	14.6	14.6	94	79	96	90	8.6	4.2	4.9	0.6	1.7	7.2	3.7	—	—	—

Total 231 e.a.



ESTACION Libano MES Julio AÑO 1965 q = 48 54 N 3 = 756 04 W Gr ALTURA 1.495 m

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			SOLLO GR	PRECIPITACION m m			VIENTOS		
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20			Tot		Evolución			
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7		14	20	7	14	20	
1	37.3	36.4	36.8	36.5	14.0	24.2	25.9	12.0	10.6	10.8	13.9	14.0	12.9	90	60	75	20.0	1.0	1.0	0.0	0.1	0.0	
2	37.9	36.6	37.0	36.8	16.0	20.3	18.6	15.5	13.0	13.1	15.5	15.8	14.8	96	88	98	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	38.4	36.3	36.3	36.2	16.2	19.2	22.8	14.5	13.1	13.0	15.0	15.0	14.3	94	94	98	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	36.3	37.0	36.7	36.3	16.2	23.2	20.0	23.8	15.5	13.2	14.2	15.6	15.9	91	73	86	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	37.1	36.3	36.0	36.5	15.4	21.9	19.8	19.2	14.3	13.4	11.6	16.7	16.4	88	86	95	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	37.6	37.0	37.1	37.2	15.4	23.6	16.6	17.3	14.4	13.5	10.1	15.1	13.5	83	84	95	2.3	2.5	1.3	0.0	0.1	0.0	
7	36.1	37.1	37.1	37.4	16.8	17.9	19.1	24.0	14.4	13.6	11.7	13.3	14.2	81	60	75	0.2	1.4	1.4	0.0	0.1	0.0	
8	37.9	36.1	36.5	36.5	15.0	23.8	18.0	19.2	12.1	11.3	10.8	11.2	12.9	85	45	82	0.0	2.2	2.2	0.0	0.2	0.0	
9	37.5	36.6	36.6	36.6	17.3	23.2	19.9	23.6	15.9	17.3	11.8	11.6	14.8	88	48	86	1.0	2.7	2.7	0.0	0.2	0.0	
10	36.7	36.3	36.6	36.9	17.3	23.0	18.8	20.0	15.7	14.9	12.7	11.9	14.6	86	50	90	0.0	2.3	2.3	0.0	0.4	0.0	
11	36.9	36.0	36.7	36.2	17.8	23.2	19.7	20.6	15.4	14.4	13.7	12.8	15.7	81	50	91	0.0	2.1	2.1	0.0	0.1	0.0	
12	36.0	36.8	36.6	37.1	16.8	23.2	20.0	23.5	14.6	14.0	13.4	12.8	14.1	93	53	80	0.0	1.6	1.6	0.0	0.2	0.0	
13	37.6	36.7	36.1	36.8	15.2	23.0	18.5	19.3	13.9	13.0	11.6	13.1	14.3	90	55	92	0.4	2.0	2.0	0.0	0.1	0.0	
14	36.0	37.1	36.8	37.3	18.0	24.2	17.7	19.4	15.3	14.5	13.4	10.9	13.2	87	48	86	0.4	1.5	1.5	0.0	0.4	0.0	
15	37.7	36.5	36.6	36.9	16.0	23.9	18.1	19.5	12.9	12.0	9.4	10.9	12.4	70	44	80	0.0	2.5	2.5	0.0	0.2	0.0	
16	37.9	37.3	36.9	37.3	17.0	23.0	18.6	19.9	15.9	14.7	12.2	12.5	14.0	84	52	86	0.0	2.2	2.2	0.0	0.2	0.0	
17	36.0	37.2	36.6	37.6	16.4	23.2	19.5	23.2	14.9	14.0	12.9	12.1	13.6	83	50	80	0.0	2.3	2.3	0.0	0.2	0.0	
18	37.4	36.1	36.6	36.4	15.0	23.4	18.0	23.7	12.0	12.6	11.4	11.4	13.0	84	44	72	0.0	3.2	3.2	0.0	0.2	0.0	
19	36.8	36.4	36.5	36.5	18.0	27.7	20.0	21.4	14.9	14.0	12.1	13.0	14.1	91	77	86	0.0	3.0	3.0	0.0	0.4	0.0	
20	37.1	36.7	36.2	36.3	17.4	23.6	21.0	21.6	15.9	15.9	12.6	12.5	12.0	84	45	76	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	
21	37.4	36.6	36.2	36.8	18.6	23.9	19.1	23.7	16.8	14.9	14.0	12.1	13.9	83	44	80	0.0	3.2	3.2	0.0	0.6	0.0	
22	37.8	36.4	36.6	36.9	17.2	23.9	19.0	20.3	13.8	12.6	11.4	12.0	12.5	86	46	76	0.0	2.9	2.9	0.0	0.6	0.0	
23	37.5	36.2	36.6	36.4	16.2	23.6	20.0	24.9	15.7	13.0	11.9	12.4	15.2	82	56	87	0.0	2.6	2.6	0.0	0.2	0.0	
24	36.9	36.6	36.1	36.1	17.6	24.6	20.6	23.4	15.9	14.7	12.4	11.7	13.4	82	50	76	0.0	2.1	2.1	0.0	0.1	0.0	
25	37.7	36.5	37.0	36.7	17.8	24.8	17.6	19.4	15.2	14.6	13.2	11.2	12.4	87	48	82	0.0	3.2	3.2	0.0	0.6	0.0	
26	36.0	37.2	36.6	37.3	14.6	23.0	23.9	13.0	12.5	11.0	10.5	11.5	11.6	80	44	76	0.0	2.6	2.6	0.0	0.1	0.0	
27	36.1	36.2	36.9	36.7	15.4	23.4	20.3	23.4	14.4	13.7	10.9	12.3	13.3	83	50	75	0.0	2.6	2.6	0.0	0.4	0.0	
28	37.2	36.2	36.2	36.2	17.4	24.0	19.6	23.2	14.6	13.8	13.2	13.3	13.9	81	48	81	0.0	1.9	1.9	0.0	0.2	0.0	
29	37.7	36.2	36.9	36.6	17.4	23.7	20.5	21.3	14.8	13.9	12.8	12.0	14.4	88	45	80	0.0	2.7	2.7	0.0	0.2	0.0	
30	36.3	37.5	37.0	37.5	16.8	24.9	18.0	19.4	15.2	14.9	12.4	10.0	10.8	67	42	70	0.0	2.5	2.5	0.0	0.2	0.0	
31	36.3	37.7	37.0	38.0	17.1	24.4	18.3	15.5	15.9	14.8	11.8	12.9	13.0	80	56	83	0.0	2.3	2.3	0.0	0.4	0.0	
Med	37.6	36.6	36.2	36.8	16.6	24.7	19.1	19.9	15.4	13.6	12.2	12.6	13.9	86	56	75	1.5	0.1	0.1	1.6	2.1	2.1	

Total 48.6 m.m.

54-O	T E M P E R A T U R A S										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal		máx		min. máx		min. máx		7		14		20 med		7				14		20 Tot		7		14		20		
	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7	14	20 med	7			14	20	7		14	20	7	14	20		
1	30.1	37.5	37.4	30.0	16.5	22.9	17.9	18.8	24.4	15.3	14.3	12.1	14.7	14.4	12.7	86	70	94	83	9.3	4.1	—	—	—	—	00.0	02.1	00.0	
2	30.0	37.3	36.5	37.6	16.2	23.2	17.7	18.7	24.0	14.9	14.0	13.0	15.0	12.7	13.2	94	61	90	82	9.0	5.7	0.6	—	—	—	00.0	02.1	00.0	
3	30.2	36.9	36.7	36.6	16.4	26.2	21.0	21.2	26.5	14.7	13.9	12.7	11.4	13.0	12.4	91	44	70	88	7.3	8.9	—	—	—	—	00.0	08.2	00.0	
4	30.5	36.9	36.8	37.4	17.1	23.0	17.7	18.9	24.0	16.3	15.7	13.9	11.8	12.4	12.0	94	56	88	79	8.0	5.6	1.7	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
5	30.1	36.9	36.6	37.6	17.4	25.8	17.0	19.8	25.9	15.4	14.7	12.4	11.4	12.3	12.0	83	46	80	70	7.3	10.6	—	—	—	—	00.0	02.1	00.0	
6	30.4	36.4	36.0	36.9	17.8	26.0	20.0	21.0	26.6	14.7	14.0	12.0	11.3	12.2	11.8	77	45	70	64	8.0	9.3	—	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
7	30.9	36.9	36.6	36.5	18.2	19.0	17.5	17.8	20.6	16.6	16.0	12.6	12.9	15.1	13.5	87	78	100	88	10.0	—	0.4	18.6	—	—	00.0	02.3	08.1	
8	31.1	36.9	36.4	36.2	17.0	21.1	19.0	19.8	24.8	14.9	14.5	13.2	11.6	13.2	12.7	91	51	80	74	7.0	9.3	—	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
9	30.5	37.0	36.0	37.2	16.8	25.0	19.0	20.0	25.6	15.8	15.0	13.4	12.5	13.3	13.1	90	52	81	75	6.7	11.1	11.4	—	—	—	00.0	06.1	00.0	
10	30.8	36.6	36.3	37.2	16.2	21.8	18.5	18.8	23.4	14.7	14.0	12.4	13.9	13.1	13.1	90	71	82	81	9.0	5.6	—	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
11	30.2	36.5	36.8	36.8	15.9	24.6	20.2	20.3	26.2	15.0	13.9	12.5	12.6	13.7	12.9	93	53	77	74	7.7	8.2	—	—	—	—	00.0	06.1	00.0	
12	30.8	36.0	36.5	36.4	18.2	26.0	17.8	20.0	26.9	14.9	14.0	14.0	11.9	12.3	12.7	90	47	60	72	6.7	8.9	—	—	—	—	00.0	02.1	00.0	
13	31.1	36.1	36.6	36.3	17.1	24.4	19.0	19.9	24.6	14.9	14.0	11.6	12.0	12.6	12.4	79	52	82	71	8.7	7.4	—	—	—	—	00.0	02.1	00.0	
14	30.9	36.3	36.6	36.6	16.0	24.6	20.0	21.2	25.6	13.9	13.0	12.1	13.0	13.1	12.7	89	56	75	73	8.0	8.0	—	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
15	30.7	36.6	36.1	36.1	17.4	26.4	15.4	20.7	26.5	16.5	16.0	13.5	12.6	14.6	13.6	90	48	87	75	6.7	7.0	2.4	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
16	30.0	36.2	36.6	36.6	17.4	24.0	19.8	19.8	24.5	14.0	13.6	12.9	14.9	16.1	14.6	88	66	99	84	7.0	7.1	—	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
17	30.6	36.9	36.5	36.3	18.0	24.4	19.3	20.2	24.6	16.4	15.5	14.9	14.0	12.8	14.2	96	62	93	80	9.7	6.8	2.4	—	—	—	00.0	02.1	12.1	
18	30.3	36.7	36.2	36.1	16.4	22.2	18.0	18.6	22.4	16.0	15.2	14.1	15.7	14.7	14.8	100	78	95	91	9.0	5.1	4.0	—	—	—	00.0	00.0	12.1	
19	30.4	36.3	36.2	36.0	15.4	20.6	17.8	17.9	21.3	15.0	14.4	12.6	14.2	15.0	13.9	96	78	96	91	9.0	6.9	19.3	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
20	30.0	36.0	36.0	36.7	16.7	22.2	18.6	19.0	22.4	15.5	14.8	13.8	14.3	15.5	14.5	96	71	96	88	9.7	2.4	4.4	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
21	30.3	36.8	36.8	37.3	16.0	23.4	18.0	18.8	23.6	15.4	14.6	13.7	13.3	14.6	13.9	100	62	94	85	8.0	4.4	3.2	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
22	30.7	36.6	36.2	36.8	15.2	24.6	18.0	19.0	25.0	16.9	12.0	11.5	11.7	13.6	12.3	89	50	88	75	8.3	8.2	—	—	—	—	00.0	14.1	00.0	
23	30.9	36.3	36.0	36.7	15.2	26.2	17.9	19.0	25.6	12.6	12.0	10.8	12.1	13.2	12.0	84	50	86	73	7.0	10.7	—	—	—	—	00.0	14.1	00.0	
24	30.2	36.9	36.1	36.1	16.2	26.8	16.7	19.8	25.9	13.3	12.7	12.3	11.2	12.3	11.9	89	45	75	70	5.7	10.0	—	—	—	—	00.0	04.1	00.0	
25	30.6	36.8	36.6	36.0	15.4	26.0	17.6	18.9	26.5	14.0	13.6	12.2	11.9	13.0	12.4	93	50	86	76	6.3	6.9	0.4	—	—	—	00.0	10.1	00.0	
26	30.4	36.7	36.1	37.1	15.0	24.2	19.0	19.3	24.3	13.6	12.7	12.0	11.6	14.5	12.7	94	51	88	78	8.0	6.9	8.0	—	—	—	00.0	16.1	00.0	
27	30.3	36.7	36.3	36.1	18.6	26.6	19.0	20.6	25.9	15.9	14.1	12.9	12.6	12.3	12.6	80	51	75	68	7.3	10.6	—	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
28	30.2	36.7	36.9	36.3	17.8	26.0	19.8	20.6	26.8	14.6	14.0	13.7	12.5	13.5	13.2	90	52	78	73	9.2	7.2	—	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
29	30.3	37.1	36.3	37.2	16.4	24.2	17.6	19.4	26.2	16.2	14.9	14.4	13.5	12.8	13.6	91	80	85	79	8.3	6.7	9.9	—	—	—	00.0	00.0	00.0	
30	30.1	37.2	36.0	37.2	18.0	27.8	18.0	18.7	24.9	15.0	14.3	12.5	14.3	14.9	13.9	92	68	96	85	9.3	4.7	5.5	—	—	—	00.0	10.1	00.0	
31	30.8	36.7	36.3	37.3	17.0	23.2	19.9	20.0	24.8	15.4	14.6	13.2	13.3	14.8	13.8	91	62	86	80	8.7	4.6	—	—	—	—	00.0	10.1	00.0	
Med	30.9	36.2	36.6	36.6	16.7	24.0	18.7	19.5	24.7	15.0	14.2	12.9	12.6	13.7	13.1	90	56	85	78	8.1	7.1	2.4	0.8	0.5	3.7	1.6	—	—	—

Total 114.2 m.m.

D	T E M P E R A T U R A S						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nebosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			Evaporación			VIENTOS														
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		T E M P E R A T U R A S		TENSION DEL VAPOR		HUMEDAD RELATIVA %		Nebosidad		PRECIPITACION m.m.				Evaporación		VIENTOS																		
	7	14	20	med	máx.	min.	7	14	20	med	7	14			20	7	14	20	7	14	20														
1	37.9	36.0	35.5	35.5	19.0	22.6	18.1	19.4	23.0	16.7	16.0	14.8	90	72	95	96	9.3	4.5	—	—	0.8	0.0	12.1	0.0	0.0										
2	37.4	36.0	35.5	35.3	17.8	24.0	18.5	19.4	24.6	14.0	13.1	13.2	92	56	90	79	8.0	5.7	—	—	1.4	0.0	12.1	0.0	0.0										
3	37.3	36.0	35.6	35.6	17.4	25.2	17.0	19.2	25.4	16.0	15.3	14.0	94	57	100	84	8.0	8.9	1.4	—	34.7	70.0	1.7	0.0	0.2	0.0									
4	37.2	36.5	36.8	36.5	15.8	18.8	15.9	17.1	20.9	14.0	13.8	12.5	93	91	100	95	10.0	0.4	35.3	—	—	—	—	—	0.4	0.0	14.2	0.0	0.0						
5	37.9	35.0	35.3	35.4	14.6	23.0	18.0	18.4	23.6	12.9	12.0	12.1	97	72	99	89	7.7	6.9	—	—	22.4	0.7	10.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
6	37.7	36.0	35.4	35.7	14.8	22.8	18.2	18.5	23.0	14.0	13.5	11.8	94	60	98	87	7.7	6.9	—	—	0.6	1.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
7	37.6	35.3	35.7	35.2	16.6	23.4	18.6	19.3	23.8	14.1	11.1	12.9	91	73	96	87	9.0	6.7	—	—	16.7	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
8	37.1	35.8	35.3	35.4	16.3	22.8	19.0	19.3	23.8	15.5	14.8	13.1	95	76	94	88	8.7	7.0	16.7	—	—	14.1	0.9	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
9	37.9	35.8	35.8	35.2	15.8	23.0	18.0	18.7	23.0	15.5	14.5	12.9	96	81	91	89	9.3	3.0	14.1	0.5	—	2.0	0.7	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
10	37.7	35.7	35.2	35.2	17.4	24.0	17.6	19.2	24.5	16.1	14.0	14.0	94	71	95	87	9.0	4.1	1.5	—	—	0.1	15.9	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
11	37.6	35.8	35.4	35.3	17.4	22.8	17.5	18.8	23.2	15.0	12.5	12.8	94	86	76	96	8.6	8.0	7.2	15.8	—	—	1.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
12	37.1	36.1	35.7	35.6	15.8	23.0	18.0	19.4	23.0	13.2	11.8	12.1	90	55	85	77	4.3	11.0	—	—	—	0.1	0.1	1.5	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
13	37.8	36.0	35.4	35.4	15.8	23.2	19.0	19.2	23.2	13.0	12.4	12.0	89	80	93	87	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
14	37.3	35.3	35.3	35.0	17.5	24.1	18.0	19.4	24.3	16.4	15.5	14.3	94	63	92	83	8.7	7.8	—	—	0.1	—	0.9	1.3	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
15	37.8	36.3	35.6	35.6	17.5	22.8	20.0	20.1	23.6	15.0	12.0	14.5	94	70	94	87	9.0	4.0	0.8	1.2	0.1	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
16	37.1	35.9	35.4	35.5	17.8	25.1	18.8	20.1	25.2	16.5	16.0	14.7	94	60	83	80	7.7	9.1	1.1	—	—	—	14.7	1.4	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	37.9	36.3	35.7	35.6	16.2	24.1	18.0	19.6	25.0	17.2	15.2	14.9	95	60	90	82	9.0	4.5	14.7	—	—	—	—	—	1.3	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	37.7	35.6	35.4	35.9	17.4	22.8	18.5	19.3	23.6	14.5	13.5	13.0	83	64	90	81	9.3	5.7	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	38.3	35.8	35.7	35.3	16.2	25.2	18.6	20.2	25.4	14.1	13.6	14.5	93	54	85	77	6.0	8.2	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	36.0	35.4	35.6	35.0	17.0	24.6	19.5	20.2	25.0	14.5	13.3	12.9	88	68	88	82	8.3	6.3	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	36.7	35.4	35.6	35.9	17.6	25.2	20.4	20.9	25.2	15.6	15.0	14.2	94	63	80	79	9.0	6.2	—	—	—	—	—	—	1.5	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	37.2	35.6	35.7	35.8	18.1	23.0	18.0	20.0	23.5	15.3	13.6	14.6	94	50	90	75	7.3	9.9	—	—	—	—	—	—	44.4	2.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	38.0	36.1	35.6	35.6	16.4	21.4	16.0	17.4	23.0	15.0	13.7	13.4	96	80	96	91	10.0	1.5	14.4	10.9	—	—	—	—	10.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	37.2	35.5	35.2	35.0	16.8	25.0	20.4	20.6	25.2	13.7	12.6	12.9	94	62	93	81	5.3	10.3	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	36.0	36.0	35.6	35.5	17.4	24.0	20.0	20.4	25.1	14.4	12.0	13.8	92	67	94	84	9.0	8.7	2.4	—	—	—	—	—	0.9	14.4	1.3	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0		
26	36.6	37.3	35.7	37.5	16.3	18.3	15.0	16.9	23.6	13.9	16.5	14.4	98	96	97	10.0	0.5	13.5	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	36.8	36.9	35.8	37.2	15.7	23.6	19.0	19.7	24.0	14.1	13.6	13.4	94	93	83	83	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	37.7	35.9	37.0	37.0	18.2	23.9	16.0	17.8	21.0	17.0	15.0	15.1	96	66	96	86	10.0	—	—	—	—	—	—	—	45.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	36.3	36.0	37.4	37.2	16.3	22.8	19.0	19.3	23.2	14.0	12.5	13.0	94	66	90	83	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	40.2	36.1	36.5	37.6	15.4	22.0	17.2	18.0	22.7	15.1	14.4	12.6	96	64	90	83	9.0	3.2	24.5	4.1	—	—	—	—	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31																																			
Med	37.8	36.0	35.6	35.6	16.9	23.3	18.3	19.2	23.9	15.0	13.8	13.5	93	68	92	84	8.3	6.0	7.0	2.1	1.2	10.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Total 307.7 m.m.



D	T E M P E R A T U R A S												T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.						V I E N T O S							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		max.		min.		7		14				20		med.		7		14		20					
	7	14	20	med.	max.	min.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20					
1	37.2	36.1	34.8	35.7	16.4	22.2	17.6	19.4	23.0	15.4	12.5	13.4	15.8	14.5	14.9	96	84	96	92	7.7	4.9	2.7	—	—	—	2.3	0.8	0.0	0.4	1.0	0.0			
2	37.9	35.5	35.6	36.3	16.3	21.4	17.9	18.4	22.0	15.4	13.0	13.3	15.3	14.5	14.4	96	80	96	90	9.7	0.8	2.3	2.1	—	—	—	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0			
3	37.9	35.6	35.9	36.5	18.1	22.2	17.0	18.6	23.7	16.5	15.0	14.9	15.9	14.2	15.0	95	80	98	91	8.3	5.3	1.2	—	—	—	—	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	36.9	33.9	34.0	35.2	18.4	23.1	18.0	19.4	23.8	15.6	14.4	14.4	15.6	14.6	14.9	91	73	94	85	7.7	4.9	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0			
5	36.2	34.1	35.1	35.1	17.3	22.8	19.0	19.5	23.0	15.7	13.9	13.9	15.8	15.5	14.9	94	86	94	86	9.0	1.4	0.3	21.6	—	—	—	21.6	0.5	0.0	0.0	0.0			
6	36.8	35.2	35.7	36.7	18.7	20.9	17.6	18.7	22.5	15.7	12.8	15.4	15.8	14.5	15.2	94	86	96	92	9.3	5.3	—	—	—	—	—	49.8	0.3	0.0	0.0	0.0			
7	37.7	35.4	35.1	36.1	16.7	21.9	19.0	19.5	21.9	15.9	13.4	13.6	15.6	14.7	14.7	96	80	96	90	9.0	3.4	42.6	—	—	—	—	14.3	0.3	0.0	0.0	0.0			
8	30.6	30.4	35.2	36.5	15.6	20.4	17.2	17.6	21.7	15.5	13.0	13.0	10.9	14.1	12.7	98	60	96	85	9.0	1.1	14.3	7.9	0.5	8.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	30.6	30.9	35.7	36.8	16.4	22.8	19.0	18.8	23.0	16.0	13.4	13.7	15.4	15.0	14.7	96	74	97	90	9.0	4.2	0.3	0.2	—	—	—	4.1	0.3	0.0	0.1	0.0			
10	31.1	37.5	35.5	37.7	17.3	21.8	19.0	18.8	22.3	16.3	15.1	13.7	14.1	14.7	14.2	93	72	95	87	9.0	3.4	3.9	2.9	—	—	—	2.9	0.4	0.0	0.1	0.0			
11	37.7	35.7	35.5	36.3	14.9	23.0	19.0	19.0	24.0	12.7	9.4	12.4	15.8	15.2	14.5	96	74	93	86	8.0	7.7	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0		
12	36.8	34.7	34.8	35.4	19.2	24.4	19.4	22.6	24.8	16.0	15.0	11.9	16.4	16.3	14.9	72	71	96	80	6.3	8.2	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0		
13	36.9	34.4	35.2	35.5	19.4	21.4	17.3	19.8	24.6	15.9	12.1	14.7	16.8	14.0	15.2	88	68	95	90	9.3	4.0	—	—	—	—	—	30.7	31.4	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	
14	36.7	34.9	34.7	35.4	18.8	23.4	19.2	20.2	24.0	13.8	13.6	14.6	17.5	16.1	16.1	90	81	96	89	7.0	8.3	—	—	—	—	—	17.2	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0		
15	37.0	34.8	36.0	35.9	17.2	21.6	19.0	19.2	22.5	15.3	13.5	14.1	16.0	15.7	15.3	96	83	95	91	9.0	1.9	17.2	—	—	—	—	26.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1		
16	37.6	35.4	35.0	36.3	16.8	21.6	18.5	18.8	23.8	16.2	15.6	14.1	15.1	15.2	14.8	98	76	95	90	9.7	5.0	26.5	0.1	—	—	—	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0		
17	37.8	35.6	35.6	36.3	17.0	21.0	18.4	18.7	22.8	14.9	12.0	14.2	16.7	15.1	15.3	98	90	95	94	9.7	2.4	0.2	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0		
18	38.2	36.2	36.2	36.9	16.5	20.6	18.0	18.3	21.9	15.7	13.5	13.6	15.0	14.9	14.5	97	82	96	92	9.7	2.4	0.1	—	—	—	—	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	37.6	35.5	35.4	36.2	17.3	22.4	18.6	19.2	23.0	16.6	13.9	14.2	14.9	15.3	14.8	97	73	96	88	9.7	2.3	0.2	—	—	—	—	51.3	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0		
20	38.2	36.1	35.4	36.6	16.2	19.4	17.4	17.6	20.0	16.2	15.2	13.5	15.2	14.2	14.3	98	90	96	95	10.0	—	—	—	—	—	—	12.3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0		
21	38.0	35.6	35.8	36.5	17.4	20.4	18.0	18.4	21.9	16.5	14.5	13.0	14.9	14.9	14.0	94	73	96	88	9.7	1.1	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	38.8	36.0	36.1	37.0	15.2	21.9	16.8	17.7	24.0	14.7	14.1	12.4	15.6	13.4	13.8	96	80	93	90	9.3	5.0	61.4	0.2	3.7	6.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	38.3	36.7	36.9	37.0	19.7	17.4	17.4	17.9	20.9	16.0	14.0	13.5	13.9	14.2	13.9	95	80	95	89	10.0	0.5	2.8	3.3	40.2	57.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	38.3	36.6	36.3	36.7	17.4	20.3	18.2	18.5	22.0	13.8	11.5	11.9	15.1	14.2	13.7	80	65	91	85	8.7	4.0	14.2	—	—	—	—	10.3	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0		
25	38.5	36.1	36.4	37.0	17.4	21.6	17.0	18.2	22.0	15.5	13.6	14.0	14.2	13.9	14.0	97	73	96	87	9.7	3.5	10.3	—	—	—	—	28.9	36.8	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	
26	38.2	36.5	36.2	37.0	18.0	22.6	18.0	18.6	22.2	15.7	14.0	13.7	15.0	14.7	14.5	89	83	95	89	9.7	3.5	7.9	0.2	0.1	43.7	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
27	38.0	36.5	36.1	37.2	15.0	22.2	17.5	18.0	22.3	14.6	13.6	12.0	14.3	14.4	13.6	94	70	96	87	9.7	3.4	43.4	5.6	—	—	—	9.3	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
28	37.1	35.7	35.9	36.2	17.0	22.0	17.6	18.6	22.4	15.1	12.9	15.7	13.8	14.5	14.0	94	70	96	87	9.3	5.4	3.7	—	—	—	—	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	38.1	35.8	35.7	36.5	16.8	21.9	18.0	18.7	23.2	14.9	12.3	13.8	14.6	14.6	14.3	97	74	94	88	9.3	6.3	0.4	—	—	—	—	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
30	37.5	35.0	36.2	36.5	18.7	22.7	18.0	19.4	24.6	14.7	12.7	14.2	15.4	14.9	14.8	87	74	96	86	8.3	8.0	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0		
31																																		
Med	37.8	35.6	35.7	36.3	17.2	21.7	18.0	18.7	22.8	15.4	13.6	13.7	15.0	14.7	14.5	93	78	95	89	9.0	3.6	10.2	2.2	3.9	16.3	0.5	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0

Total 499.1 m.m.





MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			Nub. Med.	Br. Solar	Eva-poración	PRECIPITACION																			
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	7				14	20	Suma	Iluv.	Max.	D.														
Enero	35.2	31.7	26	33.9	20	16.1	22.2	18.3	18.7	23.3	15.4	26.4	14	12.6	31	14.4	94	73	89	85	60	16.6	0.2	13.9	8.3	4.1	0.4	25.7	31.5	5.2	63.2	16	15.1	9
Febro	35.6	31.8	17	33.6	28	16.1	24.9	18.5	19.5	25.6	15.0	26.5	24	12.9	24	13.4	93	61	88	81	45	16.6	10.1	13.7	6.7	5.9	0.9	80.1	1.2	-	104.7	14	27.2	12
Marzo	35.6	31.9	22	34.3	1	16.6	23.8	18.0	19.1	24.9	15.2	26.9	1	12.0	2	13.1	93	67	93	84	50	16.3	11.1	14.2	8.3	5.9	0.8	94.5	50.9	0.6	150.0	20	28.2	31
Abril	35.8	32.2	3	35.0	23	16.7	21.2	17.4	18.2	22.4	15.1	25.0	4	13.2	25	13.3	94	79	95	89	62	16.4	11.7	14.1	9.0	3.3	0.6	113.4	52.0	45.2	182.4	20	43.6	5
Mayo	35.6	31.7	10	34.5	8	17.2	21.6	18.0	18.7	22.6	15.5	26.0	4	12.3	4	13.6	94	79	96	91	61	16.1	11.5	14.6	8.5	4.2	0.7	115.2	19.1	52.0	223.1	22	36.6	19
Junio	37.2	33.2	27	35.2	25	16.8	24.3	18.7	19.6	25.0	14.8	26.4	1	12.0	30	12.9	91	57	88	79	43	15.9	10.5	13.4	7.0	7.3	1.6	2.7	8.0	0.2	12.5	7	7.9	16
Julio	36.8	33.3	31	34.5	19	16.6	24.7	19.1	19.9	25.4	14.6	28.0	1	13.6	86	55	84	75	43	16.7	9.4	12.9	7.4	7.2	2.1	45.4	2.5	2.3	48.6	7	22.1	11		
Agosto	35.6	33.1	1	34.1	24	16.7	24.0	18.7	19.5	24.7	15.0	26.9	12	12.6	23	14.2	90	58	85	78	44	16.1	10.8	13.1	8.1	7.1	1.6	73.6	23.6	17.0	114.2	16	19.3	18
Septbre	35.6	30.2	30	34.6	1	16.9	23.3	18.3	19.2	23.9	15.0	26.5	22	12.9	5	13.8	93	88	92	84	50	17.1	11.8	14.1	8.3	6.0	1.1	28.6	63.2	25.9	307.7	20	70.0	3
Octbre	35.7	30.3	25	34.0	8	17.0	21.9	18.2	18.8	22.8	14.8	25.8	6	13.0	1	12.8	92	77	94	88	62	17.9	11.4	14.5	9.0	4.7	0.7	121.9	64.9	26.3	214.8	21	38.0	21
Nvbre	35.3	33.1	10	33.9	4	17.2	21.7	18.0	18.7	22.8	15.4	24.8	12	12.7	11	13.6	93	78	95	89	60	17.5	10.9	14.5	9.0	3.8	0.5	307.2	66.8	117.3	489.1	26	86.7	21
Dicbre	35.9	33.2	1	34.1	1	16.6	23.1	18.5	19.2	23.9	14.6	25.9	6	12.0	3	13.1	93	73	94	87	58	17.9	10.8	14.5	8.6	5.5	0.7	166.3	61.0	25.8	263.1	18	48.4	29
MED. ANUAL	35.5	33.0	-	34.3	-	16.7	23.0	18.3	19.1	23.9	15.0	26.4	-	12.5	-	13.5	92	69	91	84	53	16.8	10.2	14.0	8.2	5.5	1.0	115.9	37.0	27.3	182.8	207	37.0	-

Precipitación total : 2,193.4

Precipitación máxima : 867-IX-21

Días lluviosos : 207

AÑO: 1.955

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: LIBANO

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS										
	7 horas más de		14 horas más de		20 horas más de		Total más de						Min. abajo	Max. arriba	Min. abajo	Max. arriba					
	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500	de 14°C de 15°C de 22°C de 28°C	de 15°C de 22°C de 28°C		
Enero	10	5	—	—	—	10	6	2	—	—	16	10	7	4	2	—	—	3	10	4	1
Febro	13	9	3	2	—	2	—	—	—	—	14	10	6	4	4	3	—	10	8	1	12
Marzo	14	11	4	1	—	7	6	2	1	—	20	16	12	7	5	3	—	2	9	2	10
Abril	16	12	4	1	—	12	6	2	—	—	20	14	11	11	9	1	—	7	9	12	—
Mayo	16	10	5	2	—	11	5	—	—	—	22	15	12	11	7	4	—	3	11	9	1
Junio	4	1	—	—	—	2	1	—	—	—	7	3	1	1	—	—	—	9	3	—	7
Julio	7	4	2	2	—	2	1	—	—	—	7	5	3	2	2	2	—	9	—	—	11
Agsto	14	11	2	—	—	2	2	1	—	—	16	14	11	8	4	—	—	7	6	2	4
Sbpre	14	13	9	4	—	8	4	1	1	—	20	16	12	11	11	5	4	8	8	3	2
Ocbre	15	12	3	3	—	12	6	1	—	—	21	18	15	11	6	4	—	9	3	10	—
Nvbre	22	16	9	5	2	15	10	2	1	—	28	21	18	15	12	9	3	3	9	9	—
Dcbre	14	10	5	5	—	8	4	3	2	—	18	13	11	9	8	7	—	8	6	1	—
SUMA ANUAL	159	114	46	25	2	91	51	14	6	—	207	155	119	94	70	38	4	78	82	54	48

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	2	3	2	3	4	5	2	3	5	5	4	3	3	1	1	—	—	2	—	1	1	1	2	2	15
Febro	4	5	5	3	4	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	14
Marzo	6	5	3	1	3	4	3	5	5	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	—	2	2	3	6	18
Abril	7	5	6	4	4	4	4	2	4	3	4	6	4	4	3	1	2	4	4	6	5	6	8	5	21
Mayo	7	6	9	9	9	10	10	5	3	4	3	—	3	2	2	3	2	2	1	3	3	3	4	6	20
Junio	1	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	8
Julio	3	3	3	3	4	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	1	10
Agsto	6	5	7	9	6	4	2	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	2	4	4	17
Sbpre	4	7	7	9	8	8	6	4	7	3	1	1	1	1	—	—	—	3	—	2	2	3	3	5	20
Ocbre	9	6	8	9	8	5	6	3	4	7	6	4	3	2	3	3	1	2	2	1	2	4	5	7	22
Nvbre	9	10	9	11	12	12	10	10	8	8	4	4	4	3	3	1	3	4	5	3	5	8	9	8	26
Dcbre	5	6	5	4	3	3	3	1	3	3	2	5	1	1	2	2	1	1	3	2	5	3	2	4	17
SUMA ANUAL	63	62	64	66	65	61	49	38	42	41	30	25	21	15	16	13	12	19	16	22	32	35	42	53	208

MESES	NUBOSIDAD en décimos	BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																											
		Bajo 09 Mas 90		7 horas							14 horas							20 horas													
		Bajo 09	Mas 90	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Enero	21	2	1	--	--	--	3	1	1	1	4	1	2	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	30
Febro	6	7	1	--	--	--	--	3	6	1	4	--	4	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28	
Marzo	1	23	4	--	1	--	--	--	3	9	3	2	3	1	2	5	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	30	
Abril	--	27	8	--	--	--	--	--	3	6	5	2	1	2	--	3	8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	28	
Mayo	--	21	5	1	1	1	1	1	7	6	2	--	1	2	2	2	9	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	30		
Junio	8	7	--	--	--	--	--	--	4	14	3	--	1	2	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30		
Julio	1	15	--	10	--	--	--	--	5	11	5	2	3	--	2	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31		
Agosto	--	20	1	7	--	--	--	--	3	9	6	1	1	3	1	2	6	--	--	--	--	--	1	--	1	--	1	--	29		
Sembre	--	21	3	4	--	--	--	1	--	5	3	1	1	--	6	5	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30		
Otobre	--	26	2	1	--	--	--	1	--	5	6	7	--	1	--	1	11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	28		
Nvbre	--	26	3	2	3	2	3	1	--	3	2	3	1	3	2	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	28		
Dcbre	--	26	2	2	--	--	--	--	2	3	7	1	--	3	2	13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	31		
SUMA ANUAL	8	245	27	44	--	--	1	2	5	--	--	56	42	75	49	14	20	14	23	32	96	1	--	2	--	2	1	2	2	256	

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol																					Frecuencia sin sol																									
	6-7						7-8						8-9						9-10					10-11			11-12			12-13			13-14			14-15			15-16			16-17			17-18		
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18											
Enero	3	4	3	3	6	5	3	5	3	3	--	23	12	9	7	8	6	6	10	10	9	9	16	27	10	10	9	9	16	27	10	10	9	9	16												
Febro	6	6	14	7	13	14	14	12	14	6	--	17	10	8	4	5	3	3	2	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	21												
Marzo	3	7	9	11	9	7	7	8	9	4	--	25	13	7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	21												
Abril	1	4	3	5	4	3	5	4	3	1	--	27	17	14	13	15	13	13	12	10	11	13	17	28	12	10	11	13	14	20	20	17	17	17	17	28											
Mayo	4	4	4	4	6	7	8	8	4	2	--	20	16	14	10	11	9	9	7	8	10	13	14	20	10	10	11	13	14	20	20	10	10	11	13	20											
Junio	6	13	12	11	14	15	14	15	13	5	--	15	9	5	2	2	2	2	--	2	1	7	4	13	7	2	1	7	4	13	13	7	2	1	7	4											
Julio	8	16	18	19	18	17	16	12	7	7	--	21	7	7	2	2	1	1	2	4	5	4	7	13	2	2	2	3	5	12	12	2	2	2	3	5											
Agosto	6	8	12	11	16	19	20	18	17	8	--	18	15	8	6	6	3	3	2	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	8	8	8	8	8	16												
Sembre	5	6	8	9	12	13	14	14	11	8	--	24	14	10	6	8	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	8	8	8	8	16												
Otobre	2	9	7	5	5	5	5	8	8	3	--	20	18	12	12	10	11	11	6	8	6	8	9	21	8	6	8	8	9	17	28	8	8	8	8	28											
Nvbre	4	6	1	7	7	7	5	5	2	--	28	22	18	12	13	9	9	7	8	5	9	17	28	7	8	5	9	17	28	28	7	8	5	9	17												
Dcbre	1	6	11	9	11	10	6	7	4	1	--	18	13	10	4	5	5	5	3	2	3	5	14	29	3	2	3	5	14	29	29	3	2	3	5	14											
SUMA ANUAL	45	85	109	98	121	126	116	116	95	48	--	256	166	122	83	89	70	59	63	61	83	120	246	59	63	61	83	120	246	59	63	61	83	120													

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION LIBANO

DE LA PRECIPITACION

AÑO 1955

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA							
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med	5/m.	Int. Max	1/m.	h. min	m.m.	Int. Med	5 mm.	Int. Max	1 min.	(calc.)
Enero	63.2	16	16	16	32	43.1	20.1	17:55 <sup>h</sup>	15:45 <sup>h</sup>	33:35 <sup>h</sup>	12.0	2:40 <sup>h</sup>	0.08	1.5	0.3	3:30 <sup>h</sup>	5.7	0.03	1.0	0.2			
Febrero	104.7	14	2	20	22	103.5	2:00 <sup>h</sup>	20:40 <sup>h</sup>	22:40 <sup>h</sup>	27.0	4:35 <sup>h</sup>	0.10	3.0	0.6	4:35 <sup>h</sup>	27.0	0.10	3.0	0.6				
Marzo	150.0	20	12	18	30	51.5	96.5	14:35 <sup>h</sup>	22:45 <sup>h</sup>	37:20 <sup>h</sup>	25.2	2:25 <sup>h</sup>	0.19	10.0	2.0	3:25 <sup>h</sup>	24.4	0.12	5.0	1.0			
Abril	182.4	20	27	23	50	124.5	57.9	40:55 <sup>h</sup>	27:00 <sup>h</sup>	67:55 <sup>h</sup>	16.9	2:00 <sup>h</sup>	0.14	4.0	0.8	5:20 <sup>h</sup>	16.0	0.05	3.0	0.6			
Mayo	223.1	22	14	31	45	63.0	160.1	18:55 <sup>h</sup>	58:00 <sup>h</sup>	76:50 <sup>h</sup>	36.2	2:45 <sup>h</sup>	0.22	6.0	1.2	7:05 <sup>h</sup>	12.5	0.03	0.6	0.1			
Junio	125.5	7	4	7	11	8.0	4.5	2:15 <sup>h</sup>	4:25 <sup>h</sup>	6:50 <sup>h</sup>	7.5	1:20 <sup>h</sup>	0.09	2.0	0.4	2:05 <sup>h</sup>	1.6	0.01	0.1	0.0			
Julio	48.6	7	5	11	16	4.8	43.8	6:40 <sup>h</sup>	11:15 <sup>h</sup>	17:55 <sup>h</sup>	22.0	4:10 <sup>h</sup>	0.09	3.0	0.6	4:10 <sup>h</sup>	22.0	0.09	3.0	0.6			
Agosto	114.2	16	6	24	30	40.7	73.5	4:40 <sup>h</sup>	33:10 <sup>h</sup>	37:55 <sup>h</sup>	19.3	6:10 <sup>h</sup>	0.35	1.5	0.3	6:10 <sup>h</sup>	19.3	0.35	1.5	0.3			
Septiembre	307.7	20	12	26	38	63.8	243.9	11:55 <sup>h</sup>	46:55 <sup>h</sup>	58:50 <sup>h</sup>	70.0	7:25 <sup>h</sup>	0.16	6.0	1.2	7:25 <sup>h</sup>	70.0	0.16	6.0	1.2			
Octubre	214.8	21	22	29	51	91.2	123.6	26:35 <sup>h</sup>	53:30 <sup>h</sup>	80:05 <sup>h</sup>	36.0	6:40 <sup>h</sup>	0.10	4.0	0.8	6:40 <sup>h</sup>	36.0	0.10	4.0	0.8			
Noviembre	481.1	26	29	33	62	201.6	287.5	41:00 <sup>h</sup>	67:45 <sup>h</sup>	108:45 <sup>h</sup>	57.3	4:45 <sup>h</sup>	0.20	7.0	1.4	9:30 <sup>h</sup>	43.4	0.08	5.0	1.0			
Diciembre	233.1	18	18	16	34	88.3	194.8	17:30 <sup>h</sup>	34:25 <sup>h</sup>	52:05 <sup>h</sup>	44.7	5:25 <sup>h</sup>	0.13	7.0	1.4	5:25 <sup>h</sup>	44.7	0.13	7.0	1.4			
TOTALES	2,193.4	207	187	254	441	781.7	1411.7	234:45 <sup>h</sup>	305:55 <sup>h</sup>	600:40 <sup>h</sup>	379.1	50:30 <sup>h</sup>	0.22	6.0	1.2	65:30 <sup>h</sup>	324.6	0.22	6.0	1.2	0.2		



D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %						Nubosidad	BORRINCHOS	PRECIPITACION m. m.						Proporcion					
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	med	7	14	20	med	7	14	20		
1	50.3	46.7	49.3	49.4	17.2	25.8	18.0	19.6	27.0	15.3	14.4	11.5	12.5	14.9	13.0	78	50	96	75	7.3	4.9	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.6					
2	50.2	48.4	48.3	49.0	16.4	25.0	18.0	19.4	25.5	15.0	14.9	12.2	13.9	13.8	13.3	87	59	90	79	7.3	6.7	-	-	14.0	1.6	14.0	1.6	14.0	1.6	14.0					
3	50.0	48.1	48.4	48.8	16.6	23.2	18.0	19.0	26.4	15.4	14.5	12.9	14.4	14.6	14.0	96	67	94	85	6.0	3.8	14.0	-	2.8	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8					
4	50.0	48.3	48.5	48.9	15.2	25.8	19.6	20.0	27.0	14.8	14.0	12.4	14.0	15.7	14.0	86	56	92	81	4.3	8.4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8					
5	49.6	47.7	48.3	48.5	16.0	25.9	18.3	19.6	26.5	15.3	14.0	12.0	13.3	14.5	13.3	98	53	93	78	4.7	9.5	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1					
6	49.4	47.5	48.4	48.4	14.8	25.4	18.8	19.4	26.6	14.1	13.0	12.1	11.2	14.6	12.6	96	46	90	77	4.0	9.5	-	-	-	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6					
7	49.4	47.2	48.6	48.4	16.8	25.2	18.2	19.6	26.8	16.0	15.1	12.1	13.0	12.7	12.6	85	54	88	76	6.7	8.9	-	-	-	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1					
8	50.1	47.9	48.2	48.7	15.2	25.4	19.2	19.8	26.5	14.2	13.5	12.2	14.2	14.7	13.7	94	49	88	80	6.0	9.2	-	-	-	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7					
9	48.0	46.0	47.1	47.0	17.8	26.4	19.0	20.6	27.3	15.3	14.5	12.3	13.0	14.8	13.4	90	50	90	73	4.7	7.7	-	-	-	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3					
10	48.7	47.1	48.0	47.9	18.0	24.4	19.6	20.4	26.0	15.0	15.0	13.4	13.7	14.9	14.0	86	60	88	76	7.3	3.6	-	-	-	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7					
11	49.3	48.1	48.7	48.7	17.0	23.6	19.2	19.6	26.0	16.0	16.0	14.0	14.8	15.4	14.7	96	67	93	85	8.7	6.2	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5					
12	49.4	48.6	48.7	48.9	18.0	22.2	19.8	20.0	24.0	16.3	16.0	14.7	15.1	14.7	14.8	96	75	85	95	9.0	0.5	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8					
13	49.8	48.0	48.0	48.5	17.6	25.2	18.8	20.1	26.6	16.6	16.0	13.5	13.3	14.7	13.8	90	56	91	79	5.3	5.6	-	-	-	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0					
14	50.0	47.3	48.4	48.6	16.8	26.2	19.0	20.2	27.3	15.5	15.5	14.1	13.5	14.6	14.1	88	53	89	80	6.0	7.3	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
15	49.6	47.1	48.0	48.2	16.8	27.0	20.0	21.0	27.5	16.1	15.6	13.1	15.0	15.2	14.4	90	56	87	78	4.7	8.2	-	-	-	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7					
16	49.0	47.0	47.6	47.9	18.8	28.9	20.2	21.5	27.5	16.0	15.3	11.7	13.2	13.7	12.9	78	46	75	65	4.0	9.5	-	-	-	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9					
17	48.0	47.7	47.9	48.2	17.8	25.2	17.4	19.4	26.5	17.0	16.0	14.4	12.8	12.7	13.3	94	53	87	78	6.3	6.5	-	-	-	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8					
18	48.8	48.7	47.1	47.5	18.8	27.2	19.0	21.0	27.5	14.6	13.6	11.0	13.3	11.5	11.9	78	48	70	63	5.3	8.5	-	-	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5					
19	48.2	48.9	47.3	47.5	18.4	19.6	16.2	17.4	21.5	17.0	16.0	13.7	14.5	13.5	13.9	80	91	96	92	8.3	8.3	-	-	-	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3					
20	48.4	48.8	47.3	47.5	15.0	24.6	19.0	19.4	26.0	14.0	13.1	12.8	13.9	15.1	13.8	80	60	92	84	9.7	6.6	-	-	-	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2					
21	48.6	47.0	47.7	47.8	13.4	20.4	20.6	21.5	26.8	16.2	15.6	13.9	13.7	12.7	13.4	88	53	70	70	9.0	5.0	-	-	-	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9					
22	48.8	47.3	48.2	48.1	18.0	28.8	20.0	21.2	27.8	16.2	15.4	13.4	13.2	15.2	13.9	88	50	87	74	7.7	8.6	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8					
23	48.4	47.1	48.2	48.2	18.4	26.0	21.0	21.6	26.0	17.3	16.6	12.6	14.7	13.0	13.5	80	56	70	69	9.3	4.4	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7					
24	48.8	46.9	47.5	47.7	17.6	28.4	22.0	22.5	29.0	17.0	16.5	13.5	11.7	11.9	12.4	90	40	60	63	5.0	9.2	-	-	-	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5					
25	49.5	47.8	48.6	48.6	17.0	27.8	22.4	22.4	28.0	15.3	14.6	10.9	12.1	12.1	11.7	75	44	60	60	4.7	7.6	-	-	-	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0					
26	50.0	48.5	49.2	49.2	16.8	17.8	17.8	17.8	24.0	15.6	14.9	13.1	14.6	14.7	14.1	92	90	96	93	9.7	4.1	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5					
27	50.1	47.8	47.5	48.4	16.4	26.0	18.8	19.8	26.3	16.1	15.3	13.7	14.2	14.6	14.2	88	60	90	83	8.3	7.9	-	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6					
28	49.1	47.0	47.2	47.8	17.0	25.4	19.4	20.3	27.5	16.0	15.0	13.8	15.1	15.6	14.8	96	62	93	83	7.7	9.9	-	-	-	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1					
29																																			
30																																			
31																																			
Med	49.3	47.5	48.1	48.3	17.1	25.1	19.2	20.2	26.5	15.8	15.0	13.0	13.6	14.1	13.6	89	58	86	77	6.8	6.6	-	-	-	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					

Total 83.8 n.m.





ESTACION: Chapetón MES Abril AÑO 1965  $\varphi = 49$   $28^{\circ}$  N  $\lambda = 759$  17 W. Gr. ALTURA 1,200 m

Días	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubes por día	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			W por día	VIENTOS								
	7		14		20		med.		máx.		mín.		7		14		20				7		14		20		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	mín.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	50.0	48.5	49.4	49.3	18.4	17.0	17.8	17.8	24.0	18.8	18.0	14.4	14.2	14.3	91	98	93	94	8.0	2.8	28.3	6.1	35.4	1.5	10.1	14.3	08.1						
2	50.2	48.1	48.7	48.0	18.2	23.8	17.2	19.1	25.1	15.0	14.1	13.1	14.7	14.4	14.1	84	66	98	83	6.7	5.8	—	1.0	—	6.9	2.0	00.0	08.1	14.1				
3	50.4	48.8	49.1	48.4	18.2	23.4	17.4	18.6	25.0	15.4	15.0	13.5	12.9	14.8	13.7	98	66	98	85	6.7	6.4	5.9	—	—	—	1.7	10.1	08.2	08.1				
4	50.1	47.9	48.3	48.8	18.2	25.0	20.2	20.4	25.5	14.0	13.0	13.0	13.4	15.1	13.8	94	56	85	78	6.3	3.7	—	—	0.4	—	0.4	1.3	10.1	08.2	10.1			
5	50.0	48.1	48.3	49.1	18.0	24.0	19.9	20.1	25.1	14.5	14.0	12.1	15.5	14.7	14.1	88	67	85	80	8.3	5.0	—	—	—	0.8	1.7	1.9	08.1	08.2	02.1			
6	50.3	48.0	48.9	48.7	17.2	20.8	18.8	18.9	22.0	17.0	16.0	14.8	15.2	15.7	15.2	100	83	96	93	10.0	0.7	0.9	0.1	2.4	3.9	1.5	00.0	08.1	14.1				
7	50.2	48.6	49.4	48.4	18.0	21.8	18.6	19.2	24.0	16.8	16.0	14.1	15.6	15.8	15.2	92	80	98	90	9.0	2.0	1.4	—	2.4	3.4	2.1	00.0	08.2	19.2				
8	50.0	48.6	49.1	49.2	17.8	24.4	19.8	20.4	24.5	17.3	17.0	14.7	15.6	16.2	15.5	96	68	94	68	9.3	3.8	—	—	—	25.8	1.3	00.0	08.2	14.2				
9	50.2	49.2	49.9	49.8	17.4	21.2	18.8	19.0	21.5	19.8	19.0	14.2	13.2	15.7	14.4	96	70	96	87	10.0	—	—	—	25.8	6.1	0.6	9.3	1.1	00.0	08.2	10.1		
10	50.3	48.2	48.0	49.2	18.4	24.2	19.8	20.8	25.3	16.5	15.5	14.5	14.4	16.0	15.0	92	64	93	83	9.0	1.7	2.6	—	0.1	4.4	1.4	00.0	08.1	08.1				
11	50.2	48.8	49.3	49.4	17.4	23.0	17.6	18.9	24.3	17.0	16.0	14.2	14.8	14.5	14.5	98	70	96	87	9.3	2.3	4.3	0.2	—	0.2	1.2	00.0	08.1	08.1				
12	48.9	49.0	48.7	48.5	17.4	18.8	17.4	17.8	21.5	17.0	15.5	14.2	15.4	14.6	14.7	98	94	98	98	10.0	—	—	—	—	—	22.1	1.8	23.9	0.3	00.0	10.1	08.1	
13	50.3	49.0	49.4	49.0	17.4	22.2	18.0	18.9	25.0	15.0	13.8	13.6	15.2	14.8	14.5	91	76	94	87	7.7	5.0	—	—	—	1.2	23.3	2.5	1.3	10.1	08.2	10.1		
14	49.9	48.2	48.8	49.0	18.0	22.0	17.8	18.9	23.0	15.5	14.0	13.8	14.4	14.7	14.3	90	73	98	88	8.0	1.0	—	—	—	2.8	—	2.8	0.3	14.1	00.0	08.1		
15	49.7	48.7	48.7	48.8	17.4	22.8	18.0	19.0	23.5	16.0	15.0	14.2	14.9	15.6	14.9	98	71	100	89	9.3	1.6	—	—	—	0.2	1.1	1.1	10.2	00.0	—			
16	50.0	49.0	50.0	49.7	17.4	19.8	17.8	17.8	21.0	16.5	15.0	14.6	13.1	15.2	14.3	98	80	100	93	10.0	—	—	—	—	0.2	3.2	2.3	15.2	0.5	06.1	10.1	08.1	
17	50.2	48.8	49.5	49.5	15.6	21.6	18.0	18.3	22.5	14.3	13.6	12.8	14.0	15.6	14.1	98	73	100	90	8.3	3.5	9.7	—	—	1.6	1.6	0.5	00.0	00.0	00.0			
18	50.1	48.0	49.0	49.0	17.8	22.4	19.8	19.8	24.9	16.5	15.5	14.5	14.9	16.5	15.3	98	73	98	98	9.7	4.0	—	—	—	—	0.5	32.8	1.2	06.1	08.2	00.0		
19	50.0	48.7	49.2	49.3	16.8	23.2	18.2	18.1	25.5	15.0	14.0	14.4	15.0	14.8	14.7	100	70	94	88	7.3	5.5	32.3	0.2	—	4.9	1.2	10.1	08.2	10.1				
20	50.3	48.9	49.9	49.7	17.4	23.8	19.0	19.8	24.5	16.8	15.0	13.9	15.6	15.5	15.0	93	70	94	88	0.0	4.5	4.6	0.4	—	0.4	1.4	00.0	08.2	08.1				
21	50.2	48.9	49.0	49.6	17.8	22.8	17.8	18.9	25.0	16.0	14.5	14.2	13.6	14.2	14.0	93	68	94	84	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	3.0	00.0	14.1	10.1		
22	50.0	48.1	48.7	48.9	17.4	23.8	19.2	19.9	25.0	15.0	13.5	12.9	12.5	14.7	13.4	87	57	88	77	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	10.1	08.1	00.0		
23	50.0	47.9	48.5	48.8	18.4	25.0	19.4	20.0	25.5	15.0	13.1	14.2	15.8	14.3	14.3	93	61	93	82	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.1	08.1	00.0	
24	49.9	48.0	49.3	48.7	17.4	24.2	18.6	20.2	25.2	16.0	14.0	14.0	14.8	16.0	14.9	94	65	94	84	9.3	4.7	11.6	1.5	—	11.6	2.1	00.0	08.1	08.1				
25	49.4	47.5	49.0	48.6	17.4	23.8	18.6	19.8	25.0	16.3	15.5	13.9	15.6	15.2	14.9	93	70	94	86	9.3	0.1	0.7	—	—	—	2.2	0.8	06.2	08.1	08.1			
26	50.0	49.0	49.3	49.1	17.6	24.5	20.2	21.1	27.7	16.8	15.5	13.5	13.8	16.3	14.5	90	53	92	78	9.0	6.4	0.6	—	—	—	3.5	2.3	00.0	00.0	08.1			
27	50.8	49.0	50.2	50.0	18.8	23.6	20.0	20.8	25.4	17.8	16.0	16.3	15.1	15.9	15.8	100	67	81	68	9.3	3.8	3.5	3.5	0.1	13.5	2.0	00.0	04.1	00.0	00.0			
28	50.5	46.9	48.7	48.7	17.2	22.8	18.8	19.4	23.8	16.8	16.0	14.1	13.8	15.7	14.5	90	68	88	66	8.7	2.5	9.9	—	—	0.1	0.1	1.0	00.0	00.0	00.0			
29	50.0	47.8	48.8	48.8	17.8	22.8	18.2	18.2	25.4	16.5	14.0	15.8	14.8	14.9	14.9	93	76	94	88	9.0	5.8	—	—	—	8.9	9.0	1.8	00.0	00.0	00.0			
30	49.6	48.3	48.4	48.2	18.2	20.8	17.8	18.6	23.0	15.4	14.0	13.6	14.4	14.8	14.3	86	67	9.7	9.7	0.8	0.1	—	—	—	2.8	3.2	2.1	00.0	04.1	08.1			
31																																	
Med.	50.1	48.4	48.2	49.3	17.4	22.7	18.6	19.3	24.3	16.0	15.0	13.9	14.5	15.2	14.6	94	71	95	88	8.6	3.4	3.8	2.4	1.8	8.0	1.4	—	—	—	—	—		

Total 281.4 m.m.



ESTACION Chapetón MES Junio AÑO 1965 q = 48 N.S. = 750 17 W. Gr. ALTURA 1.200 m

Table with 13 main columns: Presión Atmosférica (7, 14, 20 med), TEMPERATURAS (7, 14, 20 med, máx, mín, hinc. surto), TENSIÓN DEL VAPOR (7, 14, 20 med), HUMEDAD RELATIVA% (7, 14, 20 med), NEBLINIDAD, BRISOLAR, PRECIPITACION m.m. (7, 14, 20, Tot), and VIENTOS (7, 14, 20). Rows 1-31 show daily data, and Med. 31.0 shows monthly averages.

Total 4,5 m.m.



D Í A	Temperaturas						Tensión del vapor						Humedad relativa						Nubosidad	SOL DÍA DE NOCH	Precipitación m.m.						Evaporación						Vientos					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS											
	7	14	20	med.	max.	min.	h.º suro.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	Tot	7	14	20	Tot	7	14	20						
1	51.9	50.4	51.2	51.2	17.8	25.9	20.0	20.9	27.0	13.9	13.0	11.3	12.5	13.5	12.4	7	50	77	67	9.3	4.2	—	—	3.6	00	06	14	2										
2	51.9	49.8	49.8	50.5	18.4	25.8	20.8	21.4	27.7	16.6	16.0	13.3	13.0	12.1	12.8	8	52	66	67	4.7	4.3	—	—	4.3	14	06	12	2										
3	50.9	48.2	49.4	49.5	21.0	26.8	20.8	22.8	28.5	16.4	15.5	13.4	12.7	13.4	13.2	72	42	72	62	7.7	8.7	—	0.3	5.8	10	06	22	0										
4	50.9	50.2	49.3	50.3	17.8	25.2	18.4	20.0	26.7	17.0	16.3	13.2	12.5	12.8	12.8	86	52	78	72	9.7	2.5	—	—	2.2	01	06	22	0										
5	51.3	49.0	50.0	50.1	17.8	25.8	18.0	19.9	27.0	16.5	15.3	12.8	12.5	12.1	12.5	8	50	77	70	7.7	5.5	—	—	4.1	10	06	22	0										
6	51.0	48.2	49.3	49.5	18.0	27.6	20.0	21.4	28.0	15.9	14.7	13.1	12.1	11.9	12.4	85	44	68	66	7.0	8.7	—	—	1.4	08	06	14	3										
7	50.2	49.3	49.0	49.5	17.2	27.4	17.0	18.2	22.9	16.7	16.0	14.1	14.4	14.4	14.3	66	74	89	89	10.0	0.0	—	—	13.0	14	06	22	0										
8	49.0	48.0	49.0	49.0	19.4	26.4	20.0	21.4	27.5	13.7	13.1	11.7	11.4	13.1	12.1	68	74	83	80	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
9	50.8	49.0	49.6	49.7	17.8	27.5	20.4	21.5	28.0	15.9	15.1	13.5	13.1	12.0	12.9	90	47	67	68	6.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
10	51.2	49.1	49.6	50.0	18.6	25.0	19.4	20.6	26.0	16.9	15.6	12.3	12.9	14.3	13.2	76	54	85	72	9.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
11	50.6	48.4	49.1	49.4	18.8	26.2	20.5	21.6	27.7	17.4	16.5	13.4	11.8	13.2	12.8	83	46	70	68	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
12	50.5	48.5	49.2	49.4	17.6	27.0	18.8	20.6	26.0	16.3	15.4	13.5	12.2	13.1	12.9	80	45	80	72	9.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
13	49.4	48.4	48.8	48.9	19.4	26.2	20.6	21.7	28.7	16.0	15.3	13.2	12.8	12.2	12.7	78	50	67	66	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
14	49.8	48.0	48.6	48.8	18.0	26.8	21.2	21.8	27.5	14.4	13.7	11.5	13.2	13.7	12.8	74	50	73	66	6.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
15	50.0	48.0	47.6	48.5	18.6	26.8	19.2	21.0	28.3	17.7	17.0	14.4	14.3	14.0	14.2	90	54	84	76	8.3	7.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—								
16	49.2	47.2	47.0	47.8	18.6	25.4	20.4	21.2	26.5	15.7	15.0	13.0	14.6	13.0	13.5	81	60	73	71	7.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
17	48.1	48.6	47.1	47.3	18.4	26.0	20.0	21.1	27.4	17.0	16.3	13.6	14.9	14.4	14.3	86	60	63	76	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
18	49.2	47.4	47.8	48.1	16.8	23.2	17.4	18.8	24.0	16.1	15.2	13.8	14.2	13.9	14.0	96	66	93	85	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
19	49.3	47.4	48.5	48.4	17.4	27.6	18.0	19.2	26.0	16.2	15.1	13.9	14.9	14.7	14.5	93	66	85	85	9.7	3.9	37.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—								
20	50.2	48.0	49.3	49.2	17.0	25.2	19.0	20.0	26.0	16.6	15.7	14.0	14.4	13.9	14.1	96	60	85	80	6.7	5.1	25.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—								
21	51.4	49.3	50.2	50.3	17.0	23.8	17.0	18.7	25.3	15.6	14.7	14.2	15.9	14.0	14.0	98	63	96	86	7.3	3.6	43.7	—	—	—	—	—	—	—	—								
22	50.4	48.7	49.3	49.5	17.4	26.8	18.4	20.2	27.3	14.3	13.5	12.8	11.9	13.2	12.6	86	45	84	72	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
23	50.2	47.1	48.6	48.6	17.8	26.2	19.4	20.7	26.9	13.6	12.7	12.3	12.8	13.9	13.0	81	50	62	71	6.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
24	49.4	47.9	48.5	48.8	19.8	27.4	21.0	22.3	28.5	15.6	14.6	11.2	12.1	13.0	12.1	85	44	70	60	6.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
25	49.9	48.6	49.4	49.3	17.2	26.4	17.0	19.4	27.6	15.3	14.6	12.7	12.0	12.7	12.5	86	46	68	73	7.0	6.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—								
26	51.0	49.2	49.9	50.0	17.2	25.4	19.8	20.6	26.9	15.6	14.8	12.3	12.0	13.8	12.7	84	46	60	71	6.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
27	50.0	48.4	48.6	49.0	18.7	26.8	20.0	21.4	28.0	16.9	16.0	11.7	13.5	12.8	12.7	72	51	73	65	6.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
28	49.9	48.0	48.6	48.8	18.8	26.0	20.4	21.4	26.9	17.9	17.0	13.7	13.2	15.0	14.0	85	54	84	74	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
29	50.4	48.2	49.4	49.7	18.6	26.6	21.6	22.1	28.5	17.8	17.0	14.0	13.0	12.2	13.1	67	50	64	67	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
30	50.8	49.5	50.3	50.2	18.8	26.6	19.8	21.2	27.0	17.0	16.2	14.0	14.4	14.2	14.2	86	55	82	74	8.0	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—								
31	51.8	49.3	49.5	50.1	17.4	26.8	20.6	21.4	27.9	16.1	15.3	13.0	14.0	14.9	14.0	88	53	81	74	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Med.	50.3	48.5	49.1	49.3	18.2	26.0	19.5	20.8	27.0	16.1	15.2	13.1	13.1	13.4	13.2	84	52	79	72	7.9	5.6	4.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—								

Total 144.7 mm

ESTACION: Chapastun MES Septiembre AÑO 1965. φ = 48. 28' N λ = 79. 17' W. Gr. ALTURA 1.200 m.

D	Presión Atmosférica					TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA %				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.				VIENTOS										
	Reducida a 0° y		Gravedad normal			7	14	20	med.	max.	min.	min. máx.	7	14	20	med.	7	14	20			med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
	7	14	20	med.																																
1	51.0	48.6	49.4	49.7	20.0	27.2	20.0	21.8	27.5	17.1	19.0	14.4	13.5	13.1	13.7	83	50	76	70	5.0	4.1	—	—	—	—	3.2	00	08	2	14	20					
2	50.3	48.3	49.0	49.2	19.8	26.0	19.0	21.0	26.5	17.1	16.7	13.3	12.7	13.9	13.3	77	90	85	71	8.0	2.4	—	—	—	—	4.5	14	2	06	1	10	1				
3	50.0	47.6	48.1	48.5	19.8	27.2	20.6	21.8	28.3	16.0	14.7	14.1	14.1	15.2	14.5	87	52	64	74	7.7	6.4	—	—	—	—	1.5	16.8	5.9	14	2	06	14	3			
4	50.0	48.7	49.4	49.5	18.4	27.2	20.8	19.0	22.5	15.3	14.6	14.6	15.0	12.6	14.1	83	80	78	84	8.0	1.2	15.3	0.1	0.2	0.3	2.0	14	2	06	2	14	3				
5	50.4	48.4	48.9	49.2	16.2	24.8	19.6	20.0	26.0	13.0	12.1	12.0	14.0	14.9	13.6	87	60	88	78	7.3	9.3	—	—	—	—	10.1	2.3	10	1	06	2	00	0			
6	51.0	48.6	48.9	49.5	16.6	24.6	18.9	19.8	26.0	15.4	14.8	13.6	15.0	15.0	14.5	86	65	93	85	6.0	6.8	10.1	0.3	—	—	0.3	1.0	10	2	06	2	14	2			
7	50.1	48.0	48.5	48.9	18.6	27.2	21.2	20.6	27.2	16.0	15.5	12.3	14.4	13.8	13.5	87	53	76	70	7.0	8.9	—	—	—	—	5.1	3.7	10	2	06	2	14	2			
8	50.1	48.3	48.4	48.9	18.4	21.0	21.4	20.6	27.5	17.6	17.1	14.5	14.2	13.5	14.1	92	76	71	82	8.3	4.1	5.1	2.6	0.1	3.9	3.5	00	10	1	06	2	14	2			
9	50.4	48.5	48.9	49.3	17.8	24.8	21.8	21.6	28.8	17.3	16.8	14.4	14.4	15.3	14.7	94	61	78	78	9.0	2.5	1.2	—	—	—	1.9	00	00	1	06	2	14	2			
10	49.7	47.8	48.3	48.6	18.2	26.8	21.0	21.8	27.9	17.2	16.5	14.2	13.2	12.9	13.4	91	50	69	70	7.3	6.1	—	—	—	—	4.3	4.2	00	00	06	2	10	3			
11	49.8	47.9	49.0	49.9	18.6	26.9	19.4	21.1	28.8	17.6	17.2	13.8	14.8	15.5	14.6	88	56	92	78	7.0	7.7	4.3	0.6	—	—	0.6	2.8	14	2	06	1	10	1			
12	50.6	48.2	48.7	49.2	19.2	28.4	20.2	22.0	29.6	15.8	15.2	11.8	14.4	12.7	13.0	71	50	72	64	4.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	49.9	49.0	49.5	49.5	19.6	28.4	21.0	22.0	26.2	18.0	17.3	12.9	15.3	15.1	14.4	75	59	81	72	5.0	6.0	—	—	—	—	0.5	4.8	10	1	06	1	06	1	1		
14	50.3	48.2	49.1	49.2	18.0	26.8	21.0	21.7	27.8	17.2	16.6	14.1	14.6	13.0	13.9	92	55	70	72	7.3	5.4	0.5	—	—	—	0.1	4.0	00	00	06	2	02	1	1		
15	50.4	48.0	48.5	49.0	18.0	26.4	20.6	21.4	27.1	16.5	15.8	14.0	14.2	13.6	13.9	91	55	75	74	9.3	4.5	0.1	—	—	—	—	2.3	00	02	1	14	2	1	1		
16	50.8	48.1	48.8	49.2	19.6	28.9	22.8	23.4	30.4	17.7	17.0	14.5	14.7	13.9	14.4	85	49	68	67	8.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	50.3	49.0	49.6	49.6	19.2	25.4	18.6	20.4	27.0	18.3	17.4	15.0	13.5	13.6	14.1	90	55	88	77	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	50.2	48.8	48.9	49.5	18.2	27.0	19.3	21.0	27.9	16.7	16.0	11.9	13.0	13.8	12.9	76	48	82	89	7.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	50.7	48.2	48.5	49.1	15.6	27.9	22.3	22.3	28.9	15.9	15.1	13.2	12.5	12.0	12.6	93	45	60	66	6.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	49.5	47.2	47.4	48.0	18.0	27.8	20.6	21.8	28.0	14.5	13.5	13.4	15.8	15.0	14.7	86	57	82	75	6.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	49.6	47.1	49.1	48.6	19.0	27.6	20.8	21.8	26.5	16.0	14.5	14.5	15.2	15.2	15.0	93	56	93	77	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	49.4	47.3	47.9	48.2	17.4	28.4	22.0	22.4	29.6	15.0	13.0	13.7	13.6	13.8	13.7	92	46	70	69	5.7	7.3	—	—	—	—	0.1	4.4	10	1	02	1	16	1	1		
23	49.6	48.0	48.8	48.8	18.0	24.8	18.5	20.0	26.0	16.6	15.0	14.0	15.8	14.7	14.8	91	67	93	84	10.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	49.0	47.2	47.9	48.0	15.2	28.0	19.0	20.3	28.0	13.0	11.5	12.2	13.5	13.8	13.2	94	47	84	75	4.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	49.6	47.8	48.3	48.5	16.0	26.2	19.0	23.0	27.0	15.0	14.5	13.4	14.8	15.7	14.6	98	58	95	84	6.0	6.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	50.1	48.8	49.6	49.5	17.0	18.2	16.8	17.2	23.0	16.0	15.0	14.6	15.1	14.4	14.7	100	96	100	99	10.0	0.3	4.6	21.4	0.8	22.2	1.5	0.1	0.2	1	06	1	06	1	1		
27	50.2	48.6	48.9	49.2	17.0	25.0	20.0	20.5	27.5	14.8	14.0	14.0	14.2	14.1	14.1	96	60	80	79	6.7	6.9	—	—	—	—	0.9	2.1	00	00	06	2	14	2	1		
28	49.2	49.0	48.6	48.9	19.4	16.8	15.0	16.6	22.5	14.5	13.6	14.3	14.4	12.5	13.7	86	100	96	94	10.0	—	0.9	17.6	1.5	18.1	2.0	10	1	06	2	14	2	1	1		
29	50.3	47.2	48.1	48.5	18.4	25.2	19.8	21.0	26.5	14.8	14.8	12.7	16.9	14.8	14.8	87	70	86	77	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	51.0	48.1	48.3	48.5	16.8	27.6	16.4	17.6	24.9	16.0	15.0	14.1	14.4	13.4	14.0	98	74	98	89	8.0	2.3	23.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31																																				
Med	50.1	48.2	48.8	49.0	18.0	25.5	19.8	20.8	27.1	16.1	15.2	13.6	14.4	14.0	14.0	88	60	82	77	7.3	5.3	2.3	1.4	0.2	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 119.5 m.m.



Días	TEMPERATURAS												TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m.m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a O° y Gravidad normal						T.M.P. (mmHg)						T.M.P. (mmHg)			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m.m.			VIENTOS										
	7	14	20	med	máx.	min.	máx.	med.	mín.	bulbo.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20		
1	48.0	46.9	47.6	47.5	17.8	23.0	20.4	20.4	26.6	16.0	15.1	14.2	15.2	13.4	14.3	93	72	74	80	10.0	5.8	4.5	1.8	0.3	2.9	2.1	14.1	10.2	14.1					
2	49.5	47.3	48.2	48.3	17.4	23.6	18.4	19.4	25.0	16.4	15.1	14.2	17.6	15.3	15.7	96	80	96	91	9.3	3.3	0.8	7.0	—	7.0	0.9	20.0	06.2	02.1					
3	47.4	47.2	49.3	48.3	18.6	23.6	18.4	19.8	25.0	16.0	15.1	14.0	16.2	15.3	15.1	87	74	96	96	9.0	5.6	—	0.5	—	—	1.2	0.0	06.2	06.1					
4	46.6	45.9	47.3	47.3	18.5	25.2	20.4	21.2	25.4	16.6	16.0	14.7	14.9	14.5	14.7	92	62	80	78	8.3	6.4	—	—	—	—	—	1.9	0.0	06.2	14.2				
5	49.4	46.0	47.3	47.2	17.4	25.6	18.6	20.0	26.0	16.0	15.0	13.6	14.7	15.5	14.6	91	80	96	82	9.0	2.5	—	0.6	—	0.6	2.4	0.0	06.2	02.1					
6	48.4	47.0	48.2	47.9	15.4	21.0	18.8	18.5	23.0	14.6	13.8	12.3	15.9	15.4	14.5	94	86	94	91	9.3	0.6	—	—	—	—	6.9	0.3	0.0	06.2	14.1				
7	49.3	47.3	48.0	48.2	18.6	23.8	18.2	19.7	25.0	16.4	14.6	13.5	16.6	15.1	15.1	85	75	96	85	9.3	4.6	6.9	—	0.1	20.3	1.9	14.2	7.1	06.1					
8	49.8	47.0	48.2	48.4	17.4	21.8	17.0	18.2	22.5	16.0	14.9	13.3	15.0	14.6	14.3	90	82	100	91	10.0	0.5	20.2	1.3	—	2.8	1.2	10.1	06.2	00.0					
9	50.2	48.0	48.6	48.9	17.4	22.0	16.4	18.0	24.0	14.5	14.0	15.0	15.8	14.1	15.0	100	93	8.7	1.9	8.7	1.9	1.5	1.4	—	19.3	1.1	14.1	06.1	14.1					
10	50.0	48.8	49.3	49.4	18.6	22.0	16.8	18.6	23.5	14.9	14.0	16.1	14.9	13.8	14.9	100	75	9.0	9.7	9.9	1.9	17.9	8.3	—	8.5	0.9	14.1	06.1	06.3					
11	49.3	47.0	47.8	48.0	17.0	25.2	19.2	20.1	25.5	13.0	12.0	13.2	15.7	13.8	14.2	91	65	83	80	4.0	9.1	—	—	—	—	—	2.1	10.1	06.2	14.2				
12	48.1	46.0	46.7	46.9	17.2	24.2	20.4	20.6	25.0	15.5	14.5	14.8	17.0	17.0	16.3	100	75	95	90	6.0	7.2	—	—	—	—	1.2	1.2	1.6	06.2	00.0				
13	47.8	45.4	46.6	46.8	19.6	24.4	19.4	20.7	25.5	17.0	16.5	12.9	16.1	15.6	14.9	75	70	93	79	8.7	4.6	—	0.3	—	0.3	1.4	10.1	06.2	14.1					
14	48.0	45.9	47.0	47.0	19.0	25.8	20.2	21.3	28.5	14.5	14.0	14.8	16.2	17.1	16.0	90	65	9.6	6.4	5.7	5.2	—	—	—	46.4	2.0	14.1	06.2	06.1					
15	49.0	46.2	47.5	47.2	18.4	22.4	19.2	19.8	25.0	15.0	19.8	15.3	17.0	16.4	16.2	96	84	9.8	9.3	9.3	3.8	46.4	—	—	8.9	36.6	0.7	10.1	06.2	06.1				
16	49.4	47.3	48.6	48.4	17.6	20.6	18.6	18.8	21.0	16.0	15.0	14.8	15.0	15.5	15.1	98	82	9.6	9.2	10.0	—	27.7	2.0	0.1	2.2	0.4	10.1	06.1	14.1					
17	49.4	47.1	48.2	48.2	17.2	21.6	19.8	19.6	24.9	16.4	15.3	14.1	16.0	16.4	15.5	96	83	9.6	9.1	9.0	2.6	0.1	0.7	—	5.8	1.3	14.1	06.1	06.1					
18	49.9	48.0	49.0	49.0	17.4	20.8	18.0	18.6	23.6	16.6	16.0	14.6	16.0	14.9	15.2	96	84	7.7	1.1	4.9	5.8	—	6.0	1.0	0.0	0.0	14.1	06.1						
19	49.1	47.3	48.5	48.3	18.5	23.4	19.0	20.0	26.2	16.4	15.5	14.8	15.8	16.2	15.6	93	73	9.8	8.8	7.0	2.6	0.2	0.1	4.1	16.4	1.4	0.0	06.2	02.1					
20	49.4	47.7	48.4	48.5	17.8	21.8	18.0	18.9	22.0	16.7	16.0	15.0	15.5	15.2	15.2	96	78	9.8	9.1	10.0	—	12.2	2.0	—	2.0	1.0	14.1	06.2	06.1					
21	49.0	47.2	48.2	48.2	17.8	22.6	19.2	19.7	23.0	16.0	15.9	13.8	16.8	16.4	15.7	91	98	9.0	8.7	4.5	—	—	0.1	—	1.7	1.6	10.1	06.2	06.1					
22	50.0	47.6	48.5	48.7	17.2	22.2	18.8	19.2	24.0	16.4	15.4	14.4	15.7	15.4	15.2	96	78	9.4	9.0	7.0	5.0	1.6	—	—	—	0.4	0.0	06.2	00.0					
23	49.3	48.0	49.2	49.8	17.4	21.6	17.2	18.1	22.6	15.5	14.5	13.6	14.3	14.4	14.1	91	80	9.0	9.0	9.0	2.6	—	—	—	3.7	5.6	0.7	0.0	02.1	14.1				
24	49.3	47.0	48.6	48.3	16.8	21.8	18.2	18.7	23.0	14.5	13.1	13.2	13.6	15.1	14.0	93	76	9.6	9.8	3.0	5.8	0.1	—	—	4.4	0.5	1.4	0.0	06.1	14.1				
25	50.0	47.5	48.6	48.7	17.2	23.0	19.8	20.0	23.5	15.3	13.4	15.8	15.6	14.9	15.1	89	75	9.0	8.5	8.0	4.6	0.1	—	0.3	0.3	1.5	0.0	0.0	02.1					
26	49.4	48.0	48.6	48.7	18.4	22.2	19.0	19.6	24.5	14.9	13.7	12.8	15.9	14.8	14.5	81	80	9.0	8.4	8.7	4.3	—	0.1	—	1.2	5.7	4.1	10.1	06.2	16.1				
27	50.2	48.0	48.6	48.9	16.6	22.6	17.4	18.5	23.5	15.5	14.0	13.3	14.5	14.1	14.0	94	70	9.6	9.6	8.0	3.3	4.4	0.3	0.8	14.1	1.3	14.1	06.1	00.0					
28	49.4	47.3	48.6	48.4	17.4	21.6	16.2	18.2	23.0	15.0	14.0	12.8	15.8	15.1	14.6	86	82	9.6	9.8	9.7	3.1	13.0	—	0.2	16.0	0.8	10.1	06.2	06.2					
29	50.0	48.0	48.6	48.9	17.0	20.6	18.3	18.6	22.5	14.6	14.0	14.0	16.2	15.5	15.2	96	90	9.8	9.5	10.0	3.9	15.8	10.1	1.4	11.7	1.5	0.0	0.0	14.1					
30	49.5	47.7	48.5	48.6	17.2	21.4	17.6	19.2	25.5	14.9	14.0	13.3	15.0	14.6	14.3	90	85	9.7	8.4	5.3	6.5	0.2	0.3	—	0.3	1.8	12.1	00.0	00.0					
31																																		
Med	49.2	47.2	48.2	48.2	17.7	22.8	18.5	19.4	24.2	15.6	14.7	11.0	15.7	15.2	15.0	92	76	9.4	8.7	8.4	3.8	—	—	—	5.0	1.5	0.8	6.0	0.0	00.0				

Total: 241.2 mm.



D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.				VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a O° y Gravidad normal		7		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		Tot		Dirección							
7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	min. Nivel.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	49.1	47.7	48.6	48.6	18.0	23.6	19.4	20.1	14.5	12.7	14.9	16.3	14.6	82	88	96	82	7.0	8.1	—	—	—	—	9.4	1.4	14.2	10.1	06.2				
2	49.5	47.5	48.1	48.4	18.6	22.8	19.4	20.0	15.2	14.5	15.0	16.1	15.2	90	72	95	86	—	—	—	—	—	—	—	1.4	12.1	08.1	06.1				
3	48.9	47.0	47.3	47.8	18.4	25.6	20.0	21.0	13.6	13.6	12.6	13.8	13.3	79	55	79	71	5.0	9.9	—	—	—	—	—	2.8	12.2	06.2	12.3				
4	49.6	46.6	47.9	47.7	17.2	25.8	18.0	19.7	13.8	12.5	12.1	13.8	14.7	13.5	82	98	95	78	7.0	8.9	—	—	—	—	—	2.8	12.3	06.3	06.1			
5	48.9	47.0	47.4	47.8	18.2	22.4	19.4	19.8	14.4	13.1	12.1	15.6	13.6	84	80	93	79	6.0	4.6	—	—	—	—	—	2.2	00.0	06.1	06.1				
6	49.2	47.5	48.0	48.3	17.0	25.8	18.4	19.9	13.5	12.9	14.0	14.6	13.8	89	58	93	79	6.0	7.2	—	—	—	—	—	—	3.0	12.1	14.1	00.0			
7	49.9	46.6	47.5	47.7	17.8	25.6	19.8	20.8	14.5	13.5	12.8	14.7	14.6	84	60	95	80	7.7	6.2	—	—	—	—	—	—	4.8	14.1	06.1	06.1			
8	48.5	47.0	48.2	47.9	18.2	21.6	18.4	19.2	15.0	14.5	15.4	15.0	15.0	93	80	94	89	10.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	14.1			
9	48.6	47.2	48.0	48.3	17.2	23.2	18.4	19.3	14.6	14.5	15.0	15.0	14.8	98	70	94	87	8.0	4.9	—	—	—	—	—	—	3.1	32.6	1.6	14.1	12.1	06.1	
10	49.6	47.2	48.6	48.3	18.6	24.6	18.2	19.9	14.9	13.0	12.3	14.4	14.0	13.6	76	62	90	76	7.0	7.2	—	—	—	—	—	16.3	19.7	2.2	12.2	04.2	06.2	
11	49.0	47.2	48.6	48.3	18.6	24.6	18.2	19.9	14.9	13.0	12.3	14.4	14.0	13.6	76	62	90	76	7.0	7.2	—	—	—	—	—	4.0	6.1	0.6	00.0	04.2	12.1	
12	48.9	47.7	48.3	48.3	18.4	24.2	17.8	19.8	14.9	13.6	13.4	14.4	14.1	14.0	83	74	92	83	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	1.6	12.1	06.1	14.1		
13	49.5	47.3	48.2	48.3	17.6	24.8	17.8	19.5	14.5	14.2	14.0	14.2	14.1	94	60	93	82	7.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	14.1		
14	48.8	46.3	47.7	47.6	16.4	24.8	19.8	20.2	14.0	12.7	13.9	15.3	14.0	91	60	88	80	5.7	7.4	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.2	00.0	14.1	00.0		
15	48.9	47.0	47.8	47.9	18.2	26.0	19.4	20.8	15.0	13.8	12.2	14.9	15.8	14.3	77	60	94	77	7.0	6.5	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	00.0	12.1	00.0	
16	48.9	46.9	48.2	48.0	19.8	24.4	19.8	21.0	15.9	14.8	13.3	16.1	16.7	15.4	77	70	96	81	9.0	5.3	—	—	—	—	—	1.1	—	1.6	12.1	14.1	06.2	
17	49.3	48.0	48.4	48.6	19.8	25.2	19.4	21.0	17.5	16.0	15.6	14.4	11.5	13.8	90	67	72	9.3	6.2	—	—	—	—	—	—	2.3	10.1	14.1	10.3			
18	49.0	47.2	47.3	47.8	17.8	24.0	18.0	19.4	15.5	14.1	13.7	14.6	14.6	14.3	90	65	94	83	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	06.1	14.1		
19	48.6	46.6	46.9	47.4	17.6	25.6	19.6	20.6	14.7	13.6	10.6	15.1	15.5	13.7	70	62	91	74	6.7	8.8	—	—	—	—	—	—	2.5	14.2	04.3	06.1		
20	49.0	47.7	48.3	48.3	18.4	24.2	17.8	19.8	14.9	14.0	12.4	14.8	14.2	13.8	78	65	93	79	8.3	4.3	—	—	—	—	—	0.6	0.6	3.1	14.2	14.1	04.1	
21	50.2	48.4	49.6	49.4	17.0	24.2	19.0	19.8	15.0	14.1	13.4	14.5	15.5	14.5	92	63	94	83	7.0	6.7	—	—	—	—	—	—	1.0	00.0	12.1	06.1		
22	50.0	48.4	48.6	48.0	17.0	24.6	20.4	20.6	14.1	13.6	12.9	14.4	14.8	14.0	89	62	82	76	4.3	8.5	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.6	00.0	12.1	02.2	
23	49.4	47.6	48.0	48.3	17.2	25.8	19.2	20.4	16.5	15.0	14.1	14.0	15.3	14.2	91	56	92	80	4.0	7.1	—	—	—	—	—	0.7	1.4	02.2	10.2	08.1		
24	48.6	47.3	47.7	47.9	18.6	23.6	20.2	20.6	15.0	14.1	11.9	14.5	16.4	14.3	74	66	93	78	9.0	3.1	0.7	—	—	—	—	0.3	0.3	2.3	00.0	00.0	06.1	
25	48.2	47.0	48.0	47.7	18.8	22.4	18.0	19.3	17.0	16.0	15.4	15.6	15.2	15.4	94	71	98	90	9.7	1.2	—	—	—	—	—	6.7	6.7	1.4	14.2	06.3	14.2	
26	49.9	46.8	48.0	47.9	17.2	23.9	19.4	20.0	16.5	15.1	14.8	14.2	15.6	14.9	100	64	93	86	9.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	00.0	00.0	10.1	
27	49.1	47.7	48.8	48.5	16.2	24.2	19.2	19.7	15.5	14.3	12.9	14.4	15.3	14.2	93	64	92	83	4.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	00.0	10.0	
28	49.0	48.0	49.0	48.7	16.5	22.0	18.2	18.7	15.0	14.1	12.8	14.0	15.1	15.3	91	71	96	86	8.0	3.5	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.9	06.2	14.2	06.1
29	49.4	48.2	48.8	48.8	17.8	22.6	19.8	20.0	15.4	14.3	13.8	15.6	16.4	15.3	91	76	96	87	9.3	1.5	—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	0.2	14.2	14.1	00.0
30	50.0	48.2	49.0	49.1	18.2	23.2	19.6	20.2	17.6	16.4	15.1	14.4	16.8	15.4	96	67	98	87	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	3.1	1.5	00.0	12.1	00.0	
31	49.4	48.1	48.0	48.5	17.2	22.8	18.4	19.2	14.7	13.7	15.9	14.9	14.7	14.7	93	76	92	87	8.0	4.2	—	—	—	—	—	1.7	1.3	5.0	1.1	00.0	00.0	14.2
Med	49.1	47.4	48.1	48.2	17.8	24.0	19.0	20.0	15.4	14.3	13.3	14.6	15.2	14.4	87	65	92	82	7.4	5.4	1.6	1.2	1.1	4.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad		T. del vapor			Evo- porción	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min.	Max. Min.	Med. Med.	Relativo	Min. Med.	Max. Min.	Abs. Abs.	Abs.	Nub. Med.		Br. Med.	7	14	20	Suma	Dias lluv. Max. D.															
Enero	49.0	51.0	27.0	14.0	16.5	23.0	18.2	19.0	24.5	15.1	27.0	4	11.9	30	14.3	91	68	91	83	53	16.6	11.0	13.7	7.2	4.4	2.1	11.7	48.4	3.2	65.4	11	23.2	8
Febro	48.3	50.3	146.0	9	17.1	25.1	19.2	20.2	26.5	15.8	20.0	2	14.0	20	15.0	89	58	88	77	40	15.7	10.9	13.6	6.8	6.6	3.1	43.0	38.4	0.5	83.9	12	25.4	26
Marzo	49.2	51.9	1346.2	1	17.8	24.6	19.2	20.2	26.1	16.4	27.7	26	15.0	V	15.0	89	62	88	80	46	16.9	11.6	11.6	6.9	5.7	2.5	80.6	53.2	77.8	207.7	20	76.2	3
Abril	49.3	50.8	2747.5	25	17.4	22.7	18.6	19.3	24.3	16.0	27.7	26	13.5	5	15.0	94	71	96	86	53	16.5	12.1	14.6	8.6	3.4	1.4	115.3	72.0	52.0	241.4	27	36.4	1
Mayo	49.3	51.0	Y47.3	Y	18.6	24.0	19.1	20.2	25.2	16.4	26.0	19	13.0	4	15.1	89	65	91	82	50	16.9	12.5	14.6	7.9	4.3	1.7	219.5	51.7	26.1	286.9	22	89.9	27
Junio	50.3	52.0	2748.4	29	18.3	26.0	19.5	20.8	27.1	16.2	29.5	19	13.0	28	14.8	85	51	83	73	44	15.5	11.2	13.5	7.5	5.9	3.0	2.8	1.1	--	4.5	6	1.3	12
Julio	49.8	52.0	3147.2	19	18.2	25.8	19.0	20.5	26.7	15.7	29.0	29	12.9	8	14.8	83	53	81	72	45	16.5	10.5	13.1	8.2	5.2	3.4	14.9	7.4	4.9	26.6	7	11.9	1
Agosto	49.3	51.9	Y46.6	17	18.2	26.0	19.5	20.8	27.0	16.1	29.5	Y	13.6	23	15.2	84	52	79	72	42	15.0	11.2	13.2	7.9	5.6	3.5	127.2	17.5	--	144.7	11	45.0	20
Septbre	49.0	51.0	Y47.1	21	18.0	25.5	19.8	20.8	27.1	16.1	30.4	16	13.0	Y	15.2	88	60	82	77	46	15.8	11.8	14.0	7.3	5.3	4.9	70.4	42.7	6.4	119.5	18	23.8	29
Octbre	48.3	50.4	Y45.4	10	18.1	23.7	19.2	20.0	25.3	15.8	28.6	4	14.0	4	14.8	89	71	89	83	55	17.1	12.2	14.7	7.9	4.5	2.0	85.8	35.8	48.5	174.6	20	33.6	17
Nyebre	48.2	50.2	Y45.4	13	17.7	22.8	18.6	19.4	24.2	15.6	26.6	1	13.0	11	14.7	92	76	94	87	62	17.6	12.3	15.0	8.4	3.8	1.3	128.5	44.5	22.7	241.2	27	46.4	14
Dyebre	48.2	50.2	2146.3	14	17.8	24.0	19.0	20.0	25.4	15.4	26.3	19	13.6	4	14.3	87	65	92	82	55	17.0	10.6	14.4	7.4	5.4	1.8	51.3	38.2	34.2	125.7	18	34.1	31
MED ANUAL	49.0	51.0	--46.7	--	17.8	24.4	19.1	20.1	25.8	15.9	28.4	--	13.4	--	14.8	88	63	88	80	49	16.4	11.5	14.0	7.7	5.0	2.6	83.4	37.6	23.2	144.3	109	37.3	--

Precipitación total : 1,721.1

Precipitación máxima : 89.9 - V - 27

Dias lluviosos : 198

AÑO: 1.965.

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: CHAPETON

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS									
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 15 °C	Min. arriba de 17 °C	Max. abajo de 17 °C	Max. arriba de 28 °C						
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	de 15 °C	de 17 °C	de 17 °C	de 28 °C						
Enero	6	4	-	8	5	2	4	1	-	11	8	7	13	4	12	-						
Febrero	7	6	1	6	3	2	1	-	-	12	8	7	5	4	3	3						
Marzo	13	8	1	12	6	3	6	4	1	20	13	8	2	7	3	-						
Abril	18	12	3	14	9	2	16	9	1	27	21	18	8	5	11	-						
Mayo	14	10	6	12	10	2	6	5	1	22	19	15	4	11	8	1						
Junio	4	1	-	1	1	-	-	-	-	6	2	-	4	9	3	3						
Julio	7	2	1	2	1	-	3	2	-	7	4	2	7	4	1	5						
Agosto	10	7	4	5	3	1	-	-	-	11	9	5	5	7	3	8						
Septiembre	12	8	3	7	3	2	6	3	-	18	10	10	8	10	3	11						
Octubre	11	8	4	15	11	1	10	6	2	20	17	15	8	4	9	2						
Noviembre	19	13	7	19	10	1	13	6	-	27	21	17	10	1	15	2						
Diciembre	8	5	1	6	3	1	10	6	1	18	11	8	16	3	5	1						
SUMA ANUAL	129	84	31	107	65	17	75	42	6	2	1	199	143	112	83	56	25	2	90	66	73	34

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	-	-	2	2	2	2	2	3	5	-	1	4	3	5	1	4	1	1	1	-	-	1	2	1	-	10
Febrero	1	4	4	5	4	3	3	3	-	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	
Marzo	2	3	4	3	6	7	5	4	5	2	3	1	3	3	4	3	2	2	1	1	-	1	1	2	19	
Abril	2	3	5	2	7	6	6	6	3	2	2	4	4	4	7	4	5	3	6	6	6	6	5	0	26	
Mayo	6	6	6	8	7	8	5	4	1	1	4	7	5	4	6	5	2	1	-	-	1	1	2	2	23	
Junio	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8
Julio	2	3	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	2	2	2	2	8	
Agosto	5	4	3	3	4	5	5	4	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	13	
Septiembre	5	3	4	6	6	4	4	3	3	1	-	-	2	3	4	1	1	1	2	-	1	2	2	5	16	
Octubre	3	5	3	6	8	4	4	4	1	3	7	8	9	6	5	3	1	4	4	2	2	1	3	5	21	
Noviembre	4	7	9	8	6	10	6	9	9	4	5	4	3	6	6	2	8	4	4	3	2	5	6	2	27	
Diciembre	1	1	2	2	3	1	2	1	1	1	1	1	6	2	3	1	6	4	3	3	3	2	4	3	18	
SUMA ANUAL	34	41	43	46	55	52	44	44	36	18	27	32	37	34	37	34	37	23	21	17	21	26	36	38	199	

M E S E S	NUBOSIDAD en décimos Bajo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Mas 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																													
			7 horas												14 horas												20 horas					
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
Enero	11	4	1	2	3	2	1	5	17	4	1	17	3	1	5	4	1	10	3	1	8	1	8	7								
Febrero	9	2	4	3	1	6	3	8	14	4	1	18	1	4	3	1	10	1	1	10	3	1	5	9								
Marzo	8	2	3	3	1	5	3	14	17	4	6	16	1	3	1	5	1	5	1	5	1	5	6	10								
Abril	23	4	2	4	2	7	7	17	17	2	18	3	2	5	1	1	12	6	3	7	1	1	3	7								
Mayo	17	5	2	2	2	7	15	5	1	2	1	19	3	1	5	1	10	6	5	9	5	8	5	9								
Junio	15	2	2	1	1	5	1	4	1	1	4	6	17	2	1	8	2	4	8	4	5	4	5	7								
Julio	21	1	2	6	4	2	8	2	3	7	5	23	1	1	1	6	2	4	7	1	8	3	3	3								
Agosto	18	1	2	2	1	8	8	4	15	4	4	22	1	1	1	3	4	7	1	8	3	3	12	3								
Septre	12	2	4	1	2	1	8	5	13	4	1	22	2	3	3	3	7	5	6	4	6	6	6	6								
Octbre	1	3	1	1	1	1	8	8	10	1	1	22	2	3	3	1	4	13	9	4	9	4	9	4								
Nvbre	23	1	1	1	2	1	8	8	11	1	4	9	2	6	7	3	1	4	9	1	2	3	5	6								
Dobre	13	1	1	2	1	8	8	11	11	1	4	9	2	6	7	3	1	4	9	1	2	3	5	6								
SUMA ANUAL	1	187	28	25	6	19	2	31	6	73	17	70	141	1	29	27	230	18	6	25	29	3	38	7	76	3	68	12	81	75		

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

M E S E S	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	1	10	13	12	11	6	2	4	1	1	1	1	25	15	9	5	4	5	5	7	12	10	14	31
Febrero	6	13	17	17	15	12	15	9	11	1	1	1	23	11	6	5	2	3	4	3	2	3	8	28
Marzo	3	6	12	14	14	14	17	14	14	1	1	1	29	15	16	8	5	5	4	5	4	3	9	30
Abril	1	4	4	4	5	2	3	8	3	1	1	1	28	4	4	12	12	10	11	8	11	16	20	30
Mayo	6	6	10	7	7	7	7	5	4	3	1	1	23	17	12	10	10	9	9	10	5	10	14	23
Junio	4	10	13	14	15	11	8	7	5	3	1	1	22	10	6	2	2	2	2	2	6	8	14	24
Julio	2	6	8	12	13	10	9	6	6	2	1	1	24	15	9	6	3	3	4	4	8	8	10	24
Agosto	7	8	11	17	11	12	8	5	3	1	1	1	27	15	9	6	6	5	2	2	1	7	9	23
Septre	3	5	8	8	13	9	15	14	13	1	1	1	25	19	14	8	5	5	4	7	5	7	9	28
Octbre	3	11	11	10	7	13	6	6	7	1	1	1	29	17	11	7	12	9	12	8	9	10	14	31
Nvbre	7	9	7	5	4	4	4	2	1	1	1	1	27	19	16	12	10	9	6	7	7	15	26	30
Dobre	4	14	8	13	11	9	8	5	6	1	1	1	23	8	7	6	3	2	3	4	7	10	19	31
SUMA ANUAL	33	99	121	129	133	105	136	68	76	14	3	305	165	129	87	74	68	66	65	77	101	166	333	

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

ESTACION CHAPETÓN

DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1.965

MESES	TOTAL			NO PRECIPITACIONES			CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA	
	m.m.	Dias	Noche	Total	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max.	1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (colc.)	
Enero	65.4	11	19	48.0	17.4	12:45 <sup>1</sup>	21:05 <sup>1</sup>	19.7	1:50 <sup>1</sup>	0.18	4.0	u.8	2:10 <sup>1</sup>	5.9	0.05	2.1	0.4	5.9	0.05	2.1	0.4	
Febrero	83.9	12	6	38.6	45.3	6:10 <sup>1</sup>	16:30 <sup>1</sup>	20.3	2:00 <sup>1</sup>	0.17	6.3	1.2	6:05 <sup>1</sup>	6.3	0.02	0.8	0.2	6.3	0.02	0.8	0.2	
Marzo	207.7	20	18	117.2	90.5	16:30 <sup>1</sup>	28:30 <sup>1</sup>	75.7	3:20 <sup>1</sup>	0.38	9.8	2.0	4:20 <sup>1</sup>	43.5	0.17	5.3	1.2	43.5	0.17	5.3	1.2	
Abril	241.4	27	23	135.9	105.5	3:30 <sup>1</sup>	3:30 <sup>1</sup>	35.4	1:30 <sup>1</sup>	0.39	6.3	1.2	5:30 <sup>1</sup>	9.8	0.03	0.7	0.2	9.8	0.03	0.7	0.2	
Mayo	286.9	22	22	75.3	220.6	25:15 <sup>1</sup>	40:40 <sup>1</sup>	89.9	5:35 <sup>1</sup>	0.27	9.8	2.0	5:35 <sup>1</sup>	89.9	0.27	9.8	2.0	89.9	0.27	9.8	2.0	
Junio	4.5	6	1	1.3	3.2	1:00 <sup>1</sup>	4:35 <sup>1</sup>	1.3	0:40 <sup>1</sup>	0.03	0.5	0.1	1:00 <sup>1</sup>	1.1	0.02	0.3	0.1	1.1	0.02	0.3	0.1	
Julio	26.6	7	5	11.7	14.9	8:25 <sup>1</sup>	9:45 <sup>1</sup>	9.5	2:30 <sup>1</sup>	0.06	1.0	0.2	3:40 <sup>1</sup>	7.1	0.03	0.5	0.1	7.1	0.03	0.5	0.1	
Agosto	144.7	11	5	18.5	126.1	8:20 <sup>1</sup>	25:25 <sup>1</sup>	24.3	0:55 <sup>1</sup>	0.44	8.9	1.8	5:25 <sup>1</sup>	14.4	0.04	1.3	0.3	14.4	0.04	1.3	0.3	
Septiembre	119.5	18	11	48.7	70.8	10:10 <sup>1</sup>	29:40 <sup>1</sup>	22.6	5:40 <sup>1</sup>	0.07	1.3	0.3	5:45 <sup>1</sup>	10.4	0.03	0.6	0.1	10.4	0.03	0.6	0.1	
Octubre	174.6	20	29	84.1	90.5	33:35 <sup>1</sup>	32:25 <sup>1</sup>	27.5	3:10 <sup>1</sup>	0.14	3.5	0.7	6:00 <sup>1</sup>	23.1	0.06	3.0	0.6	23.1	0.06	3.0	0.6	
Noviembre	241.2	27	38	68.3	172.9	32:50 <sup>1</sup>	44:30 <sup>1</sup>	46.4	0:50 <sup>1</sup>	0.93	10.2	2.0	8:00 <sup>1</sup>	16.1	0.03	0.5	0.1	16.1	0.03	0.5	0.1	
Diciembre	125.7	18	21	59.6	66.1	17:10 <sup>1</sup>	14:25 <sup>1</sup>	33.8	2:55 <sup>1</sup>	0.19	7.0	1.4	2:55 <sup>1</sup>	33.8	0.19	7.0	1.4	33.8	0.19	7.0	1.4	
TOTALES	1,732.1	199	254	728.3	1,023.8	206:40 <sup>1</sup>	289:45 <sup>1</sup>	406.4	30:55 <sup>1</sup>	0.01	0.01	0.01	56:25 <sup>1</sup>	282.4	0.01	0.01	0.01	282.4	0.01	0.01	0.01	

ESTACION: Tibucuy MES Enero AÑO 1955  $\varphi = 45$   $21'$   $N$   $\lambda = 74^{\circ}$   $7'$  W. G. ALTURA 1,525 m

Días	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR	HUMEDAD RELATIVA %					BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.					VIENTOS								
	min. máx.						7	med.					7	7					Esporación							
	7	14	20	med.	mdx.			7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20		
1	3.0	33.0	33.2	33.6	24.0	18.4	17.0	17.0	18.4	24.0	15.2	14.3	11.8	11.7	12.0	11.8	82	56	83	73	6.7	7.9	00	06.2	08.1	1.8
2	3.4	32.5	33.1	33.0	17.8	23.4	18.4	19.5	24.2	15.0	14.2	12.4	12.0	11.1	11.8	82	55	72	70	6.3	6.8	00	06.2	12.1	2.4	
3	3.1	32.8	33.5	33.5	16.9	22.5	16.3	19.0	23.8	16.3	15.4	12.9	13.0	11.9	12.6	90	44	75	70	7.0	5.1	00	00.0	12.1	2.1	
4	3.6	33.2	34.1	34.0	17.4	24.0	18.8	19.7	24.5	15.2	14.4	12.4	12.3	12.3	12.0	76	55	76	66	5.0	10.3	00	08.2	14.2	2.6	
5	3.0	33.3	34.2	34.2	17.6	23.8	17.0	16.8	24.2	14.7	13.5	14.0	13.1	11.5	12.9	93	59	79	77	7.0	6.9	00	00.0	08.2	1.9	
6	3.1	33.7	33.9	34.2	18.0	23.4	18.2	19.4	24.2	16.0	15.2	12.3	14.0	13.2	13.2	79	65	90	76	6.3	9.1	00	05.2	12.2	2.0	
7	3.5	33.3	33.8	33.9	16.4	21.0	19.2	18.9	23.2	15.3	14.2	13.4	14.2	15.0	14.2	96	70	87	87	7.7	8.7	00	05.1	12.1	1.5	
8	3.0	32.8	33.9	33.6	17.8	21.0	18.6	19.0	23.6	15.8	15.0	13.9	14.0	14.7	14.2	92	75	92	86	7.0	7.1	00	00.0	14.2	1.6	
9	3.4	33.1	33.6	33.7	16.2	19.8	18.0	18.0	22.8	14.2	13.0	12.6	13.9	12.7	13.1	91	80	82	84	7.7	1.4	00	05.1	12.1	0.5	
10	3.8	32.7	34.0	33.8	15.0	22.4	19.0	19.1	24.0	13.5	12.5	13.1	12.1	13.6	12.9	98	60	82	79	10.0	7.2	00	12.1	05.2	9.4	
11	3.3	33.1	34.0	34.0	17.2	19.4	16.0	17.1	20.0	16.3	15.1	13.7	14.7	12.3	12.6	93	88	90	90	7.3	0.1	9.4	00.0	08.1	0.5	
12	3.6	33.0	33.8	33.8	16.8	20.2	16.8	17.6	20.6	14.6	13.6	13.8	13.6	11.8	13.1	96	76	82	85	6.3	1.8	0.5	00.0	14.2	0.5	
13	3.9	32.5	33.8	34.1	17.0	19.0	16.0	17.0	19.4	15.2	14.0	14.2	13.9	13.1	13.7	96	85	93	93	9.3	0.4	0.5	00.0	05.1	0.8	
14	3.2	33.3	33.5	33.6	16.2	24.4	17.8	19.0	25.0	14.2	13.0	12.4	12.2	12.0	12.2	90	53	76	74	6.3	5.1	00	05.2	14.2	0.5	
15	3.0	31.8	32.7	32.5	17.8	21.4	16.6	18.1	22.0	16.3	15.4	13.8	13.3	10.6	12.6	91	70	75	79	8.0	3.1	0.5	00.0	06.2	1.2	
16	3.6	32.5	33.0	33.0	17.6	21.6	16.8	18.2	22.4	15.0	14.2	10.7	14.5	13.6	12.9	71	75	95	80	8.0	3.9	00	00.0	06.2	1.1	
17	3.2	33.0	33.3	33.5	16.0	21.2	16.3	17.4	22.0	15.0	14.2	12.1	15.0	11.9	13.0	89	79	88	85	8.7	0.9	00	06.1	08.1	0.9	
18	3.0	33.6	34.1	33.9	17.0	22.4	17.6	18.6	23.2	16.3	15.4	11.6	14.3	13.0	13.0	80	70	86	79	7.7	7.1	00	05.2	14.1	1.5	
19	3.2	33.8	33.6	34.2	22.4	18.2	22.4	18.2	19.2	23.6	14.4	13.0	13.1	12.8	11.7	12.5	84	63	74	5.3	9.3	00	14.2	14.1	1.9	
20	3.5	33.7	33.5	33.9	16.2	20.2	17.8	18.6	23.3	15.8	14.1	12.3	13.6	12.0	12.7	86	70	77	76	6.7	4.8	00	05.1	14.1	1.3	
21	3.0	33.2	33.8	34.0	16.3	24.0	18.6	19.4	24.8	15.0	14.2	11.2	14.7	12.8	12.8	82	55	92	76	4.3	6.2	00	06.2	14.2	5.0	
22	3.9	33.3	34.0	34.1	16.8	23.8	18.1	19.2	24.1	15.5	14.5	12.9	13.3	13.5	13.5	90	80	92	81	6.0	5.7	1.1	12.1	06.2	1.7	
23	3.9	32.8	33.5	33.7	16.4	24.6	19.2	19.8	24.8	14.8	13.0	12.3	12.8	13.1	12.7	86	55	76	74	6.3	9.4	0.3	00.0	05.2	2.7	
24	3.0	33.3	33.4	33.9	17.0	24.2	18.8	19.7	25.0	15.2	14.3	12.2	13.8	12.8	12.9	84	61	79	75	9.0	6.0	00	06.2	12.1	1.9	
25	3.6	34.8	34.9	35.1	17.6	17.8	18.7	18.7	24.0	16.5	16.0	14.5	14.5	12.3	13.8	94	73	81	83	7.0	3.4	00	05.1	12.1	0.2	
26	3.9	34.0	34.2	34.7	17.2	25.2	18.8	20.0	25.8	15.8	15.0	13.2	12.1	13.6	13.0	90	50	84	75	8.3	7.9	00	12.1	08.1	2.1	
27	3.3	33.1	33.9	34.1	17.4	25.0	19.0	20.1	25.5	14.8	14.0	11.9	11.9	14.1	12.6	80	50	86	72	8.2	6.7	00	16.1	14.1	2.5	
28	3.0	33.2	34.2	34.1	17.6	23.8	18.0	18.3	24.9	15.0	14.0	12.7	12.2	13.0	12.6	84	54	84	74	9.0	6.7	00	00.0	14.1	1.8	
29	3.8	33.1	33.6	33.9	15.6	22.4	17.0	18.0	22.6	14.0	13.1	11.9	10.3	10.2	10.8	90	50	70	70	7.9	0.0	00	08.2	12.2	2.1	
30	3.9	33.2	33.9	34.0	16.3	21.0	15.2	16.9	21.9	15.8	14.6	12.2	11.3	10.3	11.3	88	60	80	75	7.0	2.2	00	06.1	12.2	2.1	
31	3.0	33.2	33.7	33.9	15.8	24.2	17.0	16.5	25.0	14.0	13.5	11.0	11.6	12.2	11.6	82	51	64	72	7.3	7.8	00	12.2	12.2	3.6	
Med	3.7	33.0	33.0	33.9	17.0	22.5	17.7	18.7	23.5	15.2	14.2	12.6	13.0	12.6	12.6	87	64	83	76	7.2	6.0	0.4	0.5	0.9	1.7	

Total 20.3 mm.











ESTACION Tibacuy MES Junio AÑO 1955 φ = 6° 21' N λ = 79° 27' W Gr. ALTURA 1.525 m

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Niebla	BRILLO	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS			Tporción								
	7	14	20	med.	max.	min.	noct. sup.	7	14	20	med.	7	14	20	7			14	20	7	14	20	7		14	20						
1	37.0	35.0	35.2	35.4	17.5	21.2	17.2	18.3	23.1	15.5	14.5	13.5	13.2	12.2	13.0	91	70	82	81	5.0	5.5	-	0.0	0.6	2	14	20	-				
2	37.3	35.8	36.5	36.5	18.2	22.0	18.0	19.3	24.2	15.0	14.2	12.6	12.2	13.4	12.7	81	58	86	75	1.0	9.0	-	1.8	14	1	14	2	-				
3	37.1	36.0	36.3	36.5	17.8	21.6	18.0	18.8	24.1	15.2	14.0	13.7	14.0	12.7	13.5	90	73	82	82	7.7	3.4	-	0.3	0.1	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	-		
4	37.0	36.5	36.2	36.2	19.6	22.9	17.4	19.3	24.4	16.0	15.0	13.6	13.0	11.4	12.7	79	64	76	73	6.0	6.3	-	0.4	0.5	1.3	0.0	0.2	14	2	-		
5	36.9	36.6	36.2	36.2	17.2	22.3	18.5	19.2	23.0	13.4	10.7	13.0	12.6	13.8	13.1	88	64	86	80	8.7	2.5	0.1	-	-	-	1.7	0.0	1.0	1.0	0.0	-	
6	37.0	36.2	37.0	36.7	17.7	23.0	18.8	19.6	23.3	15.5	14.2	13.4	12.6	12.6	12.9	88	60	77	75	3.3	9.1	-	-	-	0.9	14	14	1	1.0	0.0	-	
7	37.0	36.5	37.1	36.9	19.5	23.4	18.6	20.0	24.4	16.0	14.1	15.7	11.8	11.2	12.9	93	54	70	72	8.3	6.9	-	-	-	2.1	0.0	0.6	2	14	2	-	
8	37.1	36.9	37.2	37.4	17.0	23.8	17.4	18.9	24.5	15.2	14.4	10.7	10.6	10.5	10.6	73	48	71	64	2.7	3.5	-	-	-	2.2	14	1	14	2	-	-	
9	37.1	37.3	37.0	37.8	16.3	23.8	17.0	18.5	24.0	14.0	13.0	11.0	11.6	11.9	11.5	80	52	81	81	9.3	2.7	-	-	-	1.9	14	1	14	2	-	-	
10	37.2	37.5	37.8	37.8	17.4	21.4	17.7	18.6	23.0	15.0	13.9	13.0	12.6	10.5	12.9	88	56	75	74	10.0	3.8	-	-	-	1.3	0.0	0.4	1	1.0	0.0	-	
11	37.8	37.2	37.9	38.0	17.2	22.0	17.8	18.7	23.0	16.0	15.2	12.8	12.4	10.6	12.0	88	63	70	74	7.7	3.5	-	-	-	2.4	0.0	0.6	2	14	2	-	
12	37.9	36.0	37.1	37.0	18.2	24.0	18.4	19.8	24.4	14.5	13.9	12.5	12.4	12.1	12.3	79	56	76	70	7.3	4.4	-	-	-	2.3	0.0	1.2	0.0	0.0	-	-	
13	37.5	36.2	37.0	36.9	17.4	24.9	17.4	19.3	25.0	16.0	15.1	12.5	12.3	12.8	12.5	84	52	86	74	8.0	7.8	-	-	-	0.6	0.0	0.6	1	14	1	-	
14	37.5	37.0	37.1	37.2	18.2	23.2	18.0	19.4	24.0	16.0	15.3	13.1	13.3	12.3	12.9	84	62	79	75	6.7	7.0	-	-	-	1.4	2.5	0.0	1.0	14	2	-	
15	38.0	36.2	36.6	36.9	16.8	24.0	18.6	19.5	25.0	15.5	14.6	12.8	11.2	12.3	12.1	89	50	76	72	7.7	5.0	1.4	-	-	2.8	0.0	0.6	2	14	1	-	
16	37.5	36.9	37.2	36.9	17.2	23.0	18.4	19.2	24.9	16.0	15.1	12.7	11.7	13.2	12.5	86	55	84	75	7.3	6.7	-	-	-	1.8	0.0	0.4	2	14	1	-	
17	37.3	36.1	37.0	36.8	18.0	22.2	18.0	19.0	24.3	15.5	14.7	13.0	11.5	12.5	12.3	84	62	81	76	7.0	7.1	-	-	-	2.9	0.0	1.6	2	14	2	-	
18	38.4	37.0	37.0	37.5	17.0	22.8	16.8	18.4	23.6	15.2	14.6	12.6	11.1	11.1	11.6	87	53	77	72	6.3	5.9	-	-	-	0.8	0.0	1.0	2	14	1	-	
19	38.1	37.1	37.4	37.5	17.2	24.2	17.6	19.2	25.2	14.0	13.3	11.2	11.4	10.0	10.9	76	50	66	64	5.0	10.1	-	-	-	1.1	3.4	0.0	0.8	2	14	1	
20	37.8	36.3	36.7	36.9	17.2	23.4	18.2	19.2	24.5	14.2	13.5	10.3	10.7	12.5	11.2	70	49	78	66	6.3	8.4	1.1	-	-	2.4	0.0	1.0	2	14	1	-	
21	37.4	36.2	36.3	36.6	17.0	22.9	17.4	18.7	23.0	15.6	15.0	11.3	12.0	11.7	11.7	78	58	77	71	8.0	4.9	-	-	-	1.3	0.0	0.4	2	14	1	-	
22	37.4	36.8	36.3	36.5	17.2	23.8	18.4	19.4	25.0	16.0	15.0	13.2	12.1	13.2	12.8	90	54	83	76	9.3	6.8	-	-	-	2.2	1.8	0.0	0.4	1	14	1	
23	37.0	36.5	36.1	36.2	17.2	22.4	18.8	19.3	23.3	15.2	14.4	12.7	12.1	12.7	12.5	87	60	78	75	8.7	4.7	2.2	-	-	1.6	14	1	1.0	2	14	2	
24	36.2	34.8	35.6	35.4	17.9	22.4	17.5	18.8	23.5	15.6	16.0	13.5	12.6	11.9	12.7	89	63	79	77	7.0	2.3	-	-	-	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	-	-	
25	36.5	34.7	35.5	35.6	16.0	23.2	18.8	19.2	24.0	15.0	14.2	12.4	11.2	12.0	11.9	91	52	73	72	8.0	5.9	-	-	-	3.5	0.0	0.6	2	14	2	-	
26	37.1	36.0	36.9	36.7	17.4	22.2	16.8	18.3	23.2	15.0	13.8	12.2	11.2	12.8	12.1	82	55	89	75	7.0	6.2	-	-	-	1.4	1.4	2.6	0.1	0.6	2	14	1
27	37.9	36.8	37.2	37.3	15.5	23.6	18.2	18.9	24.4	15.0	14.0	12.4	10.9	11.0	11.4	94	50	70	71	6.3	8.6	-	-	-	1.3	0.8	1	1.6	2	14	1	
28	37.7	36.2	36.5	36.5	17.2	21.8	18.6	19.0	24.2	15.8	15.0	11.6	11.5	11.2	11.4	79	59	70	69	7.3	5.9	-	-	-	1.7	0.0	0.4	2	14	1	-	
29	36.6	34.4	34.5	35.2	17.5	23.8	18.8	19.7	24.8	15.5	14.6	13.0	10.3	9.9	11.1	86	47	60	64	7.3	5.6	-	-	-	2.3	0.0	0.6	2	14	1	-	
30	36.3	35.0	36.1	35.5	17.0	23.0	19.8	19.9	24.5	16.8	16.0	12.0	12.4	12.0	12.1	82	59	70	70	9.3	5.5	-	-	-	2.3	14	1	0.0	0.4	1	-	
31																																
Med	37.4	36.1	36.6	36.7	17.4	23.0	18.0	19.1	24.1	15.3	14.4	12.6	12.0	11.9	12.2	84	57	77	73	7.4	5.8	0.2	-	-	0.1	0.2	1.8	--	--	--	--	













ESTACION: Tibacuy MES Diciembre AÑO 1965  $\varphi = 4^{\circ}$   $21'$  N  $\lambda = 74^{\circ}$   $27'$  W. Gr. ALTURA 1.525 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20					
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20			
1	36.3	34.1	35.1	35.2	17.0	23.2	17.2	18.6	23.2	15.2	14.0	14.0	11.8	11.8	12.5	96	56	80	77	7.3	5.9	—	—	—	0.9	0.0	12.2	14.2		
2	36.1	34.3	35.0	35.1	17.8	20.8	17.6	18.4	21.4	16.2	15.0	14.2	13.8	12.4	13.5	93	75	82	83	7.7	3.7	—	—	—	1.0	0.0	0.1	14.1		
3	35.9	34.0	34.1	34.7	17.6	23.8	18.0	19.4	24.5	14.2	13.0	12.1	13.1	11.4	12.2	80	59	73	71	3.7	9.3	—	—	—	1.5	16.1	0.2	14.1		
4	35.1	33.7	34.2	34.3	18.4	23.1	18.5	19.6	23.4	13.8	12.2	9.6	14.6	10.7	11.6	68	66	65	65	4.0	8.3	—	—	—	3.1	0.0	0.2	12.2		
5	35.0	33.8	33.9	34.2	17.2	22.4	17.0	18.4	22.5	14.9	13.5	12.3	13.4	12.2	12.6	64	65	64	78	7.3	6.5	—	—	—	2.0	0.0	0.6	14.2		
6	35.4	33.3	33.9	34.2	18.4	23.8	17.2	19.2	24.0	15.0	12.1	13.2	12.8	12.3	12.8	83	60	64	76	4.0	9.7	—	—	—	1.7	0.1	0.2	14.2		
7	35.0	33.3	34.0	34.1	18.0	21.8	19.4	19.6	24.0	15.0	13.0	12.2	17.4	15.8	15.1	78	89	94	87	7.7	8.0	—	0.3	—	10.5	1.3	0.0	0.0	05.1	
8	34.9	33.6	34.1	34.2	17.4	21.8	18.0	18.3	21.4	15.4	15.0	14.0	14.8	14.1	14.3	94	87	92	91	10.0	2.0	10.2	—	—	0.1	0.1	0.0	0.0	14.1	
9	34.1	33.2	34.4	33.9	17.6	23.6	18.2	19.4	23.7	15.0	13.2	13.5	13.1	14.5	13.7	90	60	93	81	7.0	8.1	0.1	—	—	0.6	0.0	12.2	16.1		
10	35.3	33.3	34.0	34.2	17.6	21.6	18.4	19.0	22.3	16.4	15.3	14.2	13.4	15.0	14.2	94	70	94	86	9.0	5.3	—	1.5	—	1.6	0.8	0.0	12.1	00.0	
11	35.3	33.3	34.8	34.5	18.0	23.4	17.2	19.0	23.5	16.0	15.0	11.6	11.3	13.5	12.1	94	52	92	79	9.3	7.5	0.1	—	1.5	4.5	1.0	0.0	05.2	02.1	
12	35.0	33.1	34.0	34.0	17.2	21.4	17.1	18.2	22.8	13.9	12.5	12.2	14.6	13.4	13.4	82	76	91	83	7.7	6.9	3.0	14.8	46.4	0.7	0.0	12.2	14.2		
13	35.2	33.9	34.8	34.6	16.4	22.0	17.2	18.2	22.4	15.0	15.0	13.7	12.3	12.3	12.8	98	62	84	81	7.0	3.3	31.6	—	—	0.9	0.0	0.1	14.1		
14	35.1	33.0	34.1	34.1	17.2	23.2	19.2	19.7	23.6	14.4	13.0	12.7	14.6	13.5	13.6	86	68	81	78	5.3	10.1	—	—	—	1.7	0.0	0.1	14.2		
15	35.1	33.3	34.2	34.2	18.4	21.8	18.2	19.2	23.5	16.0	14.2	12.8	16.7	13.6	14.4	81	86	87	85	7.0	6.6	—	0.8	0.1	0.9	0.4	0.2	1.1	14.2	
16	35.1	33.6	35.0	34.6	17.0	21.8	18.6	19.0	22.5	15.5	14.4	13.4	17.0	12.9	14.4	92	87	80	86	8.3	5.9	—	—	—	0.9	1.1	12.2	14.2		
17	36.0	34.9	35.0	35.3	17.6	18.0	18.6	18.2	23.2	15.2	13.2	13.5	12.7	12.3	12.8	90	82	76	83	7.7	4.9	—	4.3	0.8	5.1	1.9	1.1	16.2	14.2	
18	35.1	33.9	34.1	34.4	17.4	23.2	17.4	18.8	23.9	16.2	14.2	12.9	13.8	10.6	12.4	87	65	74	74	6.7	7.7	—	—	—	1.0	1.1	0.1	14.2		
19	34.9	32.9	33.9	33.9	16.2	23.8	17.4	18.7	24.2	14.2	12.0	11.5	14.6	10.6	12.2	64	65	70	73	4.0	10.1	—	—	—	1.0	1.1	0.2	14.2		
20	34.8	32.8	34.9	34.5	16.6	22.0	17.6	18.4	23.2	14.4	12.4	12.3	15.8	11.6	13.2	87	80	74	80	7.0	7.7	—	—	—	1.3	0.0	0.2	14.1		
21	35.0	34.6	35.1	35.2	17.2	22.6	17.8	18.8	24.5	14.4	12.2	12.5	12.3	8.9	11.2	85	60	58	68	7.0	8.9	—	—	—	1.6	0.0	0.2	14.2		
22	35.1	34.3	34.9	35.1	16.8	22.2	17.8	18.6	23.2	14.4	11.4	11.5	14.0	10.6	12.0	80	69	70	73	6.0	8.7	—	—	—	2.2	1.1	0.2	14.2		
23	35.8	33.9	34.2	34.6	17.8	23.8	18.4	19.6	24.3	14.4	12.2	12.3	14.2	8.7	11.7	81	64	55	57	7.0	6.1	—	—	—	1.5	0.0	0.2	14.1		
24	34.1	33.0	33.2	33.4	17.4	22.8	18.0	19.0	23.0	14.4	12.0	12.5	13.6	12.5	12.9	64	65	61	77	7.3	6.8	—	—	—	1.4	0.0	0.2	14.2		
25	34.6	32.8	33.9	33.8	19.4	20.4	19.0	19.4	22.7	15.5	13.5	13.5	14.6	15.7	14.6	80	76	95	84	9.7	3.8	—	0.4	5.4	7.8	0.9	0.0	14.2	00.0	
26	34.2	32.1	33.0	33.1	17.0	22.4	17.3	18.5	22.8	16.6	13.0	14.0	12.1	13.7	13.3	96	60	93	83	6.7	8.4	2.0	—	—	8.8	1.5	0.0	0.2	00.0	
27	34.6	34.0	35.0	34.5	16.6	22.4	17.6	18.6	23.2	15.4	14.2	13.0	13.4	12.1	12.8	92	65	80	79	6.0	7.9	8.8	—	—	1.2	0.0	0.2	14.2		
28	35.0	34.9	35.0	35.0	17.0	19.9	17.4	17.9	22.4	14.5	12.3	12.5	14.7	12.9	13.4	88	85	87	86	8.7	4.6	—	—	—	0.8	0.0	12.1	14.1		
29	35.6	34.7	35.0	35.1	16.0	20.4	18.2	18.2	21.4	14.4	12.4	12.3	13.9	11.7	12.6	90	77	74	80	10.0	0.8	—	—	—	0.9	1.1	0.1	0.0	00.0	
30	35.1	35.0	35.7	35.9	17.0	20.4	17.6	18.2	22.4	16.2	14.2	13.5	15.7	14.4	14.5	93	88	95	92	10.0	2.6	—	—	—	0.4	0.7	1.1	14.1	00.0	
31	36.0	34.9	35.0	35.3	16.8	22.4	18.0	18.8	23.2	15.4	14.5	12.9	13.7	12.2	12.9	90	67	76	76	10.0	6.2	—	—	—	2.0	1.1	14.1	00.0		
Med	35.2	33.8	34.5	34.5	17.4	22.1	17.9	18.8	23.1	15.1	13.4	12.8	14.0	12.5	13.1	87	70	81	79	7.3	6.6	1.8	0.2	0.8	2.8	1.2	—	—	—	—

Total : 86.8 a.m.

AÑO: 1.965

## RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: TIJACUY

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T del vapor			Evaporación		PRECIPITACION																
	Med	Max. D. Min. D.	Max	Min	Med	Min	Max	7	14	20	Med	Max	Abs	Br	Solar	7	14	20	Sumo	Max. D.											
Enero	33.9	37.6 14 31.8 15	23.5	15.2	17.7	18.7	23.5	15.2	25.8	26	13.5	10	14.2	87	64	83	79	50	15.0	10.2	12.8	7.2	6.0	1.7	12.3	1.0	16.0	29.3	10	9.8	13
Febro	34.0	35.9 26 31.4 9	25.7	15.5	20.0	20.0	25.7	15.5	28.4	25	14.0	14.0	14.0	79	55	74	69	35	14.7	9.0	12.2	5.5	7.3	2.5	5.7	2.0	6.5	15.6	5	8.0	19
Marzo	35.5	35.7 14 32.9 1	25.3	16.2	20.3	20.3	25.3	16.2	27.7	26	15.0	7	15.1	76	55	71	67	40	14.8	9.2	12.0	6.5	6.1	2.3	59.5	3.7	6.4	69.3	8	35.5	30
Abril	35.8	37.5 28 34.2 25	22.7	15.9	18.7	18.7	22.7	15.9	25.5	4	14.0	14.0	14.0	90	75	84	83	48	15.8	9.9	13.5	8.7	2.9	1.1	44.4	3.9	56.5	136.7	20	27.7	10
Mayo	35.9	37.6 24 33.8 2	22.5	15.7	18.7	18.7	22.5	15.7	25.5	4	14.5	14.8	14.8	86	72	83	80	48	16.1	10.9	13.1	7.4	4.4	1.1	46.8	2.7	13.9	85.4	17	26.5	11
Junio	35.7	38.8 11 34.4 29	24.1	15.3	19.1	19.1	24.1	15.3	25.2	19	13.4	5	14.4	84	57	77	73	47	15.7	9.9	12.2	7.4	5.8	1.8	5.1	0.3	1.9	7.3	6	2.2	22
Julio	35.6	37.7 31 33.9 19	24.6	16.1	19.5	19.5	24.6	16.1	26.5	14	13	15.3	15.3	81	52	71	68	40	14.1	9.4	11.6	7.7	4.9	2.1	6.4	0.1	4.5	11.0	11	3.2	6
Agosto	35.5	37.6 5 33.2 17	24.0	16.0	19.5	19.5	24.0	16.0	27.0	14	14.4	8	15.2	82	50	67	66	34	14.4	8.7	11.2	8.0	5.6	2.2	38.7	3.9	15.6	58.2	14	31.0	17
Septbre	35.1	37.6 30 33.5 15	25.3	15.0	20.0	20.0	25.3	15.0	27.7	12	12.6	29	13.7	77	56	68	67	30	14.2	9.0	11.8	7.6	5.2	2.1	7.8	9.4	1.0	18.4	9	6.0	4
Octbre	35.2	37.5 1 32.9 10	23.3	13.6	18.9	18.9	23.3	13.6	27.0	4	12.3	18	11.9	81	68	78	75	40	15.2	8.8	12.4	8.1	4.7	1.5	104.2	51.5	43.7	201.9	22	43.6	11
Nvbre	34.9	37.2 10 32.6 5	22.2	14.5	18.5	18.5	22.2	14.5	24.4	12	12.2	11	13.6	89	75	86	83	55	16.9	10.2	13.4	8.2	4.0	0.8	145.7	47.1	106.2	267.7	24	38.0	23
Dicbre	34.5	36.7 30 32.1 26	23.1	15.1	18.8	18.8	23.1	15.1	24.5	13	13.8	4	13.4	87	70	81	79	52	17.4	8.9	13.1	7.3	6.6	1.2	55.8	7.7	23.3	86.8	10	46.4	12
MED. ANUAL	35.2	37.4 - 33.1 -	23.8	15.3	20.2	20.2	23.8	15.3	26.3 - 13.7 -	14.2	13.7 -	14.2	14.2	83	62	77	74	52	15.4	9.5	12.4	7.5	6.1	1.7	44.4	15.5	24.5	84.5	156	23.2	-

Precipitación total: 1,046.2

Precipitación máxima: 43.6

Días lluviosos: 156

ANO: 1965

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: TIBACUY

MESES	PRECIPITACION					TEMPERATURAS														
	7 horas más de		14 horas más de		20 horas más de		Total de			Min. abajo de 14°C	Min. arriba de 16°C	Max. abajo de 26°C	Max. arriba de 26°C							
	0-1	1-0	10-0	20-0	50-0	0-1	1-0	10-0	20-0	50-0	0-1	1-0	2-5	5-10	10-20	20-50	50-100			
Enero	6	2	--	--	--	4	3	--	--	--	10	4	3	3	3	5	6	--		
Febro	2	2	--	--	--	2	1	--	--	--	5	4	2	1	--	2	9	15		
Marzo	6	5	2	1	--	3	1	--	--	--	8	6	4	3	3	1	1	13		
Abril	15	12	1	1	--	16	10	1	--	--	20	17	11	8	5	1	19	10		
Mayo	14	9	2	--	--	7	5	1	--	--	17	14	9	3	3	1	12	13		
Junio	5	3	--	--	--	1	--	--	--	--	6	4	--	--	--	3	9	--		
Julio	5	3	--	--	--	5	1	--	--	--	11	4	2	--	--	19	2	6		
Agsto	10	4	1	1	--	3	2	--	--	--	14	9	5	2	1	1	16	9		
Spbre	4	2	--	--	--	2	2	--	--	--	9	4	3	2	--	10	9	12		
Oebre	14	11	3	1	--	11	7	2	--	--	22	19	18	12	7	4	22	9		
Nvbre	17	15	3	3	--	14	10	1	--	--	24	23	22	18	11	5	13	8		
Dcbre	7	5	2	1	--	6	2	--	--	--	10	8	6	5	2	1	2	7		
SUMA ANUAL	106	74	14	8	--	61	36	5	--	--	156	116	85	57	32	11	56	141	60	60

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total		
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		24	
Enero	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Febro	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9
Marzo	5	6	7	8	8	4	5	3	2	3	1	3	5	7	10	8	6	4	4	4	4	5	7	3	5	23	23
Abril	6	7	8	9	4	5	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	3	3	5	4	18	18
Mayo	--	1	1	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1	--	--	--	--	2	3	2	6	6
Junio	1	2	3	2	2	3	2	--	--	--	--	1	1	1	3	1	1	2	1	--	--	1	1	2	1	10	10
Agsto	3	3	1	2	2	3	2	--	--	1	1	2	1	2	2	3	2	1	--	--	--	1	2	1	3	14	14
Spbre	2	1	1	1	1	--	--	--	--	--	1	2	2	2	--	--	2	1	1	--	--	1	2	1	4	10	10
Oebre	5	7	7	8	6	4	3	4	2	1	4	8	8	8	10	6	4	6	7	7	4	3	3	3	4	20	20
Nvbre	11	10	9	8	11	8	4	6	4	4	7	6	6	8	5	7	6	6	7	7	6	9	9	11	11	25	25
Dcbre	3	4	2	3	1	1	--	1	--	1	1	1	--	3	2	1	3	1	2	2	2	1	2	3	1	11	11
SUMA ANUAL	40	44	42	46	38	29	21	18	11	12	11	25	29	32	34	32	29	26	26	23	23	26	31	26	31	39	151

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 3.0 Más 8.0	BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																												
		Bajo 09 Más 90		VIENTOS																												
		7 horas	14 horas	7 horas							14 horas							20 horas														
N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C						
Enero	9	3	4	--	--	--	7	10	14	1	--	1	18	3	--	6	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	14	15	--
Febrero	4	1	6	--	--	--	6	5	15	2	--	10	2	--	10	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	15	2
Marzo	7	2	2	1	--	4	2	1	4	12	1	--	4	12	2	1	3	4	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14	13	4	
Abril	23	11	--	--	3	1	2	2	5	17	--	1	12	1	10	1	1	4	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	9	11	8	
Mayo	13	3	3	--	3	1	1	--	17	21	1	--	17	--	9	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	23	5		
Junio	11	1	2	--	--	2	--	--	6	21	3	1	3	9	2	5	2	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23	7	
Julio	13	1	2	--	--	1	--	--	6	21	1	1	4	11	--	2	1	4	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	24	5	
Agosto	17	2	2	--	2	4	--	--	3	10	18	1	--	13	--	2	7	5	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	26	4	
Septiembre	13	4	3	--	1	3	--	--	1	23	--	3	--	13	--	3	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	23	5	
Octubre	18	4	4	--	4	1	3	--	1	3	22	--	3	--	13	1	3	3	1	7	1	2	--	--	--	--	--	--	2	15	11	
Noviembre	22	5	2	--	4	--	2	--	1	13	--	2	1	13	--	1	5	1	7	1	1	--	--	--	--	--	--	--	2	15	11	
Diciembre	9	1	4	--	1	1	--	1	6	21	1	2	1	16	1	--	6	2	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	22	5	
SUMA ANUAL	5 158	33	31	2	9	8	18	6	4	27	64	27	11	12	16	15	17	12	36	46	27	38	3	7	--	1	2	2	57	233	60	

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol														Frecuencia sin sol													
	Frecuencia a pleno sol							Frecuencia sin sol							Frecuencia a pleno sol							Frecuencia sin sol						
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18				
Enero	8	13	16	19	16	10	3	8	4	--	--	16	7	4	4	4	6	5	2	7	6	5	9	30				
Febrero	13	15	20	17	13	11	6	12	7	5	--	16	8	4	4	3	4	4	3	3	3	1	4	6	25			
Marzo	12	16	18	16	7	5	6	6	7	1	--	26	18	12	11	8	14	14	12	15	17	21	28	28				
Abril	1	5	5	6	4	1	4	--	1	--	1	21	8	6	6	8	10	11	10	10	10	8	14	25				
Mayo	7	10	9	8	3	3	1	3	1	2	--	15	7	5	2	2	2	2	2	2	6	3	13	25				
Junio	6	12	11	9	3	3	2	5	4	1	--	21	10	4	5	2	3	5	6	8	6	9	28	28				
Julio	3	6	9	8	10	1	1	1	4	2	--	2	8	4	5	3	3	4	3	2	4	7	22	22				
Agosto	3	8	5	7	3	5	2	6	8	4	--	20	9	6	4	4	9	5	4	8	5	6	25	25				
Septiembre	4	6	10	10	7	3	3	7	5	2	--	23	14	9	4	5	9	10	11	13	11	15	27	27				
Octubre	5	13	13	11	8	4	2	7	7	1	--	22	16	12	12	12	12	12	13	11	12	8	16	30				
Noviembre	4	7	11	8	7	7	4	7	4	--	--	17	4	3	1	1	3	2	3	6	5	11	30	30				
Diciembre	10	19	17	17	16	13	8	9	5	--	--	28	11	70	59	56	75	77	79	92	64	137	325	325				
SUMA ANUAL	77	130	144	136	97	66	42	71	58	18	1	228	111	70	59	56	75	77	79	92	64	137	325	325				

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

AÑO 1.965

ESTACION TIBACUY

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (colic.)
Enero	( 20.3 )	( 10 )																
Febrero	15.6	5	2	7	8.5	7.1	3:45	7:35	8.0	3:00	0.04	0.7	0.2	3:00	8.0	0.04	0.7	0.2
Marzo	69.3	8	6	11	10.1	59.2	7:10	15:40	35.3	2:15	0.26	6.0	1.2	3:55	3.4	0.01	0.5	0.1
Abril	134.7	20	20	30	92.9	41.8	36:15	72:00	20.5	4:25	0.08	5.3	1.1	6:30	3.5	0.01	0.0	0.0
Mayo	66.4	17	9	25	17.4	66.0	10:30	49:55	19.9	3:25	0.10	2.8	0.6	17:10	16.1	0.01	0.4	0.1
Junio	7.3	6	4	8	2.2	5.1	1:40	6:55	2.0	1:10	0.03	0.4	0.1	1:30	1.0	0.01	0.2	0.0
Julio	11.0	11	7	12	4.6	6.4	3:50	11:20	2.2	1:25	0.02	0.4	0.1	1:25	2.2	0.02	0.4	0.1
Agosto	56.2	14	7	16	19.5	36.7	8:55	19:55	23.6	3:25	0.14	7.0	1.4	3:25	29.6	0.14	7.0	1.4
Septiembre	18.4	9	5	9	10.4	8.0	5:25	10:30	5.9	2:10	0.04	1.0	0.2	2:10	5.9	0.04	1.0	0.2
Octubre	201.9	22	37	28	94.1	107.8	46:10	82:35	43.2	2:35	0.28	10.0	2.0	6:00	12.3	0.03	1.0	0.2
Noviembre	256.3	24	36	37	135.4	160.9	39:55	106:20	36.7	8:55	0.07	3.5	0.7	8:55	38.7	0.07	3.5	0.7
Diciembre	66.8	10	14	12	31.3	55.5	10:45	24:15	31.4	3:30	0.15	4.0	0.8	3:30	31.4	0.15	4.0	0.8
TOTALES	(1044.2)	156	156	106	426.4	566.5	74:20	417:20	226.7	36:15	XX	XX	XX	57:30	152.1	XX	XX	XX

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y 800 Gravedad normal		med.		min. máx.		min. máx.		7		14				20		7		14		20		7		14		20				
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Tot	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20			
1	05.0	03.9	04.8	04.5	13.2	23.6	17.8	18.1	24.0	11.9	11.0	9.2	13.1	13.0	11.8	60	60	85	75	9.0	9.3	—	—	—	1.4	06.3	10.3	00.0			
2	04.9	03.1	04.0	04.0	13.6	23.8	16.0	17.4	24.7	11.0	10.0	9.4	12.8	10.8	11.0	80	58	60	75	9.0	8.4	—	—	—	0.1	06.2	10.2	00.0			
3	04.7	03.3	04.2	04.1	14.0	24.8	17.3	18.4	25.0	12.0	11.0	10.0	13.0	13.2	12.1	81	55	90	75	8.0	8.0	7.2	—	—	21.9	21.9	0.6	06.2	14.2	10.2	
4	05.0	03.2	04.8	04.3	14.2	25.4	17.4	18.6	27.0	12.8	12.0	11.1	12.3	12.5	12.0	92	50	64	75	8.5	9.5	—	—	—	—	0.6	06.2	10.2	00.0		
5	05.0	03.8	04.9	04.6	13.0	22.2	16.0	16.8	22.6	12.6	11.5	10.1	12.6	11.2	11.3	88	63	83	78	10.0	7.8	—	—	—	—	0.4	06.1	14.3	06.3		
6	04.7	03.2	03.7	04.0	14.0	24.9	18.0	18.7	25.6	11.6	10.5	9.2	13.5	13.1	11.9	77	57	65	73	8.0	9.2	—	—	—	2.0	06.2	10.2	00.0			
7	04.7	03.1	03.1	03.1	13.4	23.0	16.0	17.1	24.2	11.9	11.0	9.7	11.8	11.6	11.0	84	56	85	75	9.0	5.2	—	—	—	1.6	4.6	1.0	06.2	14.2	00.0	
8	04.0	02.2	03.1	03.1	13.8	22.2	16.4	17.4	24.0	12.0	11.1	9.9	14.8	12.7	12.5	82	69	91	81	8.0	7.2	3.0	—	—	6.8	6.8	0.0	06.2	10.2	00.0	
9	04.1	02.8	03.3	03.4	14.0	22.8	17.4	17.9	25.3	13.3	12.2	11.6	13.0	13.2	12.6	97	63	88	63	8.5	5.7	—	—	—	0.7	04.8	1.6	06.1	02.1	14.1	
10	04.0	02.6	03.3	03.3	14.4	21.0	15.6	16.6	23.7	11.9	11.0	10.2	11.5	11.9	11.2	84	62	90	79	9.5	5.3	0.1	—	—	5.9	6.8	0.6	06.2	10.2	00.0	
11	05.0	03.6	04.3	04.3	15.0	20.0	15.4	16.4	21.5	13.5	12.6	12.8	13.0	11.9	12.6	100	74	91	88	10.0	3.4	0.9	—	—	1.0	10.1	10.2	00.0			
12	05.0	03.6	04.3	04.3	14.8	20.4	15.4	16.5	22.4	13.6	13.0	11.8	13.7	11.9	12.5	94	75	91	87	10.0	3.1	—	—	—	0.4	0.4	0.0	00.0	10.2	06.1	
13	04.8	03.7	04.0	04.2	15.2	19.4	17.8	17.5	21.2	14.3	13.5	11.5	14.0	12.4	12.6	89	83	82	85	10.0	2.2	—	—	—	0.9	0.8	1.7	1.0	06.1	10.2	02.1
14	04.1	02.6	03.6	03.4	14.6	24.3	16.4	17.9	24.5	13.8	13.0	11.4	11.1	12.0	11.5	92	50	66	76	9.0	6.2	—	—	—	—	1.5	05.1	06.2	06.2		
15	04.0	03.0	04.1	03.7	15.0	21.8	16.2	17.4	22.0	13.9	13.0	11.1	13.6	12.4	12.4	87	70	90	82	8.1	3.2	—	—	—	—	0.2	06.2	14.3	10.1		
16	05.0	04.2	04.6	04.6	14.7	19.6	16.4	16.8	21.5	13.9	13.0	10.9	13.7	13.5	12.7	87	83	90	87	10.0	3.5	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.0	06.2	02.2	00.0
17	05.0	04.5	04.9	04.8	14.4	21.6	16.0	17.0	24.0	12.1	11.0	11.0	13.0	12.3	12.1	90	66	90	83	8.0	3.8	—	—	—	8.3	8.3	1.6	06.1	10.2	06.2	
18	05.4	04.0	04.0	04.5	14.8	20.6	16.8	17.2	21.5	13.3	12.2	11.7	11.3	13.4	12.1	93	62	93	83	10.0	3.4	—	—	—	1.2	1.3	0.0	06.1	10.3	10.1	
19	05.0	03.3	03.6	04.0	13.4	23.6	17.2	17.8	24.9	12.0	11.3	10.3	13.5	14.5	12.7	88	62	97	83	7.5	6.9	0.1	—	—	5.9	5.9	2.0	06.1	10.2	00.0	
20	03.8	02.5	04.4	03.6	14.4	23.4	14.4	16.6	24.4	12.0	12.0	10.2	12.4	11.5	11.4	84	58	84	79	8.5	7.7	—	—	—	3.6	3.6	1.6	06.2	10.2	00.0	
21	05.5	04.0	04.2	04.6	14.0	23.8	17.0	17.9	24.4	12.8	12.0	11.5	12.1	14.1	12.6	96	54	97	82	9.5	5.8	31.0	0.3	—	0.5	0.0	06.1	10.1	10.2		
22	05.0	03.8	04.1	04.3	14.6	23.8	15.2	16.9	23.9	12.6	11.4	11.8	14.7	11.6	12.7	95	70	90	85	8.5	5.1	0.2	—	—	23.7	23.7	1.6	06.2	10.3	00.0	
23	05.0	03.6	04.2	04.3	14.0	23.4	17.0	17.8	24.0	12.6	12.0	12.1	12.4	12.0	12.2	100	58	82	80	9.5	7.5	—	—	—	1.5	1.5	0.5	06.1	10.1	06.1	
24	05.0	03.6	04.8	04.4	22.0	15.4	23.8	23.8	12.9	13.0	12.0	10.9	13.3	11.8	12.0	86	68	90	82	9.0	6.7	—	—	—	0.7	0.7	1.0	06.1	10.2	06.2	
25	05.3	04.9	05.4	05.2	15.2	22.6	16.8	17.8	23.3	13.0	12.2	10.6	14.1	12.8	12.5	82	68	89	80	9.5	4.0	—	—	—	0.2	0.5	0.4	00.0	14.2	00.0	
26	06.4	05.0	05.9	05.8	15.2	22.6	17.2	18.0	23.8	14.9	14.0	12.2	12.0	13.0	12.4	94	58	89	80	9.5	4.5	—	—	—	—	0.2	0.2	0.0	10.2	10.2	
27	06.0	04.8	05.1	05.3	15.0	23.6	16.4	17.8	24.0	13.9	13.0	11.1	11.6	13.1	12.3	87	68	93	89	9.5	5.6	0.2	—	—	0.9	2.8	1.0	06.2	10.3	10.1	
28	06.1	04.8	05.3	04.0	22.9	16.2	17.3	23.8	12.7	12.0	11.2	11.3	12.3	11.6	11.6	94	54	89	79	10.0	7.3	1.9	—	—	10.1	1.0	0.0	10.2	00.0		
29	05.3	04.0	04.2	04.5	14.2	22.2	17.2	17.7	24.0	13.8	13.0	11.4	12.0	12.7	12.0	94	60	86	80	10.0	4.6	10.1	0.2	—	—	0.2	0.6	06.1	14.2	00.0	
30	04.8	03.7	04.4	04.2	14.0	22.6	15.4	16.8	23.6	12.0	11.3	10.3	10.3	11.9	11.5	86	60	91	79	7.5	3.0	—	—	—	0.8	1.3	14.3	0.0	06.2	10.2	00.0
31	05.2	04.9	05.1	05.1	14.4	19.0	15.6	16.1	20.4	13.0	12.1	11.1	11.4	12.2	11.6	91	69	92	84	8.0	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	04.9	03.7	04.3	04.3	14.3	22.5	16.4	17.4	23.7	12.8	12.0	10.9	12.8	12.4	12.0	89	64	89	81	9.0	5.6	2.2	0.1	2.8	5.1	0.9	—	—	—	—	—

Total 157.1 a.n.

ESTACION: Florida MES Febrero AÑO 1965  $\phi = 27^{\circ}$  N  $\lambda = 76^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 1,789 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nivel de Niebla	BRILLO Solar	PRECIPITACION m. m.			Vaporización	VIENTOS								
	7		14		20		med		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		7		14		20				
	7	14	02.1	02.9	02.9	13.4	23.9	15.8	17.2	24.4	12.0	11.3	9.1	12.2	11.4	10.9	79	56			66	73	8.5		7.6	7.6	1.7	1.7	1.4	0.2	10.2	0.2	
1	05.1	04.3	04.6	07.7	13.4	21.5	16.9	17.2	23.3	12.0	11.3	9.2	12.4	12.5	11.4	86	66	66	77	9.0	8.6	8.6	—	—	—	1.0	0.2	10.2	0.1				
2	05.3	04.0	04.0	06.7	13.6	21.2	15.3	16.4	23.0	12.7	11.3	10.1	11.7	11.6	11.1	86	62	60	70	9.5	5.1	5.1	—	—	—	2.7	2.7	1.0	0.2				
3	05.0	02.7	04.0	04.2	14.0	23.4	16.8	17.8	25.0	12.0	11.1	10.5	12.8	12.8	12.0	87	60	66	79	9.0	5.5	5.5	—	—	—	0.6	0.2	10.2	0.0				
4	05.0	02.3	04.1	04.1	13.0	22.9	16.6	18.6	25.7	12.7	12.0	9.6	10.9	11.9	10.9	87	47	66	80	9.0	9.3	9.3	—	—	—	—	—	1.6	0.2	10.2	0.0		
5	04.7	02.1	02.9	02.9	13.0	25.0	16.0	17.5	26.3	11.0	10.4	8.4	11.4	11.6	10.5	75	46	65	66	7.5	8.9	8.9	—	—	—	—	—	2.2	0.2	10.2	0.2		
6	04.6	02.5	04.2	04.6	14.6	23.6	17.6	18.4	26.1	12.9	12.0	9.9	10.9	11.2	10.7	80	46	66	74	8.0	5.5	5.5	—	—	—	—	—	2.0	0.2	10.3	0.2		
7	04.8	02.1	04.0	04.0	13.8	25.0	17.7	18.8	26.6	12.6	11.6	8.9	12.5	13.2	11.5	75	52	66	71	7.0	9.8	9.8	—	—	—	6.4	6.4	2.0	0.2	10.2	0.2		
8	04.8	02.2	02.0	02.0	13.6	24.4	18.0	18.5	25.6	13.0	12.3	8.2	11.8	13.6	11.2	70	51	60	67	7.5	10.1	10.1	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	10.2	0.0	
9	04.8	02.1	04.0	04.0	13.2	24.6	18.6	18.8	25.6	11.0	10.8	8.5	10.3	12.9	10.6	75	45	60	67	8.0	10.1	10.1	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	10.2	0.0	
10	04.7	02.3	04.0	04.0	15.2	25.2	18.2	19.2	26.1	14.7	14.0	11.6	9.6	13.6	11.6	90	40	66	72	8.5	8.0	8.0	—	—	—	1.5	1.5	1.0	0.1	14.2	0.2		
11	04.6	02.1	02.9	02.9	14.2	23.5	18.0	18.4	26.0	13.0	12.1	10.7	12.1	13.6	12.1	88	56	66	77	8.5	7.2	7.2	—	—	—	—	—	1.4	1.2	0.2	10.2	0.0	
12	05.1	02.6	04.3	04.4	14.6	21.6	15.1	16.6	23.3	12.8	12.0	12.5	12.6	11.6	12.3	100	67	90	68	9.0	6.5	6.5	1.4	—	—	3.9	3.9	0.4	0.2	0.1	0.3		
13	04.2	02.0	04.1	02.6	13.8	24.8	18.0	18.6	25.6	12.3	11.6	10.9	12.6	12.4	12.0	92	53	60	75	9.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	2.2	0.2	14.3	10.2		
14	05.1	02.0	04.0	04.0	16.0	26.0	19.2	20.1	27.3	12.8	12.0	12.3	12.7	11.7	12.2	90	50	70	70	9.0	10.0	10.0	—	—	—	0.1	0.1	2.0	0.1	0.2	0.0		
15	04.0	02.2	02.1	02.1	16.2	26.4	18.2	19.8	27.0	14.0	13.1	9.6	11.3	11.0	10.6	88	43	70	60	8.0	8.3	8.3	—	—	—	—	—	5.2	0.0	0.4	0.2		
16	04.4	02.8	02.6	02.6	14.2	23.8	17.0	18.0	26.0	12.7	12.0	10.3	13.9	16.9	11.5	66	60	75	74	9.0	10.4	10.4	—	—	—	—	—	2.0	0.2	10.2	0.2		
17	04.4	02.9	02.3	02.6	13.4	23.9	17.6	18.1	25.8	12.0	11.3	11.6	11.3	13.6	12.2	100	51	92	81	10.0	8.2	8.2	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	0.2	10.0	
18	04.0	02.8	02.4	02.4	13.6	22.8	17.2	17.7	24.8	12.9	12.0	10.4	12.5	14.2	12.4	86	60	97	82	9.0	8.7	8.7	—	—	—	0.4	0.4	1.6	0.2	10.3	0.0		
19	04.4	02.5	02.9	02.3	13.9	23.4	17.2	17.9	26.0	12.9	12.0	11.9	13.6	14.1	13.2	100	63	86	86	10.0	4.6	4.6	—	—	—	—	—	12.3	12.3	1.0	0.2	0.2	
20	04.2	03.2	04.7	04.0	15.6	22.4	17.1	18.0	23.9	13.7	12.8	12.2	14.3	14.4	13.6	93	70	86	87	9.0	5.5	5.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	10.3	0.1	
21	04.3	02.8	04.0	04.0	13.6	23.5	17.8	18.2	26.0	12.3	11.4	10.9	13.4	13.4	12.6	84	62	88	81	10.0	10.1	10.1	—	—	—	—	—	1.8	0.2	10.3	0.1		
22	04.1	02.0	02.8	02.0	12.8	25.8	18.0	19.4	27.0	11.8	11.0	9.0	10.0	9.9	9.6	76	40	60	59	7.5	8.7	8.7	—	—	—	—	—	4.2	0.2	0.6	3.0		
23	04.6	02.0	02.0	02.9	16.0	25.6	18.2	19.5	27.3	14.9	14.0	8.3	10.5	9.8	9.5	62	43	63	56	7.5	9.3	9.3	—	—	—	—	—	5.0	0.2	10.3	0.3		
24	04.3	02.1	04.0	02.8	14.4	26.0	18.6	19.4	27.0	13.0	12.1	9.6	12.4	11.9	11.4	80	47	66	74	7.5	10.6	10.6	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	10.3	0.3	
25	04.6	02.7	04.2	04.2	14.6	25.8	18.4	18.3	26.4	13.0	12.1	9.9	12.5	12.2	11.5	80	50	67	72	7.5	7.9	7.9	—	—	—	0.6	0.6	2.0	0.2	10.2	0.2		
26	04.6	02.5	02.0	02.4	13.6	26.4	17.0	18.5	26.8	12.9	12.0	9.7	13.0	11.8	11.4	83	50	82	72	7.5	8.7	8.7	—	—	—	2.8	2.8	2.0	0.2	14.2	0.2		
27	04.3	02.1	02.8	02.7	14.4	24.8	16.5	18.0	25.8	12.0	11.3	9.0	10.5	11.9	10.5	74	45	65	66	5.5	8.3	8.3	—	—	—	0.1	0.1	1.6	0.2	10.2	0.2		
28	04.3	02.1	02.8	02.7	14.4	24.8	16.5	18.0	25.8	12.0	11.3	9.0	10.5	11.9	10.5	74	45	65	66	5.5	8.3	8.3	—	—	—	0.1	0.1	1.6	0.2	10.2	0.2		
29																																	
30																																	
31																																	
Med	04.5	02.0	02.8	02.8	14.2	24.3	17.4	18.3	26.4	12.7	11.9	10.1	12.0	12.3	11.5	84	53	63	78	8.3	8.2	8.2	—	—	—	—	—	1.2	1.2	2.0	—	—	

Total 33.7 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA%			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Fresión Atmosférica Reducida a 0° y 1000 metros de altitud normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20							
	7	14	20	med.	máx.	mín.	mín.	máx.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	Tot	7	14	20							
1	07.0	02.2	03.5	05.2	14.4	25.4	18.2	28.0	12.0	11.3	8.6	10.4	9.5	9.5	7.0	4.3	6.8	6.0	10.3	—	0.1	—	0.1	2.6	0.2	0.2	0.2					
2	04.1	13.0	03.3	05.5	13.4	24.6	18.2	28.4	12.0	11.0	11.3	11.2	13.7	12.1	8.8	5.8	8.0	7.8	9.5	2.8	—	—	—	3.0	0.2	0.3	0.1					
3	04.8	04.2	04.9	04.5	15.0	22.0	18.0	18.2	24.0	13.3	12.5	11.3	11.2	13.7	12.1	8.8	5.8	8.9	7.8	9.0	3.5	0.4	—	1.5	1.0	0.2	10.2	14.1				
4	05.1	04.0	05.6	04.9	15.0	21.4	15.2	16.7	24.0	13.8	12.5	9.6	12.6	10.8	11.0	7.5	6.8	8.4	7.5	9.0	3.5	1.1	—	1.5	1.5	1.0	0.2	14.2	0.2			
5	05.0	03.2	04.1	04.1	14.6	22.0	15.6	17.0	24.0	12.8	12.8	10.0	11.2	11.4	10.9	8.1	5.6	8.6	7.4	9.5	6.6	—	—	10.3	10.3	1.2	0.2	10.2	0.2			
6	05.0	04.2	04.1	04.7	14.6	19.2	16.0	15.4	23.0	13.3	12.5	10.8	12.6	13.0	12.1	8.1	7.6	9.5	8.6	10.0	4.8	—	0.7	—	0.7	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2		
7	05.9	05.0	05.2	05.4	14.6	18.6	15.3	16.0	21.5	12.8	11.6	10.5	12.3	11.0	11.3	8.6	7.6	8.5	8.2	10.0	2.9	—	—	3.6	1.0	0.2	14.2	0.2	0.2			
8	05.6	03.8	04.9	04.6	15.0	24.6	16.3	18.0	25.0	13.3	12.0	11.3	11.7	11.9	11.6	8.8	5.0	8.6	7.5	9.0	5.3	3.6	—	3.4	3.9	0.8	0.2	10.3	0.2			
9	05.0	03.9	04.6	04.5	14.0	24.8	15.8	17.6	25.1	12.8	11.5	9.6	9.4	11.6	10.2	8.0	4.0	8.6	6.9	8.5	4.4	0.5	—	10.4	10.4	1.4	0.2	10.2	0.1			
10	05.0	03.2	04.1	04.1	13.6	25.9	17.6	18.7	27.7	11.0	10.0	8.2	10.0	13.6	10.6	7.0	4.0	9.1	6.7	7.5	9.5	—	—	3.0	3.0	1.2	0.2	10.2	0.2			
11	05.0	03.8	04.2	04.3	14.6	25.0	18.6	19.2	25.6	12.6	11.3	9.4	11.9	13.5	10.6	7.6	5.0	8.5	6.8	8.5	9.2	—	—	—	0.1	1.6	0.1	10.3	0.2			
12	05.0	04.1	05.0	04.7	16.4	21.8	17.8	18.4	23.6	14.9	14.0	12.3	12.4	13.0	12.6	8.8	6.3	8.5	7.8	9.5	1.3	0.1	—	—	—	1.0	0.6	1.0	10.2	0.2		
13	05.4	04.1	04.6	04.7	15.6	22.0	15.0	16.9	22.3	14.3	13.5	11.4	11.4	11.5	11.4	8.6	5.8	9.0	7.8	8.5	1.7	—	—	—	1.0	0.4	0.6	10.1	0.2			
14	05.0	04.5	04.0	04.5	14.0	22.4	16.0	17.1	23.5	13.3	12.4	10.8	10.9	11.7	11.1	9.0	5.3	8.6	7.6	9.5	7.1	1.0	—	—	—	0.8	0.0	14.2	0.2			
15	04.5	02.3	02.6	02.8	15.0	24.6	18.4	19.1	26.3	12.2	11.0	10.2	10.3	11.8	10.8	8.0	4.5	7.4	6.6	8.5	7.6	—	—	—	—	—	1.8	0.1	10.3	0.3		
16	03.7	02.3	02.6	03.2	15.0	22.6	14.8	16.8	23.3	13.5	12.6	10.4	10.4	10.6	10.4	7.8	5.0	7.0	6.6	8.5	8.8	—	—	—	—	—	—	1.2	10.1	10.2	0.2	
17	04.7	02.3	02.6	03.2	15.0	22.6	14.8	16.8	23.3	13.5	12.6	10.4	10.4	10.6	10.4	7.8	5.0	7.0	6.6	8.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.1	10.2	0.2
18	04.0	02.2	03.1	03.1	13.3	20.0	16.5	16.6	23.3	12.2	11.3	8.1	10.1	10.8	9.7	7.2	5.8	7.6	6.9	9.5	6.8	—	—	—	—	—	23.0	23.0	1.2	0.6	10.1	0.3
19	04.0	02.8	03.2	03.3	15.4	19.0	16.4	16.8	20.5	13.2	12.3	12.3	10.3	12.6	11.7	8.4	6.2	9.0	8.2	10.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	04.1	02.9	03.6	03.5	14.6	22.8	18.4	17.6	23.3	12.1	10.8	10.5	11.6	12.0	11.4	8.5	5.6	8.6	7.5	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	04.6	03.7	04.2	04.2	15.8	17.6	16.6	16.6	21.0	14.7	13.5	10.7	11.8	12.8	11.8	8.0	7.8	9.0	8.3	9.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	04.6	04.0	03.3	03.6	14.2	22.8	18.6	18.5	25.0	14.0	12.5	10.2	11.4	12.3	11.3	8.5	5.5	7.2	9.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	04.8	02.0	03.1	03.0	15.2	21.2	17.0	18.4	26.4	14.0	12.0	9.5	10.5	11.1	10.4	7.4	4.7	7.6	8.6	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	03.3	02.3	03.4	03.0	15.0	21.6	17.0	17.6	24.3	13.6	12.5	8.8	10.5	11.9	10.4	7.0	5.6	8.1	6.9	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	04.0	02.2	03.1	03.1	14.6	23.4	17.4	18.2	25.6	13.7	11.8	8.9	11.8	12.8	11.2	7.2	5.4	8.6	7.1	8.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	04.1	02.3	03.2	03.2	14.8	25.6	17.0	18.6	27.0	14.0	13.0	8.7	11.0	12.2	10.6	7.0	4.5	8.4	6.6	8.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	04.0	02.6	02.7	03.4	15.2	24.0	16.8	18.0	25.5	14.9	13.7	11.1	10.7	12.6	11.5	8.6	4.8	9.0	7.5	8.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	04.0	02.5	03.2	03.4	15.4	20.8	17.8	18.0	24.3	13.9	13.0	9.1	13.8	13.7	12.2	7.0	7.4	9.0	7.8	9.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	04.1	02.0	02.8	03.0	15.2	20.2	17.2	17.4	24.0	14.4	13.5	10.3	12.7	12.2	11.7	8.0	7.2	7.7	9.5	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	03.3	02.2	02.2	02.5	14.4	24.2	17.4	18.4	26.3	12.9	12.0	10.5	9.9	12.2	10.9	6.6	4.4	8.2	7.1	8.5	4.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	03.0	04.2	02.4	02.2	14.8	26.6	17.4	19.0	28.0	13.3	12.4	10.2	11.0	8.9	10.0	8.1	4.2	6.0	6.1	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	04.4	03.1	03.7	03.7	14.8	22.6	16.8	17.8	24.5	13.3	12.2	10.1	11.1	11.9	11.0	8.0	5.5	8.2	7.2	8.7	5.9	0.2	0.1	2.0	2.3	1.3	—	—	—	—	—	—

Total 72.7 mm.





ESTACION: Florida MES Mayo AÑO 1965  $\varphi = 27^{\circ}$  N  $\lambda = 76^{\circ}$  W. GR. ALTURA 1.789 m.

D Í A	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A %			Subsidi o	SOL A R I O	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S											
	Presión Atmosférica reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20								
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	03.0	01.0	01.3	01.8	15.4	24.6	16.6	18.3	25.3	14.9	14.0	14.2	9.8	12.5	11.5	93	42	88	7	2.7	—	—	1.0	06.2	14.1	06.2							
2	01.0	01.0	06.0	06.0	15.5	23.0	17.0	18.1	25.4	14.9	16.0	11.0	8.5	12.5	10.7	83	40	86	70	9.5	5.3	—	—	1.0	06.1	10.2	00.0						
3	03.0	01.5	02.1	02.2	16.0	23.0	17.3	18.4	24.6	15.0	14.3	12.4	8.5	9.1	10.0	91	40	82	64	9.0	2.1	—	—	2.2	00.0	02.3	06.3						
4	02.0	01.3	02.0	02.0	16.2	25.6	16.6	18.8	26.0	15.3	14.0	11.2	9.1	10.0	10.1	82	37	70	63	9.0	6.8	—	—	3.0	00.0	06.2	06.2						
5	02.2	00.8	01.3	01.4	15.0	26.6	17.6	19.2	27.5	14.0	13.1	11.8	10.4	9.6	10.6	93	40	86	85	8.5	10.1	—	—	3.0	02.1	02.1	02.3						
6	02.0	01.7	01.3	01.3	16.2	24.6	18.8	19.6	27.3	14.1	13.2	12.3	10.2	11.3	11.3	88	44	70	88	8.0	7.1	—	—	2.0	06.2	14.2	06.2						
7	02.9	02.0	02.9	02.6	16.8	22.8	17.2	18.5	24.0	15.0	14.1	12.8	13.6	11.8	12.7	89	66	80	76	9.5	2.5	—	—	0.1	2.4	2.5	0.8	06.2	14.2	06.2			
8	02.8	02.8	03.2	03.2	16.2	20.6	16.2	17.3	22.0	15.5	14.2	10.5	11.4	12.4	11.4	75	63	90	76	10.0	0.7	—	—	—	0.2	2.9	1.4	06.1	06.1	00.0			
9	04.2	03.0	04.1	03.8	16.0	20.4	17.0	17.6	24.0	14.0	13.1	9.4	10.9	13.1	11.1	70	60	90	73	7.0	5.3	—	—	—	0.2	2.9	1.4	06.1	06.1	00.0			
10	04.2	02.8	03.0	03.3	15.6	23.5	16.6	18.1	24.0	15.0	14.0	12.2	10.5	12.0	11.6	92	46	85	75	10.0	2.4	2.7	—	—	0.2	0.2	0.2	00.0	10.1	06.2			
11	04.2	02.7	04.0	03.6	15.2	23.8	15.4	17.4	24.2	14.0	13.2	11.0	8.9	12.1	10.7	85	40	92	72	9.5	3.3	—	—	—	27.8	30.4	0.6	10.1	10.3	06.2			
12	04.2	03.6	03.7	03.8	15.0	16.0	14.8	15.2	19.3	14.7	13.6	10.8	12.3	11.7	11.8	85	90	93	89	10.0	—	2.6	4.5	1.9	6.4	0.0	0.0	14.1	00.0				
13	04.0	02.0	03.0	03.0	15.2	24.4	15.8	17.8	24.8	13.8	13.0	11.6	10.4	11.6	11.2	90	46	86	74	8.0	6.4	—	—	—	0.6	1.9	1.6	00.0	14.1	06.2			
14	03.5	02.2	02.8	02.8	15.2	23.2	15.4	17.3	25.0	15.0	14.1	12.2	10.8	11.9	11.6	94	50	91	78	10.0	4.1	1.3	—	—	10.0	10.0	0.2	06.2	14.1	06.1			
15	03.0	02.1	03.0	02.7	15.8	22.4	15.8	17.4	25.5	14.0	13.1	12.0	12.1	11.6	11.9	88	60	86	78	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	06.2	14.2	02.1	
16	03.5	02.3	02.7	02.8	14.4	21.2	15.8	16.8	22.0	13.3	12.0	11.0	10.8	11.0	10.9	90	57	92	76	10.0	1.7	—	—	0.3	1.4	1.7	0.0	06.1	10.2	06.2			
17	02.2	01.5	02.0	02.2	14.8	25.0	16.6	16.2	25.6	13.0	12.1	8.5	10.4	10.4	9.8	88	44	73	62	8.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	06.2	06.2	06.1	
18	02.2	00.8	01.7	01.6	15.6	24.8	16.2	18.2	26.3	14.0	13.6	9.3	10.5	10.6	10.1	70	45	76	64	7.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	06.2	14.2	02.1
19	02.9	01.3	02.1	02.1	16.2	26.4	17.0	18.9	26.3	14.7	13.9	10.6	10.7	12.0	11.1	76	44	83	68	9.5	7.8	0.3	—	—	3.4	3.4	1.2	06.2	14.2	00.0			
20	02.6	01.6	02.2	02.1	15.8	20.6	17.5	17.8	24.3	15.4	14.1	10.7	11.3	13.7	11.9	80	62	92	76	8.5	5.0	—	—	—	0.3	0.2	0.6	10.2	00.0	00.0			
21	03.0	01.3	02.4	02.2	15.2	20.6	18.0	18.0	24.9	13.3	12.0	8.2	10.0	9.7	9.3	64	56	63	61	9.5	5.2	1.1	—	—	—	—	—	—	1.4	06.2	10.2	00.0	
22	02.4	01.6	02.2	02.1	15.8	23.2	17.0	18.2	24.0	14.0	13.0	9.9	10.4	11.6	10.6	74	48	80	67	8.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	02.8	01.6	02.1	02.4	15.2	22.8	17.4	16.2	24.1	14.1	13.1	10.6	10.5	12.2	11.1	82	50	82	71	10.0	1.4	—	—	—	0.1	0.1	1.0	06.2	10.2	00.0			
24	03.6	01.6	02.7	02.6	15.0	24.8	16.8	18.4	25.3	13.3	12.1	9.8	11.2	10.3	10.4	77	46	72	66	7.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	06.2	14.2	06.1
25	03.4	01.0	02.0	02.1	16.4	24.4	16.4	18.4	25.0	15.1	14.3	9.5	9.8	8.9	9.4	67	43	63	58	8.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	06.2	10.2	06.2
26	03.3	01.0	02.6	02.3	16.6	22.4	16.8	18.2	24.3	15.7	14.3	10.4	12.1	12.9	11.8	73	60	90	74	9.0	3.3	—	—	—	0.7	0.1	2.0	0.0	10.2	00.0			
27	03.3	01.2	02.2	02.0	16.0	21.4	16.6	17.6	25.4	15.0	14.3	12.0	11.9	10.0	11.3	88	62	70	73	9.0	5.9	1.2	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	10.2	10.1	
28	03.3	02.9	03.5	03.2	16.4	18.6	16.8	17.2	23.0	15.3	14.2	10.2	13.5	12.9	12.2	76	65	90	84	10.0	2.6	—	—	—	1.4	0.1	1.5	0.0	00.0	00.0	06.1		
29	04.0	03.0	03.6	03.6	13.8	18.2	15.8	15.9	21.6	13.7	12.0	8.9	11.8	12.4	11.0	75	76	92	81	8.5	2.1	—	—	—	—	2.4	2.5	0.8	0.2	10.2	00.0		
30	03.3	02.5	03.0	03.1	15.2	18.6	15.0	16.0	24.0	15.1	14.3	11.6	14.0	12.2	12.6	90	87	94	90	10.0	2.8	0.1	2.8	0.1	2.8	0.1	2.9	0.0	06.1	14.2	06.2		
31	03.3	02.2	03.1	02.9	16.0	22.2	16.0	17.6	24.0	14.0	14.0	10.2	12.0	11.4	11.2	75	60	94	73	9.5	4.2	—	—	—	—	1.9	1.9	1.2	06.2	14.2	06.2		
Med	03.1	01.8	02.5	02.5	15.6	22.5	16.6	17.8	24.4	14.4	13.5	10.8	10.9	11.5	11.1	81	54	81	72	9.0	4.4	0.4	0.3	1.7	2.3	1.1	—	—	—	—	—		

Total 70.9 m.m.

ESTACION: Florida MES Junio AÑO 1965  $\varphi = 28$  27' N  $\lambda = 78$  31' W. Gr. ALTURA 1,789 m

D I	Presión Atmosférica reducida a 0° y humedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSIÓN DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %						Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS		
	7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	02.9	01.0	02.2	02.0	15.0	25.6	16.8	19.6	26.9	13.1	11.5	8.8	7.5	8.1	8.1	70	30	50	50	8.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	02.5	01.2	02.6	02.1	15.8	26.0	17.6	19.2	27.1	15.0	14.1	10.2	8.5	9.0	9.2	76	33	60	60	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	02.1	01.7	02.6	02.5	15.6	23.6	16.8	18.2	26.5	13.9	12.6	10.0	9.4	9.4	9.6	76	43	65	61	9.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	03.3	01.9	03.0	02.7	15.2	25.2	17.4	18.8	25.5	13.2	12.6	9.6	9.6	11.1	10.1	75	40	74	63	8.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	03.4	02.0	03.0	02.8	16.0	26.0	17.6	19.3	26.4	13.0	12.1	10.2	10.0	11.6	10.6	75	40	76	64	7.5	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	02.2	01.3	02.9	02.5	15.4	26.4	18.2	19.6	27.0	13.1	12.0	10.5	8.2	11.0	9.9	80	31	70	60	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	03.1	02.5	03.0	02.9	16.8	25.8	18.8	20.0	26.7	14.5	13.6	9.4	8.6	7.1	8.4	65	32	47	46	8.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	03.0	03.1	03.0	02.7	15.6	22.0	17.8	18.3	26.2	14.2	13.2	10.5	11.2	12.8	11.5	80	56	64	74	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	03.2	03.3	03.2	03.0	15.4	21.4	15.4	16.9	23.0	14.0	13.3	12.3	10.2	10.6	11.0	94	54	62	77	10.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	03.5	03.2	03.2	03.0	16.0	25.2	17.0	18.8	26.6	14.0	13.0	10.8	9.6	12.7	11.0	80	40	64	68	9.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	03.6	03.5	03.3	03.1	16.6	22.6	16.2	17.9	23.3	13.7	13.0	11.8	10.4	11.8	11.3	83	50	66	73	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	03.1	03.3	03.7	03.7	14.6	18.6	17.2	17.0	24.6	14.0	13.2	10.0	12.4	13.9	12.1	82	76	94	64	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	03.0	02.9	03.7	03.5	15.2	23.8	17.0	18.2	27.7	12.6	11.7	8.5	8.1	9.3	8.6	66	32	64	54	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	03.2	02.9	03.7	03.6	15.0	26.0	17.6	19.0	26.2	14.0	12.9	8.8	8.6	9.7	9.0	72	34	65	57	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	03.0	03.1	03.0	03.7	17.0	23.0	17.2	18.6	24.5	14.0	13.3	10.2	9.7	12.4	10.8	70	46	83	66	9.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	03.0	02.8	03.7	03.5	14.8	24.8	18.5	19.2	26.4	14.0	13.2	10.8	10.2	12.3	11.1	86	44	77	68	10.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	03.0	02.8	03.6	03.5	17.0	25.0	16.6	18.8	26.8	15.5	14.2	10.0	7.8	8.4	8.7	66	33	59	53	10.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	03.0	02.9	03.2	03.4	15.6	25.6	16.8	18.7	27.0	13.0	12.0	8.2	8.3	7.9	8.1	61	33	55	50	8.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	03.0	02.7	03.6	03.4	15.6	27.2	15.8	18.6	27.5	13.0	12.6	9.3	8.2	8.0	8.5	70	30	60	53	8.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	03.0	02.5	03.3	03.3	16.0	26.0	17.6	19.3	27.4	12.2	11.5	6.8	8.5	7.8	7.7	50	33	52	45	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	03.2	02.9	03.2	03.4	16.0	24.0	15.6	17.6	26.5	14.2	13.8	9.5	10.7	8.7	9.6	70	48	66	61	8.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	03.1	03.0	03.9	03.7	16.2	25.5	16.8	18.7	26.0	13.0	12.0	9.7	9.9	7.9	9.2	70	40	57	59	9.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	03.8	02.1	03.2	03.0	17.0	25.9	17.2	19.3	27.7	14.5	14.0	10.2	10.0	12.5	10.9	70	40	65	65	8.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	03.3	01.5	03.8	02.5	15.6	25.6	15.4	18.0	26.6	14.0	13.0	11.4	9.8	9.1	10.1	86	40	70	65	10.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	02.8	01.5	02.7	02.3	16.2	25.0	16.0	18.3	26.4	14.0	13.0	9.7	8.4	9.8	9.3	70	35	72	59	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	03.1	02.9	03.6	03.2	16.0	24.2	16.8	18.4	26.4	13.8	13.0	9.8	8.0	10.0	9.3	72	35	70	59	9.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	03.0	03.1	03.6	03.6	15.8	25.4	16.8	18.7	26.3	13.3	12.5	9.3	7.9	9.6	8.9	70	32	60	54	8.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	03.0	03.0	03.2	03.4	14.4	21.8	15.8	17.0	23.6	12.0	11.0	9.0	9.8	9.4	9.4	74	56	71	65	8.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	03.8	02.2	03.0	03.0	14.6	24.9	17.0	18.4	27.3	12.9	12.0	8.3	10.7	10.4	9.6	68	46	71	62	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	03.0	03.1	03.8	03.6	15.0	23.9	16.8	18.1	26.6	13.5	12.2	9.7	10.6	12.0	10.6	76	48	68	70	8.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31																																				
Med	03.7	02.5	03.4	03.2	15.7	24.5	17.0	18.6	26.3	13.6	12.7	9.8	9.4	10.1	9.8	73	41	70	61	8.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Total 1.2 m.m.



D	F. asión Atmosférica			TEMPERATURAS							TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %		Ebullición	SOLAR	PRECIPITACION m. m.				VIENTOS									
	Reducida a 0° y 100% humedad normal			T E M P E R A T U R A S							DEL VAPOR			RELATIVA %				m. m.				Evolución									
	7	14	20	med.	max.	min.	húmedo	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	Tot	7	14	20							
1	06.0	02.3	04.8	04.1	14.0	25.0	13.6	16.8	26.3	11.0	10.0	10.2	11.9	10.3	10.8	66	50	68	7	7.0	4.4	4.4	3.4	06.2	14.1	06.2					
2	06.3	02.8	03.2	03.7	14.8	27.9	16.2	18.7	29.9	13.0	11.5	11.7	10.8	11.0	11.1	94	38	60	71	9.0	7.4	7.4	2.0	08.2	08.1	06.2					
3	06.1	02.0	03.1	03.1	14.4	27.4	18.0	19.4	28.3	12.3	11.5	9.3	11.2	9.3	9.9	76	40	60	59	7.0	7.4	7.4	5.4	06.2	02.1	06.2					
4	03.9	02.6	03.2	03.2	14.8	26.6	18.4	19.0	26.8	12.7	11.5	10.0	10.2	9.6	9.9	80	44	60	61	10.0	2.5	2.5	4.0	00.0	14.2	06.2					
5	06.3	02.4	03.1	03.3	15.2	26.7	16.4	18.4	26.5	13.1	12.5	10.3	10.0	8.4	9.6	80	40	60	60	8.5	8.8	8.8	5.0	06.2	02.2	06.2					
6	04.1	02.8	03.0	03.3	14.8	26.8	16.2	18.2	26.9	12.0	10.0	10.0	11.2	11.2	10.8	80	45	61	60	8.5	7.5	7.5	3.0	06.2	02.2	06.2					
7	04.0	02.8	03.2	03.2	15.2	27.4	16.0	17.4	27.6	13.8	12.4	11.8	11.4	12.3	11.8	90	56	70	79	10.0	2.6	2.6	1.0	06.2	10.2	00.0					
8	03.3	01.8	02.7	03.1	14.8	26.0	17.4	18.4	26.4	12.5	11.8	10.0	12.4	10.6	11.0	80	55	70	68	9.0	6.7	6.7	3.0	06.2	10.2	06.3					
9	03.2	02.0	03.2	03.1	15.2	26.9	17.0	18.8	27.3	13.5	12.5	11.0	10.4	9.0	10.1	85	42	62	63	9.5	8.8	8.8	6.2	06.2	02.3	02.3					
10	04.6	02.6	03.1	03.4	15.3	26.3	17.6	19.0	26.0	14.7	13.7	10.3	11.0	10.0	10.4	80	46	66	64	9.5	3.4	3.4	4.8	00.0	02.3	06.3					
11	03.8	02.3	02.9	03.0	14.4	26.0	19.0	19.6	27.3	12.0	10.0	8.8	10.0	12.5	10.4	70	40	76	62	9.0	7.3	7.3	6.0	06.3	02.3	06.1					
12	03.1	02.0	02.0	02.1	15.2	26.4	19.0	19.6	26.8	14.4	12.7	12.3	10.4	10.3	11.0	60	46	62	67	9.0	6.8	6.8	5.4	06.2	06.3	06.3					
13	03.0	02.0	02.5	02.5	15.0	26.2	18.6	19.6	27.7	12.8	11.6	10.3	11.4	9.7	10.5	81	44	60	62	9.5	7.0	7.0	5.6	06.2	06.3	06.2					
14	03.2	02.0	02.4	02.5	15.4	26.4	19.4	19.5	27.3	13.8	12.0	9.4	11.5	9.3	10.1	72	50	55	59	8.0	7.1	7.1	5.0	06.2	12.2	08.2					
15	03.1	01.0	01.9	02.0	14.4	27.3	17.2	19.0	26.3	12.0	10.5	8.8	11.0	12.4	10.7	72	40	68	65	7.5	7.8	7.8	5.6	06.2	06.3	06.2					
16	02.8	01.7	02.3	02.3	15.4	26.4	16.0	18.0	26.3	12.0	11.4	10.9	13.7	10.7	11.8	83	60	78	74	9.0	7.0	7.0	1.2	06.2	10.3	06.2					
17	03.1	02.2	03.0	02.8	14.8	27.8	16.4	17.4	23.0	14.0	12.6	11.6	13.6	12.6	12.6	92	70	90	84	10.0	3.6	3.6	2.0	06.2	14.3	06.1					
18	04.2	02.8	03.1	03.1	15.0	19.0	16.0	16.5	19.8	14.4	12.3	12.3	12.3	12.7	12.4	66	75	63	68	10.0	—	—	1.3	5.8	0.1	9.3	1.0	00.0	14.1	00.0	
19	03.2	01.8	02.7	02.5	15.0	22.0	16.0	17.2	22.9	14.7	14.0	11.5	11.9	12.5	12.0	90	60	82	81	9.0	2.2	2.2	3.4	—	12.0	12.0	1.4	08.0	10.2	06.3	
20	03.8	01.1	02.6	02.5	14.4	26.2	16.8	16.2	26.3	13.6	12.7	10.1	10.1	9.2	9.8	83	42	65	63	7.0	7.0	7.0	—	—	—	—	3.6	06.2	14.2	06.2	
21	03.8	02.0	03.3	03.0	14.2	27.4	17.8	19.2	26.3	13.1	12.0	9.6	8.3	8.2	8.7	80	30	55	55	5.0	7.9	7.9	—	—	—	—	6.0	06.2	06.3	06.2	
22	03.8	02.2	03.1	03.0	17.0	26.0	17.4	19.2	26.8	13.2	11.6	9.6	9.6	8.2	9.1	66	38	55	52	9.0	4.2	4.2	—	—	—	—	4.8	00.0	08.2	02.2	
23	04.4	02.2	02.2	02.3	15.6	26.0	17.8	15.7	26.0	17.0	10.5	9.3	10.0	9.0	9.4	70	35	60	55	7.5	9.5	9.5	—	—	—	—	6.0	06.2	02.3	06.3	
24	02.8	01.0	02.0	01.9	16.4	27.8	18.0	20.5	26.0	15.0	14.3	9.6	9.1	9.3	8.6	35	55	52	52	8.0	8.5	8.5	—	—	—	—	11.0	10.2	06.3	06.2	
25	04.0	02.2	02.9	02.8	14.8	26.0	23.8	17.8	19.6	26.0	14.1	13.6	9.3	9.7	9.9	6.6	57	44	65	55	8.0	8.4	8.4	—	—	—	—	9.4	06.3	06.4	06.2
26	04.0	02.8	03.0	03.2	16.0	26.8	17.0	18.2	27.0	13.0	12.0	11.6	9.5	7.5	8.5	65	38	52	59	8.0	10.6	10.6	—	—	—	—	8.8	02.1	06.2	06.2	
27	03.8	02.2	02.7	02.8	14.8	26.8	17.8	19.2	27.0	12.8	12.0	7.4	10.4	9.1	10.4	60	40	53	7.5	7.5	8.3	—	—	—	—	7.0	06.2	02.2	06.2		
28	03.1	02.1	02.7	02.8	16.2	26.0	19.2	20.2	26.3	13.0	12.0	9.8	10.0	11.7	10.5	72	40	70	61	7.0	9.0	9.0	—	—	—	—	6.6	06.1	06.2	06.3	
29	03.8	02.8	03.6	03.4	17.0	26.2	16.0	19.8	26.0	13.8	13.0	13.1	10.1	9.2	10.8	90	38	59	63	7.5	8.5	8.5	—	—	—	—	6.2	06.2	06.3	06.2	
30	04.3	03.0	04.0	03.8	16.0	26.3	17.4	19.0	26.0	14.0	13.5	9.8	11.2	12.6	11.1	72	47	65	68	8.5	5.1	5.1	—	—	—	—	4.2	02.1	06.2	06.2	
31	05.0	02.9	03.5	03.8	14.0	26.0	16.6	18.3	27.4	12.8	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	60	40	70	64	8.5	5.3	5.3	—	—	—	—	6.0	10.1	06.3	06.1	
Med.	03.7	02.2	03.0	03.0	15.3	26.3	17.3	18.6	26.5	13.2	12.1	10.3	10.8	10.3	10.4	79	46	70	65	8.5	6.5	6.5	0.2	0.2	0.5	0.8	4.9	—	—	—	

Total 26.7 mm

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m.m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y 1000 Gravedad normal		med.		mdx.		min.		mín. luvise		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20				
	7	14	20	med.	mdx.	min.	mín. luvise	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20			
1	94.1	92.0	93.3	93.1	15.0	27.0	18.5	19.8	28.7	13.0	12.1	10.5	10.7	10.5	10.8	83	40	68	53	(8.0)	7.5	—	—	—	—	—	5.5	92.1	92.3	93.1			
2	94.0	92.2	93.3	93.2	17.6	27.0	19.5	21.0	28.4	14.3	13.5	10.9	10.7	13.7	11.8	72	40	80	84	(9.5)	9.2	—	—	—	—	—	6.2	92.2	92.3	93.1			
3	93.8	92.2	93.3	93.0	16.2	21.0	15.1	18.8	23.9	15.0	14.1	11.0	13.0	12.8	12.3	80	70	98	83	(10.0)	3.7	—	—	—	—	—	12.8	92.2	92.2	93.2			
4	94.0	92.1	93.6	93.5	15.2	18.8	15.2	18.1	19.8	14.5	14.0	12.2	11.7	11.7	11.9	94	72	91	88	(10.0)	0.7	0.1	4.1	0.4	4.5	1.8	14.2	10.1	10.0	10.0			
5	94.2	92.3	93.3	93.3	15.4	18.4	15.4	18.2	23.0	11.5	10.0	11.1	13.9	11.9	12.3	85	88	91	88	(6.5)	7.1	—	—	—	—	—	7.1	1.8	0.2	0.2			
6	94.3	92.2	92.8	93.1	14.0	17.4	16.0	15.8	26.6	11.7	11.0	9.9	12.9	10.9	11.2	82	87	81	83	(7.0)	5.8	—	—	—	—	—	8.7	0.4	7.1	3.8	0.2	0.6	0.2
7	94.0	92.2	93.3	93.2	14.4	16.5	15.5	15.6	26.2	12.6	11.3	9.0	12.9	12.1	11.3	74	91	91	85	(9.5)	6.5	—	—	—	—	—	4.4	4.5	8.9	2.5	0.2	0.2	
8	93.9	91.8	92.5	92.7	15.8	26.6	17.0	19.4	27.9	13.1	12.3	11.4	10.3	9.4	10.4	65	38	82	82	(10.0)	6.0	—	—	—	—	—	—	4.6	0.0	0.2	0.0	0.0	
9	93.9	91.8	92.5	92.7	15.8	26.6	17.0	19.4	27.9	13.1	12.3	11.4	10.3	9.4	10.4	65	38	82	82	(10.0)	6.0	—	—	—	—	—	—	4.6	0.0	0.2	0.0	0.0	
10	93.3	92.0	92.8	92.6	15.4	23.0	17.8	18.4	24.9	14.0	13.2	11.1	13.2	13.0	12.4	85	69	66	78	(10.0)	4.0	—	—	—	—	—	1.0	0.0	10.2	10.0	10.0		
11	93.2	91.9	92.7	92.4	15.0	24.0	19.0	19.7	26.5	12.0	11.4	10.6	13.5	9.3	10.2	84	48	54	61	(9.5)	6.8	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	14.1	0.2	0.2	
12	93.8	92.2	92.8	92.8	17.8	25.8	18.2	19.9	27.3	13.7	13.0	10.8	8.7	8.4	9.2	70	38	56	55	(7.0)	10.4	—	—	—	—	—	4.2	14.2	0.2	0.2	0.2		
13	94.1	91.9	93.2	93.2	15.8	24.0	19.2	19.8	26.0	13.6	12.6	11.0	9.8	10.0	10.3	84	42	60	62	(9.0)	6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	0.0	0.2	0.2	0.2	
14	93.4	92.5	93.4	93.1	16.0	24.2	18.4	18.2	25.3	15.0	14.0	12.8	12.6	13.4	12.9	92	55	56	61	(9.5)	5.8	—	—	—	—	—	0.9	4.2	0.1	0.2	0.2	0.2	
15	94.0	93.0	92.9	93.3	14.8	24.2	17.0	18.2	24.9	12.0	10.0	13.0	10.1	9.6	9.9	80	45	68	64	(9.0)	6.7	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	94.0	91.8	92.2	92.7	16.6	26.8	19.2	20.4	27.9	13.5	12.5	11.0	10.4	12.5	11.3	77	40	75	64	(9.0)	8.1	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2	10.2	14.2	14.2	
17	93.9	92.8	93.8	93.5	18.0	17.4	16.0	17.0	24.4	13.5	12.7	13.6	12.8	11.6	11.7	88	87	85	80	(9.5)	3.8	—	—	—	—	—	15.4	0.1	15.5	3.0	14.2	14.2	0.2
18	93.9	92.1	93.8	93.3	14.4	24.4	15.4	17.4	26.0	12.7	12.0	12.7	12.4	10.2	10.4	87	46	78	70	(9.0)	7.8	—	—	—	—	—	—	12.4	12.4	3.4	14.2	14.2	0.2
19	94.0	92.1	92.8	92.9	16.8	25.0	18.4	19.5	26.0	12.5	11.5	9.8	9.6	8.7	9.7	88	40	55	54	(8.0)	10.1	—	—	—	—	—	—	4.8	0.0	0.2	0.2	0.2	
20	94.0	91.8	92.9	92.9	16.0	23.6	19.0	20.2	26.8	14.0	13.3	11.4	9.8	13.0	11.4	94	40	76	67	(9.0)	7.6	—	—	—	—	—	—	4.9	0.0	0.2	0.2	0.2	
21	93.9	92.2	93.3	93.1	16.8	23.0	17.0	18.6	25.4	15.0	14.1	12.0	13.6	12.5	12.7	84	63	88	78	(8.0)	6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.2	0.2	0.2	0.2
22	94.0	92.1	93.9	93.3	15.6	25.0	18.2	19.2	26.5	13.6	12.0	11.8	11.9	11.4	11.7	89	50	72	70	(9.0)	7.1	0.1	—	—	—	—	—	4.4	0.0	14.2	0.2	0.2	
23	93.8	92.8	93.8	93.5	15.1	21.8	15.6	17.0	23.6	13.6	13.0	10.8	14.6	12.2	12.5	84	74	92	83	(9.5)	3.7	—	—	—	—	—	0.4	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
24	94.2	92.9	93.3	93.5	15.0	22.8	16.4	17.6	23.0	12.0	11.5	10.8	10.1	11.7	10.9	85	46	64	74	(10.0)	3.8	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	14.2	0.2	0.2	
25	94.1	93.8	93.3	93.6	15.6	19.0	15.6	16.4	24.2	14.2	13.5	11.0	12.5	12.1	11.9	94	77	91	84	(10.0)	4.9	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	10.6	0.0	0.0	
26	93.0	93.2	94.1	94.1	14.2	23.2	15.8	17.2	23.8	12.0	11.4	10.8	10.8	12.0	11.2	89	50	89	76	(9.5)	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
27	95.1	93.5	93.9	94.2	15.4	21.6	16.0	17.5	24.8	13.8	13.0	11.1	12.5	10.2	11.3	80	65	75	73	(9.0)	4.4	—	—	—	—	—	1.6	1.0	0.2	10.2	0.2	0.2	
28	93.0	93.6	94.5	94.5	16.2	19.0	16.4	17.0	21.4	14.8	14.0	11.5	14.1	13.1	12.9	84	86	93	88	(10.0)	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	29.4	1.2	36.1	0.2	0.0
29	94.8	92.6	94.1	93.8	14.0	23.9	15.6	17.3	25.8	13.0	12.0	11.2	9.9	12.3	11.1	94	45	92	77	(9.5)	6.3	27.4	—	—	—	—	19.5	34.4	1.0	36.2	14.2	0.6	1
30	93.0	93.0	94.0	94.0	14.8	24.2	16.4	18.0	27.0	12.8	12.0	11.4	9.9	12.2	11.2	91	44	87	72	(9.0)	5.7	14.9	—	—	—	—	—	1.0	0.1	14.1	10.1	10.1	1
Med	94.1	92.4	93.3	93.3	15.6	22.9	17.0	18.1	25.4	13.3	12.4	11.0	11.6	11.5	11.4	83	56	80	73	(9.0)	6.0	1.4	1.6	2.1	5.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—

Total 194.7 m. w.

ESTACION: Florida MES Octubre AÑO 1965  $\phi = 28^{\circ}$  N  $\lambda = 76^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS										
	7		14		20		med		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		7		14		20						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7		14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	
1	04.8	04.6	04.2	04.5	15.2	14.4	13.5	14.2	23.5	13.0	12.3	10.8	11.7	11.2	11.2	9.4	9.5	9.6	9.2	(9.0)	3.6	—	1.2	31.4	26.5	1.0	06.1	10.2	00.0						
2	04.9	03.2	04.4	04.2	13.4	24.0	16.8	17.8	25.0	11.0	10.0	9.9	10.2	12.6	10.9	8.6	4.6	8.7	7.3	(9.0)	7.3	2.9	—	21.9	23.0	0.4	06.2	06.2	14.1						
3	04.4	02.9	03.7	03.7	14.2	21.0	17.0	17.3	22.9	13.7	12.6	11.6	11.5	13.2	12.1	9.6	6.2	9.1	8.3	(10.0)	4.1	1.1	—	—	—	—	1.0	06.2	02.2	06.2					
4	04.1	02.8	03.3	03.4	15.0	24.2	17.4	18.5	24.9	12.5	12.0	8.5	11.4	12.5	10.8	6.7	5.0	6.4	6.7	(8.5)	10.3	—	—	—	—	—	2.8	06.2	10.2	06.2					
5	04.2	02.1	03.0	03.1	16.6	25.6	18.2	19.6	26.0	14.0	13.0	12.2	11.4	11.4	11.7	8.6	4.6	7.2	6.8	(7.5)	9.1	—	—	—	—	—	3.0	00.0	10.2	06.2					
6	04.0	02.1	03.1	03.0	16.0	25.6	20.0	20.4	27.1	13.0	12.4	10.7	11.4	13.6	11.9	7.9	4.7	7.7	6.8	(7.0)	11.0	—	—	—	—	—	4.4	06.2	02.2	06.2					
7	03.5	02.9	03.2	03.2	16.2	26.2	19.0	19.8	25.4	13.8	13.0	11.5	10.8	14.9	12.4	8.4	4.6	9.1	7.4	(9.0)	0.3	—	—	—	—	—	2.0	10.1	10.2	06.1					
8	03.9	01.9	03.2	03.0	16.0	24.0	17.6	18.8	26.3	13.9	13.0	11.6	11.2	13.0	11.9	8.5	5.0	6.6	7.4	(9.0)	6.4	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.6	06.2	02.2	00.0			
9	04.1	02.8	03.0	03.3	15.0	23.4	19.6	19.4	24.9	13.2	12.0	9.2	12.9	14.4	12.2	7.3	6.0	8.4	7.2	(8.5)	4.9	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.0	06.2	14.3	00.0			
10	04.1	02.0	03.6	03.2	17.6	22.8	17.6	18.9	23.0	14.5	13.6	13.1	12.7	13.6	13.1	8.7	6.1	9.1	8.0	(10.0)	3.1	—	—	—	—	—	0.8	1.6	1.0	10.2	06.1				
11	04.1	03.0	04.1	03.7	17.0	19.0	17.6	17.8	21.5	14.9	14.0	13.2	13.2	14.0	13.5	9.1	8.0	9.3	8.6	(10.0)	0.6	0.8	2.0	—	—	—	2.0	0.0	02.1	10.1	00.0				
12	04.4	02.8	03.9	03.7	16.8	19.0	17.0	17.4	23.6	15.7	15.0	13.5	14.5	13.5	13.8	9.4	8.8	9.3	9.2	(10.0)	0.7	—	—	—	—	—	1.0	1.5	2.5	0.6	02.1	00.0	00.0		
13	04.5	02.3	04.0	03.6	14.4	24.4	16.0	17.7	25.8	13.0	12.6	11.1	12.0	12.3	11.8	9.1	5.2	9.0	7.8	(10.0)	6.2	—	—	—	—	—	40.9	50.9	1.2	10.1	02.1	14.1			
14	05.7	04.3	04.2	04.7	14.8	21.6	16.6	17.4	22.0	13.7	13.0	11.7	9.5	12.2	10.8	9.4	4.4	8.6	7.5	(10.0)	0.6	10.0	2.3	—	—	—	2.3	0.0	00.0	10.1	00.0	00.0			
15	05.0	03.5	05.0	04.5	15.0	22.4	15.6	17.2	24.6	12.0	11.0	10.8	12.8	12.5	12.0	8.5	6.3	9.4	8.1	(9.5)	6.1	—	—	—	—	—	33.8	42.2	2.8	06.2	14.2	00.0			
16	05.9	04.2	05.4	05.2	14.6	19.6	16.0	16.6	21.0	13.0	12.1	11.2	13.4	12.3	12.3	9.0	7.6	9.0	8.6	(9.0)	1.8	8.4	0.2	2.0	12.2	0.0	06.2	02.1	06.1	06.1	06.1	06.1			
17	06.0	04.4	05.3	05.2	15.4	18.4	15.0	16.0	21.0	13.9	13.0	12.3	12.4	11.7	12.1	9.4	7.8	9.2	8.8	(10.0)	1.5	9.8	7.8	9.2	51.1	0.8	06.1	06.1	06.2	06.1	06.1	06.1			
18	05.5	03.7	04.6	04.6	15.4	21.4	16.2	17.3	23.5	12.9	12.0	12.2	11.1	11.6	11.6	9.3	5.8	8.3	7.8	(9.0)	4.5	0.7	0.2	10.5	11.4	2.0	14.1	10.3	06.2	06.2	06.2	06.2			
19	04.7	03.0	04.8	04.2	16.2	20.8	15.4	17.0	21.5	14.3	13.7	12.6	11.8	11.4	11.9	9.0	6.4	8.7	8.0	(8.0)	3.0	0.7	—	—	—	—	6.4	0.8	02.1	02.3	06.2	06.2			
20	05.0	02.4	03.2	03.5	14.8	23.2	18.0	19.5	24.9	13.6	13.0	12.1	10.8	13.1	12.0	9.6	5.0	6.5	7.7	(10.0)	3.8	6.4	0.4	—	—	—	0.4	1.0	00.0	02.2	06.1	06.1			
21	04.0	02.8	03.8	03.5	15.2	18.0	15.8	16.2	23.4	13.0	12.0	11.2	14.1	12.0	12.4	8.7	9.2	8.9	8.9	(8.5)	4.7	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.8	0.6	00.0	00.0	00.0		
22	04.6	02.3	04.0	03.6	15.4	24.2	17.0	18.4	25.4	11.9	11.0	11.4	13.5	12.6	12.5	8.7	6.0	8.7	7.8	(9.0)	7.6	—	—	—	—	—	8.4	8.4	1.2	06.2	14.2	06.2	06.2		
23	04.4	03.3	04.6	04.1	15.8	24.6	17.0	18.6	24.9	12.0	11.4	11.0	12.1	13.5	12.2	8.2	5.2	6.3	7.6	(7.5)	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	05.0	03.1	04.2	04.1	16.4	25.0	16.0	16.6	26.4	11.5	10.5	10.7	10.0	12.3	11.0	7.6	4.0	6.0	6.9	(7.0)	8.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1.0	06.2	02.2	06.1		
25	05.4	03.4	04.4	04.4	15.6	22.0	15.2	17.0	23.8	11.6	10.3	10.0	12.8	11.7	11.5	7.6	6.5	9.1	7.7	(8.5)	6.6	—	—	—	—	—	—	10.9	11.4	1.0	06.2	14.2	06.2	06.2	
26	05.0	04.0	03.9	04.3	15.8	17.4	16.0	16.2	22.7	13.4	12.6	11.8	14.2	11.6	12.5	8.9	9.5	8.5	9.0	(10.0)	3.5	0.5	6.9	1.6	14.8	0.0	06.1	06.1	06.1	06.1	06.1	06.1	06.1		
27	05.0	02.9	04.0	03.4	15.0	16.2	16.2	17.0	23.9	14.0	13.0	12.2	13.9	10.3	12.1	9.4	7.7	8.2	7.4	(10.0)	3.0	6.1	—	—	—	—	2.8	3.4	1.0	06.2	14.2	00.0	00.0		
28	04.9	03.1	02.2	03.4	15.0	20.8	16.0	17.0	21.0	13.3	12.6	11.8	12.4	13.4	12.5	9.5	6.8	9.6	8.6	(10.0)	0.6	0.6	—	—	—	—	1.1	1.1	0.0	06.1	10.2	00.0	00.0		
29	05.0	02.9	04.0	04.0	15.0	23.8	17.2	18.3	24.6	13.7	12.6	12.0	11.6	13.7	12.4	9.4	5.2	9.0	7.9	(10.0)	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	04.2	02.0	02.9	03.0	16.4	23.2	17.8	19.7	25.4	13.2	12.5	11.1	12.8	12.4	12.1	8.0	6.0	8.2	7.4	(8.5)	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	04.0	03.1	03.0	03.4	16.6	17.4	15.0	16.0	26.4	13.4	12.6	11.4	13.3	11.1	11.9	8.0	9.0	8.7	8.6	(8.5)	5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	—	6.4	1.0	06.2	14.1	06.2	06.2
Med	04.6	03.0	03.9	03.8	15.5	21.8	16.7	17.7	24.1	13.2	12.4	11.4	12.1	12.6	12.0	8.6	6.4	8.8	7.9	(9.0)	4.9	2.6	0.9	5.8	9.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total: 289.1 P.M.

METEOROLOGICAL DATA

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica reducida a 0° y Grovedad normal		7		14		20 med.		7		14		20 med.		7			14		20		7		14		20					
	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7		14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20			
1	04.1	01.8	03.0	03.0	15.8	23.0	17.0	18.2	25.0	12.7	11.0	13.8	13.1	12.6	80	85	90	76	(9.5)	5.0	—	0.1	—	0.1	0.6	0.2	0.2	0.6			
2	04.1	02.1	03.1	03.1	16.0	22.0	17.0	18.0	24.6	13.7	13.0	10.9	14.4	13.7	13.0	81	73	94	83	(9.0)	5.9	—	—	5.8	5.8	1.0	0.6	0.2	0.6		
3	04.0	02.0	03.1	03.0	15.6	23.0	18.0	18.6	24.9	14.0	12.6	11.7	13.2	12.5	94	55	85	76	(10.0)	2.7	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1.0	0.0		
4	03.0	05.0	02.2	01.9	17.0	21.4	16.6	17.9	25.6	14.0	13.3	12.0	12.4	13.1	12.5	82	65	92	80	(8.5)	6.0	—	—	—	1.4	0.2	1.0	0.2	0.6		
5	03.0	01.1	03.0	02.9	16.9	19.0	17.2	17.6	24.0	15.0	14.0	13.1	12.9	13.7	13.2	91	76	93	87	(10.0)	2.8	—	0.5	0.1	2.5	0.0	1.0	0.2	0.6	1.0	
6	03.7	02.4	03.0	02.9	10.4	20.2	17.0	17.8	22.4	13.8	13.1	11.9	15.2	13.1	13.4	86	86	90	87	(10.0)	4.6	—	1.9	8.1	3.4	11.5	1.0	0.6	2.0	0.0	
7	03.8	02.7	03.3	03.3	16.8	20.2	17.2	17.8	22.5	15.6	15.0	13.5	12.8	13.2	13.2	94	72	90	85	(10.0)	1.0	—	—	1.5	0.8	2.3	0.0	1.4	0.2	0.6	
8	04.0	02.8	03.9	03.5	17.4	21.6	16.8	18.2	23.2	15.6	14.0	12.9	11.6	12.8	12.1	87	80	89	79	(8.5)	1.9	—	4.2	2.7	9.6	0.0	0.6	0.2	0.6	2.0	
9	05.0	03.8	04.8	04.5	15.6	19.9	17.0	17.4	24.0	14.1	13.6	11.8	13.9	13.7	13.1	89	80	94	88	(10.0)	1.2	—	2.7	0.3	—	8.2	1.0	0.6	0.2	0.2	0.1
10	05.1	02.9	03.0	02.9	16.0	25.9	17.2	19.1	26.4	14.9	14.0	13.1	11.2	13.3	12.5	96	45	90	77	(9.0)	7.2	—	0.1	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.1
11	04.2	02.8	03.8	03.6	15.4	20.4	17.2	19.0	27.0	14.5	13.7	12.6	9.3	13.7	12.9	96	36	93	75	(9.0)	7.2	—	0.1	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.1
12	05.9	02.1	02.6	02.9	15.2	23.9	16.4	18.0	25.0	14.4	13.6	10.3	10.9	12.2	11.1	80	49	87	72	(9.5)	2.4	—	—	—	8.5	1.2	0.6	0.2	0.2	0.6	
13	03.0	01.8	02.9	02.6	15.6	23.0	17.0	18.4	25.4	14.7	14.0	11.8	11.0	15.5	12.1	84	52	93	76	(8.5)	5.2	—	8.5	0.1	1.7	1.0	0.6	0.2	1.4	0.2	
14	03.2	01.9	03.0	02.7	14.2	17.4	17.0	16.4	24.8	13.8	13.0	11.0	12.6	13.5	12.4	91	85	92	89	(9.0)	4.7	—	—	1.4	0.8	2.7	1.0	0.6	1.4	0.2	
15	04.1	02.0	04.0	03.4	16.0	19.8	15.8	16.8	21.8	14.9	14.0	12.8	12.0	12.7	12.5	94	70	94	86	(10.0)	0.6	—	6.5	0.2	—	1.0	1.0	0.6	1.4	0.2	
16	04.0	02.8	03.9	03.6	15.4	20.6	17.2	17.6	21.5	14.4	13.5	12.6	11.3	13.9	12.6	96	62	94	84	(10.0)	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.6	1.4	0.2	
17	04.0	02.1	03.5	03.2	16.6	23.2	19.0	19.4	25.4	12.9	12.0	11.8	11.8	14.9	12.8	84	55	91	77	(8.0)	5.4	—	0.8	—	2.5	19.7	0.6	0.6	0.2	0.2	
18	05.0	02.9	04.2	04.0	16.0	24.2	16.8	18.4	25.3	14.9	14.0	11.9	12.7	12.8	12.5	87	56	89	77	(10.0)	2.0	—	17.2	—	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.0	
19	04.6	02.9	04.4	04.0	16.0	19.4	16.4	17.0	23.3	14.7	14.0	12.1	13.2	15.4	12.9	89	76	96	88	(10.0)	0.8	—	0.9	41.9	62.2	0.4	0.6	1.4	0.6	0.0	
20	05.2	04.1	05.0	04.8	15.8	20.0	16.0	17.0	21.0	14.0	13.2	12.2	11.4	12.7	12.1	91	95	93	83	(10.0)	0.1	—	14.4	0.5	2.8	3.5	0.8	1.0	1.4	0.0	
21	05.6	04.0	05.1	04.9	15.6	22.0	16.2	17.5	24.4	14.7	14.0	12.5	11.2	12.8	12.2	94	56	92	81	(10.0)	1.5	—	0.2	0.2	3.2	3.6	1.2	0.0	1.4	0.0	
22	05.6	02.8	04.0	04.1	15.0	23.6	16.0	17.6	24.0	14.0	13.7	12.0	10.9	12.7	11.9	94	50	90	79	(9.5)	4.9	—	0.2	—	23.3	30.1	0.4	0.6	1.4	0.6	
23	04.2	02.9	05.0	04.0	14.0	22.4	16.4	17.3	23.0	13.5	12.5	11.2	9.6	12.5	11.1	94	47	88	77	(9.5)	1.1	—	6.8	—	5.0	5.1	0.0	0.6	1.0	0.2	
24	04.4	02.7	03.1	03.7	15.0	22.0	16.0	17.2	24.0	14.0	13.1	12.0	9.8	12.8	11.1	94	50	94	79	(10.0)	3.6	—	0.1	—	18.8	24.0	0.0	1.0	1.4	0.2	
25	04.7	02.5	03.1	03.4	15.2	22.8	17.6	18.3	24.0	14.3	13.6	12.4	11.3	13.5	12.4	98	54	90	80	(8.5)	7.1	—	5.2	—	3.9	12.6	2.0	1.0	1.4	0.2	
26	04.4	03.1	03.8	03.8	15.6	21.8	15.0	16.8	22.0	14.6	14.0	12.5	11.0	11.0	11.5	94	56	86	79	(9.5)	2.9	—	8.7	0.3	26.5	50.7	1.0	1.4	1.0	0.3	
27	04.6	02.8	03.1	03.5	15.4	23.4	16.4	17.9	24.7	14.4	13.7	11.8	9.1	11.8	10.9	90	42	85	72	(10.0)	5.1	—	23.6	—	0.1	5.2	0.2	0.0	1.4	0.6	
28	03.5	01.9	02.8	02.7	14.8	22.4	16.2	17.4	22.8	13.4	12.6	11.7	10.7	13.1	11.8	94	52	94	80	(10.0)	5.6	—	5.1	—	0.2	2.8	0.2	1.4	1.4	0.0	
29	03.7	01.9	02.7	02.8	18.8	20.0	16.4	17.9	23.4	14.7	14.0	12.7	12.6	13.0	12.8	94	72	92	86	(10.0)	6.2	—	2.6	1.9	0.8	3.4	0.1	0.0	0.6	1.0	
30	03.6	01.5	03.0	02.7	16.8	24.0	16.2	18.3	25.0	14.0	13.0	13.1	9.6	12.2	11.6	91	43	88	74	(8.5)	6.5	—	0.7	—	6.0	6.0	0.4	0.0	1.0	0.0	
31																															
Med	04.2	02.4	03.6	03.4	15.9	22.0	16.7	17.8	24.0	14.3	13.5	12.1	11.7	13.0	12.3	90	60	91	80	(9.5)	3.7	—	3.8	0.7	5.9	10.4	0.6	—	—	—	

Total 310.8 mm.





ANO 1985

## RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION FLORIDA

MESES	Presión 500 Atmosférico		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T del vapor			Eva- poración		PRECIPITACION															
	Med	Max. D. Min. D.	7	14	20	Med	Max. D.	Min. D.	Med	Max. D.	Min. D.	Med	Max. D.	Min. D.	Med	Max. D.	7	14	20	Suma	Dias lluv	Max. D.										
Enero	4.3	10.4 26	14.3	22.5	16.4	17.4	23.7	12.8	27.0	4	11.0	2	12.0	89	64	89	81	50	14.8	9.2	12.0	9.0	5.6	0.9	67.2	2.3	67.6	157.1	24	34.6	20	
Febro	03.8	05.6 1	02.0	14.2	24.3	17.4	18.3	25.4	12.7	27.3	11.0	11.9	84	53	83	73	40	14.4	8.2	11.5	8.3	8.2	2.0	1.4	—	32.3	33.7	12	12.3	20		
Marzo	03.7	05.9 7	03.1	14.8	22.6	16.8	17.8	24.5	13.3	28.0	11.0	10	12.2	80	55	82	72	40	13.8	8.1	11.0	8.7	5.9	1.3	6.8	3.0	62.9	72.7	19	23.0	17	
Abril	02.9	04.6 17	01.1	15.2	21.6	16.5	17.5	23.2	14.2	26.4	8	12.6	13.4	86	56	88	77	40	13.8	9.4	11.5	9.2	3.8	0.9	41.6	20.5	82.4	147.2	27	20.0	27	
Mayo	02.5	04.2 1	01.1	15.6	22.5	16.6	17.8	24.4	14.4	27.5	5	13.0	13.5	81	54	81	72	37	13.7	8.2	11.1	9.0	4.4	1.1	10.9	9.8	52.9	70.9	17	30.4	11	
Junio	03.2	04.6 11	01.0	15.7	24.5	17.0	18.6	26.3	13.6	28.2	14	12.0	12.7	73	41	70	61	30	13.9	7.1	9.8	8.6	6.5	2.7	—	0.2	1.0	1.2	3	0.7	8	
Julio	02.7	05.0 3	07.0	16.1	24.8	17.7	19.1	26.2	14.3	28.4	27	12.7	13.4	76	45	69	63	30	13.2	6.8	10.4	8.4	6.3	4.7	6.4	—	0.3	6.7	3	6.1	5	
Agosto	03.0	05.3 10	01.0	15.3	25.3	17.3	18.8	26.5	13.2	28.9	2	11.0	12.1	79	45	70	65	30	13.7	7.4	10.4	8.5	6.5	4.9	4.7	5.9	15.1	25.7	4	12.0	19	
Septbre	03.3	05.1 27	01.6	15.5	22.0	17.0	18.1	25.4	13.3	28.4	2	11.0	5	12.4	83	58	80	73	39	14.6	8.4	11.4	9.0	6.0	3.2	42.5	49.5	62.7	154.7	14	34.4	28
Octbre	03.8	06.0 17	01.9	15.5	21.8	16.7	17.7	24.1	13.2	26.0	5	11.0	2	12.4	86	84	88	79	40	14.9	8.5	12.0	9.0	4.9	1.2	81.4	29.0	178.7	289.1	23	51.1	17
Nybre	03.4	05.6 1	00.5	15.9	22.0	16.7	17.8	24.0	14.3	27.0	11	12.9	13.5	90	60	91	80	36	15.2	9.1	12.3	9.5	3.7	0.6	113.9	20.6	176.3	310.8	28	62.2	19	
Dcobre	02.5	04.6 21	00.0	15.6	22.9	16.6	17.9	24.7	13.6	27.0	6	12.3	12.8	85	58	87	77	40	14.7	8.7	11.9	8.6	5.3	1.0	80.3	2.3	126.1	214.6	20	35.3	26	
MED ANUAL	03.2	05.2 —	01.1 —	15.3	23.1	16.3	18.1	24.9	13.6	27.8 —	11.8 —	12.7	14.2	83	54	82	73	38	14.2	8.2	11.3	8.8	5.6	2.0	36.1	11.9	73.2	123.7	194	28.8	—	

Precipitación total : 1,484.4

Precipitación máxima : 62.2 - XI - 19

Dias lluviosos : 194

ESTACION: FLORIDA

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1.965.

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS									
	7 horas de más			14 horas de más			20 horas de más			Total de más			Min. arriba de 13.9C	Min. arriba de 15.9C	Max. abajo de 29C	Max. arriba de 27.9C						
	0-1	1-0	100	200	500	0-1	1-0	100	200	500	0-1	1-0	2-5	5-10	10-20	200	500	de 13.9C	de 15.9C	de 29C	de 27.9C	
Enero	12	6	3	1	--	5	--	--	2	2	20	12	10	5	3	--	--	20	--	7	1	5
Febrero	1	1	--	--	--	5	1	--	--	--	11	7	1	--	--	--	--	24	--	1	1	5
Marzo	6	3	--	--	--	5	1	--	1	--	11	9	3	1	--	--	--	11	--	5	3	3
Abril	12	8	--	--	--	12	6	--	2	--	22	14	2	--	--	--	--	4	1	11	--	--
Mayo	7	5	--	--	--	6	3	--	1	--	16	8	2	1	--	--	--	17	13	8	3	2
Junio	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	7	2	1	9	2
Julio	2	1	--	--	--	1	--	--	--	--	3	1	1	1	--	--	--	5	7	2	9	9
Agosto	2	2	--	--	--	2	1	--	1	--	4	4	2	2	1	--	--	14	1	4	15	15
Septiembre	4	2	2	1	--	10	7	1	3	--	11	7	3	--	--	--	--	13	3	3	6	6
Octubre	12	8	2	1	--	11	7	--	4	--	17	15	6	4	--	--	--	23	19	14	12	9
Noviembre	20	13	3	1	--	16	5	--	3	--	24	16	5	3	--	--	--	28	25	21	15	8
Diciembre	11	10	4	1	--	6	--	--	1	--	19	10	5	1	--	--	--	30	15	13	13	12
SUMA ANUAL	85	59	14	5	--	74	30	1	12	--	159	100	30	12	--	--	--	194	149	113	83	50

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	3	3	4	2	2	3	3	3	2	--	--	--	--	2	5	8	8	8	6	5	7	4	5	3	25
Febrero	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	2	7	5	8	3	1	--	1	1	1	1	12
Marzo	1	2	4	3	1	1	--	--	1	2	2	2	2	5	12	7	12	8	5	4	2	3	4	5	27
Abril	6	7	2	4	3	2	6	6	3	3	1	2	5	3	11	8	4	4	3	1	1	--	--	--	18
Mayo	1	3	2	2	2	2	1	1	1	2	4	3	3	1	--	--	--	--	1	1	1	--	--	--	3
Junio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
Julio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	4
Agosto	--	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	6	2	2	2	4	2	1	1	1	16
Septiembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	8	12	11	8	5	4	4	2	3	5	22
Octubre	5	8	4	3	3	2	2	2	3	1	1	1	1	5	12	15	11	12	7	7	2	9	10	9	5
Noviembre	4	9	7	7	6	5	2	5	1	1	3	5	12	13	15	11	12	9	8	6	8	9	8	6	20
Diciembre	4	6	6	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	7	9	9	8	8	6	6	8	6	6	20
SUMA ANUAL	25	41	32	28	19	18	16	21	8	9	7	11	26	45	74	77	70	58	41	40	34	32	33	27	197

AÑO 1965

FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS

ESTACION FLORIDA

MESES	NUBOSIDAD en dñemes Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON:																															
			VIENTOS												7 horas																			
			14 horas				20 horas				N			NE			E			SE			S			SW			W			NW		
Enero	29	1	3	1	25	1	5	2	1	21	7	1	6	1	15	6	1	17	3	3	19	3	1	3	5	21	1	4	9					
Febrero	18	11	5	1	27	1	2	2	6	20	3	1	12	4	1	18	11	13	2	3	20	4	1	1	18	1	1	1	1					
Marzo	27	5	3	1	17	3	7	2	3	15	10	1	4	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Abril	25	2	1	2	18	7	12	6	11	5	8	1	4	11	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Mayo	28	2	2	4	23	2	4	2	22	2	5	1	3	18	6	9	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Junio	26	1	3	3	18	4	3	3	19	4	2	3	5	15	6	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Julio	23	2	3	4	15	6	3	5	1	15	1	16	2	19	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Agosto	27	5	4	1	19	4	2	3	3	18	2	5	1	15	6	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Septiembre	27	5	4	1	15	6	3	5	1	15	1	16	2	19	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Octubre	30	5	4	1	19	4	2	3	3	18	2	5	1	15	6	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Noviembre	30	5	4	1	19	4	2	3	3	18	2	5	1	15	6	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Diciembre	26	2	3	1	15	6	3	5	1	15	1	16	2	19	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
SUMA ANUAL	1	313	23	30	19	245	28	9	64	60	75	147	1	76	6	27	207	16	6	108	179	270	179	270	179	270	179	270	179					

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol																																															
	6-7						8-9						10-11						11-12						12-13						13-14						14-15						15-16						16-17						17-18					
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18																								
Enero	4	10	9	12	14	13	7	7	4	4	4	30	9	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																										
Febrero	13	21	21	18	20	16	16	13	10	6	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
Marzo	10	11	9	12	8	8	8	5	3	3	3	12	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	7	10	6	6	8	9	13	16	21																										
Abril	5	6	3	3	5	5	6	4	1	1	1	25	15	9	4	6	7	5	5	8	12	11	17	5	5	8	12	11	17	23	29	29	29	29																										
Mayo	2	4	9	10	7	4	4	2	2	3	2	17	3	1	2	1	3	1	3	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4																										
Junio	1	20	18	15	12	10	9	8	5	2	2	26	12	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																										
Julio	8	8	11	6	14	6	9	8	5	5	7	13	4	3	3	5	5	2	2	1	4	7	7	2	2	1	4	7	7	18	18	18	18	18																										
Agosto	8	15	16	12	7	11	1	1	4	4	4	15	9	3	3	2	2	2	2	3	6	7	12	3	6	7	12	15	15	19	19	19	19	19																										
Septiembre	8	16	15	13	11	9	8	1	1	1	1	18	12	10	6	4	4	4	4	6	8	13	20	6	8	13	20	23	25	25	25	25	25	25																										
Octubre	3	5	9	7	9	6	5	2	1	1	1	28	21	13	8	7	6	6	6	9	16	16	22	6	6	9	16	16	22	26	26	26	26	26																										
Noviembre	2	13	12	11	8	7	6	2	3	3	1	31	12	6	5	4	2	4	4	7	9	13	17	4	4	7	9	13	17	17	17	17	17	17																										
Diciembre	5	14	14	19	17	13	10	8	6	4	2	26	12	6	4	4	4	4	4	6	8	13	20	4	4	6	8	13	20	23	26	26	26	26																										
SUMA ANUAL	64	140	149	127	130	106	88	62	44	27	1	246	122	69	48	40	45	44	63	95	126	179	270	44	63	95	126	179	270	179	270	179	270																											

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

ESTACION FLORIDA

DE LA PRECIPITACION

AÑO 1965

MESES	TOTAL		No PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA					
	m m	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m m	Durac	Med	Int.	Max	5/m	Int.	Max	1/m	h min	m m	Int Med	Int. Max	5 mn	Int. Max	1 min
Enero	157.1	24	107.7	49.4	48	31:55 <sup>h</sup>	20:35 <sup>h</sup>	52:30 <sup>h</sup>	23.7	1:55 <sup>m</sup>	0.21	7.0	1.4	7.0	1.4	5:33 <sup>m</sup>	11.2	0.03	0.03	0.6	0.6	0.1		
Febrero	33.7	12	32.3	1.4	13	13:45 <sup>h</sup>	1:45 <sup>h</sup>	15:30 <sup>h</sup>	12.3	1:15 <sup>m</sup>	0.16	5.0	1.0	5.0	1.0	2:25 <sup>m</sup>	3.9	0.03	0.03	0.6	0.6	0.1		
Marzo	72.7	19	65.9	6.8	31	15:40 <sup>h</sup>	8:30 <sup>h</sup>	24:10 <sup>h</sup>	21.6	0:55 <sup>m</sup>	0.29	7.0	1.4	7.0	1.4	3:10 <sup>m</sup>	3.6	0.02	0.02	0.4	0.4	0.1		
Abril	147.2	27	100.8	46.4	69	4:50 <sup>h</sup>	3:40 <sup>h</sup>	74:30 <sup>h</sup>	18.7	1:50 <sup>m</sup>	0.17	6.1	1.2	6.1	1.2	5:25 <sup>m</sup>	7.9	0.02	0.02	0.9	0.9	0.2		
Mayo	70.9	17	65.3	5.6	32	24:55 <sup>h</sup>	7:25 <sup>h</sup>	32:20 <sup>h</sup>	31.4	3:00 <sup>m</sup>	0.17	3.2	0.6	3.2	0.6	3:25 <sup>m</sup>	5.5	0.03	0.03	0.4	0.4	0.1		
Junio	1.2	3	1.2	0.0	3	1:25 <sup>h</sup>	0:00 <sup>h</sup>	1:25 <sup>h</sup>	0.7	0:20 <sup>m</sup>	0.04	0.5	0.1	0.5	0.1	0:40 <sup>m</sup>	0.3	0.01	0.01	0.2	0.2	0.0		
Julio	6.7	3	0.3	6.4	4	0:15 <sup>h</sup>	4:20 <sup>h</sup>	4:35 <sup>h</sup>	6.1	3:25 <sup>m</sup>	0.03	0.7	0.1	0.7	0.1	3:25 <sup>m</sup>	6.1	0.03	0.03	0.7	0.7	0.1		
Agosto	25.7	4	20.9	4.8	10	7:15 <sup>h</sup>	5:45 <sup>h</sup>	13:00 <sup>h</sup>	12.0	1:25 <sup>m</sup>	0.13	4.7	0.9	4.7	0.9	3:40 <sup>m</sup>	2.5	0.01	0.01	0.2	0.2	—		
Septiembre	154.7	14	122.5	32.2	25	19:30 <sup>h</sup>	4:35 <sup>h</sup>	24:05 <sup>h</sup>	29.7	2:25 <sup>m</sup>	0.19	7.5	1.5	7.5	1.5	3:00 <sup>m</sup>	27.4	0.15	0.15	4.2	4.2	0.6		
Octubre	269.1	23	215.9	73.2	46	45:20 <sup>h</sup>	20:15 <sup>h</sup>	65:35 <sup>h</sup>	40.9	1:10 <sup>m</sup>	0.56	10.2	2.0	10.2	2.0	6:25 <sup>m</sup>	16.9	0.04	0.04	3.0	3.0	0.6		
Noviembre	310.8	28	207.9	102.9	67	65:20 <sup>h</sup>	37:15 <sup>h</sup>	102:35 <sup>h</sup>	47.9	2:55 <sup>m</sup>	0.27	6.0	1.2	6.0	1.2	9:30 <sup>m</sup>	26.2	0.04	0.04	1.5	1.5	0.3		
Diciembre	214.6	20	144.3	90.3	61	32:40 <sup>h</sup>	31:35 <sup>h</sup>	71:15 <sup>h</sup>	35.2	2:30 <sup>m</sup>	0.23	9.6	1.9	9.6	1.9	9:05 <sup>m</sup>	27.3	0.05	0.05	1.5	1.5	0.3		
TOTALES	1,464.4	194	1,065.0	419.4	429	301:50 <sup>h</sup>	179:40 <sup>h</sup>	481:30 <sup>h</sup>	279.2	23:25 <sup>m</sup>	0.22	6.2	1.2	6.2	1.2	56:10 <sup>m</sup>	136.8	0.03	0.03	1.5	1.5	0.3		

D	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS			TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			DIVISIONES	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS			
	7	14	20	med	máx.	min.	med	14	20	med	7	14		20	7	14	20	7	14	20
1	27.0	25.5	26.3	26.3	25.0	25.3	14.5	12.6	12.3	12.6	96	54	85	78	—	—	—	2.6	0.0	0.1
2	26.6	25.0	26.2	25.9	24.0	24.0	13.5	12.5	13.5	14.4	92	60	94	82	—	—	—	3.2	0.1	0.0
3	26.4	24.9	25.5	25.6	24.2	24.3	15.0	13.3	13.7	13.5	96	63	88	82	—	—	—	1.8	0.1	0.0
4	26.3	25.1	26.2	25.9	24.4	24.2	14.0	13.2	14.4	14.0	94	61	94	83	—	—	—	0.5	0.1	0.0
5	27.3	26.0	27.1	26.8	24.6	24.6	15.3	13.3	13.9	13.9	96	64	92	84	—	—	—	0.6	0.1	0.0
6	27.3	26.0	27.0	26.7	24.5	24.3	13.6	11.8	10.6	11.2	90	42	70	67	—	—	—	0.1	0.1	0.0
7	27.4	25.1	26.6	26.4	24.6	24.6	14.1	13.5	13.8	12.5	71	56	79	69	—	—	—	2.6	0.1	0.0
8	26.0	24.8	25.0	25.6	24.6	24.5	15.1	13.3	12.7	14.0	94	55	94	81	—	—	—	2.7	2.8	1.6
9	26.2	24.0	25.3	25.2	24.8	24.0	16.2	14.2	13.8	12.7	90	50	90	79	—	—	—	1.6	0.0	0.1
10	26.2	24.9	25.8	25.6	24.6	24.4	14.0	11.9	13.6	14.4	90	65	95	83	—	—	—	—	—	1.0
11	26.0	25.4	26.2	25.9	24.5	24.5	15.1	13.6	12.2	13.3	97	64	90	84	—	—	—	0.6	0.7	1.6
12	26.8	25.7	26.7	26.4	24.6	24.6	15.3	12.9	14.0	14.1	96	89	89	83	—	—	—	0.3	0.3	1.6
13	27.0	25.4	26.2	26.2	24.6	24.6	15.0	12.7	14.1	14.4	91	88	90	83	—	—	—	1.5	0.0	0.1
14	26.0	25.0	25.6	25.5	24.9	24.0	15.0	13.5	14.1	14.1	94	63	86	81	—	—	—	0.9	1.6	0.0
15	26.5	25.0	26.5	26.3	24.3	24.2	16.8	14.2	14.0	15.2	86	96	93	93	—	—	—	1.5	0.3	1.8
16	26.3	25.0	26.0	25.8	24.0	24.0	16.0	13.8	14.9	13.8	96	80	95	90	—	—	—	1.9	2.5	5.6
17	26.6	25.4	25.9	26.0	24.4	24.4	15.4	13.7	13.6	14.9	98	70	80	83	—	—	—	1.2	0.6	5.0
18	26.4	25.5	26.0	26.0	24.9	24.2	17.4	14.2	15.1	14.2	98	80	96	91	—	—	—	3.8	2.8	1.1
19	27.0	25.8	26.4	26.4	24.6	24.6	14.0	11.5	12.5	13.9	87	60	88	78	—	—	—	4.0	4.0	1.5
20	27.0	26.2	26.8	26.7	24.5	24.5	15.0	12.3	12.8	14.0	90	60	94	81	—	—	—	—	—	1.0
21	26.2	25.1	25.9	25.7	24.5	24.0	14.2	12.8	12.5	13.3	92	58	90	91	—	—	—	0.1	8.6	1.5
22	27.0	25.8	26.8	26.5	24.0	24.2	17.1	14.2	13.4	13.7	98	68	92	86	—	—	—	4.6	4.6	1.2
23	27.0	25.2	26.3	26.1	24.5	24.5	14.9	13.4	13.7	13.5	98	68	92	86	—	—	—	0.1	1.0	0.2
24	26.6	25.5	26.4	26.2	24.0	24.0	15.0	14.2	13.6	14.3	96	56	87	80	—	—	—	4.3	8.8	0.1
25	26.6	25.0	26.2	26.0	24.2	24.2	16.6	14.2	14.2	14.8	98	76	96	90	—	—	—	4.3	—	—
26	27.5	26.6	27.0	27.0	24.6	24.6	15.6	13.3	13.6	14.4	100	70	97	89	—	—	—	7.7	1.9	1.6
27	28.0	26.6	27.8	27.5	24.5	24.5	14.7	12.7	15.3	14.4	94	80	98	91	—	—	—	17.4	0.8	3.3
28	28.0	26.6	27.2	27.3	24.6	24.6	14.0	12.7	12.2	13.7	96	56	90	81	—	—	—	—	—	—
29	28.1	26.6	26.2	26.6	24.9	24.2	17.9	14.8	12.9	13.9	96	60	92	83	—	—	—	2.5	5.2	1.1
30	28.1	26.2	26.2	26.9	24.6	24.0	15.1	14.1	15.0	14.1	98	76	96	90	—	—	—	1.6	3.2	3.6
31	27.2	26.1	26.5	26.6	24.6	24.6	14.3	12.8	13.4	13.8	95	70	92	86	—	—	—	7.7	2.5	0.0
Med	26.8	25.4	26.3	26.2	24.0	24.0	15.5	13.1	13.6	13.7	94	65	91	83	—	—	—	0.4	3.7	1.8

Total 114.2 m.m.

D O	TEMPERATURAS °C										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS		
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	med	med	med	med	med	med			med	med	med	med	med	med
1	21.2	26.0	26.9	26.7	14.6	22.6	17.4	18.5	23.0	14.0	13.6	11.4	12.0	13.0	12.1	9.2	9.2	1.3	3.6	6.1	14.1	0.0		
2	21.3	26.4	27.2	27.0	15.2	21.6	17.2	17.8	22.5	14.5	13.5	11.7	15.8	13.4	13.6	9.1	8.2	6.3	2.5	6.1	12.1	0.1		
3	21.8	26.6	26.9	27.1	16.2	19.4	16.8	17.3	20.6	15.5	14.0	13.3	13.5	13.8	13.5	9.6	8.0	9.6	0.1	0.1	10.1	14.1		
4	21.2	26.0	26.3	26.5	15.6	22.8	17.6	18.4	23.8	14.7	13.8	12.6	14.5	13.6	13.6	9.5	8.8	9.1	4.5	6.1	0.0	0.0		
5	21.3	26.7	26.3	26.4	16.4	23.6	18.2	19.1	24.0	15.5	14.4	13.2	11.2	12.1	12.5	9.4	5.1	6.4	7.6	3.1	0.0	0.2	0.2	
6	21.9	26.0	26.6	26.9	14.2	24.2	18.6	18.9	25.7	14.0	13.0	11.2	9.2	10.5	11.3	9.3	4.0	6.5	7.3	4.1	0.1	0.2	0.0	
7	26.0	24.2	25.9	26.4	13.2	24.2	18.2	18.4	26.0	13.0	11.8	10.4	9.1	13.6	11.0	9.1	3.9	8.6	7.2	3.6	0.0	0.1	0.1	
8	26.0	24.8	26.2	26.8	14.5	25.2	18.5	19.2	25.5	14.0	12.1	11.7	11.2	6.7	9.9	8.4	4.7	4.1	5.7	4.1	0.1	0.1	0.1	
9	26.4	23.6	26.2	26.7	16.8	26.2	18.2	19.6	26.9	13.0	12.1	6.9	10.1	12.6	9.9	4.8	4.2	8.0	5.7	5.6	0.2	0.1	0.0	
10	26.8	24.3	26.0	26.4	12.8	26.0	17.8	18.4	26.0	12.6	11.3	7.8	7.8	13.7	9.8	6.9	3.3	9.1	6.4	3.6	0.1	0.1	0.0	
11	26.2	24.9	26.3	26.4	14.6	23.9	17.4	18.3	26.0	13.6	12.1	9.6	9.7	11.9	10.4	7.7	4.4	8.0	6.7	4.6	0.0	0.0	0.0	
12	26.3	24.5	26.0	26.3	16.4	23.6	18.2	19.1	23.8	15.6	14.3	11.8	10.9	11.8	11.5	8.4	5.2	7.4	7.0	6.0	0.0	0.2	0.1	
13	26.0	24.6	24.9	26.2	16.6	22.6	18.0	18.6	23.5	15.0	14.1	10.4	11.0	12.2	11.2	7.9	5.3	7.6	5.7	2.6	0.0	0.2	0.1	
14	26.0	24.0	24.3	24.4	15.6	22.6	18.0	18.6	23.5	15.0	14.1	10.4	11.0	12.2	11.2	7.9	5.3	7.6	5.7	2.6	0.0	0.2	0.1	
15	26.3	24.2	26.0	26.1	16.8	24.9	20.0	20.4	26.5	16.0	15.1	12.0	7.4	6.8	6.7	8.4	3.2	3.8	5.1	6.0	0.0	0.5	0.2	
16	26.0	24.7	26.1	26.3	19.0	26.0	19.5	20.7	26.8	17.0	16.1	6.4	7.2	6.5	6.7	3.8	3.0	3.7	3.5	7.1	0.2	1.0	0.3	
17	26.0	26.0	26.4	26.5	17.4	23.4	18.2	19.3	24.5	16.0	15.1	8.9	9.1	11.0	9.7	6.0	4.2	7.0	4.0	5.5	0.1	0.3	0.6	
18	26.4	23.8	26.0	26.4	14.0	23.2	18.6	18.6	26.0	13.0	12.1	9.5	8.9	11.4	9.9	7.9	4.2	7.4	5.0	6.0	0.0	0.2	0.1	
19	26.0	22.8	23.3	23.7	14.2	25.0	17.4	18.5	26.5	13.1	12.0	9.6	10.0	12.6	10.7	8.0	4.2	6.5	6.9	3.6	1.1	0.6	1.0	
20	24.9	22.5	23.6	23.7	16.4	22.4	18.0	18.7	23.5	15.3	14.0	12.6	10.5	11.8	11.6	9.0	5.1	7.6	7.2	1.1	1.4	0.6	1.0	
21	24.0	22.6	24.2	22.7	16.4	21.2	17.2	18.0	23.3	15.3	14.5	12.5	12.0	13.2	12.6	8.9	6.3	9.0	8.1	4.8	4.9	2.6	0.2	
22	26.0	24.1	24.9	24.7	15.4	24.0	19.4	19.6	26.5	14.7	13.5	12.0	11.5	11.8	11.8	9.2	5.1	7.0	4.7	1.4	0.1	0.2	1.0	
23	26.0	23.8	24.0	24.6	16.2	23.2	22.0	20.8	26.5	15.3	14.0	13.4	10.8	8.6	10.9	9.7	5.0	4.3	6.3	5.6	0.1	0.2	1.0	
24	26.0	23.9	24.4	24.4	20.0	24.2	21.2	21.6	27.3	18.0	17.5	7.0	8.0	7.4	7.5	4.0	3.5	3.8	4.0	6.8	0.0	0.4	3.0	
25	26.8	24.9	26.1	26.3	19.4	27.4	20.2	21.8	28.5	17.3	16.0	7.8	7.9	8.4	8.0	4.6	2.9	4.1	2.0	8.6	0.3	0.2	1.0	
26	26.2	24.1	26.3	26.2	15.0	27.9	18.4	19.9	28.6	14.3	13.1	8.8	10.6	7.8	9.1	7.0	3.8	5.0	5.3	4.1	0.1	0.2	1.0	
27	26.5	24.2	26.6	26.1	15.6	26.4	20.6	20.6	28.0	14.8	13.7	11.3	12.0	13.4	12.2	8.5	4.9	7.4	6.9	5.4	0.1	0.2	1.0	
28	26.0	23.6	23.9	24.2	16.9	24.9	19.4	20.2	27.3	16.4	15.3	12.9	14.7	9.6	12.4	9.0	6.3	6.6	7.0	2.6	0.1	0.2	1.0	
29																								
30																								
31																								
Med.	26.9	24.4	26.1	26.1	16.9	23.9	18.6	19.2	26.1	14.8	13.8	10.6	10.6	11.2	10.8	7.9	4.8	7.1	6.6	4.0	0.3	0.3	4.0	

Total 9.0 m.m.

D C E	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R			HÚMEDAD R E L A T I V A %			VIBROS		PRECIPITACION m. m.			Evolución de las Nubes			VIENTOS									
	7	14	20	med.	máx.	min.	min. sobre	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	Tot	7	14	20	7	14	20								
1	25.2	26.1	25.0	25.8	27.0	25.0	17.0	16.0	8.4	8.7	11.2	9.4	56	40	64	53	6.0					6.5	6.1	6.3	10.1								
2	26.5	24.0	24.3	24.9	26.5	25.5	15.5	14.3	12.0	10.4	14.0	12.1	86	44	87	72	4.3					1.5	0.0	0.2	10.1								
3	25.5	24.9	25.3	25.2	24.2	24.2	19.0	18.5	15.3	11.6	11.4	12.6	11.9	79	50	79	69	8.0						13.2	1.6	0.0	0.2	10.1					
4	26.2	24.8	25.5	25.5	26.2	23.2	18.4	19.0	24.3	15.6	14.7	12.3	10.8	14.1	89	76	87	76	8.7						13.2	3.0	4.5	12.6	1.6	0.0	0.2	10.1	
5	26.0	24.8	24.7	25.0	17.2	22.6	18.4	19.2	24.5	16.7	16.0	13.0	15.4	14.6	14.3	89	74	83	85	4.7						0.6	1.0	0.0	0.2	10.1			
6	25.5	24.0	25.0	24.8	15.9	22.9	17.6	18.5	23.8	15.0	14.1	12.2	12.9	14.9	13.3	91	62	98	84	6.7						1.3	1.9	5.0	6.1	12.1	10.1		
7	26.0	25.2	25.6	25.6	16.8	18.2	17.8	17.6	21.0	16.5	16.0	14.1	14.0	13.9	14.0	100	90	92	94	10.0						4.4	4.0	12.1	0.2	10.1			
8	25.6	24.7	25.2	25.2	16.2	22.2	17.6	18.4	23.9	15.0	14.3	12.9	14.3	14.6	13.9	93	77	97	87	8.0						0.5	2.9	1.3	0.0	0.0	10.1		
9	26.2	24.1	25.9	25.7	16.8	20.6	17.6	18.2	22.5	15.8	15.0	12.3	14.0	14.2	13.5	86	77	94	86	10.0						0.6	0.2	12.1	0.2	10.1			
10	26.3	24.5	25.2	25.3	15.2	25.8	19.6	20.0	26.9	14.3	13.5	10.8	11.6	13.6	12.4	84	47	79	70	14.0						0.2	0.2	2.0	0.2	0.2	0.1		
11	26.3	25.8	25.3	25.8	16.2	22.8	17.6	18.6	23.3	15.3	14.1	12.3	13.6	13.5	13.1	89	65	90	81	7.0								0.3	0.0	0.2	0.1	0.1	
12	26.4	25.0	26.0	25.8	17.2	22.9	18.4	19.2	24.0	16.5	15.0	13.0	13.6	15.0	13.9	89	65	94	83	6.0						0.4	0.3	6.1	0.2	10.1	0.0		
13	26.8	25.6	26.0	26.1	17.2	19.4	17.6	18.0	21.7	16.5	16.0	14.1	14.3	13.5	14.0	96	85	90	85	10.0						0.1	7.3	32.6	0.1	0.2	10.1	0.0	
14	26.8	25.0	25.2	25.7	16.2	22.8	18.6	19.0	23.0	15.8	14.5	13.3	14.7	14.4	14.1	96	70	90	85	5.7						0.1	25.3	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1
15	26.0	24.3	25.3	25.2	15.4	26.6	19.2	20.1	27.8	14.6	13.7	10.6	10.2	14.1	11.6	82	38	85	66	6.0								2.5	6.1	6.2	0.2	10.1	
16	26.0	24.0	24.8	24.9	16.4	23.9	18.9	19.5	25.4	15.0	14.0	9.8	13.1	13.1	12.0	70	59	80	70	7.0							0.1	2.3	0.0	0.6	1.2	1.1	
17	26.0	24.3	25.2	25.2	16.0	23.9	18.2	19.1	24.7	15.7	15.0	12.1	13.7	13.6	13.1	88	62	87	79	7.7							0.2	1.0	12.1	0.1	0.1	0.0	
18	26.3	25.0	25.4	25.6	16.4	23.8	17.8	19.0	25.4	15.3	14.5	13.1	12.2	13.8	13.0	93	55	91	80	7.7						0.2	0.8	0.3	0.0	0.2	10.3		
19	26.3	26.2	25.4	25.6	16.4	21.5	17.6	18.3	23.0	15.6	15.0	14.1	14.2	13.6	14.0	100	94	92	89	7.0							1.1	0.2	0.0	0.2	10.3	10.3	
20	26.3	25.0	25.8	25.7	15.6	21.9	18.6	18.7	23.3	15.4	14.3	12.3	14.6	13.8	13.6	93	74	86	84	7.3							3.6	0.7	0.0	0.0	0.2	10.2	
21	26.6	25.5	26.0	26.0	15.6	23.1	18.0	18.7	24.0	15.0	14.1	12.3	11.8	13.8	12.6	93	56	90	80	6.7						0.4	0.6	8.3	0.8	0.0	0.2	10.1	
22	26.2	25.1	26.0	25.8	16.8	24.0	18.6	19.5	26.6	15.7	15.0	12.8	13.0	14.4	13.4	89	58	90	79	7.3							7.6	0.0	1.0	0.2	10.1	10.1	
23	26.0	24.9	25.2	25.4	16.6	23.9	18.6	19.4	24.8	16.0	15.1	13.9	11.1	11.9	12.3	98	50	74	74	9.0								1.3	0.0	0.6	1.0	10.2	
24	25.9	24.7	25.8	25.5	16.2	24.9	18.8	19.7	25.6	15.7	15.0	11.5	11.6	14.2	12.4	84	49	87	73	6.7								1.7	1.2	1.4	0.2	0.6	1.1
25	26.4	24.8	25.3	25.5	16.4	24.4	18.8	19.6	25.5	15.0	14.1	11.1	12.0	14.2	12.4	80	52	80	52	3.0							0.1	0.1	1.0	0.2	10.1	10.1	
26	26.6	25.2	25.9	25.9	17.0	26.0	19.6	20.6	26.5	14.9	14.0	11.6	12.2	14.5	12.8	80	48	85	71	3.3									2.4	1.2	1.6	0.2	0.1
27	26.8	25.6	25.7	26.0	17.6	22.0	18.4	19.1	23.0	15.5	14.5	13.8	12.1	14.1	13.3	92	61	89	81	4.0									1.0	0.0	0.4	0.2	10.1
28	26.0	24.0	24.9	25.0	16.4	23.4	17.6	18.8	23.5	15.6	14.3	13.1	12.3	14.2	13.2	93	57	94	81	8.7							1.7	1.7	1.4	0.0	0.2	10.1	
29	26.0	25.0	25.4	25.5	16.0	25.4	19.0	19.8	26.6	14.6	13.5	11.6	12.3	14.5	12.8	85	50	88	74	3.0							0.1	7.1	1.4	0.2	1.2	10.1	
30	26.3	25.5	25.9	25.9	16.4	22.9	18.6	19.1	24.3	14.9	14.0	12.0	12.0	13.4	12.5	86	58	84	76	7.0							7.0	0.0	1.5	6.1	0.6	1.0	
31	26.0	25.6	26.0	25.9	15.8	25.0	19.2	19.8	25.4	14.9	14.0	11.2	10.8	14.4	12.1	84	46	87	72	4.7								2.1	2.0	0.2	0.4	0.2	0.1
Med	26.2	24.9	25.4	25.5	16.4	23.3	18.4	19.1	24.6	15.5	14.6	12.2	12.5	13.9	12.9	88	59	87	76	6.6							2.0	0.5	0.3	2.9	1.4	--	

Total 90.7 mm.







D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal							TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Nubosidad	W. Gr.	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	7	14	20	med	máx.	mín.	m. Héc.	7	14	20	med	máx.	mín.	m. Héc.	7	14	20	med	7	14			20	Tot	7	14	20	7	14	20	
																															Tendencia
1	2.7	2.2	2.8	2.9	16.8	2.0	2.4	2.6	14.5	11.7	11.9	9.0	10.9	8.1	5.0	5.2	6.1	4.7	8.2	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
2	2.2	2.6	2.2	2.3	17.2	2.8	19.4	20.2	26.3	14.5	13.5	13.0	8.7	9.7	10.5	8.0	7.7	5.6	6.1	2.3	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2.4	2.3	2.4	2.7	18.4	2.4	21.0	25.6	14.8	12.9	7.8	12.0	8.3	9.4	5.0	5.1	4.6	4.9	3.7	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2.4	2.5	2.6	2.2	19.4	2.0	20.6	21.6	26.6	16.0	15.0	6.5	9.3	8.0	3.7	3.7	4.6	4.0	3.0	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2.6	2.4	2.3	2.4	19.6	2.0	21.6	21.5	15.5	14.5	7.7	9.4	11.4	9.5	4.5	3.6	3.5	4.9	3.0	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2.0	2.4	2.6	2.0	21.2	2.4	19.6	21.7	27.5	14.9	13.8	10.8	8.8	12.8	11.0	5.7	3.7	5.9	4.0	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	2.9	2.3	2.8	2.0	18.8	2.8	17.8	19.9	25.6	16.4	15.0	12.3	9.5	10.8	6.3	6.3	6.0	9.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2.5	2.1	2.9	2.2	17.0	2.9	17.8	18.9	23.0	14.9	14.0	11.5	13.0	13.2	12.6	7.9	6.3	8.6	4.7	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2.1	2.2	2.6	2.3	16.6	2.3	18.2	19.2	24.5	15.0	14.0	11.0	13.3	14.0	12.8	7.7	6.0	9.0	6.3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2.5	2.4	2.8	2.6	16.0	2.0	18.4	19.7	26.8	14.9	14.0	11.4	13.4	14.6	13.1	8.4	5.3	9.3	5.7	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2.1	2.3	2.0	2.1	17.8	2.4	17.0	18.8	24.5	14.8	14.0	9.9	13.3	13.2	12.1	6.6	6.2	9.1	6.3	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	2.5	2.6	2.0	2.7	15.4	2.4	18.2	19.3	26.0	14.5	13.8	11.3	13.8	13.7	12.9	8.6	5.7	8.8	6.0	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	2.5	2.8	2.7	2.7	16.6	2.0	19.2	20.5	27.5	14.5	14.0	11.6	8.7	14.0	11.4	8.2	3.2	6.6	3.7	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	2.1	2.9	2.3	2.8	16.0	2.0	18.4	19.2	24.5	14.4	13.4	9.2	10.4	13.7	11.1	8.8	4.7	8.6	6.0	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	2.6	2.2	2.6	2.3	17.2	2.0	20.2	20.6	26.7	16.3	15.5	13.7	7.7	6.4	9.3	9.2	3.2	3.6	5.3	6.0	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	2.9	2.2	2.8	2.0	18.4	2.0	20.5	21.6	27.4	17.0	16.0	8.3	7.6	6.9	7.6	5.3	2.8	3.7	2.0	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	2.8	2.6	2.8	2.3	17.2	2.0	20.2	20.6	26.7	16.3	15.5	13.7	7.7	6.4	9.3	9.2	3.2	3.6	5.3	6.0	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	2.9	2.2	2.8	2.0	18.4	2.0	20.5	21.6	27.4	17.0	16.0	8.3	7.6	6.9	7.6	5.3	2.8	3.7	2.0	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	2.8	2.6	2.8	2.1	17.2	2.2	20.6	20.6	25.3	16.4	15.2	8.2	11.1	7.0	8.8	5.6	4.9	3.8	9.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	2.2	2.8	2.8	2.9	17.2	2.2	21.2	21.4	27.3	16.1	15.3	8.6	12.5	7.4	9.5	5.8	4.9	3.8	4.8	1.7	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	2.6	2.1	2.8	2.8	17.0	2.0	18.0	19.8	27.3	15.7	14.9	10.7	7.7	12.7	10.4	7.3	3.0	8.2	4.3	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	2.9	2.2	2.8	2.2	17.2	2.0	18.2	19.4	25.0	16.0	15.3	12.5	8.9	13.6	11.7	8.5	4.0	8.6	7.0	3.3	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	2.7	2.4	2.5	2.5	17.6	2.9	18.6	19.4	24.0	15.3	14.4	9.0	14.0	14.4	12.5	6.0	6.7	9.0	7.2	5.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2.1	2.6	2.0	2.2	15.6	2.0	18.2	19.2	26.0	15.0	14.1	10.6	7.2	13.6	12.8	8.0	6.0	9.0	7.7	7.3	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	2.7	2.1	2.8	2.5	16.6	2.6	19.4	19.8	26.5	16.0	15.4	7.3	7.1	10.0	8.1	5.2	3.2	5.9	4.8	5.0	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	2.7	2.5	2.9	2.8	18.2	2.6	19.4	20.8	26.4	16.1	15.3	7.8	8.5	7.4	7.9	5.0	3.3	4.4	4.2	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	2.2	2.2	2.6	2.0	19.8	2.5	18.2	20.4	26.0	17.4	16.6	8.1	8.8	11.7	9.5	4.7	3.6	7.4	5.2	3.0	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	2.3	2.0	2.5	2.1	16.4	2.2	18.2	19.8	26.4	16.0	15.3	10.5	10.5	13.6	11.4	7.5	3.8	8.6	6.6	4.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	2.3	2.0	2.0	2.8	14.9	2.0	18.4	19.2	25.5	14.7	14.0	11.3	11.9	13.8	12.3	9.0	5.0	8.7	7.6	6.0	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2.7	2.6	2.0	2.1	16.2	2.0	19.4	19.8	25.3	13.8	13.0	10.6	11.2	13.6	11.5	7.6	5.0	8.0	6.9	5.0	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	2.2	2.3	2.0	2.8	17.4	2.0	18.0	20.1	25.9	15.4	14.5	10.2	10.7	11.5	10.8	7.0	4.5	7.1	6.2	5.0	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Med	2.2	2.3	2.0	2.8	17.4	2.0	18.0	20.1	25.9	15.4	14.5	10.2	10.7	11.5	10.8	7.0	4.5	7.1	6.2	5.0	6.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Total 3.1 m.m.

D	TEMPERATURAS											TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA %			Niebla	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						Temperatura					Tensión del vapor			Humedad relativa %					Porcentaje	Precipitación			Vientos				
	7	14	20	med	7	14	med	máx.	mín.	máx. surco	7	14	20	med	7	14	20				med	7	14	20	Tot	7	14	20
1	25.2	24.0	24.8	24.7	16.4	22.5	17.0	25.0	15.0	13.2	13.9	14.2	13.8	96	55	9	82	7.0	7.3	-	-	0.0	0.0	0.1	10.1			
2	25.3	24.0	24.9	24.9	16.4	22.5	17.0	24.0	16.0	13.1	14.6	14.2	14.0	93	71	98	87	10.0	1.3	-	-	1.2	0.0	0.0	14.1	02.1		
3	26.2	24.0	24.8	25.3	16.2	23.0	16.9	18.2	14.0	12.9	11.0	13.6	12.5	93	52	95	80	9.0	2.7	5.7	-	1.1	1.0	1.1	14.1	10.2		
4	25.7	24.8	25.0	25.2	15.0	24.9	17.9	18.9	25.3	14.6	13.5	12.0	10.9	12.3	11.7	94	47	80	74	6.3	5.1	-	-	1.2	0.1	14.2	02.1	
5	26.3	24.6	25.2	25.6	15.4	21.6	16.6	17.6	22.9	14.7	13.9	11.3	11.6	13.2	12.0	88	60	93	80	9.0	1.7	-	-	3.4	0.1	0.1	06.1	06.1
6	26.0	25.2	25.2	25.6	15.4	20.0	17.6	17.6	21.0	14.7	14.3	12.9	14.0	13.0	14.0	70	93	87	10.0	0.2	2.5	-	-	0.6	0.2	10.1	00.0	
7	26.0	24.6	25.0	25.2	14.6	23.4	20.6	19.8	25.3	14.4	13.5	11.0	11.5	7.6	10.0	89	53	42	61	8.3	3.2	-	-	2.9	0.1	10.2	06.1	
8	25.0	23.6	24.6	24.4	16.2	26.4	20.0	20.6	21.3	15.6	14.7	8.6	7.9	7.0	7.9	64	30	40	45	3.0	10.3	-	-	5.2	1.4	10.2	06.1	
9	25.0	23.6	24.0	24.2	18.0	26.2	19.0	20.6	28.0	17.5	17.0	9.4	10.0	13.8	11.1	60	38	84	61	5.0	6.2	-	-	1.0	3.3	0.2	06.2	10.1
10	24.2	23.6	24.9	24.2	16.0	26.0	18.5	19.8	21.3	15.7	15.0	9.2	11.3	14.0	11.5	68	45	87	67	5.7	5.1	1.0	-	1.3	0.2	14.2	10.1	
11	25.2	24.1	25.0	24.8	16.4	26.0	20.2	20.7	26.8	15.4	14.6	11.6	8.7	9.3	9.9	83	35	52	57	7.0	6.3	-	-	0.3	2.3	0.0	06.2	10.1
12	25.6	24.0	24.7	24.8	16.4	25.9	19.4	20.3	26.5	15.8	15.0	12.3	10.0	13.7	12.0	87	40	81	69	4.3	4.5	0.3	-	2.3	0.1	10.1	00.0	
13	24.4	23.8	24.6	24.3	17.0	26.7	20.0	20.9	27.5	16.0	15.1	10.0	8.0	7.0	8.3	67	30	40	46	1.0	10.0	-	-	5.2	0.0	10.3	02.2	
14	25.0	24.0	24.8	24.6	16.2	27.4	20.6	21.2	28.0	15.6	14.7	8.0	6.8	7.1	7.3	59	25	39	41	0.7	10.7	-	-	7.1	0.1	10.2	10.2	
15	24.6	23.2	24.1	24.1	17.6	27.1	18.4	20.4	28.3	16.8	16.0	8.7	11.0	12.6	10.8	98	40	79	59	5.7	7.1	-	-	2.8	0.1	10.1	10.1	
16	25.2	24.1	25.0	24.8	15.6	26.4	18.2	19.6	21.3	15.0	14.6	12.1	10.2	12.6	11.6	91	40	81	71	5.3	7.5	-	-	2.5	0.6	10.1	02.1	
17	25.0	23.6	24.3	24.3	16.4	26.6	21.6	21.6	27.4	15.8	15.0	9.9	8.5	8.7	7.0	32	40	47	30	4.0	9.2	-	-	7.9	0.6	10.3	02.2	
18	24.0	23.2	23.8	23.7	17.4	27.2	21.2	21.8	28.6	16.7	15.7	9.6	8.2	7.9	8.6	64	30	41	45	2.3	9.6	-	-	6.0	0.2	10.1	06.1	
19	24.4	23.2	23.6	23.7	18.6	25.8	20.6	21.4	27.4	17.5	16.7	9.7	8.6	9.9	9.4	60	34	54	49	4.7	8.4	-	-	4.3	0.2	10.3	06.1	
20	24.7	23.6	24.3	24.0	17.0	25.4	20.2	20.7	26.0	14.9	14.0	11.3	9.8	13.6	11.6	71	40	76	64	2.3	10.3	-	-	3.1	0.2	10.2	06.1	
21	25.0	24.0	25.3	24.8	17.0	24.0	20.3	20.4	26.5	16.7	16.0	10.2	8.9	9.5	9.2	70	40	48	48	3.7	5.8	-	-	4.6	0.6	14.2	02.1	
22	25.1	23.9	24.9	24.6	18.2	26.0	20.6	21.4	26.4	16.9	16.0	10.2	9.3	7.2	8.9	65	37	40	47	6.3	7.0	-	-	3.6	0.0	0.2	10.2	
23	24.8	23.7	24.1	24.2	18.0	26.4	18.0	20.1	26.6	16.1	15.4	9.7	10.8	13.2	11.2	63	42	80	62	6.0	6.2	-	-	2.0	0.0	14.2	06.1	
24	23.9	23.5	24.6	24.0	19.8	28.0	19.8	22.1	28.5	16.3	15.4	12.3	9.0	9.4	10.2	71	28	54	51	1.7	10.4	-	-	5.3	0.0	0.2	06.3	
25	25.0	24.6	25.0	24.9	17.0	27.0	21.1	22.4	27.4	17.3	16.4	8.5	9.5	8.0	8.7	48	36	42	42	4.0	7.6	-	-	6.8	0.6	10.2	14.1	
26	25.1	24.6	25.0	24.9	20.1	27.5	20.4	22.1	27.9	17.7	16.6	8.4	9.0	7.3	8.2	47	33	41	40	3.0	10.6	-	-	7.5	10.1	02.2	06.2	
27	25.2	23.9	24.7	24.6	16.8	28.9	18.6	20.7	28.6	16.4	15.3	8.8	9.5	12.9	10.4	61	32	80	58	7.0	7.3	-	-	4.0	0.6	10.1	10.2	
28	25.0	24.0	24.7	24.6	16.0	24.2	20.4	20.2	25.0	15.6	15.0	11.6	11.4	7.5	10.2	65	50	42	59	8.3	6.0	-	-	0.6	3.1	0.6	10.2	06.1
29	25.3	24.5	25.2	24.9	17.0	25.2	18.8	20.0	26.0	15.6	14.0	11.6	11.6	13.4	12.2	80	48	83	70	3.0	10.1	-	-	4.0	0.2	10.1	06.1	
30	25.3	25.0	25.8	25.4	16.2	25.6	21.4	21.2	25.8	15.9	15.9	11.3	8.3	6.3	8.6	82	33	33	49	4.0	6.8	-	-	2.5	0.2	10.3	06.1	
31	25.4	25.5	25.9	25.9	17.4	25.2	18.6	20.0	25.7	16.6	16.0	8.6	12.0	10.4	9.6	40	81	60	83	8.3	3.2	-	-	1.2	1.2	3.0	00.0	10.1
Med	25.1	24.1	24.8	24.7	16.9	25.6	19.4	20.3	26.5	16.0	15.1	10.6	10.0	10.7	10.4	74	41	65	60	5.3	6.8	0.3	-	0.1	0.4	3.5	---	---

Totál: 13.0 m.m.

ESTACION: Ospina Pérez MES: Agosto AÑO 1965 q = 16 lit N J = 77r W.Gr. ALTURA 1.700 m

D O	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS °C						TENSIÓN DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA %						BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.						VIENTOS			Vapores de H <sub>2</sub> O
	7	14	20	med	7	14	7	14	20	med	7	14	7	14	20	med	7	14	7	14	20	med	7	14	7	14	20	Tot	7	14	20						
1	26.8	25.4	25.0	26.1	15.4	25.4	18.6	19.6	25.9	16.0	15.3	12.0	10.4	13.7	12.0	86	46	88	73	6.3	7.9	3.9	2.2	0.6	3.5	3.9	2.2	0.6	12.2	10.1							
2	26.7	25.1	24.9	25.6	16.8	23.6	18.6	20.9	23.9	15.1	14.4	13.1	9.4	12.9	11.5	91	30	80	67	2.7	10.5	—	—	—	—	—	—	4.1	14.2	14.2	10.0						
3	25.9	24.0	24.8	24.9	17.2	27.2	20.0	21.1	23.0	14.6	13.6	9.1	9.7	6.8	6.5	62	36	36	45	2.7	10.4	—	—	—	—	—	—	6.8	02.1	14.1	06.1						
4	24.9	23.9	25.2	24.7	19.3	25.5	18.3	20.4	23.0	18.5	18.0	7.9	12.1	12.5	10.8	47	49	81	59	9.7	2.7	—	—	—	—	—	—	2.6	06.1	14.1	14.1						
5	26.0	24.1	25.0	25.0	16.0	27.0	23.4	21.0	27.5	14.9	14.0	10.7	8.1	6.4	9.1	70	30	47	52	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	4.1	14.2	10.2	10.3						
6	25.7	24.3	25.0	25.0	16.8	26.2	18.6	20.0	27.5	14.8	13.4	9.9	5.9	7.7	13.4	9.9	59	30	83	57	7.0	8.7	—	—	—	—	—	4.8	06.1	10.1	00.0						
7	25.0	24.3	24.9	24.7	15.8	23.2	17.8	18.6	25.4	14.0	13.3	8.0	8.5	12.3	9.6	60	40	80	60	6.3	3.3	—	—	—	—	—	—	2.0	10.1	10.0	10.1						
8	25.0	23.6	24.4	24.3	15.6	25.6	18.2	19.4	26.4	14.7	14.0	9.8	9.8	12.6	10.7	74	40	81	65	4.0	8.1	—	—	—	—	—	—	2.6	00.0	02.1	10.1						
9	25.2	24.5	25.0	24.9	15.6	25.6	18.6	19.6	26.4	14.8	14.0	11.8	8.9	11.4	10.7	89	36	70	95	6.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.9	3.8	02.1	10.2	06.2					
10	26.9	24.0	25.0	25.6	16.6	25.0	17.3	19.0	25.4	14.8	14.0	9.8	8.9	12.4	10.4	66	37	64	63	7.0	4.3	—	—	—	—	—	—	0.1	3.8	02.1	10.2	00.0					
11	25.3	24.0	24.9	24.7	18.0	26.8	17.6	20.0	26.0	15.0	14.2	8.0	8.9	12.7	9.9	52	33	85	57	6.0	7.2	—	—	—	—	—	—	6.1	10.1	14.2	00.0						
12	25.0	24.3	24.6	24.6	17.0	24.6	18.9	19.8	25.5	16.5	16.0	10.7	10.2	12.2	11.0	73	44	74	64	5.0	5.1	—	—	—	—	—	—	3.3	06.1	00.0	14.1						
13	25.0	23.8	24.4	24.4	16.1	27.3	18.1	19.9	26.0	14.9	14.0	12.0	9.2	12.7	11.3	87	34	92	66	2.7	9.2	—	—	—	—	—	—	4.0	14.1	14.2	10.1						
14	24.8	23.2	24.0	24.0	15.2	27.2	18.9	20.0	28.0	14.6	13.8	10.0	8.7	13.2	10.6	77	32	81	63	3.0	8.9	—	—	—	—	—	—	5.3	00.0	14.2	10.1						
15	24.9	23.8	24.0	24.2	16.0	26.8	18.3	19.8	26.0	14.7	14.0	9.4	10.0	13.1	10.8	70	36	84	64	2.7	7.8	—	—	—	—	—	—	1.2	10.1	14.1	10.2						
16	25.0	23.3	24.0	24.1	15.6	25.0	18.2	19.2	25.5	13.7	12.8	10.4	12.6	13.1	12.0	79	53	64	72	3.0	7.8	—	—	—	—	—	—	2.1	06.1	02.3	14.2						
17	25.0	24.2	25.0	24.7	16.0	21.2	17.1	17.8	22.0	15.9	15.0	12.8	12.3	13.7	12.9	94	65	93	84	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	0.6	5.3	0.0	11.0	00.0					
18	25.3	24.2	25.0	24.8	15.2	22.1	16.0	17.3	22.5	14.3	13.6	12.4	11.6	12.5	12.2	96	58	92	82	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	3.8	0.7	4.5	7.0	0.3	0.0	02.1	14.2		
19	25.1	24.0	24.9	24.7	15.0	20.6	16.8	17.3	22.4	14.0	13.5	11.5	13.1	13.4	12.7	90	72	93	85	7.0	3.1	—	—	—	—	—	—	1.8	1.9	4.9	11.5	0.2	06.1	14.1	00.0		
20	25.0	23.6	24.7	24.4	16.0	25.8	21.0	21.4	26.5	14.9	14.0	12.8	8.8	7.9	9.8	94	35	46	59	5.0	6.1	—	—	—	—	—	—	3.0	0.0	02.1	06.2	—	—	—	—		
21	25.0	24.7	25.4	25.4	20.2	27.4	20.4	22.1	26.0	16.3	15.6	8.9	8.9	7.2	6.3	50	32	40	41	2.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	25.1	24.2	24.9	24.7	18.2	25.5	19.6	20.7	26.0	15.5	14.9	9.2	8.6	9.0	8.9	59	35	52	49	4.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	25.3	23.0	23.6	24.0	17.0	27.3	21.3	21.7	26.5	13.8	13.0	9.1	8.7	7.0	8.3	62	32	37	44	3.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	24.0	22.6	23.0	23.2	17.3	27.3	21.2	21.8	27.5	15.5	14.6	8.2	8.7	7.2	8.0	56	38	42	2.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	24.0	23.6	24.0	23.9	16.2	26.0	18.6	19.8	27.0	14.6	14.0	11.0	8.6	11.9	10.5	80	34	74	63	3.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	25.6	24.7	24.9	25.1	17.0	25.2	19.8	20.4	26.0	14.6	13.7	9.0	7.3	6.2	7.5	62	30	36	43	3.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	25.5	23.2	24.1	24.3	19.2	28.4	19.4	21.6	23.0	14.8	14.1	6.4	8.2	11.8	8.8	38	28	70	45	4.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	25.0	24.0	25.2	24.7	16.3	26.8	17.0	19.3	27.5	14.4	13.6	11.0	10.5	13.5	11.7	60	40	93	71	4.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	25.9	25.2	26.0	25.7	18.4	24.8	16.0	19.3	26.0	15.6	15.0	11.7	8.7	10.6	10.3	84	37	66	8.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	26.4	24.8	24.3	25.3	16.8	25.0	17.6	19.2	26.5	14.6	14.0	8.6	7.8	12.7	9.7	60	33	64	56	5.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	25.3	23.7	25.7	24.9	17.0	27.3	18.4	20.3	26.5	15.6	14.7	11.3	9.4	12.8	11.2	78	35	80	64	5.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	25.4	24.1	24.8	24.7	16.7	25.8	18.6	19.9	26.7	15.0	14.3	10.2	9.5	11.3	10.3	72	39	72	61	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 33.1 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal										TEMPERATURAS									TENSION DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA %				Nubosidad			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m.m				VIENTOS			
	7			14			20			med.			7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		7		14		20		
	7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20				
1	21.1	25.4	26.2	25.9	19.4	26.2	18.0	20.0	27.5	12.5	11.5	10.5	8.5	12.5	10.5	7.6	3.9	0.2	7.7	7.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.4	10.1	14.1	0.1	0.0							
2	20.8	25.1	25.7	25.8	19.6	24.8	18.4	19.6	26.5	14.6	14.0	12.9	10.2	13.7	12.3	0.1	4.4	0.6	7.4	7.7	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	10.1	14.1	0.0	0.0								
3	21.3	24.5	25.4	25.4	17.0	24.9	17.2	19.1	26.5	15.3	14.3	12.3	10.7	13.9	12.3	0.4	4.6	0.4	7.6	9.3	2.9	--	--	--	--	--	--	1.0	10.1	14.1	0.1	0.0									
4	20.6	25.0	26.2	26.3	16.0	18.4	17.6	16.9	19.6	14.9	14.0	12.8	13.9	13.5	13.4	0.4	6.0	0.5	9.2	10.0	--	--	--	--	--	--	--	0.9	2.8	0.0	10.1	10.1									
5	21.2	25.1	26.3	25.9	15.6	24.4	17.4	18.7	26.0	14.5	12.5	9.9	11.7	13.6	11.7	7.5	5.0	9.1	7.2	8.7	4.4	1.9	0.1	0.4	0.5	1.4	0.2	0.1	0.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1							
6	20.8	24.0	24.4	25.1	15.2	25.8	19.6	20.3	27.0	13.5	12.8	11.5	9.8	13.5	11.6	0.0	3.7	0.2	8.0	8.0	0.0	--	--	--	--	--	--	2.1	12.1	0.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1						
7	20.0	23.8	24.2	24.7	16.2	25.2	18.4	19.6	26.5	14.0	12.7	11.2	11.2	13.6	12.1	8.2	4.7	8.7	7.2	8.3	7.1	--	--	--	--	--	--	2.1	0.1	14.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	20.0	23.3	24.0	24.1	16.6	25.2	19.8	19.9	26.0	14.9	13.4	12.9	12.1	14.6	13.2	9.1	5.0	9.0	7.7	8.3	7.7	--	--	--	--	--	--	1.4	0.2	0.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1						
9	20.0	23.3	23.8	24.0	15.4	26.3	18.2	19.5	26.5	14.8	13.5	12.9	10.0	13.6	12.2	9.0	3.8	0.7	7.4	8.3	5.7	--	--	--	--	--	--	1.2	0.1	0.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1						
10	20.8	23.8	24.2	24.2	16.2	24.9	18.0	19.3	26.8	15.4	14.6	12.0	10.7	13.1	12.1	9.1	4.6	0.5	7.4	8.3	0.4	--	--	--	--	--	--	2.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
11	21.2	23.1	24.0	23.8	16.4	24.9	18.4	19.3	26.0	14.0	13.1	10.5	11.2	8.2	10.0	6.0	4.8	5.2	0.0	7.7	3.1	--	--	--	--	--	--	6.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
12	20.0	23.4	24.2	24.2	16.4	26.1	20.4	21.8	26.5	14.5	13.0	7.8	8.6	10.5	9.0	9.0	3.0	5.9	4.6	8.0	8.9	--	--	--	--	--	--	6.2	1.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
13	20.1	24.6	25.3	25.3	17.4	23.2	18.6	19.6	24.0	15.5	14.5	10.9	11.6	14.2	12.2	7.3	5.4	8.7	7.1	9.7	1.9	--	--	--	--	--	--	1.3	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
14	21.2	25.0	25.4	25.5	16.2	24.1	18.2	19.2	25.5	13.5	13.5	11.2	10.1	13.0	11.4	8.1	4.5	8.3	7.0	7.0	4.9	--	--	--	--	--	--	2.4	0.0	0.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1						
15	20.9	25.0	25.3	25.7	16.1	26.1	18.1	20.1	26.5	14.5	14.5	11.2	8.6	13.7	11.2	8.2	3.0	8.8	6.7	7.0	7.9	--	--	--	--	--	--	4.0	0.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1					
16	20.3	24.8	25.1	25.4	16.3	27.1	18.3	20.0	27.3	14.7	13.6	13.3	9.7	14.0	12.3	9.6	3.6	9.0	7.4	7.3	9.1	--	--	--	--	--	--	4.0	0.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1					
17	20.9	25.4	26.8	26.4	17.4	23.3	18.2	19.3	24.5	15.5	14.5	13.0	12.6	14.8	13.5	8.8	6.0	9.4	8.1	9.0	2.6	--	--	--	--	--	0.4	1.0	0.0	0.2	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
18	21.7	24.9	26.2	25.9	16.2	26.8	19.1	20.2	27.0	14.8	14.0	10.2	10.4	13.1	11.2	7.2	4.0	7.8	6.4	7.7	6.3	--	--	--	--	--	--	3.3	0.0	14.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
19	21.0	26.0	26.1	26.0	16.0	26.3	18.4	20.0	27.4	15.6	14.1	11.4	8.7	13.0	11.0	6.3	3.2	8.2	6.6	9.0	6.3	--	--	--	--	--	--	3.8	0.2	14.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
20	21.0	24.2	25.1	25.4	17.0	27.2	18.8	21.4	26.0	15.5	14.1	10.5	10.8	13.7	11.7	7.0	3.6	8.5	6.4	7.0	7.0	--	--	--	--	--	--	2.0	1.0	14.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
21	20.3	25.1	26.2	25.9	17.2	23.4	19.1	19.7	24.5	16.0	15.0	13.9	15.2	14.1	14.4	9.4	7.0	8.5	8.3	7.7	3.1	--	--	--	--	--	0.2	0.0	0.9	1.0	0.0	14.1	0.1	0.1	0.1						
22	21.0	24.8	25.0	25.9	16.6	26.1	19.6	21.0	28.9	15.5	14.5	13.2	9.7	15.4	12.9	9.0	3.4	9.0	7.2	8.0	8.8	0.1	--	--	--	--	3.2	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
23	21.0	25.9	26.3	26.4	17.2	23.6	18.2	19.3	24.9	16.5	14.7	14.0	14.4	14.6	14.4	9.5	6.5	9.4	8.5	6.3	6.1	--	--	--	--	--	0.2	1.3	10.1	0.2	14.1	0.1	0.1	0.1	0.1						
24	21.1	25.0	26.3	26.4	16.0	23.9	17.6	19.8	24.5	14.9	14.0	13.1	13.3	14.5	13.6	8.6	6.0	10.6	8.4	9.3	2.5	0.2	1.6	0.8	2.4	1.1	0.1	1.0	0.0	14.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
25	21.3	26.2	27.0	26.8	16.2	25.0	17.9	19.2	25.4	15.0	13.5	12.9	9.6	15.4	12.6	9.9	4.0	10.0	7.8	8.7	5.3	--	--	--	--	--	1.5	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
26	21.5	26.3	27.1	27.0	17.3	26.4	18.2	20.0	27.4	15.5	14.5	14.6	12.0	13.3	13.3	9.9	4.6	9.5	7.7	8.7	6.0	--	--	--	--	--	--	1.2	1.0	10.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
27	21.4	26.0	27.0	26.8	16.0	24.9	19.0	19.7	26.0	15.3	14.2	13.7	11.8	14.5	13.3	10.0	5.0	8.8	7.9	7.0	5.2	--	--	--	--	--	--	2.0	1.0	10.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
28	20.0	26.8	27.7	27.4	16.8	23.3	17.2	18.6	24.9	15.5	14.5	13.8	12.8	14.8	13.8	9.6	6.0	10.0	8.5	8.0	7.1	--	--	--	--	--	0.2	2.4	30.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1						
29	20.0	25.2	27.3	26.8	15.4	26.2	17.2	19.0	27.0	14.5	13.7	12.9	11.8	14.8	13.2	9.8	4.6	10.0	8.1	9.3	2.8	28.0	0.1	6.1	8.3	2.0	0.0	0.0	14.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
30	21.8	25.8	27.0	26.8	15.3	22.3	16.9	18.6	24.9	14.9	14.0	12.9	15.0	15.0	14.3	9.0	7.4	9.3	8.8	8.0	6.6	2.1	0.2	0.4	1.9	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
31																																									
Med	26.5	24.9	25.7	25.7	16.4	25.1	16.4	19.6	26.1	14.9	13.8	12.2	11.2	13.7	12.4	8.7	4.6	8.7	7.4	8.2	5.6	1.1	0.1	0.4	1.6	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

Total : 49.5 m.m.







ESTACION Ospina Pérez MES Diciembre AÑO 1965 g = 10 18° N 2 = 77° W. G. ALTURA 1,700 m.

Table with columns: Presión Atmosférica, TEMPERATURAS, TENSION DEL VAPOR, HUMEDAD RELATIVA %, NEBLINIDAD, BRILLO SOLAR, PRECIPITACION m. m., VIENTOS. Rows represent daily data from 1 to 31, with a final 'Med' row for averages. Includes sub-columns for time of day (7, 14, 20 med) and precipitation type (7, 14, 20 Tot).

Total 143.8 m.m.

ANO 1.955

## RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T del vapor			Evaporación		PRECIPITACION													
	Med	Max. D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Abs.	7	14	20	Suma	Max.	D.									
Enero	25.2	28.1 23 24.0 9	16.3	23.0	17.7	18.7	23.8	15.5	27.0	9	14.0	14.8	84	85	91	83	42	15.9	9.8	13.5	5.8	5.5	1.8	84.8	17.0	12.4	114.2	21	27.6	28
Febrero	25.1	27.8 3 22.4 21	15.9	23.9	18.6	19.2	25.1	14.8	28.6	26	12.6	13.8	79	48	71	66	28	15.8	6.4	10.8	1.8	(7.2)	4.0	0.7	0.2	8.1	9.0	4	4.9	21
Marzo	25.5	26.8 5 24.0 5	16.4	23.3	18.4	19.1	24.6	15.5	27.8	15	14.3	14.6	88	59	87	76	38	15.4	8.4	12.9	4.0	4.8	1.4	62.8	16.1	9.7	90.7	20	32.6	13
Abril	25.9	27.4 28 24.3 26	15.9	21.9	17.4	18.2	22.0	15.2	26.4	1	12.5	14.3	93	65	90	83	40	15.0	9.6	12.9	1.4	3.1	0.7	195.2	27.3	56.4	263.1	26	42.3	14
Mayo	25.6	28.0 13 23.8 5	16.4	22.6	18.0	18.7	23.8	15.3	26.5	17	14.0	14.4	90	66	91	82	46	15.6	6.9	13.4	0.7	4.6	1.0	103.1	18.3	59.6	195.7	20	36.7	11
Junio	25.8	27.8 11 24.0 29	17.4	25.0	19.0	20.1	25.9	15.4	25.5	5	13.8	14.5	70	45	71	62	28	14.7	6.5	10.8	5.0	6.9	3.0	1.7	1.2	0.2	3.1	2	2.6	11
Julio	24.7	26.4 31 23.2 5	16.9	25.6	19.4	20.2	26.5	15.0	25.6	27	14.4	15.1	74	41	65	60	25	14.6	6.3	10.4	5.3	6.8	3.5	9.5	1.7	1.8	13.0	6	6.5	2
Agosto	24.7	26.9 10 22.6 24	16.7	25.8	18.6	19.9	26.7	15.0	24.8	2	13.7	14.3	72	36	72	61	26	13.7	6.2	10.3	5.0	7.0	3.4	11.2	3.7	18.2	33.1	6	11.5	19
Septiembre	25.7	28.0 5 23.1 11	16.4	25.1	18.4	19.6	26.1	14.9	25.9	22	12.5	13.8	87	48	87	74	30	15.4	7.8	12.4	8.2	5.8	2.1	32.3	2.4	13.5	49.5	10	30.6	28
Octubre	26.1	28.0 24 24.1 4	16.4	24.3	18.2	19.3	25.2	15.2	25.0	5	13.7	14.3	88	54	89	77	36	15.8	9.3	12.9	7.6	4.9	1.5	50.7	2.9	18.5	90.8	20	18.1	13
Noviembre	26.1	27.2 20 23.9 5	16.0	22.6	17.8	18.6	23.5	15.2	26.5	10	14.0	14.3	95	66	95	86	54	16.2	10.2	13.8	7.8	3.8	0.7	24.4	16.8	54.3	207.5	28	46.4	10
Diciembre	26.1	27.6 24 24.0 19	17.0	23.8	18.5	19.5	24.8	16.2	27.7	22	14.0	15.4	96	64	92	83	40	16.7	9.6	14.0	6.9	4.9	3.9	85.3	21.1	34.1	143.8	21	26.6	7
MESES ANUALES	25.6	27.5 -- 23.6 --	16.5	23.9	18.3	19.3	24.9	15.4	26.1 --	13.6 --	14.5	86	56	83	74	37	15.4	8.2	12.3	5.0	(5.8)	1.8	71.6	10.7	23.6	106.1	184	24.1	--	

Precipitación total: 1.273.5

Precipitación máxima: 46.4 - XI - 10

Días lluviosos: 184

AÑO: 1955

## RECURRENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS												
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 14°C	Min. arriba de 19°C	Max. abajo de 23°C	Max. arriba de 27°C									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total
Enero	17	12	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febrero	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	13	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril	21	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mayo	9	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Junio	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Julio	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septiembre	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octubre	16	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noviembre	23	21	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diciembre	14	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUMA ANUAL	129	89	32	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		Total
Enero	6	9	9	8	6	7	6	5	5	—	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
Febrero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Marzo	2	2	2	4	1	3	3	1	1	1	—	1	2	5	2	3	1	1	1	3	3	3	3	5	3	18
Abril	12	12	10	6	6	8	6	4	2	1	4	4	6	6	8	9	8	8	10	10	10	8	6	10	11	27
Mayo	4	6	5	5	3	3	3	3	1	1	1	1	3	6	5	7	12	5	6	3	3	5	2	2	3	21
Junio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Julio	—	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Agosto	—	2	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Septiembre	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Octubre	6	5	4	3	4	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Noviembre	11	13	14	11	7	9	5	6	2	3	2	2	2	5	8	8	9	7	—	—	—	—	—	—	—	29
Diciembre	6	4	4	4	3	5	2	3	2	1	—	3	4	1	2	5	5	5	5	5	5	3	7	6	6	22
SUMA ANUAL	48	54	52	44	34	43	28	24	15	10	8	16	25	38	40	47	45	35	46	49	46	51	49	50	188	

AÑO 1955

FRECUENCIA DE NUBOSIDAD - BRILLO SOLAR Y VIENTOS

ESTACION OSPINA PEREZ

MESES	NUBOSIDAD en décimas Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON:																											
			7 horas							14 horas							20 horas													
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Enero	7	12	8	5	13	--	2	--	11	--	14	2	3	--	2	1	3	6	--	1	--	4	--	3	--	1	22			
Febrero	12	4	10	2	11	--	1	--	13	--	17	1	4	--	3	--	1	2	--	6	--	5	--	6	1	1	9			
Marzo	3	8	1	2	6	--	5	--	14	--	16	4	8	--	2	--	1	2	--	3	1	7	--	16	1	--	3			
Abril	--	20	5	--	3	3	4	--	13	--	10	4	11	--	2	1	--	2	--	10	--	3	--	9	1	2	5			
Mayo	1	13	2	1	6	8	4	--	1	11	--	7	6	7	4	7	--	2	--	9	2	4	--	14	--	2	2			
Junio	6	3	--	5	6	2	8	2	1	11	--	9	8	2	6	1	3	--	6	--	3	2	12	--	8	--	3	2		
Julio	9	7	1	9	8	12	--	2	1	8	--	4	--	5	--	16	6	--	6	--	12	--	10	--	1	2	2			
Agosto	9	5	--	5	3	8	--	5	1	6	8	--	10	--	7	--	11	3	--	1	--	7	--	10	--	6	7			
Septiembre	--	18	1	1	2	7	--	7	1	1	12	--	9	--	3	--	13	2	--	1	--	8	--	9	--	3	11			
Octubre	1	17	3	2	1	4	--	6	--	20	--	6	1	4	--	4	--	13	3	--	6	--	2	--	7	--	1	15		
Noviembre	--	20	5	--	9	--	2	1	--	18	--	6	4	--	10	--	6	4	--	3	--	3	--	2	--	5	3	17		
Diciembre	2	10	3	1	6	--	2	--	1	2	20	--	5	--	2	--	18	2	4	--	7	--	6	--	4	--	1	13		
SUMA ANUAL	50	137	28	44	57	14	81	--	25	17	14	157	--	113	30	49	--	75	5	65	21	--	50	5	72	--	100	3	22	132

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol																							
	6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13			13-14			14-15			15-16			16-17			17-18		
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Enero	--	6	11	20	12	12	12	12	11	9	13	5	--	--	23	16	12	9	7	9	7	4	7	8	11	22										
Febrero	--	9	11	20	16	15	10	10	10	10	10	10	--	--	(14	5	3	2	1	4	2	3	3	3	3	12										
Marzo	--	4	6	10	7	3	3	2	5	3	1	--	--	--	23	14	8	6	5	9	6	7	11	6	11	24										
Abril	--	1	2	5	5	4	3	2	5	3	--	--	--	--	30	25	22	15	12	12	12	11	12	12	15	23										
Mayo	--	2	11	12	12	7	3	3	4	1	--	--	--	--	28	17	12	8	3	6	7	10	8	11	17	25										
Junio	--	8	15	14	16	12	9	3	3	5	8	--	--	--	22	3	2	1	2	1	2	2	1	5	6	11										
Julio	--	10	15	17	12	9	7	5	6	8	8	1	--	--	20	7	6	5	1	5	1	1	2	2	7	12										
Agosto	--	5	14	14	15	17	13	9	4	4	7	--	--	--	17	4	2	2	2	2	5	4	2	3	8	14										
Septiembre	--	2	14	14	13	13	6	5	4	5	--	--	--	--	27	10	5	2	2	2	3	5	3	8	14	23										
Octubre	--	6	10	17	14	12	8	8	4	3	1	--	--	--	25	18	10	8	7	7	4	4	5	16	20	29										
Noviembre	--	1	5	6	8	8	11	9	7	3	1	--	--	--	28	25	18	14	9	5	6	7	11	14	23	19										
Diciembre	--	1	8	9	6	8	8	8	9	8	1	--	--	--	28	13	10	6	4	9	5	4	7	8	14	27										
SUMA ANUAL	(--	56	121	147	147	121	100	81	65	64	45	1	1	1	(236	147	109	79	54	71	60	62	72	96	131	244										

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: OSPINA PEREZ

AÑO: 1965

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES			CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA	
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Total Dia	Total Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max 5/m.	Max 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max 5 min.	Int. Max 1 min. (colo.)	
Enero	114.2	21	10	36	66	31.3	82.9	23:35'	41:45'	65:20'	27.6	3:40'	0.12	4.0	0.8	5:20'	9.1	0.03	1.4	0.3	
Febro	9.0	4	5	2	7	8.3	0.7	4:35'	1:00'	5:35'	4.8	1:25'	0.06	2.0	0.4	1:55'	1.4	0.01	0.5	0.1	
Marzo	80.7	20	19	23	42	32.6	58.1	13:10'	17:10'	30:20'	2.7	1:10'	0.35	10.0	2.0	3:25'	13.2	0.06	1.0	0.2	
Abril	203.1	26	50	30	80	111.2	151.9	52:10'	69:25'	121:35'	26.8	6:05'	0.07	1.7	0.3	12:05'	24.5	0.03	1.0	0.2	
Mayo	165.7	20	31	12	43	76.2	89.5	33:10'	28:30'	61:40'	33.1	7:20	0.08	3.0	0.6	7:20'	33.1	0.08	3.0	0.6	
Junio	3.1	2	3	3	6	1.4	1.7	0:55'	1:25'	2:20'	1.4	0:45'	0.04	0.5	0.1	0:35'	1.4	0.04	0.5	0.1	
Julio	13.0	6	5	5	10	3.5	9.5	3:10'	2:30'	5:40'	5.7	1:00'	0.10	1.0	0.2	1:15'	0.8	0.01	0.3	0.1	
Agosto	33.1	6	13	9	22	21.8	11.3	10:35'	8:05'	18:40'	4.7	1:20'	0.06	1.0	0.2	1:50'	2.7	0.02	0.3	0.1	
Septbre	49.5	10	16	5	21	16.5	33.0	12:05'	12:40'	24:45'	30.4	9:15'	0.05	2.5	0.5	9:15'	30.4	0.05	2.5	0.5	
Octbre	90.8	20	19	30	49	17.8	73.0	12:05'	32:45'	44:50'	17.7	3:45'	0.08	1.5	0.3	3:45'	17.7	0.08	1.5	0.3	
Novbre	267.5	26	36	47	85	57.5	240.0	35:20'	93:30'	128:50'	46.1	8:10'	0.09	4.5	0.9	8:10'	46.1	0.09	4.5	4.5	
Dicbre	143.8	21	24	29	53	74.2	69.6	27:30'	29:40'	57:10'	30.9	3:40'	0.14	2.5	0.5	4:40'	15.7	0.08	1.5	0.3	
TOTALES	1,273.5	164	253	231	484	452.3	821.2	228:20'	388:25'	566:45'	253.9	47:25'	XX	XX	XX	59:35'	186.1	XX	XX	XX	