

**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

**ANUARIO**

**METEOROLOGICO**

**1961**

**TOMO II**

**ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**

---

**CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE - CHINCHINA-COLOMBIA**

**ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**

# 1.961

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  
GERENCIA TECNICA

DIVISION DE EXPERIMENTACION

C O N T E N I D O

TOMO II

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

**Pueblo Bello - Magdalena**

Datos diarios	107 - 118
Resumen mensual y anual	119
Frecuencias de precipitación y temperaturas	120
Frecuencias horarias de la precipitación	120
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	121
Frecuencias horarias del brillo solar	121
Resumen de algunas características de la precipitación	122

**Blonay - Chinácota - N. de Santander**

Páginas

Datos diarios	123 - 134
Resumen mensual y anual	135
Frecuencias de precipitación y temperaturas	136
Frecuencias horarias de la precipitación	136
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	137
Frecuencias horarias del brillo solar	137
Resumen de algunas características de la precipitación	138

**Esteban Jaramillo - Venecia - Antioquia**

Datos diarios	139 - 150
Resumen mensual y anual	151
Frecuencias de precipitación y temperaturas	152
Frecuencias horarias de la precipitación	152
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	153
Frecuencias horarias del brillo solar	153
Resumen de algunas características de la precipitación	154

**Manizales - Caldas - Facultad de Agronomía**

Datos diarios	155 - 166
Resumen mensual y anual	167
Frecuencias de precipitación y temperaturas	168
Frecuencias horarias de la precipitación	168
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	169
Frecuencias horarias del brillo solar	169
Resumen de algunas características de la precipitación	170

**Líbano - Tolima**

Datos diarios	171 - 182
Resumen mensual y anual	183
Frecuencias de precipitación y temperaturas	184
Frecuencias horarias de la precipitación	184
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos	185
Frecuencias horarias del brillo solar	185
Resumen de algunas características de la precipitación	186

## Chapetón - Ibagué - Tolima

	Páginas
Datos diarios_____	187 - 198
Resumen mensual y anual_____	199
Frecuencias de precipitación y temperaturas_____	200
Frecuencias horarias de la precipitación_____	200
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos_____	201
Frecuencias horarias del brillo solar_____	201
Resumen de algunas características de la precipitación_____	202

## Tibacuy - Cundinamarca

Datos diarios_____	203 - 214
Resumen mensual y anual_____	215
Frecuencias de precipitación y temperaturas_____	216
Frecuencias horarias de la precipitación_____	216
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos_____	217
Frecuencias horarias del brillo solar_____	217
Resumen de algunas características de la precipitación_____	218

## Florida - Popayán - Cauca

Datos diarios_____	219 - 230
Resumen mensual y anual_____	231
Frecuencias de precipitación y temperaturas_____	232
Frecuencias horarias de la precipitación_____	232
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos_____	233
Frecuencias horarias del brillo solar_____	233
Resumen de algunas características de la precipitación_____	234

## Ospina Pérez - Consacá - Nariño

Datos diarios_____	235 - 246
Resumen mensual y anual_____	247
Frecuencias de precipitación y temperaturas_____	248
Frecuencias horarias de la precipitación_____	248
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos_____	249
Frecuencias horarias del brillo solar_____	249
Resumen de algunas características de la precipitación_____	250



ESTACION: Pueblo Bello MES Enero AÑO 19 61.  $\varphi = 10^{\circ}$  26' N  $\lambda = 73^{\circ}$  58 W. Gr. ALTURA 980 m.

D Í A	Precisión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Neblinas días	SOLFO BR SOLO	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS							
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx. hóric.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20				
																												7	14	20	
1	66.2	65.5	66.4	66.0	14.5	27.1	15.6	18.2	27.6	12.6	10.8	11.7	12.4	12.1	12.1	95	46	91	77	2.3	11.5	—	—	—	—	3.4	00.0	06.1	00.0		
2	66.5	66.0	66.6	66.4	12.2	25.5	16.2	17.6	26.0	10.5	8.5	9.8	13.8	12.9	12.2	92	56	93	80	4.3	9.9	—	—	—	—	2.8	00.0	06.1	00.0		
3	66.8	65.7	66.3	66.3	11.0	25.2	16.2	17.2	27.0	9.5	7.5	9.4	10.3	12.3	10.7	95	43	89	75	2.3	10.4	—	—	—	—	2.9	00.0	06.2	00.0		
4	66.5	65.0	66.7	66.3	13.8	27.2	16.0	18.2	27.2	12.5	10.0	11.2	10.3	11.6	11.0	95	38	82	72	2.0	10.6	—	—	—	—	2.3	00.0	06.3	14.0		
5	66.0	64.0	65.4	65.7	11.2	26.4	16.2	17.5	27.0	11.0	9.9	9.2	10.5	12.3	10.7	92	41	89	74	3.3	10.6	—	—	—	—	3.4	00.0	06.3	00.0		
6	66.0	65.0	65.8	65.6	12.3	25.7	16.1	17.6	26.2	12.0	10.7	9.6	12.4	12.2	11.4	89	50	89	76	1.0	10.5	—	—	—	—	2.4	00.0	06.3	00.0		
7	66.2	65.2	66.0	66.1	12.0	26.4	16.4	17.8	27.0	11.9	10.0	9.7	12.7	12.2	11.5	92	49	87	76	2.3	11.4	—	—	—	—	3.0	00.0	06.3	00.0		
8	67.0	65.5	67.0	66.5	12.4	27.6	18.4	19.2	28.4	11.9	10.0	10.0	14.5	13.7	12.7	93	52	86	77	2.7	10.4	—	—	—	—	3.0	00.0	06.2	00.0		
9	67.5	64.0	65.0	65.5	14.2	26.6	19.4	19.9	27.2	10.9	15.5	11.9	15.2	14.7	13.5	98	58	88	81	7.0	8.5	—	—	—	—	2.3	2.3	2.0	00.0	06.3	00.0
10	65.0	64.0	64.5	64.5	15.2	26.6	16.4	18.6	27.0	13.0	12.2	12.7	10.4	12.2	11.8	98	40	87	75	3.3	11.4	—	—	—	—	2.4	00.0	06.3	00.0		
11	65.6	65.0	66.0	66.5	13.4	28.4	17.7	19.3	28.5	12.7	11.0	10.5	15.4	13.9	13.3	91	53	92	79	5.0	9.3	—	—	—	—	2.7	00.0	06.2	00.0		
12	65.5	65.0	66.0	66.5	15.2	27.0	22.4	21.8	27.5	15.0	13.2	12.2	15.2	15.4	14.3	94	57	76	76	5.3	8.0	—	—	—	—	2.0	00.0	06.2	00.0		
13	66.5	65.0	66.5	66.0	16.6	26.6	17.6	19.6	27.0	15.3	12.4	13.6	15.8	13.8	14.4	96	60	92	83	6.7	7.8	—	—	—	—	2.2	00.0	06.2	00.0		
14	66.5	65.2	66.5	66.2	15.0	27.0	20.6	20.8	27.2	13.7	11.0	12.0	15.2	15.2	14.3	94	57	87	79	4.0	8.4	—	—	—	—	2.2	00.0	06.2	00.0		
15	67.4	67.0	68.0	67.5	17.0	26.2	10.0	20.3	27.0	16.4	13.8	13.7	14.5	14.9	14.4	94	57	91	81	4.7	9.4	—	—	—	—	3.0	00.0	06.2	00.0		
16	68.0	66.5	67.7	67.4	15.6	27.0	17.2	19.2	27.2	15.0	13.0	12.8	12.2	13.4	12.8	96	45	91	77	6.3	9.1	—	—	—	—	2.6	00.0	06.2	00.0		
17	68.0	66.2	66.5	66.9	13.0	27.2	17.4	18.8	27.2	12.3	10.8	10.7	11.0	12.9	11.5	96	40	87	74	3.7	10.2	—	—	—	—	3.4	00.0	06.2	00.0		
18	68.0	67.0	67.4	67.5	14.6	27.4	18.0	19.5	29.0	12.7	11.0	11.9	12.4	13.4	12.6	96	45	86	76	6.3	8.1	—	—	—	—	2.4	00.0	06.2	00.0		
19	67.0	65.5	67.0	66.5	13.6	27.6	20.0	20.3	29.5	12.5	11.0	10.9	12.4	14.1	12.5	94	45	80	73	3.0	9.8	—	—	—	—	3.0	00.0	06.1	00.0		
20	67.5	66.0	67.0	66.8	14.0	27.0	22.0	21.2	26.0	14.2	13.8	10.8	13.4	15.8	13.3	91	50	80	74	7.3	8.6	—	—	—	—	2.6	00.0	06.2	00.0		
21	67.5	66.5	68.0	67.3	16.6	26.6	17.8	19.7	26.8	14.9	13.0	13.6	13.0	14.2	13.6	96	50	93	80	4.7	9.8	—	—	—	—	1.8	00.0	06.2	00.0		
22	68.5	67.4	68.2	68.0	13.8	27.2	19.7	20.1	28.0	13.0	11.4	11.3	13.0	15.2	13.2	96	48	73	72	3.0	10.3	—	—	—	—	3.2	00.0	06.2	00.0		
23	67.0	67.0	67.2	67.1	17.0	27.0	15.6	18.8	27.2	14.5	11.2	10.9	12.2	12.3	11.8	85	45	93	74	2.0	10.5	—	—	—	—	4.1	00.0	06.1	00.0		
24	67.3	65.5	67.0	66.6	13.6	28.6	16.0	18.6	29.0	11.7	10.0	10.7	10.2	10.9	10.6	91	35	81	69	2.3	10.4	—	—	—	—	4.1	00.0	06.2	00.0		
25	67.8	66.5	67.9	67.4	17.4	27.2	17.8	18.8	28.0	11.0	9.3	10.0	10.0	13.2	11.1	93	37	86	72	3.0	10.4	—	—	—	—	4.4	00.0	06.2	00.0		
26	66.5	67.7	66.0	67.4	12.2	27.0	19.2	19.4	28.0	10.5	8.2	9.6	11.4	13.8	11.6	90	42	83	72	3.0	9.9	—	—	—	—	2.5	00.0	06.1	00.0		
27	65.0	66.7	67.4	66.7	15.6	27.0	17.6	19.4	29.0	13.9	12.0	12.5	13.0	14.5	13.3	94	48	96	79	4.7	8.7	—	—	—	—	2.6	00.0	06.2	00.0		
28	66.0	67.2	67.5	66.9	16.6	27.6	18.2	21.2	27.3	15.0	14.2	13.6	13.9	13.6	13.7	96	50	86	77	3.7	8.8	—	—	—	—	2.6	00.0	06.2	00.0		
29	66.0	67.4	68.0	67.1	15.0	26.6	18.3	19.6	27.3	13.9	13.5	12.3	12.0	14.3	13.2	96	50	91	79	3.7	9.8	—	—	—	—	2.8	06.2	06.2	00.0		
30	68.2	67.6	68.4	68.1	17.8	26.1	18.2	21.1	27.2	15.5	13.9	14.4	12.7	13.6	13.3	94	50	86	77	6.3	7.6	—	—	—	—	2.6	00.0	06.1	00.0		
31	68.4	67.1	68.0	68.2	14.9	27.6	15.9	18.6	28.0	13.6	11.8	12.3	11.5	12.6	12.1	97	42	93	77	2.3	10.3	—	—	—	—	4.0	00.0	06.2	00.0		
Med.	67.0	65.0	66.6	66.6	14.2	26.9	17.8	19.2	27.4	13.1	11.4	11.4	12.7	13.5	12.5	94	48	87	76	3.9	9.7	—	—	—	—	0.1	0.1	1.5	—	—	—

Total 2.3 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS								
	7	14	20	med	máx.	min.	mín. bulbo	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	med		7	14	20						
																										7	14	20			
1	68.4	66.7	67.0	67.4	19.8	26.4	18.0	18.3	27.0	9.4	7.4	8.8	11.4	11.5	13.6	89	44	74	89	2.7	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	68.2	66.6	67.3	67.4	13.0	27.0	17.8	18.5	27.7	11.6	10.0	10.5	10.9	11.6	11.0	94	41	90	72	2.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	68.8	67.2	67.8	67.9	14.3	26.2	17.8	19.0	27.3	15.5	10.9	11.3	12.4	12.0	11.9	93	48	77	73	3.3	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	69.0	67.1	68.5	68.2	13.8	26.0	18.3	19.0	26.4	12.4	11.0	11.1	14.1	14.9	13.4	94	56	94	81	6.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	68.0	66.6	67.4	67.3	13.6	25.8	20.4	20.0	27.0	13.0	11.6	11.2	13.7	13.8	12.9	96	55	77	76	6.7	9.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	67.1	65.4	66.5	66.3	14.3	27.6	17.0	19.0	23.0	12.9	11.6	11.6	13.1	12.0	12.2	95	47	82	75	3.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	67.2	66.6	67.2	67.0	12.4	27.0	18.6	19.2	27.6	10.7	10.0	10.0	13.0	13.0	13.0	93	48	81	74	2.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	68.0	66.9	66.8	67.2	15.0	27.2	18.4	19.8	27.2	13.0	12.4	11.8	13.5	13.2	12.8	93	50	84	76	2.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	67.9	66.5	67.4	67.3	15.8	26.0	18.7	19.8	27.4	14.4	12.5	12.9	12.9	13.5	13.1	96	51	84	77	4.7	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	67.5	66.2	66.6	66.8	14.6	27.4	18.8	19.9	26.0	12.8	11.4	11.8	12.4	13.1	12.4	95	45	80	73	3.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	68.6	67.0	67.4	67.7	16.0	26.6	19.5	20.4	27.5	13.9	12.4	12.7	12.9	12.6	12.7	93	49	74	72	5.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	68.3	66.8	67.4	67.5	14.6	27.6	18.0	19.6	26.0	12.5	11.5	11.5	12.1	12.7	12.1	93	44	82	73	2.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	67.8	66.6	66.8	66.4	18.0	26.0	17.4	18.8	23.2	10.9	9.0	9.3	11.2	9.8	10.1	90	38	67	65	0.3	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	66.7	65.5	66.2	66.1	10.4	27.8	17.8	18.4	24.5	9.5	7.2	8.1	12.5	12.0	10.9	86	45	77	68	0.7	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	67.5	65.6	66.0	66.4	12.2	28.2	19.0	19.6	23.4	10.5	8.5	9.1	13.6	11.6	11.4	86	47	71	68	0.7	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	66.7	65.6	65.9	66.1	14.6	27.0	18.6	19.7	26.2	11.5	9.5	10.5	13.4	12.9	12.3	85	50	80	72	2.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	66.1	65.6	66.1	65.9	15.4	26.4	18.0	19.4	27.0	12.8	11.4	12.3	13.6	13.0	13.0	94	52	84	77	4.3	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	66.3	64.8	65.8	65.6	13.4	28.2	18.4	19.6	24.2	15.5	14.2	9.9	11.8	12.8	11.5	86	41	81	68	1.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	66.8	65.9	66.8	66.6	14.0	28.4	19.7	20.0	26.0	12.5	11.4	10.8	13.2	13.5	12.5	91	45	84	73	1.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	66.3	63.9	64.7	64.6	13.3	26.2	19.2	20.2	23.7	13.0	11.5	11.6	14.0	13.3	13.0	95	48	80	74	2.3	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	66.0	64.2	64.8	64.7	14.4	27.1	19.9	20.3	23.0	13.0	11.1	11.4	14.2	13.0	12.9	93	52	75	73	2.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	66.8	65.1	64.9	64.9	13.2	27.0	20.0	20.0	27.0	12.2	11.0	10.4	13.4	13.8	12.5	91	50	79	73	5.7	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	66.3	64.3	65.3	65.3	14.4	28.4	18.8	20.1	23.2	13.0	11.5	11.4	14.0	13.4	12.9	93	48	82	74	1.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	66.1	64.3	65.1	65.2	17.0	28.9	20.4	21.7	30.0	13.2	12.0	12.6	13.9	14.5	13.7	87	46	80	71	2.3	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	65.5	64.7	65.3	65.8	16.8	23.5	19.5	21.3	30.0	14.5	12.0	13.6	15.7	16.2	16.2	96	42	93	77	3.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	66.5	64.9	66.0	65.8	14.2	25.0	18.4	19.0	23.7	13.0	11.5	11.6	11.9	9.3	10.9	96	50	59	68	4.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	66.4	65.3	65.4	65.7	13.4	28.4	19.8	20.4	23.6	11.5	9.5	9.5	13.2	13.0	11.9	89	45	75	68	3.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	66.5	66.0	65.8	66.1	14.4	23.0	19.4	20.6	23.0	11.7	10.2	10.9	15.1	12.7	12.9	88	50	75	71	4.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29																															
30																															
31																															
Med	67.1	65.7	66.3	66.3	14.0	27.4	18.7	19.7	28.2	12.5	10.8	11.0	13.0	12.7	12.2	91	47	79	72	3.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



D I A	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	O L I D O	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	
1	66.2	65.0	65.6	65.6	15.8	28.8	21.0	21.7	28.7	13.6	11.7	12.7	15.5	14.8	14.3	8.1	—	—	—	—	3.4	0.0	0.62	0.61		
2	65.2	64.6	64.8	64.8	16.2	29.8	20.6	21.8	30.0	14.7	13.5	12.9	14.6	14.7	14.1	9.3	4.6	81	73	2.3	2.2	0.0	0.61	0.00		
3	65.3	64.0	64.2	64.5	17.2	29.6	22.8	23.1	30.0	15.4	14.0	13.7	15.6	15.0	14.8	9.0	5.0	72	72	2.0	4.4	0.0	0.61	0.61		
4	64.5	63.0	64.0	64.5	15.4	28.8	19.6	20.8	29.5	13.0	12.3	11.6	14.4	12.9	13.0	8.8	4.8	75	71	0.3	4.2	0.0	0.62	0.00		
5	64.8	63.7	64.5	64.3	11.0	29.8	20.2	20.3	30.0	10.0	7.5	8.1	13.7	13.2	11.7	8.3	4.3	74	67	0.3	4.6	0.0	0.02	0.00		
6	65.2	64.6	65.2	65.0	13.8	29.2	21.2	21.3	29.5	12.5	11.2	10.4	14.0	13.5	12.6	8.8	4.5	72	68	0.3	4.4	0.0	0.61	0.00		
7	65.1	64.5	65.2	64.9	14.8	29.8	20.0	21.2	30.4	13.5	11.0	12.1	11.1	12.3	11.8	9.6	3.5	71	67	0.7	4.8	0.0	0.62	0.00		
8	65.6	64.0	64.3	64.6	16.0	29.6	20.0	21.4	30.0	13.5	11.5	12.3	12.4	12.8	12.5	9.0	4.0	73	68	0.3	5.2	0.0	0.62	0.00		
9	66.0	65.7	66.0	65.9	16.5	27.6	19.2	20.6	28.0	15.0	13.6	12.1	15.2	13.8	13.7	8.6	5.5	83	75	4.0	3.6	0.0	0.62	0.00		
10	67.0	66.5	66.6	66.7	16.4	26.8	19.8	20.7	28.0	14.2	12.5	13.1	13.7	13.6	13.5	9.3	5.2	79	75	4.0	3.8	0.0	0.62	0.00		
11	66.7	65.2	66.0	66.0	13.4	29.8	19.5	20.6	28.3	11.5	9.9	10.8	12.2	12.6	11.9	9.2	3.9	74	68	1.3	4.0	0.0	0.62	0.00		
12	66.0	65.0	66.0	65.8	14.7	28.8	20.4	21.1	28.2	13.0	11.4	11.6	11.0	13.5	12.0	9.3	3.7	75	68	0.7	3.6	0.0	0.61	0.00		
13	66.0	65.0	66.0	65.7	15.3	29.4	20.4	21.4	30.0	13.6	12.4	12.1	12.2	14.8	13.0	9.3	4.0	82	72	1.0	3.4	0.0	0.61	0.00		
14	66.9	65.0	66.0	66.0	17.2	25.4	20.3	21.6	26.6	15.6	14.0	14.1	15.1	15.0	14.7	9.6	5.2	84	71	1.0	3.0	0.0	0.62	0.00		
15	66.0	65.0	65.5	65.5	14.5	27.8	20.5	20.9	28.7	13.5	12.0	10.9	11.7	13.6	12.1	8.8	4.2	75	68	0.2	3.4	0.0	0.00	0.00		
16	66.2	65.5	66.4	66.0	18.4	23.0	19.0	19.8	25.6	17.6	16.0	13.5	16.9	15.1	15.2	8.5	6.0	82	68	0.7	2.6	0.0	0.00	0.00		
17	66.9	66.0	66.5	66.5	18.0	27.0	21.8	21.6	28.0	16.1	15.0	14.5	13.6	14.1	14.1	9.3	5.1	77	74	4.3	2.6	0.0	0.62	0.00		
18	66.2	67.0	67.8	67.7	16.8	27.6	19.0	20.6	28.0	16.7	14.0	13.4	14.5	15.2	14.4	9.3	5.2	93	79	3.0	0.2	0.2	0.62	0.00		
19	66.0	67.0	67.5	67.5	16.2	26.6	19.3	19.8	27.4	14.5	12.8	12.9	11.6	14.3	12.9	9.3	4.4	91	76	—	3.4	0.0	0.02	0.00		
20	67.4	65.5	66.0	66.3	16.4	27.2	22.2	22.0	28.0	15.2	12.8	13.2	13.3	14.6	13.7	9.4	4.9	72	72	5.0	3.1	0.0	0.62	0.00		
21	66.8	65.4	65.8	66.0	18.0	26.8	20.6	21.5	27.7	16.1	14.5	14.1	14.8	15.2	14.7	9.2	5.6	84	77	7.7	2.6	0.0	0.00	0.00		
22	66.0	66.2	65.7	65.5	18.6	25.8	19.4	20.8	27.0	17.0	17.0	15.5	14.9	14.7	15.0	9.0	6.0	86	81	6.0	0.2	0.8	0.0	0.00		
23	66.0	66.0	67.0	66.3	16.8	21.8	17.0	18.1	26.2	15.3	13.5	13.5	15.3	14.6	14.5	9.4	7.8	100	91	9.0	0.1	10.2	10.3	1.4		
24	66.4	65.0	66.0	65.8	16.1	27.6	21.0	21.4	28.5	14.5	13.6	13.0	16.0	15.7	14.9	9.5	5.8	85	79	6.0	—	—	—	—		
25	67.0	66.0	66.2	66.4	18.8	25.8	19.6	20.9	26.6	17.5	16.5	15.4	14.7	15.8	15.3	9.4	6.0	93	82	6.7	2.0	0.0	0.81	0.21		
26	66.2	65.5	66.0	65.9	15.6	27.0	20.2	20.7	26.2	14.2	12.6	12.8	13.0	13.2	13.0	9.6	4.8	74	73	4.0	3.2	0.0	0.61	0.00		
27	66.5	66.0	66.6	66.4	17.0	26.4	21.4	21.6	27.0	15.2	14.0	13.5	14.9	17.7	15.4	9.3	6.0	93	82	6.7	2.6	0.0	0.62	0.00		
28	66.5	65.3	66.7	66.2	17.6	26.2	21.0	22.0	29.0	15.2	14.0	14.2	15.2	17.5	15.6	9.4	5.3	94	80	4.7	2.4	0.0	0.82	0.00		
29	66.0	65.0	66.0	65.7	18.2	26.2	18.6	21.2	29.6	15.7	14.6	14.2	15.3	15.5	15.0	9.1	5.0	96	79	5.7	—	—	0.3	0.2		
30	66.8	64.5	65.0	65.1	18.2	26.0	20.4	21.2	29.0	15.7	14.2	14.5	15.6	16.0	15.7	9.3	6.6	90	83	7.0	1.6	0.0	0.00	0.00		
31	66.0	64.8	65.6	65.5	20.0	24.4	19.0	20.6	28.0	16.0	15.0	15.9	19.1	15.9	17.0	9.1	8.3	96	90	6.7	1.4	1.0	5.0	1.4		
Med	66.1	65.2	65.8	65.7	16.3	27.5	20.1	20.1	28.4	14.7	13.5	13.0	14.2	14.5	13.2	9.2	5.2	83	76	3.5	0.1	0.4	0.6	3.2		

Total 17.7 m.m.

D C	TEMPERATURAS									TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			máx.			mín.			MIN. SUELO			7				14			20			7			14			20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20		med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20
1	67.0	65.9	66.3	66.4	18.4	24.6	16.2	18.8	16.2	15.2	15.3	15.2	12.9	14.5	96	66	93	85	7.0	4.3	1.7	17.6	17.7	1.6	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0		
2	65.8	65.0	65.5	65.1	16.0	21.0	22.0	21.8	14.2	12.2	13.4	15.0	13.9	98	50	75	75	6.3	7.7	0.1	--	--	--	3.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0		
3	67.0	65.1	66.0	66.0	14.6	20.6	19.9	20.8	29.1	12.9	11.9	12.3	11.9	96	58	71	81	5.3	8.5	--	--	--	--	4.4	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0		
4	66.4	66.5	66.6	66.2	15.8	20.6	20.6	20.6	25.8	15.1	13.5	12.9	16.1	16.9	96	66	93	85	7.3	5.3	--	--	1.0	8.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	66.0	66.5	66.5	66.5	18.4	25.4	21.4	21.6	27.5	17.5	16.6	15.3	16.4	15.8	96	67	83	82	6.3	7.9	7.0	--	--	--	9.7	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	
6	66.9	66.2	66.8	66.0	15.2	21.2	19.4	20.3	28.0	13.6	12.5	12.4	14.0	14.0	96	52	82	77	1.0	9.3	--	--	--	--	3.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
7	66.0	64.5	65.2	65.2	17.0	23.6	22.6	23.0	30.0	14.6	13.4	13.2	16.3	16.4	91	52	80	74	2.3	9.4	--	--	--	--	4.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
8	65.7	64.5	65.5	65.2	18.6	30.0	22.0	23.2	30.5	16.2	14.9	14.7	14.9	16.1	92	46	81	73	2.0	9.9	--	--	--	--	4.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
9	65.0	65.0	65.5	65.2	21.2	29.2	23.0	24.1	29.4	16.2	15.6	15.8	16.7	15.5	84	55	73	71	3.0	8.5	--	--	--	--	2.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
10	65.0	65.2	65.4	65.5	20.4	30.6	23.0	24.2	31.0	16.5	15.0	15.9	13.9	16.1	89	42	76	68	1.0	8.3	--	--	--	--	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	65.0	65.3	65.3	65.5	20.2	28.6	23.4	23.9	29.0	17.5	16.0	15.9	19.0	17.8	90	65	83	79	3.0	9.3	--	--	--	--	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	66.0	65.0	66.2	65.7	18.0	28.4	20.4	22.0	29.6	16.5	15.4	14.9	16.4	17.3	96	53	97	82	4.0	8.2	--	--	--	--	3.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	
13	65.8	64.2	64.8	64.9	19.4	28.4	18.8	21.4	28.9	17.2	15.6	15.3	17.5	15.8	91	60	97	83	5.3	7.5	--	--	--	--	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	65.0	64.0	64.2	64.4	16.8	28.0	22.0	22.2	28.5	15.2	14.4	13.8	15.8	17.3	96	56	88	80	1.0	8.7	--	--	--	--	2.6	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
15	65.0	65.5	65.2	65.2	17.4	28.8	21.1	22.1	29.1	15.5	14.5	14.0	14.9	15.7	94	50	84	76	1.0	9.8	--	--	--	--	3.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
16	65.5	64.5	65.2	65.1	18.9	28.3	21.8	22.7	29.0	16.0	14.8	14.7	14.9	17.1	90	52	88	77	6.3	9.5	--	--	--	--	2.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
17	66.7	65.0	65.2	65.3	19.8	27.9	21.4	22.6	27.8	18.0	16.6	16.7	16.9	16.2	96	60	85	80	4.7	7.8	--	--	--	--	2.6	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
18	65.5	65.0	65.0	65.2	17.4	26.8	21.8	21.4	28.0	15.5	14.2	14.2	17.2	15.5	95	64	85	81	3.7	8.7	--	--	--	--	2.6	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
19	65.5	65.0	66.5	65.7	17.2	28.6	21.8	22.4	28.7	15.0	13.5	13.4	16.7	15.9	93	57	81	76	4.3	7.6	--	--	--	--	2.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
20	67.0	66.0	66.7	66.6	19.2	23.2	17.5	19.4	27.0	16.6	15.3	15.3	17.9	13.7	92	64	92	89	8.3	4.8	--	1.5	20.8	25.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	67.2	66.9	67.3	67.1	15.9	24.8	18.0	19.2	26.0	13.7	13.0	12.9	16.7	14.9	94	65	71	96	6.7	3.7	3.6	--	--	--	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	67.8	67.0	68.0	67.6	18.6	24.5	20.0	20.8	25.0	16.7	15.6	14.5	15.6	14.9	91	67	85	81	9.7	1.5	0.1	--	--	--	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	67.9	66.2	66.0	66.7	19.8	18.9	19.2	19.3	24.5	17.7	17.0	15.7	16.2	16.4	91	91	98	98	10.0	2.5	0.1	6.2	3.9	13.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	66.8	65.5	66.5	66.3	17.8	23.6	19.4	20.1	25.1	15.7	15.6	14.7	16.6	16.7	96	76	98	90	9.0	5.7	3.6	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	67.0	65.5	66.0	66.2	19.2	21.6	19.8	20.1	25.5	17.1	17.0	15.6	17.8	16.4	94	93	95	94	9.7	3.6	3.7	0.9	13.4	14.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	67.0	67.0	66.8	66.8	19.8	21.2	17.2	18.8	22.0	18.1	17.6	16.4	16.9	13.9	96	90	94	93	10.0	--	--	1.1	1.5	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	67.0	66.5	67.0	66.8	16.8	20.6	19.4	19.0	25.0	14.3	13.2	13.1	16.9	15.8	93	93	94	93	6.0	7.5	0.1	9.6	0.1	9.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	66.6	66.0	66.8	66.5	18.6	24.4	20.4	21.0	25.0	16.0	15.0	14.8	17.8	16.0	93	76	90	87	6.0	6.1	--	--	--	--	1.4	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
29	66.2	65.0	66.5	66.2	18.0	25.4	21.5	21.6	26.6	15.0	13.6	14.6	17.0	17.5	84	70	92	85	8.3	8.2	--	--	--	--	1.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
30	67.0	66.0	66.7	66.6	18.8	27.0	20.4	21.6	27.4	15.0	13.5	14.0	16.2	15.9	86	61	88	79	5.7	9.9	--	--	--	--	2.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	
31																																
Med	65.4	65.5	66.0	65.9	18.1	26.2	20.4	21.3	27.4	15.8	14.7	14.5	16.1	15.7	93	64	84	81	5.4	7.0	0.7	0.6	3.6	4.9	2.4	--	--	--	--	--	--	--

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	
1	66,8	66,0	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5			
2	66,5	65,5	66,0	66,0	65,6	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8	66,8	65,8			
3	66,0	65,6	66,2	65,9	66,0	65,6	66,2	65,9	66,0	65,6	66,2	65,9	66,0	65,6	66,2	65,9	66,0	65,6	66,2	65,9	66,0	65,6	66,2			
4	67,0	66,8	66,0	66,5	66,3	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5	66,8	66,5			
5	67,0	66,0	66,5	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4			
6	67,0	66,0	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5			
7	67,0	66,0	66,5	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0	66,8	66,3	66,0			
8	66,8	66,2	66,0	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9			
9	66,0	66,7	66,0	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6			
10	66,0	66,5	67,0	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2	66,8	66,5	66,2			
11	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5	67,0	67,5			
12	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5	66,0	67,5			
13	66,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0	66,5	67,0			
14	66,0	66,5	66,0	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7			
15	67,0	66,5	67,2	66,9	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8			
16	67,8	66,0	67,0	66,9	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8			
17	66,8	66,0	66,5	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6	66,8	66,6			
18	66,5	66,2	66,2	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3			
19	66,5	66,0	67,5	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6	66,0	66,3	66,6			
20	67,2	66,0	67,0	66,7	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6	67,2	66,6			
21	66,5	66,0	67,0	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5			
22	66,6	66,5	67,0	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4			
23	66,6	66,5	67,2	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4			
24	66,2	67,5	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2			
25	66,5	67,0	66,0	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8			
26	66,0	67,2	66,0	66,1	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8	66,0	66,8			
27	66,0	67,0	67,8	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6			
28	66,2	67,2	67,2	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8	66,8			
29	66,0	66,6	67,1	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9	66,9			
30	67,9	66,6	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2			
31	66,6	66,5	66,6	66,2	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4			
Med.	67,0	66,8	66,5	66,5	66,8	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3			

Total 165,0 m.m.

D	TEMPERATURAS									TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS													
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			máx.			min.			méd.			m. m.					Porcentaje																
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20											
1	65.6	65.5	66.2	18.6	21.2	21.8	27.5	16.9	15.6	15.2	17.5	15.8	16.2	94	94	96	8.0	0.4	16.5	16.8	1.2	0	0	0	6	1	0	0						
2	67.0	65.5	66.9	18.8	21.0	21.8	27.8	17.8	16.3	16.7	18.9	17.4	17.3	93	96	96	8.5	0.3	2.1	2.1	1.8	0	0	0	6	1	0	0						
3	67.7	64.6	65.2	19.8	21.6	22.6	27.7	17.9	16.0	15.0	18.2	16.5	16.9	93	65	86	8.1	—	—	—	1.8	0	0	0	6	1	0	0						
4	65.3	64.6	65.4	18.4	21.0	21.6	28.0	17.8	15.8	15.0	18.0	15.6	16.2	94	67	98	8.3	—	—	—	30.8	45.1	1.8	0	0	0	6	1	0	0				
5	68.2	66.0	67.0	18.6	21.8	22.3	28.3	18.0	16.6	15.8	18.0	16.0	16.6	98	68	82	8.3	5.3	—	—	—	2.0	0	0	0	0	0	6	1	0	0			
6	67.5	66.6	66.0	19.8	22.0	21.4	27.2	17.0	15.7	15.4	18.2	16.9	16.8	94	68	96	8.6	—	—	—	0.5	0.5	1.8	0	0	0	6	1	0	0				
7	68.3	67.6	67.4	19.2	25.6	19.8	21.1	26.3	18.1	17.1	18.4	18.9	17.3	98	77	96	9.0	3.8	—	—	6.9	7.2	1.4	0	0	0	6	1	0	0				
8	67.5	65.8	67.0	19.2	22.8	21.4	21.7	24.6	18.8	17.5	16.4	16.0	16.6	98	77	93	8.8	7.7	0.8	0.1	—	0.1	0.4	0	0	0	6	1	0	0				
9	68.2	66.0	67.0	19.4	22.4	19.0	21.0	25.6	17.8	17.5	16.3	18.4	16.0	96	91	97	9.5	8.7	—	—	0.7	7.6	9.5	0.8	0	0	6	1	0	0				
10	68.9	66.2	66.8	17.8	24.3	19.0	21.0	25.0	16.6	16.2	15.0	17.9	14.8	98	79	90	8.8	5.3	1.2	0.1	26.8	31.3	0.8	0	0	0	6	1	0	0				
11	68.0	65.5	67.0	18.8	22.4	18.0	19.3	25.0	17.0	16.6	14.0	17.3	15.2	86	86	98	9.0	8.7	4.4	0.1	14.1	17.2	1.0	0	0	0	6	1	0	0				
12	67.0	66.0	66.2	17.9	22.4	19.2	19.7	23.8	17.1	16.5	15.1	17.0	15.9	98	84	95	9.2	10.0	3.0	—	—	—	—	0.8	0	0	0	0	0	0	0			
13	67.8	66.0	66.2	18.8	19.6	19.4	22.0	17.4	16.5	16.0	15.5	16.0	15.8	98	91	94	9.4	10.0	—	—	2.4	—	2.4	0.2	0	0	6	1	0	0				
14	68.6	66.0	66.6	17.6	23.0	18.5	19.9	26.5	16.4	15.5	14.8	15.6	14.5	98	86	91	8.6	5.3	8.2	—	—	—	2.8	0	0	0	6	2	0	0	0			
15	68.0	64.6	66.0	17.0	24.4	22.1	21.4	26.0	14.6	13.2	14.0	17.2	16.4	96	75	82	8.4	2.7	8.1	—	—	—	2.0	0	0	0	0	0	6	1	0	0		
16	68.2	66.0	66.7	17.6	26.0	21.0	21.4	27.1	15.2	14.0	14.0	16.3	16.5	93	65	88	8.2	3.0	7.4	—	—	—	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	67.2	66.0	66.8	17.8	24.4	22.6	21.8	26.4	16.0	14.8	14.7	18.1	18.6	91	96	70	91	8.6	2.3	9.8	—	—	—	1.8	0	0	6	2	0	0	0			
18	68.6	66.2	66.1	19.4	26.2	21.8	22.3	26.5	16.0	15.6	15.6	18.0	16.0	92	70	82	8.2	1.7	10.5	—	—	—	2.0	0	0	6	2	0	0	0	0			
19	68.0	66.0	67.0	18.4	26.6	22.0	21.8	27.8	14.5	13.0	13.3	18.0	18.4	95	88	93	8.6	1.3	10.3	—	—	—	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	67.5	66.0	67.0	18.8	24.8	21.8	22.4	27.4	17.0	15.6	16.3	17.7	18.0	97	67	93	8.6	7.7	8.0	—	—	—	1.8	0	0	6	2	0	0	0	0	0		
21	67.3	66.8	67.0	18.7	23.7	19.0	20.5	26.8	18.6	17.5	17.1	15.9	15.5	96	72	94	8.7	8.7	2.4	—	—	—	0.9	0.9	1.0	0	0	6	1	0	0	0		
22	67.0	66.8	67.8	17.1	21.6	20.0	21.4	25.8	15.5	14.5	14.5	16.5	16.0	96	73	94	8.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	67.8	66.8	67.2	17.6	26.8	20.0	21.4	25.3	18.0	17.0	16.3	14.6	15.5	109	62	94	8.6	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	67.8	67.0	67.6	17.8	25.4	20.8	21.2	25.8	15.6	14.0	14.2	17.0	15.5	83	70	85	8.3	7.0	6.2	—	—	—	1.4	1.4	1.4	0	0	6	2	0	0	0		
25	67.2	67.0	67.5	17.2	19.3	20.6	21.4	25.0	14.5	14.5	14.5	16.2	16.1	91	67	97	8.6	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	68.7	66.8	66.6	17.2	24.8	21.7	21.7	27.0	15.1	14.0	14.1	17.0	17.0	96	67	83	8.3	3.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	68.3	66.0	66.5	16.6	17.8	21.4	21.5	27.7	15.0	13.8	12.4	12.4	16.0	73	4.0	9.8	8.1	4.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	68.6	66.0	66.0	16.5	17.8	21.0	21.8	28.5	16.0	14.5	13.6	13.7	14.6	82	4.8	7.6	4.7	7.6	4.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	68.0	66.8	66.9	18.4	28.0	21.2	21.7	28.4	17.5	16.2	15.3	16.8	16.4	96	5.6	9.3	8.2	8.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	67.5	66.5	68.0	17.3	19.0	26.3	21.4	27.2	18.6	17.5	16.2	7.6	17.0	98	6.8	9.5	8.7	3.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31																																		
Med	68.8	66.9	66.8	18.5	21.1	21.3	21.1	26.5	16.8	15.6	15.1	16.9	16.3	95	70	92	8.6	5.9	5.9	0.5	0.1	4.4	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 149.8 m.m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S					T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	O S C I L L O	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S				
	7	14	20 med.	máx.	min.	mín. suelo	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7	14			20 med.	7	14	20	7	14	20	
																								Vaporidad
1	67.7	66.3	66.4	66.6	66.2	20.0	21.7	20.0	15.0	13.5	16.4	15.0	93	47	94	78	5.7	8.3	3.2	0.0	0.0	1.0	0.0	
2	66.5	66.2	66.7	66.5	66.4	20.4	21.6	22.0	15.3	16.6	16.2	16.0	91	68	64	81	3.7	5.5	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
3	65.5	66.4	66.0	67.0	66.2	19.2	21.0	20.7	15.3	17.3	15.6	16.1	92	63	96	66	9.0	4.5	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
4	66.2	67.5	66.0	67.9	66.0	20.4	20.4	20.4	14.6	17.0	15.2	15.6	94	70	93	68	10.0	1.2	0.3	0.0	0.0	1.0	0.0	
5	66.0	67.0	67.6	67.6	67.4	21.6	20.2	20.6	15.9	16.8	16.8	16.5	88	67	95	90	10.0	0.3	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0	
6	67.8	66.4	67.0	67.4	67.4	20.6	21.4	20.4	15.6	16.9	16.7	16.4	93	70	92	65	8.7	7.9	1.6	0.0	0.0	2.0	0.0	
7	66.5	67.0	67.8	67.8	67.8	20.2	20.9	19.6	15.9	17.2	16.8	16.6	90	68	98	65	10.0	5.2	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	
8	66.9	66.1	66.7	67.2	67.2	20.0	20.0	21.0	15.8	15.9	15.9	15.9	90	70	91	64	7.3	6.4	1.4	0.0	0.0	1.0	0.0	
9	66.2	67.0	67.8	67.1	67.1	18.2	20.0	20.2	15.1	17.2	17.1	16.5	96	77	96	90	7.3	2.7	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0	
10	67.0	67.0	67.4	67.1	67.1	20.8	21.0	21.8	14.0	16.9	17.0	16.0	83	67	91	80	6.7	7.7	1.8	0.0	0.0	1.0	0.0	
11	67.0	66.7	66.8	66.7	66.7	20.4	20.4	21.6	15.4	15.7	16.3	15.8	92	60	97	80	6.3	7.8	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
12	67.9	66.7	67.4	67.3	67.3	17.2	20.8	22.0	14.1	16.3	17.9	16.1	96	66	91	64	2.7	10.7	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
13	67.2	65.5	67.0	66.9	66.9	19.3	20.4	22.2	13.2	11.0	15.9	13.4	79	36	60	65	5.0	9.3	3.4	0.6	1.0	1.0	0.6	
14	67.0	66.6	67.6	67.1	67.1	23.5	20.7	19.8	11.6	11.7	15.6	13.0	53	44	90	62	10.0	2.7	1.8	0.0	0.0	2.0	0.0	
15	66.0	66.6	67.9	67.5	67.5	18.6	20.4	20.4	14.4	17.2	16.0	15.9	90	66	100	65	5.7	8.6	6.1	0.0	0.0	1.0	0.0	
16	67.0	66.6	67.6	67.1	67.1	17.8	20.9	18.6	14.2	14.2	15.9	15.2	93	67	94	65	8.7	7.6	2.4	0.6	1.0	1.0	0.0	
17	67.3	66.4	67.1	67.1	67.1	17.2	20.0	18.2	14.0	14.2	18.2	15.8	16.1	97	81	100	93	9.3	5.0	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0
18	66.9	66.6	66.6	66.7	66.7	17.0	20.5	21.4	14.0	14.2	17.0	16.9	98	69	68	65	3.7	7.6	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
19	67.0	66.7	67.0	66.6	66.6	19.0	20.7	18.4	14.5	16.2	17.0	14.1	98	73	100	90	7.3	5.7	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	
20	67.5	66.6	67.0	67.0	67.0	17.8	22.8	20.0	14.8	18.5	16.6	16.6	97	69	95	94	9.3	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
21	67.0	66.8	67.0	66.6	66.6	15.8	23.2	19.8	13.0	13.2	17.6	16.4	98	83	95	92	9.0	6.5	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	
22	67.0	66.8	66.2	66.3	66.3	16.6	27.8	22.3	14.6	13.2	15.3	16.8	93	55	64	77	8.3	8.7	2.6	0.0	0.0	1.0	0.0	
23	66.2	66.4	66.6	66.1	66.1	20.8	20.3	19.2	15.4	16.4	16.5	15.4	90	64	93	82	8.0	6.7	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
24	66.1	66.0	66.2	66.8	66.8	17.6	27.4	16.8	14.0	14.0	18.2	13.8	93	66	96	65	5.7	8.1	4.1	0.0	0.0	1.0	0.0	
25	67.3	66.8	66.8	66.6	66.6	16.4	25.4	17.2	12.5	12.3	15.6	14.4	88	64	98	83	4.3	7.6	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	
26	67.0	66.0	67.0	66.7	66.7	19.8	27.4	20.8	14.0	15.0	15.3	15.2	87	57	82	75	4.7	9.5	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	
27	67.9	66.2	67.3	67.1	67.1	17.2	26.0	19.6	13.5	14.8	17.0	16.8	16.2	100	76	97	91	8.7	4.8	0.7	0.0	0.0	1.0	0.0
28	67.0	66.0	66.5	66.5	66.5	18.8	24.8	19.2	17.0	15.7	17.8	14.4	16.0	96	76	87	86	8.7	5.5	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0
29	67.5	66.9	67.8	67.4	67.4	18.1	26.7	18.8	14.5	14.0	17.1	15.7	15.6	91	72	96	86	8.0	6.0	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0
30	67.5	66.7	67.2	67.1	67.1	18.2	26.6	19.0	14.3	14.5	17.7	15.5	15.9	93	75	94	87	6.7	4.9	1.8	0.0	0.0	1.0	0.0
31	67.0	66.6	66.6	66.8	66.8	16.4	26.4	18.5	13.5	13.4	17.4	15.4	96	67	67	86	6.7	7.3	1.8	0.0	0.0	1.0	0.0	
Med.	67.3	66.3	67.3	67.0	67.0	18.6	25.5	19.6	14.8	14.5	16.4	15.9	91	67	93	84	7.2	6.2	0.4	0.0	0.0	1.9	0.0	

Total 2024 mm.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS			
	7	14	20	med.	máx.	min.	mín. suelo	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20
1	66,8	66,7	66,4	16,6	26,4	18,0	19,8	13,7	15,7	15,4	14,9	6,7	6,0	6,0	20,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	67,2	66,9	66,5	17,8	26,1	21,7	21,3	14,2	16,0	17,0	15,7	9,3	8,2	9,2	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	66,6	66,1	66,3	17,4	26,6	20,2	21,1	14,3	14,9	16,5	15,2	9,5	8,7	9,2	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	66,6	66,9	66,4	17,5	26,0	18,0	19,9	14,2	16,4	15,2	15,3	9,3	8,6	9,8	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	66,2	66,1	66,4	16,0	27,8	18,9	21,1	15,0	17,8	16,6	16,1	9,6	8,4	9,4	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	67,1	66,7	66,9	16,8	27,8	18,8	21,0	15,2	16,9	15,7	16,9	9,2	8,5	9,8	0,2	0,2	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	66,6	66,3	66,6	16,5	27,0	18,4	21,1	13,3	12,1	15,2	13,9	9,7	8,0	9,7	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	67,2	66,8	67,2	19,3	27,8	21,2	20,9	15,2	15,6	18,1	17,1	9,8	9,1	9,1	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	67,0	66,1	66,7	20,0	25,4	18,9	20,8	17,5	15,8	17,2	15,5	8,8	7,2	8,5	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	67,0	66,9	66,4	18,1	27,8	21,3	22,1	14,2	12,5	14,5	13,7	9,1	8,5	7,6	7,1	7,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	67,5	66,7	67,2	18,2	27,5	21,8	22,3	14,6	13,8	15,7	14,7	9,4	8,3	9,2	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	67,4	66,8	67,1	18,8	27,6	18,7	20,5	14,7	16,4	15,9	15,7	8,5	7,1	9,7	0,8	0,8	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	66,6	66,7	66,8	18,3	27,2	21,8	22,3	14,4	15,0	15,1	14,8	9,3	8,6	9,3	0,2	0,2	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	66,9	67,3	66,7	16,8	26,0	18,8	20,1	14,5	13,7	17,0	14,0	9,8	8,7	9,8	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	66,4	66,5	67,1	16,7	28,2	19,8	21,1	12,5	11,2	16,1	13,3	8,8	7,7	8,3	0,2	0,2	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	66,4	66,1	66,2	15,6	27,5	20,8	21,6	13,3	12,5	14,2	16,4	9,4	8,1	9,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	66,7	67,1	67,5	18,1	24,8	19,0	21,2	14,5	14,5	16,8	14,8	9,6	8,2	9,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	67,4	67,4	68,0	17,5	26,0	21,8	21,8	14,0	18,0	17,5	16,2	9,3	8,2	8,8	0,8	0,8	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	67,8	66,6	67,3	16,4	28,3	22,4	22,4	13,4	13,2	16,7	14,4	9,8	8,5	8,2	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	66,5	66,0	66,7	16,4	27,2	19,5	20,0	14,6	14,4	14,8	14,5	9,7	8,6	9,0	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	67,5	67,3	67,4	18,4	26,0	19,1	20,6	15,4	15,4	18,0	16,1	9,8	8,2	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	67,2	66,8	67,5	17,1	26,8	21,2	21,0	14,5	14,1	15,2	16,9	9,4	8,0	8,8	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	66,5	66,3	66,1	16,0	25,4	20,3	20,9	14,8	14,8	17,5	16,8	9,6	8,2	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	66,1	66,8	66,9	17,2	27,2	18,8	20,5	14,8	14,1	14,9	15,7	9,6	8,2	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	67,2	66,5	66,7	18,8	25,4	19,2	20,7	15,4	15,7	15,9	16,1	9,6	8,5	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	66,4	66,9	67,0	18,0	25,4	20,5	21,1	16,2	15,5	14,6	16,8	9,4	8,3	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	66,7	67,5	66,7	16,5	25,8	20,0	20,6	14,4	13,3	17,0	16,3	9,7	8,0	8,9	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	66,3	66,5	66,2	16,4	25,4	21,2	21,0	15,5	14,2	13,4	17,2	9,8	8,2	9,6	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	67,9	66,4	67,1	16,1	24,8	21,8	21,1	14,8	14,0	13,3	17,4	9,6	8,3	9,4	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	67,8	66,6	66,9	18,8	23,4	21,2	21,2	16,0	17,5	17,9	17,1	9,8	8,1	9,5	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	66,5	66,7	66,9	18,0	27,6	20,2	21,5	13,0	11,2	16,6	13,6	9,4	8,0	9,4	0,1	0,1	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Med	66,9	66,0	66,8	17,7	26,2	20,0	21,0	14,2	15,7	16,2	15,4	9,3	8,2	9,2	0,6	0,6	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Total 161,8 mm.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						T E M P E R A T U R A S						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad			SOLAR RADIACION			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	7		14		20		méd.		máx.		mín.		méd.		20		méd.		7		14		20		7		14		20				
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			
1	66.0	65.1	65.5	66.3	67.4	22.8	18.0	26.5	16.0	15.0	14.0	17.9	15.2	15.7	96	88	94	9.3	6.6	—	5.9	40.8	46.9	1.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0				
2	67.0	65.8	65.9	66.1	67.8	21.4	19.4	27.7	16.3	15.8	15.0	16.0	16.3	15.8	98	84	96	9.3	10.0	0.3	0.1	—	0.5	11.8	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0				
3	66.2	64.9	65.1	65.7	66.2	21.2	20.7	27.5	17.0	15.3	14.9	16.8	15.7	15.7	99	81	95	9.3	6.9	0.2	11.3	—	1.1	23.7	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0				
4	67.0	65.5	66.1	66.4	67.3	23.2	19.8	26.5	17.0	17.0	15.3	17.4	15.6	15.7	97	81	90	9.3	6.9	0.2	22.3	0.4	—	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
5	66.3	65.5	66.0	66.1	67.0	25.0	17.7	26.4	15.4	14.5	14.0	18.5	14.8	15.8	96	78	96	9.1	4.7	6.9	0.2	—	37.3	37.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
6	66.2	65.8	66.2	66.1	67.0	26.2	16.3	26.0	14.8	14.0	13.8	18.1	16.1	16.0	95	80	96	9.0	7.0	6.6	—	0.3	2.4	9.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	67.0	66.0	66.6	66.5	67.8	25.8	18.4	26.1	20.8	17.3	16.5	17.1	14.5	15.5	98	88	92	8.6	7.0	4.4	7.0	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
8	67.2	66.2	67.0	66.7	68.2	27.0	18.2	26.9	20.2	13.8	12.6	12.9	18.5	15.1	95	89	96	8.6	4.0	6.2	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
9	67.8	65.9	67.0	66.8	67.3	26.4	19.6	26.7	21.2	14.7	13.1	14.1	18.1	16.1	96	70	94	8.6	4.0	8.5	—	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
10	67.4	66.0	66.8	66.7	68.4	26.0	21.5	27.8	21.8	15.7	14.2	17.8	17.2	16.7	94	70	96	8.5	5.0	9.5	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
11	66.2	65.8	66.1	66.2	67.1	25.6	18.3	26.8	21.0	15.2	14.2	13.9	17.3	15.1	94	70	96	8.7	8.3	7.3	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
12	67.0	65.5	66.0	66.2	68.0	26.5	20.9	27.0	21.8	15.2	14.6	14.7	18.1	16.0	96	70	93	8.6	8.7	5.2	0.1	—	30.7	33.6	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			
13	67.0	65.9	66.8	66.0	67.0	26.6	20.4	26.5	15.6	15.0	14.7	18.1	17.2	16.7	96	78	96	9.1	9.0	3.0	1.4	0.1	7.2	7.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	66.0	64.9	65.8	65.5	67.8	26.4	17.5	26.8	17.5	16.3	15.4	14.7	18.1	14.0	96	70	93	8.6	8.7	5.2	0.1	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
15	67.5	65.3	66.5	66.4	68.3	26.6	18.5	27.0	21.0	15.6	14.7	13.3	13.6	15.1	96	65	94	8.6	7.7	7.0	2.9	—	0.7	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	67.6	66.6	67.0	67.1	67.2	22.5	18.2	19.0	25.7	15.5	14.2	14.1	18.5	15.1	96	91	96	9.4	8.7	5.8	0.6	—	—	—	—	1.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0		
17	67.5	64.5	66.0	66.0	66.9	26.4	18.2	18.7	25.7	15.5	14.7	12.5	15.9	15.1	94	88	91	95	10.0	6.4	—	—	—	—	12.0	4.1	18.4	1.9	0.0	0.0	0.0		
18	67.3	64.9	67.1	66.7	67.0	25.3	18.2	19.7	26.3	15.7	16.2	14.2	16.7	14.8	98	69	94	87	9.3	6.3	2.3	—	—	—	—	1.1	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0		
19	66.0	64.5	66.4	66.4	67.2	25.9	20.3	26.9	26.8	15.0	14.8	14.1	17.3	16.6	96	70	94	87	9.7	6.5	—	—	—	—	—	4.1	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0		
20	65.4	64.0	65.5	64.0	64.2	24.2	18.4	18.8	25.0	15.5	14.5	13.1	16.4	16.3	95	72	96	88	9.3	4.2	—	—	—	—	—	3.4	4.1	1.8	0.0	0.0	0.0		
21	66.6	66.2	66.0	66.0	66.6	25.5	18.7	26.4	26.6	16.7	15.8	14.7	17.5	15.2	92	71	94	86	9.3	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.0		
22	66.3	66.0	66.2	66.2	67.0	25.8	20.8	27.1	26.0	15.7	14.5	13.7	17.3	17.3	16.0	94	70	93	86	5.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	66.3	66.0	66.8	66.0	66.6	24.8	18.5	26.1	25.5	17.0	16.0	15.3	17.1	14.7	95	72	93	87	10.0	4.5	—	—	—	—	—	11.9	33.9	1.4	0.0	0.0	0.0		
24	66.5	66.8	66.5	66.3	67.6	26.6	18.6	26.3	27.0	16.8	16.0	14.2	17.2	15.3	96	65	95	93	5.8	22.1	—	—	—	—	—	3.0	3.2	1.1	0.0	0.0	0.0		
25	66.5	66.3	66.0	66.8	66.4	26.0	18.8	26.0	27.0	14.0	13.2	13.4	17.8	16.0	96	70	88	88	5.7	7.4	0.2	—	—	—	—	2.6	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0		
26	65.4	64.5	66.1	66.3	66.2	27.2	18.8	26.2	27.5	14.0	13.0	13.0	15.2	15.4	94	56	94	81	3.3	8.1	—	—	—	—	—	2.0	2.1	2.0	0.0	0.0	0.0		
27	65.9	64.8	66.9	66.9	67.0	26.4	18.4	26.0	27.0	15.7	14.5	13.7	16.8	15.4	94	66	97	86	6.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	65.9	64.5	66.0	66.0	67.8	24.9	20.8	27.1	25.7	16.1	15.4	14.7	17.8	16.4	96	76	90	87	9.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	66.2	64.5	66.5	66.4	67.9	26.1	18.4	26.8	27.5	16.5	16.5	14.9	16.5	16.8	98	64	96	86	9.0	5.8	15.7	0.3	3.5	3.8	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
30	66.9	64.5	66.5	66.0	67.1	27.0	18.5	26.8	27.5	15.5	14.5	13.7	16.2	15.9	93	61	94	83	5.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31																																	
Med.	66.6	65.0	66.2	66.9	67.3	25.2	18.2	26.2	26.4	15.7	14.9	14.2	17.0	15.7	95	72	94	87	7.5	5.9	2.9	0.6	6.4	9.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	PRECIPITACION m.m.			Evaporación			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			máx.		mín.		máx. surto		7			14			20 med.			7			14			20			
	7	14	20 med.	7	14	20	7	14	20	7	14	20 med.	7	14	20 med.	7		14	20 med.	7	14	20 med.	7	14	20	7	14	20
1	67.0	65.0	64.0	20.9	28.0	16.2	14.1	19.7	15.9	16.6	96	76	91	88	9.0	9.0	0.1	1.2	0.0	0.62	0.61							
2	65.3	69.0	65.0	20.4	26.0	16.0	13.9	17.4	16.2	15.8	93	77	93	86	6.4	9.0	—	—	0.0	0.00	0.00							
3	65.5	63.8	65.0	20.5	26.3	16.0	15.4	14.1	15.1	14.9	90	55	94	83	6.7	2.3	—	—	21.4	0.0	0.00							
4	68.0	64.5	65.4	20.2	26.8	15.4	12.2	15.6	14.5	14.1	87	80	96	84	5.0	3.3	21.4	—	—	0.0	0.00							
5	65.8	64.5	65.3	21.1	26.8	14.5	12.8	17.4	17.5	15.9	96	60	92	88	5.7	9.7	—	—	—	0.0	0.61							
6	66.1	65.0	65.5	22.5	26.5	17.5	15.5	17.3	16.3	16.4	91	68	81	80	5.7	9.3	—	—	—	2.0	0.00							
7	68.0	64.0	65.2	19.9	26.7	15.8	13.4	16.7	15.8	15.3	96	87	97	87	8.3	7.0	—	—	—	2.2	0.00							
8	65.5	63.8	65.0	18.4	25.8	15.0	14.4	15.2	14.9	14.8	94	87	98	92	4.2	4.2	—	—	—	0.7	0.00							
9	68.0	64.9	65.3	19.3	27.0	15.1	13.6	17.2	14.2	15.0	97	84	96	86	8.3	6.4	—	—	—	2.0	0.00							
10	65.8	66.0	66.7	20.2	28.0	15.6	14.3	15.9	14.8	15.0	95	72	87	85	10.0	4.4	21.7	—	—	—	0.00							
11	64.7	65.2	66.2	20.0	26.0	15.0	13.5	16.9	16.7	15.7	93	88	95	92	8.0	7.6	—	—	—	—	0.00							
12	65.8	63.8	65.0	18.7	22.8	17.6	15.8	15.0	14.6	15.1	98	72	97	88	7.7	5.8	0.6	0.6	48.4	49.0	1.2							
13	65.2	64.8	64.4	18.1	22.5	18.2	14.4	16.8	15.3	15.5	92	82	98	90	10.0	4.5	—	—	—	—	0.62							
14	65.5	64.5	64.9	17.0	23.6	18.8	19.3	25.5	15.5	15.0	94	91	96	95	9.7	3.4	—	—	—	1.1	0.00							
15	65.9	63.2	64.9	17.5	23.6	19.8	20.2	25.5	16.5	16.0	96	82	94	91	9.3	4.5	21.0	—	—	2.0	0.00							
16	65.9	64.0	65.2	17.4	24.4	19.8	20.4	26.0	14.5	13.5	88	76	93	86	8.7	5.6	—	—	—	—	0.61							
17	68.2	64.3	65.0	18.7	24.4	19.5	20.5	26.2	17.2	15.4	97	72	96	88	8.0	2.9	—	—	—	8.6	0.00							
18	66.1	64.8	65.6	18.9	22.4	19.8	20.2	25.0	17.4	16.1	96	93	97	96	8.0	4.2	2.0	—	—	—	0.00							
19	67.8	65.0	66.3	17.2	22.0	21.0	20.3	26.3	16.0	14.2	97	86	96	93	6.0	5.4	0.9	4.8	—	—	0.00							
20	67.0	65.3	66.4	18.2	26.4	20.8	20.5	17.5	16.8	15.4	98	70	98	88	7.3	6.7	1	—	—	16.4	0.00							
21	67.0	64.8	66.7	17.0	26.2	21.3	21.4	27.0	15.8	14.7	98	71	98	89	7.7	7.7	—	—	—	—	0.62							
22	66.9	64.3	66.0	19.0	25.8	20.6	21.5	26.3	17.7	16.5	98	77	98	91	10.0	4.6	14.0	—	—	—	0.00							
23	68.5	65.0	66.3	18.2	24.2	19.7	19.5	24.2	17.4	17.0	96	77	98	91	10.0	2.7	13.6	—	—	8.5	0.61							
24	66.0	65.0	66.0	19.8	23.0	20.0	20.4	24.0	17.0	15.5	97	87	98	94	8.7	4.2	2.4	1.8	—	—	0.00							
25	66.2	64.8	66.5	17.0	24.5	17.8	19.3	24.8	16.0	15.0	98	70	96	88	10.0	2.5	0.9	—	—	—	0.61							
26	65.8	64.8	66.9	17.9	25.1	19.2	20.4	28.0	16.8	15.4	98	74	98	90	5.7	8.1	1.9	—	—	—	0.00							
27	66.6	65.0	66.1	17.2	24.4	18.2	20.0	26.3	15.5	14.6	96	80	96	91	8.7	7.0	—	—	—	—	0.00							
28	66.9	64.8	66.7	16.8	25.0	20.0	20.4	26.3	16.0	14.2	96	74	98	88	6.3	9.4	—	—	—	—	0.62							
29	66.0	64.5	66.2	16.5	25.2	20.5	21.2	26.3	17.5	15.5	96	88	96	87	4.7	7.5	—	—	—	—	0.00							
30	66.7	64.0	66.2	18.0	24.0	19.8	20.6	27.0	16.0	15.2	98	84	98	87	6.7	4.8	—	—	—	—	0.00							
31	66.3	64.1	65.5	18.2	22.8	19.4	20.2	25.0	17.8	17.1	98	81	96	92	9.7	1.9	—	—	—	—	0.00							
Med.	66.2	64.4	65.7	17.7	24.2	19.5	20.2	26.0	16.3	15.2	96	76	95	88	7.9	5.6	3.4	0.9	8.9	14.1	1.6							



D	TEMPERATURAS										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubes	SOL	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20									
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		med.	7	14	20								
1	65.8	64.2	65.3	65.1	18.0	22.3	18.6	19.5	23.3	16.7	16.0	14.9	12.8	15.2	14.2	98	63	94	84	10.0	3.5	25.7	0.4	4.9	5.3	0.8	0.0	30.1	0.0					
2	66.8	65.1	67.1	66.3	17.2	21.6	18.5	18.9	24.5	15.5	14.8	13.9	12.8	14.7	14.8	94	82	93	90	6.3	5.4	-	-	14.4	14.4	0.8	0.0	0.0	0.0					
3	67.9	65.8	67.2	67.0	16.8	24.8	18.6	19.7	25.0	14.5	13.5	13.8	14.8	15.8	14.9	98	66	97	86	8.7	5.5	-	-	7.6	8.4	0.8	0.0	10.1	0.0					
4	66.7	64.7	65.8	65.7	18.2	22.2	18.8	19.5	25.2	17.0	15.8	15.1	14.7	15.1	15.0	96	73	95	86	9.0	5.7	0.8	-	4.6	6.1	0.8	0.0	0.0	0.0					
5	65.8	64.0	65.2	64.9	17.8	20.2	18.5	18.8	25.0	16.6	16.0	15.1	14.3	15.2	15.5	99	82	95	85	10.0	3.3	1.5	31.2	5.5	46.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
6	66.2	65.0	66.2	65.8	17.6	23.4	18.2	19.4	24.0	17.1	16.9	14.8	12.0	15.1	14.0	98	58	96	83	6.3	1.9	9.7	1.0	0.7	1.7	0.8	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0			
7	67.0	66.2	67.2	67.1	18.0	22.8	18.7	19.6	24.0	16.0	15.5	13.6	15.4	15.5	14.8	88	74	95	86	9.0	7.0	-	-	1.3	-	1.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	66.4	66.5	67.1	67.3	18.3	21.8	18.8	19.4	24.9	16.0	15.1	14.2	17.4	15.8	15.8	91	69	97	92	9.3	5.6	-	-	0.3	13.6	14.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	66.4	66.3	67.5	67.4	18.4	22.3	18.6	19.5	24.0	16.5	15.5	15.3	14.7	15.5	15.2	96	73	96	86	10.0	5.1	0.1	3.1	13.2	16.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	67.8	66.0	67.3	67.1	18.2	22.8	18.8	19.6	23.9	16.7	15.2	15.8	17.9	15.7	16.5	100	85	96	94	8.7	4.0	0.4	0.7	-	3.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
11	66.0	66.8	67.0	67.3	18.4	23.7	20.2	20.6	24.5	17.5	17.0	15.4	15.9	16.8	16.0	96	72	94	87	8.0	5.5	2.8	-	0.3	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
12	67.3	66.1	67.0	66.8	18.0	23.8	20.2	20.6	24.8	15.8	15.0	14.6	15.9	16.8	15.8	94	72	95	87	9.7	6.7	-	-	0.4	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
13	67.1	65.2	66.1	66.1	18.0	21.5	17.8	19.0	24.6	16.3	14.5	14.8	15.7	15.0	15.2	90	82	98	90	6.3	5.8	-	-	0.2	2.2	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0			
14	66.8	64.8	66.0	65.9	18.2	21.8	18.5	19.2	24.5	14.8	13.8	15.1	10.2	15.4	13.8	96	52	96	81	8.7	6.1	0.9	0.2	-	0.2	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
15	66.8	64.8	66.8	66.1	17.3	22.8	17.4	18.7	24.5	13.0	11.8	13.2	14.9	14.2	14.1	90	71	96	86	5.0	7.7	-	-	-	-	-	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
16	66.7	65.0	66.6	66.1	17.4	24.4	19.8	20.4	26.0	14.5	13.5	12.7	16.5	14.0	14.1	93	91	98	93	3.7	6.2	-	-	5.4	15.4	24.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0			
17	67.3	66.0	67.0	66.8	18.7	24.4	19.5	20.5	25.2	17.2	15.4	13.2	16.0	15.7	15.0	93	97	96	92	7.7	4.8	-	-	-	-	-	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	67.4	65.6	66.9	66.5	18.9	22.4	19.8	20.2	25.0	17.4	16.1	13.7	15.7	15.6	15.0	92	72	94	86	6.0	8.5	-	-	0.3	-	0.3	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	67.8	65.5	67.0	66.8	17.2	22.0	21.0	21.3	26.3	16.0	15.0	14.5	15.4	16.5	15.5	98	70	96	87	9.3	7.2	-	-	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	67.3	66.1	67.0	66.8	18.2	26.4	19.4	20.8	26.5	17.5	16.8	14.0	13.0	15.5	14.3	94	57	94	82	4.0	4.0	-	-	0.7	-	0.7	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	67.0	66.0	66.8	66.6	17.0	26.2	21.3	21.4	27.0	15.8	14.7	13.2	16.9	15.8	15.3	87	78	98	88	5.7	8.2	-	-	-	-	-	-	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	67.2	65.1	66.3	66.2	18.0	25.8	20.6	21.5	26.3	17.7	16.5	13.7	16.6	16.5	15.6	89	75	96	87	7.3	6.4	-	-	-	15.7	15.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	66.8	65.2	66.9	66.9	18.2	22.4	18.7	19.5	24.2	17.4	17.0	13.8	15.4	15.4	15.2	92	85	98	85	9.3	5.6	-	-	28.9	2.6	32.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	66.8	65.7	66.8	66.4	18.8	23.0	20.0	20.4	24.0	17.0	15.5	14.1	16.1	14.9	15.0	97	86	96	93	8.3	5.4	-	-	1.8	37.0	38.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	67.1	66.8	67.0	67.0	17.0	24.5	17.8	18.3	24.8	16.0	15.0	13.7	15.8	14.2	14.8	94	88	97	93	7.3	4.8	-	-	5.1	1.7	8.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	67.0	66.3	67.5	66.9	17.9	25.1	19.2	20.4	26.0	16.8	15.4	15.4	14.6	16.3	15.4	97	82	96	85	7.7	7.2	-	-	-	0.2	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	67.0	65.2	66.3	66.2	17.2	24.4	19.2	20.4	26.3	15.5	14.6	14.6	16.1	16.5	15.7	93	70	98	87	4.0	7.3	0.1	0.1	-	0.1	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	66.8	64.0	66.5	66.4	16.8	25.0	20.0	20.4	26.3	16.0	14.2	13.2	16.1	16.4	15.5	90	67	98	85	3.6	8.8	-	-	-	-	-	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	66.0	64.9	67.0	66.0	18.5	25.2	20.5	21.2	26.3	17.5	15.5	13.7	17.2	16.9	15.8	88	83	96	90	9.3	4.6	-	-	-	-	2.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	67.8	65.0	66.4	66.4	18.0	24.8	19.8	20.6	26.0	17.0	16.0	15.2	16.9	16.2	16.1	93	77	94	88	6.7	2.7	2.8	-	-	-	-	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31																																		
Med.	67.0	65.5	66.7	66.4	17.9	23.5	19.2	20.1	25.1	16.3	15.2	14.3	15.5	15.6	15.1	94	75	96	88	7.8	5.8	1.5	2.7	4.7	8.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	

Total 241.9 m.m.

D	Presión Atmosférica						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS							
	Reducción a 0° y Gvavedad normal			min. max.			min. max.			7 14 20 med.			7 14 20 med.			7 14 20 med.					7 14 20										
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	7	14	20			
1	67.3	66.3	66.4	66.3	19.3	22.0	19.8	21.2	24.1	17.6	16.5	15.4	15.6	16.8	15.9	93	79	97	90	9.7	2.1	—	—	—	0.1	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	
2	67.1	66.3	66.0	66.1	18.3	24.2	18.8	20.0	25.5	17.0	16.0	15.1	15.3	15.7	15.4	95	67	96	86	5.3	6.2	0.1	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	
3	67.3	64.8	66.0	66.0	18.4	21.8	18.7	19.4	25.0	16.0	14.5	13.9	16.4	15.8	15.4	88	83	97	87	7.3	4.4	—	1.7	2.5	4.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	66.2	64.7	66.0	66.0	19.2	23.0	18.0	19.6	25.0	16.5	15.5	15.5	15.5	15.6	15.3	89	73	100	87	4.3	7.6	—	—	4.3	1.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	
5	66.2	64.7	66.2	65.9	17.0	25.8	21.1	21.2	26.6	14.6	13.5	12.7	17.6	18.9	16.4	86	70	100	86	8.3	8.1	—	—	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
6	67.3	65.3	66.3	66.5	19.8	26.1	21.2	21.3	26.3	15.8	14.5	15.4	17.0	17.1	16.5	94	66	96	85	3.0	9.2	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	
7	66.9	65.6	66.1	66.2	17.4	25.2	19.3	20.3	26.5	15.0	13.5	14.2	15.3	16.2	15.2	96	64	97	88	3.7	9.0	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	
8	66.9	65.1	66.3	66.1	16.8	26.0	18.4	19.6	26.0	14.3	13.5	13.8	15.4	15.6	14.9	96	65	98	86	2.0	9.4	—	—	—	—	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	
9	67.2	66.1	66.0	66.8	17.4	23.8	17.5	19.0	26.5	15.3	13.8	14.0	14.7	14.7	14.8	94	66	98	86	4.0	6.8	—	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	
10	66.7	66.0	67.0	66.9	15.4	26.2	18.2	19.5	27.0	13.8	12.8	12.6	12.6	12.6	15.1	12.8	96	42	96	78	3.0	9.8	—	—	—	3.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
11	66.7	66.0	67.1	67.0	18.3	24.2	16.8	19.0	25.0	14.0	12.9	12.2	12.7	14.1	13.0	78	56	98	77	2.3	10.2	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.3	0.0	
12	67.1	66.2	66.8	66.7	14.6	25.0	15.4	17.6	25.2	12.2	11.0	12.1	12.8	12.6	11.8	97	46	96	80	1.7	9.6	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
13	67.9	66.4	66.9	67.1	16.0	25.6	17.1	18.9	25.8	12.0	11.3	10.8	12.9	13.7	12.5	80	52	93	75	3.3	9.4	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
14	67.9	67.0	67.9	67.6	12.8	27.4	17.4	18.8	28.0	10.5	9.0	10.5	13.0	14.0	12.5	95	47	94	78	0.0	10.5	—	—	—	—	4.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
15	66.3	66.4	67.5	67.4	13.8	25.6	16.5	18.1	26.3	10.0	7.6	9.9	13.1	13.9	12.3	83	53	98	78	0.7	9.8	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.1	0.0	
16	67.9	66.0	66.7	66.9	15.6	25.4	16.7	18.6	26.0	12.2	10.6	12.2	15.6	14.2	13.6	96	58	95	83	1.3	9.9	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
17	67.0	65.2	66.1	66.1	14.6	25.0	17.0	18.4	25.5	12.8	10.9	11.9	12.2	14.0	12.7	96	51	96	81	1.3	9.3	—	—	—	—	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	
18	66.7	65.1	66.2	66.3	14.2	26.5	21.2	26.1	13.0	11.8	11.8	13.6	15.8	13.7	13.6	96	55	98	80	3.7	10.0	—	—	—	0.1	0.1	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0
19	67.1	65.4	66.8	66.5	15.0	26.6	18.4	21.1	26.9	13.0	11.8	12.0	13.6	15.2	13.6	94	52	90	79	4.0	9.2	—	—	—	—	2.5	0.0	0.0	0.1	0.0	
20	67.1	65.6	66.3	66.3	15.0	25.2	18.2	19.2	26.0	12.8	11.5	12.3	12.8	14.2	13.1	96	53	90	80	5.6	8.6	—	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
21	66.4	64.8	66.2	65.8	15.6	25.6	19.0	19.8	26.0	13.2	12.0	12.3	12.6	15.9	13.6	93	51	96	80	4.7	9.8	—	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
22	66.8	65.3	66.8	66.2	15.5	25.4	19.0	20.0	26.0	14.0	13.0	12.8	12.9	15.9	13.9	91	53	96	80	6.7	8.2	—	—	—	4.4	5.2	2.2	0.0	0.1	0.0	
23	67.0	65.2	66.3	66.2	17.0	26.8	18.2	19.9	26.8	15.8	15.0	14.2	13.9	15.0	14.4	98	54	94	82	7.3	8.2	0.8	—	—	—	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	
24	67.5	65.0	66.2	66.2	17.0	26.8	18.5	21.2	27.0	15.8	14.6	13.8	14.6	15.2	14.5	95	55	95	82	3.3	8.2	—	—	—	—	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	
25	67.3	65.0	66.5	66.3	18.2	25.2	18.3	20.0	26.2	15.5	14.0	14.0	14.0	14.0	13.7	90	54	90	78	4.0	6.6	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
26	67.0	65.6	66.4	66.0	14.4	25.5	17.4	18.7	26.1	12.5	11.5	11.8	12.7	13.9	13.1	96	56	93	82	2.0	9.7	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
27	66.0	64.3	65.0	65.1	14.0	26.2	17.0	18.6	26.8	12.0	11.0	11.1	11.8	13.4	12.1	93	46	92	77	1.3	9.8	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.1	0.0	
28	65.8	64.1	65.3	65.2	14.8	26.5	19.2	19.9	26.8	13.0	11.3	12.1	13.5	16.1	13.9	90	52	96	81	3.3	8.1	—	—	—	7.0	20.6	2.0	0.0	0.6	0.0	
29	66.3	65.1	65.9	65.8	18.2	25.6	19.0	21.4	26.3	16.7	15.6	16.7	15.9	15.3	15.3	98	60	96	85	6.0	6.9	—	—	—	—	0.1	2.7	0.0	0.6	0.0	
30	67.2	66.1	67.0	66.8	15.2	26.2	18.8	19.8	26.5	13.8	13.0	12.8	12.9	14.6	13.4	99	50	90	80	2.3	8.5	—	—	—	—	3.2	0.0	0.0	0.2	0.0	
31	67.3	66.1	67.0	66.8	14.8	25.4	17.1	18.6	26.3	13.8	12.5	12.4	12.4	13.3	13.3	98	36	88	74	0.7	10.3	—	—	—	—	3.2	0.0	0.0	0.1	0.0	
Med	67.1	65.4	66.4	66.3	16.2	25.3	18.3	19.5	26.1	14.0	12.7	12.9	13.7	15.0	13.9	93	57	95	82	3.7	8.7	0.5	—	—	0.6	1.1	2.1	—	—	—	

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T del vapor			Evo- por- ción	PRECIPITACION																				
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med.	Max. Min.	Med. Abs.	7	14	20	Med.		Max. Min.	Med. Abs.	7	14	20	Suma	Dias	Max. D.													
Enero	66.6	66.4	31	66.0	Y	14.2	26.9	17.8	19.2	27.4	13.1	29.0	24	9.5	3	11.4	94	48	87	76	35	15.8	9.2	12.5	3.9	9.7	2.8	--	2.3	2.3	1	2.3	9	
Febro	66.3	66.0	4	65.9	20	14.0	27.4	18.7	19.7	26.2	12.5	30.0	Y	9.4	1	10.8	91	47	79	72	38	15.7	8.1	12.2	3.0	9.7	2.7	0.2	--	1.4	1.6	1	1.6	4
Marzo	65.7	66.0	19	65.5	4	16.3	27.5	20.1	21.0	28.4	14.7	30.0	13	10.0	5	13.5	92	52	83	76	35	19.1	10.4	13.9	3.5	7.0	3.2	0.9	2.1	13.0	17.7	8	10.3	23
Abril	65.9	66.0	22	66.0	14	18.1	26.2	20.4	21.3	27.4	15.8	31.0	10	12.9	3	14.7	93	64	84	81	46	19.0	11.4	15.4	5.4	7.0	2.4	20.0	19.3	109.0	146.8	11	36.2	13
Mayo	66.5	66.0	26	66.2	18	16.9	26.3	20.7	21.6	27.7	16.4	27.7	23	14.0	3	15.3	92	65	91	83	45	19.1	11.8	16.0	4.8	6.8	2.0	15.6	--	139.0	155.0	14	51.4	18
Junio	66.5	66.3	7	66.6	15	18.5	25.4	20.3	21.1	26.5	16.8	28.5	28	14.5	19	15.6	95	70	92	86	47	18.9	12.4	16.1	5.9	5.9	1.6	15.4	3.4	131.4	140.8	13	45.1	4
Julio	67.0	66.7	8	66.0	24	16.6	25.5	19.6	20.8	26.4	16.2	30.0	13	14.0	25	14.8	91	67	93	84	36	18.5	11.0	15.6	7.2	6.2	1.9	12.6	1.5	188.3	202.4	19	54.9	19
Agsto	66.6	66.0	18	66.7	31	17.7	26.2	20.0	21.0	27.2	16.1	29.0	19	13.5	15	15.0	93	63	92	83	37	18.4	11.2	15.4	6.2	7.3	1.9	19.1	0.5	142.2	161.8	17	44.6	20
Spbre	65.9	67.6	Y	65.5	28	17.3	25.2	19.2	20.2	26.4	15.7	28.2	8	13.8	8	14.9	95	74	94	87	56	18.5	12.9	15.6	7.5	5.9	1.5	87.2	19.0	192.2	288.4	23	48.8	1
Ocubre	65.4	67.0	Y	65.2	13	17.7	24.2	19.5	20.2	26.0	16.3	28.0	Y	14.5	Y	15.2	96	76	95	88	56	19.7	12.2	15.9	7.9	5.6	1.6	106.4	28.0	278.0	436.1	23	87.9	25
Nvbre	66.4	66.4	Y	66.0	5	17.9	23.5	19.2	20.0	25.1	16.3	27.0	21	13.0	15	15.2	94	75	95	88	52	17.9	10.2	15.1	7.8	5.8	1.0	44.8	81.7	140.1	240.9	25	45.4	5
Dobre	66.3	66.3	15	66.1	28	15.2	25.3	18.3	19.5	26.1	14.0	28.0	14	10.0	15	12.7	93	57	95	82	36	18.9	8.8	13.9	3.7	8.7	2.1	14.5	1.8	18.4	34.7	8	20.6	28
MED. ANUAL	66.2	66.3	--	66.0	--	17.1	25.8	19.5	20.5	26.9	15.3	28.0	--	12.4	--	14.1	93	63	90	82	43	18.3	10.8	14.8	5.6	7.1	2.0	28.0	13.1	112.8	153.9	163	35.7	--

Precipitación total : 1,897.3

Precipitación máxima : 87.9 - 25 - X

Dias lluviosos : 165

ESTACION. PUEBLO BELLO FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS									
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Total más de		Min. abajo de 14°C	Min. abajo de 16°C	Max. arriba de 23°C					
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	100	200	500	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	200	500		
Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
Marzo	2	1	1	3	1	1	6	2	1	1	1	8	2	2	1	1	7	7	10	
Abril	9	5	1	5	4	1	10	6	5	2	1	11	10	8	6	2	3	16	5	
Mayo	10	4	1	5	4	1	10	6	5	3	1	14	9	8	5	3	1	19	4	
Junio	7	4	1	5	1	1	11	9	5	2	1	13	10	7	5	2	1	22	5	
Julio	7	4	1	2	1	1	16	13	5	4	1	19	5	12	8	5	1	15	2	
Agosto	7	2	1	1	1	1	15	11	6	2	1	17	12	10	7	2	1	17	1	
Septiembre	14	8	4	2	1	1	21	19	6	4	1	23	22	17	12	10	4	3	11	
Octubre	11	9	5	3	1	1	18	14	9	5	1	23	20	19	18	15	9	1	19	
Noviembre	10	5	1	1	1	1	18	14	6	1	1	25	17	15	12	8	4	1	22	
Diciembre	3	1	1	1	1	1	6	4	1	1	1	8	4	4	2	1	1	18	5	
SUMA ANUAL	81	42	12	6	4	2	133	102	48	23	2	163	123	104	63	31	3	83	155	48

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Marzo	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Abril	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Mayo	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Junio	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Julio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Agosto	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
Septiembre	7	3	4	5	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
Octubre	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Noviembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
SUMA ANUAL	20	14	12	15	18	14	15	5	4	5	5	10	19	31	47	62	50	58	60	52	44	43	31	16	172	

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Mas 90	NUMERO DE DIAS CON:																								
			7 horas							14 horas							20 horas										
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W
Enero	13	--	22	--	1	--	--	--	30	--	4	1	25	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30
Febrero	18	--	24	--	--	--	--	26	--	1	--	--	--	--	--	--	--	27	--	--	--	--	--	--	--	--	28
Marzo	15	3	9	--	--	--	--	31	--	5	--	20	2	--	--	--	8	--	1	--	2	1	--	--	--	27	
Abril	8	9	7	--	1	--	--	29	--	--	2	15	1	1	--	--	11	--	--	--	2	--	--	--	--	25	
Mayo	8	4	5	--	--	--	--	31	--	--	--	11	--	--	--	--	2	--	1	--	1	--	--	--	--	21	
Junio	5	10	4	--	--	--	--	31	--	--	--	23	--	--	--	--	7	--	1	--	3	--	--	--	--	26	
Julio	1	14	3	--	--	--	--	28	--	3	--	21	--	2	--	--	5	--	1	--	2	--	--	--	--	29	
Agosto	5	10	5	--	1	--	--	30	--	1	--	23	--	--	--	--	7	--	--	--	3	--	--	--	--	28	
Septbre	--	15	2	1	--	1	--	26	--	--	--	17	1	--	--	--	12	--	--	--	--	--	--	--	--	30	
Octbre	1	18	--	--	--	--	--	31	--	--	--	13	1	1	--	--	16	--	--	--	--	--	--	--	--	29	
Nvbre	1	17	--	--	--	--	--	30	--	--	--	13	--	3	--	--	14	--	--	--	--	--	--	--	--	28	
Dcbre	13	2	18	--	--	--	--	31	--	1	--	28	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	31	
SUMA ANUAL	83	101	9	103	--	1	6	--	348	--	15	3	209	5	9	--	124	--	4	1	16	1	--	--	1	342	

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol																		Frecuencia sin sol																	
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18												
Enero	--	17	29	30	31	31	24	32	25	21	14	--	23	--	1	--	--	--	--	--	--	--	3	9												
Febrero	--	19	26	28	28	27	15	25	22	21	13	--	16	--	5	1	2	1	3	--	--	--	4	11												
Marzo	--	5	24	25	24	25	24	19	13	8	2	--	30	5	2	1	1	3	3	4	5	8	12	17	29											
Abril	--	10	20	20	21	26	21	16	12	6	1	--	30	4	2	1	1	2	2	3	4	7	10	16	30											
Mayo	--	13	21	21	25	25	19	15	10	1	1	--	17	2	1	--	2	2	4	4	5	10	13	21	25											
Junio	--	10	16	17	14	15	16	18	9	4	1	--	19	9	6	6	7	6	2	4	5	5	18	21	25											
Julio	--	15	18	15	15	12	13	12	10	6	1	--	14	8	6	2	2	5	5	2	5	13	19	25	25											
Agosto	--	10	14	17	10	17	17	16	7	4	2	--	28	4	2	--	1	3	2	3	2	3	9	19	22											
Septbre	--	5	20	16	15	14	11	13	8	4	2	--	25	12	6	5	6	3	3	4	7	15	19	26	26											
Octbre	--	5	20	20	15	15	3	8	7	3	2	--	27	9	7	3	4	1	5	5	7	9	12	20	25											
Nvbre	--	17	25	26	26	27	15	22	23	19	5	--	31	4	3	--	--	1	2	11	1	1	5	20	20											
SUMA ANUAL	--	142	251	246	277	253	194	210	151	102	49	--	220	65	30	21	24	24	33	36	61	115	114	280												

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS  
DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1961

ESTACION: PUEBLO BELLO

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES			CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA			
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Total Dia	Total Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Inf. Med.	Inf. Max.	Max. 5/m.	1/m.	h. min.	m.m.	Inf. Med.	Inf. Max.	Max. 5 min.	1 min. (calc.)	
Enero	2,3	1	2	0	2	2,3	0,0	0:25'	0:00'	0:25'	1,9	0:25'	0,08	0,8	0,8	0,2	0:25'	1,9	0,08	0,8	0,8	0,2	
Febro	1,6	1	2	2	4	1,4	0,2	1:20'	0:20'	1:50'	1,3	1:20'	0,02	0,3	0,1	1:20'	1,3	0,02	0,3	0,3	0,1	0,1	
Marzo	17,7	8	10	4	14	15,1	2,6	7:55'	1:30'	9:25'	10,1	3:25'	0,05	1,5	0,3	3:25'	10,1	0,05	1,5	1,5	0,3	0,3	
Abril	142,6	11	21	12	33	131,8	14,8	26:45'	10:20'	37:05'	23,5	0:50'	0,47	7,0	1,4	5:10'	15,4	0,05	1,5	1,5	0,3	0,3	
Mayo	155,0	14	17	16	33	142,8	12,2	22:50'	9:20'	32:10'	51,3	6:20'	0,14	7,1	1,4	6:20'	51,3	0,14	7,1	7,1	1,4	1,4	
Junio	142,8	13	24	9	33	142,0	3,8	31:20'	6:40'	38:00'	45,1	3:50'	0,20	3,2	0,6	6:10'	15,9	0,04	2,0	2,0	0,4	0,4	
Julio	202,4	19	26	12	38	192,2	10,2	25:30'	6:40'	32:10'	54,9	2:10'	0,42	7,5	1,5	3:10'	41,1	0,22	6,0	6,0	1,2	1,2	
Agosto	161,8	17	27	10	37	143,8	18,0	21:50'	6:40'	28:30'	44,0	2:25'	0,30	7,5	1,5	3:25'	11,2	0,05	5,0	5,0	1,0	1,0	
Septbre	288,4	23	32	14	46	238,5	54,9	40:05'	20:15'	60:20'	46,8	6:35'	0,12	6,5	1,3	8:10'	22,1	0,04	2,0	2,0	0,4	0,4	
Octbre	435,1	23	36	20	56	344,4	91,7	62:50'	27:55'	90:45'	67,8	3:25'	0,33	8,6	1,7	9:30'	22,8	0,04	0,9	0,9	0,2	0,2	
Nvbre	240,9	25	36	14	50	221,2	19,7	45:50'	15:05'	60:55'	37,0	4:45'	0,13	10,2	2,0	4:45'	37,0	0,13	10,2	10,2	2,0	2,0	
Dicbre	34,7	8	11	2	13	21,0	13,7	7:25'	2:55'	10:40'	13,6	2:35'	0,09	4,2	0,8	2:35'	13,6	0,09	4,2	4,2	0,8	0,8	
TOTALES	1.987,3	163	244	115	359	1.600,5	246,8	294:25'	107:40'	401:45'	267,3	36:25'	XX	XX	XX	XX	54:25'	243,7	XX	XX	XX	XX	XX

D	TEMPERATURAS														TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		min.		T. medio		7		14				20		med.		7		14		20	
1	00.8	59.8	01.9	00.5	16.0	22.0	18.8	19.2	24.5	16.0	14.8	13.1	14.6	14.6	14.1	96	69	90	85	5.3	5.4	—	—	—	—	0.4	06	14	10			
2	59.9	58.2	59.5	59.2	14.0	23.6	19.8	19.6	25.0	13.0	11.5	10.8	14.5	13.7	13.0	91	70	85	92	9.0	5.9	—	—	—	—	0.6	06	14	10			
3	00.4	59.2	59.4	59.5	13.8	23.0	18.4	18.4	24.5	13.0	12.0	11.3	14.5	14.2	13.3	96	68	90	85	6.3	6.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—			
4	00.0	57.8	58.5	58.8	13.2	25.0	19.2	19.2	25.5	13.0	12.0	11.1	14.5	14.7	13.0	96	55	88	80	8.3	7.2	—	—	—	—	0.2	06	14	10			
5	59.2	57.5	58.4	58.4	15.6	22.4	16.6	17.8	23.0	14.5	13.5	12.2	13.7	12.2	12.7	92	67	86	82	7.7	6.9	—	—	—	—	2.6	06	14	10			
6	59.9	57.0	58.2	58.0	12.0	24.0	17.6	17.8	25.5	11.0	10.0	9.0	12.7	13.5	11.7	85	57	90	77	8.3	7.6	—	—	—	—	4.0	06	14	10			
7	59.2	57.5	58.4	58.4	12.8	24.4	15.0	16.8	25.0	11.5	11.0	9.9	11.5	11.5	11.0	89	50	90	76	4.0	9.0	—	—	—	—	1.2	06	14	10			
8	59.0	57.6	58.3	58.3	13.8	25.0	17.0	18.2	25.5	12.0	11.0	9.9	13.1	12.9	12.0	82	55	88	75	1.7	8.5	—	—	—	—	1.8	06	14	10			
9	59.3	57.2	58.0	58.2	16.2	24.0	19.6	19.8	25.5	13.5	13.0	11.0	12.4	14.9	12.8	80	56	88	75	9.0	5.8	—	—	—	—	0.6	00	06	14	10		
10	59.3	57.0	57.7	58.0	15.4	21.0	18.2	18.2	23.5	15.0	14.0	12.2	14.0	14.1	13.4	93	75	91	86	7.0	3.8	—	—	—	—	1.2	06	14	10			
11	58.6	57.2	58.6	58.1	15.0	23.8	18.6	19.0	25.0	14.5	13.5	11.8	13.1	14.4	13.1	83	60	90	81	8.3	5.7	—	—	—	—	1.2	06	14	10			
12	58.8	57.0	58.0	58.0	15.4	26.0	19.0	19.8	26.5	14.5	13.5	11.6	12.7	14.8	13.0	89	50	90	76	6.7	8.3	—	—	—	—	1.0	06	14	10			
13	58.8	57.0	58.2	58.2	15.0	24.0	20.4	20.4	25.5	14.5	13.5	11.8	14.9	14.8	13.8	93	66	82	80	8.7	5.9	—	—	—	—	1.4	06	14	10			
14	59.3	57.7	58.3	58.4	16.2	26.0	20.4	20.8	27.5	15.0	14.0	12.3	13.9	15.3	13.8	88	55	86	76	5.7	8.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—			
15	59.2	58.5	59.8	58.1	18.4	23.0	19.4	20.1	24.0	18.0	17.5	14.5	13.8	14.6	14.3	93	66	87	82	9.3	2.6	—	—	—	—	1.4	06	14	10			
16	00.0	58.5	59.8	59.4	16.6	23.4	20.0	20.0	25.0	15.5	15.0	12.3	13.3	14.9	13.5	87	62	85	78	9.3	6.5	—	—	—	—	1.0	04	14	10			
17	00.2	59.0	59.3	59.5	15.0	24.0	19.4	19.4	25.0	14.5	13.0	12.3	15.0	14.3	12.9	96	67	85	83	7.3	7.9	—	—	—	—	0.0	06	14	10			
18	00.4	59.0	59.8	59.7	18.0	22.0	19.6	19.6	23.5	17.5	17.5	14.9	14.7	14.9	14.8	96	73	88	86	10.0	1.6	—	—	—	—	0.6	00	14	10			
19	59.5	57.4	59.0	58.6	16.6	26.0	19.8	20.6	26.5	18.0	18.0	14.0	13.3	14.2	13.8	87	52	87	75	7.0	7.4	—	—	—	—	0.0	04	14	10			
20	59.5	57.5	59.0	59.7	18.0	24.4	19.8	20.0	25.5	17.5	16.5	14.6	13.7	14.2	14.2	94	60	87	80	7.7	4.4	—	—	—	—	1.4	06	14	10			
21	00.0	58.2	60.4	59.5	16.8	24.0	20.2	20.3	25.0	16.0	15.0	12.8	15.7	15.1	14.5	88	70	85	81	9.3	6.8	—	—	—	—	0.6	06	14	10			
22	00.0	59.0	60.0	60.0	17.8	23.6	19.8	20.2	25.5	15.5	14.0	14.0	14.6	14.2	14.2	93	65	82	80	10.0	5.3	—	—	—	—	0.0	14	10	10			
23	59.3	59.0	60.2	59.5	15.8	23.0	19.2	19.3	25.0	15.5	14.0	11.2	12.6	14.4	12.7	84	60	87	77	7.3	4.8	—	—	—	—	2.0	06	14	10			
24	00.0	58.5	60.0	59.5	15.4	25.0	19.8	19.5	26.0	13.0	13.0	12.2	11.1	13.7	12.3	83	47	85	75	7.3	6.5	—	—	—	—	0.6	00	06	14	10		
25	00.2	59.0	60.3	59.8	17.0	23.0	17.8	19.9	23.5	15.2	14.0	14.0	12.6	14.6	13.7	96	61	95	84	10.0	1.5	0.6	—	—	1.4	10	10	10	10			
26	00.0	59.5	60.2	59.9	18.2	23.2	19.4	20.0	24.0	16.0	15.0	14.2	13.8	15.0	14.3	91	65	88	82	10.0	6.9	8.7	—	—	0.2	0.2	0.0	0.0	02	14	10	
27	00.5	58.2	59.4	59.4	17.8	24.0	18.0	19.4	25.0	16.0	15.5	13.7	13.5	14.0	13.7	90	60	91	80	7.7	3.5	—	—	—	—	1.4	00	14	10	10		
28	00.0	58.8	60.0	59.6	16.4	24.0	18.0	18.0	24.0	15.5	14.5	12.2	12.4	14.1	12.9	87	55	82	78	8.0	4.1	—	—	—	—	6.9	11.4	0.8	06	14	10	
29	00.0	58.4	60.2	59.5	15.4	26.2	20.2	20.5	27.0	14.5	13.5	11.8	13.4	15.1	13.4	90	52	86	76	6.7	8.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	00.4	60.0	61.5	60.6	15.4	26.0	18.4	19.6	27.0	14.5	13.0	11.8	13.9	14.5	13.4	90	56	92	79	6.0	8.5	—	—	—	—	0.6	06	14	10	10		
31	02.0	00.5	01.0	01.2	15.4	20.8	18.2	18.2	22.5	15.0	14.0	12.2	12.8	13.1	12.7	83	70	84	82	10.0	2.5	—	—	—	—	1.0	06	14	10	10		
Med.	59.8	59.3	59.4	59.2	15.8	23.9	18.7	19.3	25.1	14.8	13.8	12.2	13.5	14.2	13.3	91	61	87	80	7.7	5.9	0.4	—	—	—	0.2	0.7	—	—	—		

Total 23.4 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsoida	MILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx. bulbo.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20			
																								7	14	20
1	60.8	59.5	60.5	60.3	15.2	20.4	16.6	17.2	22.5	14.0	13.0	11.7	12.6	12.3	12.2	91	70	67	63	8.7	3.0	0.0	06.1	14.1	00.0	
2	61.0	59.2	60.2	60.1	14.0	20.8	18.0	17.7	23.0	13.5	12.5	9.9	13.4	13.8	12.0	92	73	90	82	9.0	1.8	0.8	06.1	00.0	00.0	
3	61.0	58.5	60.2	60.2	15.4	22.0	18.4	18.6	22.5	14.5	13.0	11.6	14.9	14.2	13.6	89	75	90	86	8.0	3.9	0.0	06.1	14.1	00.0	
4	61.0	59.0	60.2	60.1	15.0	24.0	19.0	19.2	24.0	14.5	13.5	11.6	12.4	14.5	12.8	91	55	88	78	9.0	4.9	0.8	06.1	14.1	04.1	
5	59.9	58.2	59.1	59.1	17.0	23.0	18.4	19.2	24.5	16.0	16.0	13.2	13.9	13.9	13.4	91	63	88	81	10.0	3.0	0.0	00.0	14.1	06.1	
6	59.0	58.0	60.0	59.0	16.8	23.0	19.4	19.6	24.0	16.0	15.0	12.3	13.2	14.0	13.2	83	64	82	76	9.7	2.3	1.0	06.1	14.1	04.1	
7	59.8	59.5	60.0	59.8	15.0	23.6	19.2	19.2	25.0	14.5	13.0	12.0	13.1	15.1	13.4	94	59	91	81	8.7	5.2	0.4	06.1	14.1	06.1	
8	60.2	58.5	60.0	59.6	13.2	27.0	20.2	20.2	27.0	12.0	11.0	10.0	10.7	13.3	13.3	88	40	75	69	5.0	9.2	4.0	06.1	14.2	06.1	
9	60.0	58.2	60.0	59.4	14.5	26.4	19.6	19.8	26.0	13.0	11.0	11.1	12.3	13.9	12.4	90	50	81	74	8.0	7.7	1.2	06.1	14.1	00.0	
10	60.1	58.2	59.5	59.3	13.8	24.8	19.6	19.2	25.0	13.0	12.0	10.9	13.3	14.5	12.9	93	60	85	79	8.0	6.6	0.2	06.1	14.1	04.1	
11	60.0	58.0	59.3	59.3	14.0	23.2	19.6	19.1	25.0	13.2	12.5	11.4	13.3	14.5	13.1	95	62	85	81	8.7	6.1	1.0	06.1	14.1	04.1	
12	60.0	59.0	59.7	59.6	15.6	23.4	19.0	19.2	25.0	13.5	12.5	11.8	13.2	13.9	13.0	93	61	85	80	8.7	6.3	1.2	06.1	14.1	04.1	
13	59.5	57.9	59.8	59.6	13.0	26.0	18.6	19.0	26.5	12.0	10.5	9.4	11.3	14.0	11.6	84	46	67	72	2.3	9.3	3.0	06.1	14.1	00.1	
14	60.3	59.2	59.9	59.5	14.8	26.0	18.6	18.5	27.0	11.5	10.0	8.5	11.3	12.2	10.7	88	45	86	86	2.7	9.4	3.8	06.1	14.1	04.1	
15	61.0	57.9	59.3	59.4	16.2	27.4	17.0	16.9	27.4	12.0	10.5	12.2	11.8	12.0	12.0	77	42	83	67	3.0	9.4	3.8	06.1	14.1	06.1	
16	59.9	57.3	59.3	59.8	13.6	27.2	18.8	19.6	27.5	11.5	10.0	9.0	12.1	13.4	11.5	77	44	83	68	3.7	8.7	3.4	06.1	14.1	06.1	
17	60.3	57.5	59.4	59.1	14.5	26.0	19.8	20.0	27.5	13.2	12.0	10.0	12.7	14.2	12.3	82	50	82	71	4.3	7.7	2.8	06.1	14.1	00.0	
18	60.3	57.6	59.6	59.8	16.2	27.4	17.4	19.6	28.5	15.0	13.0	11.8	12.7	12.0	12.2	85	46	81	71	1.7	8.8	4.8	04.1	14.1	04.1	
19	60.4	57.4	59.5	59.8	15.2	26.5	18.8	18.8	28.5	14.0	12.0	10.6	13.1	12.0	11.9	82	50	84	72	1.7	9.2	1.0	06.1	14.2	06.1	
20	59.5	56.9	59.0	59.1	14.0	26.0	18.0	19.0	28.5	13.0	11.0	10.6	13.9	12.5	12.3	88	55	81	75	3.0	8.5	3.0	06.1	14.1	04.1	
21	59.5	56.5	59.0	59.0	15.0	27.0	18.2	19.6	28.0	15.5	15.5	12.1	13.4	13.3	12.9	87	50	85	74	5.0	7.7	3.4	06.1	14.2	04.1	
22	59.2	56.8	59.6	59.2	16.0	26.8	17.8	19.4	26.5	14.5	13.5	12.1	13.7	13.2	13.0	89	55	87	77	9.0	6.5	1.4	06.1	14.1	06.1	
23	59.6	56.8	59.0	59.5	16.4	28.0	20.0	21.1	29.0	15.5	13.5	12.5	14.0	14.9	13.8	89	49	85	74	8.0	7.8	1.8	06.1	14.1	06.1	
24	59.3	56.7	59.4	59.1	15.6	27.2	21.6	21.5	27.5	14.5	12.0	12.2	13.5	14.0	13.2	92	50	73	72	7.3	6.6	3.4	06.1	14.1	00.0	
25	59.2	59.3	59.5	59.0	18.0	27.0	21.4	22.0	28.8	17.0	15.5	13.4	12.6	15.5	13.8	87	47	81	72	8.7	6.7	3.4	00.0	14.1	00.0	
26	59.7	57.8	59.2	58.9	16.0	25.0	19.4	20.0	26.0	15.0	14.0	11.2	13.1	14.3	12.9	82	55	85	74	7.7	4.8	2.6	00.0	14.1	00.0	
27	60.6	57.7	59.4	59.2	14.8	27.4	19.2	20.2	27.5	14.0	12.0	11.4	11.2	14.8	12.5	91	40	88	73	6.3	9.3	2.8	06.1	14.1	06.1	
28	60.4	58.4	59.7	59.5	16.8	25.6	19.2	20.2	28.0	14.5	13.0	11.3	12.3	13.8	12.5	78	50	83	70	10.0	3.9	0.8	06.1	14.1	06.1	
29																										
30																										
31																										
Med	60.1	58.0	59.4	59.2	15.2	25.2	18.8	19.5	26.2	13.9	12.6	11.2	12.8	13.7	12.6	86	54	84	75	6.6	6.6	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4



DÍAS	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA					PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	7	14	20	med	máx.	mín.	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20								
1	50,7	57,5	59,3	59,8	19,2	27,4	18,4	20,6	27,6	15,5	15,0	12,6	13,3	13,2	13,0	81	48	68	71	6,7	3,1	1,4	00	12	1	06		
2	50,6	56,3	57,8	57,6	19,4	26,4	18,2	19,8	26,5	16,0	15,0	12,2	13,0	13,1	12,8	87	50	84	74	6,3	5,2	2,4	06	1	02	1	04	
3	50,9	56,2	57,6	57,6	18,2	26,0	19,2	21,2	26,5	15,5	14,0	12,6	14,3	12,5	13,1	81	50	75	80	9,0	8,4	2,8	06	1	14	1	06	
4	50,8	56,6	57,6	57,7	19,0	26,0	19,0	21,2	31,0	15,5	15,0	12,4	13,1	13,6	13,0	80	43	83	88	2,7	7,7	2,8	06	1	14	1	06	
5	50,2	56,1	56,6	56,0	14,2	26,0	18,6	20,1	30,0	13,0	11,5	9,0	13,7	13,0	11,9	75	45	81	87	—	9,2	3,2	06	1	14	1	06	
6	50,9	56,8	56,9	56,1	14,4	27,2	18,6	19,7	28,0	13,8	11,0	10,4	13,8	12,5	12,2	85	51	78	71	—	7,1	3,0	06	1	14	1	06	
7	50,5	57,3	56,1	56,3	15,0	27,4	21,4	21,3	28,5	14,0	12,0	9,5	13,4	14,2	12,4	74	49	74	86	3,7	7,8	2,8	06	1	12	1	00	
8	50,0	56,6	57,4	56,0	15,6	26,8	21,8	21,9	28,0	15,0	14,0	12,3	12,1	14,0	12,8	83	40	73	80	4,7	8,8	2,8	06	1	16	1	06	
9	50,1	57,0	56,6	56,2	17,0	26,4	20,2	21,0	27,5	15,0	14,0	12,2	14,5	13,7	13,5	84	56	77	72	9,0	5,6	1,0	00	0	14	1	04	
10	50,7	56,3	56,0	56,7	15,8	26,6	19,8	19,5	24,0	14,5	14,0	11,7	13,6	13,3	12,9	87	68	77	79	10,0	3,5	0,6	06	1	14	1	04	
11	50,5	56,2	56,0	56,6	17,0	26,8	19,0	19,7	26,5	16,5	15,5	13,2	13,3	13,9	13,5	91	80	85	79	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—
12	50,1	57,9	56,7	56,2	17,0	26,0	18,8	19,8	27,5	15,0	14,0	12,0	11,2	13,7	12,3	82	50	66	72	8,7	4,4	—	—	—	—	—	—	—
13	50,6	56,2	56,0	56,3	14,8	26,2	19,8	20,6	26,5	14,0	12,5	10,0	13,0	13,9	12,1	80	45	80	88	3,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—
14	50,2	56,7	56,8	56,9	16,2	26,6	21,2	21,3	28,0	14,0	13,0	11,0	11,3	14,5	12,3	80	43	77	87	3,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—
15	50,7	57,6	56,7	56,7	16,6	27,4	20,2	21,1	28,0	16,0	15,5	12,9	11,5	14,6	13,0	91	41	82	71	6,7	6,3	3,4	0,1	—	—	—	—	—
16	50,5	56,0	56,9	56,8	16,8	24,0	19,4	19,6	24,0	15,5	14,0	13,4	11,3	13,7	12,8	93	53	81	76	10,0	0,8	6,7	—	—	—	—	—	—
17	50,9	56,6	56,0	56,2	16,8	23,0	18,0	19,0	24,6	16,0	16,0	12,3	12,4	14,6	13,1	86	58	94	80	10,0	2,1	1,1	0,4	—	—	—	—	—
18	50,2	57,0	56,6	56,3	16,6	22,4	20,0	20,2	24,0	17,0	16,5	14,5	14,9	15,5	15,0	91	73	89	84	10,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—
19	50,8	56,0	56,9	56,9	17,8	23,0	17,8	19,1	23,5	17,5	17,0	14,2	14,0	14,2	14,1	93	66	93	84	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—
20	50,9	56,2	56,6	56,2	14,8	26,0	20,8	20,5	26,0	14,0	12,0	11,3	13,2	15,2	13,2	92	52	82	75	6,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—
21	50,2	56,2	56,4	56,3	17,6	25,6	20,4	21,0	26,0	16,5	15,5	12,7	13,6	16,0	14,1	84	55	90	76	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—
22	50,5	57,8	56,8	56,7	16,6	22,8	20,5	20,1	24,0	15,5	14,5	18,9	15,3	15,7	16,6	87	73	87	82	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
23	50,2	56,8	56,4	56,1	17,5	19,0	17,6	18,9	19,5	17,5	17,0	13,7	15,2	13,0	14,0	92	93	86	90	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
24	50,4	57,2	56,6	56,4	17,6	21,2	20,2	21,3	27,5	16,5	16,5	14,0	14,4	14,9	14,4	93	53	84	77	7,7	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—
25	50,2	57,5	56,6	56,4	17,8	26,8	21,2	21,8	26,8	16,5	15,0	13,7	13,2	16,1	14,3	90	50	86	75	6,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—
26	50,4	56,0	56,5	56,0	18,0	25,0	19,2	20,6	26,5	17,5	17,5	13,9	14,2	15,3	14,5	85	61	92	79	10,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—
27	50,5	56,7	56,0	56,1	18,6	26,0	18,0	18,8	24,0	18,0	17,5	14,5	14,7	14,9	14,7	91	81	96	89	10,0	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—
28	50,2	56,5	56,0	56,9	18,0	24,2	19,8	20,4	25,5	16,0	16,0	14,1	14,0	15,1	14,4	92	82	88	81	10,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—
29	50,2	57,8	56,6	56,5	18,0	26,6	21,8	22,0	28,0	16,0	15,0	14,0	14,7	14,7	14,5	91	56	75	74	5,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—
30	50,5	56,0	56,6	56,7	19,0	23,2	19,2	20,2	24,5	17,5	16,5	13,9	15,0	14,7	14,5	85	70	88	81	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—
31	50,2	57,8	56,0	56,6	18,8	26,4	21,2	21,9	28,0	17,5	16,5	14,7	13,4	14,7	14,3	91	52	78	74	5,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—
Med.	50,6	57,8	56,9	56,8	17,0	25,4	19,6	20,4	26,4	15,8	14,8	13,3	13,9	14,3	13,9	80	58	86	78	7,3	4,4	0,5	0,3	0,2	0,9	1,3	—	—

Total 30,6 m.m.



D C	T E M P E R A T U R A S										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		méd.		máx.		mín.		méd.		méd.		méd.		méd.				méd.		méd.		méd.			
	7	14	20	méd.	7	14	20	méd.	máx.	mín.	7	14	20	méd.	7	14			20	méd.	7	14	20	7	14	20
1	60.2	59.2	59.5	59.6	19.2	20.0	17.2	18.4	23.0	16.0	15.0	12.5	13.7	12.5	12.9	75	78	86	79	9.0	1.1	—	—	06.1	06.1	06.1
2	59.6	59.3	59.0	59.7	17.0	20.5	17.6	18.7	21.0	15.0	15.0	11.5	13.5	13.0	12.7	76	52	86	72	4.0	9.4	—	—	06.2	14.1	04.1
3	60.0	59.0	59.7	59.2	18.2	21.4	20.4	21.1	20.5	14.9	13.0	11.4	12.3	14.8	12.8	83	45	82	70	4.7	9.1	—	—	06.1	14.1	06.1
4	59.8	59.2	59.9	59.3	17.8	20.2	19.6	21.3	20.5	15.5	14.0	13.2	14.4	15.5	14.0	83	50	85	74	3.3	9.3	—	—	06.1	14.1	06.1
5	60.0	59.5	60.2	59.6	19.6	20.6	20.2	21.6	21.5	17.0	16.0	14.5	14.8	14.3	14.5	85	57	80	74	5.3	4.2	—	—	00.0	14.2	06.1
6	60.5	59.2	60.0	59.9	19.0	21.0	19.2	21.1	20.0	17.5	16.5	13.2	13.0	13.8	13.3	79	48	82	70	6.3	3.0	—	—	00.0	00.0	00.0
7	61.0	59.0	59.5	59.8	19.0	20.6	19.2	20.0	20.8	16.0	14.5	11.8	12.8	12.5	12.3	71	55	79	68	7.0	1.7	—	—	00.0	14.2	06.1
8	60.0	57.5	58.2	58.6	18.0	20.5	19.0	20.8	21.0	16.5	16.5	13.4	13.1	13.9	13.5	87	50	85	74	4.3	4.8	—	—	00.0	14.1	00.0
9	59.0	57.4	59.0	59.5	17.0	21.0	18.6	20.3	21.5	15.0	13.5	12.2	13.4	13.5	13.0	84	50	85	73	9.3	0.1	—	—	06.1	14.1	06.1
10	59.0	58.0	59.5	59.8	18.8	20.4	19.0	20.6	20.5	16.0	15.0	12.4	12.9	13.9	13.1	76	53	85	71	9.3	0.1	—	—	00.0	14.1	06.1
11	60.4	60.0	61.2	60.5	19.8	22.0	19.8	19.8	23.0	17.5	18.0	14.2	14.4	14.7	14.1	83	73	85	80	6.7	0.9	—	—	00.0	14.1	06.1
12	60.5	59.0	60.0	59.8	18.4	20.2	20.6	21.4	21.0	17.5	15.5	14.2	14.0	14.0	14.1	90	55	77	74	3.3	5.0	—	—	06.1	00.0	06.1
13	60.5	58.0	59.4	59.3	17.4	21.0	20.4	21.3	21.5	16.0	15.0	13.2	14.5	15.3	14.3	89	54	85	76	4.0	7.7	—	—	00.8	00.0	00.0
14	60.0	57.6	59.5	59.0	19.2	20.8	19.8	21.4	20.0	17.5	17.0	13.8	14.3	14.7	14.3	83	54	85	74	6.3	5.1	1.8	—	00.0	14.1	06.1
15	60.0	57.5	58.8	59.8	18.6	21.4	19.6	20.8	20.0	16.5	15.5	13.0	14.0	13.5	13.5	81	51	85	72	4.7	7.9	—	—	00.0	14.2	00.0
16	59.6	59.0	58.7	58.8	18.6	20.8	21.2	22.0	20.0	16.0	15.0	12.9	14.8	16.2	14.6	80	58	87	73	5.0	6.1	—	—	00.0	14.1	06.1
17	59.0	56.5	58.2	57.9	19.4	21.4	21.0	22.2	20.0	17.0	16.0	13.5	14.8	15.6	14.6	80	54	84	73	5.0	7.1	—	—	00.0	14.1	06.1
18	59.8	58.9	58.2	57.7	19.2	20.2	19.5	21.1	21.0	17.5	17.0	14.2	13.5	13.6	13.8	86	53	80	73	3.7	4.5	1.0	1.8	00.0	14.1	00.0
19	59.2	57.8	59.4	59.8	18.0	21.4	19.2	21.0	20.0	15.5	13.5	11.5	12.4	14.1	12.7	74	46	85	68	4.7	7.0	—	—	06.1	14.1	06.1
20	60.0	60.0	59.5	59.5	19.4	20.6	17.8	20.4	21.0	17.0	16.5	13.7	13.3	13.7	13.6	91	51	90	74	7.0	3.0	—	—	00.0	14.1	06.1
21	59.8	59.2	59.8	59.3	16.2	20.8	18.6	20.0	20.0	15.0	15.0	11.4	14.0	13.8	13.1	83	53	86	74	5.3	8.8	—	—	06.1	14.1	06.1
22	60.0	59.0	60.0	59.3	17.0	20.6	19.4	20.6	20.5	16.0	14.5	12.5	13.3	12.7	12.8	86	51	75	71	3.3	9.7	—	—	06.1	14.1	04.1
23	60.0	58.5	60.0	59.5	19.4	20.2	18.8	21.3	20.5	14.5	14.5	12.0	13.3	14.7	13.3	71	46	91	69	3.0	8.6	—	—	06.1	14.1	06.1
24	60.0	59.0	60.0	59.7	18.6	20.2	18.4	20.2	20.0	16.0	15.0	13.8	14.1	14.2	14.0	88	50	89	87	4.7	4.5	0.2	—	06.1	14.1	06.1
25	60.5	59.5	60.0	60.0	19.6	23.8	19.2	20.4	20.5	17.0	16.0	14.1	13.9	14.1	14.8	88	63	85	79	5.3	4.9	0.3	0.4	00.0	14.1	06.1
26	60.8	58.7	59.5	59.7	19.0	21.6	19.2	21.2	20.0	16.0	14.5	11.1	12.1	13.3	12.2	88	44	82	65	7.3	4.6	—	—	06.1	14.1	06.1
27	60.0	59.3	59.0	59.1	18.0	20.0	21.8	20.0	20.0	15.0	14.0	11.6	14.4	14.4	13.5	75	48	82	68	4.7	9.2	—	—	06.1	14.1	06.1
28	60.0	59.0	59.0	59.0	19.0	20.0	20.0	21.6	20.2	16.0	15.0	12.9	14.2	14.9	14.0	78	44	85	68	4.3	8.4	—	—	06.1	14.1	04.1
29	59.0	59.5	59.0	59.5	20.4	20.0	17.4	20.0	20.0	15.0	14.5	14.1	12.7	10.6	12.5	80	54	70	68	10.0	—	—	—	00.0	00.0	06.1
30	60.5	59.0	59.9	59.8	19.2	20.6	18.4	20.6	21.5	15.0	13.5	15.4	12.8	12.9	12.7	59	48	81	63	6.7	5.8	—	—	06.1	14.1	04.1
31	61.0	59.4	59.0	59.5	18.4	21.4	18.4	20.6	20.0	16.5	16.0	12.2	13.2	12.8	12.7	77	48	81	68	5.7	3.3	—	—	00.0	14.1	04.1
Med	59.9	59.3	59.5	59.2	18.5	20.1	18.2	20.8	21.8	16.2	15.1	12.9	13.6	13.9	13.5	80	53	83	72	5.4	5.6	0.1	0.5	—	—	—

Tota! 19.6 m.m.

D	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsido	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	• Reducida a 0° y 100Gravedad normal			máx.	med.	mín.	mm. H <sub>2</sub> O	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7			14	20	7	14	20									
	7	14	20																													
1	59.0	58.2	59.4	58.9	19.0	21.8	19.4	20.4	26.0	16.0	15.2	14.8	13.8	13.7	75	67	83	75	8.0	2.7	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1			
2	60.0	59.4	59.6	59.7	19.8	20.2	18.2	19.1	21.0	17.5	16.0	14.2	15.9	14.0	14.7	82	90	90	87	10.0	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.5	0.1	0.1		
3	59.5	57.2	58.5	58.4	16.0	27.6	20.6	28.5	28.5	15.0	13.5	12.4	14.5	14.3	13.7	91	52	85	76	2.7	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	
4	59.0	56.4	59.0	57.8	19.2	30.0	19.0	21.8	30.5	16.5	14.0	13.8	15.2	14.1	14.4	83	47	85	72	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	
5	59.5	59.0	59.0	59.5	17.8	24.0	18.0	19.4	28.5	15.5	15.0	12.0	12.4	14.0	12.8	77	55	91	74	7.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	
6	59.7	58.5	60.2	59.5	19.6	25.2	19.2	20.8	26.5	16.0	17.4	13.4	14.0	14.7	14.0	78	58	88	75	6.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	
7	60.2	60.0	59.5	59.9	18.4	19.0	16.8	17.8	21.5	17.8	15.0	14.6	14.9	13.1	14.2	93	91	91	92	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
8	59.8	59.0	59.7	59.5	18.0	22.8	18.4	19.4	25.5	15.5	15.0	12.3	16.2	14.2	14.2	79	78	90	82	8.7	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	
9	59.9	59.3	59.2	59.1	18.0	23.0	18.6	20.8	28.5	16.0	15.5	13.0	14.6	14.4	14.0	84	51	90	75	4.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	
10	59.8	59.0	59.2	59.0	18.0	25.0	19.4	20.7	27.8	16.5	16.0	13.4	13.2	15.2	13.9	87	52	80	76	7.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	
11	59.5	59.5	60.0	59.7	19.0	19.2	16.6	17.9	21.5	17.5	16.5	14.5	12.2	15.0	13.9	88	86	90	88	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	
12	60.2	59.0	59.5	59.6	16.4	24.0	17.8	19.0	24.0	14.5	14.0	11.7	12.4	14.2	12.8	84	55	93	77	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	
13	60.0	60.0	60.0	60.0	17.4	18.6	16.8	17.4	20.5	16.0	16.0	13.3	14.4	12.4	13.4	90	80	87	88	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
14	60.2	60.5	59.5	59.7	18.2	26.0	17.8	20.0	27.0	15.0	14.5	11.7	10.9	13.8	12.1	74	43	91	87	7.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
15	59.6	59.5	59.7	59.9	16.8	21.0	18.0	18.4	22.5	15.5	14.5	12.4	14.3	14.1	13.6	87	77	92	85	8.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
16	60.0	59.2	60.0	59.7	16.8	22.0	18.6	19.0	23.0	15.5	14.5	12.3	13.8	14.4	13.5	86	70	90	82	6.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
17	60.2	59.8	59.2	59.4	17.8	24.8	17.2	19.2	26.5	15.8	14.5	14.6	14.4	12.7	13.9	95	62	87	81	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
18	59.9	59.0	59.5	59.1	17.8	27.0	17.6	20.0	27.5	14.5	12.9	11.5	13.6	12.0	12.7	75	51	86	71	4.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
19	59.5	59.0	60.0	59.5	16.0	26.0	19.0	20.0	27.0	14.0	13.0	11.4	13.9	14.5	13.3	84	55	88	76	3.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
20	60.2	59.7	59.9	59.6	15.8	27.0	18.8	20.1	27.0	14.5	13.5	11.4	14.7	14.0	13.4	85	55	86	75	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
21	60.2	59.0	59.8	59.3	17.6	25.6	18.2	19.9	26.0	14.5	14.5	11.9	13.6	14.5	13.3	77	55	93	75	6.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
22	60.0	59.0	59.8	59.3	19.0	27.2	19.2	21.2	27.5	16.0	15.5	12.5	11.0	14.7	12.7	76	40	88	68	5.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
23	60.0	59.0	61.0	60.0	18.0	24.6	19.0	20.2	25.5	16.0	15.5	12.3	13.9	14.5	13.6	79	60	88	76	5.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
24	60.5	59.6	60.6	59.9	16.2	27.2	18.4	20.0	24.0	15.0	14.0	11.2	12.1	14.6	12.6	82	44	93	73	3.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
25	60.5	59.2	60.0	59.9	18.2	24.4	17.6	19.7	25.5	16.0	15.0	13.0	12.9	13.0	13.0	83	53	86	74	6.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
26	60.5	59.0	60.0	59.8	15.6	26.0	18.0	19.6	26.5	14.0	13.0	11.1	13.6	13.4	12.7	78	54	87	73	4.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
27	60.1	59.5	60.0	59.5	18.6	26.8	19.8	20.2	26.0	14.5	13.0	11.1	13.2	14.0	12.8	78	48	86	71	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
28	60.2	59.0	59.6	59.3	17.6	24.4	20.0	20.8	26.5	15.0	14.0	11.2	14.2	14.4	13.3	74	58	92	71	5.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
29	60.5	59.6	60.2	60.1	18.4	22.0	18.2	19.2	23.5	15.5	14.5	14.2	15.2	13.6	14.3	90	77	86	84	8.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
30	60.7	59.8	61.0	60.2	16.8	27.4	17.8	20.0	28.2	14.5	14.0	12.0	11.8	14.2	12.7	84	43	93	73	4.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
31																																
Med	59.9	58.6	59.4		17.7	24.7	18.3	19.8	25.8	15.5	14.7	12.6	13.7	14.0	13.4	83	61	88	78	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	

Total 68.1 mm.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			N. de días	GRILLAS	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS								
	Presión Atmosférica		Reducción a 0° y		Gravedad normal		7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7		14	20							
	7	14	20	med.	7	14																			20	med.	7	14	20	med.	
1	60.6	54.1	60.0	60.2	16.2	21.8	17.2	18.1	27.0	15.0	14.0	11.8	16.0	13.0	13.6	85	82	88	85	6.7	—	—	0.4	0.6	14.1	00.0					
2	60.6	58.5	59.7	59.6	17.0	26.2	18.4	20.0	27.5	15.0	14.0	11.2	12.1	13.2	12.2	84	47	84	72	6.0	—	—	1.2	0.6	14.1	06.1					
3	59.8	58.4	60.0	59.4	17.0	25.2	19.6	20.4	27.0	15.5	15.0	13.2	13.9	14.9	14.0	91	58	88	78	5.7	7.9	1.3	4.0	0.0	12.1	06.1					
4	60.4	59.0	59.5	59.6	19.2	24.8	19.2	20.0	27.0	15.0	14.5	12.2	13.0	15.1	13.4	84	52	91	76	4.0	5.2	—	0.6	0.6	10.0	06.1					
5	60.0	56.2	60.3	59.8	17.2	27.0	16.8	19.0	24.5	15.0	14.0	13.0	14.8	12.3	13.4	89	79	86	85	10.0	—	—	0.2	0.0	0.0	06.1					
6	58.8	56.2	60.0	59.3	18.0	23.4	18.6	19.6	24.0	15.5	15.0	13.8	12.9	15.5	14.1	90	60	96	82	9.3	1.3	—	0.4	0.6	14.1	00.0					
7	60.0	59.7	60.0	59.8	18.0	24.4	18.6	19.9	25.0	15.5	15.0	12.3	12.0	14.5	12.9	79	52	91	74	10.0	6.3	—	—	—	—	—	—				
8	60.4	58.1	60.0	59.8	18.0	24.0	18.4	19.7	28.0	15.3	14.5	12.7	14.2	13.7	13.6	82	64	86	71	7.0	4.8	—	0.4	0.8	14.1	06.1					
9	60.0	56.2	60.0	59.4	19.6	25.4	19.2	20.8	27.0	16.5	16.0	14.0	14.0	14.7	14.3	82	58	88	76	6.7	5.9	—	0.3	1.4	19.0	1.2					
10	59.7	58.4	60.0	59.4	17.2	25.2	18.4	19.8	26.0	16.0	16.0	13.0	13.3	14.2	13.5	89	55	90	76	10.0	1.6	17.3	—	—	0.2	0.4	0.6	16.1	06.1		
11	59.8	58.7	59.0	59.2	17.2	25.4	17.6	19.4	26.5	16.0	15.5	13.9	13.6	13.1	13.5	94	56	87	79	4.0	6.1	0.2	—	—	1.0	0.6	14.1	06.1			
12	60.0	59.7	60.2	60.0	15.6	26.4	18.0	19.5	27.6	14.0	13.6	11.5	13.4	13.8	12.9	87	52	98	76	0.7	7.9	—	—	—	2.8	0.4	14.1	06.1			
13	60.2	58.7	60.0	59.6	17.6	23.0	19.2	19.8	25.5	16.0	15.5	13.1	15.2	15.1	14.5	87	72	91	83	10.0	6.0	—	0.3	1.5	9.9	1.0	0.0	0.4	1		
14	60.6	58.5	60.0	60.0	17.4	21.2	17.8	18.5	23.0	16.0	16.0	12.3	14.0	12.8	13.4	90	74	84	83	10.0	2.4	8.1	6.6	—	6.8	0.2	0.4	1.0	0.0	0.6	1
15	60.6	59.6	60.0	59.5	17.0	21.0	17.2	17.9	25.0	15.5	14.5	12.3	15.2	13.9	13.8	84	87	80	87	8.3	3.0	0.2	0.2	0.5	0.7	1.2	0.4	0.0	0.0	14.1	06.1
16	60.0	59.3	60.0	59.8	17.8	22.2	18.0	19.2	25.5	15.0	14.5	14.2	15.6	13.8	13.5	93	73	90	85	8.0	4.7	—	1.2	0.1	1.4	0.6	0.6	14.1	06.1		
17	61.0	59.4	59.6	60.0	16.2	24.0	18.6	19.4	25.0	14.0	13.0	13.3	11.8	15.0	13.4	96	52	93	80	10.0	2.3	0.1	1.1	1.3	2.4	0.6	0.8	14.1	00.0		
18	60.3	58.9	59.4	59.5	15.6	25.2	18.2	19.3	24.5	14.5	14.0	11.5	14.0	14.0	13.2	87	58	90	78	1.0	9.4	—	—	0.5	0.5	1.0	0.6	14.1	04.1		
19	59.2	58.2	59.0	58.8	16.0	25.0	18.2	19.4	25.6	15.0	14.5	11.6	13.4	13.6	12.9	85	56	87	76	5.7	1.6	—	1.4	1.9	3.4	0.8	0.6	14.1	04.1		
20	59.6	58.0	59.2	58.9	17.2	25.0	19.2	20.2	25.5	16.0	15.5	13.0	13.8	15.0	13.9	89	58	90	78	7.3	5.0	0.1	—	0.7	0.9	1.4	0.6	14.1	00.0		
21	59.4	57.5	60.2	60.0	15.0	26.8	19.4	20.1	27.0	14.5	13.5	11.8	13.8	14.6	13.4	93	53	87	78	4.7	5.2	0.2	—	0.2	0.9	1.2	0.6	14.1	06.1		
22	60.4	59.3	59.9	59.2	17.0	23.4	18.0	20.4	23.0	16.5	16.0	13.2	11.7	13.8	12.9	91	40	90	74	1.3	7.3	0.7	—	—	—	1.4	0.6	14.2	06.1		
23	59.9	58.5	59.2	59.2	15.4	26.0	17.6	19.2	26.5	14.5	13.5	11.0	12.2	13.0	12.1	84	48	86	73	1.7	8.3	—	—	—	—	2.8	0.6	12.1	00.0		
24	59.3	59.0	60.0	59.4	16.2	25.0	18.0	19.3	26.5	15.0	14.0	12.3	12.5	12.7	12.5	89	52	87	74	3.0	4.7	—	—	—	—	1.2	0.6	14.1	06.1		
25	59.8	59.9	60.2	59.6	16.8	25.0	18.0	19.7	26.5	14.5	13.0	11.4	13.0	13.4	12.8	88	53	82	74	5.7	7.2	—	—	—	—	3.2	0.6	14.1	06.1		
26	60.2	58.5	59.2	59.3	17.4	26.0	18.8	20.2	27.5	14.5	14.0	11.8	12.9	14.2	13.0	79	51	87	72	6.0	8.2	—	—	—	—	1.8	0.8	14.1	00.0		
27	59.6	58.2	59.4	59.1	17.8	25.2	18.8	20.2	26.0	16.0	15.5	13.2	13.7	14.2	13.7	86	57	87	77	9.0	7.8	—	—	—	—	1.0	0.0	14.1	00.0		
28	59.8	58.2	59.0	59.0	17.0	24.4	18.4	19.6	26.0	15.5	15.0	12.0	12.7	14.2	13.0	82	52	88	74	5.7	5.6	—	—	1.2	1.2	0.8	0.0	14.1	14.1		
29	60.0	58.5	59.2	59.2	17.6	25.2	17.8	18.4	25.5	15.5	15.0	12.4	13.6	13.7	13.2	82	56	90	76	10.0	3.2	—	—	—	1.5	1.6	0.4	0.0	14.1	06.1	
30	59.5	58.2	59.0	58.9	15.8	26.2	17.6	18.3	26.0	15.5	14.5	12.7	13.2	14.4	13.4	94	58	90	81	7.0	6.6	0.1	—	0.8	1.0	0.8	0.6	14.1	06.1		
31	60.5	58.1	60.4	60.1	16.0	25.8	17.6	18.4	26.5	15.0	14.0	11.9	11.4	13.8	12.4	87	42	91	73	1.0	8.4	0.2	—	0.1	0.1	2.0	0.6	14.2	04.1		
Med	60.0	58.7	59.7	59.5	17.0	24.6	18.3	19.5	26.3	15.3	14.6	12.6	13.4	14.0	13.3	87	58	88	78	6.3	5.4	1.3	0.4	0.5	2.3	1.1	—	—	—	—	

Total 70.8 m.m.



S E C I O	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	Presión Atmosférica						Temperatura						Tensión del Vapor			Humedad Relativa					Precipitación				Vientos						
	• Reducida a 0° y 500m						Gravedad normal																								
7	14	20	med	7	14	20	med	max.	min.	h. m. s. u. l. c. e. o.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20			
1	50.0	50.1	50.7	50.6	18.0	25.0	17.0	19.2	20.0	15.5	14.5	12.7	14.6	13.2	13.5	82	82	91	78	9.0	2.5	2.2	26.2	43.9	0.4	0.1	14.1	04.1			
2	50.6	51.0	51.8	50.1	15.2	25.8	19.2	19.8	20.5	14.5	14.5	12.2	11.2	14.4	12.6	94	45	87	75	7.3	4.2	16.5	--	0.2	0.2	0.6	0.6	14.1	00.0		
3	50.5	50.2	50.0	51.6	18.0	20.8	18.8	20.6	21.0	16.5	15.5	13.8	12.4	14.2	13.5	90	47	87	75	5.3	7.1	--	--	0.1	0.1	0.6	0.6	14.1	06.1		
4	50.2	50.0	50.8	50.3	18.2	23.0	18.8	19.7	25.5	16.0	16.0	12.6	13.2	14.6	13.5	81	63	90	78	10.0	2.8	--	--	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6	14.1	00.0	
5	50.9	50.8	50.8	50.2	16.4	24.8	19.2	19.9	26.5	15.0	15.0	12.7	13.3	15.1	13.7	91	53	91	78	5.7	6.1	--	--	--	--	--	0.4	0.6	14.1	06.1	
6	50.3	51.0	50.0	50.1	16.4	28.4	19.0	20.7	28.5	14.0	13.0	13.1	12.3	14.1	13.2	93	42	86	74	5.0	7.8	--	--	2.7	16.9	3.4	0.6	14.1	06.1		
7	50.0	50.2	50.7	50.6	17.6	23.0	17.2	18.8	26.5	14.5	14.5	14.0	13.2	13.0	13.4	93	63	89	82	10.0	1.2	14.2	--	--	--	3.4	0.6	14.1	06.1		
8	50.8	50.9	50.1	50.9	17.2	22.2	18.2	19.0	26.5	14.0	13.5	13.0	9.7	14.0	12.2	88	48	89	76	3.0	6.6	--	--	--	--	--	1.2	0.6	14.1	06.1	
9	50.0	50.0	50.2	50.7	17.6	25.6	19.0	20.3	27.5	16.0	15.0	12.7	10.4	14.5	12.5	84	42	88	71	3.3	7.0	--	--	--	--	1.2	0.6	14.1	04.1		
10	50.2	50.1	50.5	50.6	15.4	21.0	19.8	20.5	27.5	14.5	13.5	12.6	12.2	15.1	13.3	86	45	88	76	4.0	7.3	--	--	--	--	1.4	0.6	14.1	04.1		
11	50.7	50.0	50.4	50.7	15.6	26.0	19.6	19.7	27.5	14.5	12.0	11.5	12.2	13.8	12.5	87	48	86	74	2.7	7.3	--	--	--	--	2.4	0.6	14.1	06.1		
12	00.2	50.6	50.5	50.4	17.8	25.0	18.4	19.9	27.5	15.0	13.0	12.0	10.8	14.2	12.3	77	45	90	71	6.7	6.5	--	--	0.2	1.0	1.6	0.4	14.1	06.1		
13	00.3	50.4	50.4	50.4	17.4	27.6	19.0	20.8	28.0	16.0	15.0	13.3	11.5	14.8	13.2	80	42	90	74	6.3	6.6	0.8	--	2.5	2.5	1.4	0.6	14.1	06.1		
14	50.8	50.2	50.0	50.3	17.0	26.8	19.4	20.6	27.0	15.0	14.0	12.0	10.0	14.0	12.0	82	38	83	68	8.0	8.1	--	--	0.3	0.1	0.4	0.6	14.1	06.1		
15	00.1	50.0	50.8	50.2	17.5	28.0	19.0	20.9	28.2	15.0	14.0	11.7	11.9	14.5	12.7	78	42	88	69	5.7	2.3	--	--	0.1	0.1	1.4	0.6	14.1	06.1		
16	00.1	50.6	50.4	50.7	18.0	25.2	20.2	20.9	27.0	15.5	14.5	12.3	11.6	12.8	12.2	79	48	73	67	5.0	5.6	--	--	0.1	--	1.7	1.6	0.6	14.1	06.1	
17	00.1	50.5	50.0	50.9	18.0	25.8	18.2	20.0	27.0	15.0	14.0	13.4	11.4	13.1	12.6	86	46	84	72	4.0	4.4	1.6	--	0.2	0.2	0.8	0.4	14.1	06.1		
18	50.3	51.5	50.2	50.7	19.0	20.8	17.4	17.9	25.5	14.5	14.0	11.9	16.0	14.0	14.0	87	87	84	69	5.7	4.6	--	--	3.1	1.5	4.7	0.4	0.6	14.1	06.1	
19	00.7	50.7	50.0	50.5	16.6	25.0	18.4	19.8	26.5	15.0	15.0	12.3	11.1	14.2	12.5	87	47	90	75	7.2	5.7	0.1	--	11.0	14.2	0.6	0.6	14.1	06.1		
20	50.3	50.0	50.2	50.8	18.0	25.8	17.2	19.6	26.5	15.5	15.5	13.0	11.2	13.0	12.4	84	45	88	73	5.0	4.9	3.2	0.6	--	0.6	0.6	0.6	0.6	14.1	06.1	
21	50.8	50.4	50.2	50.5	17.4	26.0	20.2	21.0	27.0	15.0	14.5	12.2	11.3	14.3	12.6	82	45	80	69	3.7	8.1	--	--	0.1	--	0.1	1.0	0.6	14.1	06.1	
22	00.0	51.5	50.6	50.0	15.8	25.8	19.4	20.1	27.0	14.5	14.0	12.2	11.8	15.3	13.0	91	47	90	76	6.0	6.6	--	--	0.8	0.8	1.0	0.6	14.1	06.1		
23	50.7	50.6	50.4	50.2	18.0	21.6	16.0	17.9	28.0	14.5	16.0	13.4	15.8	12.4	13.9	86	82	91	86	3.3	0.5	3.0	0.1	3.1	0.2	0.6	1.0	0.6	14.1	06.1	
24	00.1	50.5	50.5	50.4	18.0	24.0	16.0	16.5	25.0	15.0	14.0	12.7	11.5	12.4	12.2	82	51	91	75	3.0	7.0	--	--	--	--	1.4	0.0	14.1	06.1		
25	50.8	50.0	50.3	50.0	15.0	27.0	18.2	19.6	28.0	14.0	13.0	11.8	10.1	13.7	11.9	93	38	88	73	0.0	8.4	--	--	--	--	2.8	0.6	14.1	06.1		
26	50.9	51.0	50.9	50.9	15.0	28.8	18.4	20.2	31.0	14.0	13.0	11.6	8.8	12.6	11.0	91	29	79	66	0.1	8.8	--	--	--	--	3.8	0.6	14.1	06.1		
27	50.8	51.6	50.8	50.7	17.0	26.4	17.6	19.6	28.5	15.5	14.5	14.6	11.3	13.6	12.5	87	43	91	74	1.3	6.8	--	--	0.5	0.5	3.0	0.6	14.1	06.1		
28	50.2	51.0	50.3	50.2	17.6	26.0	20.2	20.6	28.0	15.0	14.5	12.8	10.3	13.0	12.0	84	41	81	60	10.0	2.4	--	--	--	--	0.8	0.6	14.1	06.1		
29	50.5	51.7	50.8	50.7	17.4	27.2	19.8	21.0	28.0	16.5	15.5	12.8	10.6	13.3	12.3	87	39	77	68	2.3	8.8	--	--	--	--	0.7	3.0	0.6	14.2	06.1	
30	50.4	51.4	50.0	50.6	17.4	23.0	17.6	18.9	28.0	15.2	14.5	12.9	12.8	14.0	13.2	87	61	93	80	3.7	6.6	0.7	--	--	--	1.4	0.6	14.1	06.1		
31																															
Med	50.5	51.9	50.1	50.8	17.0	25.4	19.8	21.2	27.2	15.1	14.3	12.6	11.8	13.8	12.7	87	49	87	74	5.1	5.6	1.2	0.3	1.5	3.1	1.3	--	--	--	--	

D C O	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	7		14		20		med. máx.		min. sobre		7		14		20		7				14		20		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med. máx.	min. sobre	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7			14	20	med.		7	14	20	med.	7	14	20
1	59.3	57.1	58.2	58.2	16.8	26.2	19.4	20.4	28.5	14.0	13.0	11.3	11.1	15.2	12.5	7.3	7.3	7.3	3.1	3.1	2.8	0.6	1.4	1.1	0.6	1.4	1.1	0.6			
2	59.5	57.4	58.5	58.5	16.0	27.0	17.8	19.6	28.5	15.0	14.5	11.9	10.1	13.7	11.9	6.7	6.7	6.7	1.0	1.0	1.0	0.7	1.4	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
3	59.8	56.4	58.1	57.8	17.6	26.2	18.8	20.4	28.0	15.0	14.5	12.0	11.5	14.6	12.7	7.9	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0	0.7	2.1	2.8	0.6	1.4	1.1	0.6			
4	59.5	56.9	58.5	58.3	17.0	27.4	18.8	20.6	28.5	15.0	14.5	14.0	10.4	14.0	12.8	9.6	8.0	8.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
5	60.0	57.5	58.8	58.8	17.2	26.8	18.6	20.3	27.5	16.5	16.0	13.4	9.8	12.3	11.8	9.1	4.6	4.6	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
6	59.8	57.2	58.5	58.5	15.0	27.6	18.4	19.8	28.5	13.0	12.0	10.6	9.6	13.5	11.2	8.1	8.1	8.1	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
7	60.3	57.5	58.5	58.5	16.4	26.8	19.6	19.6	27.0	14.0	13.0	11.1	11.5	14.2	12.3	6.0	5.1	5.1	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
8	59.0	56.0	57.9	57.6	16.6	26.8	19.6	20.7	27.5	14.0	13.0	12.2	11.0	15.4	12.9	6.6	4.2	4.2	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
9	59.0	57.3	58.9	58.4	16.8	27.2	18.0	20.5	28.0	17.0	16.5	12.4	11.0	13.8	12.4	7.6	8.3	8.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
10	58.2	57.0	58.5	58.2	18.8	26.6	19.2	20.9	28.0	17.0	16.0	15.4	14.7	14.7	14.9	9.4	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
11	59.8	57.0	59.0	58.6	16.0	23.8	19.0	19.4	28.5	15.5	13.0	12.7	13.3	15.1	13.7	9.3	6.2	6.2	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
12	58.9	56.5	58.0	57.8	16.6	24.0	18.2	19.2	28.5	15.0	14.0	12.2	14.6	14.8	13.9	6.6	6.0	6.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
13	58.2	56.9	57.5	57.2	16.8	24.8	18.6	19.7	28.2	15.5	15.0	12.3	13.5	14.4	13.4	8.6	7.3	7.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
14	58.0	55.5	57.5	57.0	16.6	24.8	19.0	19.8	26.5	15.5	15.0	12.9	10.9	14.5	12.1	9.1	8.7	8.7	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
15	59.6	57.8	57.4	57.4	17.4	25.0	19.2	20.2	28.0	16.2	15.5	14.0	13.7	14.7	14.1	9.4	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
16	59.3	57.6	58.7	58.5	17.4	26.2	19.8	20.8	27.0	16.0	15.5	12.5	12.1	14.7	13.1	8.4	7.3	7.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
17	58.2	57.0	58.8	58.3	18.4	26.0	20.8	21.5	26.5	16.0	15.0	14.6	16.5	16.0	15.7	9.3	8.2	8.2	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
18	59.5	57.5	58.9	58.6	17.8	25.0	18.6	20.0	25.5	15.5	15.0	14.8	16.5	14.7	15.3	6.9	6.6	6.6	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
19	59.5	57.6	59.0	58.7	17.0	25.8	18.2	19.7	27.0	15.0	14.0	11.2	10.4	14.2	11.9	9.2	8.4	8.4	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
20	60.1	57.8	59.0	59.0	19.0	27.2	20.4	21.8	27.5	15.5	14.5	11.8	11.6	15.6	13.0	7.2	6.7	6.7	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
21	60.1	57.6	59.0	58.9	16.8	23.8	17.2	18.8	25.0	16.0	15.5	12.8	16.4	13.4	14.2	6.8	6.3	6.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
22	59.6	57.9	57.9	58.4	18.0	22.2	19.2	19.6	24.0	17.0	16.0	13.0	15.8	15.2	14.7	6.8	7.3	7.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
23	59.5	57.6	59.1	58.7	17.5	23.5	18.4	19.4	24.5	16.5	16.0	14.3	13.0	15.1	14.1	9.5	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
24	59.1	57.3	58.0	58.1	18.0	21.6	18.2	19.0	22.0	17.0	16.5	15.2	15.7	14.5	15.1	9.8	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
25	58.6	57.0	58.0	58.2	17.2	19.8	18.5	18.5	23.0	18.0	16.5	13.9	14.4	14.4	14.4	9.8	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
26	58.9	56.4	58.0	57.8	17.8	25.0	17.8	19.6	26.0	15.0	15.0	14.4	16.0	12.2	14.5	9.4	8.2	8.2	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
27	58.8	57.0	59.2	58.3	17.8	24.2	17.6	19.3	27.2	15.5	15.0	13.0	10.9	13.3	12.4	6.6	6.7	6.7	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
28	59.0	57.3	59.0	58.4	16.8	23.6	19.2	19.7	26.2	15.0	14.2	12.1	12.2	14.8	13.0	6.6	8.3	8.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
29	59.9	57.0	59.5	58.5	17.4	24.0	18.5	19.6	27.0	15.5	15.0	12.9	12.4	14.2	13.0	6.7	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
30	58.8	57.1	59.0	58.3	17.8	27.8	20.2	21.5	28.0	15.5	15.0	13.9	11.7	16.1	13.9	9.2	7.2	7.2	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
31	59.8	57.0	59.2	58.7	18.2	23.6	19.6	20.2	25.2	16.5	16.0	14.2	16.2	16.0	15.5	9.1	10.0	10.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			
Med	59.3	57.1	58.5	58.3	17.3	25.2	18.8	20.0	26.5	15.6	14.9	13.0	12.9	14.5	13.4	8.8	6.5	6.5	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1	0.6			



D C	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			N o d e s o l o s	P r e c i p i t a c i o n	P R E C I P I T A C I O N m. m.						V I E N T O S					
	P r e s i o n A t m o s f e r i c a R e d u c i d a a 0° y G r a v e d a d n o r m a l		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20					
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20					
1	59.9	57.1	59.5	58.8	18.0	22.8	18.4	18.4	25.5	16.0	15.5	13.5	16.4	15.0	15.0	88	78	94	87	6.7	4.6	--	15.4	28.7	1.0	04.1	14.1	00.0		
2	60.2	59.1	60.2	59.8	15.6	24.0	17.4	18.6	25.2	14.5	14.0	11.7	16.0	13.3	13.7	88	71	90	83	2.7	6.9	--	--	--	1.0	00.0	14.1	04.1		
3	59.6	57.7	59.5	58.9	15.8	24.5	18.4	19.3	25.0	15.4	14.0	12.5	16.8	13.9	14.4	90	72	88	84	5.3	2.7	--	--	--	1.0	06.1	14.1	00.0		
4	59.5	57.1	59.4	58.4	18.4	23.4	19.4	20.2	25.0	16.5	15.0	14.2	16.8	14.7	14.9	92	73	88	84	9.7	1.7	--	14.7	14.7	0.4	00.0	14.1	08.1		
5	59.0	56.8	58.7	58.2	17.2	23.4	18.6	19.4	24.0	15.6	15.0	13.2	15.2	14.4	14.3	90	70	90	83	10.0	2.3	--	11.8	19.5	0.6	14.1	14.1	00.0		
6	58.8	57.1	58.5	58.1	17.0	22.2	18.4	19.0	24.0	15.5	14.8	13.1	14.7	14.1	14.0	90	73	88	84	7.3	4.2	7.7	--	--	7.1	0.6	00.0	14.1	00.0	
7	59.2	57.2	59.0	58.5	17.0	22.0	18.2	18.8	24.0	16.0	15.0	13.5	14.8	14.0	14.1	93	74	90	86	10.0	3.3	7.1	--	17.2	17.4	0.8	00.0	14.1	00.0	
8	60.3	67.8	59.1	58.1	17.0	24.0	19.0	18.2	24.5	15.7	15.0	13.7	16.9	13.8	14.8	94	75	90	86	9.3	4.2	0.2	--	6.4	6.6	0.4	06.1	14.1	00.0	
9	59.5	57.3	58.5	58.4	16.6	24.6	18.4	18.5	25.0	14.5	14.0	13.2	15.2	12.3	13.6	93	66	88	82	8.0	2.2	0.2	0.1	80.6	107.7	0.8	06.1	14.1	00.0	
10	59.0	57.2	58.8	58.3	15.6	22.0	17.0	17.9	24.0	15.5	15.0	12.2	13.0	13.4	12.9	92	66	92	83	6.7	0.8	27.0	6.7	--	6.7	0.2	04.1	00.0	06.1	
11	59.2	57.3	58.8	58.4	15.6	22.0	15.0	16.9	24.5	14.5	14.0	12.2	17.8	15.1	15.0	92	90	92	91	6.7	6.0	--	0.3	12.3	12.6	1.0	06.1	00.0	00.0	
12	59.3	57.0	59.0	58.1	17.2	19.2	15.2	16.7	20.0	16.0	15.5	13.5	14.7	11.9	13.4	92	88	92	91	6.7	0.4	--	13.4	0.3	14.1	0.0	04.1	00.0	04.1	
13	60.0	57.0	58.4	58.7	15.0	23.2	19.0	19.0	25.5	13.5	12.5	11.6	15.3	15.2	14.0	91	71	93	85	6.0	8.3	0.4	--	0.8	4.0	1.2	06.1	14.2	06.1	
14	59.5	57.2	59.3	58.3	17.4	22.4	18.0	18.9	23.7	15.0	14.5	13.7	16.7	14.1	14.8	92	82	92	88	10.0	3.1	3.2	--	--	8.1	0.2	00.0	02.1	00.0	
15	59.7	57.2	59.0	58.6	16.2	22.0	18.4	18.3	23.0	16.0	15.0	13.3	15.8	14.2	14.4	96	80	90	88	7.3	5.2	8.1	0.1	0.3	5.7	0.4	04.1	00.0	00.0	
16	59.3	57.4	59.3	58.7	17.8	23.2	18.8	19.6	24.5	16.0	15.0	14.4	16.6	15.0	15.3	94	78	93	88	9.0	5.3	5.3	--	8.1	8.8	0.6	00.0	14.1	14.1	
17	60.0	57.7	59.3	59.0	17.8	24.0	19.2	20.0	24.5	16.5	16.0	14.2	16.9	16.6	15.6	93	75	93	87	8.0	3.1	0.7	--	0.9	25.9	0.2	00.0	14.1	00.0	
18	59.9	57.3	59.0	58.7	16.2	22.4	18.8	19.0	24.0	16.0	15.5	13.1	16.5	15.0	14.9	93	81	93	88	9.0	1.1	25.0	--	21.7	31.7	0.4	00.0	14.1	00.0	
19	60.1	58.2	59.3	59.2	17.6	21.4	19.0	19.2	24.0	17.0	16.0	14.0	16.2	15.2	15.2	93	85	93	90	9.7	3.7	10.0	--	1.1	1.1	0.2	04.1	14.1	14.1	
20	60.5	58.1	60.2	59.6	17.4	23.2	18.4	18.4	24.5	16.5	16.0	13.9	15.4	14.5	14.6	93	72	72	86	7.7	3.8	--	1.0	2.8	3.8	1.0	00.0	10.2	00.0	
21	60.3	58.0	59.7	59.3	15.6	24.2	19.8	19.8	25.0	14.5	14.0	11.9	15.9	15.7	14.5	90	70	91	84	6.7	6.0	--	0.1	9.3	9.4	0.2	06.1	14.1	00.0	
22	59.0	57.9	59.0	59.0	17.0	23.2	17.6	18.7	24.0	15.5	15.0	13.1	14.2	12.8	13.4	90	66	85	80	7.0	2.2	--	--	--	--	1.0	00.0	14.1	04.1	
23	59.6	58.0	59.2	58.9	15.8	21.6	19.0	19.8	25.5	15.5	14.5	12.1	15.7	14.8	14.2	90	81	90	87	6.3	7.1	--	0.7	0.2	3.8	0.8	04.2	14.1	00.0	
24	59.0	57.2	59.0	58.4	16.2	22.0	18.0	19.0	23.5	15.2	14.0	12.7	15.0	14.0	14.2	92	76	91	86	7.0	3.5	2.9	--	8.2	8.5	0.2	06.1	14.1	00.0	
25	59.9	57.8	59.5	59.1	17.2	22.0	19.0	19.3	24.5	16.8	16.0	13.4	16.1	15.1	14.9	91	81	92	88	8.7	--	0.3	--	29.3	57.0	0.6	00.0	14.1	00.0	
26	60.0	58.0	59.0	59.0	17.8	24.0	18.8	19.8	26.0	17.0	16.5	13.8	16.5	14.7	15.0	91	73	91	85	6.7	6.1	27.7	0.2	1.8	2.0	0.2	00.0	14.2	00.0	
27	60.0	57.2	59.9	58.7	17.0	24.0	19.0	19.8	25.5	16.0	15.5	13.2	16.0	14.9	14.7	91	71	91	84	7.0	5.2	--	0.2	21.7	22.0	0.4	00.0	14.1	00.0	
28	59.5	57.1	58.3	58.3	17.4	26.0	19.8	20.8	26.5	16.0	15.5	13.7	16.5	15.0	15.1	92	66	87	82	3.7	7.8	0.1	--	--	--	0.4	00.0	14.1	00.0	
29	59.0	57.3	58.7	58.3	16.0	25.0	18.0	19.8	26.0	16.5	15.0	14.1	16.5	13.7	14.8	92	68	88	83	5.0	4.2	--	--	22.0	22.4	1.0	00.0	14.1	00.0	
30	60.8	57.8	60.1	59.6	17.8	24.0	18.2	19.6	26.0	16.5	16.0	13.9	15.7	14.2	14.6	92	70	91	84	8.3	1.9	0.4	0.3	5.1	5.4	0.0	00.0	14.1	06.1	
31																														
Med	59.7	57.5	59.0	58.7	16.9	23.1	18.3	19.2	24.6	15.7	15.0	13.2	15.8	14.3	14.5	92	75	90	86	7.5	4.0	4.8	0.8	9.7	15.2	0.5	--	--	--	

Total 454.7 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20 med.		máx.		min. h <sub>1000</sub>		7	14	20 med.	7		14	20 med.	7	14	20	7	14	20		
	7	14	20	50.0	17.8	24.0	18.2	19.6	25.5	16.8	15.5	13.7	15.5	14.2	14.5	90		88	91	83	6.0	3.3	7	14	20	7	14
1	59.8	58.0	59.3	59.0	17.8	24.0	18.2	19.6	25.5	16.8	15.5	13.7	15.5	14.2	14.5	90	88	91	83	6.0	3.3	7	14	20	7	14	20
2	60.0	58.2	59.3	59.2	17.3	23.2	20.0	20.2	24.0	16.0	15.0	13.8	16.0	15.3	15.0	91	74	88	84	6.3	4.8	7	14	20	7	14	20
3	59.0	57.6	58.5	58.4	16.0	25.0	18.4	19.6	26.2	15.0	14.0	12.5	16.6	13.9	14.3	92	89	88	83	5.6	6.4	7	14	20	7	14	20
4	60.0	57.0	59.0	58.7	17.2	22.6	20.0	19.9	25.8	16.0	15.0	13.5	15.8	16.9	15.4	92	77	96	88	8.3	5.4	7	14	20	7	14	20
5	59.7	57.8	59.3	59.1	18.0	22.6	18.2	19.2	24.5	16.5	14.1	14.1	17.4	14.4	15.3	92	85	91	89	7.3	3.7	7	14	20	7	14	20
6	60.0	57.9	59.3	59.1	17.8	23.0	17.8	19.1	26.0	16.5	16.0	14.2	17.4	14.4	15.3	93	83	94	90	5.3	4.6	7	14	20	7	14	20
7	60.0	58.0	59.0	59.0	18.6	24.2	18.0	19.8	24.5	16.0	15.0	14.0	16.5	14.5	15.0	87	73	93	84	6.7	2.4	7	14	20	7	14	20
8	59.9	57.6	59.1	59.9	15.4	25.8	19.0	19.8	26.3	15.0	14.0	11.9	17.4	14.9	14.7	91	89	91	84	0.7	8.2	7	14	20	7	14	20
9	60.2	58.9	60.6	59.9	17.0	23.2	17.0	18.6	24.5	15.8	14.5	13.4	15.6	13.6	14.1	92	73	92	86	9.0	1.2	7	14	20	7	14	20
10	60.0	59.0	60.1	60.0	16.8	22.6	16.8	18.2	25.2	15.5	15.0	13.1	15.0	13.1	13.7	91	72	91	85	5.7	6.2	7	14	20	7	14	20
11	60.0	58.8	60.1	59.8	14.2	24.0	17.4	18.2	24.5	13.5	12.0	10.7	15.7	13.3	13.2	88	70	90	83	1.3	6.4	7	14	20	7	14	20
12	60.1	58.1	59.4	59.2	12.0	25.0	16.8	17.6	25.5	11.8	11.0	9.0	15.6	13.1	12.6	86	56	91	81	0.3	8.2	7	14	20	7	14	20
13	60.6	59.0	60.1	59.9	14.6	24.6	18.2	18.9	25.5	13.6	12.5	11.3	16.2	14.2	13.9	91	89	91	84	3.0	6.4	7	14	20	7	14	20
14	60.8	59.2	60.2	60.1	15.2	24.5	18.2	19.0	25.0	14.8	14.0	12.0	16.3	14.1	14.1	93	71	92	85	1.3	8.7	7	14	20	7	14	20
15	60.0	59.5	60.3	60.3	11.4	25.0	17.2	17.7	25.0	10.9	10.0	9.2	15.0	13.2	12.5	92	63	90	82	2.7	8.7	7	14	20	7	14	20
16	60.2	58.3	59.7	59.4	11.6	23.8	17.2	17.4	24.0	11.0	10.0	9.3	15.8	13.5	12.9	92	72	92	85	6.0	6.3	7	14	20	7	14	20
17	60.1	58.0	59.3	59.1	14.0	24.0	18.0	18.5	25.0	13.8	13.0	10.8	15.7	13.8	13.4	90	70	90	83	2.0	8.0	7	14	20	7	14	20
18	60.2	56.5	59.0	58.6	13.2	25.8	16.8	18.2	26.0	11.8	11.0	8.9	14.9	13.2	12.3	78	61	92	77	2.3	9.1	7	14	20	7	14	20
19	60.0	58.6	59.2	59.3	15.0	23.0	17.4	18.2	24.0	13.5	12.5	12.1	14.5	13.6	13.4	95	68	91	85	4.3	2.2	7	14	20	7	14	20
20	59.9	58.0	59.2	59.0	15.0	25.2	18.0	19.0	25.8	13.8	13.0	11.7	15.8	14.0	13.8	92	86	91	83	2.7	8.7	7	14	20	7	14	20
21	59.5	57.1	58.8	58.5	13.0	25.5	17.4	18.3	26.0	12.5	12.0	10.4	14.7	13.1	12.7	93	80	91	81	0.0	9.1	7	14	20	7	14	20
22	53.2	57.7	58.7	58.6	14.4	25.0	17.2	18.4	25.4	13.5	12.5	11.2	15.4	12.9	13.2	91	65	88	81	4.3	7.8	7	14	20	7	14	20
23	59.6	58.3	59.1	59.0	15.4	25.0	17.4	18.8	25.5	14.0	13.0	12.0	15.4	13.3	13.6	92	65	90	82	7.0	6.1	7	14	20	7	14	20
24	59.5	57.6	58.9	59.6	15.2	25.2	18.0	19.1	26.0	14.3	14.0	11.7	15.8	14.5	14.0	91	66	93	83	5.7	5.6	7	14	20	7	14	20
25	59.5	57.7	58.6	58.6	14.2	26.0	17.0	18.6	26.5	13.5	13.0	10.9	15.7	12.7	13.1	90	63	88	80	0.0	8.9	7	14	20	7	14	20
26	59.9	58.0	59.0	59.0	14.2	25.8	18.0	19.0	26.5	13.4	12.8	11.0	15.4	13.6	13.3	91	62	88	80	0.3	8.6	7	14	20	7	14	20
27	59.2	57.7	58.0	58.3	15.2	26.0	19.2	19.9	27.0	14.0	13.0	12.0	16.8	14.7	14.5	92	65	88	82	4.3	8.1	7	14	20	7	14	20
28	59.0	56.8	58.7	58.2	16.6	25.8	18.2	19.7	26.2	14.5	14.0	12.9	16.3	13.9	14.4	91	66	89	82	1.3	6.8	7	14	20	7	14	20
29	60.0	58.0	59.9	59.3	15.8	25.2	18.6	19.6	26.0	14.2	13.5	12.9	15.8	14.3	14.3	96	66	89	84	4.7	8.0	7	14	20	7	14	20
30	61.0	58.9	60.3	60.1	14.4	25.6	20.1	21.0	26.0	14.0	13.5	11.1	17.3	15.5	14.6	91	70	88	83	0.0	7.9	7	14	20	7	14	20
31	60.8	58.3	60.2	60.1	17.4	17.8	16.8	17.2	21.3	15.0	15.5	14.2	14.4	13.4	14.0	95	94	93	94	10.0	—	7	14	20	7	14	20
Med.	60.0	58.1	59.4	59.2	15.3	24.3	18.0	18.9	25.3	14.3	13.4	11.9	15.9	14.0	13.9	91	70	91	84	4.0	6.3	7	14	20	7	14	20

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			PRECIPITACION																					
	Med. Max.	D. Min. D.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.	Max. Min. Med.																	
Enero	58.2	62.0	31	57.0	Y	15.8	23.9	18.7	19.3	25.1	14.8	27.5	14	11.0	6	13.8	91	61	87	80	47	15.7	9.0	13.3	7.7	5.9	1.3	14.6	0.3	8.5	23.4	8	11.4	28
Febro	58.2	61.0	Y	56.3	25	15.2	25.2	18.8	19.5	28.2	13.9	29.0	23	11.5	12.6	86	54	88	75	40	15.5	8.5	12.6	6.6	6.6	1.9	0.8	-	4.5	5.3	2	5.1	1	
Marzo	58.8	60.8	19	56.1	5	17.0	25.4	19.6	20.4	28.4	15.8	30.0	Y	13.0	5	14.8	90	58	86	78	40	18.9	9.0	13.9	7.3	4.4	1.3	15.7	9.7	5.2	31.6	8	10.3	23
Abril	59.0	60.2	Y	56.6	15	18.0	25.3	19.7	20.7	28.4	16.3	31.5	9	13.5	4	15.4	86	55	82	74	38	15.0	10.5	13.5	7.1	3.9	1.4	35.6	21.7	45.0	102.3	11	36.0	26
Mayo	59.2	61.2	11	56.5	17	18.5	26.1	19.2	21.8	27.6	16.2	31.5	22	14.9	3	15.1	80	53	83	72	44	16.2	10.6	13.5	5.4	5.6	1.7	3.3	14.3	2.0	19.3	9	11.2	11
Junio	59.4	61.0	Y	56.4	4	17.7	24.7	18.3	19.8	25.8	15.5	31.5	4	14.0	Y	14.7	83	61	88	78	40	16.2	10.9	13.4	8.6	4.5	1.4	4.3	48.5	14.3	88.1	15	38.3	11
Julio	59.5	61.0	17	57.5	21	17.0	24.6	18.3	19.5	28.3	15.3	29.0	22	14.0	Y	14.6	87	58	88	78	40	16.0	11.0	13.3	6.3	5.4	1.1	40.1	14.1	16.6	70.8	20	19.0	9
Agosto	59.3	60.9	8	57.4	24	17.3	25.8	18.8	20.2	27.2	15.4	31.5	27	14.0	15	14.5	85	50	87	74	37	16.2	9.2	13.0	5.1	5.7	1.3	9.5	15.4	47.3	72.2	17	21.0	7
Septbre	59.8	60.7	19	56.2	3	17.0	25.4	18.4	19.8	27.2	15.1	31.0	26	14.0	Y	14.3	87	49	87	74	28	16.0	8.8	12.7	5.1	5.6	1.3	37.1	10.1	45.5	92.7	19	43.9	1
Octbre	59.3	60.3	7	55.5	14	17.3	25.2	18.8	21.0	27.5	15.6	28.5	Y	13.0	6	14.9	88	55	88	77	35	16.5	9.6	13.4	6.5	5.1	1.0	125.9	10.7	84.3	225.5	22	39.1	Y
Nvbre	58.7	60.8	20	56.8	5	18.9	23.1	18.3	19.2	24.6	15.7	28.5	28	13.5	13	15.0	92	75	90	88	68	17.8	11.6	14.5	7.5	4.0	0.5	144.2	24.1	292.0	454.7	28	107.7	9
Dcbre	59.2	61.0	Y	56.5	18	15.3	24.3	18.0	18.9	25.3	14.3	27.0	27	10.9	15	13.4	91	70	91	84	60	17.4	8.9	13.9	4.0	6.3	0.9	14.4	1.6	46.5	63.1	10	25.0	3
MED. ANUAL	59.0	60.9	-	56.6	-	16.9	24.9	18.7	19.8	26.2	15.3	29.3	-	12.1	-	14.4	87	58	87	78	43	16.4	9.8	13.4	6.2	5.2	1.2	37.1	14.2	51.0	102.4	167	29.0	-

Precipitación total: 1,228.3

Precipitación máxima: 107.7 - 9 XI

Días lluviosos: 167

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: BLOMAY

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS							
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Total más de	Min. abajo de 15°C de 24°C de 28°C	Max. arriba de 24°C de 28°C	Max. arriba de 28°C				
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	2.5	5.0					10.0	200	500	
Enero	5	2	-	3	2	-	8	2	2	2	2	-	-	8	7	-		
Febrero	4	-	-	-	2	1	2	1	1	1	2	-	-	15	3	5		
Marzo	6	4	-	3	1	-	8	7	5	2	1	-	-	6	15	6		
Abril	6	5	2	4	3	-	9	7	1	1	3	1	-	1	24	10		
Mayo	4	2	-	5	3	1	9	6	1	1	1	-	-	22	2	15		
Junio	5	1	-	10	7	2	15	13	9	3	2	-	-	2	12	8		
Julio	12	4	2	10	5	-	16	8	4	2	-	-	-	2	8	2		
Agosto	6	3	-	5	4	-	12	9	1	1	-	-	-	1	11	-		
Septiembre	7	4	2	9	3	-	14	5	2	1	-	-	-	4	7	10		
Octubre	13	9	4	6	4	-	16	11	2	1	-	-	-	4	12	3		
Noviembre	19	12	5	11	3	1	23	18	10	5	1	-	-	1	16	11		
Diciembre	4	2	1	2	1	-	7	5	1	1	-	-	-	16	7	4		
SUMA ANUAL	88	48	16	6	88	34	117	73	17	8	1	167	124	88	62	36	17	2

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	2	3	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	8
Febrero	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	3	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	3	2	9
Marzo	3	2	1	1	1	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	4	5	5	5	8	2	2	4	1	1	9
Abril	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3	2	1	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	8
Mayo	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	3	4	7	7	6	4	3	1	4	4	2	3	2	1	1	-
Junio	1	-	2	1	1	2	2	2	2	3	4	2	4	4	7	5	6	3	5	2	3	2	2	2	4	15
Julio	2	1	2	4	3	2	3	2	2	1	2	2	4	1	4	7	6	4	2	2	2	2	1	2	2	20
Agosto	-	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	7	6	4	2	2	3	3	2	3	2	17
Septiembre	1	2	1	1	2	1	2	-	-	3	2	3	4	4	1	6	7	6	5	4	4	3	2	3	3	20
Octubre	7	8	7	5	4	4	3	1	1	1	-	3	4	4	2	3	4	8	8	8	8	8	6	8	8	23
Noviembre	9	5	4	4	4	5	3	5	2	6	2	3	1	3	10	10	11	11	12	9	8	9	10	11	11	27
Diciembre	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	4	3	3	2	2	2	2	1	10
SUMA ANUAL	28	26	23	19	21	21	19	14	14	22	18	27	26	32	36	42	43	46	48	42	33	32	33	31	31	188

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON																								
			7 horas							14 horas							20 horas										
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W
Enero	1	15	1	2	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Febrero	6	15	6	1	24	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marzo	3	17	6	1	2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abril	2	13	6	1	1	18	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mayo	1	3	3	5	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Junio	3	9	7	5	4	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Julio	6	11	1	2	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agosto	8	5	1	1	2	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Septiembre	7	4	1	1	2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Octubre	4	9	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noviembre	1	14	3	1	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diciembre	14	3	1	2	1	11	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMA ANUAL	56	118	29	24	2	36	26	5	2	94	11	8	4	5	6	14	29	35	3	78	164	5	2	6	107		

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol							Frecuencia sin sol																	
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
Enero	17	20	17	18	14	10	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Febrero	17	19	22	21	16	14	12	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Marzo	2	7	8	12	9	11	10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Abril	3	11	7	8	7	9	8	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mayo	11	11	10	8	8	13	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Junio	7	9	7	8	6	6	12	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Julio	14	15	13	8	5	8	4	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Agosto	12	11	12	14	12	10	7	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Septiembre	14	9	15	12	15	9	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Octubre	5	12	16	14	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Noviembre	8	7	12	10	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diciembre	19	21	20	16	21	20	15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
SUMA ANUAL	129	154	159	149	131	126	99	72	33	2	94	11	8	4	5	6	14	29	35	3	78	164	5	2	6

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

ESTACION: BLOWAY

DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1961

MESES	TOTAL			No. PRECIPITACIONES			CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA					
	m.m.	Dias		Dia	Noche	Total	Total	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Inf.	Max.	1/m.	Inf.	Max.	1/m.	h. min.	m.m.	Inf. Med.	Inf. Max.	5 min.	Inf. Max.	1 min. (calc.)
Enero	23,4	8	5	6	6	11	11,9	11,5	4:55'	7:20'	11:75'	11,4	3:50'	0,05	1,0	0,2	0,05	1,0	0,2	3:50'	11,4	0,05	1,0	0,05	1,0	0,2
Febre	5,3	2	3	0	3	3	5,3	0,0	4:20'	0:00'	4:20'	5,0	3:50'	0,02	0,4	0,1	0,02	0,4	0,1	3:50'	5,0	0,02	0,4	0,4	0,1	
Marzo	30,8	8	6	10	10	16	15,8	14,8	8:55'	8:05'	16:60'	10,4	6:00'	0,03	0,5	0,1	0,03	0,5	0,1	6:00'	10,4	0,03	0,5	0,5	0,1	
Abril	102,3	11	14	11	11	25	44,4	57,9	20:25'	30:20'	50:55'	19,1	2:00'	0,16	6,5	1,3	0,16	6,5	1,3	9:30'	16,6	0,03	0,5	0,5	0,1	
Mayo	19,6	9	7	4	4	11	16,5	3,1	8:50'	2:00'	10:50'	11,2	3:40'	0,05	2,0	0,4	0,05	2,0	0,4	3:40'	11,2	0,05	2,0	2,0	0,4	
Junio	66,1	15	25	8	8	33	63,8	4,3	32:55'	5:05'	37:60'	18,3	6:40'	0,04	1,0	0,2	0,04	1,0	0,2	6:40'	18,3	0,04	1,0	1,0	0,2	
Julio	70,8	20	29	16	16	45	24,1	46,7	24:25'	19:40'	43:05'	17,3	6:30'	0,04	1,5	0,3	0,04	1,5	0,3	6:30'	17,3	0,04	1,5	1,5	0,3	
Agosto	72,2	17	19	8	8	27	62,4	9,8	22:35'	8:25'	30:60'	16,1	3:40'	0,07	3,2	0,6	0,07	3,2	0,6	4:10'	9,2	0,04	0,8	0,8	0,2	
Septbre	92,7	19	28	8	8	36	72,5	20,2	28:00'	10:50'	38:50'	41,4	8:05'	0,08	2,9	0,6	0,08	2,9	0,6	8:05'	41,4	0,08	2,9	2,9	0,6	
Octbre	725,5	22	25	24	24	48	179,3	46,2	55:05'	26:25'	81:30'	39,1	2:10'	0,20	9,5	1,9	0,20	9,5	1,9	9:25'	25,4	0,04	2,0	2,0	0,4	
Novbre	459,7	26	46	30	30	76	355,1	99,6	72:10'	37:25'	109:35'	107,0	11:35'	0,15	9,7	1,9	0,15	9,7	1,9	11:35'	107,0	0,15	9,7	9,7	1,9	
Dicbre	63,1	10	12	6	6	18	50,1	13,0	13:10'	8:00'	21:10'	25,1	1:25'	0,03	10,1	2,0	0,03	10,1	2,0	4:30'	11,4	0,04	1,0	1,0	0,2	
TOTALES	1.228,3	167	219	131	131	360	901,2	271,1	255:35'	163:55'	459:30'	271,4	59:25'	XX	XX	XX	XX	XX	XX	71:45'	284,6	XX	XX	XX	XX	XX

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S							T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S											
	7	14	20	7	14	20	med.	máx.	min.	mín. suelo	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20						
																												Evaporación					
1	41.0	39.2	40.2	40.1	19.8	21.9	21.3	22.1	28.0	16.7	15.0	15.6	15.0	13.2	14.6	9.0	53	74	72	5.0	6.9	—	—	—	—	1.6	0.0	0.2	1.0	0.2	0.8	2	
2	41.3	39.0	39.8	40.0	18.8	21.7	21.2	22.2	28.0	15.2	14.0	12.6	14.0	12.6	13.4	7.7	50	67	65	3.7	9.8	—	—	—	—	3.0	0.0	14.2	0.3	0.3	3		
3	41.4	39.3	39.6	40.1	17.2	21.5	20.4	20.9	28.0	15.0	14.0	12.9	14.9	12.5	13.4	8.8	54	74	72	4.7	9.2	—	—	—	—	9.2	0.2	9.2	0.6	0.2	4		
4	40.8	39.8	39.0	39.5	19.3	20.8	21.2	22.1	27.7	15.0	13.5	12.0	14.0	12.6	12.9	7.2	54	67	64	2.7	9.8	—	—	—	—	2.3	0.1	0.0	0.4	0.2	5		
5	40.7	37.6	38.3	38.5	17.6	21.3	22.0	22.2	28.0	16.3	15.0	12.4	14.2	13.4	13.3	8.2	52	68	67	5.0	8.9	—	—	—	—	2.6	0.6	1.4	1.2	1.0	6		
6	39.4	37.9	38.5	38.6	18.2	21.8	19.2	20.6	26.6	16.8	15.0	13.7	14.9	15.5	14.7	8.8	60	92	80	3.3	3.1	—	—	—	—	4.1	4.1	1.9	1.0	1.4	7		
7	39.6	37.8	38.4	38.9	17.4	20.6	18.8	20.1	28.0	16.0	15.0	13.3	13.8	12.0	13.0	9.0	56	74	73	1.0	8.5	—	—	—	—	—	1.8	0.8	1.0	0.3	0.6	8	
8	40.0	39.8	39.7	39.5	17.8	23.8	18.2	19.5	24.5	16.5	15.0	13.9	14.6	13.6	14.0	9.2	66	86	81	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	0.3	1.6	1.0	0.6	9	
9	40.4	39.2	39.1	39.6	17.2	23.7	18.8	19.6	27.0	16.0	15.0	13.4	15.0	13.1	13.8	9.1	68	80	80	7.3	3.7	—	—	—	—	—	1.2	0.6	2.0	0.0	0.6	10	
10	40.1	37.8	38.1	38.7	18.0	21.8	21.2	22.1	27.8	16.5	15.0	13.0	14.1	12.5	13.2	8.4	50	66	67	—	9.9	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11	
11	40.0	38.7	38.9	39.2	19.4	21.4	22.1	22.8	28.0	16.4	11.8	14.3	14.0	14.0	14.2	8.5	52	70	69	8.0	5.9	—	—	—	—	—	2.4	0.0	1.4	0.3	0.3	12	
12	39.6	38.8	39.3	39.2	18.6	22.6	19.2	19.9	25.0	18.0	16.5	14.5	14.7	14.9	14.9	9.1	64	88	84	7.7	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	1.4	1.0	1.0	13	
13	40.1	38.4	38.6	39.0	18.0	20.3	20.7	21.2	26.3	17.0	16.0	14.0	16.3	14.3	14.9	9.1	64	78	79	5.0	6.0	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.0	0.6	0.3	14	
14	40.2	38.4	40.4	40.0	18.4	22.8	18.3	19.4	23.5	17.8	16.0	14.2	14.7	13.8	16.0	9.0	70	88	83	3.3	2.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1.6	1.0	0.6	15
15	40.6	39.2	40.5	40.1	18.8	22.0	19.2	19.3	23.0	16.8	15.9	14.3	14.0	15.2	14.5	8.8	71	97	86	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	0.4	0.0	0.0	0.6	16	
16	40.3	38.6	39.0	39.3	18.6	20.6	20.3	21.5	27.2	16.6	15.0	14.4	14.8	13.4	14.2	9.0	57	75	74	7.7	6.4	—	—	—	—	—	1.2	1.2	1.9	0.0	0.0	0.6	17
17	41.4	39.4	39.8	40.2	18.0	24.2	21.6	21.6	26.8	16.2	15.0	13.0	16.4	14.2	14.5	8.4	72	73	76	8.0	5.6	—	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18	
18	41.4	39.7	40.4	40.5	17.4	21.2	21.1	21.7	28.3	16.2	15.0	12.8	14.6	13.4	13.6	8.6	54	72	71	4.7	7.1	—	—	—	—	—	—	2.5	0.6	1.6	2	1.0	19
19	41.1	39.7	40.4	40.1	17.4	20.3	20.6	22.0	30.6	16.5	15.3	13.3	14.2	13.6	13.7	9.3	48	75	72	3.0	8.7	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	2	1.1	0.2	20
20	40.8	39.1	40.5	40.1	19.6	20.2	20.0	21.5	27.0	16.0	14.8	14.6	16.1	13.8	14.9	8.6	66	78	77	3.0	5.7	—	—	—	—	—	—	1.4	0.3	0.0	0.0	0.2	21
21	41.3	39.2	40.2	40.2	18.5	28.4	18.8	21.1	28.5	16.4	15.0	13.5	15.3	12.4	13.7	8.5	52	76	71	4.7	6.7	—	—	—	—	—	0.4	1.4	0.0	0.0	0.1	22	
22	43.3	40.2	41.5	41.7	18.6	27.8	21.7	22.4	27.9	16.0	15.0	15.2	15.8	12.6	14.3	9.1	57	65	71	7.3	7.6	0.4	—	—	—	—	1.8	0.6	1.4	0.0	0.0	23	
23	41.5	39.8	40.2	40.4	18.7	28.6	22.4	23.0	29.2	17.0	16.0	13.3	16.0	10.9	13.4	8.2	53	60	60	6.0	9.6	—	—	—	—	—	3.1	0.0	0.0	0.0	0.8	24	
24	41.2	38.7	40.4	40.1	19.8	29.4	19.0	21.8	29.5	16.5	15.0	13.2	16.1	13.0	14.1	7.6	52	78	69	3.0	8.6	—	—	—	—	—	—	2.8	0.0	0.0	0.8	25	
25	41.5	39.9	41.0	40.8	20.0	28.6	20.2	21.7	29.5	16.6	15.0	14.2	16.3	14.0	14.8	8.1	62	79	74	7.7	4.9	—	—	—	—	—	0.2	0.7	1.9	0.0	0.0	0.8	26
26	42.2	39.8	41.0	41.0	20.0	29.2	20.7	21.2	28.2	17.1	16.0	14.9	14.0	13.0	14.0	9.6	58	73	76	4.3	3.0	0.5	—	—	—	—	1.5	0.0	0.0	0.0	0.8	27	
27	42.0	39.8	41.2	41.0	20.2	27.2	20.2	21.9	27.8	15.0	15.8	15.8	14.9	13.8	14.8	8.6	55	78	73	4.0	6.5	—	—	—	—	—	5.7	5.7	1.9	0.0	0.2	0.8	28
28	41.3	39.9	40.6	40.6	17.6	26.9	17.9	20.1	27.5	16.6	15.0	13.2	14.4	13.6	13.7	8.8	54	80	77	6.0	3.9	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.9	0.0	0.0	1.0	29
29	41.6	39.9	41.5	41.0	17.8	25.5	18.7	20.2	28.2	17.3	16.0	13.4	14.4	13.6	13.8	8.8	59	85	71	1.3	5.9	—	—	—	—	—	0.2	13.8	1.8	0.8	1.4	0.1	30
30	42.6	41.4	41.0	41.7	17.8	21.8	16.8	18.3	23.5	16.9	16.0	14.2	14.8	13.2	14.1	9.3	77	92	87	10.0	1.5	13.6	—	—	—	—	2.1	2.1	1.5	0.0	0.4	0.1	31
42.8	40.9	42.0	41.9	42.0	16.0	26.6	16.5	18.7	26.4	15.0	14.0	12.7	14.0	12.7	13.1	9.3	57	90	80	2.7	8.4	—	—	—	—	—	12.0	16.8	1.4	0.0	0.2	0.0	Med.
41.0	37.9	40.0	39.6	41.0	18.3	26.1	19.8	21.0	27.2	16.4	15.2	13.7	14.9	13.4	14.0	8.7	59	77	74	4.5	6.0	0.5	—	—	—	—	1.3	1.9	1.3	—	—	—	—

Total 58.6 m.m.

S 4 O	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS									
	7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		7		14		20					
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7		14	20	7	14	20	7	14	20		
1	42.2	40.7	40.9	41.3	16.2	23.3	19.8	19.8	41.3	15.0	14.0	12.7	14.3	10.9	12.6	92	66	63	74	2.7	4.1	4.8	0.1	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1				
2	43.2	40.8	41.0	41.6	15.6	23.0	18.2	18.8	23.0	16.4	15.0	12.9	12.2	13.6	12.9	97	56	57	81	5.7	1.6	1.1	—	—	4.2	1.2	0.0	0.0	0.1	4.1				
3	43.2	41.3	42.6	42.4	16.6	24.0	16.6	17.8	23.2	15.0	14.0	12.9	12.3	12.8	12.7	96	62	62	83	3.0	5.6	3.1	0.2	8.8	9.0	1.2	0.0	0.0	0.8	2.2				
4	43.2	40.8	42.0	42.0	16.5	23.8	16.0	18.1	25.5	15.0	14.0	13.2	13.3	12.3	12.9	94	60	60	81	1.3	4.6	—	—	—	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1			
5	42.5	40.3	41.8	41.5	16.4	24.0	18.4	19.8	25.5	15.5	14.0	12.0	12.0	12.4	12.1	75	53	78	66	3.3	7.6	0.5	—	0.5	1.0	1.0	0.2	1.4	3.3	0.6	1.1			
6	41.4	39.4	39.7	40.2	16.3	26.8	18.6	21.1	27.0	16.0	15.0	14.0	13.0	13.4	13.5	89	50	78	72	5.0	7.9	0.5	—	0.1	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1			
7	41.9	39.8	41.0	40.9	16.0	27.4	20.6	21.7	28.5	16.6	15.0	13.4	14.0	13.6	13.7	87	51	74	71	6.0	6.0	—	—	2.4	2.4	2.0	1.2	0.2	0.2	0.6	2.2			
8	43.1	40.1	40.4	41.2	16.8	27.4	21.4	22.2	28.5	16.6	15.0	13.4	13.7	10.8	12.6	83	50	56	63	0.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	42.0	39.9	41.0	41.0	17.0	27.2	20.4	21.3	30.0	16.0	15.0	12.6	9.7	12.1	11.5	87	36	68	68	3.7	9.2	—	—	4.1	—	4.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.3		
10	41.8	39.8	40.1	40.6	16.4	28.0	20.4	21.3	28.6	16.0	15.0	12.6	14.3	12.0	13.0	90	50	57	68	5.0	9.8	—	—	—	—	2.1	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
11	42.2	40.4	40.9	41.2	15.6	25.2	19.6	20.0	26.8	15.5	14.0	11.4	13.3	12.8	12.5	85	55	76	72	5.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	41.5	38.7	41.5	40.9	16.9	26.5	20.6	21.2	27.0	15.8	15.0	13.7	13.8	11.8	13.1	95	53	65	71	8.0	9.1	2.1	—	—	0.8	0.8	2.0	0.0	1.4	1.4	1.4	1.4		
13	40.8	38.7	38.5	38.3	18.5	27.4	20.8	21.9	28.0	17.8	16.0	12.9	12.4	9.4	11.6	80	45	51	59	1.3	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	40.6	38.7	38.2	38.5	17.0	28.4	21.4	22.0	28.5	15.2	13.3	12.2	12.9	9.7	11.6	84	44	51	60	3.3	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	41.0	39.3	39.4	40.1	18.4	27.8	20.8	21.9	28.5	15.5	14.0	12.4	12.5	8.6	11.2	78	45	47	57	3.3	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	40.9	39.4	38.5	39.6	16.7	28.0	21.2	21.8	28.2	15.0	14.0	8.1	13.8	9.4	10.4	78	48	50	59	7.3	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	40.0	38.0	38.6	39.4	16.8	28.6	20.9	21.8	28.7	15.5	14.0	11.8	14.2	10.5	12.2	82	48	57	62	6.3	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	39.9	38.0	38.6	39.6	17.1	28.9	20.5	21.8	30.0	16.0	15.0	12.4	13.9	10.5	12.3	85	46	56	63	2.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	39.9	38.0	38.0	38.3	17.8	28.2	21.8	22.4	28.0	17.5	16.0	12.4	11.8	10.3	11.5	82	41	53	59	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	39.7	37.6	37.3	38.2	18.4	27.0	22.4	22.6	30.5	18.0	16.2	12.2	11.9	9.2	11.1	71	44	45	55	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	39.6	38.6	38.4	38.9	19.2	30.0	22.8	23.7	30.5	18.5	17.0	12.9	16.0	10.9	13.3	77	50	52	60	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	39.6	37.8	40.0	39.1	19.0	29.1	17.4	20.0	28.5	17.3	16.0	13.6	13.3	12.9	13.3	82	52	67	74	5.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	40.4	37.8	39.3	39.2	19.2	29.2	18.0	21.1	30.8	18.0	17.0	13.5	14.3	16.7	15.5	81	46	57	61	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	40.2	37.7	38.6	39.2	18.6	29.8	21.6	22.9	30.5	15.5	14.0	12.9	14.3	11.6	12.0	80	45	60	62	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	40.4	38.2	40.0	39.9	19.2	28.6	17.8	20.8	29.0	17.8	16.0	12.5	14.0	11.3	12.6	75	48	74	66	3.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	40.7	39.0	40.1	39.9	19.0	28.0	19.0	20.8	27.8	17.0	16.0	13.9	12.7	13.6	13.4	85	50	63	73	3.3	1.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	40.8	38.7	38.6	38.6	18.8	28.0	18.5	21.0	28.0	16.8	15.8	14.0	13.8	12.9	13.6	88	46	60	71	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	39.0	38.0	38.9	38.6	18.0	26.9	18.3	20.6	28.6	17.5	16.0	14.8	12.3	12.6	13.2	97	46	79	71	—	8.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29																																		
30																																		
31																																		
Med	41.2	39.3	40.0	40.2	17.7	26.9	19.8	21.1	28.0	16.4	15.1	12.8	13.2	11.8	12.6	85	50	67	67	(2.8)	8.3	0.5	0.2	1.2	1.8	2.8	—	—	—	—	—	—		



DÍAS	TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		máx.		mín.		mm. de agua		7		14				20		7		14		20								
	7	14	20	med.	med.	med.	med.	med.	7	14	20	7			14	20	7	14	20	7	14	20							
1	30.9	30.1	30.1	22.6	28.0	17.5	15.8	13.3	14.4	13.6	13.8	81	53	70	68	5.0	5.0	0.0	0.0	14.2									
2	30.3	30.1	30.0	22.0	27.0	18.0	17.0	14.0	12.4	13.3	13.2	82	47	72	67	9.0	1.1	2.2	10.1	12.2	08.2								
3	30.9	30.2	30.8	21.3	21.7	20.5	18.2	17.1	15.9	13.1	12.4	96	46	70	72	4.3	5.5	—	3.7	06.2	00.0	02.2							
4	30.5	30.1	30.2	22.6	30.5	18.3	16.8	14.2	12.0	12.2	12.8	81	37	68	62	3.3	10.2	—	4.5	00.0	00.0	00.0							
5	30.7	30.0	30.7	22.6	30.6	18.0	16.6	12.7	13.0	15.7	13.8	77	40	68	68	4.3	11.1	—	5.4	08.1	00.3	02.1							
6	30.0	30.6	30.0	22.2	31.4	17.0	15.8	12.0	11.8	12.3	12.0	77	37	69	61	2.3	11.2	—	6.3	00.0	14.2	00.0							
7	30.4	30.8	30.2	22.2	30.0	18.0	16.8	14.2	14.4	11.8	13.5	82	47	66	65	10.0	9.2	—	3.5	00.0	14.3	00.0							
8	30.3	30.8	30.7	19.8	28.8	19.8	22.1	30.5	13.7	15.9	15.2	97	43	92	77	8.3	8.9	—	10.4	10.4	3.0	00.0	00.0	08.1					
9	40.1	30.5	41.2	30.3	18.0	28.4	17.8	19.5	20.5	15.4	15.1	92	72	99	88	3.7	0.9	—	2.9	2.9	1.6	00.0	00.0	00.0					
10	41.4	30.8	40.1	22.0	21.4	21.7	22.8	16.4	11.6	11.4	13.3	12.1	80	42	70	61	5.7	8.0	—	1.0	1.0	2.0	10.2	14.3	06.3				
11	41.2	30.6	30.8	20.0	17.8	20.4	19.8	21.7	20.5	17.0	16.1	11.2	73	40	71	61	3.3	6.6	—	10.4	25.3	2.2	06.3	06.2	06.1				
12	41.8	41.0	41.1	21.0	22.2	21.6	20.6	25.5	16.5	15.8	14.0	15.7	14.0	96	78	73	82	9.3	0.1	—	0.1	1.2	0.6	08.2	14.1	14.1			
13	41.3	30.2	40.3	20.3	18.0	25.5	20.0	20.9	20.3	17.0	16.2	12.7	13.0	12.6	12.8	82	53	72	69	6.7	5.5	1.1	4.4	4.4	1.1	08.1	14.1	08.1	
14	42.3	40.4	40.3	41.0	15.6	26.1	21.8	21.3	27.5	14.5	13.8	12.5	11.9	13.3	12.6	94	47	67	68	5.7	8.2	—	2.2	3.3	2.9	00.0	14.3	00.0	06.2
15	40.8	40.1	40.5	40.4	18.4	22.4	19.8	19.6	22.7	17.3	16.0	12.1	12.6	14.6	13.1	76	68	80	77	10.0	—	—	0.2	1.0	1.7	00.0	00.0	06.2	
16	41.2	30.0	40.1	40.1	16.0	26.3	19.8	20.5	27.0	15.5	14.4	12.5	12.1	13.0	12.5	92	47	75	71	5.3	7.6	—	1.6	0.8	1.0	08.1	00.0	06.1	
17	41.1	30.9	40.3	40.1	17.8	26.2	21.6	21.8	26.0	15.5	14.8	12.0	9.1	12.2	11.1	78	37	63	59	7.7	6.8	—	—	—	2.6	08.2	08.2	14.3	
18	42.3	30.5	40.4	40.7	19.2	28.1	19.0	21.3	24.0	17.5	16.5	12.4	10.0	13.2	11.9	74	35	60	63	6.0	9.2	—	11.5	11.5	2.3	00.0	16.1	08.1	
19	42.4	41.1	40.4	41.3	18.8	26.5	19.4	21.0	28.0	17.2	16.2	14.9	12.3	13.5	13.6	92	47	60	73	8.3	2.6	—	—	0.7	0.7	0.6	02.2	14.1	02.1
20	41.5	30.7	30.0	40.0	17.6	27.5	18.6	20.6	27.8	17.2	16.1	14.6	13.0	13.0	13.5	97	47	61	75	7.0	5.9	—	—	4.7	4.8	1.8	00.0	00.0	00.0
21	41.4	30.1	40.2	40.2	17.4	24.5	18.8	19.9	25.0	16.3	14.9	13.2	13.2	13.4	13.3	88	57	62	76	7.7	3.8	0.1	0.1	0.1	0.2	1.4	00.0	06.2	08.1
22	41.0	30.1	30.7	30.9	17.4	28.2	18.8	20.3	27.7	16.0	15.1	12.2	12.8	12.7	12.6	82	52	78	71	8.7	5.6	—	7.2	25.6	1.4	00.0	00.0	00.0	
23	41.2	40.3	41.0	40.8	16.8	18.8	18.6	18.5	21.5	16.0	15.1	12.8	14.0	14.0	13.9	96	61	67	88	10.0	0.2	18.4	12.5	—	12.8	0.8	00.0	14.1	00.0
24	40.9	30.6	30.4	40.3	17.1	26.6	18.9	20.4	26.9	16.0	14.8	12.7	10.4	14.2	12.4	88	40	67	72	8.3	3.2	0.3	—	13.4	22.4	0.9	00.0	00.0	08.1
25	41.1	30.7	40.4	40.4	17.4	24.0	18.8	19.8	25.5	15.6	14.6	10.6	14.9	14.2	13.2	70	66	67	74	4.7	10.1	9.0	—	0.2	0.2	2.5	00.0	14.1	08.2
26	40.5	30.0	30.8	30.8	19.2	26.5	19.0	20.4	25.5	17.0	16.0	14.0	15.3	13.2	14.2	84	68	60	77	9.3	0.4	—	0.2	—	2.6	0.7	08.2	12.1	10.1
27	40.8	30.2	30.1	30.7	18.8	27.7	21.2	22.2	27.9	17.0	16.1	14.6	13.5	13.5	13.6	90	48	72	70	7.7	9.6	2.4	—	4.6	5.0	1.8	00.0	14.3	06.4
28	40.9	30.0	30.9	30.9	18.4	26.0	20.2	21.2	27.0	17.0	15.8	14.5	12.7	12.5	13.2	92	50	71	71	6.3	4.0	0.4	—	—	0.2	2.4	08.1	14.1	16.1
29	41.2	30.1	40.5	40.3	18.4	26.4	19.3	20.0	27.3	16.1	15.0	13.4	13.8	14.1	13.1	94	52	62	76	9.0	4.2	—	—	5.1	7.1	1.6	00.0	00.0	08.1
30	41.8	30.8	40.2	40.5	17.4	28.0	19.3	20.5	27.6	16.6	14.5	14.6	14.9	13.8	14.4	98	61	63	81	9.3	2.5	2.0	—	0.2	4.3	0.8	08.3	14.1	06.1
31	41.5	30.7	40.6	40.6	18.6	25.4	18.3	20.2	26.0	16.6	15.5	14.4	14.6	13.3	14.1	90	60	65	78	9.0	1.4	—	—	0.2	—	—	—	14.1	18.1
Med.	40.8	30.0	30.6	30.8	18.1	26.4	19.8	21.0	27.4	16.8	15.7	13.4	13.0	13.4	13.3	86	51	76	72	7.1	5.4	1.6	0.4	2.6	4.6	2.2	—	—	—

Total 142.9 mm.

ESTACION: E. Jaramillo MES Abril AÑO 19 61  $\phi = 59$  56' N  $\lambda = 759$  43' W.Gr. ALTURA 1.380 m.

D I A	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS					
	7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7				14		20		med.		7		14		20	
1	42.0	40.4	40.8	41.1	38.6	22.2	19.7	19.5	23.0	17.5	16.8	13.8	14.1	14.7	14.2	86	70	92	81	9.0	2.8	—	—	—	—	1.9	02.2	14.1	06.3			
2	42.6	41.0	41.4	41.7	38.8	21.0	18.0	18.9	22.4	16.5	15.5	14.6	13.1	14.6	14.1	90	71	94	85	9.7	0.4	—	—	—	—	3.9	4.9	14.1	02.0			
3	43.0	39.9	39.6	39.8	38.0	25.6	20.2	21.0	26.0	17.0	15.9	15.6	12.9	13.8	14.1	100	52	78	77	7.3	3.2	—	—	—	—	2.6	14.1	04.1	02.2			
4	40.9	40.0	40.5	40.5	38.2	19.6	18.4	18.6	21.2	17.0	15.9	15.2	13.7	15.0	14.6	97	80	94	90	9.3	0.2	—	—	—	—	6.1	0.5	04.1	16.1			
5	41.5	39.3	40.5	40.4	38.2	26.4	19.9	21.1	27.0	16.5	15.4	15.5	12.6	15.6	14.6	99	48	91	79	5.0	6.5	—	—	—	—	1.0	1.0	04.1	00.0			
6	41.3	39.2	40.5	40.3	38.3	24.6	18.8	20.1	27.0	16.5	15.3	12.2	13.1	13.1	12.8	77	56	80	71	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	1.2	00.0			
7	41.1	38.8	39.2	39.7	38.4	20.3	19.3	21.2	25.3	16.5	15.1	12.8	12.7	13.8	13.1	81	44	83	69	6.7	11.2	—	—	—	—	—	—	1.8	02.2			
8	41.0	38.9	40.3	40.1	38.3	25.6	19.1	20.5	26.7	15.9	15.0	14.0	11.4	13.6	13.0	90	47	82	73	7.0	6.6	—	—	—	—	—	—	2.7	16.1			
9	41.0	39.9	40.3	40.1	39.0	25.0	19.2	20.6	28.0	17.3	16.3	13.6	13.8	13.2	13.5	82	58	78	73	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	2.6	10.0			
10	40.2	38.6	39.0	39.3	38.2	20.0	20.4	22.8	30.5	17.4	16.4	12.7	12.7	12.6	12.7	72	40	70	61	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.6	10.3			
11	40.2	38.6	39.8	39.2	20.1	21.8	22.0	23.0	29.0	18.2	17.0	14.4	13.7	12.4	13.5	82	48	69	64	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	2.8	10.3			
12	40.8	38.7	39.4	39.6	39.4	23.3	20.5	20.9	25.5	17.5	16.0	14.1	14.4	14.0	14.2	84	66	77	75	7.3	5.3	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3			
13	40.4	39.9	41.4	40.8	39.6	24.3	19.3	19.9	27.1	17.6	16.2	15.8	15.7	15.2	15.6	98	68	97	88	8.7	3.4	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6			
14	40.1	37.8	38.2	38.7	38.2	26.2	20.4	22.0	24.5	17.0	16.0	12.2	12.1	10.9	11.7	78	38	60	58	6.7	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	40.8	38.8	39.5	39.7	38.3	28.2	20.1	23.7	27.5	16.9	15.4	14.0	14.0	14.8	14.3	90	55	80	76	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	40.4	37.9	38.2	38.2	38.3	19.4	18.6	18.5	20.2	17.1	15.9	14.2	11.1	13.0	12.7	91	70	81	81	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	15.6			
17	40.1	39.0	39.9	39.7	38.5	24.8	19.5	20.1	26.0	17.1	16.0	13.6	13.6	15.7	15.1	100	58	96	85	10.0	3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3			
18	40.6	38.9	39.3	39.6	37.6	27.6	19.0	20.8	28.0	16.5	15.0	15.2	13.1	13.9	14.1	100	47	85	77	5.3	9.7	—	—	—	—	—	—	1.6	00.0			
19	40.1	38.6	39.3	39.3	39.2	27.0	18.6	21.1	28.5	16.4	15.0	12.8	12.6	12.9	12.8	73	47	80	67	5.7	8.1	—	—	—	—	—	—	5.9	3.8			
20	40.0	40.6	40.5	40.4	37.4	19.6	17.6	18.0	20.2	16.0	15.0	15.0	16.8	15.2	15.7	100	98	100	98	9.7	—	—	—	—	—	—	—	6.6	10.8			
21	41.1	39.9	40.4	40.5	40.5	22.2	17.8	19.5	26.0	16.6	15.1	14.8	13.6	15.4	14.6	100	56	100	85	8.7	2.0	—	—	—	—	—	—	3.6	0.6			
22	41.5	39.2	40.6	40.4	37.9	24.0	18.8	19.9	25.1	16.0	15.0	14.8	14.1	14.5	14.5	96	62	88	83	10.0	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6			
23	42.0	40.3	41.2	41.2	39.8	19.2	17.8	17.7	21.5	15.5	14.3	13.2	11.5	14.8	13.2	98	68	97	87	9.3	2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3			
24	41.7	39.7	40.9	40.8	38.0	24.4	19.1	19.6	26.0	15.0	14.1	13.7	15.0	13.2	14.0	100	35	80	82	5.0	1.8	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5			
25	41.7	39.9	40.6	40.7	39.2	25.8	18.7	20.4	26.0	16.8	15.9	15.8	12.2	14.5	14.2	100	49	91	80	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	20.4	43.6			
26	42.0	39.9	41.0	41.0	39.6	23.0	19.2	19.2	25.6	14.5	13.4	12.9	14.8	16.1	14.6	97	66	96	87	9.2	2.0	—	—	—	—	—	—	4.2	0.8			
27	41.9	40.2	41.8	41.3	37.7	26.4	17.8	19.4	26.0	16.5	14.4	14.5	14.0	15.1	14.5	96	62	99	86	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	24.7	—			
28	42.0	39.6	40.3	40.6	37.0	26.8	19.6	20.8	27.7	16.0	15.1	14.6	16.0	14.6	15.1	100	61	86	82	5.0	6.8	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5			
29	40.8	39.9	39.9	39.9	39.5	26.6	20.6	21.6	27.0	17.0	16.0	14.6	12.9	15.0	14.2	92	48	82	74	5.7	9.1	—	—	—	—	—	—	9.8	0.7			
30	41.1	39.4	39.7	40.1	37.6	26.9	19.0	20.6	26.0	16.8	15.1	12.1	13.2	14.8	13.4	81	50	72	68	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—			
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Med	41.0	39.3	40.1	40.2	38.1	24.8	19.1	20.3	26.0	16.6	15.6	14.2	13.5	14.1	13.9	91	58	86	76	7.5	4.8	—	—	—	—	—	—	3.7	0.8			

DÍAS	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal												Tensión del vapor			Humedad relativa				Porcentaje	Precipitación			Vientos					
	7	14	20	med	máx.	min.	mm. H <sub>2</sub> O	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20					
1	40.8	39.9	40.2	40.4	18.0	21.2	23.0	17.0	15.9	13.8	15.6	14.0	14.5	90	56	82	76	3.0	10.6	—	—	2.4	02.2	14.2	16.2				
2	40.8	39.1	39.8	39.9	19.0	21.0	19.8	21.4	20.0	17.2	16.4	15.1	15.0	92	56	91	80	4.0	9.7	—	—	2.7	14.1	16.2	08.1				
3	40.9	38.8	39.3	39.7	20.6	18.4	19.0	19.2	22.0	16.1	15.2	10.9	13.6	84	66	80	80	6.7	8.4	—	—	3.2	14.1	14.1	08.1				
4	41.0	38.5	40.0	40.2	21.0	21.0	20.6	22.3	23.0	18.0	17.3	11.9	14.5	72	44	80	85	2.0	10.6	—	—	3.6	14.1	14.1	08.1				
5	41.2	39.5	40.4	40.4	18.4	20.0	18.1	18.6	22.8	17.3	15.8	13.2	13.7	84	78	91	84	9.3	2.9	—	—	0.2	0.3	0.5	4.3	12.1	16.3	06.1	
6	41.3	39.2	39.6	40.1	19.2	20.6	19.8	21.8	23.0	17.0	15.6	13.8	14.0	82	49	80	70	3.3	8.6	—	—	1.8	16.1	16.3	06.1				
7	41.3	39.8	39.7	40.3	18.0	20.4	18.4	19.8	23.2	17.0	16.6	15.0	12.6	97	46	90	78	3.0	8.6	—	—	72.4	96.8	0.7	16.1	16.3	08.2		
8	41.2	39.0	39.5	39.9	17.2	25.2	20.8	21.0	26.2	15.3	13.2	11.8	16.0	100	46	87	75	2.0	8.6	25.4	0.1	—	0.1	1.0	16.1	14.3	00.0		
9	40.0	38.8	39.6	39.5	18.4	25.9	21.4	21.8	28.2	16.4	15.2	15.0	14.6	94	60	84	79	9.0	2.4	—	—	7.8	0.7	16.1	16.2	14.1			
10	41.0	39.6	40.1	40.2	17.7	24.6	18.3	19.7	25.8	16.2	15.4	15.2	14.3	100	55	92	86	8.0	3.7	7.8	—	—	—	1.1	14.2	14.4	06.1		
11	42.0	39.8	42.2	41.3	17.2	25.6	19.2	20.3	27.2	16.5	15.8	14.0	14.5	95	59	87	80	5.7	4.6	—	—	5.4	5.8	1.3	16.1	14.2	08.2		
12	42.7	39.4	41.2	41.1	18.5	27.2	20.0	21.4	28.8	17.0	16.1	14.6	12.8	92	47	76	72	7.3	5.9	—	—	20.9	1.6	16.1	14.3	00.0			
13	42.6	39.8	41.1	41.2	17.9	26.6	20.2	21.2	27.3	17.0	16.0	14.7	12.2	96	46	66	60	5.0	5.7	20.9	—	—	0.8	0.0	14.2	08.1			
14	41.1	39.4	39.5	40.0	17.8	26.8	20.6	21.4	28.2	16.0	15.1	15.4	11.0	100	42	61	68	5.0	7.0	—	—	2.1	1.5	0.0	16.2	00.0			
15	42.4	39.6	40.1	40.7	17.8	25.6	19.8	20.8	28.0	17.2	16.1	14.7	14.3	96	58	84	79	6.0	7.8	2.1	—	—	1.0	3.5	1.8	16.1	14.2	16.2	
16	41.4	40.0	41.0	40.8	19.4	27.0	21.2	22.2	27.6	18.2	17.3	14.6	13.6	83	51	83	72	6.3	8.3	2.5	—	—	0.2	1.1	1.3	16.1	16.3	08.1	
17	40.8	39.9	39.1	39.6	19.4	27.0	21.2	22.2	27.6	16.2	17.3	14.6	13.6	88	51	83	72	6.3	8.3	0.9	—	—	1.4	8.1	1.4	0.0	16.1	06.1	
18	40.1	39.8	40.3	40.1	18.4	23.0	19.2	19.9	25.2	17.2	16.3	13.2	14.8	84	70	84	79	9.3	1.1	6.7	—	—	—	—	2.4	02.1	00.0	00.0	
19	41.0	39.5	40.3	40.3	19.8	28.1	20.0	21.9	29.1	17.0	16.0	14.7	11.6	86	41	83	70	4.0	11.0	—	—	—	—	1.9	14.1	16.2	08.1		
20	42.0	39.0	40.3	40.6	19.4	29.0	19.4	21.8	30.0	18.5	17.0	13.4	12.8	79	42	86	69	3.0	10.8	—	—	—	—	3.8	14.1	14.3	16.1		
21	41.3	39.3	40.4	40.3	19.4	28.0	19.9	21.8	29.0	17.3	16.3	15.2	12.2	90	43	83	83	5.0	9.0	—	—	—	—	2.9	16.1	16.2	06.1		
22	41.2	39.5	40.6	40.4	18.8	24.0	20.0	21.8	28.6	17.5	16.1	14.7	11.8	94	42	81	71	5.0	9.2	—	—	—	—	4.0	14.1	14.2	10.1		
23	41.0	39.8	40.8	40.2	19.8	27.9	20.0	21.9	30.2	17.8	16.0	13.5	13.9	78	49	66	64	6.7	7.6	—	—	—	—	—	—	2.0	14.3	14.1	
24	41.2	40.1	41.0	40.8	19.2	28.2	19.8	21.8	29.0	17.2	16.0	11.9	11.8	72	41	56	57	3.3	8.1	—	—	—	—	0.8	0.0	14.2	06.1		
25	40.6	40.0	41.7	40.8	18.6	22.2	18.8	19.6	27.8	18.0	17.0	12.1	10.0	75	49	96	73	5.7	7.2	—	—	—	5.6	6.4	1.8	0.0	16.1	08.2	
26	42.7	40.4	40.9	41.3	17.6	23.2	19.9	20.2	25.6	16.8	15.6	14.2	13.0	94	61	80	78	4.3	5.9	0.8	—	—	—	8.4	11.4	1.5	0.0	14.2	12.1
27	42.5	40.3	41.0	41.3	18.6	26.0	21.8	22.0	27.0	17.8	17.0	14.1	12.7	88	50	61	66	4.7	4.2	3.0	—	—	—	—	1.6	0.0	16.2	06.1	
28	41.7	40.3	40.4	40.8	19.4	27.8	20.0	21.8	29.2	16.0	17.0	12.8	13.0	86	46	72	65	5.3	9.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.0	16.2	06.2
29	42.7	40.8	41.0	41.5	17.8	24.0	19.8	20.4	27.0	16.9	15.4	13.9	12.7	92	57	69	73	6.0	5.3	—	—	—	—	5.4	0.6	16.1	16.2	06.2	
30	42.8	40.3	41.8	41.6	16.6	25.9	19.4	20.4	27.2	16.0	15.1	13.7	14.7	81	47	59	60	6.1	7.3	7.0	—	—	—	—	1.2	0.0	14.2	08.1	
31	42.3	39.4	40.6	40.8	18.6	27.6	18.6	21.6	26.6	17.1	16.3	14.5	14.2	91	51	87	76	5.3	9.2	—	—	—	—	8.4	8.7	1.1	14.1	14.2	08.1
Med.	41.5	39.6	40.4	40.5	18.6	26.0	19.7	21.0	27.6	17.1	16.0	14.1	13.3	88	53	80	74	5.4	7.2	2.4	—	—	—	3.4	5.8	1.8	—	—	—

Total 180.6 m.m.

D I A	T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R						H U M E D A D R E L A T I V A						Nubosidad	BRILLO S O L A R	P R E C I P I T A C I O N m. m.						E v a p o r a c i o n						V I E N T O S					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S			T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			P R E C I P I T A C I O N m. m.			E v a p o r a c i o n					V I E N T O S																	
	7	14	20	med	máx.	min.	máx. min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	7	14	20											
1	41.7	40.8	41.0	41.2	16.8	28.0	20.8	21.6	28.6	16.0	15.1	12.0	13.5	13.8	13.1	83	47	75	68	4.0	9.1	0.3	—	—	—	0.0	14.2	00.0										
2	41.3	39.1	41.7	40.7	18.2	27.1	21.2	21.9	29.0	17.4	16.1	15.6	12.6	13.2	13.8	86	47	70	68	6.7	7.9	—	0.2	0.2	1.6	0.0	16.1	06.1										
3	40.9	39.5	39.7	39.7	19.2	27.1	20.0	22.0	30.2	17.1	16.2	15.0	15.2	14.4	14.9	85	46	83	76	5.0	10.5	—	—	—	5.2	1.2	0.0	16.2	08.1									
4	40.3	39.9	39.3	39.8	17.6	25.0	19.4	20.4	25.8	16.6	15.5	15.2	14.2	16.6	15.3	100	60	98	86	9.7	4.0	5.2	—	2.3	2.3	0.6	0.0	14.2	06.1									
5	40.9	40.0	41.2	40.7	19.7	25.2	21.8	21.9	26.2	17.6	16.8	15.3	12.1	15.6	14.3	95	50	80	75	7.7	5.2	—	—	2.5	1.5	0.0	14.1	12.1										
6	41.3	40.3	40.8	40.8	18.8	26.2	19.9	21.2	27.0	17.0	16.1	14.5	14.8	13.9	14.4	68	58	80	76	10.0	—	2.5	—	20.2	20.4	2.2	16.1	14.1	08.1									
7	42.4	40.0	41.3	41.2	16.6	25.8	18.2	19.7	26.3	15.6	14.5	13.7	14.0	14.2	14.0	97	56	91	81	7.0	4.6	0.2	—	6.3	11.4	1.6	14.1	14.2	06.2									
8	42.0	40.7	41.4	41.4	18.4	22.0	16.0	18.1	26.0	16.5	15.5	15.4	15.2	11.9	14.2	97	77	87	87	8.7	0.8	5.1	4.5	2.3	18.6	1.0	14.1	12.1	06.2									
9	41.2	39.8	41.3	40.8	17.5	25.2	18.8	20.1	27.6	16.6	15.6	15.1	13.0	12.3	13.5	100	54	75	76	6.3	5.1	11.8	—	—	0.6	1.2	16.1	16.1	08.1									
10	41.0	40.4	40.5	40.6	17.8	28.0	20.0	21.4	29.1	17.0	16.1	12.3	11.9	14.9	13.0	80	42	85	69	6.3	5.8	0.6	—	9.6	19.5	2.0	14.1	14.1	00.0									
11	41.1	39.1	40.7	40.3	16.6	21.6	17.1	18.1	28.4	15.5	14.8	14.3	11.8	13.7	13.3	100	59	94	84	9.0	0.6	9.9	0.4	0.8	1.2	0.1	16.1	16.1	06.1									
12	40.9	40.7	40.8	40.8	15.6	22.2	17.9	18.4	25.3	15.0	14.1	12.6	15.1	14.4	14.0	95	75	94	84	7.0	4.0	—	—	23.4	34.5	1.1	14.1	08.2	08.1									
13	42.3	40.6	41.3	41.4	15.2	24.2	18.4	19.0	25.7	14.3	13.8	12.7	12.7	12.8	12.7	98	56	81	78	6.7	3.8	11.1	—	—	1.8	16.1	14.2	10.1										
14	41.1	40.7	41.7	41.2	18.8	22.4	19.0	19.6	27.0	15.4	14.6	12.8	14.1	13.2	13.4	79	70	80	76	4.7	7.8	—	—	1.0	19.5	1.8	16.1	06.1	00.0									
15	41.7	39.7	41.0	40.8	17.2	26.8	21.2	21.6	27.2	16.0	15.1	14.8	12.6	12.1	13.2	100	47	64	70	3.0	8.8	18.5	—	—	—	3.1	14.1	02.2	08.2									
16	42.2	40.0	40.8	41.0	18.4	25.8	18.2	20.2	26.0	17.2	15.9	13.2	15.0	12.6	11.9	94	40	60	68	3.7	9.3	—	—	2.4	2.4	2.1	14.1	10.1	12.1									
17	42.2	40.6	41.3	41.4	18.0	27.2	19.1	20.4	28.0	17.1	15.8	13.3	11.3	13.4	12.4	84	41	66	68	4.0	7.6	—	—	11.5	11.5	0.9	14.1	14.2	08.1									
18	42.8	40.7	40.7	41.3	16.4	27.2	18.6	20.7	28.0	16.0	15.2	13.3	12.8	14.6	13.6	95	47	81	74	5.0	9.6	—	—	—	—	0.8	0.0	14.2	00.0									
19	41.2	39.8	39.9	40.3	17.8	28.4	20.8	21.9	29.0	17.0	16.2	12.1	11.9	11.9	12.0	79	41	65	62	3.3	10.7	—	—	—	—	1.0	0.0	12.2	08.1									
20	41.3	39.2	40.1	40.2	19.0	26.9	20.4	21.7	27.5	16.4	15.4	12.2	10.4	12.7	11.8	74	30	71	61	5.0	8.2	—	—	—	—	2.5	16.1	16.1	14.1									
21	40.2	39.0	39.7	39.6	18.0	26.3	21.2	21.9	28.2	16.4	15.4	12.2	13.5	12.0	12.6	74	53	63	63	2.3	10.0	—	—	—	—	6.2	0.4	12.4	14.1									
22	41.7	40.8	40.8	40.8	18.0	27.0	21.0	21.6	28.5	16.9	16.0	12.2	13.4	11.4	12.3	66	50	61	63	7.0	6.6	—	—	—	—	2.0	16.1	14.1	00.0									
23	41.6	39.1	40.4	40.4	18.0	28.0	20.2	21.6	28.5	16.4	15.0	13.3	11.0	12.5	12.3	66	37	71	64	5.3	8.8	—	—	—	—	1.8	0.0	16.2	00.0									
24	41.0	39.2	40.6	40.3	19.7	28.3	20.2	22.1	29.3	17.1	16.4	14.0	11.5	12.7	12.7	82	40	72	65	4.0	11.5	—	—	—	—	4.0	14.1	14.2	00.0									
25	40.7	39.6	40.3	40.2	19.3	28.1	19.4	21.7	29.0	17.4	16.0	13.8	11.2	14.0	13.0	83	39	74	65	6.0	11.5	—	—	0.1	2.2	0.0	14.2	08.1										
26	40.9	39.3	39.5	39.9	19.0	28.4	19.0	21.4	28.8	18.0	15.3	12.9	13.6	11.9	12.8	76	46	60	61	7.7	8.1	0.1	—	—	1.6	16.1	10.1	08.1										
27	40.4	39.3	41.7	40.5	18.6	28.8	19.7	21.9	30.0	18.0	17.0	11.9	14.3	11.6	12.6	74	45	68	62	6.3	8.6	—	—	—	—	1.4	14.1	16.3	08.1									
28	39.9	39.3	39.3	39.8	18.4	28.4	20.2	22.4	30.0	18.8	17.3	12.2	12.1	14.0	12.8	71	39	79	63	3.0	10.7	—	—	—	—	2.3	0.0	14.1	06.1									
29	40.2	39.6	41.4	40.4	19.6	29.2	15.4	19.9	30.1	18.8	17.0	12.7	14.4	13.1	13.4	74	46	100	73	4.7	6.8	—	—	—	—	34.1	34.4	1.8	0.0	14.2	08.2							
30	41.7	39.8	40.0	40.5	15.8	27.6	19.1	20.4	29.0	15.0	14.1	11.2	11.5	14.5	12.4	64	42	88	71	3.0	11.8	0.3	—	—	—	2.5	0.0	14.1	08.1									
31																																						
Med.	41.3	39.8	40.6	40.6	18.0	26.6	19.4	20.8	27.8	16.6	15.6	13.4	12.8	13.3	13.2	86	50	76	71	5.7	7.3	2.2	0.2	3.8	6.2	1.9	—	—	—	—								

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS		
	7	14	20	méd.	máx.	mín.	méd.	máx.	mín.	7	14	20	méd.	7	14	20	méd.	7	14	20	méd.			7	14	20	méd.	7	14	20		
																															med.	med.
1	41,5	40,7	40,8	41,0	39,8	29,6	18,8	21,2	29,5	17,1	16,2	11,3	11,8	10,1	11,1	39	52	57	5,3	10,0	--	--	--	6,8	14,1	14,1	06,1					
2	41,6	39,7	39,7	39,8	17,8	26,8	21,0	22,2	26,8	17,0	16,2	10,6	11,4	11,9	11,3	69	41	64	5,7	8,6	--	--	--	2,6	00,0	14,1	08,1					
3	41,2	39,3	40,9	40,5	18,4	29,8	22,4	23,2	30,2	17,0	15,4	11,8	13,1	11,1	12,0	74	41	54	5,0	10,7	--	--	--	8,6	00,0	16,2	00,0					
4	40,8	40,0	40,5	40,4	18,6	26,6	18,5	20,4	26,8	17,0	16,1	11,2	13,8	11,2	12,1	70	58	70	6,5	7,0	5,5	--	0,1	0,8	1,1	1,9	00,0					
5	41,5	39,9	40,3	40,6	18,4	20,2	19,0	19,2	24,0	17,4	16,3	14,2	15,9	10,8	13,6	90	90	66	8,0	3,0	0,2	4,9	6,7	20,6	0,6	16,1	00,0					
6	42,7	39,8	40,4	41,0	15,8	23,4	18,6	19,1	26,0	15,0	14,1	13,6	14,0	14,4	14,3	100	66	90	6,5	9,7	1,6	9,0	--	1,8	1,6	0,0	14,2	08,1				
7	42,1	40,7	41,4	41,4	16,6	22,0	19,8	19,7	25,0	15,0	14,3	13,3	15,0	14,3	14,3	100	66	87	6,4	5,3	5,0	1,8	--	--	1,2	14,1	16,1	00,0				
8	41,6	39,7	41,9	41,1	18,6	25,2	16,4	19,2	28,0	16,0	14,3	12,4	11,2	13,7	12,4	77	47	98	7,4	6,0	7,4	--	--	--	1,4	14,1	12,2	08,1				
9	42,9	39,6	40,4	41,0	16,8	26,3	19,6	20,8	27,0	15,0	14,4	14,4	12,4	13,4	13,4	100	48	76	7,5	6,3	5,1	--	--	--	1,3	1,3	1,8	00,0				
10	41,3	40,3	39,8	40,5	16,8	22,2	20,2	20,1	27,0	15,9	14,8	14,4	15,0	12,4	13,9	100	70	70	6,0	4,7	5,6	--	--	--	1,6	0,0	14,2	00,0				
11	40,7	39,7	40,4	40,3	17,4	24,4	19,0	19,9	26,4	16,8	15,9	15,0	15,2	11,8	14,0	100	66	72	7,9	5,7	4,3	--	--	--	1,5	2,6	4,1	3,1	00,0			
12	41,2	40,8	40,1	40,7	16,6	21,8	20,0	19,6	26,4	15,3	14,7	14,3	12,4	13,8	13,2	100	64	74	7,9	8,0	4,1	--	--	--	1,4	1,4	1,0	16,1	14,2	00,0		
13	41,4	39,8	40,4	40,5	17,4	21,1	20,6	21,4	28,0	16,4	15,2	12,4	12,5	11,3	12,1	83	46	62	6,4	5,3	9,1	--	--	--	1,8	1,8	1,6	00,0				
14	41,4	40,3	41,0	40,9	16,6	22,6	18,2	18,9	24,7	15,3	14,0	13,3	13,6	14,9	13,9	94	65	95	6,5	7,0	1,4	--	--	--	0,9	--	14,9	1,2	00,0			
15	42,3	41,0	41,1	41,5	15,6	26,0	18,4	19,6	28,2	15,2	14,7	12,9	12,2	12,8	12,6	97	46	80	7,5	3,0	7,7	14,0	--	--	2,5	2,6	1,1	16,1	14,2	08,1		
16	42,8	39,9	41,5	41,4	16,6	19,6	19,0	18,6	26,4	15,4	14,7	13,6	13,2	11,5	12,8	96	76	70	6,1	6,7	4,3	0,1	--	--	2,9	11,9	1,9	00,0				
17	42,5	41,1	41,3	41,6	16,0	24,4	18,8	19,5	25,0	15,0	13,9	13,2	13,1	14,5	13,6	97	57	90	8,1	8,7	5,6	9,0	0,1	0,2	0,3	1,2	00,0	16,1	08,1	00,0		
18	41,7	39,7	40,4	40,6	16,6	27,8	20,0	21,1	28,3	15,0	14,4	13,2	12,5	14,4	13,4	93	45	83	7,4	3,0	9,5	--	--	--	10,0	1,0	11,0	0,9	00,0			
19	41,4	40,5	40,6	40,8	17,0	28,2	20,0	20,8	29,8	16,0	15,0	13,1	13,8	13,4	13,4	92	54	76	7,3	4,3	8,7	--	--	--	20,0	20,0	1,0	16,2	14,1	00,0		
20	41,9	39,9	40,8	40,8	18,6	25,2	18,5	20,2	26,6	16,0	15,1	14,7	14,4	14,0	14,4	90	61	88	8,0	8,0	4,6	--	--	--	--	--	1,3	14,2	16,1	00,0		
21	41,3	39,8	39,6	40,2	17,8	21,2	20,5	21,5	28,0	17,0	16,5	13,2	12,5	12,8	12,8	87	46	71	6,0	3,0	8,1	--	--	--	--	--	1,4	14,2	16,1	00,0		
22	41,3	39,4	39,4	40,0	16,4	26,0	20,0	20,6	27,0	16,0	15,1	13,5	13,9	12,6	13,3	97	55	72	7,5	4,7	7,5	--	--	--	--	--	1,4	08,1	14,1	00,0		
23	40,9	39,0	39,2	39,7	17,3	21,2	20,0	21,1	28,3	17,5	16,5	11,5	12,2	12,2	13,0	78	46	70	6,4	5,3	11,8	--	--	--	--	--	4,5	08,1	12,1	08,1		
24	40,2	38,5	39,2	39,3	17,2	26,8	21,7	21,8	27,5	16,2	15,1	11,2	12,0	13,7	12,3	76	45	69	6,3	6,7	10,1	--	--	--	--	--	1,9	00,0	14,1	16,1		
25	40,4	39,7	40,2	40,1	18,4	27,6	21,6	22,3	29,0	17,4	16,2	13,2	13,1	11,1	12,5	83	47	57	6,2	4,0	10,5	--	--	--	--	--	4,1	04,1	14,1	16,1		
26	41,7	40,7	41,5	41,3	17,8	28,4	21,6	22,4	29,0	17,0	15,8	13,2	13,2	11,6	12,7	86	46	60	6,4	3,7	9,8	--	--	--	--	--	1,8	08,2	00,0	08,1		
27	41,5	40,3	41,4	41,1	18,4	26,1	19,8	21,0	23,5	17,6	17,0	12,8	14,9	12,6	13,5	80	60	76	7,2	3,3	5,0	--	--	--	3,0	2,0	14,1	14,2	00,0			
28	41,5	37,5	40,8	40,0	19,5	24,4	19,0	20,5	25,3	17,2	16,3	16,4	13,1	13,2	12,7	96	50	80	7,5	7,7	7,9	3,0	--	--	--	1,7	00,0	14,1	00,0			
29	41,5	40,3	40,8	40,9	17,9	26,7	18,0	20,4	29,0	16,8	16,0	14,2	13,1	10,8	12,7	93	47	71	7,0	5,3	6,7	--	--	--	8,4	6,4	2,6	00,0	14,1	00,0		
30	43,0	39,7	41,0	41,2	17,6	27,4	20,4	21,4	28,2	17,0	16,9	13,5	13,4	14,5	13,8	90	48	80	7,3	4,3	9,9	--	--	--	--	--	3,5	00,0	16,1	08,1		
31	41,1	39,5	40,1	40,2	17,6	28,0	22,0	22,4	29,5	16,8	16,0	11,9	11,3	13,8	12,3	71	49	70	6,2	2,3	10,9	--	--	--	--	--	2,4	00,0	00,0	08,1		
Med.	41,6	39,9	40,5	40,7	17,4	25,6	19,7	20,6	27,3	16,3	15,3	13,2	13,1	12,7	13,0	86	54	74	7,2	5,5	7,2	1,2	0,6	1,6	3,4	2,3	--	--	--	--		

Total 104,2 h.a.

ESTACION: E. Jarabillito MES Agosto AÑO 1961 9 = 59 58° N 3° = 75° 43° W. Gr. ALTURA 1.380 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y 800 Gravedad normal					TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BALLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	7	14	20	med.	med.	7	14	20	med.	med.	máx.	min.	m. m. buco.	7	14	20	med.			med.	7	14	20	7	14	20								
1	41.1	40.3	40.2	40.5	18.8	28.8	21.9	22.8	28.5	17.0	18.0	10.5	12.7	9.3	10.8	84	42	47	51	7.8	—	—	—	—	3.2	0.0	14.1	08.1						
2	40.1	40.3	39.8	40.1	17.8	29.6	22.0	22.8	28.6	16.0	16.0	9.9	12.4	10.6	11.0	65	40	54	53	10.2	—	—	—	—	—	3.6	0.0	0.0	08.1					
3	40.5	39.7	39.7	40.0	17.0	28.0	21.9	22.2	29.0	17.0	16.0	16.9	11.3	9.6	10.6	75	40	40	56	10.3	—	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	06.1					
4	40.5	38.9	39.0	39.5	16.8	28.8	21.9	22.4	29.5	16.6	16.0	10.5	12.1	10.8	11.1	73	40	55	56	11.4	—	—	—	—	—	2.4	0.0	12.1	12.1					
5	40.8	38.9	39.9	39.9	17.6	28.3	21.4	22.2	29.6	17.0	16.0	9.4	12.9	9.7	10.5	60	44	51	52	—	—	—	—	—	—	3.4	0.0	0.0	06.2					
6	41.0	39.7	40.3	40.3	18.5	28.5	21.9	22.7	29.0	17.5	16.0	10.4	12.4	10.2	11.0	64	42	52	53	8.4	—	—	—	—	—	2.6	0.0	0.0	08.1					
7	41.3	39.7	40.3	40.3	17.8	27.0	20.2	21.3	28.2	16.2	15.0	13.0	13.4	10.7	12.4	65	50	60	65	8.6	—	—	—	—	—	3.2	0.0	0.0	06.1					
8	42.2	40.3	40.7	41.1	19.6	28.9	21.4	22.3	29.5	17.2	16.0	14.8	13.2	9.7	12.6	67	50	51	60	9.3	19.6	—	—	—	—	7.2	0.0	0.0	10.1					
9	41.6	39.3	40.1	40.3	18.9	28.2	19.6	21.6	28.5	16.5	15.0	14.2	14.4	9.6	12.7	67	50	56	64	9.6	7.2	—	—	—	—	2.2	0.0	0.0	06.0					
10	41.1	40.0	40.1	40.4	18.6	28.0	19.9	21.1	27.8	16.5	15.0	11.9	12.7	12.5	12.4	74	50	72	65	9.6	—	—	—	—	—	2.6	0.0	0.0	06.1					
11	41.4	40.0	39.4	40.3	18.4	28.9	20.4	22.0	29.0	16.8	14.0	13.7	13.5	9.6	12.3	66	46	53	61	11.1	—	—	—	—	—	2.8	0.0	0.2	06.1					
12	41.5	40.2	40.5	40.7	18.0	27.8	20.2	21.6	29.0	17.0	16.0	12.3	11.4	10.5	11.4	79	41	59	60	7.8	—	—	—	—	—	3.6	0.0	16.1	00.0					
13	41.1	40.6	39.5	40.4	18.6	27.8	22.2	22.7	29.0	16.5	15.0	12.4	12.5	13.2	12.7	71	45	65	62	10.8	—	—	—	—	—	0.2	3.6	0.0	16.1	08.1				
14	41.3	39.7	40.1	40.4	17.6	26.2	20.8	21.4	29.4	17.0	15.0	11.8	12.1	11.1	11.7	78	47	60	62	7.4	0.2	—	—	—	—	3.0	0.4	1.0	02.1	08.2				
15	40.5	39.2	39.5	39.7	17.8	29.6	20.8	22.2	30.8	18.0	17.0	10.5	11.2	8.6	10.1	66	36	47	50	14.7	—	—	—	—	—	2.0	0.0	6.0	12.1	16.2				
16	40.2	39.6	40.1	40.0	19.0	28.0	19.6	21.6	29.0	17.4	16.0	10.2	13.5	13.6	13.1	74	47	79	67	6.2	—	—	—	—	—	0.1	0.1	4.3	0.0	1.0	02.1	08.2		
17	41.4	39.4	40.4	40.4	17.5	27.9	18.4	25.6	28.5	17.2	11.3	13.1	14.1	12.8	13.3	66	50	60	73	6.4	—	—	—	—	—	5.3	5.3	2.2	0.0	0.0	0.0	08.2		
18	41.6	39.7	39.8	40.4	17.6	28.2	22.3	22.4	29.8	16.9	15.0	12.8	11.8	10.4	11.7	66	41	51	59	8.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.0	08.1			
19	41.5	39.6	39.4	40.2	18.0	29.6	21.8	22.8	29.8	17.4	16.0	13.8	12.4	11.0	12.4	90	40	56	62	9.8	0.1	—	—	—	—	3.7	3.0	0.0	0.0	12.1	16.2			
20	41.1	39.9	41.3	40.8	17.0	25.2	20.0	20.6	28.7	16.5	15.0	13.1	13.0	14.4	13.5	90	54	82	75	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	41.6	39.8	40.4	40.6	18.0	28.2	20.2	21.6	29.0	16.9	15.0	14.9	11.5	10.2	12.2	96	40	58	65	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	41.6	39.7	39.9	40.4	17.8	30.0	21.0	22.4	30.5	16.5	15.0	12.1	12.7	9.2	11.3	79	40	50	56	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	41.0	39.0	39.5	39.8	19.5	28.6	19.8	21.9	30.0	19.0	16.6	14.2	15.6	11.8	13.9	64	53	66	66	5.5	—	—	—	—	—	6.5	14.0	3.2	0.0	0.2	1.0	04.2		
24	41.8	39.9	40.3	40.7	17.4	28.4	19.4	20.2	28.2	17.5	16.0	12.0	14.0	14.0	13.3	61	62	82	75	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	41.4	40.1	40.2	40.6	17.0	27.4	21.0	21.6	28.5	16.5	15.6	14.6	11.8	14.0	13.5	100	42	73	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	41.3	39.6	40.1	40.4	18.4	28.4	21.2	22.0	29.0	17.0	15.8	14.2	12.1	11.6	12.6	96	41	61	66	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	41.5	40.5	39.8	40.6	15.8	26.2	20.2	20.6	28.5	15.0	14.0	11.7	12.8	12.0	12.2	67	50	66	66	7.4	5.6	—	—	—	—	0.1	0.3	2.6	0.0	1.0	10.1	08.1		
28	41.2	39.8	39.9	40.2	18.2	28.2	21.4	22.3	29.0	16.4	17.0	14.2	12.1	11.5	12.6	91	42	60	64	10.8	0.2	—	—	—	—	—	26.9	26.9	3.2	0.0	14.1	10.3		
29	41.8	40.2	40.0	40.7	18.0	27.0	20.8	21.2	29.0	16.9	14.0	12.5	12.2	14.4	13.0	92	45	78	72	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.4	39.9	39.6	40.3	18.0	26.4	19.4	20.8	27.5	17.2	16.0	15.2	13.0	14.3	14.2	96	50	85	76	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	41.6	39.1	40.0	40.2	17.8	28.4	20.6	21.4	29.0	16.0	12.0	14.7	11.4	8.3	11.5	96	44	46	62	5.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med.	41.2	39.8	40.0	40.3	17.8	27.7	20.7	21.7	28.8	16.8	15.5	12.6	12.6	11.2	12.1	62	45	61	63	( 8.6 )	1.8	—	—	—	—	—	1.8	1.8	3.7	2.6	—	—	—	—

Total 118.0 m.m.

Table with columns: Presión Atmosférica, TEMPERATURAS (7, 14, 20 med, mín, máx, mín, máx, med), TENSION DEL VAPOR (7, 14, 20 med), HUMEDAD RELATIVA (7, 14, 20 med), NEBOSIDAD, MILLA SOLAR, PRECIPITACION (7, 14, 20 med), VIENTOS (7, 14, 20). Rows 1-31 and Med.

Total 231.5 m.m.





D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica		Reducida a 0° y		Gravedad normal		7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	med	7	14	20					
	7	14	20	med	7	14																		20	med	7	14	20
1	40,3	39,2	39,3	39,6	16,2	19,8	17,4	17,7	21,0	16,0	15,0	13,5	13,9	14,4	98	92	93	94	0,7	0,5	6,7	1,3	8,0	0,8	10,1	0,0	0,81	
2	40,7	39,4	40,5	40,2	16,8	21,0	18,8	18,8	25,0	16,5	15,5	12,9	10,0	14,3	12,4	80	54	88	77	4,7	--	--	0,5	34,6	0,6	0,0	0,82	10,1
3	42,8	39,3	40,9	40,7	15,5	23,8	17,8	18,7	26,5	15,0	14,5	12,2	12,1	14,2	12,8	93	54	93	80	5,5	34,1	--	4,8	13,4	1,4	12,1	0,4	10,3
4	41,4	39,2	39,5	40,0	16,6	21,0	17,8	18,3	23,0	16,0	15,0	13,6	13,2	14,2	13,7	96	72	93	87	1,4	8,6	2,3	17,8	20,7	0,4	0,0	0,81	14,1
5	41,9	39,7	41,4	41,0	16,2	21,2	16,8	17,8	22,0	15,2	14,8	13,3	13,5	13,3	13,4	96	72	94	87	0,7	0,6	1,6	20,6	22,2	0,6	14,1	10,1	12,1
7	42,4	40,8	41,3	41,5	15,8	22,2	16,8	17,8	26,0	15,0	14,5	12,5	13,6	13,1	13,1	93	66	85	81	5,1	--	--	19,7	1,4	0,0	0,82	0,82	
8	42,8	40,0	41,3	41,4	16,4	25,4	18,8	19,8	26,5	16,0	15,5	13,4	14,4	12,4	13,4	96	62	78	78	4,2	19,7	--	20,1	21,1	0,4	0,0	0,00	0,00
9	42,3	40,3	40,2	40,9	17,6	25,0	18,4	19,8	26,0	15,5	15,5	14,8	13,8	14,4	14,3	98	58	91	82	4,0	--	0,3	--	17,7	1,2	0,0	0,62	14,2
10	42,0	40,1	40,6	40,9	16,0	22,5	17,5	18,4	23,0	15,5	15,0	12,4	14,4	13,7	13,5	91	70	92	84	0,4	17,4	0,1	0,8	8,2	0,3	0,83	0,00	0,00
11	41,6	39,4	40,2	40,4	16,4	24,8	18,5	19,6	26,5	16,0	15,5	13,4	13,0	12,9	13,1	96	55	80	77	7,8	7,3	--	--	8,7	1,0	0,81	16,1	0,00
12	41,4	41,1	40,0	40,8	16,8	22,4	19,0	19,3	24,0	16,0	15,0	14,1	14,5	12,2	13,6	98	74	81	81	1,6	8,7	--	1,1	1,1	1,8	0,0	0,61	0,82
13	41,4	39,2	40,1	40,2	17,6	25,2	20,0	20,7	27,0	17,0	16,5	11,3	11,0	13,0	11,8	75	46	74	65	8,9	--	--	23,9	2,0	0,0	0,61	0,83	
14	41,0	39,9	39,4	39,8	13,4	22,0	17,8	18,5	24,0	15,5	15,0	13,4	11,9	13,2	12,8	95	80	87	81	3,4	23,9	--	5,9	5,9	1,2	0,2	14,2	0,64
15	41,0	39,0	39,6	39,5	16,4	22,5	18,0	18,8	23,5	15,5	15,0	13,4	13,6	13,5	13,5	96	66	85	82	3,7	--	--	--	47,0	1,2	0,0	14,1	0,61
16	40,7	39,9	40,5	40,0	16,2	24,4	19,4	19,8	26,3	15,0	14,5	12,3	13,7	13,2	13,1	89	60	78	76	7,6	47,0	--	--	18,4	1,4	0,61	0,00	14,2
17	41,7	39,0	39,2	40,0	20,0	24,8	17,2	19,8	26,5	16,0	14,8	12,8	13,2	13,7	13,2	73	56	93	74	4,1	18,4	--	1,3	7,1	1,8	0,0	14,1	0,84
18	42,0	39,8	40,4	40,4	16,5	24,8	18,4	19,5	25,5	16,0	15,3	13,8	12,6	12,7	12,9	98	53	77	76	5,1	5,8	--	--	--	1,0	0,0	0,61	0,82
19	41,7	40,3	40,5	40,8	17,8	24,6	19,0	20,1	26,5	17,5	17,0	14,2	12,4	14,8	13,7	93	53	89	78	5,0	--	6,2	0,1	6,9	1,6	0,0	10,1	0,81
20	41,8	39,0	39,5	40,1	17,9	27,2	20,8	21,7	28,5	17,5	17,0	14,4	11,6	13,7	13,2	94	42	74	70	8,0	0,6	--	0,2	2,1	1,4	0,0	14,1	0,63
21	41,6	39,4	40,8	40,6	17,4	24,5	17,6	19,3	25,0	16,8	15,0	14,0	10,8	12,6	15,5	94	85	83	87	5,4	1,9	1,1	2,1	5,9	1,0	0,0	0,63	0,84
22	41,5	39,1	39,8	40,1	17,0	22,0	19,0	19,2	24,0	16,5	16,0	14,6	12,8	14,5	13,8	100	89	88	98	3,8	2,7	1,5	--	5,2	0,8	0,0	0,21	0,84
23	40,7	37,8	39,3	39,3	17,4	22,4	18,2	19,0	24,5	17,0	16,5	14,6	12,8	13,6	13,7	98	63	87	83	5,2	3,7	--	2,3	40,2	0,8	0,0	0,81	0,63
24	40,7	39,3	40,4	40,1	16,4	22,8	18,4	19,0	23,0	16,0	15,0	13,8	15,5	14,2	14,5	98	75	90	88	2,9	37,9	--	--	18,3	1,0	0,61	16,2	0,83
25	41,5	39,9	40,3	40,8	16,6	19,4	18,2	18,1	23,4	16,0	15,5	13,9	16,3	13,6	14,6	98	96	87	94	4,8	18,3	0,9	4,2	5,1	0,6	0,0	0,00	0,81
26	41,3	40,1	41,3	40,9	15,5	22,0	18,6	18,9	24,0	16,0	15,5	11,6	16,8	14,8	14,4	82	66	93	87	4,8	--	7,1	1,4	16,4	1,6	0,0	0,00	10,1
27	40,9	39,1	39,2	39,7	16,2	23,0	19,6	19,6	25,0	16,4	14,8	13,5	16,1	12,7	14,1	98	76	74	83	7,5	7,9	2,1	--	2,1	1,4	0,81	0,00	0,84
28	40,3	38,2	39,3	39,3	17,5	25,6	19,0	20,3	27,0	16,5	15,8	14,3	11,8	13,0	13,0	95	48	78	74	8,6	--	--	0,1	1,3	2,0	0,4	0,00	0,81
29	40,2	39,9	39,2	39,7	18,6	24,0	20,8	21,0	26,0	17,5	17,0	14,5	12,4	15,5	14,1	91	56	86	77	4,9	1,2	--	--	0,6	1,0	0,0	0,00	0,00
30	41,3	39,0	39,8	40,0	17,6	23,8	18,0	19,4	26,5	17,0	16,0	14,8	9,5	11,5	11,9	99	43	74	72	--	0,6	--	23,3	23,4	1,0	0,0	0,82	0,81
Med	41,4	39,3	40,1	40,3	16,9	22,1	18,4	19,2	24,9	16,1	15,5	13,5	13,6	13,5	13,5	94	65	85	81	4,5	8,9	1,0	3,6	13,5	1,2	--	--	--

Total 405,3 m.m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Gravedad normal						T M P E R A T U R A S						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA					PRECIPITACION m. m.						VIENTOS					
	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	40.7	38.2	40.3	40.1	18.0	24.0	19.2	20.1	25.0	17.0	16.5	13.8	15.0	15.0	14.5	90	67	90	82	4.7	0.1	—	—	4.0	17.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.3		
2	42.0	40.0	39.2	40.4	17.0	25.4	19.2	20.2	27.0	16.5	16.0	14.6	13.2	15.0	14.3	100	54	90	81	5.9	13.4	—	—	3.4	3.4	1.0	0.0	0.0	10.1	0.1		
3	40.3	38.5	38.9	39.2	16.8	25.6	18.6	20.2	28.0	16.5	16.0	13.6	15.8	12.9	14.1	96	61	80	78	9.2	—	—	—	11.7	11.7	1.6	0.0	0.0	0.1	0.1		
4	40.3	38.7	38.4	38.5	17.8	25.4	19.0	20.3	27.0	17.5	17.0	14.7	12.9	12.2	13.3	96	53	74	74	3.6	—	—	—	0.3	0.3	1.4	0.1	0.0	0.1	0.2		
5	40.3	38.3	38.4	38.7	16.8	27.2	20.6	21.3	28.0	16.5	15.0	13.1	13.3	12.2	12.9	91	48	67	67	9.2	—	—	—	0.7	0.9	2.0	0.1	1.6	0.3	0.3		
6	41.6	38.5	38.8	40.0	17.8	28.4	19.8	21.9	28.0	17.0	16.0	13.9	13.4	14.7	14.0	94	52	85	77	7.1	0.2	—	—	1.5	1.4	0.0	0.1	1.4	0.4	0.4		
7	41.2	38.7	40.3	40.4	18.0	25.4	20.5	21.1	28.0	17.5	16.5	15.2	12.7	13.8	13.9	98	52	76	75	7.5	1.5	—	—	—	—	0.8	0.0	14.2	0.0	0.0		
8	40.2	38.4	38.0	38.5	18.5	25.4	20.0	21.0	27.0	17.0	16.0	11.1	15.2	14.7	13.7	89	63	84	72	5.6	—	—	—	0.1	0.1	2.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
9	40.7	38.9	40.6	40.1	18.0	22.6	19.8	20.0	26.0	17.0	16.0	14.3	13.9	10.8	13.2	96	67	82	76	6.7	—	—	—	—	1.9	1.8	0.0	0.6	0.2	0.1		
10	40.9	40.0	40.2	40.4	18.6	25.6	19.8	20.9	27.0	17.0	16.5	13.6	11.8	14.8	13.4	84	48	67	73	7.1	1.9	—	—	6.6	23.3	1.6	0.0	0.0	0.1	0.1		
11	42.2	38.2	40.4	40.6	15.5	25.0	19.6	19.9	27.0	15.0	14.0	12.5	11.4	14.5	12.8	95	48	85	76	7.0	16.7	—	—	—	—	1.2	0.0	0.0	0.1	0.1		
12	41.2	38.4	40.0	40.2	17.3	26.4	20.2	21.0	28.0	16.5	15.0	12.4	9.8	12.0	11.4	83	38	68	63	9.3	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	14.1	0.3	0.3	
13	40.8	38.9	40.5	40.4	18.4	27.0	20.6	21.6	27.5	17.0	16.0	12.8	12.5	11.3	12.2	81	46	62	63	10.1	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.2	0.2	
14	41.5	38.8	40.5	40.6	18.6	27.2	20.6	21.6	27.5	17.4	16.0	12.7	12.5	12.2	12.5	79	46	67	64	9.8	—	—	—	—	—	1.40	3.0	0.6	1.0	0.4		
15	40.7	38.8	40.0	40.2	17.0	26.6	20.0	20.9	28.0	16.5	15.0	12.5	11.3	10.3	11.4	86	43	58	63	9.6	1.0	—	—	—	—	—	1.8	0.0	16.1	14.3	14.3	
16	41.2	40.0	38.2	40.1	15.8	25.0	19.2	19.8	28.0	15.5	14.0	11.7	10.8	13.3	11.9	87	46	60	71	7.7	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
17	41.1	38.5	38.8	38.8	18.6	26.2	21.4	21.9	27.5	15.4	14.5	10.7	11.4	12.0	11.4	66	44	63	58	10.0	—	—	—	—	—	—	2.4	0.0	0.0	0.1	0.1	
18	40.3	40.1	38.2	38.5	16.0	26.0	19.4	20.4	20.2	15.5	15.0	11.2	11.3	10.7	11.1	82	45	63	63	9.6	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.0	0.6	0.5	
19	40.5	38.3	38.5	38.8	16.5	26.8	20.0	20.8	29.5	16.0	15.0	11.9	12.3	10.6	11.6	85	46	60	64	6.3	—	—	—	—	—	—	2.4	0.1	0.0	0.6	0.5	
20	40.3	38.8	38.3	38.5	18.0	21.2	18.8	19.4	24.0	17.2	16.0	12.2	14.0	12.4	12.9	74	74	76	75	9.6	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.0	0.4	0.4	
21	41.8	38.3	38.8	40.3	16.8	23.0	18.8	19.4	25.4	16.0	15.0	13.4	14.2	14.2	13.9	93	67	67	82	2.3	0.3	—	—	—	1.1	—	1.4	2.2	0.0	0.6	0.3	
22	41.3	38.1	40.3	40.2	18.6	22.8	18.0	19.4	26.7	16.0	15.0	15.8	14.0	10.8	13.5	98	67	70	78	2.3	1.7	4.2	20.2	26.4	0.8	0.0	14.2	0.4	0.4	0.4	0.4	
23	40.4	38.7	38.7	38.9	15.8	25.6	18.4	19.6	28.5	15.5	14.8	12.2	13.4	10.0	11.4	91	54	63	60	9.9	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	0.1	0.6	0.6	
24	40.6	38.6	38.7	38.6	18.0	26.0	20.6	21.3	28.0	17.0	16.0	10.0	12.2	12.2	11.5	65	48	67	60	6.7	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.1	
25	41.4	38.6	38.9	40.0	18.6	25.6	20.2	21.4	27.5	17.2	16.5	13.4	13.0	13.6	13.3	65	50	76	70	6.9	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
26	40.8	40.0	38.0	38.9	17.6	25.4	20.8	21.4	28.0	18.0	17.0	12.3	12.0	12.2	12.2	64	46	67	66	8.5	—	—	—	—	—	—	2.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
27	38.6	38.4	38.4	38.1	17.2	21.2	25.4	21.2	28.5	17.0	16.1	12.3	15.6	12.6	13.5	64	64	67	72	9.6	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	2.0	0.1	0.0	0.5
28	38.5	38.6	38.0	38.0	18.9	25.2	21.0	21.5	26.5	18.5	17.0	13.4	14.7	13.0	13.7	83	62	70	72	4.5	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	14.2	0.5	0.5	
29	40.5	38.8	38.5	38.6	17.2	26.8	20.6	21.3	28.5	17.0	16.0	13.5	11.5	13.6	12.9	92	43	74	70	9.1	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	16.1	0.8	0.8	
30	41.3	38.7	40.0	40.3	17.5	26.0	20.0	20.3	28.0	17.0	16.0	13.4	12.7	12.0	12.7	90	50	68	68	8.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	2.0	0.0	0.0	0.3
31	41.3	38.4	40.2	40.3	18.0	25.0	20.2	20.8	28.2	17.5	16.8	12.3	12.7	13.4	12.6	88	49	76	72	6.0	—	—	—	—	—	—	2.4	1.6	0.1	1.2	0.1	0.1
Med.	40.8	38.4	38.6	38.9	17.6	25.5	19.9	20.7	27.4	16.8	15.8	12.9	12.9	12.7	12.8	86	53	73	71	7.6	1.2	0.2	1.6	3.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Nub. Med.	Evo- porq. ción	PRECIPITACION																
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med.	Max. Min. Abs.	Min. + Med.	D. Abs. D. Sue.	7	14	20	Med. Abs.	Max. Min. Med.			7	14	20	Suma	Iluv. Max. D.												
Enero	39,6	42,8	31	37,6	5	18,3	26,1	19,8	21,0	27,2	16,4	30,6	19	15,0	V 15,2	87	59	77	74	50	16,4	10,9	14,0	4,5	6,0	1,3	14,5	-	39,3	58,6	10	16,8	31
Febro	40,2	43,3	4	37,3	20	17,7	26,9	19,8	21,1	28,0	16,4	30,8	23	15,0	V 15,1	85	50	67	67	36	18,7	8,1	12,6	2,8	8,3	2,8	14,0	5,4	35,2	49,8	14	20,5	25
Marzo	39,8	42,4	19	36,8	6	18,1	26,4	19,8	21,0	27,4	16,8	31,4	6	14,5	V 15,7	86	51	78	72	35	16,3	9,1	13,3	5,4	2,2	50,8	12,8	79,3	142,9	21	25,6	22	
Abril	40,2	42,6	2	37,8	14	18,1	24,8	19,1	20,3	26,0	16,6	30,5	10	14,5	26 15,5	91	58	86	79	39	16,8	10,9	13,9	4,8	1,7	112,0	23,7	109,3	245,0	19	43,6	25	
Mayo	40,5	42,7	V	36,8	V	18,6	26,0	19,7	21,0	27,6	17,1	30,2	23	15,8	8 16,0	88	53	80	74	41	17,2	9,8	13,7	7,2	1,8	75,5	0,3	104,5	180,6	14	98,8	7	
Junio	40,6	42,4	V	36,3	28	18,0	26,6	19,4	20,8	27,8	16,6	30,2	3	14,3	13 15,6	86	50	76	71	37	16,6	10,0	13,2	7,3	1,9	65,6	5,1	114,1	184,5	16	34,5	12	
Julio	40,7	43,0	30	37,5	28	17,4	25,6	19,7	20,6	27,3	16,3	30,2	3	15,0	V 15,3	88	54	74	72	39	16,4	10,1	13,0	7,2	2,3	37,1	17,5	49,6	104,2	15	20,6	5	
Agosto	40,3	42,2	8	36,9	V	17,8	27,7	20,7	21,7	28,8	16,8	30,8	15	14,9	15,5	82	45	61	63	36	15,6	8,6	12,1	8,6	2,8	58,7	-	41,9	116,0	14	28,9	28	
Septbre	40,2	42,6	V	37,8	5	17,2	25,5	19,4	20,4	27,1	16,1	30,0	V	15,0	V 15,3	87	53	72	71	36	18,2	8,7	12,6	7,2	2,0	103,3	5,3	80,3	231,5	23	28,4	2	
Octbre	39,8	42,6	11	38,0	15	17,5	24,3	19,1	20,0	25,9	16,3	29,3	6	14,5	27 15,7	91	61	81	78	42	18,4	10,6	13,6	5,8	1,6	203,8	10,6	50,5	285,4	27	44,1	26	
Nvbre	40,3	42,8	V	37,8	23	16,9	23,1	18,4	19,2	24,9	16,1	28,5	20	15,0	V 15,5	94	65	85	81	42	19,8	9,5	13,5	4,5	1,2	267,8	40,0	107,9	465,3	29	47,0	15	
Dobre	39,9	42,2	11	38,2	18	17,6	25,5	19,9	20,7	27,4	16,8	29,5	19	15,0	11 15,8	86	53	73	71	38	15,8	9,8	12,8	7,6	1,7	36,8	7,1	50,7	94,5	17	24,4	22	
MED. ANUAL	40,2	42,6	-	37,9	-	17,8	25,7	19,6	20,7	27,1	16,5	30,2	-	14,9	- 15,5	88	54	76	73	39	17,2	9,7	13,2	6,6	1,9	91,5	9,8	71,9	173,2	219	34,0	-	

Precipitación total : 2,078,3

Precipitación máxima : 98,8 - 7V

Días lluviosos : 219

AÑO: 1961

## FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS										
	7 horas más de		14 horas más de		20 horas más de		Total más de						Min. abajo de 15 °C	Min. arriba de 17 °C	Max. abajo de 25 °C	Max. arriba de 23 °C					
	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	de 15 °C de 17 °C de 25 °C de 23 °C			
Enero	3	1	--	--	--	9	7	1	--	--	10	10	6	4	2	--	3	6	5	5	
Febrero	7	5	--	--	--	9	4	1	--	--	14	9	5	2	1	1	--	4	9	2	8
Marzo	13	7	2	--	--	18	12	4	--	--	21	16	13	8	6	3	--	1	18	3	8
Abril	17	14	3	1	--	14	11	5	1	--	19	18	17	14	8	5	--	2	12	7	4
Mayo	10	8	2	2	--	9	7	1	1	1	14	12	12	9	3	2	1	--	22	2	11
Junio	12	7	3	--	--	12	10	4	3	--	16	13	10	9	8	3	--	3	13	1	10
Julio	7	5	1	--	--	12	10	1	1	--	15	14	9	6	5	2	--	5	12	5	6
Agosto	10	6	2	--	--	7	4	1	1	--	14	10	9	8	5	2	--	2	16	--	20
Septiembre	20	17	6	2	--	13	11	4	1	--	23	19	18	15	10	4	--	6	7	5	3
Octubre	20	15	7	3	--	14	8	2	1	--	27	21	16	12	8	5	--	1	8	8	3
Noviembre	22	18	8	4	--	18	13	4	3	--	29	27	23	23	14	8	--	3	6	16	3
Diciembre	9	6	2	--	--	11	6	2	1	--	17	12	5	4	4	2	--	1	19	3	3
SUMA ANUAL	150	109	36	12	--	146	100	30	13	1	219	181	143	114	74	37	1	31	148	57	81

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	1	2	1	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--	2	--	1	3	6	2	1	1	1	1	11
Febrero	3	3	2	1	1	--	1	2	1	1	1	1	--	--	2	3	3	4	3	2	3	--	--	1	13
Marzo	3	4	1	2	2	1	2	1	2	2	1	--	--	--	2	6	10	6	6	7	6	6	3	3	22
Abril	9	8	8	9	10	4	4	4	2	3	2	2	6	8	7	7	6	5	3	5	5	8	8	10	21
Mayo	5	3	3	3	2	--	1	--	--	--	--	--	--	1	3	1	2	4	8	6	6	5	5	6	17
Junio	5	3	3	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	4	3	6	6	6	5	5	5	4	18
Julio	2	2	4	3	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	3	2	4	7	7	3	2	3	1	15
Agosto	5	6	5	6	5	2	--	--	--	--	--	--	--	2	3	2	4	1	2	2	2	2	4	5	15
Septiembre	7	10	10	7	6	4	2	--	--	--	2	1	5	3	2	4	6	5	8	5	7	9	9	8	23
Octubre	7	8	9	9	4	5	4	3	4	2	3	1	3	4	6	6	5	2	4	5	6	8	8	5	28
Noviembre	12	12	11	10	7	7	3	--	--	1	2	4	7	8	7	11	8	5	6	7	7	6	9	8	30
Diciembre	5	2	3	1	1	--	1	1	--	--	--	--	--	2	3	4	6	2	3	2	1	3	3	4	20
SUMA ANUAL	64	62	61	55	45	27	21	13	16	9	15	14	16	20	42	50	54	52	59	56	51	55	56	56	233

MESES	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		VIENTOS																				
	Bojo 3.0 Más 8.0		Bojo 0.9 Más 9.0		7 horas							14 horas							20 horas						
	4	3	2	5	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
Enero	4	3	2	5	1	1	4	7	1	1	1	1	18	3	3	1	1	1	1	1	7	15			
Febrero	7	1	—	14	1	3	3	1	1	2	17	2	17	1	1	1	2	3	—	8	12				
Marzo	5	6	5	6	1	3	7	2	—	1	17	1	17	1	1	2	1	2	—	13	11				
Abril	5	5	5	5	2	2	—	2	1	3	20	3	20	—	—	—	1	4	1	14	9				
Mayo	8	10	2	8	10	2	—	—	1	—	9	9	—	14	—	—	—	—	—	10	1				
Junio	3	10	—	10	8	—	1	—	—	9	12	7	12	7	1	—	1	2	3	15	1				
Julio	—	10	—	10	4	—	1	—	4	—	5	17	9	—	—	—	—	—	—	3	14				
Agosto	—	15	—	15	—	1	2	3	—	—	25	1	25	4	—	—	—	—	1	2	3				
Septiembre	1	11	1	11	3	—	3	6	2	1	2	13	10	1	1	—	—	—	2	5	11				
Octubre	2	3	2	3	3	—	3	4	1	4	3	13	5	—	2	2	—	—	2	4	10				
Noviembre	4	4	—	12	1	1	1	5	1	1	1	19	6	1	1	2	5	2	—	4	9				
Diciembre	—	12	—	12	—	2	9	—	—	—	20	—	20	3	—	1	2	1	1	4	18				
SUMA ANUAL	11	4	22	99	30	8	4	21	48	11	8	25	200	67	12	6	12	11	19	14	105	113			

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol														Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18				
Enero	—	6	9	1	14	14	15	14	11	11	11	1	20	11	8	7	5	5	4	3	5	6	6	31				
Febrero	—	15	18	21	16	19	24	19	17	15	12	—	9	7	2	3	2	2	3	1	2	2	2	8				
Marzo	—	5	8	13	14	13	16	14	10	7	6	—	24	16	11	9	5	7	8	7	10	13	16	21				
Abril	—	3	8	12	9	10	12	11	9	5	5	—	26	18	10	11	14	10	6	5	6	8	15	23				
Mayo	1	11	15	16	21	16	20	18	17	7	3	1	17	12	7	2	—	—	1	3	4	9	12	23				
Junio	—	8	15	20	20	19	20	18	15	10	8	1	16	12	7	2	3	3	4	3	6	9	10	17				
Julio	—	8	14	19	22	24	22	21	21	19	16	3	15	10	6	7	6	4	3	3	2	3	5	18				
Agosto	—	10	13	17	15	15	12	13	12	16	12	1	19	11	7	3	1	2	1	—	1	1	2	8				
Septiembre	—	6	8	11	12	14	14	10	8	7	7	—	24	13	11	8	7	6	4	4	7	7	10	16				
Octubre	—	17	15	5	20	22	22	15	16	16	—	—	24	15	13	6	4	5	5	8	7	6	13	30				
Noviembre	—	17	15	5	20	22	22	15	16	16	—	—	9	5	4	1	1	2	—	1	2	4	8	31				
Diciembre	6	98	115	156	197	203	204	176	152	131	77	10	224	144	92	64	50	50	45	40	56	72	106	234				

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: ESTEBAN JARAMILLO

AÑO: 1961

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION		MAXIMA			DURACION			MAXIMA				
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max.	5/m.	1/m.	h: min.	m. m.	Int. Med.	Int. Max.	5 mm.	1 mm.	
Enero	58,6	10	9	6	15	27,3	31,3	6:55'	12:20'	19:15'	16,8	4:45'	0,59	2,5	0,5	6:10'	13,6	0,04	1,0	0,2	0,2	
Febrero	49,8	14	14	8	22	40,5	9,3	9:15'	8:15'	17:30'	18,3	0:50'	0,37	6,5	1,3	2:20'	2,8	0,02	0,4	0,1	0,1	
Marzo	142,9	21	25	17	42	88,5	74,4	21:05'	20:35'	41:40'	25,3	3:25'	0,12	4,0	0,8	5:50'	22,0	0,06	2,0	0,4	0,4	
Abril	245,0	19	34	35	69	141,7	103,3	35:30'	53:00'	88:30'	29,4	3:20'	0,15	6,0	1,2	6:40'	15,9	0,04	0,5	0,1	0,1	
Mayo	180,6	14	15	16	31	132,7	47,9	19:40'	22:45'	41:55'	53,6	5:10'	0,17	5,5	1,1	5:10'	53,6	0,17	5,5	1,1	1,1	
Junio	184,5	16	23	11	34	145,5	39,0	20:00'	17:25'	46:25'	34,4	4:50'	0,12	3,0	0,6	5:50'	18,5	0,05	6,0	1,2	1,2	
Julio	104,2	15	18	10	28	67,6	36,6	23:25'	17:20'	40:45'	20,0	3:50'	0,09	3,0	0,6	4:10'	7,3	0,03	0,6	0,1	0,1	
Agosto	116,0	14	7	16	23	41,9	74,1	7:30'	33:25'	40:55'	26,9	1:40'	0,27	8,8	1,8	5:45'	12,0	0,03	0,8	0,2	0,2	
Septiembre	231,5	23	27	27	54	111,7	119,8	11:45'	46:00'	60:45'	28,4	1:40'	0,28	7,0	1,4	6:20'	19,0	0,05	3,4	0,7	0,7	
Octubre	265,4	27	29	30	59	94,1	171,3	32:50'	50:50'	83:40'	44,1	6:50'	0,11	6,0	1,2	6:50'	44,1	0,11	6,0	1,2	1,2	
Noviembre	405,3	28	41	33	74	134,6	266,7	38:15'	66:25'	104:40'	43,5	6:10'	0,12	4,0	0,8	6:10'	43,5	0,12	4,0	0,8	0,8	
Diciembre	94,5	17	14	10	24	70,5	24,0	17:25'	11:05'	28:30'	23,3	5:10'	0,08	2,8	0,6	5:10'	23,3	0,08	2,8	0,6	0,6	
TOTALES	2.078,3	219	256	219	475	1.081,6	996,7	252:05'	392:25'	644:30'	365,0	47:45'	XX	XX	XX	66:25'	275,6	XX	XX	XX	XX	XX

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	SOLAR	PRECIPITACION M.M				VIENTOS						
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14			20	MED.	7	14	20	7	14	20			
1	14.2	19.2	15.6	16.2	22.8	13.4	9.0	12.4	12.5	11.5	81	74	94	83	6.0	5.4	—	—	—	0.0	12.1	00.0		
2	13.2	21.0	16.4	16.8	22.5	12.2	10.5	10.3	12.3	11.3	90	66	81	79	4.7	10.1	0.2	—	—	0.2	12.1	02.1		
3	13.6	21.0	16.4	16.8	22.2	12.8	11.0	10.3	12.4	11.1	88	67	78	6.0	7.7	0.6	—	—	—	0.2	10.1	04.1		
4	13.4	21.0	15.2	16.2	22.4	12.5	10.0	10.6	11.7	10.4	92	63	80	76	6.0	7.6	—	—	—	0.4	10.1	02.2		
5	13.6	21.0	16.2	16.8	22.0	12.0	9.6	10.1	12.4	11.2	85	67	81	78	7.3	5.3	—	—	—	0.2	10.1	04.1		
6	14.4	21.0	15.4	16.6	21.5	12.8	11.5	10.9	13.8	11.6	88	74	88	84	7.3	7.0	—	—	—	0.4	12.1	04.1		
7	13.8	19.4	16.2	16.4	22.0	12.6	11.0	10.3	12.5	11.5	87	74	83	81	5.3	6.8	—	—	—	0.4	10.1	04.2		
8	13.4	17.6	14.6	15.0	20.4	12.0	10.0	9.3	11.8	10.4	10.5	81	78	84	81	5.3	3.5	—	—	—	0.2	12.1	04.1	
9	13.2	20.2	17.0	16.8	23.0	11.6	8.4	9.4	12.6	12.8	11.6	83	71	88	81	8.0	7.8	—	—	—	0.4	12.2	04.1	
10	13.6	22.6	16.6	17.4	23.4	12.8	11.0	10.1	12.4	11.2	85	61	71	72	6.7	9.6	—	—	—	0.4	12.2	04.1		
11	13.8	22.4	17.0	17.6	22.8	13.0	10.0	10.7	13.3	12.5	12.2	90	66	86	81	6.0	6.7	—	—	—	0.2	10.1	02.1	
12	14.8	19.4	15.8	16.4	23.0	12.2	12.5	11.7	13.4	12.5	12.5	93	62	93	86	6.7	5.4	—	—	—	0.0	16.1	04.1	
13	12.8	22.8	17.0	17.4	26.3	12.0	10.0	9.5	12.9	12.0	11.5	85	63	82	77	4.3	8.0	—	—	—	0.4	10.1	04.1	
14	14.6	19.8	16.6	16.9	21.8	14.2	14.0	11.8	13.7	12.7	12.7	95	60	88	88	8.7	1.9	1.8	—	—	0.0	0.0	14.1	
15	15.2	18.0	15.2	15.9	20.5	13.6	12.0	10.8	13.0	11.5	11.8	84	64	68	68	6.7	2.1	—	—	—	1.2	0.4	3.6	
16	13.8	21.4	17.4	17.5	22.0	12.5	10.0	10.9	12.6	13.4	12.3	93	66	90	83	7.3	6.6	2.0	—	—	0.0	12.1	12.1	
17	14.4	18.0	16.0	16.1	21.8	12.5	13.0	11.6	11.8	12.1	11.8	95	77	88	87	10.0	2.2	—	—	—	0.0	0.2	12.1	
18	14.0	22.2	17.6	17.8	22.8	12.4	10.4	10.4	13.0	12.3	11.9	87	65	82	76	6.0	6.7	—	—	—	0.4	16.1	00.0	
19	13.6	22.6	17.2	17.6	23.4	12.8	11.0	9.7	13.5	12.4	11.9	83	68	84	78	5.3	9.8	—	—	—	0.2	12.1	04.1	
20	14.6	20.4	17.0	17.2	23.3	13.0	12.0	10.6	13.6	12.3	12.2	86	71	84	82	10.0	4.2	—	—	—	0.4	12.1	02.1	
21	14.2	22.2	16.2	17.2	23.2	13.0	11.0	10.9	15.0	12.8	12.9	90	75	93	86	10.0	4.5	—	—	—	0.0	12.1	02.1	
22	14.4	20.0	17.2	17.2	22.0	13.0	10.5	10.2	11.0	11.9	11.0	84	63	81	76	8.0	6.7	—	—	—	0.2	12.1	00.0	
23	13.6	22.2	17.4	17.6	24.0	12.8	10.0	10.2	8.9	11.2	10.2	87	44	76	68	4.3	9.9	—	—	—	0.4	12.1	02.1	
24	13.8	22.4	16.2	17.2	23.0	12.4	9.6	9.0	12.9	11.1	11.0	76	63	80	73	8.7	6.8	—	—	—	0.4	12.1	04.1	
25	15.0	21.2	15.0	16.6	22.5	12.4	11.0	10.7	12.8	11.5	11.7	84	68	90	81	9.3	3.6	—	—	—	0.2	12.1	04.1	
26	15.2	20.0	16.0	16.6	22.8	12.4	9.0	11.2	12.4	11.4	11.7	87	71	84	81	10.0	2.7	19.0	—	—	0.4	0.4	0.4	
27	14.0	21.0	15.6	16.6	22.4	12.6	12.0	10.1	12.1	10.7	11.0	84	65	81	77	7.3	7.0	—	—	—	0.4	12.1	04.1	
28	14.4	20.4	15.8	16.6	23.0	13.4	12.0	10.7	10.8	11.0	10.8	88	60	82	77	10.0	5.0	—	—	—	0.2	12.1	04.1	
29	14.8	15.6	14.8	15.0	22.0	13.5	12.0	11.9	11.9	10.8	11.5	95	60	86	90	8.7	4.7	—	—	—	3.1	3.6	11.1	10.6
30	14.2	15.0	13.4	14.0	17.0	13.0	12.0	11.6	12.1	10.6	11.4	96	95	92	94	10.0	0.7	—	—	—	4.9	3.1	0.7	2.6
31	13.8	18.4	15.0	15.6	19.5	12.4	11.5	11.3	12.3	12.1	11.9	96	68	95	86	10.0	1.4	—	—	—	0.0	12.1	04.1	
MED.	14.0	20.3	16.1	16.6	22.2	12.7	10.9	10.5	12.5	11.7	11.5	86	70	85	81	7.4	5.7	1.0	0.2	0.8	2.3	—	—	—

ESTACION Manizales MES Febrero AÑO 19 61  $\varphi = 5^{\circ} 04' N$   $\lambda = 75^{\circ} 11' W$  GR - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBULOSIDAD	SOLARIDAD	PRECIPITACION M.M.	EVAPORACION	VIENTOS									
	7	14	20	MED.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14					20	7	14	20						
1	14.4	15.0	14.5	14.6	17.2	13.0	12.0	11.1	12.1	11.3	11.5	91	95	92	93	10.0	0.2	7.4	12.1	—	12.5	04.1	00.0	02.1	
2	14.0	16.4	15.0	15.1	20.0	13.0	11.5	10.6	12.2	11.3	11.4	98	87	88	88	10.0	4.3	0.4	—	11.8	51.7	04.1	11.2	00.0	
3	12.6	18.0	14.4	14.8	20.0	12.0	12.0	10.9	10.0	10.2	10.4	100	84	84	83	10.0	2.7	30.9	—	4.5	5.1	16.1	12.2	04.1	
4	13.2	21.4	15.4	16.4	22.8	12.5	11.4	10.3	8.7	11.2	10.1	90	45	86	74	4.7	9.0	0.6	—	—	0.3	04.1	00.0	04.1	
5	13.4	20.0	15.2	16.0	21.8	13.0	12.0	11.0	11.9	10.7	11.1	96	64	82	81	10.0	4.9	0.3	—	0.9	0.9	04.1	00.0	04.1	
6	13.4	19.0	15.8	16.0	21.8	13.0	10.5	9.8	10.1	12.2	10.7	85	62	91	79	9.3	6.5	—	—	0.5	6.3	02.1	00.0	02.1	
7	14.2	19.8	16.4	16.7	21.4	13.0	12.0	10.9	11.3	12.6	11.6	90	66	86	82	7.3	7.4	5.8	—	0.3	0.3	00.0	12.1	00.0	
8	13.4	20.2	16.0	16.4	22.5	12.0	10.0	10.9	9.5	11.3	10.6	94	55	83	77	6.7	8.5	—	—	2.2	—	00.0	12.1	00.0	
9	12.0	21.0	15.2	15.8	22.4	11.0	9.0	8.2	8.6	10.4	9.1	78	47	80	68	5.3	5.1	2.2	—	—	—	04.1	10.2	02.1	
10	12.5	18.8	15.0	15.3	20.6	11.8	10.4	8.9	10.4	10.3	9.8	82	65	80	76	9.3	8.8	—	—	3.8	—	04.1	10.1	00.0	
11	13.2	17.2	14.6	14.4	21.0	12.0	11.0	10.9	9.6	10.8	10.4	96	65	87	83	7.3	7.6	3.8	—	—	0.2	00.0	00.0	00.0	
12	13.0	24.0	15.6	17.0	25.0	12.0	10.8	10.7	11.7	9.2	10.5	96	52	70	73	4.7	10.7	0.2	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
13	14.8	20.8	15.4	16.6	22.5	12.0	10.0	11.0	9.1	9.8	9.9	88	50	73	70	4.0	9.0	—	—	—	—	00.0	00.0	04.1	
14	12.8	22.0	15.6	16.5	24.5	12.0	9.5	9.0	9.8	9.2	9.3	81	50	70	67	2.0	10.3	—	—	—	—	00.0	10.1	02.1	
15	12.6	22.5	16.0	16.8	25.5	11.0	8.0	8.3	9.4	8.8	8.8	76	46	65	62	4.7	10.5	—	—	—	—	02.1	10.1	04.1	
16	12.0	21.6	14.6	15.7	23.5	10.5	8.0	7.7	7.7	7.4	7.6	73	40	60	58	3.3	9.9	—	—	—	—	02.1	14.1	04.2	
17	13.6	22.4	15.0	16.5	23.0	11.4	9.0	8.1	9.3	8.8	8.7	70	46	68	62	5.3	10.0	—	—	—	—	00.0	00.0	02.1	
18	13.2	22.5	16.8	17.3	24.0	12.0	10.0	8.0	8.0	8.7	8.2	71	40	61	57	4.7	9.8	—	—	—	—	04.1	12.1	04.1	
19	14.0	22.2	17.4	17.8	23.5	12.5	10.0	10.8	9.1	8.8	9.6	91	46	59	65	5.3	7.2	—	—	0.1	0.1	00.0	12.1	04.1	
20	14.6	24.4	16.6	18.0	25.0	11.2	10.0	10.6	9.7	9.0	9.8	86	42	63	64	7.3	9.9	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
21	14.6	22.8	17.4	18.0	25.0	12.5	11.0	9.9	10.7	11.7	10.8	80	50	78	80	8.0	8.7	—	—	0.1	0.1	00.0	12.2	04.1	
22	15.0	21.2	17.0	17.6	24.0	14.0	13.0	12.1	11.3	11.6	11.7	87	60	80	76	10.0	1.9	—	—	—	—	00.0	00.0	02.1	
23	13.2	22.8	17.8	17.9	23.8	12.4	10.5	9.2	9.0	9.8	9.3	80	43	64	62	5.3	8.5	—	—	—	—	04.1	12.2	04.1	
24	14.0	24.0	17.0	18.0	24.0	12.6	10.6	9.7	10.0	11.6	10.4	81	45	60	66	8.0	5.8	—	—	0.6	5.0	02.1	10.2	04.1	
25	14.4	18.2	15.6	16.0	21.4	13.5	10.0	11.5	10.4	11.3	11.1	94	66	85	82	10.0	2.9	4.4	—	0.3	0.3	00.0	12.1	04.2	
26	14.6	20.8	16.8	17.2	22.8	13.4	11.0	11.0	12.4	11.3	11.6	80	68	78	78	8.7	5.9	—	—	—	—	00.0	12.1	00.0	
27	13.8	22.5	16.4	17.3	24.4	13.0	8.0	10.2	8.2	10.0	9.5	86	40	71	66	2.7	8.1	—	—	—	—	04.1	10.2	04.2	
28	14.4	23.0	17.0	17.8	24.2	13.6	9.0	10.9	9.7	11.3	10.6	88	46	77	70	6.0	8.8	—	—	—	—	00.0	12.1	04.1	
29																									
30																									
31																									
MED.	13.6	20.8	15.9	16.5	22.7	12.4	10.3	10.0	10.0	10.4	10.1	86	55	76	72	6.8	7.2	2.3	0.4	0.7	3.2	—	—	—	



DIA	TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR							HUMEDAD RELATIVA							NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M							EVAPORACION							VIENTOS						
	MED.		MAX.		MIN.		MINIMO SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	TOTAL	7	14	20	TOTAL											
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	MINIMO SUELO	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	TOTAL	7	14	20	TOTAL											
1	15.2	24.0	18.0	18.8	24.5	14.0	11.0	11.6	14.5	12.1	12.7	9.0	8.3	7.7	7.7	9.3	6.5																00.0	12.1	00.0									
2	15.6	20.6	17.8	17.9	23.0	15.0	13.0	12.3	14.7	12.8	13.3	9.3	8.1	8.3	8.6	8.0	1.5																00.0	18.1	04.1									
3	15.8	22.2	17.4	18.2	25.0	14.0	12.5	12.5	11.2	12.4	12.0	9.3	5.5	8.3	7.7	6.7	5.5																02.1	14.1	04.1									
4	14.4	25.0	21.2	20.4	25.8	13.4	11.5	11.4	13.1	7.0	10.5	9.3	5.4	3.7	6.1	4.7	8.9																02.1	12.1	04.1									
5	15.0	24.5	17.8	18.8	25.2	14.5	12.0	11.4	11.0	9.5	10.8	9.3	4.8	6.2	6.8	3.3	10.3																06.1	10.1	04.2									
6	14.8	24.0	17.2	18.3	25.8	14.0	11.0	11.4	10.4	9.5	10.4	9.1	4.7	6.4	6.7	5.3	9.6																06.1	10.2	06.1									
7	14.4	25.0	18.0	18.8	25.2	14.0	9.0	10.1	11.7	11.0	10.8	8.3	4.8	7.1	6.8	6.7	9.0																06.1	12.1	04.1									
8	15.6	24.0	17.0	17.0	24.8	15.0	8.5	13.0	11.6	11.3	12.0	9.8	5.2	7.8	7.6	8.7	7.3																	00.0	14.1	04.1								
9	15.0	14.6	14.4	14.6	17.0	14.2	11.0	12.8	12.5	12.3	12.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0																		00.0	12.1	00.0								
10	14.2	20.0	15.8	16.4	21.0	13.0	10.0	11.4	11.3	11.3	11.3	9.4	7.0	8.4	8.3	10.0	4.8																	04.1	12.1	04.1								
11	15.0	20.8	17.0	17.4	22.0	14.0	12.0	11.8	12.8	11.6	12.1	9.3	7.0	8.0	8.1	9.3	5.2																	02.1	12.1	04.1								
12	14.2	19.6	16.0	16.4	20.0	13.5	11.8	11.6	13.5	12.7	12.6	9.6	7.9	8.3	8.8	10.0	0.8																	04.2	10.1	00.0								
13	15.0	13.2	14.0	14.0	15.5	14.8	12.6	12.1	11.4	10.4	11.3	9.5	10.0	8.7	9.4	10.0																		08.1	12.1	06.2								
14	13.4	21.2	15.4	16.4	24.0	11.0	9.0	10.9	11.2	9.6	10.6	9.4	6.0	7.3	7.6	6.7	10.0																		00.0	12.1	06.2							
15	14.6	16.0	15.2	15.2	17.0	13.5	12.0	11.9	13.4	11.7	12.3	9.6	9.8	9.1	9.5	10.0																			02.1	10.1	04.1							
16	13.4	19.0	15.6	15.9	20.5	12.4	11.0	11.0	12.3	9.8	11.0	9.8	7.4	7.5	8.2	9.0	5.5																		00.0	10.1	04.1							
17	14.2	16.8	15.0	15.2	22.0	12.8	10.4	11.1	11.8	10.3	11.1	9.2	8.2	8.0	8.6	6.7	5.7																		02.1	02.2	04.1							
18	13.8	22.0	16.2	17.0	24.0	12.0	10.5	8.7	10.6	12.7	10.7	7.4	5.4	9.2	7.3	4.7	10.1																		04.1	02.2	00.0							
19	14.2	18.8	15.4	15.9	20.8	13.5	11.5	11.5	11.8	12.2	11.8	9.5	7.3	8.3	8.7	10.0	0.8																		00.0	00.0	04.1							
20	14.6	13.0	15.2	14.5	21.0	12.6	11.0	11.5	9.9	11.7	11.0	9.3	6.6	9.1	9.1	10.0	3.7																		02.1	04.1	10.1							
21	14.0	15.4	14.0	14.4	16.0	13.0	11.0	11.7	12.9	11.5	12.0	9.8	9.8	9.6	9.7	10.0																			00.0	10.1	02.1							
22	17.4	16.8	14.8	15.9	20.0	12.0	8.5	11.0	12.8	11.7	11.8	9.6	8.8	9.3	9.3	10.0	1.8																		00.0	10.1	04.1							
23	14.0	19.8	12.0	14.4	20.5	13.0	8.5	12.0	10.6	9.8	10.8	10.0	6.1	6.0	6.5	10.0	1.4																		00.0	00.0	04.1							
24	13.0	18.0	14.8	15.0	21.4	11.0	9.0	9.6	11.8	11.0	10.8	8.6	7.1	8.9	8.4	10.0	3.0																		04.1	10.1	02.2							
25	13.8	21.8	17.2	17.5	23.0	12.5	9.0	9.8	11.6	13.0	11.5	8.3	6.0	6.8	7.7	6.7	9.7																		04.1	10.1	02.1							
26	15.8	19.2	15.0	16.2	19.5	14.4	12.0	12.8	12.8	12.2	12.6	9.5	7.7	9.6	6.6	6.7	1.4																		04.1	00.0	00.0							
27	14.0	23.0	17.0	17.8	24.0	12.5	10.5	10.8	10.9	13.1	11.6	9.8	5.2	9.0	8.0	8.0	6.7																		04.1	10.1	04.1							
28	14.8	19.0	16.6	16.8	21.0	14.0	13.0	12.1	10.3	13.4	11.8	9.6	8.3	9.5	8.5	8.7	3.5																		02.1	10.1	00.0							
29	15.4	20.2	15.8	16.8	22.0	14.0	11.0	11.6	12.9	12.3	12.3	8.9	7.3	8.4	8.5	9.3	3.3																		02.1	10.1	04.0							
30	14.2	21.2	17.2	17.4	22.0	13.0	10.5	10.5	10.1	12.7	11.1	8.6	5.3	8.6	7.5	10.0	6.6																		02.1	10.1	00.0							
31	14.6	19.2	16.2	16.6	20.2	13.3	12.5	12.2	13.7	12.8	12.9	9.8	8.3	9.9	9.1	10.0	0.9																		00.0	12.1	00.0							
MED.	14.6	19.9	16.1	16.7	21.7	13.4	10.8	11.4	12.0	11.5	11.6	9.3	7.0	8.4	8.2	8.4	4.6																		--	--	--							

ESTACION Manizales MES Abril AÑO 1961  $\varphi = 56.04'$   $N \lambda = 75.11'$  W.G.R - ALTURA 2,153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M				VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20			7	14	20	TOTAL	7	14	20			
1	14.8	17.6	15.6	15.9	20.2	12.6	11.5	11.2	14.2	12.1	12.5	88	94	91	91	9.3	1.8	1.1	--	--	02.1	10.1	04.1		
2	14.0	17.2	15.0	15.3	20.5	12.5	11.0	11.3	13.8	12.2	12.4	85	94	96	95	10.0	0.7	--	0.2	8.3	9.5	02.1	10.1	00.0	
3	13.8	19.0	15.8	16.1	19.2	13.8	12.0	11.6	12.9	13.2	12.6	98	78	98	91	10.0	0.7	1.0	--	--	11.4	00.0	10.1	10.1	
4	13.4	17.8	15.4	15.5	19.0	13.0	12.5	11.5	12.9	12.9	12.4	100	84	98	94	10.0	1.0	11.4	3.6	1.1	18.1	10.1	10.1	00.0	
5	14.2	19.8	15.8	16.4	22.0	13.2	12.5	12.1	13.5	12.2	12.6	100	78	91	90	10.0	2.9	13.4	--	--	1.4	14.1	10.2	04.1	
6	14.2	17.0	15.0	15.3	20.2	12.5	11.0	10.6	12.0	12.1	11.6	87	82	95	88	8.7	2.5	1.4	--	--	--	02.1	10.1	02.2	
7	14.2	21.4	16.4	17.1	24.5	13.0	11.0	11.0	12.4	11.8	11.7	91	65	84	80	8.0	5.3	--	--	--	1.6	1.6	00.0	10.1	02.2
8	15.5	22.0	16.6	17.7	24.5	14.0	12.5	12.3	12.8	10.6	11.9	93	64	75	77	8.0	4.6	--	--	--	--	00.0	10.1	02.2	
9	16.0	22.0	16.0	16.5	24.6	14.5	12.0	12.7	12.9	12.6	12.7	83	65	80	79	4.0	7.7	--	--	--	--	00.0	00.0	04.1	
10	15.4	21.0	17.2	16.2	25.0	13.6	11.0	12.0	11.3	13.5	12.3	92	54	82	76	6.0	5.2	--	--	--	--	00.0	10.1	04.2	
11	15.8	20.2	15.2	16.6	22.5	13.8	11.0	11.5	12.7	11.8	12.0	86	72	89	82	9.3	3.9	--	--	--	1.7	1.7	04.1	10.1	10.1
12	14.4	21.2	16.4	17.1	22.5	17.8	10.6	11.4	12.3	13.3	12.3	83	64	85	84	7.3	5.4	--	--	--	5.0	5.0	02.1	10.1	02.1
13	14.2	18.0	15.6	15.8	23.0	13.6	13.0	11.1	13.8	12.3	12.4	92	88	93	91	9.3	4.9	5.0	2.0	--	--	02.1	10.1	04.1	
14	15.2	22.6	17.6	16.2	25.0	12.8	10.0	11.1	12.1	12.9	12.0	85	80	85	80	3.3	9.6	--	--	--	--	04.1	10.1	04.1	
15	15.2	21.6	17.2	18.3	24.8	13.6	12.0	12.0	10.2	12.3	11.5	83	47	83	74	4.7	5.1	--	--	--	--	02.1	10.1	04.1	
16	16.4	19.2	15.2	16.5	21.4	13.8	12.0	12.4	14.6	12.7	13.2	88	88	98	91	8.7	1.8	--	8.8	1.1	10.2	00.0	10.1	04.1	
17	15.2	20.0	16.0	16.8	21.0	14.0	12.5	12.4	14.2	13.6	13.4	86	81	100	92	9.3	1.1	0.3	--	--	9.1	12.7	00.0	12.1	00.0
18	14.0	19.0	16.2	16.4	21.0	13.5	12.5	11.7	11.9	12.0	11.9	98	72	88	85	9.3	3.5	3.6	--	--	--	00.0	10.1	00.0	
19	17.0	19.6	15.8	17.0	23.0	14.0	12.0	11.6	11.2	10.9	11.2	80	64	81	75	8.0	2.4	--	0.2	0.7	41.5	00.0	00.0	00.0	
20	14.0	15.8	14.5	14.8	16.4	13.4	11.0	10.8	13.2	11.2	11.7	91	98	90	83	10.0	--	40.6	18.7	10.5	42.0	00.0	00.0	00.0	
21	14.0	18.0	14.5	15.2	19.5	13.5	10.0	11.1	11.4	10.7	11.1	93	74	88	85	10.0	1.2	12.8	0.8	8.4	27.4	02.1	10.1	02.1	
22	13.4	17.6	14.6	15.1	18.4	12.5	12.0	10.5	12.2	11.2	11.3	94	80	90	88	10.0	--	18.2	1.1	2.9	5.4	10.1	16.1	10.1	
23	14.8	15.8	14.2	14.8	18.0	12.5	12.0	11.7	11.2	11.4	11.4	92	83	94	90	10.0	0.6	1.4	--	--	9.3	15.8	00.0	00.0	00.0
24	13.0	17.2	15.4	15.2	19.5	12.5	11.5	10.7	11.7	11.9	11.4	96	80	91	89	10.0	2.9	6.5	--	--	--	02.1	06.1	00.0	
25	14.6	15.6	14.2	14.6	20.0	13.5	12.0	10.6	11.9	10.7	11.1	86	90	88	88	10.0	0.6	--	7.0	8.7	17.8	00.0	10.1	04.1	
26	14.8	18.0	15.8	16.1	20.0	13.0	11.5	9.2	10.1	12.1	10.5	73	66	90	76	8.7	3.3	2.1	2.2	--	24.2	00.0	06.1	00.0	
27	14.4	18.6	14.2	15.4	19.5	12.5	10.8	9.0	10.0	10.6	9.9	73	63	87	74	9.3	2.9	--	0.5	6.8	8.4	04.1	10.1	02.1	
28	14.0	21.6	14.6	16.2	22.0	12.6	11.0	8.5	10.8	8.7	9.3	70	56	69	65	5.3	6.6	1.1	--	--	0.6	0.6	14.1	12.2	02.2
29	14.4	20.6	15.4	16.4	22.0	12.8	11.0	10.0	10.0	8.6	9.8	82	47	75	68	6.7	2.8	--	0.1	--	0.4	02.1	00.0	04.1	
30	14.8	20.0	16.0	16.7	22.0	13.0	11.5	10.0	9.7	10.9	10.2	80	56	80	72	6.7	6.3	0.3	--	--	--	02.1	00.0	04.1	
31																									
MED.	14.6	19.3	15.6	16.3	21.4	13.2	11.6	11.1	12.1	11.8	11.7	88	73	88	83	8.3	3.3	4.0	1.5	2.4	7.8	--	--	--	

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBULOSIDAD	BRISCA SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS									
	7	14	20	MED.	MIN. SUENO	7	14	20	MED.	7	14			20	MED.	7	14	20	TOTAL	7	14	20				
																							7	14	20	
1	14.2	21.2	17.2	17.1	24.0	12.5	11.0	12.5	9.6	8.8	9.9	9.4	80	46	67	64	8.0	7.4	--	04.1	00.0	02.1				
2	15.6	21.4	16.6	17.6	23.8	14.0	12.5	14.0	10.0	10.7	10.6	10.4	76	56	75	66	5.3	9.9	--	02.1	10.1	02.1				
3	15.0	21.6	18.8	18.2	24.0	12.8	11.0	12.8	9.1	10.4	10.2	9.9	71	54	66	64	6.0	6.9	--	04.1	02.1	04.1				
4	16.2	21.4	18.0	18.4	24.0	14.0	11.2	14.0	10.5	11.2	11.4	11.0	76	59	74	70	7.3	5.1	--	02.1	10.1	00.0				
5	15.6	18.4	15.6	16.3	22.0	14.0	12.5	14.0	10.6	12.8	9.8	11.0	80	80	75	78	8.7	2.5	2.1	02.1	02.1	02.1				
6	15.8	20.0	15.4	16.6	22.4	13.0	11.5	13.0	10.0	9.5	9.0	9.8	74	55	76	66	6.0	5.8	0.2	04.1	10.1	04.1				
7	15.4	19.8	16.8	17.2	22.0	13.6	11.0	13.6	9.3	10.4	12.9	10.9	71	60	90	74	8.0	6.2	--	04.1	10.1	10.1				
8	15.2	24.2	16.0	17.8	25.0	13.0	10.5	13.0	9.1	9.5	8.9	9.2	70	42	66	59	4.0	8.8	--	04.1	12.1	04.1				
9	16.2	20.6	14.0	16.2	22.0	13.0	11.0	13.0	9.9	11.3	10.3	10.5	72	62	65	73	8.7	5.2	--	04.1	12.1	04.1				
10	15.4	17.0	14.8	15.5	20.2	13.0	11.5	13.0	10.6	12.8	10.0	11.1	80	67	80	82	10.0	2.3	0.2	00.0	10.1	04.1				
11	15.4	18.2	16.0	16.4	20.6	13.6	12.0	12.0	11.1	11.2	10.4	10.9	85	72	76	78	10.0	0.9	--	04.1	00.0	04.1				
12	15.8	21.6	17.2	18.0	23.6	14.0	12.0	12.0	10.5	8.9	11.2	10.2	78	46	76	67	8.0	5.4	--	02.1	00.0	10.1				
13	15.2	20.2	15.4	16.6	21.0	14.5	13.0	13.0	9.4	11.1	11.1	10.5	73	62	65	73	8.0	6.2	0.6	00.0	00.0	10.1				
14	14.8	19.2	15.4	16.2	22.0	12.4	10.5	10.5	9.4	8.6	9.2	9.1	75	52	70	66	5.3	5.3	4.3	04.1	10.1	00.0				
15	16.2	21.2	16.2	17.4	22.0	13.0	12.0	13.0	12.0	10.4	10.9	11.1	86	55	79	73	10.0	4.3	--	02.1	00.0	02.1				
16	14.8	18.2	15.8	16.1	19.8	14.0	12.0	12.0	10.6	11.2	10.8	10.9	86	72	81	80	8.7	1.3	--	02.1	10.1	04.1				
17	15.0	22.0	17.0	17.8	22.6	13.5	11.6	11.6	11.0	10.9	11.8	11.2	85	55	81	74	10.0	6.3	0.1	04.1	12.1	02.1				
18	16.0	19.6	15.6	16.7	22.4	14.0	13.0	13.0	10.1	12.1	10.0	10.7	74	73	76	74	8.7	2.8	--	04.1	00.0	02.1				
19	15.8	21.4	16.6	17.6	24.6	14.0	12.0	12.0	9.6	9.3	11.4	10.1	73	49	60	67	4.7	7.5	--	02.1	00.0	02.1				
20	16.8	20.8	16.4	17.6	23.0	14.9	12.8	12.8	12.4	8.7	10.2	10.4	86	48	73	68	4.7	5.8	--	00.0	10.1	04.1				
21	16.0	22.6	15.4	17.4	24.5	14.9	11.9	11.9	10.9	12.7	8.4	10.7	80	63	64	66	4.7	5.4	--	04.1	10.1	02.2				
22	15.6	23.0	17.6	18.4	25.6	13.0	11.0	11.0	10.0	11.5	11.5	11.0	76	55	77	68	2.7	16.3	--	02.1	10.1	04.2				
23	17.0	22.0	16.8	18.2	22.8	13.0	11.4	11.4	10.2	10.6	10.7	10.5	70	54	76	67	6.0	4.7	--	02.1	12.1	04.2				
24	19.0	20.8	16.4	18.2	23.9	14.5	12.5	12.5	11.7	9.1	11.3	10.7	71	50	81	67	7.7	5.5	20.2	00.0	16.1	04.1				
25	16.6	20.4	16.0	17.2	21.0	14.0	13.0	13.0	10.6	9.7	9.4	9.9	75	55	69	66	10.0	6.8	--	02.1	02.1	04.1				
26	15.4	18.0	15.2	16.0	21.0	13.5	12.6	12.6	11.1	11.0	10.5	10.9	85	72	79	79	10.0	4.3	--	02.1	02.1	04.1				
27	14.4	22.0	15.4	16.8	23.0	12.8	10.9	10.9	9.5	9.1	11.9	10.2	78	46	91	72	8.0	8.9	--	02.1	10.2	04.1				
28	18.0	16.8	15.0	15.7	22.4	13.0	11.4	11.4	9.5	10.0	9.2	9.5	67	70	72	70	6.0	6.7	0.2	04.1	02.2	02.1				
29	14.4	20.8	15.6	16.6	23.6	13.6	11.0	11.0	9.4	9.8	12.3	10.5	77	54	93	75	10.0	5.5	--	02.1	10.1	00.0				
30	14.2	17.6	15.0	15.4	21.8	12.5	10.6	10.6	10.7	12.6	9.8	11.0	88	83	77	63	7.3	8.8	--	00.0	12.1	04.1				
31	14.6	21.8	15.2	16.7	22.8	12.6	10.0	10.0	9.6	9.3	9.4	9.4	78	48	73	66	8.0	4.5	--	04.1	10.1	04.1				
MED.	15.6	20.4	16.1	17.0	22.7	13.5	11.6	11.6	10.2	10.5	10.5	10.4	77	59	77	71	7.4	5.7	0.2	0.2	1.7	2.2	--	--	--	--

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						NEBLINIDAD	NEBLINIDAD	PRECIPITACION M.M						EVAPORACION	VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	TOTAL			7	14	20							
	MINIMA SUFLO.																													
1	15,8	19,0	15,4	16,4	21,8	14,0	11,6	11,2	14,4	10,8	12,1	8,3	6,5	8,2	7,1	10,0	5,0	—	—	—	0,0	10,1	0,1							
2	14,8	21,4	17,0	17,6	24,2	13,5	10,5	11,0	9,4	14,8	11,7	8,8	5,0	8,1	7,3	8,7	8,2	2,5	—	—	0,4	10,1	0,2							
3	16,0	19,6	16,0	18,9	22,8	13,8	11,0	10,1	11,9	10,1	10,7	7,4	7,0	7,4	7,3	10,0	7,5	—	—	—	0,2	10,1	0,4							
4	15,6	17,2	15,2	15,8	20,0	14,0	12,0	11,1	13,2	11,7	12,0	8,4	9,0	9,1	8,8	10,0	0,7	—	—	—	6,4	1,9	8,3							
5	15,2	19,2	15,2	16,2	21,5	13,6	12,0	10,5	12,0	9,9	10,8	7,9	7,2	7,6	7,6	8,0	5,4	—	—	—	0,1	0,2	0,5							
6	14,8	20,2	16,0	16,8	20,8	13,5	12,0	11,3	10,9	11,0	11,1	9,0	6,1	8,1	7,7	9,3	0,8	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2							
7	14,6	17,2	15,4	15,6	19,5	13,5	12,0	11,7	10,4	11,9	11,3	9,4	7,9	9,1	8,6	10,0	0,8	—	—	—	—	0,8	26,3							
8	14,4	17,2	15,4	15,6	19,0	13,2	13,0	11,3	11,7	11,0	11,3	9,2	8,0	8,4	8,6	10,0	1,2	2,5	1,1	0,6	4,9	—	—							
9	14,0	18,6	15,0	15,6	21,0	13,0	12,5	10,6	11,7	10,3	10,9	8,8	7,3	8,0	8,0	10,0	3,4	3,2	1,1	—	—	1,1	—							
10	15,0	19,4	15,4	16,2	20,0	13,6	12,0	11,2	12,2	11,1	11,5	8,8	7,2	8,6	8,2	10,0	2,6	—	—	—	—	6,5	1,3							
11	14,0	15,6	12,8	13,8	16,0	13,5	12,5	10,8	9,6	10,1	10,2	9,1	7,3	9,1	8,6	10,0	—	—	—	—	—	3,1	7,1							
12	13,2	18,0	13,0	14,3	19,0	11,6	10,5	9,8	9,6	10,5	10,0	8,6	6,2	8,3	8,0	10,0	0,8	2,3	—	—	—	19,5	34,2							
13	14,0	19,0	15,2	15,8	19,4	11,0	10,2	8,8	8,5	9,2	8,2	5,7	5,2	7,1	6,0	8,0	0,5	14,7	0,3	—	—	0,3	—							
14	14,2	18,8	15,2	15,8	22,0	11,5	9,0	7,8	10,9	10,7	9,8	6,4	6,7	8,3	7,1	6,0	8,9	—	—	—	—	0,6	—							
15	14,0	19,4	15,8	16,2	21,8	13,0	11,0	10,8	10,9	10,8	10,8	9,0	6,5	8,0	7,8	8,3	4,8	—	—	—	—	—	—							
16	14,0	22,0	15,0	16,5	28,0	12,6	11,0	9,7	9,9	8,9	9,5	8,1	5,1	7,0	6,7	8,0	5,1	—	—	—	—	0,2	3,1							
17	15,0	20,4	15,8	16,8	21,6	13,8	12,0	13,4	11,2	10,5	11,7	8,6	6,2	7,6	7,5	9,3	3,9	—	—	—	—	0,6	1,2							
18	14,5	21,8	15,8	17,0	23,8	12,0	10,0	8,9	8,7	8,4	8,7	7,3	4,6	7,0	6,3	6,7	8,9	0,6	—	—	—	—	—							
19	15,8	20,8	15,8	17,0	24,0	12,6	11,5	10,1	9,6	9,1	9,6	7,5	5,3	6,7	6,5	4,0	10,2	—	—	—	—	0,1	0,1							
20	14,6	18,6	15,4	16,2	22,8	13,0	11,0	9,6	11,4	9,8	10,2	7,8	7,1	7,3	7,4	7,3	8,2	—	—	—	—	—	—							
21	14,2	21,6	15,8	16,8	22,5	12,8	10,5	9,4	8,0	10,5	9,3	7,8	4,2	7,6	6,6	6,7	7,7	—	—	—	—	—	—							
22	14,2	19,8	15,4	16,2	20,0	12,5	10,5	9,7	10,6	8,7	9,7	8,1	6,1	6,7	7,0	9,3	2,2	—	—	—	—	—	—							
23	14,2	18,8	15,0	15,8	21,8	13,0	10,5	10,2	9,0	10,3	9,8	8,4	5,6	8,0	7,3	8,3	5,9	—	—	—	—	—	—							
24	14,8	22,2	15,8	17,2	23,4	13,0	11,0	10,1	10,2	8,2	9,5	8,1	5,2	6,1	6,6	6,7	9,8	—	—	—	—	—	—							
25	16,2	21,2	16,6	17,6	23,8	13,6	12,0	11,2	9,5	10,3	10,3	8,1	5,1	7,3	6,8	6,0	5,4	—	—	—	—	—	—							
26	15,6	21,0	15,4	16,8	21,5	13,2	11,0	10,5	9,8	9,6	10,0	7,8	5,2	7,3	6,8	7,0	7,6	0,5	—	—	—	—	—							
27	15,6	22,2	15,8	17,4	23,0	13,8	12,0	10,7	8,9	9,2	9,6	8,1	4,4	6,8	6,4	7,3	5,7	—	—	—	—	—	—							
28	15,4	21,4	16,4	17,4	23,0	13,5	11,6	10,7	8,7	10,2	9,8	8,1	4,5	7,3	6,6	5,3	8,0	—	—	—	—	—	—							
29	15,8	22,0	14,6	16,8	22,5	14,0	12,0	11,7	10,9	10,4	11,0	6,7	5,5	6,4	7,5	8,0	6,4	—	—	—	—	—	—							
30	15,2	20,6	15,2	16,5	23,0	12,6	10,4	9,1	8,1	7,7	8,3	7,0	4,6	6,0	5,6	7,0	7,9	—	—	—	—	—	—							
31																														
MED.	14,8	19,8	15,4	16,4	21,8	13,1	11,3	13,7	13,9	9,9	10,3	8,2	6,0	7,5	7,3	8,1	5,1	1,7	0,8	1,2	3,8	—	—							

DIA	TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	SOLARIDAD	PRECIPITACION M.M	VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	MINIMA SUELO	7	14	20	MED.	7	14				20	TOTAL	7	14	20
1	16.8	23.4	16.8	18.4	24.8	13.0	11.0	10.7	7.5	7.5	8.6	76	55	55	5.3	7.1	0.1	10.2	06.1		
2	15.8	20.4	15.6	16.8	23.0	15.0	13.0	10.4	11.1	9.4	10.3	77	61	70	8.7	5.0	—	10.2	04.1		
3	15.4	21.6	16.8	17.7	22.5	12.8	11.5	9.6	9.1	9.2	9.3	73	64	61	5.3	8.4	—	10.2	02.1		
4	14.6	19.4	16.2	16.6	20.0	13.2	12.0	10.9	11.1	9.9	10.6	68	66	75	10.0	—	0.1	10.1	02.1		
5	15.6	15.6	13.6	14.6	19.0	13.4	12.2	11.6	11.3	10.9	11.3	68	65	66	10.0	1.5	—	0.0	00.0		
6	12.6	15.4	14.4	14.2	18.0	11.6	11.0	9.2	11.1	9.4	9.9	63	65	68	10.0	—	—	0.0	00.0		
7	13.6	19.4	15.8	16.2	21.5	11.8	11.0	9.3	12.3	11.5	11.0	60	73	66	8.3	2.9	—	0.4	0.4		
8	16.2	14.6	14.0	14.7	18.5	13.2	13.0	10.3	12.9	10.6	11.3	75	65	68	8.3	1.4	—	0.4	0.4		
9	14.0	19.0	15.8	16.2	20.2	12.8	12.0	10.3	11.9	12.2	11.5	65	72	61	9.3	2.2	—	0.4	0.4		
10	13.4	17.8	15.6	15.6	20.2	12.8	12.0	10.3	9.8	10.0	10.0	66	64	74	10.0	2.2	—	0.4	0.4		
11	13.2	18.6	15.0	15.4	19.0	12.2	11.5	9.3	11.0	10.0	10.1	62	68	76	9.3	2.4	—	0.4	0.4		
12	14.0	18.4	14.4	15.3	19.2	12.6	9.5	10.8	10.8	9.7	10.4	63	68	80	10.0	3.7	—	0.4	0.4		
13	13.6	18.8	16.0	16.1	21.0	12.0	11.0	9.4	10.1	11.0	10.2	61	62	61	9.3	7.7	—	0.4	0.4		
14	14.6	15.4	14.2	14.6	16.2	13.4	13.0	11.4	10.0	11.1	10.8	62	76	62	10.0	—	—	0.4	0.4		
15	14.0	20.6	16.2	16.8	20.5	12.5	12.0	10.4	9.5	9.9	9.6	67	52	72	8.0	4.8	—	0.4	0.4		
16	14.2	19.8	15.2	16.1	21.0	13.0	12.5	8.9	11.3	11.6	10.6	73	64	60	10.0	3.6	—	0.4	0.4		
17	13.4	17.8	14.4	15.0	19.8	12.4	12.0	12.4	10.1	10.0	10.8	60	66	62	10.0	2.0	—	0.4	0.4		
18	13.4	19.4	15.0	15.7	21.8	12.5	12.0	10.0	10.9	9.7	10.2	66	65	76	6.0	5.3	—	0.4	0.4		
19	14.0	17.6	15.2	15.5	20.5	12.6	11.5	10.1	9.7	10.7	10.2	64	66	62	9.3	3.2	—	0.4	0.4		
20	13.2	18.6	14.4	15.2	19.8	12.0	11.0	10.3	9.7	8.9	9.6	60	72	74	8.0	4.7	—	0.4	0.4		
21	14.0	20.4	16.2	16.7	22.0	12.0	11.0	9.1	9.3	10.8	9.7	76	53	76	6.0	5.8	—	0.4	0.4		
22	14.0	18.8	15.0	15.7	20.8	12.6	12.0	11.1	8.2	9.8	9.7	63	51	74	6.7	5.8	—	0.4	0.4		
23	14.2	19.0	16.0	16.3	22.2	12.0	11.0	8.5	7.1	7.6	7.7	70	43	56	6.0	9.0	—	0.4	0.4		
24	15.0	20.6	16.0	16.9	22.5	12.5	10.5	8.3	9.1	9.5	9.0	66	50	62	3.3	8.5	—	0.4	0.4		
25	14.8	21.0	15.8	16.8	23.0	13.6	13.0	10.8	8.4	9.9	9.7	66	46	73	6.7	7.7	—	0.4	0.4		
26	15.0	21.2	16.2	17.0	23.0	13.0	12.0	9.8	9.7	8.9	9.5	76	52	65	8.0	7.3	—	0.4	0.4		
27	14.4	17.2	13.8	14.8	20.0	13.0	12.5	10.1	11.7	10.7	10.8	63	60	61	10.0	1.5	—	0.4	0.4		
28	14.0	18.8	15.6	16.2	21.0	12.0	11.5	9.7	10.6	9.2	9.8	61	62	70	6.7	5.5	—	0.4	0.4		
29	14.8	19.2	15.0	15.9	22.0	13.0	12.5	10.8	7.6	8.5	9.0	67	46	66	6.3	2.7	—	0.4	0.4		
30	14.4	18.6	16.0	16.5	22.0	12.2	11.5	8.1	7.7	7.8	7.9	66	45	57	6.3	8.4	—	0.4	0.4		
31	15.4	21.0	16.6	17.4	23.0	12.4	11.2	8.3	5.4	8.0	7.2	63	27	56	4.0	10.2	—	0.4	0.4		
MED.	14.4	19.0	15.4	16.0	20.9	12.7	13.7	10.0	9.9	9.8	9.9	61	60	74	8.0	4.6	2.3	0.6	1.1		

Total 123.9 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					NBRIDAD	BOLLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14			20	TOTAL	7	14	20	
	MINIMA SUELO																						
1	15.0	21.2	15.8	16.9	23.0	13.0	12.0	9.2	7.9	8.3	8.5	7.2	4.2	6.2	5.9	6.0	8.3	—	—	—	04.2	10.1	04.1
2	14.6	21.4	15.6	16.8	21.8	11.5	11.0	8.8	7.5	8.1	8.1	6.8	4.0	6.2	5.7	6.7	8.1	—	—	—	04.1	00.0	04.2
3	15.0	21.8	16.6	17.5	22.5	12.4	11.5	8.3	7.9	8.5	8.2	6	4.1	6.0	5.5	6.0	8.2	—	—	—	04.1	12.1	00.0
4	15.2	21.8	16.2	17.4	24.5	12.0	11.8	8.3	6.9	8.0	7.7	6.3	3.5	5.7	5.2	4.7	9.1	—	—	—	04.1	10.1	00.0
5	14.0	20.8	15.6	16.5	22.4	12.5	11.5	7.8	7.3	7.7	7.6	6.6	4.0	5.8	5.5	5.3	7.8	—	—	—	04.1	00.0	04.2
6	15.2	16.0	16.4	16.0	21.2	12.4	11.0	9.3	7.5	10.8	9.2	7.2	5.5	7.7	6.8	6.7	6.5	—	—	—	02.1	12.1	00.0
7	15.4	18.6	14.6	15.8	21.0	13.5	12.5	9.3	8.7	11.0	9.7	7.1	5.5	6.8	7.1	9.3	4.9	—	—	—	02.1	10.1	10.1
8	13.6	19.2	15.0	15.7	21.5	13.2	12.5	10.5	8.4	8.3	9.1	6.0	5.0	6.5	6.8	6.3	5.8	1.5	—	—	10.1	10.1	02.1
9	14.4	19.6	16.0	16.5	22.0	13.2	12.2	9.6	9.0	7.5	8.7	7.6	5.3	5.5	6.2	8.7	6.7	0.1	—	—	00.0	10.1	02.1
10	14.8	18.6	15.8	16.2	21.0	13.0	11.5	8.2	7.2	8.0	8.8	6.7	4.4	6.0	5.7	8.0	3.9	—	—	—	04.2	10.1	02.1
11	14.4	21.4	16.2	17.0	22.5	12.5	11.5	8.1	6.9	7.3	7.4	6.6	3.6	5.3	5.2	5.7	7.9	—	—	—	04.1	10.2	04.1
12	15.4	19.6	15.4	16.4	21.2	12.0	10.5	8.5	7.6	8.5	8.2	6.4	4.5	6.4	5.9	7.3	7.0	—	—	—	04.1	12.1	02.1
13	14.4	22.2	16.0	17.2	23.0	12.4	11.0	9.1	8.0	9.0	8.7	7.4	4.0	7.1	6.2	4.7	8.7	—	—	—	02.2	10.2	04.2
14	14.5	21.8	16.2	17.2	23.0	13.2	11.5	9.2	8.3	7.3	8.3	7.0	4.3	5.3	5.5	7.3	8.4	—	—	—	02.1	10.1	04.1
15	15.4	24.2	17.0	18.4	24.5	12.8	11.0	7.6	7.8	7.8	7.7	5.6	3.4	5.4	4.9	5.3	10.8	—	—	—	04.1	10.2	02.1
16	14.2	19.6	14.8	15.8	21.0	12.2	11.0	8.8	8.7	7.9	8.5	7.2	5.1	6.2	6.2	10.0	2.6	—	—	—	04.1	10.0	04.2
17	14.6	18.2	14.8	15.6	19.8	12.5	12.0	9.5	9.5	8.3	9.1	7.6	6.1	6.6	6.8	9.3	3.5	—	—	—	00.0	10.1	04.1
18	15.8	21.8	17.4	18.0	23.5	12.4	11.0	8.9	8.9	8.4	8.7	6.5	4.6	5.6	5.6	5.3	9.7	—	—	—	04.1	10.2	12.1
19	15.0	22.4	16.4	17.6	23.0	13.8	13.0	10.5	8.3	9.0	9.3	8.2	4.1	6.6	6.3	9.3	6.2	—	—	—	02.1	12.1	04.2
20	14.8	18.4	16.0	16.3	21.0	13.5	13.0	8.3	10.0	9.8	8.4	6.8	6.3	7.2	6.7	9.3	2.7	0.8	—	—	04.1	00.0	04.1
21	13.6	21.2	16.8	17.1	22.0	12.8	11.4	8.1	7.2	7.5	7.6	7.0	4.0	5.3	5.4	7.0	5.4	—	—	—	04.1	10.1	04.1
22	14.8	21.0	16.0	17.7	23.0	12.8	11.0	9.7	6.8	7.2	7.9	7.6	3.0	5.3	5.3	3.7	10.8	—	—	—	04.1	02.1	04.1
23	13.8	21.8	15.8	16.8	23.6	13.2	12.0	8.4	8.6	8.9	8.6	7.2	4.4	6.5	6.0	9.3	5.4	—	—	—	04.1	12.1	04.1
24	14.2	18.2	16.0	16.1	20.5	13.2	12.8	9.6	9.6	11.6	10.3	7.9	6.2	9.0	7.7	9.3	3.1	0.5	1.8	—	00.0	12.1	10.1
25	14.4	20.2	15.6	16.4	21.8	13.5	13.5	11.8	10.0	9.6	10.4	9.5	5.8	7.2	7.6	8.0	5.5	0.2	—	—	00.0	10.1	06.2
26	13.6	21.8	16.0	16.8	22.5	13.4	13.0	10.5	9.9	10.4	10.3	9.0	5.1	7.5	7.2	8.0	4.8	—	—	—	04.1	10.2	04.1
27	15.2	20.8	16.4	17.2	23.1	12.8	12.0	10.0	9.8	10.8	10.2	7.6	5.4	7.7	6.8	6.7	9.1	—	—	—	02.1	10.2	02.1
28	14.8	19.8	15.8	16.5	21.0	12.5	11.2	10.3	8.6	9.8	9.6	6.6	5.0	7.3	7.0	7.3	8.9	—	—	—	04.1	00.0	04.2
29	13.4	18.4	16.0	16.2	21.0	12.4	12.4	10.4	15	10.8	9.8	6.0	4.5	6.0	7.2	10.0	6.1	1.1	—	—	04.1	10.1	10.1
30	14.6	20.4	15.4	16.4	21.0	12.5	11.0	10.7	10.6	10.2	10.5	6.5	5.8	7.8	7.4	10.0	4.8	—	—	—	00.0	12.1	04.1
31	14.6	18.0	14.6	15.4	19.0	13.5	13.5	11.5	11.7	10.6	11.3	9.3	7.6	6.6	6.5	10.0	0.9	0.3	1.5	1.5	04.2	10.1	02.2
MED.	14.6	20.5	15.9	16.7	22.1	12.8	11.8	9.3	8.5	8.9	8.9	7.5	4.8	6.7	6.3	7.5	6.5	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.8

Total 24.3 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBOSIDAD	SOLARIDAD	PRECIPITACION M.M			VIENTOS				
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14			20	MED.	7	14	20	7	14	20
1	14,8	19,5	14,8	16,0	20,4	13,0	11,5	11,8	9,5	12,1	11,1	9,4	55	96	82	—	—	8,6	21,8	00,0	02,1
2	13,4	18,2	14,2	15,0	20,0	12,8	11,0	11,3	11,8	11,8	11,6	9,6	75	97	90	10,0	1,9	13,2	1,0	13,4	26,0
3	13,6	18,2	13,6	14,8	19,8	12,6	11,0	11,4	13,2	11,8	12,1	9,8	84	100	94	10,0	2,1	9,6	—	3,0	23,5
4	14,0	17,6	15,0	15,4	19,0	12,2	11,4	10,4	11,2	12,3	11,3	8,6	74	96	85	10,0	1,6	20,5	1,1	—	1,1
5	14,6	20,0	15,0	16,1	21,6	12,0	11,0	9,7	11,4	9,8	10,3	7,8	65	77	73	9,3	7,0	—	—	11,9	56,8
6	13,6	18,5	14,4	15,2	19,5	12,4	10,4	9,8	11,6	9,3	10,2	8,4	72	76	77	10,0	3,2	43,9	1,5	0,1	5,3
7	13,4	19,4	15,2	15,8	20,8	12,6	11,5	9,8	10,3	9,8	9,9	8,6	61	75	74	8,7	6,5	3,7	—	—	—
8	13,8	21,4	15,6	16,6	22,0	12,0	11,0	8,0	8,1	8,7	8,3	8,8	42	66	59	5,7	8,6	—	—	—	—
9	13,4	22,8	15,2	16,2	23,6	11,4	10,0	8,6	8,3	8,8	7,9	7,6	40	52	56	5,3	10,7	—	—	—	—
10	14,0	20,2	14,8	15,9	22,5	12,5	11,0	10,0	9,4	9,4	9,6	8,3	53	75	70	6,0	8,7	—	—	10,7	10,7
11	14,0	20,0	15,4	16,2	21,0	12,2	10,6	9,9	12,6	11,1	11,2	8,2	72	65	60	10,0	4,8	—	0,1	0,6	7,7
12	13,6	18,8	15,6	15,9	22,5	12,4	11,5	9,7	10,0	9,6	9,8	8,3	61	73	69	8,7	7,3	7,0	0,1	—	1,5
13	14,0	19,8	15,6	16,2	22,5	12,5	11,5	9,2	9,1	9,6	9,3	7,7	52	73	67	7,3	9,1	1,4	0,1	0,7	2,9
14	13,8	21,2	14,4	15,9	22,0	13,0	12,0	10,9	9,8	10,2	9,2	6,2	52	61	75	7,3	4,5	2,1	0,6	—	0,6
15	13,4	20,5	14,8	15,9	21,2	12,0	11,0	9,9	9,5	10,4	9,9	7,8	52	64	71	8,7	4,9	—	3,0	0,4	16,2
16	14,6	19,0	14,6	15,7	22,0	13,0	11,5	11,9	8,1	9,8	9,9	9,6	49	76	75	10,0	2,6	12,8	—	—	—
17	13,2	19,0	15,8	15,9	21,6	11,5	10,5	9,4	7,8	9,0	8,7	8,3	47	67	66	7,3	7,0	—	—	—	—
18	14,2	19,6	16,0	16,4	22,5	13,0	11,0	10,0	9,6	10,6	10,1	8,3	56	78	72	10,0	6,3	—	—	—	21,2
19	14,4	19,4	15,6	16,2	20,5	12,6	11,2	10,5	11,2	9,0	10,2	8,6	66	75	73	9,3	4,8	21,2	—	—	18,3
20	12,4	16,6	14,4	14,4	18,0	12,0	11,0	9,6	11,3	9,5	10,1	8,0	79	76	82	8,7	2,6	18,3	2,5	—	2,5
21	13,6	17,8	15,4	15,6	19,2	12,0	11,0	10,1	10,5	11,9	10,5	8,6	80	84	80	8,7	3,5	—	0,5	0,7	1,2
22	14,0	20,0	15,4	16,2	21,0	12,0	10,5	10,0	10,6	9,4	10,0	8,3	60	72	72	10,0	6,5	—	—	0,1	0,9
23	14,2	15,2	14,6	14,7	19,0	12,8	11,0	11,5	11,1	11,7	11,4	8,6	84	91	91	10,0	0,4	9,8	1,5	3,3	4,9
24	14,4	19,6	14,0	15,5	20,0	12,0	11,0	9,5	11,1	9,0	9,9	7,8	55	76	73	7,3	3,8	0,1	1,3	0,2	1,5
25	14,0	21,4	15,8	16,8	23,0	12,0	11,0	9,5	8,5	8,7	8,9	7,9	44	65	63	5,3	8,7	—	—	—	—
26	14,0	21,2	16,8	17,2	22,4	11,5	10,5	10,3	9,1	11,7	10,4	8,8	49	61	72	6,7	9,5	—	—	—	—
27	13,8	22,0	15,6	16,8	23,0	12,8	11,5	10,1	10,6	9,4	10,0	9,5	54	72	74	6,7	9,2	—	—	—	—
28	14,4	19,6	14,6	15,8	21,0	13,2	9,0	11,7	13,0	11,3	12,0	9,5	75	91	87	9,3	3,4	—	—	—	0,3
29	14,4	20,0	15,0	16,1	21,8	12,0	10,5	10,4	9,4	9,7	9,8	8,5	53	76	71	4,7	8,6	—	—	—	—
30	14,0	21,8	17,0	17,4	23,4	12,0	11,0	9,1	9,2	9,5	9,3	7,6	47	65	63	4,7	10,4	—	—	—	—
31																					
MED.	13,8	19,6	15,1	15,9	21,2	12,3	11,0	10,1	10,2	10,0	10,1	8,5	60	78	74	8,2	5,6	5,2	0,4	1,6	7,0

Total 271,9 m.m.

ESTACION Manizales MES Octubre AÑO 19 01  $\varphi = 9^{\circ}04'$   $N \lambda = 75^{\circ}31'$  W.G.R - ALTURA 2.153 M.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION M.M			EVAPORACION	VIENTOS					
	7	14	20	MED.	MIN. SUELO	7	14	20	MED.	7	14		20	MED.	7		14	20	TOTAL	7	14	20
1	14.4	20.2	15.4	16.4	22.5	12.6	11.5	12.9	9.9	9.8	10.8	88	56	74	72	8.7	7.7	--	02.1	00.0	04.2	
2	14.6	20.4	15.0	16.2	23.0	12.6	11.5	11.0	10.5	11.6	11.0	88	56	91	70	8.0	5.6	--	10.1	10.2	02.2	
3	15.6	19.8	15.2	16.2	20.5	14.2	12.0	11.9	10.0	11.6	11.2	90	61	90	80	9.3	2.7	--	02.5	02.1	02.1	
4	13.6	21.4	15.2	16.4	22.5	11.6	10.5	10.6	11.3	11.4	11.1	89	59	85	78	6.7	7.2	0.3	02.1	10.2	04.2	
5	14.4	17.8	14.4	15.2	20.0	12.5	12.0	10.7	10.6	10.0	10.4	91	70	82	81	8.7	2.1	--	04.1	12.1	04.2	
6	14.0	22.8	14.8	16.6	23.0	11.5	10.5	9.1	8.7	9.4	9.1	76	42	75	64	4.7	10.6	--	04.1	10.1	04.2	
7	14.4	23.0	14.8	16.8	24.0	12.0	10.4	10.6	9.5	10.2	10.1	87	45	82	71	7.0	8.7	--	02.1	10.2	04.1	
8	15.2	17.4	14.6	15.4	19.0	12.5	11.5	11.6	13.3	11.4	12.1	90	86	92	90	8.7	4.6	--	02.1	02.1	04.5	
9	15.0	15.0	14.8	14.8	21.2	13.5	12.5	12.3	12.5	12.2	12.3	96	100	98	98	8.7	5.4	--	02.1	00.0	06.1	
10	14.8	17.2	14.6	15.2	19.0	13.0	12.0	11.8	12.6	11.4	11.9	97	84	88	90	8.3	3.3	0.8	00.0	12.1	04.1	
11	14.0	15.0	14.8	14.6	20.0	13.0	12.0	11.7	10.1	9.1	10.3	98	79	72	83	10.0	6.6	12.8	1.6	1.2	3.4	
12	14.8	15.6	13.8	14.4	20.4	13.5	12.5	12.1	12.1	11.8	12.0	96	91	100	96	8.7	3.1	0.4	04.1	16.1	10.1	
13	13.0	15.8	15.2	14.8	20.0	12.6	11.5	9.6	9.4	10.8	9.9	88	71	84	80	10.0	5.1	22.6	7.4	12.7	42.7	
14	15.0	18.4	15.4	16.3	20.0	12.4	11.0	10.4	10.5	12.5	11.1	82	82	95	80	8.0	5.8	2.2	--	0.2	7.5	
15	14.2	21.6	15.8	16.8	22.0	12.8	10.5	9.8	10.3	11.3	10.5	82	53	85	73	8.0	5.8	7.3	--	2.0	2.1	
16	14.8	17.6	16.2	16.2	22.0	13.0	12.0	11.3	12.7	12.2	12.1	90	84	88	87	10.0	4.1	0.1	1.5	--	7.2	
17	14.4	19.8	15.4	16.2	21.0	13.5	12.5	11.7	9.4	10.5	10.5	95	54	80	76	9.3	4.5	5.7	0.2	--	0.4	
18	15.8	19.4	15.4	16.5	21.0	13.6	12.5	12.4	10.5	11.3	11.4	82	62	86	80	10.0	4.6	0.2	0.2	2.4	2.6	
19	15.4	21.4	14.4	16.4	23.5	12.5	11.0	10.5	9.7	10.5	10.2	80	51	86	72	6.0	7.0	--	0.3	5.9	8.7	
20	14.2	17.4	15.8	15.8	19.0	13.0	12.0	11.1	10.6	12.2	11.3	82	70	91	84	10.0	2.1	2.5	0.6	0.4	1.7	
21	15.2	17.4	15.0	15.7	19.8	12.5	9.4	11.6	11.2	12.4	11.7	90	74	97	87	9.3	22.8	0.7	1.5	--	1.5	
22	11.0	14.0	14.4	15.3	19.8	12.4	11.0	9.6	11.1	11.8	10.8	80	70	95	82	8.7	3.0	--	--	13.2	22.4	
23	13.8	20.8	15.4	16.4	21.8	12.0	11.0	10.1	11.4	12.9	11.5	65	62	98	82	8.7	5.8	9.2	--	4.3	6.8	
24	14.0	18.6	15.0	15.6	21.0	12.8	11.0	9.0	11.2	11.0	10.4	75	70	86	77	9.3	6.3	2.3	0.1	1.3	1.4	
25	14.0	21.6	16.2	17.0	22.5	13.0	12.0	9.7	10.0	12.4	10.7	68	52	90	74	8.0	6.0	--	--	--	7.9	
26	14.6	19.8	16.0	14.1	21.0	13.5	13.0	11.8	11.2	10.8	11.3	65	65	80	80	8.0	4.1	7.9	--	0.2	3.0	
27	15.8	14.8	13.5	14.4	16.5	13.0	12.0	10.0	12.4	9.6	10.7	76	98	83	65	8.7	1.3	2.8	1.5	3.1	4.6	
28	14.0	20.0	15.2	16.1	20.8	13.4	12.0	9.1	7.5	10.3	8.9	76	43	80	68	8.7	4.5	--	--	--	--	
29	13.4	20.2	16.2	16.5	21.2	12.0	11.0	10.3	11.4	12.2	11.3	88	64	88	80	6.0	8.2	--	--	--	--	
30	15.4	21.0	15.2	16.7	23.4	13.0	12.0	10.9	8.7	11.6	10.4	93	47	90	73	7.7	8.3	--	--	0.1	0.5	
31	14.6	14.0	12.4	13.4	17.0	13.4	12.0	11.2	11.9	10.3	11.1	90	100	96	96	10.0	0.3	0.4	7.5	10.6	18.2	
MED.	14.5	18.8	15.0	15.8	20.9	12.8	11.6	10.8	10.7	11.2	10.9	87	67	87	80	8.4	5.1	2.5	2.0	2.6	6.6	

Total 203.7 m.m.



DIA	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						NEBULOSIDAD	GRANIZO	PRECIPITACION M.M				EVAPORACION				VIENTOS		
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7	14	20	MED.	7	14	20	TOTAL			7	14	20	TOTAL	7	14	20				
	MINIMA SUDELO																														
1	13.4	16.0	14.2	15.2	18.5	12.2	10.8	11.3	10.8	11.6	11.2	98	66	98	86	10.0	1.7	0.1	9.2	15.9	06.1	10.2	10.1								
2	13.2	18.0	13.8	14.7	19.0	12.4	10.0	11.0	10.9	11.3	11.1	97	71	96	87	10.0	2.6	6.6	0.5	19.1	41.2	00.0	10.1	02.1							
3	14.2	18.6	16.0	15.7	19.2	12.2	11.2	10.2	8.3	10.8	9.8	85	52	85	74	10.0	0.8	21.6	--	--	02.1	00.0	10.1								
4	14.0	16.4	13.6	14.4	19.0	13.0	11.5	11.4	10.5	11.1	11.0	95	75	96	89	10.0	0.8	0.2	--	21.5	50.1	00.0	12.1	12.1							
5	12.6	15.6	13.6	13.8	17.5	12.2	10.0	10.5	8.4	11.2	10.4	97	71	98	88	6.7	0.5	26.6	4.4	4.5	11.6	00.0	12.1	00.0							
6	14.0	16.8	13.8	14.6	19.0	11.8	10.0	10.3	9.7	10.9	10.3	86	66	93	82	10.0	5.5	2.7	--	3.3	29.3	00.0	12.1	16.1							
7	12.2	18.8	15.2	15.4	19.5	10.6	10.0	10.1	8.9	10.7	9.8	94	55	83	77	10.0	4.2	26.0	0.4	--	3.2	02.1	12.1	12.1							
8	13.4	18.4	14.8	14.8	18.5	12.8	11.0	10.8	11.0	10.8	10.9	94	78	88	86	10.0	1.8	2.8	3.6	3.9	26.6	00.0	02.1	04.1							
9	13.0	18.6	13.8	14.8	19.5	11.8	9.0	9.2	9.0	10.9	9.7	82	56	93	77	8.7	2.8	10.1	1.1	1.1	1.3	00.0	02.1	10.1							
10	13.2	15.2	14.0	14.1	16.0	12.5	9.0	11.0	11.5	10.6	11.1	97	88	90	92	10.0	0.1	0.1	2.4	0.2	4.3	00.0	00.0	12.1							
11	13.2	18.6	15.8	15.8	19.8	12.4	10.0	10.9	10.8	10.8	11.0	96	66	87	83	9.3	4.9	1.7	--	0.9	7.7	00.0	10.1	10.1							
12	13.4	17.2	13.4	14.4	19.0	12.5	9.8	10.9	11.5	10.3	10.9	95	78	88	87	8.7	1.2	6.8	0.2	5.7	5.9	02.1	12.1	02.2							
13	13.6	18.6	14.4	15.2	20.0	12.6	10.2	8.7	11.0	11.5	10.7	83	68	94	82	8.0	4.0	--	1.1	11.2	42.9	04.1	12.1	00.0							
14	14.0	15.8	13.8	14.4	17.5	13.0	12.0	9.7	6.5	9.3	8.5	81	48	79	66	8.7	0.9	31.6	17.7	20.3	38.3	04.1	04.1	00.0							
15	12.8	19.0	15.2	15.6	20.5	12.0	9.6	9.5	10.4	11.0	10.3	86	64	85	78	8.0	5.8	0.3	--	0.3	27.1	04.1	10.1	00.0							
16	13.6	20.6	15.2	16.2	21.4	13.0	11.5	11.1	10.8	12.2	11.4	95	60	94	83	9.3	5.3	26.8	0.3	0.9	2.6	02.1	10.1	12.1							
17	13.6	17.6	13.8	14.6	19.0	13.0	11.0	11.1	11.2	10.8	11.0	95	76	91	87	10.0	1.3	1.4	0.2	20.2	20.4	02.1	00.0	02.1							
18	13.0	17.8	14.6	15.0	19.0	12.0	9.5	9.6	10.8	9.0	9.8	86	71	73	77	10.0	3.7	--	0.3	--	1.8	04.1	00.0	04.1							
19	14.6	16.2	13.6	14.5	17.8	12.6	10.0	12.1	8.5	10.3	10.3	97	82	88	82	7.3	2.6	1.5	1.8	0.1	1.9	04.1	02.1	02.1							
20	13.2	19.0	16.0	16.0	22.0	12.0	11.0	9.8	9.3	12.7	10.6	86	57	93	79	6.7	9.3	--	0.3	5.6	8.3	00.0	00.0	00.0							
21	14.2	19.6	15.2	16.0	20.8	13.2	11.0	11.5	12.3	11.1	11.6	95	72	88	84	9.0	5.5	2.4	0.7	10.8	12.9	00.0	12.1	02.1							
22	14.4	17.6	15.6	15.8	18.5	12.5	9.0	9.9	11.7	10.6	10.7	81	75	81	79	6.3	5.8	1.4	1.0	--	1.0	00.0	12.1	02.1							
23	14.6	21.0	14.8	16.3	21.5	12.5	8.5	11.5	11.8	10.7	11.3	93	63	85	80	9.3	5.5	--	--	8.6	14.8	00.0	12.2	04.1							
24	14.0	18.2	14.2	15.2	19.0	12.4	10.0	11.1	10.9	10.3	10.8	93	69	86	83	8.3	1.3	6.0	--	--	--	00.0	12.1	02.2							
25	13.2	18.0	14.5	15.0	19.0	11.6	9.0	8.7	12.2	9.9	10.3	77	76	81	79	6.0	3.0	--	0.1	0.1	1.2	04.1	00.0	00.0							
26	14.4	17.6	15.0	15.5	19.8	13.0	11.4	10.6	10.5	12.0	11.0	87	68	94	83	10.0	4.6	1.0	1.3	--	1.9	00.0	12.2	06.1							
27	14.6	20.2	14.6	15.0	21.0	13.2	10.8	10.7	10.2	9.4	10.1	88	58	76	73	4.7	6.8	0.6	--	1.7	1.7	02.1	12.2	04.2							
28	14.2	18.6	15.6	16.0	21.0	13.2	11.2	9.3	10.5	10.6	10.1	76	65	81	74	7.3	4.0	--	--	--	--	04.1	10.1	04.1							
29	14.6	19.0	15.2	16.0	21.0	13.5	11.5	10.0	11.1	8.6	9.9	81	68	67	72	5.7	4.2	--	--	--	0.1	04.1	12.1	04.1							
30	15.0	18.4	14.8	15.8	19.0	13.0	11.0	9.2	13.2	11.8	11.4	73	64	94	84	6.7	1.6	0.1	--	1.9	1.3	02.1	00.0	16.1							
31																															
MED.	13.7	16.1	14.6	15.2	19.4	12.5	10.4	10.4	10.5	10.8	10.6	86	68	87	81	8.5	3.6	6.3	1.2	5.0	12.5	--	--	--							

Total 376.1 m.m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBULOSIDAD	VISIBILIDAD	PRECIPITACION M.M			EVAPORACION			VIENTOS												
	7	14	20	MED.	MAX.	MIN.	7	14	20	MED.	7			14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20								
						SUELO																										
1	14.6	19.4	15.6	16.3	21.0	13.4	12.0	12.0	10.4	11.2	11.3	10.4	71	66	65	74	6.7	4.7	4.7	0.6	0.6	0.1	12.1	02.1								
2	14.6	17.6	15.4	15.8	20.0	12.5	12.8	11.7	11.8	10.6	11.4	9.4	78	76	81	84	8.7	3.7	3.7	1.7	1.7	0.0	00.0	02.1								
3	13.8	18.6	14.4	15.3	21.0	12.2	10.0	9.7	12.5	9.3	10.5	8.1	78	78	78	78	6.0	7.0	6.0	1.6	1.3	2.9	0.1	12.1	04.1							
4	13.8	18.2	15.8	15.9	21.8	12.5	10.5	10.0	12.6	11.2	11.3	8.4	80	80	83	82	9.3	4.8	9.3	—	—	—	0.1	10.1	02.1							
5	13.8	21.4	15.0	16.2	22.4	13.0	12.0	10.8	10.2	9.0	10.0	8.3	54	71	73	73	6.7	6.6	6.7	—	—	—	0.1	12.1	02.1							
6	14.0	18.4	15.0	15.8	20.4	13.5	11.5	9.6	10.2	11.0	10.3	8.0	60	60	62	75	6.7	5.1	6.7	—	—	—	0.0	10.1	04.1							
7	15.0	23.0	16.2	17.6	23.5	13.0	12.0	9.7	10.2	11.0	10.3	76	46	60	68	4.7	8.8	4.7	—	—	—	0.1	10.1	02.1								
8	14.4	16.2	14.2	14.8	20.0	13.0	12.0	8.5	9.0	10.2	9.6	76	65	65	75	8.7	2.7	8.7	—	—	—	0.2	16.3	04.1								
9	13.6	18.0	16.0	15.9	20.0	12.0	11.5	8.9	10.5	10.9	10.1	76	67	67	75	8.0	3.6	8.0	—	—	—	0.0	00.0	10.1								
10	14.4	18.6	15.0	15.8	20.0	13.5	12.0	11.3	11.7	11.4	11.6	82	73	82	86	9.3	2.4	9.3	7.9	7.9	—	0.0	12.1	00.0								
11	12.6	19.0	14.8	15.3	20.0	11.8	10.5	11.3	10.4	10.0	10.8	88	63	60	80	8.0	3.9	8.0	—	—	—	0.2	12.2	04.1								
12	13.4	21.0	15.5	16.4	22.5	12.0	10.0	8.3	8.6	9.3	8.7	72	46	70	83	6.0	10.9	6.0	—	—	—	0.2	12.1	04.1								
13	14.4	21.0	15.0	16.4	22.0	12.0	10.5	8.9	8.9	10.2	9.3	72	46	60	67	7.3	9.3	7.3	—	—	—	0.1	16.1	02.1								
14	15.2	21.8	14.0	16.2	22.8	13.9	12.8	10.5	8.8	9.2	9.5	84	46	60	71	5.3	6.1	5.3	6.2	6.2	—	1.3	1.3	0.1	12.1	04.1						
15	13.2	21.6	15.0	16.2	22.0	12.0	11.5	9.2	8.4	9.5	9.0	66	46	66	66	6.0	10.4	6.0	—	—	—	0.1	10.1	00.0								
16	14.0	21.4	14.5	16.1	22.1	12.0	11.5	8.4	8.5	9.0	8.6	70	44	73	82	3.0	8.7	3.0	—	—	—	0.1	10.1	04.1								
17	13.4	20.0	13.6	15.2	21.0	12.5	11.5	8.3	9.9	8.2	8.8	72	57	70	66	7.3	6.5	7.3	—	—	—	0.2	02.1	04.1								
18	14.0	18.8	13.6	15.0	20.8	13.0	12.0	9.1	10.3	7.5	9.0	76	63	64	66	6.0	5.5	6.0	—	—	—	0.1	12.2	04.2								
19	13.0	20.2	15.0	15.8	21.0	12.5	11.7	7.9	10.2	9.1	9.1	71	58	72	67	7.3	10.7	7.3	—	—	—	0.1	00.0	06.1								
20	14.8	23.0	15.8	17.4	23.8	13.5	12.8	10.0	11.5	11.2	10.9	80	54	64	73	5.3	7.9	5.3	—	—	—	0.5	0.5	0.1	10.1	02.1						
21	14.6	21.8	14.6	16.4	22.0	12.6	11.4	10.0	11.0	10.5	10.5	82	56	65	74	8.7	2.2	8.7	—	—	—	0.1	4.4	4.5	0.1	00.0	04.1					
22	14.2	17.6	14.0	14.9	19.8	13.0	12.5	3.6	11.9	10.6	10.7	80	78	88	82	8.7	3.5	8.7	—	—	—	0.2	10.0	04.1								
23	14.4	18.5	14.6	15.5	19.0	12.0	11.5	9.5	8.5	10.0	9.3	78	54	82	71	6.7	9.6	6.7	—	—	—	0.1	12.1	02.1								
24	13.8	20.0	15.2	16.0	21.4	12.0	12.0	8.4	10.9	10.8	10.0	71	61	64	72	6.0	7.3	6.0	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	10.2	04.2					
25	14.0	20.2	15.2	16.2	21.0	13.0	13.0	12.4	10.3	16.5	11.0	12.6	77	61	64	81	6.0	7.3	6.0	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.1	00.0	00.0				
26	15.8	22.4	15.4	17.2	23.0	13.3	13.3	11.9	11.0	11.5	11.5	86	62	67	76	4.0	7.3	4.0	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	00.0	00.0					
27	16.2	20.0	15.6	16.8	21.0	14.0	13.2	12.4	11.9	11.0	11.5	11.5	86	62	67	76	4.0	7.3	6.0	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	00.0	00.0				
28	16.2	18.0	16.6	16.8	21.5	15.0	14.0	12.0	12.4	12.6	12.4	67	80	90	86	9.7	2.0	8.7	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.0	16.1	00.0					
29	14.8	20.8	17.8	17.8	22.0	13.5	11.0	10.9	11.6	12.0	11.1	83	63	63	76	6.3	5.5	6.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.0	10.1	00.0					
30	14.0	19.2	17.1	16.8	21.0	13.5	12.5	10.0	10.6	12.7	11.1	83	63	68	77	5.0	5.9	5.0	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.2	12.1	00.0					
31	16.0	19.0	14.8	16.2	21.2	15.5	14.0	9.4	11.8	11.8	11.0	70	72	94	79	5.3	6.0	5.3	—	—	—	6.3	8.5	8.5	0.2	12.1	02.1					
MED.	14.3	19.8	15.2	16.1	21.4	13.0	11.8	9.8	10.7	10.4	10.3	80	62	61	74	6.7	6.3	6.7	0.3	0.1	0.8	1.3	1.3	1.3	0.3	0.1	0.8	1.3	0.3	0.1	0.8	1.3

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			PRECIPITACION				Evo- por- ción											
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Abs.	Abs.	7	14	20		Suma	Dias Iluv. Max. D.									
Enero	14.0	20.3	16.1	16.6	22.2	12.7	24.0	23	11.6	10.9	88	70	85	81	44	15.0	8.9	11.5	7.4	31.6	7.9	24.7	71.6	12	19.6	29	
Febro	13.6	20.8	15.9	16.5	22.7	12.4	25.5	15	10.5	10.3	86	55	76	72	40	12.6	7.4	10.1	6.8	65.0	12.1	16.1	88.8	14	51.7	2	
Marzo	14.6	19.9	16.1	16.7	21.7	13.4	25.8	4	11.0	10.8	93	70	84	82	37	14.7	7.0	11.6	8.4	68.4	41.0	75.9	186.4	23	36.5	23	
Abril	14.6	19.3	15.6	16.3	21.4	13.2	25.0	1	12.5	11.6	88	73	88	83	47	14.6	8.5	11.7	8.3	120.2	45.2	70.8	256.1	20	42.0	20	
Mayo	15.6	20.4	16.1	17.0	22.7	13.5	25.6	22	12.4	11.6	77	59	77	71	42	12.8	8.4	10.4	7.4	7.5	6.2	53.1	66.8	12	20.2	24	
Junio	14.8	19.8	15.4	16.4	21.8	13.1	23.0	16	11.0	11.3	82	60	75	73	42	14.8	6.8	10.3	8.1	52.6	24.0	36.6	113.2	20	34.2	12	
Julio	14.4	16.0	15.4	16.0	20.9	12.7	24.8	1	11.6	11.7	81	60	74	71	27	12.9	5.4	9.9	8.0	70.8	17.7	35.4	124.9	21	28.2	5	
Agosto	14.6	20.5	15.9	16.7	22.1	12.8	25.0	22	11.5	11.8	75	48	67	63	30	11.7	6.8	8.9	7.5	4.5	4.1	15.7	24.3	9	4.1	23	
Septbre	13.9	19.6	15.1	15.9	21.2	12.3	23.6	9	11.4	11.0	85	60	78	74	40	13.2	6.8	10.1	8.2	154.6	13.3	54.0	221.9	20	55.8	5	
Octbre	14.5	18.8	15.0	15.8	20.9	12.8	24.0	7	11.5	11.6	87	67	87	80	42	13.3	7.5	10.9	8.4	78.2	62.1	63.3	203.7	28	42.7	12	
Nvbre	13.7	18.1	14.6	15.2	19.4	12.5	22.0	20	10.6	10.4	88	68	87	81	48	13.2	6.5	10.6	8.5	188.4	36.5	151.3	376.1	28	50.1	4	
Dicbre	14.3	19.8	15.2	16.1	21.4	13.0	23.8	20	11.8	11.8	80	62	81	74	43	16.5	7.5	10.3	6.7	9.2	4.0	24.9	40.3	16	9.7	8	
MED. ANUAL	14.4	19.7	15.5	16.3	21.5	12.9	24.8	--	11.4	--	11.2	84	63	80	75	40	13.8	7.3	10.5	7.8	70.9	22.8	52.1	146.0	223	33.4	--

Precipitación total : 1,752.1

Precipitación máxima : 55.8 - 5 - IX

Dias lluviosos : 223

ESTACION: MANIZALES FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS					
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de	Mín. abajo de 12°C	Mín. arriba de 14°C	Max. abajo de 20°C	Max. arriba de 24°C				
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500						0.1	1.0	500	
Enero	7	5	1	3	3	1	7	5	1	12	10	7	4	2	1	4	1	2
Febro	10	6	1	1	1	1	9	2	1	14	7	6	5	2	1	12	1	3
Marzo	15	9	2	11	6	1	16	9	1	23	20	17	9	6	3	4	13	7
Abril	16	14	5	1	1	1	14	12	1	20	18	13	13	9	3	4	4	10
Mayo	6	2	1	5	3	1	8	5	3	12	8	5	3	3	1	4	12	1
Junio	9	6	2	1	1	1	14	7	1	20	12	8	5	4	2	4	3	8
Julio	14	10	3	1	1	1	16	10	1	21	16	11	7	3	2	7	1	10
Agsto	7	2	1	4	2	1	8	4	1	9	8	4	1	1	1	3	1	2
Spbre	13	11	6	3	1	1	14	6	3	20	17	13	10	8	5	12	1	8
Ocbre	17	10	2	1	1	3	19	11	3	28	23	18	12	7	2	6	11	1
Nvbre	23	17	6	5	1	1	22	16	6	28	26	18	15	12	8	7	7	22
Dcbre	4	1	1	2	1	1	11	5	1	16	7	5	3	1	1	8	3	7
SUMA ANUAL	141	93	28	114	60	7	158	92	20	223	172	125	87	56	27	67	38	91

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	3	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	4	3	2	3	3	1	2	4	2	3
Febro	3	5	1	3	4	4	1	1	2	2	1	3	3	8	8	9	7	4	7	3	3	1	1	1	2
Marzo	4	5	4	5	5	3	4	2	2	2	1	2	7	7	7	10	8	7	3	4	2	3	3	4	23
Abril	7	11	11	9	8	6	4	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1	6
Mayo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	1	1	2	1	3	2	1	11
Junio	5	4	5	6	5	3	3	4	2	1	3	5	3	8	8	5	6	5	3	3	4	2	2	3	20
Julio	6	6	7	5	4	7	5	2	3	1	1	2	5	7	7	7	5	6	4	3	4	2	2	3	20
Agsto	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	4	2	4	2	4	2	1	5	5	6	21
Spbre	7	8	7	7	3	4	6	3	2	2	2	3	6	6	4	8	5	5	3	3	2	2	3	7	22
Ocbre	6	8	7	11	5	6	4	3	3	2	2	5	8	9	8	10	8	5	5	5	3	4	5	4	27
Nvbre	8	12	13	10	8	10	6	6	2	1	1	8	11	11	11	9	7	9	11	9	10	7	7	7	29
Dcbre	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	4	5	6	4	4	1	3	1	1	1	1	16
SUMA ANUAL	53	64	61	63	50	46	36	21	17	11	13	23	46	68	73	76	60	50	44	33	36	33	35	43	248

MESES	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																										
	Bajo 3.0 Más 8.0		Bajo 0.9 Más 9.0		7 horas				14 horas				20 horas																		
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
Enero	--	13	1	4	--	--	--	--	10	2	3	--	1	6	18	--	1	8	15	--	1	--	1	1	5						
Febrero	2	11	1	9	--	--	--	14	--	--	2	1	--	7	12	1	8	6	16	--	--	6	16	--	1	5					
Marzo	--	22	7	6	--	3	1	--	11	--	2	1	--	13	9	3	3	3	15	3	--	1	--	--	--	8					
Abril	--	22	7	1	--	2	--	1	11	1	1	--	2	20	2	--	5	7	11	--	4	--	4	--	--	8					
Mayo	1	17	1	2	--	--	--	5	1	5	1	--	--	14	4	--	5	3	15	--	3	--	3	--	--	3					
Junio	--	18	6	2	--	1	--	--	8	1	--	1	1	15	7	--	5	10	10	--	1	--	1	--	--	5					
Julio	--	20	2	2	--	1	--	8	--	1	2	--	1	13	7	--	7	2	8	13	2	--	--	--	--	6					
Agosto	--	15	1	5	--	1	--	5	2	1	3	--	--	16	7	--	5	7	16	1	--	3	1	--	--	3					
Septbre	--	18	1	5	--	1	--	2	1	2	1	3	--	6	13	--	7	8	18	--	--	8	18	--	1	3					
Octbre	--	24	1	1	--	1	--	2	2	2	3	--	1	13	9	--	2	1	6	15	1	--	6	1	--	1					
Nvbre	--	22	4	1	--	8	1	--	13	--	2	--	--	8	12	--	8	2	8	7	1	--	3	4	--	5					
Dcbre	1	9	--	6	--	9	13	1	1	3	1	--	--	9	12	--	6	10	11	1	--	1	1	--	--	7					
SUMA ANUAL	4	211	32	44	2	122	120	7	2	5	1	1	95	13	21	3	4	4	140	112	4	64	5	54	163	10	1	23	8	1	60

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia o pleno sol																							
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	--	5	9	9	9	8	7	8	8	10	3	--	21	13	9	7	4	5	6	3	4	6	6	14
Febrero	--	4	8	14	13	14	17	17	16	12	4	--	15	8	8	5	2	3	2	4	2	4	5	11
Marzo	--	4	4	6	6	7	9	11	9	10	6	--	23	15	14	9	9	6	8	12	9	13	12	21
Abril	--	2	4	8	4	5	1	2	3	4	--	--	27	17	14	13	9	12	12	13	10	15	22	27
Mayo	--	11	11	16	12	9	7	5	4	4	3	--	11	4	4	3	2	3	3	7	9	10	14	21
Junio	--	5	12	10	9	9	8	8	4	3	7	1	19	10	9	7	6	7	7	8	9	8	14	
Julio	--	6	7	6	5	4	4	3	4	1	4	--	16	12	11	9	5	9	5	6	3	10	12	16
Agosto	--	10	10	13	9	10	11	6	13	5	9	--	15	8	6	4	3	3	7	5	2	3	2	9
Septbre	--	3	7	6	4	5	5	12	12	8	6	--	15	8	5	4	4	7	5	6	4	6	13	16
Octbre	--	1	8	8	6	9	12	11	11	10	5	--	19	14	10	8	10	8	8	4	7	9	12	22
Nvbre	--	3	6	7	6	5	4	4	2	1	1	--	26	16	9	5	7	5	10	12	13	17	18	25
Dcbre	--	11	15	17	12	15	10	9	9	7	8	--	12	55	4	3	3	2	4	4	5	9	11	19
SUMA ANUAL	--	65	101	120	95	100	95	96	95	75	56	1	219	130	103	77	64	70	75	81	83	109	137	215

ESTACION: MANIZALES

DE LA PRECIPITACION

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

AÑO: 1961

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION		MAXIMA				
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Dia	Noche	Total	m.m.	Duroc.	Int. Med. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med. 5 mn.	Int. Max. 1 min. (calc.)	
Enero	71,6	12	8	17	25	32,6	39,0	13:20 <sup>1</sup>	15:35 <sup>1</sup>	28:35 <sup>1</sup>	16,5	2:40 <sup>1</sup>	0,10	2,0	3:35 <sup>1</sup>	4,9	0,02	0,3	0,1
Febro	88,8	14	14	16	30	31,8	57,0	8:50 <sup>1</sup>	11:45 <sup>1</sup>	20:35 <sup>1</sup>	39,5	2:20 <sup>1</sup>	0,28	7,1	2:20 <sup>1</sup>	38,5	0,28	7,1	1,4
Marzo	186,4	23	28	27	55	117,7	68,7	3:25 <sup>1</sup>	18:40 <sup>1</sup>	58:05 <sup>1</sup>	37,7	2:50 <sup>1</sup>	0,22	6,0	6:10 <sup>1</sup>	12,7	0,03	1,5	0,3
Abril	235,1	20	33	28	61	97,1	124,0	3:20 <sup>1</sup>	51:15 <sup>1</sup>	88:35 <sup>1</sup>	51,2	8:20 <sup>1</sup>	0,10	3,0	8:20 <sup>1</sup>	51,2	0,10	3,0	0,6
Mayo	66,8	12	12	5	17	59,5	7,3	13:45 <sup>1</sup>	4:10 <sup>1</sup>	17:55 <sup>1</sup>	20,2	1:20 <sup>1</sup>	0,25	7,0	2:00 <sup>1</sup>	4,3	0,04	0,5	0,1
Junio	113,2	20	37	14	51	62,1	50,1	28:45 <sup>1</sup>	31:50 <sup>1</sup>	60:35 <sup>1</sup>	25,4	6:10 <sup>1</sup>	0,07	2,5	7:20 <sup>1</sup>	11,6	0,03	0,4	0,1
Julio	123,9	21	35	27	62	76,8	47,1	4:42 <sup>1</sup>	27:50 <sup>1</sup>	72:10 <sup>1</sup>	26,4	11:40 <sup>1</sup>	0,04	0,6	11:40 <sup>1</sup>	26,4	0,04	0,6	0,2
Agosto	24,3	9	11	8	19	19,8	4,5	9:10 <sup>1</sup>	7:35 <sup>1</sup>	18:45 <sup>1</sup>	7,6	0:55 <sup>1</sup>	0,14	2,5	2:40 <sup>1</sup>	3,0	0,02	0,7	0,1
Sept.e	221,9	20	29	26	55	88,3	153,6	2:10 <sup>1</sup>	43:20 <sup>1</sup>	67:30 <sup>1</sup>	43,9	1:40 <sup>1</sup>	0,44	10,0	5:25 <sup>1</sup>	9,6	0,03	0,6	0,1
Octbre	203,7	28	41	29	70	147,0	56,7	58:40 <sup>1</sup>	3:15 <sup>1</sup>	91:55 <sup>1</sup>	35,0	13:00 <sup>1</sup>	0,04	2,5	13:00 <sup>1</sup>	35,0	0,04	2,5	0,5
Nvbre	376,1	28	55	34	89	266,2	109,9	68:30 <sup>1</sup>	55:15 <sup>1</sup>	123:45 <sup>1</sup>	48,4	11:00 <sup>1</sup>	0,07	5,1	11:00 <sup>1</sup>	48,4	0,07	5,1	1,0
Dicbre	40,3	10	17	9	26	28,9	11,4	11:50 <sup>1</sup>	8:25 <sup>1</sup>	19:55 <sup>1</sup>	9,7	1:45 <sup>1</sup>	0,08	2,5	4:05	7,9	0,03	0,8	0,2
TOTALES	1,752,1	223	320	240	560	1,008,8	343,3	353:35 <sup>1</sup>	310:20 <sup>1</sup>	663:10 <sup>1</sup>	361,5	63:40 <sup>1</sup>	XX	XX	77:35 <sup>1</sup>	254,5	XX	XX	XX

ESTACION: Libano MES Enero AÑO 19 61 g = 49 51° N J = 758 W. Gr. ALTURA 1.495 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20						
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20						
1	38.5	35.0	36.7	36.7	18.4	21.0	18.6	19.2	22.4	15.0	13.0	14.1	15.7	15.2	15.0	88	86	84	88	7.7	2.6	--	--	0.7	0.0	0.0	0.0				
2	30.0	36.0	36.3	16.8	26.0	18.0	19.2	24.5	12.5	9.5	12.1	15.1	14.7	14.0	14.7	90	86	82	86	8.0	5.8	4.5	--	3.5	1.0	0.0	0.0				
3	30.9	35.0	35.7	36.5	18.4	22.5	18.4	19.4	23.5	15.6	13.5	14.2	15.0	15.0	14.7	90	73	84	88	8.0	5.8	4.5	--	10.9	1.0	0.0	0.0				
4	37.5	33.0	33.0	35.5	17.6	22.5	17.8	18.9	23.5	15.5	15.0	13.1	14.4	13.7	13.7	87	70	90	82	8.0	5.2	10.8	--	--	1.0	0.0	0.0				
5	37.8	34.0	35.0	35.6	16.7	21.5	18.2	18.4	21.5	14.0	12.0	13.6	14.3	14.2	14.0	95	79	91	88	10.0	2.7	--	--	31.8	0.8	0.0	0.0				
6	37.0	33.8	35.3	35.3	16.4	21.4	17.9	18.4	22.0	14.9	12.0	13.3	15.5	14.7	14.5	95	81	95	90	9.7	1.6	31.8	--	--	4.1	0.8	0.0	0.0			
7	36.4	36.3	35.2	35.3	17.2	21.3	16.7	18.0	22.3	16.1	14.5	14.4	16.2	13.8	14.8	98	86	97	94	9.0	1.2	4.1	--	--	0.5	0.0	0.4	1.0			
8	36.6	33.5	34.4	34.8	15.0	22.2	17.8	18.4	23.4	13.5	11.0	10.6	15.6	14.6	13.6	83	73	95	84	8.7	4.2	--	--	--	1.0	0.0	0.8	1.0			
9	37.8	34.8	35.2	35.9	18.0	22.1	17.6	18.8	23.0	13.5	9.9	12.4	14.6	14.2	13.7	80	73	94	82	9.0	7.3	--	--	--	1.3	1.0	0.0	1.0			
10	36.8	34.0	34.0	34.9	18.7	22.2	18.5	19.5	23.5	16.5	15.0	13.5	14.6	14.5	14.2	84	72	91	82	8.7	6.5	1.3	--	--	0.9	0.0	0.4	1.0			
11	37.0	34.5	35.8	35.8	18.7	22.4	18.4	19.5	23.0	15.9	14.0	13.9	14.3	15.3	14.8	86	75	96	86	9.2	5.2	--	--	1.2	4.4	7.1	0.8	0.0	0.0		
12	37.0	34.7	35.7	35.8	18.4	22.8	18.4	19.0	23.5	15.5	13.9	13.3	16.2	14.6	14.7	95	78	93	89	9.3	5.4	1.5	0.9	--	11.2	0.8	0.0	0.0	0.0		
13	37.1	35.0	35.6	35.9	18.2	21.5	18.8	18.8	23.0	15.0	14.0	13.3	16.2	15.0	14.8	98	84	93	91	9.0	3.4	10.3	12.9	--	12.9	0.8	0.0	0.0	0.0		
14	37.1	34.9	35.6	35.9	20.0	20.4	17.6	18.9	22.0	16.0	13.5	15.5	15.6	14.2	15.1	89	87	94	90	9.0	3.0	--	--	2.5	--	2.5	0.8	0.1	0.0	0.0	
15	38.4	35.2	36.4	36.7	18.4	21.6	18.7	19.4	22.5	15.0	12.6	13.9	15.8	15.4	15.0	88	82	95	88	8.7	4.2	--	--	6.9	35.8	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	
16	37.6	34.2	36.3	36.0	17.2	22.9	15.0	17.5	23.9	14.9	14.6	13.5	15.0	12.8	14.1	92	76	100	88	9.0	4.0	28.9	--	28.6	46.7	0.7	0.0	0.0	0.4	1.0	
17	39.0	34.4	37.2	37.5	15.8	21.6	16.0	17.1	21.6	14.3	12.6	12.8	15.6	13.1	13.8	95	86	96	92	8.3	3.2	17.1	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	39.3	36.0	37.0	37.4	16.6	21.3	17.6	18.3	23.0	15.0	13.5	13.3	15.0	14.2	14.2	94	79	94	88	7.3	5.8	--	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	38.9	35.5	36.4	36.9	15.8	22.6	18.4	18.8	23.0	14.9	12.0	12.0	16.1	15.0	14.4	88	78	94	87	9.3	4.9	--	--	--	--	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0	
20	38.5	36.0	38.0	37.5	16.0	20.5	18.0	18.1	21.0	14.6	11.5	12.5	16.1	14.7	14.4	92	90	95	92	9.0	3.1	--	0.3	--	0.8	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	
21	39.4	37.3	38.5	38.4	17.5	22.2	19.0	19.4	24.2	16.9	14.5	13.0	15.2	15.9	14.7	87	76	96	86	9.7	2.0	--	--	0.4	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	40.5	37.3	38.5	38.8	18.4	22.1	16.6	18.2	22.0	16.0	13.5	14.0	16.0	13.3	14.6	91	87	94	91	6.7	2.7	0.2	6.8	--	6.8	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	
23	40.8	36.9	37.5	38.4	16.5	22.0	19.8	19.5	23.0	14.4	12.5	13.2	15.5	14.7	14.5	93	78	85	85	7.7	5.6	--	--	--	--	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	
24	38.7	35.5	36.3	36.8	15.9	22.0	17.5	18.2	23.8	14.6	12.0	12.2	15.0	13.7	13.5	90	75	92	86	8.0	7.3	--	--	--	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	
25	37.8	36.6	37.4	37.3	16.9	22.1	19.2	19.8	22.7	15.6	13.0	14.5	15.7	15.4	15.2	88	79	93	87	9.3	8.2	0.4	0.6	--	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	
26	39.1	35.7	37.2	37.2	18.0	22.4	17.4	18.8	24.5	15.0	14.0	13.4	14.8	13.9	14.0	83	72	93	84	8.7	6.0	--	--	--	--	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	39.5	37.0	37.8	37.8	18.5	21.6	18.6	19.3	23.4	14.3	12.4	13.2	14.4	15.2	14.3	83	74	94	84	6.3	4.1	--	--	--	--	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	38.1	36.6	37.0	37.2	16.8	21.6	18.6	18.9	22.0	15.9	15.5	13.8	15.2	15.8	16.3	95	84	96	93	9.7	1.9	22.5	--	--	14.0	0.8	0.0	0.4	1.0	0.0	
29	37.5	35.4	37.5	36.8	17.4	21.8	18.0	18.8	23.1	16.5	15.9	13.9	14.7	14.1	14.2	93	75	92	87	9.0	3.1	14.0	--	--	1.3	23.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
30	40.0	36.0	37.7	37.9	17.0	19.4	18.0	18.1	20.5	14.5	14.0	12.5	15.2	14.6	14.1	86	90	94	90	9.0	1.2	18.7	--	--	0.6	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	
31	39.1	37.2	37.7	38.0	16.0	19.1	17.6	17.6	19.5	13.6	12.0	13.1	13.8	14.0	13.6	95	92	93	90	9.0	--	0.8	0.2	0.7	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
Med	38.3	35.3	36.4	36.7	17.2	21.7	17.9	18.7	22.6	15.0	13.1	13.2	15.3	14.5	14.3	90	79	94	87	9.5	4.0	5.3	1.4	1.5	8.3	0.3	--	--	--	--	--

Total 257.0 m.m.

D	TEMPERATURAS									TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Proporcion	VIENTOS		
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			máx.			min.			m.m.			%					m. m.				%		
	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14			20	7	14		20	7	14
1	31.0	36.7	37.6	37.8	16.2	19.2	17.8	21.0	14.5	12.8	13.0	85	97	94	86	0.7	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0		
2	33.9	35.7	36.0	37.0	16.3	21.2	17.6	19.2	14.0	11.9	12.0	87	72	91	83	1.8	0.4	--	1.8	0.0	0.4	0.0		
3	33.3	37.1	31.9	33.0	17.6	21.0	17.2	19.0	20.2	15.0	13.8	12.1	12.5	13.6	12.4	81	70	89	10.0	0.2	1.8	1.9		
4	40.3	37.1	30.8	30.1	16.0	19.4	16.8	17.2	20.5	14.4	14.0	12.7	14.6	13.4	13.6	90	97	93	10.0	1.7	7.7	0.1		
5	39.1	36.2	39.1	38.1	15.6	19.3	18.2	18.1	20.5	14.5	12.0	12.8	14.9	13.6	13.8	90	89	87	99	5.0	--	5.0		
6	37.9	35.6	37.1	36.9	18.6	23.2	19.3	19.6	23.5	14.5	12.1	12.3	15.0	14.4	13.9	76	70	92	79	5.0	8.4	--		
7	39.1	36.7	36.8	37.5	19.2	23.0	19.8	20.4	24.0	15.5	15.2	13.1	15.5	15.7	14.8	78	70	91	81	2.3	5.6	--		
8	39.1	36.8	36.8	37.2	17.5	23.6	17.9	19.2	24.0	16.6	14.9	13.5	14.4	14.5	14.1	91	67	94	84	8.7	6.4	--		
9	33.3	36.4	37.2	37.3	14.6	22.4	19.0	19.2	22.5	13.9	11.6	11.7	15.4	14.1	13.7	94	76	92	87	9.0	7.2	5.4		
10	30.7	36.7	37.5	37.6	16.1	21.5	18.0	18.4	22.5	13.9	11.5	12.5	14.0	14.1	13.5	91	73	92	86	3.0	6.7	30.3		
11	33.7	37.4	38.0	38.0	16.6	21.4	16.8	17.5	23.8	15.9	15.3	13.3	14.6	13.2	13.7	94	81	92	99	9.7	2.7	0.5		
12	40.1	36.0	37.4	37.8	15.7	22.2	18.0	18.5	22.5	14.5	12.2	12.6	15.0	14.1	13.9	94	74	92	87	8.0	5.6	1.1		
13	33.8	35.6	35.9	37.1	15.1	23.0	18.6	18.8	24.0	12.8	11.5	11.7	14.2	14.8	13.6	91	67	93	86	6.7	8.7	--		
14	40.3	36.7	36.4	37.5	16.9	24.2	15.6	18.1	24.3	11.9	10.5	9.6	13.8	11.8	11.7	86	91	89	72	3.7	10.0	--		
15	40.8	36.9	37.0	34.6	15.6	24.4	15.2	17.6	25.0	11.9	11.0	9.6	11.0	11.2	10.6	73	48	87	86	2.7	10.6	--		
16	37.7	36.2	36.9	36.9	15.0	23.3	15.8	16.0	24.0	11.9	10.6	9.8	12.6	12.0	11.5	77	59	83	73	4.3	10.1	--		
17	39.8	36.3	36.2	37.1	14.8	24.1	15.8	17.6	24.5	11.8	10.5	10.7	13.4	12.2	12.1	86	60	91	79	4.7	10.3	--		
18	38.9	36.1	36.9	36.0	15.4	24.8	16.6	18.4	25.2	12.8	11.4	11.4	13.2	11.1	11.9	87	56	78	74	2.0	10.4	--		
19	39.3	33.8	34.3	35.5	16.8	25.6	17.2	19.2	26.1	12.8	11.0	12.0	13.4	11.8	12.4	84	51	60	73	4.7	10.8	--		
20	38.1	34.2	35.4	35.9	16.4	25.6	18.3	19.6	26.0	12.5	10.4	10.5	11.4	12.7	11.5	75	47	81	68	1.3	10.5	--		
21	38.7	34.0	35.6	36.1	18.2	25.6	19.0	20.0	26.0	13.9	12.9	12.6	13.6	12.7	13.0	80	56	82	72	3.0	9.2	--		
22	38.4	35.5	36.0	37.0	16.6	21.4	18.0	18.5	22.4	13.5	11.5	12.2	15.0	14.0	14.1	89	84	91	87	9.7	2.1	--		
23	39.5	34.3	35.9	36.6	17.7	25.2	18.8	20.1	26.0	14.8	12.4	13.1	13.3	13.2	13.2	86	55	81	74	7.7	8.8	--		
24	39.2	33.6	35.2	36.0	16.9	26.6	17.8	19.6	27.0	13.5	11.9	12.1	13.0	12.8	12.6	84	50	84	73	4.7	9.7	--		
25	38.6	35.2	35.8	36.5	17.2	22.8	20.3	20.2	24.0	14.9	13.4	12.7	15.0	15.6	14.4	86	72	88	82	10.0	4.4	--		
26	39.2	36.5	36.9	37.5	16.1	22.4	16.8	18.0	22.5	14.9	14.7	12.6	14.9	13.5	13.7	92	73	94	86	8.7	2.5	25.8		
27	40.3	36.9	36.8	37.3	16.6	24.2	18.0	19.4	22.5	12.7	10.5	11.3	14.4	13.0	12.9	80	60	84	75	3.0	9.7	--		
28	40.1	36.7	36.5	37.4	18.0	26.0	18.0	20.0	26.4	14.9	14.0	14.0	13.9	14.0	14.0	91	55	91	79	5.0	8.9	--		
29																								
30																								
31																								
Med	39.2	35.6	36.8	37.2	16.5	23.0	17.6	18.7	23.5	14.9	12.3	12.0	13.9	13.3	13.1	86	67	89	80	6.7	6.6	2.7		
																							0.6	
																							2.9	
																							--	
																							--	



D C E	T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			N U M E R O D E D I A S D E N E B L A			P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		máx. mín.		med.		7 14 20 med.			7 14 20 med.			7 14 20 med.			7 14 20													
	7	14	20	med.	máx.	mín.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20								
1	35.8	34.9	35.7	35.4	18.6	25.8	18.8	20.5	25.9	16.9	15.0	13.8	14.1	15.0	14.3	86	57	53	78	8.3	7.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	35.0	34.2	35.4	35.9	18.0	24.5	17.8	19.5	25.1	16.6	15.0	13.8	15.7	13.8	14.4	90	68	91	63	8.7	6.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	37.5	33.7	34.9	35.4	18.2	25.8	19.4	20.9	26.2	16.9	15.5	15.0	14.9	14.6	14.8	90	60	87	79	8.0	7.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	37.2	34.5	34.5	35.4	18.2	26.3	19.1	20.7	26.5	16.6	14.0	14.2	14.1	14.2	14.2	91	55	86	71	5.3	8.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	37.2	34.1	35.1	35.2	16.8	27.2	17.0	19.5	27.9	12.5	10.6	11.7	12.3	12.2	12.1	81	45	84	70	2.0	11.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	39.3	34.2	35.6	36.4	15.4	27.0	19.1	20.2	27.6	12.9	11.0	10.6	12.6	12.4	11.9	82	47	75	68	3.3	11.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	35.5	34.2	34.9	35.9	16.5	26.9	20.0	20.5	27.1	14.9	12.0	11.8	13.3	14.4	13.2	85	50	63	73	7.0	8.6	3.2	2.0	0.0	0.0	0.0			
8	35.2	34.7	35.2	36.0	17.0	24.1	20.0	20.3	24.5	16.9	16.5	13.5	14.8	16.2	14.8	93	65	93	84	9.7	4.8	11.3	1.2	0.0	0.0	0.0			
9	37.8	34.9	37.2	37.0	18.0	27.0	18.4	19.0	22.0	17.8	17.5	14.0	14.2	14.2	14.1	91	76	90	88	10.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	34.1	34.8	37.7	37.9	16.8	27.2	18.2	18.6	21.9	16.2	16.0	13.4	15.0	14.9	14.4	93	79	95	89	10.0	2.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0			
11	36.3	36.3	36.6	37.1	17.0	22.4	20.0	19.8	24.6	16.8	16.0	13.2	14.8	15.8	14.6	91	72	90	84	10.0	0.9	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0			
12	36.2	35.0	35.9	36.4	16.4	23.6	18.2	18.3	23.0	15.6	15.0	13.3	15.3	14.3	14.3	95	85	92	91	10.0	2.5	11.4	3.2	0.7	12.1	0.6	1.0	0.0	
13	37.2	35.0	36.2	36.1	17.0	18.6	17.4	17.6	21.7	16.9	16.0	14.0	14.0	14.3	14.1	95	87	96	93	10.0	0.7	24.0	0.1	24.1	0.5	0.0	0.0	0.0	
14	36.3	35.2	36.5	36.7	16.0	21.4	17.6	18.2	22.0	14.2	12.5	12.4	15.8	14.2	14.1	91	83	94	88	10.0	0.5	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	37.0	35.2	36.5	36.2	18.4	19.8	18.2	18.6	21.1	16.5	14.5	13.2	15.1	12.6	13.6	83	88	81	84	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	36.8	35.0	35.8	35.9	14.6	21.7	16.0	18.1	21.9	13.0	11.5	11.5	15.2	14.9	13.9	93	78	96	89	9.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	
17	37.8	35.5	36.2	35.6	17.5	21.8	17.6	18.6	22.4	17.0	16.0	13.7	16.0	14.2	14.6	92	82	94	80	9.7	1.0	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	35.3	35.5	37.0	36.9	15.7	24.0	19.8	19.8	24.4	13.9	11.4	11.1	16.2	15.7	14.3	84	72	91	82	9.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	
19	36.5	36.7	36.0	37.7	17.2	20.8	17.0	18.0	21.5	15.2	14.5	13.5	16.0	13.5	14.3	92	87	93	91	9.7	0.8	1.8	22.2	23.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
20	36.8	35.2	35.3	35.3	16.2	20.2	17.2	17.8	20.5	15.5	14.0	13.6	14.6	13.0	13.7	96	92	88	88	10.0	—	0.8	0.4	—	0.4	0.0	0.0	0.0	
21	37.6	35.0	37.2	36.6	15.8	20.5	17.0	17.6	20.7	14.9	13.4	12.5	15.5	14.2	14.1	93	86	98	92	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	38.0	34.8	36.3	36.4	15.2	21.3	16.6	17.4	21.5	14.4	13.0	12.2	16.2	13.9	14.1	94	86	98	93	9.3	0.2	0.1	2.6	68.7	64.1	0.2	0.0	0.0	0.0
23	38.0	36.6	37.9	37.5	16.4	17.0	15.8	16.2	18.0	15.4	15.0	13.4	13.4	12.8	13.2	96	92	95	94	10.0	0.1	12.8	0.3	13.0	14.8	0.1	0.0	0.0	0.0
24	38.7	34.6	35.0	36.1	16.4	23.0	18.2	19.0	23.6	15.5	13.6	13.2	16.4	14.2	14.6	98	64	86	84	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	
25	36.5	36.2	37.0	37.2	17.0	20.4	18.8	18.7	22.0	16.0	14.9	13.1	16.5	15.0	14.9	93	92	10.0	92	10.0	0.6	6.4	—	—	—	—	—	—	
27	38.0	35.5	37.0	36.8	17.8	23.3	19.6	20.1	23.6	15.8	13.4	13.8	15.7	15.4	15.0	91	73	90	85	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	
28	38.0	35.8	36.0	36.6	17.6	23.6	19.6	20.1	24.5	16.5	15.6	13.6	17.9	15.8	15.8	91	82	93	89	9.3	4.5	10.5	—	—	—	—	—	—	
29	38.5	35.0	36.0	36.5	17.8	23.6	19.2	20.0	24.2	15.9	13.5	15.0	16.2	15.3	15.5	96	74	92	88	9.0	7.4	7.2	—	—	—	—	—	—	
30	38.0	34.5	35.2	35.9	17.2	22.5	19.9	19.4	24.3	15.9	15.0	13.0	17.1	16.1	15.4	89	84	92	88	9.7	5.8	25.3	—	—	—	—	—	—	
31	36.7	36.0	35.5	36.7	16.5	22.0	19.4	19.3	22.4	15.8	15.0	13.4	16.8	14.3	15.5	95	85	95	85	9.0	3.8	6.7	1.4	—	—	—	—	—	
Med.	36.1	35.2	36.1	36.5	16.9	22.6	18.4	19.1	23.3	15.6	14.3	13.1	15.2	14.5	14.3	91	75	91	85	8.8	4.3	3.3	1.9	3.4	8.7	0.9	—	—	—

Total 288.3 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			Evaporación	VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		mín. BUFCO				7		14		20		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.
1	36.9	37.2	37.7	37.8	18.0	22.3	16.6	18.4	23.0	15.8	15.4	14.1	15.8	13.2	14.4	92	78	83	88	8.7	2.4	3.1	17.7	--	17.7	0.8	0.0	0.61	0.00		
2	36.5	36.6	37.2	37.8	17.8	19.6	18.6	18.6	21.3	14.9	13.5	13.2	15.8	14.3	14.4	86	93	89	89	9.7	0.6	--	18.8	0.1	34.8	0.6	0.0	0.00	0.00		
3	37.8	36.5	36.0	36.1	16.8	22.0	18.9	19.1	22.3	16.2	14.3	13.8	16.8	14.1	14.9	96	85	86	88	9.7	2.1	15.7	1.2	--	4.7	0.5	0.0	0.61	0.00		
4	37.4	35.9	37.0	36.8	16.2	20.0	17.4	17.8	20.4	15.1	14.8	13.5	15.2	14.0	14.2	96	87	94	92	10.0	--	3.5	0.7	0.1	6.4	0.6	0.0	0.00	0.00		
5	36.7	36.2	36.2	36.2	16.6	22.6	18.8	19.2	22.9	15.0	14.5	12.6	16.1	16.0	14.9	89	78	98	88	9.3	3.8	5.6	--	--	4.6	1.0	0.0	0.21	0.21		
6	36.0	36.3	37.0	37.4	17.0	20.4	17.5	18.1	22.0	15.9	14.5	14.0	14.8	14.3	14.4	96	83	95	92	9.7	1.5	4.6	--	--	--	0.6	0.0	0.00	0.00		
7	36.5	36.0	36.0	36.5	15.8	23.6	19.6	19.6	24.0	14.5	12.9	12.5	17.1	16.0	15.2	93	78	94	88	9.0	7.2	--	--	--	--	1.0	0.0	0.41	0.00		
8	36.0	36.5	36.5	36.3	16.2	22.1	19.5	19.2	24.4	14.5	13.0	12.7	15.7	14.8	14.4	93	79	88	87	8.7	4.0	--	--	--	--	1.0	0.0	0.61	0.21		
9	36.0	36.5	36.0	35.8	16.8	26.2	17.7	19.4	26.4	13.9	11.5	13.2	14.4	13.7	13.8	92	60	91	81	2.0	11.2	--	--	--	--	1.7	0.0	0.41	0.00		
10	36.0	36.2	36.2	36.5	16.7	25.4	19.8	20.7	26.7	13.3	11.3	13.1	15.7	15.1	14.6	92	84	88	81	2.3	9.0	--	--	--	--	2.5	0.0	0.21	0.00		
11	36.0	36.0	36.4	36.6	16.7	23.4	17.8	19.9	24.5	14.0	12.0	12.7	14.7	13.8	13.7	89	68	91	83	6.0	7.5	--	--	--	--	1.3	0.0	0.41	0.00		
12	36.5	36.0	36.7	36.4	17.3	23.8	18.6	19.6	24.5	15.6	13.8	13.5	17.3	15.2	15.3	91	78	94	88	8.3	4.4	--	--	--	29.7	0.9	0.0	0.41	0.00		
13	36.0	36.5	37.0	36.8	17.8	22.0	17.8	18.8	22.5	16.3	15.3	13.8	16.8	14.4	14.9	91	83	94	89	9.0	2.1	29.7	--	--	--	0.8	0.61	0.21	0.00		
14	36.0	36.0	36.0	36.7	16.2	23.6	19.2	20.0	24.0	15.2	13.0	14.0	16.9	15.6	15.5	90	77	94	87	5.3	8.5	--	--	--	--	0.8	0.0	0.41	0.00		
15	36.1	36.4	36.9	36.1	16.9	22.6	18.2	19.0	23.0	14.8	13.4	13.4	16.4	15.4	15.1	90	80	98	90	8.3	4.0	--	--	--	--	0.8	0.0	0.41	0.00		
16	37.5	36.0	36.7	36.1	17.8	22.0	19.4	19.6	23.5	13.8	12.0	13.7	16.7	15.6	15.3	90	84	93	89	8.3	3.2	--	--	--	--	0.4	0.0	0.00	0.00		
17	36.0	36.0	36.2	36.4	18.6	21.0	16.0	17.9	23.0	17.0	15.6	15.2	16.5	13.4	15.0	94	89	98	94	10.0	2.9	0.4	0.4	0.4	67.0	0.8	0.0	0.41	14.1		
18	36.2	36.5	36.5	36.0	16.0	21.0	19.0	18.9	22.0	15.0	12.5	13.2	16.0	15.0	14.7	93	89	94	92	8.7	2.0	0.3	--	--	--	0.6	0.0	0.00	0.00		
19	37.0	33.0	36.2	36.7	18.1	22.5	19.1	19.7	22.9	17.2	14.3	14.2	16.2	15.5	15.3	92	79	94	88	8.7	6.9	--	--	--	--	0.9	0.0	0.00	0.00		
20	36.5	36.0	36.6	36.4	17.7	20.0	18.4	18.6	20.5	15.6	13.5	14.5	15.5	15.4	15.1	95	89	97	94	10.0	--	--	0.1	0.4	40.0	0.2	0.0	0.21	0.00		
21	37.0	36.0	36.0	36.3	16.9	17.8	16.8	17.1	20.0	16.0	15.0	14.2	14.4	13.8	14.1	98	94	96	96	9.7	--	36.5	4.3	2.1	17.9	0.2	0.0	0.00	0.00		
22	36.0	37.0	37.5	37.8	16.2	18.4	16.6	16.9	18.5	15.6	14.0	13.5	14.4	13.7	13.9	98	91	97	95	10.0	--	11.5	10.5	0.2	15.3	0.1	0.0	0.41	0.00		
23	36.5	36.0	36.0	36.2	16.0	21.3	18.4	18.5	22.4	15.0	14.5	13.1	16.0	15.0	14.7	96	85	94	92	9.7	4.4	4.6	--	--	4.9	31.6	0.6	0.0	0.41	0.00	
24	36.5	36.0	36.3	36.9	15.4	21.2	17.6	18.0	21.5	14.0	12.9	12.2	15.3	14.5	14.0	93	85	96	91	9.0	5.3	26.7	0.6	--	0.7	0.6	0.0	0.61	0.00		
25	36.0	36.2	36.6	36.9	17.0	19.7	18.2	18.3	20.6	16.6	15.4	14.1	15.0	15.4	14.8	97	88	98	94	10.0	--	0.1	1.4	--	--	7.5	0.3	0.0	0.00	0.00	
26	36.2	36.2	36.5	36.3	16.9	20.1	17.8	18.1	21.6	15.6	14.5	13.4	15.9	15.0	14.4	93	90	98	94	9.0	1.0	6.1	6.0	--	--	7.5	0.4	0.0	0.21	0.00	
27	36.0	36.0	37.2	37.2	16.0	21.2	18.8	19.4	21.5	16.5	15.9	14.5	15.4	14.2	14.7	91	82	87	87	8.7	3.0	1.5	0.2	--	--	12.4	0.4	0.0	0.61	0.00	
28	36.8	36.0	36.2	37.2	16.0	22.4	18.6	18.9	23.0	14.9	13.5	14.5	15.2	15.3	14.6	98	74	95	89	8.7	8.3	12.2	--	--	10.4	0.9	0.0	0.00	0.00		
29	36.2	36.5	36.0	36.6	17.2	22.6	17.6	18.8	23.4	16.0	15.6	14.1	16.4	14.6	15.0	96	80	97	91	9.3	3.5	10.4	--	--	0.4	0.8	0.0	0.61	0.00		
30	36.5	36.0	37.0	37.2	16.7	21.0	17.2	18.0	23.0	15.6	13.6	13.3	16.3	14.1	14.6	93	88	96	92	8.7	4.6	0.4	--	--	--	0.6	0.0	0.41	0.00		
31																															
Med	36.1	36.3	36.0	36.5	17.0	21.7	18.2	18.9	22.6	15.3	13.9	13.5	15.8	14.7	14.7	93	82	94	90	8.5	3.8	5.8	2.0	2.5	10.3	0.7	--	--	--	--	

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsido	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS					
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	máx.	min.	med.	7	14	20	med.	7			14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20		
1	30.5	30.2	30.4	30.7	15.3	20.2	19.9	18.8	21.0	13.0	11.0	11.8	16.4	15.8	14.7	91	93	91	92	8.3	2.7	--	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.0	
2	31.5	31.5	31.5	31.5	16.4	22.9	17.0	18.3	23.5	13.0	11.0	13.2	17.2	12.3	13.7	94	75	85	85	4.0	8.6	--	--	--	--	0.9	0.0	0.1	0.0	
3	31.0	31.5	31.2	31.9	15.0	23.2	17.2	18.2	24.0	11.4	9.0	11.6	16.0	13.7	13.8	91	75	93	86	1.3	9.9	--	--	--	--	1.2	0.0	0.4	0.0	
4	31.7	31.5	31.7	31.6	16.7	23.8	19.4	19.8	24.6	14.4	13.0	13.3	15.6	15.3	14.7	93	70	91	86	2.7	7.3	--	--	--	--	1.0	0.0	0.4	0.0	
5	31.2	31.5	31.2	31.0	17.8	24.6	18.4	19.8	25.1	15.0	13.0	14.2	17.0	14.6	15.3	93	73	93	86	2.7	7.5	--	--	29.9	--	1.0	0.0	0.4	0.0	
6	31.5	31.2	31.0	31.9	16.0	22.6	18.9	19.1	21.6	13.9	12.4	13.0	16.9	15.6	15.2	95	82	95	91	4.3	7.3	--	--	--	--	0.9	0.0	0.4	0.0	
7	31.8	31.5	31.2	31.6	18.3	23.6	19.6	20.3	24.0	15.5	13.5	14.0	16.6	15.5	15.6	93	76	91	87	4.7	6.0	--	--	--	--	0.7	0.0	0.1	0.0	
8	31.0	31.0	31.0	31.3	17.3	21.2	16.8	18.0	22.5	15.7	14.3	13.5	16.7	13.4	14.5	91	80	93	91	7.7	4.9	--	--	--	--	0.6	0.0	0.1	0.0	
9	31.7	31.5	31.0	31.7	17.1	22.8	19.2	19.6	23.9	14.0	11.9	13.6	16.0	15.4	15.0	93	77	93	88	2.7	6.8	--	--	--	--	0.9	0.0	0.0	0.0	
10	31.2	31.5	31.0	31.6	16.6	20.6	18.8	19.4	21.7	14.9	12.5	13.2	15.9	16.0	15.0	93	88	96	93	8.3	0.3	--	0.2	--	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	
11	31.8	31.0	31.5	31.6	18.2	19.5	18.6	18.7	20.7	16.6	16.0	14.2	15.9	15.5	15.2	91	94	96	94	8.7	0.5	--	--	--	--	0.7	0.0	0.4	0.0	
12	31.5	31.0	31.2	31.2	17.5	23.2	19.0	19.7	24.0	16.4	16.4	14.5	17.1	15.2	15.6	90	93	90	93	2.3	8.1	0.7	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	
13	31.5	31.5	31.0	31.0	17.8	23.5	18.2	19.4	23.8	16.6	15.0	14.2	16.5	14.2	15.0	93	76	91	87	6.7	5.4	--	--	--	--	0.6	0.0	0.1	0.0	
14	31.2	31.0	31.2	31.8	18.2	22.6	18.4	19.4	24.0	15.5	13.0	14.0	16.8	15.0	15.3	90	81	94	88	2.0	8.3	--	--	--	--	7.6	0.9	0.0	0.1	0.0
15	31.0	31.5	31.5	31.0	17.4	22.9	17.9	19.1	23.5	16.0	14.9	14.4	16.0	14.3	14.9	97	76	93	89	5.3	6.3	7.6	--	--	5.9	0.8	0.0	0.1	0.0	
16	31.0	31.5	31.5	31.0	16.4	22.3	19.2	19.3	23.2	15.6	15.0	17.7	16.6	14.7	15.0	98	82	88	88	5.7	6.1	5.9	--	--	--	0.8	0.0	0.4	0.0	
17	31.0	31.5	31.2	31.9	17.4	23.6	18.0	19.8	24.0	15.4	14.0	14.0	16.9	15.2	15.4	94	77	93	88	5.7	7.3	--	--	--	--	0.8	0.0	0.4	0.0	
18	31.0	31.5	31.0	31.2	18.2	21.8	16.0	18.0	22.3	16.9	15.6	14.8	16.7	12.7	14.7	94	86	93	91	8.3	2.1	0.5	--	--	0.5	0.8	0.0	0.6	0.0	
19	31.7	31.2	31.0	31.6	16.6	23.2	18.0	19.0	23.5	13.9	11.9	13.2	16.6	14.5	14.8	93	78	93	88	4.7	7.1	--	--	--	--	31.4	0.6	0.0	0.4	0.0
20	31.2	31.6	31.7	31.8	16.7	19.8	16.8	18.5	21.4	15.6	14.9	13.4	16.0	15.7	15.0	94	93	96	94	7.3	1.0	31.4	--	--	31.4	0.4	0.0	0.0	0.0	
21	31.0	31.2	31.5	31.2	16.9	24.0	19.2	19.8	23.2	14.9	12.7	13.9	16.6	15.6	15.4	96	74	94	88	7.7	6.5	--	--	--	--	0.6	0.0	0.4	0.0	
22	31.0	31.0	31.2	31.1	17.8	25.0	17.4	19.4	25.0	14.0	11.0	13.2	16.7	14.3	15.1	93	70	96	86	1.0	9.9	--	--	--	--	0.7	0.0	0.6	0.0	
23	31.5	31.2	31.5	31.7	18.2	24.6	17.4	19.4	25.9	13.0	11.5	13.1	16.3	13.0	14.1	84	70	88	81	2.7	10.5	--	--	--	--	1.3	0.0	0.6	0.0	
24	31.0	31.0	31.0	31.3	16.6	24.4	17.9	19.2	25.0	13.9	11.5	11.8	16.6	14.5	14.3	84	72	94	83	2.0	9.6	--	--	--	--	1.0	0.4	0.4	0.0	
25	31.0	31.0	31.0	31.3	17.1	23.6	19.5	19.9	24.0	14.6	12.5	13.6	16.9	15.9	15.5	93	77	94	88	4.3	6.7	--	--	--	--	0.7	0.0	0.0	0.0	
26	31.7	31.0	31.0	31.9	18.4	24.0	19.6	20.4	24.8	16.7	15.5	14.5	16.6	15.4	15.5	92	74	90	85	4.7	7.1	--	--	--	--	0.8	0.0	0.6	0.0	
27	31.2	31.0	31.5	31.2	17.5	25.0	17.8	19.5	25.2	16.8	15.1	14.1	15.1	13.6	14.3	94	84	91	83	6.3	7.3	--	--	--	--	0.7	0.0	0.6	0.0	
28	31.2	31.5	31.0	31.2	19.9	24.5	18.3	20.2	25.4	16.0	14.5	13.6	17.0	14.0	14.9	78	74	80	80	3.7	8.2	--	--	--	--	0.9	0.0	0.6	0.0	
29	31.2	31.0	31.2	31.5	17.6	24.8	19.8	20.5	25.5	15.5	14.1	14.0	17.2	15.7	15.6	93	73	91	86	5.7	7.0	--	--	--	--	0.9	0.0	0.6	0.0	
30	31.0	31.2	31.8	31.3	19.0	23.9	18.0	19.7	25.0	16.9	15.5	14.3	15.3	14.0	14.5	87	68	91	82	3.0	6.6	--	--	--	--	0.9	0.0	0.4	0.0	
31	31.2	31.5	31.0	31.9	16.3	24.9	19.3	20.0	26.0	13.4	11.0	12.8	16.6	15.1	14.8	92	70	90	84	1.3	9.4	--	--	--	--	1.0	0.0	0.4	0.0	
Med	31.6	31.7	31.5	31.6	17.3	23.1	18.4	19.4	24.0	15.0	12.9	13.6	16.4	14.7	14.9	92	78	92	87	4.9	6.5	2.4	--	--	2.4	0.7	--	--	--	

S 4 1 0	T E M P E R A T U R A S										TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitación m. m.			Evaporación			VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			7		14		20		med.		7		14		20		med.		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	
1	38.5	36.2	37.0	37.2	17.9	22.4	17.6	18.9	23.4	16.0	13.9	14.5	15.2	14.0	14.6	94	74	93	87	7.3	2.9	—	—	—	—	0.8	
2	36.7	35.0	36.0	37.6	18.4	22.9	18.2	19.4	23.9	16.9	15.5	15.1	16.3	14.2	15.2	96	78	91	88	7.0	2.1	—	—	—	—	0.6	
3	33.0	33.5	34.8	35.8	16.3	20.6	17.6	19.5	27.0	12.9	11.0	12.0	15.8	13.1	13.9	92	60	87	80	1.3	10.5	—	—	—	—	13.2	
4	37.0	33.5	35.4	35.4	18.6	22.0	18.0	19.2	24.0	16.0	14.4	14.8	17.0	14.1	15.3	93	66	92	90	7.0	4.0	—	—	—	—	0.6	
5	37.5	35.2	36.7	36.5	18.3	22.2	18.8	19.5	23.5	15.2	13.5	14.3	15.9	15.6	15.1	91	60	93	88	4.7	2.6	—	—	—	—	0.6	
6	34.4	35.2	37.0	36.3	18.5	23.9	19.2	20.0	24.9	14.5	13.0	13.7	17.4	15.4	15.5	97	70	93	89	5.0	1.7	—	—	—	—	0.6	
7	33.0	35.2	37.0	37.1	18.4	23.2	18.0	19.4	24.3	15.9	14.0	14.4	17.4	15.0	15.3	91	81	91	88	4.7	2.5	—	—	—	—	0.6	
8	34.0	35.0	36.8	37.3	16.6	21.6	18.2	18.6	23.1	15.1	14.0	13.9	15.8	14.8	14.8	98	82	94	91	4.3	5.6	—	—	—	—	0.5	
9	37.5	34.0	35.0	35.5	17.8	23.0	19.4	20.1	25.2	16.5	16.1	14.4	16.9	14.3	15.2	94	76	85	85	5.0	8.0	—	—	—	—	0.7	
10	37.5	34.5	33.8	35.8	17.6	23.0	18.8	19.6	23.6	16.0	15.9	13.3	16.2	14.7	14.7	88	77	81	86	5.0	3.2	—	—	—	—	2.0	
11	36.2	35.2	37.5	37.0	16.8	19.2	17.6	17.8	22.0	15.0	14.5	13.5	14.1	14.0	13.9	94	65	93	91	8.7	0.2	—	—	—	—	5.3	
12	38.5	35.0	36.0	36.5	16.2	22.7	18.0	18.7	23.2	15.1	15.0	13.1	16.1	13.4	14.2	95	78	87	87	7.7	1.1	—	—	—	—	38.5	
13	33.2	37.4	38.0	38.2	15.2	19.8	14.6	16.0	20.5	14.9	14.0	12.7	15.5	11.5	11.9	98	67	93	86	8.3	—	—	—	—	—	1.1	
14	33.8	36.0	37.0	37.6	14.6	24.6	18.8	19.2	24.6	11.5	9.2	11.4	13.9	14.9	13.4	92	61	92	82	1.7	8.2	—	—	—	—	0.6	
15	31.1	35.2	36.2	36.5	17.6	22.5	17.4	18.7	24.0	16.8	15.0	14.0	17.1	14.0	15.0	93	84	94	90	7.0	3.2	—	—	—	—	0.3	
16	33.8	36.2	37.0	37.3	15.4	22.2	17.5	18.4	24.0	12.1	13.3	13.2	13.2	13.8	13.4	95	75	92	88	8.0	3.9	—	—	—	—	0.4	
17	31.4	37.0	38.5	38.3	17.0	21.6	17.2	18.2	21.9	15.6	13.4	13.7	16.2	14.4	14.8	94	84	98	92	9.3	0.6	—	—	—	—	0.2	
18	33.0	35.5	36.5	37.0	16.8	24.2	16.6	18.6	24.6	15.2	13.5	13.1	15.6	13.2	14.0	91	88	93	84	2.0	9.5	—	—	—	—	0.8	
19	33.8	36.7	37.7	37.7	16.0	24.6	15.8	18.0	25.4	12.3	9.9	12.3	13.6	14.1	13.3	90	59	90	80	2.0	11.0	—	—	—	—	1.0	
20	33.4	35.6	36.0	37.0	16.4	25.0	16.0	18.4	25.1	12.5	11.0	12.2	13.1	11.6	12.3	87	55	82	75	1.0	10.5	—	—	—	—	1.1	
21	38.5	35.6	37.0	37.0	15.2	24.0	16.2	17.9	24.2	11.9	10.3	11.1	11.8	11.5	11.5	86	52	84	74	2.7	10.0	—	—	—	—	1.2	
22	33.2	36.0	37.6	37.6	15.2	23.9	16.6	18.1	24.1	11.9	10.6	11.2	13.2	12.3	12.2	87	59	87	78	3.7	8.8	—	—	—	—	1.0	
23	33.8	36.2	37.6	37.9	14.8	23.0	16.0	17.4	25.0	13.6	11.0	12.4	12.6	12.4	12.5	98	60	91	83	2.7	9.1	—	—	—	—	0.8	
24	33.0	36.0	36.6	37.2	15.6	25.6	16.2	18.4	25.7	14.6	12.5	12.8	14.3	12.2	13.1	96	58	88	81	2.0	9.2	—	—	—	—	1.0	
25	33.5	36.0	36.8	37.4	17.4	24.6	19.1	20.0	26.0	13.0	11.0	11.8	13.6	12.7	12.7	79	56	77	72	0.7	9.2	—	—	—	—	1.2	
26	33.0	36.5	36.0	37.8	18.4	22.0	18.2	18.2	24.6	14.9	13.0	13.2	13.1	13.3	13.2	84	67	96	82	5.0	5.1	—	—	—	—	0.9	
27	33.7	36.6	36.8	37.7	17.2	25.6	16.0	18.7	26.0	13.9	12.0	12.7	14.0	11.9	12.9	87	57	87	77	5.3	6.3	—	—	—	—	1.0	
28	33.5	35.4	36.6	36.8	18.2	25.6	17.8	19.8	26.0	13.6	11.0	11.9	14.7	13.4	13.3	76	61	88	75	3.0	7.5	—	—	—	—	1.1	
29	38.5	34.2	36.8	37.5	16.8	25.0	16.4	18.6	26.0	15.8	14.0	13.4	14.2	12.7	13.4	93	80	91	81	5.7	7.3	—	—	—	—	1.0	
30	33.8	36.0	36.5	36.8	17.0	21.0	16.8	17.9	23.0	13.9	12.1	11.3	14.0	12.4	12.6	78	75	87	80	2.7	5.9	—	—	—	—	0.6	
31																											
Med.	38.8	35.7	36.9	37.1	16.8	23.3	17.4	18.7	24.3	14.5	12.9	13.1	14.6	13.4	13.8	91	70	90	84	4.7	5.7	3.0	0.3	0.1	3.5	0.7	—

Total 103.7 m. m.

ESTACION: Libano MES Julio AÑO 1961 p 48 SM N. 3-758 OM W. Gr. ALTURA 1.425 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsida	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		7				14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	
1	40,0	37,0	37,9	38,3	16,6	25,5	17,0	19,0	25,9	12,9	10,5	11,5	12,8	12,5	12,3	81	52	86	73	5,0	7,2	-	-	-	-	1,3	0,0	0,1	0,0	
2	38,0	36,0	37,8	37,6	17,0	24,4	16,0	18,4	25,0	12,8	10,5	12,2	12,0	11,9	12,0	84	52	87	74	4,3	8,2	-	-	-	-	1,1	0,0	0,6	0,0	
3	38,8	35,2	36,0	36,7	16,7	25,4	18,8	19,9	25,0	11,5	9,5	12,0	12,3	12,8	12,4	85	50	79	71	5,7	9,3	-	-	-	-	1,4	0,0	0,6	0,0	
4	38,2	36,0	37,4	37,2	15,6	22,0	18,0	18,4	23,0	13,5	12,2	12,6	13,8	13,8	13,4	95	70	90	85	9,3	0,8	-	-	-	-	0,1	0,1	0,6	0,0	
5	38,5	35,5	36,4	36,8	17,2	21,8	18,0	18,8	23,5	15,0	12,5	12,0	14,1	14,1	13,7	88	72	92	84	7,7	7,2	-	-	-	-	9,3	37,6	3,0	0,0	
6	38,2	36,2	35,7	37,0	15,4	22,8	18,4	18,8	23,6	14,0	14,0	12,9	15,5	15,3	14,6	98	75	96	90	8,0	7,0	28,3	-	-	-	0,6	0,3	0,0	0,6	
7	38,6	37,0	36,6	37,4	16,4	22,4	16,6	17,8	22,0	14,2	13,0	13,7	15,6	13,6	14,3	98	82	96	92	9,7	2,2	0,6	0,2	-	-	0,2	0,2	0,0	0,0	
8	38,4	36,5	37,0	37,6	14,0	22,4	18,2	18,2	23,5	12,0	10,8	11,7	14,3	14,2	13,4	98	70	91	86	7,7	6,0	-	-	-	-	9,6	0,3	0,0	0,4	
9	38,4	36,2	36,6	37,4	16,2	22,0	17,2	18,2	23,0	15,5	14,5	13,9	15,6	14,1	14,5	100	71	96	91	6,3	1,7	9,6	0,4	-	-	7,6	0,2	0,0	0,0	
10	38,3	37,0	36,2	37,2	16,4	21,0	17,6	18,2	23,0	14,5	12,4	13,7	16,0	14,0	14,6	98	87	93	93	6,3	7,6	6,2	-	-	-	9,0	0,6	0,0	0,0	
11	38,5	36,9	37,0	37,5	15,4	22,8	19,4	19,2	23,5	14,5	13,5	12,9	17,5	15,8	15,4	98	84	94	92	7,3	6,9	9,0	0,2	-	-	5,9	0,3	0,0	0,0	
12	40,0	38,2	38,0	38,7	16,6	20,6	18,0	18,3	22,0	16,0	15,6	13,7	15,3	14,1	14,4	94	85	92	90	8,7	2,6	5,7	0,7	-	-	2,6	0,2	0,0	0,0	
13	40,0	37,7	38,0	38,6	14,2	21,0	17,6	17,6	22,5	12,8	11,0	11,6	17,0	13,5	14,0	96	87	90	91	9,3	2,3	1,9	-	-	-	0,4	0,0	0,0	0,0	
14	38,7	38,2	38,5	38,8	17,0	20,6	15,8	17,3	21,5	15,2	14,5	14,2	15,1	12,9	14,1	98	85	96	93	10,0	1,5	-	-	-	-	6,8	7,1	0,2	0,0	
15	40,2	38,0	37,8	38,6	16,2	21,8	16,6	17,8	22,2	16,0	14,6	13,3	15,1	13,3	13,9	96	77	94	89	8,0	5,4	0,3	-	-	-	0,4	0,6	1,0	0,0	
16	38,5	37,0	37,6	38,0	15,0	23,0	18,4	18,7	23,5	13,0	10,9	12,1	16,2	13,9	14,1	95	77	88	87	9,3	6,5	-	-	-	-	1,9	0,7	0,0	0,4	
17	38,7	36,6	37,8	37,7	16,2	21,0	18,2	18,4	22,0	14,5	13,1	12,9	15,1	14,5	14,2	93	81	93	99	9,7	2,5	1,9	0,7	-	-	21,7	0,3	0,0	0,4	
18	38,0	36,2	37,7	37,6	17,4	21,8	18,0	18,8	22,5	15,4	14,0	13,6	16,0	14,6	14,7	91	82	94	89	8,7	7,6	21,0	-	-	-	0,5	0,4	0,6	0,0	
19	38,0	35,7	36,8	37,2	17,6	24,0	17,7	18,2	24,0	14,4	12,0	14,0	15,5	14,5	14,7	93	88	96	86	6,3	7,7	-	-	-	-	7,9	1,1	0,0	0,0	
20	38,6	38,5	37,5	37,8	15,6	21,1	17,4	17,9	22,1	14,8	14,0	12,7	15,1	14,2	14,0	96	81	96	91	9,7	4,6	7,9	1,6	0,1	2,3	0,7	0,0	0,4	0,0	
21	38,0	36,5	36,6	37,4	16,0	22,0	16,6	17,8	22,5	15,0	13,0	13,4	16,1	13,6	14,4	98	81	96	92	8,3	7,1	0,6	-	-	-	1,5	2,4	0,7	0,0	
22	38,4	37,2	37,5	38,0	14,8	22,0	16,0	17,2	22,3	12,6	11,0	11,8	14,4	12,7	13,0	94	73	93	87	4,7	7,5	0,9	-	-	-	0,8	0,0	0,6	0,0	
23	38,2	35,0	35,6	36,6	18,0	23,6	16,8	18,3	23,9	11,9	9,5	11,6	12,5	12,4	12,2	85	57	87	76	4,0	10,9	-	-	-	-	1,3	0,0	0,6	0,0	
24	38,0	36,0	36,2	36,7	17,0	22,6	18,0	18,9	23,5	11,9	9,5	13,7	12,7	14,0	13,5	94	62	90	82	7,0	7,8	-	-	-	-	0,6	1,1	0,0	0,0	
25	38,0	35,8	37,2	37,3	16,6	22,5	18,8	19,2	23,6	15,6	13,5	13,5	14,6	14,2	14,1	95	71	87	84	9,7	6,8	0,6	-	-	-	6,6	1,0	0,0	0,4	
26	38,0	35,5	37,0	37,2	17,0	23,7	18,6	19,5	24,5	14,9	13,0	13,7	14,9	15,2	14,6	94	68	94	85	8,3	8,3	6,6	-	-	-	0,9	0,0	0,4	0,0	
27	38,8	37,0	37,8	38,2	16,6	21,2	16,8	17,8	21,5	14,0	12,0	12,2	14,4	13,6	13,7	93	76	95	88	10,0	2,7	-	-	-	-	0,5	0,0	0,6	0,0	
28	38,0	37,0	37,6	37,5	15,4	22,6	17,2	18,1	23,0	14,0	12,0	12,6	13,0	13,7	13,1	96	64	93	84	9,0	6,1	-	-	-	-	0,7	0,0	0,6	0,0	
29	38,3	37,6	37,6	38,2	16,6	22,6	17,2	18,4	23,0	14,8	12,5	12,3	13,0	13,4	12,9	87	64	91	81	8,0	7,8	-	-	-	-	1,1	0,0	0,6	0,0	
30	40,5	37,2	38,0	38,6	15,4	22,8	15,6	17,4	23,2	13,0	11,5	12,3	11,9	12,1	12,1	94	57	91	81	4,7	9,5	-	-	-	-	1,3	0,0	0,6	0,0	
31	40,0	37,2	38,5	38,6	16,8	24,0	15,0	17,7	24,3	11,5	9,0	10,8	12,4	12,0	11,7	75	55	94	75	4,3	10,1	-	-	-	-	1,8	0,0	0,4	0,0	
Med.	38,2	36,7	37,2	37,7	16,1	22,4	17,4	18,4	23,2	13,9	12,2	12,8	14,5	13,7	13,7	93	71	92	85	7,6	6,1	3,3	0,2	0,5	4,0	0,8	--	--	--	--

Total 123,7 m.m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		max.		min.		7				14		20		med		7		14		20	
	7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	30.2	30.6	31.5	31.8	16.4	24.2	14.6	17.4	24.5	10.5	9.5	11.4	12.3	11.5	11.7	8.1	5.4	9.3	7.6	3.0	9.5	—	—	—	1.8	0.0	0.2	0.0		
2	30.5	30.5	30.0	31.7	17.8	23.6	15.0	17.8	24.0	12.1	10.9	11.0	11.9	11.6	11.5	7.3	5.4	9.1	7.3	2.7	8.9	—	—	—	1.8	0.0	0.2	0.0		
3	30.1	30.5	31.3	31.6	14.6	23.0	14.0	16.4	23.5	11.0	9.0	11.5	9.9	9.5	10.3	9.3	4.7	7.9	7.3	4.0	10.0	—	—	—	2.0	0.0	0.8	0.0		
4	30.0	30.5	31.0	31.5	15.6	24.2	15.8	17.8	24.5	10.5	8.0	10.5	10.9	10.5	10.6	8.0	4.8	7.8	6.8	3.3	11.1	—	—	—	2.0	0.0	0.2	0.0		
5	30.5	30.5	31.0	31.3	15.4	23.2	16.4	17.8	24.0	10.5	9.5	11.9	11.4	11.0	11.4	9.1	5.3	7.8	7.4	5.7	3.5	—	—	—	1.7	0.0	0.0	0.0		
6	30.0	30.0	30.5	30.8	14.0	25.1	18.4	19.0	25.5	11.8	9.5	10.2	12.9	12.1	11.7	9.1	5.4	7.6	7.4	5.3	9.0	—	—	—	1.5	0.0	0.6	0.0		
7	30.0	30.0	30.5	31.8	16.2	22.4	18.0	18.7	23.5	12.6	10.1	12.3	14.3	13.3	13.3	8.9	7.0	8.6	8.3	8.3	5.0	—	—	—	1.0	0.0	0.6	0.0		
8	30.8	31.5	31.2	31.8	17.1	20.3	18.0	18.4	23.0	14.9	12.3	14.1	14.9	14.0	14.3	9.7	8.4	9.1	9.1	9.7	4.5	—	—	—	0.7	0.0	0.4	0.0		
9	30.1	30.8	31.2	31.2	17.8	24.6	17.2	19.2	25.0	15.6	15.9	14.2	12.8	12.2	13.1	9.3	5.5	8.2	7.7	5.3	8.9	—	—	—	1.3	0.0	0.6	0.0		
10	30.5	30.5	31.8	31.9	16.5	23.0	17.4	18.6	23.5	13.0	11.0	13.2	10.6	10.6	11.5	9.3	5.0	7.2	9.6	9.0	4.8	—	—	—	1.8	0.0	0.4	0.0		
11	30.2	30.0	30.1	31.1	17.2	25.0	17.0	19.0	25.0	11.5	10.0	10.4	10.6	11.3	10.8	7.1	4.5	7.7	6.4	3.7	10.8	—	—	—	2.1	0.0	0.6	0.0		
12	30.6	30.5	30.0	30.7	16.6	24.2	16.0	18.2	25.0	11.0	9.5	10.8	10.1	10.9	10.6	7.6	4.5	8.1	6.7	7.0	9.6	—	—	—	1.9	0.0	0.6	0.0		
13	30.9	30.5	30.0	30.8	17.8	26.0	15.8	18.8	26.3	13.4	10.4	12.3	13.2	11.4	12.3	8.1	5.2	8.5	7.3	4.0	8.6	—	—	—	1.8	0.0	0.6	0.0		
14	30.3	30.0	30.5	30.6	16.5	24.8	15.2	17.9	25.5	12.2	10.5	11.6	10.9	10.5	11.0	8.3	4.7	8.1	7.0	5.3	7.8	—	—	—	1.9	0.0	0.4	0.0		
15	30.9	30.5	30.9	31.8	16.6	25.6	16.2	18.6	26.0	10.5	8.0	10.6	12.3	11.4	11.4	7.5	5.0	8.3	6.8	4.3	11.4	—	—	—	2.2	0.0	0.2	0.0		
16	30.0	30.0	31.0	31.7	15.4	24.2	16.8	18.6	25.5	12.6	10.5	11.4	12.1	12.3	11.9	8.7	5.0	8.6	7.4	9.0	6.1	—	—	—	1.8	0.0	0.2	0.0		
17	30.5	30.6	30.0	30.0	16.1	24.3	18.8	19.5	25.1	13.5	11.5	12.7	12.5	11.7	12.3	9.2	5.4	7.2	7.3	6.0	8.0	—	—	—	1.4	0.0	0.6	0.0		
18	30.9	30.0	30.2	31.0	16.8	24.8	18.4	19.6	25.7	13.8	11.9	12.9	13.5	13.8	13.4	9.0	5.7	8.7	7.8	8.7	9.1	—	—	—	1.1	0.0	0.6	0.0		
19	30.8	30.5	30.5	30.3	16.4	25.1	18.6	20.2	25.9	14.5	12.1	13.8	14.9	13.4	14.0	8.7	6.2	8.4	7.8	7.7	8.7	—	—	—	1.2	0.0	0.6	0.0		
20	30.1	30.7	30.0	31.6	16.5	23.4	17.8	18.9	24.5	15.0	13.5	13.2	13.3	12.8	13.1	9.4	6.2	8.4	8.0	9.7	4.8	4.3	—	—	1.2	0.0	0.6	0.0		
21	30.0	31.0	31.5	31.8	17.0	25.5	18.1	19.7	26.0	14.0	12.5	13.2	12.8	11.9	12.6	9.1	5.2	7.6	7.3	5.0	8.4	—	—	—	1.6	0.0	0.6	0.0		
22	30.6	30.0	30.2	30.9	18.6	24.0	16.4	19.4	26.6	13.5	11.0	14.3	13.9	12.0	13.4	8.0	5.5	8.6	7.7	4.3	9.7	—	—	—	1.5	0.0	0.4	0.0		
23	30.0	30.0	30.3	30.4	15.7	25.8	19.0	19.9	27.0	14.0	11.0	11.7	14.7	14.5	13.6	8.7	5.9	8.8	7.8	8.7	6.7	—	—	—	1.1	0.0	0.4	0.0		
24	30.0	30.0	30.3	30.8	16.4	23.1	18.0	18.9	24.0	15.0	14.5	13.4	16.3	14.1	14.6	9.6	7.6	9.2	8.8	9.7	3.4	8.3	—	—	26.7	0.8	0.0	0.0		
25	30.0	30.5	31.1	31.5	17.3	22.6	17.4	18.7	23.0	16.2	15.9	14.1	15.6	14.0	14.6	9.6	7.6	9.4	8.8	9.3	4.8	—	—	—	0.5	0.0	0.6	0.0		
26	30.2	30.0	30.5	30.6	17.7	23.0	18.0	19.2	24.1	15.0	13.0	13.5	16.4	14.1	14.7	9.1	7.8	9.7	8.7	8.7	5.4	—	—	—	0.9	0.0	0.6	0.0		
27	30.2	30.0	30.0	30.1	16.8	25.0	18.4	19.6	26.0	13.5	11.5	12.9	16.3	15.6	14.9	9.1	6.8	9.8	8.5	7.0	10.0	—	—	—	1.2	0.0	0.6	0.0		
28	30.0	30.0	30.2	30.7	18.8	23.8	18.4	19.4	25.1	14.5	12.6	13.1	15.3	14.2	14.2	9.1	6.8	9.0	8.3	4.3	8.0	—	—	—	2.6	1.0	0.0	0.0		
29	30.2	30.0	30.0	31.7	16.6	22.4	19.2	19.4	23.0	12.8	12.0	12.3	15.4	15.3	14.3	8.7	7.5	9.2	8.5	9.3	3.9	5.0	—	—	0.9	0.0	0.4	0.0		
30	30.0	30.8	30.5	31.1	17.2	22.8	18.4	19.2	23.0	15.1	12.9	13.9	15.5	15.3	14.9	9.4	7.5	9.6	8.8	7.7	4.4	—	—	—	0.6	0.0	0.4	0.0		
31	30.5	30.0	30.5	30.3	17.2	21.4	18.4	18.8	22.0	16.4	15.2	14.4	16.0	14.6	15.0	9.8	8.4	9.3	9.2	7.0	3.8	—	—	—	0.8	0.0	0.6	0.0		
Med	30.2	30.8	30.7	31.2	16.7	24.0	17.3	18.8	24.7	13.3	11.5	12.5	13.3	12.6	12.8	8.8	6.0	8.5	7.8	6.5	7.4	2.1	—	—	1.4	—	—	—		

Total 68.9 m.m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal				T E M P E R A T U R A S								T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubeidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			Vaporización	V I E N T O S								
	7	14	20	med.	máx.	mín. suele	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		7	14	20						
																												7	14	20			
1	38.2	35.0	36.0	36.1	17.8	21.4	17.6	18.6	22.0	14.9	12.9	15.0	15.3	14.0	14.8	98	80	93	90	10.0	1.6	—	—	21.3	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0				
2	40.0	35.9	36.0	37.3	16.0	21.4	18.4	18.6	22.1	15.0	13.5	12.5	15.3	15.0	14.3	92	80	94	89	9.3	6.4	27.3	5.5	28.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0				
3	39.8	35.6	37.2	37.5	16.0	21.3	17.2	17.8	22.1	15.0	14.5	12.8	14.0	13.9	13.6	94	74	94	87	9.7	3.8	22.6	1.7	16.7	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0				
4	38.5	35.7	35.8	37.0	16.4	22.2	18.2	18.8	22.5	15.2	14.0	13.3	16.8	14.8	15.0	95	84	94	91	9.0	4.1	15.0	12.1	12.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0				
5	38.6	34.2	35.0	35.9	17.4	22.0	18.4	19.3	24.0	15.8	13.4	14.0	15.8	15.3	15.0	94	75	96	88	6.3	10.4	—	—	—	3.7	0.9	0.0	0.1	0.0				
6	38.0	35.6	36.8	36.8	17.4	22.2	18.4	19.1	23.0	16.0	15.0	14.2	16.3	14.6	15.0	96	81	93	90	9.7	6.4	3.7	7.3	0.1	32.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0			
7	38.6	30.0	37.0	37.0	16.2	22.2	16.9	18.0	22.5	13.0	11.9	12.6	15.5	13.0	13.7	91	71	90	86	5.3	8.1	28.0	—	—	—	—	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0		
8	38.8	36.2	36.4	37.5	15.0	24.8	16.8	18.4	25.0	12.7	10.0	11.6	13.6	12.0	12.4	91	58	84	78	3.7	10.3	—	—	—	—	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0			
9	40.2	35.6	35.8	37.2	15.2	28.0	17.6	18.8	25.0	10.7	8.1	10.7	13.1	12.0	11.9	83	55	79	72	2.0	10.6	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
10	38.2	36.3	36.0	37.2	15.8	23.4	17.1	18.4	24.5	13.2	11.5	11.7	14.8	12.7	13.0	87	67	87	80	5.3	9.2	—	—	—	—	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
11	39.0	36.2	36.2	37.1	14.0	23.1	18.2	18.4	24.0	13.0	11.0	11.5	11.7	15.1	12.8	96	55	96	82	5.0	9.9	—	25.5	—	37.7	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
12	39.0	36.4	36.0	37.1	16.0	22.8	16.2	18.8	23.5	14.9	13.5	13.0	15.3	14.8	14.4	95	73	94	87	8.0	6.7	12.2	—	—	11.9	1.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
13	39.0	34.8	35.0	36.3	15.8	23.8	16.3	18.9	23.7	14.6	13.0	12.5	15.6	15.1	14.4	93	73	97	88	7.7	10.1	11.9	—	—	21.7	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
14	39.0	35.8	36.4	37.1	15.8	22.8	17.2	18.2	25.2	14.8	13.0	12.5	16.2	13.7	14.1	93	78	93	88	6.7	6.6	21.7	10.3	—	10.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
15	39.0	36.0	35.8	36.9	16.8	22.2	17.6	18.6	23.0	14.9	11.1	12.8	16.6	14.0	14.5	89	83	93	88	8.7	7.5	—	—	—	—	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
16	39.7	37.4	37.4	37.8	17.6	20.8	17.6	18.4	22.5	16.2	14.0	13.6	15.2	14.0	14.3	91	82	93	89	10.0	3.2	—	—	—	—	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
17	38.2	36.2	37.0	37.5	17.4	22.0	18.0	18.8	23.0	15.0	13.0	13.3	15.6	13.7	14.2	90	79	89	86	9.0	4.8	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
18	39.2	36.1	36.6	37.3	17.4	21.8	17.0	18.3	22.9	14.0	13.0	13.9	14.2	12.9	13.7	93	73	89	85	6.0	8.1	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
19	39.5	36.2	37.0	37.6	18.0	22.0	18.4	19.2	22.5	15.5	13.6	13.1	16.1	12.4	13.8	85	81	78	81	9.7	5.7	—	—	—	—	16.5	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
20	39.5	36.5	36.9	37.6	15.4	20.7	18.4	18.2	21.5	14.0	13.6	12.2	15.8	14.5	14.1	93	86	92	90	8.3	4.1	16.5	0.2	—	1.0	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
21	39.1	36.5	37.5	37.6	16.4	22.8	17.6	18.6	25.4	15.5	14.3	13.7	16.2	14.8	14.9	98	72	93	88	8.7	5.8	0.8	—	—	—	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
22	39.8	35.5	36.0	37.1	16.6	23.3	19.6	19.8	24.0	14.8	12.0	13.3	14.4	14.6	14.1	94	67	86	82	9.7	7.5	—	—	—	26.7	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
23	39.0	37.3	38.5	38.3	15.6	18.4	16.5	16.8	20.6	15.0	14.6	12.8	14.5	12.5	13.3	96	92	89	92	10.0	2.5	26.7	1.2	—	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	40.5	37.5	37.2	38.4	15.1	20.4	18.2	18.0	21.5	12.9	11.0	12.0	15.3	13.6	13.6	93	85	87	88	9.0	5.2	—	0.2	—	0.2	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
25	40.2	36.2	36.8	37.1	16.1	22.8	16.6	18.1	23.3	12.1	10.0	12.0	14.8	13.1	13.3	87	71	91	83	4.3	8.7	—	—	—	—	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
26	39.5	35.9	36.8	37.4	16.4	23.5	18.4	19.2	24.5	11.9	10.0	12.2	11.8	12.1	12.0	87	54	76	72	3.7	10.6	—	—	—	—	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
27	39.9	36.0	36.5	37.5	16.7	25.0	16.7	18.8	25.5	12.7	11.0	12.4	13.9	12.9	13.1	87	59	70	79	3.7	10.6	—	—	—	—	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
28	39.2	36.5	37.5	37.7	16.6	20.4	15.4	16.9	21.1	13.6	12.6	12.6	14.2	11.9	12.8	88	79	91	86	5.3	2.0	—	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
29	40.5	37.0	37.5	38.3	15.8	22.6	15.4	17.3	24.0	13.0	11.0	10.8	10.9	11.9	11.2	81	60	91	77	6.3	9.0	—	—	—	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	40.0	36.6	36.8	37.8	15.7	24.6	17.8	19.0	25.0	11.4	10.5	12.2	13.6	12.4	12.7	91	59	82	77	4.3	10.6	0.2	—	—	—	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
31																																	
Med.	39.4	36.1	36.6	37.3	16.3	22.4	17.6	18.5	23.2	14.0	12.3	12.7	14.7	13.8	13.7	91	73	90	85	7.5	6.9	6.1	2.1	—	8.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—

ESTACION: Libano MES Octubre AÑO 1961  $\phi = 40$   $54^{\circ}$  N. J. = 756  $04^{\circ}$  W. G. ALTURA 1.425 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	7	14	20	7	14	med	20	7	14	20	7	14	20	7	14			20	7	14	20	7	14	20									
1	40.2	36.3	33.9	37.8	16.0	23.3	18.0	18.8	24.4	12.5	10.0	11.9	12.4	12.5	12.3	87	57	81	75	5.3	7.8	--	--	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	39.9	35.5	35.0	37.1	15.5	23.0	18.2	18.7	24.0	13.0	12.0	12.4	13.2	13.6	13.1	98	64	86	81	6.3	8.4	--	--	1.4	0.0	0.6	1.0	0.0					
3	39.0	35.0	35.0	36.3	17.1	23.8	18.2	19.3	24.7	16.5	15.0	12.9	12.5	12.9	12.7	98	67	82	78	7.0	8.1	--	--	28.2	1.7	0.0	0.6	1.0					
4	40.0	36.0	37.5	37.8	15.8	22.2	18.0	18.5	23.0	14.1	13.0	12.0	14.7	13.4	13.4	88	73	87	83	4.9	7.3	28.2	0.2	--	0.2	1.0	0.0	0.6	1.0				
5	40.5	37.5	38.0	38.7	16.6	16.7	15.0	15.8	19.0	14.5	12.5	13.2	13.6	12.3	13.0	93	85	96	95	7.0	7.3	28.2	0.2	--	54.0	0.4	0.0	0.0	0.0				
6	40.2	35.5	37.0	37.6	15.2	24.2	16.8	18.2	24.5	11.0	10.5	10.7	14.0	13.4	12.7	83	63	83	80	2.3	10.9	--	--	--	--	1.9	0.0	0.6	1.0				
7	39.8	35.5	36.7	37.4	17.0	24.0	18.8	18.6	24.4	15.0	14.5	13.2	14.3	12.8	13.4	91	64	88	81	4.3	8.0	--	--	--	--	1.8	0.0	0.6	1.0				
8	39.0	35.0	36.7	36.9	17.8	24.7	17.9	18.6	25.0	15.0	14.0	14.2	14.3	13.0	13.0	93	51	85	78	8.0	7.6	--	--	--	--	1.2	0.0	0.6	1.0				
9	38.9	35.0	36.0	36.6	16.8	22.1	17.6	18.5	23.8	15.0	13.3	13.8	15.0	14.2	14.3	96	76	94	88	9.7	6.4	9.1	0.6	--	19.8	0.1	0.0	0.6	1.0				
10	40.0	36.5	37.8	38.1	15.7	21.0	18.6	18.5	21.4	14.9	14.5	13.0	15.6	15.5	14.7	98	84	96	93	9.3	4.4	19.2	--	--	51.2	0.5	0.0	0.6	1.0				
11	40.3	36.0	37.8	38.0	15.6	21.8	17.9	18.3	22.8	14.3	14.0	13.2	16.0	14.6	14.6	99	82	95	92	8.7	5.3	51.2	--	--	--	0.8	0.0	0.6	1.0				
12	40.0	35.5	37.2	37.6	16.0	19.8	17.8	17.8	22.2	16.5	14.0	12.7	15.1	14.2	14.0	93	88	93	91	9.3	4.9	--	--	--	6.4	15.1	0.8	0.0	0.6	1.0			
13	39.0	35.5	36.0	36.8	16.2	20.8	17.8	18.2	21.3	15.0	14.5	13.3	15.4	14.2	14.3	96	84	93	91	9.7	2.1	10.0	--	--	4.2	0.5	0.0	0.6	1.0				
14	39.0	34.2	35.3	35.8	16.4	21.4	18.0	18.4	22.0	14.5	13.8	13.2	15.8	14.6	14.5	94	83	94	90	9.3	4.2	4.2	--	--	16.0	0.7	0.0	0.6	1.0				
15	38.6	34.9	35.9	36.5	17.0	22.0	17.4	18.4	23.0	15.4	15.0	13.7	16.8	14.0	14.8	94	85	96	91	8.0	4.7	16.0	--	--	1.99	0.7	0.0	0.6	1.0				
16	38.8	34.4	35.3	36.2	17.6	22.4	18.6	19.3	23.0	15.9	15.0	13.1	15.5	15.5	14.7	88	78	96	87	8.7	7.5	1.6	--	--	0.1	12.0	0.8	0.0	0.6	1.0			
17	38.5	34.5	35.9	36.3	16.5	22.4	17.4	18.4	23.0	16.0	16.5	13.9	16.1	14.0	14.7	99	80	94	91	9.7	3.0	11.9	4.6	--	4.8	0.7	0.0	0.6	1.0				
18	38.5	35.5	36.9	37.0	16.6	20.8	17.2	18.2	22.0	14.2	13.5	13.2	15.2	14.4	14.3	96	82	94	92	9.4	4.7	0.2	--	--	--	0.8	0.0	0.6	1.0				
19	38.3	34.6	35.6	36.2	17.2	22.8	18.6	18.3	23.0	16.9	13.9	14.2	16.4	14.3	14.1	92	72	93	87	8.0	8.3	--	--	--	--	--	0.8	0.0	0.6	1.0			
20	38.2	35.8	36.5	37.2	16.8	21.2	18.2	18.6	24.5	14.5	14.5	13.1	16.2	14.8	14.7	91	87	94	91	8.7	3.2	--	--	--	0.4	--	1.2	0.8	0.0	0.6	1.0		
21	39.0	36.0	37.4	37.5	16.2	21.2	18.3	18.5	22.3	14.0	13.0	13.1	15.8	12.9	14.0	95	85	92	87	7.3	1.8	0.8	6.7	--	7.5	0.8	0.0	0.4	1.0	0.0			
22	39.5	36.2	37.5	37.7	16.6	19.8	17.8	18.0	21.0	14.5	13.0	13.3	15.4	14.7	14.5	94	88	96	93	9.7	3.1	0.8	6.1	2.2	19.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	38.2	35.8	37.6	37.6	16.4	19.5	17.2	17.8	20.5	15.0	14.0	13.7	13.8	14.2	13.9	98	87	92	94	9.4	9.0	2.5	13.8	--	--	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	39.0	35.4	37.1	37.2	16.0	19.0	17.9	17.7	20.7	14.8	14.0	13.1	15.2	14.4	14.2	96	92	94	94	9.2	1.1	--	--	--	1.7	1.5	9.7	0.4	0.0	0.6	1.0		
25	38.5	35.0	36.8	37.1	16.6	20.4	17.8	18.0	21.6	15.5	15.0	14.0	15.3	14.2	14.5	89	85	94	93	9.3	1.1	--	--	--	1.7	1.5	9.7	0.4	0.0	0.6	1.0		
26	38.0	35.5	36.2	36.9	17.2	21.2	19.8	19.5	22.1	16.2	15.2	14.2	16.6	15.6	15.5	97	88	90	92	9.7	1.0	0.5	--	--	19.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	38.2	34.9	35.8	36.3	15.9	24.2	18.8	19.4	24.8	13.0	12.0	12.9	17.4	16.0	15.4	96	77	95	90	8.0	8.9	19.9	--	--	--	--	0.8	0.0	0.4	1.0	0.0		
28	38.5	34.3	35.0	35.9	15.6	22.0	17.7	18.2	22.5	14.9	13.0	12.2	15.7	14.4	14.1	92	78	94	88	8.0	5.8	--	--	--	0.5	0.5	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0		
29	38.6	30.0	35.7	36.8	18.4	22.4	18.5	19.4	23.0	16.0	15.5	13.9	15.4	15.5	14.9	88	76	97	87	8.7	6.4	--	--	--	--	--	0.5	0.0	0.6	1.0	0.0		
30	38.0	34.0	35.0	36.0	16.1	22.0	19.6	19.8	23.0	15.5	14.4	14.1	16.7	16.3	15.7	92	84	95	90	8.7	7.2	--	--	--	--	--	14.1	0.8	0.0	0.6	1.0		
31	38.0	35.0	37.9	37.0	16.6	19.4	16.1	17.1	20.3	15.1	14.5	13.7	14.7	13.0	13.8	97	88	95	93	10.0	0.6	14.1	3.7	11.2	21.1	0.6	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	
Med.	38.2	35.3	36.6	37.0	16.5	21.7	17.8	18.4	22.7	14.7	13.7	13.2	15.0	14.1	14.1	94	78	92	88	8.2	5.1	6.8	2.7	0.8	10.5	0.8	--	--	--	--	--	--	0.8

Total 327.2 mm.



D C	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	BRILLO S O L A R	P R E C I P I T A C I O N m. m.			E v a p o r a c i o n												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20									
	7	14	20	med.	máx.	min.	húmedo	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7			14	20	med.	7	14	20										
1	30.0	30.9	31.8	32.9	16.6	18.8	16.9	17.6	22.5	15.2	14.4	13.6	12.9	13.5	13.3	96	74	94	88	6.2	1.2	0.4	21.0	0.4										
2	40.5	37.5	38.3	38.3	15.8	19.8	17.0	17.4	20.2	14.8	14.0	13.2	13.0	13.7	13.3	96	75	94	88	9.3	0.1	10.4	12.8	0.5										
3	40.5	37.5	37.9	38.6	16.0	18.4	17.2	17.4	20.5	14.0	13.0	13.0	15.2	14.2	14.1	95	97	97	94	8.7	2.6	0.5	16.4	28.0	0.4									
4	30.0	35.5	37.3	37.3	16.8	20.6	18.0	18.4	21.0	15.8	14.7	13.4	14.9	14.9	14.4	93	77	96	88	7.2	11.6	—	4.1	30.0	0.4									
5	30.5	36.0	36.8	37.1	15.8	19.0	16.6	17.0	19.5	15.5	14.9	13.2	14.3	13.9	13.8	98	87	98	94	10.0	0.1	25.9	5.9	0.2	6.1	0.3	0.0	0.0	0.0					
6	30.0	36.0	37.0	37.3	16.2	18.0	16.4	17.2	20.5	15.0	14.0	12.3	13.7	13.4	13.1	88	80	96	88	10.0	1.5	—	0.6	7.4	37.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	41.2	38.1	39.1	39.1	15.6	17.8	16.6	16.6	21.4	15.3	14.5	13.0	14.2	13.3	13.5	98	93	94	85	10.0	1.4	29.1	—	2.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	41.0	38.2	40.0	39.7	15.8	20.0	17.3	17.6	21.2	15.5	14.0	12.2	16.1	13.2	13.8	91	82	90	91	9.7	1.5	0.2	9.8	0.2	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	40.0	36.6	37.6	38.1	16.8	19.2	16.2	17.1	21.0	14.6	14.0	12.4	15.0	13.3	13.6	87	90	96	91	8.7	3.5	—	0.2	0.3	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	40.0	37.2	38.0	38.4	16.1	18.9	17.2	17.4	20.6	15.0	14.0	13.4	14.6	14.4	14.1	98	90	98	95	10.0	0.3	3.9	—	—	0.5	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0			
11	30.0	35.5	36.7	37.1	17.0	21.5	18.0	18.6	22.0	16.1	15.2	13.3	15.6	14.9	14.6	91	81	96	88	7.7	6.3	0.5	—	—	1.5	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0			
12	30.3	36.5	37.7	37.8	16.8	19.1	14.8	16.4	21.5	15.0	14.3	13.2	15.2	11.8	13.4	92	94	93	94	7.0	1.1	1.5	—	—	6.4	6.4	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0			
13	40.2	36.8	37.3	38.1	14.2	21.0	18.6	18.1	22.0	13.9	13.0	11.2	14.3	12.1	12.5	93	77	75	82	8.0	6.4	—	—	—	3.8	0.5	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0			
14	30.9	36.2	37.9	37.7	17.0	20.2	17.2	17.9	20.3	15.5	15.0	13.4	13.3	12.4	13.0	92	75	83	83	10.0	0.2	3.8	—	—	—	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	30.9	36.6	38.2	38.2	16.2	20.5	16.4	17.5	21.0	15.5	14.8	13.0	14.8	13.1	13.6	94	82	93	90	10.0	0.1	1.0	0.9	2.9	5.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	30.8	35.5	38.0	37.4	16.8	19.9	17.0	17.7	21.0	15.0	14.2	12.0	15.1	14.0	13.7	83	88	96	88	10.0	3.0	1.6	0.3	7.7	8.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	40.6	37.0	38.2	38.6	15.9	18.0	16.2	16.6	20.0	14.0	13.2	13.2	13.6	13.0	13.3	98	88	94	93	10.0	0.5	0.1	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0		
18	30.8	35.2	37.0	37.3	16.2	21.4	16.1	17.4	22.1	13.9	12.5	13.5	14.3	13.4	13.7	98	75	96	90	9.3	3.5	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0		
19	30.2	35.9	37.7	37.6	17.3	19.3	17.2	17.8	22.8	15.0	14.1	13.2	14.0	12.7	13.3	90	84	88	87	8.0	3.0	—	—	—	—	—	7.3	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0		
20	30.9	35.0	37.1	37.3	17.2	21.0	16.5	17.8	22.0	13.6	12.8	13.0	15.4	13.6	14.0	88	83	96	88	5.0	6.6	1.1	—	—	—	5.2	0.7	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0		
21	30.0	35.2	36.0	36.7	16.6	22.0	18.2	18.8	22.7	14.9	14.0	13.6	15.8	15.1	14.8	96	80	96	91	8.3	6.5	5.2	—	—	—	—	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0		
22	30.0	35.5	37.2	37.2	15.2	20.1	18.3	18.0	22.1	14.0	13.0	12.2	15.9	15.1	14.4	91	91	96	94	9.0	7.1	—	—	—	—	0.1	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0		
23	30.3	34.3	35.8	36.1	17.6	22.2	17.7	18.8	22.2	15.0	13.2	13.0	15.2	14.0	14.1	88	76	93	85	7.0	9.2	0.1	—	—	—	0.8	27.8	1.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	
24	30.0	36.2	37.2	37.5	15.1	20.3	17.0	17.4	20.5	13.8	13.0	12.3	14.6	13.7	13.5	96	83	94	91	9.0	2.8	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	30.9	36.7	37.8	38.1	16.6	20.2	17.4	17.9	20.5	15.5	14.8	13.3	15.1	14.2	14.2	94	85	96	92	9.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	30.9	35.9	37.0	37.6	17.3	21.4	17.6	18.5	22.1	14.5	13.6	14.1	15.4	14.2	14.6	96	80	94	90	9.3	7.2	—	0.8	—	—	—	22.1	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	
27	30.2	35.5	35.8	36.8	16.8	18.3	16.8	17.2	22.2	15.8	15.0	13.8	16.0	15.1	15.0	96	87	96	93	9.0	6.2	21.3	—	—	—	—	1.9	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	
28	31.3	34.2	35.9	35.8	16.8	21.2	19.2	19.1	22.0	15.0	14.0	12.9	15.9	15.6	14.8	90	85	94	90	8.3	4.2	1.9	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	
29	30.0	34.0	35.5	35.8	15.6	22.3	18.2	19.1	23.0	14.5	13.5	12.5	15.2	14.1	14.3	94	76	91	87	9.0	7.8	0.1	—	—	—	—	9.4	0.9	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	
30	35.2	35.9	36.7	36.9	17.4	21.2	17.6	18.4	21.5	16.0	15.0	13.9	15.4	14.2	14.5	93	82	94	90	8.3	3.9	9.4	—	—	—	—	18.6	0.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	
31																																		
Med.	30.3	36.1	37.4	37.6	16.4	20.3	17.3	17.8	21.4	14.9	14.0	13.0	14.8	13.8	13.9	93	83	94	90	9.0	3.3	5.7	1.3	1.6	9.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nebosidad	DIFUSION SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		7				14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	máx.	mín.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	30.2	30.0	30.6	37.3	10.0	20.7	19.0	18.7	21.6	15.0	13.8	13.1	16.0	15.2	14.8	98	99	92	9.7	2.9	18.8	--	--	4.5	0.6	0.0	0.0	0.0		
2	30.7	30.4	30.5	30.9	17.2	21.8	18.0	18.8	22.2	16.5	15.4	14.4	16.0	14.8	15.1	98	92	96	9.7	2.8	4.5	--	--	--	0.5	0.0	0.1	0.0		
3	30.3	30.0	37.8	37.1	17.0	21.0	17.8	18.4	22.5	14.8	14.0	12.3	15.8	14.2	14.1	95	98	93	8.0	7.2	--	--	--	0.7	0.7	0.0	0.1	0.0		
4	30.9	30.0	30.8	30.9	17.3	22.0	17.8	18.7	22.4	16.0	15.0	13.9	16.6	14.4	15.0	94	93	94	8.0	2.6	0.7	--	--	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0		
5	30.8	30.0	37.3	37.4	16.2	20.4	18.6	18.4	21.4	15.8	14.2	13.0	16.0	14.0	14.3	94	90	97	7.3	2.4	1.0	--	--	--	0.5	0.0	0.0	0.0		
6	30.8	30.8	37.3	37.4	17.0	20.8	19.2	18.9	22.5	16.4	15.0	14.0	16.2	16.1	15.4	96	98	98	9.4	4.0	--	--	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0		
7	30.1	30.0	37.3	37.1	15.6	21.7	17.4	18.0	23.0	13.5	13.0	12.5	16.2	13.6	14.1	94	94	91	6.3	7.0	--	--	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0		
8	30.2	30.0	37.1	36.8	16.3	23.4	16.6	18.3	23.9	14.4	13.2	13.0	15.8	12.5	13.8	94	73	98	6.5	5.0	--	--	--	18.7	18.5	0.8	0.0	0.2	0.2	
9	30.8	30.8	30.9	37.4	15.7	21.8	17.2	19.0	22.1	15.2	13.5	12.5	13.6	14.1	13.4	94	77	98	6.7	4.0	0.8	--	--	--	0.8	0.8	0.0	0.1	0.0	
10	30.8	30.5	37.7	37.1	17.4	22.2	17.4	18.6	23.1	16.2	14.5	14.8	16.5	13.2	14.8	98	82	98	9.0	3.7	0.8	--	--	2.8	13.2	0.7	0.0	0.2	0.0	
11	40.0	35.6	37.3	37.3	15.6	21.2	15.2	16.8	22.9	15.0	13.6	12.5	15.7	12.4	13.5	94	85	98	9.2	4.9	10.4	--	--	--	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	
12	34.4	35.5	37.1	37.2	14.8	22.4	17.4	18.0	23.0	13.8	10.5	10.2	14.8	14.2	13.1	81	72	95	6.3	4.7	9.8	--	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	
13	30.9	30.2	37.9	38.0	15.4	22.3	17.4	18.1	23.0	11.3	10.0	11.3	14.8	14.1	13.6	93	72	95	8.0	5.8	--	--	--	--	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	
14	30.4	30.2	30.3	30.0	17.8	21.2	15.4	17.4	22.1	16.0	14.8	13.8	15.4	12.6	13.0	91	82	98	9.0	7.0	--	--	--	10.8	10.8	0.6	0.0	0.0	0.0	
15	40.7	38.0	37.2	38.0	17.2	22.4	17.9	18.8	23.4	12.7	11.0	12.7	15.3	15.0	14.3	88	75	98	8.6	6.3	8.0	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	30.0	30.2	35.3	36.2	15.2	22.7	16.8	17.8	23.0	12.2	10.6	11.5	15.1	13.5	13.4	88	75	94	8.8	4.0	10.0	--	--	--	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	
17	30.2	30.4	35.5	36.4	16.3	23.0	16.6	18.1	23.2	10.0	8.5	11.8	14.8	12.8	13.1	80	70	90	8.0	5.3	6.5	--	--	--	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	
18	30.0	35.2	36.3	36.8	15.0	21.2	17.0	17.6	22.5	11.6	10.1	10.4	15.3	13.5	13.1	82	81	93	85	5.3	5.9	--	--	--	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	
19	40.0	35.5	36.3	37.3	17.8	22.2	18.8	19.4	23.0	12.0	10.8	12.4	15.0	15.0	14.1	82	74	93	83	7.0	8.9	--	--	--	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	
20	30.8	35.0	30.0	37.3	17.8	21.6	17.6	18.5	23.0	13.5	12.8	12.3	15.4	14.0	13.9	80	82	93	85	7.3	6.6	--	--	4.6	13.3	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0
21	30.8	35.7	36.0	36.8	17.2	21.6	16.0	17.7	21.9	16.0	14.8	13.7	13.7	12.8	13.4	93	71	94	88	8.0	6.3	6.7	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22	30.2	30.4	37.3	37.8	14.8	20.9	17.2	17.5	21.1	13.5	12.5	11.3	15.2	13.5	13.3	91	82	92	88	9.7	1.9	--	--	0.1	6.1	6.2	0.7	0.0	0.0	0.0
23	30.9	35.9	37.3	37.4	18.0	21.0	18.2	18.9	21.5	15.0	13.8	14.0	15.1	14.8	14.6	91	81	94	88	7.7	7.4	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
24	30.2	35.0	36.4	36.5	17.6	21.2	18.8	19.1	22.1	16.0	14.8	14.0	11.3	15.0	13.4	93	80	93	82	9.0	2.7	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	30.2	30.9	36.7	36.9	16.8	22.3	18.2	18.8	23.0	15.0	13.9	13.3	15.0	14.2	14.2	94	74	91	86	8.0	6.7	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
26	30.0	30.8	36.3	36.0	17.6	22.8	17.4	18.8	23.1	16.0	14.8	13.5	14.3	14.0	14.0	90	88	94	84	4.0	8.5	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
27	30.2	30.4	33.9	35.5	16.6	23.5	18.2	19.1	24.0	13.0	11.8	12.2	15.3	14.8	14.1	86	70	94	83	4.0	10.4	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	37.3	34.0	37.0	36.1	17.6	23.0	16.6	18.4	23.5	14.0	13.2	11.0	15.5	13.3	13.3	73	73	94	80	4.3	6.0	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
29	30.8	36.2	38.0	38.0	15.1	20.8	16.0	17.0	22.6	13.6	12.8	12.5	16.0	13.1	13.9	98	87	96	94	8.3	2.9	--	--	7.6	7.6	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0
30	40.0	30.7	37.3	38.0	16.2	22.1	18.2	18.7	23.0	14.5	13.2	12.6	13.8	14.8	13.4	91	70	94	85	6.0	5.5	--	--	--	4.5	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0
31	30.8	36.1	38.0	38.0	18.0	22.2	17.2	18.7	22.4	16.0	14.9	14.6	15.5	14.1	14.7	94	77	96	89	9.3	2.7	4.5	1.8	9.9	11.9	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0
Med	30.1	35.5	36.9	37.2	16.6	21.8	17.4	18.3	22.6	14.3	13.1	12.8	15.2	14.0	14.0	90	78	94	87	7.1	5.6	1.6	--	2.1	3.2	0.7	--	--	--	--

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			Eva- porg	PRECIPITACION						
	Med	Max. D. Min. D.	Max. Min.	Max. Min.	Med	Med	Relativa	Min.	Max.	Min	Med	Abs.		Med. Solar	7	14	20	Suma	Dias lluv.	Max. D.
Enero	36,7	40,8 23 33,0 4	17,2 21,7 17,9 18,7	22,6 15,0 24,5	12,5 2	13,1	90 79 94 87 87	16,2	10,6	14,3	8,5	4,0	0,6	165,9	44,1	46,3	257,0	21	46,7	16
Febro	37,2	40,8 15 33,6 24	16,5 23,0 17,6 18,7	23,5 14,9 27,0 24	11,8 17	12,3	85 67 89 80 47	16,0	9,6	13,1	6,7	6,6	1,2	75,7	7,0	0,4	82,4	11	30,3	9
Marzo	36,5	39,1 10 33,7 3	16,9 22,6 18,4 19,1	23,3 15,6 27,9 5	13,0 16	14,3	91 75 91 88 45	17,8	10,6	14,3	8,8	4,3	0,9	101,4	57,4	106,4	288,3	21	84,1	22
Abril	36,5	39,8 28 33,0 19	17,0 21,7 18,2 18,9	22,6 15,3 26,7 10	13,3 10	13,9	90 82 94 90 74	17,3	12,5	14,7	8,5	3,8	0,7	175,9	61,5	74,8	309,1	18	67,3	17
Mayo	36,9	40,0 25 33,5 7	17,3 23,1 18,4 19,4	24,0 15,0 26,0 31	11,4 3	12,9	92 78 92 87 64	17,2	11,6	14,9	4,9	6,5	0,7	76,0	0,2	-	76,2	7	20,9	5
Junio	37,1	39,8 33,5 31,5 31,5 31,5 31,5	16,8 23,3 17,4 18,7	24,3 14,5 27,0 3	11,5 14	12,9	91 70 90 84 52	17,4	11,1	13,8	4,7	5,7	0,7	90,0	10,8	2,9	103,7	13	38,5	12
Julio	37,2	40,5 30 35,0 23	16,1 22,4 17,4 18,4	23,2 13,9 26,0 3	11,5 12,2	12,2	93 71 92 85 50	17,5	10,8	13,7	7,6	6,1	0,8	101,1	6,3	16,3	123,7	17	36,7	5
Agosto	37,2	40,0 16 34,0 27	16,7 24,0 17,3 18,8	24,7 13,3 27,0 23	10,5 11,5	11,5	88 60 85 76 45	16,4	9,5	12,8	6,5	7,4	1,4	64,9	-	-	64,9	4	26,7	24
Septbre	37,3	40,5 31 34,2 5	16,3 22,4 17,6 18,5	23,2 14,0 25,5 27,1	10,7 9	12,3	91 73 90 85 55	16,8	10,7	13,7	7,5	6,9	1,0	183,6	64,1	0,1	247,8	17	37,7	11
Octbre	37,0	40,5 5 34,0 30	16,5 21,7 17,8 18,4	22,7 14,7 25,0 8	11,0 6	13,7	94 78 92 88 51	17,4	10,7	14,1	8,2	5,1	0,8	211,0	84,9	25,1	327,2	21	54,0	5
Nvbre	37,6	41,0 8 34,0 29	16,4 23,3 17,3 17,8	21,4 14,9 23,2 23	13,6 20	14,0	93 83 94 90 74	16,1	11,2	13,9	5,0	3,3	0,5	171,4	38,7	84,9	271,4	25	37,1	6
Dicbre	37,2	40,7 15 33,9 27	16,6 21,8 17,4 18,3	22,6 14,3 24,0 27	10,0 17	13,1	90 78 94 87 60	16,6	10,2	14,0	7,1	5,6	0,7	50,0	1,9	66,3	99,8	12	19,5	8
MED. ANUAL	37,1	40,3 - 33,8 -	16,7 22,3 17,7 18,6	23,2 14,7 25,8 -	11,7 -	13,0	91 74 91 85 57	16,9	10,8	13,9	7,3	5,4	0,6	122,2	31,4	32,3	186,0	187	42,4	-

Precipitación total : 2,231,5

Precipitación máxima : 84,1 - 22 - III

Dias lluviosos : 187

AÑO: 1.961

ESTACION: LIBANO FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS								
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 14°C	Min. arriba de 18°C	Max. abajo de 2°C	Max. arriba de 25°C					
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	5	7	4			
Enero	15	12	8	3	9	5	2	6	4	1	1	21	16	14	11	9	5				
Febro	9	6	2	2	3	2	2	7	4	1	1	11	7	5	5	3	2				
Marzo	15	13	5	1	8	6	2	2	7	4	3	21	19	17	13	9	4				
Abril	18	14	7	3	11	7	3	7	3	1	1	18	15	15	13	10	5				
Mayo	6	4	2	2	1	1	1	2	1	1	1	7	4	4	2	2	1				
Junio	9	9	3	1	5	2	1	2	1	1	1	13	11	7	6	4	1				
Julio	15	10	2	2	7	2	1	4	2	1	1	17	13	10	9	2	2				
Agsto	4	4	2	2	10	7	3	1	1	1	1	4	4	4	3	2	2				
Spbre	12	10	9	5	10	6	1	1	1	1	1	17	14	12	11	11	6				
Ocbre	17	13	10	2	10	6	1	1	7	5	1	21	19	17	15	12	4				
Nvbre	22	16	6	4	10	5	1	13	7	1	1	25	22	18	16	9	6				
Dcbre	9	6	2	1	2	1	1	7	7	2	1	12	10	9	7	5	1				
SUMA ANUAL	157	117	56	27	76	43	12	4	1	56	33	9	3	2	187	154	132	113	78	38	4

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	10	10	4	4	5	2	2	1	1	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	4	5	7	7	7	8	24
Febro	3	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Marzo	5	7	8	8	9	7	5	3	3	2	2	2	3	3	5	3	2	3	3	2	1	1	2	1	3	22
Abril	11	7	10	8	9	10	10	5	5	7	2	7	7	6	3	2	1	4	3	1	3	5	6	9	20	20
Mayo	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Junio	5	4	4	5	4	5	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	11	11
Julio	3	3	7	5	6	8	7	6	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	5	4	4	19	19
Agsto	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Spbre	3	5	5	5	7	6	7	7	5	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Ocbre	7	9	12	11	10	8	8	5	3	2	3	2	2	2	1	3	5	3	3	3	5	5	7	8	23	23
Nvbre	11	10	11	11	8	5	5	3	3	6	4	3	4	3	6	3	4	4	4	4	8	7	8	11	7	25
Dcbre	4	4	3	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	5	2	3	2	3	2	1	1	13
SUMA ANUAL	67	68	73	70	65	65	55	35	27	26	16	22	23	19	22	15	18	22	20	26	29	44	50	54	200	

MESES	NUBOSIDAD en décimos		BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:																								
	Bajo 30 Más 80		Bajo 09 Más 90		7 horas							14 horas							20 horas										
	Bajo	Más	Bajo	Más	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C							
Enero	--	24	--	--	--	--	--	1	--	--	3	--	3	--	--	7	7	2	1	1	--	13	--	1	--	--	1	29	
Febrero	5	14	2	10	--	--	--	--	--	--	28	--	28	--	6	8	2	--	--	--	--	--	11	--	--	--	--	28	
Marzo	1	27	12	3	3	--	--	1	--	3	--	3	--	4	14	3	--	--	--	--	--	10	--	1	--	--	--	30	
Abril	2	26	7	2	2	--	--	--	--	--	29	--	29	--	5	9	5	1	--	--	1	9	--	2	--	--	--	27	
Mayo	10	11	5	3	5	--	--	1	--	1	--	30	--	1	13	12	--	--	--	--	5	--	5	--	--	--	--	31	
Junio	11	4	3	8	8	--	--	1	--	1	--	29	--	1	10	11	--	--	--	--	8	--	8	--	2	--	--	28	
Julio	--	17	1	4	4	--	--	1	--	1	--	29	--	1	9	13	--	--	--	--	8	--	8	--	--	--	--	31	
Agosto	2	11	--	10	10	--	--	--	--	--	31	--	31	--	13	16	--	--	--	--	2	--	2	--	--	--	--	31	
Septiembre	1	18	1	10	10	--	--	1	--	1	--	28	--	1	6	16	1	--	--	--	4	--	4	--	--	--	--	30	
Octubre	1	24	3	1	1	--	--	--	--	--	30	--	30	--	1	4	16	3	--	--	7	--	7	--	1	--	--	30	
Noviembre	--	26	8	1	1	--	--	--	--	--	30	--	30	--	1	2	13	--	--	--	12	--	12	--	1	--	--	29	
Diciembre	--	13	--	3	3	--	--	--	--	--	31	--	31	--	4	11	7	1	--	--	1	7	--	1	--	--	--	30	
SUMA ANUAL	33	209	40	57	57	--	--	4	3	--	2	1	355	4	15	94	138	13	1	1	3	96	--	5	3	--	1	2	34

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol											Frecuencia sin sol												
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	--	2	6	4	1	3	1	3	1	1	1	--	22	13	9	5	6	6	6	5	4	8	17	28
Febrero	--	8	16	16	13	9	15	15	12	12	5	--	17	9	4	2	--	4	4	5	5	6	7	20
Marzo	--	6	7	10	6	6	11	9	6	7	5	--	25	20	17	15	11	11	9	10	12	14	15	23
Abril	--	2	6	7	5	5	5	7	11	5	1	--	26	22	19	14	16	12	10	11	10	10	16	23
Mayo	--	8	6	6	4	12	17	12	10	6	1	--	21	9	7	4	3	4	1	4	4	5	3	17
Junio	--	9	10	11	13	12	11	12	10	6	5	--	15	12	9	9	7	9	5	3	7	7	11	17
Julio	--	6	7	10	11	9	10	12	11	7	7	--	20	13	6	6	3	3	2	2	2	3	7	19
Agosto	--	6	10	10	15	16	15	16	16	15	9	--	20	10	4	1	2	--	1	1	1	2	3	14
Septiembre	--	9	10	11	13	16	20	16	14	12	11	--	22	13	8	4	3	2	1	--	1	2	3	10
Octubre	--	2	3	9	9	13	17	12	8	5	4	--	25	16	12	9	8	6	6	7	6	6	11	23
Noviembre	--	2	6	2	3	5	7	4	2	2	1	--	26	15	14	13	13	12	9	9	9	12	17	28
Diciembre	--	8	12	13	4	9	12	11	5	4	3	--	16	7	6	4	5	--	2	1	5	7	15	27
SUMA ANUAL	--	68	99	109	97	115	141	129	106	82	53	--	255	159	115	86	77	69	56	58	66	62	125	249

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: LIBANO

AÑO: 1.961

MESES	TOTAL			No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION MAXIMA			DURACION					MAXIMA		
	m.m.	Dias		Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Duroc.	Inf. Max. 5/m.	Inf. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Inf. Med.	Inf. Max. 5 min.	Inf. Max. 1 min. (calc.)			
Enero	257,0	21	13	37	50	43,1	213,9	10:35'	38:25'	49:00'	36,9	1:50'	0,36	6,0	1,2	7:15'	22,9	0,05	1,5	0,3	
Febro	82,4	11	5	15	20	7,3	75,1	2:25'	19:15'	21:40'	30,3	2:10'	0,23	7,5	1,5	4:08	25,6	0,11	4,0	0,8	
Marzo	288,3	21	17	30	47	162,3	106,0	18:15'	43:55'	62:10'	64,6	1:50'	0,59	12,0	2,4	5:50'	6,1	0,02	0,4	0,1	
Abril	309,1	18	26	40	66	147,6	161,3	35:18'	48:20'	63:30'	65,9	2:45'	0,40	5,0	1,2	8:25'	30,5	0,08	2,1	0,4	
Mayo	76,2	7	2	15	17	0,2	76,0	0:25'	20:10'	20:55'	26,7	3:30'	0,14	3,0	0,6	4:00'	26,8	0,11	10,0	2,0	
Junio	103,7	13	6	18	24	5,9	97,8	4:50'	33:50'	38:40'	38,1	9:50'	0,06	2,0	0,4	9:50'	38,1	0,06	2,0	0,4	
Julio	123,7	17	9	26	35	48,4	75,3	5:10'	32:25'	37:35'	37,6	9:05'	0,07	1,5	0,3	9:05	37,6	0,07	1,5	0,3	
Agosto	68,9	4	0	6	6	0,0	68,9	0:00'	2:40'	2:40'	26,7	4:20'	0,10	6,1	1,2	4:20'	26,7	0,10	6,1	1,2	
Spbre	247,8	17	13	20	33	53,6	194,2	10:05'	35:25'	45:30'	32,8	3:05'	0,18	2,5	0,5	5:45'	11,8	0,03	3,5	0,7	
Oebre	327,2	21	20	28	48	134,5	192,7	45:45'	54:30'	100:15'	54,0	4:15'	0,21	5,0	1,0	9:00'	16,0	0,03	1,1	0,2	
Nvbre	271,4	25	21	32	59	93,7	177,7	36:15'	67:00'	103:15'	31,5	7:30'	0,07	2,5	0,5	10:40'	30,1	0,05	2,0	0,4	
Dobre	99,8	12	9	18	27	76,7	23,1	15:25'	36:15'	51:40'	18,7	1:00'	0,03	6,0	1,2	3:30'	11,4	0,05	3,0	0,6	
TOTALES	2.231,5	167	147	265	432	773,5	1459,0	184:20'	432:10'	616:30'	468,8	51:10	XX	XX	XX	81:40'	294,8	XX	XX	XX	XX

D I A	T E M P E R A T U R A S						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS													
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		max.		min.		min. suceso		RELATIVA			m. m.			Vaporación																
	7	14	20	med.	max.	min.	min. suceso	7	14	20	med.	7			14	20	med.	7	14	20											
1	48.5	48.0	49.4	49.0	17.6	24.8	20.1	20.4	25.4	15.5	11.5	13.9	14.0	16.2	14.4	86	60	93	80	6.3	7.4	7.4	2.4	0.1	0.6	1.0	0.2	1			
2	50.0	48.0	49.1	49.0	16.2	23.6	20.1	20.5	25.4	16.4	14.0	13.6	14.9	15.4	14.6	87	68	88	81	7.0	7.1	2.5	—	—	5.6	2.3	10.1	0.6	1.0	2	
3	50.1	48.2	48.7	49.0	18.0	23.4	20.6	20.7	25.0	17.5	15.0	14.5	15.1	14.7	14.8	93	71	81	92	9.9	5.2	5.6	—	—	—	0.1	0.0	0.6	1.0	3	
4	49.0	47.5	48.0	48.2	18.4	24.8	19.2	20.4	25.2	15.0	12.5	13.8	14.0	15.1	14.3	87	60	91	79	8.3	5.1	—	—	—	—	0.9	0.0	0.6	2	4	
5	48.5	46.5	47.6	47.5	16.8	23.2	18.0	19.0	25.0	14.5	12.9	13.1	14.6	13.6	13.8	91	68	88	82	2.3	5.2	—	—	—	8.7	9.8	1.4	0.0	0.6	2	5
6	48.7	46.0	47.2	47.3	17.0	24.4	20.0	20.4	25.0	15.0	13.0	13.2	15.2	15.8	14.7	91	66	90	82	6.3	7.4	1.1	—	—	0.5	1.3	14.1	0.6	2	6	
7	48.8	46.5	47.0	47.4	18.0	24.6	19.8	20.1	25.8	17.5	16.0	14.9	13.8	14.6	14.4	96	60	90	82	5.3	4.8	0.5	2.9	0.1	3.0	1.5	0.0	0.6	2	7	
8	48.7	48.5	47.5	47.6	16.4	25.8	19.2	20.1	24.2	15.0	12.5	12.0	15.8	15.4	14.4	86	64	93	81	6.7	5.7	—	—	—	—	—	1.1	14.2	0.6	1.0	8
9	48.8	46.6	47.5	47.6	17.2	23.0	17.9	19.0	25.5	13.0	10.5	10.7	16.9	13.8	13.8	73	60	91	81	6.0	5.7	—	—	—	—	2.6	12.3	0.0	0.6	2	9
10	48.5	46.6	47.0	47.7	17.0	24.2	19.2	19.9	25.0	15.0	13.0	11.6	14.3	15.3	13.7	87	63	92	78	4.7	9.0	—	—	—	—	2.6	7.0	10.2	0.6	2	10
11	48.6	47.0	48.0	47.9	17.6	25.2	18.4	19.9	26.0	17.0	15.5	13.1	14.4	14.5	14.0	87	60	92	90	7.3	2.0	2.6	0.1	—	0.4	1.6	12.1	0.6	1.0	11	
12	48.2	46.5	48.0	47.6	18.4	25.5	19.6	20.8	26.0	16.0	12.5	13.2	15.2	14.9	14.4	84	62	88	78	4.0	6.9	0.3	—	—	0.5	1.1	0.0	0.6	2	12	
13	48.7	46.5	47.4	47.5	17.8	25.2	18.0	19.8	26.5	16.0	12.5	13.8	14.4	14.6	14.3	91	60	94	82	6.0	5.0	0.5	—	—	—	2.2	10.1	0.6	3	13	
14	48.7	47.0	47.0	47.6	16.8	21.6	17.2	18.2	24.2	15.5	14.0	12.8	16.8	13.9	14.5	89	67	94	90	8.0	3.2	—	2.9	0.3	3.2	1.5	0.0	0.0	1.0	14	
15	48.4	47.5	48.0	48.0	17.2	22.2	19.4	19.6	26.0	15.2	14.0	12.3	16.6	15.3	14.7	94	83	91	88	8.3	2.7	—	0.9	—	7.5	1.3	0.0	0.0	1.0	15	
16	48.5	48.0	49.2	49.6	18.0	22.8	20.0	20.2	25.0	16.0	13.8	12.5	15.3	16.9	14.9	81	73	96	83	9.3	4.7	6.6	—	—	—	1.1	3.0	12.1	0.6	2	16
17	50.4	48.7	48.9	49.3	17.2	22.0	17.8	18.7	23.6	16.5	14.5	13.0	15.8	13.6	14.1	89	80	90	96	7.7	3.3	1.9	2.2	0.1	2.3	1.4	0.0	0.0	1.0	17	
18	50.8	48.8	49.2	49.6	17.6	24.5	19.8	20.4	27.0	16.5	14.0	13.1	14.0	13.2	13.4	87	61	76	75	5.0	6.6	—	—	—	—	1.5	0.4	1.0	0.6	2	18
19	48.9	47.8	48.0	48.9	16.8	25.6	19.2	20.2	27.0	15.8	13.0	12.3	14.7	15.1	14.0	86	60	91	79	6.0	8.7	—	—	—	—	2.8	0.0	0.6	2	19	
20	49.5	48.2	49.5	49.1	16.2	23.8	19.2	19.6	25.0	15.2	13.0	12.0	16.3	15.1	14.5	87	73	91	84	6.3	5.2	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	2	20	
21	50.2	49.0	50.5	49.2	17.0	20.8	19.2	19.1	23.5	16.5	14.5	14.2	16.3	15.1	15.2	98	88	91	92	10.0	1.4	—	0.5	—	0.6	0.9	0.0	0.6	1.0	21	
22	51.4	49.5	50.3	50.3	17.8	23.4	18.0	19.3	24.5	17.5	16.5	13.2	14.7	13.8	13.9	87	68	90	82	6.3	1.5	0.1	0.5	—	0.5	0.9	0.0	0.6	1.0	22	
23	50.0	49.0	50.0	49.7	17.0	24.6	19.5	20.1	26.0	14.5	12.4	13.2	15.2	15.3	14.6	91	66	90	82	7.0	5.0	—	—	—	—	1.6	0.0	0.6	2	23	
24	50.3	47.8	48.4	48.2	14.8	25.6	19.4	19.8	26.5	14.0	14.0	12.4	15.5	15.6	14.5	98	63	93	86	6.3	7.2	—	—	0.1	0.1	1.3	0.0	0.6	2	24	
25	50.0	48.7	49.7	49.5	18.0	24.4	20.4	20.8	25.8	14.0	11.5	10.3	16.1	16.0	14.1	97	70	90	76	5.3	7.0	—	—	—	—	2.3	10.2	0.6	2	25	
26	50.5	49.0	50.8	50.1	18.8	25.4	19.8	21.0	26.0	18.5	16.0	14.7	15.6	15.6	15.3	91	64	90	82	9.3	3.8	—	—	—	—	1.9	0.0	0.6	1.0	26	
27	50.6	49.5	49.8	49.6	18.6	25.8	20.5	21.0	26.0	16.0	14.0	14.1	14.5	16.1	14.9	96	58	90	81	5.7	5.5	—	0.3	—	2.2	1.4	0.0	0.6	2	27	
28	50.3	49.1	49.7	49.7	18.6	24.8	19.2	20.0	25.0	17.5	15.5	14.4	16.0	15.9	15.4	90	77	95	87	8.3	4.4	1.9	—	—	—	—	0.0	0.6	2	28	
29	50.4	49.5	50.0	50.0	18.2	25.2	19.4	20.5	26.0	17.0	14.5	14.0	15.7	14.7	14.8	90	65	88	81	5.0	3.8	—	0.1	—	7.9	0.6	0.0	0.6	2	29	
30	51.5	50.3	50.6	50.8	16.6	21.2	18.8	18.9	24.0	16.2	14.0	13.9	15.4	15.4	14.8	98	82	94	91	9.3	2.9	7.8	2.4	0.2	2.6	1.3	14.1	0.0	1.0	30	
31	51.5	49.2	49.7	50.1	17.0	21.2	18.9	19.0	23.8	15.5	13.6	12.9	14.4	15.4	14.2	88	76	94	86	9.7	3.2	—	1.8	0.4	9.3	1.4	0.0	0.0	1.0	31	
Med	48.6	47.9	48.8	48.8	17.4	23.9	19.2	19.9	25.4	15.9	13.7	13.1	15.2	15.1	14.5	87	69	90	82	7.1	5.3	1.0	0.5	0.4	2.1	1.5	—	—	—	—	Med

Total 165.4 m.m.

ESTACION: Chapatién MES Febrero AÑO 1961 g = 48 28° N. 2 = 75° W. Gr. ALTURA 1.200 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																
	7	14	20 med.	7	14	20	med. máx.	min. máx.	min. máx.	7	14	20 med.	7	14	20			med.	7	14	20	7	14	20													
																									7	14	20										
1	50.4	48.2	49.4	49.7	17.4	21.0	18.8	19.0	22.8	17.0	15.0	14.0	14.2	15.0	14.4	84	76	93	88	10.0	1.2	7.1	2.4	—	2.4	—	—	0.0	0.0	0.0	12.2						
2	50.3	49.7	49.3	49.4	18.8	22.4	17.4	19.5	24.0	14.9	12.5	12.8	15.5	13.3	13.9	88	77	90	85	10.0	1.9	—	1.7	3.1	4.9	1.2	—	0.0	0.8	0.2	12.3						
3	51.4	49.7	50.4	50.5	16.2	21.2	18.0	18.4	22.2	15.2	12.5	12.9	15.0	15.2	14.4	93	79	88	90	9.7	2.5	0.1	0.2	0.4	2.7	0.9	—	0.0	0.8	0.2	10.1						
4	52.3	50.3	50.8	51.1	17.0	23.2	17.7	18.4	23.4	16.5	14.5	13.7	14.4	14.3	14.1	94	67	94	85	8.0	4.8	—	—	—	—	—	0.9	12.1	0.6	2.0	10.1						
5	51.0	49.3	49.6	50.0	17.2	23.8	18.0	19.2	24.0	14.5	12.6	13.7	14.7	14.2	14.2	100	71	87	86	6.7	5.6	—	—	—	—	—	0.2	1.0	0.6	12.1	0.6	10.1					
6	49.5	48.4	48.4	48.8	16.0	22.6	18.8	19.0	24.0	15.5	13.6	13.7	14.7	14.2	14.2	100	71	87	86	6.7	5.6	—	—	—	—	—	0.2	1.0	0.6	12.1	0.6	10.1					
7	50.5	49.1	49.2	49.6	16.4	24.8	20.4	20.5	25.6	15.5	13.5	13.1	14.7	15.0	14.8	93	63	90	82	6.7	7.0	—	—	—	—	—	1.1	0.0	0.6	2.2	0.2	10.1					
8	51.5	49.7	49.9	50.4	17.0	24.4	19.8	19.8	26.0	16.6	13.5	13.7	14.6	15.0	14.4	94	64	93	84	7.3	7.2	—	—	—	—	—	8.4	1.8	0.0	0.6	2.2	0.2	10.1				
9	50.8	48.7	49.7	49.9	16.5	23.2	19.6	19.7	24.5	14.9	13.0	12.7	15.6	14.9	14.4	90	73	88	84	7.3	6.3	—	—	—	—	—	11.9	2.0	0.0	0.6	2.2	0.2	10.1				
10	50.4	49.4	49.6	49.2	17.4	24.4	19.8	19.8	25.0	16.9	14.5	13.9	14.8	15.5	14.7	93	64	95	84	6.7	7.8	—	—	—	—	—	13.6	1.5	10.1	0.6	2.2	0.2	10.1				
11	51.8	50.0	50.5	50.8	16.2	24.6	17.0	18.7	24.4	15.5	13.6	12.6	13.5	14.0	13.4	91	60	96	82	7.3	6.8	—	—	—	—	—	3.4	3.6	1.8	0.0	0.6	2.2	0.2	10.1			
12	51.7	49.3	49.9	50.3	17.2	24.4	18.4	19.8	25.3	15.5	13.5	12.4	15.6	15.2	14.4	91	68	96	82	6.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
13	50.9	47.8	48.3	48.0	14.8	25.2	18.6	19.3	26.0	14.2	12.6	12.4	15.2	14.6	14.1	96	63	90	84	5.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
14	50.3	48.4	48.3	49.0	17.6	26.0	20.1	20.9	26.6	14.6	12.8	10.2	12.2	11.9	11.4	67	48	88	61	2.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
15	51.2	48.3	48.3	49.3	15.6	26.2	19.6	20.2	27.0	15.0	12.4	10.4	10.6	9.8	9.9	79	42	50	57	1.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
16	50.4	48.7	48.6	49.2	18.2	25.8	19.8	20.9	26.0	15.5	12.0	9.2	11.6	9.7	10.2	58	47	56	54	3.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
17	50.3	47.7	47.9	48.6	17.0	25.6	20.6	20.9	26.0	13.5	11.0	11.6	11.4	10.0	11.0	80	46	55	60	5.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
18	48.4	47.2	48.0	48.2	18.8	26.6	20.3	21.5	27.0	16.5	14.0	10.3	12.8	13.2	12.1	63	48	74	62	2.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
19	50.0	47.7	47.5	48.4	16.8	27.2	19.5	20.8	27.8	15.5	12.7	11.5	11.3	14.2	12.3	80	41	83	68	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
20	48.1	45.9	46.8	47.3	17.4	26.8	17.8	19.9	27.8	15.5	12.7	10.6	12.0	12.4	11.7	71	45	62	66	1.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
21	46.9	45.9	47.0	47.3	17.4	26.8	21.0	21.6	27.4	16.5	11.5	10.6	11.5	11.5	11.2	70	43	62	58	1.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
22	48.2	47.3	47.5	48.0	18.0	25.2	20.8	21.2	26.8	15.8	10.0	10.8	13.6	12.4	12.3	70	56	68	64	4.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
23	48.6	46.9	48.4	48.3	15.2	27.6	21.4	21.4	27.8	14.9	12.6	12.0	12.4	10.8	11.4	93	45	56	64	5.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
24	50.4	47.1	47.4	48.3	20.2	27.8	22.8	23.4	28.8	15.0	13.0	9.8	11.2	11.3	10.8	85	41	54	50	3.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
25	49.7	47.6	48.0	48.4	16.0	24.4	20.4	20.4	26.0	15.5	13.5	12.4	15.2	12.4	13.3	93	66	79	73	7.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
26	50.2	48.8	48.6	49.2	17.4	25.8	21.6	21.1	26.8	17.2	15.5	13.9	14.9	13.8	14.2	93	61	76	77	7.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
27	50.1	47.5	47.8	48.5	17.0	27.4	21.4	21.8	27.9	16.0	11.0	10.7	11.8	11.6	11.4	73	43	61	59	2.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
28	49.4	47.2	49.2	48.6	17.8	27.8	19.4	21.1	28.4	16.0	14.0	12.3	15.1	14.6	14.0	81	54	87	74	4.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1			
29																																					
30																																					
31																																					
Med.	50.4	48.3	48.7	48.1	17.0	25.1	19.5	20.3	25.9	15.6	13.0	12.0	13.6	13.2	12.9	84	58	79	73	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Total 47.8 m.m.



D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nube	BRISOLLA	PRECIPITACION m. m.			Vaporización	VIENTOS															
	7	14	20	med.	máx.	mín.	m. s. s. s.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20		med.	7	14	20												
																										7	14	20									
1	48.5	47.0	47.5	47.7	18.2	25.8	19.0	20.5	27.5	17.0	16.0	14.2	15.4	14.5	14.7	91	62	88	80	5.0	7.0	—	—	—	—	2.1	00	06	14	1							
2	48.0	46.0	46.8	46.9	20.0	27.2	19.8	21.7	28.0	18.0	16.5	13.8	14.6	14.2	14.2	79	54	87	72	6.3	6.2	—	—	—	—	3.4	12	11	06	14	1						
3	47.8	45.5	46.6	46.6	17.5	24.4	21.8	22.4	28.8	17.0	15.0	14.0	14.3	14.7	14.3	93	49	75	72	6.0	7.7	—	—	—	—	2.0	14	11	02	3	06	1					
4	48.0	46.2	47.5	47.2	18.2	27.0	18.6	20.6	28.0	16.5	12.5	14.0	13.1	14.1	13.7	90	48	88	76	6.7	5.1	—	—	—	—	3.9	06	11	02	3	06	1					
5	48.4	46.5	47.6	47.5	18.4	28.0	21.0	21.8	28.5	15.5	12.5	12.4	11.3	12.2	12.0	76	38	70	62	2.0	9.7	—	—	—	—	5.5	00	00	06	3	12	3					
6	48.0	45.0	46.6	46.5	19.8	29.2	22.6	23.6	29.5	18.0	15.5	10.5	10.7	11.4	10.9	61	35	55	50	4.0	9.4	—	—	—	—	4.7	12	14	14	3	12	2					
7	48.0	46.0	46.8	46.9	19.8	28.6	21.4	22.8	29.0	15.0	12.5	10.8	12.8	15.5	13.0	62	43	81	62	4.3	10.3	—	—	—	—	4.0	14	14	14	3	12	2					
8	48.0	46.4	46.7	47.0	18.0	26.2	20.5	21.3	27.0	17.2	14.5	14.0	13.3	16.1	14.5	91	52	90	78	6.0	5.0	—	—	—	—	1.5	14	11	06	2	06	1					
9	48.6	48.0	48.2	48.6	18.2	21.4	18.9	19.4	24.0	16.8	15.2	14.0	15.6	15.5	15.0	90	82	94	80	10.0	0.8	—	—	—	—	0.4	2.6	15.8	1.5	08	10	10	0	0			
10	48.9	48.0	48.0	48.6	18.0	24.6	19.6	20.2	24.5	16.5	15.5	14.6	14.4	15.5	14.8	94	66	91	83	8.3	4.5	—	—	—	—	1.9	3.2	00	00	06	2	12	1				
11	50.5	49.5	49.6	49.9	18.6	24.8	20.0	20.8	26.0	17.0	16.0	14.8	14.7	14.9	14.8	93	63	85	60	6.7	1.0	—	—	—	—	7.6	3.7	00	00	14	10	0	0				
12	50.5	49.6	50.6	50.2	17.8	22.6	20.0	20.1	24.0	16.5	14.0	14.4	15.8	13.8	14.7	94	77	79	83	9.7	0.4	—	—	—	—	8.9	1.6	14	11	06	2	12	1				
13	50.2	48.2	50.0	49.8	18.0	21.8	18.2	19.0	24.0	17.0	15.0	14.6	13.9	13.6	14.0	94	71	87	84	10.0	—	—	—	—	—	0.7	0.7	1.0	00	00	14	10	1	1			
14	50.0	48.5	48.4	49.3	18.8	22.6	20.6	20.6	24.4	15.8	13.5	12.0	15.1	15.9	14.3	73	73	88	78	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	2.0	12	10	10	1	1				
15	48.5	48.3	49.2	49.0	17.8	21.6	19.8	19.8	22.5	16.0	13.0	14.6	16.4	17.3	16.1	95	85	100	93	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14	11	10	1	1				
16	50.0	47.8	48.6	48.8	17.0	22.3	18.6	19.1	24.5	16.0	14.0	13.7	14.7	15.2	14.5	94	72	94	87	10.0	4.7	—	—	—	—	1.6	—	1.6	14	11	06	1	1				
17	50.0	48.6	49.2	49.3	17.6	24.2	18.6	19.8	24.5	16.5	14.0	13.4	15.6	14.8	14.7	91	68	93	84	6.3	2.9	—	—	—	—	—	—	1.1	12	10	1	1					
18	50.4	48.8	50.0	49.7	16.8	25.0	19.0	20.0	25.6	15.5	13.0	13.1	15.6	14.9	14.5	91	68	91	83	8.3	5.1	—	—	—	—	0.4	—	1.7	14	1	06	2	14	2			
19	50.2	49.2	50.0	49.8	17.2	20.0	18.8	18.7	20.5	15.5	13.5	13.0	15.5	14.7	14.4	88	80	91	90	9.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	00	00	06	1	1				
20	49.8	48.4	49.2	49.1	17.4	20.6	18.8	18.9	22.5	15.6	13.8	14.2	15.8	15.0	15.0	96	87	93	92	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	00	00	06	1	1				
21	49.8	48.2	49.2	49.1	18.0	22.4	17.8	19.0	24.0	17.5	15.5	14.9	15.3	14.4	14.9	96	75	97	89	9.3	1.4	—	—	—	—	4.0	14.2	21.7	35.2	0.3	00	10	1	1			
22	49.6	47.6	48.5	48.6	17.0	21.4	17.9	18.5	22.7	16.0	15.0	14.6	16.3	14.4	15.1	100	86	94	93	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	1.3	00	10	1	1			
23	49.9	48.4	49.5	49.3	17.4	20.3	17.6	18.2	24.0	16.0	15.0	14.3	16.5	14.5	15.1	96	93	98	95	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.3	10.6	0.7	00	04	3	00	0
24	49.6	47.8	48.4	48.6	17.0	24.6	18.0	19.7	25.2	16.0	14.0	13.5	15.5	15.2	14.7	93	67	94	85	7.3	3.6	—	—	—	—	—	—	9.2	1.5	00	00	06	2	14	1		
25	50.0	47.5	47.9	48.5	16.6	20.2	19.2	20.2	26.4	15.5	13.0	12.9	16.6	15.4	15.0	91	68	93	83	6.0	8.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	10	10	00	1	1			
26	48.4	48.4	49.0	49.0	17.8	22.6	18.4	19.3	24.0	17.5	14.5	14.4	16.8	15.0	15.4	94	81	94	90	7.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10	10	1	1	1				
27	49.9	47.2	48.2	48.4	17.8	26.8	19.8	21.0	27.0	15.8	14.0	13.8	15.0	15.4	14.7	91	58	89	79	5.7	8.3	—	—	—	—	—	—	46.6	1.4	12	14	14	2	0	0		
28	49.0	47.4	48.2	48.2	18.0	27.0	21.0	21.9	27.0	16.0	14.0	14.4	15.5	14.2	14.0	76	58	76	70	9.3	3.7	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8	10	3	02	3	12	3		
29	49.3	47.5	48.2	48.3	18.2	26.8	19.2	20.8	27.0	17.0	14.0	14.2	14.6	14.7	14.5	91	56	88	78	5.0	8.3	—	—	—	—	—	—	3.4	0.1	—	5.8	2.4	00	06	2	16	1
30	49.9	47.2	48.2	48.4	18.2	24.4	19.4	20.4	26.4	16.5	15.0	13.6	16.1	15.5	15.1	87	70	82	83	9.7	5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	—	5.4	1.8	12	4	06	1	1
31	50.4	48.8	48.5	49.2	17.5	22.6	18.8	19.4	23.5	17.0	15.0	14.5	17.0	15.4	15.6	97	83	94	91	7.7	2.1	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	00	00	06	1	1	1		
Med.	49.4	47.7	48.5	48.5	18.0	24.4	19.4	20.3	26.4	17.0	14.5	13.3	14.8	14.5	14.1	96	87	98	81	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	3.7	0.7	1.2	5.7	2.1	—	—	—	—	—

Total 172.7 m.m.

DÍAS	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	% BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			EVAPORACION			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20		7		14		20			
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	7	14	20	7	14	20			
1	50.8	49.5	50.2	50.2	17.8	21.4	19.2	19.4	13.7	15.8	15.6	15.0	90	83	94	89	8.7	0.8	—	13.2	3.4	36.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
2	50.6	49.0	49.0	49.5	18.0	23.2	19.0	19.8	14.5	17.0	16.0	14.6	94	87	94	85	9.3	1.5	19.6	0.1	1.0	2.7	1.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0					
3	49.6	47.5	49.0	48.4	18.5	23.4	19.8	20.4	16.3	16.3	14.3	16.4	94	76	90	84	7.3	3.4	1.6	—	—	—	1.9	1.3	14.1	0.6	0.0	0.0	0.0					
4	49.0	47.8	48.4	48.4	17.8	21.4	19.6	19.6	16.0	15.0	14.2	15.5	93	81	94	89	10.0	1.4	1.9	2.5	—	12.7	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
5	49.6	49.5	49.2	49.1	18.2	20.4	19.8	19.6	16.0	15.5	14.8	16.0	94	90	93	92	10.0	1.2	10.2	6.0	—	23.7	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
6	51.2	49.0	49.8	49.7	18.0	22.2	18.8	19.7	16.5	15.5	15.9	15.7	96	78	96	90	9.7	2.2	23.7	0.9	—	0.9	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
7	50.4	48.5	49.7	49.5	18.6	25.6	19.4	20.8	15.0	13.0	12.5	14.7	80	88	75	9.0	6.1	—	—	—	—	—	2.8	12.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
8	50.0	48.2	48.3	48.6	17.6	25.6	19.5	20.0	15.0	12.5	12.7	15.5	84	83	85	77	5.7	4.8	—	—	—	—	—	2.8	14.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0				
9	49.8	48.4	49.0	49.1	18.0	23.4	21.0	22.1	16.0	13.5	13.4	12.6	86	83	72	67	3.0	10.3	—	—	—	—	—	3.9	0.0	0.6	0.3	12.1	0.0	0.0				
10	51.0	47.4	49.2	48.9	17.0	21.2	20.5	21.3	17.8	16.4	14.8	13.5	93	50	82	75	4.0	6.6	—	—	—	0.2	0.0	2.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
11	49.4	47.5	48.0	48.3	18.2	21.2	20.2	21.4	16.0	14.5	13.1	13.5	84	50	90	75	3.7	8.2	—	—	—	—	—	2.6	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0				
12	49.0	47.4	48.0	48.1	19.0	26.0	20.2	21.4	17.0	17.2	15.5	11.5	80	93	74	3.3	6.7	—	—	—	—	—	0.4	2.3	14.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
13	49.2	47.5	48.4	48.4	18.3	24.5	18.3	24.5	15.8	12.1	15.0	14.5	94	70	92	85	9.7	1.9	0.4	2.1	—	2.2	2.2	16.2	0.2	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0				
14	58.6	46.5	47.3	47.5	19.6	25.8	19.0	20.6	15.8	13.0	14.5	14.9	85	80	94	80	5.7	6.2	0.1	—	—	—	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
15	48.0	47.0	48.0	47.7	18.0	24.0	20.2	23.6	15.0	13.5	13.4	15.4	86	84	97	69	5.7	4.0	1.0	—	—	—	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
16	48.0	47.0	48.0	48.8	19.0	24.4	19.8	20.2	15.0	14.5	13.9	13.7	87	88	94	83	5.3	3.7	—	—	—	—	14.6	2.1	0.0	0.2	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0			
17	49.0	48.2	49.1	48.8	17.0	23.8	19.9	19.6	15.0	15.8	14.0	13.4	92	70	95	86	9.7	2.4	13.4	0.6	15.2	26.8	1.0	12.1	0.6	0.2	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	50.0	48.3	48.8	49.1	17.4	23.2	20.1	20.2	16.0	16.5	14.5	14.0	93	56	85	78	6.0	4.7	11.0	0.2	—	—	0.2	1.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0				
19	49.7	48.2	48.5	48.8	19.0	24.4	19.8	20.2	15.0	14.5	13.9	13.7	93	80	98	78	8.7	5.6	—	—	—	—	—	1.1	14.1	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
20	48.6	47.5	48.8	48.3	18.2	25.4	19.2	20.6	16.0	16.4	15.0	14.6	93	80	90	81	9.7	0.6	—	—	—	—	—	10.3	49.8	1.1	0.0	0.4	3.2	0.0	0.0			
21	50.0	48.9	49.1	49.3	17.0	20.2	19.0	18.8	17.0	17.0	15.0	14.6	98	92	92	94	8.3	0.2	39.5	—	5.8	9.9	0.9	0.0	0.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	50.5	48.5	50.0	50.0	17.2	18.6	17.3	17.6	17.0	16.0	14.1	14.5	96	94	95	95	10.0	1.4	4.1	33.5	0.2	34.8	1.9	0.0	0.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
23	50.8	49.0	49.9	49.9	17.4	23.2	19.6	20.0	14.5	14.0	13.1	14.5	94	70	85	83	10.0	—	—	—	—	—	—	0.2	26.0	0.3	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0			
24	50.8	48.0	48.0	48.8	16.4	21.6	18.6	18.8	15.4	14.0	12.1	14.5	94	75	90	86	7.0	4.0	26.8	—	—	—	—	0.8	0.4	1.3	0.8	0.1	0.4	3.2	0.0	0.0		
25	49.0	47.7	48.2	48.3	18.4	22.8	18.4	19.5	15.0	14.5	14.4	15.0	94	92	7.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	1.3	0.8	0.4	1.0	2.2	0.0	0.0		
26	49.5	47.5	47.8	48.3	18.4	22.8	18.4	19.5	15.0	14.5	14.4	15.0	91	72	91	85	6.3	2.0	0.7	0.5	1.1	2.5	0.7	14.3	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	50.2	48.5	49.2	49.3	16.6	24.2	19.6	20.4	15.5	13.3	13.9	13.5	98	60	96	85	8.7	3.8	0.9	15.5	—	21.1	1.3	14.1	0.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	50.8	48.5	49.0	49.4	15.6	25.0	19.6	20.2	14.0	12.0	13.6	14.2	96	60	96	84	5.3	6.3	11.6	—	—	—	—	4.0	0.9	0.2	1.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	49.8	48.7	49.5	49.3	18.2	24.6	19.4	20.4	15.5	17.0	16.0	14.5	93	62	93	83	7.0	3.8	4.3	0.2	—	13.9	1.3	0.0	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
30	51.0	50.0	50.2	50.4	16.0	24.0	18.0	19.0	14.5	15.5	14.0	13.7	100	70	96	89	6.3	3.5	13.7	3.2	—	3.2	—	3.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
31																																		
Med.	49.7	48.2	48.8	48.9	17.8	23.7	19.3	20.0	16.1	14.3	13.8	14.9	90	69	92	84	7.4	3.7	6.1	2.6	1.3	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

D C O	T E M P E R A T U R A S												T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			N u m e r o d e D i a s C l i e n t e s			P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S						
	P r e s i o n A t m o s f e r i c a R e d u c i d a a 0° y G r a v e d a d n o r m a l			máx.			mín.			méd.			7			14			20			7			14			20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20
1	51.0	49.5	50.6	50.3	17.0	26.2	21.6	21.1	26.0	15.0	13.5	12.9	16.5	15.3	89	68	91	81	9.3	3.0	4.3	00.0	06.1	00.0	00.0	06.1	00.0	00.0	00.0	00.0	
2	50.5	46.5	50.0	50.0	20.0	24.0	19.6	21.8	26.5	16.5	14.5	12.3	14.1	16.5	14.3	71	63	96	77	8.2	3.3	2.7	12.1	02.1	00.0	00.0	04.3	02.2	00.0	00.0	
3	50.0	48.5	49.4	49.3	17.4	26.8	16.8	20.4	24.0	14.5	13.0	10.7	13.2	14.2	12.7	72	50	87	70	9.8	1.2	3.7	04.2	06.3	02.2	00.0	04.3	02.2	00.0	00.0	
4	50.2	48.7	49.5	49.5	19.8	24.6	19.4	21.8	25.4	16.2	15.4	11.5	16.3	15.6	14.5	77	70	94	77	4.3	3.7	2.7	04.2	06.3	00.0	00.0	04.3	02.2	00.0	00.0	
5	50.2	48.0	49.0	49.1	18.0	27.0	15.3	21.0	27.2	17.0	15.5	11.5	16.2	16.5	15.6	92	60	96	83	6.8	4.0	3.7	04.2	06.3	00.0	00.0	04.3	02.2	00.0	00.0	
6	50.2	48.8	49.8	49.1	18.8	25.2	20.0	21.0	28.0	17.3	15.5	15.4	14.9	17.2	15.8	94	62	98	86	4.3	4.0	1.9	04.1	02.2	00.0	00.0	04.3	02.2	00.0	00.0	
7	50.5	47.2	49.2	49.3	19.0	25.5	19.4	21.8	28.0	15.5	13.3	14.9	15.2	16.6	15.6	91	62	98	84	7.0	3.0	1.6	00.0	06.2	02.1	00.0	06.2	02.1	00.0	00.0	
8	46.8	47.5	48.0	48.1	18.0	23.5	19.6	21.2	25.0	15.2	13.0	13.4	15.3	15.8	14.8	86	70	93	83	5.6	4.7	2.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	
9	49.2	47.3	49.4	49.3	17.0	25.2	20.8	21.0	24.5	15.9	13.5	14.8	16.2	15.2	15.2	98	67	83	83	6.2	5.3	1.9	00.0	04.3	14.3	14.3	04.3	14.3	14.3	14.3	14.3
10	49.5	48.0	49.7	49.1	18.2	22.4	17.0	18.6	24.5	16.0	15.0	14.8	17.3	14.5	14.8	94	86	86	86	4.8	8.7	1.5	14.1	06.2	10.3	10.3	06.2	10.3	10.3	10.3	10.3
11	51.0	50.0	50.5	50.5	18.0	21.8	18.4	19.2	22.5	17.0	16.0	15.0	16.4	15.6	15.7	97	83	98	93	4.0	8.0	1.7	00.0	04.3	12.2	12.2	04.3	12.2	12.2	12.2	12.2
12	51.3	49.8	49.0	49.7	17.6	25.0	19.0	20.4	24.4	16.2	14.0	14.2	15.7	16.0	15.3	94	63	97	86	8.8	5.3	1.9	00.0	04.3	14.1	14.1	04.3	14.1	14.1	14.1	14.1
13	50.0	48.5	49.0	49.2	19.2	24.6	19.2	21.6	24.0	15.8	13.5	14.4	16.3	16.1	15.6	87	70	96	84	9.2	4.0	1.4	00.0	06.2	02.1	02.1	06.2	02.1	02.1	02.1	02.1
14	50.0	47.8	48.7	49.8	18.2	25.4	18.7	21.2	24.0	17.5	15.0	14.2	16.6	15.7	15.5	91	68	97	86	9.2	3.7	0.8	00.0	06.2	02.2	02.2	06.2	02.2	02.2	02.2	02.2
15	50.0	48.8	49.5	49.4	17.8	24.4	20.5	21.8	24.0	17.5	16.0	14.2	13.7	16.7	14.9	83	60	93	82	4.7	4.7	2.5	12.3	06.2	14.3	14.3	06.2	14.3	14.3	14.3	14.3
16	51.2	49.2	50.0	50.1	17.0	26.2	19.9	21.2	24.0	16.0	14.5	14.0	15.3	16.5	15.3	96	67	96	86	5.2	4.0	3.1	12.1	06.2	10.2	10.2	06.2	10.2	10.2	10.2	10.2
17	50.2	48.7	49.0	49.3	18.2	24.4	19.8	21.8	25.5	15.5	13.5	14.5	15.2	16.0	15.2	83	66	93	84	6.6	6.0	1.6	00.0	04.1	10.2	10.2	04.1	10.2	10.2	10.2	10.2
18	50.0	48.5	49.4	49.3	18.0	24.2	18.8	20.4	24.5	16.5	15.0	14.9	13.2	13.9	14.0	96	58	80	78	5.3	5.3	2.9	00.0	06.1	14.2	14.2	06.1	14.2	14.2	14.2	14.2
19	50.7	49.2	49.8	49.9	18.2	25.4	18.2	21.5	27.5	15.0	14.0	14.2	13.8	15.3	14.4	91	57	92	80	4.0	0.3	2.6	02.2	04.3	16.3	16.3	04.3	16.3	16.3	16.3	16.3
20	52.2	49.7	51.0	51.0	18.4	23.2	18.4	21.1	24.5	17.6	16.0	15.6	16.5	16.6	16.2	98	77	98	91	7.7	4.6	3.5	00.0	06.2	14.1	14.1	06.2	14.1	14.1	14.1	14.1
21	51.5	49.0	50.2	50.4	16.4	26.2	21.1	21.7	27.8	16.5	14.0	14.6	14.5	16.8	15.3	93	57	90	80	2.7	8.0	2.8	00.0	06.2	14.3	14.3	06.2	14.3	14.3	14.3	14.3
22	51.0	49.5	50.6	50.4	18.4	26.8	18.8	21.7	27.5	16.2	14.0	15.0	14.6	15.5	15.0	94	55	95	81	2.7	9.7	3.7	02.1	06.2	16.1	16.1	06.2	16.1	16.1	16.1	16.1
23	50.6	49.2	50.3	50.3	20.0	26.8	19.2	21.3	27.0	16.0	14.0	12.2	13.2	14.0	13.1	70	50	84	88	5.3	4.6	4.2	06.1	06.1	12.2	12.2	06.1	12.2	12.2	12.2	12.2
24	51.0	49.2	50.2	50.2	17.0	25.8	18.4	21.2	27.0	16.0	14.5	13.7	13.0	15.3	14.0	78	52	91	74	2.0	4.0	4.2	06.1	06.2	14.1	14.1	06.1	14.1	14.1	14.1	14.1
25	50.5	50.0	51.0	50.5	17.2	25.2	19.0	21.4	26.0	15.8	14.5	13.5	14.4	14.8	14.6	92	60	94	82	7.8	4.2	2.8	02.1	06.1	02.1	02.1	06.1	02.1	02.1	02.1	02.1
26	51.4	49.7	50.2	50.4	19.0	22.6	18.6	19.7	25.0	16.5	14.4	15.1	14.5	14.8	14.8	92	70	93	86	7.3	3.2	0.5	00.0	08.1	14.1	14.1	08.1	14.1	14.1	14.1	14.1
27	50.6	48.8	49.5	49.6	20.0	26.6	21.5	22.4	27.2	16.6	14.0	13.1	14.1	14.4	13.9	75	54	75	68	8.5	5.7	3.3	10.1	06.1	14.3	14.3	06.1	14.3	14.3	14.3	14.3
28	50.6	48.5	49.5	49.5	21.0	26.2	19.1	21.4	26.5	17.5	16.5	16.3	15.5	15.5	15.8	85	57	85	85	5.5	4.7	2.8	00.0	06.1	02.1	02.1	06.1	02.1	02.1	02.1	02.1
29	50.0	48.0	50.2	49.7	18.8	26.4	21.2	21.4	27.4	17.5	15.5	13.7	15.7	15.9	15.1	85	60	90	78	4.7	6.7	1.4	00.0	06.1	14.2	14.2	06.1	14.2	14.2	14.2	14.2
30	51.0	49.7	49.8	50.2	20.8	26.0	17.9	20.6	27.2	17.5	15.5	13.3	14.7	13.3	13.8	72	58	87	72	2.0	7.3	2.7	14.1	06.2	12.1	12.1	06.2	12.1	12.1	12.1	12.1
31	50.2	48.5	49.4	49.4	19.6	27.2	21.8	22.6	24.0	16.8	13.8	13.7	16.5	15.3	15.2	87	60	78	73	1.0	9.1	3.3	00.0	06.2	12.3	12.3	06.2	12.3	12.3	12.3	12.3
Med.	50.5	48.8	49.6	49.6	18.6	25.2	19.5	21.7	26.1	16.3	14.5	14.0	15.1	15.5	14.9	87	63	91	81	4.2	4.2	2.4	0.5	0.1	3.0	3.0	0.5	0.1	3.0	3.0	3.0

Total 92.0

ESTACION Chapetón MES Junio AÑO 1961 φ = 40 25' N λ = 75° 17' W Gr. ALTURA 1,200 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		mm. barico				7		14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	50.0	48.7	49.2	49.3	19.8	24.0	20.6	21.2	23.8	19.0	15.5	16.2	17.9	15.9	16.7	94	80	88	87	7.3	3.0	—	1.3	—	1.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	50.0	48.7	50.0	49.6	19.4	25.0	21.8	22.0	27.0	16.5	16.4	15.6	18.1	17.5	17.1	93	76	90	86	5.3	3.1	0.2	1.2	—	1.2	1.6	0.0	0.0	12.2	14.2		
3	50.4	47.9	47.2	49.5	20.2	27.6	21.9	22.8	28.6	16.5	14.5	15.2	14.5	14.8	14.8	86	52	75	71	2.0	9.8	—	—	—	—	2.8	0.0	0.6	1.0	30.0		
4	49.0	47.5	48.2	48.2	21.4	25.4	19.4	21.4	26.0	19.0	17.2	14.2	15.9	15.8	15.5	78	65	94	79	5.7	2.7	—	—	—	—	2.5	0.0	1.0	1.0	6.1		
5	49.5	48.5	50.0	49.3	19.0	24.2	20.2	20.9	24.5	16.4	13.5	14.5	15.1	15.9	15.2	88	68	90	81	7.0	1.4	—	—	—	—	1.4	0.2	1.0	1.1	14.1		
6	50.8	49.0	50.4	50.1	18.8	24.0	19.2	20.3	25.4	17.0	16.6	14.6	14.9	15.0	14.8	90	66	90	82	7.7	3.9	—	—	—	—	15.9	2.3	0.0	0.6	1.0		
7	51.5	49.4	50.0	50.3	17.8	24.8	19.0	19.6	25.4	17.0	16.0	15.0	15.8	14.0	14.9	98	67	91	85	7.7	2.1	15.9	6.3	1.0	7.8	1.3	0.0	0.4	1.0	10.2		
8	50.6	49.4	49.6	49.9	16.8	23.0	19.8	19.8	24.5	16.0	15.1	14.1	16.1	15.1	15.1	98	76	88	87	6.3	6.7	0.5	2.0	—	3.5	1.4	0.0	0.3	14.3	14.3		
9	50.2	48.5	49.2	49.3	19.4	25.0	19.2	20.7	26.0	17.0	16.5	15.2	15.4	15.3	15.3	90	65	92	82	5.0	8.9	1.5	—	—	11.5	1.0	0.0	0.6	1.2	1.1		
10	50.3	48.6	49.5	49.5	17.6	24.2	18.8	19.8	25.0	17.5	16.0	14.5	15.9	14.9	15.1	96	70	92	86	5.3	5.1	11.5	2.1	0.1	11.6	1.4	0.0	0.6	1.2	1.1		
11	50.6	49.0	49.8	49.8	16.2	19.2	18.0	16.4	21.0	17.5	17.0	14.0	15.9	14.6	14.8	90	95	94	93	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	51.0	47.8	49.5	49.4	17.3	23.6	17.8	19.1	24.0	17.0	16.5	13.6	15.9	14.7	14.7	92	72	96	87	5.3	5.2	1.7	—	25.4	45.6	1.2	0.2	0.6	1.1	14.1		
13	51.5	49.5	50.5	50.5	16.4	21.6	18.0	19.5	22.0	15.0	14.5	11.4	12.7	14.1	12.7	82	66	92	80	9.0	1.2	20.2	0.3	—	0.3	0.6	14.2	0.6	1.0	12.1		
14	50.0	48.4	49.2	49.2	18.0	23.4	18.8	19.8	25.0	14.5	12.0	13.0	15.3	15.0	14.4	84	71	93	83	3.0	8.6	—	—	—	—	0.5	1.8	0.6	1.2	0.6		
15	49.8	48.5	49.0	49.1	17.8	22.0	18.4	19.2	25.6	17.5	15.0	15.4	14.9	14.2	14.2	95	77	84	85	9.0	3.6	0.5	1.6	1.3	2.9	1.7	0.0	0.0	12.2			
16	49.7	49.0	50.0	49.6	20.0	23.6	18.5	20.2	25.6	17.5	15.0	15.4	14.9	14.2	14.7	86	68	88	81	7.7	4.0	—	—	—	—	1.6	0.0	0.6	1.2	1.1		
17	51.0	49.8	50.8	50.5	18.2	22.8	19.4	20.0	24.8	18.0	16.5	15.1	15.3	16.3	15.6	96	73	96	88	6.0	2.9	—	—	—	—	2.0	0.0	0.6	1.0	10.1		
18	50.5	48.5	49.7	49.6	20.2	25.6	19.8	21.4	26.8	16.0	14.5	13.3	14.7	14.2	14.1	73	60	83	73	2.0	9.1	—	—	—	—	2.7	0.0	0.2	1.0	12.1		
19	50.0	49.0	50.2	49.7	17.2	26.2	19.6	20.6	26.6	15.0	12.5	12.3	12.5	14.2	13.0	84	49	83	72	2.0	9.4	—	—	—	—	3.0	0.6	1.2	0.2	12.1		
20	50.9	49.5	50.3	50.2	19.2	25.8	19.0	20.0	26.0	15.0	13.0	13.3	12.0	13.0	12.8	85	48	84	72	2.7	9.7	—	—	—	—	2.6	0.1	1.4	1.2	14.2		
21	50.5	49.0	50.0	49.8	17.8	24.6	19.0	19.8	25.5	15.0	12.8	12.3	10.7	11.6	11.5	81	49	71	67	4.7	6.7	—	—	—	—	3.4	0.0	0.6	1.2	12.2		
22	50.0	49.0	50.4	49.6	18.0	24.8	19.2	20.3	25.0	16.5	14.5	12.7	13.2	15.3	13.7	92	56	92	77	5.0	5.1	—	—	—	—	1.6	0.0	1.1	0.0	10.0		
23	50.4	49.2	49.7	49.8	19.0	24.2	19.0	20.0	25.0	15.8	14.0	13.8	13.2	13.9	13.6	90	58	85	78	3.0	6.0	—	—	—	—	4.0	0.0	1.1	0.0	10.0		
24	51.0	48.7	49.6	49.6	19.0	25.2	16.6	19.4	25.5	16.0	15.5	14.8	13.6	12.3	12.6	90	56	87	78	2.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	50.0	48.5	49.2	49.2	19.2	26.4	18.8	20.6	26.8	15.5	13.5	13.6	13.0	14.0	13.5	87	50	88	74	4.0	6.9	—	—	—	—	2.7	1.1	0.6	1.2	12.2		
26	49.4	49.0	49.8	49.4	18.4	24.6	20.2	20.8	25.6	17.0	16.4	13.7	13.1	12.1	13.0	86	56	69	70	7.3	2.5	—	—	—	—	2.4	0.0	0.6	1.2	12.1		
27	50.4	49.3	49.1	49.6	18.4	25.8	18.2	20.2	26.9	15.0	13.0	12.6	13.0	12.5	12.7	79	52	79	70	6.0	3.9	—	—	—	—	1.3	0.2	0.6	1.1	14.3		
28	49.8	48.8	49.4	49.2	18.4	25.2	20.2	21.0	26.0	16.0	13.5	12.4	14.1	13.2	13.2	78	59	74	70	7.3	5.7	—	—	—	—	2.3	0.0	1.0	1.1	14.3		
29	50.2	49.2	51.2	50.3	19.0	25.2	16.2	19.2	26.8	17.6	15.5	14.8	13.6	13.3	13.9	90	58	96	81	7.3	4.7	—	—	—	—	0.6	2.9	0.1	1.0	14.2		
30	51.8	50.5	51.6	51.3	19.0	24.4	16.8	19.2	25.2	17.0	16.0	12.3	13.4	12.0	12.6	75	59	84	73	4.3	7.5	—	—	—	—	2.4	0.0	0.6	1.2	12.1		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Med.	50.4	48.9	49.8	49.7	18.5	24.3	19.0	20.2	25.5	16.6	15.0	13.9	14.5	14.3	14.2	87	64	87	74.9	5.6	5.2	2.1	0.9	1.1	40.1	2.1	—	—	—	—		

Total 122.0 m.m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS						
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			7			14			20			7			14					20									
	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20					
1	51.4	49.7	50.0	50.4	18.2	26.5	19.8	21.1	26.9	16.5	13.8	11.4	12.3	14.2	12.6	72	47	83	67	7.7	5.0	—	—	—	2.7	14.1	06.2	02.2		
2	50.5	49.2	50.0	49.9	18.2	25.6	18.2	20.0	25.8	16.0	14.5	12.2	11.8	13.1	12.4	78	48	84	64	8.0	0.5	—	—	—	2.0	00.0	06.1	00.0		
3	50.0	49.1	50.0	49.7	18.4	25.8	20.4	21.2	26.4	16.0	14.0	12.8	12.0	13.5	12.8	79	48	75	67	9.0	2.6	—	—	—	2.3	00.0	06.1	12.2		
4	50.5	49.8	50.5	50.3	18.8	24.8	19.8	20.8	25.0	16.0	13.5	13.2	13.6	14.2	13.7	81	58	83	74	9.0	4.4	—	—	—	2.2	14.1	06.1	04.1		
5	50.8	49.1	49.8	49.9	18.2	26.4	20.4	21.4	26.9	16.5	14.5	13.6	14.2	15.0	14.3	67	55	84	75	7.3	7.9	—	—	—	22.3	2.9	00.0	06.1	00.0	
6	51.5	49.7	50.4	50.5	17.0	24.6	19.0	19.6	23.6	16.5	16.5	13.6	15.4	14.1	14.3	93	70	86	83	8.7	6.4	22.3	—	—	12.9	0.5	14.3	06.1	00.0	
7	51.5	49.7	50.4	50.5	16.6	21.8	18.6	19.2	24.0	16.5	16.0	13.8	15.5	13.8	14.3	96	75	86	86	7.0	4.1	12.9	5.7	—	5.7	1.6	14.1	06.1	14.2	
8	50.7	49.4	50.8	50.3	17.6	25.4	19.8	20.2	25.6	15.5	13.5	13.2	13.8	14.7	13.9	88	57	91	79	7.7	3.3	—	—	—	7.5	2.0	00.0	10.1	10.1	
9	51.2	49.3	49.9	50.1	18.2	24.6	21.0	21.2	25.0	17.4	16.5	13.6	15.0	14.0	14.2	86	65	74	75	7.7	3.9	7.5	1.9	—	5.8	1.7	14.1	00.0	16.1	
10	50.8	47.8	49.0	49.2	17.8	25.8	20.3	21.0	26.8	16.5	14.5	13.2	14.5	13.7	13.8	86	58	77	74	8.0	6.3	3.9	—	—	22.3	2.3	12.3	06.2	12.3	
11	50.3	48.2	49.7	49.4	17.4	24.2	20.2	20.5	25.5	17.0	16.0	12.8	15.3	15.9	14.7	86	67	90	81	9.0	7.0	22.3	—	—	0.2	35.5	1.2	14.1	06.2	10.0
12	50.2	48.5	50.2	50.0	16.2	22.0	18.2	18.6	23.4	16.6	15.5	13.3	14.9	15.1	14.4	86	75	96	89	8.7	2.3	35.3	2.3	13.8	35.0	1.6	00.0	06.2	10.2	
13	50.4	49.0	50.0	49.8	15.4	22.8	19.5	19.4	24.0	15.5	13.0	12.9	16.0	15.8	14.9	99	77	93	89	9.7	3.1	19.9	—	—	6.4	1.1	16.2	04.2	04.1	
14	50.6	49.9	51.0	50.3	18.2	19.4	17.2	18.0	24.0	16.8	15.0	13.6	13.5	13.5	13.5	86	80	92	86	9.0	2.3	6.4	3.5	21.1	25.4	0.8	10.1	10.2	14.2	
15	51.2	49.7	50.4	50.4	17.4	23.8	19.2	19.9	25.5	16.0	15.0	12.5	12.8	13.8	13.0	84	58	83	75	8.0	5.7	0.8	—	—	—	15.0	2.5	00.0	06.2	00.0
16	51.2	50.0	50.0	50.4	17.4	23.2	17.8	19.0	24.5	14.4	12.5	13.3	14.6	14.2	14.0	90	68	93	84	6.0	8.7	—	—	—	—	—	15.0	00.0	06.1	14.2
17	51.0	49.2	50.0	50.1	17.6	23.4	19.2	19.8	25.0	16.5	15.5	12.7	15.2	15.4	14.4	84	70	93	82	8.0	5.3	15.0	—	—	—	11.1	2.1	16.3	06.2	06.2
18	51.1	49.5	50.0	50.2	17.8	24.2	19.8	20.4	26.0	16.5	15.0	12.4	15.2	15.0	14.2	82	65	87	78	8.3	9.7	11.1	—	—	—	—	10.1	06.2	16.2	
19	50.6	49.4	49.7	49.9	19.0	25.6	18.0	20.2	26.2	18.5	16.0	13.0	14.0	13.7	13.7	75	57	91	74	5.7	8.3	—	—	—	8.2	2.4	00.0	06.2	10.2	
20	50.8	49.5	50.2	50.2	17.0	22.6	19.0	19.4	24.0	16.5	15.0	14.0	15.1	15.2	14.8	95	73	93	87	9.0	3.9	8.2	—	—	—	19.9	1.9	00.0	06.2	12.2
21	51.0	48.0	50.0	49.9	16.0	24.4	19.8	20.0	25.5	16.5	15.4	12.8	13.9	12.4	13.0	94	61	72	76	8.7	7.7	19.9	—	—	5.7	5.7	04.1	04.3	14.3	
22	51.6	50.0	50.4	50.7	18.4	24.2	18.4	19.8	25.3	17.5	16.0	12.1	12.0	12.1	12.1	75	53	76	68	9.0	4.6	—	—	—	—	—	3.2	00.0	06.2	10.2
23	52.6	47.7	49.2	49.2	18.6	26.6	17.6	20.1	27.4	16.5	14.0	11.9	11.0	12.4	11.8	74	42	82	66	5.3	10.7	—	—	—	—	5.0	14.2	06.3	02.1	
24	46.5	47.8	49.5	49.6	18.2	26.4	21.2	21.8	27.0	15.7	12.9	11.7	12.0	13.0	12.2	74	46	69	63	8.3	8.1	—	—	—	—	4.0	10.2	06.3	14.3	
25	50.3	48.2	49.5	49.3	19.2	26.0	19.7	21.2	27.0	18.0	16.5	13.5	13.2	14.8	13.8	81	52	87	73	6.0	7.3	—	—	—	—	17.1	00.0	06.1	10.2	
26	50.6	49.1	49.9	49.9	17.0	24.2	18.4	20.0	27.0	16.5	15.0	14.0	14.3	14.2	14.2	96	56	90	81	4.7	9.4	17.1	—	—	—	2.0	00.0	02.1	04.3	
27	51.0	50.0	50.4	50.5	16.6	21.2	17.4	18.2	25.0	16.0	15.0	13.5	12.7	13.4	13.2	95	68	91	85	6.7	1.6	—	—	—	2.0	—	2.3	00.0	16.1	14.2
28	51.2	50.0	50.8	50.7	17.0	23.2	19.4	19.8	24.2	16.5	15.0	12.9	13.3	14.6	13.6	88	62	87	79	9.7	0.9	—	—	—	—	—	1.3	00.0	06.1	00.0
29	51.6	50.3	51.5	51.1	20.2	24.4	19.7	21.0	25.2	17.0	16.0	12.8	12.2	13.7	12.9	73	53	80	69	9.0	5.2	—	—	—	—	—	2.4	00.0	06.1	00.0
30	52.2	51.0	52.3	51.8	19.0	25.4	19.2	20.7	27.0	16.4	14.5	12.3	14.1	13.1	13.1	78	50	85	71	6.3	7.3	—	—	—	—	—	2.5	14.1	06.2	00.0
31	52.0	50.3	51.0	51.1	18.0	26.2	19.2	20.6	27.4	15.0	12.5	11.8	12.6	13.5	12.7	76	50	81	69	6.7	7.4	—	—	—	—	—	1.5	14.1	06.2	00.0
Med	50.8	49.3	50.2	50.1	17.7	24.4	19.1	20.1	25.5	16.4	14.8	12.9	13.6	14.0	13.5	85	60	85	77	7.8	5.5	6.5	0.5	1.3	8.3	2.1	—	—	—	—

Total 254.8 m.m.

ESTACION: Chapetón MES Agosto AÑO 19 61  $\varphi = 48^{\circ}$   $28^{\circ}$  N  $\lambda = 75^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 1,200 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			N de días de Sol	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS															
	7		14		20		7		14		20		7		14		20			7		14		20		7		14		20								
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med		med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med							
1	51.3	50.0	51.3	51.0	50.4	51.3	19.4	20.4	26.0	13.5	12.0	11.0	11.4	13.2	11.9	69	49	76	66	7.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	06.1	06.2	12.1					
2	51.4	50.2	51.0	50.9	50.9	19.2	23.8	19.5	20.5	25.0	15.5	13.5	12.5	11.9	12.6	12.3	75	54	73	67	7.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	00.0	06.1	14.3				
3	51.0	49.6	50.6	50.4	50.4	18.4	24.2	16.0	18.6	26.0	16.0	14.5	12.8	10.9	11.2	11.6	81	48	82	70	5.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	00.0	06.2	02.2				
4	50.8	49.5	50.2	50.2	50.2	18.2	25.4	19.4	20.8	26.4	13.5	11.5	11.3	11.2	12.8	11.8	88	46	76	63	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.1	06.1	10.1				
5	51.1	49.5	50.0	50.2	50.2	18.0	26.0	18.8	20.4	26.2	14.0	11.5	10.8	12.2	12.0	11.7	70	48	74	64	5.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10.1	06.2	02.1				
6	50.3	49.1	49.8	49.7	49.7	19.4	27.0	20.2	21.7	26.2	14.9	12.0	12.1	12.5	11.8	12.1	72	46	67	62	3.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	00.0	02.2	12.2				
7	51.3	49.8	49.5	49.9	49.9	17.6	26.2	19.0	20.4	26.5	15.9	13.5	13.1	13.5	14.8	13.8	87	53	90	77	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.2	06.1	06.2	08.1			
8	50.3	49.1	49.4	49.6	49.6	18.6	25.4	20.4	21.2	26.5	17.8	16.0	14.4	13.8	13.8	14.0	90	57	77	75	8.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	00.0	06.2	00.0				
9	50.8	49.0	50.2	50.0	50.0	18.0	26.6	19.8	21.0	27.2	16.9	15.5	13.4	13.3	13.5	13.4	87	51	78	72	6.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	00.0	06.2	02.1				
10	51.3	49.9	50.9	51.0	51.0	17.8	22.6	18.2	19.2	25.0	16.9	14.5	13.2	11.2	12.6	12.3	86	54	81	74	9.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	02.1	06.1	10.1				
11	51.3	49.8	50.2	50.4	50.4	17.6	26.4	20.2	21.1	27.8	15.9	13.0	12.1	10.8	12.1	11.7	80	42	68	64	5.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	10.1	06.2	14.1				
12	51.5	49.7	50.0	50.4	50.4	18.2	27.6	19.8	21.4	28.5	15.5	13.0	12.2	11.1	13.0	12.1	78	40	75	64	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	00.0	06.2	14.2				
13	51.5	49.0	49.7	50.1	50.1	17.4	27.4	18.6	20.5	27.8	17.0	14.5	11.4	11.8	12.9	12.0	76	43	80	66	5.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	06.1	02.2	14.0				
14	51.2	50.0	50.0	50.4	50.4	20.2	23.8	19.6	20.8	25.0	17.0	13.8	11.4	11.1	9.9	10.8	64	50	56	57	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	16.2	02.2	12.1				
15	50.5	49.0	49.7	49.7	49.7	19.2	27.6	20.2	21.8	26.8	16.0	13.0	11.9	12.1	11.4	11.8	72	44	64	60	5.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	00.0	06.2	12.2				
16	50.6	48.6	50.0	49.7	49.7	19.2	25.0	19.6	20.8	25.8	14.8	12.0	10.6	11.9	15.4	12.6	64	50	90	68	8.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	2.8	14.3	00.0	04.2		
17	50.5	49.2	50.0	49.9	49.9	19.0	25.8	21.6	22.0	26.9	17.0	15.0	12.1	12.0	11.8	12.0	72	48	61	60	6.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	14.2	00.0	12.4				
18	51.0	49.3	49.7	50.0	50.0	17.2	26.8	19.4	20.7	28.0	14.2	11.0	12.3	12.6	13.7	12.9	84	47	81	71	6.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	00.0	06.2	00.0				
19	50.9	49.0	49.8	49.9	49.9	18.6	25.8	21.0	21.6	28.4	17.5	14.5	13.5	13.5	14.9	14.0	85	54	80	73	7.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	00.0	06.1	00.0				
20	50.5	49.7	50.7	50.3	50.3	19.0	24.2	19.4	20.5	25.0	17.4	15.0	13.6	12.3	13.5	13.1	83	54	80	72	7.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	00.0	02.1	10.1				
21	51.2	49.0	50.0	50.1	50.1	19.0	26.2	19.8	21.2	27.8	17.5	15.0	13.3	11.8	11.8	12.3	81	46	68	65	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.2	06.1	14.1				
22	51.4	49.3	49.0	49.9	49.9	19.2	26.4	21.8	22.8	29.7	16.5	13.0	13.3	12.1	11.4	12.3	80	41	58	60	5.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	00.0	06.1	12.2				
23	50.3	48.4	48.8	49.2	49.2	17.6	27.0	23.2	22.8	27.8	17.8	16.0	13.5	12.1	13.9	12.5	88	52	59	64	6.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	00.0	06.2	12.2				
24	50.2	48.5	49.4	49.4	49.4	17.2	26.4	21.2	21.5	27.6	16.6	15.0	13.9	13.9	14.4	14.1	94	54	76	75	9.3	5.4	24.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	14.4	06.3	14.1				
25	50.6	49.0	49.7	49.8	49.8	19.2	26.4	20.2	21.5	26.6	18.0	16.0	16.3	13.9	11.5	13.6	92	54	63	70	8.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.0	00.0	06.2	10.2			
26	50.7	49.9	49.5	49.7	49.7	18.2	26.4	21.6	22.0	27.0	16.0	14.0	13.7	13.4	11.4	12.8	88	52	59	66	9.0	4.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	14.1	06.1	10.3			
27	51.0	49.6	50.0	50.2	50.2	19.6	25.8	18.8	20.8	26.0	17.0	14.5	11.7	13.7	14.2	13.2	88	55	67	70	5.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.2	10.2	06.1	12.1			
28	51.2	49.0	49.8	50.0	50.0	17.2	26.6	19.2	20.6	28.2	16.4	13.5	13.5	13.8	14.1	13.8	92	53	65	77	4.7	6.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.7	2.6	00.0	14.1	02.1			
29	51.0	49.0	49.8	49.9	49.9	18.0	25.0	20.0	20.8	26.0	17.0	14.0	13.0	13.1	14.9	13.7	84	55	65	75	8.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	00.0	06.7	06.1				
30	50.5	49.0	49.6	49.7	49.7	19.2	25.0	19.0	20.0	26.0	18.0	16.0	14.4	13.7	11.5	13.2	87	57	70	71	6.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	00.0	00.0	00.0				
31	50.0	48.7	48.5	49.1	49.1	19.4	21.4	20.2	20.3	25.0	18.0	16.0	13.5	12.0	10.2	11.9	80	64	98	67	6.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	16.1	02.1	14.2				
Med	50.8	49.8	49.9	50.0	50.0	18.5	25.7	19.8	21.0	26.8	16.2	13.8	12.7	12.4	12.7	12.6	80	50	73	68	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	3.0	—	—	—

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Vientos									
	7	14	20	med.	máx.	mín.	máx.	mín.	med.	7	14	20	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20	7	14	20				
																												7	14	20	
1	50.2	46.7	48.7	46.2	17.0	24.8	21.0	20.9	20.0	15.0	13.5	13.1	11.8	11.0	12.0	90	50	59	66	8.3	2.4	--	--	3.4	0.0	0.0	10.3				
2	50.3	46.0	48.5	48.9	17.0	23.6	20.4	20.4	25.0	14.9	12.5	12.6	14.0	14.2	13.6	67	64	79	77	9.7	3.0	--	--	2.2	0.0	0.0	10.2				
3	50.2	48.5	48.6	49.1	16.2	24.2	18.4	19.3	25.0	15.6	14.5	13.0	14.3	13.2	13.5	94	63	84	80	8.0	3.6	0.9	1.8	--	2.8	1.3	0.0	10.1	0.0		
4	50.2	48.5	48.5	49.1	17.0	24.2	18.0	19.4	27.0	15.5	14.0	13.5	16.1	14.1	14.6	93	70	92	85	7.0	5.1	1.0	4.4	--	4.4	1.8	0.0	0.0	14.2		
5	50.5	47.5	48.6	48.9	17.8	26.2	21.4	21.7	26.5	13.5	12.5	12.8	13.8	12.6	13.1	86	54	67	60	4.7	9.1	--	--	3.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	50.0	48.3	46.9	46.3	18.8	24.2	18.4	19.9	25.0	15.0	15.0	13.7	15.1	15.0	14.6	85	66	94	82	9.7	3.1	3.6	0.7	--	26.4	1.7	14.2	0.1	10.1		
7	50.6	48.3	49.5	49.5	17.4	25.5	19.4	20.4	27.4	14.4	13.0	11.4	11.4	11.4	13.4	76	72	88	72	3.0	7.1	25.7	--	--	--	2.1	0.2	0.0	14.1		
8	50.5	48.7	49.0	49.4	19.0	26.0	21.2	21.8	27.2	15.0	14.0	11.0	11.9	10.6	11.2	67	47	56	53	5.0	8.8	--	--	--	--	2.9	10.2	0.3	14.3		
9	50.9	49.8	49.0	49.6	19.6	26.0	21.2	22.2	27.5	15.0	14.0	11.3	10.4	11.2	11.0	67	40	59	55	3.7	10.2	--	--	--	--	3.3	0.0	0.0	14.3		
10	51.2	49.2	49.1	49.8	19.0	26.2	18.4	20.5	28.0	14.5	13.0	12.2	13.8	12.6	12.9	74	54	79	69	2.3	6.2	--	--	--	0.3	2.9	0.0	0.0	16.2		
11	50.5	49.3	49.0	49.3	18.0	26.2	21.0	21.0	27.0	17.0	15.5	12.9	12.5	13.5	13.0	83	49	70	77	7.0	7.7	0.3	2.1	--	20.3	2.1	0.0	0.0	0.0		
12	51.0	48.9	49.2	49.7	17.4	26.2	19.7	20.8	27.8	16.0	15.2	11.9	13.5	14.7	13.3	80	53	85	73	7.7	8.7	18.2	--	--	0.6	3.7	0.0	0.0	0.0		
13	49.8	48.4	49.0	49.1	18.6	26.4	21.6	22.0	28.5	17.4	16.4	13.4	13.1	13.7	13.4	83	51	71	68	6.3	7.8	6.6	--	--	22.7	3.3	0.2	0.3	10.3		
14	51.2	49.0	50.0	50.1	17.0	24.8	20.4	20.7	25.5	16.5	15.0	12.6	13.0	12.5	12.7	86	55	89	70	7.3	6.5	22.7	0.7	--	0.7	3.5	14.1	0.6	14.4		
15	51.0	49.0	50.0	50.0	19.6	26.4	21.0	22.0	27.0	17.8	16.5	13.3	12.7	13.5	13.2	77	40	73	66	9.0	7.6	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	51.5	50.0	50.3	50.8	18.8	26.6	18.6	20.4	26.5	16.5	15.0	12.4	12.6	13.5	12.8	78	51	85	71	6.7	4.5	--	--	--	--	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	51.4	49.3	50.0	50.2	18.8	26.0	20.2	20.4	27.0	15.5	14.5	12.4	11.3	14.3	12.7	75	45	80	67	6.7	7.7	--	--	--	0.1	2.4	0.2	0.1	0.1		
18	50.8	48.5	49.0	49.1	18.6	26.8	20.0	21.4	28.2	16.5	15.4	12.9	12.3	11.7	12.3	80	49	67	64	5.0	9.5	0.1	--	--	1.5	2.6	16.1	0.0	0.0	0.0	
19	50.2	48.8	49.4	49.5	17.0	23.1	17.6	18.8	24.0	16.0	15.4	13.5	14.4	14.0	14.0	93	67	93	84	7.3	5.9	1.5	12.2	--	30.5	1.6	0.0	0.4	0.2		
20	50.9	48.0	49.0	49.3	15.4	24.2	19.8	19.8	25.0	14.5	13.8	13.1	13.5	15.0	13.9	100	60	87	82	9.3	4.7	25.3	21.2	--	21.2	1.2	0.4	0.2	14.1		
21	50.0	49.5	49.3	49.8	18.8	26.6	19.4	20.6	26.2	19.5	15.0	13.1	13.6	14.0	13.6	80	56	82	73	9.7	5.0	--	--	--	3.5	1.0	0.0	0.3	14.2		
22	50.5	48.8	49.0	49.4	17.4	25.0	20.8	21.0	26.2	16.5	15.0	14.0	13.7	12.4	13.4	94	57	80	73	8.7	5.1	3.5	--	--	4.5	4.3	0.2	0.2	14.1		
23	49.8	48.5	50.0	49.5	16.2	21.4	16.8	17.8	22.0	15.5	14.0	13.3	13.0	12.8	13.0	96	69	88	85	10.0	1.0	4.5	0.7	1.3	2.0	2.3	0.0	0.3	14.2		
24	49.8	48.5	48.9	49.1	18.0	22.8	20.0	20.2	24.5	15.0	14.0	13.1	11.6	10.3	11.7	85	55	59	68	7.3	2.4	--	--	--	--	1.6	16	0.6	0.0	0.0	
25	50.9	48.0	48.9	49.3	17.2	21.0	21.2	21.6	28.0	14.3	13.5	11.4	12.5	11.7	11.9	77	46	62	62	4.3	9.6	--	--	--	--	--	0.4	0.2	0.3	0.0	
26	50.0	49.0	49.5	49.0	18.0	26.8	21.0	21.7	27.8	15.8	14.5	11.4	12.6	12.3	12.0	72	47	66	62	7.3	8.5	--	--	--	--	--	2.8	0.4	0.3	0.0	
27	50.2	49.3	48.8	49.1	19.8	27.6	20.4	22.0	29.8	14.5	13.0	10.5	13.1	11.7	11.4	51	47	66	56	2.7	9.5	--	--	--	--	--	2.8	14.2	0.2	14.2	
28	49.8	48.8	49.5	49.4	18.5	21.8	19.2	19.7	24.0	16.0	15.5	13.8	13.0	13.8	13.5	86	67	82	78	7.7	1.0	--	--	--	--	--	3.3	10.0	0.2	14.1	
29	50.3	49.3	49.5	49.4	19.6	25.2	19.6	21.0	26.2	16.0	15.5	11.1	11.8	11.1	11.3	65	49	65	60	6.3	4.0	--	--	--	--	--	3.8	14.2	0.2	12.2	
30	51.2	48.2	49.2	49.7	17.2	26.6	19.6	20.6	27.2	15.0	14.0	9.4	12.8	12.9	11.7	64	48	75	62	6.0	9.6	--	--	--	--	--	2.0	0.2	0.3	0.6	
31																															
Med.	50.5	48.6	49.2	49.4	18.0	25.2	19.8	20.7	26.4	15.6	14.4	12.5	13.2	12.8	12.8	81	55	75	70	6.9	8.2	4.0	1.6	--	--	5.5	2.5	--	--	--	

Total 165.0 m.m.

ESTACION: Chapetón MES Octubre AÑO 19 61 φ = 40 28' N. λ = 75° W. Gr. ALTURA 1.200 m.

D	TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BR. FOLTO	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		máx.		min. min. curso		med.		7		14				20		med.		7		14		20						
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20				
1	51.2	46.1	46.9	50.1	17.2	25.2	19.8	20.5	20.5	11.8	13.0	12.2	12.3	60	54	71	68	4.7	--	--	02.1	04.3	14.3						
2	48.9	47.0	48.0	46.3	18.0	26.5	19.6	20.9	21.4	15.5	14.5	14.0	13.2	77	52	82	70	8.7	7.3	--	2.2	2.9	14.1	06.3	14.2				
3	48.8	46.8	47.9	46.4	18.4	25.8	18.4	20.2	21.0	13.2	11.6	13.6	12.8	83	47	86	72	9.3	6.2	2.2	--	0.6	2.2	04.1	06.3	08.1			
4	49.8	47.8	48.0	48.5	17.5	24.8	20.8	21.0	21.5	13.5	12.3	10.0	11.9	92	52	54	66	6.7	6.0	0.6	6.7	--	5.7	1.8	14.3	00.0	10.2		
5	50.3	46.9	46.9	50.0	16.4	19.8	15.4	16.8	21.2	15.2	14.8	14.1	13.1	100	80	93	91	6.0	1.3	--	23.3	1.1	--	23.3	1.1	02.1	06.2	04.1	
6	50.0	47.3	46.5	46.6	19.2	26.0	19.4	20.8	20.5	11.5	11.0	11.0	12.7	12.7	70	50	75	65	4.7	8.7	--	--	3.0	04.1	06.3	00.0	00.0		
7	49.9	47.7	48.4	48.5	19.4	25.0	20.6	21.4	20.0	12.4	14.2	12.5	13.0	73	60	69	67	7.0	5.3	--	--	1.2	14.3	04.3	14.3	14.3			
8	46.1	46.5	48.2	47.9	20.0	25.1	20.0	21.5	21.0	17.3	16.8	12.9	14.4	66	48	82	66	7.7	8.1	--	--	2.8	12.3	04.3	08.2	08.2			
9	49.5	46.0	46.0	47.8	19.6	26.2	18.6	20.5	21.5	13.8	13.8	13.8	13.8	66	54	86	75	5.7	5.5	--	--	4.9	2.2	14.1	04.3	16.2			
10	46.8	47.3	46.0	46.5	16.9	23.2	20.5	20.3	25.2	15.8	15.5	13.4	15.0	93	70	72	78	9.3	5.0	4.9	2.8	--	14.5	3.2	12.3	04.3	12.2		
11	50.2	47.3	46.5	46.5	16.5	26.3	19.3	19.8	25.0	13.2	14.8	16.1	14.7	90	65	96	85	6.3	8.0	11.7	--	3.1	1.9	10.2	06.3	10.1			
12	50.3	47.0	48.2	48.5	17.6	26.0	18.2	19.5	24.0	14.2	14.8	16.2	14.8	94	87	94	92	5.0	5.2	3.1	--	1.1	7.1	1.6	10.0	00.0	14.1		
13	50.0	45.9	47.7	47.9	17.0	22.2	19.0	19.3	24.0	15.5	15.0	13.8	14.1	95	88	92	85	9.3	3.6	6.0	0.7	1.9	3.1	0.9	06.3	10.1	10.1		
14	49.0	46.5	47.9	47.8	18.8	26.6	19.0	20.4	25.2	17.0	16.0	14.0	15.5	86	67	94	82	7.0	3.7	3.7	0.5	1.9	--	19.8	1.0	14.2	10.3	10.2	
15	50.2	46.7	47.2	46.0	16.8	26.8	19.0	19.9	25.2	16.0	15.5	13.5	12.3	94	52	86	77	6.7	3.7	3.7	17.9	--	--	1.3	11.1	04.1	04.3	12.2	
16	49.9	46.2	47.3	47.8	18.0	26.2	19.0	20.0	25.0	16.3	15.3	13.1	14.5	85	62	92	80	6.3	3.8	3.8	--	12.9	--	13.9	1.1	00.0	06.2	06.2	
17	49.4	46.2	47.9	47.8	19.0	26.2	20.0	20.8	25.5	17.5	17.0	15.1	14.8	92	64	90	82	9.3	3.2	3.2	1.0	--	--	11.3	2.2	00.0	06.2	00.0	
18	48.9	46.7	47.3	47.8	17.6	23.4	17.8	18.2	25.0	17.0	16.5	13.6	12.9	13.8	13.4	91	81	81	6.7	4.4	11.3	--	--	1.4	00.0	06.2	06.1		
19	49.5	47.0	47.8	48.1	16.8	25.0	18.8	20.4	25.5	16.0	15.5	13.0	15.6	13.0	85	85	85	79	6.0	4.4	--	--	--	1.5	00.0	00.0	14.1		
20	49.9	46.5	48.0	48.1	19.2	23.8	20.0	20.8	24.8	15.5	15.0	11.1	15.2	15.5	13.9	67	88	88	75	3.4	3.4	--	--	4.9	3.1	14.1	02.1	12.3	
21	50.0	46.8	48.3	48.0	19.0	20.6	16.8	18.0	23.0	17.0	16.6	13.8	16.1	14.4	14.8	90	89	100	93	7.7	2.8	4.9	3.9	0.1	4.0	1.6	14.2	04.2	00.0
22	49.7	46.6	48.6	48.3	18.6	22.4	18.8	19.6	23.2	15.5	14.8	13.0	14.9	15.7	14.5	81	73	96	83	9.3	3.3	--	2.1	5.5	8.0	2.9	12.3	06.2	02.1
23	49.7	46.5	47.3	47.5	17.6	22.2	19.8	19.8	23.2	17.0	16.5	14.5	15.2	14.7	14.8	96	76	85	86	9.7	0.8	0.4	--	2.5	25.3	0.6	14.2	04.2	04.1
24	49.9	46.8	47.5	46.1	19.6	23.2	19.3	20.4	24.0	16.0	15.5	12.1	17.6	14.0	14.6	71	82	83	79	8.3	4.6	22.0	--	5.4	5.0	1.2	12.1	02.3	10.3
25	50.0	46.6	48.2	48.3	17.2	23.0	18.4	19.2	24.0	17.0	16.5	14.1	16.4	14.2	14.9	96	78	90	88	8.0	2.0	0.2	--	1.4	1.0	0.6	14.2	04.3	12.3
26	50.1	46.3	47.8	48.1	19.4	26.0	21.0	21.8	21.8	17.0	16.5	13.7	13.9	12.4	13.3	81	55	67	68	7.7	6.2	1.4	--	3.1	1.8	14.2	04.3	12.3	
27	49.2	46.5	48.3	48.0	19.4	26.6	20.2	21.1	21.0	17.5	16.8	13.7	14.4	11.6	13.2	81	62	66	70	6.7	7.0	3.1	1.1	--	1.1	2.1	14.2	10.2	12.4
28	49.0	46.4	47.0	47.1	19.8	26.0	18.8	20.4	24.5	16.5	16.0	13.6	15.0	14.7	14.4	79	67	91	79	4.7	8.4	--	--	--	1.7	00.0	14.2	10.1	
29	50.7	46.8	47.8	48.4	18.4	23.2	18.2	19.5	25.2	16.5	16.0	14.5	15.6	14.3	14.8	92	73	92	86	6.0	6.5	--	--	0.8	1.6	00.0	02.3	14.1	
30	49.5	46.0	46.9	47.5	17.5	25.8	19.8	20.7	27.2	15.0	14.5	13.4	14.9	15.6	14.6	90	61	90	80	6.3	7.8	0.8	--	--	18.4	1.0	10.2	04.3	10.2
31	48.5	46.0	47.8	47.4	17.4	21.3	18.2	18.8	21.8	16.5	15.0	14.2	14.4	14.5	14.4	96	76	93	88	6.7	--	--	--	16.4	3.7	0.2	4.0	06.2	00.0
Med	49.7	46.7	48.0	48.0	18.2	24.0	19.1	20.1	25.3	16.2	15.4	13.3	14.5	14.0	13.9	86	65	85	79	7.2	4.9	3.6	1.9	0.5	6.0	1.8	--	--	--

Total 187.1 m.m.



D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20		
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.			max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
1	48.9	48.0	47.4	47.4	16.2	21.5	18.6	18.7	22.2	15.0	14.5	12.4	15.3	13.8	13.8	90	80	86	85	4.3	2.1	0.1	0.8	0.0	0.0	10.1	
2	48.0	47.6	49.1	48.6	18.6	19.8	17.3	18.4	21.3	14.8	14.0	13.2	14.5	14.8	14.2	82	84	98	88	8.7	1.4	3.7	0.8	0.0	0.2	10.0	
3	50.3	47.8	48.8	48.0	16.8	22.5	17.6	16.5	24.0	15.5	13.5	14.1	14.1	14.5	14.2	98	98	96	87	7.0	1.7	10.4	1.0	0.0	0.6	0.6	
4	48.4	47.0	48.0	48.1	18.0	20.4	18.4	18.3	21.8	16.4	15.0	13.1	14.8	15.6	14.5	85	83	86	88	9.0	1.5	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	
5	48.9	47.0	47.9	47.9	16.6	19.6	18.0	18.0	20.3	15.5	14.5	13.9	13.0	15.2	14.0	90	76	96	91	9.3	0.3	18.8	0.4	0.0	0.6	0.3	
6	48.2	47.3	48.8	48.4	18.4	21.2	18.8	18.8	22.0	14.0	13.5	12.6	14.0	15.5	14.0	90	74	86	86	9.3	3.0	—	0.6	0.0	0.4	10.2	
7	50.0	48.5	49.3	49.3	18.4	20.0	17.8	18.5	21.9	16.0	15.5	13.2	13.7	14.4	13.8	83	78	94	85	7.3	1.6	—	2.2	0.0	0.4	0.6	
8	51.4	48.3	50.0	49.9	17.2	20.2	18.4	18.6	23.0	16.8	15.0	12.7	14.6	15.3	14.2	87	83	96	89	9.3	3.1	—	0.2	0.0	0.6	0.0	
9	50.0	48.3	49.0	49.1	17.5	19.5	18.2	17.4	23.0	16.9	15.5	13.6	15.3	13.5	14.1	91	90	98	93	7.7	1.8	0.8	0.4	0.0	10.1	0.2	
10	50.0	48.5	48.9	49.1	16.5	18.2	16.2	16.8	21.0	15.5	14.5	12.8	15.1	13.9	13.9	91	96	100	92	8.0	0.8	2.1	0.9	0.0	10.1	0.2	
11	50.0	48.3	48.0	49.1	17.0	22.0	19.2	19.4	23.3	15.5	14.0	14.0	13.8	16.4	14.7	96	70	98	88	8.7	4.8	—	0.1	0.0	0.0	0.0	
12	51.1	48.4	48.3	49.3	17.5	22.4	19.6	19.3	23.0	15.8	14.8	12.7	14.3	13.5	13.5	85	70	95	83	9.3	4.9	14.9	1.1	0.0	0.0	0.6	
13	50.0	47.5	48.9	48.8	15.6	21.2	18.8	18.6	23.5	12.8	11.0	11.4	14.4	15.4	13.7	86	76	94	85	7.3	6.5	0.1	—	0.2	0.6	0.0	
14	49.0	47.3	48.2	48.5	18.4	21.4	19.6	19.2	23.0	15.8	14.5	13.2	14.6	14.7	14.2	83	76	92	84	9.3	3.5	0.3	1.2	0.0	10.2	14.1	
15	48.7	47.3	49.1	48.4	17.0	21.4	19.4	19.3	22.8	14.8	13.5	12.0	14.2	15.8	14.0	83	74	94	84	9.0	3.7	0.1	—	0.8	15.7	0.7	
16	50.0	48.0	48.5	49.2	19.0	20.6	17.6	18.7	21.3	16.5	15.0	15.1	15.0	14.2	14.6	82	82	94	84	9.0	2.8	14.9	—	4.9	4.8	1.2	
17	50.9	48.5	48.6	49.7	16.0	21.0	18.3	18.4	23.2	15.0	13.5	12.5	13.0	12.9	12.8	82	70	82	81	8.0	1.9	—	0.9	0.1	0.8	0.6	
18	50.5	47.3	49.0	48.9	17.4	21.6	17.0	18.2	22.0	15.5	14.5	13.3	13.4	13.4	13.4	90	70	92	84	9.0	3.2	5.8	—	—	—	0.6	
19	50.5	48.0	49.7	49.4	16.4	18.0	16.5	16.8	22.2	15.2	13.5	12.0	13.0	10.4	10.8	86	66	74	75	7.3	1.3	—	4.3	0.8	14.1	0.0	
20	50.2	48.0	48.0	49.1	20.8	23.1	19.0	20.5	24.2	13.0	12.0	17.1	14.4	15.2	15.8	93	67	83	84	8.7	5.8	0.2	—	0.1	13.8	1.2	
21	50.0	47.7	48.2	48.6	16.8	22.8	15.9	17.8	25.2	15.0	14.0	13.5	15.0	13.2	13.2	94	72	90	88	8.0	3.6	12.9	13.6	17.5	31.1	1.6	
22	48.9	46.0	46.6	47.3	18.0	23.8	18.8	19.8	25.0	14.2	13.0	10.8	12.8	14.7	12.8	67	58	51	73	6.7	8.6	—	—	0.5	0.5	0.0	
23	48.5	47.7	49.6	48.6	18.8	23.4	18.0	19.6	24.0	15.0	15.0	13.4	14.0	15.2	14.2	82	82	86	82	8.7	7.3	—	—	25.9	29.8	1.3	
24	48.8	46.2	47.3	47.4	16.8	21.6	18.2	18.2	24.2	15.0	14.0	14.4	14.4	14.1	14.1	100	74	85	86	7.3	6.2	3.8	—	5.6	1.2	0.0	
25	50.7	49.1	50.1	50.0	17.8	21.8	18.4	19.0	22.8	16.2	15.5	12.3	13.2	15.0	13.5	81	68	94	81	9.0	3.4	5.6	—	—	—	2.1	
26	50.2	48.3	49.0	49.2	17.4	25.0	19.2	20.2	24.5	14.8	13.5	13.3	12.9	14.4	13.5	90	54	67	77	5.3	7.0	—	2.1	—	2.7	1.0	
27	50.3	48.3	48.9	49.2	18.4	23.8	18.6	19.8	24.5	17.0	16.5	12.8	15.1	12.3	13.4	81	68	76	75	6.3	3.4	0.6	—	0.6	—	5.2	
28	49.9	48.0	48.6	48.8	16.0	23.0	20.2	19.8	24.2	15.5	14.5	13.4	10.1	13.3	14.3	98	76	75	83	6.7	4.6	5.2	0.3	—	0.3	2.1	
29	48.2	48.0	49.1	48.8	17.0	24.2	19.4	20.0	27.0	13.8	13.0	12.0	13.5	14.7	13.4	82	80	88	77	4.7	9.4	—	—	—	—	1.2	
30	51.0	48.3	49.9	49.7	18.0	23.3	19.0	19.6	24.0	16.8	14.5	12.4	12.8	14.5	13.3	80	64	90	76	7.3	4.3	—	—	—	—	1.3	
31																											
Med	48.8	47.8	48.8	48.8	17.4	21.6	18.2	18.8	23.2	15.3	14.2	13.1	14.0	14.3	13.8	88	73	92	84	7.8	3.8	3.3	3.4	3.6	10.3	1.2	

Total 310.2 m.m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS								
	7	14	20	med.	máx.	mín.	mín. suco.		7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	7	14	20		7	14	20					
							7	14																					20				
1	51.2	48.5	49.0	49.6	17.6	23.0	20.0	20.2	24.0	16.0	15.5	14.0	14.6	15.3	14.6	93	68	88	83	9.7	5.3	--	--	11.2	1.0	0.0	0.6	3.0	0.0				
2	51.4	49.8	50.0	49.8	16.5	24.0	19.6	19.9	24.5	15.5	14.5	13.6	14.3	12.9	13.6	97	64	75	78	8.0	5.1	11.2	--	12.9	1.1	0.0	0.2	3.0	0.0				
3	49.4	47.7	48.5	48.5	18.8	23.0	18.4	19.6	24.0	16.8	15.5	13.1	14.8	13.5	13.8	80	70	85	78	3.7	8.2	12.9	--	--	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0				
4	50.5	47.2	48.8	48.8	18.3	23.9	19.0	20.0	24.2	16.0	15.0	12.7	15.6	16.0	14.8	80	70	97	82	8.0	2.3	--	--	17.0	1.5	0.1	0.6	2.0	0.0				
5	50.5	48.5	48.9	49.0	17.4	24.0	18.4	18.6	25.0	16.2	15.5	14.6	14.3	14.6	14.5	98	64	93	85	6.7	6.3	17.0	--	--	1.7	0.6	1.0	1.2	0.0				
6	50.4	49.0	49.9	49.8	17.8	23.5	17.0	18.8	25.0	15.0	14.3	12.4	15.8	13.4	13.9	82	74	92	83	7.3	1.2	--	--	--	2.3	12.2	0.4	1.0	0.0				
7	50.8	48.6	49.3	49.6	16.4	24.7	19.8	20.2	26.2	14.3	13.5	12.6	14.0	15.7	14.0	90	60	91	80	3.3	8.7	--	--	--	2.5	0.0	0.6	3.0	0.0				
8	49.8	47.8	48.9	48.8	17.7	24.3	19.0	20.0	25.2	15.0	14.0	13.0	14.3	15.0	14.1	85	63	92	80	7.0	5.5	--	--	0.1	0.1	1.8	10.2	0.0	0.4	1.0			
9	50.3	49.2	50.2	49.9	17.0	20.4	17.2	17.9	21.0	16.2	15.3	14.2	15.2	14.2	14.7	97	67	97	94	7.0	1.7	--	--	--	1.7	10.2	0.4	1.0	1.0				
10	50.8	48.4	50.0	49.7	17.6	23.4	17.0	18.8	24.0	16.2	15.0	14.2	16.2	13.8	14.7	94	74	95	88	9.0	2.9	--	--	34.3	7.3	41.6	2.0	0.0	0.4	1.0			
11	50.4	47.7	49.2	49.1	15.5	23.8	17.4	18.5	24.5	15.0	14.2	12.5	14.2	14.2	13.6	95	64	95	85	6.3	5.8	--	--	--	1.0	14.1	0.4	2.0	0.0				
12	49.9	48.3	49.2	49.1	17.0	23.9	19.8	20.1	26.0	15.0	14.3	12.2	15.6	15.7	14.5	84	70	91	82	4.7	9.2	--	--	0.8	0.9	0.6	1.0	0.6	2.0	0.0			
13	50.3	49.2	49.8	49.8	16.4	24.0	16.6	18.4	25.5	14.5	14.0	12.2	14.6	13.9	13.6	87	65	98	83	5.3	8.3	0.8	--	1.3	1.3	2.0	0.6	1.0	0.6	2.0	0.0		
14	50.2	48.7	50.2	49.7	17.6	24.0	18.9	19.8	25.2	14.7	14.0	12.7	12.4	12.7	12.6	84	56	78	73	5.3	8.5	--	--	--	2.5	0.0	0.6	2.0	1.2	0.0			
15	51.5	49.2	50.0	50.2	15.3	23.2	19.0	19.1	26.5	15.0	14.5	11.9	16.0	15.1	14.3	91	75	92	86	6.0	8.5	--	--	--	2.2	0.0	0.4	2.0	0.0	0.0			
16	50.6	49.0	49.0	49.4	16.0	23.4	18.6	19.2	25.2	14.7	14.0	12.0	15.8	15.3	14.4	88	73	95	85	6.3	8.5	--	--	--	2.5	0.0	0.4	2.0	0.0	0.0			
17	49.9	47.9	48.2	48.7	15.4	24.8	19.2	19.6	26.0	14.0	13.0	11.4	14.0	15.6	13.7	87	60	94	80	6.3	7.8	--	--	--	1.9	14.1	0.4	1.0	0.0	0.0			
18	50.3	49.2	49.9	49.8	17.0	24.0	18.9	19.7	25.8	15.0	14.0	12.1	14.1	13.7	13.3	83	63	85	77	6.3	6.6	--	--	--	0.6	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0			
19	50.5	49.2	49.9	49.9	15.9	23.6	19.2	19.5	25.0	14.5	13.8	11.4	15.7	13.8	13.6	85	70	82	79	7.3	7.2	--	--	--	3.5	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0			
20	50.0	49.0	49.5	49.5	15.8	23.8	17.9	18.9	25.2	14.0	13.2	12.1	15.7	14.8	14.2	90	70	97	86	5.0	7.9	--	--	1.0	50.5	1.5	0.4	1.0	0.2	0.0	0.0		
21	50.8	49.0	49.2	49.7	18.0	23.5	18.0	19.4	24.2	16.0	15.2	13.7	14.8	15.0	14.5	88	68	97	85	7.7	5.0	49.5	--	--	1.0	14.2	0.4	2.0	0.0	0.0			
22	50.0	49.3	50.0	49.8	15.4	20.2	18.2	18.0	23.5	13.8	13.0	11.6	13.3	14.9	13.3	88	75	96	86	9.0	4.7	--	--	9.2	1.1	10.3	3.1	10.1	0.6	2.0	0.0		
23	50.0	49.2	49.5	49.6	16.2	20.7	16.8	17.6	24.0	17.6	14.2	13.2	16.2	13.6	14.3	96	60	95	94	7.7	6.4	--	--	1.5	2.9	4.4	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0		
24	49.6	48.3	49.9	49.3	18.2	23.8	19.2	20.1	24.5	16.0	15.0	13.1	12.4	16.1	13.9	85	56	96	79	8.7	2.8	--	--	2.7	2.7	0.0	10.1	0.6	2.0	0.0	0.0		
25	50.2	48.7	49.5	49.5	17.0	24.8	19.0	19.9	25.5	16.2	15.5	13.5	12.3	14.6	13.5	93	52	89	78	5.0	6.6	--	--	--	1.8	0.0	0.6	2.0	0.0	0.0			
26	50.6	49.3	49.7	49.9	17.4	24.5	18.0	19.5	26.0	16.0	15.4	12.0	13.4	15.0	13.5	81	58	97	79	4.3	6.9	--	--	--	0.9	0.0	0.6	1.0	1.2	0.0	0.0		
27	50.0	49.0	49.5	49.8	14.6	24.0	18.4	18.9	25.0	14.0	13.2	11.0	13.0	13.9	12.6	88	58	88	76	4.3	8.6	--	--	--	1.8	0.1	0.6	1.0	0.6	1.0	0.0		
28	49.3	48.2	49.3	48.9	17.0	25.0	20.0	20.5	26.0	14.0	14.2	11.5	14.2	14.7	13.5	79	60	84	74	2.7	8.8	--	--	--	1.6	12.2	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0		
29	50.0	49.2	49.9	50.0	17.0	24.0	17.2	18.9	25.2	15.0	14.3	12.2	13.8	14.0	13.3	84	62	95	80	4.7	7.5	--	--	--	1.4	2.1	1.2	0.0	0.6	2.0	0.0	0.0	
30	50.3	48.8	49.3	49.5	15.6	23.6	19.2	19.4	24.3	15.3	14.5	12.3	14.4	15.9	14.2	93	65	95	84	6.3	2.2	--	--	0.7	13.6	0.2	13.8	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	
31	51.0	50.0	50.2	50.4	17.4	20.8	19.5	19.3	25.0	15.3	14.5	12.0	16.0	15.7	15.6	81	67	93	87	9.0	2.3	--	--	3.0	1.9	0.6	5.4	1.6	--	--	--	--	0.0
Med	50.3	48.7	49.5	49.5	16.8	23.5	18.5	19.3	24.9	15.2	14.4	12.6	14.5	14.6	13.9	86	67	92	82	6.4	6.0	--	--	3.0	1.9	0.6	5.4	1.6	--	--	--	--	0.0

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor		Nub Med.	Br. Solar	Evo- pación	PRECIPITACION																
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Max.	7	14	20				7	14	20	Suma	Dias lluv.	Max. D.											
Enero	14,8	51,5	17,4	23,9	19,2	25,4	15,9	27,0	13,0	9	13,7	87	89	90	82	58	16,9	10,7	14,5	7,1	5,3	1,5	31,4	14,6	12,3	65,4	19	9,8	5	
Febro	46,1	52,3	17,0	25,1	19,5	21,3	25,9	15,6	28,8	13,5	17	13,0	84	58	79	73	41	16,0	8,8	12,9	5,5	7,0	2,3	26,3	12,5	7,1	47,8	9	13,6	10
Marzo	48,5	50,6	18,0	24,4	19,4	21,3	26,4	17,0	29,5	15,0	7	14,5	88	87	88	81	35	17,0	10,5	14,1	7,5	4,1	2,1	114,1	21,6	37,0	172,7	21	46,6	27
Abril	48,9	51,0	17,8	23,7	19,3	21,0	24,9	16,1	28,5	14,0	28	14,3	90	89	92	84	43	17,9	11,5	14,7	7,4	3,7	1,5	184,3	76,7	37,8	300,8	23	49,8	20
Mayo	49,6	52,2	18,6	25,2	19,5	21,7	26,1	15,3	28,0	14,5	3	14,5	87	83	91	81	50	17,3	10,7	14,9	4,2	6,8	2,3	72,9	15,6	3,5	92,0	12	24,8	14
Junio	49,7	51,8	18,5	24,3	19,0	21,2	25,5	16,6	28,6	3	14,5	14	87	84	87	79	48	18,1	10,7	14,2	5,6	5,2	2,1	62,0	27,7	32,3	122,0	15	45,6	12
Julio	50,1	52,3	17,7	24,4	19,1	21,1	25,5	16,4	27,4	14,4	16	14,8	86	80	85	77	47	16,0	11,0	13,5	7,8	5,5	2,1	202,6	15,4	40,8	258,8	17	36,0	12
Agosto	50,0	51,7	18,5	25,7	19,8	21,0	26,8	16,2	28,7	22	13,5	13,8	80	50	73	68	40	15,4	9,9	12,6	6,7	5,7	3,0	50,6	-	0,2	50,8	8	24,7	23
Septbre	49,4	51,5	18,0	25,2	19,8	21,7	26,4	15,6	28,8	27	13,5	5	81	56	75	70	40	17,4	9,4	12,8	6,9	6,2	2,5	121,9	43,8	1,3	166,0	17	38,5	19
Octbre	48,0	51,2	18,2	24,0	19,1	21,1	25,3	16,2	27,5	9	11,5	6	86	66	85	79	47	19,6	10,0	13,9	7,2	4,9	1,8	111,2	59,1	16,7	197,1	23	25,3	23
Nvbre	48,8	51,4	17,4	21,6	18,2	18,8	23,2	15,3	27,0	20	12,8	13	88	73	92	84	54	17,1	10,0	13,8	7,8	3,8	1,2	99,1	102,8	108,4	310,2	22	42,4	4
Dicbre	49,5	51,5	15,8	23,5	18,5	19,3	24,9	15,2	26,5	15	13,8	22	88	67	92	82	52	16,2	11,0	13,9	6,4	6,0	1,6	92,1	58,6	18,0	188,7	13	50,5	20
MED. ANUAL	49,2	51,6	17,8	24,2	19,2	21,1	25,5	16,0	28,1	-	13,7	-	86	63	86	78	46	17,1	10,4	13,8	6,7	5,4	2,0	96,0	37,5	26,2	161,8	199	34,0	-

Precipitación total : 1,942,3

Precipitación máxima : 50,5 - 20 - XII

Dias lluviosos : 199

ESTACION: CHAPETON FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS								
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de			Total más de			Min. abajo de 15°C	Min. arriba de 17°C	Max. abajo de 21°C	Max. arriba de 27°C					
	0-1	1-0	100	0.1	1.0	10.0	0.1	1.0	10.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	500	500	85	84	80	83
Enero	12	8	--	11	5	--	9	3	--	19	13	11	5	--	--	9	7	4	4	2	2
Febrero	9	4	2	4	3	--	4	2	--	9	8	6	3	2	--	8	2	6	6	9	9
Marzo	16	12	2	10	4	1	6	4	2	21	16	14	9	4	2	1	12	11	11	11	11
Abril	19	15	9	14	7	3	10	6	2	23	19	15	11	10	7	5	7	9	9	4	4
Mayo	9	5	3	7	4	--	2	1	--	12	10	9	5	3	2	3	9	1	11	11	11
Junio	10	6	3	9	7	1	6	4	1	15	12	9	6	5	1	6	15	3	3	2	2
Julio	14	13	9	5	5	--	4	3	2	17	17	16	16	10	5	2	6	6	6	6	6
Agosto	8	6	2	--	--	--	1	--	--	8	6	4	3	2	1	6	12	1	14	14	14
Septiembre	13	11	4	8	5	2	7	5	--	17	14	12	7	5	5	12	3	3	3	3	15
Octubre	18	13	5	10	9	2	7	5	--	23	21	18	11	7	2	3	10	8	8	8	8
Noviembre	18	11	5	12	8	4	16	12	4	22	20	20	14	10	6	12	1	22	1	22	1
Diciembre	6	4	4	4	4	2	9	7	--	13	11	9	7	7	2	18	--	6	--	6	--
SUMA ANUAL	152	108	48	94	61	15	75	48	11	199	169	143	97	65	33	1	85	84	80	83	

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	1	--	2	2	1	2	4	3	3	1	1	3	4	6	2	2	2	1	2	2	4	4	4	4	1	19
Febrero	--	3	4	4	6	4	2	2	2	--	--	2	2	1	1	2	4	2	1	--	2	2	2	1	12	
Marzo	4	6	10	9	10	7	5	4	3	3	1	1	2	5	2	4	3	2	3	3	3	1	--	5	21	
Abril	11	9	9	9	7	12	5	9	6	4	5	3	5	7	4	6	4	2	1	3	6	6	7	10	24	
Mayo	3	2	4	4	6	5	5	2	3	2	1	1	1	2	--	1	1	1	1	--	--	--	--	--	11	
Junio	1	2	3	4	4	5	6	6	5	2	1	3	3	2	1	2	1	3	2	2	1	2	2	2	13	
Julio	3	6	9	11	11	11	8	3	2	1	--	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	4	15	
Agosto	1	2	2	4	3	3	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	8	
Septiembre	1	2	3	5	6	7	7	8	7	5	2	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	2	3	3	13	
Octubre	5	8	10	10	3	9	6	4	4	5	5	4	5	2	3	4	3	3	2	3	3	3	8	6	24	
Noviembre	4	5	6	6	7	6	4	2	4	4	3	7	4	7	7	8	10	4	9	8	6	7	7	6	25	
Diciembre	3	2	1	--	1	2	2	--	--	--	4	3	3	4	3	3	4	3	2	2	--	2	2	2	14	
SUMA ANUAL	37	47	63	68	65	73	56	43	38	27	20	26	30	38	25	34	33	22	23	26	26	34	38	41	199	

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON:																												
			VIENTOS												BRILLO																
			7 horas						14 horas						20 horas						24 horas										
N	NE	E	SE	S	SW	N	NE	E	SE	S	SW	N	NE	E	SE	S	SW	N	NE	E	SE	S	SW								
Enero	4	10	--	1	--	1	4	3	3	19	--	--	23	--	1	1	--	6	2	6	2	--	2	8	4	5					
Febrero	6	4	--	1	--	4	4	6	13	--	--	1	24	--	--	1	1	--	1	1	1	--	--	4	10	4	3				
Marzo	1	14	--	1	--	1	3	6	7	13	--	--	1	18	--	6	--	4	--	1	2	--	3	2	3	7	8	5			
Abril	1	14	1	3	2	--	4	1	1	1	3	2	--	2	5	1	3	--	2	5	1	3	--	--	5	2	12				
Mayo	10	2	4	1	1	--	4	4	4	13	--	--	2	6	20	1	--	1	1	--	2	6	--	--	3	6	11	3			
Junio	5	3	3	1	2	--	3	1	2	3	13	--	--	1	2	17	--	3	1	2	2	1	--	3	3	9	4				
Julio	--	10	2	1	--	3	1	--	3	1	9	15	--	2	2	23	--	2	--	1	2	3	1	--	5	3	9	9			
Agosto	1	9	4	5	3	--	1	--	3	4	--	4	15	--	5	1	21	--	--	1	3	--	4	1	1	1	5	8	6	5	
Septiembre	3	10	2	5	3	--	1	--	1	--	4	15	--	4	2	10	1	1	--	3	1	--	3	1	1	2	2	7	6	6	4
Octubre	--	9	2	2	2	--	3	4	11	7	--	--	4	10	10	--	3	1	--	1	2	--	2	2	7	6	6	4			
Noviembre	--	16	2	1	--	1	--	3	2	4	20	--	--	4	5	11	--	3	1	--	6	--	4	1	7	1	5	1	3	8	
Diciembre	1	7	--	2	3	2	5	2	5	12	--	--	2	10	13	1	--	1	4	--	1	--	--	1	--	3	1	2	24		
SUMA ANUAL	35	116	27	41	7	19	13	4	35	30	63	176	1	33	43	217	3	22	4	11	31	15	40	13	22	8	44	59	73	91	

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol												
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
Enero	--	4	7	13	9	10	9	10	7	3	--	--	24	11	6	5	2	6	7	1	7	7	6	17	30
Febrero	--	9	17	10	19	17	16	14	5	12	--	--	15	6	2	2	2	4	1	1	2	2	6	9	28
Marzo	--	3	8	14	10	9	8	7	10	6	--	--	26	21	14	12	9	12	12	12	12	15	22	31	
Abril	--	2	8	8	5	4	4	7	9	6	1	--	25	18	16	11	11	11	11	9	10	13	22	31	
Mayo	--	3	13	17	18	17	16	20	17	9	4	--	25	11	8	3	1	4	3	2	1	4	9	21	
Junio	--	7	9	10	9	12	11	10	5	3	3	--	15	14	13	10	4	7	6	4	4	6	12	25	
Julio	--	4	9	10	9	13	10	13	11	9	2	--	24	16	5	5	3	2	5	5	3	4	11	27	
Agosto	--	5	9	11	11	11	10	15	9	7	2	--	10	14	9	6	4	2	6	6	6	5	11	25	
Septiembre	--	7	7	12	12	15	16	14	15	13	1	--	20	13	9	7	6	4	3	4	2	3	5	28	
Octubre	--	4	8	10	9	10	9	4	8	7	--	--	25	16	9	7	8	8	7	5	3	7	18	31	
Noviembre	--	4	9	10	9	5	6	5	3	2	--	--	23	14	9	9	7	6	10	6	8	17	24	30	
Diciembre	--	9	16	17	18	13	14	13	8	3	--	--	20	9	5	3	3	3	5	3	4	6	17	31	
SUMA ANUAL	--	61	120	151	138	132	133	112	82	13	--	--	264	165	135	90	60	69	76	54	62	92	177	338	

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

ESTACION: CHAPETON

DE LA PRECIPITACION

AÑO 1961

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION		MAXIMA			DURACION			MAXIMA	
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 mn.	Int. Max. 1 min. (calc.)	
Enero	65.4	19	21	10	40	18.6	46.8	31:20'	9.8	1:20'	0.12	4.0	0.8	4:30'	6.7	0.02	0.9	0.2	
Febro	47.8	9	12	14	26	19.6	28.2	8:25'	13.6	4:25'	0.05	2.0	0.4	4:25'	13.6	0.05	2.0	0.4	
Marzo	172.7	21	21	32	53	59.2	113.5	23:25'	46.1	4:00'	0.19	5.0	1.0	4:00'	46.1	0.19	5.0	1.0	
Abril	301.8	23	29	43	72	102.1	199.7	35:25'	37.7	5:00'	0.12	7.0	1.4	6:30'	35.1	0.09	4.0	0.8	
Mayo	92.0	12	8	16	24	16.1	75.9	4:45'	24.9	3:55'	0.13	6.0	1.2	5:30'	4.6	0.01	0.2	0.0	
Junio	122.0	15	17	16	33	69.5	52.5	20:25'	44.9	8:20'	0.09	3.0	0.6	8:20'	44.9	0.09	3.0	0.6	
Julio	256.8	17	6	22	30	47.8	211.0	6:15'	31.5	3:20'	0.16	9.0	1.8	9:30'	22.3	0.04	1.1	0.2	
Agosto	50.8	8	1	13	14	0.2	50.6	00:25'	23.9	2:55'	0.14	4.2	0.8	2:55'	23.9	0.14	4.2	0.8	
Septbre	166.0	17	12	16	30	11.4	154.6	10:15'	47.5	5:30'	0.14	6.0	1.2	6:10'	23.4	0.06	5.0	1.0	
Octbre	187.1	23	22	33	55	67.1	120.0	25:40'	25.3	9:10'	0.05	5.0	1.0	9:30'	25.3	0.05	5.0	1.0	
Nvbre	310.2	22	39	35	74	199.1	111.1	47:20'	42.0	4:30'	0.16	5.0	1.0	5:00'	9.6	0.03	1.1	0.2	
Dicbre	188.7	13	16	10	26	76.6	92.1	17:20'	49.4	5:15'	0.16	6.0	1.2	3:15'	49.4	0.16	6.0	1.2	
TOTALES	1,942.3	189	206	271	477	687.3	1254.0	213:40'	356.6	58:50'	XX	XX	XX	71:15'	304.9	XX	XX	XX	

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLARIDAD	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica			Reducida a 0° y Gravedad normal			máx.			med.			mín.			7					14			20			7			14			20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	
1	36.8	34.3	35.1	35.4	17.2	22.8	15.8	17.9	23.0	14.0	12.5	12.3	15.0	13.1	13.5	84	72	97	84	6.3	6.2	1.4	0.9	1.4	0.0	0.0	1.7	1.1	0.0	0.0	1.7	1.1			
2	36.0	34.1	35.0	35.0	16.4	23.4	18.2	18.0	24.7	14.5	12.7	12.7	13.6	13.1	13.1	91	64	84	80	8.0	7.6	--	0.2	0.2	1.4	1.2	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
3	36.2	34.8	35.2	35.4	17.4	22.8	17.6	18.9	24.0	14.5	12.5	12.5	14.3	12.4	13.1	88	62	78	67	8.3	8.3	--	--	--	1.8	1.6	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
4	35.8	34.2	34.8	34.9	16.6	22.0	17.2	18.2	23.5	15.5	13.8	12.3	13.3	12.3	12.6	87	68	84	80	8.7	8.4	--	--	--	1.1	1.2	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
5	35.1	33.2	34.3	34.2	16.6	23.6	17.6	18.8	24.0	15.0	13.5	12.6	12.6	12.7	12.6	89	58	84	77	7.3	7.5	--	--	--	1.5	1.2	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
6	35.6	33.7	34.5	34.5	17.4	23.2	18.0	19.1	24.7	15.0	13.0	12.5	14.3	12.3	13.0	84	66	76	76	7.0	7.8	--	--	--	1.8	1.2	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
7	35.9	33.8	34.5	34.7	17.8	23.6	17.6	19.2	24.6	14.8	12.8	12.1	14.7	11.2	12.3	78	65	74	72	8.7	9.1	--	--	--	2.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
8	35.1	34.3	34.9	35.1	18.4	23.2	18.4	19.6	25.0	13.4	12.0	12.1	11.8	11.4	11.8	78	56	72	68	6.7	9.4	--	--	--	2.3	0.8	1.2	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
9	35.8	34.1	34.7	34.9	15.8	23.4	18.2	18.9	23.6	14.5	11.5	9.8	13.6	13.1	12.2	73	64	84	74	7.3	9.0	--	--	--	3.2	1.0	1.4	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
10	35.2	33.6	33.9	34.2	16.2	24.4	18.2	19.4	24.6	13.0	12.2	12.3	13.7	12.5	12.8	69	60	78	76	6.7	10.2	--	--	--	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
11	35.4	34.0	34.6	34.7	17.6	23.4	18.8	19.7	24.0	15.5	13.0	12.7	14.6	11.7	13.0	84	67	72	74	7.0	9.2	--	--	--	1.8	0.2	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
12	35.2	33.9	34.8	34.6	17.6	24.0	18.6	19.7	25.0	12.3	12.7	12.7	14.9	11.9	13.2	84	66	74	75	5.0	9.5	--	--	--	2.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
13	35.3	34.0	34.4	34.6	17.4	23.4	17.6	19.0	24.3	13.0	13.4	12.0	15.2	12.4	13.2	81	70	82	78	6.0	8.3	--	--	--	1.8	0.0	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
14	35.7	33.8	34.3	34.6	15.8	23.2	18.4	18.9	23.5	12.8	12.0	12.7	14.6	13.2	13.5	94	68	63	82	8.0	1.6	--	--	--	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
15	35.3	34.8	35.1	35.1	18.6	21.4	18.0	19.0	22.5	14.5	14.0	14.5	15.5	13.8	14.6	91	81	90	87	8.7	2.7	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
16	36.2	34.8	35.8	35.6	16.2	23.2	16.8	19.2	23.6	15.2	13.0	12.6	14.6	22.3	13.2	91	68	88	82	6.3	5.2	--	--	--	0.6	0.6	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
17	36.3	34.4	35.3	35.3	18.0	23.1	18.0	19.3	24.5	15.0	13.8	13.4	14.9	13.8	14.0	88	70	90	82	9.0	6.2	--	--	--	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
18	37.5	35.8	36.3	35.6	17.8	25.7	19.0	19.9	25.8	15.3	13.5	13.2	14.1	12.1	13.1	87	57	77	74	5.7	10.4	--	--	--	1.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
19	37.6	35.2	36.3	36.4	17.8	25.1	19.6	20.5	25.4	15.0	13.5	13.2	14.0	13.6	13.6	87	58	78	75	7.0	8.6	--	--	--	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
20	37.7	36.1	37.1	37.0	18.4	24.0	18.5	19.8	24.8	16.2	14.2	13.2	14.9	13.9	14.0	84	66	67	79	7.3	7.7	--	--	--	1.7	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
21	37.7	36.1	37.0	36.9	16.3	22.0	18.8	19.0	22.5	15.6	14.0	13.4	14.8	14.2	14.1	97	74	67	86	7.7	1.9	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
22	38.5	37.2	37.9	37.8	15.9	22.0	17.3	18.1	22.8	15.5	14.0	12.7	14.4	11.6	12.9	94	73	78	82	7.0	4.7	--	--	--	1.2	1.4	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
23	38.6	36.3	37.1	37.3	17.4	23.6	17.7	19.1	24.7	14.3	11.9	12.0	13.5	10.8	12.1	81	62	71	71	6.0	6.3	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
24	37.2	35.0	36.2	36.1	16.7	25.9	18.6	20.0	26.6	14.0	11.7	11.3	14.2	13.5	13.0	79	57	66	77	3.0	10.4	--	--	--	2.7	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
25	37.1	35.8	36.5	36.5	17.2	24.5	19.8	20.3	24.3	13.9	14.2	12.7	15.3	15.1	14.4	87	66	68	77	7.0	5.8	--	--	--	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
26	37.7	36.1	37.0	36.9	17.3	24.4	20.2	20.5	24.7	15.8	14.2	13.5	15.2	14.9	14.5	91	68	64	80	7.3	9.0	10.8	--	--	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
27	37.8	35.8	36.3	36.6	17.5	24.1	19.8	19.6	24.5	15.7	14.4	12.7	14.2	14.2	13.7	85	63	67	76	7.3	7.7	--	--	--	4.2	1.4	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
28	37.7	36.0	36.8	37.8	17.5	22.7	19.9	20.0	23.7	16.7	16.0	14.3	14.8	13.7	14.2	95	70	79	81	6.0	6.7	4.2	--	--	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
29	37.9	36.3	37.2	37.1	18.0	24.1	18.5	19.8	24.4	16.4	14.9	13.4	15.2	13.5	14.0	97	67	65	80	6.7	7.5	--	--	--	3.5	1.4	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
30	38.5	36.8	37.9	37.7	16.8	21.4	15.6	17.3	23.0	16.3	15.5	13.2	14.9	11.9	13.3	92	78	90	87	8.0	1.4	--	--	--	45.0	1.2	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
31	37.9	36.1	36.6	36.9	18.8	21.4	17.3	18.2	23.0	14.8	12.7	12.8	14.8	13.1	12.5	89	76	69	65	6.7	4.9	--	--	--	0.3	1.9	1.0	0.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		
Med.	36.7	35.0	35.7	35.8	17.1	23.4	18.1	19.2	24.1	14.7	12.9	12.7	14.3	12.9	13.3	87	66	63	79	7.1	9.8	0.8	--	--	1.6	2.4	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.4	1.2		

ESTACION: Iibacuy MES: Febrero AÑO: 1961 g. 14 81' N. 74 27' W. Gr. ALTURA: 1.525 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			N. de precipitaciones	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica		Reduccion q O° y		Gravedad normal		7		14		20		7		14				20		7		14		20					
	7	14	20	med.	máx.	min.	min. surco.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7			14	20	med.	7	14	20	7	14	20			
1	37.9	35.2	36.1	36.1	16.2	16.2	16.2	17.6	15.8	12.0	12.9	12.1	12.3	87	65	90	80	4.5	4.5	7.6	0.2	1.5	1.7	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0		
2	37.3	35.5	36.2	36.3	15.9	15.9	15.9	17.9	16.7	12.7	12.9	13.3	13.0	94	68	93	84	9.0	4.1	--	--	14.8	20.2	0.9	0.0	0.6	1.0	1.0		
3	36.1	36.3	37.5	37.5	15.9	15.9	15.9	20.0	16.6	13.1	14.4	12.8	13.4	97	63	90	90	10.0	1.3	5.4	--	--	12.8	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0		
4	36.9	37.0	37.7	37.9	15.6	15.6	15.6	21.2	16.2	12.3	14.0	13.0	13.1	94	74	94	87	3.0	3.0	12.8	0.5	1.1	18.7	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0		
5	37.2	35.3	36.2	36.2	14.6	14.6	14.6	21.2	16.8	11.4	12.7	13.2	12.4	89	68	92	83	8.0	5.9	17.1	--	--	--	0.8	14	1	0	0		
6	37.3	35.8	36.4	36.8	16.3	16.3	16.3	22.4	18.2	12.5	14.2	14.2	13.6	90	68	91	83	7.7	8.1	--	--	--	0.4	1.3	14	1	0.6	2	0.0	
7	36.5	36.5	37.3	37.3	15.2	15.2	15.2	23.8	19.0	12.2	13.3	13.6	12.9	92	60	82	78	6.0	9.0	0.4	--	--	--	1.0	14	1	0.6	2	14	
8	36.9	37.0	37.4	37.8	15.2	15.2	15.2	18.0	18.9	12.7	14.3	12.4	13.1	92	66	80	79	6.3	9.2	--	--	--	--	1.6	0.0	0.0	0.2	14	1	
9	36.1	36.3	37.7	37.4	15.2	15.2	15.2	22.8	17.6	11.2	13.6	12.7	12.5	87	65	84	79	6.0	9.5	--	--	--	--	1.4	0.0	0.0	0.6	2	14	
10	36.8	37.2	37.3	37.8	15.6	15.6	15.6	22.2	16.0	12.5	13.7	11.2	12.5	88	68	83	80	7.3	4.5	--	--	--	1.0	1.1	0.0	0.0	0.6	1	0.0	
11	36.0	37.3	37.9	38.1	15.8	15.8	15.8	22.6	16.8	12.5	13.9	12.0	12.8	93	67	84	81	9.3	4.5	1.0	--	--	--	2.2	0.0	0.0	0.6	1	0.0	
12	37.0	37.0	37.7	37.9	16.2	16.2	16.2	22.4	16.6	11.5	12.7	10.4	11.5	84	62	73	73	7.7	7.3	--	--	--	--	2.2	0.0	0.0	0.6	1	0.0	
13	37.0	36.0	35.9	36.0	15.8	15.8	15.8	17.8	18.9	11.2	13.6	12.3	12.4	83	60	78	74	2.7	9.2	--	--	--	--	2.3	0.0	0.0	0.6	2	14	
14	37.1	35.0	36.2	36.1	15.9	15.9	15.9	17.2	18.8	11.3	10.1	9.6	10.3	83	43	65	64	2.7	10.4	--	--	--	--	4.1	0.0	0.0	0.6	2	14	
15	37.8	35.2	36.3	36.5	16.2	16.2	16.2	17.6	19.1	9.8	10.8	8.4	9.7	71	45	56	59	4.0	10.6	--	--	--	--	3.2	0.0	0.0	0.6	2	14	
16	37.3	35.8	35.9	36.3	16.2	16.2	16.2	17.9	18.9	10.3	11.5	9.5	10.4	74	52	63	63	4.3	10.4	--	--	--	--	2.6	0.0	0.0	0.6	2	14	
17	36.7	34.8	35.3	35.6	16.4	16.4	16.4	24.3	17.8	11.0	11.0	9.9	10.4	73	48	65	62	6.7	9.4	--	--	--	--	2.6	14	1	0.6	2	0.0	
18	36.5	34.7	35.3	35.5	15.8	15.8	15.8	25.6	17.7	11.0	11.8	10.4	11.1	82	48	66	66	5.7	9.4	--	--	--	--	2.3	14	1	0.6	1	14	
19	36.3	34.2	35.3	35.3	17.7	17.7	17.7	25.4	18.5	12.2	12.9	11.0	12.0	80	53	68	67	7.3	9.9	--	--	--	--	2.3	10	0	0	1	0.0	
20	37.2	34.0	34.5	35.2	18.0	18.0	18.0	26.0	18.4	10.8	12.2	9.3	10.8	70	48	54	54	5.7	10.3	--	--	--	--	2.5	0.0	0.0	0.6	2	14	
21	36.8	33.3	34.2	34.4	17.3	17.3	17.3	25.8	19.6	10.8	12.8	10.5	11.4	73	51	61	62	5.3	10.0	--	--	--	--	3.0	0.0	0.0	0.6	2	14	
22	35.3	34.7	35.0	35.0	17.9	17.9	17.9	24.4	19.0	12.1	14.0	10.3	12.1	78	62	67	67	8.0	7.2	--	--	--	--	2.2	0.0	0.0	0.6	2	14	
23	36.8	34.3	35.6	35.6	17.3	17.3	17.3	24.2	18.6	11.8	14.7	11.0	12.1	78	54	68	67	8.3	6.5	--	--	--	--	2.0	14	1	0.6	2	14	
24	37.0	35.1	35.5	35.9	16.9	16.9	16.9	26.3	19.0	10.9	12.6	9.5	11.0	75	49	58	61	4.3	10.0	--	--	--	--	2.6	14	1	0.6	2	14	
25	36.8	35.0	35.4	35.7	17.0	17.0	17.0	24.0	18.4	10.9	14.6	11.4	12.3	75	65	73	71	6.7	5.8	--	--	--	--	2.2	14	1	0.6	1	0.0	
26	36.9	35.3	36.1	36.1	17.2	17.2	17.2	23.5	18.4	12.2	13.7	12.2	12.7	82	64	77	74	8.0	4.1	--	--	--	--	1.9	0.0	0.0	0.6	1	14	
27	37.3	34.8	35.3	35.8	17.4	17.4	17.4	26.6	18.7	11.5	12.8	10.8	11.6	75	48	67	63	4.3	9.9	--	--	--	--	2.7	0.0	0.0	0.6	2	14	
28	36.8	35.1	35.8	35.9	17.8	17.8	17.8	25.2	20.8	12.3	13.3	12.6	12.7	91	55	69	68	6.3	8.1	--	--	--	--	2.9	0.0	0.0	0.6	2	14	
29																														
30																														
31																														
Med.	37.4	35.4	36.2	36.3	16.4	16.4	16.4	24.2	19.0	11.6	13.0	11.4	12.0	83	59	75	72	8.6	7.5	1.6	--	--	--	1.9	--	--	--	--	--	

Total 54.8 mm.



D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsidi	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		máx.		min.		máx.		min.		7		14		20				7		14		20		7		14		20			
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20			
1	30.3	34.0	35.1	35.1	18.4	25.9	19.3	23.7	26.6	17.4	14.5	13.2	14.1	13.0	13.4	83	56	77	72	7.0	4.8	--	--	--	1.4	0.0	0.6	2.0	0.0			
2	35.3	33.2	35.0	34.5	19.2	27.1	21.8	27.1	26.6	16.6	14.0	13.2	14.5	14.1	13.9	79	54	77	70	7.0	5.9	--	--	--	0.2	2.6	1.4	1.4	1.4			
3	35.9	34.0	34.7	34.9	18.8	25.6	20.8	21.0	26.8	16.6	14.4	13.5	12.2	12.8	12.8	94	49	70	71	7.7	7.8	0.2	--	--	2.9	0.0	0.6	1.4	1.4			
4	35.8	35.0	35.3	35.4	18.6	26.2	21.3	21.3	27.0	17.1	15.3	13.4	12.8	12.7	13.0	83	50	72	68	8.3	6.9	--	--	--	1.7	0.0	0.4	2.4	1.4			
5	35.8	33.9	34.3	34.7	17.8	26.9	19.2	21.0	27.3	14.4	12.0	11.7	13.0	9.4	11.4	72	48	57	58	3.7	9.3	--	--	--	3.2	0.0	0.1	1.0	0.0			
6	37.0	33.2	34.0	34.7	17.8	27.3	19.4	21.9	27.8	14.6	14.2	11.2	10.1	8.5	9.9	76	37	50	54	3.3	10.0	--	--	--	2.8	0.0	0.1	1.0	0.0			
7	35.1	33.3	34.2	34.2	17.0	27.6	16.1	19.2	27.8	14.5	11.6	9.5	12.4	12.0	11.3	66	46	69	60	7.3	8.4	--	--	--	4.0	0.0	0.1	2.4	1.4			
8	38.0	33.9	34.3	34.7	18.2	25.3	21.4	21.1	26.0	16.2	14.6	11.0	13.8	14.0	12.9	70	57	78	68	8.3	3.6	--	--	--	1.5	1.8	0.0	0.6	2.0	0.0		
9	36.8	34.9	35.8	35.8	17.6	27.3	16.8	18.2	22.0	17.2	16.5	14.2	16.8	13.4	14.8	93	89	93	92	10.0	0.2	1.5	2.8	11.7	15.1	0.9	0.0	1.0	1.2	1.1		
10	36.5	35.0	35.4	35.6	17.0	28.5	18.5	18.8	21.7	14.9	14.0	13.5	12.1	14.5	13.4	93	66	91	83	9.7	1.1	0.6	--	--	11.6	0.4	0.0	0.0	1.4	1.1		
11	36.7	36.0	36.2	36.3	17.6	23.5	19.0	19.0	24.0	17.5	16.3	14.2	14.7	11.0	13.3	64	67	67	76	9.0	7.0	--	--	--	1.7	1.4	1.0	2.4	1.4	2.2		
12	36.1	36.0	36.1	36.1	17.5	19.8	18.6	18.6	22.5	17.7	15.5	13.1	16.0	14.0	14.4	88	93	87	86	9.0	--	--	--	--	0.5	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	1.0	0.0
13	37.2	36.3	36.2	36.2	17.2	22.4	17.8	18.8	23.5	15.6	14.3	13.4	15.2	13.2	13.9	91	74	86	84	7.0	1.5	--	--	--	2.3	2.3	1.0	0.0	0.1	1.4	2.2	
14	36.1	35.0	36.1	35.8	16.6	24.0	19.4	19.4	24.0	14.4	13.1	13.1	14.3	14.7	14.0	91	64	88	81	8.0	4.6	--	--	--	--	--	0.8	0.0	0.1	2.4	1.4	
15	37.0	35.1	36.4	36.2	17.3	21.9	17.2	18.4	23.4	16.2	14.7	13.5	17.6	13.4	11.8	21	90	91	91	9.3	2.7	0.6	36.9	60.3	1.1	1.4	1.0	1.6	1.4	1.1		
16	36.9	34.7	35.8	35.7	17.3	22.3	19.3	19.6	22.9	15.0	14.7	13.6	15.1	14.9	14.5	92	75	89	85	9.0	6.2	2.2	2.8	--	2.2	2.9	0.7	0.0	0.0	1.4	1.1	
17	37.0	35.1	36.3	36.1	17.6	24.9	18.0	19.4	24.0	16.8	16.8	14.2	14.3	13.4	14.0	94	64	86	81	9.0	3.5	0.7	--	--	0.8	0.7	0.0	0.6	2.4	1.4		
18	37.3	36.0	36.4	36.0	17.6	23.2	18.6	19.5	24.1	15.1	15.0	13.8	15.4	13.2	14.1	91	72	82	82	10.0	4.6	--	--	--	0.9	1.3	1.4	0.0	0.6	2.4	2.2	
19	37.5	36.0	37.1	36.9	17.4	18.7	17.2	17.6	20.9	15.2	15.0	13.3	15.3	13.7	14.1	90	94	93	92	10.0	--	0.4	--	--	7.2	8.1	0.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
20	37.7	35.5	36.3	36.5	16.9	21.1	17.2	18.1	21.5	15.0	14.5	13.4	15.0	13.7	14.0	95	86	91	90	10.0	1.1	0.9	--	--	--	1.6	0.6	0.0	0.6	2.4	1.4	
21	36.8	36.0	36.2	36.0	16.8	20.1	17.2	18.0	22.5	14.4	14.0	13.5	15.4	14.4	14.4	94	94	92	90	9.7	1.6	1.6	0.7	1.5	2.4	0.5	0.0	0.0	0.6	2.4	1.4	
22	36.9	35.1	35.8	35.9	16.8	20.7	17.0	17.9	21.6	14.0	13.5	13.4	15.9	12.3	13.9	93	87	86	88	9.0	1.6	0.2	0.1	1.5	2.4	0.6	0.0	0.0	0.6	2.4	1.4	
23	36.8	35.5	36.2	36.2	17.1	19.6	16.6	17.5	19.8	14.9	14.8	13.9	15.8	12.9	14.2	95	93	91	93	10.0	--	--	--	--	0.1	0.5	3.4	3.9	0.3	0.3	0.3	
24	37.9	35.3	35.7	36.0	16.8	22.6	18.5	19.1	23.5	13.6	15.1	13.2	13.6	14.5	13.8	92	86	91	83	9.0	3.6	--	--	--	0.2	0.2	1.1	1.0	1.0	1.4	1.1	
25	36.3	35.0	35.2	35.8	17.0	22.2	18.4	19.5	25.1	15.4	14.9	12.6	16.3	12.4	13.8	87	81	73	60	6.7	7.8	--	--	--	--	--	2.3	0.0	0.1	1.0	1.4	1.1
26	36.9	34.8	35.7	35.8	17.5	22.2	18.0	18.9	22.8	14.2	13.0	13.4	14.7	13.4	13.8	80	73	67	83	9.0	1.6	--	--	--	--	--	0.5	0.0	0.1	1.0	1.4	1.1
27	37.0	35.2	35.9	36.0	18.4	23.8	19.7	20.4	24.4	14.1	13.4	12.8	12.8	14.0	13.2	81	58	62	74	6.3	6.2	--	--	--	--	--	1.6	0.0	0.1	1.0	1.4	1.1
28	36.7	35.4	35.8	36.0	17.5	24.2	19.8	20.3	24.2	15.5	15.5	13.7	15.3	13.9	14.3	92	67	80	60	8.3	4.1	1.8	--	--	--	--	0.8	0.0	0.6	1.0	1.4	1.1
29	36.7	35.1	35.3	35.7	17.8	24.3	19.5	21.3	25.5	16.1	13.9	13.7	13.9	12.6	13.4	90	61	74	75	5.7	6.1	--	--	--	1.9	0.0	0.1	2.4	1.4	2.2	1.1	
30	37.0	34.2	35.3	35.5	18.8	24.2	19.8	20.7	24.5	16.0	16.0	14.0	15.1	13.3	14.1	88	68	77	76	4.0	2.8	--	--	--	0.3	1.5	0.0	0.6	1.0	1.4	1.1	
31	37.0	35.2	35.9	36.0	17.8	22.0	18.2	18.0	22.7	15.0	15.0	14.2	15.2	13.2	13.7	94	77	76	76	7.7	1.9	0.3	0.4	--	0.4	1.0	0.0	0.6	1.0	1.4	1.1	
Med.	36.8	34.9	35.6	35.7	17.5	22.6	19.0	19.5	24.1	15.6	14.5	13.2	14.4	13.0	13.5	89	80	81	79	8.1	4.1	1.4	0.2	1.1	3.7	1.4	--	--	--	--	--	--

ESTACION: Ilibacuy MES Abril AÑO 1961 9 = 4 EL N.º = 748 ALTURA 1.525 m.

DÍAS	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsistencia			BRILLO SOLAR			PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS			
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		máx.		mín.		máx.		mín.		7		14		20		med.		7		14		20	
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14
1	31,7	36,2	36,3	36,5	18,2	18,8	17,4	18,0	22,0	13,0	13,0	13,1	14,7	13,9	13,9	8,4	9,1	9,3	8,7	2,3	--	3,0	1,1	9,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	37,5	30,0	36,3	36,6	17,2	21,4	18,3	18,8	21,9	16,0	15,3	14,4	14,0	14,3	14,2	9,8	7,3	9,1	9,0	0,4	4,9	0,5	3,1	4,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	37,1	35,0	35,9	36,0	17,3	21,8	17,1	18,3	22,5	15,5	14,5	14,1	14,8	13,5	14,1	9,5	7,6	9,2	8,8	4,7	3,6	0,7	--	2,5	2,5	0,7	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
4	36,7	35,6	36,3	36,2	17,7	20,8	18,9	18,1	21,0	16,5	15,6	14,5	15,2	13,7	14,5	8,5	8,3	8,6	9,1	7,0	0,4	--	3,3	12,8	23,8	0,5	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
5	37,0	36,1	37,2	36,8	17,3	20,9	18,4	18,8	22,6	15,3	14,4	12,5	15,4	14,8	14,2	8,5	8,2	9,3	9,7	5,3	5,1	7,7	--	0,5	1,8	0,5	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
6	36,3	36,8	36,1	37,7	16,4	21,8	18,4	18,8	22,3	15,5	14,5	13,4	13,6	13,8	13,6	9,6	7,0	8,7	8,4	3,3	4,3	1,3	--	--	--	1,1	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
7	37,3	35,8	36,3	36,5	17,5	22,4	19,8	19,9	22,9	16,3	15,3	12,6	13,9	14,2	13,6	8,2	8,8	8,6	7,9	5,7	4,4	--	--	--	--	0,9	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
8	37,2	35,0	36,4	36,9	17,4	23,9	18,0	19,8	25,1	16,0	14,5	12,5	15,3	14,1	14,0	8,4	8,8	8,6	7,9	5,3	5,0	--	--	--	--	1,3	14,1	10,2	14,1	14,1	14,1	
9	36,3	36,1	36,8	36,7	19,1	23,9	18,4	20,0	26,0	15,5	13,0	12,9	12,9	12,2	12,7	7,6	5,8	7,7	7,1	2,3	7,8	--	--	--	--	1,9	10,1	0,6	14,2	14,2	14,2	
10	37,2	34,2	35,9	35,8	16,9	25,0	19,6	20,8	25,2	14,8	14,5	14,3	15,4	13,4	14,4	8,7	6,5	7,8	7,7	1,0	8,0	--	--	0,1	0,1	1,7	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
11	36,3	34,3	35,3	35,3	17,9	24,9	18,2	19,8	26,1	14,2	13,6	13,3	13,1	11,7	12,7	8,7	5,5	7,4	7,2	5,7	6,0	--	--	--	--	1,9	10,1	10,2	14,1	14,1	14,1	
12	37,6	34,8	35,0	36,8	19,0	24,8	19,2	20,6	26,1	15,8	13,8	12,0	13,0	13,1	12,7	7,7	5,5	7,8	7,0	3,7	6,4	--	--	0,4	2,6	0,0	0,0	0,6	14,1	14,1	14,1	
13	36,9	35,0	35,7	35,9	17,1	22,6	18,0	18,9	22,9	16,8	15,5	14,1	15,1	12,1	13,8	9,6	7,3	7,4	8,2	7,0	3,5	0,4	0,1	--	0,1	1,2	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
14	37,2	34,0	34,8	35,3	17,1	24,0	19,2	19,9	25,2	15,1	14,2	13,2	15,0	14,2	14,1	9,0	6,7	8,6	8,1	1,7	8,1	--	--	--	--	1,6	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
15	35,3	34,0	35,0	34,8	18,6	23,0	18,9	19,8	23,5	15,6	14,8	14,8	15,2	13,2	14,4	9,3	7,2	8,0	8,2	6,3	1,7	--	--	--	--	1,0	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
16	35,7	34,5	35,0	35,1	17,7	23,5	19,2	19,9	26,0	16,1	14,1	13,2	14,7	14,0	14,0	8,7	6,4	7,9	8,4	3,7	2,7	--	--	--	--	1,7	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
17	36,3	34,8	35,3	35,5	19,0	22,2	19,2	19,9	23,4	17,4	16,0	14,8	15,8	13,8	14,8	9,0	7,8	8,2	8,4	6,0	1,6	--	--	8,5	--	13,1	1,0	0,0	0,0	10,1	10,1	10,1
18	37,0	35,1	35,6	35,6	17,4	20,2	16,9	18,1	22,5	16,2	15,5	14,2	14,5	12,8	13,8	9,5	7,7	8,8	8,7	6,0	0,7	4,6	--	--	--	0,7	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
19	36,4	35,1	35,3	35,6	18,0	22,3	18,7	19,4	23,3	14,8	13,3	11,5	13,8	13,9	13,1	7,4	6,6	8,6	7,6	5,3	3,5	--	--	--	--	1,0	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	
20	35,4	34,2	35,1	34,9	18,7	23,2	17,7	19,3	24,8	15,4	13,6	14,0	13,0	13,4	13,5	8,7	6,1	8,8	7,9	4,0	4,1	--	--	--	--	1,0	40,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21	37,2	35,5	36,0	36,2	16,3	21,4	17,5	18,2	21,5	15,9	15,5	13,1	15,6	13,7	14,1	9,4	8,0	9,3	8,8	6,3	0,7	39,5	0,5	3,4	10,4	0,6	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
22	37,6	36,0	36,5	36,7	17,0	19,1	17,5	17,8	19,4	15,5	15,0	14,1	14,2	12,0	13,4	9,7	8,6	8,1	8,8	8,7	--	6,5	36,3	1	39,5	0,5	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
23	38,0	36,0	37,2	37,1	16,3	23,2	17,3	18,5	23,1	15,0	13,9	13,4	14,6	12,3	13,4	9,6	8,6	8,7	8,4	4,0	4,6	0,2	--	0,8	8,9	0,9	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
24	38,0	35,8	36,0	36,6	16,9	19,6	16,6	17,4	21,0	16,1	15,7	13,9	14,9	13,2	14,0	9,6	8,8	9,3	9,2	7,0	0,8	8,1	17,5	--	17,5	0,2	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
25	36,5	35,0	36,0	35,8	16,6	20,0	17,3	17,8	21,1	15,9	14,9	13,5	15,8	12,8	14,0	9,5	9,0	8,7	9,1	9,3	1,2	--	0,8	6,8	1,6	0,5	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
26	37,0	35,1	36,2	36,1	17,6	20,8	17,2	18,2	22,1	15,8	14,5	13,3	15,4	13,4	14,0	8,8	8,4	9,1	8,8	5,0	5,0	--	--	3,6	3,6	0,8	14,1	10,2	12,1	12,1	12,1	
27	37,5	36,0	36,6	36,7	16,6	20,1	17,8	18,1	21,4	15,4	14,5	13,6	13,8	12,4	13,3	9,6	7,8	8,2	8,5	7,7	1,8	--	1,0	--	1,2	0,5	0,0	0,0	14,2	14,2	14,2	
28	37,7	36,0	36,3	36,7	17,5	23,4	18,0	19,2	23,6	15,4	14,6	13,7	14,7	12,2	13,5	9,2	8,8	7,9	8,9	4,0	6,6	0,2	--	--	--	1,1	10,1	0,6	14,2	14,2	14,2	
29	36,9	35,1	36,2	36,1	17,1	21,7	17,7	18,6	23,0	15,0	13,5	13,6	16,2	13,2	14,3	9,3	8,3	8,7	8,6	4,0	5,3	--	--	--	--	0,4	0,8	0,0	0,6	14,2	14,2	14,2
30	37,3	36,4	37,1	36,9	17,4	21,4	17,3	18,4	22,6	15,8	14,6	13,9	14,7	12,5	13,7	9,3	7,7	8,5	8,5	5,7	3,9	0,4	--	--	--	0,9	0,2	1,0	0,6	14,2	14,2	14,2
Med.	37,0	35,3	36,0	36,1	17,6	22,1	18,1	19,0	23,2	15,6	14,5	13,5	14,6	13,3	13,8	9,0	7,4	8,5	8,3	5,4	3,6	2,5	2,5	1,0	6,0	1,1	--	--	--	--	--	

ESTACION: Tibacuy MES Mayo AÑO 1981 φ = 48 21° N λ = 78° W. Gr. ALTURA 1,525 m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						Nubosidad	HORAS DE SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS						
	Presión Atmosférica			Reducida a 0° y			Grovedad normal			7		14		20		med.		7			14		20		med.		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20
1	36.0	35.6	36.3	36.6	16.8	23.0	18.6	19.2	24.3	15.3	13.5	13.1	15.2	12.3	13.5	91	72	76	80	4.3	7.1						0.0	0.0	0.2	14.1			
2	37.1	35.9	36.3	36.4	17.7	22.6	17.6	18.8	22.8	15.4	13.5	13.2	14.5	12.7	13.5	87	70	84	80	4.7	2.1						1.1	14.1	0.0	14.1			
3	36.2	35.0	35.9	35.7	17.8	24.7	18.6	19.9	25.3	14.9	12.6	12.3	13.5	12.9	12.9	80	58	80	73	1.0	9.9						1.6	0.0	0.6	12.1			
4	37.3	36.0	36.2	36.5	18.1	22.6	18.7	19.5	23.1	16.5	14.0	12.8	15.5	13.6	14.0	82	75	85	80	6.0	4.4						1.2	14.2	0.6	12.1			
5	37.7	35.1	36.0	36.3	18.2	24.9	19.6	20.6	25.1	14.6		13.6	15.5	12.6	13.9	87	66	73	75	2.0	7.7						1.3	0.0	0.2	0.0			
6	37.0	36.2	36.7	36.9	17.7	21.6	18.8	19.2	23.6	16.5	15.0	14.3	14.8	12.7	13.9	94	78	78	83	7.0	3.5						1.0	0.0	0.6	14.2			
7	37.7	35.1	36.4	36.4	18.9	23.8	18.9	20.1	24.5	15.5	13.5	12.1	16.4	12.1	13.5	74	78	74	75	3.3	7.4						1.5	0.0	0.6	14.2			
8	37.0	35.1	35.9	36.0	17.4	22.5	18.4	19.2	23.5	15.6	14.0	13.6	15.5	11.7	13.6	91	76	73	80	8.3	2.8						1.1	0.0	0.6	10.1			
9	36.7	34.3	36.0	35.7	18.1	25.0	19.1	20.3	25.5	15.9	14.1	13.0	16.0	12.4	13.8	83	67	75	75	3.7	6.6						1.4	0.0	0.6	14.2			
10	36.9	36.0	37.0	36.6	18.4	23.3	18.3	19.3	22.5	16.5	15.0	14.4	14.4	13.7	14.2	91	71	87	83	7.7	0.3						0.3	0.8	0.0	0.2			
11	36.1	37.1	37.9	37.7	17.5	20.2	17.5	18.2	20.3	16.5	15.5	14.3	16.3	13.0	14.5	95	92	87	91	8.0							0.3	1.0		14.1			
12	36.3	36.2	37.3	37.3	17.0	24.6	17.5	19.2	25.0	16.0	15.4	13.5	13.6	12.4	13.2	93	58	82	78	3.3	7.9						1.2	0.0	0.2	12.1			
13	37.0	36.2	36.7	36.6	18.1	21.4	17.0	18.4	23.5	16.1	14.3	13.5	14.7	12.0	13.4	86	71	82	82	3.3	6.6						1.3	0.0	0.6	14.2			
14	37.4	35.3	35.9	36.2	16.7	22.9	18.1	19.0	23.0	15.0	13.4	13.0	15.1	13.5	13.9	91	72	87	83	4.7	2.5						0.9	0.9	0.0	14.1			
15	36.0	35.0	35.9	36.3	16.1	22.8	17.8	18.6	23.4	15.6	14.5	13.2	12.7	12.1	12.7	96	61	78	78	3.7	5.4						0.8	0.8	0.1	0.0			
16	37.3	35.1	35.8	36.0	16.8	22.5	18.5	19.1	22.7	15.9	14.4	13.6	15.2	13.5	14.4	95	78	85	86	8.3	2.6						0.2	0.7	0.2	10.2			
17	36.0	34.8	35.0	35.3	17.2	23.8	19.6	20.0	24.0	15.3	14.0	13.7	14.8	11.7	13.4	83	67	81	81	3.7	5.7						1.0	0.0	0.6	14.2			
18	35.8	34.8	35.5	35.3	16.6	22.7	17.6	18.7	23.0	16.0	15.3	12.9	14.1	11.8	12.8	91	64	78	78	4.3	3.2						1.6	0.0	0.6	14.1			
19	37.2	35.3	36.4	36.9	18.1	23.9	19.6	20.4	24.4	15.8	14.0	12.8	14.3	13.2	13.4	77	64	78	73	1.0	9.2						1.7	0.6	1.0	0.0			
20	37.2	35.5	36.4	36.4	16.4	23.7	18.3	19.2	24.3	15.4		12.7	13.0	13.7	13.1	91	59	87	79	3.7	4.1						1.6	14.1	10.2	12.1			
21	37.1	36.0	36.5	36.5	18.6	24.7	19.2	20.7	25.4	15.3	13.6	12.7	15.3	13.8	13.9	74	66	82	74	0.7	10.7						1.5	0.2	1.0	0.6			
22	37.3	35.1	37.0	36.4	20.8	25.2	18.6	20.8	25.7	15.3	14.5	13.4	15.8	12.1	13.8	73	66	75	71	1.0	10.3						2.3	0.0	0.6	14.2			
23	37.0	36.0	36.4	36.5	19.2	23.8	18.1	19.8	25.4	15.0	13.0	11.7	14.2	12.5	12.8	70	64	81	72	1.3	10.1						0.3	0.0	0.6	14.2			
24	37.3	36.2	36.8	36.8	17.4	22.8	18.8	19.4	24.0	15.6	14.4	12.9	14.7	11.9	13.2	87	70	74	77	5.7	6.6						1.5	14.1	10.2	14.1			
25	36.0	36.4	37.1	37.2	18.0	23.7	18.0	19.4	24.6	15.7	13.5	13.0	14.9	11.8	13.2	84	67	76	78	5.3	5.4						1.6	14.1	0.6	14.2			
26	36.0	37.0	37.6	37.6	19.1	23.0	17.6	19.3	23.3	16.4	14.8	13.4	14.5	12.7	13.5	81	66	84	78	7.0	2.3						1.2	0.0	0.6	10.0			
27	36.1	36.0	37.0	37.0	17.9	24.4	18.4	19.2	24.2	15.5	14.8	12.3	14.5	12.9	13.2	80	63	77	73	2.3	7.4						0.5	14.1	0.6	10.0			
28	37.7	36.1	37.7	37.2	19.3	22.5	18.4	19.6	24.5	16.0	14.3	14.2	15.7	12.1	14.0	86	77	76	80	5.0	6.3						1.5	0.0	0.6	14.2			
29	37.3	35.2	36.9	36.5	19.1	22.6	18.7	19.8	24.6	16.5	14.6	13.8	14.7	13.6	14.0	83	71	85	80	6.0	5.7						1.8	0.0	0.6	10.0			
30	37.3	36.1	36.7	36.7	18.0	21.1	17.8	18.7	24.0	16.4	15.1	12.1	16.6	10.6	11.1	77	70	70	72	7.3	4.2						1.4	0.0	0.6	14.1			
31	37.4	35.0	36.0	36.1	18.6	24.4	18.6	20.0	25.0	14.8	13.0	11.7	12.6	11.0	11.8	73	55	68	65	2.3	7.6						2.0	0.0	0.6	14.1			
Med	37.3	35.6	36.5	36.5	18.0	23.2	18.4	19.5	24.0	15.8	14.2	13.1	14.6	12.7	13.4	85	68	79	78	4.4	5.6						1.4			--			

Total 55.9 mm

ESTACION: Iltabay

MES Junio

AÑO 19 61 9

ZULU N. J. = 74

ZP W. Gf.

ALTURA 1525 m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS			
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal																										
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	med	7	14	20		
1	37.3	35.1	36.4	36.3	17.8	21.6	18.2	19.0	23.9	15.2	12.5	13.6	87	79	79	82	5.0	6.0	—	—	—	—	1.3	00 0	04 1	14 1	
2	37.1	35.1	36.0	36.1	17.9	22.2	17.7	18.9	26.5	15.8	13.8	14.5	84	76	82	84	6.3	3.2	—	—	—	—	1.2	00 0	14 1	14 1	
3	37.4	35.0	35.5	36.0	18.7	28.8	19.0	21.9	26.5	15.5	13.5	12.8	81	80	72	70	2.7	9.3	—	—	—	—	2.1	10 1	06 2	14 1	
4	36.7	35.0	36.0	35.9	18.4	22.9	18.2	19.4	23.7	16.5	14.5	12.8	81	80	81	77	7.7	3.3	—	—	—	—	1.4	10 2	06 1	00 0	
5	37.3	35.8	37.0	36.7	18.8	22.5	18.9	19.8	23.4	16.3	14.6	13.4	83	80	77	76	7.7	1.9	—	—	—	—	1.4	00 0	00 0	00 0	
6	38.1	36.3	37.7	37.4	18.5	22.1	18.0	19.2	23.5	16.6	15.9	13.9	87	74	79	80	6.3	5.1	—	—	—	—	1.1	00 0	00 0	00 0	
7	38.8	36.0	36.0	37.9	17.0	21.6	16.4	17.8	21.8	15.6	14.0	12.7	83	71	80	83	9.3	0.2	—	—	—	—	0.8	00 0	00 0	14 2	
8	38.2	37.3	37.7	37.7	17.2	21.2	18.2	18.7	22.4	15.2	13.0	13.2	85	78	83	94	9.3	2.8	—	—	—	—	0.5	00 0	00 0	10 1	
9	38.1	36.7	37.3	37.4	18.6	22.7	19.6	20.1	23.5	15.4	13.9	13.5	85	80	81	78	3.3	6.5	—	—	—	—	1.1	00 0	10 2	14 1	
10	38.2	36.3	37.4	37.3	17.3	22.9	19.0	19.6	24.0	16.5	15.0	14.3	87	87	78	81	4.7	4.9	—	—	—	—	1.4	00 0	06 1	00 0	
11	38.0	37.1	38.1	38.0	17.6	19.8	17.4	18.0	21.9	16.0	15.5	13.8	92	77	86	85	8.7	—	—	—	—	—	1.2	0.2	0.2	14 2	
12	37.0	34.3	35.9	35.7	16.8	22.0	17.6	18.5	22.2	15.7	15.5	13.6	95	72	93	87	7.7	1.6	—	—	—	—	1.0	00 0	00 0	00 0	
13	37.7	36.0	37.0	36.9	16.0	18.6	16.8	17.0	21.0	14.4	13.9	12.3	93	80	86	88	7.7	0.7	—	—	—	—	4.9	16.4	0.6	00 0	
14	37.0	35.8	36.1	36.3	15.6	22.2	17.2	18.0	22.7	13.2	11.8	12.2	92	61	76	76	3.3	5.9	—	—	—	—	1.5	—	3.1	1.8	
15	37.3	36.1	36.7	36.7	17.8	20.2	16.4	17.7	21.7	15.0	13.5	12.8	84	80	78	81	7.3	2.4	—	—	—	—	1.2	00 0	10 2	14 2	
16	37.4	36.2	37.1	36.9	17.4	22.6	18.8	19.4	23.8	15.0	13.0	13.3	90	60	88	82	5.3	4.9	—	—	—	—	0.8	00 0	04 1	14 2	
17	37.2	35.5	36.3	36.3	17.2	17.7	15.4	16.4	19.0	15.9	14.8	13.4	81	93	94	93	8.0	0.1	—	—	—	—	2.8	2.8	0.4	00 0	
18	37.3	35.5	36.4	36.4	14.8	22.3	17.6	18.1	24.6	13.4	11.6	11.7	93	63	80	81	2.0	6.7	—	—	—	—	0.7	1.7	1.4	1.0	
19	37.5	35.5	36.6	36.5	17.9	23.4	18.8	20.0	25.0	13.6	11.6	11.7	89	54	71	67	4.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
20	37.0	36.1	36.7	36.6	18.0	22.7	17.6	19.0	22.4	14.0	11.6	11.3	75	58	73	69	4.7	7.7	—	—	—	—	2.2	0.0	0.6	0.2	
21	37.3	35.8	37.1	36.7	17.6	21.1	16.7	18.0	23.0	14.5	12.2	11.6	78	63	76	72	4.0	6.8	—	—	—	—	2.9	0.0	0.0	0.2	
22	37.3	36.0	37.0	36.8	16.0	21.6	16.8	17.8	22.5	13.8	11.5	11.6	85	62	86	78	5.0	5.3	—	—	—	—	1.5	1.4	1.0	1.4	
23	37.8	36.2	37.5	37.2	17.5	21.2	15.8	17.6	23.5	13.5	12.4	13.2	82	70	82	76	5.0	6.5	—	—	—	—	1.4	0.0	1.0	1.4	
24	38.0	36.3	37.2	37.2	16.5	23.6	17.6	18.8	24.6	14.5	13.3	12.1	86	57	85	76	3.7	8.0	—	—	—	—	1.5	0.0	1.0	1.4	
25	38.1	36.7	37.3	37.3	17.0	23.7	19.0	19.7	24.4	14.8	12.8	11.9	81	60	78	73	4.0	7.5	—	—	—	—	1.7	1.4	2.0	1.4	
26	37.0	36.1	36.9	36.7	17.2	20.3	16.6	17.2	22.2	15.6	15.0	14.0	80	74	83	84	8.0	2.1	—	—	—	—	1.2	0.0	0.6	0.2	
27	36.5	35.1	35.5	35.7	17.1	22.4	17.5	18.6	23.4	14.5	13.6	12.2	83	62	76	74	6.7	5.6	—	—	—	—	1.3	0.0	1.0	1.4	
28	36.3	35.0	36.0	35.8	16.9	23.2	18.0	19.0	24.6	15.4	14.0	12.8	80	60	87	79	7.0	4.9	—	—	—	—	1.7	1.4	1.0	1.4	
29	36.8	36.0	36.3	36.4	16.8	22.2	16.4	18.0	24.9	15.0	13.2	12.3	86	76	97	86	8.0	4.8	—	—	—	—	0.3	—	0.3	—	
30	37.0	35.1	35.8	36.0	16.5	22.6	17.6	18.6	22.9	15.0	14.4	12.7	90	61	88	80	5.7	4.0	—	—	—	—	1.4	1.4	2.0	1.4	
31																											
Med	37.4	35.9	36.7	36.7	17.3	22.0	17.6	18.6	23.3	15.1	13.6	12.8	87	69	82	79	5.9	4.7	—	—	—	—	0.5	0.1	0.4	1.0	

Total 28.9 mm.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal				TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Número de días	% de días con niebla	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS										
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	mín. suelo	7	14	20	med	7	14			20	med.	7	14	20	7	14	20						
																												7	14	20	med.	7	14
1	37.0	35.3	36.9	36.4	19.9	22.7	17.2	19.5	24.0	14.6	13.1	11.8	11.8	11.8	81	57	80	73	7.0	5.3	--	0.1	--	0.1	1.4	10	1	06	2	14	1		
2	36.2	35.0	35.8	35.7	16.0	21.6	15.0	17.4	23.0	13.9	11.7	11.9	11.8	10.9	11.5	87	61	81	76	7.3	4.4	--	--	--	--	2.8	00	0	06	2	14	0	
3	37.2	35.8	37.0	36.7	16.6	22.7	17.2	18.4	24.8	14.2	12.1	12.3	12.6	12.0	12.3	87	61	81	76	8.0	5.3	--	--	--	--	1.9	00	0	06	4	14	1	
4	37.3	36.2	37.0	36.8	15.3	21.8	17.0	18.0	22.0	14.7	12.4	12.0	12.8	12.5	12.4	87	65	86	79	7.0	0.9	--	--	--	--	1.5	00	0	02	2	14	0	
5	37.5	36.0	37.0	36.8	17.5	20.2	17.5	18.2	23.4	15.5	15.0	14.9	12.1	13.3	13.3	86	84	81	84	10.0	2.6	0.3	0.2	0.8	1.1	00	0	00	0	14	1		
6	38.2	35.7	37.1	37.0	15.9	21.0	16.6	17.5	22.5	14.7	14.0	12.9	14.6	11.8	13.1	96	78	84	86	5.0	3.6	0.3	4.6	--	5.7	0.4	00	0	10	2	14	0	
7	38.0	36.8	37.3	37.4	15.6	20.4	15.4	17.0	21.0	15.3	13.4	13.6	15.0	11.4	13.2	96	84	87	88	7.3	1.6	1.1	0.5	--	0.5	1.1	00	0	06	3	14	2	
8	37.4	36.0	37.0	36.8	16.6	19.7	16.2	17.2	23.5	13.9	13.0	13.0	14.6	12.0	13.2	92	85	87	88	8.7	4.5	--	--	--	3.0	3.0	1.1	00	0	10	1	14	1
9	37.8	36.0	36.5	36.8	16.6	22.4	18.0	18.8	23.8	15.1	13.8	13.0	13.6	13.0	13.2	92	86	84	81	8.7	5.9	--	--	0.7	11.0	1.3	00	0	10	2	14	1	
10	38.2	36.5	36.1	36.3	17.5	23.2	18.4	19.4	24.0	15.4	14.9	14.4	13.4	12.8	13.5	96	84	81	80	8.0	4.5	10.3	--	--	7.5	1.0	00	0	10	2	14	4	
11	38.0	36.3	36.1	36.1	17.6	23.2	18.7	18.6	24.0	15.0	14.4	13.6	13.3	12.7	13.2	91	82	80	81	8.0	2.7	7.5	--	--	1.8	1.8	1.0	00	0	00	12	1	
12	36.3	35.8	36.0	36.0	18.0	19.2	17.4	19.0	20.7	14.4	13.0	12.7	15.0	13.9	13.9	82	90	83	88	9.0	1.8	--	--	--	0.5	8.3	0.7	08	2	08	2	14	0
13	37.0	36.0	36.1	36.4	16.4	21.4	17.2	18.0	22.0	14.4	13.4	13.2	14.2	13.0	13.5	93	74	88	85	9.3	2.6	7.8	--	--	--	0.8	10	1	06	3	12	1	
14	37.3	36.1	36.8	36.7	17.2	20.6	17.0	18.0	21.0	15.3	14.0	12.7	15.6	13.2	13.8	86	86	81	88	7.3	0.9	--	1.0	0.8	2.3	0.8	00	0	04	2	14	0	
15	38.0	36.4	37.3	37.2	15.6	21.5	16.8	17.7	22.6	14.3	13.3	12.9	12.6	12.9	12.8	97	66	91	84	8.0	5.4	0.5	--	--	--	1.1	12	1	06	4	14	1	
16	38.0	36.9	37.2	37.4	16.1	22.4	17.8	18.5	22.6	13.4	11.5	11.6	13.4	11.3	12.1	85	66	74	75	8.0	6.7	--	--	--	1.3	1.2	00	0	10	1	14	2	
17	38.0	36.1	37.0	37.0	16.0	21.6	17.6	18.2	22.8	14.4	14.2	12.8	12.8	11.9	12.5	94	67	77	79	7.3	3.4	1.3	--	--	3.1	2.2	14	1	14	1	14	3	
18	38.1	37.1	37.9	37.7	15.6	22.6	18.4	18.8	23.0	14.3	13.0	13.1	17.9	14.6	15.2	99	67	93	93	4.3	3.4	3.1	0.1	0.1	--	2.4	1.1	00	0	10	2	14	1
19	38.0	37.0	37.9	37.7	16.4	23.0	17.6	18.6	23.9	14.5	13.5	12.9	12.6	11.8	12.4	92	60	78	77	8.7	3.8	2.3	0.1	0.4	4.5	1.3	00	0	00	0	14	1	
20	37.8	36.1	37.1	37.1	16.6	19.1	18.0	17.9	20.7	15.6	15.0	13.2	13.3	13.4	13.3	93	81	86	87	6.7	2.4	4.0	0.2	4.4	4.7	1.5	00	0	02	1	14	1	
21	38.0	36.0	37.2	37.1	15.0	21.3	18.0	18.1	22.8	13.9	12.1	12.5	13.7	14.0	13.4	98	73	81	87	8.0	5.1	0.1	--	--	--	1.2	00	0	10	0	14	0	
22	38.2	36.8	37.5	37.5	18.6	20.5	17.2	18.4	21.7	14.6	12.5	14.7	11.8	12.2	12.9	92	66	82	80	10.0	3.9	--	--	--	--	--	1.1	14	1	10	3	14	1
23	37.3	35.5	36.3	36.4	18.4	23.8	17.0	18.6	24.5	12.9	10.4	10.9	11.8	10.9	11.1	76	53	75	88	5.3	9.3	--	--	--	--	0.6	00	0	02	2	14	1	
24	37.1	35.0	35.3	35.8	18.0	23.0	17.8	19.2	24.0	14.6	12.0	12.7	12.4	11.5	12.2	82	59	75	72	7.3	5.0	--	--	--	--	1.5	14	1	12	2	14	2	
25	37.0	36.2	36.1	36.4	18.4	23.6	19.2	20.1	24.0	14.0	12.5	12.2	12.2	12.3	12.3	79	56	73	68	7.3	6.7	0.9	--	--	10.4	1.2	00	0	02	3	14	1	
26	37.3	35.9	36.5	36.6	18.6	24.2	18.0	19.4	24.5	15.3	14.6	13.8	12.8	12.3	13.0	86	60	79	75	6.7	7.5	10.4	--	--	1.2	2.8	02	1	00	0	14	2	
27	38.0	36.5	37.3	37.2	17.2	19.2	16.2	17.2	22.5	15.0	12.5	13.7	12.6	12.3	12.9	93	76	88	86	7.7	2.5	1.2	--	--	--	1.4	00	0	10	3	14	1	
28	38.0	37.0	37.8	37.8	16.4	21.6	17.6	18.3	23.5	13.5	12.5	11.7	14.0	13.0	12.9	84	73	86	81	6.0	4.2	--	--	--	--	1.0	14	1	12	3	14	1	
29	36.2	37.0	37.6	37.6	17.0	19.6	17.8	18.0	24.3	15.0	14.0	12.6	13.7	12.0	12.8	87	80	77	81	7.0	4.7	--	--	--	--	0.7	02	1	14	2	14	1	
30	36.5	37.0	37.7	37.7	15.6	21.4	16.4	17.4	22.0	13.5	12.5	11.5	12.0	11.1	11.5	87	63	80	77	7.0	5.6	--	--	--	--	1.4	14	2	14	1	14	2	
31	36.0	36.1	37.3	37.1	16.2	22.6	17.0	18.2	23.5	14.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	88	60	77	75	6.7	5.4	--	--	--	--	1.3	10	1	10	2	14	3	
Med.	37.5	36.0	36.8	36.8	16.7	21.6	17.3	18.2	23.0	14.5	13.1	12.7	13.4	12.3	12.8	88	70	83	81	7.5	4.3	1.8	0.2	0.4	2.2	1.3	--	--	--	--	--	--	

Total 68.5 m.m.

ESTACION: Tibacuy MES: Agosto AÑO 19 61 φ = 40 21<sup>h</sup> N.J. = 76 27<sup>h</sup> W.G.R. ALTURA 1.5 25 m.

D C O	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			T E M P E R A T U R A S						T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			N o d e s o l a r	B o r n o l o	P R E C I P I T A C I O N m. m.						V I E N T O S		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	med	7	14	20	
																										7
1	30.0	30.4	31.7	31.4	16.2	23.5	16.8	18.3	24.5	13.5	11.3	12.0	12.1	11.5	11.9	87	55	60	74	8.0	6.3	0.0	0.0	0.2	12.1	
2	30.2	30.2	30.9	31.0	17.0	19.6	17.2	17.8	22.5	14.0	11.7	13.2	13.7	12.2	13.0	91	60	82	84	8.3	4.8	0.2	0.1	0.3	12.1	
3	30.5	30.4	31.2	31.0	17.2	19.8	16.2	17.4	21.9	14.5	12.5	11.8	11.8	10.2	11.3	80	68	73	74	8.0	2.2	0.0	0.0	0.6	14.3	
4	30.0	30.9	31.3	31.4	18.6	23.2	18.0	19.4	24.0	11.6	11.4	11.4	11.2	10.9	11.2	71	52	71	65	8.0	7.7	0.0	0.0	0.6	14.1	
5	31.8	30.1	31.2	31.0	16.8	24.2	18.0	19.2	25.0	15.5	12.5	11.3	11.8	11.5	11.5	78	51	74	68	8.0	7.7	0.0	0.0	0.6	14.1	
6	31.3	30.1	30.3	30.2	17.6	24.0	18.6	19.7	24.5	14.7	12.5	12.0	12.4	11.7	12.0	79	55	73	69	8.7	6.9	0.0	0.0	0.6	14.1	
7	31.3	30.0	30.2	30.2	15.2	23.0	17.2	18.2	24.3	15.0	12.5	10.3	13.8	11.8	12.0	80	65	80	75	7.3	5.3	0.4	5.6	6.0	14.2	
8	31.7	30.1	30.3	30.4	17.6	22.6	18.2	19.2	23.5	16.0	14.5	12.7	13.6	11.5	12.6	84	65	73	74	7.3	5.5	0.0	0.0	0.6	14.1	
9	31.8	30.1	30.9	30.9	18.2	23.6	17.4	19.2	24.5	16.4	15.0	12.5	14.0	11.7	12.7	79	65	73	73	7.3	7.3	0.1	0.1	0.1	14.1	
10	31.3	30.2	30.9	30.8	17.2	20.0	17.8	18.2	23.0	16.6	14.0	12.3	12.8	11.5	12.1	84	72	75	77	9.3	0.8	0.0	0.0	0.6	14.1	
11	30.1	30.5	31.4	31.3	15.8	24.4	19.2	19.6	24.6	14.7	12.6	11.7	11.0	11.8	11.5	87	48	71	69	8.0	5.8	0.0	0.0	0.6	14.1	
12	30.1	30.9	30.9	31.3	19.0	23.5	18.7	20.0	27.9	15.2	13.0	10.4	12.5	11.7	11.5	64	58	73	65	6.7	6.9	0.0	0.0	0.6	14.2	
13	31.3	31.8	30.4	30.5	18.6	24.2	17.8	19.6	25.1	14.5	12.0	11.4	12.7	10.8	11.6	71	56	71	66	6.7	7.4	0.0	0.0	0.6	14.1	
14	31.5	30.0	30.4	30.6	16.5	22.6	17.5	18.5	23.5	15.4	13.5	11.2	11.6	10.3	11.0	79	56	69	68	7.7	5.2	0.1	0.3	0.3	14.2	
15	30.9	30.7	30.9	30.2	16.2	24.4	18.2	19.2	24.5	14.8	11.2	10.6	11.8	11.4	11.3	76	51	72	66	7.3	5.5	0.0	0.0	0.6	14.2	
16	31.0	30.2	31.3	30.5	17.8	21.4	17.8	18.7	23.2	15.9	12.9	11.5	12.0	10.8	11.4	75	63	71	70	8.0	3.3	0.0	0.0	0.6	14.2	
17	31.5	30.0	31.2	30.9	17.2	23.0	18.2	19.2	24.5	16.0	14.0	12.0	12.2	11.9	12.0	81	58	76	72	7.3	4.5	0.0	0.0	0.6	14.2	
18	30.3	30.2	30.9	31.1	18.2	24.2	18.6	19.9	25.4	14.6	12.1	11.4	12.6	11.9	12.0	72	55	74	67	8.0	7.8	0.0	0.0	0.6	14.2	
19	30.0	30.8	31.0	30.9	18.8	25.1	18.0	20.0	26.0	15.0	12.0	10.3	11.9	12.5	11.6	63	50	61	68	7.3	7.3	0.0	0.0	0.6	14.2	
20	30.2	30.8	31.8	31.8	18.0	23.2	18.2	19.4	23.5	14.6	11.6	12.7	13.4	11.9	12.7	82	64	76	74	9.0	1.7	0.2	0.2	0.2	14.2	
21	31.9	30.1	31.2	30.1	17.2	24.5	18.4	19.6	26.0	16.0	13.5	12.4	12.0	10.6	11.7	63	52	67	67	6.7	8.2	0.0	0.0	0.6	14.2	
22	30.3	30.1	30.7	31.0	18.8	25.6	19.2	20.7	27.2	15.5	13.1	11.3	12.2	10.6	11.4	70	40	63	61	5.7	9.3	0.0	0.0	0.6	14.2	
23	31.7	30.4	30.0	30.4	17.1	25.2	20.2	20.7	25.6	15.5	12.5	11.3	12.8	11.9	12.0	72	53	68	66	7.3	5.7	0.0	0.0	0.6	14.2	
24	31.8	30.6	30.4	30.6	17.2	23.4	19.2	19.8	24.1	16.0	15.0	13.7	12.7	11.7	12.7	93	58	70	74	9.3	4.2	3.2	3.2	0.0	14.1	
25	31.7	30.0	30.8	30.8	17.6	22.3	18.6	19.3	23.5	16.4	15.0	13.8	13.2	13.0	13.3	92	65	81	79	9.0	3.9	0.0	0.0	0.6	14.2	
26	31.9	30.2	30.1	30.4	18.2	24.6	18.8	20.1	26.3	16.0	13.5	12.5	12.8	11.2	12.2	79	55	68	67	5.7	7.5	0.0	0.0	0.6	14.2	
27	31.3	30.1	30.8	30.7	18.2	25.0	18.8	20.2	26.4	14.4	11.9	9.7	13.8	10.9	11.5	62	58	67	62	8.3	8.8	0.0	0.0	0.6	14.3	
28	31.0	30.2	30.3	30.2	19.2	23.8	19.0	20.2	25.0	14.5	12.1	9.8	11.6	11.6	11.6	59	61	71	64	6.0	6.3	0.0	0.0	0.6	14.3	
29	31.0	30.8	30.4	30.4	16.3	24.3	18.4	19.4	24.4	14.0	12.1	12.3	12.6	12.6	12.5	68	55	79	74	6.3	4.9	5.6	0.2	1.3	14.1	
30	31.7	30.0	30.4	30.7	16.2	24.3	17.8	19.0	24.8	13.9	11.4	11.8	12.6	11.2	11.9	65	55	73	71	6.7	5.8	0.0	0.0	0.6	14.3	
31	30.8	30.2	30.9	30.0	13.0	23.2	18.0	19.5	24.4	16.1	14.5	11.5	13.3	10.9	11.6	70	62	71	68	5.7	5.6	0.0	0.0	0.6	14.2	
Med.	31.6	30.9	30.7	30.8	17.5	23.4	18.2	19.3	24.6	15.2	12.9	11.7	12.5	11.4	11.9	76	58	73	70	7.6	5.8	0.3	0.3	0.6	1.9	

Total 17.8 m.m.

ESTACION: Iibacay MES Septiembre AÑO 19 61 φ = 48 21' N. λ = 74 27' W. Gr. ALTURA 1.525 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gvoodad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Esbiosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS								
	7		14		20		med.		mín. suelo		mín.		máx.		med.		7				14		20		med.		7		14		20		
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7		14	20	med.	7	14	20	med.	7	14
1	37.3	36.0	36.1	36.5	18.5	21.0	18.5	19.1	24.0	15.7	13.5	11.8	12.1	10.0	11.3	74	65	63	67	7.7	3.1	0.3	--	--	--	2.0	14.1	02.2	14.3				
2	37.3	35.7	35.9	36.3	17.1	20.2	18.4	18.5	21.4	14.8	12.0	12.3	12.2	11.4	12.3	65	74	72	71	10.0	0.1	--	--	--	2.3	00.0	00.0	00.0					
3	37.0	35.8	35.9	36.2	17.2	23.0	17.9	19.0	24.5	15.6	14.0	12.7	11.3	12.1	12.0	67	53	78	72	7.0	2.2	--	--	--	1.3	00.0	06.2	00.0					
4	37.0	35.0	36.0	36.0	18.2	21.4	16.8	18.3	23.8	16.5	15.2	12.2	13.6	10.8	12.2	76	70	75	74	6.3	4.3	--	--	0.6	0.6	1.1	00.0	10.3	14.2				
5	36.2	34.8	36.0	36.3	16.4	24.2	19.8	20.0	25.5	14.4	13.0	12.0	12.6	11.5	12.0	68	55	67	68	6.3	9.3	--	--	--	2.4	1.9	00.0	10.3	14.1				
6	37.3	35.5	36.8	36.4	17.1	21.5	18.0	18.6	23.5	16.3	15.7	14.7	13.5	13.6	13.6	63	71	68	68	10.0	4.1	2.4	6.5	1.2	7.7	0.4	00.0	00.0	14.1				
7	37.3	35.8	36.4	36.5	17.7	23.7	17.9	19.3	25.0	16.3	15.0	12.8	12.8	11.3	12.3	65	59	74	72	6.7	6.0	--	--	--	1.9	0.0	06.1	00.0					
8	36.1	36.1	37.3	37.2	17.1	23.9	18.6	19.6	25.4	15.3	13.4	11.6	11.1	9.0	10.6	79	50	57	62	7.7	7.4	--	--	--	1.3	00.0	06.3	14.2					
9	36.0	36.1	37.3	37.1	18.2	25.2	18.0	19.8	25.7	14.0	13.5	9.7	9.9	7.5	9.0	61	41	49	50	4.7	9.1	--	--	--	2.4	00.0	10.3	14.2					
10	36.3	37.0	37.5	37.6	17.2	23.0	18.4	19.2	25.2	15.4	14.5	9.7	13.1	10.6	11.1	66	62	66	65	6.7	6.4	--	0.4	--	0.8	2.6	14.1	06.2	14.1				
11	37.5	36.2	36.3	36.4	17.5	23.8	18.3	20.0	25.2	16.1	14.9	11.1	10.8	11.9	11.3	74	52	72	66	5.3	5.8	0.4	--	--	2.3	00.0	14.2	12.1					
12	37.5	36.2	37.0	36.9	17.3	24.5	18.8	19.8	24.9	15.6	14.5	12.9	12.2	12.0	12.4	68	54	74	72	8.0	4.0	--	--	--	1.8	00.0	00.0	14.3					
13	37.5	36.2	36.2	36.3	18.5	25.4	19.8	20.9	25.7	16.0	14.0	12.2	13.2	12.4	12.6	76	54	72	67	6.7	6.5	--	--	--	2.1	06.1	06.1	14.3					
14	37.0	36.0	37.1	36.7	16.7	24.4	18.8	19.7	25.4	16.1	13.4	13.3	13.4	11.3	12.7	94	59	70	74	8.0	5.0	--	--	--	1.7	00.0	00.0	14.2					
15	37.4	36.0	37.1	36.8	17.9	24.2	18.7	19.9	25.1	15.6	12.6	12.0	12.9	12.7	12.2	77	53	78	68	9.3	4.8	--	0.5	0.1	0.6	2.1	00.0	14.3	14.1				
16	36.3	36.1	37.3	37.2	18.3	23.5	17.9	19.6	24.4	14.6	11.5	11.3	11.3	10.8	11.1	66	53	71	64	7.0	5.2	--	--	--	2.0	00.0	06.1	14.2					
17	36.0	36.0	36.9	37.0	18.1	23.2	18.3	20.0	24.6	14.7	13.0	11.4	12.1	11.0	11.5	72	57	65	65	6.7	4.8	--	--	--	3.0	00.0	06.3	10.1					
18	36.0	36.0	36.4	36.1	20.4	24.5	19.9	21.2	25.4	16.0	14.6	11.6	12.3	10.5	11.5	62	53	61	56	6.0	6.8	--	--	--	2.4	00.0	14.4	14.1					
19	36.9	36.0	36.5	36.8	18.2	24.1	17.4	19.3	25.0	16.2	14.0	13.6	10.5	9.1	11.1	67	47	62	65	7.0	4.7	--	--	--	0.7	2.6	00.0	14.2	14.1				
20	37.0	34.8	36.8	36.9	16.6	24.1	17.8	19.1	25.0	13.1	12.6	12.6	12.4	11.5	12.2	69	56	75	73	8.0	4.8	0.7	--	0.4	1.5	00.0	10.3	14.2					
21	37.3	36.7	37.2	36.7	17.4	25.6	18.1	19.8	26.6	14.5	13.0	12.6	12.3	12.2	12.4	65	50	78	71	8.3	6.5	0.4	--	0.1	2.7	00.0	10.3	00.0					
22	37.9	36.4	37.3	37.2	18.3	23.4	18.6	19.7	25.3	14.6	12.5	11.0	12.5	10.5	11.3	70	55	65	63	8.3	7.0	0.1	--	1.1	2.2	00.0	14.2	10.1					
23	37.3	36.8	37.1	37.1	17.4	17.8	15.6	16.6	21.7	15.6	14.5	13.2	14.2	12.1	13.2	69	94	91	91	9.3	0.7	1.1	2.7	1.2	3.9	0.9	00.0	00.0	14.1				
24	36.4	37.0	37.3	37.6	16.0	22.5	15.6	17.4	23.6	14.0	12.5	12.0	17.3	10.8	13.4	66	66	62	65	8.3	1.1	--	--	0.3	0.3	1.0	00.0	06.3	14.1				
25	36.1	36.0	36.5	36.2	17.7	24.1	17.4	19.2	24.9	13.0	12.0	10.6	11.4	9.3	10.4	70	50	63	61	5.7	6.6	--	--	--	2.5	00.0	04.2	00.0					
26	36.7	34.8	36.3	36.9	17.1	24.8	18.6	19.8	25.9	16.0	15.1	11.1	10.7	10.1	10.6	75	46	63	61	6.3	3.5	--	--	--	2.3	00.0	10.2	14.1					
27	37.1	34.7	36.5	36.8	18.2	26.2	18.7	20.4	26.7	16.9	15.5	10.8	12.4	10.1	11.1	68	46	63	61	7.0	9.3	--	--	--	2.9	00.0	06.3	00.0					
28	36.6	36.4	36.2	36.1	18.0	20.4	15.6	17.4	23.3	16.7	15.0	12.7	13.0	11.9	12.5	62	73	90	82	9.3	2.5	--	--	--	2.4	00.0	04.3	00.0					
29	37.3	36.3	36.0	36.2	16.2	24.4	18.5	19.4	25.6	15.2	14.5	10.8	10.3	10.0	10.4	78	45	63	62	9.0	5.3	--	--	--	1.8	00.0	04.3	00.0					
30	36.2	36.8	37.5	37.2	16.7	25.0	19.0	19.9	25.7	15.4	14.2	11.1	11.4	10.8	11.1	77	48	56	64	7.0	7.0	--	--	--	2.1	00.0	06.2	00.0					
31																																	
Med.	37.4	36.7	36.5	36.5	17.6	23.4	18.2	19.4	24.8	15.3	13.8	11.9	12.3	11.0	11.7	79	50	70	68	7.5	5.2	0.2	0.3	0.1	0.6	2.0	--	--	--				

Total 18.6 m.m.

ESTACION: Itabacy MES: Octubre AÑO: 1961  $\phi = 40$  21' N  $\lambda = 74$  27' W. Gr. ALTURA: 1,525 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS								
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20					
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20					
1	30.0	30.8	31.3	31.4	18.4	23.3	18.2	19.5	16.5	18.5	10.3	10.4	10.4	65	48	67	80	8.0	5.0	--	--	3.2	02.2	14.2	14.3					
2	30.3	31.0	31.8	32.4	17.6	24.0	18.8	19.8	16.8	18.4	10.6	11.8	10.5	70	52	64	62	7.7	5.6	--	--	1.7	00.0	06.3	14.1					
3	30.4	31.5	32.1	32.3	17.9	24.8	17.6	19.5	15.4	15.4	11.7	12.3	11.2	76	52	74	67	7.7	3.9	--	--	8.6	2.0	00.0	06.3	14.2				
4	31.1	32.2	32.3	32.2	15.6	24.2	17.4	18.6	14.7	14.6	11.5	13.0	10.2	67	57	68	71	5.3	8.6	--	--	4.8	2.3	00.0	10.3	14.1				
5	30.2	30.3	31.0	31.2	15.9	18.2	14.4	15.7	18.6	14.6	12.5	14.0	10.9	93	90	88	91	9.0	1.0	4.8	0.7	--	0.7	1.0	00.0	10.3	14.1			
6	30.0	30.7	30.9	31.4	17.4	25.7	19.2	20.4	16.0	15.7	14.0	9.8	11.2	10.3	10.4	66	46	61	57	6.3	8.3	--	--	1.3	08.1	06.3	14.1			
7	30.0	31.7	32.4	32.7	17.8	23.7	17.8	19.3	14.5	15.9	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	81	56	81	72	8.3	1.3	--	--	2.4	00.0	02.1	14.1			
8	31.0	32.1	32.5	32.9	18.5	23.6	19.2	20.1	16.0	15.2	11.2	11.4	11.1	11.2	11.2	70	52	67	63	9.3	3.9	--	--	3.3	00.0	06.2	14.1			
9	31.6	32.0	32.0	32.2	19.2	23.3	19.2	20.2	16.8	15.4	12.4	12.6	10.6	11.9	11.9	74	63	60	67	7.3	3.1	--	--	4.5	2.3	00.0	06.2	14.1		
10	30.9	31.7	32.1	32.6	16.1	22.4	16.2	18.7	13.5	15.7	15.0	13.4	12.8	12.6	12.9	97	64	80	80	8.7	4.4	4.5	--	--	1.6	06.3	10.2	14.1		
11	31.3	31.9	32.5	32.9	17.6	21.7	18.4	19.0	13.5	16.0	15.5	13.0	13.3	13.2	13.2	86	68	64	79	8.0	33.7	--	0.5	--	11.4	1.4	00.0	02.1	00.0	
12	31.3	31.2	32.1	32.5	16.7	22.6	17.7	18.4	23.2	14.3	13.5	12.4	11.7	14.0	12.7	92	57	93	81	8.7	4.6	10.9	--	3.0	11.4	1.3	00.0	00.0	00.0	
13	31.0	31.2	31.8	32.3	16.0	22.6	17.5	18.4	23.5	15.4	14.9	13.1	12.7	12.4	12.7	96	62	83	81	8.3	5.9	8.4	0.2	--	0.2	1.4	00.0	10.3	14.1	
14	31.1	31.0	31.7	32.9	16.8	23.7	19.4	19.8	24.2	15.4	13.9	13.4	13.3	13.4	13.4	93	60	78	77	8.3	6.4	--	--	14.3	2.0	00.0	10.3	14.1		
15	31.2	31.0	31.3	32.2	16.2	21.9	18.2	18.6	23.0	15.5	15.0	13.4	13.6	13.0	13.3	97	70	83	83	8.3	7.1	14.3	--	--	1.7	0.6	00.0	06.2	14.1	
16	31.3	31.9	32.3	32.8	18.5	22.1	19.6	19.4	24.0	16.9	16.0	15.1	13.0	12.0	13.4	94	66	85	82	8.0	3.4	1.7	0.1	0.6	0.7	0.8	00.0	02.1	14.1	
17	31.9	31.0	32.0	32.0	18.4	21.8	18.6	19.4	23.5	16.8	14.9	12.6	13.0	14.0	13.2	67	67	87	78	9.0	3.7	--	--	--	3.8	1.2	00.0	14.1	00.0	
18	31.3	31.8	32.4	32.5	17.1	22.4	16.8	18.3	22.8	16.0	15.5	13.8	12.1	13.2	13.0	95	62	82	82	7.3	3.6	3.8	--	--	0.9	0.9	00.0	06.3	14.1	
19	31.9	32.0	32.5	32.8	17.3	23.3	18.6	19.4	24.0	15.5	14.5	12.0	11.8	12.4	12.1	91	56	77	71	8.0	3.8	--	--	--	1.5	00.0	10.3	14.1		
20	31.9	32.0	32.8	32.9	19.0	23.2	19.2	19.9	24.2	15.8	13.5	10.8	14.2	13.1	12.7	70	66	78	71	8.3	7.1	--	--	4.0	2.2	00.0	14.3	14.1		
21	31.0	31.0	31.9	32.0	16.7	22.4	18.0	18.8	23.5	14.6	13.6	12.6	12.7	13.4	12.9	88	62	86	79	8.3	6.6	4.0	--	--	1.7	0.9	00.0	14.3	00.0	
22	31.0	31.3	32.0	32.8	17.6	22.1	17.1	18.5	23.1	14.7	11.9	13.1	13.4	12.8	12.7	67	92	79	8.0	5.7	1.7	--	--	1.1	1.2	1.3	00.0	10.3	14.1	
23	31.2	31.9	32.0	32.0	17.8	23.3	18.3	19.4	24.0	15.6	14.5	12.6	12.8	14.8	13.4	83	60	94	79	8.3	8.8	0.1	--	4.6	10.9	1.4	00.0	06.3	14.1	
24	31.0	31.0	31.8	32.6	17.1	22.0	17.3	18.4	23.5	15.6	14.5	12.7	12.7	12.5	14.6	88	95	85	68	7.7	4.6	6.3	0.1	0.1	14.2	0.9	00.0	14.2	00.0	
25	31.5	32.0	32.3	32.3	15.4	22.8	17.8	18.4	23.5	15.0	14.3	12.2	13.4	13.6	13.6	93	90	88	90	7.7	5.1	14.0	4.1	--	15.9	1.5	14.3	06.3	10.1	
26	31.3	31.8	32.2	32.3	17.5	22.9	18.4	19.3	24.5	16.1	15.9	13.6	14.9	15.0	14.5	91	71	94	65	9.7	6.8	11.8	--	--	--	1.2	00.0	06.3	00.0	
27	31.3	31.1	31.3	31.9	19.4	23.9	18.7	20.2	24.5	16.0	14.3	13.5	13.9	11.0	12.8	80	63	86	70	6.7	9.0	--	--	--	1.9	00.0	06.3	14.1		
28	31.0	31.2	31.5	31.9	18.6	23.8	18.0	19.6	24.5	15.7	13.5	12.1	15.1	11.6	12.9	75	67	75	72	8.7	7.9	--	--	--	0.6	00.0	10.3	14.1		
29	31.7	31.8	32.3	32.9	18.4	21.7	18.8	19.4	23.0	16.0	14.4	12.4	14.8	12.4	13.2	78	76	76	77	8.0	5.4	--	--	--	1.5	00.0	00.0	14.1		
30	31.9	31.8	32.2	32.0	19.1	24.0	19.7	20.6	24.3	17.1	15.5	11.6	13.5	14.9	13.3	71	60	88	73	7.7	9.2	--	--	--	47.5	1.9	00.0	02.3	00.0	
31	31.7	31.2	31.8	32.6	16.4	22.5	17.6	18.5	23.0	15.7	15.3	12.9	14.4	13.8	13.7	92	70	92	85	9.3	1.8	47.5	0.5	0.3	13.8	0.6	02.2	06.3	00.0	
Med	31.1	31.9	32.7	32.9	17.4	22.9	18.1	19.1	23.9	15.7	14.6	12.4	13.3	12.5	12.7	83	64	80	76	8.1	5.4	4.6	0.2	0.5	5.5	1.6	--	--	--	--

Total 171.3



D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLARIDAD	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		max.		min.		med.		max.		min.		med.		7				14		20		7		14		20						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	7	14	20					
1	35.9	34.0	34.9	34.9	16.8	16.8	18.0	18.0	18.4	23.0	15.7	15.0	13.8	17.0	14.6	15.1	96	91	94	94	9.3	4.9	7.0	0.1	0.5	0.6	0.7	0.6	1.0	0.0			
2	36.3	35.1	36.9	36.1	17.5	15.6	16.8	17.7	20.5	16.5	15.2	14.4	16.0	13.8	14.7	96	94	96	95	8.7	0.1	--	0.1	12.5	23.8	0.4	0.6	1.0	0.0				
3	37.2	36.1	37.1	36.8	18.0	21.4	17.2	17.9	22.0	14.7	13.5	13.1	13.1	13.5	13.2	96	89	92	86	9.3	5.1	11.2	--	--	--	0.6	0.0	0.6	0.0				
4	37.9	35.3	36.4	36.5	17.0	21.7	17.3	18.4	22.4	14.7	13.4	13.4	13.2	13.9	14.0	13.7	90	72	92	88	9.0	6.2	--	--	19.5	21.2	0.6	1.0	0.6	1.4			
5	37.5	35.9	36.3	36.6	17.0	22.7	16.8	18.3	23.5	15.9	15.4	14.0	17.6	13.5	15.0	96	86	94	92	8.3	0.1	1.7	0.2	--	3.2	1.2	0.0	0.6	1.0	0.0			
6	37.3	35.0	36.1	36.1	16.7	19.0	17.0	17.4	25.5	15.3	14.3	13.6	15.9	14.0	14.5	96	96	96	96	8.3	3.1	3.0	5.7	1.3	10.4	0.4	0.0	1.0	0.2	1.4			
7	37.8	36.0	37.3	37.0	15.8	20.6	16.8	17.5	21.0	14.9	14.2	12.9	13.6	13.8	13.4	96	75	96	89	9.3	2.3	3.4	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.6	2.0	0.0		
8	38.5	36.4	37.5	37.5	16.8	20.4	17.0	17.8	21.0	15.6	14.5	13.2	15.3	14.0	14.2	92	85	96	91	8.7	1.5	--	0.3	9.4	27.5	0.4	0.2	1.0	0.6	2.0	0.0		
9	38.3	36.2	37.7	37.4	16.2	19.5	17.4	17.6	21.0	14.4	13.8	12.4	15.3	14.2	14.0	90	91	96	92	8.3	2.9	17.8	0.4	0.6	4.1	0.4	0.2	1.0	0.2	1.0	0.0		
10	38.6	36.2	37.1	37.3	16.8	19.3	16.2	17.1	20.5	15.8	15.0	13.8	15.3	13.0	14.0	96	92	94	94	8.3	0.9	3.1	0.3	--	0.3	0.5	0.6	1.0	2.0	0.0	0.0		
11	38.5	36.3	37.1	37.3	17.7	21.1	17.4	18.4	22.7	15.0	14.0	13.1	15.9	14.0	14.3	87	86	94	88	10.0	2.1	--	--	--	0.1	0.4	1.4	1.0	1.4	1.1	0.0		
12	38.3	36.8	37.5	37.5	17.0	20.4	14.5	16.6	21.5	15.8	14.8	13.1	14.6	11.7	13.1	90	81	94	88	8.7	3.1	0.1	--	18.5	18.5	0.7	0.0	0.6	1.0	0.6	1.0		
13	37.9	34.2	35.3	35.8	17.0	20.1	17.8	18.2	25.0	12.8	11.1	12.0	13.1	13.9	13.0	82	75	92	83	7.3	4.1	--	--	--	0.7	1.1	0.6	1.0	0.6	2.0	1.0		
14	38.0	34.0	34.9	35.0	17.0	22.4	18.0	17.8	23.0	15.0	13.5	13.1	15.6	12.8	14.0	90	77	94	87	7.0	7.1	0.7	0.1	13.8	14.2	1.0	0.0	0.6	3.0	1.4	1.1		
15	38.2	34.2	35.1	35.2	17.0	21.5	18.1	18.7	21.9	15.6	14.5	13.8	15.7	14.1	14.5	95	82	92	87	8.0	4.0	0.3	2.4	--	16.7	0.4	1.4	1.0	1.0	2.0	0.0		
16	38.3	34.4	35.8	35.5	16.5	20.1	16.9	17.8	21.5	15.6	14.6	13.5	15.3	13.6	14.1	96	88	95	93	9.7	2.8	16.3	1.6	21.9	32.0	0.5	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0		
17	37.1	35.0	36.2	36.1	16.2	20.3	17.0	17.6	21.0	15.4	14.9	13.3	14.6	13.5	13.8	96	82	93	90	8.3	0.4	8.5	--	--	--	0.3	1.4	1.0	2.0	1.0	1.0		
18	37.9	34.4	35.0	35.8	16.8	19.9	17.2	17.8	20.6	15.3	14.5	13.4	14.5	12.5	13.5	93	84	86	87	7.7	4.5	--	0.5	--	0.7	0.4	0.2	1.0	0.2	1.0	0.0		
19	38.3	34.8	36.0	35.7	17.6	18.7	17.0	17.6	21.5	15.0	13.9	12.4	14.3	12.7	13.1	82	89	88	86	9.3	3.0	0.2	2.6	0.6	3.4	0.5	0.2	1.0	0.2	1.4	1.1		
20	37.1	35.5	36.0	36.2	14.7	20.8	16.2	17.0	22.5	13.4	12.6	11.4	14.7	12.2	12.8	92	80	88	87	7.7	6.7	0.2	0.2	--	0.2	1.0	1.2	0.2	2.0	1.4	1.1		
21	37.0	36.0	35.8	36.3	18.6	20.2	16.6	18.0	22.0	15.0	13.5	12.9	15.9	11.0	13.3	80	90	77	82	8.0	4.5	--	0.3	--	0.3	0.8	0.2	0.8	3.0	1.4	2.0		
22	37.0	35.0	35.2	35.7	17.0	22.1	17.4	18.5	22.8	14.0	13.0	11.3	14.9	13.2	13.1	78	75	87	80	6.3	7.7	--	--	--	--	--	0.8	1.4	0.8	3.0	1.4	1.1	
23	36.9	34.3	35.4	36.2	18.8	22.7	17.5	19.1	23.5	14.4	13.6	11.3	15.0	12.0	12.8	70	72	80	74	6.3	9.3	--	--	--	--	0.9	0.6	1.0	0.6	3.0	1.4	1.1	
24	37.0	35.0	35.3	35.8	17.8	22.6	18.2	19.2	20.5	14.4	12.5	12.3	15.0	12.8	13.4	83	72	80	77	7.3	9.8	--	--	--	--	1.0	0.0	0.6	3.0	1.4	1.1		
25	36.9	36.0	36.5	36.5	17.2	19.4	15.4	16.8	20.5	15.9	14.8	13.5	14.7	12.0	13.4	92	88	92	91	9.3	0.1	--	--	--	--	0.6	0.6	1.0	0.6	3.0	1.4	1.1	
26	37.3	35.3	35.9	36.2	18.7	20.6	18.8	19.2	23.5	16.4	15.0	11.6	15.0	13.4	13.3	72	82	82	78	7.7	6.2	--	--	--	--	0.8	0.0	0.6	3.0	0.2	1.0	0.0	
27	37.3	35.0	35.8	36.0	20.4	21.6	18.2	19.6	23.0	16.3	14.5	12.9	15.1	12.4	13.5	72	78	78	76	8.0	5.8	--	--	--	--	1.2	0.6	1.0	3.0	1.4	1.1		
28	36.2	34.8	35.3	35.4	16.6	23.4	17.2	18.6	24.5	14.2	13.0	12.0	15.3	12.9	13.4	85	71	88	81	9.0	8.2	--	--	--	--	1.8	0.6	1.0	3.0	1.4	1.1		
29	36.7	35.0	36.6	36.1	18.2	21.6	16.4	18.2	23.0	15.5	13.8	11.3	13.0	11.8	12.0	88	88	87	74	6.7	6.7	--	--	--	--	1.1	0.0	0.6	3.0	1.4	1.1		
30	38.2	36.0	36.9	37.0	19.6	21.6	17.4	19.1	24.0	15.3	13.0	11.3	14.0	12.1	12.5	67	73	80	73	8.7	3.3	--	--	--	--	2.3	0.6	1.0	0.2	1.0	0.0		
31																																	
Med	37.2	35.3	36.2	36.2	17.2	20.9	17.1	18.1	22.4	15.1	14.0	12.8	15.0	13.1	13.6	87	81	90	86	8.4	4.2	2.4	0.5	3.3	6.0	8.0	--	--	--	--	--	--	

Total 179.9 m.m.

ESTACION: Tlabacuy MES Diciembre AÑO 19 61 φ = 40 21' N λ = 74° 21' W Gr. ALTURA 1.525 m.

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBLINIDAD	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS													
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			7			14			20			7			14					20			7			14			20										
	med.	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20							
1	37.3	36.0	36.5	36.8	18.0	21.1	18.0	19.4	24.0	15.0	13.3	10.8	14.0	13.8	12.9	88	88	90	75	7.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	0.2	14.1							
2	37.3	36.2	36.7	36.7	17.5	19.6	18.8	17.7	20.5	15.5	15.5	13.7	15.5	13.2	14.1	92	91	92	82	8.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.0							
3	37.0	35.5	36.1	36.2	18.8	21.2	18.8	18.9	24.5	15.5	14.5	12.6	14.6	12.0	13.1	77	88	83	76	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	14.3	14.1							
4	36.0	34.1	35.2	35.1	16.0	22.8	18.6	19.0	23.5	14.0	12.8	12.5	14.7	12.3	13.2	92	70	76	79	8.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	14.1							
5	37.1	35.2	37.3	36.5	17.2	22.6	18.2	19.0	23.5	15.5	13.5	13.7	13.6	12.0	13.1	93	88	75	80	8.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.1	14.3	14.1							
6	37.1	36.5	36.9	36.8	17.8	20.8	17.6	18.4	23.5	15.5	14.5	12.0	16.9	13.5	14.1	78	93	90	87	9.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	0.2	14.1							
7	37.0	35.2	36.2	36.1	18.4	20.4	18.4	20.4	26.0	16.5	14.8	11.9	13.5	12.8	12.7	72	56	80	69	6.7	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.0	0.2	14.1							
8	37.3	35.1	36.5	36.3	18.4	25.0	19.6	21.2	25.8	15.8	14.0	11.3	14.2	12.9	12.8	71	61	80	71	9.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	10.3	14.1							
9	37.8	36.0	37.0	36.9	18.6	18.8	19.6	17.6	23.0	16.7	15.0	14.4	14.9	13.2	14.2	90	92	93	92	10.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	32.7	10.3	14.2							
10	36.2	35.0	37.1	36.8	17.2	22.6	17.4	18.6	23.0	15.8	15.0	13.4	15.1	13.9	14.1	91	73	93	86	9.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	1.0	0.2	14.1						
11	37.9	35.3	36.1	36.4	18.6	21.8	17.2	18.7	22.5	15.5	13.0	12.3	15.3	13.4	13.7	76	78	91	82	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	10.3	14.1				
12	36.9	35.2	36.0	36.0	18.2	21.4	17.0	18.9	24.0	14.3	12.5	11.9	14.6	12.9	13.1	76	67	80	77	9.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.1	0.2	14.1			
13	37.3	36.2	36.9	36.8	17.4	23.2	17.8	19.0	23.8	15.5	13.8	12.4	14.4	11.1	12.6	83	67	72	74	9.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.0	0.2	10.1			
14	37.0	36.8	37.0	36.9	17.2	23.0	17.4	18.8	23.5	14.8	13.5	10.6	15.2	11.4	12.4	72	72	76	73	8.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	0.4	14.1			
15	37.3	35.0	36.8	36.7	17.6	24.0	17.6	19.2	24.8	15.5	14.0	12.4	14.6	13.5	13.5	82	65	90	79	7.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.0	0.2	14.1			
16	37.5	36.0	36.9	36.1	18.1	23.2	17.8	19.3	24.0	14.0	12.0	12.8	12.8	14.4	13.3	80	60	84	78	7.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	10.3	14.1			
17	36.2	34.1	34.6	35.0	17.6	20.0	16.6	18.7	24.5	14.5	12.5	12.1	12.4	11.3	11.9	80	56	80	72	6.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.0	0.2	14.1			
18	37.3	34.1	34.9	35.4	17.6	24.2	17.2	19.0	24.5	15.5	13.8	12.1	13.5	10.6	12.1	80	60	72	71	6.7	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.1	0.6	14.1		
19	36.3	35.0	35.9	35.7	15.4	24.2	18.8	19.3	24.3	14.0	12.0	11.9	15.9	12.7	13.5	91	70	78	80	9.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1	0.6	14.1		
20	37.3	35.1	36.2	36.2	17.8	21.6	17.6	18.6	22.5	16.5	14.5	11.3	15.4	13.1	13.3	74	80	87	80	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	0.2	14.1		
21																																								
22	37.5	35.3	36.0	36.3	16.8	22.4	17.0	18.3	24.5	14.0	12.5	10.0	14.3	12.7	12.3	70	70	88	76	9.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.1	10.2	14.1		
23	37.3	35.8	35.5	36.5	15.8	21.8	16.4	17.6	22.5	14.5	12.0	9.3	14.1	12.2	11.9	70	72	87	76	8.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.0	0.6	14.1	
24	37.8	36.0	36.8	36.9	18.2	22.0	17.2	18.2	22.5	14.0	13.5	13.1	14.8	12.3	13.4	95	74	84	84	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	10.2	14.1	
25	37.0	36.0	36.9	36.6	17.0	23.8	17.8	19.1	24.5	15.5	14.0	13.4	13.9	11.7	13.0	92	63	78	77	9.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.0	10.3	10.1	
26	37.2	34.2	35.0	35.5	16.2	24.0	17.0	18.6	24.5	15.5	14.0	10.6	13.8	11.9	12.1	76	62	81	73	9.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.0	10.3	14.1	
27	35.7	33.9	34.2	34.8	17.0	25.0	18.4	19.7	25.5	16.0	15.2	11.3	14.1	11.3	11.9	77	55	71	66	8.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.6	14.1	
28	35.7	34.0	34.8	34.8	18.0	25.8	18.2	20.0	26.5	16.0	13.0	12.2	14.5	11.8	12.8	78	58	75	70	9.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	10.2	14.1	
29	36.7	35.0	36.0	35.9	15.4	23.0	17.6	18.6	24.5	14.5	12.5	10.6	15.8	13.5	13.3	82	74	90	82	6.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.0	14.2	14.1
30	37.0	36.0	37.0	36.7	16.6	22.0	17.3	18.3	24.5	14.5	13.5	13.6	13.8	12.3	13.2	96	70	84	83	7.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.0	16.2	14.1
31	37.2	36.0	36.2	36.5	17.8	23.4	18.0	19.3	24.2	15.7	13.5	14.8	14.6	13.6	14.3	97	67	88	84	9.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.2	14.1
Med	37.1	35.3	36.2	36.2	17.4	23.0	17.6	18.9	24.0	15.2	13.6	12.2	14.5	12.6	13.1	82	64	80	76	8.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

30.4 m.a.

Total

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa		T. del vapor			Eva-porción Solar	PRECIPITACION																					
	Med. Max.	Min. D.	7	14	20	Med. Abs. D.	7	14	20	Med. Abs.	Max.		Min	Med	7	14	20	Suma	Iluv.	Max. D.														
Enero	35,8	30,6	23	33,2	5	17,2	21,4	18,1	19,2	24,1	14,7	25,6	24	12,8	14	12,9	87	66	83	79	56	15,5	9,8	13,3	7,1	6,8	1,0	18,5	—	48,4	74,5	9	45,0	30
Febro	36,3	30,0	Y	33,3	21	16,4	21,8	17,8	19,0	24,2	14,4	26,8	27	12,5	15	12,4	83	59	75	72	43	14,6	9,3	12,0	6,6	7,5	1,0	44,3	0,7	17,4	54,8	6	22,2	2
Marzo	35,7	37,7	20	33,2	Y	17,5	22,6	19,0	19,5	24,1	15,6	27,8	Y	14,1	27	14,5	88	60	80	79	37	16,8	8,5	13,5	8,1	4,1	1,3	42,5	5,6	66,4	114,5	18	60,3	15
Abril	36,1	38,3	6	34,0	Y	17,6	22,1	18,1	19,0	23,2	15,6	26,1	Y	13,0	1	14,5	90	74	85	83	55	16,2	11,5	13,8	5,4	3,6	1,1	74,5	74,5	29,7	178,7	18	40,5	20
Mayo	35,6	38,3	12	34,3	9	18,0	23,2	18,4	19,5	24,0	15,8	25,7	22	14,8	31	14,2	85	69	79	76	55	16,4	10,6	13,4	4,4	5,6	1,4	54,7	1,2	—	55,9	9	35,1	14
Junio	36,7	38,9	11	34,3	12	17,3	22,0	17,6	18,6	23,3	15,1	26,5	Y	13,2	14	13,6	87	69	82	79	54	15,3	10,9	13,0	5,9	4,7	1,4	16,4	1,5	11,0	28,9	13	15,4	12
Julio	36,8	38,5	30	34,3	11	16,7	21,6	17,3	18,2	23,0	14,5	24,8	3	12,9	23	13,1	89	70	83	81	53	17,9	10,7	12,8	7,5	4,3	1,3	50,8	6,9	11,8	69,5	18	11,0	9
Agosto	36,8	38,3	22	35,0	7	17,5	23,4	18,2	19,3	24,6	15,2	27,9	12	13,5	1	12,9	78	58	73	70	48	14,0	9,7	11,9	7,6	5,8	1,9	9,1	1,0	7,4	17,8	10	6,0	7
Septbre	36,5	38,4	24	34,7	27	17,6	23,4	18,2	19,4	24,8	15,3	26,7	27	13,0	25	13,8	79	58	70	69	41	17,3	7,5	11,7	7,6	5,2	2,0	5,4	10,1	3,4	18,6	11	7,7	6
Octbre	35,9	38,3	2	33,8	30	17,4	22,9	18,1	19,1	23,9	15,7	26,0	6	14,3	12	14,6	83	64	80	76	45	18,7	9,8	12,7	8,1	5,4	1,6	14,2	6,2	15,7	171,3	19	47,5	30
Nvbre	36,2	38,6	10	34,0	1	17,2	20,9	17,1	18,1	22,4	15,1	25,5	6	12,8	13	14,0	87	81	90	86	67	17,6	11,0	13,6	8,4	4,2	0,8	73,5	14,8	98,6	179,9	18	32,0	16
Dicbre	36,2	38,2	10	33,9	27	17,4	23,0	17,6	18,9	24,0	15,2	26,5	28	14,0	Y	13,6	82	69	84	78	55	16,9	9,3	13,1	8,3	7,8	1,8	2,4	0,2	30,8	33,4	4	32,7	9
MED ANUAL	36,3	38,4	—	34,0	—	17,3	22,7	17,9	19,0	23,8	15,2	26,4	—	13,4	—	13,7	85	67	80	77	51	16,4	9,9	12,9	7,1	5,4	1,4	44,5	10,2	28,4	63,2	153	21,5	—

Precipitación total : 997,8

Precipitación máxima : 60,3 - 15 - III

Días lluviosos : 153

ESTACION: TIBACUY

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1.961

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS						
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Min. abajo de 14.9C	Max. arriba de 16.9C	Min. abajo de 22.9C	Max. arriba de 26.9C			
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	2.5	5.0					10.0	200	500
Enero	3	3	1	2	1	1	6	2	1	1	1	1	1	9	4	2	1
Febro	6	5	2	7	1	1	3	1	1	1	1	1	1	6	5	3	3
Marzo	13	5	2	10	7	2	10	7	2	1	1	1	1	18	12	6	4
Abril	12	7	1	10	6	2	11	7	1	1	1	1	1	18	14	11	8
Mayo	8	3	2	2	1	1	5	3	1	1	1	1	1	9	4	2	2
Junio	5	4	1	5	2	1	5	3	1	1	1	1	1	13	6	3	1
Julio	14	10	2	8	2	1	8	3	1	1	1	1	1	18	14	9	5
Agsto	4	2	1	4	2	1	4	2	1	1	1	1	1	10	4	3	2
Spbre	7	2	1	7	2	1	5	2	1	1	1	1	1	11	4	2	1
Ocbre	15	14	5	7	1	1	6	4	1	1	1	1	1	19	16	13	9
Nvbre	14	9	3	14	4	1	10	7	5	1	1	1	1	18	11	11	8
Dcbre	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1
SUMA ANUAL	102	65	19	68	17	2	71	39	11	4	4	13	1	153	97	69	47

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	2	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	4	11
Febro	5	2	2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	8
Marzo	5	4	5	3	5	4	3	1	2	3	2	4	5	4	4	7	6	6	4	1	4	2	2	3	19
Abril	5	2	6	3	7	4	7	5	3	2	4	4	5	4	4	4	3	5	6	1	4	1	3	4	21
Mayo	1	2	1	2	3	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
Junio	4	2	4	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	14	
Julio	8	5	3	5	6	5	3	1	2	1	1	1	3	4	6	5	3	1	2	1	1	3	3	33	
Agsto	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	1	1	2	2	20	
Spbre	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	2	9	
Ocbre	9	6	7	8	3	9	8	5	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	2	1	4	5	3	11	
Nvbre	6	6	6	9	9	6	5	1	1	2	3	4	4	6	3	4	7	7	5	5	5	5	4	19	
Dcbre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	20	
SUMA ANUAL	49	35	38	39	40	42	31	17	9	7	14	14	20	30	32	33	32	26	19	19	23	22	29	371	

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Mas 90	NUMERO DE DIAS CON:																												
			VIENTOS																												
			7 horas				14 horas				20 horas																				
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C													
Enero	1	9	6	1	1	1	4	4	15	1	1	17	2	8	1	1	1	2													
Febro	2	9	11	1	1	1	1	8	20	3	3	17	7	7	1	1	1	1													
Marzo	--	20	4	2	1	1	2	4	25	--	1	13	9	9	5	3	3	--													
Abril	3	4	6	1	1	1	3	2	24	3	3	14	4	4	3	6	2	1													
Mayo	8	3	2	5	3	1	1	7	20	2	2	18	6	6	5	5	1	3													
Junio	3	6	4	2	1	1	2	6	22	4	4	2	8	14	1	1	1	1													
Julio	13	2	1	1	1	1	3	1	5	19	4	1	7	9	2	3	5	1													
Agsto	--	14	1	1	1	1	1	1	7	21	4	1	10	10	2	4	1	1													
Spbre	--	14	2	3	1	1	1	2	28	1	4	9	6	6	5	5	2	1													
Oebre	--	21	1	2	2	1	1	1	26	2	4	12	8	8	5	2	1	1													
Nvbre	--	21	5	2	5	9	1	1	5	10	5	15	1	8	1	2	2	1													
Debre	(--	22)	--	11	1	7	1	1	2	19	(1	2	1	12	--	10	4	--)													
SUMA ANUAL	(17	156)	(27	46)	(1	16	1	20	3	16	5	53	249)	(1	31	10	152	3	88	15	32	31)	(--	4	1	3	--	14	18	228	95)

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	Frecuencia o pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	--	11	15	18	16	17	10	3	9	7	--	8	3	4	3	2	3	5	2	2	4	6	31	
Febro	--	13	16	20	20	16	9	10	14	7	--	8	6	3	1	--	1	1	2	3	3	5	28	
Marzo	--	5	9	9	10	7	4	5	4	6	--	23	17	12	9	7	7	9	10	13	13	16	31	
Abril	--	6	6	6	4	4	3	2	3	4	1	19	13	10	8	12	11	12	12	11	14	18	30	
Mayo	1	9	12	11	10	8	7	5	4	8	6	18	9	6	8	3	5	6	4	5	5	7	21	
Junio	--	4	7	12	7	3	4	2	5	2	1	16	9	7	6	5	5	3	7	10	12	13	27	
Julio	--	2	8	9	9	1	2	--	1	--	--	19	6	8	6	5	6	5	9	9	9	17	28	
Agsto	--	10	16	14	8	4	4	2	6	4	--	12	4	2	2	1	1	4	3	3	5	13	28	
Spbre	--	9	14	10	12	7	3	2	2	3	1	14	10	4	6	2	6	8	4	4	4	7	8	
Oebre	--	4	11	12	12	8	7	6	4	2	--	18	12	6	4	3	3	3	4	3	8	12	31	
Nvbre	--	9	12	9	11	4	3	4	7	4	--	18	14	6	7	8	12	11	9	10	13	16	30	
Debre	--	17	21	24	22	22	15	9	12	11	--	6	3	--	--	1	1	1	3	1	4	12	30	
SUMA ANUAL	1	99	147	154	141	101	71	50	71	58	9	179	106	88	60	49	61	88	88	74	97	143	342	

AÑO 1961

RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS  
DE LA PRECIPITACION

ESTACION: TIBACUY

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION			PRECIPITACION			MAXIMA			DURACION			MAXIMA		
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	Int. Max. 5 min.	Int. Max. 1 min. (calc.)			
Enero	74,5	9	8	14	48,4	26,1	9:10'	15:35'	44,9	3:10'	0,24	6,3	1,3	3:10'	44,9	0,24	6,3	1,3			
Febro	54,8	6	3	16	17,6	37,2	13:25'	15:75'	16,9	2:50'	0,10	6,0	1,2	2:55'	16,9	0,10	6,0	1,2			
Marzo	114,5	18	20	25	72,6	41,9	24:55'	41:70'	37,5	2:30'	0,25	8,0	1,6	4:40'	12,0	0,04	1,0	0,2			
Abril	178,7	18	24	32	47,1	131,6	19:40'	55:00'	45,5	5:40'	0,13	5,0	1,0	7:20'	25,6	0,06	3,0	0,6			
Mayo	55,9	9	2	11	1,2	54,7	3:10'	16:30'	35,1	2:20'	0,25	10,0	2,0	3:55'	15,5	0,08	1,0	0,2			
Junio	28,9	13	13	14	13,6	15,3	9:15'	13:55'	9,2	4:40'	0,03	2,5	0,5	4:40'	9,2	0,03	2,5	0,5			
Julio	60,5	18	21	28	16,7	50,8	14:50'	26:20'	10,4	1:35'	0,10	2,0	0,4	2:55'	7,7	0,04	0,5	0,1			
Agosto	17,8	10	8	7	9,4	9,4	4:45'	7:50'	5,6	2:35'	0,04	0,6	0,1	2:35'	5,6	0,04	0,6	0,1			
Septbre	18,6	11	10	9	7,0	11,6	6:15'	12:20'	8,8	1:45'	0,08	1,6	0,3	1:50'	3,7	0,03	0,9	0,2			
Octbre	171,3	19	14	30	23,9	147,4	15:15'	57:55'	47,0	5:00'	0,16	6,5	1,3	5:40'	6,3	0,02	0,6	0,1			
Nvbre	179,9	18	30	30	123,7	56,2	42:41'	7:35'	20,4	4:40'	0,07	2,9	0,6	5:40'	3,8	0,01	0,4	0,1			
Dicbre	30,4	4	4	1	31,0	2,4	5:30'	1:25'	30,3	4:50'	0,13	2,5	0,5	4:50'	30,3	0,13	2,5	0,5			
TOTALES	997,8	153	157	217	413,2	584,6	156:31'	230:15'	311,6	40:45'	XX	XX	XX	48:35'	101,5	XX	XX	XX			

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	7	14	20	med	max.	min.	max. boreal	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	7	14	20							
																								7	14	20	med	7	14	20
1	04.0	03.0	04.8	03.9	15.2	15.9	22.5	12.5	9.5	9.6	12.8	13.0	11.8	75	94	94	88	9.3	5.6	5.6	2.0	0.3	2.7	0.2	06.3	10.2	10.3			
2	06.0	02.5	04.5	04.0	14.2	22.8	15.0	16.8	23.5	12.5	9.9	15.6	12.3	12.6	82	55	96	76	9.7	5.0	7.2	7.2	7.2	0.2	06.2	10.4	06.2			
3	04.7	03.0	04.0	03.9	13.2	22.0	15.6	16.6	23.8	12.0	9.8	14.0	12.8	12.2	86	71	96	84	7.7	7.5	7.5	17.3	17.3	0.2	06.2	14.1	10.1			
4	04.2	02.5	03.2	03.5	13.4	22.8	17.2	17.2	23.0	11.5	10.0	9.9	12.3	13.2	11.8	86	58	91	79	7.7	7.0	0.7	1.4	0.1	06.1	14.1	10.1			
5	04.0	02.5	03.7	03.2	15.6	20.4	16.4	17.2	21.9	12.9	13.5	11.0	12.6	13.2	11.9	84	68	94	81	6.7	4.1	0.7	0.7	0.1	06.1	10.0	00.0			
6	04.8	02.6	04.2	03.8	15.8	23.6	15.6	18.2	24.9	11.8	9.5	11.2	11.4	12.6	11.7	83	52	88	75	6.0	8.3	0.7	4.6	4.6	0.2	10.2	10.2	06.2		
7	05.0	03.0	04.0	03.7	14.6	24.8	15.2	17.4	25.6	12.0	9.8	10.5	12.0	13.8	11.1	85	51	84	73	4.7	9.9	0.7	0.7	0.1	06.2	14.3	06.1			
8	05.8	04.0	05.5	05.1	15.6	24.2	15.6	17.8	24.9	11.5	9.5	8.9	10.9	13.4	10.1	88	48	79	65	3.7	10.2	0.7	0.7	0.1	00.0	14.1	06.3			
9	07.2	02.0	03.5	04.2	13.8	22.2	16.8	17.4	25.5	11.5	9.0	8.6	11.2	13.8	11.2	73	55	96	75	5.7	7.0	0.7	0.7	0.1	06.4	10.1	06.2			
10	04.0	01.6	03.0	02.9	13.8	24.6	15.5	17.4	24.5	12.0	9.5	9.8	11.7	11.0	10.8	83	50	83	72	7.0	6.8	0.7	0.7	0.1	06.2	14.1	06.1			
11	04.0	02.5	04.0	03.5	16.2	23.4	16.4	19.1	23.5	12.0	14.5	11.4	12.9	11.7	12.0	83	60	84	76	8.0	5.8	0.7	0.7	0.1	06.1	10.2	06.1			
12	04.0	02.5	04.0	03.5	14.4	23.8	15.4	17.2	24.5	12.6	9.5	11.5	13.3	12.2	12.3	96	60	93	83	8.0	7.0	0.7	2.8	2.8	0.1	06.1	10.2	06.1		
13	04.5	02.2	04.0	03.6	14.4	24.6	17.0	16.2	25.6	12.5	9.0	9.4	12.4	12.9	14.9	77	53	89	73	6.7	7.5	0.7	2.6	2.6	0.4	06.3	10.3	06.1		
14	05.0	03.5	05.0	04.5	15.6	24.2	16.0	18.0	24.5	12.6	11.5	10.4	12.6	13.1	12.0	79	56	96	77	8.3	6.8	0.7	26.0	26.2	0.0	06.3	10.1	00.0		
15	06.2	04.7	07.0	06.0	15.6	15.2	15.0	15.2	23.0	13.0	12.5	11.8	12.4	12.0	12.1	88	96	94	93	9.3	3.5	0.2	12.6	4.5	17.1	0.2	06.1	06.1	10.1	
16	07.0	03.0	05.0	05.0	13.2	22.4	14.6	16.2	23.5	10.5	9.0	10.3	11.5	13.8	10.9	90	57	87	78	9.0	5.6	0.7	0.2	0.3	0.5	0.1	06.3	14.1	06.1	
17	05.2	03.0	04.8	04.3	14.6	22.8	15.8	17.2	23.5	12.0	12.0	10.3	12.7	12.2	11.9	83	61	91	78	7.7	5.1	0.7	0.4	0.4	0.2	06.1	00.0	06.1		
18	05.5	04.0	05.0	04.8	16.5	23.8	15.6	17.9	24.0	14.5	12.8	11.1	12.5	11.0	11.5	78	57	84	73	8.0	6.7	0.7	0.4	0.4	0.1	06.3	14.1	06.4		
19	05.0	03.4	05.2	04.5	14.2	24.8	18.0	18.8	25.2	12.6	10.0	9.9	11.8	12.5	11.4	82	50	81	71	7.7	9.6	0.7	0.7	0.1	06.4	10.3	06.3			
20	05.7	03.5	04.5	04.6	16.8	23.8	16.8	18.6	25.0	12.0	10.5	10.4	12.2	13.8	12.1	72	56	96	74	13.0	7.0	0.7	22.8	22.8	0.4	06.3	14.2	06.2		
21	05.5	04.0	05.5	05.0	15.8	18.8	16.4	16.8	19.5	14.0	13.0	12.7	14.6	13.4	13.6	94	90	92	93	9.7	0.7	0.7	0.3	0.2	0.5	0.0	06.2	06.3	06.2	
22	04.5	04.0	05.5	05.3	15.4	24.4	15.5	17.7	25.0	14.5	13.0	12.9	12.5	12.1	12.5	98	54	92	81	8.3	6.3	0.7	0.4	0.4	0.2	06.1	10.3	06.2		
23	06.0	03.2	04.8	04.7	14.0	22.6	16.0	17.2	25.0	12.6	9.5	10.6	14.1	12.1	12.3	88	68	88	82	8.0	9.4	0.7	0.7	0.1	06.2	10.2	06.1			
24	05.0	03.0	04.5	04.2	14.0	24.8	18.2	18.8	26.5	12.5	9.0	9.2	11.8	13.6	11.5	77	50	87	71	9.0	9.2	0.7	0.7	0.1	06.3	10.4	06.2			
25	05.5	04.0	05.0	04.8	15.2	23.0	16.2	17.6	23.7	13.5	11.0	10.3	12.8	13.0	12.0	80	61	94	79	9.3	4.2	0.7	5.7	5.7	0.2	06.2	10.3	02.2		
26	05.9	04.0	05.2	05.1	14.8	23.6	15.6	17.4	25.0	13.0	12.0	10.7	10.9	12.3	11.3	85	50	93	76	9.0	6.7	0.7	18.6	18.6	0.2	06.1	10.3	06.2		
27	06.0	04.0	05.2	05.1	16.2	22.0	15.8	17.4	24.5	13.5	11.5	11.6	11.9	11.7	11.8	85	60	94	80	8.7	5.9	0.7	1.5	1.5	0.2	06.2	06.3	06.2		
28	05.6	04.0	05.0	04.9	14.0	23.4	16.6	17.6	24.9	12.9	10.0	10.8	12.5	12.9	12.1	91	58	91	80	9.3	6.8	0.7	2.2	2.2	0.4	06.2	06.3	06.2		
29	05.5	04.2	05.5	05.4	14.0	24.4	16.0	17.6	24.5	12.9	10.5	11.2	12.5	13.1	12.3	94	54	90	81	10.0	7.3	0.7	9.9	10.7	0.2	10.2	10.4	10.1		
30	07.5	05.9	07.9	06.8	15.2	18.8	14.4	15.7	19.8	14.6	14.0	12.2	11.6	12.0	11.9	94	71	98	88	10.0	0.7	0.7	0.8	0.3	1.9	2.2	0.2	10.1	02.2	10.1
31	06.9	05.0	05.8	05.9	13.8	21.8	16.2	17.0	22.0	12.0	10.0	10.9	11.4	12.3	11.5	93	69	89	80	10.0	2.4	0.7	0.1	1.3	0.4	0.0	10.4	02.2	10.1	
Med	05.3	03.3	04.8	04.5	14.9	22.5	16.1	17.4	23.9	12.6	11.6	11.6	12.4	12.3	11.8	83	61	91	78	8.1	6.2	0.7	0.5	0.5	4.2	4.8	0.1	0.0	0.0	0.0

Total 146.1 m.m.

ESTACION: Florida MES: Febrero AÑO 19 61 φ = 28 26' N. λ = 78 30' W. Gr. ALTURA 1,7.89 m.

D C	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	SOLARIDAD	P R E C I P I T A C I O N m. m.						V I E N T O S						
	Presión Atmosférica		Reducida a 0° y		Gravedad normal		7		14		20		med		7				14		20		med		7		14		20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20		
1	06.0	04.5	05.5	05.3	15.0	20.6	14.4	16.1	21.5	13.0	11.6	11.3	11.8	11.6	91	62	96	83	10.0	3.0	1.2	1.1	12.6	13.2	0.2	0.2	0.1	10.3	02.3		
2	05.0	04.5	04.9	04.5	13.8	15.0	14.6	14.5	21.0	11.0	11.1	12.3	11.9	11.8	94	96	96	96	10.0	3.5	--	16.5	6.2	23.3	0.2	0.6	1.0	0.6	0.2		
3	06.8	05.0	06.5	06.1	13.8	20.0	15.4	16.2	20.5	12.9	12.0	11.6	11.1	12.3	98	83	96	96	10.0	3.1	0.6	--	0.9	1.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0		
4	06.5	04.5	06.5	06.5	13.2	24.6	13.0	16.0	25.2	12.0	11.0	10.6	8.8	10.5	12.0	94	38	56	76	9.6	0.4	--	7.7	29.9	0.2	0.6	1.0	14.2	06.2		
5	07.0	04.0	06.4	06.4	14.0	19.0	16.0	16.2	20.2	12.0	11.5	11.7	10.3	11.2	11.1	98	62	82	81	10.0	1.4	22.2	4.0	--	4.0	0.2	0.2	0.6	10.2	06.1	
6	05.3	03.0	04.8	04.3	14.6	23.4	17.2	18.1	24.0	12.5	10.0	11.7	12.0	12.7	12.1	94	55	87	79	10.0	4.9	--	--	--	--	5.5	0.2	0.2	10.3	06.2	
7	05.7	04.2	04.8	04.9	13.2	24.2	16.4	17.6	24.5	11.5	10.0	10.9	12.0	12.5	11.8	96	53	88	79	9.3	3.0	5.5	--	0.3	0.4	0.2	0.6	2.2	14.3	06.2	
8	06.2	03.5	05.2	05.0	12.8	23.2	14.0	16.0	24.8	11.6	9.0	9.7	10.4	10.6	10.2	88	48	88	75	8.3	7.5	0.1	--	3.1	3.1	0.2	10.2	10.4	06.2		
9	06.6	03.5	05.2	05.1	12.8	24.8	12.8	15.8	24.9	9.5	7.0	7.7	10.2	10.4	9.4	70	44	94	80	8.0	8.6	--	--	--	--	14.4	14.4	0.4	0.6	3.0	06.5
10	06.5	03.6	05.0	04.7	12.8	19.8	16.0	16.2	22.5	11.0	8.5	9.4	12.2	12.4	11.3	86	71	91	82	9.7	6.6	--	--	--	--	0.2	0.6	3.0	10.2	06.1	
11	05.9	04.6	05.5	05.3	13.4	21.2	13.8	15.6	21.5	11.9	10.0	9.5	11.6	10.4	10.5	83	61	88	77	9.3	3.2	--	--	--	--	0.4	0.6	2.0	10.1	06.2	
12	06.7	03.6	04.4	04.6	12.8	25.2	14.0	16.5	27.0	11.0	9.5	10.2	14.4	11.1	12.0	92	60	95	82	7.3	6.4	--	--	--	--	0.6	0.6	3.0	10.5	06.3	
13	05.3	02.8	04.9	04.3	12.8	23.4	15.4	16.8	24.0	9.0	7.5	8.5	11.5	11.1	10.4	77	53	85	72	4.3	10.1	--	--	--	--	0.6	0.6	3.0	10.5	06.3	
14	06.6	02.1	04.2	04.0	13.2	25.2	15.6	17.4	25.2	9.5	7.5	9.4	8.9	8.0	8.8	83	37	61	60	4.7	11.4	--	--	--	--	0.4	0.6	2.0	10.4	06.4	
15	06.2	03.6	03.9	04.6	13.4	25.0	16.4	17.8	25.5	10.5	7.5	7.4	11.7	10.2	9.8	64	49	73	62	5.3	11.0	--	--	--	--	1.0	0.6	4.0	10.3	06.3	
16	05.6	03.1	03.5	04.1	14.4	24.2	16.4	17.8	25.0	10.5	9.0	8.4	10.1	12.2	10.2	68	45	87	87	6.3	9.9	--	--	--	--	0.4	0.6	2.0	10.4	06.3	
17	04.8	02.7	02.8	03.4	13.6	25.6	17.4	18.5	25.8	11.5	7.5	8.5	10.7	9.4	9.5	73	44	63	60	8.0	11.0	--	--	--	--	0.2	0.6	3.0	10.2	06.1	
18	04.4	02.2	03.3	03.3	15.4	23.6	19.0	19.2	25.0	12.5	8.5	10.5	8.7	9.9	9.7	80	40	60	60	7.0	9.5	--	--	--	--	1.2	0.6	1.0	0.5	0.2	
19	04.7	01.2	03.1	02.7	16.4	24.0	17.6	19.9	27.5	12.5	10.5	9.8	8.9	8.7	9.1	70	40	58	56	7.3	10.8	--	--	--	--	2.4	1.0	0.6	0.5	0.2	
20	03.7	00.9	02.1	02.2	14.0	26.6	18.8	18.6	27.0	12.5	10.0	8.4	11.0	9.8	9.7	70	42	68	60	6.7	10.9	--	--	--	--	0.8	0.6	1.0	10.3	06.3	
21	03.3	01.3	02.3	02.3	15.0	26.2	16.0	19.3	26.3	11.8	10.5	8.6	10.6	9.8	9.7	68	42	72	61	5.7	9.5	--	--	--	--	0.6	0.6	3.0	10.5	06.2	
22	03.2	01.3	02.8	02.8	13.0	24.4	15.8	17.2	25.5	12.5	9.5	9.9	9.8	12.8	10.5	80	43	96	73	5.7	9.9	--	--	--	--	0.6	0.6	3.0	14.3	06.2	
23	03.8	01.3	02.9	02.7	14.0	24.0	17.0	18.6	26.5	11.5	9.5	9.9	11.1	9.3	10.1	82	43	64	63	6.7	10.4	--	--	--	--	1.8	1.8	0.4	10.3	06.4	
24	04.0	01.5	03.0	02.8	16.8	26.2	15.9	19.2	26.0	12.0	10.0	8.3	11.4	12.4	10.7	58	44	87	63	6.3	9.5	--	--	--	--	1.8	1.8	0.4	10.3	06.2	
25	04.7	03.7	04.4	04.3	13.4	15.6	15.6	15.0	25.5	11.0	9.0	10.2	12.5	12.5	11.7	88	94	94	92	10.0	5.8	--	--	--	--	3.8	4.9	0.6	0.6	3.0	06.1
26	04.7	02.9	03.4	03.9	14.8	24.6	13.4	16.6	24.5	12.0	11.5	11.2	12.6	6.6	10.1	89	64	56	96	9.7	6.6	0.4	--	--	--	18.7	0.4	0.4	0.6	2.0	0.2
27	05.5	01.8	03.7	03.7	16.2	24.0	18.0	19.0	26.9	13.5	11.5	11.3	8.8	8.2	9.1	73	39	53	55	9.7	5.0	--	--	--	--	1.0	0.6	1.0	0.6	0.2	
28	04.1	02.0	03.0	03.0	15.2	24.8	18.0	19.0	25.0	14.9	12.5	11.0	11.6	12.7	11.9	85	49	82	72	10.0	6.9	--	--	--	--	0.4	0.2	14.3	02.3	0.2	
29																															
30																															
31																															
Med	05.2	02.9	04.1	04.1	14.0	23.2	15.8	17.2	24.6	11.8	9.8	9.8	10.9	10.7	10.5	82	52	80	71	9.0	7.4	1.1	1.4	1.8	4.3	0.5	--	--	--	--	

Total 120.3 m.m.



D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS									
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal		máx.		med.		mín.		máx. viento		7		14		20				7		14		20								
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20						
1	04.4	01.5	02.9	02.9	16.6	25.6	19.8	21.4	26.0	14.5	11.5	12.3	13.8	12.6	13.1	91	56	73	73	9.3	9.7	--	--	0.6	0.6	0.2	10.4	0.6	2		
2	03.7	01.0	02.0	02.2	15.4	25.0	19.0	19.9	26.5	13.5	11.0	10.5	13.4	11.8	11.9	75	56	72	68	6.7	8.0	--	--	0.6	0.6	0.3	10.3	0.6	3		
3	03.5	00.4	01.7	01.9	15.0	26.0	20.2	20.3	26.5	13.5	11.5	9.7	11.3	9.8	10.3	76	45	55	59	7.7	7.9	--	--	0.8	0.2	10.2	10.2	0.6	4		
4	02.7	01.0	02.2	02.0	17.4	25.6	18.6	20.2	27.0	15.0	12.0	12.8	9.8	8.3	10.3	86	40	51	59	6.3	9.6	--	--	7.0	14.2	0.8	0.8	0.6	5		
5	03.7	02.3	03.2	03.1	15.4	24.6	18.6	19.3	26.0	14.0	12.5	10.0	1.8	8.3	9.4	77	42	52	57	6.2	8.8	--	--	6.0	14.1	0.6	0.6	0.6	6		
6	04.5	01.0	02.5	02.7	18.6	27.0	21.0	21.9	27.5	12.0	12.0	8.3	9.5	9.5	9.1	52	36	51	46	6.7	9.8	--	--	2.4	0.2	0.5	0.2	0.6	7		
7	04.4	01.9	02.9	03.1	15.0	24.6	18.2	18.0	24.0	15.0	12.5	9.9	13.6	12.3	11.9	78	59	69	75	7.3	5.4	--	--	0.4	0.2	10.3	10.3	0.6	8		
8	04.3	02.0	03.1	03.1	15.0	26.0	15.8	18.2	26.5	13.8	12.0	9.9	12.2	12.9	11.7	78	45	96	74	6.0	8.9	--	0.1	14.9	37.4	0.4	0.6	10.2	0.6	9	
9	04.6	03.7	05.1	04.5	14.8	21.0	14.6	16.2	22.5	14.0	14.0	12.1	11.3	11.7	11.7	96	60	94	83	10.0	3.6	22.4	--	6.3	6.3	0.6	10.4	0.6	10		
10	05.0	03.5	03.8	04.0	14.4	23.6	16.6	17.8	23.5	12.5	12.5	11.4	10.9	12.2	11.5	93	50	86	76	10.0	2.9	--	--	1.4	1.5	0.2	10.2	10.3	0.6	11	
11	04.9	03.4	03.6	04.0	15.4	23.2	17.5	18.4	24.2	14.0	13.0	11.6	12.8	11.7	12.0	89	60	78	76	9.7	1.4	0.1	--	0.3	0.6	10.3	10.3	0.6	12		
12	05.1	04.4	05.0	04.8	15.8	15.0	15.6	15.8	24.0	14.6	13.5	11.7	13.1	12.3	12.4	97	96	93	92	10.0	5.5	--	--	14.9	1.0	15.9	0.4	0.6	13		
13	06.5	04.1	05.9	05.5	14.6	21.6	15.2	16.6	22.0	12.5	11.0	11.3	13.1	12.7	12.4	91	88	96	86	10.0	0.4	--	--	4.8	5.8	0.4	0.6	10.2	14.2	14	
14	05.7	04.1	05.3	05.0	14.6	22.4	16.8	17.7	23.0	13.0	12.5	11.7	10.6	12.8	11.7	94	51	88	78	9.3	5.0	1.0	--	0.5	0.2	10.3	10.2	0.0	15		
15	05.3	04.4	04.4	04.4	15.4	22.2	17.6	18.2	23.5	13.5	12.0	12.9	11.7	13.0	12.5	91	58	86	78	9.0	6.0	0.5	--	4.2	0.4	10.2	10.3	0.6	16		
16	05.4	02.7	03.8	04.0	14.4	25.0	17.6	18.6	25.5	12.5	12.5	11.8	9.6	12.4	11.3	96	40	82	73	9.3	10.5	4.2	--	0.6	0.6	10.2	10.3	0.6	17		
17	05.1	03.0	05.2	04.4	14.0	24.4	16.8	18.0	25.5	11.5	10.0	8.8	10.0	12.3	10.4	74	44	66	68	5.7	7.2	--	--	0.4	0.6	10.3	10.3	0.6	18		
18	05.7	04.6	05.6	05.3	14.0	23.4	16.2	17.5	24.5	11.0	9.0	9.9	12.3	11.5	11.2	82	57	84	74	8.7	6.8	--	--	2.9	2.9	0.4	0.6	10.2	0.3	19	
19	05.5	04.0	05.3	05.3	14.4	22.0	15.2	16.7	24.5	11.5	10.5	11.1	12.4	12.0	11.8	91	64	93	83	10.0	2.3	--	--	0.4	1.1	2.4	0.4	10.2	0.6	20	
20	05.4	03.2	04.6	04.4	14.0	19.0	15.8	16.1	24.0	12.0	10.5	10.8	12.2	12.2	12.0	91	78	91	87	9.3	4.6	0.9	--	0.6	31.3	0.4	0.6	10.1	0.2	21	
21	05.8	04.6	04.6	05.1	14.0	18.4	15.4	15.8	19.0	14.0	13.0	11.7	11.7	12.2	11.8	98	73	93	93	6.7	--	--	--	30.7	0.1	--	0.1	0.2	10.2	0.6	22
22	05.0	03.6	04.2	04.3	13.8	20.4	16.8	16.0	22.5	12.0	10.5	10.4	12.6	12.3	11.8	98	70	96	81	9.3	0.8	--	--	--	--	0.2	0.6	10.3	0.0	23	
23	04.7	03.0	04.6	04.1	15.0	22.0	16.6	17.5	24.9	14.2	12.5	11.7	12.8	13.6	12.7	86	65	97	83	10.0	3.2	--	0.1	22.5	24.6	0.4	0.6	14.3	0.2	24	
24	04.8	04.1	04.0	04.2	14.8	18.6	15.4	16.0	20.0	14.0	12.5	11.5	14.7	11.9	12.7	93	93	91	92	8.7	0.6	2.0	1.4	--	1.4	0.4	0.6	10.3	0.0	25	
25	04.9	03.2	04.0	04.0	14.0	23.2	17.0	17.8	25.5	12.0	10.5	10.3	10.8	12.5	11.2	86	50	86	74	8.7	6.1	--	--	--	--	0.4	0.6	10.3	0.6	26	
26	05.0	04.2	05.0	04.7	15.4	18.8	15.4	16.1	23.0	12.5	10.5	11.6	14.0	11.9	12.5	89	86	91	88	8.3	2.7	--	--	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	10.2	0.6	27
27	05.2	05.0	04.0	04.1	13.8	23.0	17.2	17.8	25.5	11.5	9.5	9.9	12.8	12.3	11.7	82	61	84	76	6.3	8.1	--	--	--	0.1	0.1	0.2	0.6	10.3	0.6	28
28	04.9	03.0	04.2	04.0	14.6	19.0	15.8	16.3	24.5	13.0	10.9	10.8	14.5	12.2	12.5	67	88	91	89	10.0	4.4	--	--	2.0	0.2	2.6	0.4	0.6	14.2	0.6	29
29	04.6	03.2	04.3	04.1	14.2	24.0	17.4	18.3	25.5	12.0	11.0	11.9	11.2	12.8	12.0	98	50	86	78	8.7	5.7	0.4	0.1	1.8	1.9	0.4	0.6	10.4	0.6	30	
30	05.2	03.0	04.0	04.1	15.8	23.6	16.4	18.1	25.0	12.0	10.5	10.5	12.2	13.5	12.1	79	56	97	77	9.3	6.7	--	--	4.0	4.0	0.6	0.6	14.2	0.0	31	
31	05.5	04.9	05.2	05.2	16.6	16.8	15.2	16.0	21.2	14.0	13.0	12.3	13.8	12.2	12.8	67	96	94	92	9.3	0.2	--	1.9	--	1.9	0.2	0.6	10.1	14.1	Med	
Med	05.9	03.1	04.1	04.3	15.0	22.4	16.9	17.8	24.2	13.0	11.6	11.0	12.1	11.9	11.7	86	61	86	77	8.5	5.2	2.0	0.7	2.0	4.7	0.8	--	--	--	--	

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	Presión Atmosférica		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20				
	Reducida a 0° y Gravedad normal	min. suco	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7		14	20	med.	7	14	20	
1	06.2	04.5	05.5	05.4	13.2	16.2	15.8	15.7	22.5	11.5	9.5	10.3	14.2	12.2	12.2	90	81	91	7.3	1.3	--	3.3	0.8	21.5	0.2	10.2	02.3	06.2	
2	06.6	04.8	04.6	05.2	15.4	15.4	15.0	16.2	21.0	14.8	12.5	12.9	13.5	12.5	13.0	98	80	98	10.0	1.5	17.4	3.3	7.0	18.9	0.2	06.1	10.2	06.2	
3	05.2	02.8	04.5	04.2	13.6	22.0	16.0	16.9	22.5	12.5	11.0	11.4	10.5	13.4	11.8	96	53	98	10.0	6.7	8.6	--	3.5	6.2	0.4	06.1	10.3	00.0	
4	05.0	03.6	04.6	04.4	14.4	16.2	15.6	16.0	22.5	14.0	13.5	12.0	12.2	12.1	12.1	98	76	91	8.9	9.3	2.7	0.1	1.3	3.5	0.2	14.2	14.4	06.1	
5	05.0	03.2	04.6	04.3	14.8	21.0	14.8	16.6	22.5	14.0	13.0	12.1	11.9	11.4	11.8	96	60	91	8.2	9.0	2.1	--	2.4	4.2	0.2	06.2	10.3	06.2	
6	05.0	03.8	04.5	04.1	14.2	21.6	15.8	16.8	22.0	13.0	12.0	11.0	12.1	12.2	12.1	91	66	91	8.3	9.0	1.8	--	--	--	0.2	06.2	06.3	02.1	
7	04.7	03.7	04.0	04.1	14.6	24.4	16.4	16.2	26.2	21.5	9.5	9.7	9.5	9.8	9.7	78	38	70	6.2	6.7	1.8	--	--	--	0.4	06.2	02.5	06.2	
8	04.2	02.3	03.0	03.2	15.4	26.2	17.2	19.0	26.5	12.0	9.5	9.3	9.6	10.6	9.8	71	38	72	6.0	6.7	--	--	--	--	1.0	06.2	06.5	06.1	
9	04.4	02.0	04.0	03.5	15.0	27.6	17.8	19.6	26.0	13.0	10.0	10.4	11.1	10.8	10.8	82	40	71	6.4	4.3	--	--	--	--	0.8	02.2	02.6	14.1	
10	04.0	02.6	04.4	03.7	15.0	24.4	17.8	18.8	27.5	13.5	10.0	11.1	12.2	13.2	12.2	87	53	86	7.5	9.0	--	--	1.3	1.4	0.4	02.2	14.3	06.1	
11	04.7	02.7	03.9	04.8	14.8	25.8	17.2	18.7	25.5	11.5	9.5	10.0	11.9	13.0	11.6	80	50	89	7.3	9.0	0.1	0.1	0.6	0.7	0.4	02.2	10.3	02.1	
12	04.9	03.0	04.2	04.0	14.2	24.0	15.0	17.0	24.5	12.5	10.5	10.6	13.5	11.6	11.9	87	60	91	7.9	9.0	--	0.1	5.3	5.4	0.4	06.2	10.3	06.1	
13	04.9	03.0	03.5	03.8	16.0	20.0	16.4	17.2	23.0	13.0	11.5	12.1	13.4	12.0	12.5	88	76	86	8.4	6.7	--	--	--	--	0.2	06.1	10.2	06.2	
14	04.0	02.0	03.0	03.0	13.8	26.2	17.2	18.6	26.5	12.0	9.5	10.2	12.8	12.3	11.8	86	50	84	7.3	6.3	--	--	--	--	0.4	06.2	10.3	06.2	
15	03.0	01.7	03.0	02.6	14.8	26.8	18.6	19.6	27.0	12.5	9.5	10.2	10.3	12.7	11.1	82	41	78	6.7	6.7	--	--	--	--	0.6	10.2	06.3	06.2	
16	04.0	03.0	04.2	03.7	16.0	20.6	16.8	17.6	24.0	13.5	11.0	11.6	13.2	12.8	12.5	85	73	89	8.2	8.7	--	--	--	--	0.6	06.1	10.3	06.2	
17	04.5	04.0	05.0	04.5	15.6	22.0	16.2	17.5	22.0	14.5	12.5	11.3	12.8	12.6	12.2	86	65	91	8.0	8.7	--	--	--	--	0.2	06.2	10.3	06.2	
18	05.1	03.2	04.2	04.2	16.0	21.6	16.8	17.8	24.0	13.5	12.0	12.1	12.7	12.3	12.4	88	66	86	8.0	7.0	--	--	--	--	0.2	06.2	10.3	06.2	
19	05.0	03.0	03.8	03.9	14.4	23.2	17.0	17.9	24.0	12.0	9.5	11.1	11.8	10.9	11.3	91	56	75	7.4	8.0	--	--	--	--	0.4	06.2	10.3	06.2	
20	04.5	03.5	05.0	04.3	16.2	21.2	15.6	16.8	22.0	13.5	11.0	11.8	14.7	12.8	13.1	85	78	100	8.8	10.0	--	--	--	--	0.2	06.2	10.3	06.2	
21	05.0	03.5	04.8	04.4	14.2	18.8	15.4	16.0	21.5	13.5	13.5	12.2	13.4	13.1	12.9	100	83	100	9.4	10.0	2.7	2.7	--	12.4	23.3	0.2	00.0	14.3	00.0
22	05.0	04.9	05.8	05.5	14.0	14.0	13.5	13.8	17.0	13.0	13.0	11.6	12.1	11.7	11.8	97	100	100	9.9	10.0	--	15.9	9.2	6.7	16.4	0.4	06.2	06.2	00.0
23	06.0	05.0	06.5	05.8	14.0	14.8	13.0	13.7	18.2	13.0	11.0	12.1	12.6	11.3	12.0	100	100	100	10.0	10.0	0.7	0.5	0.5	7.5	15.4	0.4	14.1	00.0	06.2
24	06.2	04.0	04.2	04.8	13.8	20.4	16.4	16.8	20.5	12.0	12.0	11.6	14.5	13.1	13.1	98	80	93	9.0	10.0	1.2	7.1	0.8	--	0.8	0.4	00.0	10.3	06.2
25	05.0	03.2	05.0	04.4	14.2	23.0	16.4	17.2	23.0	13.0	11.0	11.6	11.5	12.7	11.9	96	54	91	8.0	10.0	1.3	--	--	1.9	1.9	0.4	00.0	14.3	00.0
26	05.5	04.0	05.2	04.9	15.2	16.6	14.0	15.0	24.0	13.0	11.0	12.4	13.9	12.1	12.8	96	98	100	9.8	10.0	4.8	--	0.9	8.9	9.9	0.4	06.2	10.2	06.3
27	06.0	05.0	05.6	05.5	15.0	16.0	15.4	15.4	19.0	14.5	13.0	11.8	13.4	12.3	12.5	93	98	94	9.5	10.0	0.4	0.1	6.2	2.5	10.7	0.2	06.1	30.0	06.2
28	06.0	04.0	04.7	04.9	14.0	22.2	16.2	17.2	25.0	11.5	10.0	11.1	16.3	12.0	13.1	93	81	87	8.0	8.0	5.0	--	--	6.7	6.8	0.2	06.1	10.3	06.2
29	05.0	03.7	05.0	04.6	14.6	21.0	15.6	16.7	22.5	13.0	11.0	10.8	14.3	11.5	12.2	87	77	87	8.4	7.0	1.4	0.1	--	--	--	0.2	06.2	10.3	06.2
30	05.5	04.2	05.1	04.9	15.6	22.6	15.6	17.4	23.0	14.0	12.5	12.1	12.3	9.6	11.3	91	60	73	7.5	7.7	3.2	--	--	--	--	10.2	10.3	06.3	
31																													
Med.	05.0	03.1	04.0	04.0	14.7	21.5	16.0	17.0	23.2	13.0	11.2	11.3	12.6	12.0	12.0	90	88	88	8.2	8.5	4.1	2.0	0.9	2.6	5.5	0.3	--	--	--

D	TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS					
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						min. max. med.						7 14 20 med.			7 14 20 med.					7 14 20								
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20				
1	05.0	03.1	04.5	04.2	13.5	24.4	17.7	26.0	11.5	9.5	10.5	9.2	10.5	12.1	90	64	75	68	6.3	6.6	--	--	0.6	0.2	0.2	0.5	0.6	2	
2	04.7	03.4	04.3	04.1	15.0	23.0	17.8	24.0	12.0	9.8	9.7	12.4	12.0	11.4	76	64	77	72	10.0	3.8	--	--	0.4	0.6	1.0	1.0	0.0	3	
3	04.4	03.2	04.8	04.1	14.8	23.6	15.4	17.3	24.0	12.5	10.0	9.3	11.9	12.0	74	54	77	68	9.7	7.1	--	--	0.2	0.6	2.1	3.0	0.6	4	
4	05.0	03.8	04.7	04.5	14.8	22.4	16.0	17.3	24.0	11.5	9.0	10.0	12.4	11.6	80	61	85	75	6.7	5.7	--	--	0.4	0.1	0.5	0.2	0.6	5	
5	05.2	03.6	05.6	04.8	14.8	23.4	15.6	17.1	24.0	12.0	11.5	9.8	12.1	11.8	78	60	89	76	6.3	6.3	--	--	0.4	0.6	2.1	3.0	0.6	6	
6	05.6	04.0	04.9	04.8	15.2	23.0	17.8	18.4	24.5	12.0	10.0	10.6	13.0	13.2	82	65	86	76	10.0	5.9	--	--	0.4	0.6	2.1	3.0	0.6	7	
7	05.6	03.5	05.0	04.7	16.2	20.2	16.0	17.1	24.5	13.0	11.0	11.5	14.0	11.6	84	79	85	83	9.3	3.4	--	--	0.4	0.0	0.0	1.0	0.3	8	
8	05.0	04.0	04.2	04.4	16.2	24.8	16.8	18.6	25.5	13.0	12.5	12.3	11.2	12.4	88	48	87	75	7.3	5.5	--	--	0.3	0.3	0.4	0.2	1.4	9	
9	05.0	03.2	05.0	04.4	15.0	22.8	15.6	17.2	25.5	12.0	10.5	11.8	13.8	13.0	93	66	98	86	8.0	5.1	--	--	31.0	31.2	0.2	0.0	1.0	10	
10	05.2	04.4	05.2	04.9	14.0	23.4	15.5	17.1	24.0	13.0	13.0	10.5	13.3	11.8	87	62	90	80	6.0	2.8	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.6	2.1	11	
11	06.0	05.2	06.0	05.7	15.6	16.8	16.0	16.1	21.5	11.5	11.8	13.2	13.0	12.7	89	92	95	92	10.0	1.5	--	--	6.6	0.7	7.3	0.4	0.6	12	
12	05.9	04.4	05.5	05.3	14.8	21.8	15.0	16.6	23.6	13.5	12.5	11.8	12.0	12.0	87	68	93	83	5.7	6.3	--	--	0.2	0.6	2.1	3.0	0.6	13	
13	05.5	03.8	05.5	04.9	14.2	21.8	15.0	16.5	23.5	12.0	10.0	10.6	11.1	12.5	87	57	96	81	6.7	4.8	--	--	0.1	10.5	10.7	0.2	0.6	14	
14	05.0	03.5	05.0	04.5	14.0	22.6	15.4	16.8	23.0	12.0	11.5	10.8	10.8	11.6	91	52	89	77	10.0	2.8	0.1	--	--	--	--	--	--	15	
15	05.0	03.8	05.4	04.7	14.6	22.6	15.4	17.0	23.5	12.5	11.0	10.7	13.6	12.3	86	65	94	82	8.7	4.5	--	--	0.1	11.8	12.1	0.4	0.6	16	
16	05.0	04.5	05.2	05.2	15.2	18.4	15.0	15.9	21.0	13.5	12.5	12.0	12.8	11.5	93	81	90	88	6.7	2.3	0.2	0.2	3.2	0.2	3.4	0.4	0.6	17	
17	05.0	03.2	04.3	04.2	15.0	23.0	18.2	18.6	25.0	13.0	11.5	11.1	13.2	13.6	87	64	97	79	8.7	7.2	--	--	--	--	--	0.2	0.6	18	
18	04.2	02.8	04.0	03.7	15.4	24.8	16.8	18.4	25.0	12.5	10.5	11.6	10.0	12.4	89	43	87	73	9.0	6.5	--	--	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	19	
19	04.6	03.4	04.7	04.2	16.2	26.0	18.0	19.3	26.0	13.0	11.5	12.2	9.9	12.7	94	36	82	71	9.0	9.6	--	--	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	20	
20	05.2	03.5	05.0	04.6	16.4	23.8	17.2	18.6	25.0	13.0	15.0	13.1	13.1	12.7	93	59	86	79	9.0	6.2	--	--	--	--	--	0.4	1.0	21	
21	04.3	03.6	04.5	04.1	16.2	21.0	17.0	17.8	26.0	14.2	12.0	11.8	16.7	12.9	85	90	89	88	7.7	6.0	0.1	1.6	1.7	0.6	0.6	2.1	3.0	22	
22	04.5	03.0	05.0	04.2	14.8	25.8	18.4	19.4	26.0	11.5	9.5	11.7	8.1	9.8	93	32	62	62	6.0	9.0	--	--	--	--	--	0.8	0.6	23	
23	04.2	03.5	05.2	04.3	16.2	21.4	18.2	20.0	27.0	12.5	10.5	9.0	8.6	9.5	90	65	81	60	5.2	9.7	--	--	--	--	--	1.1	0.2	24	
24	05.2	03.8	05.0	05.0	17.2	23.6	18.4	19.4	24.5	15.0	13.5	10.7	9.1	11.3	10.4	73	42	71	62	5.7	5.9	--	--	--	3.2	1.4	1.0	25	
25	05.0	04.9	06.0	05.9	17.2	20.2	16.0	17.4	24.5	15.0	13.0	11.1	9.8	11.1	10.7	75	55	82	71	6.0	3.5	--	--	--	1.6	0.6	0.6	26	
26	05.0	04.5	05.9	05.5	15.6	22.2	16.8	17.8	23.0	13.5	12.0	12.5	13.4	11.8	94	66	82	81	6.7	3.0	1.6	--	--	--	0.4	0.6	1.0	27	
27	05.5	04.2	05.5	05.1	15.2	18.2	15.0	15.8	24.5	11.0	12.0	12.0	14.0	9.9	93	90	78	67	7.3	5.3	--	--	0.8	0.6	1.4	0.4	1.0	28	
28	05.5	04.0	05.2	04.9	15.4	23.8	17.2	18.4	25.0	12.0	10.0	9.5	12.7	11.4	73	54	86	71	7.3	8.0	--	--	--	--	--	0.8	0.6	29	
29	05.6	03.8	05.2	04.9	15.4	22.2	16.6	17.7	23.5	12.0	10.0	10.5	12.0	12.6	11.7	80	69	76	9.7	4.1	--	--	0.1	--	--	0.1	0.6	30	
30	05.5	04.0	04.7	04.6	21.2	15.8	17.0	23.5	13.8	11.5	11.9	12.3	9.8	11.3	91	65	73	76	4.7	1.1	--	--	--	--	--	0.6	0.2	31	
31	05.0	03.1	04.4	04.2	13.8	24.4	16.6	17.8	24.5	11.5	9.0	9.3	11.0	12.3	10.9	79	48	67	71	6.7	8.8	--	--	--	--	--	0.6	0.6	Med
Med	63.2	61.8	63.1	62.7	15.2	22.6	16.5	17.7	24.4	12.8	11.2	11.0	12.0	11.8	11.6	66	60	84	76	7.7	5.4	--	--	0.4	1.8	2.3	0.5	--	--

Total 70.7 mm.

ESTACION: Florida MES Junio AÑO 19 28 26' N 81- 78' W. Gr. ALTURA 1.789 m.

DÍAS	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubes	Vientos	Precipitación m. m.	Ecoposición										
	7		14		20		med.		mín.		máx.		7		14		20						med.		7	14	20					
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14					20									
1	05.0	03.0	04.0	04.2	16.8	22.8	16.0	17.9	25.0	14.0	12.5	12.4	9.8	10.2	10.9	87	47	75	70	70	6.7	5.4	0.6	14.1	02.3	06.4						
2	04.5	03.0	04.4	04.0	15.6	25.4	17.6	19.0	25.5	13.5	11.3	11.3	11.6	11.9	11.6	86	48	77	70	70	6.7	5.5	0.6	02.1	14.2	02.2						
3	05.0	02.6	04.8	04.1	15.8	26.4	16.8	19.0	26.5	12.0	9.5	9.9	12.0	11.5	11.1	74	46	80	67	67	5.3	10.5	0.6	06.3	10.3	06.3						
4	04.5	02.6	04.0	03.7	16.5	21.8	17.0	18.1	22.5	12.5	10.0	10.9	12.1	12.6	11.9	77	62	87	75	75	8.3	4.1	0.0	06.2	10.3	06.2						
5	05.1	03.2	05.0	04.2	23.6	16.8	18.4	25.0	13.5	12.0	11.8	13.4	13.4	12.9	12.9	86	61	93	80	80	10.0	4.5	0.0	06.1	10.3	00.0						
6	05.8	04.2	05.8	05.3	14.4	21.6	15.8	16.9	22.0	13.0	11.0	11.8	14.5	11.7	12.7	96	75	87	86	86	6.7	3.2	1.5	1.0	06.3	10.3	06.1					
7	05.8	04.5	05.6	05.3	15.2	21.6	14.2	16.3	22.0	13.0	12.5	11.5	12.6	11.0	12.7	88	65	86	80	80	8.7	2.8	0.2	2.0	2.0	0.6	10.2	06.3				
8	05.5	04.2	04.9	04.9	12.4	18.4	15.6	15.5	22.0	10.5	8.5	9.6	13.5	13.0	11.7	80	65	98	88	88	9.0	3.6	0.0	0.3	17.3	17.6	0.6	06.2	00.0	00.0		
9	05.0	03.6	04.7	04.4	13.2	23.0	15.4	16.8	23.0	11.5	10.5	10.3	12.6	11.9	11.6	90	80	91	80	91	8.0	4.5	0.0	0.7	0.7	0.2	0.6	2	0.3	0.6		
10	04.7	03.7	05.2	04.5	15.4	16.0	14.2	15.0	18.0	13.0	11.5	11.9	13.4	12.2	12.5	91	98	100	96	96	6.7	1.1	0.0	10.3	6.8	17.4	0.6	06.1	14.3	10.2		
11	05.0	04.0	05.0	05.0	14.0	16.5	13.2	14.2	17.0	12.0	12.0	12.1	10.6	11.0	11.2	100	75	97	91	91	6.7	—	0.0	0.3	1.3	8.9	10.2	0.0	00.0	00.0	00.0	
12	05.8	05.0	05.5	05.4	13.2	15.4	14.4	14.4	20.0	12.5	11.0	11.4	12.9	10.6	11.6	100	98	87	96	100	10.0	1.3	0.0	1.8	2.6	4.4	1.0	00.0	06.2	00.0		
13	05.5	04.5	05.8	05.3	13.8	24.5	13.6	16.4	25.5	11.5	10.5	11.1	12.0	10.8	11.3	94	52	92	79	92	6.7	6.8	0.0	0.1	—	0.1	0.2	14.2	14.3	16.1		
14	05.0	03.8	05.5	04.8	14.4	22.4	15.0	16.7	23.8	11.0	8.5	9.5	12.7	12.3	11.5	78	62	96	79	87	8.7	5.7	0.0	0.2	4.5	4.7	0.4	0.6	2	0.3	0.0	
15	05.5	03.8	04.8	04.7	13.6	23.0	15.8	17.0	23.5	12.0	10.5	10.5	13.2	12.0	11.9	90	63	88	81	83	8.3	7.0	0.0	—	—	—	0.6	06.2	10.4	06.2		
16	05.1	03.6	05.0	04.6	14.4	23.2	15.4	17.1	25.0	12.4	10.5	10.9	12.4	11.6	11.6	88	58	88	79	9.0	9.0	5.5	0.0	—	—	—	1.2	2.3	0.6	00.0	14.2	06.1
17	06.0	05.0	05.6	05.5	13.8	20.6	15.8	16.5	23.5	12.5	11.0	11.3	13.2	10.0	11.5	96	73	75	81	7.7	5.5	5.5	0.0	—	—	—	3.0	0.6	00.0	10.2	06.1	
18	06.0	04.0	05.0	05.0	15.4	24.6	15.2	17.6	25.0	10.5	7.5	9.3	10.2	8.5	9.3	71	44	66	60	5.7	9.7	—	0.0	—	—	—	0.8	06.1	10.3	06.2		
19	05.0	03.6	05.0	04.5	14.2	25.0	16.4	18.0	25.5	11.0	7.5	8.7	7.4	7.5	7.9	72	31	54	52	3.0	10.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	05.2	03.7	05.0	04.6	12.8	24.8	15.4	17.1	25.0	10.5	7.5	7.4	8.7	8.5	8.2	67	37	66	57	3.7	10.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	04.8	03.6	05.0	04.5	12.8	22.0	14.8	16.1	24.0	9.5	6.5	7.4	8.6	9.0	8.3	67	43	71	60	7.7	9.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	04.9	03.6	05.5	04.7	15.4	23.2	14.4	16.8	24.0	10.5	7.0	9.3	10.0	8.8	9.4	71	47	72	63	6.7	6.3	—	0.0	—	—	—	0.6	06.2	06.3	06.2		
23	05.2	03.3	04.8	04.8	15.4	20.8	15.8	17.0	24.5	11.5	10.5	9.1	10.6	8.9	9.5	70	58	67	66	7.0	5.9	—	0.0	—	—	—	1.0	10.2	10.4	06.2		
24	05.7	03.3	04.8	04.6	15.0	23.6	16.0	17.6	23.8	11.0	8.0	9.2	11.4	9.1	9.9	73	52	67	64	5.0	8.1	—	0.0	—	—	—	1.2	06.3	14.3	06.2		
25	05.5	03.7	04.8	04.7	17.0	23.6	15.4	17.8	25.5	11.5	8.5	10.4	10.3	9.1	9.9	71	47	70	63	6.3	7.4	—	0.0	—	—	—	0.8	06.2	06.1	06.2		
26	04.5	02.8	04.4	03.9	14.0	24.6	15.0	17.2	25.8	11.5	8.0	9.6	11.7	9.2	10.2	80	50	73	68	7.0	7.1	—	0.0	—	—	—	0.1	0.1	0.4	06.4	06.2	
27	04.3	02.8	03.3	03.5	13.0	22.0	16.0	16.8	25.0	11.5	8.0	8.8	10.6	10.8	10.1	79	54	60	71	6.7	6.0	—	0.0	—	—	—	0.6	06.3	14.5	06.3		
28	04.0	03.0	04.7	03.9	15.6	23.4	17.2	18.4	25.5	11.5	9.5	9.3	11.1	9.7	10.0	70	51	66	62	7.0	8.3	—	0.0	—	—	—	1.0	06.2	10.1	10.2		
29	04.7	04.3	05.6	04.9	17.4	20.4	15.8	17.4	24.5	13.5	10.5	9.8	12.3	8.4	10.2	66	60	63	66	8.0	4.9	—	0.0	—	—	0.8	—	0.8	1.4	00.0	02.2	06.1
30	05.8	04.5	05.3	05.4	15.4	24.0	16.8	18.2	24.5	11.0	9.0	9.5	8.6	7.6	8.6	73	39	53	56	5.0	9.7	—	0.0	—	—	—	1.1	10.2	06.2	06.3		
31																																
Med.	05.1	03.7	05.0	04.6	14.7	22.3	15.6	17.0	23.7	11.8	9.7	10.2	11.5	10.4	10.7	81	58	79	73	7.1	6.0	—	0.1	0.6	1.7	2.5	0.8	—	—	—	—	—

ESTACION: Florida MES Julio AÑO 19 61  $\phi = 28$  25' N  $\lambda = 78$  33' W Gr. ALTURA 1.789 m.

D I A	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal												TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						VIENTOS								
	7			14			20			med			7			14			20			med			7			14					20			med			7			14			20		
	7	14	20	med	7	14	20	med	máx.	min.	min. súbita	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			med	7	14	20	med	7	14	20	med						
1	06.2	04.0	05.8	05.3	15.2	24.8	14.2	17.1	26.0	13.5	11.0	9.8	11.2	8.4	9.8	76	48	70	65	7.7	6.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	06.2	10.3	06.2											
2	05.8	04.2	05.0	05.0	16.0	23.5	15.5	17.6	26.0	11.0	11.0	8.8	12.1	9.1	10.0	86	55	69	63	6.9	6.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.8	02.2	10.3	06.2												
3	06.2	03.5	05.0	04.6	14.6	24.4	18.4	19.0	27.5	10.5	7.0	9.4	9.5	8.2	9.0	75	41	52	56	7.3	10.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	02.2	06.2	06.1												
4	06.0	04.5	05.6	05.0	13.8	23.0	17.6	18.0	24.5	10.5	8.5	11.1	9.9	12.8	11.3	94	47	65	75	9.7	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	06.1	14.2	06.3												
5	05.7	04.3	05.3	05.1	14.4	19.0	14.0	15.4	23.0	13.0	11.0	10.6	13.2	11.5	11.8	87	80	96	88	8.0	3.2	--	--	3.4	6.3	9.7	0.4	00.0	14.2	02.1	--	--	--	--													
6	05.0	03.2	04.4	04.2	13.6	23.4	14.0	16.2	24.0	12.5	11.5	9.8	11.8	10.8	11.2	11.3	100	50	94	81	8.7	3.1	--	--	34.2	34.2	0.2	00.0	10.3	00.0	--	--	--	--													
7	05.0	03.2	04.2	04.1	12.4	21.8	14.5	15.8	23.5	11.0	9.5	9.1	10.8	10.5	10.5	85	60	85	77	7.3	4.6	--	--	--	--	--	--	0.0	00.0	14.2	06.2	--	--	--	--												
8	04.2	03.0	04.4	03.9	14.2	20.3	15.4	16.3	22.2	12.0	9.3	10.2	13.3	11.4	11.6	85	75	94	81	6.3	4.1	--	--	1.4	--	2.8	0.1	00.0	10.2	06.3	--	--	--	--													
9	03.8	02.7	03.8	03.4	12.0	25.0	15.4	17.0	25.3	10.5	9.5	9.4	10.4	12.6	10.8	90	44	96	77	4.0	7.0	--	--	1.4	4.0	--	4.0	1.4	06.2	14.3	06.2	--	--	--	--												
10	04.2	02.5	04.0	03.6	14.0	26.8	18.6	19.5	26.0	12.0	10.5	10.3	9.2	12.9	10.8	86	35	80	67	6.3	5.4	--	--	--	--	0.8	0.4	06.1	10.2	10.2	--	--	--	--													
11	04.7	04.0	04.9	04.5	13.8	19.4	15.8	16.2	22.5	11.0	9.5	9.6	13.7	12.2	11.8	80	81	91	84	8.7	2.8	--	--	0.8	0.8	0.1	0.9	0.6	06.2	10.3	02.1	--	--	--	--												
12	05.6	03.5	05.8	05.0	14.6	22.0	16.4	17.4	23.5	13.8	12.0	10.5	10.9	12.0	11.1	85	55	86	75	10.0	3.4	--	--	0.2	0.2	0.2	0.2	02.2	14.4	00.0	--	--	--	--													
13	05.2	04.5	05.3	05.0	15.2	18.6	14.4	15.6	22.0	13.0	11.5	11.7	12.9	11.0	11.9	91	60	90	87	9.3	5.4	--	--	--	--	0.4	1.9	0.2	06.1	14.5	06.2	--	--	--	--												
14	05.6	04.5	05.9	05.3	14.4	21.6	15.2	16.6	21.6	13.0	12.0	11.4	11.8	12.4	11.9	93	61	96	83	8.7	3.0	--	--	1.5	--	1.8	1.8	0.2	06.1	10.3	00.0	--	--	--	--												
15	06.0	05.3	05.2	05.5	14.0	19.0	15.6	16.0	23.0	12.5	11.0	11.2	12.6	11.0	11.9	94	83	94	87	8.3	3.9	--	--	0.9	--	0.9	0.4	06.2	14.3	06.2	--	--	--	--													
16	05.5	04.7	05.2	05.1	14.8	17.2	15.6	15.8	23.0	10.5	7.5	9.3	13.9	11.3	11.5	74	94	85	84	6.3	7.1	--	--	4.7	--	4.7	0.6	10.1	10.1	06.3	--	--	--	--													
17	06.2	04.5	05.2	05.3	13.8	19.8	14.8	15.8	21.0	10.5	8.5	9.9	12.0	11.2	10.7	75	70	89	78	9.0	2.7	--	--	0.4	--	1.0	0.2	06.2	10.3	02.2	--	--	--	--													
18	05.3	03.3	04.7	04.4	13.0	25.2	15.2	17.2	25.8	12.0	10.0	9.3	8.9	9.6	9.3	83	37	75	65	7.7	5.9	0.6	--	--	--	--	0.2	06.2	06.4	06.2	--	--	--	--													
19	05.7	04.0	05.2	05.0	14.8	22.2	15.6	17.0	24.0	13.0	10.5	10.8	10.9	10.6	10.8	86	54	81	74	8.0	4.1	--	--	--	--	--	--	0.2	02.2	10.4	06.2	--	--	--	--												
20	06.0	04.4	05.1	05.2	14.0	17.4	16.0	15.8	22.0	11.5	9.5	9.7	13.6	11.9	11.7	81	81	87	86	10.0	3.2	--	--	0.1	1.9	2.0	0.2	06.3	10.2	02.1	--	--	--	--													
21	05.0	03.5	04.4	04.6	13.6	22.0	15.4	16.6	25.5	12.0	9.8	9.4	10.5	8.9	9.6	80	53	68	67	6.3	5.8	--	--	--	--	--	--	0.2	06.3	06.4	06.1	--	--	--	--												
22	05.8	04.0	04.4	04.7	14.4	23.2	15.4	17.1	24.5	12.6	10.6	8.8	8.8	9.9	9.2	72	41	76	63	8.3	6.3	--	--	--	--	--	--	0.2	06.2	10.2	06.3	--	--	--	--												
23	05.0	03.5	04.2	04.2	13.2	25.0	15.8	17.4	24.5	10.0	8.5	7.5	7.4	8.2	7.7	66	34	62	54	2.7	8.3	--	--	--	--	--	--	1.8	06.2	02.1	06.2	--	--	--	--												
24	05.0	02.6	04.0	03.9	14.6	25.2	15.6	17.6	25.5	12.0	10.5	8.4	7.8	8.5	8.2	71	32	65	56	5.7	5.8	--	--	--	--	--	--	2.2	06.3	06.6	06.4	--	--	--	--												
25	04.3	02.8	04.0	04.0	16.2	26.6	16.0	18.7	27.0	12.0	11.0	9.4	9.0	9.3	9.2	68	34	65	57	6.3	5.8	--	--	--	--	--	--	2.2	06.2	06.5	06.3	--	--	--	--												
26	05.0	04.0	05.2	04.7	15.2	23.8	17.0	18.2	25.0	12.0	11.0	9.4	9.3	10.4	9.7	73	42	71	62	7.3	5.5	--	--	--	--	--	--	0.6	10.2	02.3	06.1	--	--	--	--												
27	05.5	05.0	05.4	05.4	14.0	20.6	16.4	16.8	21.8	11.0	9.5	10.6	12.2	10.5	11.1	88	67	75	77	10.0	1.1	--	--	0.3	--	0.3	0.4	00.0	10.2	06.1	--	--	--	--													
28	05.2	05.0	05.2	04.6	12.0	24.0	15.8	16.9	25.0	10.5	7.5	9.1	8.1	8.4	8.5	87	36	63	62	6.7	5.3	--	--	--	--	--	--	1.0	06.2	02.3	06.2	--	--	--	--												
29	05.8	05.0	05.3	05.4	14.8	22.8	13.0	15.9	24.0	11.0	8.5	9.8	9.0	8.0	8.9	78	43	72	64	6.7	4.6	--	--	--	--	--	--	0.4	00.0	02.4	06.2	--	--	--	--												
30	05.8	05.0	06.1	05.6	14.0	24.2	14.6	16.8	25.0	11.0	9.0	8.0	9.3	8.2	8.5	67	41	69	59	5.0	5.4	--	--	--	--	--	--	0.1	06.3	02.2	06.2	--	--	--	--												
31	06.0	04.5	05.1	05.2	14.2	25.4	15.8	17.8	26.5	13.0	10.5	8.3	8.6	8.7	8.5	69	35	65	65	5.0	8.9	--	--	--	--	--	--	0.8	06.2	06.5	06.3	--	--	--	--												
Med.	05.3	03.9	05.0	04.7	14.1	22.4	15.6	16.9	24.3	11.8	9.9	9.7	10.7	10.3	10.2	81	56	78	71	7.4	5.2	0.1	0.5	1.4	2.1	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--													

Total 62.2 mm

D	Presión Atmosférica reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad		BRILLO SOLAR		PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS				
	7	14	20	med.	max.	min.	min. suco.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20	7	14	20		
	1	05.3	04.6	05.9	05.3	13.4	24.4	16.6	17.8	26.0	12.0	10.5	6.5	8.8	7.9	8.4	73	38	57	56	5.0	7.8	--	--	--	--	--	0.8	06.2	06.7
2	05.5	04.2	05.2	06.2	15.4	25.2	14.1	17.4	25.5	11.9	10.5	8.4	8.2	7.8	8.1	65	34	64	54	6.0	10.0	--	--	--	--	--	1.0	14.1	10.4	06.1
3	05.0	03.6	04.9	04.5	13.0	24.4	13.6	16.2	25.0	10.5	9.5	7.5	6.6	7.3	7.1	67	29	63	53	5.0	8.9	--	--	--	--	--	0.4	06.3	10.4	06.2
4	04.9	03.4	04.7	04.3	13.0	23.8	15.8	17.1	26.5	10.0	10.0	8.4	7.5	7.6	7.8	75	34	57	55	6.0	9.3	--	--	--	--	--	0.5	06.2	06.6	06.2
5	05.3	04.1	05.0	04.9	15.2	21.8	16.6	17.6	25.0	13.6	11.5	7.8	8.4	8.6	8.3	61	43	62	56	6.3	5.1	--	--	--	--	--	1.7	02.1	06.6	06.3
6	05.2	04.1	05.0	04.8	15.4	23.4	16.3	17.8	24.5	11.5	9.3	9.1	9.4	9.3	9.4	71	42	68	60	9.3	4.5	--	--	--	--	0.4	00.0	06.4	06.2	
7	05.0	03.7	04.4	04.4	15.2	21.4	15.0	16.6	23.0	12.9	11.6	10.6	12.1	11.6	11.4	82	65	91	79	6.3	4.8	--	0.2	0.3	0.6	0.4	06.2	14.2	06.1	
8	05.6	02.8	04.7	04.4	13.4	23.0	17.4	17.8	24.5	12.5	12.0	10.2	11.0	11.7	11.0	88	52	71	72	10.0	4.9	0.1	0.4	--	0.4	0.4	06.1	10.1	06.2	
9	04.5	03.3	04.0	03.9	15.4	24.8	18.0	19.0	26.0	11.5	10.5	10.6	9.0	8.6	9.4	82	38	56	59	4.7	6.9	--	--	--	--	0.6	06.3	06.4	06.2	
10	05.0	05.0	04.5	04.8	15.6	22.4	15.0	17.5	25.0	12.6	11.0	9.6	8.1	8.2	8.6	73	40	61	58	7.0	7.5	--	--	--	--	1.2	06.1	02.4	00.0	
11	05.2	05.0	05.4	05.2	13.6	22.2	13.0	15.4	24.5	13.0	10.0	7.4	8.0	8.9	7.4	64	40	61	56	5.3	7.9	--	--	--	--	1.4	06.3	10.2	06.1	
12	05.0	04.7	04.7	05.1	13.0	23.9	16.8	17.6	26.2	11.0	12.5	8.3	9.7	9.8	9.3	74	45	68	62	9.3	6.1	--	--	--	--	0.6	00.0	14.3	02.2	
13	05.0	04.0	04.8	04.6	14.4	25.5	16.0	18.0	25.6	12.8	11.0	9.5	10.5	9.1	9.7	76	43	67	63	6.3	2.7	6.3	--	--	--	0.6	00.0	06.2	00.0	
14	04.8	03.5	04.2	04.2	15.2	25.8	16.8	18.6	26.0	12.5	12.5	9.3	9.4	9.0	9.9	66	38	63	55	4.7	10.1	--	--	--	--	0.9	14.2	06.4	00.0	
15	05.0	04.1	04.1	04.4	13.2	25.6	18.8	20.4	26.0	13.0	12.5	10.8	9.4	9.4	9.9	66	38	58	54	8.0	7.5	--	--	--	--	0.7	02.1	10.1	06.2	
16	04.7	04.0	05.0	04.6	14.0	25.0	15.2	17.4	26.5	11.5	11.5	9.6	10.6	9.6	9.9	61	45	75	67	6.7	6.6	--	--	--	0.4	06.2	06.2	06.2		
17	05.2	04.0	04.9	04.7	15.0	22.6	16.4	17.6	24.0	11.5	11.0	9.7	12.4	10.0	12.0	76	50	71	66	8.0	6.7	--	--	--	--	1.0	14.1	06.3	06.2	
18	05.9	04.2	05.0	05.0	15.8	26.8	18.2	19.8	27.0	13.0	13.0	10.3	8.2	10.8	9.8	77	31	59	59	8.0	7.3	--	--	--	--	0.4	00.0	06.4	00.0	
19	05.0	04.9	05.2	04.8	14.4	23.8	16.2	17.6	24.5	12.0	10.0	9.8	12.8	11.4	11.3	80	58	83	74	8.0	3.0	--	3.4	3.4	0.6	06.3	02.4	06.3		
20	05.2	04.9	05.2	05.0	15.2	22.0	15.0	16.8	24.5	12.0	9.8	10.1	12.1	9.2	10.5	78	61	73	71	6.3	5.8	--	--	--	--	0.6	06.1	14.2	06.2	
21	05.8	03.7	04.6	04.6	15.6	24.2	18.6	19.2	26.0	12.0	11.5	10.1	8.0	10.0	9.4	77	35	62	58	9.0	5.0	--	--	--	--	0.8	02.2	06.7	06.2	
22	04.9	04.4	04.3	04.5	14.6	25.8	17.2	18.7	26.0	12.5	12.5	9.7	9.4	8.1	8.7	70	38	56	54	6.7	7.6	--	--	--	--	0.6	10.2	02.3	06.3	
23	05.2	04.0	04.4	04.5	13.8	25.8	18.2	19.0	26.0	10.0	9.0	8.9	10.0	10.2	9.7	60	40	64	61	8.3	7.4	--	--	--	--	0.8	06.2	10.3	02.1	
24	05.2	04.0	05.0	04.7	14.4	22.6	15.4	17.0	23.5	11.9	9.6	10.2	13.0	9.7	11.0	64	63	75	74	8.0	2.2	--	--	--	--	0.2	06.2	10.3	06.3	
25	05.6	04.0	05.0	04.9	14.2	24.6	16.0	17.0	26.0	11.0	9.5	10.0	9.8	9.5	9.8	64	42	71	66	8.7	5.6	--	0.1	0.1	0.4	06.2	02.5	06.2		
26	05.1	04.0	04.6	04.6	16.0	25.8	18.8	19.8	27.5	12.5	10.5	10.2	9.2	11.2	10.2	75	37	68	60	8.3	8.6	--	--	--	--	0.6	06.2	10.1	14.2	
27	05.2	04.0	04.9	04.7	14.6	26.6	17.0	18.8	24.0	10.0	8.0	8.6	10.4	9.9	9.6	69	40	60	59	8.0	10.1	--	--	--	--	0.6	06.2	14.2	06.3	
28	05.0	04.0	05.0	05.0	13.0	26.8	16.4	18.2	27.5	10.0	8.5	8.4	12.3	10.7	10.5	75	46	76	66	8.3	6.7	--	--	--	--	0.2	06.2	14.3	06.2	
29	05.3	04.9	05.3	05.2	14.2	21.8	15.6	17.3	24.0	11.5	10.5	10.6	12.0	11.8	11.5	87	61	84	77	8.7	5.7	--	--	--	--	0.2	06.1	10.1	06.1	
30	05.3	03.9	04.4	04.6	13.4	24.0	15.2	17.0	26.5	12.5	11.5	10.4	10.4	9.1	10.0	90	47	71	69	6.7	6.7	--	--	--	0.1	0.4	06.2	06.2	06.3	
31	04.9	04.0	04.3	04.4	14.1	19.2	14.0	15.4	22.5	10.8	9.0	10.4	13.3	11.1	11.6	65	80	93	86	7.7	2.7	0.1	0.6	0.3	0.9	0.2	06.1	06.1	06.3	
Med	05.2	04.1	04.8	04.7	14.6	24.0	16.3	17.8	25.5	11.7	10.5	9.4	9.9	9.5	9.6	76	45	68	63	7.1	6.7	--	--	--	--	0.1	0.2	0.2	0.6	

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA						Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.			VIENTOS										
	7		14		20		med.		máx.		min.		mm. bar		7		14		20		med.			7		14		20									
1	05.3	03.0	04.0	04.3	12.2	27.4	15.8	18.0	28.0	8.5	0.5	8.7	8.6	9.4	8.9	77	31	71	80	8.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	05.7	04.0	05.0	04.9	14.8	24.4	15.2	17.2	23.5	11.5	10.0	8.5	11.8	12.0	10.8	68	54	83	72	9.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	05.7	04.2	04.4	04.9	14.0	22.0	15.3	16.5	20.0	13.0	12.5	11.6	10.5	12.8	11.6	67	53	100	83	10.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	05.1	03.0	03.3	03.8	14.2	23.8	16.6	17.8	24.5	13.0	12.0	11.9	12.8	13.2	12.6	68	52	93	61	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	05.0	02.1	03.8	03.8	14.4	23.0	16.2	18.2	27.0	12.8	12.0	11.0	10.3	9.7	10.3	90	41	70	67	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	05.0	02.2	04.3	04.2	14.6	22.8	15.4	17.0	25.0	12.0	10.5	11.2	12.0	11.6	11.6	90	58	66	78	9.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	05.2	03.8	04.9	04.6	13.4	25.0	17.4	18.4	25.5	12.5	11.5	9.5	8.9	7.7	8.0	62	28	52	54	8.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	04.2	04.8	05.5	05.5	15.4	28.0	15.0	17.4	26.0	12.5	11.5	8.9	7.2	7.6	7.9	66	32	59	53	5.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	04.5	04.3	04.8	05.0	16.2	26.4	18.6	19.9	27.0	12.0	10.5	6.7	9.8	8.0	9.2	50	38	50	46	5.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	07.0	05.0	05.0	05.0	16.8	19.0	16.8	19.0	28.5	11.5	10.5	9.0	10.8	9.4	9.7	63	42	65	67	6.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	04.8	04.0	05.2	05.3	15.2	25.4	15.2	17.8	26.4	12.5	11.5	9.8	12.3	12.4	11.5	76	50	96	74	9.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	05.3	03.8	04.1	04.4	13.8	24.8	16.8	19.0	25.0	12.0	11.0	9.8	11.1	10.8	10.6	62	48	67	66	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	05.2	03.5	04.0	04.2	14.4	21.8	17.0	17.6	26.5	13.5	12.5	10.4	12.4	8.4	10.4	65	64	56	68	5.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	05.8	03.3	04.8	04.6	14.6	27.2	17.4	19.2	28.2	13.5	12.5	11.8	8.4	7.7	9.3	65	31	52	59	7.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	06.0	04.3	05.2	05.2	15.4	25.0	17.4	18.8	26.8	12.5	11.5	10.5	8.4	10.1	9.7	80	35	67	61	8.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	05.1	04.5	05.3	05.0	13.8	21.2	15.0	16.2	24.0	11.5	10.5	8.9	9.5	9.5	9.3	75	51	74	67	8.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	04.2	05.0	05.3	05.5	17.4	24.2	15.0	17.9	25.0	13.0	11.5	8.9	8.2	7.8	8.3	60	36	62	53	6.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	04.4	03.3	04.8	04.8	14.2	24.8	17.0	18.2	28.5	12.0	11.5	8.4	8.5	8.8	8.6	60	36	61	56	5.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	05.3	03.2	04.1	04.2	14.8	25.8	16.6	18.4	27.5	12.5	12.0	8.2	10.9	11.0	10.0	66	44	77	62	8.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	05.5	03.0	04.3	04.3	14.8	20.6	14.6	16.2	22.0	13.9	13.0	10.0	11.7	11.3	11.0	60	64	91	78	9.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	05.0	03.3	04.0	04.1	14.6	18.2	17.0	16.7	26.0	12.0	10.5	10.8	11.9	11.8	11.5	67	76	77	60	8.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	05.5	03.2	04.3	04.3	15.4	21.2	14.8	16.6	23.0	12.5	12.0	9.5	11.7	9.8	10.3	73	62	78	71	7.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	05.0	03.3	04.5	04.5	15.2	19.0	14.2	15.8	21.0	12.0	12.0	10.1	12.5	11.9	11.5	76	76	68	64	6.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	05.0	02.5	03.8	03.8	12.4	24.0	15.8	17.0	26.5	10.5	10.0	8.6	7.9	7.3	7.9	80	35	54	56	7.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	05.3	03.5	04.0	04.3	12.0	26.0	16.2	17.6	27.0	11.5	11.0	9.0	8.8	7.8	7.9	65	27	57	56	4.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	04.1	03.6	04.1	03.9	16.2	25.2	19.2	19.9	26.0	11.5	11.0	8.0	7.3	7.2	7.5	58	30	43	44	9.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	04.9	03.0	03.8	03.9	15.4	23.0	17.0	18.8	26.5	13.0	12.0	8.6	7.7	8.1	8.1	67	31	58	51	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	05.0	03.6	04.2	04.3	15.0	21.0	15.0	16.8	25.0	12.0	11.5	8.3	10.6	8.1	9.3	70	56	66	66	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	05.2	03.5	04.3	04.3	15.8	22.0	14.4	16.6	25.0	12.0	11.0	8.9	8.0	7.3	8.1	67	40	60	56	4.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	05.2	04.5	05.0	04.9	16.6	25.2	20.0	20.4	26.0	13.0	12.5	7.9	8.4	8.3	8.4	57	35	50	47	7.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31																																					
Med.	05.5	03.6	04.6	04.6	14.8	23.8	16.3	17.8	25.4	12.2	11.3	9.5	9.8	9.6	9.6	76	46	70	64	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 34.1 mm

ESTACION: Florida MES Octubre AÑC 19 61 φ = 28 N. S. = 769 W. Gr. ALTURA 1,789 m.

D C	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	7		14		20 med		7		14		20 med.		7		14		20 med				7		14		20										
	7	14	20	med	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med	7	14	20										
1	106.3	04.3	05.0	05.2	18.6	26.0	15.0	18.6	26.5	11.5	10.5	8.6	9.6	8.1	8.8	54	48	65	52	8.4	--	--	--	4.5	06.2	06.7	06.3								
2	106.2	02.0	03.5	03.9	14.6	23.6	17.0	18.8	27.0	11.5	11.0	8.7	9.8	10.7	9.7	70	40	72	61	6.6	--	--	--	0.6	0.6	1.2	06.3	10.3	00.0						
3	04.9	02.5	03.8	03.7	17.0	24.6	17.0	18.4	25.0	11.0	10.5	9.2	9.4	9.5	9.4	73	40	65	59	9.3	6.2	--	--	--	1.2	02.1	06.3	06.2							
4	05.2	03.1	04.0	04.1	15.4	22.4	15.6	16.8	25.5	11.8	10.5	9.5	9.6	9.2	9.1	82	47	62	64	5.7	9.1	--	--	--	1.6	10.1	06.3	06.3							
5	05.2	04.0	05.0	04.7	16.8	23.4	16.6	18.4	24.5	11.2	11.5	9.4	9.7	8.5	9.2	65	46	60	57	8.7	0.8	--	--	--	3.2	06.3	02.7	02.3							
6	05.8	03.2	05.0	04.7	14.2	23.6	18.0	15.4	24.5	12.0	11.0	7.5	9.4	8.6	8.5	62	43	56	54	9.0	5.3	--	--	--	1.8	02.3	02.4	06.2							
7	05.7	03.3	03.8	04.3	15.2	25.2	16.2	18.2	27.0	11.5	10.0	8.7	9.2	8.7	8.9	66	38	60	56	6.0	6.1	--	--	--	1.8	1.8	1.0	06.1	10.2	14.1					
8	05.8	03.0	04.7	04.5	16.8	24.8	16.2	18.4	25.0	11.5	10.5	9.8	10.3	12.5	11.2	67	46	68	70	9.3	5.6	--	--	--	0.2	1.0	4.4	0.6	02.3	06.1	06.1				
9	05.2	02.5	04.0	03.9	14.4	18.8	17.2	16.9	25.0	12.0	11.0	8.7	13.4	13.5	11.9	71	62	92	82	9.0	5.4	--	--	--	3.2	0.9	0.1	3.2	0.0	02.1	06.1	06.1			
10	06.2	03.5	05.1	04.9	13.6	19.4	16.4	16.4	20.5	13.0	12.0	11.6	11.2	12.6	11.8	66	66	90	65	10.0	1.8	--	--	--	0.2	1.0	4.4	0.6	02.3	06.1	06.1				
11	05.8	03.2	04.6	04.5	15.2	21.8	16.4	17.4	23.0	13.0	12.0	10.0	11.6	11.7	11.1	77	60	84	74	9.3	2.8	--	--	--	9.9	0.4	0.6	02.3	02.3	02.1					
12	05.0	04.0	05.0	04.7	14.8	14.4	12.0	13.6	18.0	13.0	12.0	12.3	12.0	10.1	11.5	66	66	92	96	10.0	0.2	--	--	--	8.0	14.3	8.0	22.9	0.4	06.1	10.2	06.2			
13	05.0	02.2	03.0	03.5	13.4	18.6	15.2	15.8	23.5	11.5	11.0	11.3	10.4	10.8	10.8	66	66	81	81	10.0	4.8	--	--	--	0.6	0.2	0.3	16.5	0.2	02.2	10.3	06.2			
14	05.0	04.0	04.6	04.2	14.2	19.0	15.8	16.2	22.5	12.5	12.0	10.9	12.9	12.2	12.0	60	78	91	86	10.0	3.1	--	--	--	16.0	0.7	2.6	3.5	0.2	06.2	06.1	00.0			
15	05.3	03.3	03.6	04.1	16.0	19.2	17.2	17.4	24.5	11.0	9.5	10.9	11.7	11.8	11.5	61	70	60	77	8.3	5.6	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	06.2	02.3	06.3		
16	05.0	01.9	02.8	03.2	14.4	23.0	16.2	17.4	24.5	13.8	13.0	12.0	9.9	10.7	10.9	66	47	77	74	10.0	2.6	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	00.0	14.3	06.2		
17	03.8	02.7	03.4	03.8	15.8	20.5	15.4	16.8	23.0	12.5	10.5	9.4	13.2	12.2	11.6	71	73	93	78	10.0	4.2	--	--	--	2.2	2.2	0.4	06.2	02.2	02.2	06.1				
18	04.0	02.5	02.8	03.1	15.6	19.8	15.4	16.6	23.5	13.5	12.0	11.3	12.6	11.6	11.8	65	73	88	82	9.0	2.8	--	--	--	0.1	3.6	3.7	0.4	06.2	14.3	06.2				
19	04.8	03.3	04.0	04.0	13.8	21.4	17.6	17.6	23.0	12.0	10.5	10.7	12.4	12.7	11.9	60	65	84	80	9.0	7.9	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	00.0	14.2	00.0		
20	05.0	03.5	04.6	04.4	16.0	17.0	14.4	15.4	20.5	13.5	12.5	9.4	14.6	11.0	11.7	70	100	90	87	10.0	2.7	--	--	--	3.2	12.3	15.5	0.6	06.3	06.1	06.2				
21	05.5	02.8	04.6	04.3	13.8	23.4	16.6	17.6	24.0	10.8	10.0	10.7	16.4	12.2	11.1	60	48	66	75	9.3	3.8	--	--	--	4	0.1	38.6	0.8	00.0	10.3	06.2				
22	05.8	03.3	04.9	04.7	14.4	20.2	15.8	16.6	23.0	13.0	12.5	11.8	11.4	11.7	11.6	66	65	87	83	10.0	2.9	38.5	--	--	--	--	--	--	--	1.4	0.8	00.0	10.3	06.1	
23	05.0	03.6	04.4	04.4	14.5	20.0	15.2	16.2	22.3	13.8	13.0	11.7	12.6	12.6	12.5	65	72	94	87	47	1.3	1.4	--	--	--	1.7	1.7	0.4	00.0	00.0	00.0	00.0			
24	04.5	03.6	04.0	04.0	15.0	21.0	16.4	17.2	23.8	12.0	11.0	11.0	10.5	12.2	11.2	66	56	67	76	7.3	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	5.5	0.4	06.2	10.2	06.2	
25	05.0	03.3	04.1	04.1	13.8	21.0	15.4	16.4	23.0	13.0	13.0	9.7	12.5	12.2	11.5	61	66	93	81	7.7	4.5	3.8	0.2	--	0.2	0.2	0.6	06.2	02.2	06.2	06.2				
26	05.2	03.0	04.2	04.1	16.2	21.8	16.6	17.8	26.5	14.8	14.0	12.3	11.4	13.6	12.4	68	58	96	81	9.3	6.4	--	--	--	0.7	0.7	0.4	06.1	06.1	02.3	00.0				
27	05.5	03.8	04.8	04.5	16.0	21.0	16.8	17.6	24.0	14.8	14.0	12.8	14.3	13.1	13.4	64	71	91	87	7.3	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	4.6	4.6	0.4	06.1	16.2	00.0
28	05.7	03.8	04.3	04.6	15.0	22.3	16.4	17.5	24.8	12.8	12.0	10.4	12.5	11.1	11.3	62	62	80	75	5.0	5.0	--	--	--	0.2	--	0.2	0.2	0.2	06.2	00.0	00.0			
29	05.6	02.5	04.3	04.1	17.0	24.2	14.8	17.7	25.0	12.0	11.5	10.8	11.4	10.4	10.9	74	50	64	68	9.7	7.3	--	--	--	2.9	2.9	0.6	06.2	10.2	06.2	06.3				
30	05.5	03.2	04.8	04.5	15.8	14.0	15.0	14.9	24.0	12.0	11.5	10.5	11.6	12.7	11.6	76	97	99	92	8.0	4.3	--	--	--	25.6	1.7	26.7	0.4	06.2	10.2	06.2	06.2			
31	05.2	03.2	05.5	04.6	14.2	20.4	14.8	16.0	21.0	11.5	11.0	11.2	13.4	12.1	12.2	63	74	96	88	10.0	1.1	--	--	--	0.1	15.6	22.7	0.2	06.1	10.3	02.1	--			
Med.	05.3	03.1	04.3	04.2	15.1	21.2	16.0	17.1	23.8	12.4	11.5	10.4	11.4	11.3	11.1	62	62	83	76	8.6	4.3	2.4	1.5	2.0	6.1	0.8	--	--	--	--	--	--	--		



n O	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal				TEMPERATURAS												TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitación m. m.			VIENTOS			
	7	14	20	med	min. suelo	max.	7	14	20	med	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20		
																												Dirección	
1	05,7	03,3	05,0	06,7	14,0	20,3	15,0	16,1	21,5	13,0	12,0	11,7	10,7	12,0	11,5	98	60	94	84	10,0	1,4	—	—	4,5	5,2	0,2	14	14	10
2	05,7	04,0	04,2	05,3	14,2	19,0	15,8	15,8	20,5	13,0	12,0	11,6	12,5	13,2	12,4	96	61	99	92	10,0	1,0	0,7	0,8	1,7	6,5	0,2	00	10	12
3	05,4	04,8	05,5	05,6	14,0	17,8	15,0	15,4	21,5	12,8	12,0	11,5	12,8	12,5	12,3	96	63	98	92	10,0	3,4	4,0	0,6	5,0	5,7	0,2	00	14	10
4	06,3	04,0	06,0	05,1	13,8	20,2	15,2	16,1	21,5	13,0	12,0	11,6	10,4	12,4	11,5	98	58	96	84	10,0	3,3	20,1	—	8,1	27,7	0,2	00	10	10
5	06,4	03,9	06,8	06,7	12,8	17,2	13,0	14,0	20,5	11,5	11,0	10,8	12,2	10,5	11,2	98	62	94	91	10,0	2,3	19,8	—	12,9	13,3	0,4	06	10	12
6	06,3	03,5	06,2	05,8	14,0	21,8	15,0	16,4	22,0	13,0	12,0	11,1	11,5	11,2	11,2	93	57	90	80	8,0	7,7	0,4	0,9	0,1	13,8	0,2	00	00	10
7	06,5	04,8	06,3	05,5	13,6	19,0	15,8	15,9	21,0	13,5	12,5	11,4	12,2	12,3	12,1	98	73	96	88	10,0	3,8	24,9	—	1,3	34,9	0,2	06	10	12
8	06,7	05,2	06,3	06,1	13,8	20,6	15,6	16,4	21,5	13,0	12,5	11,6	10,9	12,9	11,8	98	60	97	85	10,0	3,3	33,8	0,2	1,8	11,5	0,6	10	14	13
9	06,5	04,3	06,7	05,8	14,8	19,8	16,8	16,5	20,8	13,5	12,5	12,2	12,3	12,3	12,3	96	75	95	86	10,0	1,7	9,5	0,1	0,1	27,0	0,0	00	02	10
10	06,5	05,0	06,8	06,8	14,4	18,4	14,0	14,7	17,5	13,5	13,0	12,0	10,5	11,1	11,2	98	75	93	88	9,0	0,1	28,8	0,5	3,2	3,7	0,2	00	14	08
11	06,3	05,0	06,4	05,9	14,0	19,4	15,0	15,8	20,0	12,0	11,5	11,1	10,5	10,8	11,1	93	62	93	83	8,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—
12	05,7	04,8	06,2	05,8	15,2	21,0	14,0	16,0	22,5	12,5	11,5	10,8	11,3	11,1	11,1	84	60	93	79	9,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—
13	07,2	04,0	06,8	05,8	13,8	19,4	15,0	15,5	21,5	13,0	12,5	11,4	12,8	11,8	12,0	98	80	93	90	10,0	1,1	2,7	1,2	0,2	2,6	0,2	00	10	13
14	06,1	04,3	04,8	04,7	14,2	19,0	16,0	16,2	20,5	13,5	12,5	11,8	11,2	13,1	12,0	96	72	96	88	9,3	4,8	1,2	3,6	—	—	—	—	—	—
15	05,0	03,3	05,5	04,8	14,4	23,8	14,8	16,9	24,5	13,5	13,0	11,8	10,2	12,1	11,4	98	48	88	78	9,3	7,0	1,2	—	11,9	15,3	0,4	00	14	13
16	05,0	03,8	06,0	04,9	14,6	15,4	14,8	14,9	20,5	14,0	13,6	12,2	12,9	12,8	12,6	96	98	100	98	10,0	1,3	3,4	9,2	6,7	16,0	0,2	00	02	10
17	05,1	04,0	05,0	04,7	13,5	15,4	14,5	14,5	19,0	12,8	12,0	11,2	12,6	12,6	12,1	97	88	98	98	10,0	1,4	0,1	1,3	1,1	2,4	0,0	10	12	14
18	05,3	03,5	04,9	04,8	14,0	20,2	15,4	16,2	22,0	13,0	12,5	11,5	11,1	12,6	11,1	96	82	96	85	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—
19	05,8	04,3	05,8	05,2	14,8	15,4	14,8	14,9	20,0	13,5	13,0	12,0	12,2	12,1	12,1	95	93	96	95	6,7	2,1	9,5	5,9	—	—	—	—	—	—
20	05,8	03,3	05,5	04,9	13,2	21,4	15,0	16,2	22,0	10,5	10,0	10,9	11,5	12,1	11,3	90	60	95	82	9,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—
21	05,7	04,0	06,0	05,2	14,4	19,8	15,4	15,5	22,5	12,5	11,5	10,4	13,8	12,3	12,2	95	98	94	92	7,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—
22	05,1	03,3	04,3	04,2	15,2	21,4	16,4	17,4	22,0	11,8	10,5	10,2	11,9	12,0	11,4	79	82	88	76	9,3	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—
23	05,3	03,5	04,3	04,4	15,4	21,2	14,6	16,4	21,8	14,5	14,0	11,9	11,3	11,9	11,7	91	60	96	82	9,7	2,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—
24	05,5	03,9	06,0	04,8	13,8	23,0	16,6	17,5	23,5	12,5	12,0	11,6	11,7	13,3	12,2	98	55	94	82	9,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—
25	05,8	04,7	05,2	05,2	14,4	20,2	16,4	16,6	23,0	11,8	11,0	9,2	11,6	12,9	11,2	75	66	92	78	9,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	06,7	05,0	06,2	06,0	15,0	19,8	14,2	15,8	22,0	13,0	12,5	12,0	12,4	11,4	11,9	94	72	94	87	5,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—
27	05,2	03,7	03,7	04,2	14,8	22,8	16,0	17,4	23,5	12,5	12,0	10,0	11,6	11,6	11,1	82	55	85	74	5,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—
28	04,3	03,1	04,2	03,9	16,0	21,0	15,8	16,9	22,5	14,5	14,0	10,9	12,5	12,2	12,2	81	77	91	83	6,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—
29	04,5	03,0	04,8	04,0	14,8	21,8	17,2	17,8	24,3	11,8	10,8	8,7	11,0	11,6	10,4	70	56	79	68	7,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—
30	05,2	04,1	05,0	04,8	15,4	20,0	16,8	18,2	21,0	14,0	13,5	11,1	12,6	13,4	12,4	85	72	93	83	10,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—
31																													
Med.	05,7	04,0	05,4	05,0	14,3	19,5	15,3	16,1	21,6	12,9	12,2	11,2	11,8	12,2	11,7	92	70	93	85	9,0	3,5	5,4	0,9	4,2	9,4	0,2	—	—	—

Horario	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			SOLAR Grado SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																			
	Presión Atmosférica		min. max.		min. max.		7 14 20		7 14 20		7 14 20			7 14 20																						
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med		7	14	20	med	7	14	20																
1	05.3	03.0	04.3	04.2	13.8	22.2	16.0	17.0	24.3	11.0	13.3	9.1	10.9	13.1	11.0	8.3	6.9	8.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
2	05.0	03.9	04.7	04.5	14.4	18.4	16.3	16.4	22.0	12.8	12.0	10.0	13.5	12.9	12.1	8.7	8.3	3.4	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4				
3	04.7	03.0	04.9	04.2	15.6	22.8	17.0	18.1	23.5	11.5	10.5	10.0	12.5	12.0	12.0	7.3	7.3	7.3	0.1	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
4	05.0	02.7	04.2	03.8	15.2	20.6	17.2	17.8	24.0	12.0	11.0	10.1	15.6	12.9	12.9	8.6	8.6	8.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	04.9	02.7	04.4	04.0	15.8	21.8	16.4	17.8	22.8	14.5	12.8	12.8	12.4	10.2	11.8	7.7	7.7	7.7	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	05.5	03.2	05.1	04.8	15.4	22.0	17.4	17.4	24.5	13.8	12.0	9.2	11.2	12.5	11.0	10.0	5.5	5.5	5.5	0.1	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	05.2	03.1	04.3	04.0	14.4	21.0	16.8	17.2	25.5	13.0	12.0	9.5	11.3	12.0	10.9	7.8	7.8	7.8	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	05.0	03.0	05.3	04.4	14.0	20.4	15.4	16.3	24.0	12.7	11.5	9.2	13.4	12.0	11.5	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	05.5	03.0	05.0	04.5	14.6	23.2	15.2	17.1	23.5	12.8	11.5	10.4	10.5	12.2	11.0	8.4	8.4	8.4	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	06.2	04.2	05.1	05.5	13.4	22.4	14.4	16.1	23.8	12.0	11.2	9.7	10.4	11.8	10.6	8.4	8.4	8.4	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	05.0	04.2	05.0	04.7	12.8	22.4	15.0	16.3	24.0	10.5	9.0	8.7	8.9	12.5	10.0	7.8	7.8	7.8	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	05.3	03.0	04.9	04.4	15.2	24.8	15.8	17.9	25.2	12.5	11.5	9.8	10.0	11.0	10.3	7.6	7.6	7.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	04.5	04.2	05.3	05.3	13.4	24.2	15.8	17.2	25.3	11.0	10.0	8.0	10.9	11.0	10.0	7.0	7.0	7.0	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	06.2	04.9	06.2	05.8	13.8	15.8	14.2	14.4	23.5	12.5	10.2	9.6	12.9	11.9	11.5	8.0	8.0	8.0	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	07.0	04.5	05.1	05.9	14.8	24.0	13.8	18.5	25.2	11.8	10.5	9.3	9.6	11.2	10.0	7.4	7.4	7.4	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	06.3	03.8	05.0	05.0	13.2	20.2	15.8	16.2	23.5	11.0	9.0	10.9	12.0	12.5	11.8	9.6	9.6	9.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	04.2	04.0	05.2	05.1	15.0	21.4	13.8	16.0	23.0	14.0	13.0	12.1	10.8	11.3	11.4	8.6	8.6	8.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	04.5	04.9	04.5	04.3	13.2	23.6	15.0	16.7	25.0	10.0	9.0	8.5	10.0	11.1	9.9	7.6	7.6	7.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	05.0	03.3	04.8	04.4	13.2	21.8	15.4	16.4	23.0	11.5	10.2	9.0	12.1	11.8	10.6	7.1	7.1	7.1	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	05.7	03.3	04.9	04.8	14.8	20.5	16.2	16.9	22.0	13.8	12.2	10.0	11.8	12.9	11.8	8.2	8.2	8.2	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	05.8	03.7	04.7	04.7	14.6	21.4	16.8	17.4	24.2	12.5	11.0	10.0	11.1	13.1	11.4	8.2	8.2	8.2	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	05.8	04.0	05.3	04.6	16.0	19.0	14.8	16.0	23.5	13.0	12.0	9.9	11.8	11.9	11.2	7.3	7.3	7.3	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	05.5	02.7	04.9	04.4	14.2	24.0	15.2	17.2	25.0	11.0	9.0	10.0	10.2	11.5	10.6	8.3	8.3	8.3	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	05.1	03.5	04.7	04.4	15.0	20.2	16.8	17.2	24.1	13.2	12.2	10.6	12.8	12.0	11.8	8.3	8.3	8.3	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	05.8	03.0	05.0	04.8	13.2	22.0	16.8	16.2	22.5	12.6	11.0	11.1	9.7	12.9	11.2	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	05.8	04.0	04.7	04.8	13.2	22.8	15.8	16.8	24.5	11.0	9.0	8.5	9.2	11.4	9.7	7.5	7.5	7.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	05.0	03.3	04.1	04.1	14.2	24.8	17.2	18.4	25.8	12.5	10.0	8.4	10.2	12.2	10.3	7.0	7.0	7.0	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	05.3	03.0	04.3	04.2	14.8	25.0	15.3	17.6	25.3	12.3	11.0	8.2	12.5	12.2	11.3	6.7	6.7	6.7	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	05.8	05.0	05.3	05.3	14.2	20.0	15.0	16.0	21.0	12.0	11.0	9.6	12.6	11.7	11.3	8.0	8.0	8.0	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	06.2	05.2	05.1	05.8	14.0	14.2	15.2	15.9	22.0	10.5	10.0	8.5	12.2	10.6	10.4	7.2	7.2	7.2	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	05.7	05.4	05.5	05.2	15.0	22.0	15.8	17.2	23.0	12.8	11.5	11.5	10.6	11.7	11.3	9.0	9.0	9.0	0.4	0.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Med.	05.8	02.6	05.0	04.7	14.4	21.7	15.7	16.9	23.8	12.2	10.9	9.7	11.4	12.0	11.0	7.9	7.9	7.9	0.6	0.3	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS				Humedad Relativa			T. del vapor			Nub. Med.	Eva-porción	PRECIPITACION							
	Med. Max.	D. Min. D.	Max.	Min.	Med.	Min.	Max.	Med.	7	14	20	7			14	20	Suma	Iluv.	Max. D.			
Enero	04.5 07.5	30 01.6 10	14.8 22.5	16.1 17.4	23.9 12.6	26.5 24	10.5 16	11.6	83 61 91	78 48	15.6 8.6	11.8	8.1	6.2	0.1	2.1	16.4	130.4	140.1	22	26.2	14
Febrero	04.1 07.0	5 00.9 20	14.0 23.2	15.8 17.2	24.6 11.8	27.5 19	9.0 13	9.8	82 52 80	71 37	14.4 7.4	10.5	8.0	7.4	0.5	30.4	40.3	50.8	120.3	11	29.9	4
Marzo	04.3 06.5	5 00.4 3	15.0 22.4	16.9 17.8	24.2 13.0	27.5 6	11.0 18	11.6	86 61 86	77 36	14.7 8.3	11.7	8.5	5.2	0.8	62.2	21.2	61.7	145.1	19	37.4	8
Abril	04.0 06.6	2 01.7 15	14.7 21.5	16.0 17.0	23.2 13.0	28.0 9	11.5 11.2		90 68 88	62 38	16.3 9.3	12.0	8.5	4.1	0.3	59.1	26.7	78.5	164.3	17	28.3	21
Mayo	62.7 06.8	25 02.8 18	15.2 22.6	16.5 17.7	24.4 12.8	27.0 23	11.5 11.2		85 60 84	76 31	16.7 8.1	11.6	7.7	5.4	0.5	2.1	11.8	56.8	70.7	13	31.2	9
Junio	64.6 06.0	5 02.6 4	14.7 22.3	15.6 17.0	23.7 11.8	26.5 3	9.5 21	9.7	81 58 79	73 31	14.5 7.4	10.7	7.1	6.0	0.8	4.3	19.1	52.3	75.7	14	17.6	8
Julio	04.7 06.2	5 02.5 10	14.1 22.4	15.6 16.9	24.3 11.8	28.0 10	10.0 23	9.9	81 55 78	71 32	13.9 7.4	10.2	7.4	5.2	0.9	4.3	16.2	44.7	65.2	14	34.2	6
Agosto	04.7 06.0	5 02.8 8	14.6 24.0	16.3 17.8	25.5 11.7	28.0 27	10.0 10.5		76 45 68	63 29	13.3 6.6	9.6	7.1	6.7	0.6	0.2	1.3	4.0	5.5	6	3.4	19
Septiembre	04.6 07.0	10 02.1 5	14.8 23.8	16.3 17.8	25.4 12.2	28.5 10	8.5 11.3		76 45 70	64 27	13.2 6.7	9.6	7.4	6.2	1.2	12.4	4.0	17.7	34.1	16	10.7	2
Octubre	04.2 06.3	1 01.9 16	15.1 21.2	16.0 17.1	23.8 12.4	27.0 10.8	21 11.5		82 62 83	76 38	14.6 7.5	11.1	8.6	4.3	0.8	73.7	47.6	61.1	189.4	22	38.6	21
Noviembre	05.0 07.0	13 03.0 29	14.3 19.5	15.3 16.1	21.6 12.9	24.5 15	10.5 20	12.2	92 70 93	85 46	13.8 8.7	11.7	9.0	3.5	0.2	162.5	27.6	97.5	280.6	28	35.7	3
Diciembre	04.7 07.0	15 01.9 18	14.4 21.7	15.7 16.9	23.8 12.2	25.6 27	10.0 18	10.9	79 60 90	76 43	15.6 8.0	11.0	7.6	5.9	0.5	25.9	10.0	190.8	226.7	23	53.3	10
MED. ANUAL	14.3 06.6	- 02.0 -	14.6 22.2	16.0 17.2	24.0 12.4	27.0 -	10.2 -	11.0	83 58 82	74 36	14.7 7.8	11.0	7.9	5.5	0.6	36.6	20.1	70.5	177.2	216	28.9	-

Precipitación total: 1,526.7

Precipitación máxima: 53.3 - 10 - XII

Días lluviosos: 236

ESTACION: FLORIDA

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1961

MESES	PRECIPITACION												TEMPERATURAS			
	7 horas más de				14 horas más de				20 horas más de				Min. abajo de 11°C de		Max. arriba de 22°C de	
	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	10.0	50.0	0.1	1.0	10.0	50.0	Min. abajo de 11°C de	Max. arriba de 22°C de	Min. abajo de 11°C de	Max. arriba de 22°C de
Enero	4	1	1	1	5	2	1	1	22	14	4	2	1	9	4	1
Febro	7	3	1	1	4	4	2	1	9	7	2	1	11	10	8	7
Marzo	9	5	2	2	10	4	1	1	14	10	2	1	1	18	4	7
Abril	12	8	2	1	11	4	1	1	16	14	1	1	1	19	9	6
Mayo	4	1	1	1	10	2	1	1	9	4	3	1	1	14	2	5
Junio	4	2	1	1	9	5	1	1	10	8	1	1	1	9	7	6
Julio	4	2	1	1	10	4	1	1	6	4	1	1	1	7	7	4
Agosto	2	1	1	1	4	2	1	1	3	1	1	1	1	6	4	6
Septbre	6	2	1	1	9	2	1	1	6	1	1	1	1	9	3	16
Octbre	8	7	2	1	12	4	2	1	18	13	2	1	2	8	3	16
Nvbre	17	13	5	3	16	6	1	1	25	18	4	1	1	11	4	4
Dicbre	3	5	1	1	10	3	1	1	21	12	5	3	1	18	22	1
SUMA ANUAL	82	48	13	7	110	40	7	1	162	109	25	8	54	124	57	6

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	
Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
Febro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Abril	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Mayo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Julio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Agosto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Septbre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Octbre	5	4	3	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17
Nvbre	7	5	9	10	10	8	8	5	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Dicbre	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
SUMA ANUAL	25	23	24	26	26	24	24	26	13	10	8	21	40	61	77	65	64	71	59	54	34	26	28	30	207

MESES	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Mts 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Mts 90	NUMERO DE DIAS CON																					
			7 horas						14 horas						20 horas									
			N	NE	E	SE	S	SW	N	NE	E	SE	S	SW	N	NE	E	SE	S	SW				
Enero	20	2	4	--	20	3	--	2	--	3	--	17	--	8	2	--	3	--	20	--	5	--	2	
Febro	16	12	3	--	21	3	--	1	--	4	--	17	--	5	--	4	--	23	--	--	--	1	--	
Marzo	22	5	3	--	22	3	--	2	--	1	--	23	--	3	--	4	--	20	--	--	--	3	4	
Abril	20	4	2	--	19	3	--	3	--	3	--	17	--	4	2	--	2	--	23	--	--	1	4	
Mayo	14	--	3	--	19	3	--	1	2	--	6	--	4	--	9	--	1	--	25	--	1	--	3	
Junio	10	1	5	--	18	3	--	3	5	--	4	--	6	--	6	2	--	1	--	22	--	2	--	5
Julio	15	1	1	--	19	2	--	--	6	--	4	--	8	--	13	--	4	--	23	--	1	--	3	
Agosto	13	1	4	--	20	1	--	3	4	--	3	--	13	--	9	--	2	--	24	--	2	--	4	
Septbre	13	1	4	--	20	1	--	1	4	--	7	--	11	--	9	--	3	--	21	--	2	--	1	
Ocubre	23	2	1	--	19	2	--	5	1	7	--	8	--	9	--	4	2	--	3	--	20	--	1	
Nvbre	24	2	--	--	13	3	--	2	12	--	4	--	3	--	9	--	13	1	--	2	--	11	3	
Dcubre	16	--	3	--	23	3	--	3	--	1	4	--	2	--	16	--	8	--	16	--	1	--	1	
SUMA ANUAL	3 29	18 42	-- 35	-- 28	-- 29	-- 14	47	2 50	-- 66	-- 153	-- 75	9	-- 30	1 248	-- 15	-- 10	60							

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

MESES	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	--	7	16	15	10	8	9	9	6	6	2	--	11	4	3	2	3	6	5	5	8	15	19	19
Febro	--	16	16	16	19	17	15	14	10	7	5	--	9	6	5	5	2	4	4	5	5	7	7	13
Marzo	--	11	9	9	10	10	8	5	6	4	3	--	18	12	6	6	7	8	7	11	10	13	10	17
Abril	--	4	7	8	2	4	6	3	2	2	3	1	20	15	9	6	11	5	9	9	12	18	22	25
Mayo	--	2	4	8	10	9	7	5	6	7	4	--	25	20	4	5	3	3	3	1	3	7	8	12
Junio	--	7	12	12	12	9	7	6	7	5	5	--	14	9	4	3	2	2	2	6	4	6	11	11
Julio	--	4	9	11	7	8	7	4	5	3	2	--	23	13	5	2	1	3	3	4	4	4	7	22
Agosto	--	5	5	6	11	11	5	4	5	5	5	1	13	5	6	2	3	3	3	--	1	--	3	5
Septbre	--	10	10	13	9	7	7	6	6	1	2	--	14	8	4	3	3	2	2	2	1	6	11	14
Ocubre	--	9	9	9	7	3	6	5	1	1	1	--	19	12	10	8	3	4	4	7	13	16	10	20
Nvbre	--	6	5	5	5	4	3	1	2	3	2	--	20	16	12	5	1	4	4	7	9	10	15	19
Dcubre	--	11	19	20	13	14	12	9	3	2	2	1	12	2	2	3	2	--	1	6	12	16	19	
SUMA ANUAL	-- 87	122	132	115	104	104	91	71	60	45	36	3	205	121	75	51	41	44	52	72	91	138	172	235

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

ESTACION: FLORIDA

DE LA PRECIPITACION

AÑO: 1951

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA					
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac.	Int. Med.	5/m.	1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med.	5 mn.	1 min.			
Enero	140.1	22	35	9	44	145.3	3.8	33:35'	4:30'	38:05'	25.7	2:40'	0.16	6.1	1.2	2:40'	25.7	0.16	6.1	1.2	
Febro	120.3	11	16	4	20	90.8	24.5	19:40'	6:25'	26:05'	21.5	2:50'	0.13	6.0	1.6	2:50'	21.5	0.13	6.0	1.6	
Marzo	145.1	19	37	19	56	85.6	59.5	33:45'	17:35'	51:10'	20.5	5:30'	0.09	4.0	0.6	5:30'	5.1	0.01	0.5	0.1	
Abril	169.3	17	41	25	66	108.5	55.8	01:40'	30:25'	32:05'	19.6	4:50'	0.07	3.0	0.6	8:20'	8.5	0.02	0.5	0.1	
Mayo	70.7	13	22	5	27	68.6	2.1	16:15'	3:00'	19:15'	31.1	1:35'	0.33	6.0	1.6	2:25'	5.7	0.04	1.0	0.2	
Junio	75.7	14	25	7	32	68.4	7.3	24:20'	7:20'	31:20'	16.5	2:50'	0.10	5.0	1.0	3:25'	4.0	0.02	0.3	0.1	
Julio	65.2	14	22	4	26	80.9	4.3	15:45'	4:30'	19:35'	34.2	1:50'	0.31	9.0	1.8	2:45'	4.1	0.03	0.9	0.2	
Agosto	55.5	6	9	2	11	5.3	0.2	4:50'	0:50'	5:40'	3.2	0:55'	0.06	1.4	0.3	0:55'	3.2	0.06	1.4	0.3	
Septbre	34.1	16	18	7	25	22.4	11.7	14:10'	7:45'	21:15'	8.2	2:55'	0.05	1.0	0.2	2:55'	8.2	0.05	1.0	0.2	
Octbre	180.4	22	41	17	58	111.7	77.7	42:15'	31:50'	74:05'	38.4	6:40'	0.10	3.0	0.6	6:40'	38.4	0.10	3.0	0.5	
Nvbre	280.6	26	51	32	83	126.1	154.5	61:00'	57:45'	118:25'	31.0	5:55'	0.09	3.0	0.6	8:30'	19.5	0.04	0.7	0.1	
Dicbre	226.7	23	38	7	45	204.2	17.5	42:40'	12:10'	54:50'	46.4	1:55'	0.40	10.0	2.0	4:40'	46.1	0.16	6.5	1.3	
TOTALES	1,526.7	255	355	138	493	1,102.8	422.9	369:05'	162:45'	531:50'	306.3	40:25'	XX	XX	XX	51:55'	180.0	XX	XX	XX	XX

540	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.						Evaporación				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14			20		med	
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14		20	med	7	14
1	25.3	24.5	25.6	25.1	15.0	22.2	19.2	18.9	23.5	13.5	11.5	12.3	13.7	13.5	13.2	96	88	91	82	8.7	5.9	0.7	1.3	1.7	4.2	0.3	0.0	0.0	0.0
2	27.5	25.5	26.6	26.5	15.4	19.5	17.4	17.4	20.5	10.5	10.5	12.2	11.0	13.6	12.3	93	65	91	83	9.3	0.4	1.2	0.1	2.4	6.8	0.2	0.0	0.0	0.0
3	26.5	25.0	26.2	25.9	15.6	21.6	17.4	18.0	22.5	15.0	15.0	12.5	10.8	12.6	12.0	94	56	85	78	9.7	6.0	0.3	--	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4	24.9	24.0	25.0	24.5	15.6	21.4	18.4	18.4	22.0	14.0	13.0	11.8	11.3	13.5	12.2	88	52	85	77	8.3	7.4	--	--	--	--	0.0	0.0	16.3	0.0
5	24.9	23.0	23.0	23.6	16.4	18.4	17.9	17.9	22.5	13.0	12.5	13.1	14.6	14.6	14.1	93	93	93	93	9.0	6.4	--	6.8	0.4	7.2	0.2	0.0	0.0	0.0
6	24.5	22.0	23.5	23.3	16.0	24.0	18.0	18.6	23.0	15.5	13.5	12.8	10.9	13.6	12.4	94	53	88	78	8.7	6.5	--	0.1	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
7	24.5	22.5	23.8	23.6	14.4	24.0	18.6	18.9	25.0	13.0	11.5	10.9	8.3	13.8	11.0	89	37	86	71	6.7	10.7	--	--	--	--	0.3	0.4	1.0	0.0
8	24.9	22.8	24.5	24.1	16.0	23.2	17.6	18.6	25.0	13.0	11.5	8.8	7.8	13.1	9.9	86	36	87	63	8.0	10.3	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0
9	24.8	23.6	24.2	24.2	14.0	21.0	18.4	18.0	25.0	13.0	11.5	11.0	9.6	13.9	11.5	92	52	88	77	8.3	6.4	--	--	--	--	0.4	0.0	16.3	0.0
10	25.8	24.0	24.5	24.5	15.0	22.4	18.6	18.6	23.5	14.5	12.5	11.5	9.2	14.3	11.7	90	45	89	75	7.7	7.2	--	--	--	--	0.4	0.0	16.1	0.0
11	25.8	24.0	25.1	24.3	16.6	22.2	18.2	18.6	22.5	16.0	15.5	13.2	10.8	14.5	12.8	83	53	93	79	7.7	2.2	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	12.1
12	25.0	24.2	24.8	24.7	16.6	21.6	18.6	18.6	22.0	15.5	15.0	13.2	12.2	14.5	13.3	93	53	93	91	8.2	7.7	1.8	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0
13	25.1	23.5	24.6	24.4	15.0	23.0	18.6	18.6	24.5	15.0	13.0	11.3	8.9	13.4	11.2	88	42	83	71	6.3	9.4	--	--	--	--	0.2	0.0	0.2	0.0
14	24.9	23.2	24.0	24.0	16.0	23.5	18.6	19.2	25.8	15.5	13.5	12.3	9.8	14.8	12.3	90	45	93	76	4.0	7.6	--	--	--	--	0.6	10.6	0.3	0.0
15	25.0	24.0	25.2	24.7	16.6	22.2	17.6	18.5	24.0	16.2	16.0	13.5	10.0	13.2	12.2	95	50	88	78	8.3	2.8	10.0	1.0	0.7	16.3	0.3	0.6	1.2	16.2
16	25.2	22.6	25.4	24.4	15.0	23.2	18.0	18.6	24.0	15.0	13.5	11.6	9.4	13.6	11.5	91	44	88	74	7.0	7.6	14.6	0.1	--	5.1	1.0	0.0	12.4	0.0
17	24.6	24.0	24.8	24.5	16.0	24.2	17.0	18.6	24.5	15.0	14.0	12.4	11.9	12.2	12.2	91	52	84	76	8.0	6.9	5.0	--	5.7	5.7	0.2	12.1	16.2	0.0
18	25.0	23.6	24.0	24.2	16.4	23.2	18.4	19.1	24.7	15.0	13.5	13.4	10.5	13.7	12.5	96	49	86	77	6.3	9.8	--	--	--	--	0.2	12.1	16.2	0.0
19	24.2	23.1	24.8	24.0	15.0	24.6	19.0	19.4	25.0	14.0	12.0	11.3	10.2	14.3	11.9	88	44	87	73	6.7	8.5	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	16.2
20	24.4	23.8	24.8	24.3	15.6	25.0	18.0	19.2	25.5	15.0	15.0	11.8	10.6	13.7	12.0	89	45	89	74	4.0	7.7	--	--	--	--	0.3	0.0	16.3	0.0
21	25.9	24.2	24.2	24.8	16.5	19.2	17.0	17.4	20.0	16.0	16.0	12.1	12.5	13.8	12.8	86	75	85	82	4.0	4.0	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22	24.6	24.1	24.1	24.3	16.4	22.6	18.0	18.8	23.5	15.0	14.0	13.1	11.4	13.7	12.7	93	55	86	78	5.0	5.0	0.2	--	--	--	0.0	0.0	0.4	1.0
23	24.3	23.2	24.2	23.9	16.6	21.2	17.6	18.2	22.0	15.5	14.5	13.6	11.3	13.5	12.8	96	60	90	82	6.3	2.8	--	--	--	--	0.0	0.2	0.0	0.0
24	25.0	22.5	24.0	23.8	16.2	24.0	18.0	19.0	24.5	15.0	13.5	12.9	9.8	13.6	12.1	93	44	88	75	5.0	8.6	--	--	--	--	0.2	12.1	0.4	2.0
25	25.2	23.0	24.9	24.4	15.6	23.4	18.5	19.0	24.5	15.0	14.0	12.6	11.3	14.3	12.7	95	52	90	79	2.7	7.8	--	--	--	2.1	0.2	0.0	0.0	3.0
26	25.6	23.8	25.0	24.8	16.6	24.4	18.4	19.4	25.5	15.9	15.8	13.6	9.5	13.9	12.3	96	41	88	75	5.0	7.2	2.1	--	--	--	0.2	0.0	16.3	0.6
27	25.5	23.0	23.9	24.1	17.0	24.0	19.2	19.8	25.5	16.2	15.5	14.0	10.0	14.4	12.8	96	45	87	76	5.0	8.1	--	--	--	--	0.2	0.0	16.3	0.0
28	24.9	22.5	24.7	24.0	16.0	24.4	19.0	19.6	25.5	15.5	13.5	12.5	10.4	14.5	12.5	88	46	88	74	4.7	7.1	--	--	--	0.3	2.5	0.0	0.0	14.2
29	25.0	24.0	25.2	24.7	17.2	21.0	17.8	18.2	22.0	16.6	15.0	14.1	12.2	14.7	13.7	96	70	96	87	9.7	--	2.2	0.5	1.3	33.6	0.2	0.0	0.0	14.1
30	26.0	24.2	24.8	25.0	16.2	21.2	15.4	17.0	21.0	16.0	15.0	13.5	12.7	12.9	13.0	98	68	98	88	9.7	1.0	31.8	--	--	7.5	7.5	0.0	0.0	16.1
31	24.6	24.6	23.5	24.2	15.4	21.6	17.4	18.0	22.0	14.0	13.0	12.2	12.2	13.0	12.5	93	64	88	82	5.3	0.7	--	--	--	1.2	0.0	0.0	12.2	0.0
Med	25.0	23.6	24.6	24.4	15.8	22.3	18.0	18.5	23.6	14.8	13.6	12.4	10.8	13.7	12.3	91	54	88	78	5.9	5.8	2.4	0.3	0.8	3.5	0.5	--	--	--

ESTACION: Osipina Pérez MES Febrero AÑO 19 61  $\varphi = 18^{\circ}$  N  $\lambda = 78^{\circ}$  20' W Gr. ALTURA 1.700 m.

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsido	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20									
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20									
1	25.1	23.6	24.1	24.2	16.0	20.5	16.5	17.4	21.0	15.6	14.2	13.1	10.6	13.4	12.4	96	58	55	83	8.0	2.6	1.2	—	1.8	9.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				
2	24.6	23.0	24.1	23.9	15.4	21.4	16.6	17.5	23.3	15.5	14.5	12.9	11.3	12.5	12.2	96	60	68	82	7.3	4.6	7.9	0.5	—	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
3	25.4	23.5	25.0	24.6	15.4	20.4	16.4	17.2	21.0	15.0	13.0	11.8	10.1	13.1	11.7	90	56	53	60	6.3	0.7	—	—	—	4.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
4	24.5	23.5	24.3	24.1	15.5	23.0	17.6	18.4	24.5	13.0	12.0	10.2	8.5	13.0	10.6	76	40	66	68	5.0	7.3	4.6	—	—	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
5	25.2	22.5	23.1	23.6	15.6	22.0	17.6	18.2	23.6	23.5	14.5	13.0	9.8	13.2	12.0	98	50	68	78	5.7	5.1	4.6	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	23.5	24.0	25.1	24.2	16.0	21.6	17.4	18.1	22.5	15.6	14.5	12.8	9.6	13.6	12.0	94	50	91	78	6.7	3.8	0.1	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	26.1	24.4	25.6	25.4	15.6	21.6	17.0	17.8	22.0	15.2	14.5	12.8	9.5	13.1	11.8	96	49	90	78	5.0	3.6	0.3	—	—	0.1	3.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	26.2	23.4	25.4	25.0	15.0	25.2	18.4	19.2	25.5	14.9	13.5	12.3	9.6	14.4	12.1	96	40	91	76	5.0	7.2	3.8	—	—	4.2	11.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	25.4	22.5	25.5	24.5	13.2	23.4	17.4	17.8	24.0	12.6	11.0	10.4	9.1	13.3	10.9	91	42	90	74	6.0	8.6	7.5	—	—	0.7	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	25.7	22.4	25.4	24.5	15.6	21.2	15.6	17.0	23.0	15.0	14.5	12.8	9.4	11.9	11.4	96	50	90	79	7.3	5.2	0.7	—	—	19.1	19.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
11	26.0	22.8	24.3	24.4	15.0	18.6	16.6	16.7	21.0	14.0	12.5	12.3	10.5	13.2	12.0	96	65	93	85	5.0	3.6	—	—	—	0.4	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
12	24.9	22.6	24.0	23.8	15.0	20.0	17.4	17.4	21.0	14.0	14.0	12.3	11.0	12.4	11.9	96	62	83	80	6.3	4.8	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	26.0	24.3	24.1	24.8	14.8	23.0	17.6	18.2	24.0	13.0	11.5	11.4	9.5	12.7	11.2	91	45	84	73	7.3	7.0	—	—	—	—	0.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	23.4	23.4	23.0	23.3	14.6	26.0	17.4	18.8	27.0	14.0	12.0	8.6	4.0	12.2	8.3	69	16	82	56	3.7	8.1	—	—	—	—	—	1.0	0.4	2.2	0.0	0.0	0.0		
15	25.2	23.3	24.1	24.2	14.0	26.0	19.0	19.5	27.0	14.0	12.5	9.0	4.4	13.8	9.1	75	17	84	59	3.3	10.8	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	24.9	23.3	24.3	24.2	14.4	25.0	18.6	19.2	26.0	13.5	12.0	9.3	8.4	13.0	10.2	76	35	81	64	4.3	10.7	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	25.0	23.0	24.3	24.1	14.6	23.6	18.6	18.8	24.5	14.0	11.5	10.0	8.7	13.4	10.7	81	40	84	68	4.0	7.6	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	25.8	24.1	24.8	24.8	17.2	22.0	20.4	20.0	24.5	16.8	14.0	8.2	13.1	8.0	9.8	56	67	45	56	3.7	4.8	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	25.5	24.2	24.9	24.9	17.6	25.2	21.0	21.2	25.5	17.2	15.5	9.5	5.8	8.7	7.3	63	24	36	41	3.0	8.5	—	—	—	—	—	1.0	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0		
20	26.1	21.4	23.3	23.6	15.8	26.0	20.0	20.4	26.0	14.8	12.0	8.8	6.1	7.4	7.4	66	24	42	44	4.7	6.8	—	—	—	—	0.6	2.0	16.2	0.4	2.2	0.0	0.0		
21	24.6	21.1	24.1	23.3	16.6	25.6	18.6	19.8	27.0	15.5	13.0	9.4	6.1	12.9	9.5	66	25	80	57	3.0	8.5	0.6	—	—	—	—	0.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0		
22	24.2	23.3	24.0	23.5	16.0	26.2	18.6	19.8	26.2	15.6	14.0	8.1	6.8	13.8	9.6	60	27	86	58	4.7	10.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.4	3.2	0.0	0.0		
23	24.5	22.1	24.5	23.7	15.4	26.2	19.0	19.9	27.5	15.0	12.5	8.4	6.3	13.6	9.4	65	25	83	58	3.7	10.1	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	25.0	23.1	24.7	24.3	19.2	25.6	19.0	20.7	26.5	16.0	14.0	5.5	8.6	14.1	9.4	73	35	86	51	3.3	10.5	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	25.8	24.1	25.1	25.0	17.0	21.4	18.0	18.6	23.8	15.0	14.0	13.2	11.3	14.0	12.8	91	59	91	80	4.7	5.9	—	—	—	—	0.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	26.0	23.3	25.4	24.9	17.4	24.0	18.4	19.6	26.0	16.0	15.0	14.2	8.9	12.8	12.0	95	40	80	72	3.7	9.9	1.3	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	25.7	23.8	23.8	24.4	16.0	24.4	21.0	20.6	26.5	15.0	13.0	12.3	5.6	4.6	7.5	90	24	24	46	3.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	25.0	22.7	23.9	23.9	16.4	22.6	19.0	19.2	23.0	16.0	14.5	13.4	11.6	14.5	13.2	96	56	88	60	3.7	3.1	—	—	—	—	—	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29																																		
30																																		
31																																		
Med.	25.2	23.1	24.4	24.2	15.7	23.2	18.1	18.8	24.4	14.9	13.3	10.9	8.7	12.3	10.6	82	42	80	68	4.9	6.4	1.1	—	—	—	0.9	2.1	0.0	—	—	—	—	—	



D C O	T E M P E R A T U R A S												T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			P O S I C I O N	D I S C O L D O	P R E C I P I T A C I O N m. m.			V I E N T O S											
	P r e s i o n A t m o s f e r i c a R e d u c i d o a 0° y G r a v e d a d n o r m a l		7		14		20		m e d .		m i n .		m a x .		m e d .		m i n .				m a x .		m e d .		7		14		20						
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20						
1	25.3	21.4	23.8	23.5	17.4	26.6	19.4	20.7	27.0	16.5	15.0	14.3	6.7	14.1	11.7	9.6	26	84	69	5.7	4.8	--	--	--	--	2.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0			
2	25.0	21.9	23.4	23.4	17.4	26.0	19.4	20.6	27.0	16.0	13.5	13.3	8.6	14.6	12.2	9.0	34	87	70	5.0	5.0	--	--	--	--	0.0	0.0	14.2	10.0	0	0				
3	24.0	21.9	23.1	23.0	16.0	25.2	20.6	20.6	26.0	15.2	13.0	12.0	8.7	13.6	11.4	8.8	36	75	66	5.0	6.4	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0				
4	24.3	23.3	23.7	23.4	19.0	25.6	21.6	22.0	26.0	17.0	15.0	9.9	5.7	5.0	6.9	6.0	23	26	36	5.0	7.4	--	--	--	--	0.2	0.0	0.8	3	12	3				
5	24.5	23.8	25.0	24.4	19.2	24.4	19.0	20.4	25.0	18.0	17.0	9.7	7.2	7.6	8.2	5.8	32	46	45	5.0	3.8	--	--	--	--	0.8	0.0	0.0	0.0	0	0				
6	25.2	23.2	24.6	24.3	18.4	21.0	18.6	19.2	22.0	17.0	16.0	9.2	13.0	14.8	12.3	5.6	70	93	74	5.0	1.2	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	12	2				
7	24.5	23.4	24.2	24.0	17.0	24.4	18.6	19.8	25.0	17.0	16.0	13.2	10.4	14.5	12.7	9.1	46	91	76	5.7	2.9	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0				
8	24.2	22.9	23.9	23.7	17.0	25.0	19.2	20.1	25.6	17.0	15.0	13.2	9.0	14.2	12.1	9.1	38	86	72	7.3	3.9	--	--	--	--	27.0	0.0	0.0	12	1	0				
9	25.5	24.3	25.4	25.1	16.4	21.0	17.0	17.8	22.0	16.0	15.0	13.4	11.9	13.5	12.9	9.6	64	93	84	7.7	0.5	27.0	0.3	10.1	13.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0				
10	25.3	23.5	24.5	24.4	16.0	20.6	18.0	18.2	21.6	16.0	15.0	13.1	12.3	13.4	12.9	9.6	68	87	84	9.0	3.3	--	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	0	0				
11	25.3	23.0	24.0	24.0	17.2	22.2	18.4	19.1	24.0	17.0	15.0	13.7	13.2	13.8	13.6	9.3	65	87	82	6.0	9.3	--	--	--	--	0.3	0.0	0.0	0.0	0	0				
12	24.0	22.8	24.0	23.6	17.4	21.0	18.6	18.9	22.0	17.0	16.0	12.9	11.8	13.4	12.7	8.7	53	84	78	7.7	0.4	--	--	--	--	0.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0				
13	25.0	23.1	25.1	24.4	17.0	21.0	17.0	19.0	23.5	16.5	15.0	13.5	10.5	12.3	12.1	9.3	56	85	78	8.0	2.8	--	--	--	--	1.6	10.5	0.0	0.0	16	2	0			
14	25.4	23.2	24.6	24.4	15.6	20.4	17.4	17.7	22.0	14.0	13.0	10.1	10.3	13.3	11.2	8.7	57	90	78	6.3	3.0	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	16	2	0			
15	24.4	21.9	24.0	23.4	16.4	24.0	19.0	19.6	24.5	15.0	14.0	11.6	9.4	13.2	11.4	8.3	42	80	68	6.7	7.9	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	12	3	0				
16	24.5	21.4	23.9	23.3	17.0	25.0	19.2	20.1	25.6	13.8	12.0	8.7	7.2	13.3	9.7	6.0	30	80	57	5.0	10.1	--	--	--	--	1.6	0.4	0.0	0.0	0.4	2	0			
17	24.5	21.2	24.1	23.3	17.0	24.6	17.6	19.2	26.0	16.0	15.0	13.5	8.4	13.6	11.8	9.3	36	91	73	8.7	7.3	1.6	--	--	--	20.0	20.0	1.4	10	1	6	2	0		
18	24.3	21.9	24.2	23.5	15.4	25.2	18.0	19.1	25.5	15.0	13.0	11.6	10.7	12.9	11.7	8.8	45	85	73	6.3	8.6	--	--	--	--	1.0	0.2	0.4	16	5	0	0			
19	25.0	22.7	24.4	24.0	17.2	19.0	17.6	17.8	20.5	16.0	15.0	13.2	12.5	13.5	13.1	9.0	75	90	66	6.3	0.0	--	--	--	--	4.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0	0		
20	24.1	22.8	23.7	23.5	15.6	22.0	17.6	18.2	23.5	15.0	14.0	12.8	7.1	13.0	11.0	9.6	36	86	73	6.3	4.9	--	--	--	--	0.6	0.6	0.2	0.0	12	2	0	0		
21	25.0	23.0	24.0	24.0	15.0	20.4	16.6	17.2	21.5	14.5	14.0	11.5	11.2	10.4	11.0	9.0	62	73	75	8.0	1.2	--	--	--	--	0.5	0.5	0.2	0.0	16	2	0	0		
22	24.6	22.5	24.0	23.7	15.2	22.0	18.0	18.3	23.5	15.0	13.5	11.5	9.0	14.0	11.5	8.8	45	91	75	6.7	4.1	--	--	--	--	0.1	--	0.1	0.2	0.0	0.0	0	0		
23	24.5	22.2	24.0	23.6	16.0	20.0	18.4	18.7	23.0	15.0	14.0	12.4	9.8	13.2	11.8	9.1	50	83	75	9.0	5.8	--	--	--	--	--	--	0.3	0.0	0.0	0.0	0	0		
24	25.0	23.5	24.8	24.4	16.2	20.0	17.4	17.8	20.5	16.0	14.0	13.5	13.4	13.9	13.6	9.8	76	93	89	6.7	--	--	--	--	--	3.3	--	3.4	0.0	0.0	0.0	0	0		
25	25.0	23.0	24.9	24.3	16.4	24.6	18.2	19.4	26.0	15.0	13.5	13.0	11.1	15.4	13.2	9.4	48	98	80	7.0	4.9	--	--	--	--	4.2	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0		
26	26.0	24.8	26.2	25.7	17.0	18.2	17.6	17.6	22.0	15.0	14.0	14.0	14.9	14.2	14.4	9.4	95	94	94	9.0	2.7	--	--	--	--	1.5	12.3	13.8	0.2	0.4	2	0	0	0	
27	26.8	24.8	25.0	25.5	15.4	23.0	18.2	18.7	23.2	15.0	14.0	12.6	11.7	14.0	12.8	9.6	56	90	80	7.3	6.5	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	
28	25.2	24.0	25.0	24.7	15.0	25.0	17.0	18.5	25.2	14.0	13.0	12.0	12.5	14.0	12.8	9.4	52	96	81	5.0	7.0	--	--	--	--	0.9	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0	0		
29	25.0	23.8	24.9	24.6	15.4	24.0	19.0	19.4	25.0	14.0	13.0	11.9	11.8	14.9	12.9	9.1	52	91	78	3.7	6.4	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.8	3	0	0		
30	25.5	22.5	23.5	23.8	16.2	24.0	19.6	19.8	26.0	15.0	12.0	12.3	11.8	15.8	13.3	8.9	52	93	78	3.7	7.6	--	--	--	--	--	--	0.5	0.2	0.0	14	1	0	0	
31	25.0	24.0	25.0	24.7	17.2	18.6	17.2	17.6	22.0	17.0	14.5	14.4	15.3	13.9	14.5	9.8	95	94	96	9.0	1.0	0.5	0.6	1.0	1.6	0.2	0.0	0.0	12	2	0	0	0		
Med	24.9	22.9	24.4	24.1	16.6	22.8	18.4	19.0	23.9	15.7	14.3	12.3	10.6	13.3	12.1	8.6	53	85	75	6.8	4.3	1.4	0.3	1.7	3.4	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Total 104.9 mm.

ESTACION: Osipina Pérez MES Abril AÑO 19 61  $\varphi = 10^{\circ}$  16' N  $\lambda = 77^{\circ}$  28' W. Gr. ALTURA 1,700 m.

Días	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS															
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal.		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20												
	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20												
1	25.0	23.0	24.0	24.0	17.0	20.4	19.0	18.8	24.0	15.0	13.8	10.9	14.8	13.2	95	80	90	82	7.7	5.4	--	--	2.2	24.9	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.1							
2	24.9	23.0	24.0	24.0	17.6	22.4	18.2	19.0	24.0	17.0	13.6	14.4	14.9	14.3	91	73	95	86	9.7	--	22.7	1.8	--	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3							
3	25.5	24.0	25.2	24.9	17.2	21.4	16.6	18.0	24.0	17.0	15.8	13.9	13.6	13.6	94	70	96	87	8.7	0.3	4.5	0.4	14.3	22.2	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0							
4	25.5	24.2	24.0	24.9	15.6	21.6	17.2	17.9	22.0	15.0	12.8	12.5	12.6	13.9	13.0	94	65	94	84	9.3	3.2	17.5	1.1	--	1.1	0.2	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0						
5	25.5	23.7	25.0	24.7	15.6	22.4	17.6	18.3	23.0	15.0	14.0	12.8	11.8	14.5	13.0	96	58	96	93	5.0	1.6	--	0.4	19.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
6	25.0	24.2	24.5	24.8	16.0	19.5	17.0	17.4	20.0	15.0	14.5	13.7	13.1	7.9	11.6	100	77	55	77	5.3	0.1	--	--	--	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
7	25.0	23.6	24.8	24.5	17.6	23.6	19.6	20.1	25.0	15.0	13.0	8.2	13.1	7.7	9.7	55	60	45	53	4.7	7.3	--	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
8	24.6	22.0	23.0	23.2	20.0	25.0	18.0	20.8	25.5	17.0	15.0	7.9	11.1	10.8	9.9	45	47	70	54	5.3	7.8	--	--	--	0.3	14.3	12.5	0.8	1	0.0	0.0						
9	23.5	22.3	23.6	23.1	16.4	22.0	17.0	18.1	24.5	14.0	14.0	11.1	10.1	11.0	11.0	80	51	81	71	3.3	5.1	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0					
10	24.5	22.8	25.0	24.1	15.0	23.0	19.0	19.0	25.0	14.0	13.0	10.8	12.6	14.8	12.7	85	60	90	78	5.3	3.4	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0					
11	25.2	23.0	25.2	24.5	17.6	24.2	19.0	20.0	25.0	16.0	13.8	13.5	14.8	14.9	14.4	90	65	91	82	7.0	5.4	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0					
12	25.9	23.2	25.6	24.9	17.6	24.0	19.0	19.9	25.2	16.0	14.5	14.5	12.1	14.9	13.8	96	54	91	80	6.7	6.3	--	--	0.2	19.6	0.2	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0						
13	26.0	22.2	26.0	24.4	17.2	24.2	18.6	19.6	24.6	16.0	14.5	13.0	13.5	15.2	13.9	88	60	94	81	6.3	2.8	19.4	--	12.9	13.2	0.2	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0						
14	25.0	22.6	24.5	24.0	17.6	22.0	18.0	18.9	23.8	15.5	14.0	15.7	13.0	14.9	14.4	100	66	96	87	4.0	5.0	0.3	--	--	--	0.2	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0					
15	24.0	22.6	23.9	23.5	16.2	24.4	19.0	19.6	25.0	15.0	13.0	13.1	13.7	15.7	14.2	95	60	95	83	5.3	7.1	--	--	--	--	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
16	25.0	23.5	25.7	24.7	17.4	21.4	17.4	18.4	21.5	16.5	15.0	14.2	15.3	15.0	14.8	94	80	100	91	7.3	0.1	--	--	8.0	11.0	0.2	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
17	25.0	23.8	25.0	24.6	16.4	20.4	18.0	18.2	21.5	15.0	14.0	14.1	13.5	14.0	13.9	100	75	91	80	8.3	0.5	3.0	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
18	25.6	23.4	25.0	24.7	16.2	25.4	18.4	19.6	26.0	15.0	13.0	12.9	11.2	15.3	13.1	93	46	96	78	7.0	2.2	--	--	--	--	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
19	24.9	23.0	24.5	24.1	15.6	25.0	19.6	20.0	26.5	15.0	13.0	12.5	12.2	15.4	13.4	94	51	90	78	5.0	10.6	--	--	--	--	0.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
20	25.0	23.8	25.2	24.7	17.6	22.6	18.0	19.0	24.0	17.5	16.0	13.6	12.6	14.6	13.6	91	61	94	82	6.0	--	--	--	--	--	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
21	26.0	23.5	25.5	25.0	17.2	24.0	18.4	19.5	25.5	17.0	16.5	13.0	11.2	16.0	13.4	88	50	100	80	8.0	3.5	0.9	0.7	43.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
22	26.8	25.0	27.0	26.3	16.4	20.4	16.0	17.2	21.8	16.0	15.0	13.7	12.9	13.1	13.2	98	72	96	88	9.3	0.2	42.7	0.3	17.7	25.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
23	27.2	25.5	26.0	26.9	16.2	19.2	16.2	17.0	21.0	15.5	13.0	11.7	13.5	12.7	94	70	98	87	7.3	1.4	7.8	1.8	13.6	18.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
24	27.0	25.0	24.8	25.6	17.0	20.0	17.0	17.8	21.5	16.0	14.5	14.0	11.2	14.0	13.1	96	64	96	85	8.3	--	3.5	1.8	--	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
25	25.2	24.5	25.5	25.1	16.4	21.2	18.0	18.4	21.5	16.0	15.0	13.4	14.2	14.0	13.9	95	75	91	87	7.7	0.3	1.2	--	--	--	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
26	26.0	24.0	25.6	25.3	16.6	24.0	18.2	18.2	24.5	16.0	16.0	13.6	14.4	15.4	14.5	96	82	98	92	9.0	3.8	--	0.4	0.6	7.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27	26.5	25.0	26.2	25.9	16.2	22.5	17.6	18.2	23.0	15.5	15.0	12.8	13.5	14.2	13.5	94	66	94	85	8.7	0.7	6.8	--	0.2	10.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	26.0	24.0	25.7	25.2	16.2	22.0	19.6	19.8	24.0	16.0	14.0	13.5	13.8	15.5	14.3	98	70	96	88	9.3	2.4	10.3	--	9.5	9.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	25.8	24.0	26.0	25.3	17.2	21.6	17.6	18.5	23.0	17.0	14.5	13.9	13.4	14.2	13.8	94	70	94	86	10.0	1.5	--	--	--	--	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
30	27.0	24.0	26.0	25.7	17.0	23.6	18.4	19.4	25.5	16.5	14.5	13.2	9.8	15.3	12.8	91	45	96	77	7.3	7.4	0.1	1.6	--	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
31																																					
Med	25.5	23.6	25.1	24.7	16.6	22.3	18.0	18.8	23.7	15.8	14.5	13.0	12.7	14.0	13.2	91	63	90	81	7.1	3.2	5.3	0.3	2.6	8.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

ESTACION: Ospina Pérez MES Mayo AÑO 19 61  $\varphi = 10^{\circ}$  16' N  $\lambda = 77^{\circ}$  20' W. GR. ALTURA 1,700 m.

D	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS												
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		max. min. mm. Hg.		7 14 20 med		7 14 20 med			7 14 20 med					7 14 20 med															
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20									
1	25.1	23.0	25.2	24.4	17.2	24.4	17.6	19.2	24.4	16.0	14.5	9.7	10.0	11.6	10.4	66	44	76	62	4.7	5.0	--	--	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	
2	26.2	23.0	26.2	24.5	16.6	23.0	18.2	19.0	23.0	15.5	13.5	10.0	11.0	13.6	11.5	73	52	86	70	5.3	2.8	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	26.0	23.0	26.4	24.5	18.0	22.6	18.4	19.4	24.0	16.5	14.5	9.9	11.0	14.2	11.7	64	53	90	69	5.7	6.0	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	25.5	23.0	25.7	24.7	15.0	23.2	18.6	18.8	23.4	14.5	11.5	9.2	11.2	15.2	11.9	73	52	95	73	5.7	3.7	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	26.4	23.5	26.6	24.8	17.0	22.0	19.0	19.2	23.5	15.5	15.0	13.5	13.8	14.5	14.0	93	70	98	84	9.0	3.7	--	0.1	--	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	26.8	23.0	26.8	24.9	15.4	24.4	19.0	19.4	25.5	14.5	13.5	10.4	11.3	15.7	12.5	79	49	95	74	5.7	6.4	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	
7	26.6	23.0	26.7	24.8	18.4	23.2	18.0	19.4	24.5	15.0	14.5	13.8	13.4	14.6	13.9	87	64	94	80	5.7	5.8	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	26.0	23.7	24.5	24.4	16.4	26.2	18.4	19.8	27.5	14.0	14.5	12.2	8.8	15.3	12.3	87	34	96	72	5.7	7.8	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	
9	26.0	24.2	26.2	24.8	15.4	22.0	18.4	18.6	22.5	14.5	12.6	11.9	12.8	15.3	13.3	91	65	96	84	5.7	2.7	--	--	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
10	26.5	24.0	26.7	25.1	15.0	22.0	18.0	18.2	22.5	13.0	11.5	12.0	14.0	14.1	13.4	94	71	92	86	6.3	1.8	--	0.7	0.2	0.9	0.0	0.4	0.2	0.0	
11	26.6	23.8	26.0	25.5	17.8	22.0	18.0	19.0	23.0	15.0	13.0	14.4	12.8	14.6	13.9	94	65	94	84	9.0	5.4	--	--	2.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	26.7	23.4	26.2	24.8	17.6	22.0	17.2	18.5	22.4	16.5	16.0	14.2	12.8	13.9	13.6	94	65	94	84	8.7	3.3	1.8	--	1.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
13	26.5	24.0	26.0	24.8	16.4	19.4	17.0	17.4	21.0	15.5	14.0	13.4	14.4	13.7	13.8	96	66	94	92	8.3	1.2	--	2.8	2.3	14.8	0.2	0.0	0.0	0.0	
14	24.2	23.0	24.0	23.7	15.2	21.4	18.4	18.4	22.5	14.0	13.5	12.7	14.2	14.4	13.8	98	74	91	88	9.3	4.2	1.2	4.2	12.7	1.0	1.0	2.1	0.2	0.0	0.0
15	24.0	23.0	24.2	23.7	16.0	23.4	19.0	19.4	24.5	15.0	14.0	12.5	12.8	13.6	13.0	92	54	83	76	8.3	3.5	0.1	0.1	1.0	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	26.0	23.5	24.0	24.2	16.6	20.0	18.6	18.4	24.0	15.8	15.0	13.6	13.1	15.2	14.0	96	75	94	88	9.3	5.5	15.7	--	--	--	--	0.0	0.0	0.4	0.0
17	24.2	23.0	23.9	23.7	16.2	22.6	18.6	19.0	22.8	15.2	14.0	13.5	13.6	15.2	14.1	99	65	94	86	8.0	3.1	--	--	2.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.7	22.5	24.0	23.4	17.0	22.0	18.0	18.8	23.4	16.0	15.0	13.7	11.9	14.6	13.4	94	60	94	83	7.7	3.8	0.2	--	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	24.2	23.0	24.8	24.0	17.0	24.2	18.4	19.5	25.0	15.2	12.5	7.1	11.9	13.8	10.9	49	52	87	63	5.3	8.2	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	26.0	23.5	24.8	24.4	17.0	23.6	19.4	19.8	24.5	16.0	15.0	13.7	13.5	16.3	14.5	94	62	96	84	9.3	7.5	0.2	--	--	--	0.3	12.2	0.0	0.0	
21	24.8	23.0	24.2	24.0	16.6	23.6	19.0	19.6	25.5	15.8	15.0	13.3	14.0	15.5	14.3	94	64	94	74	5.7	4.1	--	--	--	--	0.0	0.0	12.3	0.0	
22	23.5	22.5	24.4	23.5	18.0	26.0	20.0	22.0	24.2	16.2	15.0	9.7	10.3	10.0	10.0	63	36	54	51	5.3	8.2	--	--	--	--	--	0.2	0.2	12.4	0.2
23	24.0	23.2	24.8	24.0	16.4	25.0	19.4	20.0	27.8	15.0	12.5	12.2	14.2	16.9	12.4	87	60	65	71	4.7	7.4	--	--	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	
24	24.7	23.0	25.0	24.2	17.6	26.0	20.4	21.1	27.5	16.5	15.5	10.4	10.6	16.9	12.6	88	42	94	88	5.0	10.0	--	--	--	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	
25	26.5	24.5	26.6	26.2	17.4	21.0	18.0	18.6	22.0	16.0	15.0	14.0	14.9	14.0	14.3	94	80	91	88	8.7	2.9	0.1	0.5	0.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
26	26.5	24.6	26.0	25.4	16.6	22.4	18.4	19.0	23.0	16.0	15.0	13.3	13.9	15.3	14.2	94	88	96	86	5.0	2.4	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	26.5	24.4	26.0	24.6	16.0	26.4	18.4	20.3	26.8	15.5	14.0	12.5	10.2	15.3	12.7	92	40	91	74	3.7	8.1	--	--	--	--	0.0	0.0	0.4	0.0	
28	26.0	23.4	25.0	24.5	15.6	26.0	19.2	19.8	26.0	14.5	13.0	12.5	11.4	15.9	13.3	94	48	95	79	4.0	8.3	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	
29	26.0	23.2	24.0	24.1	16.0	23.2	17.4	18.5	24.0	15.2	12.0	12.8	8.5	12.9	11.4	94	40	87	74	5.3	2.7	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	24.4	23.3	24.2	24.0	16.0	23.0	19.0	19.2	24.5	15.5	14.5	12.7	9.0	13.6	11.8	93	43	83	73	6.0	4.0	--	--	--	--	0.2	12.2	0.0	0.0	
31	24.5	22.8	23.0	23.4	14.0	25.0	19.6	19.6	25.5	13.0	11.5	10.7	8.9	13.4	11.0	88	37	78	66	5.3	8.3	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	
Med	26.0	23.5	24.9	24.4	16.5	23.3	18.6	19.2	24.4	15.2	13.9	12.1	12.1	14.3	12.8	86	57	88	77	6.5	5.1	1.0	0.2	0.4	1.6	0.1	--	--	--	

Total 48.9 m.m.

ESTACION: Ospina Pérez MES Junio AÑO 19 61 op = 10 10° N λ = 77° W. Gr. ALTURA 1.700 m.

D	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BR. SOL. hz	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS					
	7	14	20	med.	máx.	mín.	mín. sueto.	7	14	20	med.	7	14	20	med.			7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20		
																												7	14
1	23.8	22.7	23.4	23.3	16.6	24.0	19.4	19.8	26.0	16.0	15.0	13.2	7.9	15.0	12.0	93	35	88	72	9.0	6.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	24.0	22.5	23.8	23.4	16.8	23.0	19.4	19.6	26.0	16.5	15.0	11.3	12.2	13.4	12.3	78	58	79	72	7.3	5.3	0.2	0.0	12.3	0.0	0.0			
3	24.5	22.6	23.4	23.5	17.0	25.0	19.0	20.0	26.0	16.5	14.5	12.9	9.3	14.3	12.2	89	38	88	72	5.0	7.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	24.4	23.0	24.0	23.8	17.0	24.6	19.4	20.1	24.7	16.5	14.5	13.1	11.7	14.7	13.2	91	50	88	76	5.7	6.5	0.4	0.0	12.4	0.0	0.0			
5	23.6	22.0	23.0	22.9	16.6	24.0	18.6	19.4	25.5	16.9	15.3	13.3	11.8	15.2	13.4	94	52	94	81	9.3	4.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	24.3	22.8	24.0	23.7	17.8	22.6	18.0	19.0	22.8	16.8	13.0	14.6	13.6	14.0	14.1	97	66	91	85	9.3	0.5	5.4	0.2	14.1	16.2	0.0			
7	24.5	23.0	24.2	23.9	16.4	21.0	18.0	18.4	22.5	15.5	14.6	13.4	14.2	14.0	13.9	96	76	91	88	9.3	1.8	1.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0		
8	24.5	22.5	24.0	23.7	15.4	21.6	18.0	18.2	22.5	14.5	13.5	12.6	12.2	14.0	12.9	96	64	91	84	7.3	5.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	24.2	22.6	24.0	23.6	16.5	22.5	19.0	19.2	25.0	14.5	12.5	10.7	11.3	15.1	12.4	87	55	92	78	5.7	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	24.7	23.3	25.2	24.4	16.4	18.6	16.6	17.0	19.5	16.4	15.5	13.4	13.8	12.2	13.1	96	86	86	89	10.8	0.2	1.9	2.9	6.0	17.7	0.2	0.0	0.0	
11	25.0	23.0	25.0	24.3	16.6	18.4	15.4	16.4	21.0	15.5	15.0	12.2	12.2	11.6	12.0	86	77	88	84	9.7	0.2	4.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	25.0	23.4	24.2	24.2	15.2	19.2	16.0	16.6	20.0	15.5	15.0	11.5	13.1	11.4	12.0	89	78	84	84	9.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	26.1	24.2	25.8	25.4	16.0	23.6	17.0	18.4	24.5	14.0	14.0	10.0	8.1	12.0	10.0	84	37	82	88	7.3	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	25.0	23.4	26.0	24.9	15.0	24.0	17.4	18.4	25.0	13.5	13.0	7.7	9.4	12.9	10.0	61	42	87	63	6.0	7.2	0.0	0.0	12.2	04.2	0.0	0.0	0.0	
15	25.8	23.0	24.2	24.3	15.6	22.6	18.0	18.6	23.0	15.3	15.0	12.1	11.6	13.6	12.4	91	56	88	78	7.3	1.9	0.0	0.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	
16	25.0	23.6	25.0	24.5	16.0	22.4	19.4	18.8	24.0	15.5	15.0	12.5	13.4	13.9	13.3	92	65	88	92	9.0	6.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	26.5	23.0	25.2	24.5	15.4	24.6	20.0	20.0	26.0	14.5	13.0	11.1	9.5	5.0	8.5	85	41	28	51	6.0	8.6	0.1	0.0	0.0	12.3	08.4	0.0	0.0	
18	24.8	22.8	24.2	23.9	17.6	26.2	20.6	21.2	27.0	16.0	14.5	6.1	5.0	5.4	5.5	40	19	20	20	5.7	9.5	0.0	0.0	0.0	10.5	16.5	0.0	0.0	
19	23.6	22.2	24.0	23.3	19.4	28.4	21.0	22.4	28.5	17.0	14.0	4.8	5.2	4.2	4.7	28	18	22	23	5.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	25.2	23.2	24.1	24.2	19.0	24.0	19.6	20.6	26.0	17.5	16.0	4.9	4.7	5.0	4.9	30	20	20	26	3.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	24.2	23.2	25.0	24.1	18.4	23.0	19.0	19.4	25.0	17.5	15.0	5.0	5.1	6.3	5.5	31	24	40	32	3.7	10.3	0.0	0.4	0.0	12.5	06.3	0.0	0.0	
22	25.0	23.5	25.5	24.7	16.0	24.0	18.4	19.2	25.5	15.5	15.0	8.5	7.9	13.8	12.1	63	35	87	82	3.7	7.1	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	
23	26.1	24.0	25.9	25.3	16.0	24.0	18.4	19.2	25.0	15.0	14.0	10.6	8.9	13.5	11.0	78	40	85	88	5.0	8.5	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	26.0	23.5	25.0	24.8	16.4	25.5	20.4	20.6	27.0	15.0	14.5	9.8	4.9	6.8	7.2	70	20	37	42	3.0	8.6	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	25.5	23.5	25.2	24.7	16.0	26.2	18.0	19.6	27.0	15.0	15.0	9.9	5.1	14.0	9.7	73	20	91	61	3.7	9.9	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	24.5	23.5	25.4	24.5	17.0	26.0	17.4	19.4	27.6	16.0	15.0	8.7	8.7	10.6	9.3	80	35	70	55	3.7	8.5	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	25.5	23.9	24.2	24.5	15.6	25.0	18.0	19.2	27.6	15.0	14.0	9.9	9.6	10.2	9.9	75	40	66	80	3.7	10.6	0.0	0.4	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	
28	24.5	23.0	24.6	24.0	16.0	24.0	18.4	19.2	27.0	15.5	15.0	8.5	6.9	13.9	9.4	63	40	88	64	4.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	25.0	23.6	25.5	24.7	15.6	26.6	20.0	20.6	27.0	15.5	14.0	12.5	5.3	5.0	7.6	94	20	28	47	7.3	8.5	0.0	0.0	12.5	16.4	0.0	0.0	0.0	
30	26.0	24.0	25.0	25.0	18.4	25.6	20.6	21.3	26.5	16.0	14.5	5.0	5.0	5.4	5.1	31	20	29	27	5.7	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31																													
Med	24.9	23.2	24.6	24.2	16.6	23.7	18.5	19.3	25.2	15.7	14.5	10.3	9.3	11.2	10.2	75	44	71	63	6.4	6.5	0.9	0.2	0.7	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0

Total 56.7 m.m.

ESTACION: Ospina Pérez MES Julio AÑO 19 61 g = 10 161 N.J. = 70 281 W.Gr. ALTURA 1,700 m.

d C	P R E S I O N										T E M P E R A T U R A S			T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			E V A P O R A C I O N			V I E N T O S				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			7			14			20			7			14			20			7			14			20				
	7	14	20	med.	máx.	min.	min. subs.	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7
1	24.3	23.9	24.5	24.2	16.4	24.0	20.1	25.5	15.5	13.0	10.0	5.7	7.1	7.6	71	25	40	45	5.3	5.5	0.2	0.4	12	4	08	4						
2	24.5	23.5	24.0	24.0	17.4	22.4	19.0	26.0	16.0	13.0	7.9	4.8	6.5	6.4	53	23	30	38	4.3	6.2	0.4	10	1	12	5	04	5					
3	23.6	21.7	24.9	23.4	18.0	21.4	21.0	21.8	16.0	13.5	6.5	8.3	8.2	7.7	42	30	44	30	3.0	7.1	0.2	08	1	12	4	08	5					
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18	26.3	23.2	23.9	24.5	16.0	23.0	18.4	19.0	24.5	15.5	13.4	12.4	11.8	13.8	12.7	91	56	87	78	3.7	—	0.2	00	0	00	0	00	0	00	0		
19	24.3	23.4	22.1	23.3	16.4	23.4	17.0	18.4	23.5	15.0	13.5	12.7	13.9	13.2	13.3	91	50	91	77	6.7	2.4	0.0	12	1	12	2	00	0	00	0		
20	24.1	22.1	23.6	23.3	15.0	21.0	18.0	18.0	23.9	14.0	12.0	13.4	12.5	11.5	12.5	82	68	74	75	6.7	4.1	0.2	00	0	00	0	00	0	00	0		
21	25.2	22.3	23.4	23.6	14.8	26.6	18.0	19.4	27.5	14.6	12.0	11.7	9.4	12.7	11.3	93	66	82	70	4.0	6.8	0.2	00	0	16	2	00	0	00	0		
22	24.5	22.6	22.7	23.3	16.6	26.0	20.6	21.0	26.8	15.6	13.5	9.8	5.1	4.8	5.5	48	20	25	31	3.3	8.2	—	0.2	00	0	16	5	00	0	00		
23	24.1	21.9	24.2	23.4	19.0	25.0	19.0	20.5	26.8	15.8	13.0	4.4	3.8	10.2	6.1	27	16	70	38	3.3	7.0	—	0.2	15	0	00	0	00	0	00		
24	25.3	23.4	23.4	24.3	16.0	27.2	18.0	19.8	28.0	14.5	13.0	10.4	5.5	12.7	9.5	77	20	82	60	5.3	6.2	—	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
25	24.3	23.2	23.7	23.7	16.2	25.6	17.6	19.2	26.0	15.0	13.0	11.0	9.4	12.4	10.9	80	38	82	67	3.3	5.8	0.1	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
26	25.3	23.4	23.4	24.0	15.0	26.0	18.6	19.6	26.5	14.5	13.0	8.8	6.3	13.8	9.6	70	25	86	60	3.7	4.7	—	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
27	24.7	23.6	24.3	24.2	15.6	22.0	17.4	18.1	23.0	15.0	13.5	11.3	9.1	11.8	10.7	85	46	79	70	3.3	2.0	—	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
28	25.4	21.9	23.9	23.7	15.4	25.6	18.6	19.6	26.8	15.0	13.5	10.2	6.1	6.4	7.6	78	25	40	48	3.3	4.9	—	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
29	26.2	23.2	24.3	24.3	17.0	23.0	19.0	19.5	24.6	16.5	14.0	5.9	6.3	6.6	6.3	40	30	40	37	4.7	6.7	—	0.0	0	00	0	00	0	00	0		
30	25.8	23.3	24.1	24.4	17.0	25.0	18.6	19.8	26.0	14.9	13.5	9.3	6.6	8.7	8.2	64	28	56	49	4.7	8.3	—	0.0	0	16	5	00	0	00	0		
31	24.1	21.8	23.6	23.4	19.0	26.0	19.6	21.0	26.5	15.0	14.0	12.3	10.0	9.0	10.4	75	40	51	56	4.7	8.9	—	0.0	0	16	5	00	0	00	0		
Med.	24.8	22.8	23.8	23.8	16.5	24.6	18.7	19.6	25.8	15.2	13.2	9.7	7.9	10.0	9.2	69	34	63	55	4.3	5.9	(—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

NOTA: Los datos faltantes se refundieron en el correspondiente.

( Total 0.5 m.m. )

9410	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubes	SOLAR	PRECIPITACION m.m.			Evaporación			VIENTOS							
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med.		7		14		20				med.		7		14		20		7		14		20	
	7	14	20	med.	máx.	min.	7	14	20	med.	7	14	20	med.	7	14			20	med.	7	14	20	med.	7	14	20	7	14	20		
1	23,0	22,8	23,8	23,2	17,0	25,5	19,8	20,0	26,0	15,5	14,5	10,7	9,9	10,3	10,3	7,3	4,0	6,7	6,0	5,0	9,5	--	--	--	12,2	04,5	08,5					
2	24,0	22,0	23,7	23,2	19,5	26,2	20,8	21,8	27,5	15,0	14,0	13,4	10,2	13,1	12,2	7,8	4,0	7,1	6,3	5,0	11,0	--	--	--	04,5	08,5	12,5					
3	24,0	22,3	23,7	23,3	19,0	23,4	19,6	20,4	24,9	15,0	14,0	8,6	8,6	10,9	9,4	5,2	4,0	6,3	5,2	5,0	10,9	--	--	--	02	04,3	08,5					
4	24,1	22,0	24,0	23,4	18,4	26,4	21,0	21,7	28,5	16,0	14,0	11,2	10,2	8,5	10,0	7,3	4,0	4,5	5,3	5,0	8,9	--	--	--	06,5	04,5	04,2					
5	24,8	22,5	23,8	23,7	17,6	23,0	19,0	19,7	26,0	15,5	13,0	10,8	8,5	8,3	9,2	7,2	4,0	5,0	5,4	4,7	7,5	--	--	--	02	00,0	00,0					
6	24,1	22,5	24,4	23,7	16,6	24,0	17,6	18,9	26,0	15,0	14,0	11,0	8,9	11,9	10,6	7,7	4,0	7,7	6,5	5,0	2,5	--	0,1	0,0	12,2	00,0	00,0					
7	24,9	23,0	24,0	24,0	16,6	24,5	17,0	18,0	23,5	14,5	13,5	11,0	13,0	13,2	12,4	7,7	6,8	6,1	7,9	5,7	1,8	0,1	2,5	--	2,6	0,0	00,0					
8	25,0	22,0	23,9	23,6	16,6	24,0	18,0	19,2	24,5	15,0	14,0	12,4	10,7	12,7	11,9	9,1	4,9	6,2	7,4	7,7	5,6	0,1	0,5	--	0,5	0,0	00,0					
9	24,6	23,6	24,0	24,1	17,4	23,4	20,0	20,2	25,5	15,5	13,0	9,3	8,8	13,1	10,4	6,9	3,9	7,5	5,9	5,3	4,8	--	--	--	02	00,0	16,2					
10	25,1	24,0	24,0	24,4	17,4	27,0	19,6	20,9	27,5	16,5	14,5	9,2	11,4	13,3	11,3	6,2	4,1	6,3	6,2	5,7	10,1	--	--	--	0,4	00,0	12,5					
11	25,2	23,1	23,7	24,0	17,6	25,4	19,4	20,4	26,0	16,0	15,5	13,0	10,1	13,5	12,2	9,6	4,1	6,0	6,6	4,3	10,9	--	--	--	0,4	08,3	12,6					
12	25,0	23,4	24,1	24,2	18,4	24,0	20,4	20,8	26,5	16,5	14,5	13,2	8,9	13,5	11,9	8,3	4,0	7,4	6,6	5,3	6,7	--	--	--	0,3	04,5	12,2					
13	24,3	23,0	23,7	23,7	20,0	24,5	20,0	21,6	27,5	14,5	13,5	14,7	14,3	7,4	12,1	6,4	5,5	4,2	6,0	2,3	5,6	--	--	--	0,3	00,0	00,0					
14	24,0	21,6	23,6	23,1	21,6	20,0	21,4	23,1	20,5	18,0	16,0	10,7	12,1	12,6	12,4	7,2	4,0	6,6	5,9	3,3	10,8	--	--	--	0,3	00,0	00,0					
15	23,5	22,0	23,7	23,1	17,0	26,0	17,0	19,2	27,0	15,0	14,0	10,7	10,9	14,8	12,1	7,3	4,3	6,1	6,5	5,0	6,9	--	--	--	0,2	04,2	12,5					
16	24,2	23,8	24,7	24,2	18,0	25,6	19,0	20,4	27,5	15,0	13,0	9,9	9,5	9,3	9,6	6,4	3,7	5,7	5,3	3,3	6,3	--	--	--	0,3	00,0	12,3					
17	25,0	23,8	25,1	24,6	16,6	26,0	19,0	21,2	27,0	16,0	15,0	11,0	9,7	11,5	10,7	7,7	3,8	7,0	6,2	3,7	5,7	--	--	--	0,2	00,0	08,3					
18	25,2	23,9	22,0	24,0	15,6	25,0	19,0	19,9	25,5	15,0	14,5	12,0	9,3	12,5	11,3	6,5	3,8	7,6	6,6	4,0	2,5	--	--	--	0,0	00,0	00,0					
19	24,1	22,9	23,9	23,5	15,0	22,0	16,9	17,7	24,5	14,0	13,0	10,6	11,3	13,6	11,8	6,4	5,7	6,2	7,4	5,3	3,8	--	--	0,2	00,0	16,4						
20	25,1	24,0	24,2	24,4	14,0	23,4	18,4	18,6	24,5	13,5	13,0	12,6	10,3	11,4	12,4	6,6	6,2	7,2	7,3	5,3	5,2	--	9,7	--	0,0	00,0	00,0					
21	25,0	23,0	24,4	24,1	15,0	26,6	19,0	21,2	27,5	14,5	13,0	12,4	10,3	12,1	11,6	9,1	3,9	6,5	6,5	5,0	5,3	--	--	--	0,0	00,0	08,3					
22	25,1	23,0	24,0	24,0	15,6	24,0	20,4	20,1	25,0	14,5	13,0	10,3	8,5	11,0	9,9	7,8	3,8	6,1	5,9	3,7	5,9	--	--	--	0,3	00,0	04,3					
23	24,1	23,5	23,8	23,8	16,0	26,0	19,0	20,0	27,0	14,0	12,0	11,2	10,0	13,6	11,6	6,2	4,0	6,3	6,8	2,3	7,3	--	--	--	0,2	00,0	00,0					
24	25,0	24,0	25,5	24,8	16,0	22,6	18,4	18,8	24,5	15,0	13,0	12,4	8,1	13,8	11,4	9,1	3,8	6,7	7,2	5,0	2,9	--	--	--	0,2	00,0	16,2					
25	25,9	24,0	23,9	24,6	15,6	26,6	18,4	19,8	28,0	13,5	11,0	11,3	10,4	12,6	11,4	6,5	4,0	7,9	6,8	3,7	5,2	--	--	--	0,0	12,2	00,0					
26	25,0	23,8	24,0	24,3	15,0	25,4	18,0	19,1	26,5	14,0	11,0	11,3	9,5	13,6	11,5	6,8	3,8	6,6	7,1	4,0	4,9	--	--	--	0,0	00,0	00,0					
27	25,1	23,9	24,0	24,3	16,0	27,0	18,0	19,7	28,5	12,5	10,5	9,9	10,7	12,9	11,2	7,2	4,0	6,9	7,6	5,3	10,2	--	--	--	0,0	14,1	08,3					
28	25,5	23,9	25,8	25,1	16,4	24,0	18,4	19,3	27,5	14,0	10,5	8,6	8,9	12,6	10,0	6,2	4,0	7,9	6,0	3,7	8,5	--	--	--	0,0	00,0	12,4					
29	26,1	24,0	25,9	25,3	16,6	23,0	17,0	18,4	24,8	15,0	14,0	12,2	11,9	12,6	12,2	6,6	5,7	6,7	7,7	6,7	6,3	--	--	0,3	0,0	00,0	00,0					
30	25,5	23,6	24,9	24,7	15,6	25,6	18,6	19,6	26,9	14,5	13,0	12,5	8,9	11,5	11,0	9,4	3,6	6,1	7,0	7,7	7,3	--	--	--	0,2	00,0	04,2					
31	26,1	23,0	25,2	24,8	15,6	24,4	17,0	18,5	25,5	15,0	13,0	12,3	10,7	12,6	11,9	9,3	4,7	6,7	7,6	6,7	7,0	10,3	--	--	0,0	00,0	00,0					
Med	24,7	23,1	24,2	24,0	16,9	24,9	18,8	19,8	26,3	14,9	11,4	11,3	10,2	12,0	11,1	7,6	4,3	7,3	6,5	4,5	6,7	0,1	0,2	--	--	0,2	--	--				

D C	T E M P E R A T U R A S										T E N S I O N D E L V A P O R			H U M E D A D R E L A T I V A			Nubosidad	BRILLO SOLAR	P R E C I P I T A C I O N m. m.			Evaporación	V I E N T O S										
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20								
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20							
1	25.8	23.5	25.2	24.8	14.4	25.0	16.6	18.2	27.8	12.0	11.0	7.1	7.2	11.3	8.5	56	31	80	56	2.7	6.9	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	26.3	23.0	25.2	24.8	14.2	24.0	17.0	19.3	22.9	12.5	10.0	10.2	9.7	13.4	11.1	66	46	67	73	2.7	5.2	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	25.6	22.5	26.8	24.2	14.6	24.0	17.0	18.2	25.6	14.0	12.0	10.7	10.7	13.2	11.6	66	46	61	76	3.3	5.7	--	--	0.6	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	25.0	22.0	24.0	23.7	15.0	24.0	17.0	19.2	24.0	14.0	13.0	11.6	12.0	12.5	12.0	61	53	66	71	6.7	5.8	28.8	--	3.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	24.2	21.9	23.0	23.0	16.6	25.0	18.4	19.6	26.0	15.6	15.0	13.2	13.8	13.8	12.6	63	46	67	75	6.0	7.6	1.3	--	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	24.6	22.2	24.0	23.3	15.4	22.0	17.0	17.8	24.0	14.9	13.0	11.6	11.0	13.2	11.9	68	55	61	76	7.3	5.2	--	--	0.3	0.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	24.5	23.0	24.2	23.9	17.4	25.0	17.6	19.4	26.0	14.5	12.0	12.4	7.8	13.0	11.1	83	38	66	67	5.3	7.1	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	25.0	23.6	24.2	24.3	21.0	26.4	18.6	20.9	26.5	16.0	13.5	7.0	6.5	9.5	7.7	4.0	25	56	41	3.7	6.9	--	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	25.2	23.5	25.2	24.6	17.2	25.4	18.6	20.0	27.5	14.0	11.9	6.4	6.1	8.5	7.0	4.3	25	53	40	4.7	9.7	--	--	--	--	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0		
10	25.0	23.4	24.5	24.3	16.0	24.2	17.6	18.8	25.5	15.0	13.0	8.6	10.1	12.6	10.4	64	45	63	64	3.3	4.6	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	25.5	22.4	24.5	24.5	15.8	23.0	17.4	18.4	24.0	14.0	12.5	12.4	9.9	13.0	11.8	63	47	66	70	5.7	2.5	--	--	--	--	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	25.2	22.5	24.9	24.2	16.0	25.0	17.4	18.9	26.0	15.0	13.0	10.6	10.0	12.8	11.5	65	42	66	71	5.3	5.1	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	25.5	22.5	24.8	24.3	15.0	25.0	18.4	19.2	26.5	13.5	11.0	10.6	9.0	12.0	10.5	64	38	75	66	5.3	9.3	--	--	--	--	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	26.2	22.8	25.4	24.7	17.0	26.0	17.8	19.6	27.3	16.0	15.0	10.9	7.0	12.0	10.0	75	28	77	60	4.0	4.9	1.4	--	--	--	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	26.2	24.0	26.9	25.7	15.0	25.4	18.2	19.2	28.5	14.5	13.0	10.4	7.5	13.0	10.3	82	30	83	65	5.0	9.2	--	--	--	--	11.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	25.4	24.0	25.0	24.8	18.2	24.0	15.6	17.6	25.5	15.5	15.0	12.3	9.7	11.5	11.2	60	46	90	75	4.0	4.1	11.8	--	--	--	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		
17	26.2	24.0	25.2	25.1	15.6	26.0	17.6	19.2	27.5	15.0	14.0	9.8	7.7	11.2	9.5	72	31	74	59	4.0	10.3	--	--	--	--	0.3	0.6	1.6	0.5	0.0	0.0		
18	26.0	24.2	25.0	24.7	15.0	25.2	17.6	19.8	26.0	14.5	14.0	10.6	7.2	11.9	9.9	64	31	77	64	4.6	8.0	--	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	25.2	24.0	24.9	24.4	14.6	25.0	18.0	18.9	27.0	14.0	13.0	8.8	8.8	13.1	10.2	72	26	66	68	5.3	7.2	--	--	0.5	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	25.1	22.4	24.5	24.0	14.6	22.2	19.0	17.2	24.0	14.0	13.5	10.0	10.5	13.7	11.4	62	52	100	76	6.0	2.8	0.7	--	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	25.4	24.1	25.3	24.6	16.2	21.4	17.8	18.3	24.5	15.0	14.0	12.4	13.8	12.9	9.1	65	65	91	82	7.0	4.6	--	--	1.3	--	1.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		
22	25.3	22.2	24.0	23.8	17.2	26.0	17.4	19.2	26.0	14.5	13.5	15.9	7.7	11.9	11.8	66	32	91	67	7.0	2.5	--	--	--	--	0.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0		
23	25.3	23.0	24.1	24.1	16.6	21.0	16.4	17.6	22.5	15.5	14.0	12.3	8.6	11.8	10.9	67	46	66	73	9.3	1.1	--	--	1.6	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	25.3	22.4	24.2	24.0	14.2	22.0	17.0	17.7	27.5	14.0	13.0	10.3	8.7	10.8	9.9	66	33	74	64	4.0	6.5	--	--	--	--	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	25.2	21.8	24.3	23.8	14.6	24.6	20.0	20.0	26.0	14.0	14.5	9.1	7.5	7.6	7.6	75	25	43	46	4.0	8.8	--	--	--	--	0.2	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0		
26	24.3	22.0	23.8	23.4	18.8	24.6	17.6	19.0	21.1	20.5	16.5	15.0	8.1	8.9	13.6	10.5	57	33	63	56	2.7	7.4	--	--	--	--	1.4	0.6	1.6	0.5	0.0	0.0	
27	24.5	23.9	24.0	23.8	17.2	24.0	18.4	19.2	26.0	14.5	13.5	11.1	7.4	11.4	10.0	75	25	72	61	5.0	4.9	--	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	25.5	22.9	23.9	24.1	16.0	24.0	17.0	18.5	26.5	15.0	14.5	6.3	9.8	9.0	9.1	62	44	62	56	2.3	5.0	--	--	--	--	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	25.8	23.0	24.8	24.5	16.0	25.0	18.0	19.2	24.5	15.0	13.0	10.4	7.8	7.0	8.4	77	33	45	52	4.0	8.6	--	--	--	--	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
30	25.1	22.9	24.5	24.2	16.6	25.0	21.0	21.4	27.5	16.0	14.0	9.1	7.8	8.2	8.4	64	33	47	46	5.7	2.9	--	--	--	--	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
31																																	
Med	25.2	22.9	24.6	24.2	15.0	24.3	17.7	18.9	26.2	14.6	13.2	10.5	8.8	11.7	10.3	77	36	77	64	4.9	5.0	1.4	0.1	0.3	1.6	0.3	--	--	--	--	--	--	

D	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m.m.						VIENTOS				
	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal		7		14		20		med		7		14		20				med		7		14		20				
	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20				
1	24.1	24.0	25.1	25.1	17.2	24.0	20.0	21.3	25.5	16.0	15.0	10.9	8.5	8.2	9.2	7.3	38	47	53	4.0	4.9	--	--	1.0	12.1	12.4	00.0		
2	25.2	22.7	23.8	23.9	16.6	26.0	18.0	19.6	27.5	15.5	15.0	10.4	7.7	12.2	10.1	7.3	30	78	60	4.0	4.1	--	--	0.3	00.0	12.3	00.0		
3	26.2	22.5	24.2	23.6	15.4	24.2	18.0	18.8	26.0	13.5	12.5	10.9	8.0	12.7	10.5	8.3	35	80	66	3.3	4.7	--	--	0.4	08.2	14.3	00.0		
4	26.2	22.5	23.8	23.8	14.2	25.0	19.0	19.3	26.0	13.5	13.0	10.7	7.8	6.6	8.4	8.8	33	40	54	5.3	6.5	--	--	1.0	08.1	10.4	00.0		
5	24.8	24.0	24.4	24.4	17.4	20.0	20.4	25.5	16.0	14.0	14.0	9.8	7.2	7.7	8.2	6.6	32	44	47	4.0	1.3	--	--	0.6	00.0	14.2	00.0		
6	25.1	23.1	24.8	23.3	17.0	25.6	17.0	19.2	26.5	16.0	15.0	8.4	8.6	12.5	9.8	5.8	35	86	80	5.0	4.0	--	0.4	0.4	2.0	00.0	16.4	00.0	
7	25.2	22.8	24.5	24.1	16.0	24.4	17.2	18.7	24.5	15.5	14.0	7.6	9.8	12.5	10.0	5.7	43	85	62	8.0	6.5	--	--	0.2	00.0	12.2	00.0		
8	25.2	23.0	24.5	24.2	15.6	24.4	18.4	19.2	25.0	15.0	14.0	11.8	10.0	12.8	11.5	8.8	44	80	71	6.7	2.4	--	--	0.3	00.0	04.2	00.0		
9	26.1	22.9	24.1	23.9	17.0	23.0	18.0	19.0	24.5	16.0	15.0	12.2	7.4	14.1	11.2	8.4	35	92	70	8.0	4.6	--	0.4	4.2	0.4	00.0	00.0	00.0	
10	26.2	23.9	25.0	25.0	16.6	19.4	16.0	17.0	23.5	15.0	14.0	11.8	11.4	11.9	11.7	8.3	68	87	79	9.0	1.6	3.9	0.2	5.1	5.9	0.8	00.0	00.0	
11	26.2	23.5	25.0	24.9	15.4	20.0	17.6	17.6	22.5	14.0	13.5	11.8	13.0	12.6	12.5	9.0	74	83	82	7.3	2.6	0.6	1.9	0.7	24.3	0.2	00.0	00.0	
12	25.6	24.2	24.8	24.6	16.0	18.2	15.0	16.1	19.5	15.5	15.0	12.3	11.7	10.8	11.7	9.0	73	85	83	9.3	0.1	21.7	--	3.1	3.1	0.2	00.0	00.0	
13	25.0	22.0	23.1	23.4	16.0	25.0	17.4	18.9	26.0	15.0	14.0	11.9	10.6	12.5	11.7	8.8	45	84	72	8.7	6.5	--	--	3.3	0.4	16.1	16.3	00.0	
14	25.2	22.5	25.0	24.2	16.2	23.4	17.6	18.7	24.5	15.5	14.5	12.4	8.7	12.8	11.3	9.0	40	85	72	9.3	0.8	3.3	--	1.3	1.3	0.4	08.1	12.2	00.0
15	25.2	22.0	24.4	23.9	16.6	23.0	17.0	18.9	25.5	16.0	15.5	12.3	8.9	12.0	11.1	7.5	42	83	67	6.7	3.7	--	--	14.0	0.3	00.0	00.0	00.0	
16	25.0	23.1	24.1	24.1	16.2	23.0	18.0	18.8	25.5	15.5	14.5	12.6	10.8	13.1	12.2	9.1	51	85	76	4.0	3.5	14.0	--	--	0.2	16.2	08.1	00.0	
17	25.2	22.5	24.3	24.0	17.0	22.6	18.0	18.9	25.5	16.0	15.0	13.2	11.0	13.0	12.4	9.1	53	84	76	8.3	6.0	--	--	1.0	4.8	0.2	00.0	04.3	00.0
18	25.5	23.0	24.0	24.2	16.8	24.0	18.0	19.2	24.5	16.5	16.0	13.5	11.2	13.0	12.6	9.4	50	84	76	8.0	6.0	3.8	--	--	0.2	16.2	00.0	00.0	
19	25.0	23.2	24.3	24.2	16.2	23.8	18.4	19.2	25.5	15.0	14.5	12.3	10.2	14.5	12.3	8.8	46	92	76	6.7	6.1	0.1	--	0.5	0.6	0.6	10.2	04.3	00.0
20	26.8	24.3	26.0	25.7	14.4	22.5	17.6	18.0	24.5	14.0	13.0	11.0	9.6	12.6	11.1	9.0	47	83	73	9.0	4.9	0.1	--	0.6	1.6	0.4	00.0	10.2	00.0
21	26.8	24.7	26.3	25.9	15.6	21.0	17.6	18.2	24.5	16.0	15.0	13.3	11.4	13.0	12.6	9.4	61	86	80	9.3	3.5	1.0	0.1	--	4.6	0.2	00.0	00.0	00.0
22	27.0	25.0	26.8	26.3	16.0	21.0	17.4	17.9	23.0	15.5	15.0	12.7	12.4	12.6	12.7	9.3	67	87	82	9.7	2.6	4.5	--	2.3	0.0	00.0	00.0	00.0	
23	27.0	22.2	24.3	24.5	16.8	22.8	17.4	18.6	23.5	16.0	15.5	13.2	12.5	13.6	13.1	9.2	80	91	81	9.0	--	2.3	--	0.8	0.8	0.2	00.0	10.1	00.0
24	25.0	22.5	24.3	23.9	15.6	23.6	17.6	18.8	25.0	15.5	14.5	13.0	9.4	12.8	11.7	9.2	43	85	73	9.0	5.0	--	--	1.2	12.8	0.4	04.1	16.3	00.0
25	25.0	22.8	24.0	24.0	17.0	21.6	17.6	18.4	23.5	16.0	15.5	13.4	11.8	13.5	12.9	9.2	61	90	81	9.7	2.4	11.6	--	0.7	1.0	0.6	12.2	16.1	00.0
26	25.0	22.0	24.0	23.7	15.6	24.0	18.0	19.2	26.0	16.0	15.5	12.8	12.0	13.8	12.9	9.0	53	90	78	5.7	4.4	0.3	--	1.5	2.2	0.0	00.0	00.0	00.0
27	25.5	22.9	25.0	24.5	17.0	23.0	18.3	19.2	24.2	16.0	15.5	13.1	11.7	13.3	12.7	9.0	55	85	77	7.3	6.1	0.7	0.5	2.9	8.2	0.0	00.0	00.0	00.0
28	26.0	23.2	25.0	24.7	16.0	23.0	17.4	18.4	25.0	15.0	14.0	12.0	14.0	12.8	12.9	8.8	66	86	80	8.0	3.0	4.8	--	--	0.2	00.0	12.1	00.0	
29	26.2	22.9	25.0	24.7	16.4	25.0	20.0	20.4	26.0	14.5	13.5	11.6	10.4	13.7	11.9	8.2	44	78	68	9.0	3.6	--	--	1.0	0.3	04.1	02.2	00.0	
30	26.0	24.3	25.0	25.1	16.5	21.8	17.0	18.1	23.0	16.0	15.0	13.4	14.6	13.2	13.7	9.5	74	92	87	5.7	7.3	1.0	--	3.6	11.6	0.2	00.0	00.0	00.0
31	26.0	24.0	25.1	24.9	17.4	21.8	17.2	18.4	22.7	15.0	14.5	13.6	14.2	13.5	13.8	9.1	73	92	85	5.3	--	8.0	--	--	0.6	00.0	00.0	00.0	00.0
Med	25.6	23.1	24.6	24.4	16.4	23.0	17.8	18.8	24.7	15.4	14.5	11.9	10.5	12.4	11.6	8.6	51	81	72	7.2	3.8	2.6	0.1	0.8	3.5	0.4	--	--	--

Total 108.1 m.m.







MESES	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS EXTREMAS						Humedad Relativa			T. del vapor			Evo- por- ción	PRECIPITACION							
	Med. Max.	D. Min. D.	7	14	20	Med	Max.	Min.	D. Abs.	7	14	20	Med	Max.		Min.	Abs.	7	14	20	Sumo	luv.	Max. D.
Enero	24.4	27.5	2	22.0	6	15.8	22.3	18.0	16.5	23.6	14.8	7.8	12.3	6.9	5.8	0.6	74.1	9.9	24.9	109.4	16	33.6	29
Febro	24.2	26.2	8	21.1	21	15.7	23.2	18.1	18.8	24.4	14.9	4.0	10.6	4.9	6.4	0.1	32.6	0.9	26.9	59.2	13	19.1	10
Marzo	24.1	26.8	7	21.2	17	16.6	22.8	18.4	19.0	23.9	15.7	5.0	12.1	6.8	4.3	0.3	43.3	3.8	51.8	104.9	18	27.0	8
Abril	24.7	28.0	8	22.0	8	16.8	22.3	18.0	18.8	23.7	15.8	7.7	13.2	7.1	3.2	0.1	154.8	9.9	76.7	249.4	18	43.4	21
Mayo	24.4	26.6	11	22.5	22	16.5	23.3	18.6	19.2	24.4	15.2	7.1	12.8	6.5	5.1	0.1	30.8	5.2	12.9	48.9	14	17.8	13
Junio	24.2	26.1	5	22.0	5	16.6	23.7	18.5	19.3	25.2	15.7	4.2	10.2	6.4	6.5	0.2	28.3	7.2	21.2	56.7	15	17.7	10
Julio	23.8	26.3	3	21.7	3	16.5	24.6	18.7	19.6	25.8	15.2	3.8	9.2	4.3	5.9	-	0.3	0.1	0.1	0.5	3	0.2	20
Agosto	24.0	26.1	14	21.6	14	16.9	24.9	18.8	19.8	26.3	14.9	7.4	11.1	4.5	6.7	0.1	42.0	1.6	9.3	52.9	10	21.4	3
Septbre	24.2	26.9	15	21.8	15	16.0	24.3	17.7	18.9	26.2	14.6	6.1	10.3	4.9	6.0	0.3	81.6	2.7	23.8	108.1	20	24.3	11
Octbre	24.4	27.0	10	22.0	10	16.4	23.0	17.8	18.8	24.7	15.4	6.6	11.6	7.2	3.8	0.4	202.1	19.0	61.0	282.1	23	30.3	20
Nvbre	24.3	26.4	11	22.2	11	15.7	20.9	16.6	17.4	22.0	14.6	8.1	12.2	8.5	3.4	0.1	45.9	5.8	67.6	119.3	22	33.5	6
Dicbre	24.2	26.7	11	22.2	11	16.3	23.2	18.1	18.9	24.6	15.2	6.2	11.4	6.2	5.2	0.2	61.8	6.3	31.6	99.7	179	23.1	-
MED. ANUAL	24.2	26.7	-	21.8	-	16.3	23.2	18.1	18.9	24.6	15.2	6.2	11.4	6.2	5.2	0.2	61.8	6.3	31.6	99.7	179	23.1	-

Precipitación total : ( 1,196.1 )

Precipitación máxima : ( 43.4 - 21-IV )

Días lluviosos : ( 179 )

AÑO: 1961

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ESTACION: OSPINA PEREZ

MESES	PRECIPITACION										TEMPERATURAS								
	7 horas más de			14 horas más de			20 horas más de				Total más de	Min. abajo de 13 °C de 17° C de 23° C de 27 °C	Max. arriba de 27 °C						
	0.1	1.0	500	0.1	1.0	500	0.1	1.0	2.5	5.0				10.0	200	500			
Enero	10	8	3	1	7	3	1	12	6	13	11	8	3	1	5	12	-		
Febrero	11	7	1	1	2	1	1	7	3	13	9	6	3	2	3	8	4		
Marzo	9	5	1	1	6	3	1	11	6	18	11	8	5	2	-	8	11		
Abril	15	12	6	2	9	5	1	12	7	18	17	14	13	10	4	6	11		
Mayo	7	3	2	1	6	2	1	11	7	14	8	4	2	2	2	10	4		
Junio	12	8	1	1	6	3	1	7	5	15	10	7	3	2	-	3	7		
Julio	(2)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	-	1	1		
Agosto	3	1	1	1	3	1	1	2	1	7	1	1	1	1	-	1	13		
Septiembre	5	4	2	1	2	1	1	7	3	10	9	3	2	2	2	2	11		
Octubre	18	12	3	1	15	8	1	15	8	23	17	11	6	4	1	-	5		
Noviembre	21	16	10	4	11	6	1	16	13	23	20	18	16	13	6	2	2		
Diciembre	14	8	1	1	8	1	1	16	8	22	14	10	4	3	2	-	-		
SUMA ANUAL	125	83	28	11	65	28	11	117	66	179	129	93	62	46	17	15	18	91	48

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.

MESES	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 m.m.																								Total	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Enero	2	4	5	6	4	4	3	2	1	1	1	1	3	3	5	6	2	6	4	6	4	6	5	6	6	17
Febrero	1	3	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	3	3	3	5	3	4	12
Marzo	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	4	4	4	5	3	4	2	2	3	19
Abril	10	9	7	5	6	6	5	6	3	2	2	2	3	3	6	6	5	4	5	6	10	9	8	10	20	
Mayo	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	5	6	6	4	3	4	3	2	1	3	1	3	15
Junio	3	2	4	5	3	5	4	4	2	1	1	2	1	2	5	4	4	2	4	2	7	7	5	5	5	17
Julio	(-)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Agosto	1	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Septiembre	7	11	5	5	5	4	4	1	1	1	1	2	1	2	5	4	11	5	4	6	2	7	5	6	23	
Octubre	12	14	12	6	8	8	7	3	2	2	6	6	6	5	7	6	8	7	11	10	12	14	14	13	25	
Noviembre	3	3	4	2	1	3	3	2	1	1	1	3	5	5	5	2	4	6	8	7	5	5	6	6	4	24
Diciembre	4	5	4	7	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMA ANUAL	(4)	54	47	37	35	36	32	21	10	8	9	18	25	31	46	46	47	42	45	47	48	62	52	56	192	

M.E.S.E.S	NUBOSIDAD en décimos Bajo 30 Más 80	BRILLO SOLAR Bajo 09 Más 90	NUMERO DE DIAS CON																												
			7 horas							14 horas							20 horas														
			N	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
Enero	1	12	--	2	--	1	--	3	--	25	7	2	2	--	1	--	4	2	13	2	--	--	2	--	1	--	26				
Febrero	2	1	--	2	--	1	--	1	--	23	5	--	2	--	2	--	3	--	16	--	--	2	--	2	--	22					
Marzo	--	11	--	2	--	1	--	1	--	27	5	--	2	--	2	--	4	2	17	--	--	--	--	--	2	--	23				
Abril	--	11	--	--	--	--	--	--	--	30	6	--	2	--	--	--	1	6	15	1	--	--	3	--	--	25					
Mayo	--	10	--	--	--	--	--	--	--	24	1	--	2	--	--	--	1	5	22	--	--	--	3	--	--	28					
Junio	1	8	--	--	--	4	--	1	--	23	3	--	1	--	1	--	1	11	13	2	--	3	1	4	--	21					
Julio	( 1	--	--	3	--	1	--	1	--	9	4	--	2	--	1	--	1	5	5	--	--	2	--	3	--	12					
Agosto	2	--	--	4	1	--	3	1	21	4	--	2	--	5	--	7	--	13	--	--	6	2	3	--	3	--	17				
Septiembre	4	2	--	4	--	2	1	--	1	21	5	--	2	--	1	2	--	19	--	--	--	--	--	2	--	28					
Octubre	--	16	--	3	--	2	--	3	1	20	4	1	3	--	1	3	5	2	12	--	--	--	--	--	--	31					
Noviembre	--	8	1	--	7	2	--	3	5	11	(--	--	7	2	--	1	4	14	--	4	--	--	--	--	3	--	24				
Diciembre	(--	22	(--	4																											
SUMA ANUAL	( 11	33	39	35	10	--	28	3	15	8	17	3	24	47	3	21	--	16	10	56	6	149	5	1	12	5	22	--	11	--	232

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

M.E.S.E.S	Frecuencia a Pleno sol												Frecuencia sin sol																							
	6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13			13-14			14-15			15-16			16-17			17-18		
	6-7	7-8	8-9	7-8	8-9	9-10	8-9	9-10	10-11	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18																
Enero	--	7	13	14	12	12	8	8	6	8	4	8	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	21							
Febrero	--	11	14	12	15	17	9	8	6	6	6	8	6	6	5	3	4	4	4	5	3	6	6	6	6	10	17	17								
Marzo	1	7	6	5	5	7	8	5	4	6	3	4	3	3	4	3	4	3	4	8	11	9	9	9	13	13	19	19								
Abril	1	6	7	6	3	2	1	1	3	4	1	1	1	1	2	1	2	1	2	23	20	20	17	13	12	11	15	20								
Mayo	--	5	14	9	8	8	6	1	1	4	2	1	1	1	4	2	1	6	4	19	10	4	1	6	4	5	7	5	3	10	17					
Junio	--	11	16	16	13	12	6	--	9	5	8	--	--	--	9	5	8	6	5	13	10	6	4	6	5	3	6	3	5	7	13					
Julio	(--	8	9	9	8	8	6	3	6	2	3	3	6	2	3	3	2	1	2	( 5	2	2	2	1	2	1	4	3	1	--	5					
Agosto	--	12	16	14	14	12	10	6	8	9	8	--	--	--	14	6	2	--	2	14	6	2	1	4	5	4	5	2	9	9						
Septiembre	--	12	11	12	13	5	2	1	3	7	6	--	--	--	14	7	2	--	2	19	15	9	8	3	2	3	5	8	16	16						
Octubre	--	3	7	5	4	2	3	2	2	2	2	--	--	--	19	15	9	8	9	25	17	16	14	12	11	13	12	16	22							
Noviembre	--	4	7	9	5	4	5	4	5	5	1	--	--	--	25	17	16	14	12	11	13	14	11	15	15	16	25	16	25							
Diciembre	(--	8	10	11	10	11	9	7	4	3	1	--	--	--	( 8	3	3	--	1	3	3	2	1	3	2	1	1	9	18							
SUMA ANUAL	( 2	94	130	123	111	101	101	74	46	57	63	45	1	140	121	85	76	72	68	68	67	61	33	117	117	133	117	235								

## RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERISTICAS

ESTACION OSPINA PEREZ

DE LA PRECIPITACION

AÑO 1961

MESES	TOTAL		No. PRECIPITACIONES		CANTIDAD		DURACION		PRECIPITACION		MAXIMA		DURACION			MAXIMA							
	m.m.	Dias	Dia	Noche	Total	Dia	Noche	Total	m.m.	Durac	Int. Max. 5/m.	Int. Max. 1/m.	h. min.	m.m.	Int. Med. 5 min.	Int. Max. 1 min. (calc.)	XX	XX					
Enero	109,4	16	27	28	55	34,1	75,3	18:25 <sup>1</sup>	28:00 <sup>1</sup>	44:25 <sup>1</sup>	25,8	4:05 <sup>1</sup>	4:05 <sup>1</sup>	25,8	0:10	0,10	3,0	0,6	4:05 <sup>1</sup>	0,10	3,0	0,6	
Febro	59,2	13	10	17	27	26,4	32,8	7:25 <sup>1</sup>	18:55 <sup>1</sup>	26:00 <sup>1</sup>	17,0	1:50 <sup>1</sup>	4:50 <sup>1</sup>	8,0	0,15	3,2	0,6	4:50 <sup>1</sup>	0,03	1,0	0,2		
Marzo	104,9	18	21	15	36	61,4	43,5	33:55 <sup>1</sup>	13:55 <sup>1</sup>	47:50 <sup>1</sup>	27,0	4:30 <sup>1</sup>	8:05 <sup>1</sup>	27,0	0,10	2,0	0,4	4:30 <sup>1</sup>	0,10	2,0	0,4		
Abril	249,4	18	28	30	58	129,9	119,5	42:55 <sup>1</sup>	52:55 <sup>1</sup>	95:30 <sup>1</sup>	38,2	8:05 <sup>1</sup>	8:05 <sup>1</sup>	38,2	0,08	1,5	0,3	8:05 <sup>1</sup>	0,08	1,5	0,3		
Mayo	48,9	14	23	11	34	30,7	18,2	18:30 <sup>1</sup>	9:25 <sup>1</sup>	27:55 <sup>1</sup>	15,7	3:20 <sup>1</sup>	3:20 <sup>1</sup>	15,7	0,08	2,5	0,5	3:20 <sup>1</sup>	0,08	2,5	0,5		
Junio	56,7	15	20	32	52	30,8	25,9	20:10 <sup>1</sup>	28:15 <sup>1</sup>	48:25 <sup>1</sup>	7,3	5:50 <sup>1</sup>	5:50 <sup>1</sup>	7,3	0,02	0,3	0,1	5:50 <sup>1</sup>	0,02	0,3	0,1		
Julio	( 0,5	3	2	2	4	0,2	0,3	00:25 <sup>1</sup>	00:25 <sup>1</sup>	00:50 <sup>1</sup>	0,2	0:10 <sup>1</sup>	0:10 <sup>1</sup>	0,2	0,00	0,1	0,0	0:15 <sup>1</sup>	0,00	0,1	0,0		
Agosto	4,7	7	7	3	10	4,2	0,5	3:25 <sup>1</sup>	1:10 <sup>1</sup>	4:35 <sup>1</sup>	2,2	0:35 <sup>1</sup>	0:35 <sup>1</sup>	2,2	0,01	1,6	0,3	1:19 <sup>1</sup>	0,00	0,3	0,1		
Septbre	52,9	10	11	9	20	10,9	42,0	7:45 <sup>1</sup>	13:00 <sup>1</sup>	20:46 <sup>1</sup>	26,3	4:15 <sup>1</sup>	4:15 <sup>1</sup>	26,3	0,10	2,0	0,4	4:15 <sup>1</sup>	0,10	2,0	0,4		
Octbre	108,1	20	26	34	60	48,8	59,3	28:25 <sup>1</sup>	22:55 <sup>1</sup>	61:20 <sup>1</sup>	22,4	6:35 <sup>1</sup>	6:35 <sup>1</sup>	22,4	0,06	2,5	0,5	6:35 <sup>1</sup>	0,06	2,5	0,5		
Nvbre	282,1	23	41	39	80	146,3	135,8	85:55 <sup>1</sup>	89:40 <sup>1</sup>	125:35 <sup>1</sup>	26,4	5:55 <sup>1</sup>	5:55 <sup>1</sup>	26,4	0,07	2,0	0,4	10:25 <sup>1</sup>	0,03	2,0	0,4		
Dobre	119,3	22	29	25	54	104,2	15,1	27:50 <sup>1</sup>	14:35 <sup>1</sup>	42:25 <sup>1</sup>	33,0	1:25 <sup>1</sup>	1:25 <sup>1</sup>	33,0	0,35	4,5	0,9	4:45 <sup>1</sup>	0,02	0,6	0,1		
TOTALES	(1,196,1	179	245	245	490	627,9	588,2	275:05 <sup>1</sup>	278:30 <sup>1</sup>	553:35 <sup>1</sup>	241,5	46:45 <sup>1</sup>	46:45 <sup>1</sup>	241,5	XX	XX	XX	XX	(59:05 <sup>1</sup>	XX	XX	XX	XX