

**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**

**ANUARIO**  
**METEOROLOGICO**  
**1.958**

**Vol. II - Parte primera**

**ESTACIONES DE PRIMER ORDEN**



**SECCION DE METEOROLOGIA**

**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**

# **ANUARIO METEOROLOGICO**

**PARA EL AÑO DE 1.958**

EDICIÓN DE FINES AÑO

*PREPARADO POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE METEOROLOGIA  
DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE*

**SE CANJEA CON PUBLICACIONES DE LA MISMA INDOLE**

DIRECCION: } **CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE SERVICIO**  
ADDRESS } **METEOROLOGICO - CHINCHINA - CALDAS - COLOMBIA**



C O N T E N I D O

ESTACIONES DE PRIMER ORDEN

PUEBLO BELLO - Magdalena

Datos diarios.....	106 - 117
Resumen mensual y anual .....	118
Frecuencias de precipitación y temperaturas .....	119
Frecuencias horarias de la precipitación .....	119
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos .....	120
Frecuencias horarias del brillo solar .....	120

BLONAY - Chinácota - N. de Santander

Datos diarios .....	121 - 132
Resúmen mensual y anual .....	133
Frecuencias de precipitación y temperaturas .....	134
Frecuencias horarias de la precipitación .....	134
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos .....	135
Frecuencias horarias del brillo solar .....	135

ESTEBAN JARAMILLO - Venecia - Antioquia

Datos diarios .....	136 - 147
Resúmen mensual y anual .....	148
Frecuencias de precipitación y temperaturas .....	149
Frecuencias horarias de la precipitación .....	149
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos .....	150
Frecuencias horarias del brillo solar .....	150

FACULTAD DE AGRONOMIA - Manizales - Caldas

Datos diarios .....	151 - 162
Resúmen mensual y anual .....	163
Frecuencias de precipitación y temperaturas .....	164
Frecuencias horarias de la precipitación .....	164
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos .....	165
Frecuencias horarias del brillo solar .....	165

LA UNION - Lfbano - Tolima

Datos diarios .....	166 - 177
Resúmen mensual y anual .....	178
Frecuencias de precipitación y temperaturas .....	179
Frecuencias horarias de la precipitación .....	179
Frecuencias de nubosidad, brillo solar y vientos .....	180
Frecuencias horarias del brillo solar .....	180





ESTACION Pueblo Bello MES Febrero AÑO 1958 9 = 100 201 N. λ = 790 5W Gr ALTURA 950 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Gredad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS																	
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Mm/6	7	14	20	med	7			14	20	med		7	14	20	Total	7	14	20										
																													7	14	20							
1	66.2	67.0	65.4	66.2	13.4	26.0	16.4	19.6	26.5	12.0	10.0	9.7	7.8	12.1	9.9	86	28	77	63	-	9.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	67.5	67.0	66.4	67.0	15.5	26.2	18.4	19.4	27.0	14.0	12.0	12.7	12.4	12.6	12.6	97	52	80	75	1.7	9.0	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	67.5	67.0	67.2	67.2	15.1	26.5	20.2	20.2	26.2	12.5	11.0	11.6	14.1	13.1	12.9	90	58	75	74	1.7	8.8	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	68.1	68.8	68.3	68.4	17.2	26.0	17.4	19.5	26.2	14.2	13.0	13.4	11.1	12.8	12.4	92	46	97	75	3.3	7.1	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	68.0	67.0	68.8	67.3	15.1	26.2	18.2	19.4	26.5	13.0	11.0	11.8	13.6	12.3	12.6	92	54	78	75	2.7	4.8	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	66.5	68.0	68.2	68.2	15.0	27.2	20.3	20.7	27.5	14.0	12.0	11.6	12.7	12.7	12.3	91	47	72	70	1.3	10.4	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	67.0	66.5	67.2	66.9	17.5	28.5	18.3	20.6	26.1	14.7	13.0	11.7	11.7	12.3	11.9	79	41	78	60	1.3	10.1	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	68.4	67.4	68.0	67.9	20.0	27.1	20.2	21.9	27.1	15.0	13.0	14.8	13.7	14.5	14.3	84	52	82	73	5.3	8.8	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	68.2	66.6	67.4	67.4	17.1	28.0	20.2	21.4	28.5	16.0	14.0	13.3	14.2	14.5	14.0	92	51	82	75	2.7	9.5	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	67.7	66.1	66.1	66.6	17.3	28.0	19.3	21.0	28.0	16.5	15.0	14.4	14.3	13.1	13.9	97	52	78	76	3.7	9.6	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	67.0	66.4	66.1	66.2	15.4	29.3	21.2	21.8	29.3	14.5	13.0	12.4	13.5	14.2	13.4	95	45	74	72	4.3	8.4	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	66.5	66.0	67.0	66.5	16.3	28.2	21.2	21.7	27.1	16.0	14.0	15.2	15.8	13.9	15.0	96	63	74	78	6.0	7.6	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	67.7	67.0	68.0	67.6	17.3	28.1	18.8	20.8	28.5	16.0	15.0	14.4	14.7	14.9	14.7	97	53	95	82	5.0	8.2	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	67.5	68.2	67.0	68.9	16.2	28.1	20.2	20.7	28.1	15.5	15.0	15.2	14.7	13.5	14.5	92	55	82	78	2.0	8.0	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	67.5	66.6	66.6	66.9	19.1	27.3	19.1	21.5	27.7	16.0	15.0	14.4	14.7	17.3	15.5	93	55	97	82	1.7	6.7	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	67.2	67.6	67.0	67.0	16.2	27.9	20.4	21.2	28.1	16.0	14.2	13.1	14.3	13.0	13.5	93	52	75	73	3.7	9.3	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	67.2	68.4	68.4	68.1	16.2	27.9	20.4	21.2	28.1	16.0	14.2	13.1	14.3	13.0	13.5	93	52	75	73	1.0	10.4	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	67.2	68.2	68.0	68.5	15.0	29.2	20.0	21.0	29.8	13.3	12.0	11.5	12.2	14.8	12.8	90	41	84	72	1.0	10.4	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	68.6	68.0	68.0	68.5	17.2	28.5	20.2	21.5	28.5	15.0	14.0	13.4	14.8	15.9	14.7	92	51	92	78	1.0	10.4	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	67.0	66.6	68.0	67.2	17.2	28.4	19.0	20.9	28.5	16.0	14.0	14.7	14.3	15.1	14.7	100	51	92	81	1.7	8.5	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	68.6	67.0	68.2	67.9	17.4	28.0	22.5	22.6	28.5	16.0	15.0	14.5	14.6	15.1	14.7	97	53	74	75	-	9.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	68.0	68.0	68.2	67.7	16.3	28.2	19.0	20.6	28.0	15.0	14.0	11.9	14.2	13.1	13.1	86	51	80	72	1.7	9.2	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	67.0	67.0	66.9	67.0	16.5	27.0	19.2	21.0	28.0	16.0	15.0	15.5	15.9	15.2	15.2	97	56	91	80	4.3	6.8	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	68.0	67.0	67.2	67.4	17.8	28.1	20.1	21.5	28.4	14.0	13.0	13.3	11.4	12.7	12.6	80	42	73	68	1.7	9.6	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	67.5	66.2	68.2	68.6	15.1	28.1	19.0	20.3	28.1	14.0	13.0	11.3	11.0	12.8	11.7	88	40	78	80	0.7	10.2	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	66.9	66.4	68.0	68.1	16.3	28.4	19.5	20.9	28.0	15.0	13.5	13.5	12.6	15.3	13.8	98	44	90	77	3.3	7.2	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	68.4	65.4	68.0	65.9	18.2	24.4	20.5	20.9	27.0	17.0	14.5	15.7	17.5	17.5	16.9	100	76	97	91	6.7	5.6	-	-	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	67.9	66.8	66.9	66.9	20.0	27.1	22.4	23.0	28.0	17.5	16.5	16.0	17.9	15.0	16.3	91	57	74	74	3.3	7.4	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29																																						
30																																						
31																																						
Med	67.4	66.7	66.9	67.0	16.9	27.4	19.8	21.0	28.0	15.1	13.6	13.4	13.7	14.1	13.7	92	51	82	75	2.6	8.6	0.7	0.6	0.8	1.9	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ESTACION Pueblo Bello MES Febrero AÑO 1958 9 = 100 201 N. λ = 790 5W Gr ALTURA 950 m.

Total 55.6 mm



DIA	Presión Atmosf. Reducido a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	max	min	Miles	7	14	20	7	14			20	7	14		20	Total	7	14	20							
																										med	med	med	med	med		
1	67.6	67.0	66.5	66.7	17.0	24.4	24.4	21.6	29.5	15.0	14.6	13.3	14.7	12.4	13.5	92	52	70	71	1.7	8.7	--	--	--	3.3	--	--	--	--	--	--	
2	66.6	67.2	65.5	66.7	17.0	28.4	20.4	21.6	29.5	15.0	14.6	13.3	14.7	12.4	13.5	92	52	70	71	5.0	8.1	--	--	--	2.3	--	--	--	--	--	--	
3	66.8	65.8	66.0	66.2	19.2	27.0	23.4	23.2	28.0	17.0	16.0	16.4	14.8	15.7	15.6	98	56	73	76	1.0	8.5	--	--	--	3.1	--	--	--	--	--	--	
4	66.2	65.3	66.3	65.3	20.3	28.1	22.0	23.1	28.0	17.0	16.0	16.0	14.7	16.6	15.8	90	53	62	75	5.3	6.6	--	--	--	0.6	0.6	--	--	--	--	--	
5	66.0	66.0	65.6	65.9	18.3	28.4	21.4	22.4	29.0	16.0	15.8	15.5	15.8	15.6	15.6	98	56	82	79	2.7	7.3	--	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	
6	66.0	65.8	65.6	65.8	17.2	28.3	21.1	21.9	29.5	16.0	15.0	14.6	14.6	15.6	14.9	90	50	63	78	1.0	7.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
7	66.7	66.3	66.2	66.4	18.4	30.0	21.3	22.8	31.0	16.0	15.0	14.3	15.5	15.8	15.2	90	50	63	74	1.7	8.4	--	--	--	0.2	0.2	--	--	--	--	--	
8	66.9	66.2	65.8	66.3	17.4	31.1	21.0	22.6	31.1	17.0	15.5	14.3	15.1	15.8	15.1	96	23	90	90	2.3	9.3	--	--	--	3.3	--	--	--	--	--	--	
9	66.4	65.6	65.8	65.9	18.1	28.1	24.1	24.1	30.0	17.5	16.0	15.5	14.4	15.5	15.1	94	49	69	71	3.7	7.7	--	--	--	3.2	--	--	--	--	--	--	
10	66.4	66.9	66.2	66.2	20.1	29.1	20.1	22.4	29.5	17.5	16.0	16.1	15.4	15.9	15.8	97	48	70	78	7.0	7.8	--	--	--	2.3	--	--	--	--	--	--	
11	66.2	66.0	65.7	66.0	18.4	29.1	20.5	22.1	30.0	16.0	15.5	13.8	14.1	13.9	13.9	87	48	77	71	2.7	8.5	--	--	--	3.2	--	--	--	--	--	--	
12	66.5	66.0	66.0	65.8	17.0	30.0	22.2	22.8	31.0	15.5	14.0	13.0	13.1	15.2	13.2	91	36	76	68	1.7	8.6	--	--	--	4.2	--	--	--	--	--	--	
13	66.4	64.5	65.5	66.5	17.4	31.2	21.2	22.8	32.0	15.0	13.0	13.0	10.6	15.7	13.1	88	52	63	66	--	7.9	--	--	--	4.1	--	--	--	--	--	--	
14	66.2	65.7	66.0	66.0	18.4	29.5	23.0	23.5	30.5	17.5	14.5	15.3	15.1	17.9	16.1	96	50	66	78	--	6.4	--	--	--	2.1	--	--	--	--	--	--	
15	66.0	66.6	65.6	66.1	20.2	22.1	22.2	21.9	23.5	20.0	19.5	17.4	8.9	16.7	14.3	98	42	63	74	--	6.5	2.1	--	--	--	3.0	--	--	--	--	--	--
16	66.2	66.7	66.9	66.2	21.3	28.0	19.0	21.8	28.5	18.5	18.0	15.9	15.3	14.5	15.2	84	55	68	76	--	7.7	--	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	
17	66.9	66.0	67.0	66.6	17.4	29.1	20.5	21.9	29.5	16.5	15.0	13.0	13.6	15.6	14.1	88	46	66	72	--	9.8	--	--	--	3.3	--	--	--	--	--	--	
18	67.0	65.6	66.0	66.5	17.1	30.0	21.4	22.5	31.5	16.0	15.0	13.2	15.5	15.8	14.8	91	50	66	75	1.7	8.0	--	--	--	3.1	--	--	--	--	--	--	
19	66.8	65.8	65.5	65.7	21.1	30.2	21.1	23.4	30.5	18.5	17.0	15.9	14.6	14.4	15.0	85	46	77	69	--	7.4	--	--	--	3.4	--	--	--	--	--	--	
20	66.4	65.4	66.0	65.9	21.3	24.2	20.4	21.6	26.5	19.5	18.0	16.6	17.2	17.3	17.0	87	76	98	87	--	00.9	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	
21	66.2	65.6	66.0	65.9	18.4	25.1	20.1	20.9	26.0	16.5	15.5	15.6	16.1	13.1	14.9	98	69	75	81	--	2.7	--	--	--	2.3	--	--	--	--	--	--	
22	66.8	67.0	66.9	66.9	18.0	27.3	21.2	21.9	28.0	16.0	15.0	13.8	8.7	15.4	12.6	90	55	62	76	--	8.2	--	--	--	3.0	--	--	--	--	--	--	
23	67.0	67.0	66.1	66.7	16.1	29.4	20.3	21.5	30.0	14.5	12.0	12.5	13.3	14.3	13.4	92	44	64	72	1.3	10.3	--	--	--	3.4	--	--	--	--	--	--	
24	66.0	66.0	65.7	65.8	15.8	30.3	24.0	23.5	31.0	15.5	13.5	11.9	11.2	15.2	15.2	89	63	69	64	1.3	7.5	--	--	--	3.1	--	--	--	--	--	--	
25	66.0	66.9	65.4	66.1	21.0	23.4	21.3	21.8	21.0	15.0	15.0	16.1	16.2	16.6	16.3	88	75	87	83	7.0	3.6	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	
26	66.6	65.8	66.2	66.2	20.4	27.4	21.4	22.6	28.0	19.0	17.5	16.1	14.2	16.8	15.7	90	53	68	77	--	4.0	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	
27	67.0	66.0	66.5	66.6	20.0	25.4	21.4	22.0	27.5	18.0	17.0	14.5	16.3	17.0	15.9	82	78	89	90	--	4.0	--	--	--	2.1	--	--	--	--	--	--	
28	67.2	66.0	66.8	66.6	20.0	25.4	21.4	22.0	27.5	18.5	18.0	16.1	18.0	16.3	16.8	82	75	82	87	6.0	4.1	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	
29	66.9	66.5	67.0	66.8	19.2	25.1	19.0	20.6	26.0	17.5	17.0	15.5	15.0	12.6	14.4	93	63	67	81	--	2.6	8.4	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	
30	66.5	66.0	65.5	66.0	18.3	26.1	20.8	21.5	28.0	16.0	15.0	14.5	15.6	16.0	15.3	91	63	67	80	3.0	9.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
31	66.8	66.0	65.0	65.3	18.0	24.6	21.4	22.6	30.0	17.0	16.0	14.4	15.3	13.6	14.4	93	51	65	70	2.7	8.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Med	66.5	66.0	66.0	66.2	18.8	27.9	21.3	22.3	29.0	17.0	15.2	14.8	14.1	15.3	14.7	90	53	61	75	2.1	7.1	0.3	--	--	0.1	0.4	2.7	--	--	--	--	

Total 12.4 m.m.

DIA	Presión A mosfete. Reducción a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Brillo SOLAR	PRECIPITACION m. m.	Evaporación	VIENTOS																			
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	W/m <sup>2</sup>	7	14	20	med	7				14	20	med	7	14	20	7	14	20											
																												7	14	20								
1	66.4	66.0	65.9	66.1	19.2	30.6	22.2	23.8	32.0	19.0	17.5	14.6	14.5	15.5	14.9	87	45	77	70	4.7	8.6	--	4.0	--	--	--	--	--										
2	66.9	66.0	66.3	66.0	19.3	29.6	22.2	23.3	30.0	18.5	17.5	16.5	13.5	15.6	16.2	98	45	78	74	1.7	9.6	2.8	3.0	--	--	--	--	--										
3	66.7	66.8	66.6	66.0	20.0	29.0	23.0	23.8	29.5	18.0	16.5	16.3	14.7	17.5	18.2	93	59	83	75	3.3	8.3	--	--	--	--	--	--	--										
4	67.0	66.8	66.6	66.8	20.5	21.0	21.0	22.1	21.0	19.0	17.0	15.3	15.1	15.8	15.4	85	60	85	77	3.3	2.9	--	--	--	--	--	--	--										
5	66.2	66.9	66.6	65.9	19.4	29.1	20.3	22.3	30.0	19.0	17.2	14.8	13.7	12.7	13.7	97	47	77	69	6.3	7.7	--	--	--	--	--	--	--										
6	66.5	66.0	66.0	66.5	15.4	30.8	21.6	22.4	32.0	15.0	12.0	12.5	7.8	12.4	10.9	95	25	64	61	--	10.4	--	--	--	--	--	--	--	--									
7	66.5	66.0	66.7	66.4	16.4	31.0	23.8	23.8	32.0	15.0	14.0	13.6	10.8	14.1	12.8	98	33	64	65	2.0	10.3	--	--	--	--	--	--	--	--									
8	66.8	66.5	66.4	66.6	19.0	28.2	20.0	21.2	29.0	17.5	16.5	16.2	16.1	16.6	16.3	98	58	85	84	7.3	5.9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--								
9	66.8	66.5	66.4	66.9	17.0	30.0	20.2	21.8	30.5	16.3	15.3	14.2	18.0	15.6	13.5	98	35	88	74	1.7	8.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--							
10	66.4	66.0	66.4	66.9	18.1	27.4	20.1	21.4	28.5	17.5	16.0	15.4	13.9	16.2	15.2	84	50	75	70	4.3	7.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--							
11	66.7	66.6	66.5	66.1	20.8	28.0	23.3	23.8	28.5	17.5	16.0	14.5	13.5	15.9	14.6	93	50	90	78	2.7	7.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
12	66.0	66.6	66.4	66.0	18.1	27.4	20.1	21.4	28.0	16.5	15.0	13.5	12.8	9.7	11.7	11.4	94	81	70	62	1.0	10.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
13	66.0	66.2	66.6	66.6	16.0	29.4	21.1	21.9	30.0	15.0	13.0	12.1	11.0	11.3	11.5	90	36	60	62	1.7	8.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
14	66.0	66.2	66.2	66.2	16.0	29.4	21.1	21.9	30.0	15.0	13.0	10.5	15.4	11.0	15.3	13.9	92	35	70	66	1.7	9.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
15	66.0	66.7	66.0	65.9	19.3	30.2	21.6	24.2	31.0	18.0	16.5	15.4	11.0	15.3	13.9	92	55	93	80	6.0	6.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
16	66.9	66.5	66.9	66.8	20.3	28.2	21.0	22.6	29.0	18.0	16.5	16.4	15.5	17.4	16.1	15.5	90	63	81	78	9.7	1.7	12.1	1.3	0.8	9.7	0.4	15.7	2.0	--	--	--	--	--	--			
17	67.0	67.3	67.4	67.2	20.0	28.0	20.0	21.3	26.5	19.0	19.0	16.5	15.0	16.5	15.9	98	90	91	83	6.7	1.3	7.6	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
18	67.7	68.0	67.3	67.7	19.3	28.0	20.0	21.3	26.5	19.0	19.0	16.5	15.3	14.7	15.7	15.6	96	55	88	80	3.7	9.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
19	68.0	67.5	67.0	67.5	18.4	27.4	20.0	21.6	28.0	16.5	15.5	15.3	14.2	13.9	14.9	14.3	92	54	83	77	5.0	7.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
20	67.4	67.2	67.0	67.2	18.4	28.2	22.0	22.6	29.5	16.5	15.5	14.7	15.1	16.4	15.4	93	54	83	77	5.0	7.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
21	67.9	66.8	66.2	67.0	18.0	28.0	21.5	22.5	29.5	17.0	16.0	14.2	13.9	14.9	14.3	92	50	78	73	2.7	8.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
22	67.6	67.0	67.0	67.0	18.6	29.2	21.8	23.8	29.5	16.5	15.5	15.2	13.1	16.4	14.9	94	44	65	74	5.0	9.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
23	67.2	66.9	66.7	66.9	18.8	28.0	22.6	23.0	30.0	18.0	17.5	15.1	11.9	16.1	14.4	93	42	78	71	3.3	9.9	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
24	67.0	66.7	66.6	66.8	15.4	28.0	21.8	20.8	29.0	15.0	13.0	12.4	11.9	13.2	12.5	95	42	77	71	1.3	9.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
25	67.0	66.0	66.0	66.4	17.2	28.2	21.8	22.5	29.0	15.0	13.5	13.4	12.4	15.2	13.7	92	43	79	71	3.0	9.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
26	66.8	66.0	66.2	66.3	16.2	28.0	19.4	20.8	28.3	15.0	14.0	13.0	13.9	14.8	13.9	95	50	87	77	3.3	7.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
27	66.6	66.8	66.8	66.1	16.2	28.4	20.0	21.2	29.0	15.0	12.5	13.1	11.9	13.4	12.8	96	56	87	77	2.0	8.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
28	67.0	66.0	66.2	66.4	16.2	28.2	19.8	20.5	27.0	15.5	14.5	13.1	14.1	16.4	14.5	96	56	95	82	2.7	6.3	--	3.0	5.0	24.9	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
29	66.8	66.0	66.3	66.4	18.0	28.8	20.1	21.2	27.0	15.8	15.0	14.9	16.4	16.4	15.9	98	63	93	84	8.7	2.4	6.9	--	2.0	2.0	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
30	66.0	66.2	66.5	66.2	18.8	21.6	19.0	19.6	26.0	18.0	17.0	15.7	17.4	14.0	15.2	96	90	86	91	8.0	2.7	--	3.0	0.3	3.4	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
31																																						
Med	66.6	66.0	66.1	66.2	18.2	28.1	21.1	22.1	29.2	16.9	15.2	14.6	13.5	15.2	14.4	93	49	81	74	3.8	7.4	1.0	2.2	1.0	2.3	2.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Total 68.5 m.m.

ESTACION Pueblo Bello MES Mayo AÑO 1958  $\varphi = 10^{\circ}$   $29^{\circ}$ N  $\lambda = 73^{\circ}$   $51^{\circ}$ W Gr. ALTURA 90 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	max.	min.	Módulo	7	14	20	7	14			20	m.-d	7		14	20	Total	7	14	20	7	14	20								
																														med	med	med	med	med	med	med	med
1	65.8	65.5	67.0	66.8	17.4	20.0	19.1	18.8	25.5	16.0	15.5	14.3	17.2	15.5	15.7	96	98	94	96	8.7	2.2	0.1	2.6	2.4	5.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	67.3	67.2	67.0	67.2	17.0	24.0	19.3	19.9	24.5	16.0	15.0	14.2	16.1	16.6	15.6	98	72	99	90	8.0	3.0	0.8	9.0	9.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	67.2	66.4	66.3	66.6	18.6	26.2	20.0	21.2	26.5	17.6	17.0	15.8	16.1	16.6	16.2	98	64	96	96	7.7	6.0	-	2.4	2.4	2.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	66.2	66.2	66.2	66.2	17.2	28.4	21.2	22.0	29.0	16.0	15.5	14.4	15.0	17.2	15.7	98	53	94	82	4.7	8.5	-	-	-	1.6	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	66.0	66.7	66.0	65.9	17.8	24.3	21.1	21.1	30.0	17.5	16.5	15.0	16.3	17.5	16.9	98	80	93	90	6.7	6.3	1.6	-	2.1	2.1	2.4	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	66.6	66.0	67.4	66.7	20.2	23.0	18.1	19.8	29.0	19.0	17.0	17.0	16.7	15.6	16.4	96	79	100	92	7.7	4.0	-	15.3	17.9	33.8	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	67.2	66.5	66.8	66.8	18.1	25.0	19.6	20.8	27.0	17.0	17.5	16.0	17.6	15.6	16.4	98	74	91	88	6.3	7.9	0.6	-	0.2	0.2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	67.9	66.6	66.0	66.7	19.4	26.0	21.4	22.0	27.0	17.0	16.0	16.0	17.5	16.8	16.8	95	70	88	84	8.7	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	66.2	66.5	66.8	66.8	18.4	27.2	21.4	22.1	28.5	17.4	16.0	15.3	17.1	18.0	16.8	96	65	94	85	5.0	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	66.5	66.2	66.8	66.4	19.6	28.3	21.0	22.5	29.0	16.5	15.0	15.3	15.6	16.4	15.8	89	55	88	77	1.3	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	65.7	66.2	66.8	66.6	18.2	28.4	21.2	22.2	29.0	16.0	15.0	14.8	13.9	17.8	15.5	94	49	94	79	2.7	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	66.4	66.8	66.4	66.2	21.4	28.0	21.2	23.2	29.8	19.5	18.0	17.2	15.3	17.2	16.6	90	52	80	79	3.7	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	65.9	65.0	67.2	66.7	19.0	29.8	23.4	23.9	31.0	16.0	15.0	14.7	15.5	17.3	15.8	80	55	88	78	3.7	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	66.2	66.3	66.0	66.8	20.4	25.6	20.0	21.5	29.5	18.5	17.5	16.9	17.4	17.2	17.2	94	72	98	88	8.7	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	66.2	66.2	66.0	66.0	18.8	20.0	18.6	19.0	18.0	17.0	16.0	16.0	16.6	16.1	16.2	98	95	100	98	6.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	66.2	66.0	66.7	66.6	18.4	25.6	21.2	21.6	27.3	17.0	16.0	15.3	17.0	17.9	16.7	96	70	95	87	7.7	2.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	66.2	66.3	66.0	66.2	20.0	21.4	20.6	20.6	25.0	19.0	18.5	17.2	18.6	17.9	17.0	98	97	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	67.3	66.8	66.5	66.5	18.4	28.5	20.0	22.0	28.6	18.3	17.5	16.3	13.2	15.8	15.4	95	46	96	79	7.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	67.4	67.0	67.5	67.3	18.4	25.0	21.6	21.6	26.8	17.5	16.5	15.3	17.6	18.4	17.1	96	74	95	88	5.3	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	67.0	67.2	67.2	67.1	18.4	22.0	19.8	19.6	27.0	17.0	16.5	15.6	17.3	18.6	16.5	98	96	97	97	7.7	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	67.1	66.6	67.0	66.9	18.6	23.4	21.4	21.2	25.0	17.5	17.0	15.8	17.3	18.6	17.2	98	80	97	92	8.7	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	66.6	66.0	66.8	66.5	18.6	25.6	21.4	21.8	26.5	18.0	17.0	15.8	16.2	18.8	16.9	98	67	98	88	6.7	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	66.7	66.8	66.8	66.1	19.7	27.6	22.4	23.0	28.0	18.5	17.5	17.1	18.0	18.8	18.0	99	66	92	86	7.3	7.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	66.4	66.5	66.7	66.9	19.8	28.8	22.5	22.9	29.0	18.0	17.5	17.2	15.1	18.4	16.9	99	80	90	83	5.7	8.5	24.8	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	66.8	66.5	66.0	66.1	21.0	20.2	20.6	21.1	27.3	19.0	18.5	18.1	17.7	18.0	17.9	97	70	98	89	8.3	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	67.0	66.5	67.0	66.8	18.6	21.4	19.6	19.8	27.0	17.5	17.0	15.5	16.8	16.8	16.4	96	88	98	94	5.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	67.8	67.0	67.5	67.6	19.0	25.4	22.6	22.4	28.0	17.0	16.0	15.9	16.4	18.4	15.9	96	90	89	89	4.7	7.4	0.5	1.1	0.1	1.2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	67.8	66.0	66.7	66.8	18.6	20.0	23.4	23.1	27.5	16.5	15.5	15.5	16.6	18.6	16.9	96	83	86	82	3.3	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	67.3	67.0	68.0	67.4	21.1	25.8	19.9	21.7	26.5	19.5	18.5	18.3	18.1	17.3	17.9	98	73	98	92	6.3	4.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	68.0	67.5	68.0	67.8	19.1	23.2	21.6	21.4	24.5	17.5	17.0	16.4	16.9	19.0	17.4	99	79	98	90	5.3	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	68.7	68.0	68.5	68.7	18.6	22.2	19.6	20.0	22.8	17.5	17.0	15.8	15.2	16.9	16.0	98	76	99	91	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Med	66.8	66.2	66.6	66.5	19.0	25.1	20.8	21.4	27.4	17.5	17.2	15.9	16.6	17.4	16.6	96	71	92	87	6.1	6.0	1.8	2.3	4.5	8.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Total 287.7 m.m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION m. m.	Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	5/10	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20								
																								7	14	20	7	14	20		
1	80.2	87.0	87.4	18.6	24.2	20.4	20.9	26.0	17.5	17.0	15.8	16.7	17.6	18.7	98	74	98	90	7.0	5.7	0.1	--	1.0	--	C	SE 1	--				
2	86.9	86.6	86.6	19.3	25.6	21.1	21.6	26.5	18.0	17.5	16.3	15.8	17.8	16.3	98	65	97	96	4.3	5.9	--	--	0.2	0.2	1.2	--	C	SE 1	--		
3	86.0	86.0	86.8	18.8	20.2	21.4	21.4	27.0	17.5	16.5	16.0	16.6	17.6	16.7	98	89	97	97	3.7	3.8	--	--	0.8	0.8	1.4	--	C	SE 1	--		
4	87.0	86.9	86.9	19.8	25.4	20.2	21.4	28.0	17.5	16.8	17.2	17.2	17.4	17.3	99	72	98	90	8.7	5.5	--	--	--	--	1.4	--	C	SE 1	--		
5	87.0	86.0	86.0	17.0	28.2	21.6	22.1	29.3	18.0	15.0	14.2	16.0	17.1	15.8	98	57	88	81	2.0	11.1	--	--	--	--	0.4	--	C	SE 1	--		
6	86.5	86.0	86.5	19.6	27.6	20.4	22.0	29.0	18.5	18.8	16.8	18.0	17.2	17.3	98	66	96	83	6.7	6.1	0.4	--	0.1	0.1	2.0	--	C	SE 1	--		
7	86.6	86.0	86.9	17.8	27.8	21.8	22.3	30.5	17.0	16.0	15.1	17.8	17.2	16.7	99	63	88	83	7.4	7.4	0.1	--	0.2	0.2	2.6	--	C	SE 2	--		
8	87.0	86.6	86.2	18.4	27.8	20.0	21.6	29.6	17.0	16.0	15.6	17.8	16.8	16.7	98	63	96	86	5.3	8.3	--	--	31.0	32.9	2.2	--	C	SE 2	--		
9	87.2	86.0	86.2	18.5	28.2	22.8	23.3	30.0	17.3	16.5	15.7	18.7	19.2	17.9	98	61	92	94	8.0	8.3	1.9	--	--	30.6	1.8	--	C	SE 2	--		
10	87.5	86.6	87.3	18.8	25.4	20.4	21.5	27.6	17.8	17.0	16.0	15.9	16.7	16.2	98	66	93	86	6.0	1.9	30.6	--	--	1.8	1.0	--	C	SE 2	--		
11	87.9	86.8	86.9	19.4	27.4	21.6	22.5	27.5	18.0	17.8	16.3	14.7	17.7	16.2	98	55	92	81	5.0	2.7	1.8	--	--	--	1.6	--	C	SE 2	--		
12	87.5	87.0	87.4	18.0	25.2	21.8	21.9	27.2	17.0	16.5	16.2	18.5	18.3	17.9	98	77	93	88	6.7	8.6	--	--	1.8	1.8	1.3	--	C	SE 2	--		
13	87.9	87.0	87.7	19.0	26.0	20.4	21.4	26.5	17.3	16.5	15.9	17.6	16.9	16.8	96	71	94	87	7.0	7.3	--	--	12.7	21.0	1.5	--	C	SE 2	--		
14	87.0	87.0	87.9	17.6	23.6	20.6	20.6	24.7	16.5	16.3	14.8	15.7	16.6	15.7	98	72	91	87	7.3	2.1	8.3	--	--	--	1.4	--	C	SE 2	--		
15	86.0	87.0	87.0	17.0	26.7	21.9	21.9	27.8	16.0	15.5	14.2	19.6	17.1	17.0	98	76	87	87	2.7	9.0	--	--	--	--	2.0	--	C	SE 2	--		
16	87.3	87.2	88.0	17.5	24.8	20.6	20.9	26.7	17.0	16.3	14.9	17.6	16.9	16.5	100	65	92	88	4.7	7.0	--	--	1.9	4.8	1.4	--	C	SE 2	--		
17	88.0	87.9	88.0	17.6	24.2	18.4	19.6	25.0	16.8	16.0	14.5	17.7	14.7	15.3	98	78	93	88	7.0	3.2	2.9	--	--	9.6	9.6	1.2	--	C	SE 2	--	
18	87.9	87.0	87.6	17.0	26.5	21.2	21.0	27.0	16.2	15.2	14.2	15.8	15.3	15.1	96	62	96	82	2.3	8.6	--	--	--	--	2.0	--	C	SE 2	--		
19	88.0	87.9	88.0	17.4	27.8	21.3	21.9	28.2	15.5	14.5	14.0	15.1	16.6	15.2	94	55	87	79	5.3	8.2	--	--	--	0.1	2.4	--	C	SE 1	--		
20	88.6	88.0	88.0	18.6	25.2	18.8	20.4	25.2	17.8	17.5	15.8	15.9	15.8	15.8	98	67	97	87	5.7	3.8	0.1	--	--	--	1.4	--	C	SE 2	--		
21	88.3	88.0	88.3	16.8	22.4	20.0	20.0	26.2	15.0	14.0	13.9	16.8	17.3	16.0	98	83	97	83	5.0	6.1	--	3.2	0.1	3.3	2.4	--	C	SE 1	--		
22	88.7	88.2	88.3	18.4	25.4	19.4	20.7	27.3	17.0	16.5	15.6	14.4	16.4	15.5	98	80	97	85	7.7	4.0	--	--	0.2	0.2	1.5	--	C	SE 2	--		
23	88.0	88.0	88.7	17.6	25.8	19.9	20.8	26.2	16.1	15.2	14.8	17.3	16.5	16.5	98	70	99	88	6.7	6.3	--	--	--	--	1.8	--	C	SE 2	--		
24	88.5	88.3	88.4	16.8	24.8	21.9	21.0	26.0	15.0	14.5	13.3	16.6	17.0	15.6	100	81	87	86	7.0	7.3	--	--	0.4	0.4	1.6	--	C	SE 1	--		
25	88.0	87.9	88.0	17.2	26.0	23.0	22.3	26.0	16.5	15.8	14.7	16.5	17.2	16.4	100	61	88	84	6.3	7.7	--	--	--	--	2.7	--	C	SE 2	--		
26	87.5	88.0	88.0	18.6	26.2	21.1	21.6	26.2	17.5	16.5	15.3	15.3	16.5	15.8	96	71	88	82	4.0	7.3	--	--	--	--	3.4	--	C	SE 2	--		
27	87.5	87.0	87.2	16.4	28.0	19.5	21.1	29.5	15.5	14.5	13.9	14.9	14.8	14.5	100	51	87	79	5.0	10.0	--	--	7.2	8.1	3.0	--	C	SE 1	--		
28	86.8	86.0	86.8	17.2	28.2	21.2	21.9	28.5	16.3	15.6	14.4	17.8	17.7	16.6	98	63	94	85	4.3	6.6	0.9	--	--	--	2.2	--	C	SE 2	--		
29	87.0	86.0	86.9	17.5	27.4	21.0	21.7	30.0	16.5	15.5	14.9	16.6	17.2	16.2	99	63	92	85	4.0	7.6	--	--	--	--	2.4	--	C	SE 2	--		
30	86.9	86.9	87.0	16.9	27.4	21.6	21.9	29.1	16.2	15.2	14.4	16.5	16.4	15.6	99	61	85	82	4.3	8.9	--	--	--	--	2.4	--	C	SE 2	--		
31																															
Med	87.5	87.0	87.3	18.0	26.2	20.8	21.4	27.5	16.8	16.1	15.2	16.7	17.0	16.3	98	66	92	85	5.5	6.5	1.6	0.1	2.2	3.9	1.9	--	--	--	--	--	

Total 16.3 mm.



DIA	Presión Atmosférica y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	OPACIDAD	PRECIPITACION		Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	7	14			20	7		14	20	Total	7	14	20											
																										med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	67.0	66.6	67.5	67.0	17.8	26.4	19.4	20.8	20.2	17.3	16.5	15.3	13.9	18.3	17.1	16.4	98	77	95	90	7.3	5.7	--	--	14.7	14.8	1.6	--	C	SE	3	--	C			
2	67.8	68.9	67.5	67.4	16.8	25.0	20.5	20.7	26.5	15.0	15.3	13.9	18.3	17.1	16.4	98	77	95	90	7.2	6.4	0.1	--	4.9	6.5	1.2	--	C	SE	1	--	C				
3	66.7	66.7	67.4	66.9	18.9	26.1	21.3	21.9	26.7	17.9	16.0	14.7	16.0	19.2	18.0	17.2	98	77	95	90	7.3	7.2	1.6	--	--	--	--	--	1.7	E	SE	1	--	C		
4	67.5	67.0	67.0	67.2	17.8	26.4	19.4	20.9	26.6	16.6	16.0	15.0	19.5	16.3	16.3	16.9	98	77	95	90	7.3	5.7	--	--	5.6	5.6	2.4	--	C	SE	2	NE	1	--	C	
5	66.9	67.0	67.0	67.0	17.4	26.6	19.4	20.7	26.5	16.5	15.5	14.6	16.9	16.0	15.8	16.0	98	92	95	92	7.7	5.3	--	1.4	3.0	4.5	1.0	--	C	NE	1	SE	2	--	C	
6	67.2	67.0	67.5	67.2	17.6	25.6	20.8	21.2	26.5	16.8	16.3	14.8	16.2	17.0	16.0	16.0	98	97	92	96	7.7	6.3	0.1	--	--	--	--	--	1.8	--	C	SE	1	--	C	
7	68.5	66.6	66.9	67.3	17.0	26.2	17.7	21.6	26.5	16.0	15.0	14.2	17.7	17.4	16.4	16.4	98	77	96	96	4.7	4.4	--	--	25.1	25.1	1.4	--	C	SE	2	--	C			
8	67.5	66.8	67.0	66.9	17.8	25.4	19.4	20.7	27.5	16.1	15.2	14.8	16.1	16.6	15.8	16.7	97	67	96	97	7.0	6.9	--	--	--	--	2.7	--	C	SE	1	--	C			
9	67.2	67.8	66.6	66.9	16.2	26.7	22.6	21.6	28.0	15.5	14.5	13.4	15.5	16.4	15.1	16.1	98	61	85	87	1.7	8.6	--	--	--	--	4.2	--	C	SE	1	--	C			
10	67.1	66.7	67.0	66.9	16.2	29.6	22.2	22.6	30.2	15.0	13.8	13.4	12.3	16.7	14.1	16.0	98	40	83	74	4.0	8.9	--	--	--	--	4.2	--	C	SE	1	--	C			
11	67.2	66.3	66.7	66.7	17.2	29.0	21.4	22.5	30.0	16.5	14.5	14.4	14.7	16.4	15.2	16.2	98	50	87	78	2.7	9.1	--	--	--	--	3.6	--	C	SE	1	--	C			
12	67.0	67.9	68.2	67.7	16.8	25.2	18.4	19.7	27.0	15.0	14.0	13.6	16.6	15.6	15.3	16.0	98	70	98	88	7.7	8.5	--	--	40.3	40.7	2.3	--	C	SE	1	--	C			
13	67.9	67.5	67.3	67.6	17.0	27.0	22.0	22.0	28.0	16.3	14.5	14.2	13.2	16.6	14.7	16.1	98	61	88	82	4.0	7.9	--	--	--	--	3.4	--	C	SE	1	--	C			
14	67.0	68.0	67.9	67.6	16.6	27.2	22.0	21.9	29.0	16.5	14.5	13.7	16.5	17.4	15.9	16.1	98	61	88	82	4.0	7.9	--	--	--	--	3.4	--	C	SE	1	--	C			
15	67.5	67.5	67.0	67.3	16.2	26.6	19.8	20.6	27.5	14.5	13.5	13.1	14.7	15.3	14.3	16.3	96	57	88	80	4.0	7.2	--	--	--	--	4.6	--	C	E	1	--	C			
16	67.6	67.0	67.6	67.4	17.2	28.2	21.4	22.0	28.0	16.0	14.0	13.7	17.6	16.4	15.9	16.4	96	61	86	80	3.3	10.4	--	--	--	--	2.8	--	C	SE	1	--	C			
17	68.0	67.5	68.0	67.8	17.4	26.8	22.5	22.3	28.0	16.0	14.0	14.3	14.9	14.3	14.5	16.2	94	56	87	70	4.0	9.9	--	--	--	--	2.8	--	C	SE	1	--	C			
18	67.0	68.0	68.6	68.2	16.8	27.6	21.8	22.0	29.2	15.2	14.0	13.6	14.9	16.2	14.9	16.2	96	56	83	78	3.7	10.1	--	--	--	--	3.4	--	C	SE	1	--	C			
19	68.7	67.6	68.0	68.1	16.0	27.0	18.4	19.9	28.0	15.5	14.5	13.2	16.1	15.6	15.0	16.0	98	61	88	80	4.3	9.2	--	--	11.4	12.1	2.0	--	C	S	2	--	C			
20	68.2	68.0	68.0	68.1	17.4	25.0	22.0	21.6	26.0	17.0	15.5	14.6	16.4	16.1	15.7	16.4	98	61	88	83	6.3	8.2	0.7	--	--	2.0	2.0	2.0	--	C	SE	1	--	C		
21	68.2	68.0	67.5	67.9	18.6	24.6	20.8	21.2	26.0	17.5	16.3	15.8	15.9	17.0	16.2	16.2	98	60	82	80	4.0	8.0	0.1	--	0.4	0.4	2.0	--	C	SE	1	--	C			
22	67.9	68.0	68.7	68.2	18.2	26.6	19.6	21.0	27.0	17.0	16.0	15.4	14.7	15.6	15.2	16.2	98	57	91	82	4.7	7.3	--	--	3.0	3.1	2.0	S	1	--	C	--	C			
23	68.7	68.2	68.2	68.4	15.6	26.8	22.4	21.8	27.5	15.2	14.0	13.2	13.4	15.9	14.2	10.0	82	78	77	77	2.7	9.7	0.1	--	--	--	--	3.6	--	C	SE	3	E	1	--	C
24	69.0	68.0	69.0	68.7	16.4	26.2	17.2	19.2	26.6	15.5	14.5	13.6	15.8	14.4	14.6	16.0	98	63	98	86	6.0	7.5	--	--	24.0	24.0	1.6	--	C	SE	2	--	C			
25	68.5	67.5	68.0	68.0	17.2	24.8	21.2	21.1	25.5	16.0	15.3	14.4	16.7	16.5	15.5	16.7	98	67	87	80	5.7	6.5	--	--	--	--	1.8	--	C	SE	1	--	C			
26	68.2	67.8	68.0	68.0	19.0	25.6	21.2	21.8	26.5	17.5	16.0	16.2	15.7	17.3	16.4	16.4	98	76	92	85	5.3	7.8	--	--	--	--	2.2	--	C	SE	2	--	C			
27	68.0	68.0	68.8	68.3	17.3	27.0	20.9	21.5	27.5	16.8	15.5	14.7	16.1	16.5	15.8	16.1	98	61	89	83	3.3	10.0	--	--	0.6	0.6	3.0	--	C	SE	3	--	C			
28	68.6	68.5	68.2	68.4	17.0	27.8	21.8	22.1	28.5	16.5	15.5	14.2	14.4	17.0	15.2	16.2	98	53	87	79	6.0	9.2	--	--	--	--	3.2	--	C	SE	1	--	C			
29	67.6	68.6	68.6	68.9	17.4	27.4	19.8	22.2	28.5	16.0	15.0	14.3	14.7	15.0	14.7	16.2	96	55	86	76	5.7	7.7	--	--	--	0.3	4.4	--	C	SE	2	NE	1	--	C	
30	67.0	67.0	67.9	67.3	19.8	25.6	19.8	21.2	27.0	18.5	18.0	16.7	15.8	16.8	16.4	16.4	96	66	87	80	7.0	4.4	0.3	--	3.8	3.8	2.0	--	C	SE	2	SE	1	--	C	
31	67.5	67.5	67.5	67.2	18.6	27.2	21.8	22.4	28.0	17.5	16.0	15.8	14.7	16.5	15.7	16.5	98	55	84	78	3.7	9.5	--	--	--	--	3.2	--	C	SE	2	--	C	--	C	
Med	67.8	67.4	67.6	67.8	17.3	26.6	20.8	21.4	27.6	16.3	15.3	14.5	15.1	16.3	15.5	16.3	98	63	86	83	5.4	7.6	0.1	--	4.5	4.7	2.5	--	C	--	--	--	--	C		

Total 141.6 mm



DIA	Presión A mosfe Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	5/100	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20	Total	7	14	20						
																													7	14	20	7	14	20
1	98.0	97.0	98.6	97.9	16.8	27.0	20.4	21.2	27.5	16.2	14.5	13.9	15.2	16.5	15.2	90	58	92	83	2.7	7.8	--	--	--	2.6	--	--	--	C	SE	3	--		
2	98.2	97.0	98.9	97.4	17.0	27.2	20.0	21.0	28.0	16.5	15.0	14.2	14.4	15.8	14.8	98	54	90	81	4.7	8.3	--	--	--	3.0	--	--	--	C	SE	1	--		
3	97.3	98.5	98.6	98.8	16.8	28.0	21.4	21.9	29.5	16.0	14.5	13.6	13.9	16.4	14.8	98	50	92	77	4.3	8.9	--	--	0.5	1.1	2.0	2.6	--	--	--	C	SE	1	--
4	97.0	97.0	97.6	97.2	16.8	27.0	20.9	21.7	27.8	17.5	16.0	14.9	16.4	17.1	16.1	96	62	92	81	8.0	7.5	0.6	--	0.3	4.3	2.0	1.1	2.0	SE	1	SE	1	--	
5	97.8	97.8	98.3	98.0	17.8	25.4	19.8	20.7	28.0	16.7	16.0	15.0	16.8	16.4	16.1	98	70	95	88	5.0	6.8	4.0	--	22.8	22.8	1.4	--	22.8	SE	2	SE	1	--	
6	98.8	97.2	97.7	97.9	17.0	26.0	20.4	20.7	28.5	15.5	15.0	14.5	15.7	16.9	15.7	100	67	94	87	4.7	8.1	--	--	2.1	2.1	1.5	1.5	--	--	SE	1	SE	1	--
7	98.0	97.5	97.5	97.8	16.8	25.6	18.4	19.8	26.5	16.5	14.5	13.9	16.2	15.6	15.5	98	67	98	88	5.7	8.3	--	--	9.7	10.5	1.1	--	9.7	SE	3	SE	1	--	
9	97.2	97.5	98.0	97.6	16.8	25.8	21.2	21.8	28.5	16.5	14.5	14.0	16.9	16.9	16.6	98	69	90	86	4.3	9.2	0.8	--	--	--	2.2	--	--	SE	3	SE	1	--	
9	98.0	98.0	98.2	98.7	18.4	26.0	18.2	20.2	27.3	17.5	16.8	15.6	16.5	14.1	15.4	98	67	90	85	7.0	10.1	--	--	11.4	12.2	2.3	--	11.4	SE	2	SE	2	--	
10	98.0	98.0	98.4	98.5	16.8	24.4	20.4	20.5	25.0	15.7	15.2	14.3	16.5	17.6	16.1	100	72	98	90	5.7	7.2	0.8	0.3	7.2	7.5	1.4	--	7.2	SE	1	SE	1	--	
11	98.6	98.0	97.9	98.2	16.8	22.0	19.0	19.6	23.5	17.5	16.8	15.8	15.8	16.2	15.9	98	60	98	92	8.3	4.1	--	0.3	0.6	10.2	1.3	--	0.6	SE	1	SE	1	--	
12	97.5	97.0	98.9	97.1	19.6	23.6	21.2	21.4	28.5	16.3	15.3	16.4	17.4	16.9	16.1	96	78	90	88	5.7	5.9	9.3	--	0.2	0.2	1.1	--	0.2	SE	1	SE	1	--	
13	96.9	96.2	97.2	96.8	17.8	20.8	19.3	19.3	26.5	16.5	15.5	14.8	16.6	16.5	16.0	97	90	98	95	7.0	6.2	--	0.9	10.6	11.9	1.4	--	9.7	SE	1	SE	1	--	
14	97.2	97.0	98.5	97.6	16.8	24.0	17.8	19.1	26.5	16.8	14.5	14.3	17.2	15.1	15.5	100	77	99	92	8.0	7.9	0.4	--	9.7	98.6	1.2	--	9.7	SE	1	SE	1	--	
15	98.0	97.6	97.2	97.6	17.8	23.0	21.6	21.0	24.5	16.6	15.0	15.0	17.5	17.4	16.6	98	83	90	90	6.0	5.9	3.9	--	--	--	1.0	--	--	SE	2	SE	1	--	
16	97.9	97.0	98.5	97.1	17.6	25.4	20.7	21.1	26.2	17.0	16.0	14.8	16.8	17.3	16.3	98	70	95	88	7.0	6.7	--	--	12.2	12.3	1.2	--	12.2	SE	1	SE	1	--	
17	97.5	98.5	97.2	97.1	18.0	25.4	20.5	21.1	26.0	16.6	15.8	15.2	16.1	16.8	16.0	98	67	93	83	6.3	4.9	0.1	0.1	3.3	3.4	1.1	--	3.3	SE	1	SE	1	--	
18	97.7	98.5	97.8	97.7	17.2	24.4	21.6	21.2	25.7	16.0	15.5	14.4	17.9	19.7	16.7	98	78	93	90	6.7	7.4	--	--	--	0.3	1.2	--	--	0.3	SE	1	SE	1	--
19	98.5	98.0	97.4	98.0	19.4	27.0	22.8	23.0	27.7	18.5	18.0	16.6	17.1	17.9	17.2	98	65	90	83	5.0	9.5	0.3	--	--	--	2.6	--	--	SE	2	SE	1	--	
20	97.4	98.5	97.0	97.0	19.2	28.4	19.7	21.8	29.7	17.6	15.0	16.4	15.0	16.3	15.9	98	53	95	82	0.7	10.6	--	--	--	--	4.4	SE	1	SE	2	SE	1	--	
21	97.0	98.2	97.5	98.9	16.0	28.8	22.7	22.6	29.5	15.5	13.0	13.2	14.4	17.6	15.4	98	50	85	78	3.3	8.2	--	--	--	--	1.8	--	--	SE	1	SE	1	--	
22	97.8	98.6	97.5	97.3	19.8	27.0	21.0	22.2	27.8	18.0	17.0	17.0	16.6	16.9	16.8	98	63	91	84	7.7	3.9	--	--	--	--	1.7	--	--	SE	1	SE	1	--	
23	98.0	97.0	97.4	97.5	18.6	27.2	20.2	20.6	26.7	17.0	16.0	15.5	18.4	17.3	17.1	96	66	91	93	7.7	5.4	1.7	--	25.1	25.1	1.4	--	25.1	SE	1	SE	1	--	
24	98.0	97.2	98.0	97.7	19.0	28.2	20.0	20.8	25.5	17.5	16.0	16.2	18.2	18.8	17.1	98	80	95	91	9.0	4.2	--	--	1.9	1.9	1.3	--	1.9	SE	1	SE	1	--	
25	97.1	97.0	97.5	97.3	19.8	23.8	20.4	21.3	26.0	17.0	16.0	15.2	17.7	16.9	17.4	99	80	94	81	8.0	3.7	--	--	5.7	5.7	1.2	--	5.7	SE	1	SE	1	--	
26	98.0	97.0	98.9	97.3	18.0	25.4	22.9	22.3	26.8	17.0	16.0	15.5	16.7	18.1	17.4	100	77	97	88	6.3	4.1	--	--	--	--	2.3	--	--	SE	1	SE	1	--	
27	97.2	98.9	98.2	98.5	18.0	27.0	21.4	21.9	28.0	17.2	16.3	15.2	17.8	18.2	17.0	98	67	95	87	5.7	7.4	--	0.1	6.3	6.5	1.6	--	6.3	SE	2	SE	2	--	
28	98.8	98.0	97.4	98.8	16.8	25.6	19.6	20.9	26.5	17.3	16.0	16.0	17.9	16.8	16.9	98	73	87	89	6.3	5.9	0.1	--	10.9	10.9	1.4	--	10.9	SE	2	SE	2	--	
29	98.2	98.8	98.5	97.8	18.9	25.8	19.3	20.8	26.3	17.4	16.3	16.0	16.9	15.6	16.2	98	69	83	87	9.0	4.0	--	--	9.3	9.4	1.4	--	9.3	SE	1	SE	1	--	
30	98.8	97.9	98.0	98.2	16.8	27.0	20.0	20.9	27.5	16.0	15.0	14.3	15.8	16.3	15.5	100	60	93	94	5.0	9.4	0.1	--	--	--	2.6	--	--	SE	1	SE	1	--	
31	98.5	97.0	98.7	98.1	17.8	27.6	18.8	20.8	28.0	16.0	14.5	14.7	14.9	15.5	15.0	96	55	95	82	8.0	7.0	--	--	14.8	16.2	2.2	--	14.8	SE	1	SE	1	--	
Med	97.8	97.1	97.6	97.5	17.6	25.5	20.4	21.0	26.8	16.9	15.5	15.2	16.5	16.7	16.1	98	69	93	87	6.1	6.9	0.7	--	8.2	9.1	1.8	--	8.2	SE	1	SE	1	--	

Total 74.8 -mm.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Gravidad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Dosis de OLLAS SOLARES	PRECIPITACION m. m.			Soplo de VIENTOS												
	7	14	20 med	7	14	20 med	max	min	Mínimo	7	14	20 med	7	14		20 med	7	14		20 Total	7	14	20								
1	68.4	68.5	68.8	67.1	17.8	27.6	20.8	21.8	28.0	16.5	15.5	14.7	14.9	17.9	15.8	96	56	98	83	6.0	6.7	1.6	--	--	1.9	--	C SE 1	--			
2	68.4	68.0	68.2	66.2	16.8	27.0	20.4	21.6	28.4	16.0	16.0	13.9	14.7	16.4	15.0	95	60	90	90	3.3	8.7	--	--	--	2.6	--	C SE 1	--			
3	68.8	68.0	68.8	66.5	17.8	28.0	21.0	21.9	28.4	17.5	16.6	15.0	15.3	16.2	15.5	98	56	97	90	2.7	9.2	--	--	--	2.2	--	C SE 1	--			
4	68.9	68.0	68.2	66.4	18.6	27.0	18.6	20.3	28.1	17.0	15.3	14.2	16.4	15.9	15.5	98	62	95	96	5.0	8.6	--	--	--	7.4	7.4	2.0	--	C SE 1	--	
5	68.2	68.8	68.0	68.0	17.2	27.0	17.6	19.8	27.5	17.0	15.0	14.1	17.7	14.0	15.5	95	67	98	97	6.0	7.4	--	--	47.0	47.0	1.3	--	C SE 1	--		
6	67.0	66.5	66.6	66.7	18.4	24.6	21.4	21.4	27.5	17.0	14.2	15.6	16.9	17.5	16.8	98	73	92	98	8.0	4.6	--	--	--	1.0	--	C SE 3	--			
7	67.5	67.0	68.0	67.5	16.6	26.6	21.0	21.3	27.5	15.5	14.5	13.7	16.9	16.7	15.8	98	66	90	85	3.7	8.8	--	--	--	1.9	--	C SE 3	--			
8	68.0	68.8	68.0	67.8	17.0	28.0	21.0	21.8	28.5	16.5	15.2	14.2	15.6	16.7	15.5	98	56	90	81	6.0	9.2	--	--	1.9	2.1	1.4	--	C SE 1	--		
9	68.0	68.2	67.0	67.1	18.0	28.8	22.0	22.7	29.5	16.5	15.5	15.2	15.5	17.7	16.1	98	53	89	80	4.0	10.2	0.2	--	--	0.3	3.0	--	C SE 1	--		
10	68.2	68.6	67.3	67.4	17.6	28.6	19.0	20.6	27.0	16.5	15.5	14.8	17.2	16.2	16.1	98	67	96	88	6.0	7.9	0.3	--	--	1.9	1.9	2.0	--	C SE 2	--	
11	67.5	67.2	66.5	67.1	17.8	28.2	19.0	20.2	28.0	15.5	15.0	14.7	16.8	16.3	15.9	96	71	99	94	7.0	7.3	--	--	--	8.9	17.9	1.6	--	C SE 1 SE 1	--	
12	67.2	66.5	67.2	67.0	16.8	23.8	20.6	20.4	24.5	16.0	15.5	14.3	17.0	16.3	15.9	100	77	90	89	8.0	5.7	8.6	9.0	--	0.1	0.1	1.4	--	C SE 1	--	
13	68.2	67.0	68.8	67.3	18.8	22.6	19.6	20.2	25.5	18.0	17.0	16.0	18.2	16.2	16.1	98	79	96	91	7.0	3.6	--	14.6	--	14.7	1.0	--	C SE 2	--		
14	67.0	67.5	67.2	67.2	15.6	26.0	21.2	21.0	27.5	14.5	13.5	12.9	16.5	16.6	15.3	98	67	88	94	3.7	7.3	0.1	--	--	--	7.8	7.8	2.0	--	C SE 2	--
15	67.2	66.8	67.2	67.1	15.6	26.8	22.1	21.9	27.5	15.5	14.5	13.7	16.9	17.9	16.2	98	65	90	94	9.4	9.0	--	--	--	3.2	3.4	2.2	--	C SE 1	--	
16	67.2	66.0	67.2	66.8	17.8	27.0	19.2	20.8	28.0	17.0	16.0	15.0	15.8	15.2	15.3	98	60	91	83	5.7	8.0	--	--	--	--	--	--	--	--	C SE 1	--
17	67.0	66.6	67.2	66.9	17.8	27.1	22.8	22.8	28.5	17.0	16.5	15.0	15.0	15.3	15.1	98	56	74	76	3.7	7.7	0.2	--	--	--	2.9	--	C SE 1 SE 2	--		
18	67.3	67.0	67.7	67.3	15.8	29.2	22.4	22.4	29.5	15.0	14.0	12.8	15.7	16.8	15.1	96	53	83	77	4.0	9.3	--	--	--	--	--	2.4	--	C SE 2	--	
19	68.0	68.0	67.2	67.1	18.4	27.0	20.0	20.4	27.5	16.5	15.5	15.0	14.9	16.3	15.4	94	57	93	88	9.3	7.7	--	--	--	11.6	50.4	1.0	--	C SE 1	--	
20	67.5	67.0	67.0	67.2	18.4	23.0	20.2	20.4	28.5	17.8	17.0	15.3	16.5	16.5	15.9	96	76	93	81	9.3	3.0	--	--	--	5.5	5.5	0.8	--	C SE 1	--	
21	68.2	67.4	67.9	67.9	19.4	18.8	17.6	17.9	23.0	17.0	16.6	14.9	15.1	14.9	15.0	100	93	99	97	9.3	1.5	18.0	5.5	--	--	--	--	--	--	C SE 1	--
22	67.9	67.0	68.0	67.6	16.0	22.8	18.8	19.1	24.7	16.0	15.0	13.5	16.0	15.5	15.0	100	77	95	91	4.7	5.9	--	--	20.3	20.3	0.8	--	C SE 1	--		
23	68.0	66.9	67.5	67.5	16.5	25.2	19.6	20.2	26.7	15.6	14.0	13.4	15.9	15.6	15.0	96	67	91	85	4.3	8.2	--	--	8.2	8.2	1.4	--	C SE 1	--		
24	67.1	66.6	67.8	67.1	15.0	26.2	19.8	20.1	26.5	14.5	13.5	12.4	16.6	15.9	15.9	98	66	93	83	2.7	8.4	0.1	--	--	--	1.8	--	C SE 1	--		
25	67.1	66.5	67.6	67.1	17.0	27.0	19.3	20.6	27.6	16.5	14.5	13.8	17.7	15.5	15.7	96	67	96	87	4.7	7.8	--	--	8.8	8.8	1.7	--	C SE 1	--		
26	68.1	67.0	68.1	67.1	18.0	24.6	20.3	20.8	27.6	17.2	16.0	15.2	17.9	16.4	16.6	98	71	72	88	6.0	5.6	--	--	--	--	--	2.0	--	C SE 2	--	
27	68.3	67.1	68.2	67.9	18.4	26.2	20.8	21.6	26.7	17.0	16.0	15.3	17.4	16.8	16.5	96	69	91	85	5.1	9.6	--	--	--	--	--	2.0	--	C SE 2	--	
28	68.1	68.0	68.4	68.8	16.8	26.2	19.6	20.0	27.5	15.5	14.5	13.9	16.6	15.8	16.1	98	73	98	90	6.3	9.4	--	--	10.1	10.5	2.0	--	C SE 2	--		
29	68.7	68.2	67.2	68.0	17.0	26.2	19.8	20.2	25.0	16.2	15.5	14.2	17.2	16.2	15.9	98	76	94	89	7.7	2.5	0.4	--	--	--	1.2	--	C SE 1	--		
30	67.2	66.2	68.2	66.8	16.2	27.0	18.0	19.8	27.0	15.0	14.3	13.4	13.6	15.2	14.1	98	62	96	88	3.7	10.3	--	--	--	--	4.0	--	C SE 1	--		
31																															
Med	67.6	66.7	67.2	67.2	17.2	26.0	20.1	20.8	27.2	16.3	15.2	14.3	16.3	16.2	17.3	98	66	92	85	5.3	7.4	1.7	0.7	4.6	6.9	1.9	--	--	--		

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Grovead normal				TEMPERATURAS							TENSION DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO DE SOL	PRECIPITACION			Evaporacion	VIENTOS							
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	Mora Suave	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20		Total	7	14	20	7	14	20	
																																	m.
1	67.0	66.2	66.5	66.6	15.0	26.4	21.0	20.8	21.0	14.0	17.0	12.4	15.5	16.6	14.8	96	61	98	83	6.3	9.8	--	--	--	--	--	--	--	2.1	--	--	--	--
2	66.5	66.4	66.6	66.5	18.0	25.8	20.3	21.1	26.0	16.5	16.0	15.2	16.4	16.6	16.1	96	67	93	86	6.7	7.0	7.6	--	--	--	--	--	--	7.6	2.1	--	--	--
3	67.7	66.4	67.5	67.2	17.9	26.4	19.2	20.7	21.0	17.0	16.0	16.0	16.4	16.4	16.1	98	67	98	88	6.7	8.7	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
4	68.2	68.0	68.3	68.2	18.4	25.0	19.0	19.8	26.8	17.5	15.0	15.6	16.9	15.0	15.8	98	72	97	89	5.7	2.1	0.6	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
5	69.0	67.8	68.3	68.4	16.8	27.0	20.2	21.0	21.5	16.0	16.0	13.9	16.4	16.3	15.5	98	62	92	94	5.0	8.9	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
6	69.0	67.2	68.7	68.3	18.4	26.2	18.4	20.4	26.7	17.0	16.0	15.6	16.8	14.1	15.8	96	67	95	87	6.3	5.7	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
7	69.0	68.2	68.5	68.6	18.0	25.5	18.2	20.0	26.5	17.0	16.5	15.5	16.9	14.5	15.6	100	70	93	87	5.3	8.6	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	--	--	--
8	68.7	67.0	67.7	68.0	16.0	26.2	17.4	19.2	27.0	15.5	13.5	13.0	16.6	14.6	14.7	96	66	98	87	3.3	8.1	0.1	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--
9	68.0	67.2	67.0	67.6	15.5	25.0	18.4	19.6	25.7	16.0	14.0	13.6	18.0	15.1	15.6	96	76	95	91	4.7	8.8	0.1	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	--
10	68.0	66.8	67.0	67.3	16.8	24.8	19.8	19.6	25.5	16.0	14.5	14.3	17.0	16.2	15.8	100	87	94	94	4.3	6.7	--	--	--	--	--	--	--	2.1	--	--	--	--
11	67.2	65.8	66.2	65.4	16.3	24.8	19.4	20.0	25.5	15.5	14.5	13.5	16.0	16.6	15.4	96	69	98	88	7.7	7.6	1.7	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--
12	66.4	65.5	66.0	66.0	16.2	26.2	20.0	20.6	26.5	15.3	14.5	13.7	16.6	16.4	15.6	100	66	94	87	4.7	7.5	27.5	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
13	66.3	65.6	66.2	66.0	17.8	22.0	20.5	20.2	26.5	15.8	15.5	14.8	15.4	17.1	15.8	97	76	96	93	8.0	6.0	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
14	66.1	66.0	65.7	65.6	17.4	22.6	20.2	19.6	24.0	15.5	14.5	14.3	17.9	16.1	16.1	96	67	96	93	7.7	3.8	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
15	65.6	65.0	65.7	65.4	17.2	22.8	19.6	19.8	26.0	16.0	15.2	14.4	17.0	16.2	15.9	98	82	95	92	7.7	6.6	0.1	1.1	--	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--
16	66.8	66.3	66.0	66.0	18.0	23.8	19.0	19.9	25.5	17.0	16.0	15.5	17.0	15.6	16.0	100	77	95	91	9.7	2.0	--	0.1	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
17	66.7	66.1	66.5	66.8	17.6	23.8	20.0	20.4	26.5	16.0	14.5	14.8	17.4	16.4	16.2	98	79	94	90	8.0	5.9	0.1	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
18	67.2	66.0	66.5	66.6	19.2	24.2	21.0	21.4	27.5	16.0	15.0	15.8	17.5	17.5	16.9	95	77	94	89	6.3	6.3	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
19	66.6	66.0	66.5	66.0	17.8	24.4	20.2	20.7	25.7	16.5	15.5	14.7	15.3	16.8	15.6	96	67	95	96	5.7	4.7	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
20	66.0	66.0	66.8	66.3	18.2	25.8	21.0	21.5	26.5	16.6	16.0	15.4	15.2	17.7	16.1	96	62	95	85	4.7	1.9	2.8	--	--	--	--	--	--	1.2	--	--	--	--
21	67.2	65.6	66.2	66.3	17.2	20.8	20.5	21.0	26.0	16.5	16.0	14.4	16.4	16.7	15.8	98	67	92	86	5.3	7.9	25.2	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--
22	66.3	64.8	65.3	65.5	19.2	24.4	20.2	21.0	26.8	17.5	16.5	16.1	17.9	16.8	16.9	96	78	95	90	7.3	6.9	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
23	65.6	64.2	65.2	65.0	18.6	25.0	20.8	21.3	26.5	16.0	15.0	15.5	18.0	17.1	16.9	96	76	93	88	5.3	6.3	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
24	66.2	64.0	65.4	64.9	18.4	23.2	19.2	20.0	26.5	16.5	15.0	15.3	16.4	15.4	15.7	96	77	94	89	6.3	6.7	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
25	65.9	65.2	67.0	66.0	17.4	23.6	19.3	20.9	25.5	16.0	16.0	14.6	17.5	16.1	16.1	98	80	96	91	10.0	3.9	1	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--
26	67.2	65.3	66.5	66.3	18.0	25.6	20.0	20.9	26.0	16.5	15.8	15.2	18.5	16.6	16.8	96	80	95	91	7.1	7.1	1.1	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--
27	66.2	65.8	66.5	66.2	17.6	25.0	21.4	21.4	25.5	16.5	15.2	14.5	17.2	17.8	16.5	96	73	93	87	5.3	7.6	0.1	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--
28	66.5	65.3	66.2	66.0	18.4	26.2	21.0	21.7	27.0	17.0	16.5	15.6	18.1	16.7	16.8	98	72	90	83	3.3	9.4	21.2	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--
29	66.3	65.5	66.6	66.1	18.2	26.2	20.3	21.2	27.0	16.5	15.0	15.1	18.6	16.3	16.7	96	73	92	87	3.7	9.2	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	--	--	--
30	67.2	66.3	67.4	67.0	17.2	26.9	19.0	20.5	27.5	15.0	13.6	13.9	14.9	15.1	14.6	95	72	92	81	3.0	10.0	--	--	--	--	--	--	--	2.4	--	--	--	--
31	68.4	67.8	68.0	68.1	18.2	26.0	19.1	20.4	26.5	16.0	13.6	14.8	16.9	15.4	15.7	97	72	92	86	4.0	8.8	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--
Med	67.0	66.0	66.8	66.6	17.6	24.9	19.8	20.5	26.4	16.3	15.1	14.7	16.9	16.2	15.9	93	73	94	88	6.0	6.9	2.8	0.4	3.4	6.6	1.6	--	--	--	--	--	--	

Total 20.5 mm





Fecha y hora de observación	TEMPERATURAS										TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Precipitación m. m.	Vaporización g.	VIENTOS								
	7		14		20		med		max		min		7		14		20		med				7		14		20				
	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max	med	max			med	max	med	max	med	max	med	max	
1	67.5	65.0	66.3	65.9	16.0	26.8	16.3	18.8	27.0	13.0	11.5	12.3	10.3	11.9	11.5	91	40	87	73	3.0	10.1	--	--	--	3.4	--	C SE 2	--	C		
2	65.1	64.9	65.5	65.1	15.6	26.0	17.0	18.4	27.5	11.5	10.5	11.1	12.0	12.4	11.8	95	48	86	76	4.3	9.3	--	--	--	2.6	--	C SE 1	--	C		
3	65.0	64.0	64.8	64.6	13.6	25.8	16.8	19.5	28.2	12.0	11.0	11.1	11.6	14.8	12.5	95	44	91	77	8.0	8.4	--	--	--	2.4	--	C SE 1	--	C		
4	65.0	64.6	65.0	65.2	16.3	23.9	17.8	18.8	25.7	15.0	14.0	13.3	16.2	14.6	14.7	97	73	95	88	7.3	1.6	--	--	--	1.5	--	C SE 2	--	C		
5	65.2	65.5	65.4	65.0	16.2	25.4	20.8	20.8	26.7	15.0	14.0	12.3	15.5	15.3	14.4	90	64	83	79	4.7	8.8	--	--	--	2.2	--	C SE 1	NE 1	C		
6	64.8	65.0	65.0	65.6	14.8	26.0	16.8	18.6	26.7	14.0	12.5	12.1	12.4	13.4	12.6	96	50	94	80	3.7	5.3	--	--	--	1.9	--	C SE 1	NE 1	C		
7	65.5	65.9	65.8	65.7	13.8	25.6	16.9	18.3	26.7	12.5	11.4	10.1	12.3	13.4	11.9	98	56	91	82	7.3	9.3	--	--	--	2.7	--	C SE 1	NE 1	C		
8	65.0	65.2	65.8	65.7	15.4	25.2	17.2	18.9	25.6	14.0	12.6	12.8	13.1	13.3	13.1	98	56	91	82	7.3	9.3	--	--	--	2.4	--	C SE 1	NE 1	C		
9	65.8	66.0	66.2	66.3	12.8	25.5	19.2	19.4	27.3	12.0	10.5	10.8	13.0	12.2	12.0	98	51	74	74	2.7	10.1	--	--	--	2.9	--	C SE 1	NE 1	C		
10	66.8	65.8	66.2	66.3	14.2	25.8	18.3	19.2	27.5	12.8	11.7	11.7	13.8	14.0	13.2	97	56	89	81	3.3	9.9	--	--	--	2.9	--	C SE 1	NE 1	C		
11	66.0	65.0	66.2	66.7	14.2	27.8	17.8	19.4	28.0	14.0	12.7	11.5	13.0	13.8	12.8	95	47	91	78	2.7	9.7	--	--	--	2.8	--	C SE 1	NE 1	C		
12	67.0	66.5	67.8	67.1	16.4	25.4	20.0	20.4	25.7	16.0	14.0	13.6	16.1	15.8	15.2	98	67	90	85	6.0	3.1	--	0.2	--	1.5	--	C SE 1	NE 1	C		
13	69.0	67.0	67.6	67.3	15.2	24.8	19.4	19.7	26.3	15.0	14.0	12.0	15.5	15.4	14.3	93	65	91	83	3.3	7.7	--	--	--	1.4	--	C SE 1	NE 1	C		
14	67.0	65.8	66.0	66.3	17.2	26.4	16.6	19.2	27.4	16.5	15.5	14.1	16.8	17.7	12.2	96	43	83	74	5.3	6.3	--	--	--	3.8	--	C SE 2	NE 2	C		
15	65.0	65.9	67.2	66.7	17.8	27.3	18.3	18.9	27.7	10.5	9.0	9.4	13.0	13.9	12.1	93	48	88	76	3.0	8.2	--	--	--	2.8	--	C SE 1	NE 2	C		
16	67.2	65.3	66.0	66.2	17.6	27.1	20.3	21.3	28.0	16.0	14.0	13.2	14.6	14.5	14.1	88	55	81	75	5.7	6.8	--	--	--	2.7	--	C SE 2	NE 2	C		
17	66.8	65.0	66.8	66.2	16.3	27.0	20.1	20.9	27.5	13.0	13.0	13.0	14.9	16.9	14.9	95	57	95	83	6.7	9.2	--	--	4.9	5.0	--	2.7	--	C SE 2	NE 2	C
18	66.2	65.5	66.4	66.0	17.6	26.7	21.3	21.7	27.6	16.4	15.3	14.7	14.8	16.9	15.5	97	57	89	81	5.7	8.7	0.1	--	--	1.2	--	C SE 2	NE 2	C		
19	68.0	66.6	67.4	67.1	19.2	25.0	19.2	20.7	26.4	18.8	17.5	15.8	16.0	16.2	16.0	95	68	97	87	8.3	2.5	--	--	5.0	5.1	1.6	SE 2	SE 1	C		
20	67.0	66.0	66.8	66.6	15.1	25.7	17.0	18.7	26.3	13.6	12.5	12.3	14.0	12.6	13.0	97	57	88	81	2.3	9.6	0.1	--	0.1	2.4	--	C SE 1	SE 1	C		
21	67.0	66.8	66.6	66.5	15.6	25.1	17.0	18.7	25.5	13.0	12.0	12.3	14.5	15.2	11.8	93	45	88	76	3.3	7.9	--	--	--	2.8	--	C SE 1	SE 1	C		
22	66.6	65.5	66.7	66.3	15.7	25.0	16.1	19.2	26.3	13.5	13.5	12.4	14.5	15.2	14.6	93	64	97	85	5.7	6.9	--	--	--	2.8	--	C SE 2	SE 2	C		
23	66.7	66.8	66.6	66.4	16.2	26.4	21.8	21.6	28.8	15.0	13.5	13.1	15.2	15.4	14.6	96	59	79	78	7.7	8.0	--	--	--	2.7	--	C SE 1	SE 1	C		
24	66.7	65.5	67.0	66.4	15.2	27.4	20.7	21.6	27.6	14.0	12.6	12.4	16.2	16.0	14.9	97	58	91	82	4.7	8.8	--	--	--	2.2	--	C SE 1	SE 1	C		
25	66.5	66.0	66.2	65.9	15.0	24.0	18.6	19.0	27.5	15.0	13.6	12.4	13.0	15.2	13.5	98	58	94	84	2.0	6.1	0.6	--	5.3	6.1	1.9	C SE 1	SE 1	C		
26	66.2	65.5	66.2	65.0	16.4	27.3	17.8	19.8	27.5	15.0	13.5	13.1	13.6	13.4	13.4	95	51	88	78	3.0	10.3	0.2	--	--	2.7	--	C SE 2	SE 2	C		
27	67.0	66.5	66.8	66.1	14.6	26.8	17.4	19.0	27.4	13.0	11.2	11.9	14.3	13.3	13.2	97	46	84	75	2.0	10.5	--	--	--	2.9	--	C SE 2	SE 2	C		
28	66.8	65.5	66.0	65.8	14.8	26.4	16.8	18.7	26.8	13.0	11.6	12.1	11.1	12.0	11.7	97	44	84	76	3.3	9.9	--	--	0.1	3.0	--	C SE 3	SE 3	C		
29	66.0	65.8	66.0	65.9	14.0	27.0	19.2	19.8	27.4	12.5	11.4	11.4	13.8	13.3	12.8	95	53	84	75	3.7	6.1	0.1	--	--	2.8	--	C SE 3	SE 3	C		
30	66.0	65.0	65.6	65.5	14.0	28.0	16.8	18.9	28.0	12.6	11.2	11.4	10.5	11.7	11.2	95	38	82	72	1.7	10.0	--	--	--	3.4	--	C SE 2	SE 2	C		
31	66.2	66.0	64.5	65.9	11.8	27.4	17.6	18.6	27.6	11.0	8.6	9.3	10.9	12.6	10.9	90	40	84	71	1.0	10.4	--	--	--	3.8	--	C SE 1	SE 1	C		
Med	65.5	65.5	65.2	65.1	15.2	26.2	18.4	19.5	27.1	13.9	12.6	12.2	13.5	14.0	13.2	95	53	88	79	4.3	8.3	--	--	0.4	0.5	2.6	--	--	--	--	

Total 16.7 m.m.



ESTACION : PUERTO BELLO

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AF0 1958

Meses	Presión Atmosférica	TEMPERATURAS	EXTREMAS			Humedad Relativa	Índice vapor	Evaporación	PRECIPITACION				
			Máx.	Mín.	Med.				Días	mm.	mm.	mm.	
Enero	Med. Máx. D. Mín. D.	7 14 20	Méd.	Máx.	Mín.	7 14 20	Méd.	Máx.	Mín.	7 14 20	Sem.	Nov.	Méx. D.
166,8 89,5 30 84,7 1	16,6 28,1 19,2 20,3	27,1 15,3 29,5 2 11,5 14 13,7	94 57 84 79 38	17,6	9,1	13,8	3,8	8,1	2,0	41,7 0,3 78,8 120,8 7 65,0 28			
Febro	167,0 88,6 21 85,4 1	16,9 27,4 19,8 21,0	28,0 15,1 29,8 18 12,0 1 13,6	92 51 82 75 28	17,9	7,8	13,7	2,6	8,6	19,0 15,1 21,5 55,6 3 37,9 21			
Marzo	166,2 87,6 1 84,5 13	18,8 27,9 21,3 22,3	29,0 17,0 32,0 13 15,0 1 15,2	90 33 81 75 23	18,0	7,6	14,7	2,1	7,1	10,5 - 1,9 12,4 5 8,5 28			
Abril	166,2 88,0 1 84,0 1	18,2 28,1 21,1 22,1	29,2 16,9 32,0 1 14,0 6 15,2	93 49 81 74 24	17,5	7,8	14,4	3,8	7,4	2,6 29,9 7,4 31,1 88,5 10 24,9 28			
Mayo	166,5 89,0 31 85,0 1	19,0 28,1 20,8 21,4	27,4 17,5 31,0 13 16,0 4 17,2	96 71 94 87 49	19,0	13,2	16,6	6,1	6,0	1,5 57,3 72,4 134,0 287,7 22 80,3 15			
Junio	167,3 89,0 23 89,0 1	18,0 28,2 20,8 21,4	27,5 16,8 30,5 6 15,0 1 16,1	96 86 92 85 51	19,5	13,3	16,3	5,5	6,5	1,7 47,1 3,2 60,1 116,3 17 32,9 8			
Julio	167,6 89,0 1 89,3 11	17,3 28,6 20,8 21,4	27,6 16,3 30,2 10 14,5 15 15,3	98 83 89 83 40	19,5	12,3	15,5	5,4	7,6	2,2 3,4 1,4 136,8 141,6 14 40,7 12			
Agosto	167,5 89,2 9 89,0 1	17,6 28,5 20,4 21,0	28,8 16,9 29,7 20 15,5 1 15,5	98 89 93 87 50	18,7	13,2	16,1	6,1	6,9	1,6 22,1 1,7 29,4 274,8 21 98,6 14			
Septiembre	167,2 89,7 29 89,8 5	17,2 28,0 20,1 20,8	27,2 16,3 29,5 1 14,5 1 15,2	98 86 92 85 50	18,6	12,4	12,3	5,3	7,4	1,3 50,7 20,1 137,2 206,4 18 50,4 20			
Octubre	166,6 89,0 1 84,0 24	17,6 28,9 19,8 20,5	28,4 16,3 27,5 1 14,0 1 15,1	96 72 94 89 57	18,6	12,4	15,9	6,0	6,9	1,3 88,2 12,1 104,2 204,5 22 31,0 25			
Noviembre	165,7 89,2 1 84,6 1	16,6 28,6 19,0 20,1	28,6 14,6 29,0 1 11,6 13 13,5	95 61 94 83 40	18,0	10,0	14,5	4,9	8,0	1,8 9,1 16,7 52,5 78,3 10 21,0 7			
Diciembre	165,1 89,0 1 84,0 1	15,2 28,2 18,4 19,5	27,1 13,9 28,2 3 10,5 15 12,6	95 53 88 79 38	15,9	9,3	13,2	4,3	6,3	2,4 0,5 0,8 15,4 16,7 7 6,1 25			
Med. anual	166,7 89,7 - 84,9 -	17,4 28,2 20,1 20,9	28,6 16,0 29,9 - 13,6 - 14,8	95 67 88 81 40	18,3 10,7 14,7 4,6 7,4	1,9 31,8 12,6 98,0 133,3 154 34,7 -							

Precipitación total : 583,6  
 Precipitación máxima : 98,6 - 14 - VII  
 Días lluviosos : 154

Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS													
	7 horas		14 horas		20 horas		Total		Mín. de 15°C	Mín. entre 17°C	Máx. de 28°C	Máx. entre 28°C												
Enero	5	3	1	1	2	1	5	4	7	6	3	2	2	1	13	6	—	—	12					
Febrero	2	1	1	—	2	1	2	1	3	2	2	2	2	1	15	3	—	—	16					
Marzo	2	2	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	3	3	—	—	25					
Abril	7	4	1	—	4	3	—	—	10	8	7	4	2	1	8	15	—	—	25					
Mayo	10	3	2	2	9	9	3	1	16	12	12	4	2	—	—	24	—	—	13					
Junio	10	5	1	1	1	1	—	—	12	6	1	1	—	—	2	16	—	—	13					
Julio	8	1	—	—	1	1	—	—	12	10	10	7	5	3	3	—	—	11						
Agosto	12	4	—	—	5	—	—	—	20	20	16	14	9	3	3	—	—	6						
Septiembre	9	3	1	1	2	2	1	—	16	14	12	11	6	3	1	—	—	10						
Octubre	13	7	3	3	5	3	3	—	22	17	16	12	8	3	3	—	—	—						
Noviembre	6	3	—	—	1	1	—	—	10	9	6	5	3	—	1	1	—	—						
Diciembre	4	—	—	—	2	—	—	—	6	3	3	3	3	—	—	—	—	4						
Sigla anual.	88	36	10	8	34	21	6	1	122	89	35	11	2	154	120	99	76	47	26	4	93	122	4	143

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total.	
Enero	3	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	3	2	1	4	1	1	—	2	8
Febrero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	3
Marzo	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	
Abril	2	1	1	1	2	2	3	2	1	—	—	—	—	1	5	4	4	3	1	3	3	1	—	—	12	
Mayo	1	1	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	2	6	4	7	10	10	7	6	4	3	2	21	
Junio	1	3	4	2	3	3	4	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	7	6	5	3	3	2	2	19	
Julio	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	6	8	7	11	7	3	3	2	2	14	
Agosto	1	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	4	6	9	10	11	3	3	1	4	2	23	
Septiembre	2	—	2	1	2	2	4	1	1	2	1	—	—	—	4	5	5	5	6	5	2	2	2	1	23	
Octubre	4	2	3	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	4	5	5	5	7	6	5	6	5	1	4	25	
Noviembre	—	—	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	4	2	2	2	2	—	25	
Diciembre	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	4	2	5	3	3	—	12	
Sigla anual.	16	9	15	13	16	19	22	4	3	3	2	4	4	12	25	43	48	57	53	47	44	26	21	18	171	



ESTACION CLIMA Blonay MES Enero AÑO 1958  $\varphi = 78^{\circ}$   $50^{\circ}$  N.  $\lambda = 79^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 125 m.

Días	Temperatura Atmosférica y humedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS							
	7	14	20	7	14	20	med	max.	min.	Mm. 5/1000	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20	Total	7	14	20	7	14	20
1	51.2	49.0	50.8	50.3	15.2	26.0	19.4	20.0	21.2	14.5	14.0	11.7	12.8	15.4	13.3	91	52	91	78	6.0	7.7	--	--	--	1.8	SE	1	SE	1	
2	51.6	49.2	50.3	50.4	16.0	24.6	17.8	19.0	26.0	15.5	14.5	11.9	13.4	13.4	13.9	87	59	88	78	6.7	4.3	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
3	50.5	50.1	50.9	50.8	17.4	24.8	19.4	20.2	26.5	15.4	12.5	13.6	12.9	13.6	13.4	92	55	91	76	8.0	2.6	--	--	--	0.6	SE	1	SE	1	
4	51.2	50.3	51.7	51.1	17.2	26.0	19.2	20.4	26.0	16.0	16.0	12.8	13.4	15.5	13.9	88	54	93	78	8.3	8.1	--	--	--	1.6	SE	1	SE	1	
5	52.2	51.0	52.2	51.8	15.8	21.2	21.2	21.4	26.5	15.0	13.0	11.9	13.3	16.6	13.9	89	50	88	76	4.0	8.8	--	--	--	0.3	SE	1	SE	1	
6	52.4	50.7	51.4	51.5	15.8	20.2	20.2	20.0	26.5	15.0	13.0	12.5	12.2	17.0	15.6	93	77	96	89	5.7	7.2	0.3	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
7	51.9	48.5	51.2	50.5	15.8	27.6	20.6	21.2	28.0	15.0	14.0	11.9	14.4	16.1	14.1	89	53	88	77	3.0	8.3	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
8	52.4	52.0	53.3	52.6	17.6	22.4	18.0	19.0	24.0	17.0	15.0	13.9	13.8	14.9	14.3	92	88	96	85	7.2	--	--	--	--	5.0	SE	1	SE	1	
9	51.1	52.5	54.0	53.5	18.8	25.0	20.0	20.9	26.0	17.0	17.0	14.5	15.5	15.6	15.2	89	44	89	81	7.3	4.8	--	--	--	6.3	SE	1	SE	1	
10	53.2	50.0	51.6	51.6	16.8	21.4	20.6	21.4	27.8	15.6	15.5	12.8	13.2	16.6	14.1	96	44	91	77	5.0	7.9	--	--	--	1.1	SE	1	SE	1	
11	51.9	49.0	50.8	50.6	16.0	26.0	17.8	19.6	27.8	15.6	15.4	13.6	13.8	13.4	13.3	94	56	88	78	2.3	8.7	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
12	51.4	49.6	51.5	50.8	15.0	26.2	18.0	19.3	27.0	14.6	14.0	10.8	11.6	14.0	13.1	85	46	92	74	3.7	8.9	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
13	52.2	50.3	51.5	51.3	12.4	26.0	17.0	18.1	26.2	12.0	11.4	19.2	11.3	14.2	11.6	86	46	98	76	0.7	8.7	--	--	--	1.5	SE	1	SE	1	
14	51.2	48.6	50.6	50.1	14.0	26.2	17.0	18.6	26.5	15.8	15.2	12.1	13.6	14.3	13.3	87	58	90	76	--	7.9	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
15	51.7	48.6	50.3	50.2	16.4	24.8	18.4	19.5	26.5	15.8	15.2	11.0	11.6	12.9	11.8	92	46	90	76	--	8.3	--	--	--	0.6	SE	1	SE	1	
16	50.9	48.8	50.4	50.0	15.4	25.2	19.6	19.9	25.5	15.4	14.8	12.4	14.3	15.9	14.2	95	61	93	83	4.0	6.4	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
17	51.0	48.8	50.4	50.8	18.6	24.2	19.6	20.5	25.5	17.5	16.8	13.9	12.0	15.9	13.8	87	53	93	78	8.7	7.1	--	--	--	1.1	SE	1	SE	1	
18	51.9	50.4	52.2	51.5	17.0	24.4	18.6	19.6	25.0	16.0	15.0	13.4	13.0	14.7	13.7	88	62	92	81	2.7	7.4	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
19	52.9	51.3	52.0	52.1	16.8	22.0	18.0	18.7	24.0	14.8	13.2	12.2	16.2	14.1	14.2	88	62	92	81	4.0	4.0	--	--	--	3.2	SE	2	SE	1	
20	51.4	49.3	51.2	50.6	16.4	22.0	17.0	19.6	26.0	13.8	13.0	10.5	7.7	12.9	10.4	75	77	90	64	--	8.0	--	--	--	2.6	SE	1	SE	1	
21	52.0	50.1	52.0	51.4	16.8	25.4	19.4	20.2	26.2	13.5	12.6	12.2	12.0	16.0	13.4	86	50	85	77	4.3	7.0	--	--	--	2.0	SE	1	SE	1	
22	51.8	49.0	50.8	50.5	18.0	27.8	18.4	20.6	26.5	14.2	13.2	13.5	13.0	14.1	13.5	88	47	88	75	3.3	7.9	--	--	--	1.8	SE	1	SE	1	
23	51.4	49.9	51.6	51.0	16.0	26.8	19.0	26.2	26.0	15.5	13.8	12.3	13.4	15.3	13.7	91	52	93	79	2.3	8.1	--	--	--	1.6	SE	1	SE	1	
24	52.0	50.2	51.7	51.3	16.4	26.2	20.6	21.4	26.5	15.0	14.0	12.1	12.8	16.9	13.9	93	43	93	78	1.7	8.6	--	--	--	2.0	SE	1	SE	1	
25	52.6	50.5	52.0	51.8	16.6	25.0	19.3	20.3	26.2	16.5	16.0	13.2	14.6	16.7	14.7	94	62	96	84	6.0	5.9	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
26	53.2	51.9	52.0	53.2	16.6	26.0	20.8	21.0	27.0	15.4	15.0	12.1	13.8	16.2	14.0	85	56	88	76	8.0	6.1	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
27	51.3	51.1	52.0	52.1	18.8	26.4	19.0	26.8	27.0	18.2	17.0	14.2	13.9	15.0	14.4	89	55	91	78	6.0	7.0	--	--	--	0.6	SE	1	SE	1	
28	52.6	51.0	52.0	51.9	16.2	23.6	19.8	19.8	26.0	14.8	13.0	12.6	14.4	15.2	14.1	92	66	98	82	7.0	6.7	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
29	53.2	51.2	53.0	51.6	15.8	25.8	19.0	19.9	26.5	14.5	13.2	12.2	12.7	15.1	13.3	91	52	92	78	7.0	8.5	--	--	--	1.2	SE	1	SE	1	
30	53.2	52.0	53.2	52.9	16.0	25.0	19.4	19.9	25.5	15.5	13.2	12.3	15.3	15.1	14.2	91	65	89	82	9.7	4.5	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
31	51.0	50.8	51.6	51.8	15.6	24.2	19.2	19.6	25.5	15.0	14.0	12.0	15.8	14.9	14.0	91	66	89	82	8.0	6.8	--	--	--	1.4	SE	1	SE	1	
Med	52.1	50.2	51.6	51.3	16.3	25.6	19.1	20.0	26.6	15.2	14.1	12.4	13.4	15.1	13.6	89	56	91	79	4.9	6.9	--	--	--	0.4	SE	1	SE	1	

Total 13.3 mm

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. de OLLIVOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	med		7	14	20		7	14	20	7	14	20											
																										7	14	20	7	14	20	7	14	20		
1	51.9	49.1	51.1	50.7	14.2	25.2	20.0	19.8	26.0	13.2	12.0	11.3	13.2	15.6	13.4	96.1	57	99	81	4.7	8.4	--	--	--	1.6	-2	C	NW	1	-	C					
2	52.0	50.5	51.2	51.2	15.0	24.8	19.4	19.6	25.0	14.2	12.4	11.6	13.8	16.6	13.3	91	59	81	77	8.0	9.0	--	--	--	1.6	-1	C	NW	1	-	C					
3	52.5	50.4	52.0	51.6	15.5	23.9	19.9	19.8	25.0	14.2	12.8	11.8	13.7	16.4	14.0	89	62	95	82	6.0	7.4	--	--	--	1.0	-1	C	NW	1	-	C					
4	54.0	53.1	54.0	53.7	16.4	19.6	18.4	17.2	22.0	15.5	15.0	12.3	15.0	13.0	13.4	88	88	92	90	10.0	4.4	2.6	--	0.8	0.8	0.4	-1	C	NE	1	-	C				
5	53.6	51.6	52.5	52.5	16.6	23.2	18.0	18.9	23.5	14.5	13.4	12.1	13.8	14.0	13.3	86	65	91	80	9.3	2.5	--	--	1.6	2.9	1.0	-1	C	NW	1	-	C				
6	52.7	50.3	51.9	51.6	14.8	23.8	18.8	18.0	25.0	14.0	14.0	11.7	11.9	13.1	12.2	83	58	92	80	6.3	3.3	1.3	--	--	--	1.0	-1	C	NW	1	-	C				
7	52.2	50.1	51.6	51.3	13.2	28.8	18.0	19.2	29.0	11.5	9.8	8.5	8.1	14.0	10.2	80	28	91	66	--	6.9	--	--	--	--	3.8	-1	C	NW	1	-	C				
8	52.2	50.0	52.2	51.4	13.8	27.4	21.4	21.0	29.0	12.6	10.0	9.6	12.2	16.0	12.6	82	45	94	70	6.0	8.4	--	--	--	--	3.0	-1	C	NW	1	-	C				
9	52.5	50.3	51.5	51.4	16.2	25.4	20.6	20.7	26.5	15.8	14.2	12.0	14.4	16.3	14.2	87	62	91	79	6.0	6.2	--	--	--	2.0	-1	C	NW	1	-	C					
10	52.6	50.0	51.6	51.4	14.0	24.5	20.0	19.6	26.0	13.5	11.8	10.9	14.6	16.3	13.9	91	63	93	82	6.3	6.9	--	--	--	1.5	-1	C	NW	1	-	C					
11	51.6	50.2	51.1	51.0	19.2	28.6	19.0	20.4	28.0	13.5	12.2	15.2	13.0	14.9	14.4	91	50	96	79	0.7	5.9	--	--	--	1.8	-1	C	NW	1	-	C					
12	51.1	49.0	51.6	51.6	16.4	29.0	19.4	21.6	29.0	14.0	12.0	11.2	11.9	14.9	13.7	80	40	88	69	3.7	9.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
13	52.6	49.8	52.5	51.6	15.6	28.2	22.0	21.9	29.0	14.8	13.0	11.3	13.0	16.7	13.7	85	46	83	71	4.7	8.1	--	--	--	3.0	-1	C	NW	1	-	C					
14	52.2	49.6	51.4	51.1	19.0	27.4	21.2	21.8	28.0	17.0	16.0	12.6	13.7	17.3	14.4	82	49	92	74	6.7	6.0	--	1.4	--	1.4	--	1.6	-1	C	NW	1	-	C			
15	52.3	50.0	51.0	51.1	17.4	25.6	19.4	20.4	27.2	16.5	16.0	13.6	13.9	15.7	14.1	96	57	92	81	4.7	6.7	--	--	--	--	--	1.6	-1	C	NW	1	-	C			
16	51.9	50.5	51.4	51.3	17.0	28.0	21.6	22.0	28.5	15.5	14.2	12.6	13.2	16.1	14.0	88	47	83	73	6.7	6.0	--	--	--	3.0	-1	C	NW	1	-	C					
17	51.7	49.4	50.7	50.6	16.4	28.8	20.0	20.8	27.0	15.5	15.0	11.5	12.3	15.4	13.1	83	47	88	73	1.7	8.0	--	--	--	1.8	-1	C	NW	1	-	C					
18	52.3	49.4	51.1	50.9	17.4	26.6	18.8	20.4	27.5	15.0	13.2	11.8	12.0	14.0	12.6	80	47	87	71	3.3	6.1	--	--	--	1.8	-1	C	NW	1	-	C					
19	52.0	49.8	51.3	51.6	19.0	25.0	19.6	20.6	26.5	16.8	15.0	13.5	12.9	15.0	13.6	83	56	88	76	6.3	3.7	--	0.2	--	2.0	-1	C	NW	1	-	C					
20	52.2	50.6	52.2	51.7	18.8	25.6	20.2	21.2	28.0	17.5	15.0	14.0	13.6	14.2	13.9	82	50	80	76	7.7	6.9	--	--	--	1.4	-1	C	NW	1	-	C					
21	53.5	51.2	53.3	52.7	17.8	27.0	19.2	20.8	29.0	15.5	14.5	11.9	13.6	15.5	13.7	78	52	93	74	3.3	7.0	--	--	1.0	1.0	2.4	-1	C	SE	2	SE	2				
22	53.3	51.7	53.4	51.8	16.0	25.7	20.0	20.4	28.0	15.2	14.9	12.6	16.3	16.3	15.0	91	66	92	83	6.7	5.8	--	--	--	1.0	-1	C	NW	1	-	C					
23	51.8	49.5	51.0	50.7	17.6	27.4	21.4	21.9	28.5	15.0	13.0	12.2	13.5	13.4	14.0	82	50	86	73	6.0	8.5	--	--	--	2.4	-1	C	NW	1	-	C					
24	52.0	50.2	52.3	51.5	17.8	25.6	20.0	20.8	28.0	16.2	15.0	13.6	14.3	16.1	14.7	84	53	92	76	8.3	5.9	--	--	--	1.0	-1	C	NW	1	-	C					
25	51.9	50.5	51.2	51.2	17.2	25.4	20.9	21.6	28.5	16.5	14.0	12.5	14.9	16.2	14.5	86	58	85	78	8.0	4.9	--	--	--	1.2	-1	C	NW	1	-	C					
26	51.8	49.6	50.3	50.2	17.2	27.0	21.2	21.8	28.5	15.0	14.0	12.3	14.9	16.2	14.5	86	58	85	78	8.0	4.9	--	--	--	1.2	-1	C	NW	1	-	C					
27	51.2	47.6	50.3	49.7	17.6	29.7	21.6	22.6	30.5	16.5	15.2	12.9	12.1	16.6	13.9	86	40	80	71	3.3	9.3	--	--	--	2.4	-1	C	NW	1	-	C					
28	51.5	49.8	51.4	50.9	18.0	26.8	20.8	21.6	27.5	17.0	16.0	13.9	14.3	16.8	15.0	96	55	91	81	10.0	4.5	--	--	2.7	2.7	1.0	-1	C	NW	1	-	C				
29																																				
30																																				
31																																				
Total	52.2	50.1	51.6	51.3	16.5	26.1	19.7	20.5	27.0	15.0	13.7	12.2	13.2	15.4	13.6	97	54	89	76	5.4	6.8	0.1	0.1	0.2	0.4	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--		



ESTACION Blonay MES Marzo AÑO 1958 9 = 78 54° N. λ = 79 03° W Gr. ALTURA 1,225 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Precipitación m. m.	VIENTOS												
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	Totol	7	14	20							
											%																							
1	52.2	50.5	51.7	51.5	17.8	24.8	21.4	21.4	26.0	17.6	17.4	14.1	15.5	17.0	15.5	92	91	82	10.0	3.2	--	--	0.9	0.9	0.6	SE	1	N	1	N	1			
2	51.8	50.4	51.0	51.1	16.3	25.0	19.8	19.8	26.0	14.5	13.9	12.7	12.9	15.1	13.6	90	56	90	80	3.7	4.4	--	--	--	0.8	SE	1	N	1	E	1			
3	51.1	50.6	51.8	51.2	19.4	23.8	18.2	19.9	24.5	17.0	16.0	13.6	12.8	14.1	13.5	81	58	90	76	8.0	0.9	--	0.3	--	--	1.2	--	C	--	C	SE	1		
4	51.3	50.1	50.8	50.7	19.2	25.0	18.4	20.2	26.5	17.5	15.5	14.3	12.9	12.0	13.1	86	56	76	73	8.3	0.9	--	--	--	--	1.5	SE	1	N	1	SE	1		
5	51.5	49.9	51.5	50.6	18.6	26.0	19.2	21.2	26.0	17.4	16.2	13.6	13.1	12.6	7.0	49	79	66	5.2	4.1	--	--	--	--	1.4	--	C	N	1	SE	1			
6	51.4	49.9	51.3	50.9	18.4	27.6	19.2	21.1	26.0	16.5	15.2	13.2	13.4	14.3	13.8	84	49	88	74	5.3	3.7	--	0.4	--	0.4	2.0	--	C	N	1	SE	1		
7	52.3	50.6	51.0	51.3	17.4	25.2	20.0	20.7	27.5	15.5	15.0	11.6	12.8	13.2	12.5	78	54	76	69	6.0	4.5	--	0.3	--	0.3	1.6	E	1	N	1	E	1		
8	52.0	50.1	51.1	51.1	16.8	26.6	20.2	21.4	29.5	15.5	14.0	11.2	12.3	12.6	12.0	79	43	72	65	--	8.3	--	--	--	4.0	SE	1	SE	2	--	C	SE	1	
9	51.2	49.4	50.2	50.3	19.0	27.8	20.8	22.1	29.5	16.2	15.0	13.5	13.0	14.1	13.5	83	47	76	69	5.7	8.0	--	--	--	--	3.0	SE	1	N	1	--	C	SE	1
10	51.0	49.5	50.5	50.3	19.4	29.6	20.0	22.5	30.0	19.0	18.8	15.1	11.5	11.3	12.6	89	37	75	67	3.7	6.9	--	0.8	--	0.8	2.0	--	C	N	1	SE	1		
11	51.7	48.2	50.8	50.6	17.6	28.3	20.2	21.4	30.0	16.2	16.0	11.9	12.4	12.5	12.3	78	43	71	64	0.7	6.2	--	--	--	--	4.2	SE	1	N	1	E	1		
12	50.7	49.5	50.3	50.2	18.4	29.2	20.0	21.9	30.0	17.2	15.2	13.3	12.1	12.5	12.0	53	40	60	51	64	7.6	--	--	--	--	4.6	SE	1	SE	1	SE	1		
13	51.0	48.4	51.1	50.2	20.0	29.6	20.0	22.4	30.5	18.6	18.0	12.6	10.0	13.0	11.9	72	33	75	60	5.3	5.8	--	--	--	--	4.0	--	C	N	2	SE	1		
14	51.1	48.4	51.4	50.0	19.4	29.4	21.6	23.0	31.5	17.6	17.0	12.1	12.4	13.0	12.8	72	41	70	61	0.7	8.0	--	--	--	--	4.0	SE	1	N	2	E	1		
15	50.5	47.2	50.7	49.4	18.0	31.4	20.0	22.6	32.0	15.6	15.0	10.9	11.7	13.0	11.9	71	34	75	60	1.0	7.7	--	--	--	--	4.0	SE	1	N	1	E	1		
16	50.9	48.1	50.3	49.8	16.0	30.0	21.6	22.3	31.0	15.5	14.5	11.8	12.2	14.7	12.9	86	38	76	67	0.3	9.0	--	--	--	--	4.4	SE	1	N	2	E	1		
17	50.8	50.3	51.6	50.9	18.4	26.2	22.4	22.4	29.5	16.0	15.2	12.5	10.7	14.4	12.5	79	43	71	64	8.7	4.4	--	--	--	--	3.4	SE	1	SE	2	SE	1		
18	51.0	48.0	50.6	50.2	21.6	29.8	21.4	23.1	30.5	19.2	19.4	13.1	7.9	10.0	10.3	68	44	74	54	3.7	5.5	--	--	--	--	4.4	SE	1	SE	2	SE	1		
19	50.8	48.6	50.5	50.0	21.4	29.8	20.4	23.0	30.5	18.5	16.0	11.7	13.3	13.4	12.8	62	44	75	63	2.0	6.9	--	--	--	--	4.0	SE	1	N	1	SE	1		
20	50.6	48.0	50.1	49.6	18.0	29.8	21.6	22.8	30.0	17.0	16.8	12.0	11.4	14.7	12.7	78	36	76	63	0.3	8.8	--	--	--	--	4.0	SE	1	N	1	SE	1		
21	51.0	49.4	51.2	50.4	19.2	29.0	22.6	22.1	29.5	16.6	16.0	13.6	12.2	16.9	14.2	82	44	82	69	9.7	5.5	--	--	--	--	2.8	SE	1	N	2	--	C	SE	1
22	52.3	49.7	51.2	51.1	18.8	29.0	21.0	22.8	29.5	16.4	16.0	14.5	12.3	18.6	15.1	81	40	93	75	7.3	6.2	--	--	--	--	2.7	SE	1	N	1	N	1		
23	52.0	49.0	51.1	50.7	16.6	29.0	20.0	21.4	30.0	15.0	14.5	11.1	11.9	16.0	13.0	81	40	93	71	1.7	8.6	--	--	--	--	3.4	SE	1	N	2	E	1		
24	51.3	49.9	50.8	50.7	18.0	28.2	21.0	22.0	29.0	16.6	15.4	13.5	11.1	14.2	12.9	88	40	76	68	--	66.6	--	--	--	--	3.0	SE	1	N	2	E	1		
25	50.7	49.4	51.3	50.1	19.8	28.8	20.6	22.4	29.5	16.5	15.5	12.7	13.9	12.5	13.0	74	48	70	64	4.0	5.7	--	--	--	--	3.0	SE	1	N	1	SE	1		
26	50.8	49.0	50.7	50.2	19.8	26.6	19.0	21.1	27.5	16.5	16.0	12.4	14.4	14.8	13.9	73	56	90	73	10.0	2.4	--	0.8	0.8	2.4	SE	1	N	1	SE	1			
27	51.1	49.3	51.4	50.7	18.0	29.4	22.4	22.4	29.5	17.5	17.0	13.5	13.0	12.9	13.1	88	50	94	74	7.7	4.2	--	--	--	--	2.0	SE	1	N	1	SE	1		
28	51.1	48.3	50.6	50.0	20.6	29.4	22.4	23.7	30.0	18.2	18.0	14.5	13.3	15.6	14.5	80	44	77	67	5.7	2.6	--	--	--	--	12.9	2.2	SE	1	N	1	SE	1	
29	52.1	50.2	51.3	51.2	18.6	25.0	21.2	21.5	25.5	17.5	17.2	14.7	15.2	16.0	15.3	92	64	88	80	10.0	1.5	12.9	--	--	7.0	1.0	SE	1	N	1	--	C	SE	1
30	51.9	50.2	51.0	51.0	18.4	25.8	20.6	21.4	27.2	17.5	16.5	15.0	14.0	17.2	15.4	94	57	95	82	9.3	1.5	7.0	--	--	--	0.6	--	C	N	1	--	C	SE	1
31	51.7	50.6	51.5	51.3	18.4	25.4	19.6	20.8	26.0	16.5	16.5	13.2	13.7	13.9	13.6	84	57	82	74	5.7	1.6	--	--	--	--	0.6	SE	1	--	C	SE	1		
Med	51.3	49.4	50.9	50.5	18.6	27.7	20.4	21.8	28.8	16.8	16.1	12.9	12.5	14.0	13.1	79	46	78	68	5.0	5.2	0.6	0.1	0.1	0.7	2.7	--	--	--	--	--	--	--	

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	W <sub>subs</sub>	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20	med	7	14	20	7	14	20							
																															med	med	med	med	med	med	med
1	51.8	50.8	51.9	51.5	19.8	29.8	21.0	22.9	30.0	17.2	17.0	13.0	13.1	14.6	13.6	76	42	78	65	6.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	C	N	1	E	1		
2	52.3	50.0	51.7	51.3	18.0	29.8	21.2	22.6	31.5	16.5	15.4	12.3	10.6	17.3	13.4	80	35	92	89	5.0	8.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	N	1	E	1		
3	51.9	50.2	50.5	50.9	18.4	28.0	20.8	22.0	28.5	19.0	17.0	13.2	13.9	16.6	14.6	84	50	30	75	4.7	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	51.6	50.6	52.2	51.8	20.4	22.8	19.4	20.5	26.5	18.0	15.8	14.4	15.8	16.6	16.6	80	90	91	89	10.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	51.4	50.4	51.2	51.0	18.5	22.2	20.2	20.3	25.0	17.0	16.0	15.0	17.0	16.0	16.0	85	70	92	89	10.0	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	51.4	48.0	50.2	49.9	17.4	28.6	20.2	21.5	30.0	16.5	16.0	13.0	10.7	14.6	13.1	88	37	89	71	2.7	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	50.5	48.3	49.3	49.4	18.6	20.6	20.2	22.2	30.5	16.4	16.2	13.0	12.6	15.3	13.6	82	41	86	70	0.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	50.6	50.2	50.1	50.3	19.4	18.8	18.0	18.6	22.5	17.5	16.6	14.3	13.5	13.3	13.7	87	64	86	95	6.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	51.4	50.4	50.9	50.9	19.0	25.0	19.2	20.6	25.5	16.5	16.5	14.2	15.2	15.2	15.0	87	86	91	81	4.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	51.4	49.4	51.1	50.6	17.0	21.6	20.0	21.2	28.2	16.0	15.2	12.0	12.4	15.6	13.3	83	45	80	72	2.0	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	51.8	49.9	51.1	51.3	17.2	27.2	20.0	21.1	28.0	15.8	15.0	12.5	13.8	14.3	13.5	82	52	82	72	5.3	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	51.7	49.9	51.9	51.2	19.0	28.4	21.6	22.4	28.5	17.4	17.0	14.7	12.2	17.1	14.7	80	43	88	73	5.7	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	52.2	50.0	50.8	51.0	18.0	27.0	21.0	21.8	27.5	17.5	17.0	14.6	12.8	16.9	14.8	94	48	91	78	8.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	52.3	50.2	51.9	51.5	17.0	26.8	20.8	21.4	27.0	17.0	15.0	13.4	12.3	15.3	13.7	93	47	83	74	5.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	51.8	50.9	51.9	51.5	17.0	27.4	20.6	21.4	28.5	15.6	15.0	13.3	13.9	14.5	13.9	89	50	95	79	7.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	51.7	49.0	51.6	50.8	19.4	28.0	20.4	22.0	28.5	17.0	16.0	15.1	14.6	17.0	15.6	89	50	95	79	7.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	51.7	50.3	52.2	51.4	19.8	24.6	19.4	20.8	28.0	17.5	17.0	14.1	15.5	16.3	15.3	92	67	96	82	7.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	52.1	51.0	52.2	51.8	17.4	21.8	19.0	19.5	24.5	16.5	16.2	13.6	16.6	16.3	15.5	97	65	96	93	10.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	52.8	51.3	52.5	51.9	16.8	26.4	21.0	21.3	27.5	15.5	15.4	13.1	13.9	15.5	14.3	92	55	83	71	4.3	9.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	52.0	50.3	51.2	51.2	18.4	28.4	20.8	22.9	29.5	16.5	15.8	14.5	12.9	14.9	14.1	92	45	81	73	5.3	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	51.7	51.0	51.8	51.5	17.4	28.4	22.0	22.4	30.0	16.0	15.8	12.7	12.6	16.9	14.1	85	44	85	72	6.3	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	52.2	50.6	51.5	51.4	18.0	27.0	19.4	20.9	27.0	17.0	16.0	13.8	14.2	14.8	14.3	90	54	87	77	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	51.7	50.0	51.5	51.2	18.6	24.4	20.0	20.9	26.5	17.0	15.0	15.0	17.0	16.1	16.2	94	75	90	86	7.3	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	51.7	50.6	51.2	51.3	19.4	25.2	20.0	21.2	26.0	18.2	18.0	15.7	15.8	14.8	15.4	93	68	84	81	8.7	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	52.3	50.5	51.8	51.5	17.0	24.6	20.0	20.4	25.7	16.5	16.2	13.3	12.8	16.6	14.2	92	56	95	81	6.0	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	51.9	51.0	51.6	51.5	19.8	21.6	19.0	19.6	23.0	17.5	17.2	14.5	15.5	15.6	15.2	89	80	95	88	9.7	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	52.1	50.0	51.5	51.2	18.0	23.0	19.5	19.8	23.6	17.4	14.0	14.7	16.0	15.6	15.4	90	95	89	88	10.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	51.8	50.4	50.8	50.7	18.6	22.4	18.5	19.5	23.0	17.4	17.2	14.3	16.2	15.2	15.2	89	80	95	88	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	51.6	49.5	51.0	50.7	19.4	22.8	16.6	19.8	24.5	18.0	17.4	13.6	13.3	15.3	14.1	81	74	95	83	10.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	51.7	50.2	50.6	50.8	18.2	23.4	19.6	20.2	24.0	17.0	17.0	14.3	13.6	16.2	14.7	92	63	95	83	10.0	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31																																					
Med	51.8	50.2	51.3	51.1	18.4	23.4	20.1	21.0	27.0	16.9	16.1	13.8	14.1	15.7	14.5	88	59	89	79	6.3	4.7	0.4	0.6	3.2	4.3	1.4											
Total																																					

Total 127.8 mm.

ESTACION 11001 - 11002 W.F.S. - Mayo - AÑO 1958 - 9 = 71 - 55 N - 2 = 79 - 03 W.Gr. - ALTURA 125 m.

Día	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	O.C. BRILLOS	PRECIPITACION			Evaporación		VIENTOS										
	Presión & altura		Temperatura			Tensión		Humedad			Precipitación		Evaporación		Vientos																		
	7	14	20	max	min	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7			14	20	7	14	20											
1	51.4	50.6	51.2	51.3	19.6	19.5	18.0	18.6	24.0	17.0	16.5	13.9	15.0	14.9	14.6	87	80	90	10.0	0.6	0.1	2.3	2.6	5.0	0.4	E	1	N	1	S	1		
2	52.1	50.4	51.1	51.5	18.0	20.4	19.0	19.1	25.0	17.0	15.8	14.9	15.5	15.6	15.3	96	86	95	9.2	9.0	1.7	0.1	3.4	10.3	24.7	0.0	S	1	N	1	S	1	
3	52.2	49.1	51.3	50.9	18.2	25.2	19.6	20.6	27.5	17.4	17.2	14.3	15.0	16.2	15.2	92	83	95	8.3	10.0	1.7	0.1	3.4	10.3	24.7	0.0	S	1	N	1	S	1	
4	51.2	48.0	50.7	50.7	17.8	25.0	20.2	20.8	27.5	16.5	16.0	14.0	14.6	16.8	15.9	98	88	95	8.7	8.3	7.4	0.1	--	--	--	1.0	S	1	N	1	S	1	
5	50.8	49.1	51.0	50.8	18.2	27.4	20.8	21.8	28.5	16.5	13.5	14.6	14.6	17.1	15.5	94	94	99	8.0	5.3	6.1	--	--	--	0.2	0.8	S	1	N	1	S	1	
6	51.2	49.0	51.1	50.7	19.0	25.4	19.0	20.6	25.6	17.5	17.0	15.3	13.7	15.3	14.8	93	87	93	8.1	3.7	3.8	0.2	--	--	2.4	2.6	S	1	N	1	S	1	
7	52.0	48.8	52.0	51.3	18.2	25.0	19.0	20.6	27.0	17.0	16.0	13.4	15.9	15.9	15.1	88	88	93	8.1	6.7	5.9	--	0.2	2.1	2.4	2.4	S	1	N	1	S	1	
8	52.3	50.1	51.6	51.3	19.4	27.0	21.4	22.3	28.5	17.0	16.2	15.1	15.5	17.2	15.9	88	89	90	7.9	10.0	7.5	0.1	0.2	0.1	11.7	1.0	S	1	N	1	S	1	
9	52.2	48.6	51.2	51.1	17.4	27.6	19.4	20.9	30.0	16.5	16.4	13.8	13.7	15.4	14.2	92	90	91	7.8	2.7	9.5	11.4	--	--	--	2.0	S	1	N	1	S	1	
10	51.6	50.3	51.4	51.3	19.8	28.0	19.0	21.4	29.0	16.5	16.0	14.1	12.2	13.9	13.4	82	43	85	7.8	3.3	7.2	--	--	--	--	1.8	N	1	N	1	S	1	
11	52.0	50.4	51.0	51.4	18.5	26.0	19.8	20.9	28.5	18.5	14.0	14.2	13.8	15.0	14.3	83	55	88	7.7	7.3	3.5	--	--	--	--	1.0	S	1	N	1	S	1	
12	51.7	50.0	52.0	51.2	18.0	23.6	19.0	21.4	30.0	17.5	16.0	9.8	10.0	15.3	11.7	53	33	93	8.0	3.7	7.4	--	--	--	--	2.6	S	2	S	2	S	1	
13	51.8	49.2	51.2	51.7	18.2	31.0	20.6	22.4	31.0	15.5	14.0	12.3	10.6	15.4	12.8	79	34	85	8.6	1.0	9.4	--	--	--	--	1.8	S	1	E	1	S	1	
14	51.8	48.8	51.3	51.2	19.9	27.0	18.6	21.0	28.0	16.0	15.5	15.4	9.9	15.5	13.6	89	37	96	7.4	9.3	0.6	--	--	--	--	1.2	S	1	E	1	S	1	
15	51.1	48.6	50.2	49.0	19.0	27.4	20.5	21.6	28.0	15.5	14.0	13.8	13.9	16.7	14.8	90	52	92	7.8	8.3	6.1	--	--	--	6.1	1.0	S	1	N	1	S	1	
16	51.9	48.5	51.6	51.1	19.0	28.0	20.2	21.1	28.5	17.6	17.5	15.2	14.4	16.5	15.4	88	50	93	8.3	9.3	4.3	6.1	--	--	0.1	0.6	S	1	N	1	S	1	
17	50.5	48.0	51.1	51.0	18.8	25.0	19.6	20.8	25.7	17.6	17.0	15.3	14.9	15.9	15.4	94	63	93	8.3	10.0	--	0.1	0.2	--	0.2	0.6	S	1	N	1	S	1	
18	50.6	46.7	51.3	51.1	18.6	27.8	19.2	21.3	28.5	18.4	18.0	16.2	13.4	16.4	15.3	98	49	98	8.1	8.7	5.8	--	--	0.4	0.4	1.0	E	1	E	1	S	1	
19	52.0	50.4	52.1	51.5	20.2	25.0	20.0	22.0	28.5	17.4	17.4	15.3	13.5	16.8	15.2	98	48	96	7.7	7.3	6.4	--	--	0.8	1.5	1.4	S	1	N	1	S	1	
20	51.5	50.1	51.2	51.1	17.5	23.2	19.0	20.2	28.0	16.5	15.2	14.3	14.7	16.2	15.1	85	42	98	8.6	8.3	5.4	--	--	0.8	1.5	1.4	S	1	N	1	S	1	
21	51.7	49.7	51.4	51.5	18.6	27.4	19.0	20.8	28.0	16.5	18.2	15.9	13.7	14.9	14.8	91	51	96	8.0	7.3	7.2	0.7	--	2.8	45.9	1.0	--	C	N	1	S	1	
22	51.7	50.0	51.4	51.2	17.3	23.4	18.5	19.6	24.5	17.2	17.0	14.4	16.8	15.5	15.6	94	78	97	9.0	10.0	1.1	22.1	0.4	7.0	7.4	1.0	--	C	N	1	S	1	
23	51.8	49.2	51.4	51.6	19.4	27.4	20.4	21.9	29.0	17.0	17.0	15.1	13.7	16.4	15.1	88	51	91	7.7	3.0	9.9	--	--	--	--	1.4	S	1	N	1	S	1	
24	52.0	49.1	51.3	51.3	19.0	28.8	18.6	19.3	28.5	17.5	15.4	13.9	13.9	15.9	15.3	91	50	96	7.8	4.3	5.9	--	--	--	--	2.0	--	C	N	1	S	1	
25	52.0	48.2	51.0	51.6	18.8	27.4	18.4	21.2	28.5	16.5	14.6	13.3	14.7	16.3	14.8	96	54	96	8.6	4.0	6.9	--	--	5.3	7.9	2.4	--	C	N	1	S	1	
26	52.1	46.1	51.1	51.6	18.4	25.6	19.4	20.7	28.5	18.0	17.0	15.3	15.7	16.3	15.8	96	64	95	8.5	8.0	2.6	2.6	--	0.1	0.1	0.9	1.0	S	1	N	1	S	1
27	52.0	50.8	52.2	51.9	19.4	26.8	19.8	21.2	28.5	17.0	16.0	14.8	14.9	16.1	15.3	87	61	93	8.0	6.3	7.2	--	--	5.3	6.3	1.0	S	1	N	1	S	1	
28	52.1	50.3	51.4	51.4	17.0	28.6	19.8	20.8	27.5	16.0	15.5	13.9	14.0	15.8	14.2	90	54	91	7.8	4.3	8.4	1.0	--	--	--	1.2	S	1	N	1	S	1	
29	51.8	49.6	51.5	51.0	17.4	28.4	18.8	20.4	28.5	16.0	15.2	13.2	13.5	16.2	14.1	88	53	94	7.8	3.0	5.5	--	--	2.1	21.1	1.0	S	1	N	1	S	1	
30	52.3	50.6	52.2	51.7	19.2	28.2	19.4	21.0	27.5	17.4	17.0	15.5	13.3	16.3	15.0	89	53	96	8.1	6.0	4.1	--	--	0.7	1.0	0.8	S	1	N	1	S	1	
31	52.3	51.4	52.1	52.1	18.6	22.4	18.0	19.4	25.0	18.2	17.5	16.0	17.0	14.3	15.8	95	84	89	9.9	10.0	0.8	0.3	0.6	14.9	15.5	--	--	C	N	1	S	1	
Total	51.2	49.7	51.4	51.6	18.8	26.8	19.4	21.8	27.6	17.0	16.1	14.4	14.1	15.8	14.8	89	57	93	8.0	6.7	5.3	1.8	0.2	3.0	5.2	1.3	--	--	--	--	--	--	

Total 158.9 mm.

ESTACION Stationary MES Junio AÑO 1958  $\phi = 78$   $55'N$   $\lambda = 79$   $03'$  W Gr. ALTURA 126 m.

DIA	Presión Atmosférica Grovedad normal						TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						PRECIPITACION						Evaporación						VIENTOS					
	7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20							
	neu	neu	neu	neu	neu	neu	med	max	min.	Más Suave	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20									
1	52.8	50.8	51.3	51.6	18.4	20.0	20.6	21.5	16.5	12.5	15.3	14.2	15.7	15.1	96	90	83	83	9.7	3.6	--	--	--	0.6	SE	1	NE	1	SE	1	SE	1										
2	51.4	50.2	50.2	50.7	19.8	20.2	19.8	21.4	27.0	16.5	16.0	14.9	15.3	13.0	14.1	86	57	76	73	8.3	6.3	--	0.7	2.9	1.0	NE	1	NE	1	--	C	--										
3	51.0	50.1	52.0	51.0	19.6	24.2	20.0	20.9	25.2	17.5	17.0	15.9	15.4	17.2	16.2	92	98	96	96	9.3	2.5	2.2	--	1.5	7.6	0.4	--	C	NE	1	--	C										
4	52.2	51.0	52.5	51.9	18.0	24.4	19.2	20.2	25.2	17.0	16.2	14.9	15.3	15.8	15.3	96	97	95	86	7.7	--	6.1	0.4	--	0.4	0.2	SE	1	SE	1	SE	1										
5	52.1	49.5	50.6	50.7	18.8	28.4	19.4	21.5	23.5	16.5	15.4	15.0	12.2	15.4	14.2	93	43	91	78	3.3	8.4	--	--	--	1.4	SE	1	SE	1	SE	1											
6	51.0	50.3	51.7	51.0	18.4	20.8	19.8	20.7	27.5	16.0	14.6	14.5	12.9	15.1	14.2	92	49	93	78	5.7	7.0	--	--	--	1.4	SE	1	NE	1	SE	1											
7	51.7	50.5	51.6	51.3	17.2	25.0	19.4	20.2	28.0	16.4	16.0	13.1	14.9	15.7	14.6	90	53	93	82	6.0	8.3	--	--	--	1.2	SE	1	NE	1	SE	1											
8	51.6	50.3	52.3	51.5	18.0	27.0	19.2	20.8	28.0	16.5	16.0	14.9	14.5	16.4	15.3	96	56	95	98	2.3	6.9	--	--	--	1.0	SE	1	SW	1	SE	1											
9	51.7	49.8	51.0	50.8	21.8	28.2	19.0	22.0	29.2	16.0	15.0	13.9	14.1	15.0	14.3	71	50	91	71	--	9.8	--	--	--	2.6	SE	2	NE	2	E	1											
10	51.7	50.4	51.6	51.2	18.6	24.8	20.0	20.8	26.0	16.5	16.0	14.7	14.2	16.3	15.1	92	61	93	82	10.0	3.4	--	--	--	1.0	SE	1	NE	1	SE	1											
11	53.0	50.6	51.3	51.8	18.8	23.2	18.8	19.9	25.0	18.0	16.5	14.8	14.4	14.5	14.6	91	88	89	83	6.7	0.6	--	--	0.1	0.4	SE	1	NE	1	SE	1											
12	52.4	51.4	52.0	51.6	17.6	26.2	21.0	21.4	27.5	16.5	15.0	12.9	11.2	16.7	13.8	96	47	90	74	6.0	3.9	--	--	2.1	0.6	SE	1	SW	1	SE	1											
13	52.8	51.2	52.1	52.0	16.8	25.2	18.6	20.0	26.0	16.5	16.5	15.0	13.1	14.7	14.3	98	56	92	82	3.3	4.2	2.1	1.8	--	1.8	0.2	SE	1	SW	1	SE	1										
14	51.7	51.4	51.5	51.6	18.8	23.2	17.6	19.4	26.0	15.5	14.2	14.5	13.6	13.5	13.9	89	62	90	80	6.7	2.4	--	0.1	--	1.0	0.2	SE	1	SW	1	SE	1										
15	52.2	50.8	51.1	51.4	16.4	26.8	22.0	21.8	27.0	15.0	13.5	12.8	12.6	17.8	14.4	92	48	90	76	4.3	8.1	--	--	0.1	0.1	1.8	SE	1	NE	1	SE	1										
16	52.1	50.4	52.0	51.5	18.8	25.8	21.0	21.6	22.5	16.8	15.5	14.8	13.5	16.7	15.0	91	55	90	79	10.0	3.7	0.1	--	7.7	36.0	0.8	--	C	NE	1	E	1										
17	53.0	52.7	52.1	52.6	17.4	20.2	16.4	17.6	22.5	15.5	15.5	13.0	15.6	12.5	13.7	88	88	88	80	10.0	0.6	28.3	6.8	0.5	7.3	0.0	NE	1	NE	1	SE	1										
18	52.9	51.5	53.0	52.5	17.8	24.2	18.0	19.5	25.0	14.5	14.5	12.1	13.6	13.8	13.2	80	60	90	73	4.7	5.0	--	--	--	2.0	NE	1	NE	1	E	1											
19	53.0	51.3	53.5	52.6	17.4	25.6	18.4	19.9	28.0	15.0	13.6	13.0	14.3	14.5	13.9	88	59	92	80	10.0	7.5	--	--	--	1.0	NE	1	NE	1	E	1											
20	52.8	51.5	52.4	52.2	17.8	25.5	17.6	19.8	27.0	16.0	16.0	14.1	13.5	14.1	13.9	92	53	93	79	3.0	6.6	--	--	3.1	2.1	1.0	SE	1	NE	1	E	1										
21	53.0	51.6	52.6	52.4	16.8	24.0	17.0	18.7	26.0	15.2	14.8	12.7	13.5	13.4	13.8	90	66	93	84	5.7	3.2	--	3.3	0.6	3.9	0.2	SE	1	NE	1	E	1										
22	52.4	51.5	52.5	52.1	16.6	24.4	18.6	19.6	27.0	15.5	15.0	12.9	16.3	15.2	14.8	92	71	94	86	4.3	6.0	--	0.5	0.1	0.6	1.8	SE	1	SE	1	SE	1										
23	52.6	51.2	52.8	52.3	17.4	25.4	17.3	19.4	26.0	16.0	15.0	14.0	13.7	14.1	13.9	94	57	95	82	3.3	8.7	--	--	--	1.2	SE	1	NE	1	SE	1											
24	53.1	51.4	52.8	52.4	18.0	25.6	19.8	20.8	27.5	15.5	15.5	13.8	12.3	14.1	13.4	90	52	82	74	7.3	8.0	--	--	--	1.0	SE	1	NE	1	SE	1											
25	53.0	51.2	52.2	52.1	16.2	25.4	19.4	20.1	26.5	15.5	14.5	12.6	12.8	16.3	13.9	92	54	96	81	6.0	6.3	--	--	--	1.6	SE	1	NE	1	E	1											
26	53.1	51.3	52.3	52.2	17.6	27.6	17.4	20.0	29.2	15.0	14.0	11.7	10.7	14.0	12.1	78	40	94	71	3.0	8.1	--	--	--	3.0	SE	1	NE	1	SE	1											
27	52.6	50.3	51.7	51.5	16.6	26.4	17.8	19.6	28.0	15.0	14.0	12.4	13.0	13.6	12.7	88	46	90	75	5.7	5.5	--	--	--	1.0	SE	1	NE	1	E	1											
28	51.5	49.6	51.0	50.7	16.2	27.0	19.8	20.7	28.0	14.5	13.2	12.6	12.5	14.6	13.2	92	47	84	74	5.0	9.1	--	--	--	1.8	2.0	SE	1	NE	1	SE	1										
29	52.0	49.9	51.2	51.0	17.2	25.8	19.6	20.6	28.5	15.5	14.0	14.4	14.9	15.3	14.9	98	60	89	82	8.2	8.2	1.8	0.9	--	1.0	1.2	SE	1	NE	1	SE	1										
30	51.4	49.6	50.5	50.5	18.4	27.8	19.4	21.2	28.5	17.0	16.0	15.0	13.7	15.4	14.7	94	50	91	78	2.7	9.5	0.1	0.5	--	0.5	1.2	SE	1	SW	1	SE	1										
31																																										
Med	52.8	50.7	51.8	51.6	17.9	25.5	19.0	20.4	26.8	16.0	15.0	13.9	13.7	15.0	14.2	90	57	91	79	5.8	5.7	1.4	0.5	0.5	2.3	1.1	--	--	--	--	--											

Total 69.3 mm.



DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Posibilidad de Nubes	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS									
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	7			14	20	7		14	20	7	14	20	7	14	20		
																													7	14
1	51.4	50.9	51.5	52.0	17.0	25.0	20.0	20.5	21.0	16.8	15.8	13.8	13.2	16.2	14.4	96	57	93	82	8.3	7.3	--	--	--	4.8	1.2	E	1	E	1
2	51.6	40.0	51.2	51.1	18.0	23.1	19.0	20.6	21.5	17.5	17.5	14.2	12.8	15.9	14.3	92	50	96	79	9.3	6.3	4.8	--	--	5.0	1.0	SE	1	SE	1
3	51.5	50.2	50.6	50.6	18.2	25.2	18.0	19.8	20.0	16.8	16.5	14.3	15.0	14.2	14.5	92	63	92	82	5.7	5.5	5.0	--	--	--	0.4	SE	1	SE	1
4	51.5	50.6	51.6	51.3	17.0	24.0	19.6	20.1	20.3	15.5	14.5	13.8	13.4	14.6	14.3	96	60	91	82	6.7	3.2	--	--	0.1	0.1	SE	1	SE	1	
5	51.5	49.4	52.3	51.1	18.2	26.0	18.0	20.0	20.0	15.5	14.5	13.3	12.4	14.6	13.4	96	50	94	77	9.3	5.4	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1	
6	51.2	50.1	51.6	51.2	17.0	26.2	20.0	21.3	20.5	15.5	14.5	13.5	9.1	15.1	11.9	80	2	86	67	5.3	8.7	0.1	--	0.1	0.1	2.4	SE	1	SE	1
7	52.5	50.8	52.2	51.6	17.0	25.0	18.5	19.8	20.0	16.0	15.5	14.2	15.2	14.3	14.6	98	64	90	84	5.7	5.7	--	--	0.1	0.1	SE	1	SE	1	
8	52.4	51.8	51.6	51.2	19.0	25.8	18.0	20.2	20.0	16.0	16.0	14.7	13.8	14.2	14.2	90	56	92	72	7.0	3.6	1.5	--	2.1	0.6	SE	1	SE	1	
9	52.5	51.1	52.5	52.2	18.2	25.8	18.6	20.9	21.0	15.5	15.2	14.1	13.6	14.2	14.2	90	54	86	79	8.3	9.2	0.6	--	0.1	1.0	SE	1	SE	1	
10	52.6	50.4	52.3	51.8	17.4	26.8	18.2	20.2	21.5	15.5	15.0	14.0	13.3	14.3	13.9	94	51	92	79	3.7	6.5	0.1	--	--	0.1	2.0	SE	1	SE	1
11	52.3	50.8	52.2	51.3	18.2	25.0	19.0	20.3	21.5	15.0	15.0	13.4	13.2	15.3	14.0	86	57	93	79	7.0	3.7	--	1.0	0.3	1.8	1.4	SE	1	SE	1
12	52.3	51.7	51.7	51.6	18.2	25.6	18.0	19.9	21.5	16.0	15.0	14.1	12.0	14.9	13.7	90	50	96	76	9.0	3.4	0.5	--	0.7	1.3	0.8	E	1	SE	1
13	52.5	51.4	52.5	52.5	16.1	27.8	16.0	20.0	20.5	15.0	14.0	12.2	8.9	14.2	11.6	90	2	92	71	4.3	7.6	0.6	--	--	0.2	1.6	SE	1	SE	1
14	52.3	51.9	53.5	52.6	17.0	23.2	18.4	19.2	20.0	15.0	13.5	12.2	14.1	14.1	13.5	85	66	89	80	4.3	2.7	--	0.2	--	0.2	0.8	E	1	SE	1
15	52.6	50.8	52.6	52.1	18.0	26.8	17.5	20.1	21.0	15.0	14.5	13.9	12.6	14.6	13.7	97	48	92	76	3.3	3.1	--	0.8	--	0.8	0.8	E	1	SE	1
16	52.4	50.7	51.6	51.5	19.2	26.0	18.6	21.1	20.5	15.0	14.0	13.4	9.6	13.1	12.6	88	30	79	66	3.0	9.8	0.2	--	--	0.2	3.0	SE	1	SE	1
17	52.8	50.6	52.8	52.1	17.8	30.0	19.2	21.6	20.5	15.0	14.0	13.4	9.6	13.1	12.6	88	30	79	66	3.0	9.8	0.2	--	--	0.2	3.0	SE	1	SE	1
18	52.8	51.6	52.3	52.2	21.4	25.0	17.6	21.4	21.5	15.5	14.0	10.9	11.0	13.9	11.9	58	37	92	62	2.7	4.3	--	--	--	2.7	4.3	SE	1	SE	1
19	52.6	50.7	51.5	51.6	17.0	27.4	17.0	19.6	20.0	15.0	13.5	12.2	13.5	13.9	13.2	85	50	96	77	4.7	3.3	--	--	8.1	8.6	2.0	SE	1	SE	1
20	52.5	51.5	51.9	52.0	15.4	25.0	19.0	19.8	21.5	14.2	13.2	11.3	12.3	15.0	12.9	87	50	90	76	7.0	8.4	0.5	0.1	--	0.1	1.2	SE	1	SE	1
21	52.7	51.4	51.5	51.9	16.6	25.0	18.0	19.4	20.5	15.0	14.0	12.6	13.3	14.4	13.4	95	53	93	79	6.0	5.2	--	--	1.2	1.5	1.0	SE	1	SE	1
22	52.3	51.8	52.6	52.2	18.0	24.4	17.0	19.1	20.5	17.2	17.3	14.4	12.6	13.7	13.6	93	55	95	81	9.7	2.6	0.3	1.4	1.0	3.1	0.4	SE	1	SE	1
23	52.8	50.7	52.5	52.0	16.4	27.4	17.0	19.4	20.0	14.0	14.0	13.3	11.4	13.8	12.8	96	42	96	78	4.0	6.3	0.7	--	--	2.0	2.0	SE	1	SE	1
24	52.4	50.1	51.6	51.6	16.0	27.6	17.6	19.4	20.5	14.0	13.8	12.3	13.2	14.5	13.3	91	46	96	78	1.0	7.8	--	--	8.3	8.4	1.6	SE	1	SE	1
25	52.4	50.4	51.6	51.5	15.4	23.6	17.0	18.2	21.0	14.5	14.0	12.3	15.1	14.2	13.2	94	60	98	81	6.7	6.5	0.1	--	8.1	8.1	0.4	SE	1	SE	1
26	52.1	5.2	52.0	51.9	17.8	23.2	19.2	19.8	20.0	14.5	14.0	13.4	12.9	16.1	14.1	88	77	94	86	8.3	5.6	0.3	0.2	--	0.2	0.2	SE	1	SE	1
27	52.3	52.0	52.6	52.3	16.0	22.6	16.2	18.2	20.0	15.0	15.0	13.5	15.8	12.9	14.1	88	77	94	86	8.3	1.2	--	2.3	1.3	3.9	1.0	SE	1	SE	1
28	53.6	50.6	52.7	52.1	18.2	25.0	18.4	20.5	20.5	15.0	14.0	13.9	12.3	15.1	13.8	89	52	89	77	7.0	3.5	0.3	--	--	--	1.0	SE	1	SE	1
29	51.8	50.6	51.5	51.3	18.2	25.2	16.8	19.2	20.0	15.2	14.0	13.1	10.1	12.7	12.6	96	43	87	76	5.3	2.5	--	0.2	--	0.2	1.0	SE	1	SE	1
30	51.5	50.6	52.3	51.5	17.8	25.0	18.0	19.7	20.0	15.5	15.0	13.4	13.1	13.4	13.3	81	55	93	77	7.7	1.0	--	1.0	--	4.6	0.2	SE	1	SE	1
31	52.4	50.2	52.3	51.6	17.0	27.0	19.6	20.8	20.0	14.8	14.0	11.8	11.9	15.8	13.1	81	45	91	73	4.0	8.6	3.6	--	--	--	2.8	SE	1	SE	1
Med	52.3	50.7	52.1	51.7	17.6	25.9	18.3	20.0	21.2	15.4	14.6	13.2	12.6	14.4	13.4	89	51	91	77	6.0	5.5	0.6	0.3	1.9	2.8	1.2	--	--	--	--

Total 85.3 mm

ESTACION 81enay MES Agosto AÑO 1958  $\varphi = 78^{\circ}$   $55^{\circ}$  N.  $\lambda = 750^{\circ}$   $00^{\circ}$  W Gr. ALTURA 125 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS															
	7	14	20	7	14	20	med	max.	min.	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20												
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med											
1	52.4	50.4	52.0	51.6	17.0	24.8	18.0	19.4	25.0	15.0	13.2	12.9	13.6	13.8	13.4	90	58	90	79	4.3	1.7	—	—	—	0.1	—	0.1	1.0	SE	1	NE	1	E	1		
2	42.6	50.4	51.0	51.3	18.0	26.4	19.0	20.1	21.5	15.2	14.2	12.1	12.9	15.0	13.3	88	51	91	77	4.0	6.8	—	—	—	—	—	0.9	—	1.0	SE	1	NE	1	E	1	
3	52.1	50.0	50.7	50.8	17.8	27.6	19.8	21.5	28.2	16.0	15.5	14.1	13.2	15.8	14.4	92	54	91	77	5.3	7.1	0.9	—	—	—	0.7	—	0.9	1.2	SE	1	NE	1	E	1	
4	51.9	51.3	51.5	51.6	18.0	24.9	20.8	21.1	28.2	16.0	15.8	15.0	14.6	12.6	14.4	13.9	92	54	78	75	10.0	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	SE	1	NE	1	E	1
5	51.9	50.4	52.5	51.6	18.0	26.0	19.0	20.6	28.2	16.0	15.0	13.8	11.4	14.7	13.3	90	44	89	74	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	SE	1	NE	1	E	1	
6	52.0	50.0	51.6	51.2	18.5	25.4	19.4	19.9	26.0	14.2	13.0	12.2	13.7	16.0	14.0	87	60	95	81	8.3	5.4	2.5	1.8	—	—	—	1.8	—	0.6	SE	1	NE	1	E	1	
7	52.3	50.7	50.7	51.2	17.4	21.6	17.6	18.8	24.0	16.0	15.0	13.8	15.2	14.5	14.5	96	78	96	90	3.7	3.2	—	—	—	—	—	8.6	9.9	0.0	NE	1	NE	1	E	1	
8	51.7	49.3	51.5	50.7	16.0	22.0	16.4	19.9	27.5	15.0	13.5	12.8	12.8	15.3	13.6	90	43	89	74	3.3	8.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	52.3	49.4	51.5	51.1	17.8	27.0	18.8	20.6	26.5	15.5	15.0	13.6	11.4	14.5	13.2	90	43	89	74	3.3	8.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	52.7	50.7	52.0	51.8	18.0	23.8	20.2	20.6	26.0	15.5	14.0	14.6	17.7	17.0	16.4	94	80	96	90	9.3	5.1	—	—	—	—	—	1.3	0.3	4.6	0.4	SE	1	SE	1	S	1
11	52.1	51.3	52.2	51.9	18.2	22.4	18.0	19.2	24.0	16.4	15.4	15.1	15.9	15.2	15.4	95	78	99	91	6.7	0.7	3.0	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	52.3	50.0	52.0	51.4	17.0	24.4	20.0	20.4	25.5	15.5	14.5	12.3	13.6	15.8	13.9	91	53	95	80	3.7	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	51.5	50.1	50.0	50.9	16.0	26.8	19.2	20.3	27.5	15.0	14.0	14.6	15.2	14.5	14.8	90	98	96	95	4.3	5.6	—	—	—	—	—	11.0	4.0	15.2	0.2	NE	1	SE	1	S	1
14	51.7	50.2	51.8	51.2	18.8	19.0	17.6	18.0	28.0	15.0	14.8	14.6	15.2	14.5	14.8	94	53	94	80	8.0	4.0	0.2	—	—	—	—	—	2.6	2.8	0.2	SE	1	NE	1	E	1
15	53.0	50.6	51.4	51.7	17.6	26.6	17.8	19.9	27.0	16.3	15.2	14.2	13.5	14.4	14.0	94	53	94	80	2.3	7.0	0.1	—	—	—	—	—	1.3	1.4	0.8	SE	1	NE	1	E	1
16	52.3	50.0	51.3	51.2	15.8	26.2	19.0	20.5	28.6	14.5	13.5	12.7	13.4	15.9	14.0	95	48	96	80	3.7	6.0	0.1	—	—	—	—	—	2.4	6.7	0.6	SE	1	NE	1	E	1
17	51.9	49.7	50.8	50.8	18.6	28.0	18.6	21.0	28.5	16.0	15.0	14.9	15.7	13.5	14.7	95	83	94	91	7.0	3.4	4.3	2.1	9.0	11.2	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	
18	52.3	50.6	51.3	51.4	18.2	21.2	16.8	18.2	26.5	17.5	15.6	14.8	13.5	15.4	14.7	95	83	94	91	7.0	3.4	4.3	2.1	9.0	11.2	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	
19	53.1	51.0	52.1	52.1	16.5	26.8	17.0	19.1	26.5	14.0	13.5	12.3	12.5	13.7	12.8	89	51	95	78	5.3	7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	52.2	50.3	51.4	51.3	15.2	27.6	18.2	19.8	28.5	14.5	13.5	12.3	11.1	15.1	15.1	12.8	95	40	96	74	4.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	52.2	51.0	52.1	51.4	17.5	27.8	18.6	20.6	29.0	16.5	13.5	14.4	10.4	14.3	12.9	93	30	99	73	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	52.3	49.1	52.0	51.5	18.0	27.0	19.2	20.8	28.5	16.5	13.6	14.4	13.2	14.6	14.1	93	50	87	73	4.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	52.0	50.4	51.9	51.4	17.6	27.8	18.8	20.8	28.5	14.5	13.0	12.0	13.4	14.8	13.4	90	49	91	73	1.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	52.5	50.6	51.2	51.4	16.0	18.0	19.0	18.0	25.5	14.5	14.0	12.6	14.4	15.3	14.1	93	93	93	93	1.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	51.9	50.5	51.0	51.5	17.8	28.0	18.5	20.2	27.0	16.0	15.0	14.9	13.0	15.1	14.2	94	53	94	80	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	52.1	49.2	50.7	50.7	18.0	26.4	19.4	20.7	28.0	17.0	16.2	14.5	13.4	14.4	14.1	96	49	95	80	7.3	5.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	51.2	49.6	50.8	50.2	17.5	27.6	18.0	20.1	28.0	15.5	13.5	14.3	14.9	14.7	14.6	95	56	95	82	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	51.2	49.6	50.8	50.2	17.5	27.6	18.0	20.1	28.0	15.5	13.5	14.3	14.9	14.7	14.6	95	56	95	82	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	52.1	50.1	51.8	51.3	17.6	26.8	18.0	19.8	27.0	16.5	16.0	14.2	13.8	13.8	13.9	94	56	92	80	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	52.9	51.0	52.3	52.1	17.0	26.4	16.0	19.8	27.5	15.5	14.5	13.7	13.1	14.2	13.7	95	52	92	80	5.7	7.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	52.0	51.0	51.0	51.0	17.0	26.4	18.5	19.8	27.5	14.5	13.0	13.4	12.8	14.1	13.4	93	54	88	78	9.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	52.1	50.0	51.4	51.2	17.3	26.4	18.6	20.0	27.2	15.5	14.4	14.0	13.3	14.8	14.0	92	57	92	80	5.9	5.7	0.8	0.9	2.1	3.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 120.1 mm.



DIA	Presión Atmosférica		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad		PRECIPITACION		Evaporación		VIENTOS												
	Reducida a 0° y gravedad normal		7	14	20	med	max	min	Alm.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm									
1	51.1	49.7	50.8	50.5	16.2	26.6	13.6	21.4	23.0	16.2	15.2	14.1	13.5	14.5	14.0	90	53	38	76	5.7	7.6	--	--	0.1	2.6	2.0	5.1	1	1	1		
2	50.0	49.7	50.7	50.1	17.5	28.6	18.0	20.0	20.0	16.0	13.0	14.0	9.3	13.6	12.4	53	33	30	72	2.0	8.2	2.5	--	--	--	1.6	--	C	2	E	1	
3	51.1	49.2	50.9	50.4	16.2	27.0	18.0	19.8	28.0	15.0	13.0	10.9	12.1	11.2	12.4	79	46	52	72	2.3	9.5	--	--	--	0.3	3.2	1.1	1	1	1		
4	51.4	49.7	49.8	50.3	17.0	26.4	18.0	19.8	28.5	15.5	13.4	11.4	11.2	12.4	90	45	43	74	3.3	6.8	0.3	--	--	0.4	0.4	1.9	1	1	1			
5	51.1	49.3	50.5	50.3	17.4	26.0	20.0	20.8	30.0	16.0	15.2	13.6	13.3	16.0	14.3	92	43	41	75	4.3	7.6	--	--	0.4	--	2.0	1	1	1	1		
6	51.2	50.6	52.4	51.4	17.5	24.5	18.0	19.5	25.5	16.5	16.0	14.2	12.0	14.0	12.5	75	52	52	81	7.7	1.0	--	--	--	1.0	1.0	1	1	1	1		
7	51.3	51.4	52.3	51.7	16.2	28.2	17.5	19.8	29.2	15.0	14.0	12.6	10.7	14.1	12.5	92	38	34	75	1.7	5.4	--	--	--	--	2.0	1	1	1	1		
8	53.0	50.6	51.7	51.8	18.8	28.2	19.2	21.4	30.0	16.0	15.0	14.0	10.7	15.5	13.4	87	38	39	75	4.3	5.5	--	--	--	--	2.0	--	C	1	1	1	
9	52.9	50.3	52.0	51.7	16.0	23.0	19.6	21.0	30.0	14.5	13.0	11.6	12.6	14.7	13.0	85	43	36	71	--	9.0	--	--	--	--	2.8	1	1	1	1		
10	52.7	51.2	52.7	52.2	17.6	23.4	20.0	21.8	30.0	14.5	14.0	13.2	13.3	14.8	13.8	88	44	34	72	2.3	8.8	--	--	--	--	2.0	1	1	1	1		
11	52.0	49.8	52.3	51.3	16.4	29.0	17.0	19.8	30.2	15.5	14.2	12.3	13.3	14.2	13.3	88	45	39	77	5.2	8.3	--	--	39.7	44.2	2.4	1	1	1	1		
12	52.1	50.4	51.4	51.3	16.0	27.2	17.0	19.3	27.5	14.5	14.5	13.0	12.7	13.8	13.2	96	47	37	70	6.3	3.2	4.5	--	--	--	0.6	1	1	1	1		
13	52.0	50.7	52.2	51.6	17.5	28.4	18.6	20.3	27.5	14.5	13.0	13.7	13.1	15.5	14.1	92	52	36	80	9.7	6.1	--	--	--	0.8	1.0	1	1	1	1		
14	51.8	50.0	52.0	51.3	16.0	28.0	18.0	20.3	28.5	14.5	14.0	12.3	13.8	14.5	13.2	91	46	39	76	2.7	6.7	--	--	--	6.6	1.0	1	1	1	1		
15	51.7	49.0	51.0	50.9	17.4	28.9	18.8	20.8	29.0	16.0	15.0	13.6	13.1	15.3	14.0	92	46	34	77	1.7	9.1	6.6	--	--	2.4	2.6	1	1	1	1		
16	52.5	49.2	50.3	50.8	16.3	27.6	18.4	20.3	29.0	15.5	15.0	12.7	11.9	15.2	13.0	90	47	36	78	3.7	7.4	2.4	--	--	2.0	1.9	1	1	1	1		
17	51.8	50.1	52.0	51.6	15.6	29.0	18.0	20.2	30.0	14.0	13.0	12.0	11.0	15.2	13.0	90	40	36	76	1.7	9.0	--	--	0.1	0.2	0.3	1.8	1	1	1	1	
18	52.0	50.8	52.0	51.6	16.4	26.0	19.2	20.2	28.5	14.5	13.5	12.3	13.4	15.8	14.5	88	42	35	81	5.7	8.0	--	--	0.4	8.4	1.0	1	1	1	1		
19	52.7	50.9	52.0	51.9	18.4	25.2	18.0	19.9	27.5	15.0	14.0	12.1	12.6	14.2	13.0	88	53	32	74	8.7	3.0	--	--	--	--	0.4	8.4	1.0	1	1	1	
20	52.5	50.7	51.9	51.7	17.6	27.0	17.0	18.2	28.5	16.0	15.2	13.9	13.5	13.8	13.4	92	43	36	80	9.0	3.3	8.0	2.3	2.6	5.0	0.0	0.0	0.8	1	1	1	
21	52.5	51.2	51.6	51.4	18.0	27.8	18.4	19.2	22.5	15.5	15.2	13.2	12.8	15.3	14.4	94	39	31	80	9.3	0.6	0.6	0.2	2.2	1.0	1.0	0.8	1	1	1	1	
22	52.3	50.9	52.5	51.7	17.6	20.0	17.2	18.0	22.5	15.0	14.2	14.2	16.0	14.4	14.9	94	39	31	80	5.3	5.7	1.3	--	--	0.2	0.2	2.0	1	1	1	1	
23	52.3	50.5	51.2	51.3	17.6	27.0	18.4	20.4	28.0	16.0	15.0	13.9	12.8	14.1	13.6	92	48	39	76	6.3	5.7	1.3	--	--	0.1	0.1	1.4	1	1	1	1	
24	52.2	50.0	51.3	51.2	17.8	28.4	17.8	20.4	28.5	14.8	14.8	13.6	10.8	13.6	12.7	90	38	30	73	3.0	8.1	--	--	--	0.4	1.4	1.4	1	1	1	1	
25	51.0	48.2	50.6	50.0	17.8	28.4	18.4	20.7	29.5	14.5	14.0	12.2	12.2	15.0	13.9	88	43	34	78	3.0	8.6	--	--	--	1.4	1.8	1.4	1	1	1	1	
26	51.7	49.5	50.6	49.9	17.4	27.2	17.8	20.0	29.5	16.0	16.0	13.0	11.5	14.1	12.9	88	43	34	74	6.7	3.1	0.4	--	--	0.2	1.2	1	1	1	1		
27	51.8	48.8	50.6	50.4	16.0	28.2	19.8	20.9	28.5	15.0	14.5	12.6	12.4	15.2	13.5	94	40	38	73	6.7	0.8	--	--	--	0.2	1.2	1	1	1	1		
28	51.7	50.0	51.1	50.9	18.0	27.8	19.8	19.8	29.0	15.0	14.0	13.8	16.6	16.1	15.5	90	35	33	80	6.3	6.8	0.2	3.5	0.1	3.7	1.0	1	1	1	1	1	
29	52.7	50.4	51.2	51.4	18.0	26.4	19.2	20.7	28.0	15.5	15.0	13.8	12.5	15.8	14.0	90	39	30	78	4.7	2.3	0.1	--	0.4	0.4	1.0	1	1	1	1	1	
30	52.0	48.9	51.8	51.2	15.6	27.4	19.0	20.2	28.0	15.0	14.0	12.9	12.8	15.9	13.9	99	47	36	80	6.0	5.5	--	--	5.2	5.3	0.4	1	1	1	1	1	
31																																
Med	51.9	50.0	51.5	51.1	17.1	26.7	18.5	20.2	28.2	15.3	14.4	13.2	12.7	14.6	13.5	91	50	39	78	4.9	6.0	0.9	0.5	2.0	3.4	1.6	--	--	--	--	--	

ESTACION Biarray MES Octubre AÑO 1958  $\phi = 78$   $59' N$   $76^{\circ} W$  ALTURA 125 m

DIA	Presión A mosfite			TEMPERATURAS			TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION			VIENTOS														
	Reducido a 0° y			med			min			max			m.m.			Grados														
	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20												
1	51.7	48.5	50.2	17.8	26.6	19.5	20.8	28.5	15.2	14.0	14.9	12.4	15.9	14.2	94	88	94	79	5.3	8.3	0.1	0.8	6.4	1.0	C	HW	E			
2	51.8	49.0	41.0	40.6	19.6	25.6	18.4	20.4	27.5	10.0	17.5	15.8	12.3	14.3	85	50	90	78	4.0	5.1	5.6	--	--	1.0	SE	HW	E			
3	51.9	48.3	51.0	50.4	17.0	28.8	18.2	21.0	28.5	14.8	13.8	13.3	10.4	16.1	13.3	91	96	96	74	4.3	5.8	--	0.3	0.3	2.0	SE	HW	E		
4	52.0	50.2	51.7	51.6	18.8	26.0	18.4	20.4	28.5	16.0	15.0	13.3	12.0	14.3	13.2	83	48	91	74	5.0	3.1	--	0.3	0.3	1.0	SE	HW	E		
5	52.6	50.5	52.6	52.2	18.0	26.0	18.0	20.0	27.5	12.5	11.8	12.8	12.2	14.4	12.9	13.5	90	95	90	82	6.7	6.8	0.3	0.4	0.4	1.6	SE	HW	E	
6	53.5	52.0	53.0	52.8	17.2	23.8	17.0	18.8	26.5	14.1	13.0	13.1	14.4	12.9	13.5	90	95	90	82	8.3	4.7	--	--	--	1.0	SE	HW	E		
7	53.3	51.8	52.5	52.7	19.0	25.0	17.0	19.5	26.5	16.0	15.0	13.2	12.7	16.2	13.7	84	84	88	74	5.0	5.0	--	--	--	1.4	SE	HW	E		
8	52.3	49.5	51.1	51.0	16.8	29.4	19.6	21.4	29.5	15.0	18.0	12.0	13.0	16.2	13.7	84	84	88	74	4.7	8.5	--	5.8	5.8	2.4	C	HW	E		
9	52.0	49.5	51.3	50.9	17.8	24.6	19.0	20.1	26.5	15.5	15.0	14.7	13.9	16.2	14.8	85	80	96	84	9.3	3.5	--	1.3	2.2	1.4	SE	HW	E		
10	51.7	49.5	50.9	50.7	17.8	22.8	18.2	19.2	25.5	17.0	12.6	14.7	14.3	14.8	14.8	97	99	94	86	8.3	1.7	0.9	0.4	1.6	2.0	0.0	C	SE	E	
11	51.8	47.0	50.0	49.6	18.0	27.2	20.6	21.6	29.0	17.0	16.5	14.1	11.0	15.7	13.6	92	45	96	73	8.0	7.3	--	0.1	6.2	6.2	--	1.0	SE	HW	E
12	50.0	47.5	50.2	49.2	16.2	26.4	18.0	19.6	27.5	15.2	14.6	13.1	11.4	14.9	13.1	96	45	96	73	8.0	7.3	--	0.1	6.2	6.2	--	1.0	SE	HW	E
13	51.1	49.8	51.0	50.6	18.0	26.4	18.0	19.6	27.5	16.2	15.5	14.6	13.5	16.3	14.8	94	53	96	83	8.3	7.6	0.1	--	3.6	3.6	0.4	C	HW	E	
14	51.0	48.3	50.5	50.3	18.0	24.6	18.0	19.6	26.0	17.0	12.5	14.9	14.6	14.9	14.8	96	93	96	85	5.3	1.3	--	--	--	0.4	C	HW	E		
15	50.8	48.0	50.4	49.4	18.5	24.4	18.0	19.7	26.0	16.0	16.5	14.0	13.2	14.9	14.8	94	93	96	83	8.3	7.6	0.1	--	0.3	0.5	0.8	C	HW	E	
16	51.1	50.4	51.6	51.0	19.0	22.0	18.4	19.7	24.5	17.0	16.5	14.3	13.0	13.6	14.5	80	48	93	74	7.3	5.8	--	0.2	0.2	1.2	SE	HW	E		
17	50.8	49.0	51.6	50.5	18.6	27.2	20.0	21.4	29.0	15.5	14.5	14.3	12.5	15.3	14.2	90	44	93	74	7.3	5.8	--	--	--	1.6	C	HW	E		
18	50.2	48.8	51.5	51.2	18.0	28.0	20.8	21.9	29.5	15.4	14.5	14.3	12.5	15.3	14.2	90	44	93	74	7.3	5.8	--	--	--	2.0	SE	HW	E		
19	51.7	49.0	50.3	50.3	18.0	25.8	19.0	20.4	27.0	17.0	15.2	14.0	11.8	15.3	13.8	91	48	93	77	7.0	4.3	--	--	--	1.2	C	HW	E		
20	51.7	50.2	51.0	51.0	20.2	26.8	20.0	21.4	26.5	17.0	16.5	15.3	14.7	16.3	15.3	86	61	93	80	8.0	3.3	--	--	--	1.2	C	HW	E		
21	51.6	48.7	50.8	50.4	17.2	26.8	20.5	21.2	26.5	16.8	16.0	14.5	13.3	16.2	14.7	96	51	90	79	6.0	5.6	--	--	3.7	0.6	SE	HW	E		
22	51.0	49.5	50.5	50.4	17.0	25.4	19.5	20.4	26.5	16.5	15.8	13.8	13.3	16.4	14.5	96	55	96	82	5.8	5.5	3.7	--	--	0.4	SE	HW	E		
23	50.6	48.0	51.2	49.9	18.8	27.0	18.9	20.8	27.5	16.5	15.5	14.7	14.7	16.0	15.8	93	56	98	82	7.7	4.4	--	9.4	9.4	0.8	C	HW	E		
24	50.9	49.0	51.3	50.4	18.2	26.0	18.4	20.0	26.0	16.5	16.0	14.8	11.6	15.3	13.9	94	93	96	85	7.0	4.4	--	2.1	2.1	0.4	SE	HW	E		
25	51.1	48.5	50.8	50.5	18.0	24.4	19.0	20.1	27.0	17.0	16.0	14.6	14.4	16.2	15.1	94	93	96	85	7.0	4.4	--	1.4	1.4	0.0	C	HW	E		
26	53.0	49.6	53.0	51.7	17.6	26.4	19.8	20.8	28.5	17.0	17.0	14.6	13.3	16.2	14.8	96	53	96	82	8.0	6.6	36.6	--	--	0.2	SE	HW	E		
27	52.7	50.5	51.8	51.5	19.0	26.0	17.0	19.3	28.5	17.0	17.0	13.6	13.0	16.2	14.8	91	53	97	80	6.7	0.7	--	--	--	0.2	SE	HW	E		
28	52.5	50.3	51.5	51.4	16.4	24.0	18.4	20.3	28.0	14.5	14.0	11.9	12.2	13.8	12.8	85	45	97	72	1.3	3.5	--	--	--	1.9	SE	HW	E		
29	51.8	49.6	51.4	50.9	17.6	27.0	18.6	20.4	28.5	15.0	14.2	12.0	13.2	14.7	13.3	80	50	92	74	1.3	3.7	--	--	--	1.4	SE	HW	E		
30	53.0	50.5	52.8	52.1	19.0	24.2	20.0	21.0	27.0	16.0	15.0	13.0	14.1	16.0	15.3	80	50	92	74	5.3	4.5	--	--	--	1.4	SE	HW	E		
31	51.8	51.3	52.6	52.6	18.0	25.8	20.0	20.9	26.0	15.5	14.0	13.3	14.2	16.0	14.9	86	58	91	78	5.3	6.7	--	--	--	1.4	SE	HW	E		
Total	51.9	49.4	51.4	50.9	18.0	26.0	18.9	20.4	27.4	15.9	15.0	14.1	13.0	15.3	14.1	91	53	93	79	6.7	4.6	1.7	1.5	3.3	1.1	--	--	--		

Total 99.3 mm.

ESTACION: Blaney MES: Noviembre AÑO: 1958  $\phi = 7a$   $56^{\circ} N$   $\lambda = 79a$   $10^{\circ} W Gr.$  ALTURA: 1225 m

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsidiada	REBOLFO (mm)	PRECIPITACION m. m.			Evaporación			VIENTOS									
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	h/m	7	14	20	7			14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20					
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med				
1	50.5	50.9	52.0	51.6	16.6	25.2	20.0	20.3	26.5	15.5	14.0	12.9	13.8	15.6	14.4	92	50	95	82	6.2	6.4	--	0.3	0.4	1.0	SE	1	NE	1	C		
2	52.8	50.5	52.2	51.8	19.0	23.0	20.0	20.4	26.5	16.2	15.5	15.6	18.2	17.2	17.0	95	96	96	93	10.0	6.4	0.1	2.0	0.6	2.6	0.2	--	C	--	C		
3	50.5	50.2	52.6	51.1	16.8	24.0	19.0	19.7	25.5	15.5	14.5	12.2	15.0	15.0	14.4	95	97	96	93	10.0	9.2	--	--	--	--	1.0	SE	1	NE	1	SE	
4	52.7	50.7	52.2	51.9	17.2	24.8	18.6	19.9	26.0	15.5	15.0	13.7	14.8	15.7	14.8	95	93	96	94	6.2	7.2	--	0.2	0.2	0.2	0.8	NE	1	NE	1	C	
5	52.0	50.0	51.7	51.2	16.0	24.8	19.8	20.8	25.5	16.0	16.2	14.7	14.8	15.2	14.9	92	93	98	94	6.0	4.0	--	--	--	--	0.8	--	C	NE	1	C	
6	52.6	50.1	52.5	51.7	17.8	24.8	18.6	19.9	25.5	16.0	15.0	14.1	15.5	15.9	15.7	92	96	98	95	7.7	4.4	--	2.1	--	--	2.2	2.0	--	C	NE	1	C
7	52.8	50.2	52.3	51.8	17.2	22.4	18.0	18.7	23.0	16.0	15.5	14.1	15.6	14.3	14.9	98	77	96	90	10.0	2.3	0.1	0.5	4.8	5.4	0.0	SE	1	SE	1	C	
8	53.3	50.7	50.2	52.0	16.6	21.6	18.2	16.6	26.0	14.5	13.5	13.2	16.6	15.1	15.0	94	96	96	92	8.0	4.4	0.1	--	1	0.5	0.0	--	C	NE	1	E	
9	52.7	50.4	50.2	51.3	15.0	24.4	20.0	20.0	24.0	14.0	14.0	12.3	14.4	15.6	14.1	93	93	99	92	4.7	4.2	0.5	1.1	--	1.9	0.0	SE	1	NE	1	C	
10	51.7	50.6	52.1	51.5	19.2	21.6	19.4	19.9	23.5	16.6	16.0	15.2	15.6	16.3	15.7	91	91	96	88	10.0	2.6	0.2	--	--	0.2	0.2	--	C	--	C	--	
11	51.6	50.0	51.0	50.9	19.8	21.2	18.0	19.2	22.5	17.5	17.5	14.9	15.7	15.2	15.3	96	93	98	89	10.0	0.2	1.9	0.5	0.9	16.3	0.2	--	C	--	C	--	
12	51.4	49.7	51.0	50.7	18.0	22.2	19.0	19.6	24.0	16.5	16.5	14.0	14.0	15.9	14.8	94	70	96	87	10.0	1.4	14.9	--	1.6	1.7	0.0	--	C	NE	1	C	
13	51.4	49.7	50.0	50.0	17.0	25.6	19.6	20.4	26.0	15.5	14.5	13.3	12.8	16.2	14.1	92	53	95	80	6.0	6.0	0.1	--	--	--	1.4	NE	1	NE	1	E	
14	51.1	49.2	50.7	50.0	17.8	26.2	18.2	20.2	27.5	15.5	14.5	12.6	13.1	15.6	13.9	94	56	95	80	6.7	5.5	--	--	2.7	3.9	1.0	--	C	NE	1	SE	
15	51.3	49.0	50.6	50.3	18.2	26.2	18.2	20.2	27.5	17.0	16.2	14.2	12.8	15.4	14.1	92	50	96	80	6.7	5.5	--	--	--	--	0.8	--	C	NE	1	C	
16	51.6	49.6	51.0	50.8	17.6	25.2	19.4	20.4	26.0	16.4	16.0	14.5	13.2	16.0	14.6	96	55	95	82	9.3	4.9	1.2	--	--	--	0.8	--	C	NE	1	C	
17	51.3	49.2	51.6	50.7	17.0	26.0	17.6	19.3	26.4	14.5	15.0	13.5	12.7	14.2	13.2	94	51	94	80	5.0	6.4	--	0.3	4.3	1.2	--	C	NE	1	E		
18	51.3	50.4	50.7	50.8	17.0	22.4	18.6	19.2	22.0	16.2	16.0	13.5	13.3	16.5	14.1	94	65	96	85	10.0	0.6	4.0	1.0	2.9	11.0	0.0	--	C	--	C	--	
19	51.4	49.0	49.9	50.1	16.2	22.6	17.0	18.2	24.0	15.5	15.0	13.1	12.3	13.5	13.0	96	60	94	83	4.3	3.7	7.1	--	--	--	1.4	SE	1	NE	1	E	
20	51.3	48.0	50.5	49.9	17.8	27.2	19.0	20.2	24.0	14.0	13.5	14.1	10.7	14.2	13.0	92	40	92	75	3.3	8.8	--	--	--	--	1.6	--	C	NE	1	SE	
21	50.7	49.0	50.1	49.6	16.6	27.2	19.2	20.6	28.0	15.5	14.5	13.2	10.1	12.1	12.1	94	38	79	78	5.3	9.0	--	--	--	--	2.0	SE	1	SE	1	E	
22	51.3	48.5	51.0	50.3	18.4	26.8	17.8	20.3	28.0	17.0	16.5	14.3	11.2	13.1	12.9	91	43	86	73	3.3	7.1	--	--	--	--	1.4	SE	1	SE	1	SE	
23	52.2	50.6	51.7	51.5	17.8	26.8	17.0	19.8	28.5	14.5	13.0	12.4	10.6	12.9	12.0	91	41	90	71	3.7	6.5	--	--	--	--	2.4	--	C	SE	1	SE	
24	53.0	51.6	52.1	52.2	18.2	27.0	17.4	20.0	28.5	14.5	12.0	11.7	11.4	13.6	12.2	75	43	92	70	2.3	8.8	--	--	--	--	2.4	--	C	NE	1	E	
25	53.1	51.4	52.3	52.3	15.8	27.0	18.0	19.7	28.0	14.0	13.0	12.2	12.5	14.0	13.1	91	47	94	77	2.3	8.0	--	--	--	--	2.0	--	C	NE	1	NE	
26	52.2	50.0	51.0	51.1	17.6	26.4	19.4	20.7	27.0	15.0	14.0	14.5	12.9	16.3	13.9	94	51	96	77	7.7	8.0	4.7	--	--	--	1.0	--	C	NE	1	C	
27	52.3	49.0	50.8	50.7	18.4	24.0	19.4	19.4	27.5	17.0	16.4	14.5	16.0	15.9	15.9	92	69	100	87	6.7	5.7	--	2.1	--	26.1	3.0	--	C	NE	1	C	
28	52.0	50.2	51.5	51.3	18.0	24.8	18.6	20.0	25.5	17.0	17.0	14.9	15.9	15.8	15.5	96	82	96	88	9.3	4.1	1.0	--	7.3	21.2	0.0	--	C	NE	1	SE	
29	52.0	50.3	51.2	51.2	17.6	25.0	19.0	20.2	25.5	15.5	15.5	14.2	13.2	16.2	14.5	94	57	98	83	8.0	6.6	13.9	--	--	--	0.0	--	C	NE	1	C	
30	52.1	50.0	51.6	51.2	15.6	23.8	19.0	19.4	25.0	13.5	11.5	12.3	13.9	15.6	13.9	93	93	95	84	6.0	6.5	--	--	--	--	0.8	SE	1	NE	1	SE	
31																																
Med	51.9	49.8	51.3	51.2	17.1	24.6	18.7	19.8	26.0	15.6	14.9	13.6	13.7	15.2	14.2	91	60	94	82	6.9	5.4	1.5	0.2	1.8	3.5	0.9	--	--	--	--	--	

Total 104.3 m.m.

DIA	Presion Barometrica (mm Hg)	Radios (mm)	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						Subosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporacion			VIENTOS			
			7	14	20	med	max.	min.	%	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			Total	7	14	20	7	14	20			
			1	52.3	52.4	52.1	52.7	53.8	22.2	18.4	19.0	25.5	15.0	14.0	12.0	12.0	14.7	13.5	99	62			83	88	5.0	3.3	--	--	--	--	--	0.7
2	52.5	52.6	52.2	52.8	55.0	21.6	18.4	18.8	24.5	13.5	11.5	11.8	15.3	15.6	14.2	93	70	98	87	5.0	4.9	0.7	--	0.2	0.4	0.4	--	0.4	--	C	N 1	N 1
3	51.0	49.3	49.5	50.4	52.4	21.6	17.0	16.3	22.5	15.0	15.0	14.3	11.8	12.8	13.3	96	61	96	84	4.7	1.2	0.2	--	--	--	--	--	0.4	--	C	C	S 1
4	50.6	49.8	49.8	50.2	52.2	21.6	19.0	19.2	26.5	15.0	12.0	11.5	13.7	15.7	13.7	98	63	96	83	6.7	5.4	--	--	2.7	2.7	0.4	--	0.4	SE 1	N 1	C	
5	52.1	52.5	52.6	53.6	56.4	23.0	19.4	19.8	22.5	16.5	16.0	15.3	14.8	16.0	15.4	98	75	95	89	6.3	1.3	--	--	--	--	--	--	0.4	--	C	C	C
6	52.5	52.7	52.6	53.6	56.4	23.0	19.4	19.2	22.5	16.0	14.0	14.1	12.7	15.4	14.1	96	60	98	85	10.0	0.6	--	--	13.0	16.7	0.4	--	0.4	--	C	C	C
7	52.0	52.0	52.0	53.0	56.2	23.2	18.4	19.0	25.0	15.0	15.0	13.4	14.2	15.0	14.2	98	67	94	86	3.0	5.2	3.7	--	--	--	--	0.4	--	SE 1	S 1	SE 1	
8	51.5	52.1	52.1	52.6	55.0	24.0	19.4	19.4	26.2	14.5	13.5	12.2	12.4	15.7	13.4	96	55	93	81	5.7	8.7	--	--	--	--	--	0.4	--	SE 1	S 1	SE 1	
9	52.2	52.2	52.2	53.2	56.2	22.0	18.8	19.4	23.2	14.8	12.2	12.2	12.2	15.7	13.1	95	45	93	75	6.0	7.1	--	--	0.5	0.5	1.4	--	1.4	SE 1	S 1	SE 1	
10	52.0	52.1	52.2	53.2	56.0	20.4	19.4	19.3	27.0	12.6	12.0	10.1	11.1	15.0	12.2	95	45	94	75	2.3	8.9	--	--	--	--	--	1.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
11	52.6	52.6	52.6	53.6	56.6	21.4	19.8	19.1	27.0	11.0	11.0	10.8	11.5	12.6	11.6	93	50	88	77	0.7	6.8	--	--	--	--	--	1.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
12	52.6	52.6	52.6	53.6	56.6	21.0	19.8	19.9	26.5	14.0	12.5	11.6	11.1	13.7	12.8	91	46	85	75	3.7	7.9	--	--	10.7	10.7	0.8	--	0.8	SE 1	S 1	SE 1	
13	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	22.0	18.2	19.2	27.5	15.5	14.5	12.8	14.1	14.8	13.9	88	67	94	83	9.3	4.8	--	--	--	--	--	0.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
14	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	21.6	18.6	18.6	27.5	15.2	12.0	13.3	15.1	15.2	14.5	96	83	94	91	7.3	0.8	--	--	--	--	--	0.0	--	SE 1	S 1	SE 1	
15	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	20.2	17.0	18.6	27.5	13.2	12.0	11.4	12.8	12.9	12.4	95	51	90	79	3.3	9.4	--	--	--	--	--	1.6	--	SE 1	S 1	SE 1	
16	52.8	52.8	52.8	53.8	56.8	21.8	18.8	18.8	26.5	12.5	11.4	10.6	12.7	14.1	12.5	91	52	92	78	4.0	8.7	--	--	--	--	--	1.0	--	SE 1	S 1	SE 1	
17	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	20.8	19.3	19.6	27.5	12.5	10.0	10.6	13.4	14.7	12.4	91	52	89	77	5.0	8.1	--	--	--	--	--	1.2	--	SE 1	S 1	SE 1	
18	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	22.0	19.2	20.1	28.0	14.5	13.0	12.4	13.3	14.9	13.5	90	51	89	79	4.0	7.0	--	--	--	--	--	1.2	--	SE 1	S 1	SE 1	
19	52.1	52.2	52.2	53.2	56.2	21.2	19.4	20.4	28.0	14.8	13.5	12.5	10.5	16.0	13.3	96	43	95	78	7.7	7.7	--	--	--	--	--	0.4	--	SE 1	S 1	SE 1	
20	52.0	52.1	52.5	53.4	56.4	22.2	19.8	19.7	28.5	15.5	14.5	13.5	15.6	15.4	14.8	94	78	99	87	7.7	4.0	--	--	0.2	0.2	0.4	--	0.4	SE 1	S 1	SE 1	
21	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	20.0	18.4	18.5	26.0	17.5	16.5	15.3	12.5	14.7	14.2	96	56	92	81	9.3	5.3	0.2	--	--	--	--	1.0	--	SE 1	S 1	SE 1	
22	52.3	52.4	52.4	53.4	56.4	23.4	18.4	19.3	26.5	16.0	14.5	14.5	14.0	15.2	13.6	94	45	96	85	9.0	2.4	--	--	0.8	0.9	0.8	--	0.8	--	C	N 1	SE 1
23	52.5	52.5	52.5	53.5	56.5	20.5	17.8	18.2	27.5	17.0	16.5	11.4	11.2	15.2	13.6	94	45	93	77	5.0	3.9	0.1	--	--	--	--	0.8	--	C	N 1	SE 1	
24	52.5	52.5	52.5	53.5	56.5	20.2	18.2	18.2	27.5	14.5	13.0	11.2	12.1	16.0	13.8	87	58	91	79	4.3	7.8	--	--	1.6	4.2	0.8	--	0.8	--	C	N 1	SE 1
25	52.2	52.2	52.2	53.2	56.2	20.8	20.8	20.8	28.5	15.5	14.2	13.1	12.8	16.6	14.2	98	53	90	80	4.3	7.9	2.6	--	--	--	--	0.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
26	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	20.0	18.2	18.0	28.0	15.0	13.0	12.8	11.5	14.8	13.0	91	48	94	78	1.7	7.8	--	--	--	--	--	0.4	--	SE 1	S 1	SE 1	
27	52.1	52.1	52.1	53.1	56.1	20.4	19.6	19.6	26.0	14.0	12.5	11.8	11.3	15.8	14.0	96	60	98	85	5.7	7.4	--	--	1.2	1.2	1.0	--	1.0	--	C	N 1	SE 1
28	52.4	52.4	52.4	53.4	56.4	20.2	18.6	19.2	26.0	14.0	13.5	12.5	12.8	15.8	14.0	96	60	98	85	5.7	7.4	--	--	--	--	--	0.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
29	52.2	52.2	52.2	53.2	56.2	20.4	19.6	19.4	26.0	13.5	12.5	11.8	12.7	15.0	13.2	96	56	98	81	5.7	7.0	--	--	--	--	--	0.8	--	SE 1	S 1	SE 1	
30	52.0	52.0	52.0	53.0	56.0	20.6	17.4	19.6	24.0	15.0	15.0	12.6	11.4	14.3	12.8	82	44	96	74	7.7	2.6	--	--	--	--	--	0.0	--	C	S 1	SE 1	
31	51.2	49.7	49.0	50.8	53.8	17.2	14.2	14.8	20.7	16.5	15.5	13.4	13.9	15.3	14.2	92	61	89	81	8.7	6.8	--	--	--	--	--	1.2	--	SE 1	S 1	SE 1	
Med	52.2	52.1	52.3	53.4	56.4	21.7	18.7	19.5	26.1	14.7	13.6	12.5	13.0	15.0	13.5	93	57	93	81	5.6	5.7	0.2	--	1.1	1.4	0.8	--	0.8	--	--	--	

Total 44.2 mm



ESTACION: BLOMAY

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica Med. Max. D. Min. D.	TEMPERATURAS		EXTREMAS		Humedad Relativa 7 14 20 Med. Max. Min. Med. Max. D. Min. D. Sun.	Y. de vapor Med. Max. Min. Med. Max. Min. D.	Em- p. por c/dia	PRECIPITACION		
		7 14 20 Med.	Med. Min. Med. Max. D. Sun.	7 14 20 Med. Max. Min. D.	7 14 20 Sun. Min. Max. D.						
Enero	51.3 54.1 0 48.5 7	16.3 26.0 10.1 20.0	26.0 15.2 26.5 24 12.0 13 14.1	80 56 91 78 77	11.2 7.7 12.6 4.8	8.9	1.2	0.9	—	12.4 13.3	5 6.3 9
Febrero	51.3 54.0 4 47.6 27	16.5 26.1 10.7 20.5	27.0 15.0 26.5 27 11.5 7 13.7	87 54 89 76 20	11.3 8.1 13.6 5.4	6.6	1.6	3.9 1.6	6.1 11.6	7 2.9 5	
Marzo	50.5 52.3 4 47.2 20	16.6 27.7 20.4 21.8	26.8 16.0 22.0 15 14.5 2 16.1	79 46 73 68 33	18.6 10.0 13.1 5.0	5.2	2.4	19.9 1.8	1.7 23.4	8 12.9 27	
Abril	51.1 52.8 4 46.0 5	16.4 25.4 20.1 21.0	27.0 16.9 31.5 2 15.5 19 16.1	83 59 81 79 35	18.8 10.6 14.5 6.3	4.7	3.3	12.6 17.4	97.5 127.8	15 34.7 18	
Mayo	50.9 52.8 27 46.0 15	16.6 25.9 10.4 21.8	27.6 17.0 31.0 18 15.5 4 16.1	89 57 83 80 33	17.2 9.8 14.8 6.7	5.3	1.2	56.0 7.3	94.8 150.9	19 45.9 21	
Junio	51.6 51.5 10 48.5 5	17.2 25.5 10.0 20.4	26.6 16.0 26.5 5 14.5 4 15.0	90 57 91 79 40	17.6 10.7 14.2 5.8	5.7	1.1	40.7 14.3	14.3 89.3	16 36.0 16	
Julio	51.7 53.5 4 49.4 5	17.8 25.9 10.3 20.0	27.2 15.4 20.5 4 14.0 4 14.6	89 51 91 77 30	18.3 6.0 13.4 6.0	5.5	1.2	17.9 8.8	56.7 65.3	22 36.1 25	
Agosto	51.2 53.1 13 48.6 20	17.3 25.4 10.6 20.0	27.2 15.5 23.0 4 14.0 19 14.4	92 57 92 80 35	16.0 10.4 14.0 4.9	5.7	0.9	24.4 29.8	65.9 120.1	19 22.3 6	
Septiembre	51.1 53.0 8 48.2 25	17.1 26.7 10.5 20.2	28.2 15.3 20.7 11 14.0 17 14.1	90 50 93 78 33	16.6 10.7 13.5 4.9	6.0	1.5	26.6 15.7	80.1 102.5	20 44.2 11	
Octubre	50.9 53.8 31 47.0 11	16.0 26.0 10.9 20.4	27.4 15.9 23.5 4 12.5 15.0	91 53 93 78 35	16.4 10.4 14.1 6.7	4.6	1.1	53.7 0.4	45.3 99.3	16 36.7 25	
Noviembre	51.0 53.3 8 48.0 4	17.1 26.6 16.7 19.8	26.0 15.6 23.0 4 14.0 4 14.9	91 60 94 82 35	18.2 10.1 14.2 6.9	5.4	0.9	45.1 5.1	54.1 104.3	15 24.1 27	
Diciembre	51.4 53.2 22 48.6 4	15.8 26.7 18.7 19.5	26.1 14.7 20.0 4 12.5 13.5	93 57 93 81 41	16.6 10.1 13.5 5.6	5.7	0.8	7.5	—	30.7 44.2	11 16.7 6
Med. anual.	51.2 53.2 — 48.2 —	17.5 25.9 19.1 20.4	27.2 15.8 31.1 — 13.7 — 14.8	89 54 90 78 34	17.2 9.8 13.9 5.8	5.6	1.4	25.8 8.4	45.6 80.0	173 26.9 —	

Precipitación total: 980.0

Precipitación máxima: 45.9 — 21 — V

Días lluviosos: 173



Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS		
	7 horas		14 horas		20 horas		Total		Min. de la noche	Min. a las 17°C	Max. a las 25°C	Max. a las 29°C	
	ms	de	ms	de	ms	de	ms	de					
Enero	2	1	1	1	1	1	5	3	2	2	4	3	3
Febrero	2	2	1	1	1	1	7	5	2	2	7	3	5
Marzo	2	2	1	1	1	1	8	2	2	1	7	3	1
Abril	5	4	4	3	3	3	15	9	7	6	4	4	6
Mayo	16	6	3	1	1	1	19	14	10	9	5	3	5
Junio	7	5	3	1	1	1	16	10	6	3	4	4	3
Julio	14	6	3	1	1	1	22	12	8	4	1	2	2
Agosto	14	6	3	1	1	1	19	14	12	9	5	1	2
Septiembre	12	5	4	1	1	1	20	12	8	7	1	1	2
Octubre	9	4	1	1	1	1	16	11	8	6	2	2	1
Noviembre	13	7	2	1	1	1	15	12	10	6	4	4	2
Diciembre	6	2	1	1	1	1	11	8	5	3	2	1	2
Suma anual	103	47	7	3	3	3	173	110	81	56	28	13	69

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	PRECIPITACION																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total
Enero	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	5
Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	1	1	7
Marzo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Abril	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	2	1	3	4	6	9	11	7	7	7	5	4	2	1	15
Mayo	3	3	5	5	6	6	6	4	4	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	21
Junio	1	1	1	2	2	2	2	2	4	1	1	1	3	6	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	23
Julio	4	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	5	6	8	9	7	6	6	5	4	2	2	25
Agosto	2	4	3	3	4	4	4	4	3	1	1	1	3	3	4	4	4	7	6	8	8	1	1	1	21
Septiembre	4	4	5	5	5	5	4	2	2	1	1	1	3	3	4	5	5	6	6	5	5	4	4	4	18
Octubre	3	3	2	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	18
Noviembre	6	5	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	6	6	5	5	3	3	3	19
Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12
Suma anual	29	34	22	26	31	26	19	15	14	12	16	14	18	23	28	43	56	51	50	39	32	27	29	24	189

Mes	Nubosidad (Reserva ser de)	Brillo SOLAR	NUMERO DE DIAS CON:																										
			VIENTOS																										
			7 horas			14 horas			21 horas																				
N	N E	E	S E	S	S W	W	N W	C	N	N E	E	S E	S	S W	W	N W	C												
ENERO	8	9	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
FEBRERO	4	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
MARZO	9	8	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
ABRIL	5	8	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
MAYO	3	14	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
JUNIO	5	6	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
JULIO	3	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
AGOSTO	4	7	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
SEPTIEMBRE	9	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
OCTUBRE	2	11	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
NOVIEMBRE	2	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
DICIEMBRE	4	7	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...											
SUM TOTAL	52	50	25	21	1	22	6	28	1	...	6	32	12	30	3	34	2	25	7	28	13	1	16	77	189	5	...	22	74

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Mes	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol																			
	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18											
ENERO	13	19	23	24	21	19	17	20	11	...	31	40	3	2	2	2	2	2	2	2	3	8	31	28	9	5	3	4	4	7	9	23
FEBRERO	17	19	21	18	18	15	15	15	9	...	28	9	3	3	5	5	5	5	5	5	5	11	23	31	31	13	3	6	5	5	11	24
MARZO	3	5	5	13	12	15	15	15	5	...	30	17	3	8	4	4	4	4	4	4	4	10	23	30	30	17	7	5	8	8	10	15
ABRIL	10	14	16	12	12	13	12	12	4	...	30	11	7	6	6	3	3	3	3	3	3	12	26	30	30	15	11	8	4	4	12	17
MAYO	8	18	14	12	14	13	9	9	8	...	30	15	11	8	6	5	5	5	5	5	5	5	14	31	31	9	4	6	4	4	7	10
JUNIO	9	11	9	11	15	12	13	13	5	...	31	9	4	6	5	4	4	4	4	4	4	5	3	31	31	10	3	3	3	3	3	10
JULIO	12	11	7	9	9	15	13	13	2	...	31	10	7	2	2	3	3	3	3	3	3	4	23	31	31	9	2	4	4	4	5	8
AGOSTO	11	14	14	19	15	13	13	13	5	...	31	10	7	4	4	5	5	5	5	5	5	4	23	31	31	11	4	4	4	4	4	8
SEPTIEMBRE	7	12	12	8	3	5	5	5	3	...	31	16	16	9	8	5	6	6	6	6	6	7	26	31	31	21	16	7	7	9	14	
OCTUBRE	12	14	11	9	10	10	9	9	7	...	31	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	6	26	31	31	15	5	6	6	6	6	7
NOVIEMBRE	16	16	17	20	17	13	10	10	5	...	30	13	6	6	5	5	5	5	5	5	5	7	27	30	30	13	6	8	8	7	7	15
DICIEMBRE	18	16	17	20	17	13	10	10	5	...	30	13	6	6	5	5	5	5	5	5	5	7	27	30	30	13	6	8	8	7	7	15
SUM TOTAL	130	159	153	189	155	153	128	24	38	...	53	145	69	60	53	42	52	54	57	82	132	281										

Día	Presión Atmosf. Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Brillo Solar	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Mm. S/m. S/m.	7	14	20	med	7		14	20	med		7	14	20	7	14	20									
																											Total	7	14	20					
1	32.0	31.0	31.8	31.6	16.2	25.5	21.2	21.5	28.7	16.1	14.2	12.9	13.1	16.6	14.2	83	55	88	75	5.7	8.4	-	-	-	1.4	SE	1	-	C						
2	31.7	30.8	30.8	30.8	19.6	26.6	23.0	23.0	28.5	16.9	15.0	14.1	14.4	13.3	13.9	83	56	63	67	7.3	8.6	-	-	-	0.3	SE	1	NE	1	S	1				
3	32.6	31.7	31.6	32.0	17.4	27.2	21.4	21.8	29.0	16.8	14.7	12.5	14.7	12.5	13.2	85	55	66	69	4.0	7.0	-	-	-	-	0.8	SE	1	NE	1	E	1			
4	33.0	30.9	31.0	31.6	19.4	27.1	22.4	22.8	30.0	18.7	17.2	14.2	14.0	14.2	14.1	86	53	62	66	6.0	7.2	-	-	-	-	0.1	SE	1	NE	2	-	C			
5	32.8	30.8	31.5	31.7	19.0	26.4	22.2	22.9	30.0	17.0	14.8	13.9	15.0	14.8	14.4	86	53	72	70	5.7	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	32.5	30.8	31.3	31.9	19.6	26.2	19.0	20.4	26.0	18.2	17.0	13.6	15.6	14.8	14.7	79	70	90	90	9.3	1.3	-	-	-	-	1.4	NE	1	-	-	-	-			
7	33.0	31.1	32.5	32.2	19.2	26.4	20.1	21.4	27.0	16.5	15.4	14.3	13.1	14.4	13.9	86	52	82	73	5.3	3.4	-	-	-	0.3	AS	1	NE	1	S	2				
8	34.8	33.8	34.0	34.2	18.4	23.3	19.2	20.0	27.0	18.1	17.0	14.7	15.4	13.4	14.4	93	74	81	73	10.0	4.6	0.3	6.9	0.5	7.4	0.6	S	1	SE	1	S	1			
9	35.4	33.5	34.6	34.8	18.0	23.2	20.2	20.2	26.2	17.2	16.4	13.2	15.6	14.4	14.4	86	65	81	81	7.0	2.3	-	-	-	-	-	0.1	SW	2	-	-	-	-		
10	34.6	31.7	31.9	32.7	19.0	23.4	20.8	21.0	28.6	17.2	15.2	14.7	10.3	11.8	12.3	80	48	65	67	7.0	8.6	-	-	-	0.2	0.2	0.6	-	-	-	-	-			
11	34.1	31.2	31.3	32.2	19.1	26.0	18.8	20.7	26.5	18.3	16.8	13.5	14.1	13.4	13.7	82	57	84	74	7.7	6.2	-	-	-	4.9	4.9	0.2	SW	1	-	-	-	-		
12	32.7	30.5	31.2	31.5	18.2	28.0	22.3	22.7	29.5	16.5	14.5	12.9	12.8	11.0	12.2	83	46	55	64	3.7	10.1	-	-	-	-	-	0.4	E	1	NE	3	SW	2		
13	33.9	31.0	31.5	32.1	21.1	28.0	21.4	22.7	29.0	17.4	15.8	12.6	11.7	9.7	11.3	72	41	50	54	8.3	9.6	-	-	-	-	-	0.8	SE	1	-	-	-	-		
14	33.1	30.2	30.7	31.3	18.2	27.4	22.0	22.4	29.0	17.0	16.1	14.1	14.7	13.7	14.2	80	55	68	71	8.0	7.9	3.6	-	-	-	-	0.8	SE	1	-	-	-	-		
15	33.1	30.2	30.5	31.3	18.5	27.0	23.0	22.9	28.5	18.0	16.1	12.6	11.9	13.3	12.6	80	45	63	63	8.7	6.8	-	-	-	-	-	-	0.3	S	1	-	-	-	-	
16	33.2	31.2	31.3	31.8	18.6	25.3	21.8	21.8	26.7	17.8	15.0	12.9	13.5	11.9	12.8	81	57	82	67	8.3	6.1	-	-	-	-	-	0.9	NE	1	SW	1	SE	4		
17	32.8	31.0	31.6	31.8	18.0	27.6	22.4	22.6	28.2	17.6	16.3	12.4	11.6	12.3	12.1	81	42	61	61	7.3	8.0	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-		
18	34.2	31.4	32.3	32.6	17.7	27.0	21.0	21.7	28.0	16.8	15.0	11.8	12.8	11.1	11.9	78	48	60	62	6.3	8.9	-	-	-	-	-	-	0.3	SE	1	NE	1	-	-	
19	33.1	30.3	31.0	31.8	18.2	27.6	21.5	22.2	29.0	16.0	13.9	11.2	11.1	12.4	11.7	72	40	55	59	1.7	10.2	-	-	-	0.2	0.2	0.9	SE	2	NE	2	S	1		
20	31.4	30.4	30.5	30.8	17.2	29.0	21.8	22.4	30.8	15.2	12.8	12.3	12.6	11.1	12.0	84	43	58	62	0.7	10.1	-	-	-	-	-	1.9	SE	1	NE	1	S	1		
21	32.7	31.5	30.8	31.7	17.6	28.6	22.6	22.8	29.5	16.0	13.8	11.5	14.0	11.4	12.3	81	49	56	61	2.3	8.8	-	-	-	-	-	2.5	S	1	-	-	-	-		
22	32.8	30.9	30.9	31.5	18.4	26.0	20.8	21.6	27.5	17.0	15.8	13.8	10.7	12.1	12.2	81	42	55	65	7.3	6.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-		
23	32.9	31.5	32.5	32.3	18.5	26.4	20.8	21.4	26.0	17.5	15.8	14.2	14.4	14.4	14.3	80	60	78	76	10.0	1.6	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	
24	33.7	31.9	32.4	32.7	17.3	27.0	21.6	21.9	28.6	16.5	14.7	13.9	12.5	13.1	13.2	95	47	68	78	5.7	7.8	0.4	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	
25	35.3	31.9	32.1	33.1	18.4	29.0	22.2	22.9	29.0	17.3	16.7	13.8	13.1	13.4	13.4	87	49	67	68	10.0	8.0	-	-	-	0.5	27.4	1.2	S	1	NE	1	S	2		
26	34.5	32.1	32.8	33.1	19.0	24.8	20.0	20.9	28.0	18.3	16.8	15.5	15.6	12.8	13.0	107	67	74	80	8.0	7.7	2.6	26.9	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	
27	34.2	32.0	32.8	33.0	17.2	20.8	20.4	19.7	26.3	17.0	15.0	13.7	14.1	14.0	14.9	94	76	78	83	7.7	3.1	-	-	-	0.3	0.3	0.1	S	1	SE	5	SE	2		
28	33.9	32.3	32.8	33.0	17.0	21.0	19.2	19.1	24.0	16.5	14.6	12.4	13.5	13.4	13.1	88	73	81	80	8.0	3.2	-	-	-	-	-	10.5	0.4	S	1	SE	4	S	1	
29	35.1	33.4	33.5	34.0	17.0	24.4	20.0	20.4	26.0	16.8	16.2	14.5	15.6	14.0	14.7	100	68	80	80	10.0	7.1	10.5	1.1	-	-	-	-	1.1	0.1	SW	1	SW	4	S	1
30	35.1	33.9	33.3	34.1	17.6	26.6	19.3	20.4	27.0	17.0	15.1	13.9	14.3	13.4	13.9	92	59	80	77	9.0	2.9	-	-	-	3.1	4.1	0.3	SW	1	SW	1	S	2		
31	34.3	32.7	31.9	33.0	16.0	27.1	21.4	21.5	29.0	15.2	13.7	12.2	12.9	12.2	12.4	91	48	64	68	5.0	9.8	1.0	-	-	-	-	-	0.3	S	1	NE	1	S	1	
Total	33.6	31.5	31.9	32.3	16.9	28.2	20.8	21.7	27.4	16.8	15.4	13.3	13.4	12.5	13.1	85	54	70	70	6.9	6.6	1.4	0.2	0.3	1.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	

ESTACION Est. Jaramillo MES Febrero AÑO 1958  $\phi = 29^{\circ}$   $59' N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $43' W$  Gr. ALTURA 1480 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Gravedad normal					TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Subsidad BRILLOS	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	med	7	14	20	med	7		14	20	7		14	20					
	1	32.7	31.7	31.0	31.8	17.6	27.5	21.6	22.1	29.5	17.0	15.3	12.6	13.8	12.1	12.8	84	51	63	66		5.7	9.4	--		--	--	0.6	SW 1	W 1	S 1	
2	33.6	30.8	31.2	31.9	17.4	26.5	20.4	21.7	30.0	17.0	15.4	12.1	10.6	12.4	11.7	82	37	70	63	5.3	8.6	--	--	--	2.2	SE 1	SW 3	C				
3	33.3	31.4	32.0	32.2	18.8	27.0	18.4	20.7	28.5	17.8	16.0	13.3	15.8	13.8	14.3	63	60	67	71	6.7	9.4	--	--	--	5.9	9.6	0.2	SE 1	C SW 1			
4	35.5	34.9	34.5	34.6	17.2	25.6	18.0	19.7	26.2	16.7	16.3	13.7	12.8	14.2	13.6	64	53	62	61	8.7	5.9	3.7	--	--	11.7	11.7	0.2	S 1	H 1	SW 1		
5	35.5	32.6	31.2	32.1	17.0	27.5	20.6	21.4	29.8	15.4	13.8	12.0	13.1	12.7	12.6	63	49	71	67	3.0	10.4	--	--	--	5.7	5.7	0.6	H 1	H 1	SW 5		
6	33.0	31.6	32.9	32.3	18.9	23.0	21.6	21.1	28.0	17.0	15.5	13.3	16.4	13.4	14.9	65	78	69	77	3.3	9.3	--	0.7	--	0.7	--	0.4	SE 1	C	S 1		
7	33.1	30.2	31.3	31.5	18.6	28.0	22.4	23.8	30.6	17.7	15.9	14.3	13.9	11.4	13.2	69	50	50	63	2.0	10.3	--	--	--	--	0.3	SW 1	C	SW 1			
8	34.0	32.6	31.7	32.8	17.6	27.0	22.8	22.3	28.7	16.8	15.2	13.2	14.2	13.1	13.5	88	54	63	69	5.3	5.6	--	--	--	--	0.7	S 3	H 1	H 1			
9	33.6	31.3	31.7	32.2	18.2	27.8	22.4	22.7	29.7	17.0	15.2	12.9	12.0	11.8	12.2	80	43	59	62	5.0	8.3	--	--	--	--	0.4	S 1	E 2	SE 3			
10	32.2	31.2	31.0	31.3	19.4	29.2	22.2	23.4	31.5	16.8	15.0	13.2	15.2	11.6	13.3	76	51	57	42	2.7	10.3	--	--	--	1.2	1	H 1	SE 1	S 1			
11	32.6	31.0	31.0	31.5	18.0	27.6	22.2	23.0	30.8	16.5	15.2	13.0	12.4	13.4	12.9	85	45	63	64	6.0	10.5	1.2	--	--	1.2	0.3	S 1	SE 1	H 1			
12	32.2	30.8	31.1	31.4	18.6	28.3	22.8	23.1	30.8	17.5	16.3	14.3	13.5	12.2	13.3	86	48	59	65	5.0	8.5	1.2	--	--	--	--	0.5	SE 1	H 1	C 2		
13	33.0	31.2	31.6	31.9	18.0	28.2	23.0	23.0	30.2	17.4	15.5	13.5	12.4	9.3	11.7	89	43	44	58	2.7	9.7	--	--	--	--	14.1	0.4	E 1	H 1	H 2		
14	33.9	31.5	31.3	32.2	17.3	26.2	22.0	21.9	29.0	16.2	15.1	14.4	14.6	13.6	14.2	97	59	69	75	6.7	7.7	14.1	0.8	--	0.8	0.9	SW 1	H 3	H 1			
15	33.2	31.2	31.2	31.9	18.6	27.8	21.2	22.2	30.5	17.4	15.8	13.9	14.6	13.1	13.9	67	54	70	70	5.3	7.9	--	--	--	1.0	1.0	1.0	1	H 3	S 1		
16	33.5	31.1	31.1	31.9	19.0	29.0	22.8	23.4	30.8	18.6	17.4	13.5	14.0	12.5	13.3	63	48	60	64	4.3	10.1	--	--	--	--	--	0.3	SW 1	C	H 2		
17	31.7	31.4	30.4	31.2	21.5	28.8	22.8	24.0	31.5	18.0	16.2	16.5	13.1	11.1	13.6	86	45	54	62	3.7	9.1	--	--	--	--	3.8	N 1	E 2	SE 3			
18	33.1	30.7	31.1	31.6	19.4	28.8	24.6	24.4	30.0	18.0	16.4	13.2	8.4	9.0	10.2	78	29	39	49	4.3	9.2	--	--	--	--	--	0.3	SW 1	H 1	S 1		
19	32.3	30.9	31.0	31.4	20.4	28.4	22.8	22.7	28.5	19.4	17.3	12.9	12.9	12.9	12.9	73	32	39	40	7.3	0.9	0.3	--	--	0.3	0.9	6	N 1	S 1	S 1		
20	33.9	31.9	32.4	32.7	19.4	28.4	22.8	22.8	27.8	17.8	16.8	15.3	14.5	13.3	14.4	96	57	64	71	7.7	5.2	--	--	--	--	0.3	S 1	H 1	H 2			
21	34.1	32.2	32.2	32.2	19.4	29.6	23.6	24.1	31.0	18.0	16.2	14.4	13.5	13.9	13.9	94	45	54	64	6.3	9.3	--	--	--	--	1.2	SW 1	H 1	H 2			
22	34.5	31.9	31.8	32.7	18.6	30.4	23.2	23.8	31.0	17.0	15.2	12.6	13.2	11.4	12.4	79	42	54	56	3.3	10.3	--	--	--	--	1.4	S 1	E 2	S 1			
23	33.5	31.1	31.8	32.1	19.2	29.2	21.5	22.8	30.8	17.8	16.2	13.4	15.2	14.4	14.5	91	49	70	70	10.0	7.3	--	--	--	7.3	7.3	0.3	SE 1	H 2	S 3		
24	33.6	32.5	31.9	32.7	19.2	29.6	22.0	21.7	29.0	17.8	16.0	13.2	10.6	13.6	13.2	91	41	49	70	9.0	4.5	--	--	--	9.8	9.8	1.4	SW 1	H 1	SE 2		
25	33.8	31.0	31.3	32.0	17.6	28.4	23.0	23.0	29.5	16.0	14.8	13.5	13.3	12.7	13.2	90	47	60	66	6.7	10.5	--	--	--	--	2.2	SE 1	H 1	SE 1			
26	33.0	31.4	31.1	31.8	20.2	28.6	23.7	24.0	31.0	18.4	16.8	12.5	15.0	13.6	13.9	71	54	63	63	6.7	8.4	--	--	--	2.2	SE 1	H 1	SE 1				
27	33.1	31.6	32.0	32.2	17.1	29.6	21.2	20.3	24.5	16.9	16.5	13.9	15.7	13.1	14.3	96	72	75	81	10.0	2.2	52.8	1.3	--	1.3	0.5	H 1	H 1	SE 1			
28	34.3	31.4	32.0	32.6	17.5	26.2	21.6	21.5	27.0	16.7	14.9	12.7	13.3	12.1	12.7	65	57	63	66	7.3	7.5	--	--	--	--	2.4	SW 1	SW 1	C			
29																																
30																																
31																																
Med	33.5	31.4	31.6	32.2	18.2	27.4	22.0	22.4	29.5	17.3	15.8	13.5	13.5	12.5	13.2	95	51	64	67	5.8	8.1	2.6	0.1	1.6	4.4	0.9	--	--	--	--	--	

Total 121.9 m.m.



DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS									
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14			20	7	14		20	7	14	20						
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med	med					
1	34.1	31.9	31.7	32.2	19.2	20.1	21.6	22.6	32.0	12.5	16.0	13.9	11.4	12.8	12.6	84	42	30	96	9.7	9.4	--	0.1	0.1	1.1	S 1	S 1	S 2		
2	33.4	31.6	31.4	32.1	20.0	20.6	17.6	20.4	27.8	17.5	15.6	13.6	13.0	12.6	13.1	70	30	76	79	7.0	8.0	--	9.6	9.8	0.2	H 1	C SE 1			
3	33.0	31.0	31.0	31.7	17.3	20.0	22.2	21.9	27.2	16.1	14.9	13.4	13.4	13.7	13.5	91	56	81	71	10.0	4.9	0.2	--	--	--	H 1	H 1	S 3		
4	31.8	31.0	31.3	31.0	18.8	30.0	24.2	24.3	21.8	17.9	19.0	13.7	10.6	11.5	11.9	88	34	31	59	8.0	10.7	--	--	--	SE 1	SE 2	S 2			
5	32.3	31.4	31.2	31.6	19.4	20.2	21.6	22.2	26.8	18.5	16.0	13.4	13.2	13.1	12.4	79	55	69	67	9.7	7.3	--	1.2	2.3	0.8	C NE 2	SE 1	S 1		
6	32.1	30.3	31.0	31.1	18.2	27.6	23.4	23.3	30.0	17.5	14.4	11.3	9.6	9.2	10.0	73	5	43	50	9.7	9.4	1.1	--	--	0.9	S 1	SE 4	SE 2		
7	32.8	31.9	31.4	31.7	19.6	30.0	23.2	24.0	31.7	19.6	16.5	13.2	13.2	13.6	12.5	76	43	31	54	3.7	11.3	--	--	--	2.9	SE 1	H 2	S 3		
8	32.8	31.1	31.0	31.7	18.2	26.0	21.6	21.8	29.0	17.7	15.6	13.4	12.4	12.3	12.6	51	50	66	58	4.3	9.3	--	--	--	0.5	SE 1	H 2	S 3		
9	31.3	29.9	30.0	31.4	19.4	29.2	23.8	23.6	30.0	19.0	19.0	16.8	13.2	12.2	13.3	72	41	33	61	7.3	9.4	--	--	0.5	2.2	S 2	NE 3	SE 2		
10	31.9	31.2	30.8	31.3	19.2	28.0	23.6	23.6	29.0	17.3	15.2	13.1	13.9	10.4	12.5	79	30	46	56	6.3	10.2	0.5	--	--	0.5	SE 1	SE 2	S 3		
11	32.7	30.6	30.1	31.1	19.0	28.2	22.0	22.8	29.3	16.7	14.5	12.6	11.4	9.4	11.1	77	41	48	56	7.3	9.0	--	--	--	2.1	S 2	NE 2	SE 2		
12	32.2	29.8	29.7	30.6	18.0	29.5	24.2	24.0	29.9	17.1	14.4	10.4	7.6	8.8	9.9	68	55	39	44	8.7	9.9	--	--	--	4.7	H 1	NE 1	SE 2		
13	31.3	30.0	31.2	30.2	19.0	28.8	22.2	23.0	26.0	18.6	17.0	13.5	12.4	11.4	12.4	80	43	58	61	6.7	5.3	--	--	--	1.6	SE 1	NE 4	S 1		
14	32.0	30.2	30.8	31.0	20.0	29.0	23.4	23.9	29.3	19.0	17.5	11.5	12.9	13.1	12.5	66	14	61	57	7.0	8.0	--	--	0.5	0.3	SE 1	NE 3	S 2		
15	31.6	30.6	30.7	31.0	20.2	28.6	22.8	23.6	29.0	19.0	17.0	14.9	14.0	12.8	13.9	84	49	61	65	6.1	8.0	--	0.5	0.3	2.8	SE 1	NE 3	S 2		
16	32.9	30.8	31.1	31.6	19.2	25.4	22.2	22.2	29.4	18.3	16.2	11.6	12.6	14.6	13.0	70	34	45	72	6.8	6.9	--	1.9	1.9	0.6	C	NE 2	NE 2		
17	33.0	30.1	30.7	31.3	19.1	23.4	23.8	24.0	31.0	17.6	16.0	13.6	13.0	9.7	12.1	78	38	42	31	6.0	9.7	--	--	--	4.8	H 1	SE 6	S 1		
18	31.6	30.4	30.9	30.6	20.2	30.0	23.2	24.2	31.3	19.2	16.5	14.4	9.0	8.9	10.6	81	38	42	31	6.0	9.7	--	--	--	4.0	NE 1	C	SE 2		
19	32.1	30.4	30.9	31.1	20.8	29.5	23.2	24.2	30.6	17.5	16.0	11.8	12.8	12.4	12.3	65	42	58	55	6.7	10.3	--	--	0.7	0.6	S 1	H 1	S 1		
20	31.9	30.4	31.5	30.7	18.4	27.5	22.6	23.0	28.5	17.8	16.0	13.2	14.0	12.3	13.2	79	52	40	67	9.3	5.5	--	--	--	1.6	S 1	H 1	S 1		
21	32.4	30.9	32.8	32.0	18.4	25.4	19.0	20.4	27.0	17.2	15.6	13.6	13.7	11.7	13.0	86	57	72	72	10.0	1.7	0.7	--	6.3	0.3	C	NE 2	SE 3		
22	32.5	30.7	30.5	31.2	16.8	29.2	23.4	23.1	31.5	15.3	15.2	11.7	11.4	11.6	13.3	30	34	54	58	5.3	9.6	6.3	--	--	--	2.6	S 1	NE 1	C	
23	32.2	30.8	30.5	30.8	19.6	30.9	25.2	25.2	30.8	17.9	16.0	12.8	9.6	9.7	10.9	76	67	76	74	9.0	4.7	--	2.8	0.2	3.0	0.6	S 1	SE 2	SE 2	
24	32.8	31.6	31.6	32.0	20.8	22.4	20.2	20.9	29.7	19.5	18.0	14.5	13.6	13.3	13.8	79	67	76	74	9.0	4.7	--	--	--	1.1	3.5	1.0	H 1	C	C
25	32.0	31.8	31.5	31.8	19.4	26.6	19.8	20.9	27.5	18.5	17.0	14.0	12.0	13.9	13.0	77	47	66	70	9.7	2.4	--	1.1	2.4	0.1	2.4	0.2	S 2	S 3	C
26	32.7	30.9	31.3	31.6	18.2	23.4	22.4	21.6	27.2	16.6	16.5	13.4	13.1	12.5	13.0	82	66	82	70	10.0	7.7	--	--	--	1.2	4.8	0.0	H 1	SE 2	S 3
27	32.5	32.5	32.5	32.2	18.2	18.2	16.4	17.3	22.0	17.6	17.4	15.1	13.2	12.3	13.9	96	65	86	92	9.3	0.4	2.3	4.6	1.2	5.8	0.0	H 1	SE 2	S 3	
28	34.0	31.1	32.4	32.8	17.6	27.9	18.6	20.8	28.0	16.2	14.5	12.6	14.3	15.1	14.0	84	52	93	76	9.7	6.1	--	1.3	17.5	0.3	C	C	C		
29	35.5	32.1	32.4	33.3	17.9	25.6	20.6	21.2	27.0	19.4	16.0	13.9	13.9	13.6	13.9	31	57	76	75	8.3	6.9	16.2	--	0.5	0.5	0.1	C	SE 1	S 2	
30	34.5	31.4	31.3	33.1	19.6	28.4	20.6	22.3	28.8	17.5	16.0	14.1	14.3	12.2	13.5	33	51	82	67	3.3	8.9	--	15.6	15.6	0.3	SE 1	NE 1	S 2		
31	32.9	31.0	32.2	32.0	20.0	28.6	21.2	23.6	30.0	18.0	16.5	15.1	15.0	13.9	14.7	86	49	74	70	9.7	6.2	--	--	--	0.3	S 1	C	C		
Med	32.6	30.8	31.2	31.5	19.1	27.5	21.9	22.6	29.1	17.7	16.0	13.2	12.5	12.1	12.6	81	48	63	64	7.8	6.2	1.3	0.2	1.2	2.6	1.4	--	--	--	

Total 80.4 m.m.

ESTACION Est. Jaraetillames Abril AÑO 1958 9 = 90 50° N λ = 75° W Gr. ALTURA 1450 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducido a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	REL. SOLAR BRILLO	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS										
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14			20	7	14		20	7	14	20							
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med	med						
1	33.5	30.2	22.0	31.9	19.4	20.3	24.8	24.8	31.5	17.9	16.4	13.9	10.1	10.1	11.4	83	44	44	57	6.3	9.7	--	--	--	0.5	--	C	SW	3		
2	33.0	30.8	31.9	32.0	21.0	20.0	24.0	24.8	30.9	19.3	18.0	15.5	13.6	12.4	13.5	83	44	55	61	9.3	9.1	--	--	--	6.1	--	C	SW	1		
3	34.0	31.4	24.4	33.6	18.4	28.1	19.0	21.1	29.0	16.5	18.0	12.9	13.3	14.3	13.8	84	48	66	72	9.7	8.0	6.1	--	2.7	2.7	0.2	SE	1	SW	2	
4	33.8	32.6	22.6	33.0	19.1	21.4	18.0	19.1	22.5	18.0	17.0	15.5	15.9	13.0	14.8	94	88	85	89	7.2	6.3	0.4	--	--	0.1	--	C	SW	1		
5	32.9	31.8	22.0	32.2	19.5	21.6	22.0	22.5	28.5	17.0	15.5	15.4	14.1	13.5	14.3	96	52	89	72	6.3	0.4	--	--	--	--	--	0.3	SW	1	SW	2
6	33.3	30.5	30.1	31.4	20.3	21.0	23.2	24.4	31.4	17.0	15.5	13.6	14.0	13.2	14.6	96	96	61	82	7.0	9.7	--	--	--	3.9	3.9	0.4	SW	1	SW	2
7	31.7	30.5	30.1	30.8	20.2	28.7	23.9	24.2	28.5	19.0	17.5	14.4	14.6	14.2	14.4	81	51	64	65	10.0	6.1	--	--	--	20.0	0.7	S	W	1	SW	2
8	32.9	31.4	33.2	32.5	17.5	25.6	19.0	20.3	28.6	16.5	16.1	14.4	13.4	13.7	13.8	96	55	84	78	9.7	9.0	20.0	--	--	6.0	6.0	1.4	C	SW	2	
9	33.0	30.9	31.4	31.8	19.2	28.4	20.8	21.8	27.1	16.5	15.0	15.0	14.5	14.4	14.6	90	57	78	75	6.7	8.5	--	--	--	0.1	0.1	C	SW	1	SW	2
10	33.3	31.6	31.6	32.2	19.0	28.4	20.8	22.2	28.6	17.7	16.4	15.0	15.7	14.9	15.2	91	55	81	76	10.0	5.0	0.1	--	3.3	27.4	0.3	SW	1	SW	1	
11	33.8	32.7	31.6	32.7	19.0	24.6	21.5	21.6	27.6	16.7	16.3	15.6	14.6	16.5	15.6	95	83	88	91	9.3	5.3	24.1	--	--	24.1	--	--	--	--	--	
12	33.1	31.1	31.7	32.0	19.0	28.1	20.0	21.8	28.7	17.2	16.3	12.8	13.2	13.0	13.0	78	47	75	67	9.0	6.5	--	--	0.1	0.3	0.4	SE	1	SW	1	
13	33.2	31.8	31.4	31.8	18.0	27.0	18.5	20.5	28.7	17.3	15.4	14.6	13.6	12.4	13.5	94	52	78	75	8.3	7.5	--	--	5.8	13.1	0.4	C	SW	1	SW	2
14	34.2	31.3	32.1	32.5	18.0	26.0	19.7	20.8	26.3	16.9	16.2	14.6	13.6	15.4	14.5	94	55	89	79	8.0	5.3	7.3	--	8.7	8.7	0.3	C	SW	1	SW	2
15	32.9	31.0	32.6	32.3	19.4	28.5	21.2	22.7	29.6	18.0	15.9	15.2	15.5	13.9	14.9	90	53	74	72	7.3	7.3	--	--	--	4.2	0.3	C	SW	1	SW	2
16	35.2	32.4	33.4	33.7	17.4	24.4	20.5	20.7	28.9	16.9	15.6	14.2	14.9	13.9	14.3	55	65	77	79	9.7	5.4	42.0	0.3	--	33.0	0.2	SW	1	SW	1	
17	35.2	33.2	33.9	34.1	17.2	24.3	19.0	19.9	24.9	15.5	15.0	13.9	15.4	15.3	14.9	96	66	93	85	10.0	4.0	32.7	0.3	0.5	4.4	--	0.2	SW	1	SW	2
18	34.1	32.0	33.5	33.9	17.9	27.2	20.0	21.3	27.5	15.5	14.5	15.1	14.7	13.6	14.5	98	55	78	77	7.3	6.1	3.6	--	--	--	--	--	--	--	--	
19	33.8	32.5	32.2	32.8	18.0	28.8	20.5	22.1	27.6	17.0	16.7	13.6	15.9	11.6	13.7	86	61	85	81	7.7	8.3	--	--	--	--	--	0.3	C	SW	2	
20	33.8	32.6	32.2	32.9	19.5	29.2	20.3	21.1	28.6	16.0	15.6	14.9	14.9	14.5	14.6	88	55	80	74	9.0	8.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
21	34.2	32.1	31.9	32.7	19.0	27.0	21.5	22.5	28.4	18.3	16.6	14.5	13.8	12.5	13.5	88	53	65	69	7.0	9.9	--	--	--	--	--	0.5	C	SW	2	
22	33.7	32.5	32.9	33.0	19.4	24.2	17.6	19.7	24.8	17.9	15.3	14.3	16.7	14.2	15.1	85	74	94	84	8.3	3.3	0.9	3.5	4.4	0.1	N	SW	3	SW	3	
23	33.3	31.5	32.5	33.4	17.6	26.0	18.0	19.6	26.7	17.3	16.5	14.5	15.7	14.5	14.8	96	67	94	86	10.0	4.4	--	--	15.6	18.3	0.2	SE	2	SW	1	
24	33.1	31.8	31.7	31.5	16.2	21.4	21.2	22.0	25.0	16.0	16.0	14.3	13.9	14.5	14.2	92	82	77	74	8.3	3.3	2.7	--	1.4	1.4	0.2	SW	1	SW	4	
25	33.0	30.9	31.7	31.9	19.0	25.8	18.6	20.5	27.0	18.0	16.6	14.2	15.2	12.9	14.1	94	64	81	80	10.0	6.2	10.0	--	7.6	17.6	0.2	C	SW	1	SW	2
26	33.1	31.3	31.6	32.0	17.6	25.0	18.6	19.9	26.8	16.5	16.0	14.2	15.2	12.9	14.1	94	64	81	80	10.0	6.2	10.0	--	1.7	3.3	0.1	W	SW	1	SW	2
27	33.7	30.7	31.8	32.1	13.5	27.2	19.8	21.6	28.5	17.1	16.5	15.6	14.7	13.0	14.4	92	55	76	74	6.7	7.8	1.6	--	5.3	7.1	0.6	SW	1	SW	2	
28	33.1	31.8	33.6	32.8	18.2	29.0	18.4	18.5	20.5	17.6	17.0	15.5	15.3	13.2	14.0	90	92	80	84	5.7	9.4	--	--	1.8	1.7	--	1.7	0.2	C	SW	1
29	33.0	31.6	31.3	31.6	18.5	28.0	20.0	21.1	28.0	15.8	14.5	14.3	13.8	14.0	14.0	90	56	80	75	5.7	9.4	--	--	2.7	25.3	0.2	C	SW	2		
30	33.2	31.3	31.9	32.1	16.9	24.6	18.6	19.6	25.2	16.0	15.3	13.4	15.2	13.6	14.4	94	66	85	82	9.0	3.4	22.6	--	0.1	0.3	0.1	S	SW	1	SW	1
31	Med	33.4	31.5	32.1	32.3	18.6	28.5	20.0	21.4	27.5	17.1	16.1	14.5	14.5	13.7	14.2	90	58	77	75	8.5	6.4	5.8	0.1	2.3	8.2	0.3	--	--	--	

Total 247.3 m.m.

ESTACION Est. Jaraesillo MES Mayo AÑO 1958  $\varphi = 59^{\circ}$   $55^{\circ}$   $\lambda = 79^{\circ}$   $45^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1450 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Góndevod normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION m. m.	VIENTOS												
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14			20	7	14	20								
																					med	med	med	med	med	med	med	med
1	27.7	31.6	33.4	32.6	18.0	20.6	18.0	18.6	23.7	17.5	16.4	14.9	15.7	13.3	14.6	96	86	86	10.0	5.0	0.2	0.6	2.4	19.3	0.3	C S 2 S 3		
2	34.6	31.7	32.4	32.9	17.1	20.1	19.8	20.6	25.7	15.7	15.7	14.2	15.5	12.8	13.2	87	62	78	8.7	5.1	16.3	--	--	29.8	0.1	C N 1 N 1		
3	33.1	31.2	31.4	31.9	18.0	21.5	21.0	21.9	28.5	16.2	15.6	13.4	12.6	14.3	14.4	87	46	75	69	6.7	7.5	29.8	--	--	0.3	C N 2 N 1		
4	32.3	30.4	31.1	31.3	20.0	20.0	21.4	22.7	29.0	17.0	15.9	14.0	17.6	15.9	15.8	80	61	83	75	5.7	7.7	--	--	14.8	0.3	C C S 1		
5	32.0	30.2	31.5	31.2	15.8	20.0	20.0	20.0	28.0	16.0	15.6	13.6	15.4	15.4	14.6	96	62	65	81	6.0	6.7	14.8	--	--	0.1	S 1 C S 1		
6	32.6	31.2	32.2	32.0	19.2	20.2	18.6	20.6	27.5	18.1	17.0	15.2	16.4	14.7	15.4	91	65	92	83	9.3	3.9	--	--	13.8	0.3	S 1 N 1 S 3		
7	33.9	31.9	31.9	32.6	19.0	20.5	20.2	21.5	27.5	18.4	17.7	16.2	16.4	15.8	15.6	98	64	94	92	5.0	5.1	3.0	--	15.5	0.1	N 1 N 1 S 2		
8	33.9	31.5	31.6	32.3	18.2	20.0	21.4	21.8	28.0	17.3	16.7	14.8	15.2	15.6	15.2	94	61	82	79	5.0	8.6	15.5	--	--	0.2	N 1 N 1 S 1		
9	32.6	30.1	30.8	31.2	19.3	20.0	22.8	23.4	29.5	17.6	15.9	14.1	14.9	10.0	13.0	94	51	48	61	4.3	10.8	--	--	--	0.3	S 1 N 2 S 2		
10	32.3	31.9	31.2	31.1	21.6	20.6	20.2	23.8	24.8	20.0	17.5	15.5	15.5	12.7	14.9	11.0	12.9	71	50	48	56	6.3	10.6	--	--	--	0.5	C N 2 S 3
11	32.4	31.4	32.0	31.9	21.6	20.6	20.0	22.0	27.0	18.0	16.0	13.1	14.7	14.0	13.9	88	57	80	68	10.0	2.9	--	--	--	0.5	C N 1 C		
12	33.2	30.1	30.9	31.4	17.5	20.4	22.6	24.4	29.5	17.5	15.5	13.9	15.4	11.1	13.7	79	46	56	60	5.3	8.9	--	--	--	0.5	C N 2 S 3		
13	31.3	30.0	31.3	30.9	20.0	21.4	22.6	25.0	24.4	20.5	17.5	15.5	15.5	12.7	14.9	11.0	12.9	71	50	48	56	6.3	10.6	--	--	--	0.5	C N 1 C
14	31.9	30.6	31.9	31.5	21.0	20.6	20.8	21.8	27.1	16.8	15.3	14.4	17.9	13.7	15.3	78	85	85	83	10.0	0.4	--	--	1.7	17.6	19.3	0.6	C C S 2
15	32.1	30.9	31.5	31.5	18.6	22.6	18.0	19.3	23.5	17.9	17.8	14.7	16.9	14.0	15.2	92	82	91	88	10.0	0.2	20.3	2.5	--	17.3	20.0	0.1	N 1 N 1 S 1
16	32.1	30.9	31.5	31.5	18.6	22.6	18.0	19.3	23.5	17.9	17.8	14.7	16.9	14.0	15.2	92	82	91	88	10.0	0.2	20.3	2.5	--	17.3	20.0	0.1	N 1 N 1 S 1
17	32.3	31.6	31.2	31.7	18.8	22.6	18.5	19.1	23.7	16.7	16.5	13.5	13.5	15.2	14.1	94	66	95	85	10.0	1.4	14.8	2.1	--	2.1	0.1	N 1 C S 1	
18	34.2	32.9	31.0	32.7	18.4	20.6	19.5	21.0	26.5	17.6	16.7	15.7	16.0	14.0	16.2	93	78	83	85	8.7	5.4	--	--	25.2	0.2	C E 1 C		
19	35.0	33.5	32.3	33.6	15.9	23.3	19.4	20.2	25.6	15.2	14.7	13.9	13.5	15.4	14.3	97	77	91	82	10.0	3.1	28.2	--	--	0.0	C N 2 S 1		
20	33.3	31.3	32.3	32.3	19.0	20.2	18.2	20.2	28.0	16.7	15.3	15.6	15.8	13.4	14.9	95	67	86	82	8.3	8.2	--	--	24.9	34.7	0.2	N 1 C S 3	
21	34.4	32.8	31.7	33.0	17.0	20.2	20.6	20.8	25.8	16.9	16.5	14.5	13.3	14.8	14.2	100	57	81	79	7.3	4.2	9.8	0.2	1.1	17.4	0.1	S 1 N 1 S 2	
22	33.0	31.0	31.5	31.8	18.5	20.0	20.4	21.1	28.1	17.3	17.0	15.2	17.6	15.1	16.0	95	74	94	94	8.3	5.3	16.1	0.1	--	0.1	0.2	N 1 S 2	
23	33.6	31.3	31.6	31.2	19.6	20.8	21.2	22.6	29.6	16.8	15.5	13.6	15.5	15.5	14.9	93	53	83	72	3.3	11.4	--	--	1.7	46.7	0.4	N 1 N 2 C	
24	32.3	30.7	31.4	31.5	18.0	20.3	22.0	22.1	28.8	17.0	16.4	14.9	14.6	13.0	14.4	96	57	80	74	9.7	4.6	47.0	--	--	0.7	8.2	0.0	S 2 N 2 C
25	33.3	30.7	31.0	31.7	20.0	22.1	20.0	20.5	27.0	18.2	17.0	15.8	16.6	15.4	15.9	90	61	88	80	9.7	6.6	--	--	--	0.1	S 2 N 1 C		
26	32.6	32.2	33.0	33.6	17.0	24.5	19.8	20.3	25.0	15.0	14.5	13.3	16.8	15.0	15.0	92	73	90	85	8.3	8.3	7.5	--	--	0.1	S 1 N 1 S 2		
27	32.5	31.4	31.2	32.0	21.2	20.0	22.2	23.4	31.6	17.6	16.0	15.2	16.1	15.8	15.9	91	55	80	75	6.0	10.8	--	--	--	0.3	N 1 N 3 S 2		
28	32.5	31.4	31.2	32.0	21.2	20.0	22.2	23.4	31.6	17.6	16.0	15.2	16.1	15.8	15.9	91	55	80	75	6.0	10.8	--	--	--	0.3	N 1 N 3 S 2		
29	33.7	34.5	33.0	33.7	18.2	21.0	20.0	21.3	27.6	17.0	16.6	15.1	18.5	15.8	16.5	96	70	76	86	9.3	11.4	30.5	--	--	2.3	10.0	0.1	N 1 N 2 C
30	34.5	31.9	33.0	33.1	18.0	23.0	18.0	19.6	27.0	16.8	16.8	14.9	15.2	15.1	15.1	99	64	98	86	10.0	5.6	7.7	--	28.4	28.8	0.2	C N 3 S 1	
31	33.0	33.3	33.8	33.4	17.5	21.8	18.0	18.8	25.0	17.0	17.0	14.6	15.1	14.6	14.8	97	81	94	91	10.0	1.7	0.4	5.4	5.2	6.7	0.1	C N 1 C	
Med	33.0	31.3	31.8	32.0	18.8	20.0	20.5	21.4	27.3	17.2	16.1	14.2	15.8	14.3	14.8	90	63	80	78	7.9	6.1	9.2	0.5	3.1	12.7	0.2	--	

Total 356.1 mm.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Growned normal					TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					PRECIPITACION					Evaporación					VIENTOS					
	7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20		7		14		20	
	med	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
1	34.4	32.2	34.0	33.2	18.0	26.5	20.8	21.5	27.5	17.0	15.8	14.7	15.6	16.6	15.6	96	61	90	82	8.7	4.2	0.1	—	—	—	0.2	H 1	H 1	—	—	—	—	—	—		
2	33.1	31.3	31.7	32.0	20.0	26.2	19.0	21.0	28.5	17.0	15.0	15.8	12.9	15.3	14.7	90	52	93	78	8.3	7.5	—	—	—	0.2	0.3	H 1	H 2	S 1	—	—	—	—			
3	32.1	31.1	32.0	31.7	18.5	27.0	19.2	21.0	27.8	16.9	15.5	12.6	15.2	15.0	14.3	90	58	90	76	8.3	8.7	—	—	—	21.9	0.3	H 1	H 2	S 2	—	—	—	—			
4	32.9	31.7	32.2	32.3	18.8	28.0	21.2	22.6	29.2	17.0	16.5	13.7	16.1	14.7	14.8	82	58	78	74	3.0	11.5	—	—	—	—	0.4	S 1	S 1	S 1	—	—	—	—			
5	32.6	31.7	32.0	32.1	20.0	29.2	22.0	23.3	30.2	17.0	15.3	14.8	15.7	11.0	13.8	84	53	56	64	3.0	10.3	—	—	—	—	0.9	H 1	H 1	S 1	—	—	—	—			
6	33.0	31.1	31.2	31.8	18.5	28.5	23.0	23.2	31.2	16.9	15.3	12.6	15.5	12.2	13.4	80	54	58	64	6.3	10.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—			
7	32.5	32.0	33.0	32.5	20.6	29.4	21.0	23.0	30.1	16.9	14.3	11.9	15.2	11.9	13.0	86	52	64	61	5.7	11.4	—	—	—	—	0.6	S 1	H 2	S 2	—	—	—	—			
8	34.2	31.1	31.8	32.4	17.6	28.5	21.2	22.1	29.2	17.5	16.0	12.6	14.8	14.7	14.4	84	52	83	73	7.7	6.3	—	—	—	—	0.1	S 1	S 1	S 1	—	—	—	—			
9	33.2	32.3	33.3	33.9	18.8	21.0	19.0	19.4	23.6	18.0	17.0	15.5	18.9	13.9	16.1	95	82	85	87	10.0	1.7	—	—	—	1.1	0.2	3.4	0.3	—	—	—	—	—			
10	34.1	31.5	33.1	32.9	17.5	27.4	19.0	20.7	26.0	16.5	15.7	12.6	14.2	14.0	13.6	86	53	86	75	7.7	5.7	2.1	0.1	3.2	4.4	0.3	H 1	H 1	S 2	—	—	—	—			
11	33.8	32.4	33.2	33.1	17.5	24.4	19.0	20.0	26.0	17.1	16.4	14.7	15.8	15.9	15.5	88	89	96	88	9.0	6.4	1.1	1.8	1.7	18.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—			
12	34.3	32.9	33.5	33.6	17.0	20.0	19.0	18.8	22.0	16.4	16.2	13.8	14.2	15.3	14.4	96	81	93	90	10.0	2.5	14.7	0.1	—	2.0	0.5	H 1	S 1	S 1	—	—	—	—	—		
13	34.2	32.3	34.0	33.5	17.8	25.8	16.4	19.1	26.5	17.0	16.5	14.8	14.9	13.3	14.3	97	80	96	84	10.0	5.8	1.9	—	—	—	37.6	0.2	S 1	H 1	H 1	—	—	—	—		
14	33.8	32.3	32.3	32.7	16.0	26.4	21.2	21.2	26.0	15.3	14.0	11.9	14.2	15.8	14.8	87	56	84	76	9.3	4.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—			
15	33.7	32.3	33.7	33.3	17.8	26.0	20.0	20.9	26.8	17.0	15.0	13.1	14.1	15.4	14.2	86	57	89	77	10.0	0.4	—	—	—	—	3.1	0.2	—	—	—	—	—	—			
16	35.1	32.2	31.8	33.0	17.5	27.0	18.0	20.1	28.5	16.5	15.8	13.2	16.4	12.3	14.0	89	62	80	77	10.0	0.4	3.1	2.3	—	—	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—			
17	33.8	32.4	33.7	33.2	19.2	24.0	18.5	20.0	26.5	16.6	14.6	13.7	15.6	15.2	13.8	83	70	95	83	5.7	6.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—			
18	34.0	32.4	33.7	33.4	18.2	27.5	18.8	20.8	28.6	16.2	14.4	13.6	14.8	12.1	13.5	87	56	75	73	7.7	8.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—			
19	34.6	32.2	33.3	33.4	18.0	27.2	20.0	21.3	28.5	15.5	14.3	12.5	14.7	12.8	12.7	88	56	74	72	4.3	10.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—			
20	34.2	33.2	34.2	33.9	17.0	23.5	19.5	19.8	28.5	16.2	14.7	12.9	16.5	16.5	15.3	90	76	97	88	7.0	6.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—			
21	34.7	32.4	32.7	33.3	19.6	28.0	18.0	20.9	26.6	16.1	14.6	16.2	13.9	11.6	13.9	95	50	75	74	6.3	8.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—			
22	35.4	32.3	32.7	33.4	17.8	26.5	19.8	21.5	28.0	16.5	14.8	12.2	13.7	11.6	12.5	81	54	67	67	8.3	10.1	20.6	0.1	—	—	0.1	0.3	S 1	H 1	H 2	—	—	—	—		
23	34.4	33.3	32.7	33.4	18.2	26.5	20.0	21.2	28.5	16.4	14.9	15.1	13.8	14.2	12.8	93	52	80	75	6.7	9.4	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—			
24	34.4	33.5	32.7	33.9	18.8	26.0	19.0	21.2	28.5	16.4	14.0	13.4	14.8	10.1	12.8	86	55	50	64	4.7	11.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—			
25	34.0	32.3	32.5	32.9	18.2	27.5	22.2	22.5	28.5	16.0	15.0	11.4	14.3	10.2	12.0	88	52	54	55	4.7	11.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—			
26	33.4	32.5	32.1	32.6	12.0	24.0	21.5	23.1	29.5	17.5	15.9	11.4	14.3	10.4	10.7	67	41	52	53	4.0	11.6	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—			
27	31.8	30.9	31.5	31.4	19.8	30.0	22.2	23.6	31.2	16.6	13.6	11.6	13.0	10.4	10.7	71	51	70	64	8.3	11.1	—	—	—	—	0.6	S 1	—	—	—	—	—	—			
28	33.4	31.6	32.0	32.3	19.0	28.0	20.0	21.8	28.2	17.6	15.9	11.5	14.2	12.1	12.6	71	50	81	63	5.0	7.7	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—			
29	32.2	30.8	31.8	31.6	22.2	29.8	24.2	25.6	30.0	17.4	16.0	15.3	15.3	13.8	14.8	77	50	81	63	8.3	11.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—			
30	32.6	31.0	32.1	31.9	21.6	29.0	22.2	23.7	29.8	17.5	16.0	13.5	13.3	12.2	13.0	72	45	62	60	8.3	8.7	—	—	—	—	0.2	S 2	—	—	—	—	—	—			
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Med	33.6	31.9	32.6	32.7	18.7	26.8	20.2	21.5	28.1	16.7	15.3	13.5	14.9	13.4	13.9	82	57	76	72	6.9	7.9	1.4	0.2	2.5	4.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—		

Total 12.7 mm.



ESTACION Est. Jarasillo MES Mayo AÑO 1958  $\varphi = 58$   $55^N$   $\lambda = 79$  ALTURA 1450 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Gravidad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			NEBULOSIDAD	REL. OJOS	PRECIPITACION			Vapores	VIENTOS																		
	7	14	20 med	7	14	20	med	max	min	5/16	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20	7	14	20	7	14	20									
																															7	14	20	7	14	20	7	14	20
1	32.7	31.6	33.4	32.6	18.0	20.6	18.0	18.6	25.7	17.5	16.4	14.9	15.7	13.3	14.6	96	86	86	69	10.0	5.0	0.2	0.6	2.4	19.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3									
2	34.6	31.7	32.4	32.9	17.1	20.1	19.8	20.6	26.4	15.7	15.7	14.2	15.5	12.3	14.2	97	87	76	78	8.7	5.1	16.3	--	--	29.8	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1									
3	33.1	31.2	31.4	31.9	18.0	27.5	21.0	21.9	28.5	16.2	15.6	13.4	12.6	14.8	13.4	97	46	75	69	6.7	7.5	29.8	--	--	--	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
4	32.3	30.4	31.1	31.3	21.0	28.0	21.4	22.7	29.0	17.0	15.9	14.0	17.6	15.9	15.8	90	61	83	75	5.7	7.7	--	--	--	14.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3									
5	32.0	30.2	31.5	31.2	15.8	26.0	20.8	21.0	28.0	16.0	15.6	13.6	15.4	15.4	14.6	96	82	85	81	6.0	6.7	14.8	--	--	--	--	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
6	32.6	31.2	32.2	32.0	19.2	25.2	18.6	20.6	27.5	18.4	17.0	15.2	16.4	14.7	15.4	91	65	92	83	9.3	3.9	--	--	13.8	16.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
7	33.9	31.9	31.9	32.6	19.0	26.5	20.2	21.5	27.6	18.1	17.7	16.2	16.4	15.8	15.6	98	84	84	84	4.0	5.0	3.0	--	--	15.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
8	33.9	31.5	31.6	32.3	18.2	26.0	21.4	21.8	28.0	17.3	16.7	14.8	15.2	15.6	15.2	94	61	82	79	5.0	8.6	15.5	--	--	--	--	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
9	32.6	30.1	30.8	31.2	19.3	29.0	22.8	23.4	29.5	17.6	15.9	14.1	14.9	10.0	13.0	94	51	48	61	4.3	10.8	--	--	--	--	--	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
10	32.3	30.9	31.2	31.1	20.6	26.2	24.8	24.8	30.5	17.9	15.5	15.5	12.7	14.9	11.0	71	50	48	56	6.3	10.6	--	--	--	--	--	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
11	32.4	31.4	32.0	31.5	21.6	26.6	25.0	22.0	27.0	18.0	16.0	13.1	14.7	14.0	12.9	88	57	80	65	6.0	10.0	2.9	--	--	--	--	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
12	33.2	30.1	30.9	31.4	17.5	29.2	25.0	24.2	29.4	15.5	15.0	13.7	15.4	11.1	13.7	79	46	56	61	2.0	10.1	--	--	--	--	--	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
13	31.3	30.0	31.3	31.9	21.0	30.4	24.6	24.4	30.5	17.5	15.5	13.9	14.6	12.2	13.6	78	85	86	83	10.0	0.4	--	--	1.7	17.6	19.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
14	31.9	30.6	31.9	31.5	19.2	26.6	20.8	21.8	27.1	16.6	15.3	14.9	15.7	16.8	15.7	89	61	90	81	10.0	7.6	--	--	0.7	20.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
15	31.7	30.3	31.1	31.0	18.6	22.6	18.0	19.3	23.5	17.9	17.8	14.7	16.9	14.0	15.2	92	82	91	88	10.0	0.2	29.3	2.5	--	17.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	32.1	30.9	31.5	31.5	18.6	22.6	18.0	19.3	23.5	17.9	17.8	14.7	16.9	14.0	15.2	92	82	91	88	10.0	0.2	29.3	2.5	--	17.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
17	32.3	31.6	31.2	31.7	16.8	22.6	18.0	19.3	23.5	17.9	17.8	14.7	16.9	14.0	15.2	92	82	91	88	10.0	0.2	29.3	2.5	--	17.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
18	34.2	32.9	31.0	32.7	19.4	25.6	19.5	21.0	26.5	17.6	16.7	15.7	16.0	14.0	16.2	93	78	83	95	8.7	5.4	--	--	1.0	26.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
19	33.0	33.5	32.3	33.6	15.9	25.3	19.4	20.2	25.6	15.2	14.7	13.9	13.5	15.4	14.3	97	57	91	82	10.0	3.1	28.2	--	--	24.9	34.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
20	33.3	31.3	32.3	32.3	19.0	25.2	18.2	20.2	28.0	16.7	15.3	13.6	15.8	13.4	14.9	95	66	86	86	8.2	8.2	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	34.4	32.8	31.7	33.0	17.0	25.2	20.6	20.8	25.8	16.9	16.5	14.5	13.3	14.8	14.2	100	57	81	78	7.3	4.2	--	--	9.8	0.2	1.1	17.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
22	33.0	31.0	31.5	31.8	13.5	25.0	20.4	21.1	26.1	17.3	17.0	15.2	17.6	15.1	16.0	95	74	84	94	8.3	5.3	16.1	0.1	--	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
23	33.6	30.3	31.6	31.5	19.6	28.6	21.0	22.6	26.8	16.8	15.5	13.6	15.5	13.5	14.9	79	53	83	72	3.3	11.4	--	--	1.7	46.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
24	32.3	30.7	31.4	31.5	18.0	26.5	22.0	22.1	29.8	17.0	16.4	14.9	16.6	14.4	14.4	96	57	70	74	9.7	4.6	47.0	--	--	0.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	33.3	30.7	31.0	31.7	20.0	22.1	20.0	20.5	27.0	18.2	17.0	15.8	16.5	15.4	15.9	91	61	88	81	9.7	6.6	--	--	--	--	--	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	32.6	32.2	33.0	33.6	17.0	24.5	19.8	20.3	25.0	15.0	14.5	13.3	15.8	15.0	15.0	92	73	90	85	8.3	0.2	7.5	--	--	--	--	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
27	33.1	31.6	31.5	31.7	20.0	29.0	22.2	23.4	30.0	17.6	16.0	15.8	16.1	15.8	15.9	91	55	80	75	6.0	10.8	--	--	--	--	--	8.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
28	32.5	31.4	32.2	32.0	21.2	29.5	23.0	24.2	30.6	17.5	15.7	16.2	16.7	16.0	16.3	95	55	76	72	6.7	11.7	--	--	--	--	--	8.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
29	33.7	34.5	34.0	33.7	18.2	27.0	23.0	21.3	27.6	17.0	16.6	15.1	18.5	15.8	16.5	95	70	90	85	9.3	4.4	30.5	--	--	2.3	10.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
30	34.5	31.9	33.0	33.1	18.0	25.0	18.0	19.6	27.0	17.5	16.8	14.9	15.2	15.2	15.1	95	64	99	88	10.0	5.6	7.7	--	--	28.4	28.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
31	33.0	33.3	33.8	33.4	17.5	21.9	18.0	18.8	25.0	17.0	17.0	14.6	15.1	14.6	14.8	97	81	81	94	10.0	1.7	0.4	5.4	3.2	8.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Total	33.0	31.3	31.8	32.0	18.8	26.0	20.5	21.4	27.3	17.2	16.1	14.2	15.8	14.3	14.8	90	63	80	78	7.9	6.1	9.2	0.5	3.1	12.7	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Total 35.1 mm

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovceded normal			TEMPERATURAS						TENSIÓN DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			POP. SOB. DE LOS SOLARES	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS															
	7	14	20	med	1	14	20	med	max	min	%/66	7	14	20	med		7	14	20		med	7	14	20												
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med		med	med	med		med	med	med	med	med											
1	34.4	32.2	33.0	33.2	18.0	26.5	20.8	21.5	27.5	17.0	15.8	14.7	12.9	16.6	15.6	56	61	90	82	7.7	4.2	0.1	—	—	—	—	—	—								
2	33.1	31.3	31.7	32.0	20.0	26.2	19.0	21.0	28.5	17.0	15.0	15.8	15.9	15.3	14.7	50	52	93	78	8.3	7.5	—	—	0.2	0.2	—	—	—								
3	32.1	31.1	32.0	31.7	18.5	27.0	19.2	21.0	27.8	16.9	15.5	12.6	15.2	15.0	14.3	70	58	90	76	8.3	8.7	—	—	21.9	21.9	0.3	—	—	—							
4	32.9	31.7	32.2	32.3	18.8	28.0	21.2	22.6	29.2	17.0	16.5	13.2	16.1	14.7	14.8	65	58	78	74	3.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—							
5	32.6	31.7	32.0	32.1	20.0	29.2	22.0	23.3	31.2	17.0	15.8	14.8	15.7	11.0	13.8	64	54	56	64	3.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	32.6	31.3	32.0	32.0	18.0	28.5	22.0	22.6	29.3	17.2	15.8	13.3	15.5	12.1	13.6	80	54	62	67	7.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
7	33.0	31.1	31.2	31.8	18.5	28.5	22.0	23.2	31.2	16.9	15.3	12.8	15.5	12.2	13.4	60	54	59	64	6.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	32.5	32.0	33.0	32.5	20.6	29.4	21.0	23.0	30.0	16.9	14.3	11.9	15.2	11.9	13.0	60	52	64	61	5.7	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	34.2	31.1	31.8	32.4	17.6	28.5	21.2	22.1	29.2	17.5	16.0	12.6	14.8	14.7	14.4	64	52	83	73	7.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	34.2	32.3	33.3	33.9	18.8	27.0	19.0	20.7	28.0	18.0	17.0	15.5	18.9	13.9	16.1	64	52	85	87	10.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11	34.1	31.5	33.1	32.9	17.5	27.4	19.0	20.7	28.0	18.5	15.7	12.6	14.2	14.0	13.6	66	53	86	75	7.7	5.7	2.1	0.1	0.2	3.4	0.3	—	—	—	—	—	—				
12	33.8	32.4	33.2	33.1	17.5	24.4	19.0	20.0	28.0	17.1	16.4	14.7	15.8	15.9	15.5	68	69	96	88	9.0	6.4	1.1	1.8	1.7	18.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—			
13	34.3	32.9	33.5	33.6	17.0	20.0	19.0	18.8	22.0	16.4	16.2	13.8	14.2	15.3	14.4	96	81	93	90	10.0	2.5	14.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
14	34.2	32.3	33.0	33.5	17.8	25.8	19.4	19.1	28.5	17.0	16.3	14.8	14.9	13.3	14.3	97	60	96	84	10.0	5.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	33.8	32.0	32.3	32.7	16.0	26.4	21.7	21.2	29.0	15.3	14.0	11.9	14.2	15.8	14.6	87	56	84	76	1.7	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16	33.7	32.3	33.7	33.3	17.8	26.0	20.0	20.9	26.8	17.0	15.0	13.1	14.1	15.4	14.2	88	57	88	77	5.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	36.1	32.2	31.8	33.0	17.5	27.0	18.0	20.1	28.5	16.5	15.8	13.2	16.4	12.3	14.0	89	62	80	77	10.0	0.4	3.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	33.8	32.4	33.7	33.2	19.2	24.0	18.5	20.0	28.5	16.6	14.6	13.7	15.6	15.2	13.8	87	70	95	83	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	34.0	32.4	33.7	33.4	18.2	27.2	18.0	20.8	28.6	16.2	14.4	13.8	14.8	12.1	13.5	87	56	75	73	7.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	34.6	32.2	33.3	33.4	18.0	27.2	20.0	21.3	28.5	15.5	14.3	13.5	14.7	12.8	13.7	88	56	74	72	4.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	34.2	33.2	34.2	33.9	17.0	23.5	19.5	19.8	25.5	16.2	14.7	12.9	16.5	16.5	15.3	90	76	97	88	7.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	34.7	32.3	32.7	33.3	19.6	28.0	18.0	21.9	28.0	16.1	14.6	16.2	13.7	11.6	12.5	95	50	76	74	6.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	35.4	32.3	32.7	33.4	17.8	26.5	19.8	21.5	28.0	16.5	14.8	14.9	15.1	13.8	14.2	93	52	81	75	8.3	10.1	20.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	35.4	33.5	32.7	33.9	18.8	26.0	20.0	21.2	28.5	16.4	14.9	15.1	13.8	14.2	14.4	93	52	81	75	6.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	34.0	32.3	32.5	32.9	18.2	27.5	22.2	22.5	29.5	16.0	14.0	13.4	14.8	10.1	12.8	86	55	50	64	4.7	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	33.4	32.5	32.1	32.6	12.0	28.0	21.5	23.1	31.2	17.5	17.5	13.6	11.4	14.3	10.2	58	52	54	55	5.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	31.8	30.9	31.5	31.4	19.8	30.0	22.2	23.6	30.2	16.6	13.6	11.6	13.0	10.4	10.7	67	41	52	53	4.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	33.4	31.6	32.0	32.3	19.0	28.0	20.0	21.8	28.2	17.6	15.3	11.5	14.2	12.1	12.6	71	51	70	64	8.3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	33.2	30.8	31.8	31.6	22.2	29.8	24.2	25.6	30.0	17.4	16.0	15.3	15.3	13.8	14.8	77	50	81	63	5.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	32.6	31.0	32.1	31.9	21.6	29.0	22.2	23.7	28.8	17.5	16.0	13.5	13.3	12.2	13.0	72	45	62	60	8.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	33.6	31.9	32.6	32.7	18.7	26.8	20.2	21.5	29.1	16.7	15.3	13.5	14.9	13.4	13.9	82	57	76	72	6.9	7.9	1.4	0.2	2.5	4.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 12.7 mm.

ESTACION Est. Jaramillo MES Julio AÑO 1958  $\phi = 9$   $50^{\circ}N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $43^{\circ}W$  Gr. ALTURA 1,450 m.

DIA	Presion A thosfe Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.	Evaporacion	VIENTOS										
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	%	7	14	20	7					14	20	7	14	20						
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med					med	med	med	med	med	med					
1	30.0	29.4	29.2	29.5	19.0	21.2	22.2	22.6	28.5	18.6	16.7	13.7	14.7	16.0	14.8	94	55	60	73	9.7	7.8	--	--	0.5	SW 1	NE 1	S 2		
2	29.9	30.9	31.3	31.7	19.0	20.0	22.5	24.5	29.8	17.5	14.9	13.7	13.6	14.7	14.0	86	55	72	72	8.3	9.5	--	--	0.4	SE 1	NE 1	S 1		
3	33.2	31.7	31.0	31.0	20.5	22.0	21.0	21.9	29.2	17.8	15.7	14.7	14.3	12.0	14.3	87	52	65	68	6.7	7.2	0.4	--	--	0.7	C NW 2	S 3	3	
4	29.6	31.0	31.4	31.3	20.6	22.2	20.0	21.6	28.0	18.0	16.0	15.1	13.8	13.9	14.0	83	52	70	71	7.7	6.7	--	1.6	1.6	0.4	NE 1	NE 1	S 1	
5	33.2	31.6	31.9	32.2	23.5	23.5	20.0	21.6	30.2	16.9	15.0	16.5	12.1	15.1	14.6	85	56	67	76	5.3	7.7	1	--	1.5	1.5	0.4	NE 1	NE 1	S 1
6	33.3	31.3	31.7	32.1	24.6	27.0	21.8	22.3	27.6	17.0	15.1	13.8	15.8	14.8	14.8	86	60	76	74	10.0	0.9	--	--	--	0.1	C NE 1	S 1	1	
7	29.5	30.8	31.5	31.6	21.0	23.0	23.0	24.0	30.3	17.2	15.2	16.2	14.3	9.6	13.4	87	49	56	61	6.7	10.3	--	--	--	0.8	NE 1	NE 2	S 2	
8	29.9	31.2	32.5	32.2	18.0	20.2	20.0	21.6	28.0	17.0	15.2	13.5	14.1	10.5	12.7	88	50	60	66	8.3	8.9	--	--	--	0.5	SW 1	NE 1	S 2	
9	33.1	30.7	31.3	31.7	20.0	20.5	22.2	23.5	30.0	17.0	16.0	12.7	12.2	9.4	11.4	73	40	47	53	2.0	11.5	--	--	--	0.3	C SE 3	S 2	2	
10	29.5	31.1	32.7	33.1	18.0	23.5	22.2	23.0	30.8	17.4	15.0	12.0	12.8	9.1	11.3	78	42	46	55	6.3	9.3	--	--	--	0.6	SW 1	SE 2	S 4	
11	29.3	30.7	31.0	31.3	20.5	23.5	23.2	24.1	31.0	16.7	13.8	12.0	12.8	9.8	11.5	67	47	46	53	3.3	11.1	--	--	--	1.2	C NW 1	S 3	3	
12	29.5	29.2	29.7	29.5	20.5	22.2	20.5	22.4	29.0	18.0	16.8	12.4	13.5	14.4	14.1	70	55	60	68	7.7	4.9	--	--	--	0.7	SE 1	NE 2	NE 1	
13	29.2	31.1	32.9	33.1	19.5	20.0	23.0	23.9	31.0	17.2	15.0	12.3	13.3	9.3	11.6	73	43	44	53	5.7	9.6	--	--	--	1.7	SE 1	NE 2	NE 2	
14	33.8	32.2	32.0	32.7	19.0	20.8	22.0	23.4	30.2	18.5	15.4	10.8	15.0	10.3	12.0	66	49	52	56	8.0	6.7	--	--	--	0.9	SE 1	NE 1	SE 1	
15	32.8	31.3	32.7	32.3	20.0	23.0	22.5	23.5	30.5	17.2	14.5	12.1	11.9	8.3	10.8	70	40	41	50	7.0	11.3	--	--	--	2.4	C NE 2	SE 1	1	
16	33.3	31.7	32.0	32.3	19.0	23.0	22.0	22.8	29.7	18.5	16.6	12.8	14.7	14.1	13.9	78	54	71	68	9.3	6.8	--	--	0.2	0.5	SW 1	SE 1	S 1	
17	33.9	31.8	32.5	33.7	18.5	20.0	22.4	24.1	30.6	18.0	16.7	14.6	12.3	12.5	13.1	91	42	62	65	7.7	11.8	0.2	--	0.6	0.6	C NW 1	SE 1	C	
18	33.7	32.2	32.6	32.8	18.5	20.5	22.0	22.8	31.0	16.4	16.0	12.6	11.4	11.8	11.9	60	40	60	60	5.0	10.8	0.6	--	--	0.2	0.2	C SE 2	SE 5	5
19	33.9	32.5	32.1	32.8	19.0	23.0	21.6	22.8	30.0	17.6	14.5	13.1	12.3	9.3	11.6	80	42	49	57	6.3	9.6	--	--	--	1.0	SE 1	SE 2	SE 2	
20	34.0	31.8	32.1	32.6	22.5	20.5	21.5	23.0	31.3	18.5	16.5	15.5	13.0	12.0	13.5	76	51	63	63	5.3	10.4	--	--	--	0.8	NE 1	NE 2	C	
21	34.9	31.8	33.2	33.3	22.5	26.2	19.0	21.7	28.5	18.0	16.4	14.3	13.1	14.8	14.1	70	56	60	72	9.0	7.9	--	--	8.9	8.9	2.1	C NW 1	NE 1	NE 1
22	29.1	29.2	34.2	34.8	17.5	23.0	19.5	21.4	26.0	15.9	14.4	14.0	14.9	14.6	14.5	93	63	68	81	10.0	8.6	--	2.1	2.5	0.3	C NW 1	SW 2	2	
23	33.8	33.6	32.7	33.4	19.0	24.0	18.5	20.6	27.0	16.0	15.5	15.4	13.8	11.3	13.5	94	62	72	76	9.3	7.1	0.4	--	--	0.6	SE 1	NE 1	NE 1	
24	33.5	32.4	32.4	33.4	18.0	22.5	19.0	19.6	27.2	15.0	14.0	13.8	12.9	13.5	13.7	90	57	63	72	7.3	7.5	--	--	--	1.7	0.4	C SW 1	C	1
25	35.4	32.4	31.9	33.2	17.0	24.0	21.0	20.2	27.2	16.0	14.6	13.5	12.4	11.5	12.4	94	55	66	66	7.2	7.3	7.4	1.7	--	9.5	0.3	SW 1	C S 1	1
26	34.9	31.9	32.3	32.0	18.0	26.0	21.0	21.5	27.0	15.4	14.5	14.7	12.8	12.7	13.4	95	52	68	72	8.7	9.8	9.5	--	--	0.3	0.3	SW 1	SE 1	1
27	33.8	32.5	32.7	33.0	17.0	25.5	19.5	20.4	27.5	15.3	14.5	12.0	13.4	9.6	11.7	85	56	57	65	8.3	7.6	--	--	--	0.4	C	C S 2	2	
28	33.8	31.9	32.4	32.7	19.5	25.5	22.2	23.1	30.0	15.8	15.6	13.6	13.2	12.2	13.0	80	96	61	63	8.0	9.5	--	--	11.6	0.6	C NW 1	SE 3	3	
29	34.5	32.4	31.8	32.9	17.5	26.0	19.0	20.1	28.0	16.6	16.1	14.7	13.2	15.0	14.3	98	57	61	63	8.7	8.1	11.6	--	3.9	18.3	0.2	NE 1	SE 3	3
30	33.0	31.4	31.9	32.1	17.5	26.0	19.0	20.4	27.0	16.8	16.0	14.1	12.7	12.6	13.1	94	51	77	74	7.7	5.3	14.4	--	2.9	0.5	SE 1	NE 1	NE 1	
31	34.1	31.4	31.8	32.4	18.0	27.0	22.0	22.2	29.0	16.2	15.1	12.3	13.8	13.8	13.3	80	53	70	68	6.0	8.0	2.9	--	--	0.4	SW 1	NE 1	C	
Med	33.4	31.7	32.2	32.4	19.1	21.2	21.1	22.1	29.0	17.0	15.3	13.7	13.5	12.2	13.1	83	51	66	67	7.4	8.3	1.4	--	0.6	2.0	0.7	--	--	--

Total A.7 m.m.

DIA	Presión Atmosférica y Gravedad normal					TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	7	14	20	med	7	14	20	med	max.	min.	Más tarde	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Totál		7	14	20	Totál			
1	34.5	32.2	32.2	33.0	18.5	26.0	20.0	21.1	26.6	16.9	14.5	12.9	12.7	14.0	13.2	82	51	80	71	5.3	5.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	34.3	31.2	31.2	32.5	19.0	28.0	21.8	22.7	30.0	17.0	14.5	13.1	12.8	12.8	12.9	80	46	66	64	5.3	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	33.5	31.1	30.8	31.8	22.0	29.0	21.2	23.4	29.5	18.5	16.5	17.4	18.1	10.4	14.8	88	56	35	66	9.3	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	33.1	32.1	32.4	32.5	17.1	26.2	20.0	20.8	28.0	15.5	14.7	13.0	13.3	15.1	13.8	90	53	86	78	9.7	6.7	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	34.5	32.5	33.2	33.4	19.8	23.8	17.5	19.8	25.0	17.8	16.5	16.4	16.5	13.4	15.4	95	76	90	87	9.7	2.2	20.9	2.0	23.9	52.3	0.5	1.1	1.1	-	-	-	-	
6	34.8	32.4	32.8	33.3	17.2	25.5	19.0	20.2	28.5	15.6	15.0	13.9	12.9	14.9	13.9	95	54	90	80	8.0	4.2	28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	34.1	32.4	32.2	32.9	18.0	28.0	19.5	20.8	28.8	16.6	16.6	14.7	15.1	14.8	14.9	95	50	87	81	8.0	7.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	33.2	32.8	32.1	33.7	17.5	26.5	18.0	21.0	28.0	15.9	14.7	13.2	15.2	13.5	14.0	98	59	88	79	5.0	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	34.0	32.6	33.0	33.2	16.0	25.0	18.5	19.9	26.3	16.0	14.9	12.7	15.5	12.9	13.7	88	65	82	79	8.0	7.6	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	34.9	33.2	34.1	34.1	17.8	28.0	18.0	19.7	28.0	16.3	16.3	14.5	14.9	13.4	13.5	81	63	87	77	9.3	5.3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	34.5	32.9	33.9	33.8	19.4	25.0	18.8	20.5	26.0	16.3	14.5	14.5	13.2	13.9	13.6	86	57	86	76	10.0	5.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	34.3	31.6	32.1	33.7	19.0	26.2	20.0	21.3	27.0	16.0	15.4	15.3	12.8	14.0	14.0	96	51	80	75	10.0	6.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	33.4	31.2	32.4	32.3	19.0	28.5	20.0	21.4	27.2	16.8	16.0	12.2	10.6	15.1	12.6	75	42	66	68	7.0	7.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	33.9	33.0	33.0	33.3	19.2	25.0	20.8	21.4	25.6	17.0	15.4	15.3	15.7	14.4	15.1	82	67	78	78	7.7	3.2	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	34.1	32.3	32.2	32.9	18.2	25.0	21.0	21.3	28.0	18.0	16.7	14.1	15.5	14.9	14.6	90	65	80	78	9.7	8.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	33.8	33.1	32.7	32.3	19.0	25.0	20.0	21.0	27.0	18.0	16.3	14.9	17.2	15.8	15.8	90	73	90	84	7.7	4.2	7.4	1.0	0.8	26.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-
17	33.2	32.7	31.8	32.6	20.0	27.4	21.0	22.6	29.0	17.0	16.2	13.9	14.7	13.5	14.0	79	55	73	69	6.0	10.3	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	33.8	32.0	32.4	32.7	19.0	26.5	20.0	21.4	28.0	18.0	16.0	13.2	14.3	13.0	13.5	91	56	75	71	9.3	4.5	3.5	0.1	0.3	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	
19	33.7	32.6	32.1	32.8	19.8	28.0	22.0	22.9	29.0	17.0	14.4	13.0	12.5	9.9	11.8	67	43	50	57	7.7	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	33.0	31.1	31.6	31.9	20.0	29.0	22.0	22.2	30.0	16.8	16.4	11.7	12.6	11.0	11.8	67	44	50	57	7.7	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	32.7	31.4	32.1	32.1	19.0	29.0	21.0	22.5	28.5	18.0	16.5	13.1	14.6	13.3	13.7	80	53	72	68	10.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	33.3	31.1	32.1	32.5	20.0	28.5	21.8	23.0	29.5	17.0	14.7	10.5	14.0	10.6	11.7	60	50	54	55	8.3	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	34.4	31.9	32.4	33.9	22.0	28.0	21.0	23.0	28.4	19.0	16.9	14.4	15.3	15.1	14.9	73	55	81	70	9.3	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	33.8	32.8	32.2	33.3	19.8	28.0	18.8	20.8	28.4	18.0	16.1	12.7	14.8	13.9	13.1	81	52	80	72	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	33.2	32.7	32.5	32.8	18.0	28.0	19.0	21.0	28.5	16.7	15.6	13.7	16.6	13.2	13.8	83	53	81	74	8.0	9.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	34.5	31.6	31.8	32.6	21.0	27.0	20.5	22.5	27.1	16.4	16.2	10.6	14.5	15.0	15.4	89	55	83	76	7.7	7.5	1.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	32.7	31.4	31.0	31.6	21.0	26.5	18.5	21.1	27.5	17.2	15.9	12.9	13.7	12.4	13.0	90	54	78	67	8.3	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	32.7	31.4	31.6	31.9	19.0	26.0	18.0	19.9	26.5	16.5	16.0	12.6	15.6	13.5	13.5	82	64	88	78	8.7	6.0	2.7	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	35.6	32.1	32.6	33.1	18.5	28.5	19.0	20.6	28.0	15.5	15.0	12.6	14.7	11.7	13.0	78	59	74	70	9.0	9.2	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	33.8	32.1	32.6	33.8	20.0	27.0	21.0	21.0	27.5	15.9	14.3	12.9	13.1	10.0	12.0	74	49	54	79	7.3	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	33.3	31.0	31.2	31.8	19.0	28.5	19.2	21.0	28.0	16.1	15.1	13.2	13.7	12.0	13.0	81	54	73	69	5.0	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Med	33.8	32.1	32.3	32.7	19.1	28.5	19.9	21.4	27.5	16.9	15.5	13.6	14.2	13.3	13.7	83	56	80	73	8.2	7.6	5.3	0.2	3.6	9.4	0.4	-	-	-	-	-	-	



Día	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	OJOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS													
	Reactor 0° y			7	14	20	max	min	%	7	14	20	7	14			20	7	14		20	7	14	20										
	Gravimétrica normal			med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	m. m.		Total	mm	mm	mm										
1	32.8	32.7	31.3	31.6	18.4	21.0	20.5	21.6	20.0	16.3	14.8	12.1	14.5	10.3	12.3	76	55	57	63	6.0	10.5	-	-	-	0.3	-	C	N	2	S	2			
2	31.9	31.7	31.0	31.5	19.0	20.5	20.0	21.9	20.0	15.7	13.4	12.8	14.0	12.6	13.1	78	50	72	67	3.3	11.1	-	-	-	0.7	-	C	N	1	S	1			
3	31.1	32.8	32.8	31.6	19.0	20.0	21.3	22.4	20.6	16.1	14.3	10.7	12.7	11.5	11.7	64	45	61	57	2.7	9.8	-	-	-	-	-	0.4	S	1	N	2	S	3	
4	33.2	31.4	31.7	31.8	19.0	20.5	20.0	21.4	21.5	16.5	13.0	11.5	15.6	12.7	12.9	71	57	73	67	6.7	9.9	-	-	-	-	-	0.3	-	C	E	1	S	1	
5	32.1	31.8	31.2	31.4	18.5	20.5	20.0	21.2	20.0	17.2	15.3	13.9	14.6	12.7	13.7	67	57	72	72	8.7	7.9	-	-	-	4.2	-	0.3	-	C	N	2	-	C	
6	34.1	32.8	33.3	32.9	18.0	22.0	17.0	21.5	22.3	15.2	15.0	14.4	13.5	13.8	13.9	93	88	96	89	8.3	3.4	4.2	-	-	0.1	-	0.1	E	1	-	-	C		
7	32.8	32.1	32.4	32.8	18.0	24.0	19.0	20.0	20.1	14.8	13.2	13.8	13.2	11.3	12.8	97	59	70	75	4.0	11.0	0.1	-	-	0.1	-	0.5	-	C	N	2	S	2	
8	31.9	31.5	32.6	32.6	18.0	23.8	19.0	19.9	21.5	17.1	15.1	11.5	12.4	10.4	11.4	80	56	63	64	5.7	8.9	-	-	-	0.2	-	0.5	S	1	N	1	S	1	
9	34.1	31.5	32.4	32.7	19.0	20.6	19.0	20.9	21.5	15.0	15.0	12.0	14.4	16.2	14.2	74	56	63	64	5.3	9.8	0.2	-	-	1.9	-	0.5	S	2	N	2	-	C	
10	34.4	32.3	32.7	33.5	15.8	24.0	18.5	19.2	25.0	15.1	15.0	11.7	12.4	12.0	12.0	97	54	76	73	8.7	8.6	1.9	-	-	-	0.3	S	1	N	1	S	2		
11	34.0	32.4	32.4	32.9	16.0	22.0	18.0	18.5	20.0	15.5	14.6	11.1	11.0	10.8	11.0	82	56	70	69	7.7	10.1	-	-	-	3.1	22.4	0.4	-	C	N	1	S	1	
12	35.5	32.5	34.1	34.0	17.5	21.5	17.0	18.5	26.6	14.0	14.0	12.5	13.4	11.9	12.6	94	66	81	77	7.7	2.9	20.3	-	-	9.6	-	0.1	-	C	-	C	S	2	
13	35.6	32.3	32.6	32.3	17.8	22.8	18.0	19.2	21.6	15.2	16.4	14.3	15.3	13.4	14.8	93	74	87	74	5.3	3.2	9.6	-	-	27.5	-	0.2	-	C	S	1	S	2	
14	33.3	31.4	33.1	32.6	19.0	25.0	18.0	19.8	26.7	16.0	14.7	14.2	13.2	11.2	12.9	92	57	73	74	5.3	8.5	-	-	-	2.9	-	0.4	-	C	N	1	S	2	
15	34.7	31.7	31.4	32.6	18.0	20.5	20.8	22.0	20.0	14.8	14.2	13.8	14.0	15.9	14.7	90	50	86	75	3.3	10.7	21.5	-	-	2.9	-	0.4	-	C	N	1	S	2	
16	34.1	31.8	32.3	32.3	16.5	21.0	21.0	21.4	27.6	14.7	13.6	13.5	16.1	9.2	12.3	82	61	49	64	5.7	10.1	2.9	-	-	-	-	0.7	N	1	N	1	S	2	
17	32.8	32.8	32.1	33.2	16.5	25.0	22.0	21.4	28.1	14.7	13.5	19.8	12.8	7.8	10.2	72	56	40	55	8.0	9.4	-	-	-	-	-	0.1	-	C	S	1	S	3	
18	34.5	32.7	32.3	33.2	17.0	26.5	20.0	20.8	28.4	14.8	12.6	10.1	11.6	8.8	10.2	70	45	50	55	6.7	10.2	-	-	-	0.4	-	0.4	-	C	N	1	S	2	
19	33.8	31.8	32.2	32.6	19.0	28.0	19.0	20.8	27.6	16.5	14.5	12.2	14.4	12.0	12.9	75	59	74	69	10.0	6.8	0.1	-	-	0.4	-	0.4	-	C	N	1	S	2	
20	31.6	32.0	33.0	32.9	18.0	24.0	19.5	20.2	25.0	16.8	15.0	13.8	14.7	14.8	14.4	90	66	87	81	10.0	4.1	-	-	-	4.6	-	0.5	-	C	N	1	S	1	
21	33.8	32.1	33.2	32.3	17.0	21.5	18.0	19.6	23.6	15.4	15.4	13.8	13.9	14.6	14.1	95	72	94	94	10.0	2.1	4.6	-	-	7.8	-	0.2	-	C	-	C	S	1	
22	34.2	33.0	34.4	33.9	16.5	22.0	19.0	19.1	24.6	14.5	14.0	13.2	12.1	13.9	13.1	95	62	94	81	10.0	4.1	7.8	0.4	1.4	4.9	-	0.2	N	1	S	1	S	1	
23	35.3	33.6	34.5	33.2	16.0	23.0	17.0	18.2	24.2	14.4	14.3	13.9	10.5	13.6	12.9	13.2	96	65	80	94	8.0	5.9	3.1	1.1	-	1.1	-	0.2	N	1	N	2	S	2
24	33.2	31.2	32.3	32.2	15.5	23.0	18.0	18.6	25.0	14.3	13.9	10.5	13.6	13.7	12.6	82	65	89	79	8.0	8.5	-	-	-	-	-	0.3	-	C	N	1	S	1	
25	32.5	31.0	32.8	32.1	16.0	23.0	17.5	18.5	26.5	14.8	14.8	11.8	12.7	14.3	12.3	86	60	90	76	10.0	7.5	-	-	-	0.2	28.5	-	0.3	-	C	N	2	S	1
26	33.6	31.3	31.9	32.3	15.0	25.0	17.0	18.5	26.5	13.0	12.5	11.5	13.9	11.5	12.9	90	59	80	80	7.3	8.2	28.3	-	-	-	-	-	0.3	S	1	N	2	N	2
27	32.6	30.5	31.2	31.7	17.0	25.0	17.5	19.2	26.5	14.7	14.0	12.0	14.2	11.9	12.7	83	60	80	74	9.3	8.9	-	-	-	1.2	1.2	0.4	-	C	N	1	S	2	
28	33.3	31.4	32.0	32.1	16.0	23.0	16.5	18.0	25.5	14.6	14.5	12.1	14.7	10.1	12.3	89	70	72	77	7.3	10.8	-	-	-	0.6	10.0	0.4	N	1	-	C	-	C	
29	32.9	32.9	32.1	33.3	15.0	22.0	17.5	18.0	23.9	13.7	10.2	12.0	10.5	12.8	11.8	94	53	86	78	9.0	5.3	9.4	-	-	0.6	0.2	-	C	-	C	S	2		
30	33.7	31.5	31.8	32.3	16.5	20.0	18.0	18.1	26.1	14.6	14.6	13.1	10.1	11.5	11.6	94	50	75	76	7.3	9.0	0.9	-	-	4.1	17.6	0.4	-	C	N	1	S	2	
31																																		
Total	33.7	31.7	32.3	32.6	17.2	24.4	18.8	19.8	28.4	15.2	14.3	12.3	13.4	12.2	12.6	85	59	75	73	7.2	7.9	5.3	0.1	0.4	6.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	



ESTACION Est. Jaramillo MES Octubre AÑO 1958 9 = 58 50 N λ = 759 43° W Gr. ALTURA 1450 m.

DIA	Presion Atmosfe Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO DEL SOL	PRECIPITACION m. m.			Evaporacion			VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	7	14	20	7	14	20		7	14	20	7	14	20	7	14	20									
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med		med	med	med	med	med	med	med	med	med	med								
1	34.0	31.6	22.5	22.7	16.5	22.5	16.2	17.8	24.1	14.7	15.5	13.2	13.7	11.4	12.8	95	97	83	82	9.0	4.8	13.5	—	3.9	4.1	0.1	NE	1	NE	2	SE	2		
2	33.1	31.5	22.5	22.4	16.5	22.5	16.6	18.0	23.5	14.7	15.8	13.2	14.1	12.6	13.3	95	89	90	96	8.3	6.5	0.2	0.6	20.6	33.2	0.2	NE	1	SW	1	SE	2		
3	34.5	31.4	30.5	22.1	16.6	24.6	18.0	19.3	27.0	14.5	15.1	13.3	13.9	12.3	13.2	95	89	80	94	9.3	7.4	12.0	—	—	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	34.5	22.1	33.3	33.3	16.5	26.0	18.0	19.4	26.8	14.5	14.0	13.4	15.7	13.8	14.3	96	89	80	94	9.3	9.2	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	34.9	22.1	32.8	33.3	17.5	26.8	18.8	20.5	27.2	14.5	13.6	11.3	14.0	11.2	12.2	76	54	70	87	2.7	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	34.7	22.3	33.4	33.5	17.5	24.9	20.6	20.9	28.5	15.0	15.1	12.6	13.6	13.6	13.3	85	58	75	73	9.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	34.9	22.5	33.5	33.6	18.1	26.4	19.1	20.7	27.3	18.0	14.2	13.1	15.3	14.6	14.6	85	59	88	78	6.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	34.6	22.1	33.1	33.3	17.8	25.3	20.0	19.9	25.9	17.0	16.2	13.5	17.0	13.2	14.6	88	90	76	85	7.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	34.5	22.3	33.0	33.3	17.2	26.0	18.0	18.8	25.5	15.0	14.1	14.1	14.2	12.5	13.6	96	90	80	75	10.0	7.1	13.0	0.1	0.6	25.1	0.2	NE	1	NE	1	SE	6		
10	33.7	22.0	22.8	22.8	17.2	24.1	18.4	19.0	25.1	14.9	15.2	13.7	14.9	14.3	14.3	94	75	90	86	8.0	6.3	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	22.9	31.2	31.2	31.8	18.5	25.4	19.4	20.7	26.3	15.6	15.6	15.2	16.8	13.9	15.3	96	70	83	83	6.7	6.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	22.6	30.5	31.2	31.4	18.7	26.9	20.6	21.7	27.8	16.6	15.1	15.4	14.4	13.8	14.5	95	55	76	75	6.7	7.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	22.8	30.4	31.6	31.6	17.6	27.5	20.8	21.7	28.0	16.0	15.0	14.8	13.1	13.3	13.7	98	48	73	93	5.7	7.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	22.3	30.6	31.6	31.5	19.0	27.5	20.0	21.6	29.5	17.0	16.0	15.1	16.2	13.6	15.0	92	59	78	78	8.7	2.9	1.3	3.7	0.1	12.2	0.1	NE	1	—	—	—	—	—	
15	22.4	30.5	22.0	31.6	18.2	23.5	19.4	20.1	27.0	17.9	16.2	14.2	14.3	15.2	14.6	91	66	90	82	10.0	1.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	22.7	31.1	22.1	22.0	18.0	19.0	19.5	19.0	27.0	16.5	15.4	14.4	14.7	14.4	14.5	93	89	85	89	10.0	5.1	0.3	19.9	0.2	20.1	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—
17	33.2	31.5	33.2	22.6	19.5	26.5	20.2	21.6	25.5	17.0	15.8	15.5	15.3	14.7	15.2	91	60	80	78	10.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	34.1	22.0	22.3	22.8	19.0	27.0	21.5	22.2	27.2	17.5	16.6	15.0	16.1	14.9	15.3	91	61	78	77	7.7	9.3	2.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	34.0	22.7	33.1	33.5	17.8	22.5	18.4	19.2	23.0	18.5	16.8	13.7	14.5	14.0	14.1	91	71	88	83	10.0	1.2	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	33.3	31.4	22.7	22.5	19.7	25.0	19.8	21.1	27.0	18.0	16.1	13.9	15.2	13.4	14.4	81	54	78	78	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	33.2	31.4	31.4	32.1	18.0	27.5	22.0	22.4	29.0	18.0	16.3	11.5	14.7	13.6	13.3	75	55	72	71	6.0	3.3	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	31.3	30.0	30.9	30.7	18.0	28.0	22.5	22.8	20.0	18.0	17.0	13.4	15.3	14.2	14.3	87	55	72	71	6.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	32.2	22.5	31.6	22.1	19.0	25.0	19.3	20.7	25.6	18.0	16.9	15.1	14.2	13.7	14.3	92	60	82	78	8.3	4.0	6.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	33.0	31.6	31.8	22.1	19.0	26.5	19.8	21.3	27.6	17.5	16.0	13.4	14.3	13.0	13.6	82	58	76	71	10.0	5.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	33.3	31.3	22.6	22.4	18.5	24.0	19.5	20.4	26.0	18.0	16.0	14.5	14.7	15.2	14.8	87	57	71	72	9.7	3.7	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	34.0	31.5	22.7	22.7	18.5	25.6	21.5	21.8	28.3	17.0	16.0	13.9	13.9	13.7	13.8	87	57	71	72	9.7	7.8	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	35.3	32.5	33.1	33.6	17.6	24.2	19.6	20.2	27.2	17.0	16.2	14.1	16.3	12.8	14.4	93	72	76	80	10.0	0.1	16.4	0.1	1.7	1.8	0.1	SE	1	SE	2	SW	1	—	—
28	33.6	31.4	22.4	22.5	17.5	26.2	19.8	20.8	26.6	16.8	14.8	12.8	14.9	14.9	14.6	86	54	86	79	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	33.0	31.2	22.5	22.2	19.8	27.1	21.7	22.6	27.4	18.0	16.0	14.8	14.6	15.1	14.8	86	55	78	73	8.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	33.6	31.8	33.2	22.9	19.2	26.2	21.0	21.8	27.5	19.0	17.4	15.5	15.6	14.6	15.2	93	62	87	82	7.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	34.8	22.0	33.7	33.5	19.0	22.5	20.0	20.6	25.0	18.5	16.6	15.0	13.5	15.2	14.6	91	62	87	83	8.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	33.6	31.6	22.4	22.5	18.1	25.0	19.7	20.6	26.7	16.7	15.8	14.0	14.9	13.8	14.2	90	63	80	78	8.3	5.8	6.1	0.8	1.6	8.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	

Total 247.2 mm.

DIA	Presión Altimétrica Reducida a 0° y Grovedad normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR		HUMEDAD RELATIVA		POPULACION	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION		VIENTOS															
	7	14	20	med	max	min	mm	7	14	20	med			7	14		20	Total	7	14	20										
1	34.3	32.6	33.1	33.3	34.6	25.5	20.0	21.0	21.0	18.0	18.7	14.7	15.6	13.2	14.5	32	64	76	77	8.3	5.5	1.9	--	3.8	3.6	0.2	--	C NE 1 SE 2			
2	33.8	31.3	32.0	33.0	33.8	21.0	20.0	21.7	20.0	17.2	15.8	13.8	13.6	12.7	13.4	30	52	73	68	8.0	8.4	--	--	0.2	0.2	0.4	--	C NE 2 NE 1			
3	34.0	31.9	33.3	33.1	19.0	27.8	20.5	21.9	20.0	18.0	16.8	15.1	15.3	13.5	15.0	22	60	75	76	8.0	6.9	--	--	4.7	2.1	0.2	--	C NE 2 SE 2			
4	34.7	31.5	33.6	33.4	18.0	26.6	20.8	21.6	20.5	17.5	16.4	13.0	16.2	16.2	16.0	30	62	88	80	8.0	8.0	--	--	--	--	0.2	--	C NE 1 SE 2			
5	34.4	32.1	33.6	33.2	17.5	24.5	19.2	19.6	20.6	17.0	16.1	13.6	14.3	14.1	14.0	30	62	90	81	8.0	8.0	4.0	22.4	0.1	0.9	1.8	--	C NE 1 SE 2			
6	34.8	32.9	34.7	34.1	18.0	22.2	17.0	18.6	20.5	16.0	16.4	14.6	15.6	13.1	14.4	30	78	91	88	10.0	10.0	1.6	0.8	2.1	16.4	22.6	0.3	NE 1	C SE 2		
7	35.0	32.7	34.0	33.9	18.2	22.2	17.0	18.6	20.0	16.0	14.5	14.3	12.5	12.1	13.0	32	63	84	80	8.3	3.7	4.1	--	--	31.9	0.2	NE 1 SE 2				
8	35.2	32.9	33.0	33.9	18.0	22.6	18.2	19.2	20.5	16.2	15.6	14.7	12.3	12.4	13.1	35	60	91	78	9.3	3.8	31.9	--	0.1	0.1	0.2	--	C NE 1 NE 2			
9	34.3	31.7	32.5	32.7	20.2	26.0	20.0	21.6	20.5	16.5	15.5	16.8	14.4	14.3	13.2	35	58	82	78	7.3	8.5	31.8	--	0.8	0.9	0.2	--	C NE 1 NE 2			
10	33.3	31.1	33.1	32.5	19.8	26.5	19.5	21.3	21.0	17.0	15.0	15.1	16.4	12.6	13.0	37	64	90	77	10.0	6.7	--	--	--	0.8	0.2	--	C NE 2 SE 1			
11	33.6	30.5	31.9	32.0	18.8	25.5	19.3	20.6	20.3	16.6	14.5	15.3	16.0	12.0	14.4	34	66	74	78	9.0	5.4	0.1	--	--	--	--	0.2	C NE 1 SE 1			
12	32.0	30.6	31.5	31.6	18.0	25.5	20.2	21.9	20.0	16.8	14.6	14.6	16.0	13.0	14.5	34	61	75	78	8.0	5.6	--	--	--	--	--	--	0.2	SW 1 SE 2		
13	31.9	30.6	31.0	31.2	18.0	24.8	20.2	20.8	20.6	17.5	12.5	12.9	15.5	14.7	14.4	34	66	82	78	6.7	7.2	--	--	--	--	--	--	0.2	SW 1 SE 2		
14	32.5	31.2	32.0	31.9	18.0	25.7	18.2	19.7	20.5	17.5	15.7	14.9	17.2	14.1	15.4	36	74	91	87	10.0	3.1	1	--	3.6	3.6	0.1	SE 1	NE 2 SW 2			
15	32.4	30.2	32.7	31.8	17.5	24.8	18.0	19.6	21.0	17.0	15.3	14.0	14.0	14.6	14.2	39	80	94	82	10.0	6.9	--	--	1.2	12.0	0.2	--	C NE 1 NE 1			
16	32.9	30.7	31.6	31.7	15.5	24.8	21.0	20.6	20.6	15.2	13.0	12.0	15.3	14.9	14.1	31	65	80	79	5.7	7.4	1.8	--	--	41.5	0.2	--	C NE 1 SE 2			
17	33.7	31.0	32.2	32.3	17.6	23.5	19.0	19.8	24.3	16.0	14.9	13.2	15.6	14.2	14.2	34	66	87	82	10.0	2.6	41.5	--	--	0.1	0.1	SW 1	NE 1 SW 1			
18	32.5	32.0	31.0	32.3	17.0	23.0	19.0	19.5	24.2	16.5	14.5	13.2	15.6	14.2	14.4	32	75	87	85	8.0	2.5	0.1	2.7	0.4	3.2	0.1	--	C SW 1 SE 2			
19	32.3	30.9	31.0	31.4	16.3	26.0	20.0	20.6	20.7	16.0	14.2	13.0	15.1	15.6	14.8	34	60	90	81	6.0	9.4	0.1	--	2.1	2.1	0.4	--	C NE 1 SE 3			
20	32.3	29.8	31.2	31.1	18.0	26.5	18.8	20.5	20.0	17.0	14.9	14.2	15.7	15.2	14.4	32	52	95	80	6.7	10.2	--	--	9.0	9.0	0.3	--	C NE 2 SW 2			
21	31.9	29.9	30.9	30.9	18.5	22.8	22.0	21.3	20.5	17.0	15.2	13.7	12.5	11.0	12.4	30	50	58	48	8.3	10.3	--	--	--	--	--	--	0.3	SE 1	NE 2 SW 2	
22	31.7	29.9	31.4	31.0	17.2	28.0	22.0	22.3	20.0	17.0	14.6	11.7	14.6	11.0	12.4	30	53	56	65	3.0	9.9	--	--	--	--	--	--	0.4	SE 1	NE 2 SW 2	
23	32.6	32.8	32.1	32.5	18.0	24.2	19.5	20.3	20.0	17.5	15.3	11.5	15.8	12.8	13.4	35	70	78	74	8.3	3.5	--	--	--	--	--	--	0.4	NE 1	SE 1	
24	34.1	32.5	33.1	33.2	18.0	26.0	19.0	20.9	20.5	16.0	14.0	12.3	15.6	13.7	13.9	30	63	79	74	10.0	6.9	--	--	--	--	--	--	0.3	C	NE 2 SE 2	
25	32.4	33.4	33.9	33.5	17.8	25.2	18.8	20.6	21.4	16.0	13.4	13.1	14.2	15.5	14.3	30	61	85	81	9.0	8.1	--	--	12.9	35.5	0.4	--	C SE 2	NE 1		
26	32.5	31.6	32.0	32.7	17.5	25.5	20.0	20.6	21.8	16.5	15.4	14.3	14.6	14.0	14.3	30	60	81	78	9.0	5.6	22.6	--	--	--	--	0.1	NE 1	NE 2 SE 2		
27	32.9	30.9	32.2	32.0	17.5	25.8	18.0	20.2	20.2	17.0	14.7	12.8	15.6	14.7	14.4	34	60	95	80	8.0	5.7	9.5	--	5.7	5.7	0.3	--	C NE 1	SE 1		
28	33.1	31.4	32.3	32.3	17.2	25.0	20.5	20.8	20.5	16.8	14.9	13.2	16.0	15.9	15.1	31	62	86	82	9.3	4.2	--	0.1	--	0.1	0.1	0.2	--	C	NE 2 SW 2	
29	32.8	30.4	31.4	31.7	17.2	26.6	20.5	21.2	20.0	17.0	15.6	13.1	16.2	14.1	14.7	30	65	78	78	8.3	7.5	--	--	0.1	0.1	0.1	0.2	SE 2	SE 2		
30	32.7	31.6	33.0	32.4	18.5	24.0	20.0	20.6	24.0	18.0	16.6	14.3	15.2	15.1	14.9	30	68	86	81	7.7	7.7	--	--	--	--	3.0	0.2	SW 2	NE 1 SE 2		
31																															
Med 33.3	31.4	32.5	32.4	32.4	18.0	25.2	19.5	20.6	20.4	16.8	15.2	13.8	15.0	13.9	14.2	59	62	82	78	8.1	6.1	5.3	0.2	2.3	7.8	0.2	--	--	--	--	

Total 25.9 mm

ESTACION Est. Jaramillego MES Diciembre AÑO 1958 9 = 52 SHN A = 759 341 W Gr. ALTURA 1460 m.

Día	Presión a través de Grovedas normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Precipitación mm.	Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	med	7	14	20	7	14			20														
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med													
1	34.2	31.5	22.5	17.5	24.5	16.0	20.0	25.2	17.0	16.5	14.1	15.9	12.3	14.3	62	62	76	72	10.0	7.8	3.0	—	—	—	0.2	—	C	NE	2	S	2				
2	32.9	31.2	22.1	18.8	27.0	20.2	21.8	21.5	17.5	15.8	14.1	15.0	13.1	14.3	62	62	76	72	10.0	7.8	3.0	—	—	—	0.4	—	C	NE	2	S	1				
3	32.5	31.3	22.2	17.2	24.0	20.6	20.3	23.0	16.5	14.5	13.4	15.9	15.2	14.6	62	62	76	67	10.0	2.1	23.0	—	—	—	23.0	—	0.2	3.9	0.1	S	1	—	C	S	1
4	33.0	32.7	22.7	19.0	24.2	16.5	19.8	25.5	17.0	16.0	13.6	14.7	15.1	14.5	61	65	67	63	7.3	6.4	3.7	—	—	—	0.1	—	0.2	S	2	NE	1	S	2		
5	33.5	33.0	21.9	18.6	23.2	20.0	20.4	24.0	16.4	15.4	15.3	15.1	15.1	15.3	61	65	67	62	8.0	4.3	—	—	—	—	—	—	0.2	S	1	NE	1	S	2		
6	34.1	33.5	22.5	19.0	22.5	19.0	19.5	24.5	16.0	15.0	15.4	15.7	15.1	15.3	61	63	67	62	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	6.8	0.2	—	C	NE	2	S	1	
7	34.0	31.6	22.3	17.6	25.5	20.0	20.8	23.0	17.0	15.2	15.7	15.2	13.2	14.0	61	63	66	67	6.0	7.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	32.9	31.6	21.6	19.0	25.2	20.5	21.3	22.6	18.0	15.0	15.3	15.8	13.8	15.0	62	62	66	66	7.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	33.0	31.6	21.9	19.2	26.4	21.1	21.9	23.5	17.3	15.5	14.0	15.3	12.9	14.1	63	68	70	72	4.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	33.7	31.8	22.7	18.4	26.0	21.7	21.4	26.0	17.2	15.4	13.9	15.1	13.5	14.2	62	62	64	64	7.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	33.1	32.2	23.7	17.6	24.7	16.2	19.6	26.0	15.5	14.4	14.1	14.7	12.8	13.7	62	63	69	76	6.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	34.7	32.2	23.7	17.2	24.7	16.2	19.6	26.0	15.5	14.4	14.1	14.7	12.8	13.7	62	63	69	76	6.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	34.8	32.5	23.2	17.0	23.7	17.4	20.9	26.0	15.3	14.8	14.1	14.4	12.6	12.8	60	59	71	70	2.7	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	34.0	31.9	22.9	17.2	24.2	20.6	21.4	26.0	15.6	14.2	12.8	14.7	13.0	13.5	60	56	73	72	3.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	33.1	32.0	22.8	16.6	22.8	19.5	20.4	22.1	17.0	15.2	13.4	15.2	14.8	14.1	63	66	67	60	6.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	33.2	32.4	22.7	19.0	23.6	19.0	19.2	24.0	16.2	15.3	14.5	14.9	12.7	14.0	61	63	69	61	4.7	1.8	0.3	3.0	0.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	32.5	30.6	21.5	18.4	24.4	20.4	21.4	23.0	16.2	15.3	14.5	14.9	12.7	14.0	61	63	69	61	4.7	1.8	0.3	3.0	0.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	32.3	30.0	22.3	18.0	24.4	20.4	21.4	23.0	16.2	15.3	14.5	14.9	12.7	14.0	61	63	69	61	4.7	1.8	0.3	3.0	0.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	34.0	32.8	23.4	17.2	23.6	19.7	20.8	21.0	15.3	14.7	13.3	14.7	13.9	14.0	61	61	61	61	5.3	7.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	33.2	31.3	22.3	17.5	26.8	20.9	21.5	27.5	15.6	14.3	12.9	14.6	14.1	13.9	57	56	75	73	4.7	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	34.2	31.2	22.4	17.1	27.8	20.5	21.5	28.8	15.9	14.6	12.5	15.1	14.4	14.0	62	55	80	75	5.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	33.1	31.5	22.1	17.8	23.3	20.9	21.1	26.7	17.4	16.6	15.2	15.4	15.1	15.0	67	67	66	66	9.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	33.4	32.1	22.6	17.8	22.4	20.1	20.1	26.5	17.0	16.2	14.9	17.6	15.3	15.9	67	67	67	60	5.7	2.2	16.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	33.4	31.3	22.1	19.5	24.3	21.0	21.4	26.2	17.0	16.3	15.6	16.7	14.3	15.3	62	73	77	81	8.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	33.0	31.6	22.0	18.2	23.9	20.7	20.5	24.5	16.8	15.6	14.8	16.1	15.4	15.8	64	62	69	62	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	33.0	30.5	21.5	17.0	23.9	19.7	20.0	24.5	15.0	15.0	13.7	16.6	14.6	15.6	62	65	65	65	7.7	6.0	0.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	32.6	31.1	21.8	18.1	22.2	19.4	19.8	26.0	15.9	15.9	14.0	15.0	13.5	15.4	62	62	61	60	9.0	3.5	0.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	32.9	31.0	22.5	17.3	26.0	19.5	20.5	27.6	16.7	15.0	14.0	15.0	13.5	15.4	64	64	61	60	5.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	33.1	31.8	22.2	17.3	22.4	18.5	19.5	23.5	16.6	16.6	14.7	17.0	13.8	15.2	62	64	64	66	6.3	1.8	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	32.5	30.9	21.5	17.3	23.4	18.6	19.6	25.0	16.4	15.5	14.4	16.4	14.0	15.3	67	67	67	69	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	31.9	30.4	20.8	17.2	23.6	18.9	19.6	26.0	16.6	14.9	13.3	14.4	12.3	14.3	61	56	68	62	3.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	33.2	31.6	22.3	17.1	24.0	19.6	20.6	26.2	16.7	15.4	14.1	15.6	13.6	14.5	61	61	61	60	7.0	5.5	4.5	0.4	0.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 159.9 mm.

Meses	Presión Atmosférica Med. Max. D. Min. D.	TEMPERATURAS			EXTREMAS			Humedad Relativa Min. 7 14 20 Med. Max.	T. del vapor			Evaporación Días 7 14 20 Suma Nov. Max. D.											
		Max. Med.	Min. Med.	Abs. D. Abs. D. Sum.	Max. Med.	Min. Med.	Abs. Abs.		Med. Max. D.	Med. Max. D.	Med. Max. D.												
Enero	32.3 36.4 9 30.0 2	16.9	28.2	20.8 21.7	27.4	16.8	30.0	V 15.2 20 15.4	65	54	70	70	40	6.9	6.6	0.6	42.7	8.3	9.6	60.6	13	27.4	25
Febro	32.2 35.5 V 30.2 7	18.2	27.4	22.0 22.4	29.5	17.3	31.5	V 15.4 5 15.8	65	51	64	67	29	5.8	6.1	0.8	73.0	3.1	45.6	121.9	15	55.0	26
Marzo	31.5 35.5 29 28.4 18	19.1	27.5	21.9 22.6	29.1	17.7	31.7	V 15.3 22 16.0	60	48	63	64	25	7.8	6.2	1.2	39.7	7.5	33.2	80.4	15	17.5	28
Abril	32.3 35.2 V 29.8 6	18.6	26.5	20.0 21.4	27.5	17.1	31.5	V 15.5 V 16.1	60	58	77	75	28	8.5	6.4	0.3	174.6	3.4	69.1	207.3	23	42.0	15
Mayo	32.0 35.0 19 29.9 10	18.8	26.0	20.5 21.4	27.3	17.2	30.6	28 15.0 28 16.1	60	63	80	78	46	7.9	6.1	0.2	284.9	13.6	96.8	306.2	19	58.4	28
Junio	32.7 35.4 V 30.8 29	18.7	26.8	20.2 21.5	28.1	16.7	30.2	V 15.3 15 15.3	62	57	76	72	41	6.9	7.9	0.3	43.6	5.6	74.6	123.7	13	37.6	14
Julio	32.4 35.5 24 30.7 11	19.1	27.2	21.1 22.1	29.0	17.0	31.3	20 15.0 24 15.3	63	51	66	67	40	7.4	8.3	0.6	41.7	—	18.0	56.7	12	18.3	29
Agosto	32.7 34.9 10 31.0 V	19.1	26.5	19.9 21.4	27.5	16.9	30.0	V 15.6 6 15.5	63	56	80	73	42	6.2	7.6	0.3	162.8	6.5	111.7	281.0	21	52.3	5
Septiembre	32.6 35.5 12 30.4 28	17.2	24.4	18.8 19.8	26.4	15.2	29.6	3 13.0 26 14.3	65	59	75	73	40	7.2	7.9	0.3	100.9	1.5	11.1	167.0	20	44.2	5
Octubre	32.5 34.9 V 30.0 22	18.1	25.0	19.7 20.6	26.7	16.7	30.0	22 14.5 V 15.8	60	63	80	78	48	8.3	5.8	0.2	183.3	25.6	48.9	207.2	24	37.6	3
Noviembre	32.4 35.3 8 29.8 20	18.0	25.2	19.5 20.6	26.4	16.8	30.0	23 15.2 16 15.2	60	63	82	78	52	8.1	6.1	0.2	159.1	5.0	70.7	256.9	21	41.5	16
Diciembre	32.4 34.8 13 30.4 31	18.1	24.6	18.8 20.6	26.2	16.7	28.6	21 15.3 V 15.4	61	68	81	80	55	7.1	5.5	1.1	136.0	13.7	13.2	159.9	18	51.4	18
Med. anual.	32.3 35.3 — 30.2 —	18.3	26.2	20.3 21.3	27.5	16.8	30.4	— 15.0 — 15.5	66	57	74	73	40	7.1	6.8	0.5	125.1	7.8	50.3	174.9	214	40.2	—

Precipitación total: 2199.8

Precipitación máxima: 58.4 — 28 — V

Días lluviosos: 214



Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS					
	7 horas de 01.0 1.0 10.0 20.0 50.0	14 horas de 01.0 1.0 10.0 20.0 50.0	20 horas de 01.0 1.0 10.0 20.0 50.0	1 hora de 01.0 1.0 2.5 5.0 10.0 20.0 50.0	Min. de 15.0C	Max. de 18.0C	Max. de 20.0C	Min. de 15.0C	Max. de 20.0C	Max. de 25.0C	Max. de 30.0C					
Enero	6	4	2	1	1	1	13	7	6	3	2	1	4	5	2	11
Febrero	5	5	2	1	1	1	15	12	7	7	3	3	1	1	1	20
Marzo	8	5	2	1	1	1	15	13	7	6	2	2	1	1	1	20
Abril	13	12	6	5	1	1	22	19	19	12	8	5	1	6	6	8
Mayo	16	14	10	4	1	1	19	18	17	17	15	4	2	4	4	8
Junio	7	6	2	1	1	1	13	9	7	4	4	3	2	2	1	2
Julio	9	7	2	1	1	1	12	9	6	3	2	2	1	6	6	6
Agosto	18	10	5	3	1	1	21	21	16	14	9	6	4	4	1	9
Septiembre	15	11	4	4	1	1	20	14	11	9	6	4	4	1	9	4
Octubre	19	12	9	3	1	1	24	20	13	12	11	4	4	1	10	4
Noviembre	12	8	5	5	1	1	21	15	13	9	7	7	6	1	6	6
Diciembre	11	7	4	3	1	1	18	11	11	7	4	4	3	3	3	3
Suma anual.	130	105	53	30	3	3	274	194	135	102	74	40	3	71	62	49
																114

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS Q.3 mm.

Meses	PRECIPITACION												Total												
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12		12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Enero	--	1	2	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	12
Febrero	2	2	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	15
Marzo	4	2	2	3	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	16
Abril	10	8	7	7	6	3	3	4	2	2	1	2	1	1	2	3	4	7	7	7	7	6	5	5	24
Mayo	13	10	13	13	12	8	10	6	3	3	2	2	1	1	3	2	3	5	5	6	6	5	6	4	11
Junio	3	3	1	2	3	2	1	3	2	1	2	1	2	2	3	2	3	4	4	2	4	4	4	4	13
Julio	5	6	5	1	1	1	1	3	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13
Agosto	11	12	10	9	6	6	3	5	2	1	2	1	2	1	1	1	2	3	5	10	9	9	7	7	22
Septiembre	8	11	17	11	6	4	4	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	8
Octubre	6	9	5	5	5	2	5	6	--	--	2	2	1	1	5	4	4	4	4	2	2	4	4	4	10
Noviembre	5	7	6	5	5	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	24
Diciembre	5	5	5	5	5	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	18
Suma anual.	76	77	72	69	49	47	30	19	14	12	10	4	15	22	24	24	27	46	52	45	48	44	52	60	274

Meses	NUBOSIDAD		BRILLO SOLAR		NUMERO DE DIAS CON:							VIENTOS																	
	Despeje en dias. De 0 a 3.0	Más 3.0	De 0 a 3.0	Más 3.0	N	E	E	S	S	M	C	N	E	E	S	S	M	C	N	E	E	S	S	M	C				
Enero	3	12	—	0	—	1	8	9	4	—	2	7	2	3	3	1	1	2	2	9	7	—	1	8	12	2	—	8	
Febrero	4	4	—	1	—	1	5	7	5	4	1	1	3	3	1	1	2	2	9	3	3	—	1	5	10	2	1	6	
Marzo	—	16	—	1	—	1	2	5	3	4	1	5	4	4	—	3	2	2	7	0	—	—	—	8	13	3	3	4	
Abril	—	20	—	3	—	—	—	4	3	1	4	13	5	2	1	—	1	13	0	—	—	—	—	1	2	13	6	1	2
Mayo	1	20	—	3	—	4	1	2	6	1	—	4	14	8	2	1	—	1	15	5	4	—	—	4	13	4	1	2	
Junio	3	11	—	3	—	—	—	2	3	5	—	2	16	1	2	—	2	—	15	4	4	—	—	—	3	15	4	1	
Julio	1	16	—	1	—	—	—	4	1	6	—	5	17	1	4	1	1	—	16	6	6	—	—	1	11	19	4	5	
Agosto	—	20	—	1	—	—	—	4	—	4	—	4	19	—	3	—	3	—	18	3	3	—	—	—	3	15	1	3	
Septiembre	1	13	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4	12	—	4	—	1	—	16	6	6	—	—	—	3	19	—	12	
Octubre	—	22	—	2	—	—	—	4	—	3	—	4	19	—	5	—	1	—	17	5	5	—	—	—	2	15	—	12	
Noviembre	—	20	—	1	—	—	—	2	—	2	—	8	16	—	2	—	2	—	16	6	6	—	—	—	15	—	12		
Diciembre	1	11	—	2	—	—	—	7	—	1	—	2	19	—	4	—	2	—	15	1	—	—	—	3	5	—	4		

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	FRECUENCIA a Plano sol												FRECUENCIA sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Febrero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Junio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Julio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Agosto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Septiembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Octubre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Noviembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diciembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ESTACION Mantizales MES Enero Año 1958  $\phi = 9^{\circ}$   $041^{\circ}$  N  $\lambda = 75^{\circ}$  Alt' W Gr. - Altura 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DE VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS			
	7	14	20	med	Max. min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	Total	7		14	20		
1	17.0	22.5	18.0	18.9	24.0	16.0	12.4	5.7	12.8	10.3	87	29	83	66	9.6	--	--	--	--	C	W	2	E	1	
2	16.0	25.0	19.0	19.8	25.0	15.0	10.5	6.5	13.7	10.2	77	27	94	63	8.2	--	--	--	--	E	1	W	1	--	C
3	16.5	24.0	18.5	19.4	24.0	16.0	11.1	7.9	14.3	12.6	79	71	90	80	10.6	--	--	--	--	E	1	W	1	E	1
4	17.5	24.0	18.5	19.6	24.5	15.5	11.3	7.5	13.3	10.9	80	34	94	66	6.9	--	--	--	--	E	1	W	1	E	1
5	17.5	24.5	19.0	20.0	24.5	16.8	13.2	10.4	15.1	12.9	88	46	92	76	8.5	--	--	--	--	E	1	W	1	C	--
6	18.0	23.0	18.0	19.2	23.0	14.5	13.5	6.3	12.4	10.7	80	30	81	70	3.8	--	--	--	--	--	C	W	2	E	1
7	16.0	22.5	17.5	18.4	22.5	15.5	11.1	14.7	12.6	12.8	82	72	85	80	5.8	--	--	--	--	E	1	W	2	--	C
8	16.0	22.0	16.5	17.8	22.0	14.0	11.9	16.4	12.4	13.6	87	83	89	86	4.4	--	1.7	2.4	4.1	--	C	W	1	E	1
9	14.0	22.5	17.0	17.6	22.5	15.0	10.6	14.9	11.8	12.4	89	73	96	86	3.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	15.5	23.0	17.5	18.4	23.0	15.0	11.4	10.1	12.0	11.2	87	49	81	72	7.7	--	0.3	0.3	--	E	1	W	2	--	C
11	15.0	21.0	17.0	17.5	22.0	14.0	10.5	14.9	11.8	12.4	82	80	92	85	6.0	--	--	--	--	--	C	W	2	E	1
12	15.5	22.0	18.0	18.4	24.0	15.0	11.4	12.1	12.4	12.0	87	82	81	77	8.5	--	--	--	--	E	1	W	2	E	1
13	16.0	24.0	18.5	19.2	24.0	15.0	14.7	11.3	10.2	11.2	88	51	94	88	10.0	--	--	--	--	E	1	W	3	E	1
14	15.5	24.0	19.0	19.4	24.0	15.0	9.6	17.5	13.2	13.4	73	78	81	77	7.9	--	--	--	--	E	1	W	3	N	1
15	16.0	23.5	17.0	18.4	23.5	15.0	12.6	11.3	12.4	12.1	93	53	87	78	5.6	--	--	--	--	E	1	W	3	E	2
16	15.0	18.0	15.2	15.8	18.0	13.5	12.1	14.6	11.7	9.5	95	94	91	93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	14.0	21.5	16.5	17.1	23.0	13.5	10.5	14.0	12.7	12.4	88	73	91	84	8.1	--	--	--	--	E	1	W	2	--	C
18	14.0	21.5	16.0	16.9	23.0	13.0	10.5	11.6	11.3	10.8	88	56	83	76	9.1	--	--	--	--	--	C	W	2	E	2
19	14.0	23.0	18.0	18.2	24.0	14.0	10.5	11.9	13.4	11.6	88	57	87	77	10.4	--	--	--	--	E	1	W	2	E	2
20	15.0	24.0	17.0	18.2	24.0	14.0	9.2	18.3	12.2	13.2	74	82	85	80	8.9	--	--	--	--	E	2	W	2	S	1
21	15.0	24.0	17.5	18.5	24.5	15.0	10.7	12.0	12.6	11.8	84	54	85	74	9.1	--	--	--	--	S	1	W	2	E	2
22	15.0	21.5	18.2	18.2	22.5	15.5	11.8	14.4	11.7	12.6	93	75	80	83	4.7	--	--	--	--	E	1	W	2	E	1
23	15.5	19.5	15.2	16.4	19.5	14.0	14.3	13.2	12.0	12.6	95	78	93	89	0.3	--	--	--	--	E	1	W	1	E	1
24	15.0	23.0	18.0	18.5	23.0	14.0	11.3	15.2	13.8	13.4	89	72	90	84	9.5	--	--	--	--	E	1	W	2	W	1
25	14.0	21.0	18.0	17.8	21.2	15.0	10.9	17.2	14.2	14.1	91	92	92	92	4.0	--	--	--	--	--	C	W	2	--	C
26	15.5	19.0	17.0	17.1	21.5	14.0	11.4	13.0	13.8	12.7	87	79	96	87	7.6	--	--	--	--	--	C	W	2	W	1
27	15.0	21.8	15.2	16.8	21.8	14.0	11.3	14.1	10.9	12.1	89	72	85	82	3.0	--	--	--	--	E	1	W	2	--	C
28	14.0	20.0	17.5	17.2	20.0	14.5	10.7	14.2	14.7	13.2	90	81	98	90	2.4	--	--	--	--	--	C	W	1	W	1
29	14.5	20.0	17.0	17.1	22.0	15.0	12.1	13.9	13.4	13.1	98	79	93	90	3.4	--	--	--	--	E	1	--	C	--	C
30	15.0	21.0	18.0	18.0	23.0	14.5	11.3	12.8	12.8	12.3	89	70	83	81	5.0	--	--	--	--	--	C	W	3	W	1
31	14.5	23.0	18.0	18.4	23.5	15.0	10.5	15.8	13.4	13.2	85	75	87	82	9.1	--	--	--	--	E	1	W	1	E	1
Med	15.3	22.2	17.4	18.1	22.8	14.7	11.3	12.9	12.8	12.3	86	65	86	79	6.5	--	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--

Total 4.4 mm.

ESTACION Manizales FECS Febrero A.F. 1958  $\phi = 59$  DMN  $\lambda = 759$  Alt' W Gr - Altura 2155 m

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DE VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporacion	VIENTOS		
	7	14	20	med	Max	min	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Total		7	14	20
1	14.0	23.5	17.5	18.1	23.5	14.0	9.5	8.7	13.4	10.5	80	40	90	70	9.3	--	--	--	E 1	N 2	W 1			
2	15.0	22.5	16.0	17.4	23.0	15.0	11.3	9.2	12.2	10.9	85	46	90	75	7.3	--	--	--	E 1	N 2	E 3			
3	15.0	22.5	15.0	16.9	23.0	14.0	10.7	9.1	12.1	10.6	84	45	95	75	6.0	--	43.8	43.8	--	C	S 1	E 1		
4	14.0	22.0	17.0	17.5	22.8	14.0	10.0	13.5	12.0	11.8	84	88	83	78	6.0	--	4.3	4.3	E 1	W 2	E 1			
5	14.0	24.0	18.0	18.5	24.0	15.0	9.2	12.5	11.2	11.0	77	56	73	69	8.8	--	--	--	E 1	W 1	E 1			
6	15.0	23.0	18.0	18.5	24.0	15.5	10.5	17.3	14.9	14.2	83	92	96	98	8.6	--	--	--	E 1	W 1	E 1			
7	16.0	23.5	18.0	18.0	24.5	15.0	11.9	18.2	13.8	14.6	87	84	90	87	8.5	--	--	--	--	C	W 1	--		
8	16.0	23.0	18.0	18.8	23.5	15.0	11.4	18.7	13.5	14.5	84	88	88	87	8.9	--	--	0.4	E 1	N 2	E 4			
9	15.0	23.0	18.0	18.5	24.0	13.0	11.6	9.3	13.8	11.6	91	44	90	75	8.9	0.4	--	--	E 1	W 1	--			
10	14.0	23.0	18.0	18.2	24.5	14.0	9.7	11.4	12.8	11.3	82	55	83	73	9.7	--	--	--	E 1	W 1	E 1			
11	14.0	22.0	18.5	18.2	24.0	15.5	10.9	16.6	13.3	13.6	91	84	84	86	7.4	--	--	--	E 1	W 2	E 1			
12	15.5	23.0	17.5	18.4	23.0	14.0	11.7	9.3	13.4	11.5	89	44	90	74	9.8	--	--	2.7	--	C	W 1	E 1		
13	16.0	24.0	18.5	19.2	25.0	15.0	12.3	11.3	14.1	12.6	91	51	86	77	7.8	--	--	--	E 1	W 2	E 1			
14	15.5	21.0	17.0	17.6	21.0	15.0	12.0	16.7	13.1	13.9	91	90	91	91	3.2	2.7	0.1	0.4	--	C	W 2	E 1		
15	15.0	24.0	18.0	18.8	24.0	14.5	10.7	10.4	13.4	11.5	84	47	87	73	9.4	--	--	--	E 1	W 2	--			
16	15.0	24.5	19.0	19.4	24.5	14.5	10.5	10.9	14.5	12.0	84	46	88	73	7.6	--	--	0.6	--	C	W 2	--		
17	15.0	24.5	18.0	18.9	27.0	15.0	10.7	10.6	13.5	11.6	84	47	88	73	10.3	0.6	--	--	E 2	W 1	E 1			
18	15.5	22.0	18.0	18.4	23.5	16.0	11.4	17.7	12.9	14.0	87	90	84	87	6.2	--	--	--	E 1	W 2	--			
19	16.0	19.0	17.0	17.2	20.0	15.5	11.9	14.5	12.4	12.9	87	88	87	87	7.6	--	--	0.2	E 1	W 2	E 1			
20	15.5	23.0	18.0	18.6	23.5	16.0	11.4	9.7	12.5	11.5	87	47	88	74	7.6	--	--	--	--	C	W 1	E 1		
21	16.0	22.5	18.0	18.6	22.5	14.5	12.1	12.1	14.6	14.6	86	84	94	89	6.7	0.2	--	1.0	--	C	W 2	E 1		
22	14.0	24.0	19.0	19.0	25.0	16.0	10.7	10.4	14.5	11.9	90	47	88	75	10.2	--	--	--	--	C	W 2	E 1		
23	17.0	22.0	18.0	18.8	23.0	14.5	12.2	12.7	12.8	14.2	85	89	83	86	7.6	--	--	6.4	--	C	W 1	--		
24	14.5	20.0	17.0	17.1	20.0	14.0	11.3	12.3	12.7	12.1	91	71	88	84	1.8	6.4	0.6	--	0.6	--	C	--		
25	14.0	22.0	19.0	18.5	22.5	15.2	10.5	16.7	14.8	14.0	88	89	92	88	7.9	--	--	29.4	--	E 1	W 2	--		
26	16.0	22.5	17.0	18.1	24.0	15.0	12.6	16.8	13.3	14.2	93	82	82	89	8.3	29.4	--	5.9	49.2	--	C	S 1	--	
27	15.5	21.0	17.0	17.5	21.0	14.5	12.8	14.2	13.1	13.4	98	76	91	88	5.0	43.3	--	1.5	9.5	--	C	W 1	--	
28	15.0	24.0	18.0	18.8	24.0	15.0	10.7	11.1	14.2	12.0	84	50	92	75	8.3	8.0	--	--	--	E 2	W 1	--		
29																								
30																								
31																								
Med	15.1	22.6	17.7	18.3	23.3	14.8	11.1	13.2	13.3	12.5	86	65	88	83	7.1	3.2	--	2.0	5.3					

Total 143.6 m.m.



ESTACION Marizales MES Marzo Año 1959  $\phi = 59$   $041'N$   $\lambda = 759$   $411'W$  Gr. -Altura 2153 m

DIA	TEMPERATURAS										TENSION DE VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporacion	VIENTOS		
	7	14	20	med	Max	min	50%	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Totol	7			14	20					
1	16.0	23.0	19.0	19.2	23.0	15.0		12.1	17.7	14.8	14.9	89	94	90	88	4.5	--	--	--	--	C W 1	E 1							
2	16.0	21.0	15.5	17.0	23.5	13.0		13.5	14.2	12.8	13.5	100	76	98	91	3.6	--	--	34.0	39.4	--	C W 1	--	C					
3	14.0	22.0	17.0	17.5	22.0	15.0		10.7	15.0	12.0	12.6	90	76	83	83	3.4	5.4	--	--	--	--	C W 1	--	C					
4	15.0	23.0	19.0	18.5	23.0	15.5		10.3	9.3	14.2	11.4	84	44	92	73	5.8	--	--	--	--	E 2	W 1	--	C					
5	15.5	22.5	16.0	18.5	22.5	15.0		12.0	8.1	13.7	11.2	91	40	80	73	5.7	--	--	--	1.0	--	C W 1	--	C					
6	16.5	19.0	13.0	15.6	22.0	15.0		13.1	12.8	11.1	12.3	100	78	82	87	6.7	1.0	--	--	--	--	C W 1	--	C					
7	15.0	21.0	19.0	18.0	24.0	15.5		11.0	15.5	13.8	13.4	95	93	90	85	8.3	--	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
8	15.5	22.0	19.0	18.4	24.5	14.5		11.4	17.0	13.0	13.8	87	85	85	86	3.6	--	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
9	14.5	23.5	18.5	18.8	24.0	15.0		10.9	18.2	14.6	14.5	88	34	92	88	7.2	--	--	--	--	--	C W 2	E 1	--					
10	16.0	22.0	18.0	18.5	24.0	14.0		12.3	18.0	13.8	14.7	91	91	90	91	7.7	--	0.2	--	0.2	--	C W 1	E 1	--					
11	14.5	24.0	18.0	18.6	25.0	15.5		10.4	10.6	14.2	11.7	84	48	92	75	11.0	--	--	--	--	--	E 2	W 2	E 1					
12	15.0	24.0	18.5	19.0	25.0	15.0		10.5	16.6	14.3	11.8	94	48	90	73	8.7	--	--	--	--	--	E 3	W 2	E 1					
13	13.0	22.0	19.0	19.0	23.0	15.0		12.1	16.6	15.1	14.6	89	84	92	88	2.3	--	--	0.3	0.5	--	C W 1	E 1	--					
14	16.0	22.5	18.0	18.6	23.0	15.0		12.6	16.8	13.8	14.4	93	82	90	88	2.0	0.2	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
15	15.0	22.0	18.0	18.5	23.5	15.4		11.1	16.2	14.6	14.0	82	82	94	86	5.3	--	--	--	--	--	C W 1	--	C					
16	15.4	22.0	18.0	18.4	24.5	15.0		11.3	17.4	13.5	14.1	87	88	88	88	5.4	--	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
17	15.0	25.0	18.0	19.0	25.0	15.5		11.3	12.9	13.8	12.7	89	56	94	78	8.6	--	--	--	--	--	E 1	W 2	E 1					
18	16.0	26.0	20.0	20.5	25.0	15.5		12.1	13.8	14.8	13.6	89	56	94	76	8.8	--	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
19	16.0	22.0	18.0	18.5	23.5	15.5		11.9	11.8	13.3	13.3	87	60	36	76	7.9	--	--	6.6	6.6	--	C W 1	E 1	--					
20	15.0	23.0	18.0	18.5	24.5	15.0		10.3	17.3	13.8	13.8	80	82	90	94	6.5	--	--	0.3	0.4	--	E 1	W 1	E 1					
21	15.0	19.0	16.0	15.5	20.5	14.5		11.3	13.7	12.6	12.5	89	48	93	89	0.7	0.1	0.1	0.1	0.2	--	C	--	C					
22	14.5	23.0	18.0	18.4	23.5	15.5		10.9	17.3	13.3	13.8	86	82	86	85	7.6	--	--	--	--	--	C W 1	E 1	--					
23	17.0	25.5	19.0	20.1	25.5	15.0		12.7	14.6	14.0	13.8	89	61	86	79	6.8	--	--	--	--	--	E 1	W 1	E 1					
24	16.2	22.0	17.5	18.3	26.0	15.0		11.7	16.4	13.7	12.9	86	83	82	87	3.5	--	2.8	--	2.8	--	E 1	--	E 1					
25	17.0	20.5	16.5	17.6	21.0	15.0		15.8	15.9	12.9	13.8	89	88	93	90	5.8	--	0.2	2.2	2.4	--	C W 2	--	C					
26	15.0	20.0	17.0	17.2	23.0	15.0		10.8	14.0	12.4	12.4	85	80	87	84	6.7	--	--	--	--	--	E 1	W 1	--	C				
27	15.0	16.5	13.5	13.1	21.0	14.0		11.6	12.4	12.4	12.1	91	89	89	90	0.9	--	0.4	--	0.4	--	C W 1	--	C					
28	15.0	19.0	16.2	15.6	22.0	14.0		11.0	15.4	13.7	13.4	86	84	120	93	4.3	--	0.4	1.4	18.6	--	C W 1	--	C					
29	16.0	22.5	18.0	18.6	22.5	15.5		10.4	16.9	14.6	14.0	76	83	94	84	8.1	16.8	--	--	--	--	C W 2	--	C					
30	17.5	23.5	19.0	19.8	24.5	16.0		13.6	18.2	14.8	15.5	91	84	90	88	7.4	--	--	--	--	--	C W 1	--	C					
31	16.0	23.5	17.0	18.4	23.5	14.7		13.0	16.2	11.8	14.3	96	94	81	87	4.9	--	--	8.5	8.5	--	C W 2	E 2	--					
Med	15.5	22.2	17.7	18.3	23.4	15.1		11.7	14.9	13.6	13.4	88	75	88	84	5.7	0.7	0.1	1.7	2.6	--	--	--	--					

Totol 81.0 mm.

ESTACION Manizales MES Abril Año 1958  $\phi = 5^{\circ}$   $0^{\circ}$  N  $\lambda = 75^{\circ}$  Alt W Gr. - Alturo 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DE VAPOR					HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS			
	7	14	20	med	Max.	min	% Satur.	7	14	20	med	7	14			20	med	7		14	20	7	14
1	17.5	20.0	19.0	20.1	26.0	16.0		13.2	12.3	14.8	13.4	80	52	90	77	10.0	--	--	--	E 1	W 1	E 1	
2	17.0	24.0	19.0	19.8	24.0	16.2		12.0	10.4	14.5	12.3	83	47	88	73	8.8	--	--	6.0	E 1	W 2	--	
3	15.2	20.0	17.0	17.6	22.0	15.8		13.4	15.1	13.3	13.9	98	96	92	92	6.2	0.0	0.2	--	C W 1	--	C	
4	16.0	18.0	17.0	17.0	19.5	13.0		13.2	13.8	14.5	13.8	96	90	100	96	--	0.3	--	--	C	--	C	
5	14.0	23.0	18.0	18.3	24.0	15.2		10.6	17.7	13.5	13.9	89	84	88	87	8.5	--	--	--	C W 1	--	C	
6	16.5	25.5	20.0	20.5	25.5	17.0		12.0	12.2	14.9	13.0	85	50	86	73	8.6	--	--	--	C W 1	--	C	
7	17.0	23.0	19.0	19.5	23.0	15.5		13.1	6.3	14.8	11.4	91	30	90	70	2.9	--	0.3	0.3	C W 1	--	C	
8	16.0	19.0	15.0	15.8	22.0	14.5		13.5	14.0	13.0	13.5	100	86	96	94	1.1	--	3.1	2.6	5.9	C	--	C
9	16.0	22.0	18.0	18.5	23.0	16.0		12.3	14.4	14.2	13.6	91	73	92	85	5.6	--	--	--	C W 1	--	C	
10	16.0	21.0	17.0	17.8	21.0	15.0		12.6	14.9	13.5	13.7	93	80	94	89	4.2	--	7.0	--	13.8	C W 1	--	C
11	15.0	23.0	17.0	18.0	23.0	16.0		12.4	7.7	13.1	11.7	98	36	91	75	6.2	6.8	--	--	6.7	C W 1	--	C
12	17.0	23.0	19.0	19.5	23.0	15.0		13.1	8.9	16.2	12.7	91	42	93	77	6.7	--	--	--	6.0	C	--	C
13	16.0	23.0	17.0	18.2	24.0	14.5		12.1	17.7	13.3	14.2	83	81	92	87	5.5	6.0	--	--	--	C	--	C
14	14.5	22.0	19.0	18.6	23.0	15.0		11.8	16.2	15.1	14.4	95	82	92	90	5.2	--	--	--	2.7	C W 1	--	C
15	16.0	19.0	18.0	17.8	23.0	15.2		12.6	15.1	13.4	13.7	93	92	87	91	2.7	2.7	2.7	--	10.3	C	--	C
16	15.2	20.0	17.0	17.3	23.0	15.0		11.7	14.5	13.1	13.1	91	83	91	83	3.2	7.6	1.4	2.2	15.0	C	--	C
17	15.0	20.0	16.0	16.8	21.0	14.0		12.4	14.2	12.6	12.1	96	81	93	91	2.4	1.4	--	3.7	5.2	C	--	C
18	16.0	21.0	18.0	18.2	24.0	15.4		12.3	15.5	13.8	13.9	91	83	90	88	6.8	1.5	--	--	0.3	C	--	C
19	18.0	23.0	18.0	19.8	25.0	17.0		13.3	11.4	13.8	12.8	86	49	90	75	10.0	0.3	--	--	--	C W 2	--	C
20	18.0	22.0	17.0	18.5	22.0	15.0		13.8	16.1	12.7	14.2	90	81	89	87	4.4	--	--	--	--	C	--	C
21	16.0	21.5	18.0	18.4	24.0	15.5		11.9	16.3	14.6	14.3	87	65	94	80	7.3	--	2.5	--	2.5	C W 1	--	C
22	16.0	19.0	15.5	16.5	19.0	14.0		12.6	13.7	12.0	12.8	93	84	91	89	0.3	--	0.2	2.9	3.4	C W 1	--	C
23	15.0	20.0	15.0	16.2	20.0	14.0		12.4	14.5	12.2	13.0	98	83	96	92	2.1	0.3	2.7	5.4	8.1	C	--	C
24	16.0	20.0	16.5	17.2	21.0	14.0		13.0	13.4	12.7	13.4	96	77	91	88	6.8	--	--	2.0	2.0	C	--	C
25	15.0	21.5	15.0	16.6	21.5	14.5		11.0	15.5	10.8	12.0	85	81	85	84	4.8	--	--	1.3	3.4	C W 1	--	C
26	15.0	20.5	16.0	16.2	21.0	13.0		12.7	12.7	13.0	12.8	100	72	96	89	2.0	2.1	0.2	19.5	22.8	C W 1	--	C
27	15.0	22.0	17.0	17.8	22.0	15.0		10.5	14.7	12.9	12.7	83	74	90	82	8.6	3.1	--	--	0.3	C W 1	--	C
28	15.0	18.0	15.5	16.0	21.0	14.0		12.1	13.5	13.1	13.1	100	88	100	96	1.3	0.3	11.7	--	11.7	C	--	C
29	15.0	22.0	15.0	16.3	22.0	15.0		11.6	16.1	12.1	13.3	91	81	95	89	4.3	--	--	43.6	45.6	C W 1	--	C
30	15.0	20.0	17.0	17.2	20.0	16.0		12.4	12.8	13.8	13.0	98	74	96	89	0.5	3.0	--	0.6	0.5	C W 1	--	C
Med	15.8	21.4	17.2	17.9	22.4	15.1		12.4	13.7	13.5	13.2	93	73	92	86	4.9	1.7	1.0	2.8	5.6	--	--	--

Total 167.5 mm.

ESTACION San Felipe MES May Año 1958  $\phi = 36^{\circ}$   $94^{\circ}$  N  $\lambda = 72^{\circ}$  41 W. Gr. - Altura 2133 m.

DIA	TEMPERATURAS				TENSION DE VAPOR	HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION				Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20	med		Mor.	min.	7	14			20	med	7	14		20	Total	7	14	20	med								
1	15.0	22.8	20.0	17.2	22.0	14.0	12.4	17.2	12.3	14.8	80	87	81	82	4.1	7	14	20	Total	22.1	-	C	S	1	1					
2	14.5	22.0	18.0	16.1	22.0	13.0	11.2	13.3	14.2	12.9	81	87	82	83	3.7	7	14	20	Total	20.5	-	-	-	-	-					
3	15.5	20.6	18.5	18.6	20.5	15.9	16.7	14.1	14.3	12.7	82	82	86	86	8.1	-	-	-	-	-	5.1	5.1	6.3	-	-	-	-			
4	17.5	24.5	18.0	16.4	24.0	16.0	13.3	20.3	13.8	15.8	80	81	80	80	8.9	0.9	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4	-	-	-	-			
5	17.0	21.5	17.0	18.1	24.0	16.0	12.1	14.9	13.3	13.4	89	80	82	82	4.7	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	-	-	-	-			
6	16.0	21.0	17.0	17.9	21.0	15.2	12.3	15.4	14.6	13.8	85	86	81	81	9.2	-	-	-	-	-	4.2	5.1	5.1	-	-	-	-			
7	16.0	20.0	17.5	17.0	22.0	15.2	12.3	14.6	14.6	13.8	85	80	84	81	4.1	-	-	-	-	-	0.6	1.4	1.4	-	-	-	-			
8	15.5	22.0	19.0	18.4	23.0	14.5	12.1	14.6	14.6	14.5	80	84	81	81	7.8	0.3	1.6	-	-	-	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-			
9	15.5	23.0	19.5	18.9	24.0	16.0	11.2	11.2	14.3	12.2	85	85	84	84	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	17.0	24.0	18.0	18.2	24.0	16.2	12.7	14.5	12.7	12.0	89	87	86	86	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	17.0	22.0	17.0	18.2	22.0	15.0	12.4	15.4	12.7	13.5	87	78	80	85	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	16.0	23.0	19.5	20.0	25.0	16.0	10.6	12.1	14.9	12.5	78	51	88	72	8.8	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	
13	16.0	24.0	20.0	20.0	24.0	16.0	11.9	15.8	15.4	12.8	87	87	84	88	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	17.5	24.0	17.5	19.1	24.0	15.0	12.3	18.3	13.6	14.7	83	82	82	81	3.4	-	-	-	-	-	0.2	0.2	2.7	-	-	-	-	-	-	
15	17.0	21.0	18.5	18.9	22.5	16.0	12.8	15.8	14.6	14.4	88	85	85	82	1.3	26.3	8.5	-	-	-	7.2	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	
16	15.0	19.0	17.0	11.9	21.5	15.5	13.8	14.8	13.2	14.0	80	84	80	81	1.6	0.8	6.4	-	-	-	6.4	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-	
17	16.5	20.2	17.5	17.9	21.5	15.0	10.1	14.6	13.4	13.0	86	86	86	86	3.5	-	-	-	-	-	17.3	0.9	30.5	-	-	-	-	-	-	
18	16.0	18.0	18.0	18.0	21.0	15.0	12.0	16.2	11.1	13.1	91	81	82	82	3.2	12.3	0.2	0.8	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	
19	15.5	22.0	16.0	17.4	22.0	13.0	10.1	12.3	12.9	11.0	91	81	82	82	5.8	-	-	-	-	-	0.8	-	11.2	-	-	-	-	-	-	
20	13.0	19.0	18.5	18.0	20.0	13.0	12.4	17.0	11.4	13.6	98	86	87	87	4.5	10.4	-	-	-	-	1.0	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-	
21	15.0	22.0	15.5	17.0	22.0	14.0	10.9	15.2	11.9	12.7	91	91	72	87	3.4	0.2	0.3	0.3	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	
22	16.0	23.0	16.0	17.2	23.0	13.5	10.9	14.0	12.1	11.0	91	45	80	75	7.6	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	
23	14.0	24.0	16.0	17.5	24.0	14.0	11.8	13.1	11.8	12.2	93	93	93	93	1.1	-	-	-	-	-	1.1	1.8	2.9	-	-	-	-	-	-	
24	15.0	18.5	15.0	15.4	18.0	12.0	9.9	15.0	13.0	13.6	85	81	86	81	7.3	-	-	-	-	-	0.3	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	
25	13.8	20.0	16.0	16.4	22.0	14.0	11.6	13.4	12.0	12.3	96	90	94	93	0.9	1.9	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	
26	14.2	17.5	15.0	15.4	19.0	12.0	10.3	12.8	13.0	12.2	89	82	86	82	7.0	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	
27	15.5	17.0	16.0	15.6	23.0	14.0	11.1	12.9	13.6	12.2	89	83	88	88	7.3	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	
28	14.0	18.0	16.5	16.2	23.5	14.0	11.8	13.5	12.6	12.6	85	88	86	86	2.0	-	-	-	-	-	1.2	7.0	16.2	-	-	-	-	-	-	
29	14.5	18.0	15.2	15.7	21.0	13.5	11.4	12.8	11.6	11.9	85	88	86	86	1.1	7.9	0.9	2.7	-	-	38.9	38.9	38.9	-	-	-	-	-	-	
30	14.0	17.0	14.0	14.8	17.0	12.5	11.2	11.5	11.4	11.4	80	82	85	85	0.9	33.3	3.0	3.1	-	-	6.1	6.1	6.1	-	-	-	-	-	-	
31	13.0	16.5	14.0	14.8	17.0	13.0	11.9	14.3	13.1	13.1	81	78	81	81	4.5	3.4	1.4	1.6	-	-	6.4	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-	
Med	15.3	20.7	16.9	17.4	22.1	14.4																								

Total

2013

DIA	TEMPERATURAS					TENS. COND. VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS				
	7	14	20	med	Max.	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Total		7	14	20		
1	14.0	17.5	15.0	15.4	18.0	12.0	10.6	11.9	11.6	11.4	88	80	91	87	3.8	—	1.0	—	1.0	—	C	SE	1	—	C	
2	14.0	19.0	13.0	14.8	19.0	13.0	9.7	12.6	10.6	10.8	82	77	88	83	5.6	—	2.1	1.3	3.4	—	C	SE	1	—	C	
3	16.0	17.0	15.5	16.0	18.0	13.0	11.3	12.4	11.4	11.7	83	86	87	85	5.1	—	—	—	—	—	C	SE	1	—	C	
4	15.0	20.0	16.0	16.8	20.0	13.2	12.4	13.0	11.9	12.4	98	75	87	87	8.0	—	0.3	—	0.3	—	C	W	1	—	C	
5	17.0	20.0	15.0	16.8	20.5	13.2	11.5	16.1	11.6	13.1	80	92	91	88	6.8	—	—	—	—	—	C	NW	1	E	1	
6	13.5	20.0	15.0	15.9	21.0	13.5	10.6	14.3	12.9	12.3	91	82	94	89	5.1	—	—	—	—	—	C	—	C	—	C	
7	13.0	20.0	18.0	17.2	23.0	14.0	10.1	15.1	12.9	12.7	91	86	94	87	7.4	—	—	—	—	—	C	—	C	—	C	
8	14.0	21.0	18.0	17.8	21.5	12.5	9.8	10.4	13.8	11.3	83	56	90	76	10.0	—	—	—	—	—	C	W	1	—	C	
9	13.0	20.0	16.0	16.2	20.0	13.5	9.8	15.6	13.0	12.8	87	89	95	91	4.0	—	—	—	—	—	C	NW	2	E	1	
10	14.0	16.0	15.0	15.0	17.0	12.2	10.9	13.0	11.3	11.7	91	96	89	92	1.6	—	1.3	—	7.3	—	E	1	W	1	—	C
11	14.0	18.0	13.0	14.2	18.5	12.5	9.5	13.7	9.8	11.0	85	88	97	87	5.4	6.0	0.8	3.9	6.1	—	E	1	W	3	E	1
12	13.0	15.5	15.0	14.6	18.0	12.5	10.1	11.9	12.2	11.4	91	90	96	92	1.1	1.4	—	—	3.4	—	C	W	1	—	C	
13	12.5	16.0	14.0	14.1	16.5	13.0	10.3	11.4	11.4	11.0	95	84	95	91	2.4	3.4	—	2.5	2.5	—	C	W	1	—	C	
14	13.5	17.0	15.0	15.1	18.0	12.5	10.0	13.8	12.0	11.9	86	96	94	92	2.2	—	0.5	—	0.5	—	C	NW	1	—	C	
15	13.0	21.0	17.0	17.0	22.0	13.0	8.9	15.6	13.5	12.7	80	94	94	86	10.4	—	—	—	—	—	C	W	1	—	C	
16	13.5	18.0	14.5	15.1	18.0	11.5	10.6	12.1	12.1	11.6	91	79	98	89	2.8	—	—	4.4	21.0	—	C	W	1	E	1	
17	12.0	17.0	13.5	14.0	17.0	11.0	10.2	12.9	10.3	11.1	98	90	89	92	0.7	22.6	—	0.4	0.4	—	E	1	NW	1	E	1
18	13.0	18.0	16.0	15.8	18.5	12.5	10.1	13.3	11.9	11.8	91	86	87	88	3.5	—	—	—	—	—	E	1	N	1	—	C
19	13.0	20.0	17.0	16.8	20.0	11.4	9.5	14.2	12.4	12.0	85	81	86	84	8.4	—	—	0.1	0.1	—	E	1	N	1	—	C
20	12.0	16.5	13.5	13.9	17.0	11.0	8.9	12.1	11.6	10.9	86	86	100	91	4.9	—	—	—	—	—	E	1	NW	1	—	C
21	12.0	16.0	14.0	14.0	17.5	11.0	8.6	12.0	11.6	10.7	83	88	98	90	2.3	—	0.3	0.7	1.0	—	C	N	1	—	C	
22	13.0	18.5	15.0	15.4	19.0	11.5	9.4	14.5	10.7	11.5	84	91	84	86	7.7	—	—	—	—	—	E	1	W	1	—	C
23	13.0	17.0	14.0	14.5	20.0	11.0	10.0	12.9	11.5	11.5	89	90	96	92	6.2	—	—	—	—	—	C	—	C	E	1	
24	12.0	17.5	15.0	14.9	20.0	12.0	9.6	13.4	11.6	11.5	93	90	91	91	6.8	—	—	—	—	—	E	1	W	1	E	3
25	14.0	21.0	17.0	17.2	22.5	13.0	10.4	8.7	13.3	10.8	87	87	92	75	10.7	—	—	—	—	—	E	1	W	2	E	2
26	15.0	22.0	18.0	18.2	24.0	13.0	11.0	8.0	14.6	11.4	86	41	94	74	9.8	—	—	—	—	—	E	1	N	2	E	1
27	13.0	22.0	19.0	18.2	24.0	13.5	9.5	10.6	13.7	11.3	85	54	84	74	10.2	—	—	—	—	—	E	1	N	1	E	1
28	14.0	21.0	17.0	17.2	21.5	13.0	10.6	16.1	13.5	13.4	80	86	94	90	3.8	—	—	—	—	—	E	1	—	C	E	1
29	14.0	20.0	18.0	17.5	22.5	14.8	10.1	7.9	13.3	10.4	85	45	86	72	8.7	—	—	—	—	—	E	1	W	1	E	1
30	15.0	20.0	17.0	17.2	21.0	14.0	11.1	15.6	13.5	13.4	87	80	94	90	7.1	—	—	—	—	—	E	1	W	1	E	1
31																										
Med	13.6	18.7	15.6	15.9	19.8	12.6	10.2	12.8	12.1	11.7	87	80	91	86	5.7	1.1	0.2	0.4	1.7							

Total 53.0 r.p.m.



Julio Año 1958 p = 58 GATN A = 750 Alt W Gr - Altura 213 m

Hor	TEMPERATURA				HUMEDAD RELATIVA				Nubes	RECORRIDO DE VIENTOS	PRECIPITACION				Evaporación	VIENTOS			
	med	Max	min	Ext	7	14	20	med			7	14	20	med		7	14	20	7
1	16.8	21.1	13.0	10.5	16.1	12.5	13.0	85	86	90	87	4.0	--	--	--	--	C N 3 - C		
2	16.1	21.0	14.0	10.4	16.6	12.0	13.0	84	89	86	87	10.9	--	--	1.2	--	E 1 W 2 E 1		
3	17.0	21.0	16.0	12.7	17.2	12.5	14.1	89	92	92	91	7.0	1.2	--	--	--	C D 2 - C		
4	13.6	20.6	15.6	10.1	15.2	11.1	12.1	91	87	87	88	2.7	--	--	--	--	- C W 1 E 2		
5	14.1	17.5	14.2	10.9	13.7	11.3	12.0	91	92	91	91	3.9	--	0.5	0.2	0.8	- C W 2 E 1		
6	13.0	20.0	15.8	10.1	16.4	11.8	12.8	91	94	88	91	1.9	--	--	--	--	- C W 1 - C		
7	13.8	20.8	12.8	10.2	14.8	12.6	12.5	87	84	88	85	10.9	--	--	--	--	E 1 SW 1 - C		
8	15.8	20.0	17.0	12.2	14.5	12.9	13.2	96	83	80	92	8.3	--	--	--	--	- C W 1 E 1		
9	15.8	20.1	16.8	11.1	7.9	12.3	10.4	87	45	86	71	9.5	--	--	--	--	E 1 W 1 SW 2		
10	15.0	20.0	15.5	10.5	9.4	10.9	10.3	83	48	83	71	11.1	--	--	--	--	E 1 W 1 - C		
11	16.2	20.0	16.0	11.6	16.1	12.5	13.4	85	92	92	90	9.8	--	--	--	--	- C W 1 E 1		
12	14.0	16.0	14.2	10.9	12.6	11.0	11.4	91	91	91	89	1.1	0.4	--	0.4	--	E 1 - C - C		
13	14.0	20.0	17.0	10.4	16.6	11.9	13.0	87	84	82	84	8.8	--	--	--	--	- C W 3 E 1		
14	13.0	21.0	16.8	10.5	10.2	11.8	10.9	85	54	85	76	6.9	--	--	--	--	- C W 2 E 2		
15	14.0	20.0	16.0	10.4	15.6	10.7	12.2	87	81	84	87	9.8	--	--	--	--	E 1 W 1 - C		
16	14.0	20.0	16.0	10.9	15.1	11.1	12.4	91	82	87	87	6.5	--	--	--	--	- C SW 1 E 1		
17	14.0	20.0	16.0	11.5	15.2	12.2	13.0	96	87	90	91	7.8	--	--	--	--	- C W 1 E 1		
18	13.2	20.0	16.0	11.7	19.8	12.6	13.0	92	82	81	79	7.6	--	--	--	--	- C W 2 E 1		
19	13.2	20.0	16.0	10.0	15.4	11.9	12.4	89	86	90	89	9.0	--	--	--	--	- C W 3 E 1		
20	12.0	20.0	16.0	9.0	16.1	12.0	12.4	87	92	86	85	9.3	--	--	--	--	- C SW 1 E 1		
21	14.0	20.0	16.0	10.4	11.7	9.4	10.5	87	82	84	98	4.1	0.7	1.7	2.4	--	- C SW 2 E 1		
22	13.0	18.0	14.0	9.4	13.4	10.6	11.1	84	87	88	97	2.3	--	0.2	0.9	--	- C W 1 E 1		
23	13.0	18.0	14.0	10.0	11.6	12.0	11.9	88	76	84	76	5.0	--	--	0.8	--	- C W 1 - C		
24	12.0	16.0	14.0	8.9	14.2	10.1	11.1	88	92	85	88	4.8	0.8	--	--	--	- C - C		
25	14.2	21.0	15.2	9.7	15.1	11.1	12.0	82	81	87	83	6.7	--	--	3.9	--	- C W 3 - C		
26	13.0	18.0	14.0	10.0	14.8	11.9	12.2	89	87	88	98	7.1	3.9	--	1.8	1.8	- C W 2 E 3		
27	14.0	20.0	16.0	10.2	16.1	12.3	12.9	86	92	91	90	6.2	--	--	0.2	0.2	E 1 W 2 - C		
28	14.0	20.0	16.0	11.9	11.8	10.5	11.4	100	78	80	86	5.2	--	--	--	0.7	- C W 1 - C		
29	13.2	18.0	14.0	10.3	10.1	11.5	10.6	93	86	86	85	3.1	0.7	--	--	--	- C - C		
30	12.2	18.0	13.0	8.7	11.1	9.4	9.7	84	70	84	79	3.4	--	--	1.3	4.5	- C W 1 E 1		
31	14.0	18.0	15.0	9.2	10.9	12.4	10.8	82	81	87	85	4.0	3.2	--	--	--	- C - C E 1		
Med	14.9	20.1	15.1	10.5	13.7	11.5	11.9	88	80	88	85	6.4	0.3	0.2	0.2	0.8	--	--	

Total 23.6 m.m.

ESTACION Mantizales MES Agosto Año 1958  $\phi = 58^{\circ}$   $41^{\circ}N$   $2^{\circ}39'$   $41^{\circ}W$  Gr - Altura 2,153 m.

DIA	TEMPERATURAS								TENSION DE VAPOR				HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION				Evaporacion	VIENTOS									
	7	14	20	med	Max	min	Med	Max	7	14	20	med	7	14	20	med			7	14	20	Total		7	14	20	med						
									mm										m. m.														
1	13.0	18.0	15.0	15.2	18.0	12.0			10.1	9.9	10.8	10.3	9.1	6.5	8.5	8.0	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
2	13.0	20.0	15.0	15.8	22.0	11.5			8.9	14.2	11.3	11.5	8.0	8.1	8.0	8.3	9.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
3	13.0	21.5	15.0	16.0	22.5	13.0			9.1	11.5	12.0	10.9	8.2	8.2	9.4	7.9	9.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	--	--		
4	13.0	18.0	15.0	15.2	18.0	13.0			10.3	11.8	11.3	11.1	9.3	7.6	8.9	8.6	1.4	3.0	--	0.4	0.7	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--		
5	13.0	19.0	14.0	14.9	19.0	12.0			10.7	12.6	10.9	11.4	9.5	8.2	9.1	8.9	1.9	0.3	1.6	0.4	5.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
6	13.0	14.5	14.0	13.9	16.0	12.0			10.7	12.1	10.9	11.2	9.5	8.8	9.1	9.5	--	3.6	--	5.1	7.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
7	12.0	15.0	13.0	13.5	17.0	11.0			10.2	12.0	10.9	11.0	9.8	8.0	8.9	9.2	4.3	2.7	0.2	19.1	18.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
8	11.0	18.0	14.0	14.2	19.0	11.5			8.1	11.0	11.5	10.2	8.2	7.2	9.6	8.3	8.0	--	--	6.9	14.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
9	11.5	18.5	13.5	14.2	18.5	11.0			9.5	13.2	10.0	10.9	9.5	8.2	8.6	8.8	5.3	7.2	0.6	0.6	1.2	--	--	--	--	--	--	2.0	--	--	--	--	
10	13.0	16.0	15.0	15.2	18.0	11.5			8.7	12.8	11.8	11.1	7.8	8.3	9.3	8.5	8.6	--	2.0	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
11	12.0	16.0	14.0	14.0	19.5	12.2			9.6	10.9	8.9	9.5	9.3	8.0	7.5	8.3	4.5	--	--	1.0	1.1	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	
12	14.0	15.0	14.0	14.2	18.5	12.0			10.0	10.1	9.3	9.8	8.5	7.9	7.8	8.1	5.7	--	--	0.3	0.3	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	
13	13.0	21.5	14.0	15.0	21.5	12.0			9.1	15.4	11.6	12.0	8.2	8.0	9.8	8.7	7.8	0.3	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
14	12.0	20.0	14.5	15.2	21.0	12.0			9.6	10.2	10.5	10.1	9.3	8.5	8.5	7.9	6.3	--	--	0.3	3.1	--	--	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--	
15	13.0	20.0	15.0	15.8	20.0	13.0			9.4	11.1	10.8	10.4	8.4	8.4	9.5	7.8	1.9	2.8	0.5	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
16	13.0	17.5	13.5	14.4	18.5	11.0			10.9	11.9	8.9	10.6	9.8	8.0	7.8	8.5	8.5	0.4	--	0.3	4.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
17	12.0	19.5	15.0	15.4	21.0	13.0			8.7	14.0	11.5	11.4	8.4	8.3	9.0	8.6	8.5	--	--	--	2.8	4.6	0.9	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	
18	13.0	19.0	15.0	15.5	20.0	12.5			11.2	11.0	11.3	11.2	10.0	8.8	8.9	8.6	2.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
19	14.0	21.0	15.0	16.2	21.0	12.0			10.1	10.2	9.5	9.5	8.5	8.5	7.5	7.2	10.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20	13.0	21.0	15.5	16.2	22.0	13.0			9.1	6.2	11.4	8.9	8.2	8.2	8.6	6.7	7.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
21	15.0	20.0	17.0	17.2	21.0	13.0			11.3	9.9	13.5	11.5	8.8	8.5	9.4	8.3	4.9	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
22	13.0	17.0	14.0	14.5	20.5	12.0			9.8	11.9	10.9	10.9	8.7	8.2	9.1	8.7	6.8	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	13.0	19.0	16.0	16.0	19.0	12.0			9.7	13.1	12.3	11.7	8.7	8.0	9.1	8.6	6.8	--	--	0.4	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	14.0	19.0	15.0	15.8	19.0	12.5			10.4	13.2	12.2	11.9	8.7	8.1	9.6	8.8	5.5	0.6	--	0.4	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	13.0	19.0	15.0	15.5	20.0	13.0			10.1	11.0	10.8	10.5	9.1	9.8	8.3	8.1	6.8	0.0	--	--	5.7	--	--	--	--	--	--	5.7	--	--	--	--	--
26	14.0	21.0	15.0	16.5	21.0	13.0			11.4	12.3	11.4	11.7	9.5	8.7	8.7	8.3	7.3	3.7	--	1.1	1.1	--	--	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--
27	14.0	22.0	15.0	16.5	22.0	12.5			10.4	8.2	11.6	10.1	8.7	8.2	9.1	7.3	7.6	--	1.4	--	1.4	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--
28	14.0	19.5	15.0	15.9	19.5	12.5			10.1	11.7	11.3	11.0	8.5	8.8	8.6	8.1	4.8	--	0.2	--	6.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	13.0	18.5	15.0	15.4	19.5	12.0			10.1	14.3	11.6	12.0	8.1	8.0	9.1	8.1	5.8	6.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	12.5	20.0	16.0	16.1	21.0	13.0			10.1	15.8	12.5	12.8	8.9	8.9	9.2	9.2	7.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	13.0	17.5	15.0	15.1	18.5	13.0			9.5	13.2	11.3	11.3	8.3	8.3	8.8	8.8	6.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Med 30 d	13.8	18.8	14.7	15.3	19.7	12.2			9.9	11.8	11.1	10.9	8.8	7.3	8.8	8.3	5.6	1.2	0.2	1.2	2.5												

total 81.3 mm.

ESTACION Manizales MES Septiembre Año 1958  $\phi = 59$   $04^{\circ}$  N  $\lambda = 759$  411 W Gr. - Altura 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS					TENSION DE VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS		
	7	14	20	med	Max	min	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20	Total		7	14	20
						$\frac{54^{\circ}}{50^{\circ}}$																		
1	13.0	22.0	15.5	16.5	22.0	12.0	9.7	9.2	11.0	10.0	86	47	84	72	7.1	--	--	0.4	0.4	E 1	N 1	E 1		
2	12.0	22.0	15.0	16.0	22.0	12.0	8.9	8.8	11.0	9.6	86	45	80	72	8.3	--	--	--	--	C 1	N 1	E 1		
3	13.0	21.5	15.5	16.4	22.0	12.0	9.4	14.2	12.1	11.9	84	74	92	83	10.3	--	--	--	--	E 1	N 4	E 1		
4	12.0	21.0	16.0	16.2	22.0	13.0	9.0	10.2	10.0	9.4	87	55	74	72	7.8	--	--	--	--	E 1	N 3	E 1		
5	14.0	20.5	15.0	16.1	20.5	14.0	10.1	15.3	10.7	12.0	85	65	84	85	3.6	--	--	--	--	C 1	N 1	H 1		
6	13.0	19.0	14.0	15.0	19.0	13.0	9.5	11.7	10.6	10.6	85	72	88	82	2.6	--	--	--	--	C --	C --	C --		
7	14.0	23.0	16.5	17.5	23.0	13.0	10.2	13.0	10.7	11.3	86	62	76	75	10.1	--	--	--	--	C 1	N 2	E 1		
8	13.0	22.0	16.0	16.8	22.0	12.0	10.0	10.6	11.9	10.8	89	54	87	77	7.3	--	--	--	--	E 1	N 1	E 1		
9	14.0	23.0	17.0	17.8	24.0	13.0	10.1	11.2	11.6	11.0	85	54	88	76	10.0	--	--	--	--	C 1	N 2	C --		
10	14.5	21.0	15.5	16.6	22.0	12.0	10.8	15.3	11.6	12.6	87	62	88	86	5.8	--	--	--	--	C 1	N 2	C --		
11	14.0	21.5	15.0	16.4	21.5	12.0	10.6	8.0	11.6	10.1	89	42	91	74	8.5	--	--	--	0.5	E 1	N 3	C --		
12	13.5	18.0	14.0	14.9	18.5	14.0	10.6	13.5	11.5	11.9	91	88	96	92	2.7	0.5	--	0.2	14.2	C 1	N 2	C --		
13	12.0	15.0	14.5	14.0	17.0	11.0	9.4	11.7	11.3	10.8	91	92	91	91	6.6	14.0	--	0.5	0.5	C --	C --	C --		
14	12.0	19.0	15.0	15.2	20.0	12.0	8.7	14.2	10.8	11.2	84	87	85	85	7.0	--	--	0.5	5.2	C 1	N 2	C --		
15	14.0	21.0	15.5	16.5	21.0	13.5	10.0	7.7	11.1	9.6	84	41	84	70	10.5	4.7	--	--	--	C 1	N 3	C --		
16	14.0	20.5	15.0	16.1	21.0	12.5	10.9	11.1	10.0	10.7	91	62	78	77	5.8	--	--	--	--	C --	C --	C --		
17	13.0	21.0	16.0	16.5	23.0	13.0	10.1	16.6	12.2	13.0	91	89	90	90	8.9	--	--	--	--	C 1	N 3	C --		
18	17.0	22.0	17.0	18.2	20.0	13.0	12.4	8.8	14.9	11.0	87	45	82	71	9.9	--	--	--	--	E 1	N 2	E 2		
19	15.0	19.0	15.0	16.0	20.0	12.0	10.5	10.0	11.1	10.5	83	61	87	77	5.9	--	--	--	--	C --	C --	C --		
20	14.0	17.0	14.0	14.8	20.0	12.0	10.1	12.0	10.6	10.9	85	83	88	86	3.6	--	--	--	--	C 1	N 2	C --		
21	12.0	17.0	13.0	13.8	18.5	12.0	9.2	10.9	10.7	10.3	89	76	85	87	1.9	--	--	4.3	4.7	C 1	N 1	C --		
22	12.0	17.0	14.0	14.2	18.5	12.0	9.3	12.4	11.5	11.1	90	87	96	91	2.1	0.4	1.4	2.0	6.4	C 1	N 1	C --		
23	12.0	15.5	15.5	14.6	22.0	13.0	8.2	13.1	11.4	10.9	80	100	87	89	2.9	3.0	0.5	--	0.5	C --	C --	C --		
24	14.5	19.0	15.0	15.9	20.0	13.0	11.3	14.8	12.2	12.8	91	90	96	92	6.6	--	--	3.0	3.0	C --	C --	C --		
25	14.0	21.0	14.0	15.8	21.0	12.0	10.4	15.6	9.3	11.4	87	84	78	83	6.1	--	--	11.5	11.5	C 1	N 1	C --		
26	13.0	20.5	16.0	16.3	20.5	11.5	10.0	15.6	12.5	12.7	89	86	92	89	7.1	--	--	--	--	C 1	N 1	C --		
27	13.0	15.0	15.0	14.5	20.5	12.0	9.7	12.7	11.1	11.2	86	100	87	91	5.5	--	--	0.2	0.2	C 1	N 1	E 2		
28	13.0	19.0	14.0	15.0	22.0	12.5	10.3	13.1	10.4	11.3	93	90	87	87	7.1	--	--	--	--	C 1	N 1	E 1		
29	15.0	21.0	15.0	16.5	21.0	13.0	11.2	16.1	11.8	13.0	89	86	93	89	6.1	--	--	--	0.8	C 1	N 2	E 1		
30	14.0	21.0	15.0	16.2	21.5	12.0	10.9	16.2	11.3	12.6	91	87	88	88	7.2	0.8	--	1.2	1.5	C 1	N 3	C --		
31																								
Med	13.4	19.8	15.1	15.6	20.9	12.4	10.0	12.4	11.2	11.2	87	73	87	82	6.5	0.7	--	0.8	1.6	--	--	--		

ESTACION Mantizales MES Octubre Año 1958  $\phi = 5^{\circ}$   $04' N$   $\lambda = 75^{\circ}$  41' W. Gr. - Altura 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS				TENSION DE VAPOR	HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS									
	7	14	20	med		Max.	min.	7	14			20	med	7		14	20	Total	7	14	20				
1	13.0	17.0	14.5	14.8	18.4	12.5	11.2	10.4	11.3	11.0	100	92	91	98	2.1	0.3	0.2	3.4	3.6	-	C SW 1	-	C		
2	13.0	18.0	14.0	14.6	20.4	12.0	9.8	13.4	11.6	11.6	87	87	98	91	2.7	-	-	0.8	0.8	-	C SW 1	-	C		
3	16.0	17.5	14.5	15.6	17.8	12.0	12.1	12.9	11.3	12.1	89	87	91	89	5.7	-	-	-	0.5	-	C W 1	-	C		
4	13.0	19.0	15.0	15.5	21.0	13.0	10.7	13.5	11.6	11.9	95	83	91	90	4.5	0.5	-	-	-	-	C	-	C E 1		
5	13.0	17.0	15.0	15.0	20.5	12.0	10.0	6.7	11.5	9.4	89	46	90	75	9.3	-	-	-	1.3	-	C W 2	E 1	C		
6	14.0	22.0	15.5	16.8	22.0	12.5	11.4	17.7	11.7	13.6	95	89	80	91	2.8	1.3	2.7	0.2	11.6	-	C SW 1	E 1	C		
7	13.5	18.0	15.0	15.1	18.5	13.0	10.3	13.7	11.1	11.7	95	89	97	90	6.5	8.7	-	-	-	-	C SW 2	SW 1	C		
8	13.0	19.0	14.0	15.0	20.0	12.0	9.7	6.6	11.6	9.3	85	41	98	75	5.8	-	-	-	7.6	17.2	-	C W 2	SW 1	C	
9	13.5	17.0	14.5	14.9	18.4	12.5	10.6	12.2	11.3	11.4	91	85	91	89	4.3	9.6	-	-	-	1.6	-	C W 1	-	C	
10	15.0	21.0	15.5	16.8	22.0	12.0	10.7	16.6	12.6	13.3	94	89	96	90	3.5	1.6	-	-	-	-	E 1	W 3	-	C	
11	12.0	20.0	15.0	15.5	20.0	11.5	9.6	14.9	12.0	12.2	93	85	94	91	6.4	-	-	-	10.3	-	-	C W 2	-	C	
12	12.2	18.0	14.6	15.1	20.0	11.5	10.5	16.2	11.7	12.8	89	98	94	94	8.6	10.3	-	-	-	-	E 1	W 1	-	C	
13	12.0	21.0	15.0	15.8	21.0	12.0	10.2	10.5	11.6	10.9	93	57	91	82	5.3	-	-	-	-	-	-	C W 1	-	C	
14	14.5	15.0	13.0	13.9	17.0	11.0	11.3	10.8	10.7	10.9	91	85	95	90	1.5	-	-	-	-	-	-	C S 1	-	C	
15	13.5	17.0	14.5	14.9	18.4	13.5	11.3	12.4	12.1	11.4	93	86	98	92	1.5	-	1.7	0.2	1.9	-	-	C	-	C	
16	15.0	20.0	15.0	15.8	20.0	13.0	11.3	11.7	10.6	11.2	89	87	89	82	2.1	-	2.5	0.6	3.1	-	-	C W 1	-	C	
17	13.0	19.0	16.0	16.2	19.0	13.0	10.4	14.8	12.8	12.7	87	90	94	90	2.8	-	-	-	-	-	-	C	-	C	
18	14.0	18.5	14.5	15.4	20.4	12.5	11.5	14.5	11.1	12.4	96	81	89	89	7.2	-	4.9	-	-	-	-	C	-	C	
19	15.0	15.0	13.0	14.0	17.0	10.0	12.2	10.3	11.2	11.9	96	80	100	92	3.0	-	11.5	2.7	14.2	-	-	E 2	W 1	-	C
20	13.0	19.0	14.5	15.2	19.0	12.5	8.9	14.8	12.1	11.9	80	90	98	89	4.3	-	-	0.2	0.2	-	-	C W 1	-	C	
21	15.0	21.0	15.5	16.8	22.0	13.0	10.0	8.9	12.4	10.4	78	48	94	73	11.0	-	-	-	-	-	-	C W 1	-	C	
22	15.0	22.0	17.0	17.8	22.0	13.0	10.8	8.2	12.6	10.5	85	42	88	72	10.5	-	-	-	-	-	-	C W 2	-	C	
23	13.0	18.0	15.0	15.2	19.0	11.0	11.2	11.4	11.6	11.4	100	74	91	88	3.5	29.3	18.8	-	18.8	-	-	C W 1	-	C	
24	12.0	19.5	14.0	14.8	19.0	13.0	11.2	11.4	11.6	11.4	86	96	95	93	7.4	-	-	3.0	3.0	-	-	C W 2	-	C	
25	13.0	19.5	15.5	15.9	20.0	12.5	10.9	13.8	12.0	12.2	98	82	91	90	2.4	-	1.6	-	12.8	-	-	C W 1	-	C	
26	13.0	18.0	13.5	14.5	18.0	12.8	10.3	11.2	10.4	10.6	93	73	90	85	3.0	11.2	-	1.4	14.9	-	-	C W 2	-	C	
27	13.0	19.0	16.0	16.0	21.0	13.8	10.1	13.5	12.0	11.9	91	83	88	87	2.4	13.5	-	1.6	1.6	-	-	C	-	C	
28	15.0	19.5	16.0	16.6	21.0	14.5	11.3	15.2	12.5	13.0	89	89	92	90	4.3	-	-	-	-	-	-	C	-	C	
29	15.0	20.0	16.0	16.8	21.0	14.0	12.2	16.0	12.3	13.5	95	91	91	93	7.5	-	-	0.3	0.3	-	-	C W 1	-	C	
30	15.0	18.5	14.5	15.6	20.4	13.0	10.0	14.3	11.0	11.8	78	89	89	85	-	-	-	-	0.5	-	-	C W 1	-	C	
31	13.0	19.0	15.5	15.8	19.0	12.5	10.0	7.1	11.7	9.6	90	47	89	75	-	0.5	-	-	-	-	-	C W 1	-	C	
Med	13.6	13.7	14.8	15.5	19.7	12.4	10.6	12.6	11.6	11.6	90	77	92	86	4.5	2.8	1.4	0.7	4.9	-	-	-	-	-	

Total 152.4 mm.



ESTACION Hostizales MES Noviembre Año 1958  $\phi = 52^{\circ}$   $0^{\circ}$  N  $\lambda = 79^{\circ}$   $41^{\circ}$  W Gr - Altura 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS						TENSION DE VAPOR						HUMEDAD RELATIVA						Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS			
	7	14	20	med	Max	min	7	14	20	med	Max	min	7	14	20	med	Max	min			7	14	20					
	med	Max	min	med	Max	min	med	Max	min	med	Max	min	med	Max	min	med	Max	min			med	Max	min					
1	15.0	18.0	14.5	16.5	10.0	12.0	11.3	12.1	11.5	11.6	88	79	93	87	2.9	--	--	1.3	1.3	--	--	--	--	--	--	--		
2	16.0	19.5	14.5	16.1	10.0	12.5	9.8	12.2	11.5	11.2	72	72	53	79	7.0	--	--	0.3	7.2	--	--	--	--	--	--	--		
3	14.5	18.0	14.0	15.1	10.0	12.2	10.5	12.4	11.1	11.3	65	81	93	86	3.2	6.9	--	1.0	2.5	--	--	--	--	--	--	--		
4	11.2	16.0	14.0	14.0	10.5	11.5	9.9	12.2	11.1	11.1	93	90	93	92	--	1.5	0.8	0.1	0.9	--	--	--	--	--	--	--		
5	12.5	15.0	13.0	13.4	17.4	12.0	9.3	11.8	11.2	10.8	66	93	100	93	2.4	--	8.5	2.7	22.9	--	--	--	--	--	--	--	--	
6	12.0	15.5	11.5	12.6	10.0	11.0	9.2	10.7	9.9	9.5	89	81	85	85	2.3	11.7	--	6.0	12.3	--	--	--	--	--	--	--	--	
7	12.5	17.0	13.0	13.8	17.5	11.4	9.1	11.1	10.1	10.1	94	77	91	84	2.4	6.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
8	11.5	19.0	14.5	14.9	19.0	12.5	9.7	11.7	11.3	10.9	98	72	91	87	1.6	--	--	0.4	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	
9	15.0	19.0	15.5	16.2	19.0	12.0	11.1	10.9	8.9	10.3	87	87	92	87	6.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
10	12.0	18.0	14.5	15.2	19.0	12.0	9.9	12.8	12.1	11.6	95	78	98	90	5.1	--	0.3	0.7	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	
11	12.0	20.0	15.0	15.5	20.0	11.5	9.4	13.2	11.3	11.3	91	76	89	85	3.9	1.1	--	0.4	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	
12	12.2	19.0	14.0	14.8	20.0	11.5	8.9	12.3	10.9	10.7	95	76	91	94	5.2	--	0.3	3.1	7.5	--	--	--	--	--	--	--	--	
13	12.0	21.0	15.0	15.8	21.0	12.0	8.8	13.3	10.5	10.9	95	72	83	80	5.6	4.1	--	9.1	9.2	--	--	--	--	--	--	--	--	
14	14.5	15.0	12.5	13.6	17.0	11.0	11.9	12.2	9.0	11.0	96	96	91	94	3.3	0.1	6.2	10.5	16.7	--	--	--	--	--	--	--	--	
15	11.0	19.0	13.0	14.0	20.0	11.0	7.4	10.8	9.4	9.5	75	66	84	75	7.9	--	--	2.0	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	
16	12.0	18.0	13.0	13.5	18.0	12.0	9.2	11.4	10.0	10.5	91	75	96	87	4.0	0.5	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	
17	13.0	18.0	12.0	13.8	18.0	11.0	10.1	11.5	10.0	10.5	91	71	98	87	0.9	0.3	11.8	12.7	56.3	--	--	--	--	--	--	--	--	
18	12.0	18.0	15.0	15.2	19.0	12.0	9.6	11.5	12.4	11.2	93	71	96	87	3.4	1.8	3.1	--	11.5	--	--	--	--	--	--	--	--	
19	13.0	20.5	15.0	15.9	21.5	12.5	9.1	11.8	11.1	10.7	82	66	87	78	10.0	8.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
20	14.0	20.8	15.0	16.2	20.8	12.5	8.2	11.7	11.8	10.6	88	64	93	75	8.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
21	15.0	21.0	15.5	16.8	21.0	13.0	10.5	14.8	11.4	8.9	83	25	87	65	9.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
22	14.0	22.0	15.0	16.5	22.0	13.0	10.4	14.5	10.4	8.4	87	23	81	64	8.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
23	14.0	19.0	14.0	15.2	20.0	11.5	9.6	15.1	10.9	11.9	81	92	91	88	6.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
24	13.0	20.0	14.0	15.2	20.0	11.0	9.1	9.9	9.6	9.5	82	57	87	73	4.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
25	12.0	20.0	14.0	15.0	21.0	11.5	8.1	13.6	10.9	10.9	77	78	91	82	7.1	--	--	1.8	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	
26	14.0	20.0	15.0	16.6	20.0	12.5	10.1	15.6	11.3	12.3	85	89	80	88	6.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
27	12.5	20.5	14.5	15.5	20.5	12.0	8.9	10.6	8.7	9.4	82	59	71	71	7.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
28	13.0	17.0	14.5	14.8	18.5	12.0	8.7	10.3	11.7	10.3	84	71	96	87	3.1	--	--	0.2	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	
29	13.0	21.0	15.0	16.0	23.0	13.0	9.1	12.7	10.5	10.8	82	89	83	78	9.2	--	--	0.6	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	
30	14.0	19.0	14.0	15.2	20.5	13.0	10.6	14.0	10.7	12.1	89	91	91	90	5.1	--	--	2.6	2.6	--	--	--	--	--	--	--	--	
31																												
Med	13.1	18.7	14.1	15.0	19.6	12.0	9.6	11.6	10.7	10.6	85	72	89	82	5.1	1.4	1.0	2.8	5.3									

Total 196.2 m.m.

ESTACION Manizales MES Diciembre Año 1958  $\phi = 50$   $04^{\circ}$  N  $\lambda = 75^{\circ}$   $41^{\circ}$  W Gr. - Altitud 2153 m.

DIA	TEMPERATURAS				TENSION DE VAPOR				HUMEDAD RELATIVA				Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS								
	7	14	20	med	Max	min.	$\frac{max}{min}$	7	14	20	med	7			14	20	med		7	14	20	7	14	20			
1	12.0	17.5	13.0	13.9	18.0	11.0		9.6	12.3	10.3	10.7	93	83	93	90	2.5	-	-	9.8	9.8	-	C	W	2	-	C	
2	12.0	20.0	14.5	15.2	20.0	12.5		9.3	14.0	11.3	11.5	90	80	91	87	4.3	-	-	-	0.2	-	C	-	C	-	C	
3	12.5	18.0	15.0	15.1	18.0	11.0		9.7	13.4	12.2	11.8	89	87	96	91	3.6	0.2	-	1.0	44.1	-	E	1	W	1	-	C
4	14.0	16.0	14.0	14.5	19.0	13.0		11.6	10.9	11.1	11.2	98	80	93	90	1.9	43.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.0	20.0	15.0	15.5	20.0	13.0		8.8	17.2	10.5	12.2	95	98	83	89	7.2	-	-	-	-	2.0	-	C	W	1	-	C
6	13.0	16.0	14.0	14.2	17.0	12.0		10.9	11.4	9.5	10.6	98	94	80	87	0.6	2.0	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-
7	12.5	19.5	14.0	15.0	19.5	13.0		9.7	11.7	10.1	10.5	89	89	85	81	8.6	2.5	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-
8	13.0	21.0	16.0	16.5	21.0	13.5		10.1	14.7	12.5	12.4	91	79	92	87	5.3	1.1	-	-	-	19.3	-	-	-	-	-	-
9	13.5	20.0	16.0	16.4	20.0	13.5		11.6	11.9	12.2	11.9	100	89	90	86	4.8	19.3	3.0	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-
10	13.5	19.0	16.0	16.1	20.0	13.0		11.0	12.2	12.5	11.9	95	75	92	87	6.3	5.5	-	-	-	38.6	-	-	-	-	-	-
11	14.0	13.0	13.0	13.2	15.5	10.0		11.6	11.2	10.1	11.0	98	100	91	96	1.0	38.6	9.7	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-
12	12.0	16.0	14.0	14.5	18.0	10.5		9.2	12.8	10.0	10.7	88	83	83	85	6.1	-	-	-	-	1.3	9.2	-	-	-	-	-
13	11.5	19.0	16.5	15.9	21.0	12.0		8.4	10.8	13.9	11.0	83	66	100	83	9.3	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	12.0	19.0	15.5	15.5	20.0	11.0		8.9	14.7	11.9	11.8	86	89	90	88	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	14.0	20.5	14.0	15.6	20.5	11.5		10.0	16.0	11.6	12.5	94	89	91	88	6.7	-	-	-	-	7.4	7.4	-	-	-	-	-
16	13.0	20.0	15.0	15.8	20.0	11.0		10.0	15.6	12.7	12.8	89	89	100	93	7.5	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-
17	12.0	18.0	15.0	15.0	20.0	12.0		8.7	13.0	11.1	10.9	94	85	87	85	6.8	4.0	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-
18	12.5	17.0	14.5	14.6	19.0	11.0		9.1	11.9	9.2	11.1	84	82	75	80	4.2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12.0	18.0	15.5	15.2	20.0	12.5		9.4	12.3	12.4	11.4	91	80	94	88	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	14.0	20.5	14.5	15.9	20.5	12.0		11.1	17.3	11.8	13.4	93	96	95	95	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12.0	19.0	14.0	14.8	19.5	12.0		9.2	15.3	11.3	12.9	89	93	90	90	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	16.0	20.0	16.5	17.2	21.0	13.0		11.3	16.1	12.5	13.3	83	92	90	88	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	13.0	18.0	14.0	14.8	19.0	12.0		10.0	14.6	11.5	12.0	89	94	96	93	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	14.0	18.0	14.0	15.0	21.0	12.0		9.6	14.6	10.6	11.6	81	94	89	88	4.6	-	-	-	-	28.7	38.0	-	-	-	-	-
25	12.5	17.0	13.6	14.2	17.0	12.4		9.8	12.6	11.1	11.2	89	86	96	90	0.3	9.3	0.5	3.0	3.5	-	-	-	-	-	-	-
26	12.4	19.0	15.0	15.4	20.0	12.0		9.6	15.9	10.5	12.0	89	96	83	89	2.8	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-
27	12.0	19.0	15.0	15.2	19.0	12.0		9.9	11.8	12.2	11.3	95	73	96	88	4.9	6.7	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-
28	14.0	18.0	14.0	15.0	21.0	12.2		10.9	13.8	11.1	11.9	100	93	93	91	3.3	-	-	-	-	4.5	19.5	-	-	-	-	-
29	12.0	15.5	14.0	13.9	19.0	13.0		10.5	10.9	11.9	11.1	100	83	100	94	1.9	15.0	-	-	-	0.2	12.2	-	-	-	-	-
30	13.5	18.0	15.0	15.4	18.0	12.0		11.0	13.0	10.9	11.7	95	85	87	89	2.9	12.0	-	-	-	3.3	3.3	-	-	-	-	-
31	12.0	20.0	15.0	15.5	21.0	13.0		8.9	15.6	12.0	12.2	86	89	94	90	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Med	12.8	18.4	14.6	15.1	19.3	12.0		10.0	13.5	11.4	11.6	90	85	90	88	4.8	5.5	0.4	1.9	7.8	-	-	-	-	-	-	-

Total 243.5 m.m.

ESTACION: MANIZALES

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AR01358

Meses	TEMPERATURAS		EXTREMAS		Humedad Relativa	T. del vapor		Mh.	PRECIPITACION					Total (Total bruto Expon- ción)													
	Max. Med.	Min. Med.	Max. Abs.	Min. Abs.		Max. Abs.	Min. Abs.		Med.	7	14	20	Sem		Hum.	Max. D.											
Enero	15.3	22.2	17.4	18.1	22.8	14.7	25.0	2	13.0	18	86	65	86	79	27	18.3	6.5	12.3	—	1.7	2.7	4.4	2	4.1	8	6.5	
Febrero	15.1	22.6	17.7	18.3	23.3	14.8	27.0	17	13.0	9	86	65	88	80	40	18.7	8.7	12.5	6.7	91.0	0.7	56.9	18.6	13	49.2	26	7.1
Marzo	15.5	22.2	17.7	18.3	23.4	15.1	26.0	24	13.0	2	88	75	88	94	40	18.2	8.1	13.4	23.5	4.1	53.4	81.0	12	39.4	2	5.7	
Abril	15.8	21.4	17.2	17.9	22.4	15.1	26.0	1	13.0	Y	92	73	92	86	30	17.7	6.3	13.2	51.4	31.7	84.3	107.4	21	46.6	29	4.9	
Mayo	15.3	20.7	16.9	17.4	22.1	14.4	26.5	3	12.0	Y	91	79	91	87	43	20.3	9.5	13.1	7.5	104.8	43.9	51.6	203.3	26	38.9	30	4.5
Junio	13.6	18.7	15.6	15.9	19.8	12.6	24.0	Y	11.0	Y	87	80	91	86	41	16.1	8.0	11.2	8.6	33.4	6.3	13.3	53.0	12	27.0*	16	5.7
Julio	13.8	19.6	15.4	16.1	20.9	12.7	23.0	Y	11.0	23	88	80	88	85	45	17.2	7.9	11.9	8.5	9.8	7.7	6.1	23.6	11	6.4	12	6.4
Agosto	13.0	18.8	14.7	15.3	19.7	12.2	22.5	3	11.0	Y	88	73	88	83	32	15.8	6.2	10.9	6.3	38.1	6.6	36.6	81.3	22	18.3	7	5.6
Septiembre	13.4	19.8	15.1	15.8	20.9	12.4	24.0	9	11.0	Y	87	73	87	82	41	16.6	7.7	11.2	8.2	23.4	1.9	23.8	49.4	13	11.5	26	6.5
Octubre	13.6	18.7	14.8	15.5	19.7	12.4	22.0	Y	10.0	19	90	77	92	86	41	17.7	6.6	11.6	8.2	86.8	43.9	22.0	152.4	21	20.3	22	4.5
Noviembre	13.1	18.7	14.1	15.0	19.6	12.0	23.0	19	11.0	Y	85	72	89	82	23	15.6	4.5	10.6	42.7	31.0	85.5	159.2	20	56.3	17	5.1	
Diciembre	12.8	18.4	14.6	15.1	19.3	12.0	21.0	Y	10.0	Y	90	65	90	88	69	17.3	8.4	11.6	9.8	170.6	13.2	59.7	243.5	21	44.1	3	4.8
Med. anual	13.2	20.1	15.9	16.5	21.1	13.4	24.2	—	11.6	—	88	74	89	84	33	17.5	7.0	12.0	8.1	56.2	15.0	41.3	113.6	194	30.7	—	5.6

Precipitaci6n total : 1394.1  
 Precipitaci6n máxima : 56.3 - 17 - XI  
 Dias lluviosos : 194

Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS											
	7 horas nºs de			14 horas nºs de			20 horas nºs de			Total nºs de		Min. de 12°C	Min. de 15°C	Max. de 19°C	Max. de 23°C							
Enero	0-1	1.0	10.0	20.0	50.0	0-1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	--	17	--	11	
Febrero	--	5	2	2	--	1	1	--	--	--	2	1	1	--	--	--	--	--	16	--	19	
Marzo	5	3	1	--	--	2	--	--	--	--	13	8	7	5	4	2	1	--	23	--	22	
Abril	14	10	1	--	--	10	7	1	--	--	11	9	2	1	--	21	16	15	11	6	2	
Mayo	11	7	5	2	--	17	8	4	--	--	20	13	1	--	26	22	14	13	7	4	--	
Junio	4	4	1	1	--	7	3	--	--	--	7	4	--	--	12	8	6	3	1	1	2	
Julio	5	3	--	--	--	3	1	--	--	--	6	3	--	--	11	6	3	1	--	11	2	
Agosto	14	8	--	--	--	9	2	--	--	--	14	6	6	1	--	22	15	9	6	2	--	
Septiembre	6	3	1	--	--	2	1	--	--	--	10	5	1	--	13	7	6	4	2	--	--	
Octubre	11	8	4	1	--	8	7	2	--	--	12	6	--	--	21	16	12	8	8	1	1	
Noviembre	11	8	1	--	--	7	4	1	--	--	20	14	11	8	5	5	2	1	--	18	--	
Diciembre	15	13	5	2	--	3	2	--	--	--	10	8	1	1	--	21	19	17	12	6	3	
Sem. anual.	104	72	21	8	--	75	37	5	--	--	124	76	10	5	--	194	120	106	75	42	17	1
																			99	100	77	79

## FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	--	4	3	4	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Febrero	--	2	2	1	2	--	1	--	--	--	1	1	3	4	5	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Marzo	7	6	4	4	3	3	5	2	2	3	1	2	4	5	4	9	5	5	3	3	4	4	2	2	5	27
Abril	6	4	4	7	7	4	3	3	4	2	1	5	6	7	9	6	5	5	5	3	3	3	3	3	3	27
Mayo	2	3	2	2	2	1	1	--	--	--	--	--	3	5	4	2	1	3	3	--	2	2	2	2	12	
Junio	2	2	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	1	1	4	4	3	3	1	1	1	--	--	--	11	
Julio	3	2	4	2	3	3	2	1	--	1	--	--	3	5	4	3	5	5	4	4	4	4	5	4	6	22
Agosto	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	3	14
Septiembre	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	3	3	5	5	2	2	1	1	3	22
Octubre	4	3	5	3	3	3	3	2	2	1	1	1	3	3	5	9	9	6	6	7	7	4	4	4	3	22
Noviembre	6	6	6	4	5	6	3	3	1	2	1	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	20
Diciembre	6	6	6	4	5	6	3	3	1	2	2	1	1	1	3	6	3	3	1	1	1	1	1	1	8	19
Sem. anual.	42	30	41	31	24	24	22	11	13	9	9	16	25	38	53	52	41	35	28	29	29	24	24	24	189	



Meses	NUBOSIDAD observada en días dejo 3.0 días 8.0	BRILLO SOLAR dejo 0.9 días 9.0	NUMERO DE DIAS CON:								
			VIENTOS								
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
Enero	2	8	20	1	—	—	—	—	—	—	10
Febrero	1	5	—	18	—	—	—	—	—	—	12
Marzo	2	1	—	9	—	—	—	—	—	—	22
Abril	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	28
Mayo	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Junio	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—	17
Julio	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Agosto	—	8	—	7	—	—	—	—	—	—	24
Septiembre	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Octubre	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	28
Noviembre	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	29
Diciembre	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	29
Suma anual	20	47	—	65	2	—	—	—	—	—	278

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR																							
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	9	15	14	14	16	16	19	16	9	7	3	—	15	9	6	4	5	2	3	4	4	3	8	26
Febrero	—	11	15	15	14	16	17	10	10	4	—	—	15	3	3	3	2	2	3	3	3	4	5	16
Marzo	—	11	11	13	13	13	12	7	9	4	6	—	18	8	5	5	4	5	5	8	5	5	9	21
Abril	1	8	9	10	9	9	7	6	5	6	2	—	18	13	8	9	6	10	10	5	7	11	21	
Mayo	—	9	12	11	11	7	6	6	6	5	4	—	19	13	9	9	11	10	12	16	12	14	21	
Junio	—	9	17	12	14	7	8	6	5	8	5	—	19	15	3	3	4	4	11	10	4	9	12	
Julio	—	7	14	15	13	11	10	9	10	15	11	—	20	6	5	2	2	2	6	7	4	5	15	
Agosto	1	10	13	12	9	6	4	6	4	4	4	—	13	7	4	3	5	6	6	4	6	4	9	
Septiembre	—	8	13	13	12	9	7	7	8	4	5	—	15	9	6	3	6	6	6	6	7	8	10	
Octubre	—	4	9	9	11	8	10	7	4	4	4	—	24	15	10	7	7	6	6	9	8	10	12	
Noviembre	—	5	8	9	8	11	9	10	9	4	4	—	15	12	9	7	6	6	6	9	9	8	13	
Diciembre	—	6	10	10	12	12	12	11	8	8	4	—	15	12	10	6	6	5	5	6	6	11	13	
Suma anual	2	97	146	142	138	126	121	101	84	74	54	3	204	112	78	67	64	69	64	80	90	111	140	220

TEMPERATURAS

TENSION DEL VAPOR

HUMEDAD RELATIVA

P. POSIBLE

BRILLO SOLAR

PRECIPITACION m. m.

TOTAL

Evaporación

VIENTOS

No Observaciones	Temperaturas					Tension del Vapor					Humedad Relativa					P. Posible	Brillo Solar	Precipitacion m. m.		Evaporación	Vientos								
	7	14	20	med	max	min	7	14	20	med	7	14	20	med	7			14	20		7	14	20						
1	31.8	30.5	34.0	32.4	17.8	28.2	18.1	19.6	25.0	14.0	12.0	13.4	17.9	14.2	15.2	88	79	92	86	5.3	8.6	--	--	--	0.1	--	C E 1 -- C		
2	31.3	31.7	30.6	30.6	17.3	23.2	17.6	18.9	23.7	15.2	12.5	12.7	16.1	14.2	14.3	87	75	94	85	8.3	5.4	--	--	--	0.7	--	C SE 1 -- C		
3	31.8	31.7	31.8	30.6	17.8	22.0	18.0	18.0	24.0	14.0	11.4	12.6	16.4	14.9	14.6	83	83	96	87	9.3	3.1	--	0.2	0.2	0.4	--	C -- C -- C -- C		
4	32.8	32.5	31.4	31.6	19.4	22.7	19.8	20.4	24.2	16.8	14.5	14.8	16.8	16.1	15.9	87	81	93	87	8.7	5.5	--	--	--	--	0.6	--	C NE 1 -- C	
5	32.6	31.4	32.4	31.8	17.4	24.2	19.8	20.3	25.4	15.0	11.5	11.9	15.4	15.9	14.4	81	68	92	80	6.7	6.8	--	--	--	--	0.8	--	C E 1 -- C	
6	31.5	31.6	32.0	31.9	18.4	23.4	18.0	19.7	21.7	17.5	16.5	14.5	16.0	14.9	15.1	86	76	96	86	8.7	3.0	9.7	--	--	14.6	0.5	--	C -- C -- C	
7	31.0	31.6	33.0	31.9	18.4	24.0	18.6	19.9	24.4	16.0	15.0	14.3	16.3	15.5	15.4	90	73	96	86	7.0	4.9	14.6	--	--	3.9	0.7	--	C SE 1 -- C	
8	30.6	30.2	34.0	33.8	17.8	19.2	18.0	18.2	21.2	16.9	15.0	14.4	15.8	14.9	15.0	94	95	96	95	9.7	--	3.9	0.3	29.8	0.2	--	C E 1 -- C		
9	30.9	30.2	34.0	34.4	17.0	22.8	18.8	19.4	22.3	15.4	13.3	13.8	16.0	14.6	14.8	96	76	91	88	8.3	8.3	--	--	--	3.9	--	C -- C -- C		
10	30.7	30.5	32.2	32.1	16.8	24.0	19.6	19.5	24.3	14.5	12.5	13.1	17.2	15.2	15.2	92	76	94	88	8.3	6.0	3.9	--	--	--	0.3	--	C E 1 -- C	
11	32.3	30.4	31.0	31.2	15.8	24.2	19.0	19.5	24.3	14.4	12.4	12.5	15.8	15.3	14.5	90	70	93	85	9.3	6.0	3.9	--	--	--	0.6	--	C -- C -- C	
12	32.1	31.4	31.0	31.2	17.4	23.3	19.0	19.7	24.0	15.0	12.1	12.2	16.2	15.3	14.6	83	75	93	84	9.0	6.8	--	--	--	--	0.7	--	C -- C -- C	
13	32.0	30.9	31.8	31.6	17.8	23.0	18.1	19.2	24.4	14.9	12.3	11.1	14.1	14.6	13.2	73	67	93	78	7.3	7.3	--	--	--	--	0.7	--	C E 1 -- C	
14	32.3	30.5	30.0	30.6	17.4	23.6	18.6	19.6	24.0	16.9	12.5	11.6	14.8	14.7	13.7	78	68	92	79	7.3	7.3	--	--	--	--	0.7	--	C E 1 -- C	
15	31.8	29.5	31.0	30.2	17.4	21.0	18.0	18.6	22.0	16.9	14.9	13.3	15.3	14.2	14.3	90	82	92	88	10.0	1.9	--	--	--	2.9	--	0.3	--	C W 1 E 1 -- C
16	31.8	29.8	30.5	30.7	18.5	22.5	19.1	19.8	23.5	17.6	16.5	13.2	15.3	13.8	14.1	83	75	94	81	7.3	2.9	2.9	0.4	--	0.4	--	0.4	--	C W 1 E 1 -- C
17	31.6	30.5	31.0	31.0	18.3	22.4	18.0	19.2	23.0	15.4	12.4	12.4	14.6	11.6	12.9	79	72	76	76	7.3	6.5	--	--	--	--	0.8	--	C E 1 -- C	
18	32.7	31.0	31.2	31.6	17.8	22.1	18.5	19.2	23.0	14.9	10.5	11.9	13.9	12.7	12.8	82	67	80	70	9.0	5.1	--	--	--	--	0.8	--	C -- C -- C	
19	32.2	31.0	31.1	31.6	18.0	21.9	17.0	18.0	23.0	13.5	10.5	11.1	13.2	12.7	12.3	82	67	80	70	3.7	7.3	--	--	--	--	1.4	--	C E 2 -- C	
20	31.2	28.3	29.7	30.1	15.2	25.6	15.0	17.7	26.2	13.0	11.6	11.4	11.4	10.2	11.1	88	47	94	73	1.7	10.4	--	--	--	--	1.4	--	C E 2 -- C	
21	31.2	30.0	30.5	30.8	13.8	24.5	15.6	17.4	23.3	11.5	8.0	9.7	13.1	11.5	11.4	83	57	87	76	2.3	8.8	--	--	--	--	0.9	--	C SE 1 -- C	
22	32.6	30.5	30.1	31.0	17.8	24.4	19.8	20.4	25.5	14.0	11.0	12.1	15.1	14.9	14.0	80	68	86	71	6.7	6.7	--	--	--	--	0.4	--	C E 1 -- C	
23	32.1	31.2	30.5	31.4	17.0	23.4	18.8	19.5	23.0	16.0	13.3	12.9	16.2	15.5	14.9	90	75	95	87	6.7	6.8	--	--	--	--	0.7	--	C SE 1 -- C	
24	32.9	31.0	31.6	31.8	19.8	23.4	18.3	19.7	25.0	15.5	12.6	12.6	16.0	14.4	14.3	78	74	92	81	6.3	6.7	--	--	--	--	0.7	--	C E 2 -- C	
25	32.2	31.0	31.2	31.8	17.9	23.8	18.8	19.8	24.3	16.0	13.4	11.6	15.5	14.6	13.9	76	70	89	79	4.3	7.6	--	--	--	--	0.8	--	C E 1 -- C	
26	32.2	32.1	31.2	30.5	19.4	22.8	18.7	20.1	24.3	17.8	15.6	13.5	14.2	13.8	13.8	88	86	96	82	9.0	4.8	--	--	--	--	0.7	--	C E 1 -- C	
27	31.6	31.5	31.7	32.2	18.0	22.3	17.7	18.9	22.8	16.6	14.6	14.0	14.7	15.7	14.8	88	80	90	82	7.0	5.1	--	--	--	--	0.8	--	C SE 1 -- C	
28	32.9	31.5	32.1	32.2	17.4	21.2	18.8	19.8	22.8	15.6	14.6	14.0	14.7	15.7	14.8	94	78	96	89	10.0	3.7	--	--	--	--	0.5	--	C -- C -- C	
29	32.9	32.4	30.0	33.1	18.0	20.6	16.2	18.8	23.5	14.9	17.8	13.3	14.2	14.3	13.9	86	78	92	85	9.3	3.5	--	--	--	--	0.6	--	C SE 1 -- C	
30	34.0	32.4	32.0	33.1	15.7	24.2	18.2	18.8	24.9	14.0	11.9	11.6	14.4	12.2	12.7	87	88	78	78	10.0	5.4	--	--	--	--	3.7	--	C SE 1 -- C	
31	33.8	31.3	31.2	32.4	15.6	24.0	16.2	18.0	24.5	13.0	10.6	11.3	14.5	12.6	12.8	86	69	92	81	5.7	6.6	3.7	--	--	--	1.0	--	C NE 1 -- C	
Med. del mes	31.2	31.5	31.9	31.4	17.4	23.0	18.2	19.2	24.0	15.2	12.9	12.6	15.1	14.2	14.0	85	72	90	82	7.3	5.4	1.2	--	1.0	2.2	0.6	--	--	

Total

89.4 mm.

ESTACION Libano MES Febrero AÑO 1958  $\phi = 36^{\circ}$   $51^{\circ}N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $03^{\circ}W$  Gr. ALTURA 1485 m.

Med	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitación m. m.	Evaporación	VIENTOS																		
	7	14	20	med	14	20	med	max	min	mm	7	14	20	med			7	14	20																
1	32.0	30.0	30.2	30.6	15.2	24.8	17.5	18.8	25.5	13.6	11.0	11.5	14.2	14.1	13.3	89	87	94	81	8.7	7.6	--	--	1.3	1.0	-C	E	1	-C						
2	31.5	30.5	31.5	31.2	17.2	22.8	18.2	19.2	24.0	17.0	13.6	14.2	13.9	14.8	14.3	93	90	94	85	8.0	3.9	1.3	0.1	--	0.7	-C	H	1	-C						
3	32.0	31.0	32.7	31.9	18.4	21.6	17.8	18.9	23.0	17.0	15.6	12.6	13.9	14.6	13.7	80	72	95	82	4.3	2.3	--	--	--	1.0	-C	E	1	-C						
4	34.0	33.5	34.0	37.8	14.6	20.0	18.4	18.8	24.7	17.0	15.0	12.5	15.1	15.3	14.3	73	85	95	97	10.0	0.2	--	--	--	1.0	-C	E	1	-C						
5	34.6	31.7	31.7	32.7	17.4	23.6	18.8	19.7	24.6	15.9	13.6	12.2	13.6	13.9	13.2	83	82	96	77	8.7	8.5	--	--	--	0.8	-C	E	1	-C						
6	32.5	30.8	31.0	31.4	17.8	25.9	19.4	20.1	26.5	16.0	14.5	11.1	15.0	13.8	13.3	83	80	97	77	6.0	7.4	--	--	--	1.0	-C	E	1	-C						
7	32.5	30.8	31.0	31.4	17.8	25.9	19.4	20.1	26.5	16.0	14.5	11.1	15.0	13.8	13.3	83	80	97	77	6.0	7.4	--	--	--	1.0	-C	E	1	-C						
8	33.0	31.0	31.9	32.0	17.5	23.4	19.8	20.6	25.6	15.0	12.6	12.9	14.8	15.9	14.5	87	82	92	80	5.3	6.5	--	--	--	4.2	-C	E	1	-C						
9	33.2	31.0	32.4	32.2	19.0	24.2	19.0	20.3	24.7	17.9	17.5	13.5	14.5	14.2	13.7	83	84	88	78	5.3	8.1	4.2	--	--	--	0.8	-C	E	1	-C					
10	34.0	31.5	30.6	32.0	17.1	24.9	18.2	19.2	26.2	14.9	12.6	12.5	14.9	13.7	13.7	87	83	88	78	5.7	8.8	--	--	--	--	-C	E	1	-C						
11	32.4	29.9	30.3	30.9	18.0	26.2	20.4	21.2	28.4	16.9	14.2	13.3	15.3	15.8	14.8	85	81	88	78	9.0	7.1	--	--	--	0.3	1.0	-C	E	1	-C					
12	31.6	31.9	30.8	31.0	17.8	24.6	18.4	19.8	25.9	17.5	15.8	14.2	13.0	15.2	14.4	90	86	91	82	8.7	8.2	0.3	0.6	--	0.7	0.8	-C	E	1	-C					
13	32.2	31.4	32.3	32.0	18.2	24.0	18.6	18.8	25.8	14.0	12.5	13.0	15.2	15.2	14.5	94	88	94	82	9.3	5.3	0.1	0.1	12.8	0.1	0.8	-C	E	1	-C					
14	33.4	32.0	32.0	32.5	15.2	20.5	19.2	18.4	21.6	15.0	14.0	13.3	15.1	13.7	14.0	94	84	88	88	10.0	1.4	51.2	3.0	--	3.0	0.2	-C	E	1	-C					
15	32.4	30.9	30.0	31.1	15.5	25.6	17.8	19.2	26.0	14.5	12.8	12.3	15.7	13.1	13.7	90	84	86	80	5.0	9.3	--	--	--	0.9	-C	E	1	-C						
16	32.0	30.0	30.8	30.7	17.8	25.0	20.2	20.8	25.5	15.8	13.6	12.1	15.5	15.7	14.4	80	85	89	78	6.3	7.8	--	--	--	2.6	0.8	-C	E	1	-C					
17	33.0	30.0	30.1	31.0	18.2	25.4	19.4	20.6	28.4	16.6	13.1	14.1	15.9	14.9	15.0	90	85	88	81	6.3	8.4	2.6	--	--	1.0	-C	E	1	-C						
18	32.4	30.6	31.9	31.6	17.8	23.3	20.2	20.5	24.9	15.5	12.5	12.8	16.7	15.9	15.1	83	78	90	94	9.0	5.5	--	--	--	--	0.9	-C	E	1	-C					
19	32.2	31.4	31.0	31.6	18.8	22.3	19.6	21.1	24.0	16.0	13.9	14.0	16.4	15.4	15.1	87	83	90	88	10.0	2.4	--	--	--	0.5	0.9	-C	E	1	-C					
20	32.8	31.4	32.4	32.2	18.0	23.7	18.0	19.4	26.5	15.6	14.9	14.2	16.5	14.0	14.8	82	75	91	85	6.0	6.7	--	--	0.5	0.8	-C	E	1	-C						
21	34.1	32.5	33.5	33.4	19.0	24.0	19.2	20.4	25.9	17.0	14.6	14.5	16.3	14.7	15.2	88	73	88	80	9.3	3.6	--	--	0.5	0.8	-C	E	1	-C						
22	34.0	33.0	32.0	33.0	17.2	27.0	19.8	21.0	27.0	15.0	12.1	12.4	15.8	15.0	14.4	85	80	87	77	6.0	8.4	--	--	--	1.2	-C	E	1	-C						
23	33.2	32.0	32.0	32.7	19.6	23.5	21.0	21.8	23.8	17.2	16.6	13.9	16.9	16.5	15.7	81	78	94	84	7.3	1.9	--	0.6	--	2.0	0.9	-C	E	1	-C					
24	33.2	31.5	32.7	30.5	17.6	21.4	17.4	18.4	22.8	18.2	12.2	16.0	13.5	16.0	14.3	80	84	91	88	7.3	1.1	1.4	--	--	0.3	-C	E	1	-C						
25	33.5	30.8	31.0	31.8	17.0	23.6	18.6	19.4	24.9	15.0	15.0	12.0	12.4	15.3	14.7	87	70	92	83	9.7	7.3	--	--	--	0.6	-C	E	1	-C						
26	32.7	30.3	30.1	31.0	19.6	23.8	18.2	20.0	24.3	17.0	15.6	13.6	14.8	14.3	14.2	79	67	92	79	6.3	4.9	--	0.1	--	0.1	0.8	-C	E	1	-C					
27	32.0	31.0	31.5	31.5	16.7	22.0	19.1	19.2	22.6	16.0	13.5	12.2	14.7	14.6	13.8	86	74	88	74	9.7	1.7	3.4	--	--	4.9	0.6	-C	E	1	-C					
28	32.7	31.0	31.0	31.6	18.0	24.2	18.6	19.8	24.7	16.0	16.0	13.4	15.2	14.7	14.4	87	67	92	82	8.3	5.8	1.5	--	--	--	1.0	-C	E	1	-C					
29																																			
30																																			
31																																			
Med	32.8	31.1	31.4	31.8	17.7	23.9	18.8	19.8	24.8	16.1	14.0	13.0	15.3	14.7	14.3	86	89	91	82	7.9	5.4	2.2	0.2	0.4	3.0	0.8	--	--	--	--	--				
Total																																			

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Posibilidad de NIEBLAS	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20 med	7	14	20 med	max	min	mm/seg	7	14	20 med	7	14		20 med	7	14		20 med	7	14	20										
1	32.9	30.8	30.5	31.4	17.4	23.6	18.0	19.2	26.0	16.6	14.9	12.8	15.5	13.8	14.0	87	71	90	83	7.0	6.1	-	-	-	0.8	-	C	E	1	-	C		
2	32.6	30.7	32.0	31.4	19.2	23.7	16.8	19.1	24.5	17.0	16.0	13.7	15.6	12.4	13.9	83	77	90	80	9.0	1.8	0.2	0.1	25.2	25.4	0.7	-	C	-	C			
3	32.2	30.5	31.4	31.4	17.5	22.0	19.2	19.5	22.8	15.5	13.0	11.9	14.1	16.1	14.0	80	70	96	82	9.7	1.8	0.1	-	-	-	0.6	-	C	E	1	-	C	
4	31.7	29.9	30.5	30.7	19.0	22.2	19.6	20.1	24.0	15.5	14.0	12.2	16.0	15.9	14.7	75	80	92	83	7.7	3.7	-	-	-	-	0.7	-	C	E	1	-	C	
5	31.0	30.2	29.6	30.3	18.0	24.1	18.4	19.7	26.0	17.5	15.9	14.6	16.4	14.5	15.2	92	73	92	86	8.3	6.6	-	-	-	25.9	0.8	-	C	E	1	-	C	
6	31.0	30.5	31.2	30.9	17.1	23.2	19.0	20.4	23.8	16.0	15.4	12.7	16.3	15.0	14.7	88	81	91	87	8.0	3.7	25.9	-	-	-	0.3	-	C	E	1	-	C	
7	32.3	30.6	31.0	31.3	17.4	23.6	20.2	20.4	25.5	15.5	12.5	13.3	15.1	15.4	14.6	90	89	87	82	9.0	7.7	-	-	-	0.9	1.0	-	C	E	1	-	C	
8	32.5	31.0	31.4	31.6	17.0	25.6	19.2	20.2	25.6	15.0	12.6	13.3	11.4	15.5	13.4	92	85	92	83	7.3	5.7	0.9	16.0	-	16.0	1.0	-	C	E	1	-	C	
9	31.9	30.6	31.4	31.3	18.0	25.4	20.8	21.2	25.8	15.9	13.6	13.5	16.3	13.8	14.5	88	89	75	77	8.0	8.0	-	-	-	-	1.1	-	C	E	1	-	C	
10	32.0	30.2	30.0	31.0	17.8	25.2	19.2	20.4	26.0	16.0	13.7	13.6	14.2	14.5	14.1	90	80	80	78	6.3	7.3	-	-	-	-	1.1	-	C	E	1	-	C	
11	32.5	30.1	30.0	30.9	16.5	26.8	18.2	19.9	27.0	14.0	11.5	11.0	14.0	13.4	12.8	78	55	88	78	2.0	10.9	-	-	-	-	2.1	-	C	E	1	-	C	
12	32.0	29.1	29.0	30.0	16.4	26.2	19.0	20.2	26.5	14.0	11.5	11.5	14.3	13.9	13.2	83	57	85	78	8.3	9.9	-	-	-	-	1.8	-	C	E	1	-	C	
13	30.3	29.2	29.0	29.5	18.2	26.0	21.4	21.8	26.5	16.0	17.0	13.7	14.4	14.1	14.1	88	58	74	90	9.0	6.1	-	-	-	-	1.7	-	C	E	1	-	C	
14	31.5	31.0	31.4	31.3	17.8	23.0	18.6	19.5	23.5	16.0	14.0	15.0	14.3	14.4	14.0	96	88	90	80	6.7	2.3	1.7	7.9	-	7.9	0.7	-	C	E	1	-	C	
15	32.0	30.6	30.6	31.1	16.8	26.8	18.4	19.8	26.0	14.0	11.5	12.2	15.5	14.3	14.0	86	88	90	80	6.7	9.3	-	-	-	0.4	1.1	-	C	E	1	-	C	
16	32.4	30.9	31.0	31.4	17.4	25.0	18.2	19.7	25.3	16.8	15.0	13.1	16.0	14.2	14.4	89	89	91	83	5.3	8.5	0.4	-	-	-	1.0	-	C	E	1	-	C	
17	33.3	31.4	31.0	31.9	16.0	23.9	20.0	20.0	25.4	14.5	12.3	12.0	17.2	15.8	15.0	88	77	90	85	6.0	2.6	-	-	-	-	1.0	-	C	E	1	-	C	
18	31.8	30.5	30.4	30.9	19.6	23.6	17.8	19.7	25.0	18.0	16.5	14.4	14.4	13.4	14.1	85	65	88	79	4.0	6.3	-	-	-	-	1.1	-	C	E	1	-	C	
19	32.0	30.0	30.8	30.9	16.4	27.2	18.0	14.9	27.4	16.4	10.9	10.9	12.1	13.0	12.0	78	45	85	89	3.0	8.3	-	-	-	-	2.0	-	C	E	1	-	C	
20	32.3	31.0	30.8	31.3	16.6	24.7	18.8	19.7	25.6	15.0	12.0	12.4	14.7	14.2	13.9	88	88	83	88	9.0	3.6	-	-	-	-	1.2	-	C	E	1	-	C	
21	31.9	32.0	31.9	31.9	19.0	22.5	18.4	19.6	22.6	16.0	13.0	12.8	15.3	15.1	14.4	78	75	95	83	10.0	0.4	-	-	-	3.9	0.3	-	C	E	1	-	C	
22	32.2	30.9	30.9	31.2	18.2	23.0	19.5	20.0	24.4	17.3	16.3	13.2	16.4	15.3	15.0	85	78	90	74	5.3	6.7	1.8	-	-	-	0.8	-	C	E	1	-	C	
23	32.3	29.8	30.8	31.2	19.3	20.0	20.1	21.4	27.0	17.5	16.5	13.2	15.2	14.8	14.4	77	61	84	74	7.7	8.6	-	-	-	-	1.2	-	C	E	1	-	C	
24	32.5	30.8	30.8	31.4	18.8	26.4	19.0	20.8	26.5	15.3	12.8	12.5	14.3	13.9	13.9	79	80	87	75	5.3	9.5	-	-	-	-	1.3	-	C	E	1	-	C	
25	31.7	31.5	31.8	31.7	18.3	22.6	19.8	20.1	23.2	15.0	12.8	13.9	16.1	16.1	15.4	88	78	93	86	9.3	4.1	-	-	-	0.2	0.4	0.8	-	C	E	1	-	C
26	32.2	29.9	30.5	30.8	19.4	25.4	20.5	21.4	26.5	17.5	15.6	14.2	15.1	17.0	15.4	84	63	94	80	8.7	7.3	0.2	-	-	1.0	1.0	-	C	E	1	-	C	
27	32.3	31.2	33.1	32.4	16.7	23.2	18.3	19.3	24.4	16.7	15.2	13.3	14.4	14.2	14.4	87	88	90	80	9.7	5.4	1.0	-	-	-	0.8	-	C	E	1	-	C	
28	32.3	30.6	30.8	31.2	18.1	25.3	21.0	21.4	26.6	16.0	14.7	13.5	14.2	15.5	14.4	87	59	83	83	7.6	9.0	5.4	-	-	24.4	1.4	-	C	E	1	-	C	
29	33.5	31.4	31.2	32.0	16.5	23.5	18.8	19.4	23.7	15.4	13.5	12.9	14.5	13.9	13.8	92	57	86	82	9.0	5.6	24.4	-	-	1.4	0.4	-	C	E	1	-	C	
30	32.8	30.6	30.4	31.2	16.6	24.2	19.2	20.3	25.0	17.6	15.2	14.3	16.7	15.3	15.4	89	74	92	75	8.3	4.6	1.4	-	-	-	0.4	-	C	E	1	-	C	
31	32.8	31.3	31.6	31.9	18.0	21.5	18.6	19.2	24.2	16.7	13.9	12.8	16.9	14.6	14.9	83	88	91	87	5.7	4.0	-	-	-	0.5	0.5	-	C	E	1	-	C	
Med	32.2	30.6	30.9	31.2	17.9	24.3	19.1	20.1	25.2	15.9	13.9	13.0	15.0	14.6	14.2	85	80	88	80	7.3	5.7	1.9	0.8	0.8	3.5	1.0	-	-	-	-	-	-	

Total 110.0 m.m.



ESTACION **Libano** MES **Abril** AÑO **1958**  $\phi = 48$   $55' N$   $\lambda = 79$   $03'$  W Gr. ALTURA **1485** m.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P B P P	O C L O S	PRECIPITACION m. m			Evaporacion	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	max	min	7	14	20	7	14	20			7	14	20		7	14	20									
																								med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	33.2	31.8	32.0	32.3	18.6	25.0	18.0	19.9	25.5	14.7	12.3	13.8	16.9	13.9	14.9	87	72	80	83	6.3	8.0	--	--	--	1.0	--	C E 1	--	--			
2	33.1	30.8	30.8	31.6	18.4	27.8	19.2	21.2	28.0	14.8	12.7	13.8	14.3	15.0	14.4	86	72	80	76	5.3	8.1	--	--	--	37.8	--	C E 1	--	--			
3	33.2	30.7	30.0	31.3	19.2	24.0	19.3	20.4	24.4	16.5	16.0	14.7	16.5	15.6	15.6	88	74	93	85	9.0	6.9	37.8	--	--	0.3	0.6	--	C E 1	--	--		
4	32.0	31.8	32.9	32.3	18.8	19.9	16.4	17.9	22.2	17.5	16.8	14.5	15.5	13.0	14.3	89	81	94	91	9.7	--	0.3	2.1	1.3	3.5	0.1	--	C E 1	--	--		
5	33.5	31.5	30.6	31.9	16.2	23.8	19.3	19.6	24.5	12.5	10.2	11.9	16.0	15.1	14.3	86	72	90	83	3.7	9.5	0.1	--	--	--	0.5	--	C E 1	--	--		
6	31.6	28.7	28.0	29.4	19.1	20.0	21.0	21.8	24.2	15.0	13.7	14.4	15.6	15.2	15.2	87	65	83	78	8.3	7.1	--	--	--	--	0.9	--	C SE 1	--	--		
7	31.6	29.4	28.0	29.7	18.0	25.8	19.5	20.7	27.7	14.7	12.9	13.5	16.0	15.2	14.9	88	65	89	81	8.0	5.9	--	--	--	0.3	1.1	--	C E 1	--	--		
8	31.7	31.0	31.4	31.4	19.2	22.0	19.4	20.0	24.9	17.0	15.6	14.8	14.4	14.2	14.4	87	73	84	81	12.0	3.9	0.3	--	--	--	0.5	0.6	SE 1	--	--		
9	32.2	30.6	31.2	31.3	18.6	23.4	18.6	19.8	24.5	15.5	13.6	14.3	16.2	14.9	15.1	88	75	93	86	9.0	3.2	0.5	0.1	--	0.9	0.3	--	C E 1	--	--		
10	31.1	30.0	30.0	30.4	20.5	23.6	18.4	20.2	24.5	16.0	13.9	13.8	17.9	15.0	15.6	76	82	94	84	8.7	5.7	0.8	3.6	1.7	--	5.3	0.6	--	C SE 1	--	--	
11	32.0	30.7	30.2	31.0	18.7	24.6	18.8	20.2	25.0	16.6	15.1	13.8	16.2	14.8	14.9	86	70	91	82	9.0	3.6	1.7	--	--	0.8	0.7	--	C SE 1	--	--		
12	32.3	30.4	29.8	30.8	19.4	25.0	20.0	21.1	25.0	17.6	15.8	13.5	18.0	16.4	15.3	80	89	94	81	9.0	6.7	0.8	--	--	--	--	0.7	--	C SE 1	--	--	
13	31.2	30.1	30.0	30.4	19.2	23.2	20.4	20.8	25.5	16.0	15.6	13.7	17.2	15.9	15.6	83	80	89	84	9.0	4.8	--	--	--	0.2	1.1	0.6	--	C SE 1	--	--	
14	32.9	31.0	32.0	32.0	17.8	23.0	19.0	19.8	24.6	16.8	14.1	13.4	14.7	15.5	14.5	88	70	93	84	9.0	6.1	0.9	--	--	21.4	0.6	--	C SE 1	--	--		
15	32.6	30.9	31.3	31.6	17.2	24.1	20.2	20.3	24.6	16.8	16.0	14.1	17.1	16.1	15.8	96	76	92	88	9.3	8.0	21.4	--	--	18.4	0.6	--	C SE 1	--	--		
16	33.5	31.4	32.3	32.3	17.9	22.9	20.2	20.3	24.3	17.4	16.9	14.5	17.1	16.3	16.0	94	82	92	80	10.0	0.8	18.4	1.4	4.3	20.7	0.3	--	C E 1	--	--		
17	33.3	33.0	33.9	33.7	17.4	19.8	18.0	18.3	24.0	16.6	15.9	14.0	15.8	14.0	14.6	94	91	91	92	10.0	1.9	15.0	0.4	2.1	9.9	0.4	--	C SE 1	--	--		
18	33.0	33.0	33.1	33.4	17.6	21.1	19.2	19.3	22.0	16.5	16.4	14.3	15.6	15.5	15.1	93	83	93	90	9.7	1.2	7.4	--	--	10.4	0.2	--	C SE 1	--	--		
19	33.6	32.0	31.5	32.4	16.7	24.6	19.0	19.8	25.4	15.5	14.9	13.1	16.5	15.3	15.0	93	71	87	85	5.3	6.1	10.4	--	--	--	0.5	--	C E 1	--	--		
20	32.6	31.7	31.9	32.1	18.0	25.0	19.0	19.8	25.4	16.3	14.9	13.8	17.2	13.4	14.8	90	73	87	83	7.3	3.9	--	--	--	--	--	0.6	--	C E 1	--	--	
21	32.8	31.9	30.6	31.5	17.4	23.2	18.3	19.3	24.4	15.0	13.6	12.1	16.4	14.6	14.4	82	77	93	84	8.3	8.5	--	--	--	16.0	--	16.0	0.9	--	C E 1	--	--
22	32.0	31.8	32.4	32.1	17.6	21.5	18.0	18.8	22.5	16.5	14.9	14.5	15.4	14.6	14.8	96	80	94	90	9.0	--	--	--	--	0.4	0.4	--	C E 1	--	--		
23	32.9	31.8	32.4	32.4	18.8	21.2	17.2	18.5	23.2	16.8	15.9	14.6	13.1	14.3	14.0	90	70	94	91	9.7	3.3	--	--	--	5.7	3.9	12.0	0.4	--	C E 1	--	--
24	32.8	30.8	31.0	31.7	16.6	23.0	17.2	17.8	23.2	15.5	14.0	13.0	16.4	13.4	14.3	93	78	94	91	9.7	5.5	2.4	--	--	--	2.1	0.5	--	C E 1	--	--	
25	32.3	31.0	31.1	31.5	18.6	22.0	18.2	19.5	23.5	16.5	14.5	14.4	15.7	14.8	15.0	90	75	94	86	8.7	2.5	--	--	--	--	--	3.8	0.3	--	C E 1	--	--
26	32.3	30.8	32.1	31.7	17.9	22.0	17.0	18.5	23.2	16.8	15.4	13.5	14.4	12.7	13.5	88	73	99	83	7.0	3.3	1.7	6.8	--	--	5.8	0.6	--	C E 1	--	--	
27	33.0	30.5	30.7	31.7	16.8	22.6	19.2	19.4	24.5	15.5	12.8	12.5	15.6	15.3	14.5	88	76	92	85	6.3	7.1	--	--	--	--	17.5	0.8	--	C E 1	--	--	
28	32.0	30.5	31.4	31.4	17.0	22.0	18.0	18.8	23.1	16.1	15.8	13.9	16.6	14.4	14.1	87	80	93	83	9.0	5.8	0.3	--	--	4.1	0.2	--	C E 1	--	--		
29	32.1	30.4	29.8	30.8	18.6	22.7	19.0	19.8	24.0	14.5	12.4	13.2	16.6	15.3	15.3	89	73	93	87	9.0	5.8	0.3	--	--	14.9	0.6	--	C E 1	--	--		
30	32.8	31.4	31.3	31.8	17.1	20.0	16.0	17.3	20.9	15.6	13.4	13.5	14.2	12.9	13.5	93	81	93	89	9.7	--	14.8	--	--	--	--	0.3	--	C E 1	--	--	
31																																
Med	32.6	31.0	31.1	31.6	18.1	23.1	18.7	19.6	24.3	16.0	14.6	13.7	15.8	14.7	14.8	89	75	91	85	8.4	4.6	5.6	0.9	0.4	6.9	0.6	--	--	--	--	--	

Total 206.8 mm.

ESTACION Libano MES Mayo AÑO 1958  $\phi = 49$  SN.  $\lambda = 72^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1465 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Growned normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION		Evaporación		VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Más suave	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20								
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med							
1	32.3	31.0	32.2	31.8	17.6	20.3	17.1	18.0	22.5	16.0	14.3	15.0	13.5	13.7	65	84	93	87	10.0	1.0	--	1.0	4.7	11.3	0.3	--	--	--		
2	33.6	33.0	32.1	32.9	16.3	20.6	17.2	17.8	22.5	15.2	15.0	13.2	13.7	13.2	66	71	93	87	9.3	1.5	5.6	0.5	--	3.6	0.4	--	--	--		
3	33.5	32.0	31.2	33.2	17.1	23.6	20.0	20.2	23.8	15.4	14.1	13.2	16.6	15.3	15.1	91	76	89	89	9.0	3.7	3.1	--	--	--	0.4	--	--	--	
4	31.9	30.4	31.0	31.1	19.6	24.3	19.0	20.5	25.0	16.0	14.7	13.3	17.7	15.3	14.8	67	78	93	79	8.0	8.1	--	--	--	18.2	0.9	--	--	--	
5	31.9	30.6	30.3	30.9	17.8	24.0	19.6	19.6	24.5	16.2	15.0	14.1	15.6	14.4	14.7	92	78	93	84	8.7	6.0	89.2	--	--	2.0	0.7	--	--	--	
6	32.0	30.8	31.0	31.3	18.6	22.0	19.3	20.0	24.0	16.9	15.0	15.2	16.4	15.6	15.7	94	76	93	89	9.0	1.7	2.0	--	--	--	0.4	--	--	--	
7	32.5	31.4	31.0	31.6	18.7	23.0	19.6	20.2	23.5	16.9	15.1	13.8	16.7	15.0	15.2	98	79	88	84	7.3	5.2	--	--	--	6.4	0.4	--	--	--	
8	32.6	32.3	32.3	32.7	16.9	19.6	18.9	18.3	22.0	15.2	15.0	12.6	16.0	15.2	12.6	94	94	93	94	7.3	0.9	8.4	2.6	--	2.6	0.3	--	--	--	
9	33.0	31.5	30.6	31.7	18.4	24.2	18.5	18.9	25.3	13.9	11.5	14.2	17.9	11.4	14.5	79	81	79	81	6.0	8.3	--	--	--	--	0.8	--	--	--	
10	32.1	30.6	31.1	31.3	18.8	21.9	20.2	20.3	24.5	14.0	12.0	12.8	16.0	16.5	15.1	79	81	93	84	9.3	3.2	--	--	--	--	0.2	--	--	--	
11	32.0	30.6	31.6	31.4	17.9	23.4	18.4	14.5	24.6	14.9	12.6	12.2	15.7	14.5	14.1	90	73	92	82	5.7	4.6	--	--	--	--	0.8	--	--	--	
12	34.0	31.6	31.0	32.2	17.0	24.6	17.2	18.0	24.9	16.0	13.5	13.4	15.1	12.0	12.5	93	65	83	80	3.7	9.3	--	--	--	--	1.0	--	--	--	
13	31.4	30.5	31.2	31.0	18.9	25.2	19.4	20.7	25.4	14.5	12.0	13.6	13.8	14.3	13.9	94	58	85	76	3.3	9.6	--	--	--	--	1.3	--	--	--	
14	31.2	30.7	31.0	31.0	20.0	23.4	18.9	20.4	24.9	15.0	12.4	13.3	15.4	15.6	14.8	90	69	90	83	7.3	5.4	--	--	--	0.2	0.6	--	--	--	
15	31.3	30.6	30.7	30.9	17.8	24.0	19.8	20.4	24.9	15.0	12.7	13.3	15.4	15.6	15.3	89	89	90	90	10.0	0.5	0.2	--	--	18.6	0.2	--	--	--	
16	31.8	30.8	30.7	31.1	18.8	20.4	19.8	19.7	22.0	16.0	17.0	14.4	15.2	15.8	15.1	94	73	91	85	10.0	2.0	18.6	--	--	--	0.0	--	--	--	
17	31.8	30.5	31.2	31.2	17.8	22.8	19.8	20.0	23.3	17.4	17.0	14.4	15.2	15.8	15.1	94	73	91	85	9.3	5.6	--	--	--	91.2	0.3	--	--	--	
18	32.8	31.1	31.6	31.8	18.6	23.4	19.8	20.4	24.0	17.8	16.0	13.9	16.4	15.2	15.2	87	76	88	84	6.7	3.0	91.2	--	--	--	0.2	--	--	--	
19	34.0	32.5	32.6	33.0	17.0	21.4	18.6	18.5	22.4	15.6	15.5	13.4	15.3	14.4	14.4	93	80	94	84	6.0	9.1	--	--	--	--	0.2	--	--	--	
20	33.3	30.8	31.0	31.7	17.8	24.6	20.1	20.6	24.7	12.7	10.0	12.8	17.2	15.8	15.3	94	74	85	81	8.7	6.4	31.3	--	--	31.3	0.7	--	--	--	
21	32.9	30.7	30.2	31.3	17.8	22.4	19.2	19.4	23.1	16.4	15.0	14.3	16.0	15.2	15.2	73	79	91	89	8.0	8.0	91.2	--	--	1.2	0.5	--	--	--	
22	32.0	31.0	32.4	31.8	18.6	21.5	18.3	19.2	24.8	17.2	17.0	13.9	15.1	14.4	14.5	87	80	92	86	10.0	2.0	11.5	--	--	11.5	0.3	--	--	--	
23	32.8	30.4	30.0	31.1	17.9	24.0	20.2	20.6	24.5	15.2	13.5	14.2	17.9	16.5	16.2	82	80	93	88	8.3	9.2	--	--	--	--	0.6	--	--	--	
24	31.8	30.4	31.2	30.9	18.4	21.5	19.4	19.7	23.4	16.8	15.5	14.7	17.1	15.4	15.7	93	99	91	91	9.7	1.1	--	--	--	0.2	--	--	--	--	
25	31.8	31.4	31.4	31.5	17.8	23.8	19.0	19.9	23.2	14.8	11.5	13.2	17.0	15.0	15.1	87	77	91	85	7.7	7.0	--	--	--	1.1	0.7	--	--	--	
26	32.1	31.4	32.1	31.9	18.0	20.2	17.5	18.3	21.5	17.0	14.2	14.0	16.2	13.7	14.4	91	95	92	93	10.0	0.8	--	--	--	--	0.4	--	--	--	
27	32.6	32.5	32.6	32.7	16.6	23.1	17.6	18.8	23.6	15.0	12.9	12.9	16.7	13.7	14.4	91	87	91	87	8.0	5.7	--	--	--	--	0.4	--	--	--	
28	33.6	31.4	32.3	32.4	17.8	23.6	19.8	20.2	25.9	15.0	12.6	13.1	17.6	15.8	15.5	86	82	91	86	8.0	6.2	--	--	--	0.1	0.6	--	--	--	
29	33.0	31.5	32.8	32.4	17.8	24.4	18.3	19.7	24.5	16.8	15.5	14.4	16.8	14.6	15.3	83	73	93	87	9.0	3.6	0.1	--	--	14.8	19.6	0.4	--	--	
30	33.0	32.8	33.2	33.0	18.4	19.4	18.4	18.6	22.5	17.5	15.6	15.2	15.7	15.3	15.4	91	93	94	93	10.0	1.6	4.8	1.9	0.2	2.1	0.3	--	--	--	--
31	33.6	33.0	32.7	33.1	17.4	22.4	19.8	19.8	22.6	16.9	16.0	14.2	15.4	15.2	14.9	86	76	89	86	9.7	1.9	--	--	--	13.6	0.4	--	--	--	--
Med	32.5	31.2	31.5	31.7	17.9	22.7	18.8	19.6	23.6	15.8	14.1	13.5	16.0	14.7	14.7	88	78	90	85	8.1	4.5	5.9	0.6	0.6	7.6	0.5	--	--	--	--

Total 24.6 m.m.

ESTACION Libano MES Junio AÑO 1958  $\varphi = 46^{\circ}$   $54' N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $04' W$  Gr ALTURA 1495 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	hora media	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20									
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med								
1	33.6	32.0	31.6	32.4	18.0	24.4	18.9	20.0	24.7	17.0	16.5	14.4	15.6	15.1	15.0	93	88	93	85	8.7	6.8	13.6	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	
2	31.9	30.9	31.0	31.3	17.2	21.0	18.0	18.8	22.8	16.6	15.4	13.4	14.3	13.6	13.8	92	73	90	81	8.7	2.3	0.8	0.8	0.6	0.3	0.6	--	--	0.3	--	--	
3	31.6	30.8	30.8	31.1	16.7	20.0	19.2	20.3	24.4	15.0	12.9	13.1	15.6	15.0	14.5	82	70	90	81	5.7	9.0	--	--	0.8	--	0.6	--	--	0.6	--	--	
4	32.9	31.8	32.0	32.2	19.5	24.4	19.4	20.7	24.9	13.6	11.1	12.4	16.3	15.1	14.6	74	71	89	78	6.0	6.6	--	--	0.8	--	0.8	--	--	0.8	--	--	
5	32.7	31.3	31.0	31.7	18.2	25.0	19.4	20.5	25.4	14.9	12.0	14.2	16.0	13.9	14.7	91	68	83	81	6.7	7.7	--	--	--	--	0.8	--	--	0.8	--	--	
6	32.3	31.3	31.9	31.8	17.7	23.5	17.8	19.3	23.4	13.9	11.5	12.5	15.0	14.1	13.9	83	88	82	81	6.2	6.2	--	--	--	--	1.0	--	--	1.0	--	--	
7	33.0	32.0	31.5	32.2	18.4	24.0	17.3	19.2	24.8	14.0	11.4	12.7	14.7	13.3	13.6	81	68	85	77	5.3	8.6	--	--	--	--	0.9	--	--	0.9	--	--	
8	32.7	31.9	32.3	32.3	20.0	25.4	16.2	19.4	25.9	13.5	10.5	11.8	14.2	11.4	12.5	88	50	81	70	1.7	10.8	--	--	--	--	1.2	--	--	1.2	--	--	
9	33.1	31.1	31.6	31.9	17.0	23.6	16.5	18.4	25.0	14.2	12.5	12.9	13.1	12.3	12.8	90	60	88	79	9.3	7.0	--	--	--	--	0.9	--	--	0.9	--	--	
10	32.3	31.3	31.5	31.7	17.0	23.4	18.6	19.4	23.6	13.9	11.5	12.9	14.2	14.2	13.8	90	66	88	81	10.0	1.7	--	--	--	--	0.9	--	--	0.9	--	--	
11	33.2	31.2	31.0	31.5	18.6	23.9	20.2	20.7	25.0	17.0	16.0	16.0	13.9	16.4	15.9	87	74	90	84	9.0	7.9	0.9	0.9	--	--	0.8	--	--	0.8	--	--	
12	32.0	31.2	31.8	31.6	19.0	25.0	19.4	20.7	25.3	17.0	15.5	15.1	16.0	15.2	13.4	92	89	90	83	9.7	4.7	--	--	--	--	1.2	0.3	0.5	--	--	1.2	--
13	33.5	32.3	32.7	32.7	17.7	20.5	17.2	18.2	23.0	16.9	15.2	14.3	15.9	13.7	14.6	94	88	94	92	9.7	2.0	9.1	9.1	--	--	0.5	--	--	0.5	--	--	
14	34.0	33.0	33.8	33.3	16.8	22.6	18.0	18.8	23.9	14.0	12.4	10.8	15.2	14.2	13.4	86	74	92	81	8.0	7.0	--	--	--	--	0.4	--	--	0.4	--	--	
15	33.8	31.3	32.0	32.4	17.1	23.4	18.2	19.2	25.2	13.9	11.6	12.7	16.4	14.2	14.4	86	76	91	85	5.0	7.7	--	--	--	--	0.8	--	--	0.8	--	--	
16	32.9	31.1	31.6	31.9	17.8	22.7	19.4	20.1	25.1	16.0	13.5	12.0	16.7	15.7	14.8	79	76	93	83	9.7	5.2	6.0	6.0	--	--	0.4	--	--	0.4	--	--	
17	34.4	32.6	33.9	33.6	16.6	22.2	17.9	18.6	23.6	15.0	15.0	12.6	15.2	14.0	13.9	90	76	81	86	10.0	1.7	--	--	--	--	1.0	--	--	1.0	--	--	
18	34.0	32.7	33.4	33.4	16.6	22.5	16.0	17.8	23.0	13.0	11.5	13.0	14.5	12.1	13.2	83	71	89	84	7.0	1.9	--	--	--	--	0.7	--	--	0.7	--	--	
19	33.8	32.4	32.0	32.7	17.4	24.2	18.1	19.4	24.9	14.2	12.0	13.3	12.7	13.1	13.0	90	56	85	77	8.3	9.1	--	--	--	--	1.4	--	--	1.4	--	--	
20	34.1	32.5	32.0	32.9	16.6	24.6	16.8	18.7	24.9	13.0	11.0	12.2	13.1	12.0	12.4	86	57	84	76	5.0	7.1	--	--	--	--	1.2	--	--	1.2	--	--	
21	33.7	32.0	32.4	32.7	16.8	22.6	15.5	17.0	23.6	15.6	13.5	12.5	10.8	9.9	11.1	88	53	81	74	3.3	7.1	--	--	--	--	1.5	1.1	1.5	1.5	--	--	
22	33.6	32.3	32.0	32.6	17.0	24.2	14.8	17.7	24.7	11.0	7.5	10.5	10.7	9.9	10.4	73	48	79	67	2.0	10.5	--	--	--	--	2.0	--	--	2.0	--	--	
23	33.9	31.9	31.8	32.5	16.8	24.8	15.4	18.1	25.1	11.4	9.0	11.5	12.0	10.8	11.4	83	58	89	83	6.7	4.2	1.3	1.3	--	--	1.8	--	--	1.8	--	--	
24	34.0	32.5	32.0	32.8	16.5	22.5	15.8	17.7	24.0	14.0	11.4	12.9	13.9	11.9	12.9	93	88	89	83	6.3	10.2	2.2	2.2	--	--	1.4	--	--	1.4	--	--	
25	33.3	31.7	31.0	32.0	18.2	24.9	17.3	19.4	25.9	14.9	11.5	12.5	12.9	12.6	12.7	81	56	86	74	6.3	8.0	--	--	--	--	1.8	--	--	1.8	--	--	
26	32.9	31.0	31.2	31.7	18.2	28.0	16.8	19.4	26.9	12.8	9.9	12.1	12.0	12.0	12.0	77	48	84	70	4.0	10.3	--	--	--	--	1.8	--	--	1.8	--	--	
27	32.8	30.9	30.8	31.5	19.8	26.5	16.4	20.8	27.0	12.0	9.0	12.0	12.9	12.3	12.4	70	53	85	66	4.0	5.3	--	--	--	--	2.0	--	--	2.0	--	--	
28	31.8	31.8	30.7	31.4	16.6	25.2	16.5	18.8	26.5	13.0	10.0	11.8	12.3	12.6	12.1	83	59	85	74	9.0	5.3	--	--	--	--	2.0	--	--	2.0	--	--	
29	31.9	30.6	31.0	31.2	18.9	26.8	18.0	20.4	27.4	13.5	11.0	11.8	12.3	12.6	12.0	73	47	78	66	4.0	9.0	--	--	--	--	2.1	--	--	2.1	--	--	
30	32.1	31.0	31.2	31.4	18.8	25.3	16.0	19.0	25.5	17.0	14.0	12.8	14.0	12.3	13.0	69	58	91	76	6.0	7.0	--	--	--	--	1.4	--	--	1.4	--	--	
31																																
Med	33.1	31.7	31.7	33.1	17.8	24.0	17.5	19.2	24.8	14.4	12.2	12.7	14.2	13.1	13.3	86	64	87	78	6.7	6.8	1.1	1.1	--	--	0.2	0.9	1.1	1.1	--	--	

Totales 28.7 mm.

DIA	Presion Atmosfe- Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Subsidad	RE BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS								
	7	14	20	med	7	14	20	med	max.	min.	Med. 50%	7	14	20			med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20			
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	
1	31.6	31.9	31.9	31.6	18.6	24.8	17.2	19.4	26.1	15.4	12.8	13.0	14.2	12.9	13.4	89	81	89	77	8.0	3.9	--	--	--	--	1.1	C	E	1	C	
2	32.4	31.0	31.6	31.7	16.7	25.7	18.9	20.0	26.7	14.0	11.6	12.5	12.1	12.9	12.5	88	49	79	72	8.7	8.3	--	--	--	2.9	C	E	1	C		
3	32.0	31.2	30.6	31.2	20.4	26.6	18.6	21.0	27.0	15.0	13.0	12.9	13.0	12.5	12.8	73	50	78	67	7.7	8.5	--	--	--	1.8	C	E	1	C		
4	32.0	31.0	31.7	31.6	18.6	25.6	18.2	19.6	26.7	13.8	11.4	12.4	13.6	13.6	13.2	88	56	87	71	8.6	6.8	--	0.3	0.3	1.4	C	E	1	C		
5	31.7	30.2	30.8	30.9	17.9	26.7	17.7	20.0	27.2	15.0	13.0	14.4	13.5	12.5	13.5	92	63	83	76	8.0	5.8	--	--	2.0	1.6	C	E	1	C		
6	31.8	30.7	31.2	31.2	18.1	23.8	18.6	19.8	26.2	16.7	14.8	14.2	13.9	13.9	14.0	92	63	87	81	8.7	0.2	2.0	--	--	1.0	C	E	1	C		
7	32.5	31.5	31.7	31.9	15.8	24.8	18.6	19.3	25.4	13.3	10.4	12.2	12.5	12.3	12.3	91	55	77	74	8.7	3.8	--	--	--	1.4	C	E	1	C		
8	32.4	31.0	31.0	31.5	16.1	25.4	19.9	20.3	26.0	12.7	10.0	12.0	12.7	13.1	12.6	88	53	76	72	7.0	5.1	--	--	--	2.0	C	E	1	C		
9	32.3	30.6	30.6	31.2	18.4	27.5	17.2	19.6	27.5	13.8	10.5	12.1	12.9	11.2	12.1	82	47	77	69	3.7	9.5	--	--	--	2.6	C	E	2	C		
10	32.1	30.9	31.0	31.3	19.7	27.6	17.0	20.3	27.6	14.4	11.0	11.9	12.4	11.5	12.9	70	45	80	65	6.7	10.7	--	--	--	2.6	C	E	2	C		
11	31.9	30.6	30.8	31.1	19.0	25.3	16.8	19.5	26.4	12.5	9.4	10.7	12.7	11.8	12.7	65	63	83	67	7.3	7.1	--	--	--	2.0	E	1	M	3	C	
12	32.2	31.8	31.8	31.9	17.8	25.7	16.0	18.9	26.0	14.3	11.1	12.1	12.8	11.3	12.1	81	53	83	72	6.0	2.9	--	--	--	1.8	C	E	1	C		
13	33.0	31.7	31.0	31.9	18.9	28.6	20.0	21.4	27.0	14.5	11.0	13.3	13.0	11.0	12.4	82	50	83	65	3.0	9.3	--	--	--	2.0	C	E	2	C		
14	33.0	32.0	32.5	32.5	17.8	23.7	15.6	18.2	24.7	14.3	11.3	11.7	13.6	11.5	12.3	77	62	87	75	6.0	3.0	--	--	--	0.9	C	E	1	C		
15	33.0	31.0	30.8	32.5	18.4	27.6	17.2	20.1	27.6	12.4	11.0	12.7	13.4	11.1	12.4	81	48	76	69	4.7	8.1	--	--	0.6	1.9	C	E	1	C		
16	33.1	31.3	31.0	31.6	17.4	26.8	17.9	20.0	27.4	16.0	11.5	13.5	13.2	11.2	12.6	91	50	78	73	8.7	6.5	0.8	4.3	--	1.8	E	1	E	1	C	
17	33.3	31.5	32.4	31.8	17.6	26.2	16.8	16.8	27.2	15.5	12.5	12.4	14.3	11.6	12.8	83	57	81	74	8.7	8.2	--	--	--	1.4	C	E	1	C		
18	33.3	31.8	32.0	31.3	17.8	27.9	17.9	20.3	28.3	15.4	11.8	12.8	11.7	11.5	12.0	85	46	76	69	3.3	9.3	--	--	--	2.0	C	E	1	C		
19	33.8	32.0	32.0	32.6	17.1	27.3	15.6	18.9	27.4	13.4	11.5	11.8	12.4	10.3	11.5	81	46	77	68	4.3	8.9	--	--	--	2.4	C	E	1	C		
20	34.0	33.0	32.0	33.0	17.5	26.3	16.6	19.2	26.9	13.9	9.5	13.7	13.9	11.4	12.3	79	54	80	71	4.7	9.3	--	--	--	1.8	C	E	1	C		
21	33.0	32.8	32.0	32.6	18.2	23.1	17.2	18.9	24.6	15.5	12.2	13.4	11.7	12.0	12.4	86	56	82	75	9.7	3.0	--	--	--	1.4	C	E	2	C		
22	33.0	32.2	32.2	32.4	16.6	26.7	18.2	19.9	26.9	12.5	9.5	12.4	11.1	12.4	12.0	88	43	80	70	8.3	7.6	--	--	3.6	2.0	C	E	1	C		
23	33.4	32.8	32.0	32.7	17.6	24.5	18.0	18.5	25.8	15.8	13.2	13.5	12.8	11.9	12.7	87	56	84	77	7.3	4.5	3.6	--	--	1.1	C	E	1	C		
24	33.7	33.0	32.0	32.9	17.8	23.8	17.2	19.0	26.5	13.4	10.5	13.2	14.1	12.3	13.2	87	64	84	76	7.7	5.2	--	--	--	1.2	C	E	1	C		
25	33.8	32.8	31.5	32.3	17.7	26.3	19.6	23.6	26.0	14.6	11.9	11.2	13.3	14.7	13.4	81	55	85	74	8.7	7.5	--	--	--	9.4	C	E	1	S	1	
26	33.5	32.0	31.8	32.5	17.8	22.6	18.7	19.4	24.3	14.8	12.1	13.4	14.4	13.8	13.9	88	70	86	81	8.0	6.3	8.4	--	2.8	0.8	C	E	1	C		
27	33.8	32.2	32.5	32.2	17.6	22.0	17.1	18.4	24.6	15.5	12.4	13.5	12.8	12.7	13.3	74	59	88	82	6.3	9.1	--	0.1	0.1	0.8	C	E	1	C		
28	33.0	31.5	32.0	32.1	19.4	25.4	19.0	20.7	25.6	15.0	11.4	12.0	12.8	13.4	12.7	74	57	82	70	9.0	9.1	--	--	0.2	1.4	C	E	1	C		
29	32.5	31.2	32.0	31.9	20.1	23.2	17.4	19.5	23.5	17.0	14.9	14.1	14.1	13.3	13.8	80	66	90	79	9.0	4.1	0.2	--	--	1.0	C	E	1	C		
30	32.2	30.7	31.0	31.3	18.2	25.8	18.4	20.2	26.0	15.6	12.6	13.9	13.5	12.9	13.4	89	69	83	80	7.7	4.1	--	--	--	8.1	1.0	C	E	1	S	1
31	32.4	31.7	32.3	32.1	17.4	23.8	17.5	19.0	24.4	15.6	14.5	13.1	15.7	12.9	13.9	89	71	87	82	8.3	8.5	8.1	--	--	0.8	C	E	2	C		
Med	32.7	31.6	31.6	32.0	17.9	25.4	17.8	19.7	26.1	14.6	11.8	12.7	13.2	12.6	12.8	84	56	82	74	7.4	6.8	1.0	0.1	--	1.1	1.5	--	--	--	--	

Total 35.4 g.s.



ESTACION Libano MES Agosto AÑO 1958 9 = 40 59 N. 2 = 79 01 W Gr. ALTURA 145 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS												
	7	14	20	7	14	20	max	min.	5/10%	7	14	20	7	14			20	7	14		20	7	14	20	7	14	20						
																												Total					
1	33.0	32.2	32.2	22.5	17.2	24.4	16.7	18.8	25.0	14.5	12.0	12.8	13.0	12.3	12.7	92	56	87	77	9.3	0.3	--	--	--	0.6	--	--	--					
2	33.0	31.8	30.6	31.8	17.8	24.4	16.6	18.8	25.9	14.0	11.6	14.1	12.7	11.7	12.8	88	57	83	77	4.7	7.5	--	--	--	--	--	1.2	--	--				
3	32.0	30.5	30.8	31.1	18.0	25.9	18.6	20.3	26.8	13.0	10.1	11.6	13.3	12.3	12.6	76	54	81	70	6.3	9.2	--	--	24.3	--	--	1.4	--	--				
4	32.0	31.2	31.6	31.6	17.4	23.4	17.6	19.0	23.8	15.0	13.8	12.4	13.6	13.6	13.0	94	63	87	78	8.3	9.3	24.3	--	--	--	0.7	--	--					
5	32.3	31.7	31.8	31.9	18.4	21.8	18.7	19.4	21.6	16.0	13.5	13.6	14.8	14.7	14.4	86	76	91	84	9.7	2.3	--	--	--	3.8	0.7	--	--					
6	32.5	31.7	32.4	32.2	17.2	19.2	18.2	18.2	21.6	15.5	13.0	12.9	14.7	14.9	14.4	93	80	94	92	10.0	3.8	0.1	1.0	1.1	4.2	0.4	--	--	--				
7	33.0	31.7	31.8	32.2	17.0	22.2	16.4	18.0	23.4	13.8	11.1	12.9	16.0	12.5	13.8	78	71	83	77	6.3	4.3	4.1	--	1.1	17.3	0.9	--	--	--				
8	32.5	31.5	32.2	32.1	18.4	23.6	18.0	19.5	21.9	12.5	9.5	12.3	15.5	12.8	13.5	78	71	83	77	8.7	4.3	5.5	0.1	--	1.1	17.3	0.9	--	--	--			
9	33.1	32.5	32.9	32.8	17.4	22.9	17.0	18.6	23.9	15.5	14.0	13.6	15.7	13.3	14.2	92	75	92	86	6.3	4.3	16.2	--	--	--	0.8	--	--	--	--			
10	34.0	32.2	33.7	33.3	17.1	21.2	19.0	18.7	23.0	14.0	10.6	13.7	16.2	14.2	14.7	91	86	92	90	9.0	2.3	--	--	0.3	--	--	0.3	--	--	--			
11	33.8	33.0	32.5	33.1	16.7	23.3	19.4	19.7	22.8	15.0	11.4	12.7	14.2	14.3	13.7	90	86	86	86	8.0	8.7	7.3	--	--	--	0.9	--	--	--	--			
12	33.2	31.6	31.0	31.9	17.2	23.8	18.8	19.6	24.3	16.0	13.5	13.1	14.8	14.6	14.2	90	67	90	82	8.7	5.9	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--			
13	32.7	30.5	32.0	31.7	18.8	25.2	19.4	20.7	25.6	16.3	14.5	14.2	15.2	13.2	14.2	88	59	78	75	6.3	9.9	0.8	--	--	--	1.4	--	--	--	--			
14	32.3	31.7	31.8	31.9	17.0	24.8	19.1	19.0	25.1	14.2	11.5	12.4	13.2	11.9	12.5	87	57	82	75	6.7	7.3	--	--	--	0.2	1.3	--	--	--	--			
15	33.0	31.8	31.8	32.2	17.6	21.5	19.4	19.5	23.5	15.0	12.5	14.2	14.9	15.4	14.8	94	78	91	88	9.3	5.3	0.2	0.8	--	9.7	0.8	--	--	--	--			
16	32.4	31.5	31.0	31.6	16.8	23.0	19.1	19.5	23.4	15.8	15.5	13.1	15.4	15.1	14.5	92	73	91	85	6.7	4.8	8.9	0.1	--	25.1	--	0.1	0.8	--	--	--		
17	32.6	31.0	31.6	31.7	18.0	24.6	18.0	19.6	25.6	15.0	12.4	14.2	15.2	13.8	14.3	92	66	90	83	6.7	7.0	--	--	--	25.1	--	1.0	--	--	--	--		
18	32.0	31.2	31.5	31.6	17.6	22.0	17.0	18.4	23.0	15.9	15.0	14.2	13.0	12.9	13.4	94	66	90	83	6.3	1.8	25.1	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--		
19	33.0	31.2	31.5	32.0	16.8	25.0	16.6	19.8	25.5	13.5	11.0	12.6	13.2	12.2	12.7	89	57	86	77	4.0	9.5	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--		
20	33.0	30.6	30.2	31.2	16.8	25.7	17.4	19.3	26.6	11.3	8.1	11.1	13.1	11.6	11.9	78	54	78	70	2.3	10.8	--	--	--	--	0.2	1.8	--	--	--	--		
21	32.0	30.8	30.8	31.2	19.6	25.0	18.2	20.0	25.5	16.0	13.0	14.7	13.6	12.5	13.6	86	59	81	75	5.3	7.8	0.2	0.1	--	0.1	1.4	--	--	--	--	--		
22	32.0	31.7	31.7	31.8	18.8	24.4	17.0	19.3	25.0	13.8	11.2	11.8	12.6	11.9	12.1	74	55	82	70	7.0	10.6	--	--	--	0.1	2.0	--	--	--	--	--	--	
23	33.0	31.8	31.8	32.2	18.0	25.3	18.8	20.2	25.3	14.5	12.9	13.9	13.2	13.2	12.8	87	55	82	72	7.7	9.9	0.1	0.1	--	0.1	1.8	--	--	--	--	--	--	
24	33.0	32.2	32.4	32.5	16.4	21.7	18.6	18.8	23.5	11.5	9.0	11.3	12.7	13.9	12.6	81	66	87	78	7.0	4.9	--	--	--	0.2	1.0	--	--	--	--	--	--	
25	32.0	29.8	30.6	30.8	17.8	24.8	16.4	19.2	26.3	13.7	11.2	13.1	12.6	12.1	12.6	86	54	84	75	4.0	7.0	0.2	--	--	16.2	1.4	--	--	--	--	--	--	
26	31.7	31.3	31.5	31.5	16.0	23.2	17.9	18.8	24.3	15.2	13.8	12.8	14.8	13.9	13.7	91	70	91	84	5.7	3.4	16.2	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	
27	32.2	31.2	30.8	31.4	16.4	23.4	18.6	19.2	25.5	13.5	11.0	12.3	15.7	14.4	14.1	88	73	89	83	6.0	7.7	--	--	--	3.6	1.7	--	--	--	--	--	--	
28	32.2	31.2	32.0	31.8	19.0	23.0	19.6	20.3	24.5	16.5	14.5	15.3	14.5	15.3	15.3	93	73	89	85	8.0	4.3	3.6	--	0.8	8.8	0.8	--	--	--	--	--	--	
29	32.2	32.0	31.6	31.9	18.0	23.8	17.4	19.2	24.2	16.6	16.4	14.4	14.1	12.7	13.7	93	64	86	81	8.3	8.0	--	--	--	0.8	0.9	--	--	--	--	--	--	
30	33.5	32.6	32.0	32.7	16.0	26.0	17.4	19.2	26.5	12.6	10.4	12.8	13.0	11.2	12.3	86	53	78	72	5.3	9.7	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--
31	32.5	31.0	31.0	31.5	18.3	26.0	16.4	19.3	26.4	15.4	13.5	14.0	12.0	10.8	12.3	89	49	77	71	3.3	10.5	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--
Med	32.3	31.5	31.8	31.9	17.6	23.6	18.0	19.3	24.6	14.6	12.3	13.1	14.1	13.2	13.5	87	65	86	79	6.9	6.4	3.6	--	0.1	3.8	1.1	--	--	--	--	--	--	--

Total 116.2 mm.

ESTACION Libano MES Septiembre AÑO 1958  $\phi = 40$   $50^{\circ}$  N  $\lambda = 79$   $03^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1,45 m.

DIA	Presión Atmosférica y Reducida a 0° y normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	REBRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS										
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	Mínimo	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20								
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med							
1	32.0	30.8	30.8	31.4	18.0	25.2	17.4	19.5	26.8	14.5	11.5	11.5	11.2	11.8	11.5	74	48	80	51	3.7	9.1	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—
2	31.4	30.2	30.6	30.7	18.0	27.0	17.4	19.8	27.0	11.2	8.4	10.8	11.4	10.4	10.9	70	48	70	51	1.7	9.2	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
3	32.0	30.5	30.5	31.0	16.6	27.6	17.6	19.8	28.0	12.0	9.0	11.4	12.7	10.8	11.6	81	46	72	66	2.7	10.7	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—
4	32.2	29.5	28.0	29.9	16.7	25.6	18.0	20.0	26.2	12.5	9.5	10.0	15.3	16.2	13.8	80	57	91	76	6.0	7.8	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—
5	32.0	29.0	29.0	30.0	18.2	24.4	20.2	20.8	25.7	13.6	10.4	10.0	14.9	12.9	12.7	79	57	70	68	6.0	7.8	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—
6	32.2	30.5	31.4	31.4	15.4	23.0	16.2	17.7	24.4	14.4	12.8	12.2	12.7	12.6	12.5	89	54	84	76	5.7	4.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
7	34.6	31.5	32.0	32.7	16.2	25.1	17.6	19.1	25.5	12.2	10.0	12.6	12.2	12.4	12.4	82	52	81	75	5.3	7.1	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
8	32.8	30.6	31.2	31.5	16.0	24.9	18.0	19.2	26.0	13.6	11.4	12.6	12.2	12.4	12.4	82	45	75	63	4.3	10.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
9	33.8	30.9	30.8	31.5	17.8	26.6	16.6	19.4	27.0	12.6	9.7	8.0	11.7	7.8	9.2	78	45	75	63	4.3	10.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
10	34.0	30.5	31.2	31.9	17.2	25.0	17.2	19.2	25.9	13.5	11.0	12.0	14.7	12.8	13.2	83	52	88	78	4.7	6.7	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
11	34.8	30.0	30.8	31.9	17.4	25.6	21.2	21.1	25.6	12.1	9.5	12.7	14.6	13.1	13.5	86	53	79	73	7.0	9.7	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
12	33.4	31.0	31.8	31.8	17.4	23.2	17.4	16.8	22.6	14.9	14.5	11.8	13.8	13.1	12.9	86	53	79	73	7.0	9.7	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
13	34.6	31.5	31.8	32.6	17.9	22.0	16.4	18.2	23.5	14.4	12.4	13.0	15.0	13.0	13.9	89	76	94	86	5.3	7.0	13.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
14	35.0	30.0	31.2	32.1	18.0	25.0	18.0	20.2	25.2	12.5	10.2	12.3	15.7	14.6	14.2	00	67	90	79	7.7	10.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
15	33.5	32.0	32.0	32.5	16.6	24.4	18.8	19.7	23.5	13.5	11.6	12.5	14.6	14.6	13.9	90	64	91	81	7.7	9.4	0.7	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
16	34.0	30.8	31.2	32.0	18.1	24.8	15.3	18.4	25.5	15.0	13.0	13.4	12.6	10.6	12.2	86	54	82	74	4.0	8.7	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
17	35.0	31.5	32.5	33.0	16.4	26.6	16.0	18.8	27.1	10.9	7.5	10.9	10.7	10.7	10.8	78	42	79	66	6.0	8.3	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
18	34.9	31.2	32.0	32.7	16.3	26.4	19.0	19.5	28.0	12.0	9.0	10.9	12.5	13.1	12.2	78	49	80	69	6.7	6.7	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
19	34.0	30.8	31.2	32.0	17.3	25.4	17.6	19.5	26.1	13.3	10.4	13.0	10.3	12.6	12.0	89	43	84	72	4.7	8.4	0.3	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—
20	34.0	30.5	30.2	31.6	16.6	26.2	17.2	19.2	26.5	12.0	10.5	12.1	11.6	11.7	11.8	85	46	84	70	4.7	8.1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
21	32.9	31.7	31.8	32.1	17.2	19.1	17.0	17.6	21.0	13.4	10.6	12.3	14.2	13.3	13.3	84	56	92	87	8.3	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
22	33.0	31.0	31.8	31.9	17.4	24.0	19.0	19.8	24.4	15.5	12.9	14.0	14.0	13.5	13.8	92	90	96	93	9.7	3.3	10.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
23	34.4	31.5	32.0	32.6	15.4	19.7	16.8	17.2	21.5	14.9	14.0	12.2	15.5	13.6	13.8	92	90	96	93	5.8	5.8	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
24	34.0	30.5	30.2	31.5	16.9	25.0	19.0	20.6	26.5	15.3	12.9	13.0	15.7	15.3	14.7	90	67	93	79	5.0	8.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—
25	32.8	29.0	30.2	30.8	18.0	25.8	19.4	20.0	26.4	14.7	12.9	13.8	14.5	14.8	14.4	90	49	87	84	7.0	9.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—
26	33.8	30.0	30.5	31.4	18.8	23.4	17.8	19.4	23.9	16.5	15.0	12.6	14.6	13.5	13.6	88	63	88	80	5.7	9.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—
27	34.0	30.2	30.6	31.6	17.0	24.6	18.0	19.4	25.5	15.3	12.5	12.6	14.6	14.4	14.8	87	74	94	86	6.8	6.8	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—
28	34.2	30.8	31.3	32.1	18.6	25.6	17.2	19.6	26.0	14.0	10.9	13.4	13.6	12.3	13.1	94	56	84	75	6.7	10.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—
29	33.8	31.8	32.0	32.5	17.6	23.8	19.0	19.8	24.3	15.2	12.6	13.5	14.1	14.8	14.1	94	64	90	81	6.7	6.2	0.4	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—
30	34.0	30.7	31.1	31.9	17.9	24.4	19.0	20.1	25.2	16.0	13.0	13.6	14.1	15.3	14.7	29	66	93	83	6.7	8.1	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
31	31.0	30.7	31.1	31.9	17.9	24.4	19.0	20.1	25.2	16.0	13.0	13.6	14.1	15.3	14.7	29	66	93	83	6.7	8.1	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—
Total	33.6	30.6	31.0	31.7	17.2	24.6	17.8	19.4	25.3	13.7	11.3	12.2	13.6	12.9	12.9	84	60	89	76	6.2	7.8	2.1	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—

ESTACION: Libano MES: Octubre AÑO: 1958  $\phi = 12^{\circ}$   $52^{\circ}$  N  $\lambda = 79^{\circ}$   $03^{\circ}$  W Gr. ALTURA: 1465 m.

DIA	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																
	Reducción a 0° y Grosedad normal			7	14	20	med	max	min.	Miles	7	14	20	med		7	14	20		med	7	14	20													
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Miles	7	14	20	med		7	14	20		med	7	14	20	7	14	20										
1	34.0	31.5	32.5	32.6	17.4	21.0	18.8	19.0	22.6	16.0	15.0	13.0	15.2	15.3	15.0	53	61	59	91	10.0	4.1	9.2	--	--	--	0.4	--	C	E	1	--	C				
2	34.8	32.0	32.8	33.2	17.4	23.1	18.2	19.2	23.8	14.9	11.9	13.1	13.1	15.1	13.8	59	92	96	92	6.3	4.1	--	--	--	--	--	0.4	--	C	E	1	--	C			
3	35.0	32.2	32.2	33.1	16.2	23.4	19.0	19.4	23.8	15.6	12.4	13.4	16.4	15.0	14.9	89	76	91	89	8.0	7.7	--	--	--	--	88.0	0.9	--	C	E	1	--	C			
4	35.5	33.0	33.0	33.8	17.4	23.8	18.5	18.6	25.2	14.7	14.5	14.5	15.5	12.5	14.2	98	70	90	86	6.0	6.9	98.0	--	--	--	--	1.0	--	C	E	1	--	C			
5	34.4	31.3	34.0	33.2	17.2	25.6	18.4	19.9	26.0	12.8	9.9	11.5	9.8	12.5	11.3	79	40	79	66	5.3	10.5	--	--	--	--	--	17.8	1.9	--	C	E	1	--	C		
6	34.8	32.0	33.1	33.3	18.8	22.5	17.6	19.1	23.3	14.9	13.0	12.6	11.1	13.2	12.3	95	88	74	8.0	5.1	77.8	--	--	--	--	--	--	1.4	--	C	E	1	--	C		
7	35.5	31.0	32.2	32.9	16.2	22.8	18.8	18.4	24.5	13.9	10.9	12.7	14.1	11.6	12.8	93	94	81	78	4.0	10.3	--	--	--	--	--	--	1.4	--	C	E	1	--	C		
8	35.5	29.0	30.8	31.8	15.6	24.2	18.8	19.4	24.8	12.2	9.4	12.0	16.0	14.2	14.1	91	71	98	83	8.0	8.6	--	--	--	--	--	12.3	1.2	--	C	E	1	--	C		
9	34.8	30.0	31.0	31.9	16.1	22.2	17.6	18.4	22.8	14.0	13.9	12.2	16.0	14.4	14.2	89	80	95	98	7.7	3.9	12.3	--	--	--	--	4.8	0.4	--	C	E	1	--	C		
10	33.8	30.8	32.0	32.2	16.8	18.4	14.8	16.2	21.4	14.1	12.0	13.4	15.0	11.7	13.4	94	94	93	94	5.7	3.6	1.2	--	4.7	--	--	4.8	0.4	--	C	E	1	--	C		
11	34.0	30.8	30.6	31.8	16.9	21.0	18.0	17.5	21.5	13.0	11.9	12.6	14.6	12.8	13.3	99	78	94	91	5.7	3.6	0.1	3.1	--	--	--	3.2	0.6	--	C	E	1	--	C		
12	33.0	29.0	30.0	30.7	15.6	24.4	18.8	18.4	24.8	13.9	11.0	12.3	16.1	13.4	13.9	93	70	94	86	8.7	5.8	0.1	1.3	0.3	0.2	0.5	15.6	16.3	0.6	--	C	E	1	--	C	
13	32.6	29.0	30.0	30.5	17.2	22.0	18.4	19.0	22.4	17.0	14.5	13.4	16.2	14.4	14.7	92	82	91	88	9.3	5.2	5.4	--	0.2	0.4	0.8	0.8	0.6	--	C	E	1	--	C		
14	31.8	29.0	30.2	30.3	18.4	22.9	17.4	19.0	23.2	15.0	13.0	14.7	15.9	14.0	14.9	93	76	94	88	9.3	3.2	0.2	0.5	15.6	16.3	0.6	--	C	E	1	--	C				
15	31.8	29.5	30.6	30.6	17.5	20.2	17.8	18.2	20.5	15.9	14.9	14.2	15.9	14.7	14.9	96	90	96	95	9.7	0.7	0.2	--	--	--	1.7	0.2	--	14.0	0.6	--	C	E	1	--	C
16	32.2	30.2	31.9	31.4	17.5	20.4	19.0	19.0	20.6	16.5	16.0	14.3	16.5	15.9	15.6	95	92	96	91	9.9	--	1.7	--	--	--	--	14.0	0.6	--	C	E	1	--	C		
17	33.5	30.0	31.4	31.6	17.8	23.2	18.1	19.2	24.0	15.0	13.4	14.1	15.6	15.0	15.2	92	79	96	89	7.7	5.9	14.0	--	--	--	--	0.8	0.8	--	C	E	1	--	C		
18	33.5	30.8	31.9	32.0	18.6	20.6	19.2	18.8	23.0	17.6	15.5	14.5	16.6	15.1	15.4	92	91	91	92	9.0	5.1	0.8	0.1	--	--	--	0.1	0.6	--	C	E	1	--	C		
19	33.5	30.0	31.0	31.5	18.7	23.0	18.8	19.8	23.5	16.4	14.1	14.8	17.1	14.8	15.6	92	88	93	88	9.3	3.9	--	--	--	--	16.7	0.8	--	16.7	0.8	--	C	E	1	--	C
20	32.8	29.9	31.2	31.3	19.2	20.1	17.9	18.7	22.7	16.4	15.9	13.7	16.1	14.4	14.7	83	91	94	89	7.7	5.5	18.7	--	--	--	--	0.8	0.8	--	C	E	1	--	C		
21	33.2	29.0	30.5	30.9	18.5	22.2	18.0	19.0	23.9	14.3	11.0	12.9	16.0	14.9	14.9	86	80	96	87	5.7	7.2	--	--	--	--	--	0.9	0.9	--	C	E	1	--	C		
22	32.2	27.2	28.6	29.4	16.9	23.4	19.4	19.8	24.7	14.0	11.9	13.6	17.7	16.3	15.7	91	82	96	90	6.7	3.5	--	--	--	--	3.0	1.0	--	C	E	1	--	C			
23	31.0	28.2	29.6	29.7	19.2	21.1	18.8	19.7	23.2	17.6	16.9	14.7	14.6	14.5	14.5	83	83	73	89	8.3	3.3	3.0	0.4	--	--	24.4	0.7	--	24.4	0.7	--	C	E	1	--	C
24	31.7	29.0	30.0	29.9	17.0	22.3	18.6	19.1	23.6	15.5	14.5	13.4	16.1	14.4	14.6	93	80	90	83	8.7	4.1	28.0	--	0.2	0.2	--	0.2	0.2	--	C	E	1	--	C		
25	32.3	30.0	31.2	31.2	17.6	20.8	18.6	18.9	22.6	16.5	15.0	14.4	16.3	15.8	15.5	95	90	96	94	10.0	1.2	--	8.1	--	--	19.9	0.4	--	19.9	0.4	--	C	E	1	--	C
26	29.5	30.0	32.4	30.3	17.2	21.4	17.6	18.4	22.6	16.5	16.4	14.1	17.2	14.5	15.3	96	90	96	94	8.0	11.3	11.8	2.9	3.1	6.0	0.4	0.4	0.4	--	C	E	1	--	C		
27	33.0	30.0	30.8	31.3	17.0	23.9	18.7	19.6	24.5	15.2	13.2	13.8	14.8	14.2	14.5	86	78	90	86	9.0	6.2	--	--	--	--	--	9.8	1.0	--	C	E	1	--	C		
28	32.7	29.4	30.2	31.3	17.9	22.0	19.4	19.7	22.5	15.9	15.0	13.5	15.4	15.7	14.9	86	78	90	87	9.0	4.8	9.6	--	--	--	--	1.0	1.0	--	C	E	1	--	C		
29	32.5	29.4	30.6	30.8	18.0	24.6	19.6	20.4	25.4	15.9	14.4	14.8	16.8	15.5	15.5	96	73	93	87	9.0	6.3	--	--	--	--	--	1.0	1.0	--	C	E	1	--	C		
30	33.5	30.5	31.0	31.7	18.4	23.6	20.4	20.7	24.2	17.5	15.6	15.6	18.4	16.7	16.5	97	75	93	85	8.7	6.1	--	6.1	--	--	17.9	1.0	--	17.9	1.0	--	C	E	1	--	C
31	34.4	31.7	32.0	32.7	17.9	23.6	18.2	19.5	24.1	16.1	15.3	14.7	17.4	15.1	15.6	96	76	96	90	6.3	6.0	11.8	--	--	--	--	1.1	1.1	--	C	E	1	--	C		
Med	33.3	30.2	31.0	31.5	17.4	22.4	18.1	19.0	23.3	15.2	13.6	13.6	15.6	14.5	14.6	92	77	92	87	7.9	5.1	7.9	0.9	0.6	8.7	0.8	0.8	--	--	--	--	--	--			

Total

284.1 mm.

ESTACION Libano MES Noviembre AÑO 1952  $\varphi = 34^{\circ}$   $59' N$   $\lambda = 75^{\circ}$   $03' W$  Gr. ALTURA 1,465 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitación m. m	Evaporación	VIENTOS																			
	7	14	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14			20	7	14	20																
1	33.5	31.0	32.2	32.2	18.4	22.6	17.4	18.9	24.0	16.3	14.5	15.1	17.0	14.0	15.4	95	83	94	91	8.3	4.2	—	1.4	—	1.4	—	0.8	—	—	—	—	—			
2	35.0	31.2	32.0	32.7	16.4	23.5	19.2	19.6	24.0	15.6	12.5	13.1	15.9	16.1	15.4	95	78	96	91	8.0	8.4	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—			
3	32.8	27.9	29.8	30.2	19.0	23.9	20.3	20.9	24.5	15.0	13.0	14.2	17.5	15.6	15.1	87	79	76	81	7.7	7.4	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—			
4	33.0	30.0	31.0	31.3	18.9	22.3	18.2	18.4	22.2	16.8	14.0	15.0	15.3	14.5	14.6	87	76	93	85	7.3	6.8	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—			
5	33.0	29.8	31.6	31.5	17.8	22.2	18.0	19.0	23.3	16.4	14.5	12.0	15.6	13.8	13.8	78	78	93	82	8.0	5.7	—	1.4	8.7	22.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—		
6	34.0	31.8	34.0	33.3	17.0	19.5	17.6	17.9	22.1	16.2	16.0	13.5	15.2	14.2	14.3	78	90	94	93	10.0	—	—	20.7	3.4	2.6	41.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	
7	30.0	32.5	34.0	34.2	16.0	18.6	16.6	16.9	20.9	15.9	15.4	13.0	13.9	13.5	13.5	80	87	95	93	10.0	2.8	5.4	8.9	43.4	62.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
8	36.2	31.8	32.5	33.5	16.0	22.0	18.0	18.5	23.2	15.5	13.8	13.0	15.0	14.4	14.1	96	75	93	88	9.7	3.3	10.3	1.4	—	—	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—		
9	33.0	30.5	33.0	32.2	17.2	21.7	17.6	18.8	22.6	16.0	14.0	14.2	14.9	14.5	14.7	93	75	96	88	9.3	7.8	0.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—		
10	33.0	29.0	30.6	31.9	17.2	22.8	18.2	19.1	23.4	16.5	13.6	12.9	16.2	14.9	14.7	89	78	95	87	8.7	6.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—		
11	31.5	28.0	30.9	30.1	19.1	22.8	17.6	19.3	24.2	15.8	13.5	12.6	15.6	14.1	14.1	77	78	93	82	8.7	6.5	—	1.8	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—		
12	32.2	29.5	30.2	30.6	17.4	20.6	17.2	18.0	22.9	14.8	13.1	12.8	15.7	14.3	14.3	87	85	97	90	9.0	3.0	0.1	0.3	4.9	5.4	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
13	32.0	27.5	30.0	29.8	16.9	23.2	19.4	19.7	24.0	15.5	14.3	13.4	15.5	14.9	14.6	94	73	88	85	8.3	6.6	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	32.2	29.0	31.6	31.1	16.6	21.0	18.8	18.8	22.5	15.0	13.0	13.0	14.9	14.2	14.0	93	80	87	87	9.0	2.6	1.3	—	—	—	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
15	32.8	29.2	31.2	31.1	16.6	20.2	18.0	18.2	22.4	15.5	13.5	13.3	14.7	14.2	14.1	94	83	92	90	9.7	2.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
16	33.0	30.5	31.2	31.6	16.7	20.2	18.0	18.2	22.4	15.5	13.5	13.3	14.7	14.2	14.1	94	83	92	90	9.7	2.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	
17	32.5	28.0	30.2	30.2	17.4	21.2	18.4	18.8	21.5	17.0	16.0	14.4	15.1	14.5	14.7	91	80	92	88	10.0	0.6	1.9	6.8	1.1	9.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	33.0	31.2	32.4	32.2	16.0	18.6	17.6	17.4	18.9	14.0	12.9	12.8	13.4	14.9	13.7	85	84	96	92	10.0	0.2	1.4	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	
19	32.2	28.5	30.5	30.2	17.6	21.2	18.9	19.2	22.6	14.0	11.9	13.0	15.2	15.4	14.5	87	88	94	87	7.0	6.1	0.8	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	
20	32.6	28.0	30.5	30.4	12.9	23.0	17.2	18.8	23.5	16.0	13.9	12.7	16.0	13.6	14.1	83	76	93	84	8.3	7.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
21	33.0	29.0	30.2	30.7	19.6	24.4	16.4	19.2	24.5	15.0	12.6	14.5	5.1	12.9	14.2	85	86	93	81	5.0	10.4	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	
22	33.0	29.0	30.5	30.8	17.7	24.8	15.8	18.5	24.5	12.5	9.4	12.1	15.1	11.8	13.0	80	85	88	78	1.3	10.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	
23	35.2	30.0	32.2	32.5	17.7	24.6	15.8	18.5	24.9	13.5	10.2	12.1	13.4	12.5	12.6	80	88	94	78	4.0	8.7	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	
24	35.2	31.2	32.8	33.1	17.1	23.2	15.6	17.9	23.8	12.8	9.9	11.6	14.4	12.5	12.8	80	89	94	81	5.7	6.7	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
25	36.6	31.5	33.2	33.4	17.2	22.4	16.6	18.2	23.6	12.0	9.8	12.0	14.8	13.3	13.4	83	73	95	84	5.7	6.5	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	
26	45.2	31.2	31.8	32.7	18.5	22.4	18.6	19.5	22.9	13.0	10.4	12.7	15.0	15.2	14.6	86	74	94	85	9.0	3.6	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
27	34.5	30.6	31.3	32.1	18.3	20.8	17.2	18.4	23.5	13.5	10.5	12.8	15.3	14.1	14.1	82	83	96	87	8.0	5.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	
28	34.0	30.2	31.2	31.8	17.0	21.6	17.2	18.4	23.8	13.5	12.5	13.1	15.5	13.7	14.1	91	82	94	88	7.3	3.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
29	34.0	30.8	32.2	31.4	16.8	21.6	17.0	18.1	21.5	12.9	9.5	12.2	15.2	13.8	13.7	85	79	96	88	5.0	4.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	
30	32.5	30.0	30.5	31.3	19.2	23.8	19.8	20.6	25.0	14.2	12.0	13.3	14.3	16.7	14.9	80	87	96	91	6.7	6.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
31																																			
Med	33.6	29.9	31.4	31.6	17.5	22.1	17.7	18.3	23.2	15.0	12.8	13.2	15.2	14.1	14.2	88	77	93	86	7.8	5.3	2.7	1.4	1.7	6.1	0.7									

Total 244.6 mm.



DIA	Presión Atmosf. Reducido a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20			med	7	14		20	med	7	14	20	7	14	20							
																													7	14	20	7	14	20	7
1	33.5	30.3	30.6	31.4	16.8	20.3	16.2	17.4	21.0	15.0	14.4	12.6	15.2	13.0	13.6	88	95	96	94	8.7	0.1	65.7	--	--	0.3	-	C	E	1	-	C				
2	32.7	29.5	30.8	31.0	16.6	19.0	16.4	17.1	21.6	15.0	12.6	12.6	15.6	13.3	13.8	80	95	96	96	10.0	2.1	19.2	1.2	20.9	0.2	-	C	-	C	-	C				
3	32.2	30.0	30.8	31.0	16.8	19.5	18.2	18.2	20.7	15.0	13.0	13.8	15.6	15.2	14.9	92	92	97	95	10.0	--	0.5	--	1.1	9.7	0.2	-	C	-	C	-	C			
4	33.0	29.8	31.8	31.5	16.2	20.8	16.2	17.4	23.4	15.7	15.0	13.1	15.6	12.8	13.8	96	86	92	91	6.7	2.6	8.6	0.1	--	0.1	0.5	-	C	E	1	-	C			
5	34.5	30.6	32.0	32.4	14.9	22.4	18.2	18.4	23.5	13.4	10.9	12.0	15.6	14.3	14.0	95	71	92	88	5.3	6.1	--	--	--	2.4	0.7	-	C	E	1	-	C			
6	33.2	32.0	34.0	33.1	17.0	21.2	17.7	18.4	21.2	16.0	14.0	14.1	14.8	14.3	14.3	97	89	97	91	9.7	1.3	2.4	3.6	--	3.6	0.4	-	C	E	1	-	C			
7	34.5	32.0	33.5	33.3	17.8	19.4	18.7	18.6	21.0	16.4	14.5	14.1	15.1	14.8	14.8	82	89	82	91	10.0	0.7	--	--	--	--	0.1	-	C	E	1	-	C			
8	33.2	31.2	31.0	31.8	16.2	21.9	17.6	18.3	23.4	18.2	14.3	12.4	14.6	13.9	13.7	93	78	92	98	6.7	2.6	1.2	0.5	--	2.9	0.6	-	C	-	C	-	C			
9	33.2	31.0	32.0	32.1	17.0	21.9	18.8	19.7	22.2	15.2	12.5	12.7	14.6	15.3	14.2	80	74	94	90	9.7	2.6	2.4	--	--	--	0.5	-	C	-	C	-	C			
10	33.5	29.8	30.5	31.3	16.6	22.1	18.6	19.0	23.0	14.3	11.6	12.5	15.1	14.7	14.2	80	70	93	80	4.3	--	--	--	--	--	0.9	-	C	-	C	-	C			
11	32.0	30.0	31.3	31.1	17.4	20.8	17.7	18.4	22.3	15.5	13.8	14.0	15.3	14.6	14.6	94	83	95	91	9.7	2.4	--	--	--	--	0.6	-	C	-	C	-	C			
12	33.5	31.0	33.0	32.5	16.8	21.4	15.8	17.4	22.3	13.0	11.4	13.1	15.3	12.5	13.6	92	80	94	89	5.7	4.4	--	--	--	--	0.6	-	C	E	1	-	C			
13	34.5	31.0	32.4	32.6	16.2	20.8	16.4	18.0	22.7	15.0	11.6	12.1	15.9	13.0	13.3	77	81	94	84	4.7	7.8	--	--	--	--	0.8	-	C	E	1	-	C			
14	34.6	29.0	31.5	31.7	14.8	21.9	16.9	17.6	23.0	14.0	10.9	11.5	14.9	13.3	13.1	83	76	83	87	5.0	6.6	--	--	--	--	0.8	-	C	E	1	-	C			
15	32.4	29.5	30.8	31.9	15.7	24.2	19.6	19.8	24.5	14.5	11.5	12.0	15.0	15.9	14.3	80	66	93	83	8.0	8.7	--	--	--	--	1.0	-	C	E	1	-	C			
16	33.8	31.2	32.2	32.4	16.4	21.4	17.2	18.0	21.6	14.5	12.4	13.3	15.1	14.3	14.2	96	70	97	91	8.3	0.8	--	--	2.5	--	2.5	0.4	-	C	-	C	-	C		
17	33.0	30.2	31.3	31.5	18.5	21.0	17.2	18.5	22.5	15.4	12.4	14.3	15.3	13.7	14.4	90	82	94	80	5.3	5.0	--	--	--	--	0.3	-	0.6	-	C	-	C	-	C	
18	33.0	30.3	32.0	31.8	15.8	22.6	17.2	18.2	22.8	15.4	12.8	11.8	16.1	14.1	15.3	88	78	96	87	7.7	3.6	0.3	--	--	--	0.5	-	0.5	-	C	-	C	-	C	
19	34.0	31.0	32.0	32.3	16.0	21.8	18.0	18.4	22.8	14.6	12.3	12.0	16.7	14.0	14.2	88	83	91	87	4.7	5.5	--	--	--	--	0.8	-	0.8	-	C	-	C	-	C	
20	33.8	31.0	32.0	32.3	17.0	21.1	19.0	19.0	21.8	15.5	12.6	13.8	15.6	15.4	14.9	85	83	83	94	10.0	1.4	--	--	--	--	0.5	-	0.5	-	C	-	C	-	C	
21	33.5	30.0	31.3	31.6	16.9	22.9	17.6	18.8	23.4	15.5	13.8	13.6	15.9	14.5	14.7	85	76	96	80	8.3	4.9	--	--	--	--	0.7	-	0.7	-	C	E	1	-	C	
22	33.5	27.8	30.6	30.6	15.0	24.0	19.0	19.2	24.7	14.4	11.0	12.2	15.9	15.1	14.4	96	71	92	80	6.7	8.4	--	--	--	--	0.9	-	0.9	-	C	E	1	-	C	
23	32.2	30.8	32.0	31.7	17.6	20.6	18.8	18.9	21.8	15.5	13.5	15.2	15.7	15.3	14.5	83	82	86	94	10.0	4.1	--	--	--	--	0.6	-	0.6	-	C	-	C	-	C	
24	33.0	30.0	31.4	31.5	19.0	22.6	19.0	19.9	23.8	16.0	13.4	15.1	15.8	15.1	15.3	92	77	92	87	9.0	4.1	--	--	--	31.2	0.7	-	0.7	-	C	-	C	-	C	
25	33.0	30.5	32.0	31.8	17.4	20.5	16.2	17.8	22.7	16.5	15.0	14.0	15.9	13.1	14.3	83	88	96	93	9.3	1.2	31.2	1.2	--	1.2	0.5	-	0.5	-	C	-	C	-	C	
26	33.1	30.2	32.0	31.3	18.2	22.0	16.9	19.5	23.2	15.4	13.0	13.7	15.8	15.6	15.0	88	80	95	80	7.3	5.0	--	--	5.2	--	5.2	0.6	-	0.6	-	C	E	1	-	C
27	33.0	30.0	31.2	31.3	16.4	22.6	17.0	18.2	23.8	14.8	13.0	13.3	16.1	14.8	14.5	96	76	94	86	8.7	6.1	--	--	--	0.2	0.8	-	0.8	-	C	E	1	-	C	
28	34.0	30.0	32.0	32.1	16.8	21.6	18.5	19.4	23.5	14.5	12.0	13.9	14.7	14.8	14.5	86	70	93	86	9.3	5.2	0.2	2.3	--	7.0	0.8	-	0.8	-	C	-	C	-	C	
29	33.9	29.0	30.5	31.1	17.7	21.0	18.0	18.7	22.6	17.0	15.3	13.4	15.5	14.9	14.6	88	83	96	89	9.7	2.2	4.7	5.9	1	20.0	0.8	-	0.8	-	C	-	C	-	C	
30	32.2	30.0	30.6	30.9	17.6	20.7	17.1	18.4	22.5	16.5	15.5	13.5	14.9	14.6	13.3	90	81	96	80	8.0	2.6	14.1	9.7	--	10.3	0.6	-	0.6	-	C	-	C	-	C	
31	32.2	29.0	30.0	30.4	17.2	23.0	18.6	19.4	23.3	16.0	14.5	12.8	15.4	14.4	14.2	87	73	90	83	9.0	2.8	0.6	--	--	--	0.8	-	0.8	-	C	E	1	-	C	
Med	33.3	30.2	31.6	31.7	16.9	21.5	17.9	18.5	22.7	15.2	13.1	13.1	15.4	14.3	14.3	91	80	94	88	7.9	3.6	4.2	1.6	0.1	3.8	0.6	-	0.6	-	--	--	--	--	--	

Total 118.7 mm.



ESTACION: LIBANO

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica Med. Max. D. Min. D.	TEMPERATURAS 7 14 20 Med.	EXTREMAS		Humedad Relativa 7 14 20 Med. Abs.	T. del vapor Med. Min. Med. Abs.	Ene- Dre- pore Solari- ción	PRECIPITACION							
			Max. Min. Abs. D. Max. D. Min.	Max. Min. D. Sum				Libro. Max. D.							
Enero	31,8 34,9 28,3 20	17,4 23,0 18,2 19,2	24,0 15,2 28,2 20 11,5 21 12,9	65 72 93 82 47	17,9 9,9 14,0	7,3	5,4	38,7	0,7	30,0	8,4	9	30,1	8	
Febro	31,8 34,8 5 29,9 11	17,7 22,9 18,8 19,8	24,8 16,1 27,0 22 13,6 1 14,0	66 69 91 82 60	16,9 11,1 14,3	7,9	5,4	42,8	7,8	13,3	63,8	12	68,1	13	
Marzo	31,2 33,3 17 28,0 13	17,9 24,3 19,1 20,1	25,2 15,9 27,4 19 12,6 19 13,9	65 68 98 80 46	17,2 10,9 14,2	7,3	5,7	58,0	26,8	25,4	110,0	14	25,9	5	
Abril	31,6 34,3 17 28,0 7	18,1 22,1 18,7 19,6	24,3 16,0 28,0 2 12,5 5 14,6	69 75 91 65 52	17,9 11,9 14,8	8,4	4,6	108,5	26,4	11,9	206,8	22	37,8	2	
Mayo	31,7 34,0 19 30,4 4	17,9 22,7 18,8 19,8	23,8 15,8 25,9 28 12,7 20 14,1	68 78 93 65 58	17,9 11,3 14,7	8,1	4,5	182,7	18,6	19,7	239,8	17	91,2	18	
Junio	33,1 34,4 17 30,7 28	17,8 24,0 17,5 18,2	24,8 14,4 27,4 29 11,0 22 12,2	64 64 87 78 47	16,7 9,9 13,3	6,7	6,8	1,4	33,1	0,8	8,4	26,7	8	10,3	12
Julio	32,8 32,8 17 30,2 5	17,9 25,4 17,8 18,7	28,1 14,6 28,3 18 12,4 15 11,8	64 56 82 74 43	15,7 10,3 12,8	7,4	6,6	1,5	31,7	4,4	0,7	38,4	10	9,4	25
Agosto	31,9 34,0 10 28,8 25	17,8 23,8 18,0 19,3	24,8 14,6 28,8 3 11,3 20 12,3	67 65 88 79 48	16,0 10,8 13,5	6,9	6,4	1,1	111,8	1,4	3,0	116,2	19	25,1	17
Septbre	31,7 35,0 10 28,0 4	17,2 24,6 17,8 19,4	23,3 13,7 28,0 4 10,9 17 11,6	64 60 89 78 42	16,2 7,8 12,9	8,2	7,8	1,5	64,4	-	-	73,6	8	20,8	5
Octbre	31,5 35,5 10 28,0 28	17,4 24,6 17,8 19,4	22,3 15,2 28,0 5 12,2 8 13,6	62 77 93 88 58	17,7 8,8 14,6	7,9	5,1	226,7	27,2	19,4	294,1	20	88,0	3	
Novbre	31,8 33,2 8 27,5 13	17,5 22,1 17,7 18,8	22,2 15,0 25,0 30 12,0 25 12,8	68 77 93 88 58	17,6 11,6 14,2	7,8	5,3	42,1	44,1	52,7	244,8	15	65,7	20	
Dicbre	31,7 34,8 14 27,8 22	18,9 21,5 17,9 18,5	22,7 15,2 24,7 22 13,0 12 13,1	91 80 94 89 64	16,7 11,5 14,3	7,9	3,8	131,9	39,2	2,3	176,2	18	33,2	28	
Med. anual.	31,7 34,6 - 27,4 -	17,8 23,4 18,2 19,3	24,4 15,1 28,7 - 12,1 - 13,1	67 70 88 82 52	17,8 10,5 13,9	7,5	5,8	88,2	73,3	35,5	182,2	170	41,8	-	

Precipitación total a 75,86  
 Precipitación máxima: 81,2-18-V  
 Días lluviosos : 170

ESTACION: LIBANO

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

ABO 1958

Meses	PRECIPITACION												TEMPERATURAS										
	7 horas			14 horas			20 horas			Total			Min. de 14 de	Max. de 18 de	Min. de 22 de	Max. de 28 de							
	0.1	1.0	20.0	0.1	1.0	20.0	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	90	95	77	80	
Enero	6	6	1	1	2	2	2	1	1	1	1	9	7	7	3	2	1	1	8	9	5	5	1
Febrero	6	6	1	1	7	5	2	1	1	1	1	12	7	5	1	1	1	1	2	17	17	5	7
Marzo	11	6	2	2	5	3	1	1	1	1	1	14	9	6	5	4	3	1	4	18	16	2	10
Abril	20	12	8	2	10	7	1	6	4	1	1	22	16	15	12	9	3	1	4	18	16	4	3
Mayo	12	10	4	2	6	5	1	5	3	2	1	17	15	11	9	8	2	1	4	16	16	9	3
Junio	6	5	1	1	2	1	1	1	2	1	1	8	3	3	3	1	1	1	15	10	7	3	18
Julio	7	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	6	5	3	4	2	1	9	12	3	4	5
Agosto	15	9	4	1	5	1	1	1	1	1	1	19	10	9	6	4	2	1	16	16	2	2	12
Septiembre	7	4	4	1	9	6	1	6	1	1	1	20	16	15	12	9	2	1	7	11	11	13	12
Octubre	16	13	8	2	10	9	1	10	5	2	1	15	14	8	8	4	2	1	16	16	9	9	11
Noviembre	12	7	3	2	9	7	1	10	4	1	1	15	14	8	8	4	2	1	7	11	11	13	11
Diciembre	13	8	3	2	10	8	1	10	5	2	1	16	13	10	7	4	3	1	3	9	8	9	10
Suma anual.	145	91	39	16	4	4	4	4	4	4	4	170	121	99	72	50	22	5	90	95	77	80	

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	PRECIPITACION																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total.	
Enero	3	2	1	3	4	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	9
Febrero	3	1	2	1	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	13
Marzo	4	3	2	2	3	2	5	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	15
Abril	11	11	10	9	8	6	14	6	5	4	2	1	3	1	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	4	26
Mayo	4	7	7	7	8	6	6	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	5	16
Junio	4	3	2	4	5	4	4	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	3	1	3	1	1	1	1	2	9
Julio	2	2	1	2	3	4	5	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	9
Agosto	6	6	7	5	4	4	5	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	4	19
Septiembre	2	2	4	3	3	4	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	3	9
Octubre	6	6	12	8	8	9	11	10	4	2	2	2	3	4	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	7	24
Noviembre	6	3	4	2	5	4	7	5	6	4	4	4	4	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	7	17
Diciembre	5	5	4	4	8	6	8	5	3	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	18
Suma anual.	55	54	52	51	52	49	71	32	24	15	12	10	12	11	12	12	11	13	15	16	15	15	17	19	160	

Meses	NUBOSIDAD Observada en días. Bajo 3.0 Més 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Més 9.0	NUMERO DE DIAS CON:							VIENTOS																
			7 horas							14 horas							20 horas									
			N	E	E	S	S	N	N	C	N	E	E	S	S	N	N	C	N	E	E	S	S	N	N	C
Enero	2	15	2	1	1	1	1	1	30	1	6	12	7	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	30	
Febrero	—	15	1	1	1	1	1	1	28	—	3	17	4	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	28	
Marzo	2	16	2	4	1	1	1	1	29	—	3	17	6	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
Abril	—	23	5	—	1	1	1	1	29	1	4	10	5	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	29	
Mayo	—	20	3	—	—	—	—	—	29	—	5	14	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
Junio	1	12	3	—	—	—	—	—	29	—	20	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
Julio	2	17	—	—	—	—	—	—	29	1	3	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
Agosto	1	11	2	—	—	—	—	—	31	—	5	17	5	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
Septiembre	2	5	1	—	—	—	—	—	29	1	5	17	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	30	
Octubre	—	19	2	—	—	—	—	—	29	—	6	10	4	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
Noviembre	1	19	3	—	—	—	—	—	28	1	7	14	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
Diciembre	—	19	7	—	—	—	—	—	31	1	4	9	3	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
Sum. anual.	11	191	29	51	1	5	1	1	2 303	6	51	177	54	2	1	1	3	70	2	9	2	4	—	—	1	1 346

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	Frecuencia a pleno sol														Frecuencia sin sol													
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18				
Enero	—	8	8	4	2	8	11	10	8	6	3	2	—	17	10	8	4	4	2	2	3	3	7	13	26			
Febrero	—	2	8	8	8	13	12	9	3	3	3	2	—	25	10	10	4	5	4	4	4	4	7	11	25			
Marzo	—	5	8	10	9	13	15	14	11	9	5	—	—	22	12	6	5	5	3	3	4	6	3	9	21			
Abril	—	3	6	12	7	6	5	9	7	7	3	2	—	23	11	9	10	9	9	7	5	8	11	22				
Mayo	—	2	5	5	5	7	7	8	7	6	5	3	—	23	12	9	10	8	7	6	6	6	6	13	24			
Junio	—	6	10	15	14	14	13	14	10	10	6	5	—	19	10	4	2	3	5	3	3	3	5	7	18			
Julio	—	7	11	13	13	11	11	14	16	20	13	9	—	21	12	7	4	4	4	3	3	4	3	7	16			
Agosto	—	12	12	13	13	11	14	15	12	12	11	7	—	—	9	4	2	2	2	2	2	4	4	6	15			
Septiembre	—	8	14	16	16	17	18	18	18	20	16	11	—	15	—	1	1	—	—	2	2	4	5	12				
Octubre	—	4	7	9	9	6	8	12	11	13	7	2	—	24	12	13	8	8	9	9	8	7	7	25				
Noviembre	—	5	5	7	7	5	10	10	14	9	6	2	—	20	12	9	8	5	2	2	3	3	9	25				
Diciembre	—	5	7	6	6	6	6	1	2	1	1	—	—	25	18	14	10	10	8	8	7	11	8	28				
Sum. anual.	—	67	101	118	102	131	133	134	118	82	51	—	—	236	125	89	69	65	53	54	50	59	80	121	269			

ESTACION Chapetón MES Enare AÑO 1958  $\phi = 42$   $3^{\text{ra}} N$   $\lambda = 75^{\text{ra}} W$  W Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosférica y Gravedad normal			TEMPERATURAS			TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Presión Barométrica	REBRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS															
	7	14	20	med	max	min	7	14	20	med	7	14			20	7	14		20	7	14	20												
1	43.3	41.8	42.2	42.4	20.4	26.2	20.6	21.9	26.0	17.0	12.5	11.8	14.0	14.9	13.6	80	80	80	78	7.0	6.6	—	0.3	—	0.3	1.3	7	3	SE	2	SE	3		
2	43.7	42.2	42.2	42.7	17.0	24.4	18.6	19.6	20.0	16.0	12.5	11.3	13.3	12.5	12.7	63	53	70	62	5.3	6.4	—	—	—	2.8	7	2	S	2	SW	1			
3	44.0	42.3	43.0	43.1	16.6	24.4	21.0	21.2	26.5	16.5	14.5	12.1	17.2	15.6	15.0	84	76	93	65	4.7	7.7	—	4.5	—	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—		
4	44.2	43.2	44.0	43.8	16.2	25.4	20.2	21.0	26.0	16.5	14.5	14.9	17.2	17.7	16.6	93	75	96	80	8.3	5.8	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
5	45.0	43.9	44.4	44.4	18.0	24.6	20.6	20.9	26.5	16.5	14.5	14.8	16.4	17.0	16.1	94	80	96	80	9.0	5.5	—	—	—	—	—	1.7	5	—	—	—	—	—	
6	45.0	43.0	43.1	43.7	19.0	21.8	20.0	20.2	26.0	16.0	14.0	12.8	16.9	16.7	15.8	90	73	93	65	8.7	5.4	—	—	—	0.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	
7	44.2	43.1	43.9	43.7	19.0	21.8	20.0	20.2	26.0	16.0	14.0	12.8	16.9	16.7	15.8	90	73	93	65	8.0	5.9	0.3	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
8	45.6	45.3	46.0	45.6	18.0	22.0	19.5	19.8	22.5	16.5	14.0	12.6	16.1	16.3	15.1	78	83	98	66	8.0	1.0	—	0.8	0.3	1.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	
9	46.7	45.6	46.2	46.2	18.4	26.0	19.6	20.9	23.0	17.0	14.5	14.7	16.6	15.8	15.7	95	94	93	91	10.0	—	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
10	46.3	44.0	44.0	44.8	17.8	24.2	20.6	20.8	26.0	17.5	15.5	14.3	14.7	14.7	14.6	90	59	86	78	7.0	8.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	
11	45.1	43.0	43.3	43.8	16.4	26.4	20.8	21.1	25.8	14.5	11.5	12.4	15.4	16.6	14.8	82	68	91	80	5.7	7.4	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	
12	45.0	43.0	43.4	43.8	18.0	26.6	19.3	20.8	26.5	15.5	13.5	13.4	14.9	16.6	15.0	97	58	90	82	6.0	8.8	1.4	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	
13	44.8	43.0	43.6	43.8	17.3	25.4	19.0	21.4	27.0	16.5	14.8	12.9	14.7	14.8	14.1	84	54	88	76	5.3	8.3	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	
14	44.8	42.0	42.6	42.9	16.0	21.2	19.2	18.9	26.0	13.5	11.5	10.8	13.7	14.7	13.2	75	57	88	76	3.7	8.6	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	
15	43.3	41.8	42.2	42.4	18.0	24.8	20.0	20.6	24.5	14.5	12.5	12.6	15.7	15.8	14.7	92	82	95	90	9.3	2.4	—	2.4	2.2	5.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	
16	43.0	42.0	42.3	42.4	18.0	24.8	20.0	20.7	26.0	16.4	15.0	13.8	14.4	15.6	14.6	90	62	88	81	8.7	2.5	1.1	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	
17	43.0	42.3	42.8	42.7	15.0	23.8	18.6	19.0	25.5	15.4	13.6	12.6	14.5	16.0	14.4	82	62	91	78	7.7	3.0	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	
18	44.0	42.8	43.2	43.2	17.0	25.2	21.4	20.9	25.5	14.0	12.5	12.4	15.2	14.2	13.9	80	80	88	86	7.3	4.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	
19	44.5	43.0	42.6	43.4	17.3	26.0	21.4	22.0	26.5	16.0	13.5	12.6	14.2	12.4	13.1	88	80	70	73	4.3	8.5	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	
20	44.2	42.3	43.4	43.6	18.8	27.2	19.4	21.4	28.4	14.0	11.5	12.9	8.9	10.0	10.6	81	82	52	55	3.0	9.7	—	—	—	0.2	0.2	4.3	—	—	—	—	—	—	
21	44.5	42.7	43.2	43.5	19.2	26.0	21.9	22.2	26.5	15.0	10.5	8.5	11.8	11.1	10.5	53	44	55	54	3.3	9.6	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	
22	44.5	42.8	42.8	43.3	17.3	21.4	18.0	19.2	27.0	17.0	13.5	11.6	14.1	14.6	13.8	80	57	73	67	6.3	8.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	
23	44.5	42.8	43.0	43.1	17.0	26.0	21.6	21.6	26.0	15.0	12.0	11.7	16.2	13.4	13.4	80	75	87	71	8.7	3.8	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	
24	44.3	43.2	43.2	43.6	17.6	25.8	21.3	21.5	27.5	15.8	13.4	13.4	15.6	16.1	15.0	93	80	83	79	6.3	8.9	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	
25	44.5	43.0	43.0	43.5	18.0	24.6	20.7	21.0	26.5	17.0	14.5	12.9	14.0	16.3	14.4	86	57	86	76	9.0	7.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	
26	44.6	43.3	43.6	43.8	17.6	26.8	19.6	19.4	26.5	15.4	14.8	12.5	14.9	13.7	15.2	85	63	85	80	8.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	44.3	43.0	43.1	43.5	18.6	19.6	17.5	18.0	26.0	15.4	13.5	12.7	16.8	16.2	15.2	85	91	95	79	9.3	3.5	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—
28	44.3	43.5	43.4	43.7	15.6	23.0	20.4	19.8	24.0	18.0	17.0	14.2	13.9	12.9	13.7	88	87	87	87	8.7	3.3	1.0	7.6	1.4	9.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	
29	45.1	44.9	44.0	45.0	17.8	24.8	20.2	20.8	24.3	15.0	14.0	12.6	14.9	16.1	14.5	84	71	90	86	9.3	5.7	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—
30	45.6	44.0	44.6	44.7	17.0	25.4	18.6	18.8	26.2	16.0	15.5	15.2	16.6	16.2	14.9	78	71	91	80	9.7	5.7	7.8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—
31	45.0	43.2	43.4	43.9	16.6	26.8	19.0	20.4	26.0	15.0	13.5	12.4	13.7	14.3	13.5	86	57	89	77	7.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	44.4	43.1	43.4	43.6	17.7	24.6	19.9	20.5	25.8	15.9	13.7	12.8	14.9	15.1	14.3	84	66	86	79	7.3	6.2	0.3	1.0	0.4	1.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	

Total 57.9 mm.



ESTACION Chapetón MES Febrero AÑO 1958  $\phi = 48$   $30' N$   $\lambda = 76^{\circ}$   $10'$  W Gr ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Góveda normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. de Nubos	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS							
	7	14	20	7	14	20	med	max.	min.	%	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20	Total	7	14	20	Total
1	44.0	42.5	42.7	43.1	16.6	26.8	19.0	20.4	27.0	14.5	12.5	12.1	14.0	13.9	13.3	85	54	85	74	7.3	9.3	--	--	--	2.4	SE 1 E 4 - C		
2	44.7	43.0	43.6	43.8	16.4	26.0	19.4	20.7	26.5	14.5	12.0	11.5	14.4	15.1	13.7	83	58	89	77	6.0	7.6	--	--	--	2.4	SE 3 - C		
3	45.5	42.8	42.9	43.7	17.8	24.6	19.0	20.1	26.2	17.0	16.5	14.4	13.9	14.2	14.2	94	80	87	80	8.3	5.1	2.4	--	--	0.4	SE 2 SE 2		
4	45.2	44.5	45.0	44.7	17.6	23.2	18.4	19.4	24.0	15.2	15.5	14.2	15.3	15.4	14.6	94	72	82	86	9.3	3.5	0.4	19.8	--	19.8	1.0	SE 3 SE 1	
5	44.8	43.0	43.0	43.7	18.3	26.0	20.3	21.0	27.0	15.0	15.5	12.0	12.9	15.5	13.5	75	56	87	73	7.7	8.6	--	--	--	0.1	SE 3 SE 1		
6	44.0	42.4	42.8	43.1	18.5	27.2	20.0	21.4	27.5	17.0	15.0	14.5	13.8	15.4	14.6	91	52	88	77	6.3	6.2	--	--	--	0.5	SE 2 SE 3		
7	44.0	43.0	43.7	43.6	18.2	27.2	20.1	21.4	27.5	17.5	16.5	13.4	14.7	15.3	14.5	86	55	87	76	6.7	9.3	0.4	--	--	2.3	SE 2 SE 1		
8	45.6	44.8	44.2	44.5	17.4	26.8	20.4	21.6	26.6	16.0	16.0	13.0	14.9	15.8	14.6	88	61	88	79	7.0	8.2	--	--	--	--	SE 3 SE 1		
9	45.7	44.0	45.2	45.0	18.8	25.5	20.0	21.1	27.0	15.0	17.0	15.7	12.7	15.6	14.0	85	53	80	76	8.0	7.9	--	--	--	--	SE 2 - C		
10	46.2	43.0	43.9	44.4	16.8	27.2	21.2	21.6	27.5	15.0	12.5	13.4	14.4	15.4	14.4	94	51	82	77	4.3	9.5	--	--	--	4.7	SE 3 - C		
11	45.0	42.1	43.9	43.7	18.0	27.0	21.8	22.2	27.0	16.0	14.5	13.9	13.2	17.0	14.7	90	50	87	76	8.0	6.0	4.7	1.7	--	4.7	SE 2 - C		
12	45.2	43.0	44.0	44.1	18.4	27.0	19.8	21.2	27.8	16.5	15.0	14.3	14.2	14.9	14.5	90	54	86	75	6.0	8.0	3.0	--	--	1.4	SE 3 - C		
13	45.2	44.0	44.5	44.7	19.2	26.2	20.8	21.8	28.5	17.0	14.5	12.7	15.3	16.2	14.9	87	76	80	88	6.3	6.6	1.4	--	--	0.4	SE 2 SE 1		
14	45.7	44.0	44.5	44.6	19.2	26.2	19.3	20.8	26.5	18.0	17.0	15.8	14.2	14.8	13.4	85	80	88	81	8.3	2.6	0.4	4.5	0.4	4.9	SE 3 SE 2		
15	45.2	43.5	43.6	44.1	16.4	27.6	20.6	21.3	27.8	14.5	13.0	12.1	13.2	14.8	13.4	87	48	81	72	4.3	9.0	--	--	--	--	1.6	SE 2 SE 1	
16	45.0	44.0	44.0	44.3	18.0	27.2	21.6	22.1	27.5	16.5	14.5	13.3	14.0	16.1	14.5	88	53	83	74	6.7	8.5	--	--	--	0.5	SE 3 SE 1		
17	45.4	42.3	43.3	43.3	19.2	26.0	21.1	22.4	28.5	18.4	17.3	15.5	13.5	15.7	14.9	93	46	90	75	6.3	9.3	0.5	--	--	--	2.2	SE 3 - C	
18	43.4	42.5	43.0	43.0	19.0	26.7	20.4	21.4	27.0	17.0	15.0	13.9	14.8	16.1	14.9	85	61	90	79	8.0	6.5	--	3.5	--	3.5	SE 3 - C		
19	43.5	42.6	43.0	43.0	19.7	23.8	21.6	21.7	26.2	18.8	17.5	15.8	14.7	14.7	15.1	92	67	76	78	9.0	--	--	--	--	--	1.3	SE 1 SE 4	
20	44.0	43.2	44.0	43.7	17.2	27.6	19.2	20.8	28.0	16.0	14.0	13.7	13.7	13.7	13.7	94	50	83	76	5.3	8.9	--	--	--	0.2	SE 1 SE 3 SE 2		
21	45.3	44.0	45.0	44.8	18.8	26.3	22.0	22.6	27.5	16.0	16.5	13.7	14.2	16.9	15.1	85	62	85	77	8.3	6.9	0.2	--	--	0.8	SE 3 - C		
22	45.0	44.0	44.0	44.7	17.2	26.0	21.6	21.6	27.1	18.0	14.0	13.1	15.8	15.5	14.0	90	63	80	78	6.7	8.0	--	--	--	2.2	SE 1 SE 3 SE 1		
23	45.0	43.7	43.8	44.2	19.6	23.6	22.2	21.9	26.8	18.5	17.0	13.9	15.1	17.1	15.7	82	74	85	80	8.7	2.5	--	--	--	1.7	SE 3 SE 3		
24	45.5	43.8	43.8	44.4	18.3	22.2	19.5	19.9	23.6	17.0	16.0	14.6	16.0	15.9	15.5	83	80	93	89	9.7	1.5	1.7	--	--	--	0.9	SE 1 - C	
25	44.5	42.6	42.8	43.3	17.0	25.4	22.2	21.7	26.4	16.0	14.5	13.8	15.5	15.6	15.0	96	64	78	79	8.0	5.5	--	--	--	--	2.0	SE 1 E 3 SE 1	
26	44.0	42.5	42.5	43.0	19.4	27.2	19.2	21.2	27.4	17.0	14.4	12.8	14.4	14.6	13.9	73	54	87	71	5.7	8.8	--	--	--	2.2	SE 3 - C		
27	43.4	42.0	42.5	42.6	17.1	24.8	20.4	20.7	26.0	15.0	13.0	12.0	16.0	16.1	14.9	83	71	90	81	10.0	3.2	--	--	--	20.0	SE 3 E 4 SE 1		
28	44.6	42.5	43.0	43.4	17.1	25.2	20.2	20.7	26.6	16.0	14.5	13.6	14.2	15.7	14.5	94	60	99	81	6.7	7.8	20.0	--	--	--	2.3	SE 3 - C	
29																												
30																												
31																												
Med	44.8	43.2	43.6	43.9	18.0	25.8	20.4	21.2	26.7	16.5	14.8	13.6	14.5	15.4	14.5	88	60	86	78	7.3	6.6	2.0	1.1	--	3.1	2.0	--	

Total 87.0 m.m.

ESTACION Chapeltón MES Marzo AÑO 1958  $\phi = 40$   $20^{\circ}$  N.  $\lambda = 75^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 1200 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Greduda normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. $10^3$ g/m <sup>2</sup>	RE BILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	M <sub>1000</sub>	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20	7	14	20						
	1	44.0	42.5	43.0	43.2	17.2	26.0	21.6	21.4	25.7	16.5	14.0	13.3	14.2			13.7	13.4	91		81	71	74	8.0	3.8	—	0.9	—	6.7	1.6	S	3
2	44.0	42.0	43.1	43.0	17.8	25.2	21.4	21.4	25.5	17.8	16.0	14.7	15.8	17.4	16.0	96	86	91	94	9.7	4.0	5.8	2.5	—	2.5	2.1	—	—	—	—	—	
3	44.0	42.5	42.0	42.8	17.0	23.2	19.8	19.9	24.0	16.0	14.5	13.3	15.5	15.8	14.9	92	73	91	85	9.3	4.0	—	0.2	0.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—
4	43.9	41.2	41.5	41.9	16.0	25.8	21.0	20.9	25.8	16.0	15.0	12.0	14.9	16.1	14.3	98	81	86	81	8.7	4.6	—	—	—	—	9.1	2.1	—	—	—	—	—
5	43.5	42.0	42.5	42.7	18.4	26.8	20.4	21.5	26.8	18.0	16.0	15.0	13.4	16.1	14.8	94	82	90	79	8.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	43.4	42.7	43.1	43.1	17.6	24.4	20.4	20.7	25.5	16.0	15.2	13.2	13.7	15.8	14.2	90	80	88	79	10.0	6.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	43.6	42.5	42.5	42.9	17.6	27.0	20.2	21.2	27.6	16.8	14.5	13.5	14.2	15.9	14.5	90	54	90	78	8.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	44.0	43.0	43.0	43.0	19.0	27.2	20.4	21.6	27.5	17.6	16.5	14.5	13.8	15.5	14.6	88	82	75	85	4.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	43.6	42.1	42.9	42.9	19.8	26.6	21.4	22.3	27.4	17.5	15.5	15.2	14.4	16.4	15.3	88	86	86	77	8.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	44.0	43.1	44.2	43.8	19.5	27.2	21.5	22.4	28.5	16.5	14.5	13.7	14.0	15.1	14.3	81	53	79	71	6.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	44.9	43.7	43.0	43.7	20.2	26.1	20.0	22.1	29.8	17.5	15.0	10.6	11.4	13.9	12.0	80	42	79	61	2.0	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	44.5	42.0	42.5	42.0	20.0	26.0	20.7	22.4	28.8	18.0	16.0	14.3	12.8	13.2	13.4	82	46	73	67	5.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	43.5	42.0	42.7	42.7	20.6	27.2	21.8	22.8	27.5	19.2	17.4	14.3	13.4	15.4	14.4	79	51	79	70	8.3	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	43.1	42.2	42.8	42.7	19.0	25.0	20.0	21.0	25.0	18.0	16.0	14.2	14.9	15.4	14.6	87	63	88	78	8.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	43.2	41.8	42.2	42.4	20.0	27.2	19.2	21.4	27.5	17.5	15.5	12.7	14.7	15.0	14.1	73	55	90	73	5.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	43.6	42.2	42.5	42.7	18.0	26.0	21.0	21.5	28.0	16.0	14.4	13.8	13.4	15.1	14.1	90	54	81	75	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	44.5	43.0	43.0	43.5	19.0	26.4	20.9	21.8	28.0	17.0	14.5	13.2	13.5	14.9	13.9	81	53	81	72	8.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	43.4	43.0	43.7	43.7	20.7	26.0	20.4	21.9	28.8	19.2	17.5	14.9	11.3	14.0	13.4	81	46	78	69	7.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	44.5	42.5	42.8	43.3	16.0	27.8	21.0	21.4	28.7	15.0	13.5	10.6	10.1	11.1	10.6	78	36	80	58	3.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	44.2	42.0	42.6	42.9	17.4	26.0	21.8	22.2	28.4	15.6	13.0	10.6	12.2	14.2	12.3	72	43	72	62	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	42.7	43.6	44.0	43.4	19.0	21.0	19.5	19.8	22.5	17.5	14.5	12.3	13.8	14.4	13.5	76	74	65	78	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	45.0	43.0	43.0	43.8	17.5	26.5	21.6	21.8	28.4	16.8	15.4	13.1	12.7	17.1	14.6	88	54	88	77	6.7	8.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	44.5	43.0	42.6	43.4	19.0	28.2	21.3	22.4	28.4	18.0	16.5	11.0	13.4	15.3	13.2	88	48	81	66	6.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	44.0	42.4	42.6	43.0	18.5	26.0	21.8	22.6	28.5	16.0	13.6	10.2	11.9	15.1	12.4	64	42	82	63	5.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	43.2	42.9	42.8	43.0	19.2	26.2	20.6	21.6	26.8	17.0	15.0	13.7	12.4	15.1	12.7	83	50	83	72	8.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	43.8	42.5	42.6	43.0	20.2	27.8	21.2	22.6	29.0	18.5	17.0	14.4	12.7	15.7	14.3	81	46	83	70	6.7	8.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	44.5	43.2	43.0	43.8	16.8	26.8	20.0	21.8	28.0	18.0	16.0	15.7	16.6	16.3	15.2	96	72	93	87	9.7	3.0	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	44.3	42.0	43.0	43.5	21.2	25.6	20.0	21.7	27.2	18.0	17.0	13.1	15.3	14.5	14.3	70	63	83	72	8.7	3.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	45.5	43.6	43.5	44.2	16.4	24.6	21.2	21.4	28.4	15.0	15.0	12.7	15.5	16.6	14.9	81	67	88	79	8.0	8.8	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	44.5	43.0	43.0	43.5	20.0	26.0	22.0	22.5	27.0	18.0	16.4	13.0	13.4	17.4	14.6	75	54	88	72	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	44.0	43.6	43.8	43.8	18.5	24.0	21.0	21.1	25.8	17.5	15.0	14.2	15.4	13.8	14.5	89	69	74	77	9.0	5.8	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Med	44.0	42.6	42.9	43.2	18.3	26.1	20.7	21.6	27.0	17.2	15.4	13.3	13.6	15.2	14.0	83	55	83	74	7.3	6.1	3.7	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—

Total 130.0 m.m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	med	7			14	20	med		7	14	20	7	14	20								
1	44.7	44.2	44.0	44.3	18.6	24.8	19.6	20.6	26.6	17.0	14.4	13.6	14.8	14.7	14.4	86	83	86	78	6.3	3.2	--	--	--	2.1	--	--	--	--	--	--			
2	45.2	43.7	43.8	44.2	19.0	21.6	20.8	22.0	27.7	17.5	14.4	12.0	13.7	16.0	13.9	74	50	87	70	7.1	8.0	--	--	--	6.4	--	--	4.1	2	4	--			
3	44.8	43.6	43.8	44.1	18.4	28.6	21.6	22.0	26.5	17.4	16.5	15.3	14.7	16.4	15.4	96	57	85	79	9.3	6.5	6.4	--	--	0.9	--	--	1.8	--	4	--			
4	44.4	44.2	44.0	44.2	19.0	22.4	19.0	19.8	24.5	17.8	16.5	14.2	17.0	15.9	15.7	87	84	89	88	8.3	2.4	0.9	1.1	0.1	1.2	1.6	--	1	--	1	--			
5	44.0	43.2	43.0	43.4	17.3	28.1	19.6	20.8	28.2	17.0	14.5	11.9	14.0	15.3	14.0	81	59	89	76	4.0	8.6	--	--	--	2.4	2.4	2.4	2.4	2	3	--			
6	43.8	41.6	42.4	42.6	19.0	27.5	24.4	23.8	28.0	17.0	14.5	15.5	13.6	14.6	14.6	90	59	84	88	7.7	7.9	--	--	--	1.5	--	--	2.0	2	2	--			
7	43.0	44.0	41.2	41.7	19.9	29.1	21.6	23.0	29.7	18.0	15.6	12.7	12.7	14.9	13.4	74	43	77	65	8.0	7.0	--	--	--	--	--	4.3	2	4	2	--			
8	43.0	42.5	42.8	42.8	20.6	23.4	19.4	20.7	26.3	18.6	16.5	14.5	16.4	15.1	15.3	80	76	89	82	9.0	3.1	--	1.7	--	1.7	--	--	1.5	--	2	--			
9	44.0	42.2	42.5	42.8	17.0	24.9	22.3	21.6	26.4	15.5	14.2	12.4	14.3	14.9	14.9	82	66	90	79	6.0	4.7	--	2.6	--	2.7	1.9	--	1	--	3	1	--		
10	43.0	42.0	42.2	42.4	20.0	24.4	19.6	20.9	26.6	18.0	16.0	14.5	13.7	15.7	14.6	88	55	88	76	5.0	6.4	0.1	--	1	8.2	2.3	2.3	2	--	1	--			
11	45.0	42.8	43.0	43.6	19.0	26.2	20.6	21.6	26.8	18.0	16.0	14.5	13.7	15.7	14.6	88	55	88	76	5.0	6.4	0.1	--	1	8.2	2.3	2.3	2	--	1	--			
12	44.0	42.2	43.0	43.1	19.2	27.7	21.8	22.6	27.6	17.8	16.4	15.2	13.7	16.8	15.2	91	50	86	76	7.7	8.9	8.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
13	44.0	43.0	44.0	42.7	18.0	25.0	20.0	20.8	26.0	15.7	14.0	11.5	15.6	16.4	14.5	80	67	88	78	8.3	5.7	15.7	0.5	1.8	9.7	0.6	--	1.7	--	3	3	--		
14	44.7	42.8	43.6	43.7	17.9	27.0	21.4	22.1	27.8	17.5	16.5	13.4	12.8	14.7	13.6	84	48	77	70	9.7	6.3	7.4	--	--	0.1	2.2	2	3	4	--	--			
15	44.9	43.2	44.0	44.0	20.2	20.6	20.8	20.6	25.5	19.0	17.5	15.5	16.7	15.9	15.3	81	86	86	84	10.0	1.7	0.1	2.7	0.2	18.8	1.4	--	2	--	2	--	--		
16	45.5	44.0	45.0	44.8	18.6	24.6	19.2	20.4	25.0	17.0	16.0	14.3	13.1	14.9	14.1	89	57	89	78	9.7	3.9	15.9	--	13.3	13.9	1.2	--	2	--	4	--	--		
17	45.0	43.6	44.0	44.2	19.6	24.1	20.4	21.1	24.8	18.5	18.0	15.6	16.1	17.2	16.3	91	70	96	86	9.3	5.8	0.6	--	--	20.4	1.3	--	2	--	4	--	--		
18	45.6	43.8	43.8	44.4	18.0	26.6	21.8	22.0	27.6	17.0	16.4	14.2	16.9	15.7	15.6	92	66	80	79	7.7	6.3	20.4	--	--	--	1.4	--	1	--	1	--	--		
19	44.0	43.2	43.2	43.5	21.4	26.0	19.8	21.8	27.4	17.0	15.0	14.9	14.7	15.0	14.8	78	59	87	75	5.7	7.0	--	--	--	--	2.4	--	3	3	1	--	--		
20	44.0	43.8	43.8	43.9	19.0	26.0	20.0	21.2	26.5	18.0	15.4	11.3	14.4	15.1	13.5	70	59	96	72	5.0	9.3	--	--	--	17.2	3.3	4	4	4	1	--	--		
21	44.0	43.8	43.8	43.9	19.0	26.0	20.0	21.2	26.5	18.0	15.4	11.3	14.4	15.1	13.5	70	59	96	72	5.0	9.3	--	--	--	17.2	3.3	4	4	4	1	--	--		
22	45.0	43.0	43.6	44.1	18.0	23.5	19.4	20.1	24.8	17.2	16.4	14.2	14.1	15.4	14.4	92	65	91	83	6.7	3.7	17.2	0.3	--	1.0	1.8	--	4	4	2	--	--		
23	44.8	43.4	44.0	44.1	18.6	21.8	19.2	19.7	24.1	17.4	16.0	15.8	15.2	16.1	15.7	98	78	96	91	10.0	0.8	0.7	3.5	2.4	7.5	0.5	--	3	3	1	--	--		
24	44.0	43.4	43.0	43.5	18.6	21.4	18.4	19.1	24.5	17.0	16.5	15.2	16.8	14.3	15.4	94	88	92	91	6.0	5.1	1.6	6.9	--	6.9	1.0	--	1	--	1	--	--		
25	43.7	42.8	43.0	43.2	20.0	21.8	18.0	19.4	24.7	14.7	13.2	12.6	16.6	12.9	14.0	72	84	84	80	8.0	4.8	--	1.0	0.1	1.7	2.5	3	3	1	--	--			
26	43.5	43.0	43.0	43.2	19.4	20.2	18.0	18.9	24.0	16.0	16.0	14.5	12.0	15.8	16.4	94	94	91	90	9.0	0.5	21.9	1.5	--	1.5	1.3	3	3	2	1	--	--		
27	44.0	42.2	42.6	42.9	18.0	25.2	20.1	20.8	26.0	16.0	14.5	12.0	15.8	16.4	14.7	78	88	93	78	6.7	7.6	--	--	--	21.9	0.8	3	3	3	2	--	--		
28	43.5	42.2	42.6	42.9	18.2	25.4	19.0	19.2	22.0	17.5	16.5	14.8	15.1	15.0	15.0	94	84	91	90	9.0	0.5	21.9	1.5	--	1.5	1.3	3	3	2	1	--	--		
29	43.6	42.8	42.0	42.9	19.0	22.0	18.0	19.6	25.0	15.2	13.5	13.5	15.3	15.1	14.6	83	77	93	84	7.3	4.4	--	7.2	--	24.3	1.8	--	2	2	1	--	--		
30	44.0	42.5	42.8	43.4	18.0	20.6	17.8	18.6	21.5	16.7	16.0	14.6	15.7	13.6	14.7	94	86	90	90	6.7	0.3	17.1	0.2	--	0.7	0.8	--	3	3	1	--	--		
31																																		
Total	44.2	43.0	43.3	43.5	18.8	24.4	20.1	20.8	25.8	17.0	15.5	13.8	15.0	15.4	14.7	85	87	87	80	7.6	5.1	4.5	1.3	1.6	7.2	1.5	--	--	--	--	--	--		

ESTACION Chapetón MES Mayo AÑO 1958  $\varphi = 10^{\circ}$   $31' N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $18' W$  Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosférica y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			VIENTOS											
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min.	mmHg	7	14	20			med	7	14		20	med	7	14	20	Total	7	14	20		
																														7	14
1	44.0	42.6	44.0	43.5	18.4	23.8	18.0	19.6	24.5	17.0	18.0	13.5	5.2	13.0	14.2	97	89	85	82	9.3	4.7	0.5	—	18.2	17.2	0.9	—	C	S	3	
2	45.5	43.4	44.0	44.0	16.5	22.6	20.2	19.9	24.5	16.0	15.5	14.5	15.4	14.1	14.3	92	75	77	84	8.3	5.4	7.0	0.5	—	0.5	1.4	—	C	S	2	
3	45.0	43.2	43.8	44.0	19.2	25.0	20.2	21.2	25.8	18.0	16.0	15.0	16.0	16.2	15.7	90	88	91	83	7.7	7.7	—	—	—	—	7.1	1.3	—	C	S	2
4	44.5	43.5	44.4	44.1	19.0	26.8	20.4	21.6	27.0	16.4	15.5	14.5	16.4	15.1	15.3	88	83	94	78	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	1.9	S	1	
5	44.9	42.8	43.4	43.7	21.0	26.4	22.0	22.8	27.8	17.5	15.5	14.7	12.5	13.0	13.4	79	49	65	65	7.7	7.5	—	—	—	—	—	—	3.8	S	3	
6	44.6	43.0	43.8	43.8	20.3	25.0	19.3	20.0	26.7	18.4	17.0	14.5	14.2	14.8	14.5	81	88	88	78	9.0	4.9	—	—	—	—	—	—	1.8	S	1	
7	45.2	43.2	43.8	43.9	19.7	24.4	20.0	21.0	25.9	16.0	16.0	13.7	15.6	15.4	14.8	80	88	88	78	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	S	2	
8	45.2	43.4	43.5	44.0	17.8	25.2	19.7	20.6	25.5	16.5	16.0	14.4	15.0	12.6	14.0	84	83	74	77	5.0	3.6	57.2	4.8	0.1	5.0	1.7	—	—	S	4	
9	44.5	42.6	43.0	43.4	19.0	25.4	19.4	20.8	26.0	15.5	13.8	14.5	16.1	15.7	15.4	80	87	93	83	4.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	44.0	42.2	43.2	43.1	18.4	25.4	21.7	21.8	26.4	15.0	13.7	11.8	14.2	13.3	14.8	75	54	94	83	8.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	43.7	43.0	43.2	43.3	21.3	25.6	20.0	21.8	25.8	17.0	15.5	11.3	13.0	14.3	12.9	85	54	82	65	4.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	44.5	43.8	43.8	44.0	17.8	27.4	19.0	20.8	27.5	17.8	14.6	13.1	13.2	14.8	13.7	86	49	90	75	4.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	44.0	42.2	43.0	43.1	20.0	26.0	22.1	23.0	28.5	17.0	15.2	11.9	12.8	15.1	13.3	89	46	76	64	5.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	43.6	41.8	43.2	42.9	20.2	26.0	20.6	21.8	27.2	17.0	15.5	14.4	12.8	17.8	14.8	83	48	90	78	7.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	43.2	41.7	42.6	42.5	18.0	26.8	21.4	21.9	27.4	17.0	15.5	14.4	12.8	17.8	14.8	83	48	90	81	8.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	43.5	42.0	42.6	42.7	19.6	26.2	21.4	22.2	26.4	18.0	17.8	16.0	15.3	17.2	16.2	94	60	90	81	8.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	43.9	43.0	42.8	43.2	19.3	25.2	19.4	20.8	26.0	18.0	16.6	15.4	14.2	16.3	15.3	92	60	96	83	9.7	4.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	45.0	43.2	43.8	44.0	17.0	26.2	22.4	22.0	26.8	15.2	13.5	13.3	13.7	15.6	14.2	92	55	77	75	7.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	45.0	44.6	43.7	44.5	18.0	22.8	19.3	19.8	25.8	18.0	16.6	14.6	17.5	15.4	15.8	76	44	84	92	9.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	45.0	43.2	43.2	43.8	19.8	26.6	20.0	21.6	28.0	14.4	12.5	13.0	12.7	14.9	13.6	76	44	84	92	9.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	44.4	42.6	42.8	43.3	18.8	25.0	20.4	21.2	25.5	17.5	16.0	15.3	17.8	16.4	16.5	94	75	91	87	7.4	7.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	44.5	43.0	43.5	43.7	19.2	24.8	19.5	20.8	24.9	18.0	16.6	15.8	15.5	15.6	15.6	95	66	92	84	8.7	6.4	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	
23	45.0	42.0	43.8	43.3	18.0	25.6	21.2	21.8	26.8	16.5	15.5	14.9	15.7	16.0	15.5	96	61	85	81	4.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	43.8	43.0	43.6	43.5	19.6	23.0	20.6	20.9	25.2	17.0	15.5	14.4	15.6	15.1	15.1	87	63	79	78	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	44.0	42.6	43.0	43.2	16.0	26.0	20.6	21.6	27.4	15.5	14.0	11.7	13.4	16.1	13.7	72	54	83	74	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	44.5	43.0	44.0	43.8	19.0	22.8	20.2	20.8	24.0	18.0	16.5	15.4	15.5	15.3	15.4	94	70	86	83	9.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	45.0	43.2	44.0	44.1	19.8	27.2	21.2	22.4	27.0	16.0	14.7	13.7	14.7	13.1	13.8	79	55	80	68	5.7	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	45.6	43.4	44.0	44.3	19.3	26.8	22.4	22.1	27.0	17.0	12.6	14.1	14.0	15.8	14.6	84	64	84	74	7.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	45.0	43.4	45.0	44.5	19.8	25.8	22.4	22.6	26.6	18.0	15.6	14.7	14.9	16.2	15.3	85	64	84	74	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	45.6	45.2	45.4	45.4	19.0	19.0	18.8	18.9	22.0	17.4	16.5	14.8	13.9	15.1	14.6	90	85	93	89	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	45.4	44.0	45.3	44.9	18.0	25.4	18.8	20.2	25.6	16.8	16.0	14.9	14.8	15.1	14.9	96	82	93	84	6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	44.6	43.0	43.6	43.7	19.0	25.3	20.4	21.3	26.2	16.8	15.3	14.1	14.7	15.3	14.7	86	81	85	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1958



ESTACION Chapetón MES Junio AÑO 1953  $\phi = 109$  3<sup>ra</sup> N  $\lambda = 759$  19 W Gr. ALTURA 1,200 m.

Día	Presión a Atmosfe. Reducida a 0° y Diferencia normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Posibilidad de niebla	Refracción solar	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	7			14	20	7		14	20	7	14	20									
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med	med	med	med							
1	45.7	43.5	44.0	44.4	17.0	25.4	20.4	20.8	26.0	15.0	14.0	13.5	15.0	16.7	15.3	94	65	93	88	6.0	9.8	8.5	—	—	—	1.6	—	C	SE	2	—	C		
2	44.0	43.8	44.0	43.9	17.4	23.0	20.4	20.1	26.0	15.4	14.0	13.3	14.7	11.0	13.0	90	70	63	74	8.3	1.7	—	—	—	—	—	2.0	—	C	SE	2	—	C	
3	44.0	43.2	43.9	43.7	16.8	21.2	20.2	21.1	26.5	14.3	12.4	12.5	10.7	14.5	12.6	63	40	62	68	1.0	10.1	—	—	—	—	—	3.6	—	C	SW	2	—	C	
4	45.3	44.0	44.0	44.4	19.9	25.8	20.6	22.7	26.0	16.0	14.5	13.3	13.2	14.5	13.7	77	54	80	70	5.0	6.4	—	—	—	—	—	1.8	—	C	S	2	—	C	
5	45.2	44.0	43.9	44.4	18.0	25.4	20.4	21.0	26.5	16.4	15.0	13.8	12.8	14.9	13.8	80	54	65	72	8.3	5.6	—	—	—	—	—	1.6	—	C	SE	3	—	C	
6	44.7	43.8	44.0	44.2	17.4	25.4	19.3	19.8	26.0	15.5	12.5	13.8	12.5	13.3	12.9	62	52	66	75	6.3	5.8	—	—	—	—	—	3.2	—	C	SE	1	—	C	
7	45.2	43.6	44.0	44.3	18.0	25.2	19.0	20.3	26.5	15.0	13.0	13.3	11.7	13.9	13.0	86	50	85	74	6.7	4.4	—	—	—	—	—	1.8	—	C	SE	2	—	C	
8	45.4	44.2	44.0	44.5	20.0	27.6	21.0	22.4	28.0	17.4	12.0	10.5	10.4	10.5	10.5	60	30	57	52	3.7	9.9	—	—	—	—	—	3.6	—	C	E	2	—	C	
9	44.7	43.0	43.8	43.8	19.8	26.4	21.8	20.4	26.5	17.0	15.5	13.8	12.2	12.8	12.9	80	48	84	71	9.0	7.1	—	—	—	—	—	1.6	—	C	SW	1	—	C	
10	44.5	43.0	43.6	43.7	19.0	26.6	20.6	21.7	26.6	15.4	13.4	13.1	14.4	14.5	14.0	80	56	80	72	6.0	4.6	—	—	—	—	—	1.4	—	C	SW	1	—	C	
11	45.0	43.2	43.4	43.9	19.3	24.8	21.0	21.5	26.4	17.5	16.0	14.1	15.5	16.7	15.4	65	66	89	80	8.0	8.5	—	—	—	—	—	3.4	—	C	SE	3	—	C	
12	44.2	43.0	44.2	43.8	19.0	25.8	20.3	21.4	26.0	18.0	16.9	15.9	14.2	16.8	15.6	96	89	94	83	8.7	4.4	—	—	—	—	—	2.7	—	C	SW	1	—	C	
13	45.2	44.5	44.4	44.7	18.0	21.2	18.2	18.0	22.0	17.0	16.0	14.2	14.3	14.2	14.2	92	76	81	86	6.3	0.4	—	—	—	—	—	1.1	—	C	SE	2	—	C	
14	45.4	43.8	45.0	44.7	17.4	24.0	19.0	19.8	26.0	14.5	13.0	12.2	15.6	14.7	14.2	63	70	89	81	5.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	45.3	44.0	43.8	44.4	15.8	25.8	19.0	19.9	26.2	12.8	10.6	12.2	16.0	15.2	14.5	91	65	91	82	2.7	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	45.0	42.8	44.0	43.9	18.0	25.6	20.8	21.3	26.5	15.8	13.0	13.0	14.9	16.3	14.6	84	60	89	78	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	46.0	44.0	45.3	45.4	18.6	21.6	18.0	19.0	23.0	17.0	15.5	14.9	15.5	14.2	14.9	83	80	92	88	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	45.8	44.2	45.4	45.2	18.5	23.4	19.5	20.2	26.0	15.0	13.6	10.7	11.4	14.6	12.2	88	54	86	89	8.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	46.9	45.0	46.0	46.0	18.5	25.2	20.6	21.5	26.5	16.5	14.2	11.2	11.2	15.1	13.5	89	48	84	73	9.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	46.9	45.4	45.2	45.7	16.7	27.4	20.6	21.3	27.6	14.0	11.0	11.6	10.9	9.6	10.7	62	40	53	58	5.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	46.0	45.6	46.0	45.9	18.0	25.2	18.0	19.8	26.0	15.8	14.3	9.0	10.3	12.4	10.6	59	44	81	61	8.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	46.0	45.6	46.0	45.9	18.0	25.2	18.0	19.8	26.0	15.8	14.3	9.0	10.3	12.4	10.6	59	44	81	61	8.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	46.2	44.8	45.0	45.2	16.0	25.8	19.0	19.8	26.5	14.2	12.4	11.4	10.7	10.9	11.0	64	44	67	65	5.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	46.0	43.5	44.0	44.5	16.2	26.0	20.0	20.6	26.5	14.5	11.0	11.6	10.8	11.8	11.4	64	44	68	65	5.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	45.2	44.0	44.0	44.4	17.0	24.8	19.6	20.2	26.2	14.0	12.0	12.9	11.5	13.7	12.7	90	50	80	73	4.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	45.3	43.6	44.0	44.4	19.5	26.4	20.4	21.7	27.5	16.2	14.4	11.9	11.8	14.0	12.6	71	46	78	65	5.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	45.4	44.0	44.0	44.5	18.6	25.8	19.2	20.7	26.4	15.0	12.6	12.9	11.8	14.0	12.9	81	48	85	71	6.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	45.3	43.0	43.5	43.9	18.0	27.6	20.0	21.4	28.0	13.8	11.4	9.3	11.1	11.8	10.7	60	45	69	56	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	44.0	42.3	43.3	43.2	19.0	26.8	19.2	21.0	27.8	14.0	11.4	9.8	11.7	13.1	11.5	60	40	45	79	3.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	44.0	42.5	43.0	43.2	20.0	26.8	19.4	22.6	27.5	14.5	12.0	14.8	10.3	14.1	13.1	80	40	74	65	8.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	43.8	43.4	43.0	43.4	20.0	25.2	17.8	20.2	26.5	17.0	14.0	12.7	11.2	12.4	12.1	73	47	82	67	8.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	43.2	43.8	44.2	44.4	18.2	25.4	19.7	20.8	26.2	15.4	13.4	12.6	12.6	13.7	13.0	81	53	80	71	6.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total																																		

Total 51.9 mm.

ESTACION Chapetón MES Julio AÑO 1958  $\phi = 109$   $30' N$   $\lambda = 75$   $10'$  W Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Grosedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitacion m. m.	Evaporacion	VIENTOS																	
	7	14	20	7	14	20	max	min	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20												
																							med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	43.8	43.4	43.7	43.6	18.0	25.8	19.0	20.4	28.0	17.0	13.5	13.3	13.3	14.2	13.3	96	50	87	74	7.7	2.6	-	-	-	1.9	S	1	S	2	-	C			
2	44.4	43.0	43.4	43.6	17.0	27.6	19.7	21.0	27.8	15.2	12.8	12.8	12.4	12.7	12.9	88	45	80	71	7.3	8.1	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-			
3	44.0	42.8	43.0	43.3	20.2	26.6	19.0	21.2	27.8	18.0	16.5	14.9	11.4	13.5	13.1	84	44	80	69	7.7	6.9	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-			
4	44.0	42.8	43.2	43.3	18.4	23.2	19.7	21.0	26.5	16.0	13.0	13.2	12.0	14.7	13.3	84	49	89	74	9.0	5.7	-	-	-	4.2	4.2	2.2	S	2	S	2	-	C	
5	43.6	44.2	42.8	43.5	17.6	27.4	23.3	22.9	28.0	15.0	13.8	14.2	12.5	13.5	13.4	94	46	83	68	8.3	6.1	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	44.0	43.0	43.8	43.6	19.4	26.0	20.0	21.4	26.5	16.9	15.0	13.4	12.2	13.9	13.2	83	49	79	68	9.7	3.6	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	44.5	44.2	44.7	44.5	19.0	25.5	19.8	21.0	26.0	18.0	16.6	13.2	11.8	13.7	12.9	87	49	79	70	8.3	4.5	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	45.7	44.0	44.5	44.7	17.0	26.2	21.0	21.3	27.5	14.0	10.5	12.1	10.5	14.2	12.9	84	42	76	67	7.3	7.6	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	45.3	43.5	44.6	44.5	20.0	28.6	20.2	23.5	29.0	18.0	16.0	12.8	10.7	13.0	12.4	74	37	77	63	5.7	8.4	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	45.3	43.4	44.2	44.2	17.0	27.8	19.7	20.8	28.5	15.5	11.5	11.5	11.0	11.5	11.6	80	42	70	64	4.3	8.5	-	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	44.8	43.3	44.0	44.0	17.0	26.4	20.4	21.0	26.0	14.8	11.5	10.5	11.4	14.3	12.1	73	45	79	66	8.0	6.8	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	44.5	44.2	44.7	44.5	18.2	26.8	18.4	20.4	27.6	16.6	15.0	12.9	11.6	12.7	12.4	83	44	81	69	6.7	4.0	-	-	-	3.3	S	2	S	2	S	2	-	-	
13	45.6	44.0	44.0	44.5	19.0	26.6	20.0	21.2	28.4	15.6	15.2	13.8	11.4	12.7	12.6	90	44	73	69	7.0	9.0	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	45.0	44.5	44.4	44.6	19.0	26.4	20.5	21.6	27.0	16.5	14.0	14.5	10.5	10.5	11.9	38	42	60	63	5.7	3.4	-	-	-	0.1	0.1	2.7	-	-	-	-	-	-	
15	45.0	43.4	43.2	43.9	19.2	27.8	20.7	22.1	28.5	14.0	11.4	11.9	12.3	11.9	11.9	72	44	64	64	4.3	8.1	-	-	-	4.0	S	2	S	4	S	2	-	-	
16	45.0	43.2	44.0	44.1	18.0	27.8	20.2	21.6	28.5	15.0	13.6	13.8	11.2	11.1	12.6	92	40	63	64	5.0	8.2	-	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	45.2	44.3	43.8	44.4	16.5	28.4	19.8	21.1	29.0	15.0	12.7	12.5	11.3	12.4	12.1	90	40	72	67	4.3	9.4	-	-	-	4.3	S	1	E	3	-	-	-	-	
18	45.2	44.0	44.2	44.5	18.0	28.2	18.0	20.6	28.5	15.2	13.4	13.8	11.1	11.5	12.1	90	40	75	68	4.0	9.3	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	45.5	43.8	45.0	44.8	17.0	27.8	20.0	21.2	28.2	15.5	14.0	11.9	11.2	10.5	11.2	82	40	60	61	8.0	8.4	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	45.2	44.0	44.2	44.5	17.5	27.2	18.3	20.3	28.2	16.5	15.7	13.4	10.7	12.1	12.1	92	40	77	68	4.3	9.7	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	45.5	44.9	45.0	45.1	18.0	26.2	22.0	22.0	27.2	14.5	12.4	11.6	10.9	11.8	11.4	76	44	60	60	7.7	3.7	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	45.8	44.3	45.2	45.0	20.0	26.2	21.7	22.4	27.6	16.0	14.0	12.7	10.9	12.4	12.0	73	44	64	64	9.7	4.2	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	45.8	45.0	45.0	45.3	19.0	24.2	18.0	19.8	28.0	15.0	15.5	14.8	11.7	11.4	12.6	90	41	74	72	5.7	8.3	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	45.9	44.0	44.2	44.7	18.5	27.2	18.2	20.5	28.0	17.0	15.2	12.6	11.0	13.6	12.4	80	41	77	66	6.0	3.5	-	-	-	0.1	0.1	3.6	-	-	-	-	-	-	
25	45.4	43.8	44.0	44.4	16.5	25.6	18.0	19.5	26.0	14.5	12.5	12.5	14.1	14.2	13.6	90	58	92	80	6.7	4.8	0.1	0.6	-	8.1	3.3	S	2	S	3	S	2	-	
26	45.8	44.0	44.2	44.7	17.4	24.8	20.6	20.8	27.0	16.0	14.8	13.0	13.6	16.0	14.2	88	58	88	78	8.0	7.2	7.5	0.2	0.1	21.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-	
27	46.0	44.9	45.0	45.3	17.2	24.4	19.6	20.2	26.5	16.0	13.0	13.2	13.2	13.7	13.7	96	56	80	78	6.7	3.8	20.7	4.5	-	4.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	45.6	43.2	43.5	44.1	17.0	26.8	19.6	20.4	26.8	16.0	13.6	12.4	11.9	13.1	12.5	67	46	60	71	5.7	9.8	-	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	44.8	43.9	43.9	44.2	18.0	23.6	19.8	20.3	25.5	17.5	15.5	13.8	11.8	15.8	14.8	92	68	91	83	9.0	7.6	9.8	-	-	5.2	2.6	S	2	S	3	-	-	-	
30	44.2	43.2	43.4	43.6	18.0	25.8	20.0	20.9	26.5	17.0	15.0	14.2	11.1	13.2	12.8	92	46	76	71	8.7	7.3	5.2	0.4	-	4.2	2.7	-	-	-	-	-	-	-	
31	45.2	44.0	43.9	44.4	18.0	25.6	19.5	20.4	26.0	16.5	15.5	15.2	13.9	11.5	13.7	98	60	71	76	7.0	6.0	3.8	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Med	45.0	43.8	44.1	44.3	18.0	26.5	19.8	21.0	27.3	16.1	14.0	13.1	11.8	13.0	12.6	86	47	75	69	7.0	6.6	1.5	0.2	0.1	1.8	3.1	-	-	-	-	-	-	-	

Total 57.4

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	ORAJOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	med	7			14	20	med		7	14	20	7	14	20	7	14	20								
																															total	total	total					
1	45.3	44.0	44.2	44.5	17.0	21.6	18.8	19.0	25.0	15.0	13.4	13.3	14.9	14.5	14.2	92	77	89	87	7.0	3.4	—	1.3	—	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—				
2	45.3	43.0	43.0	43.8	18.0	26.4	20.4	21.9	26.5	15.4	13.5	11.9	11.0	12.2	92	77	87	87	7.7	8.4	0.1	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—			
3	45.1	43.0	43.0	43.7	18.8	28.2	22.0	22.9	28.4	14.5	12.5	11.3	10.9	10.6	10.9	86	79	54	53	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	45.0	43.5	43.8	44.1	18.0	27.4	19.3	21.0	28.0	16.5	15.0	10.8	12.9	14.8	12.8	70	47	88	88	6.0	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	44.2	43.9	44.1	44.1	18.0	28.0	20.4	20.7	28.0	16.5	14.5	12.8	13.4	15.1	14.1	90	60	84	78	9.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	45.0	43.9	44.0	44.3	18.0	20.0	18.0	19.0	21.0	16.4	14.8	12.9	14.5	15.5	14.7	84	83	100	99	9.7	1.0	0.1	6.4	20.0	49.9	0.4	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1	SW	1		
7	45.0	43.5	43.7	44.1	18.0	23.6	19.2	19.5	24.6	15.2	14.0	11.4	13.1	13.7	12.7	84	80	83	78	9.0	5.7	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	44.3	43.0	43.9	43.7	16.5	23.5	20.4	21.2	25.8	13.8	12.0	11.3	13.8	14.8	13.3	90	64	84	76	9.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	45.0	43.8	43.5	44.1	18.0	25.0	20.0	20.8	25.0	16.9	15.0	12.9	12.3	11.1	12.1	84	52	64	67	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	45.8	44.0	45.0	45.2	18.2	22.4	17.2	18.8	25.5	15.5	12.6	11.5	15.3	14.4	13.7	74	67	98	80	9.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	45.2	43.4	44.0	44.2	17.6	25.6	19.0	20.3	28.2	13.6	12.2	9.4	12.3	13.1	11.6	63	50	80	64	7.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	44.2	43.0	43.2	43.5	17.5	27.5	19.5	20.7	28.8	16.5	15.0	12.8	13.6	12.2	12.9	86	54	72	71	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	44.2	43.0	43.5	43.6	18.0	26.4	21.0	21.6	28.0	16.9	15.5	12.9	10.8	13.3	12.3	84	43	74	67	6.7	7.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	45.0	43.7	44.0	44.2	22.6	27.0	20.2	22.5	28.0	15.8	14.3	12.9	10.2	13.3	12.1	63	39	76	59	6.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	45.8	44.4	44.4	44.9	18.6	25.6	20.0	21.0	26.5	15.6	14.0	13.0	12.8	11.8	12.5	82	53	98	88	8.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	45.0	44.0	44.2	44.7	18.1	21.8	20.5	20.2	26.5	17.0	16.0	14.1	15.7	13.8	14.6	91	80	77	63	7.3	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	45.3	44.0	44.0	44.4	16.0	26.2	21.0	21.6	27.5	16.0	15.0	11.0	14.3	12.8	12.7	75	57	70	67	8.0	4.1	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	45.0	44.4	45.0	44.6	18.2	23.8	20.8	20.9	24.0	17.5	16.5	13.5	10.9	12.7	12.7	88	50	70	68	9.7	0.4	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	45.3	44.0	44.0	44.4	18.0	26.0	19.6	20.8	26.5	16.5	14.5	10.8	11.3	12.0	11.4	70	46	71	62	5.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	45.2	42.8	43.2	43.7	17.2	27.2	18.0	20.1	27.5	14.0	11.2	10.8	10.7	13.9	11.1	74	40	45	71	64	3.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	44.0	43.0	44.0	43.7	18.8	26.2	20.4	21.7	27.5	17.0	15.0	11.7	11.2	12.6	11.8	68	45	61	61	8.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	45.0	44.0	44.2	44.5	18.0	24.2	18.0	19.6	25.6	15.0	13.0	12.4	11.3	12.4	12.0	91	50	81	71	8.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	45.0	43.5	44.2	44.2	17.0	25.9	20.2	20.8	25.0	15.0	12.0	12.9	12.3	13.8	13.0	90	50	78	73	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	44.5	43.0	44.0	44.8	17.2	24.2	20.0	20.4	25.0	13.9	11.4	12.3	12.4	15.1	13.3	84	55	88	75	8.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	44.0	42.0	43.0	43.0	18.3	20.9	21.2	22.1	26.5	17.2	16.0	13.5	11.9	14.2	13.2	86	43	68	68	6.7	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	43.8	42.0	42.8	42.9	18.4	27.0	20.6	21.6	26.0	16.4	14.5	13.4	10.5	11.9	11.9	85	40	68	64	6.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	44.0	41.5	42.0	42.5	18.2	27.8	20.3	21.6	28.5	16.8	14.4	13.4	12.6	14.3	13.9	86	45	80	70	7.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	43.2	42.2	43.0	42.8	19.4	25.2	21.2	21.8	26.0	18.0	17.2	14.8	15.0	16.5	15.4	87	63	87	79	9.0	7.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	45.0	44.0	44.4	44.5	18.8	25.1	17.2	15.6	25.2	17.8	15.6	13.3	10.0	13.9	12.4	83	42	62	73	7.0	0.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	45.6	44.0	44.6	44.7	16.8	28.6	20.0	21.5	29.0	14.0	11.0	11.5	10.7	10.9	11.0	87	40	62	60	7.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	45.2	44.0	44.0	44.4	17.0	27.1	20.8	21.4	28.4	15.2	12.4	11.1	10.6	10.6	10.8	77	40	61	59	7.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Med	44.8	43.4	43.3	44.0	18.1	25.4	19.9	20.8	26.6	15.9	14.0	12.4	12.4	13.2	12.7	80	52	77	70	7.3	6.5	1.8	0.5	1.8	4.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Total 120.9 m.m.



ESTACION Chapetón - MES Septiembre AÑO 1958 -  $\phi = 40^{\circ}$   $30' N$   $\lambda = 79^{\circ}$   $10' W$  GR ALTURA 1200 m.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Groveada normal				TEMPERATURAS				TENSION DEL VAPOR				HUMEDAD RELATIVA				R SOLAR SOLAR	PRECIPITACION				VIENTOS												
	7	14	20	med	7	14	20	med	mox.	min.	$\frac{mox}{min}$	7	14	20	med	7		14	20	med	7	14	20	Total	7	14	20	Total						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	44.6	42.2	42.2	43.0	19.0	27.5	19.2	21.2	28.5	17.5	15.5	12.8	11.0	13.3	12.4	78	40	80	66	7.2	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	43.0	41.3	42.2	42.2	20.0	28.2	19.8	21.9	28.5	16.0	13.4	10.5	11.1	13.2	11.6	63	40	77	59	7.0	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	43.2	41.7	41.9	42.3	20.6	28.0	21.8	23.3	29.2	16.0	13.4	11.4	11.9	11.1	14.8	63	40	57	53	4.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	43.2	40.5	41.0	41.8	19.0	28.0	22.0	22.5	29.2	15.5	12.0	10.9	12.5	12.3	11.9	67	44	63	58	7.7	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	42.4	40.8	42.4	41.9	18.0	26.6	20.2	21.0	27.4	15.5	11.5	12.8	14.1	12.0	14.6	82	58	98	78	6.7	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	44.9	43.3	43.2	44.1	17.2	27.0	21.0	21.8	28.5	17.0	14.5	12.6	10.5	11.7	11.8	87	40	63	63	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	45.6	43.9	44.2	44.6	21.0	25.8	20.0	21.7	28.0	16.0	12.4	10.7	11.4	11.8	11.3	58	47	68	58	8.7	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	45.6	43.5	44.3	44.5	17.8	27.8	18.3	20.6	28.8	15.5	12.5	13.8	10.4	12.3	12.1	90	38	78	80	6.3	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	45.2	43.0	43.8	44.0	19.9	28.8	22.6	22.5	29.5	14.9	12.2	10.5	9.1	8.9	8.6	64	31	44	45	4.3	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	45.7	43.0	43.6	44.1	16.4	28.7	22.0	22.3	29.5	14.6	11.6	11.9	11.0	9.6	10.8	85	38	49	57	6.3	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	45.8	43.0	43.2	44.0	18.4	27.0	19.6	21.2	27.5	16.0	13.0	11.3	13.2	13.6	12.7	72	50	79	67	9.3	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	45.0	43.0	43.4	43.8	18.0	28.2	18.8	19.9	27.0	17.2	15.8	12.6	12.0	14.0	12.9	82	53	67	74	7.7	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	44.5	42.2	43.0	43.2	17.8	27.2	18.8	19.8	26.4	16.5	15.4	13.6	12.5	14.0	10.4	90	56	67	78	7.7	4.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	44.5	42.0	42.9	43.1	17.8	27.2	20.6	21.6	28.2	15.6	13.2	13.5	13.0	15.1	13.9	89	48	83	73	5.3	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	44.5	42.8	43.4	43.6	17.4	28.8	19.8	20.9	27.5	16.8	15.4	13.6	13.4	14.4	13.8	92	52	83	76	7.3	8.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	45.4	43.6	44.0	44.3	18.5	25.5	20.0	21.0	27.0	14.5	12.5	12.9	9.4	9.8	10.7	82	38	56	57	8.0	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	45.6	43.4	44.9	44.6	19.2	27.8	20.0	21.8	28.5	17.5	14.0	9.3	8.9	11.0	9.4	56	52	63	50	6.3	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	45.6	44.0	44.1	44.7	20.0	28.8	20.2	22.3	29.3	15.5	12.4	9.3	9.7	11.7	10.2	58	33	66	51	7.0	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	46.3	44.0	44.0	44.8	18.2	26.6	21.8	22.1	27.5	15.8	12.5	12.3	10.4	10.7	11.4	74	45	55	58	9.7	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	45.5	43.4	43.8	44.2	18.4	28.4	20.6	22.0	28.5	14.7	13.6	12.8	10.0	9.6	10.8	82	45	53	57	6.3	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	45.0	43.4	43.4	43.9	17.6	22.8	28.0	19.1	25.2	13.6	11.0	10.5	14.1	14.6	13.1	70	68	94	74	9.7	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	45.0	43.0	44.2	44.1	17.0	25.8	18.0	19.7	27.0	15.0	13.5	12.7	13.5	12.3	12.8	89	55	80	75	7.7	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	46.8	44.0	43.1	44.6	15.8	23.0	18.0	18.7	24.0	14.5	14.0	12.7	12.8	11.8	13.3	95	64	89	83	8.7	3.9	16.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	45.0	42.0	43.0	43.3	17.9	28.0	19.0	22.0	28.2	15.5	13.7	12.7	12.8	11.3	12.3	83	46	61	61	6.3	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	44.2	42.2	43.3	43.2	18.8	28.0	19.7	21.6	28.4	16.4	15.5	13.3	13.2	13.4	13.3	83	47	78	69	7.7	7.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	45.0	43.2	43.8	44.0	17.8	26.6	20.2	20.9	25.8	15.4	13.4	12.4	14.1	9.5	12.0	82	58	54	65	8.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	45.4	43.0	43.9	44.1	18.4	27.4	21.4	22.2	28.0	14.4	12.0	10.6	11.7	9.8	11.2	72	47	74	76	6.7	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	45.7	43.6	44.4	44.6	17.4	28.0	19.4	21.0	29.0	14.5	13.0	11.6	10.3	12.5	12.5	83	78	74	76	7.0	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	45.2	41.6	41.2	42.7	16.6	21.8	19.6	19.4	25.5	15.5	13.5	11.7	13.7	12.5	12.6	83	78	74	76	8.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	42.4	40.5	40.8	41.2	18.0	27.6	20.5	21.6	28.0	16.5	14.5	12.8	13.7	15.6	14.1	84	50	86	73	8.0	8.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31																																		
Med	44.9	42.7	43.2	43.8	18.2	26.7	20.1	21.3	27.8	15.7	13.4	12.0	11.9	12.4	12.1	78	46	61	65	7.2	7.2	1.1	0.3	0.4	2.5	4.1	-	-	-	-	-	-	-	

Total 78.4 mm.



ESTACION Chapetón MES Octubre AÑO 1958  $\phi = 42$   $30' N$   $\lambda = 79$   $10'$  W. Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducido a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	ORAJOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS												
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	5/10	7	14	20	7	14			20	med	7		14	20	7	14	20								
1	42.4	40.5	41.2	41.3	17.2	25.8	18.4	19.9	26.0	16.5	15.5	14.8	12.3	15.0	14.0	94	92	94	79	8.3	2.8	23.2	4.0	1	4.4	4.1	-	C	E	3	S	1		
2	42.5	41.8	42.6	42.3	18.0	16.8	18.6	18.5	24.0	16.0	14.5	12.1	13.3	14.7	13.4	79	83	92	86	7.7	4.3	0.4	6.8	0.7	7.6	0.8	3	M	3	-	C			
3	43.8	41.7	42.3	42.6	17.0	23.6	20.8	20.6	24.5	13.5	12.0	12.9	14.6	14.9	14.1	91	87	81	79	8.3	5.3	0.1	-	-	1.2	1.2	-	C	S	1	-	C		
4	44.0	42.2	43.8	43.3	17.4	25.2	26.0	23.6	26.5	16.0	14.5	13.6	13.2	10.2	12.3	92	95	94	89	7.0	5.6	1.2	-	-	-	2.6	-	C	S	3	S	3		
5	45.2	42.2	43.0	43.5	19.8	27.0	22.0	22.7	28.5	16.0	12.5	9.3	9.2	10.5	9.8	59	54	58	47	5.3	9.9	-	-	-	-	4.0	M	2	S	3	S	3		
6	44.0	41.2	42.4	42.5	19.0	26.0	20.2	21.4	26.5	13.0	12.0	11.7	10.5	13.3	11.8	72	42	76	63	8.0	6.3	-	-	-	-	4.5	-	C	S	3	-	C		
7	43.6	41.2	41.9	42.2	19.0	26.8	20.0	21.4	28.0	16.0	14.0	13.0	10.9	11.1	11.7	79	42	64	62	6.7	8.7	-	-	-	-	4.2	M	1	S	2	S	3		
8	43.0	40.4	40.8	41.4	17.9	25.0	21.0	21.2	27.5	14.0	11.5	9.2	15.7	11.3	13.2	30	67	81	69	6.7	7.7	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	42.8	40.0	41.0	41.3	17.8	23.8	19.8	20.3	24.2	14.7	13.6	11.5	13.9	14.1	13.2	76	63	82	82	6.1	5.8	12.6	-	-	-	2.3	M	2	S	2	-	C		
10	42.0	40.2	41.0	41.1	19.6	23.0	19.3	20.3	24.6	16.7	15.4	13.6	13.6	14.7	14.0	78	65	87	77	9.0	2.9	-	-	1.9	6.5	1.1	S	1	-	C	M	2		
11	41.6	40.0	40.0	40.5	16.3	25.0	19.6	20.1	25.4	14.6	13.0	13.3	14.2	12.9	13.4	93	80	76	76	5.3	6.0	4.6	-	-	-	1.8	S	1	E	3	M	4		
12	41.2	39.0	40.5	40.2	18.4	25.0	19.0	20.4	25.0	14.4	12.5	13.4	14.3	15.3	14.3	85	61	93	90	5.0	4.7	-	-	-	-	2.5	-	C	S	2	E	1		
13	41.8	39.2	40.8	40.6	18.3	22.2	18.6	19.4	24.0	15.5	13.6	12.8	14.0	14.2	13.7	77	70	88	78	10.0	1.6	-	-	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	40.8	38.8	40.0	39.9	17.4	23.4	20.0	20.2	24.5	14.5	12.6	13.3	13.8	14.3	13.8	90	84	82	82	7.9	3.5	0.4	-	-	-	2.0	-	C	M	1	-	C		
15	40.8	39.2	40.0	40.0	18.8	20.8	18.8	19.3	23.0	16.0	14.0	13.0	14.7	13.3	13.7	60	80	83	81	9.2	1.5	-	0.7	-	0.7	2.6	S	1	-	C	S	1	-	C
16	41.8	39.5	40.8	40.7	18.2	25.2	19.2	20.4	25.7	16.5	15.2	13.9	14.1	13.1	13.7	88	59	79	76	8.0	3.0	1.7	-	-	7.6	3.0	S	2	S	3	M	1	2	
17	42.3	40.8	42.2	41.4	21.0	26.0	17.2	19.4	26.0	17.4	16.4	14.1	14.3	13.1	13.8	84	64	90	79	8.7	4.3	7.6	-	-	-	2.8	M	3	M	3	-	C		
18	43.5	41.2	41.8	42.5	19.3	24.0	17.2	19.4	26.0	17.4	16.4	14.1	14.3	13.1	13.8	84	64	90	79	8.7	4.3	7.6	-	-	-	1.5	-	C	S	3	-	C		
19	43.5	40.8	41.5	41.6	18.8	25.4	18.0	20.0	26.5	15.8	13.5	13.3	13.9	13.6	13.6	83	55	90	76	8.0	2.8	-	-	-	-	2.8	M	3	M	3	-	C		
20	42.2	40.0	40.8	41.0	17.2	23.8	18.6	19.3	25.2	14.6	12.6	13.9	14.1	14.1	13.1	96	64	72	77	8.7	4.8	-	-	5.2	5.2	2.3	S	1	-	C	M	3		
21	41.7	40.0	41.8	41.2	17.2	24.2	18.8	19.8	26.0	14.0	12.5	13.2	14.9	15.1	14.1	84	66	93	81	3.0	7.9	-	-	-	-	4.6	S	1	-	C	M	3		
22	41.5	38.6	39.8	40.0	18.2	26.8	20.4	21.4	27.2	14.8	12.0	13.2	15.9	16.7	14.9	65	57	93	83	7.3	9.1	-	-	0.1	1.20	1.7	-	C	S	3	-	C		
23	41.0	39.0	40.0	40.0	18.4	22.2	19.0	19.6	23.8	17.0	16.4	14.5	15.5	15.9	15.3	92	77	96	88	9.3	1.4	11.9	-	-	4.7	4.7	3.0	-	C	S	2	M	2	
24	41.3	38.5	40.5	40.1	18.7	26.0	19.0	20.7	26.0	17.5	15.0	14.5	16.2	15.6	15.4	90	66	96	86	8.3	5.9	-	-	19.2	19.2	1.2	S	1	-	C	-	C		
25	42.2	40.5	41.7	41.5	17.6	27.6	19.2	19.5	24.5	15.5	13.5	13.9	15.8	15.6	15.2	90	80	94	89	10.0	2.6	-	4.5	0.1	4.7	1.8	E	1	S	2	-	C		
26	42.5	40.8	42.0	41.7	18.6	21.6	18.8	19.4	22.0	17.5	16.5	14.4	15.5	15.7	15.1	92	80	96	88	8.9	9.0	0.1	0.7	0.1	0.8	1.0	-	C	S	1	-	C		
27	42.7	40.8	42.0	41.8	16.0	25.2	20.6	20.6	25.6	15.5	13.6	13.1	15.6	13.6	14.1	96	66	75	79	6.3	5.8	-	-	-	0.3	1.3	-	C	S	2	M	3		
28	43.2	41.0	41.7	42.0	19.0	24.0	20.0	20.8	25.0	15.5	14.5	14.2	14.7	13.9	14.3	87	66	79	77	7.0	3.1	0.3	-	-	-	1.5	-	C	S	1	M	1		
29	43.0	40.5	41.6	41.7	19.0	26.8	20.6	21.8	26.8	14.5	14.5	14.7	15.6	14.8	15.0	89	60	81	73	5.3	6.9	-	-	0.6	0.6	2.1	-	C	S	2	-	C		
30	44.7	42.0	41.2	42.3	18.1	26.6	18.6	20.5	26.6	16.6	14.5	12.0	14.7	15.2	14.0	97	57	94	76	7.3	6.6	0.6	0.8	1	0.8	2.1	-	C	S	3	S	1		
31	44.0	42.0	42.0	42.7	17.6	24.2	18.7	19.8	26.0	15.6	13.6	13.9	15.2	15.0	14.7	92	67	93	84	5.3	4.5	-	-	1.2	1.2	2.6	-	C	-	-	-	-		
Med	42.6	40.6	41.4	41.4	18.2	24.4	19.6	20.4	25.6	15.6	13.9	13.2	14.1	14.0	13.8	85	63	81	76	7.5	5.0	2.1	0.8	1.2	3.4	3.4	2.4	-	-	-	-	-		

ESTACION Chapetón MES Octubre AÑO 1958  $\phi = 42$   $30' N$   $\lambda = 79$   $10'$  W. Gr. ALTURA 1,200 m. Total 103.0 m.m.

ESTACION Chapetón MES Noviembre AÑO 1958 9 = 48 30° N. λ = 79° 18° W Gr. ALTURA 1200 m.

DIA	Presion A mothsfe Reducida a 0° y Gravedad normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION		Evaporación	VIENTOS																		
	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14	20	7		14	20		7	14	20																
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med																	
1	43.2	40.5	42.0	41.9	19.0	22.0	18.2	19.4	23.5	15.3	13.5	13.1	15.8	15.1	14.7	90	80	86	7.3	4.9	—	10.5	39.9	50.5	0.4	SW	2	SE	2	NE	2					
2	43.0	40.5	41.5	41.7	19.5	23.4	20.2	21.3	25.5	15.0	14.2	11.8	12.9	16.6	15.4	70	74	94	7.9	6.1	0.1	4.0	13.2	17.4	2.6	—	C	SE	1	SW	2					
3	42.0	40.8	42.0	41.6	18.0	22.0	19.6	19.8	24.0	14.5	13.0	14.9	14.7	14.7	14.8	96	74	86	7.3	4.3	0.2	0.8	—	—	—	0.8	1.1	—	C	SE	2	—	C			
4	43.0	40.5	42.0	41.5	19.2	25.2	18.3	20.2	25.5	13.5	11.4	10.9	15.0	14.6	13.5	68	63	92	7.4	5.7	6.6	—	0.1	0.6	0.7	1.7	—	C	SE	2	—	C				
5	43.0	40.5	42.3	41.9	18.2	22.0	19.2	17.6	23.0	15.5	13.5	11.3	14.7	15.6	13.8	73	74	93	8.0	8.7	3.4	—	1.4	0.1	4.5	1.4	—	C	SE	2	—	C				
6	43.2	41.0	42.2	42.1	17.6	18.6	18.2	18.2	22.4	15.5	14.5	12.3	15.0	14.2	13.8	87	82	96	9.2	9.7	1.4	3.0	6.9	1.5	11.3	0.9	—	C	SE	2	—	C				
7	43.7	42.0	42.8	42.8	16.8	19.6	18.2	18.2	24.4	15.5	14.5	12.3	15.0	14.2	13.8	87	88	91	9.9	9.0	1.0	2.9	2.6	0.1	12.3	0.9	—	C	SE	2	—	C				
8	44.0	41.5	42.2	42.6	17.2	22.6	19.3	19.6	24.0	15.6	14.5	14.1	14.4	15.7	14.7	96	70	94	8.7	6.7	5.9	9.6	0.6	—	12.9	0.9	—	C	—	C	—	C				
9	42.7	40.8	41.0	41.5	17.6	23.0	19.6	19.9	23.5	17.0	13.4	14.5	14.7	16.2	15.1	96	70	95	8.7	7.0	5.6	12.3	13.7	—	13.9	1.2	—	C	—	C	—	C				
10	41.5	40.0	41.2	40.3	19.0	24.2	19.0	20.3	23.0	17.0	15.5	15.3	15.4	15.4	15.4	93	68	94	8.5	6.0	5.5	0.2	—	—	—	1.3	1.4	—	SW	1	SE	2	—	C		
11	41.2	39.2	40.5	40.3	20.2	25.2	20.0	21.4	25.6	14.5	13.0	13.8	15.9	16.3	15.3	78	67	93	7.9	6.3	7.5	1.3	—	—	7.4	7.4	2.2	—	SW	1	SE	2	—	C		
12	41.4	39.8	41.0	40.7	18.2	23.6	19.0	19.9	24.6	16.2	15.0	13.6	14.4	15.6	14.5	87	66	95	6.8	6.3	4.7	—	5.9	1.5	11.2	1.6	—	C	—	C	—	C	—	C		
13	41.2	39.0	40.5	40.2	17.1	25.0	20.0	20.7	25.4	15.5	13.8	12.5	13.9	16.3	14.2	86	58	93	7.9	6.3	6.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	41.0	39.2	40.6	40.5	18.4	22.6	19.8	20.2	24.5	16.0	14.5	13.2	15.6	16.2	15.0	84	76	94	8.5	9.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	41.5	39.5	40.6	40.5	18.4	22.2	19.2	19.8	24.8	16.5	15.5	15.0	13.8	15.6	14.8	94	69	94	8.3	9.3	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	41.0	40.0	41.0	40.6	17.4	23.0	19.4	19.8	24.4	16.5	15.5	14.0	13.6	15.8	14.5	94	65	94	8.4	9.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	41.5	39.0	39.8	40.1	18.1	21.6	20.5	19.2	24.0	16.5	16.0	14.5	14.3	14.6	14.5	93	74	92	8.6	8.3	2.5	4.7	0.6	0.5	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	41.6	39.7	40.6	40.6	16.8	21.0	17.6	18.2	21.0	15.3	13.0	13.5	14.9	14.5	14.3	95	80	96	9.0	6.7	0.2	0.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	40.5	38.8	40.2	39.8	17.0	24.2	19.6	20.1	25.0	15.3	13.3	13.5	15.4	13.0	14.0	94	68	77	8.0	3.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	42.0	39.0	40.0	40.3	18.6	25.2	20.8	21.4	26.6	13.9	11.5	12.1	14.7	11.4	12.7	76	60	82	6.6	4.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	41.5	40.0	41.7	41.1	19.5	26.0	20.6	21.7	27.0	14.5	12.5	12.3	13.4	12.2	12.6	73	54	68	6.5	2.7	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	42.0	40.0	41.8	41.3	18.8	25.8	19.0	20.9	27.2	16.0	14.5	12.6	12.8	10.9	11.9	79	45	77	6.7	7.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	43.0	40.2	42.6	42.5	17.6	26.2	18.0	19.9	26.5	15.4	12.6	12.8	12.3	11.2	12.1	82	49	73	6.9	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	44.0	42.2	43.0	43.1	20.1	25.0	20.5	21.5	27.0	13.0	10.5	9.2	11.4	10.3	10.3	83	56	49	5.7	6.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	44.2	41.6	42.2	42.7	16.5	25.6	17.2	19.1	26.4	12.0	9.5	11.3	13.6	13.1	12.7	83	56	90	7.5	3.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	43.6	41.2	41.6	42.1	17.2	24.2	19.8	20.2	25.2	15.2	12.5	13.3	14.5	14.1	14.0	91	67	82	7.9	7.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	42.5	40.0	40.9	41.1	16.4	24.8	19.4	20.0	25.0	13.0	11.0	12.6	15.0	14.9	14.2	91	64	88	8.1	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	42.2	40.5	40.1	41.2	17.2	24.4	19.4	20.1	26.0	15.0	13.4	13.9	14.9	15.0	14.9	94	65	95	8.5	9.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	42.0	40.0	40.5	40.8	17.8	23.6	19.4	20.0	25.2	14.5	13.0	13.8	14.8	15.8	14.8	91	68	94	8.4	7.7	7.5	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.6	40.0	40.8	40.8	18.0	24.4	20.5	20.8	25.7	15.0	13.0	12.4	16.3	13.9	14.2	81	74	77	7.6	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31																																				
Med	42.3	40.3	41.3	41.3	18.0	23.6	19.2	20.0	24.9	15.1	13.0	13.1	14.5	14.5	14.0	85	67	87	8.0	7.8	4.8	1.9	1.7	2.3	5.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—		

Total 786.4 mm

ESTACION

Chapetón MES Diciembre AÑO 1958  $\varphi = 16^{\circ}$   $30' N$   $\lambda = 79^{\circ}$ 

187 W. Gr.

ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	REBRILLOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS																	
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	7	14	20	7	14			20	med	7		14	20	7	14	20													
1	41.5	40.2	41.2	40.9	18.8	22.2	18.6	19.6	24.0	16.5	15.4	14.5	15.5	14.9	15.0	79	77	93	83	8.3	2.2	0.4	—	—	—	1.8	SE	2	SE	3	—	C						
2	42.0	40.2	41.2	41.1	18.2	21.8	17.8	18.9	23.5	14.4	12.5	12.1	14.7	14.4	13.7	76	76	94	82	10.0	2.6	—	—	—	0.2	0.2	1.0	W	1	SE	3	—	C					
3	41.3	40.5	40.8	40.5	17.6	21.8	19.0	19.4	24.0	16.2	15.0	14.2	15.1	15.1	14.8	81	77	92	88	10.0	2.1	—	—	—	0.1	5.1	11.2	1.0	—	—	—	—	C					
4	42.2	40.0	40.8	41.0	17.2	22.2	17.6	18.6	23.5	15.5	14.5	12.5	14.9	14.2	13.9	86	74	95	85	6.7	1.4	6.0	—	—	—	1.4	W	2	SE	1	SW	1	—	C				
5	42.3	40.6	41.7	41.5	14.6	24.9	19.6	19.6	25.1	13.0	11.8	12.1	15.0	15.9	14.3	98	84	93	85	7.7	7.0	—	—	—	—	1.6	8.0	0.9	—	—	—	—	—	C				
6	43.4	41.6	42.3	43.4	17.8	21.4	19.4	19.5	24.8	17.0	16.0	14.9	14.4	15.8	15.0	99	75	94	89	10.0	2.4	6.4	0.3	—	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	C				
7	42.2	40.0	40.8	41.0	17.0	21.4	18.4	18.8	23.5	15.0	13.6	12.7	15.3	15.0	14.2	83	80	91	82	8.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C			
8	41.4	40.0	40.6	40.7	14.4	23.5	19.0	19.7	24.0	15.0	13.6	12.5	15.0	15.0	14.1	15.1	96	94	89	93	10.0	0.2	8.9	18.4	47.3	65.7	0.8	SM	2	—	—	—	—	—	C			
9	42.4	41.3	42.2	41.6	18.2	19.6	18.4	18.6	22.0	16.6	15.5	15.1	16.0	14.1	15.1	96	94	89	93	10.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C			
10	42.8	41.0	42.0	41.9	18.8	23.4	17.2	19.2	24.7	18.8	16.0	14.5	16.2	13.4	14.7	89	75	92	85	6.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C			
11	43.4	41.0	41.8	42.1	17.6	22.6	17.8	19.9	23.0	15.7	14.0	11.7	14.4	8.6	11.6	78	70	57	68	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C		
12	43.2	41.8	42.0	42.3	13.8	24.8	18.8	19.0	25.7	11.5	9.0	9.8	13.2	11.5	11.5	84	57	72	71	1.7	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C		
13	44.0	41.5	42.2	42.6	17.0	23.6	20.2	20.2	24.5	12.5	10.4	12.1	14.4	16.2	14.2	84	66	91	80	4.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C		
14	43.5	41.2	41.7	42.1	16.0	24.6	19.0	19.6	24.7	13.5	11.5	12.8	15.1	15.3	14.4	94	65	93	84	7.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C		
15	42.3	41.2	44.0	42.8	17.1	25.4	18.6	19.9	25.5	13.0	10.6	13.0	16.6	15.2	14.9	90	80	94	94	6.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C		
16	45.3	43.0	44.0	44.1	18.0	23.2	17.4	19.0	24.5	16.6	15.5	14.9	15.9	14.8	14.2	73	74	96	81	5.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
17	43.8	41.8	43.0	42.9	18.8	23.2	18.0	19.7	25.0	15.0	12.5	11.8	15.9	14.8	14.7	77	74	96	81	8.0	4.1	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
18	43.8	42.0	43.2	43.0	18.0	23.9	18.6	19.6	24.8	16.8	15.0	13.4	15.2	15.5	14.7	87	72	96	85	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
19	44.1	43.0	44.2	43.8	16.5	22.0	20.2	19.7	23.0	15.5	13.5	12.0	15.8	16.5	14.8	85	80	93	86	7.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
20	44.9	42.7	44.2	43.9	17.6	22.2	19.0	19.4	22.0	16.4	14.6	14.4	15.2	15.1	14.9	95	76	92	88	9.7	0.4	11.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
21	45.2	42.8	43.8	43.9	17.4	25.0	18.6	19.9	25.5	16.2	14.9	12.7	15.2	14.9	14.3	86	84	93	81	7.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
22	44.0	43.0	44.2	43.7	16.9	24.4	18.8	19.7	23.5	14.5	12.5	13.1	15.1	13.7	14.0	92	86	95	85	8.1	5.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
23	45.8	43.3	44.2	44.4	16.8	22.4	18.6	19.1	21.5	15.0	13.5	12.8	15.0	14.0	14.2	90	74	93	86	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
24	45.0	42.8	44.6	44.1	18.6	23.2	20.0	20.4	24.5	15.0	14.0	14.3	15.1	15.4	14.8	83	71	88	83	9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
25	44.4	43.2	44.0	43.9	19.4	22.0	18.8	19.8	24.0	16.5	15.5	14.9	14.1	13.5	14.2	88	71	88	82	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
26	44.5	42.2	43.9	43.5	17.8	19.6	18.8	18.8	24.0	15.5	12.5	11.3	14.8	15.7	13.9	81	87	96	86	8.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
27	44.0	43.0	43.2	43.5	17.2	24.2	20.2	20.4	25.0	14.0	13.0	13.9	15.4	13.3	14.2	95	88	89	80	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
28	44.2	42.6	43.2	43.3	17.6	21.2	19.2	19.3	24.5	14.5	13.0	13.2	16.6	14.9	14.9	88	88	89	80	8.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C
29	44.2	42.6	43.0	43.3	17.6	22.2	19.2	19.8	23.5	16.0	14.5	13.5	15.8	15.8	15.0	94	94	94	94	9.5	1.7	0.9	0.7	3.5	4.2	1.0	SM	1	—	—	—	—	—	—	—	—	C	
30	43.8	42.8	43.2	43.4	17.6	20.6	17.4	18.2	22.5	15.5	14.5	14.2	16.1	14.0	14.8	94	84	94	92	7.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C
31	43.6	42.0	43.5	43.0	17.6	21.6	19.0	19.8	25.5	15.0	13.0	14.5	14.4	14.8	14.6	96	86	94	84	6.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C
Med	43.5	41.8	42.7	42.7	17.3	22.8	18.8	19.4	24.1	15.1	13.6	13.2	15.2	14.5	14.3	88	73	90	84	7.6	3.8	2.6	1.3	3.1	7.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C	

Total

Z18.9 m.

ESTACION : CHAPETON

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica Med. Max. D. Min. D.	TEMPERATURAS		EXTREMAS		Humedad Relativa Min. 7 14 20 Med./Max.	L. del vapor		Br. soler	Em- pion	PRECIPITACION	
		Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.		7 14 20	7 14 20			Sum	Nov. Max. D.
Enero	43.8 46.7 9 41.8 V	17.7 26.8 19.9 20.5	25.8 15.9	28.5 21 14.0	V 13.7	84 66 80 79 32	17.7	8.5 14.3	7.3	6.2	1.4	11.6 30.2 14.1 57.9 14 22.4 27
Febro	43.9 46.2 10 42.0 27	16.0 25.8 20.4 21.2	26.7 16.5	28.5 17 14.5	V 14.8	88 63 88 78 48	17.1	11.5 14.5	7.3	6.8	2.0	56.1 29.6 1.3 87.0 16 23.4 2
Marzo	43.2 45.5 79 41.2 4	18.8 26.1 20.7 21.6	27.0 17.2	29 8 11 15.0 19 15.4	83 55 83 74 38	17.4 10.1 14.0	7.3	6.1	1.8	113.0	0.6 7.4 180.0 12 22.8 20	
Abril 1	43.5 45.6 19 41.0 7	18.8 24.4 20.1 20.8	25.8 17.0	29.7 7 14.7 25 15.5	85 67 87 80 43	17.2 11.3 14.7	7.6	5.1	1.0	134.2	25.7 42.1 273.5 22 44.7 13	
Mayo	43.7 45.8 V 41.7 15	19.0 25.3 20.4 21.3	26.2 16.8	28.5 13 14.4 20 15.3	86 61 87 78 46	17.8 11.3 14.7	7.4	6.2	1.2	98.5	57.5 25.9 189.9 18 57.2 7	
Junio	44.4 46.9 19 42.3 28	18.2 25.4 19.7 20.8	26.2 15.4	29.0 27 12.8 15 13.4	81 53 80 71 38	16.8 9.0 13.0	6.5	6.6	1.6	23.8	34.5 2.1 51.9 7 20.3 12	
Julio	44.3 46.0 27 42.8 V	17.3 16.1	29.0 V 14.0	V 14.0	85 47 75 69 37	15.8 10.5 12.6	7.0	6.6	2.3	42.1	5.7 4.6 57.4 11 21.0 26	
Agosto	44.0 45.8 V 41.5 27	18.1 25.4 19.9 20.8	26.6 15.9	29.0 30 13.6 11 14.0	80 52 77 70 37	16.5 9.4 12.7	7.3	6.5	1.6	57.0	16.8 56.1 129.9 16 49.9 28	
Septre	43.1 46.8 23 40.5 V	18.2 26.7 20.1 21.3	27.8 15.7	29.5 V 14.5	V 13.4	78 46 71 65 31	17.0 8.9 12.1	7.2	7.2	2.7	32.8	9.5 10.9 76.4 13 23.3 20
Octbre	41.4 45.2 5 38.5 24	18.2 24.4 19.6 20.4	25.6 15.6	28.5 5 13.0	6 13.9	85 66 81 75 35	16.7 9.2 13.8	7.5	5.0	1.4	64.7	23.4 36.1 103.0 19 19.2 24
Novbre	41.3 44.0 8 38.8 19	18.0 22.6 19.2 20.0	24.9 15.1	27.2 22 22.0 25 13.0	85 67 87 80 45	16.6 9.2 14.0	7.1	4.8	0.5	56.4	51.0 68.6 176.4 21 50.5 1	
Dicbre	42.7 45.8 23 39.5 3	17.3 22.8 18.9 19.4	24.1 15.1	25.7 12 11.5 12 13.6	88 73 90 84 57	15.6 8.6 14.3	7.6	3.8	0.3	79.1	41.5 97.7 216.9 21 65.7 9	
Med. anual.	43.2 45.8 - 40.9 -	18.2 25.1 20.0 20.8	26.2 16.0	28.6 - 13.7 - 14.2	84 59 82 75 40	16.9 9.8 13.7	7.2	5.8	1.4	64.5	29.0 31.0 124.6 190 37.5 -	

Precipitación total: 1466.2  
 Precipitación máxima: 65.7-9-XI  
 Dias lluviosos 190



Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS												
	7 horas		14 horas		20 horas		Total		Min. de 15°C	Min. de 17°C	Max. de 24°C	Max. de 28°C											
	més	de	més	de	més	de	més	de															
	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	10.0	20.0	50.0	0.1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	99	106	106	106		
Enero	5	4	—	—	—	6	4	1	—	—	10	3	—	—	—	—	—	9	6	3	3		
Febrero	11	6	2	2	—	5	4	1	—	—	16	8	6	4	1	1	—	5	14	2	2		
Marzo	10	8	2	2	1	5	2	—	—	—	22	8	7	7	3	2	1	1	19	2	11		
Abril	15	10	6	2	—	13	10	—	—	—	22	19	14	13	7	4	—	2	21	4	2		
Mayo	8	6	2	1	1	9	4	1	1	—	18	11	10	8	6	2	1	2	16	2	2		
Junio	7	6	—	—	—	2	2	2	—	—	7	6	4	3	2	1	—	15	7	6	3		
Julio	6	5	1	1	—	4	1	—	—	—	11	7	7	4	1	1	—	9	8	2	2		
Agosto	10	5	2	1	—	7	4	—	—	—	16	7	6	6	3	2	—	9	6	4	9		
Septiembre	6	3	—	—	—	4	2	—	—	—	13	7	5	6	2	—	—	9	4	1	1		
Octubre	13	7	2	1	—	8	4	—	—	—	19	14	11	8	3	—	—	11	4	4	5		
Noviembre	13	9	2	1	—	15	10	2	—	—	21	17	13	9	8	1	—	14	1	1	9		
Diciembre	9	7	4	1	—	11	5	1	—	—	15	9	6	2	1	—	—	15	1	1	13		
Suma anual.	113	76	24	11	2	89	54	8	1	1	91	35	11	6	—	—	—	190	129	102	52	21	3

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	PRECIPITACION																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total.	
Enero	1	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Febrero	2	2	4	5	6	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Marzo	4	5	5	3	3	2	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Abril	5	3	8	8	8	7	8	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Mayo	5	3	3	5	7	0	3	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Junio	1	3	3	2	4	3	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Julio	—	—	2	4	5	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Agosto	3	4	1	2	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Septiembre	1	1	4	2	2	2	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Octubre	3	4	3	3	4	2	3	3	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Noviembre	3	2	2	4	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Diciembre	3	4	5	5	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Suma anual.	31	33	42	46	49	33	31	26	18	14	26	24	30	32	29	28	17	20	20	20	22	17	24	31	200	

Meses	HUBOSIDAD Observada en dias. Bajo 3.0 Mds 9.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Mds 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																											
			7 horas							14 horas							20 horas													
			N	E	S	SE	S	SW	W	N	E	S	SE	S	SW	W	N	E	S	SE	S	SW	W							
Enero	1	15	2	2	1	3	1	2	8	1	16	2	14	8	1	1	2	5	1	5	1	5	3	5	1	16				
Febrero	2	13	1	5	2	2	4	1	21	1	21	3	22	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
Marzo	2	18	2	4	1	1	1	6	7	15	4	21	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15				
Abril	1	14	3	1	1	1	1	6	6	17	5	12	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18				
Mayo	1	14	1	5	1	2	1	5	4	1	18	2	22	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14				
Junio	3	12	2	8	1	2	1	5	6	1	15	3	17	3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	21				
Julio	1	10	3	5	1	1	1	7	6	1	17	7	7	3	2	6	18	1	2	2	3	1	1	1	1	12				
Agosto	1	11	3	5	1	2	1	8	6	3	11	1	2	15	1	2	6	18	1	2	2	3	1	1	1	3				
Sptbre	1	8	1	5	1	2	2	5	8	2	11	3	5	15	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Octbre	2	16	1	2	1	1	2	6	3	2	16	2	20	2	1	2	19	1	1	1	1	1	1	1	1	14				
Nvbre	1	10	2	1	1	3	1	4	3	3	15	2	19	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
Dicbre	1	13	5	3	1	1	1	4	5	2	18	8	19	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21				
Sum. anual.	11	154	22	47	1	3	6	21	6	62	63	14	100	4	45	108	23	20	2	24	52	1	7	7	27	2	50	68	22	108

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	Frecuencia a pleno sol												Frecuencia sin sol											
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
Enero	6	19	18	19	15	16	12	15	7	7	1	22	5	3	3	2	2	3	3	6	6	6	8	16
Febrero	3	11	16	16	16	21	15	15	7	10	1	25	9	9	7	4	4	2	2	2	2	2	4	8
Marzo	5	5	12	14	12	12	19	20	12	12	1	26	12	10	5	5	5	4	4	3	3	3	5	8
Abril	3	7	9	12	5	10	10	10	4	4	1	26	13	9	4	4	5	10	9	7	7	7	8	8
Mayo	7	11	13	15	15	18	19	14	9	9	1	19	15	9	6	6	6	4	4	12	4	4	7	7
Junio	11	15	17	15	15	15	14	14	8	8	1	17	17	7	6	6	3	3	3	2	2	3	3	5
Julio	4	6	11	18	18	16	14	13	14	6	1	24	16	5	4	4	6	6	2	2	3	3	2	2
Agosto	8	14	16	18	18	14	15	12	14	5	1	17	11	7	6	6	1	1	1	1	1	1	1	5
Sptbre	8	15	21	19	19	14	17	16	14	3	1	20	17	4	4	3	6	6	2	2	2	2	5	10
Octbre	8	10	11	8	12	10	8	7	7	5	1	23	13	8	8	8	6	6	3	3	3	3	9	10
Nvbre	9	9	12	10	6	8	7	12	2	2	1	24	14	12	8	8	6	6	3	3	3	3	7	9
Dicbre	3	8	9	7	5	5	4	3	3	1	1	27	17	14	8	7	7	7	7	11	11	13	14	23
Sum. anual.	69	134	165	176	162	159	154	140	102	28	1	270	131	95	82	54	49	64	61	66	65	145	228	

ESTACION Libacuy MES Enero AÑO 1958  $\varphi = 14^{\circ}$   $20^{\circ}$  N.  $\lambda = 74^{\circ}$   $20^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1525 m.

DIA	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS											
	Reducida a 0° y Grovedad normal			7		14		20		7		14		20			m. m.				7			14			20					
	med	max	min	med	max	med	min	med	max	%	med	max	min	med	max		med	min	med		max	med	min	med	max	med	min	med	max	med	min	med
1	26.2	25.3	25.6	18.6	26.0	19.8	21.0	26.2	17.0	13.0	12.6	14.1	11.3	12.7	79	57	66	67	2.7	10.5	--	--	--	3.2	1	S	2	1	2			
2	26.5	26.0	25.3	17.8	23.8	21.4	21.1	25.5	16.2	12.5	13.6	14.5	12.5	13.5	90	66	66	74	7.7	8.1	--	--	--	2.5	--	C	S	1	1			
3	26.5	26.5	26.5	20.0	22.8	19.2	20.3	24.5	17.2	13.0	11.9	15.2	11.9	13.0	79	63	73	71	5.7	6.0	--	--	--	2.8	--	C	S	1	1			
4	27.1	26.8	27.1	27.0	19.4	25.4	20.0	21.2	26.8	16.0	12.5	15.1	15.6	14.3	73	62	83	75	7.3	9.2	--	--	--	2.6	--	C	S	3	1			
5	27.8	27.4	26.5	27.2	19.4	25.4	20.0	21.2	26.8	16.2	13.0	15.1	11.9	13.3	77	63	89	70	7.3	8.3	--	--	--	2.0	--	C	S	1	1			
6	27.7	25.8	25.6	26.4	16.8	24.6	17.8	19.2	25.0	15.5	12.0	13.2	15.5	11.1	13.9	66	67	73	75	5.7	8.0	--	--	--	3.2	--	C	S	1	2		
7	26.0	25.7	25.8	25.8	18.4	23.6	20.0	20.5	26.5	16.5	13.0	12.5	15.5	10.9	13.0	72	71	62	71	1.7	6.6	--	--	--	2.2	--	C	S	1	1		
8	27.3	27.3	26.2	27.6	18.6	20.2	19.0	19.2	21.6	17.0	13.0	16.2	14.7	14.6	62	91	89	67	7.0	0.9	--	--	--	1.4	--	C	S	2	1			
9	26.5	27.5	26.7	27.6	19.2	24.8	19.8	20.9	25.8	15.0	11.0	11.6	13.8	11.0	12.1	70	59	64	64	3.7	10.3	--	--	--	3.3	--	C	S	2	1		
10	26.5	25.6	25.8	26.1	17.0	24.4	18.8	19.8	25.5	16.0	11.4	12.4	14.6	14.0	13.7	66	64	67	78	7.9	12.9	--	--	--	2.8	--	C	S	1	1		
11	27.0	25.6	25.8	26.1	17.0	24.4	18.8	19.8	25.5	16.0	11.4	12.4	14.6	14.0	13.7	66	64	67	78	7.9	12.9	--	--	--	2.8	--	C	S	1	1		
12	26.4	25.0	25.6	25.7	18.8	25.2	18.7	20.4	26.2	17.0	16.2	14.5	13.2	13.1	13.6	69	55	62	75	3.0	10.1	--	--	--	3.0	--	C	S	3	2		
13	26.8	25.4	25.5	25.9	18.6	25.2	19.4	20.2	25.7	15.5	11.5	9.6	13.2	11.0	11.3	73	69	60	67	4.0	8.9	--	--	--	2.1	--	C	S	1	2		
14	26.2	25.0	25.0	25.4	18.8	23.4	19.4	20.2	24.5	16.0	14.0	11.8	15.0	10.1	12.3	73	69	60	67	4.0	8.9	--	--	--	2.5	--	C	S	1	1		
15	25.4	25.0	25.0	25.1	18.0	23.4	19.6	20.2	24.5	16.2	12.7	12.6	15.5	15.3	14.5	62	72	88	81	9.0	4.5	--	--	--	0.5	--	C	S	2	1		
16	25.5	25.0	25.2	25.2	19.2	24.2	19.2	20.4	25.5	17.0	15.0	14.0	13.8	14.9	14.2	65	61	69	78	4.0	8.4	0.7	--	--	0.6	0.6	2.6	--	C	S	1	1
17	25.8	25.5	25.5	25.6	18.5	24.6	20.0	20.8	25.0	16.0	13.0	11.3	15.5	15.1	14.0	72	67	66	75	6.7	7.0	--	--	--	2.4	--	C	S	1	1		
18	26.8	26.0	25.8	26.2	16.5	23.0	19.0	19.4	24.5	15.0	12.5	12.0	13.6	13.2	12.9	65	65	61	77	7.7	5.7	3.1	--	--	2.1	--	C	S	3	1		
19	26.5	26.0	25.8	26.2	17.0	23.6	18.0	19.2	24.5	16.0	13.0	12.6	12.7	11.0	12.1	68	58	72	73	4.3	9.6	--	--	--	4.6	--	C	S	2	1		
20	26.2	24.2	25.0	25.1	19.0	25.8	19.2	20.8	26.5	15.5	12.0	9.8	10.6	9.5	10.0	73	43	58	54	3.3	10.3	--	--	--	4.7	--	C	S	1	1		
21	25.6	25.0	24.9	25.2	17.4	21.2	19.2	20.8	27.3	14.5	11.8	10.9	10.4	11.3	10.9	73	39	68	60	2.7	10.2	--	--	--	3.8	--	C	S	3	1		
22	26.0	25.5	25.6	25.5	18.0	26.4	20.6	21.4	26.6	16.5	13.0	11.4	10.8	10.7	10.9	74	43	59	59	4.7	9.0	--	--	--	3.1	--	C	S	2	1		
23	26.0	25.6	25.6	25.6	19.0	26.4	18.0	20.4	27.0	17.0	13.2	11.7	13.5	14.4	13.2	72	53	63	73	6.3	6.3	--	--	--	9.8	9.8	3.1	--	C	S	3	1
24	26.2	25.8	26.0	26.0	17.0	25.0	19.0	20.0	25.5	15.5	13.5	12.6	14.9	15.1	14.2	68	63	62	85	6.0	8.5	--	--	--	0.9	6.9	2.9	--	C	S	3	1
25	26.9	26.2	25.8	26.3	17.4	23.2	18.2	19.6	24.0	16.0	14.5	14.0	15.3	13.7	14.3	62	72	85	84	5.7	3.6	6.0	--	--	0.4	1.8	1.6	--	C	S	2	1
26	26.9	26.3	26.2	26.5	18.4	23.0	18.2	18.2	24.0	17.5	15.0	15.0	14.0	12.9	14.0	94	70	83	82	7.7	5.1	1.4	--	--	0.4	0.4	2.7	--	C	S	2	1
27	26.4	26.2	26.2	26.3	17.6	21.2	18.0	18.7	24.0	16.5	13.0	12.6	15.4	14.2	14.1	64	62	62	96	9.3	3.7	0.2	--	--	0.2	0.2	1.2	--	C	S	1	1
28	26.0	26.2	26.2	26.1	17.0	24.8	19.0	19.9	24.9	16.5	13.5	12.9	13.6	14.2	13.6	90	58	67	78	6.7	7.8	--	--	--	0.1	0.1	2.2	--	C	S	1	1
29	27.9	26.0	26.0	26.0	17.4	21.4	18.1	18.8	21.7	15.8	12.7	12.4	14.9	12.7	13.7	74	78	79	80	8.7	2.4	--	--	--	1.5	--	C	S	1	1		
30	26.2	27.5	27.5	27.7	18.2	23.0	18.2	19.4	24.5	16.2	13.0	12.3	15.8	14.1	14.1	68	75	90	81	7.7	6.8	--	--	--	3.7	3.7	2.1	--	C	S	3	1
31	26.0	26.0	26.2	26.7	17.0	25.6	18.0	19.6	25.8	15.5	12.5	12.4	12.5	12.4	12.4	66	52	61	73	5.7	7.7	--	--	--	2.4	--	C	S	1	1		
Med	26.8	26.0	26.0	26.3	18.1	24.2	19.1	20.1	26.1	16.1	13.0	12.4	14.1	12.8	13.1	80	64	78	74	5.8	7.1	0.7	--	--	0.9	1.7	2.6	--	--	--	--	

7464 54.2 m.m.

DIA	Presión Atmosférica Reducido a 0° y Corregido normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION		Evaporación	VIENTOS											
	7	14 20 med	7	14 20 med	max	min.	Mic. Sudo	7	14 20 med	7	14 20 med	7	14 20 med	7	14 20 med		7	14 20										
1	26.8	25.2 25.0	21.7	20.2	25.4 19.4	21.1	24.8	15.5	12.0	10.6 13.3	12.1	12.0	81	56	72	63	3.3	9.9	--	--	2.6	--	C NW 2	NW 1				
2	26.2	25.5 26.0	25.9	17.2	24.0 19.4	20.1	24.8	15.5	12.4	11.6 15.0	15.4	13.6	77	63	89	76	9.0	7.0	--	0.5	25.0	3.8	--	C SE 1	SW 1			
3	26.3	26.0 26.5	26.3	19.0	22.8 19.0	19.7	23.0	17.0	12.2	14.9 14.6	13.5	14.3	96	70	83	63	9.0	4.6	24.5	--	--	1.0	--	C SW 2	SW 1			
4	26.2	26.0 27.6	27.9	17.6	20.9 16.4	18.8	21.7	15.5	12.5	12.2 15.2	12.6	13.4	82	82	82	67	7.7	2.3	--	0.1	--	2.0	--	C SE 1	--			
5	26.2	26.1 26.2	26.8	18.6	25.6 19.8	20.9	25.6	18.6	15.0	13.0 11.6	12.4	12.3	82	48	72	67	3.7	9.7	--	--	--	3.8	--	C NW 1	SW 2			
6	27.0	25.8 26.8	26.1	18.2	25.0 20.6	21.4	26.5	18.5	15.0	12.7 12.0	11.5	12.1	82	48	63	64	5.3	10.2	--	--	--	3.8	--	C NW 1	SW 2			
7	27.0	26.0 26.2	26.4	18.6	25.8 19.6	20.9	26.0	16.7	15.0	12.9 13.2	9.9	12.0	81	54	58	64	4.0	8.5	--	--	--	4.2	--	C NW 2	NW 2			
8	26.0	26.2 26.2	26.8	20.2	25.6 20.0	21.4	26.0	18.0	14.4	10.3 13.9	13.4	12.5	59	57	74	63	1.7	8.1	--	--	--	2.1	--	C NW 1	--			
9	27.0	26.0 26.0	26.4	17.4	24.5 19.2	20.1	25.2	18.0	10.1	12.4 14.3	12.7	13.1	84	42	77	74	6.0	6.8	--	--	--	3.4	--	C NW 3	NW 1			
10	26.2	26.2 26.0	26.5	20.0	26.0 18.4	20.7	26.0	15.5	10.5	10.1 10.5	8.4	9.7	59	42	54	51	4.3	9.7	--	--	--	3.8	--	C NW 1	--			
11	26.0	26.0 26.3	26.4	20.4	24.6 20.2	21.4	26.2	16.0	14.5	11.1 13.0	11.7	12.2	64	60	66	63	5.7	6.4	--	--	--	4.5	--	C NW 1	--			
12	26.1	26.5 26.7	26.8	19.2	25.8 20.4	21.4	26.5	17.0	15.4	12.2 13.2	9.8	11.7	74	54	55	61	5.0	7.3	--	--	--	2.6	--	C NW 2	--			
13	27.0	26.7 26.7	26.8	18.0	24.0 19.0	20.0	26.5	15.5	9.5	10.9 13.4	12.3	12.2	71	60	76	69	7.7	4.4	--	--	--	3.3	--	C SE 2	NW 1			
14	27.2	26.5 26.5	26.7	18.9	20.0 17.4	18.4	22.0	17.5	11.5	12.8 14.8	13.0	13.5	79	64	88	84	9.0	1.7	--	4.4	--	1.7	--	C NW 1	--			
15	27.5	26.9 26.0	26.9	16.6	26.9 20.0	20.8	27.0	14.5	14.0	12.3 10.6	8.3	10.4	87	41	47	58	4.0	9.7	--	--	--	2.4	--	C NW 2	NW 2			
16	27.0	26.5 26.0	26.2	20.0	26.4 20.0	21.4	27.0	16.0	14.5	9.5 12.4	12.6	11.5	54	51	72	59	3.0	7.0	--	--	--	2.9	--	C NW 1	--			
17	27.0	26.6 26.6	26.9	19.6	27.0 20.2	21.8	27.0	15.5	14.5	10.3 13.1	9.7	11.0	81	49	55	55	2.0	10.2	--	--	--	3.7	--	C NW 1	--			
18	26.0	26.1 26.7	26.9	18.6	22.6 19.0	19.8	24.0	17.5	11.0	12.0 16.2	11.8	13.3	79	64	73	77	8.3	5.2	--	--	--	2.5	--	C SE 2	NW 2			
19	26.2	26.2 26.8	26.7	18.6	22.6 20.0	20.3	24.5	17.5	15.4	12.9 15.2	13.9	14.3	81	79	79	80	9.7	1.6	--	0.1	--	2.3	--	C SE 1	--			
20	27.0	26.0 26.9	26.6	18.8	26.5 21.0	21.8	27.0	19.0	15.0	13.3 14.0	14.3	13.9	83	53	77	71	8.0	8.5	--	--	--	4.0	--	C NW 1	NW 1			
21	28.0	26.8 27.2	27.3	18.6	26.6 20.4	21.2	26.5	15.5	13.0	12.6 13.9	14.9	13.8	75	54	83	72	7.0	7.2	--	--	--	2.4	--	C NW 1	--			
22	28.7	27.2 26.6	27.5	18.4	26.9 21.0	21.8	27.2	16.5	14.0	13.1 12.4	14.3	13.0	83	47	77	69	7.0	7.2	--	--	--	3.3	--	C SE 2	NW 1			
23	27.0	26.2 26.3	26.8	19.5	26.4 18.2	21.8	26.5	17.5	15.5	12.6 14.5	14.8	14.0	75	57	94	88	7.3	7.6	--	31.3	36.4	2.2	--	C NW 1	--			
24	27.0	26.9 26.2	26.7	17.6	19.6 18.2	18.4	22.5	15.5	14.2	13.2 14.8	14.1	14.0	88	79	90	88	10.0	2.2	5.1	2.2	2.4	1.7	--	C NW 1	--			
25	27.0	26.4 26.2	26.2	16.6	24.8 19.6	20.2	26.5	15.5	14.0	12.4 14.2	13.3	13.3	89	61	79	76	7.7	9.9	--	--	--	3.2	--	C SE 1	NW 1			
26	27.0	26.3 26.3	26.9	1.6	24.8 20.0	21.1	27.4	18.5	13.0	13.3 14.2	10.6	10.6	67	61	91	76	4.0	8.3	8.9	--	2.7	4.2	--	C NW 1	NW 1			
27	26.2	26.5 26.6	26.8	10.0	24.4 18.8	20.0	26.0	17.0	16.0	14.5 15.3	14.8	14.9	96	67	61	61	8.3	5.5	8.9	--	2.7	2.8	2.1	--	C NW 1	--		
28	27.1	26.5 26.8	26.1	17.4	24.5 19.2	20.1	26.5	16.5	15.0	14.0 13.2	14.3	14.5	94	66	86	82	5.7	6.7	0.1	0.1	0.1	2.7	--	C SW 1	--			
29																												
30																												
31																												
Med	27.0	26.1 26.0	26.4	18.6	24.6 19.5	20.6	26.4	16.3	13.6	12.2 12.5	12.5	12.8	77	61	74	61	6.0	6.8	1.4	0.0	1.4	2.8	2.8	--	--	--		

Total 83.2 mm



ESTACION Tibacuy MES Marzo AÑO 1958  $\varphi = 10^{\circ}$   $20^{\circ}$  N  $\lambda = 74^{\circ}$   $20^{\circ}$  W Gr. ALTURA 155 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	Máx. <small>Stüve</small>	7	14	20	7		14	20	7		14	20	7	14	20										
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med										
1	26.9	25.6	25.7	26.1	18.8	24.0	19.0	20.2	24.5	17.0	15.0	14.6	15.0	12.3	14.0	90	67	76	78	6.7	2.4	--	5.7	5.7	2.7	--	C	N	2	1				
2	26.9	25.0	25.2	25.5	18.8	23.4	17.0	19.0	25.5	16.5	14.5	12.1	15.8	12.9	13.6	75	75	90	80	5.7	5.6	--	2.2	2.4	0.9	--	C	SW	2	2				
3	26.5	25.5	26.0	26.0	17.0	23.4	18.4	19.3	24.0	16.0	14.0	13.8	15.5	13.8	14.4	96	72	87	65	7.0	1.2	0.2	--	--	1.5	--	C	--	C	1				
4	26.2	25.4	25.3	25.6	18.0	24.0	19.4	20.2	24.3	16.0	14.0	12.9	13.6	12.6	13.8	84	84	75	65	6.7	--	--	--	--	2.0	1.0	--	C	SW	2	--			
5	26.9	25.8	25.5	25.8	18.6	23.8	20.0	20.6	24.5	18.0	16.8	14.6	12.8	12.3	12.7	81	89	71	70	9.0	3.3	--	--	--	2.0	2.0	0.3	--	0.3	1.2	--	C	N	1
6	26.9	26.0	26.0	26.3	17.4	22.6	18.6	19.3	23.5	16.5	15.0	13.6	15.2	12.3	14.0	98	74	77	83	9.0	2.0	2.0	0.3	--	--	2.0	--	C	SW	2	1			
7	27.0	26.0	26.2	26.4	18.2	26.0	20.4	21.2	26.5	17.0	15.5	13.0	13.0	10.5	12.2	84	53	59	65	3.3	6.8	--	--	--	--	2.0	--	C	SW	2	1			
8	27.0	26.2	25.6	26.3	20.2	25.8	20.8	21.9	26.5	17.0	15.0	12.1	12.1	11.5	11.9	69	49	63	63	3.7	7.3	--	--	--	3.8	--	C	SE	2	--				
9	26.1	25.5	25.5	25.7	19.2	24.2	18.4	20.0	25.5	17.0	15.0	12.5	14.0	12.7	13.1	76	62	81	73	5.0	5.4	--	--	15.5	15.7	1.9	--	C	SE	2	1			
10	26.0	25.0	25.0	25.3	17.4	25.2	18.2	19.8	25.6	16.5	15.8	13.3	15.0	11.7	13.3	90	63	75	76	4.0	7.0	0.2	--	6.2	6.2	1.9	--	C	SE	1	1			
11	26.0	25.0	25.0	25.3	17.0	24.8	19.8	20.6	26.0	16.5	15.0	12.9	12.1	11.3	12.1	90	49	66	68	2.0	9.5	--	--	--	2.2	2.2	2.2	1	SE	1	1			
12	26.0	25.7	25.0	25.6	18.4	23.0	21.6	21.2	25.0	16.5	15.0	10.5	12.9	10.1	11.2	66	61	61	53	6.7	2.4	--	--	--	--	--	--	C	SE	1	1			
13	26.0	26.2	25.5	25.6	19.0	24.4	19.5	20.6	25.5	18.5	17.0	13.1	12.2	11.8	12.7	80	53	60	64	5.7	2.9	--	--	--	2.1	--	--	C	SE	1	1			
14	26.0	26.0	26.0	26.0	19.0	23.0	19.2	20.8	25.2	18.5	17.0	13.1	13.9	13.1	13.4	80	64	79	74	6.3	3.1	--	--	--	2.0	--	--	C	SE	1	1			
15	26.2	25.4	25.5	26.7	17.8	24.8	20.4	20.1	26.0	16.5	15.0	13.9	13.2	11.6	12.9	86	57	65	59	8.0	3.2	--	--	--	1.4	--	--	C	SE	2	1			
16	27.0	26.2	26.0	26.4	11.0	25.6	19.5	21.4	26.2	17.0	16.0	12.3	12.5	13.5	12.8	67	52	79	66	4.3	6.4	--	--	--	1.8	--	--	SE	1	SE	1			
17	27.0	26.0	25.5	26.2	17.5	24.0	20.4	20.6	24.5	16.5	15.0	12.3	14.0	9.8	12.0	63	63	65	67	7.7	1.5	--	--	--	1.9	--	--	C	SE	1	2			
18	24.6	25.7	26.0	25.4	19.2	23.8	18.2	19.8	24.5	17.5	15.2	12.7	13.7	11.7	12.7	77	62	75	71	6.3	1.2	--	--	--	2.7	--	--	C	SE	1	--			
19	26.2	25.0	25.0	25.4	18.4	27.0	20.6	21.6	26.7	15.5	14.0	11.0	13.2	10.5	11.6	70	50	58	59	1.3	9.8	--	--	--	2.6	--	--	C	SE	1	--			
20	26.2	25.0	25.0	25.4	19.0	24.4	20.0	20.8	27.0	17.5	16.0	11.0	13.9	11.7	12.2	68	61	67	65	5.3	5.9	--	--	--	2.2	--	--	C	SE	1	--			
21	25.6	26.0	25.7	25.8	19.0	19.6	18.6	18.9	23.0	16.0	14.0	11.7	15.3	13.9	13.6	72	89	87	83	9.7	2.2	0.7	--	--	1.2	--	--	C	SE	1	1			
22	27.0	26.0	25.2	26.1	17.8	26.0	19.0	20.4	26.0	14.5	13.4	13.0	13.0	11.7	12.7	88	88	88	72	3.7	8.3	--	--	--	2.2	--	--	C	SE	2	1			
23	26.2	25.0	25.0	25.4	18.2	27.0	21.8	22.2	27.5	16.5	14.0	12.5	11.9	10.4	11.6	61	45	53	60	5.7	9.6	--	--	--	4.0	--	--	C	--	C	1			
24	25.8	25.0	25.0	25.3	20.0	24.0	21.0	21.1	26.5	17.5	16.0	12.3	17.0	13.1	14.1	71	84	71	75	6.7	5.7	1.6	--	--	1.6	1.8	--	C	SE	1	1			
25	25.3	25.0	25.0	25.1	18.8	23.6	19.0	20.1	25.0	17.5	16.0	14.0	14.2	12.2	13.5	87	65	75	75	6.7	2.6	--	--	--	1.4	--	--	C	SE	2	1			
26	25.8	24.0	24.4	24.7	19.8	25.2	21.0	21.8	27.5	17.0	15.5	14.5	12.0	14.6	13.1	12.6	71	53	71	66	7.0	7.2	--	--	--	0.3	1.9	--	C	SE	2	1		
27	25.2	25.0	26.2	26.1	19.0	21.4	18.8	19.2	21.5	17.0	16.0	14.6	14.4	13.7	14.2	94	75	85	85	9.7	0.5	0.3	2.6	--	13.4	0.9	SW	1	SW	1	1			
28	26.4	25.0	26.0	26.1	16.2	25.0	17.6	19.1	26.5	15.5	14.5	12.6	13.6	13.2	13.1	92	58	88	79	6.7	5.8	10.8	--	2.1	4.5	2.3	--	C	--	C	--			
29	27.0	26.0	25.4	26.1	19.8	23.4	19.0	20.3	24.5	16.2	15.5	14.8	14.0	13.5	14.1	86	67	83	78	6.3	6.8	2.4	--	0.5	0.5	2.3	SW	1	SE	1	1			
30	26.6	25.5	25.0	25.7	18.0	23.0	19.5	20.0	23.6	17.0	15.5	14.0	13.4	12.6	13.3	91	64	75	75	10.0	2.2	--	--	--	1.9	--	--	C	SW	1	1			
31	26.0	25.0	26.0	25.7	18.7	24.6	20.2	20.9	25.2	16.5	15.5	10.9	12.8	13.1	12.3	83	56	65	66	6.7	4.9	--	0.7	--	0.7	--	--	C	SW	1	1			
Med	26.2	25.5	25.4	25.7	18.5	24.2	19.5	20.4	25.3	16.8	15.2	12.8	13.7	12.2	12.9	81	62	73	72	6.5	4.6	0.5	0.2	1.0	1.7	2.0	--	--	--	--	--			

Total 54.0 mm

ESTACION: Tibacuy MES: Abril AÑO: 1958  $\varphi = 40$  20' N  $\lambda = 740$  20' W Gr. ALTURA: 1525 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m	Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14				20	7	14	20													
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med				med	med	med	med	med												
1	27.5	25.8	26.3	26.5	20.8	23.8	19.4	20.8	25.0	18.0	16.0	14.1	14.5	12.7	13.8	76	66	73	73	4.7	4.4	-	-	-	1.5	N	1	S	2	N	2			
2	27.7	25.0	25.8	26.0	19.8	25.6	20.4	21.6	27.5	16.9	14.9	11.9	11.9	11.9	11.9	74	49	67	62	9.7	4.4	-	-	-	0.3	S	1	S	2	N	1			
3	28.0	26.0	26.9	26.9	18.8	24.2	20.0	20.8	25.0	17.5	16.0	15.3	12.9	15.4	14.5	94	57	86	80	9.0	2.1	0.3	-	-	2.9	S	1	S	2	N	1			
4	27.0	27.0	26.7	26.9	18.8	23.6	16.2	18.7	24.0	15.5	15.0	13.5	14.8	13.4	13.9	94	68	98	83	6.3	1.4	0.9	0.1	8.4	8.5	1.3	-	C	S	1	N	1		
5	27.0	25.8	25.7	26.2	18.8	24.2	21.4	20.9	25.2	15.0	13.0	11.9	14.5	12.4	12.9	74	64	70	69	6.3	7.5	-	-	-	-	2.2	-	C	S	1	N	1		
6	26.0	24.0	25.0	25.0	20.4	26.6	20.1	21.8	27.5	16.0	13.6	12.4	13.3	11.6	12.4	56	42	66	62	3.7	9.9	-	-	-	-	3.7	N	1	S	1	N	2		
7	25.7	24.2	24.0	24.6	21.2	26.4	20.6	22.2	28.0	17.0	14.2	10.5	11.9	11.4	11.3	56	47	63	66	5.7	6.6	-	-	-	-	2.7	S	1	S	2	N	2		
8	25.7	24.4	25.7	25.6	21.0	21.8	23.4	20.9	25.0	18.5	15.5	15.5	15.7	15.1	15.4	63	60	64	62	9.0	3.9	-	-	-	-	2.1	-	C	-	-	-	-		
9	26.2	25.5	25.5	25.7	18.1	24.6	20.0	20.7	26.0	17.5	17.0	15.1	14.4	12.6	14.0	97	62	72	77	5.7	8.5	-	-	-	-	1.7	S	1	N	2	N	2		
10	25.8	25.3	25.0	25.4	19.1	24.6	19.4	20.6	26.0	16.5	14.0	12.3	13.7	12.3	12.8	75	59	74	69	4.3	4.8	-	-	-	-	2.6	-	C	S	1	N	3		
11	26.9	25.2	25.9	26.0	20.0	23.8	20.0	20.9	25.0	16.5	13.5	11.7	12.8	13.2	12.6	67	58	76	67	8.7	4.4	-	-	-	-	2.9	N	2	S	3	N	2		
12	26.2	25.4	25.1	25.7	13.6	26.4	20.8	21.9	27.0	16.5	14.0	12.5	12.8	14.4	13.2	74	50	78	67	3.7	8.6	-	-	-	-	2.9	S	2	S	3	N	2		
13	26.0	25.0	26.2	25.7	19.8	23.8	18.2	20.6	24.0	17.5	15.5	13.7	15.5	13.6	14.3	79	70	87	79	6.7	3.9	-	-	-	-	1.8	-	C	S	3	N	2		
14	26.7	26.0	26.0	26.2	19.6	24.2	19.8	20.8	25.0	16.0	15.2	12.5	14.5	13.4	13.5	74	64	78	72	8.0	5.5	-	-	-	-	1.6	-	C	-	-	-	-		
15	26.9	26.0	26.5	26.5	18.8	23.6	19.8	18.9	25.0	17.5	17.0	14.5	14.8	14.0	14.4	99	88	81	79	8.7	4.3	0.6	-	-	-	1.5	N	2	S	1	N	3		
16	26.9	26.0	26.7	26.5	20.6	19.0	19.8	18.9	23.5	17.5	16.5	12.7	15.0	11.8	13.0	71	94	73	78	8.7	1.8	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-		
17	28.0	26.0	27.0	27.0	17.8	23.0	19.6	20.0	23.6	17.0	15.5	14.1	13.6	14.4	14.0	92	65	84	80	9.0	1.8	0.3	-	-	-	1.2	-	C	S	3	N	1		
18	27.5	27.0	27.0	27.2	18.0	20.6	19.4	19.4	24.8	17.0	16.5	13.5	15.1	13.6	14.1	88	83	81	84	10.0	2.1	-	-	-	-	2.7	-	C	S	2	N	1		
19	26.0	26.0	26.0	26.9	17.8	25.6	19.5	20.4	27.0	17.0	16.5	12.2	12.5	13.7	12.8	71	52	62	62	5.3	6.3	2.7	0.9	0.1	1.0	1.5	-	C	S	2	N	2		
20	26.0	26.0	25.8	25.9	20.5	25.4	19.5	21.3	26.0	17.5	15.0	12.7	13.8	12.5	12.7	61	54	74	66	5.3	7.1	-	-	-	-	2.0	-	C	S	1	N	2		
21	26.0	25.0	25.0	25.3	18.0	25.2	19.4	20.5	25.5	16.5	14.5	14.7	13.3	11.8	13.3	95	57	70	74	4.7	7.5	-	-	-	-	2.5	-	C	S	1	N	2		
22	26.4	25.0	25.0	25.1	19.2	22.8	19.4	20.2	23.5	18.0	16.5	13.4	14.3	11.8	13.2	81	69	70	73	10.0	1.6	-	-	-	-	1.4	-	C	S	3	N	1		
23	25.6	25.0	25.0	25.2	18.8	19.0	16.2	18.6	22.5	17.0	16.0	12.5	15.0	13.0	13.5	77	91	84	84	8.7	0.4	-	-	-	-	1.1	-	C	S	1	N	2		
24	25.7	25.0	25.0	25.2	18.2	22.2	18.8	19.5	23.0	16.0	15.5	13.0	12.2	11.9	12.7	64	62	74	73	6.3	3.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
25	25.5	24.5	24.4	24.8	17.0	24.4	18.4	19.8	24.5	15.0	13.5	12.6	14.4	13.3	13.3	88	63	83	78	5.7	1.4	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-		
26	25.0	24.6	24.7	24.8	19.0	20.5	16.8	19.3	23.5	17.0	16.0	12.6	15.7	13.3	13.9	77	67	83	82	8.7	2.7	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-		
27	25.4	24.0	24.0	24.5	17.6	24.8	19.4	20.3	25.0	16.0	15.5	12.9	12.9	13.5	13.1	86	54	81	76	6.3	4.4	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-		
28	26.0	25.8	25.4	25.4	16.8	19.8	17.6	17.4	21.5	16.5	15.0	13.9	12.7	12.2	12.9	88	74	82	85	8.3	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-		
29	26.0	26.2	25.0	25.4	18.0	23.2	17.6	19.1	23.5	15.5	14.5	13.5	15.3	14.4	14.4	88	72	96	86	9.3	0.7	-	-	-	-	8.2	-	-	-	-	-	-		
30	26.4	25.8	25.0	26.1	16.8	19.8	16.7	17.6	20.0	16.0	16.0	13.6	11.6	12.2	12.6	96	67	86	83	7.0	0.8	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-		
31																																		
Med	26.4	25.5	25.6	25.8	18.9	23.4	19.2	20.2	24.7	16.7	15.2	13.2	13.8	13.0	13.3	81	65	78	75	7.1	4.1	1.0	0.4	1.6	3.1	1.8	-	-	-	-	-	-	-	

Total 92.3 mm.

ESTACION Ithacyu MES Mayo AÑO 195 8  $\phi = 40^{\circ}$   $20^{\text{N}}$   $\lambda = 74^{\circ}$   $26^{\text{W}}$  Gr. ALTURA 1,525 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Poisson	CORRECCIONES	PRECIPITACION			Vapores	VIENTOS												
	7	14	20	med	max	min	$\frac{20}{100}$	7	14	20	7	14	20			7	14	20		7	14	20										
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med		med	med	med	med									
1	26.0	26.0	26.2	25.7	17.8	22.0	17.2	18.6	22.5	16.0	15.5	13.6	14.8	13.1	13.8	90	75	90	85	9.3	2.5	--	1.0	31.0	33.0	0.8	--	--	--			
2	21.6	26.2	25.8	26.5	16.5	23.4	18.0	19.0	23.4	15.5	15.5	12.7	14.0	12.9	13.2	91	65	84	80	6.3	6.8	0.2	--	--	--	0.9	--	--	--			
3	27.0	26.2	26.2	26.8	18.8	23.8	20.0	20.6	24.0	16.0	15.5	13.0	14.7	15.4	14.7	81	71	88	80	7.0	7.3	--	4.0	0.4	4.4	1.4	--	--	--			
4	26.0	26.4	26.0	26.8	19.4	25.6	19.6	21.8	20.0	16.0	16.0	14.8	14.3	14.4	14.5	87	58	88	71	7.7	8.3	--	--	--	--	1.3	--	--	--			
5	26.3	26.5	26.0	26.9	19.8	26.2	19.2	20.8	26.2	16.0	15.5	13.8	14.2	14.0	14.0	80	67	85	75	5.3	9.2	--	--	0.2	0.2	1.8	--	--	--			
6	27.0	26.0	26.9	26.6	19.4	20.8	18.2	18.9	24.0	16.0	16.0	14.0	16.6	14.0	15.2	94	90	90	91	7.3	3.2	--	--	0.2	0.2	1.2	--	--	--			
7	27.5	26.0	26.0	26.5	18.0	22.8	18.9	19.6	23.5	16.5	16.0	13.7	14.3	13.7	13.9	88	69	85	81	6.3	4.7	--	2.1	--	2.4	0.9	--	--	--			
8	27.5	26.5	26.0	26.7	17.2	23.2	18.2	19.2	23.5	17.0	17.0	13.7	15.1	11.2	13.3	84	71	72	79	4.7	3.9	0.3	2.6	--	2.5	0.9	--	--	--			
9	26.9	26.8	26.5	26.1	18.6	23.8	19.6	20.4	24.5	16.0	16.0	12.3	15.2	11.3	12.9	77	69	67	71	7.3	5.1	--	--	--	--	1.6	--	--	--			
10	26.7	26.8	26.0	26.2	19.2	23.8	19.6	20.6	24.0	17.0	15.5	13.7	14.8	11.3	13.3	83	67	67	72	8.7	3.4	--	--	--	--	1.4	--	--	--			
11	27.0	26.5	26.8	26.8	18.4	21.6	18.2	19.1	23.5	13.5	16.0	12.7	15.5	11.9	13.4	81	80	76	79	5.7	4.6	--	--	--	0.1	1.3	--	--	--			
12	27.7	26.5	27.0	27.1	18.4	23.4	19.4	20.6	26.5	16.5	16.0	11.0	12.0	12.3	11.8	70	50	74	65	4.3	6.8	0.1	--	--	--	1.6	--	--	--			
13	27.2	26.5	26.0	26.2	20.2	26.0	19.6	21.4	28.0	16.0	16.0	12.1	13.0	12.8	12.6	69	53	76	66	3.7	10.1	--	--	--	--	1.4	--	--	--			
14	26.7	26.4	26.0	26.0	19.0	23.6	18.6	19.8	26.5	16.0	14.0	11.9	13.9	11.3	12.7	70	64	72	69	9.3	4.4	--	0.3	--	0.3	1.7	--	--	--			
15	26.8	26.3	26.1	26.9	19.2	22.8	18.8	19.9	24.0	16.0	16.0	13.1	14.6	13.3	13.7	79	70	65	77	5.3	3.0	--	--	--	8.6	0.6	--	--	--			
16	26.9	26.5	26.0	26.1	20.0	23.0	18.8	20.2	23.2	17.0	16.5	14.5	14.9	15.1	14.8	83	71	83	82	5.7	2.5	--	--	--	8.6	0.8	--	--	--			
17	26.9	26.0	26.8	26.2	17.5	21.4	18.8	19.1	22.0	17.0	16.0	13.7	15.5	12.6	13.9	82	83	78	84	8.0	--	--	1.0	--	1.0	0.5	--	--	--			
18	26.0	26.0	26.7	26.9	19.8	23.4	18.8	20.2	23.5	17.0	17.0	13.4	16.4	13.0	14.3	78	76	81	78	6.7	--	--	0.2	--	0.5	1.9	--	--	--			
19	26.5	27.2	27.0	27.6	20.2	22.0	18.2	19.6	22.5	17.5	17.0	14.7	14.4	12.3	13.8	83	73	79	78	5.3	1.8	0.3	--	--	--	1.5	--	--	--			
20	27.6	26.2	26.8	26.5	19.2	25.4	20.4	21.4	26.5	15.0	14.5	11.9	14.8	15.1	13.9	72	62	84	75	9.0	7.3	--	1.4	--	3.2	2.0	1.3	--	--	--		
21	27.2	26.0	26.0	26.4	18.0	21.8	20.0	19.9	24.5	17.0	17.0	14.2	15.1	15.1	14.8	92	77	86	86	9.3	3.5	1.8	0.8	0.2	2.0	1.3	--	--	--	--		
22	27.2	26.1	26.6	26.6	18.0	21.8	20.2	19.5	22.5	16.0	16.0	14.6	16.1	14.6	15.1	94	83	87	88	8.3	0.9	1.0	0.6	--	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
23	27.0	26.7	26.7	26.1	19.8	25.2	19.0	20.8	26.5	16.5	16.0	13.8	15.9	11.8	13.8	80	67	73	73	6.0	9.2	--	--	--	--	1.7	--	--	--	--		
24	26.2	26.2	26.0	26.1	19.6	21.0	18.0	19.2	23.5	17.5	17.0	14.7	16.9	13.3	15.0	66	61	68	68	7.7	2.5	--	1.3	--	1.3	1.3	--	--	--	--		
25	26.7	26.0	26.0	26.1	19.6	22.4	18.4	19.7	24.5	16.0	16.0	12.8	13.3	12.1	13.5	76	65	71	73	7.7	7.6	--	1.5	--	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
26	26.7	27.0	27.0	27.3	19.6	20.2	17.6	18.8	22.5	16.5	16.5	13.6	14.1	12.9	13.7	79	79	88	81	8.3	6.0	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--		
27	26.0	27.0	27.0	27.3	20.0	24.8	18.8	20.6	26.5	16.0	15.5	12.7	15.0	13.0	13.6	73	65	81	73	4.0	7.5	--	--	--	--	--	1.7	--	--	--	--	
28	26.0	27.0	27.0	27.3	21.4	24.0	19.6	21.2	26.5	17.0	17.0	12.2	13.4	13.0	12.9	64	60	67	64	6.0	6.3	--	--	--	--	2.3	--	--	--	--	--	
29	27.2	26.8	27.0	27.0	18.8	22.6	18.4	19.6	26.0	17.0	16.0	12.5	16.2	11.4	13.4	77	79	79	76	7.7	5.9	--	1.0	--	0.3	0.3	2.2	--	--	--	--	--
30	28.0	26.0	28.0	28.0	18.4	20.0	17.0	18.1	21.0	16.9	16.9	14.0	14.8	13.1	14.0	88	84	91	88	8.3	--	--	1.0	--	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	26.2	27.5	27.9	27.8	18.6	22.0	19.0	19.6	23.5	16.0	16.0	14.2	14.7	12.2	13.7	88	74	75	78	9.7	2.3	--	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Med 27.1	26.1	26.3	26.5	26.5	18.9	23.0	18.8	19.9	24.0	16.4	16.4	13.4	14.8	13.0	13.7	82	71	80	78	7.0	4.6	0.1	0.4	1.5	2.1	1.6	--	--	--	--	--	

Total 63.8 m.m.



ESTACION Libacuy MES Junio AÑO 1958 9 = 10 20' N  $\lambda$  = 70 20' W Gr. ALTURA 1525 m.

Día	Presión Atmosf. y Densidad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					RELACION DE NEBLINAS					PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS								
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	50%	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20						
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med						
1	28.2	28.0	28.5	27.2	18.8	25.2	20.8	21.4	26.0	16.0	15.0	11.8	12.8	10.6	11.7	7.3	5.4	6.9	6.2	6.7	7.4	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	C	SE	2	N	1			
2	27.0	28.2	28.0	28.4	19.4	21.2	19.0	19.8	22.5	17.0	16.5	13.4	15.1	13.1	13.9	7.9	6.0	8.0	8.0	9.0	1.4	--	--	--	--	--	--	--	1.7	--	C	SE	2	N	1			
3	26.5	28.0	28.3	28.4	19.4	24.0	19.0	20.1	26.0	16.0	16.0	11.8	11.8	13.0	12.2	7.5	6.1	7.9	6.9	7.7	6.2	--	--	--	--	--	--	--	2.3	--	C	SE	2	N	1			
4	27.2	27.0	27.0	27.1	19.6	24.4	19.2	20.6	25.5	16.5	15.0	12.2	13.7	11.7	12.5	7.2	6.0	7.1	6.8	5.3	6.7	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	SE	1	SE	2	N	2		
5	27.5	28.5	27.0	27.0	19.2	23.8	20.2	20.8	24.5	16.5	15.0	12.7	13.7	12.1	12.8	7.7	6.2	6.9	6.9	8.3	5.7	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	C	SE	3	N	1			
6	27.0	28.2	28.5	28.6	20.0	24.1	17.8	19.9	24.5	16.0	15.0	10.9	13.0	12.4	12.4	6.2	6.2	6.2	6.9	7.0	3.8	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	C	SE	2	N	1			
7	27.0	28.2	28.5	28.6	18.0	22.8	18.6	19.6	24.8	16.0	15.0	12.9	13.3	12.0	12.7	8.1	6.4	7.5	7.3	5.0	6.1	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	C	SE	2	N	1			
8	27.5	27.0	27.0	27.2	20.0	25.4	19.0	20.8	25.8	16.0	16.0	11.5	13.3	11.0	11.9	6.6	5.6	6.8	6.3	4.0	9.3	--	--	--	--	--	--	--	2.4	--	W	1	SE	3	N	1		
9	27.5	28.2	28.5	28.7	20.0	24.8	19.6	21.0	26.0	18.0	16.5	11.1	10.1	12.5	11.2	6.4	7.4	7.4	6.1	6.7	6.7	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	W	3	SE	3	N	1		
10	27.0	28.2	28.5	28.6	19.4	24.8	20.0	21.0	25.0	15.5	15.0	12.1	12.3	12.3	12.2	7.2	5.3	7.1	6.5	7.3	4.4	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	C	SE	1	N	1			
11	27.2	28.0	28.3	28.5	19.5	24.2	18.6	20.2	25.0	16.0	15.5	14.9	14.0	11.3	13.7	9.4	6.2	7.2	7.9	5.7	4.4	--	--	--	--	--	--	--	2.4	--	C	SE	1	N	1			
12	27.0	28.0	27.0	27.3	19.8	22.4	19.4	20.5	24.5	17.0	16.0	12.0	15.5	13.6	13.7	7.1	7.2	6.4	7.5	7.7	3.4	--	--	--	--	--	--	--	2.3	--	C	SE	1	N	1			
13	27.3	28.3	27.3	27.3	18.2	18.0	17.2	17.6	22.0	16.0	16.0	14.3	14.9	12.3	13.8	9.2	9.6	9.4	9.1	6.0	0.8	0.5	2.2	--	2.2	1.8	--	2.2	1.8	--	C	SE	1	N	1			
14	27.3	27.3	27.3	27.3	18.4	20.8	16.8	19.2	23.0	14.5	14.0	11.8	14.7	11.2	12.6	7.5	6.0	7.0	7.5	5.3	3.5	--	0.4	--	0.4	2.1	--	0.4	2.1	--	C	SE	1	N	1			
15	27.2	28.8	28.2	28.4	20.0	25.5	19.0	20.9	26.0	16.0	15.0	12.7	14.3	14.5	13.8	7.3	5.9	6.8	7.3	8.3	0.6	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	C	SE	1	N	1			
16	27.2	28.8	28.2	28.4	20.0	25.5	19.0	20.9	26.0	16.0	15.0	12.7	14.3	14.5	13.8	7.3	5.9	6.8	7.3	8.3	0.6	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	C	SE	1	N	1			
17	27.0	27.5	28.0	27.8	18.4	20.5	18.0	18.7	20.8	17.0	17.0	15.0	14.3	14.2	14.5	9.4	7.9	9.2	8.8	8.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1.7	--	C	SE	1	N	1			
18	28.0	27.2	28.2	28.3	19.4	22.6	17.8	19.2	23.0	16.5	15.0	14.1	14.1	12.1	13.4	6.9	6.9	6.9	7.9	7.3	2.7	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	C	SE	2	N	1			
19	28.8	27.8	28.3	28.3	18.0	25.2	17.2	19.4	26.2	16.5	15.0	12.3	13.3	11.7	12.4	8.0	5.7	8.0	7.2	7.7	8.1	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--	SE	1	SE	2	N	2		
20	28.0	27.2	27.8	28.0	20.8	24.2	19.4	20.9	25.0	15.0	14.0	12.3	12.7	13.4	12.8	6.8	5.6	6.9	6.9	6.7	7.8	--	--	--	--	--	--	--	5.5	10.5	16.0	2.0	--	C	SE	1	N	1
21	28.0	28.5	28.8	28.8	16.2	18.6	18.2	19.0	22.0	14.5	14.0	13.0	12.2	11.3	12.2	6.5	7.2	7.3	8.0	8.0	2.2	--	0.2	--	0.2	2.4	--	0.2	2.4	--	C	SE	1	N	1			
22	28.0	27.5	27.6	28.0	17.2	22.3	19.0	19.5	25.0	14.0	14.0	11.7	9.4	11.0	10.7	6.0	4.6	6.9	6.5	8.0	5.1	--	--	--	--	--	--	--	2.2	--	C	SE	1	N	1			
23	28.5	27.0	27.4	27.6	19.0	25.2	19.8	20.9	25.5	15.0	13.5	12.0	11.5	13.0	12.2	7.4	4.9	7.6	6.6	6.7	9.9	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	SE	1	SE	1	N	1		
24	28.0	27.9	27.0	27.6	19.4	21.0	18.4	19.8	23.5	15.5	14.1	12.1	10.1	11.4	11.4	6.4	5.7	6.5	6.4	6.7	3.8	--	2.0	--	2.0	1.5	--	2.0	1.5	--	C	SE	1	N	2			
25	28.5	27.0	27.0	27.5	17.8	24.6	20.6	20.9	25.0	15.5	15.0	13.1	12.8	12.7	12.9	8.6	5.6	7.1	7.1	7.7	4.8	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	C	SE	2	N	1			
26	28.0	27.2	27.4	27.5	19.2	23.8	19.2	20.6	25.0	17.0	15.0	13.1	14.4	13.3	13.6	7.9	6.5	7.8	7.4	6.7	4.4	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	C	SE	2	N	1			
27	27.7	28.5	27.0	27.1	18.4	24.8	18.8	20.2	26.5	14.5	13.0	13.9	14.0	12.1	13.3	6.7	6.0	7.5	7.4	6.0	8.0	--	--	--	--	--	--	--	2.1	--	W	1	SE	2	N	1		
28	27.0	28.4	27.0	28.8	18.8	22.7	19.5	20.4	25.5	17.0	16.5	11.9	12.1	13.0	12.3	7.4	5.6	7.7	6.9	7.0	5.7	--	--	--	--	--	--	--	3.5	--	W	1	SE	1	N	1		
29	27.9	28.4	28.5	28.8	19.0	24.8	19.6	20.5	25.5	15.5	15.0	12.0	12.0	11.9	12.0	7.8	5.1	7.0	6.6	7.3	7.9	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	C	SE	1	N	1			
30	27.2	28.4	28.8	28.8	19.0	24.0	18.6	19.6	24.5	17.0	14.0	12.3	12.5	11.2	12.0	8.0	5.9	7.0	7.0	6.7	3.3	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	W	1	SE	2	N	1		
31																																						
Med	27.7	28.8	27.0	27.2	18.9	22.5	19.0	20.1	24.7	15.9	15.0	12.5	13.1	12.2	12.6	7.7	6.1	7.4	7.1	6.8	5.4	--	0.3	0.8	1.2	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

Totales 37.3 mm



No. Observacion	Temperatura ambiente	TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Brillo del Sol	Precipitacion m. m.	Evaporacion	VIENTOS													
		7	14	20	med	max	min	Más suave	7	14	20	med				7	14	20	7	14	20								
		med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med				med	med	med	med	med	med	med							
1	21.5	20.5	21.0	21.0	19.9	26.8	19.0	19.9	26.8	19.0	13.5	12.7	12.2	11.6	12.2	80	53	76	70	7.0	1.0	--	--	--	3.3	--	C	SW 2	
2	21.5	20.5	20.0	20.5	20.9	25.2	21.0	21.5	26.5	17.0	15.5	12.9	13.3	13.1	13.8	75	57	81	69	8.0	7.1	--	--	--	3.4	--	C	SW 1	
3	21.0	20.0	20.6	20.6	19.6	24.9	17.0	19.4	28.0	17.5	15.5	12.9	12.9	13.8	13.2	81	59	96	78	7.0	6.0	--	--	--	3.0	--	C	SW 1	
4	21.5	20.0	21.9	20.8	19.8	25.4	17.5	20.0	26.0	16.5	14.0	13.7	13.3	13.2	13.4	79	58	78	75	6.7	4.0	--	0.8	0.8	2.1	--	C	SE 2	
5	21.5	20.0	20.9	20.9	19.2	25.0	18.0	19.8	25.5	16.5	14.5	13.7	12.8	12.1	12.9	82	56	75	74	7.0	5.7	6.0	--	--	2.5	--	C	SE 1	
6	21.8	20.2	21.8	21.4	17.5	24.5	18.8	19.9	25.5	16.5	14.5	13.7	12.8	12.1	12.9	82	56	75	74	7.1	4.1	--	--	--	2.7	--	C	SW 2	
7	21.1	20.2	21.1	21.1	17.0	23.4	19.0	19.6	24.2	16.0	13.5	12.1	11.5	13.2	12.2	81	54	81	73	5.0	5.3	--	--	--	1.9	--	C	SE 1	
8	20.0	20.0	21.0	21.2	18.2	20.6	20.0	21.2	26.6	16.5	14.5	13.3	13.0	12.6	12.3	72	50	76	69	7.3	5.3	9.8	--	--	2.7	--	C	SE 2	
9	20.0	20.5	21.1	21.2	19.0	25.6	21.1	21.4	26.0	17.0	14.0	13.3	11.0	10.2	10.8	70	43	62	50	7.0	9.1	--	--	--	1.5	--	C	SW 1	
10	20.6	21.0	21.2	21.4	19.0	24.6	20.0	20.9	26.0	17.0	14.5	11.3	11.0	10.5	11.1	74	48	58	89	6.3	1.7	--	--	--	3.8	--	C	SE 1	
11	20.0	21.0	21.2	21.4	18.0	24.2	19.0	20.0	25.5	16.5	14.0	11.4	11.3	12.2	12.3	74	59	75	67	6.3	1.7	--	--	--	1.8	--	C	SE 2	
12	20.0	21.0	21.2	21.4	17.0	23.5	19.0	19.1	24.0	15.5	14.0	13.8	12.8	12.6	13.1	66	59	82	79	6.7	4.0	0.6	--	0.1	0.1	1.8	--	C	SE 1
13	20.0	21.0	21.2	21.4	18.0	23.8	19.0	19.6	26.5	17.0	15.5	12.6	12.0	12.0	12.2	82	53	78	71	7.0	1.0	2.5	--	0.5	0.5	2.3	--	C	SE 2
14	20.0	21.0	21.2	21.4	18.0	23.8	19.0	19.6	26.5	17.0	15.0	11.4	11.1	10.9	11.1	72	51	71	65	6.3	2.5	--	--	--	2.3	--	C	SE 1	
15	20.0	21.0	21.2	21.4	18.8	25.2	19.5	20.9	27.5	17.5	16.0	12.6	12.3	11.9	12.3	78	49	70	66	5.7	5.9	--	--	--	2.8	--	C	SW 1	
16	20.0	21.0	21.2	21.4	19.4	25.2	19.5	20.9	27.5	17.5	16.0	11.1	10.6	11.2	11.0	67	45	66	58	6.0	8.3	--	--	--	3.0	--	C	SW 1	
17	20.5	21.0	21.2	21.4	19.4	26.2	19.0	20.9	27.0	16.0	14.0	11.6	10.7	10.0	10.8	62	43	61	58	6.0	7.0	--	--	--	2.3	--	C	SW 2	
18	20.5	21.2	21.2	21.4	17.5	25.4	19.0	20.1	26.5	16.5	14.0	11.6	13.7	11.3	12.1	78	57	68	68	6.7	6.9	--	--	--	2.9	--	C	SW 2	
19	20.5	21.2	21.2	21.4	17.5	25.4	19.0	20.1	26.5	16.5	13.0	12.0	12.6	11.8	12.1	80	54	73	69	6.0	6.2	--	--	--	3.7	--	C	SW 1	
20	20.2	21.4	21.8	21.9	17.5	25.4	20.2	20.8	26.5	16.5	12.5	11.1	12.0	10.6	11.2	74	50	60	61	6.7	4.0	0.4	--	0.4	2.5	--	C	SW 1	
21	20.2	21.8	21.8	21.9	17.0	22.8	18.0	18.9	23.5	16.5	14.0	13.8	13.3	12.0	13.0	96	64	78	79	7.7	7.7	0.4	--	--	2.6	--	C	SE 1	
22	20.6	21.6	22.1	22.1	17.6	25.0	19.4	19.8	25.5	15.5	12.5	12.2	11.9	12.3	12.4	82	52	82	72	6.7	2.7	--	8.0	8.0	1.5	--	C	SE 1	
23	20.1	21.0	21.0	21.0	17.4	24.4	16.2	19.6	24.5	15.0	12.0	12.7	11.9	10.8	11.6	86	52	86	68	6.7	5.5	--	--	--	1.2	--	C	SE 2	
24	20.6	21.5	21.5	21.5	18.0	24.8	19.4	20.4	25.4	16.5	13.0	11.0	11.3	9.7	10.7	72	49	58	60	5.0	4.8	--	--	--	4.4	--	C	SE 2	
25	20.6	21.5	21.5	21.5	17.9	23.6	20.4	20.6	26.0	15.8	12.3	10.7	14.4	11.3	12.1	71	66	57	67	7.3	6.7	--	0.3	0.3	2.2	--	C	SE 1	
26	20.6	21.4	21.4	21.4	17.0	22.0	18.0	18.8	24.2	15.8	14.0	13.5	13.5	13.4	13.5	81	60	67	82	6.0	2.5	--	--	--	1.6	--	C	SE 1	
27	20.6	21.4	21.4	21.4	17.0	22.0	18.0	18.8	24.2	15.8	14.0	13.5	13.5	13.4	13.5	81	60	67	82	6.0	2.5	--	0.1	0.1	1.5	--	C	SE 1	
28	20.8	21.0	21.2	21.2	16.8	24.6	19.0	19.8	25.0	15.0	14.0	12.1	13.4	11.3	11.0	11.5	87	49	68	68	7.3	5.8	--	--	--	6.6	--	C	SW 1
29	20.6	21.1	21.4	21.4	17.2	22.0	16.0	17.8	22.7	15.6	14.7	13.1	13.5	8.6	11.7	90	68	63	73	6.3	1.9	0.2	--	0.2	5.0	--	C	SW 2	
30	20.6	21.1	21.4	21.4	17.8	24.0	20.0	20.4	24.0	15.4	14.0	12.0	11.8	12.8	12.2	92	58	74	69	6.3	4.4	--	--	--	2.0	--	C	SW 1	
31	20.0	20.0	21.2	21.2	17.0	23.0	16.0	18.9	24.0	16.5	15.0	13.3	12.0	11.0	12.1	87	58	72	74	6.7	4.5	--	--	--	2.5	--	C	SW 1	
32	20.2	21.1	21.4	21.4	18.0	24.5	19.9	20.0	25.4	16.2	13.9	12.2	12.4	11.6	12.1	80	54	72	69	6.9	4.9	--	0.3	0.3	2.7	--	C	SW 1	

Total 122 m.m.

ESTACION Libeary MES Agosto AÑO 1958 9 de Ag 20° N λ = 78° ALTURA 155 m.

DIA	Presión A mosf. y Fuerada en O <sup>a</sup> y Gevodado (mmHg)	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PESO Y VOLUMEN DEL AIRE SECO			PRECIPITACION m. m.			VIENTOS														
		max		min		Med		7		14		20		7		14		20		7		14		20										
		max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med	max	min	Med									
1	26.5	28.0	28.0	26.2	17.0	22.8	18.2	19.0	22.8	16.5	15.4	13.5	12.0	11.3	12.3	94	58	73	75	9.0	2.0	0.1	0.4	—	—	—	2.0	SE 1	NE 2	SW 1				
2	28.5	26.8	26.7	27.3	18.4	25.6	19.0	20.5	26.0	15.2	14.0	12.7	12.3	12.0	12.2	81	50	74	68	4.7	5.8	—	—	—	—	—	3.2	SE 1	NE 1	C				
3	28.0	26.5	27.0	27.0	18.0	24.8	21.4	21.4	27.0	15.0	13.0	11.6	10.4	10.5	10.8	76	45	56	59	6.0	5.5	—	—	—	—	—	6.9	2.3	C	NE 1	NE 1			
4	27.7	27.0	27.2	27.3	17.0	23.2	19.0	19.6	23.5	14.8	14.0	13.1	12.9	12.3	12.8	81	70	71	74	6.3	6.0	6.9	—	—	—	—	2.1	C	NE 2	C				
5	28.3	27.4	28.0	27.9	17.8	21.2	18.0	18.8	22.0	17.0	15.2	12.8	12.9	11.6	12.6	94	74	75	76	9.3	6.0	—	—	—	—	—	2.1	C	SE 2	C				
6	28.7	27.0	28.4	27.8	18.4	21.0	17.6	18.6	21.5	15.0	15.0	11.5	12.0	13.9	12.5	93	65	92	77	9.3	0.7	—	—	—	—	—	14.5	16.5	0.9	C	SE 2	C		
7	28.7	27.0	27.2	27.6	17.2	22.6	17.2	18.6	23.0	16.0	15.2	12.8	13.2	12.6	12.9	88	64	87	90	9.0	0.9	2.0	—	—	—	—	2.2	2.2	2.2	SE 1	SE 1	NE 2		
8	26.2	27.0	27.2	26.8	18.6	23.0	17.8	19.3	23.0	15.0	13.0	11.3	13.0	12.1	12.1	92	82	80	71	7.3	2.5	—	—	—	—	—	0.3	0.3	2.5	NE 1	SE 1	NE 1		
9	29.0	27.5	27.8	28.1	18.6	22.8	19.4	19.5	23.5	16.0	15.0	12.1	11.5	12.0	11.0	76	56	76	60	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	2.3	C	NE 2	C		
10	29.0	28.2	28.0	28.7	19.4	19.8	17.2	18.4	24.5	15.5	14.0	8.9	13.4	10.8	11.0	53	78	74	68	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	4.1	C	NE 1	C
11	28.8	27.6	27.2	27.9	19.0	25.0	20.0	20.8	25.0	14.5	14.0	10.4	10.4	10.6	10.6	71	45	61	59	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	28.0	27.0	26.9	27.3	18.0	22.0	18.2	19.1	25.6	16.5	15.0	13.0	14.1	12.7	13.3	85	71	82	79	6.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	—	C	NE 1	NE 1
13	28.0	26.2	27.0	27.1	20.2	24.8	19.4	20.9	25.5	15.5	14.7	12.9	13.8	12.1	12.8	72	59	72	68	6.3	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	C	SE 2	NE 2
14	27.8	26.0	27.4	27.1	19.2	24.8	20.2	21.1	26.6	16.0	14.8	11.4	11.3	11.3	11.3	69	49	64	61	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	C	SW 1	NE 2
15	28.2	27.2	27.0	27.5	20.0	22.2	20.2	20.6	23.5	17.5	16.0	11.1	11.9	11.3	11.4	64	60	64	62	6.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	C	SW 1	NE 2
16	28.0	26.9	26.9	27.3	18.2	23.4	19.0	19.0	24.0	16.5	15.0	12.5	14.0	11.7	12.7	81	65	72	73	7.0	2.8	0.1	0.4	—	—	—	—	—	0.4	1.3	C	SE 1	NE 1	
17	27.6	26.2	26.2	26.7	20.6	24.0	19.0	20.6	25.5	16.0	14.7	11.2	12.5	10.0	11.2	82	56	61	60	6.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	2.1	SE 1	SE 2	NE 1
18	28.0	27.2	27.6	27.6	19.0	19.0	19.0	20.0	23.5	16.5	15.7	12.6	13.2	12.0	12.6	77	81	74	77	6.7	4.2	0.3	2.1	—	—	—	—	—	1.8	1.0	NE 1	NE 1	NE 1	
19	28.5	27.2	27.0	27.6	17.0	23.6	19.8	20.0	25.5	16.0	14.6	12.4	11.4	12.0	11.9	66	53	70	70	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	C	SE 1	NE 1	
20	28.0	26.0	26.8	26.8	17.4	26.2	20.6	21.2	27.0	15.5	14.0	11.4	11.9	11.4	11.6	77	47	63	62	7.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	NE 1	SW 1	NE 1	
21	28.0	27.0	28.0	27.7	19.0	22.0	17.4	18.9	24.0	17.0	16.0	12.6	13.0	12.5	12.7	77	68	65	76	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	C	SE 1	NE 1	
22	28.5	27.0	28.0	27.8	18.6	24.8	19.6	20.6	25.2	16.0	15.0	12.9	13.4	12.8	13.0	80	80	80	76	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	C	SE 1	C
23	28.5	27.2	28.0	27.9	16.0	24.8	18.8	18.1	25.5	16.0	15.0	12.3	12.9	12.5	12.6	81	56	77	71	6.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	28.0	27.2	27.8	27.7	18.2	25.0	19.0	20.3	25.0	15.5	14.0	13.7	12.9	13.0	13.6	85	55	79	73	6.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	2.7	SW 1	C	C
25	28.0	26.0	26.5	26.8	18.4	25.6	21.2	21.6	26.5	16.0	15.0	13.1	12.3	11.4	12.3	83	50	61	65	6.7	6.8	0.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	C	SW 1	NE 1	
26	27.2	26.5	26.2	26.5	19.4	22.4	20.2	22.4	26.0	17.0	15.6	11.1	15.6	9.7	12.1	67	71	65	68	6.7	5.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	2.2	NE 1	NE 1	NE 2
27	27.3	25.5	25.6	26.1	19.2	26.8	21.8	22.5	27.0	16.5	15.0	11.6	10.0	12.2	11.3	70	38	63	57	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	NE 1	C	NE 1	
28	27.0	25.0	27.0	26.3	19.4	24.6	19.0	21.2	25.0	16.5	15.0	13.2	12.2	13.0	12.8	94	63	79	72	7.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	2.0	NE 1	NE 2	NE 1
29	28.0	26.8	27.5	27.4	19.0	22.6	18.9	19.8	25.0	16.0	14.9	14.4	13.5	13.9	14.0	93	82	86	80	7.0	6.4	1.2	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	NE 1	SW 1	NE 1	
30	28.4	27.0	27.8	27.7	19.2	26.6	22.2	22.6	27.5	16.5	15.0	11.1	10.7	10.4	10.7	67	42	52	54	6.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	NE 1	NE 2	NE 1	
31	29.0	27.0	27.0	27.7	19.6	25.4	19.8	21.2	25.5	16.5	15.0	9.7	9.7	9.8	9.7	57	40	40	54	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	NE 1	NE 2	NE 2	
Med	28.0	26.8	27.3	27.4	18.6	23.5	19.2	20.2	24.9	16.0	14.6	12.1	12.4	11.8	12.1	76	58	72	69	7.0	5.1	0.4	0.2	0.7	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

Total 30.1 m.m.

ESTACION Itabacy MES Septiembre AÑO 1958  $\phi = 48$  20' N  $\lambda = 76$  20' W Gr. ALTURA 155 m.

Día	Presión $\Delta$ tnosfe Reducido no° y Grosednet aerométr			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Posibilidad de nieblas	PRECIPITACION m. m.	Evaporación	VIENTOS																
	7	14	20	7	14	20	max	min	50%	7	14	20	7	14				20	7	14	20	7	14	20										
																									med	med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	21.3	26.2	21.0	71.2	13.2	25.4	19.4	26.8	26.5	17.5	15.6	10.8	10.2	10.0	10.6	65	43	86	59	6.0	5.6	—	—	—	3.2	—	—	—	7	14	20			
2	21.2	26.2	26.2	26.5	33.0	26.0	19.6	42.2	21.0	15.0	13.4	9.1	9.3	9.1	9.2	52	38	53	47	5.0	6.4	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—			
3	21.3	26.8	26.6	26.5	18.8	24.4	20.6	17.0	28.4	15.5	14.0	9.8	9.6	9.5	9.4	28	24	54	48	3.0	9.7	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—			
4	21.4	26.0	26.0	26.6	13.8	25.6	20.4	21.2	27.5	15.6	13.6	5.4	9.8	9.6	9.6	52	40	54	54	6.0	8.6	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—			
5	21.5	26.2	26.8	26.0	19.0	24.6	19.0	20.5	23.0	16.5	15.0	11.7	12.7	11.8	12.4	72	59	73	58	6.0	8.1	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—			
6	21.6	26.6	27.0	27.3	18.0	25.2	19.8	21.7	21.0	17.0	16.0	13.8	12.6	9.8	12.1	30	53	60	67	5.7	6.5	0.1	0.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—			
7	21.6	27.2	27.0	28.0	18.6	26.2	21.8	21.7	21.0	17.0	15.0	10.6	11.2	11.4	11.1	35	45	62	57	6.0	5.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—			
8	21.0	26.6	27.0	27.5	12.6	25.6	20.5	21.3	26.0	16.5	15.0	12.7	12.3	10.1	11.7	62	50	56	62	5.3	3.9	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—			
9	21.2	26.0	26.8	27.0	21.2	26.0	21.6	22.4	27.8	15.5	14.0	16.8	10.6	10.3	10.5	51	43	54	52	3.3	7.8	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—			
10	21.7	26.2	26.5	26.8	20.4	25.8	21.2	22.2	27.5	13.5	15.0	9.5	10.3	7.9	9.2	54	42	43	46	3.3	8.1	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—			
11	21.2	26.0	26.9	27.0	13.0	25.2	20.2	21.3	26.8	16.0	14.2	9.5	9.4	9.3	9.4	59	39	52	49	5.3	3.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—			
12	21.8	26.5	26.0	26.4	18.6	24.6	19.3	20.3	25.0	17.0	15.2	9.4	10.5	12.5	10.8	58	45	77	70	7.7	3.7	—	—	—	3.8	3.8	—	—	—	—	—			
13	21.2	26.0	26.6	26.3	13.4	22.3	17.2	18.8	26.0	16.0	14.2	11.3	12.3	10.3	11.3	72	67	70	67	4.3	5.2	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—			
14	21.0	26.0	26.5	26.8	20.8	25.4	21.0	22.0	27.0	16.0	14.2	10.6	10.6	10.3	10.7	56	42	59	53	2.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	20.9	26.0	26.6	26.2	17.2	27.0	20.8	21.4	27.5	15.5	14.0	10.0	10.0	13.1	12.3	11.8	60	48	68	61	4.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	21.0	26.4	26.4	27.3	18.0	24.4	19.4	20.0	25.5	16.0	13.9	10.9	13.2	10.3	11.4	71	58	64	64	4.3	8.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	21.0	26.6	26.0	27.5	19.0	26.0	20.2	21.5	27.5	14.5	13.0	10.9	10.9	9.5	9.0	48	54	32	51	4.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	21.0	27.0	27.5	27.8	17.8	27.0	20.6	21.4	27.5	15.5	14.0	10.0	10.0	9.0	9.3	9.4	67	34	51	50	6.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	21.5	27.2	27.5	28.1	19.2	27.6	19.8	20.6	25.0	17.5	16.0	12.4	13.3	13.0	12.3	75	67	76	70	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	21.0	27.2	27.6	28.8	19.2	27.2	20.2	21.4	26.5	17.0	15.2	13.0	13.2	12.6	12.9	78	54	72	72	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	21.2	27.5	27.5	27.7	20.4	19.0	18.4	19.0	25.0	17.0	15.6	13.4	15.3	13.8	14.2	75	93	87	65	8.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	21.0	26.0	26.4	26.0	12.0	24.6	18.0	19.6	25.5	14.5	13.0	12.6	12.5	12.0	12.6	62	54	63	73	6.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	21.0	26.2	26.0	27.1	17.0	26.4	18.0	19.4	25.5	14.5	13.0	13.5	12.5	13.5	12.6	62	54	66	88	7.9	4.0	5.0	0.4	3.5	0.1	3.6	—	—	—	—	—	—		
24	21.5	26.2	26.8	26.2	20.4	26.4	19.8	21.4	27.0	17.0	16.5	10.9	11.0	11.0	11.3	61	49	64	64	5.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	21.9	26.0	26.2	26.0	19.4	26.8	20.2	21.6	27.0	17.0	15.6	12.2	13.2	10.0	11.8	73	50	57	59	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	21.0	26.8	26.8	27.2	21.0	26.8	20.4	21.8	26.5	16.5	15.5	11.7	12.6	11.2	12.0	67	45	62	59	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	21.0	26.2	26.4	26.9	21.0	26.0	20.4	21.8	27.0	16.0	15.0	12.1	12.0	11.1	11.2	70	47	53	56	6.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	21.4	26.9	26.9	27.0	21.0	26.0	21.2	21.4	27.0	17.0	15.5	11.7	11.1	11.3	11.4	67	47	64	59	6.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	21.5	26.9	26.0	27.1	19.3	26.8	20.4	21.4	25.5	17.0	15.5	12.5	12.5	12.9	10.7	74	57	79	62	5.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	21.0	27.0	26.2	26.2	14.2	26.4	19.0	20.9	27.0	15.0	14.0	12.6	12.9	13.2	13.0	75	53	61	69	6.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	21.0	26.0	26.2	26.9	19.1	26.4	19.4	21.0	26.5	16.1	14.7	11.2	11.8	16.9	11.2	68	49	74	60	5.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Total																																		

Total 21.4 mm

ESTACION Iibacuy MES Octubre AÑO 1958  $\phi = 40$   $201 \lambda = 740$   $201 W Gr.$  ALTURA 1,525 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Groucepd normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Popsiqm <sup>2</sup>	OROLIOS	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS												
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20	7	14	20						
																												7	14	20	7	14	20
1	27.0	25.8	26.2	20.3	19.0	23.0	16.9	19.5	24.0	17.0	77.0	11.0	13.6	10.9	11.8	68	65	71	68	6.3	3.9	0.4	--	4.4	5.0	1.5	SE	1	N	1	NW	2	
2	27.0	25.5	27.0	26.5	19.0	23.8	18.0	19.7	24.0	15.0	55.0	11.7	14.1	12.3	12.7	72	64	80	72	5.0	1.3	0.6	0.1	--	0.1	0.9	--	C	SE	1	NW	1	
3	28.2	26.4	27.0	27.2	17.4	21.6	15.0	19.2	23.6	15.0	14.0	12.4	13.1	11.0	12.2	84	68	66	73	7.7	2.2	--	--	--	--	2.2	--	C	SE	1	NW	1	
4	28.6	27.0	28.4	28.0	20.0	24.8	19.6	21.0	26.5	16.5	55.0	12.8	11.3	11.0	12.2	74	49	66	52	6.7	6.7	--	--	--	--	2.3	NE	1	NE	1	NE	1	
5	28.7	27.0	27.6	28.1	19.0	27.6	28.1	22.6	27.8	15.0	14.9	10.7	11.1	9.8	10.6	65	40	50	52	6.7	5.8	--	--	--	--	3.6	NE	1	NE	1	NE	1	
6	20.0	27.8	28.0	28.3	18.5	23.8	19.6	20.4	25.0	17.0	55.2	10.6	12.2	12.0	11.6	67	55	71	64	7.3	3.0	--	--	--	--	2.2	--	C	NW	1	NW	1	
7	28.0	26.5	27.0	27.5	18.6	26.2	19.0	20.7	27.0	16.6	55.0	11.6	12.0	11.0	11.5	73	48	68	62	4.7	5.5	--	--	0.2	0.2	1.4	--	C	SE	1	NW	1	
8	28.4	25.5	26.4	26.6	20.6	26.2	19.0	21.2	27.1	16.0	55.2	10.5	10.9	12.8	11.6	58	44	62	62	4.3	6.1	--	--	0.4	4.4	2.2	--	C	SE	1	NW	1	
9	28.4	25.9	26.9	27.4	18.0	19.2	18.4	18.5	25.0	17.0	16.3	12.9	10.9	12.8	12.2	84	56	82	74	5.7	3.7	4.0	--	1.5	4.0	1.0	SE	1	SE	1	NW	1	
10	27.5	25.5	27.0	26.7	17.4	23.0	18.6	19.4	24.0	14.5	14.0	11.8	12.5	13.6	12.6	80	59	85	75	7.3	2.4	2.5	--	1.2	2.0	2.0	--	C	--	C	--	C	--
11	27.0	25.3	25.3	25.9	16.0	23.2	18.4	19.0	24.3	15.8	55.0	12.6	13.2	12.8	12.9	93	62	62	62	5.7	4.2	1.2	--	--	1.5	1.3	--	C	--	C	--	C	--
12	27.0	25.6	25.6	26.1	18.2	21.5	19.8	19.8	25.0	17.0	16.4	14.1	15.4	15.2	14.9	90	80	88	86	6.3	4.7	1.5	11.0	2.0	71.0	1.2	NE	1	--	C	--	C	--
13	27.2	24.5	25.8	25.5	17.0	22.4	17.6	18.6	24.0	14.0	14.0	14.5	15.6	12.9	14.3	100	77	86	88	6.0	6.8	58.0	--	--	5.0	1.4	NE	1	--	C	NW	1	
14	25.5	24.0	25.0	24.8	20.4	22.4	18.0	19.7	25.0	15.0	13.5	11.6	15.6	12.3	13.2	65	77	80	74	3.3	4.9	--	--	0.7	6.6	9.0	1.5	--	C	NE	1	NW	1
15	25.6	24.0	24.8	24.8	17.2	17.0	16.2	16.6	20.5	16.0	55.0	13.4	13.8	12.6	13.3	92	96	92	93	6.3	0.6	1.7	16.3	18.3	34.7	1.1	--	C	--	C	NW	1	
16	26.0	24.2	25.5	25.2	18.0	23.4	19.6	19.6	23.5	15.5	55.0	12.9	13.4	14.2	13.5	84	62	76	68	6.7	1.3	0.1	--	0.2	0.7	1.1	--	C	SW	1	--	C	--
17	26.8	25.0	26.2	26.0	19.0	22.4	19.6	19.6	22.4	16.5	55.0	12.0	15.6	11.6	13.1	74	77	73	75	7.7	0.8	--	--	--	3.1	0.8	0.8	--	C	NW	1	SW	2
18	27.8	25.5	25.8	26.4	18.8	22.6	18.4	19.6	23.5	17.0	55.0	12.8	14.6	11.6	13.0	79	71	74	75	7.7	0.8	--	--	--	3.1	0.8	0.8	--	C	NW	1	SW	2
19	27.0	24.5	25.5	25.7	18.4	24.8	19.4	20.5	25.0	17.0	55.0	12.7	13.8	11.8	12.8	81	59	70	70	7.3	5.5	--	0.3	--	0.3	2.4	SW	1	NE	1	SW	1	
20	25.9	24.0	25.2	25.0	20.0	24.0	20.0	21.0	25.8	16.0	13.5	11.9	14.0	12.8	12.9	69	63	74	69	6.3	7.7	--	--	--	--	0.9	NE	1	SE	1	NW	1	
21	25.5	24.2	24.8	24.8	18.0	22.2	19.6	19.6	24.5	17.5	14.5	14.6	13.4	10.8	12.9	94	67	66	76	7.0	6.4	--	--	--	--	1.1	SW	1	NE	1	NW	1	
22	25.6	24.4	23.8	23.9	20.6	22.2	21.6	21.5	26.5	18.0	15.0	11.6	10.4	15.2	12.4	65	52	79	65	6.0	9.4	--	--	--	12.7	0.9	SW	1	SE	1	NW	1	
23	25.0	24.0	24.0	24.3	18.4	22.0	18.0	19.1	23.0	17.0	16.0	13.8	15.6	13.3	14.2	67	79	86	84	6.7	8.5	--	--	--	16.2	1.8	--	C	SE	1	SW	1	
24	25.5	22.0	24.0	23.8	18.4	26.0	19.0	20.8	26.5	17.0	55.0	13.2	13.4	13.8	13.3	84	54	79	72	6.7	8.5	--	--	--	5.3	0.3	NE	1	--	C	NW	1	
25	26.2	24.0	25.8	25.8	15.6	22.8	18.2	18.7	23.0	15.0	14.5	12.7	13.1	12.1	13.0	96	63	88	82	7.7	4.2	16.2	0.6	--	--	5.3	0.3	NE	1	--	C	NW	1
26	26.5	24.0	25.8	25.8	17.6	20.6	19.0	19.0	22.5	16.5	55.5	13.9	14.2	12.2	13.4	82	70	75	72	7.3	4.5	4.7	--	--	--	1.6	--	C	SE	1	NW	1	
27	27.0	25.2	25.7	26.0	18.2	21.8	18.6	19.8	24.5	16.5	55.0	12.9	14.8	13.6	13.8	83	67	86	78	7.0	4.3	--	--	1.3	7.1	1.7	NE	1	SE	1	NW	1	
28	26.0	24.7	25.1	25.3	17.2	23.6	18.6	19.6	24.5	15.5	55.5	12.8	13.7	12.0	12.8	88	62	75	75	5.3	5.9	5.8	--	--	0.1	1.1	SW	1	SE	1	NW	1	
29	26.0	24.2	25.0	25.1	19.4	25.0	19.8	21.0	26.5	16.5	14.5	12.1	14.9	11.3	12.8	67	63	66	65	6.0	9.4	0.1	--	--	--	2.4	NE	1	SE	2	NW	1	
30	26.8	24.7	25.0	25.8	19.0	23.8	19.8	20.6	24.8	17.0	14.5	12.0	13.5	11.7	12.4	74	62	68	68	6.3	6.1	--	--	--	--	1.4	--	C	SE	1	NW	1	
31	27.8	25.5	26.0	26.4	20.5	22.6	19.2	20.4	25.0	18.0	16.5	12.2	14.6	11.6	12.8	69	71	70	70	4.7	6.0	--	--	--	--	1.0	NE	1	SW	1	NW	2	
Med	27.0	25.0	25.9	26.0	18.5	23.1	19.0	19.9	24.8	16.3	55.0	12.5	13.5	12.4	12.8	79	64	76	73	6.2	4.8	3.5	0.9	1.2	5.8	1.6	--	--	--	--	--	--	

Total 176.6 m.m.



ESTACION Libbey MES Noviembre AÑO 1968  $\varphi = 42$   $20^{\circ} N$   $\lambda = 76$   $28^{\circ} W$  Gr. ALTURA 1,525 m.

DIA	Presión A fotosfera	Precipitación normal	TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. POSIBLE	H. SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación		VIENTOS														
			7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14	20			7	14	20	7	14	20														
1	28.7	28.0	28.5	27.2	20.6	21.4	18.0	22.0	23.2	18.0	20.5	24.5	15.0	14.0	11.1	6.7	12.9	13.2	63	73	94	73	3.3	7.6	—	—	1.4	1.4	—	—	1.0	SE 1	NE 1			
2	27.2	28.5	29.8	29.6	20.2	20.2	18.0	20.2	23.2	18.0	20.5	24.5	15.0	14.0	12.5	6.7	13.5	13.9	61	72	83	75	7.0	6.9	—	—	1.8	2.2	0.9	SE 1	SE 1					
3	28.5	28.5	28.5	28.5	18.8	21.6	18.0	19.1	24.0	18.0	19.1	24.0	18.0	19.0	14.0	10.1	11.6	14.0	67	85	76	83	4.7	4.4	0.4	—	0.1	0.1	1.5	NE 1	SE 1					
4	28.2	28.0	28.1	28.3	19.2	20.4	17.6	17.7	25.0	18.5	12.5	14.5	12.5	11.0	13.5	14.2	13.0	70	89	94	74	4.0	7.4	—	—	17.6	17.9	1.6	NE 1	SW 1						
5	28.0	28.0	28.0	28.6	19.2	21.4	17.4	17.4	19.4	18.4	22.5	15.0	13.0	11.0	14.0	15.0	13.5	70	89	94	71	6.3	7.5	0.3	—	—	20.2	24.1	1.3	NE 1	SW 1					
6	28.2	28.0	28.0	28.0	17.0	20.2	18.0	17.9	22.6	18.5	15.0	14.0	12.9	12.9	15.7	13.9	13.9	91	99	99	92	8.0	2.6	3.9	3.3	10.7	36.8	0.4	NE 1	SW 1						
7	27.2	28.6	28.5	28.4	15.8	20.2	18.0	17.0	21.8	18.2	17.0	22.9	14.5	14.0	13.1	15.9	12.0	13.9	99	99	99	92	7.3	4.8	0.3	—	—	0.5	21.0	21.8	0.2	NE 1	SE 1			
8	28.0	28.6	28.0	28.5	16.8	20.0	17.0	17.9	22.9	18.5	14.0	14.0	12.2	14.6	11.5	12.8	12.8	86	78	80	81	6.7	6.3	—	—	—	—	—	—	1.5	NE 1	SE 1				
9	27.0	28.0	28.5	28.8	18.4	22.0	18.0	19.4	23.8	18.0	13.0	14.0	11.8	14.1	12.6	12.9	14.4	90	74	85	85	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	1.4	NE 1	SE 1				
10	27.5	28.0	28.3	28.8	17.7	23.6	19.4	19.8	23.6	18.5	14.0	12.9	10.1	14.3	13.9	13.9	14.4	80	74	85	87	6.0	6.7	—	—	0.1	—	—	—	1.1	NE 1	SE 2				
11	27.0	28.0	28.0	28.0	19.2	24.0	18.5	20.1	24.0	18.5	15.0	16.5	15.0	13.4	14.3	13.9	13.9	81	84	87	77	5.3	6.6	—	—	—	—	—	—	1.5	NE 1	SE 1				
12	27.2	28.4	28.2	28.3	18.8	23.0	17.8	18.1	21.5	18.5	14.5	14.5	13.0	14.3	13.1	13.1	13.1	74	81	85	86	5.3	5.9	—	—	—	—	—	—	0.6	NE 1	SE 1				
13	27.0	28.0	28.4	28.9	19.8	23.4	18.8	19.9	24.5	16.0	14.5	14.5	13.0	15.5	13.5	14.3	12.9	83	72	89	81	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	0.9	SE 1	SE 2				
14	27.0	28.0	28.0	28.0	19.2	21.8	18.2	19.2	21.5	17.5	15.5	17.5	15.5	13.7	14.1	12.9	13.6	83	72	83	79	5.3	1.9	—	—	—	—	—	—	0.6	NE 1	SE 2				
15	27.0	28.0	28.0	28.0	17.0	21.8	17.6	18.2	22.0	16.5	14.5	14.5	13.8	11.7	13.2	13.6	13.6	95	70	92	86	6.0	1.8	—	—	0.7	—	0.7	—	0.5	—	SE 1				
16	27.2	28.0	28.8	28.3	18.4	21.5	17.6	18.7	21.8	18.0	13.0	14.0	12.7	15.1	11.5	11.5	13.1	76	79	80	78	5.0	3.1	—	—	0.3	—	0.3	—	0.8	—	SE 1				
17	28.0	28.0	28.5	28.2	17.6	22.0	18.4	19.1	21.5	18.5	14.5	14.5	13.2	15.8	12.1	13.7	13.7	88	80	77	72	7.2	3.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	SE 1				
18	28.2	28.7	28.5	28.5	16.4	22.8	17.4	18.0	21.5	18.5	14.5	14.5	13.3	14.7	13.3	13.6	13.6	95	80	90	89	6.0	8.8	—	—	—	—	—	—	1.6	—	SE 1				
19	28.4	28.0	28.6	28.7	17.0	22.4	18.8	18.2	24.0	18.0	13.0	14.0	12.5	15.2	10.4	12.7	13.1	76	69	64	71	5.3	9.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	SE 1				
20	28.2	28.8	28.0	28.7	18.2	23.8	18.8	19.2	24.0	18.0	13.0	14.0	12.5	15.2	10.4	12.7	13.1	89	66	71	75	5.3	7.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	SE 1				
21	28.2	28.5	28.7	28.7	18.2	23.8	18.8	19.2	24.0	18.0	13.0	14.0	12.5	15.2	10.4	12.7	13.1	89	66	71	75	5.3	7.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	SE 1				
22	28.5	28.0	28.6	28.9	18.0	24.6	19.0	20.2	25.0	18.0	13.0	14.0	12.5	15.2	10.4	12.7	13.1	71	69	71	69	7.3	10.3	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				
23	27.5	28.5	28.5	27.0	18.5	22.2	18.8	18.8	24.5	18.0	14.0	12.9	10.8	14.8	11.6	12.5	12.5	80	67	81	76	5.7	3.7	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—				
24	28.4	28.0	27.0	27.2	17.6	23.6	17.2	18.9	24.2	18.5	13.0	14.0	11.1	13.1	12.0	12.1	12.4	77	60	83	72	3.7	8.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—				
25	28.0	28.0	28.4	28.8	16.0	24.4	18.0	18.1	24.5	18.0	13.0	14.0	11.6	13.7	12.0	12.4	12.4	66	80	78	74	3.7	8.1	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—				
26	27.5	28.4	28.5	28.2	16.2	21.8	17.4	18.7	22.5	16.0	14.5	16.0	12.9	14.8	10.6	12.8	12.8	85	76	72	77	7.7	1.7	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—				
27	28.0	28.0	28.3	28.8	19.0	24.4	18.6	20.2	24.5	18.0	13.0	14.0	10.8	14.4	12.0	14.2	14.2	99	63	91	70	5.7	8.7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—				
28	28.7	28.0	28.0	28.9	18.8	22.2	18.8	18.6	24.0	18.0	14.5	14.5	13.0	15.7	11.7	13.7	13.7	81	78	89	82	8.7	3.0	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—				
29	28.4	28.0	28.8	28.7	18.2	24.5	17.8	18.6	24.2	18.5	14.5	14.5	11.9	13.7	13.4	13.4	13.4	88	60	86	79	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—				
30	28.5	28.8	28.0	28.8	19.4	25.8	20.2	21.4	24.0	18.0	14.0	14.0	12.1	14.8	14.7	14.7	14.7	72	48	83	69	2.3	10.5	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—				
31																																				
Med	28.7	28.9	28.8	28.8	18.2	22.9	17.9	18.7	23.6	18.2	15.7	14.0	12.0	18.8	12.7	13.3	13.3	81	71	83	78	6.0	5.7	1.1	0.4	2.5	4.0	1.2								

Total 121.5 mm

ESTACION Tibacuy MES Diciembre AÑO 1958  $\phi = 40$   $20^{\circ}$  N  $\lambda = 74^{\circ}$   $20^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1.550 m.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Guedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION m. m.	Evaporación	VIENTOS														
	7	14	20	med	7	14	20	max	min	%	7	14	20	med			7	14	20	med	7	14	20								
																								7	14	20					
1	28.8	28.0	28.9	18.0	23.4	17.2	19.9	23.5	16.5	15.0	14.2	15.0	13.4	14.2	92	90	92	95	6.7	3.9	--	0.3	0.3	1.6	--	C SW 1	--	C			
2	26.7	26.0	26.7	26.8	18.2	24.4	17.4	19.4	24.5	15.5	14.5	14.1	14.9	13.0	14.0	90	85	88	81	7.3	2.5	--	0.1	1.8	0.9	--	C SW 1	HW 1	--		
3	28.2	24.5	26.6	26.5	18.0	21.8	17.2	18.6	23.2	17.5	16.5	14.5	14.4	14.4	92	74	90	74	5.3	2.9	1.7	2.9	4.2	18.6	0.6	--	C --	C --	--		
4	27.5	26.0	26.2	26.2	16.6	21.2	17.2	18.0	23.0	16.0	15.5	12.9	15.1	12.0	13.3	92	80	82	84	5.0	4.2	11.5	--	--	--	0.7	HW 1	S 1	E 1	--	
5	27.5	26.0	26.4	26.6	17.2	23.0	19.4	19.8	24.5	15.5	14.0	13.1	13.9	14.3	13.8	90	88	85	90	7.0	8.0	--	--	--	--	0.4	1.2	--	C --	C --	--
6	29.0	28.2	27.5	27.6	17.8	22.2	18.4	19.2	24.8	15.5	15.0	12.4	14.9	12.7	13.3	82	74	81	79	4.7	2.4	0.4	--	--	--	--	0.6	HW 1	SW 1	HW 1	--
7	27.7	26.2	26.8	26.2	18.6	21.0	18.4	19.1	22.5	18.5	14.5	14.4	16.1	14.3	14.9	90	86	90	89	8.0	4.5	0.2	--	0.7	0.8	0.7	--	C --	C --	--	--
8	26.8	26.0	26.8	26.9	18.0	23.0	20.0	20.2	24.5	16.5	16.0	14.2	15.8	16.3	15.4	92	75	93	87	6.7	5.1	0.2	--	0.7	1.6	--	C --	C --	--	--	
9	27.2	26.2	26.0	27.1	19.8	22.8	18.4	19.8	24.5	15.5	14.5	13.4	15.2	15.6	14.7	78	73	98	83	6.7	8.6	0.7	--	18.1	36.7	1.1	--	C --	C --	--	--
10	28.4	26.5	27.2	27.4	18.0	24.0	18.6	19.8	24.0	16.5	16.0	14.2	15.2	12.9	14.1	92	88	81	80	6.7	8.9	18.6	--	--	--	1.1	HW 1	SE 1	HW 2	--	
11	27.8	26.0	27.4	27.1	20.5	23.6	18.6	20.3	24.0	15.0	13.5	12.4	14.8	12.0	13.1	70	68	75	71	6.3	8.7	--	--	--	--	1.4	--	C --	C --	--	--
12	28.5	27.1	28.4	28.0	17.6	22.6	18.0	19.0	23.5	14.5	12.5	11.4	13.8	12.6	12.6	85	82	85	85	7.7	4.0	4.1	--	--	--	0.7	--	C --	C --	--	--
13	29.5	28.0	28.7	28.7	16.2	23.0	18.2	17.9	23.6	14.0	14.0	11.7	13.0	11.7	12.1	85	82	85	85	7.7	3.0	8.0	--	--	--	1.1	--	C --	C --	--	--
14	29.0	27.5	27.2	27.9	17.8	23.0	17.0	18.7	24.2	14.0	12.5	12.1	13.6	12.4	13.0	86	85	86	86	7.9	4.0	8.5	--	--	--	4.3	--	C --	C --	--	--
15	28.3	28.0	27.2	27.2	18.5	25.4	18.6	20.3	25.5	16.0	14.5	13.2	13.3	12.9	13.1	83	86	91	73	4.7	7.9	--	--	--	--	1.6	--	C --	C --	--	--
16	26.3	26.8	27.3	27.5	19.8	21.0	16.2	18.3	23.0	15.5	14.5	13.8	13.5	12.0	13.1	80	73	87	80	6.3	6.7	--	1	1.4	1.5	0.4	HW 1	SE 1	HW 1	--	--
17	27.4	26.6	28.0	28.3	19.6	24.8	19.2	20.4	25.5	15.0	12.5	11.2	14.2	12.5	12.6	80	81	76	89	5.3	9.8	0.1	--	0.3	2.0	--	C --	C --	--	--	
18	27.0	26.8	27.2	26.7	20.0	23.0	19.0	20.2	23.5	17.5	14.5	12.8	16.5	13.2	14.2	74	80	81	78	8.7	7.5	0.3	--	--	1.3	--	C --	C --	--	--	
19	28.0	28.8	27.8	27.5	19.4	22.4	18.6	19.8	24.0	16.0	13.5	14.2	14.4	14.2	14.3	85	71	88	88	7.7	6.0	--	--	4.9	0.4	0.4	HW 1	C --	C --	--	--
20	28.5	27.1	28.2	27.9	17.8	20.6	17.5	18.4	21.0	17.0	16.5	14.8	16.0	13.2	14.5	94	88	89	80	8.7	0.2	4.9	0.6	--	10.6	2.0	HW 1	C --	C --	--	--
21	28.8	27.0	27.7	27.8	18.8	23.2	17.6	19.3	24.0	16.5	15.5	14.8	15.3	11.7	13.9	91	77	78	80	8.0	7.6	10.0	--	--	0.9	--	C --	C --	--	--	
22	28.7	26.4	27.2	27.4	19.2	24.4	18.8	20.3	25.5	16.0	13.5	12.7	15.1	11.5	13.1	77	66	72	72	6.3	9.6	--	--	--	1.9	--	C --	C --	--	--	
23	28.2	26.8	27.0	27.3	18.4	21.4	18.4	19.2	22.5	17.0	14.5	14.1	15.3	12.1	13.8	89	80	77	82	8.3	2.3	--	--	--	0.7	--	C --	C --	--	--	
24	27.6	26.0	27.1	26.9	19.0	24.0	17.4	18.7	25.0	16.0	13.5	13.2	15.2	12.3	13.5	81	88	79	76	6.7	7.1	--	0.4	0.4	2.2	--	C --	C --	--	--	
25	26.8	26.5	26.6	26.6	18.6	21.4	17.2	18.6	22.6	16.2	13.8	13.3	17.2	12.0	14.3	90	84	86	86	5.7	8.3	--	--	--	1.2	--	HW 1	SE 1	HW 2	--	--
26	27.1	26.7	26.8	26.5	18.8	24.8	17.0	19.8	25.0	15.0	12.8	12.1	14.8	15.0	14.0	75	63	88	78	5.7	8.3	--	--	--	1.4	--	HW 1	SE 1	HW 2	--	--
27	27.1	26.7	26.8	26.5	18.8	25.5	18.8	20.4	26.5	16.0	14.0	11.2	14.9	12.5	12.9	70	63	77	77	5.7	8.5	--	--	--	1.7	--	HW 1	SE 1	HW 2	--	--
28	27.7	26.6	26.9	26.7	19.2	23.2	17.8	19.5	25.5	16.0	14.0	13.1	15.5	13.4	14.0	79	73	88	80	7.3	7.8	--	10.9	11.8	1.0	--	C --	C --	--	--	
29	27.9	26.6	27.7	27.1	17.4	22.4	18.2	19.0	22.6	16.0	14.5	14.0	15.6	16.0	14.1	94	77	96	89	8.7	2.4	0.9	--	4.4	13.5	0.6	--	C --	C --	--	--
30	27.0	26.2	26.2	26.1	18.2	21.2	18.2	18.9	21.5	16.0	15.0	14.3	17.3	14.3	15.6	92	92	92	92	9.7	9.1	0.1	--	2.0	8.6	0.5	HW 2	SW 1	HW 2	--	--
31	27.0	26.0	26.8	26.9	17.4	23.4	19.4	19.9	23.5	15.4	15.4	14.2	16.4	15.5	15.4	95	76	92	92	5.3	7.2	--	--	4	4	0.8	HW 1	SW 1	HW 2	--	--
Med	27.7	26.0	26.9	26.9	18.2	22.9	18.9	19.4	23.8	15.9	14.4	13.3	15.0	13.2	13.8	84	72	95	80	6.4	5.8	2.1	0.1	1.3	3.8	1.2	--	--	--	--	--

Total 115.4 mm.

ESTACION : TIBACUY

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica Med. Max. D. Min. D.	TEMPERATURAS			EXTREMAS			Humedad Relativa 7 14 20 Med. Abs. Min. Abs.	Índice de vapor			Evaporación Evaporación	PRECIPITACION																
		Max.	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.		Max.	Min.	Med.		7 14 20	Suma	Días	Max. D.													
Enero	26.3 23.0 9 24.2 20	18.1	24.2	19.1	20.1	25.1	16.1	27.3	21	14.5	21	13.0	80	64	74	39	16.2	5.5	13.1	5.8	7.1	2.0	24.1	0.2	23.9	54.1	11	16.8	17
Febrero	26.4 26.7 22 25.0 V	18.6	24.6	19.5	20.6	25.3	16.8	27.4	26	14.5	15	13.5	77	61	74	41	16.2	8.3	12.8	6.0	6.8	2.3	33.6	2.3	33.3	80.2	9	36.4	23
Marzo	25.7 27.0 V 24.0 26	18.5	24.2	19.5	20.4	25.4	16.3	28.7	19	15.5	V 15.2		81	62	73	45	15.8	9.8	12.9	6.5	4.6	1.4	15.9	5.9	32.2	54.0	13	15.7	9
Abril	24.7 28.0 V 24.0 V	18.9	23.4	19.2	20.2	24.7	16.7	28.0	7	15.0	V 15.2		81	65	73	74	15.7	10.5	13.3	7.1	4.1	1.2	31.4	12.1	47.8	92.3	15	23.6	27
Mayo	26.5 28.5 19 25.0 1	18.9	23.0	18.8	19.9	24.0	16.4	26.0	V 15.0	20	16.0		82	71	80	78	16.9	11.0	13.7	7.0	4.6	0.9	3.7	13.0	47.1	53.8	19	32.0	1
Junio	27.2 29 0 V 25.8 V	18.9	23.0	19.0	20.1	24.7	15.9	26.5	27	14.0	22	15.0	77	61	74	44	15.9	9.4	12.6	6.8	5.4	1.4	0.5	10.3	28.5	37.3	7	16.0	16
Julio	27.6 29.0 V 26.0 V	18.0	24.5	18.8	20.0	25.4	16.2	27.5	V 15.0	V 13.9			80	54	72	69	14.4	8.6	12.1	5.8	4.0	2.0	1.2	0.3	10.6	12.2	12	8.0	22
Agosto	27.4 29.0 V 25.0 28	18.6	23.6	19.2	20.2	24.9	15.0	27.5	20	14.5	11	14.6	76	58	72	69	14.4	8.9	12.1	7.0	5.1	1.5	11.4	5.9	21.9	33.1	17	16.5	6
Septiembre	26.9 29.5 19 25.0 V	19.1	25.4	19.8	21.0	26.5	16.1	28.4	3	14.5	V 14.7		88	64	64	60	15.3	7.9	11.2	5.5	6.2	2.3	0.6	11.0	9.4	21.4	10	7.3	21
Octubre	26.0 29.7 5 22.0 24	18.5	23.1	19.0	19.9	24.8	16.3	27.8	5	14.0	13	15.0	79	64	76	73	15.6	9.9	12.8	6.2	4.8	0.3	110.0	23.0	38.0	176.6	18	71.0	12
Noviembre	25.8 28.4 24 23.8 V	18.2	22.9	17.9	19.2	23.6	15.7	26.0	20	14.5	V 14.0		81	71	83	78	16.4	10.4	13.3	6.0	5.7	0.2	32.5	12.4	76.6	121.5	13	36.8	6
Diciembre	26.9 29.5 13 24.5 3	18.2	22.8	18.2	19.4	23.8	15.9	26.5	27	14.0	V 14.4		84	72	85	80	17.3	11.2	13.8	6.4	5.8	0.3	64.9	3.6	42.5	115.4	18	34.7	9
Med. anual	26.5 28.7 - 24.5 -	18.5	23.7	19.0	20.1	24.5	16.2	27.3	- 14.6 - 14.5	79	62	76	73	44	15.8	9.6	12.7	6.4	5.4	1.3	27.9	8.9	35.1	72.3	180	26.5	-	-	-

Precipitación total : 888.0  
 Precipitación máxima : 71.0-12-x  
 Días lluviosos : 100

ESTACION: TIBACUY

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1958

Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS				
	7 horas de mes	14 horas de mes	20 horas de mes	Total de mes	Min. de 15 °C	Min. de 17 °C	Max. de 23 °C	Max. de 25 °C							
Enero	5	3	1	1	1	1	1	1	1	7	7	2	2	9	
Febrero	4	3	1	1	1	1	1	1	1	9	7	6	3	2	
Marzo	6	3	1	1	5	5	4	2	2	13	8	5	4	2	
Abril	7	3	1	1	10	9	1	1	1	15	13	11	5	3	
Mayo	11	6	1	1	11	8	8	3	1	19	16	12	8	3	
Junio	1	1	1	1	2	2	2	2	1	7	4	2	2	2	
Julio	3	1	1	1	6	1	1	1	1	12	1	1	1	1	
Agosto	9	3	1	1	9	3	1	1	1	17	7	3	2	1	
Septiembre	3	3	1	1	10	5	4	1	1	10	5	4	1	1	
Octubre	15	10	3	1	18	13	11	8	4	18	13	11	8	4	
Noviembre	6	4	1	1	10	7	7	6	4	13	10	7	6	4	
Diciembre	13	7	3	1	10	6	2	2	1	16	10	8	6	5	
Suma anual.	83	41	12	4	1	58	28	2	1	160	101	75	49	28	
										61	102	50	19	16	

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	12
Febrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	9
Marzo	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	5	5	4	4	3	3	1	3	2	3	3	12
Abril	2	3	3	3	2	1	1	2	2	4	3	3	2	2	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	2	15
Mayo	1	3	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	1	3	1	20
Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Julio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	9
Agosto	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	5	4	4	5	5	3	3	2	3	2	2	4	1	20
Septiembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	9
Octubre	6	3	4	2	5	5	4	2	1	1	1	1	2	3	3	3	2	5	3	3	3	3	2	2	4	21
Noviembre	4	2	1	2	2	1	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	6	5	5	5	5	5	5	2	3	14
Diciembre	4	8	5	5	7	4	6	1	3	2	2	2	1	1	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	19
Suma anual.	23	24	20	15	20	14	15	10	8	15	13	13	22	20	25	28	42	37	29	28	28	19	28	21	166	



Meses	NUBOSIDAD observada en Meses 8.0	BRILLO SOLAR Bajo 0.9 Meses 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																																			
			7 horas												14 horas												20 horas											
			N	N.E	E	S.E	S	S.W	W	N.W	C	N	N.E	E	S.E	S	S.W	W	N.W	C	N	N.E	E	S.E	S	S.W	W	N.W	C									
Enero	4	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8											
Febrero	4	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8											
Marzo	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Abril	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
Mayo	10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Junio	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
Julio	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
Agosto	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
Septiembre	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
Octubre	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Noviembre	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Diciembre	1	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
Suma anual.	14	88	26	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38											

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	6-7	7-8	8-9	9-10	Frecuencia a pleno sol												6-7	7-8	8-9	9-10	Frecuencia sin sol											
					10-11			11-12			12-13			13-14							14-15			15-16			16-17			17-18		
					N	N.E	E	N	N.E	E	N	N.E	E	N	N.E	E					N	N.E	E	N	N.E	E	N	N.E	E			
Enero	11	24	24	23	19	14	14	14	12	10	7	7	15	6	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Febrero	12	13	17	19	14	9	10	10	8	6	2	2	15	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Marzo	5	9	10	9	4	4	4	4	2	3	5	2	24	12	12	7	7	7	7	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Abril	7	11	8	8	5	7	4	4	2	2	2	2	18	19	9	8	11	12	10	9	8	10	10	11	11	11	11	11	11			
Mayo	7	9	11	8	10	6	6	6	6	3	2	1	13	14	9	7	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
Junio	8	12	14	12	10	7	7	4	4	0	—	3	15	6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
Julio	—	2	6	13	12	6	3	3	3	6	1	—	23	12	14	4	1	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4			
Agosto	4	12	13	10	8	4	2	1	4	5	—	17	7	4	2	2	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
Septiembre	9	16	18	18	15	4	4	4	4	5	8	2	17	7	4	1	—	2	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
Octubre	4	7	7	12	12	6	8	8	8	5	3	1	24	19	9	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Noviembre	7	13	12	13	10	5	9	9	8	5	5	1	12	9	6	6	9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Diciembre	9	15	15	15	10	12	7	7	7	9	9	—	16	7	7	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Suma anual.	83	142	169	163	121	84	72	72	66	64	22	—	209	111	77	56	48	63	64	61	73	92	127	124	124	124	124	124	124			



ESTACION La Florida MES Febrero AÑO 1958  $\varphi = 29^{\circ}$  N  $\lambda = 28^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1789 m.

DIA	Presión A mosfite			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. precip. g/seg	OTROS EFECTOS	PRECIPITACION m. m.	Gr. de nebl.	VIENTOS								
	Reducida a 0° y			14	20	med	max	min	%	7	14	20	med	7					14	20	7	14	20				
	Gravedad normal																							TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA
7	14	20	med	14	20	med	max	min	%	7	14	20	med	7	14	20	7	14	20								
1	97.0	96.0	96.4	96.5	14.2	23.0	15.2	16.9	26.0	12.5	10.5	9.0	11.4	11.6	10.7	75	55	90	73	4.3	5.4	--	--	SE 1	NE 1		
2	97.8	96.8	97.4	97.1	17.8	21.2	16.0	17.8	23.5	11.5	10.0	11.9	13.9	12.6	12.8	78	74	93	82	9.3	3.7	--	--	SE 1	NE 1		
3	96.2	96.2	97.8	97.4	13.6	22.4	16.0	17.0	23.5	12.5	11.0	10.4	11.4	11.9	11.2	89	57	87	78	4.0	5.3	--	--	SE 1	SE 1		
4	96.5	97.4	97.6	97.8	14.0	23.4	17.4	18.0	24.5	12.5	11.0	9.4	11.4	12.2	11.0	79	54	83	72	4.3	8.0	--	--	SE 1	SE 2		
5	96.0	96.2	97.0	97.1	14.4	25.4	15.6	18.2	26.0	12.5	11.0	10.6	11.6	10.8	11.0	85	48	76	70	3.7	8.7	--	--	SE 1	SE 1		
6	97.6	96.5	96.0	96.4	14.4	25.4	16.2	18.0	26.0	12.2	10.2	9.8	12.7	10.6	11.0	80	53	77	70	2.0	9.3	--	--	SE 1	SE 1		
7	97.5	96.8	96.2	96.5	13.4	23.6	16.5	17.2	25.5	11.0	9.5	9.5	12.2	11.7	11.1	83	56	89	75	4.0	8.7	--	--	SE 1	SE 1		
8	96.0	96.3	96.2	96.8	15.4	25.4	15.0	17.7	26.0	11.5	9.5	9.5	10.2	10.8	10.2	73	43	86	67	3.0	9.3	--	--	SE 1	NE 1		
9	97.5	96.1	96.8	96.5	14.6	24.4	16.4	17.9	26.5	11.5	10.0	9.5	11.9	11.3	10.9	77	52	91	70	5.0	8.0	--	--	SE 1	NE 2		
10	97.1	94.6	96.5	96.1	14.2	22.6	16.8	17.6	23.5	11.0	9.5	8.9	11.8	12.0	10.9	74	58	84	72	4.3	6.1	--	--	SE 1	SE 1		
11	97.0	95.4	96.3	96.2	15.6	23.4	17.0	18.2	24.5	13.5	12.0	11.3	13.1	12.4	12.3	85	61	87	78	9.3	4.8	--	--	SE 1	SE 1		
12	96.3	95.4	96.2	96.0	14.2	24.6	18.0	18.7	28.0	13.2	12.5	10.4	11.5	10.4	10.8	86	50	88	68	6.7	7.4	1.2	--	SE 1	SE 1		
13	97.8	97.0	97.1	97.3	15.6	21.5	17.0	17.8	22.5	12.0	10.2	11.5	13.5	11.3	12.1	87	70	79	79	6.3	5.1	--	--	SE 1	SE 1		
14	97.3	96.0	96.6	96.6	15.6	21.6	15.8	17.2	24.5	11.5	10.0	11.5	11.6	11.0	11.4	87	80	82	76	6.0	6.2	--	--	SE 1	SE 2		
15	97.2	96.0	96.6	96.6	14.2	25.0	17.2	18.4	26.5	12.5	11.5	9.6	10.7	11.0	10.4	80	46	75	67	2.0	10.9	0.7	--	SE 1	SE 2		
16	97.6	95.5	96.0	96.6	15.4	25.6	16.6	18.6	26.0	12.5	11.2	9.8	12.3	11.9	11.3	76	50	84	70	3.3	8.2	--	--	SE 1	SE 4		
17	97.0	96.0	95.8	96.3	15.4	25.0	18.0	19.1	26.0	13.5	11.5	11.3	9.5	8.4	9.7	87	41	55	61	5.3	6.0	--	--	SE 1	SE 1		
18	96.7	95.6	96.4	96.2	14.8	22.0	15.6	17.0	24.0	12.0	9.5	10.9	12.5	10.9	11.5	87	64	83	78	4.7	5.2	--	--	SE 1	SE 1		
19	96.9	95.8	96.8	96.5	16.0	21.2	18.6	18.6	23.5	13.5	11.5	11.9	13.7	13.7	13.1	87	73	87	82	9.7	4.6	0.2	--	SE 1	SE 1		
20	97.3	96.5	97.5	97.1	17.2	26.4	16.6	19.2	27.5	14.5	13.5	12.0	10.6	8.1	10.2	82	42	58	61	3.3	9.9	--	--	SE 1	SE 4		
21	98.7	98.0	99.0	98.6	15.2	22.0	15.2	16.9	22.5	12.5	10.5	10.7	11.0	10.7	10.8	83	56	83	78	5.7	5.0	0.3	--	SE 1	SE 2		
22	99.2	98.0	98.0	98.4	14.4	23.6	15.0	17.0	26.0	12.5	10.5	9.5	12.0	10.5	10.7	78	55	83	72	7.7	4.8	--	--	SE 1	SE 1		
23	99.3	97.0	97.1	97.5	19.2	22.2	15.4	18.0	23.0	12.5	11.5	11.9	10.8	10.9	11.2	72	54	84	70	7.0	4.2	40.6	0.4	SE 1	SE 1		
24	98.5	96.7	97.2	97.5	14.6	20.6	16.4	17.8	23.5	11.0	11.0	10.9	11.6	12.4	11.6	88	65	88	81	7.7	3.3	--	--	SE 1	SE 1		
25	97.8	95.6	97.0	96.8	15.5	24.6	16.0	18.4	26.0	13.0	11.2	11.6	12.5	12.2	12.1	88	54	90	77	9.0	8.4	--	--	SE 1	SE 1		
26	97.0	95.6	96.3	96.3	14.0	25.0	17.2	18.4	26.5	12.2	11.0	9.1	12.8	13.1	11.7	76	54	88	73	5.7	8.5	--	--	SE 1	SE 1		
27	97.1	95.6	96.9	96.5	14.2	22.6	14.0	16.2	23.5	12.2	12.0	9.7	13.2	10.5	11.1	81	64	88	78	7.3	5.8	--	--	SE 1	SE 2		
28	96.7	95.7	96.4	96.3	12.6	23.0	17.4	17.6	23.5	12.1	11.0	8.4	11.6	12.1	10.7	78	56	82	72	4.3	4.8	0.3	--	SE 1	SE 2		
29																											
30																											
31																											
Med	97.6	96.1	96.8	96.8	15.0	23.4	16.4	17.8	24.8	12.4	10.8	10.3	11.8	11.3	11.1	81	56	82	73	5.5	6.6	1.5	--	SE 1	SE 1		

Total 178.1 s.s.

ESTACION La Florida MES Marzo AÑO 1958  $\varphi = 28^{\circ}$  N  $\lambda = 28^{\circ}$  W Gr ALTURA 1,789 m.

DIA	Presión A tmosfera Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION			VIENTOS													
	7	14	20	7	14	20	max.	min.	Máx/Mín	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	Evaporación	7	14	20						
																										med	med	med	med	med	med
1	97.1	95.8	97.0	96.6	15.2	20.8	16.8	17.4	25.5	12.2	10.0	10.0	10.0	17.8	12.6	11.5	77	65	89	77	8.3	6.3	6.3	—	0.2	0.3	1.4	0.2	SE 1	SE 1	SE 1
2	97.0	94.9	96.5	96.2	14.4	23.4	15.8	17.4	22.5	12.0	11.3	10.9	11.8	11.3	10.9	11.3	92	51	88	77	6.3	6.3	6.3	0.9	11.0	11.7	0.2	SE 1	SE 2	SE 1	
3	97.2	95.7	96.4	96.0	14.4	22.2	16.4	17.4	22.5	12.0	10.9	13.2	11.7	11.9	10.9	13.2	11.7	89	63	84	79	6.3	1.1	0.7	—	—	—	0.2	SE 1	SE 1	SE 2
4	96.4	95.0	95.6	95.7	15.2	21.6	18.0	18.2	25.0	13.5	13.0	11.2	10.7	10.9	10.9	10.9	87	56	71	71	9.0	3.0	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 2	SE 1
5	96.3	95.6	95.8	95.9	16.2	22.2	16.2	16.2	22.5	14.0	13.0	11.9	12.9	11.4	12.1	10.9	86	60	83	76	5.7	3.8	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 1	SE 2
6	97.3	95.0	96.1	96.1	15.0	24.0	17.8	18.6	25.0	11.5	10.0	10.1	10.6	9.6	10.1	79	40	63	63	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 2	SE 2
7	97.0	95.6	96.0	96.2	16.4	23.8	15.0	17.6	25.0	13.2	11.2	12.8	10.9	10.5	11.4	82	50	83	75	6.3	5.8	—	—	5.0	5.0	—	0.4	SE 1	SE 2	SE 2	
8	97.1	95.8	96.0	96.3	15.6	22.2	17.0	18.0	25.0	12.0	10.5	10.8	12.8	10.1	11.2	82	64	70	72	4.0	7.6	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 2	SE 2	
9	97.0	95.9	96.0	96.3	15.4	22.0	15.6	17.4	23.5	13.0	10.5	10.3	12.9	10.5	11.2	78	61	79	73	5.7	3.7	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 2	SE 2	SE 2
10	96.7	95.3	96.1	96.4	13.2	23.8	16.2	17.4	25.5	11.0	9.5	9.5	11.6	10.0	10.4	84	33	73	70	4.0	5.2	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 5	SE 2	
11	97.6	95.5	95.7	96.3	12.8	28.0	16.4	18.4	28.5	10.5	8.0	9.1	8.0	8.0	8.4	83	29	58	57	1.3	7.7	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 5	SE 2	
12	96.2	95.0	95.6	95.6	18.4	25.0	17.8	19.8	27.0	14.2	11.0	10.1	9.5	9.3	9.6	80	40	62	55	4.7	5.6	—	—	—	—	—	0.6	SE 2	SE 2	SE 2	
13	96.0	95.2	95.7	95.8	16.5	24.8	16.8	18.8	26.5	15.2	13.2	12.1	8.3	10.8	10.4	85	36	76	66	6.0	7.0	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 3	SE 1	
14	96.2	95.3	96.0	95.8	16.2	24.6	16.6	18.5	25.0	13.5	11.2	11.1	13.4	11.7	12.1	81	30	83	74	5.7	3.5	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 1	SE 4	
15	96.2	95.6	96.0	96.0	15.8	23.2	17.6	18.8	24.0	14.0	12.0	12.2	12.9	13.0	12.7	86	60	87	78	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	0.2	SE 2	SE 2	SE 2
16	96.8	96.0	96.0	96.3	13.0	22.6	15.8	16.8	24.5	12.0	10.0	8.5	12.3	10.0	10.3	76	60	75	70	3.0	2.6	—	—	—	—	—	—	0.2	SE 2	SE 2	SE 2
17	96.9	95.8	96.0	96.2	13.2	24.6	17.4	18.2	26.0	12.0	9.8	8.7	11.5	9.7	10.0	77	50	66	61	3.0	5.7	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 2	SE 2	SE 2
18	96.6	95.0	96.6	96.1	17.6	26.8	18.0	20.1	27.0	13.0	10.5	10.6	9.1	8.7	9.5	71	35	57	54	3.0	8.9	—	—	—	—	—	0.8	SE 1	SE 5	SE 2	
19	96.8	95.8	96.2	96.3	16.2	26.4	17.2	19.2	27.0	13.0	10.5	8.5	9.3	11.0	9.6	62	37	75	58	2.7	8.6	—	—	—	—	—	0.2	SE 1	SE 2	SE 3	
20	97.4	95.0	96.2	96.2	16.6	26.2	17.6	19.5	27.0	13.0	11.5	11.7	11.2	12.4	11.8	83	45	83	70	6.0	6.5	—	—	—	—	2.7	0.8	SE 1	SE 2	SE 1	
21	97.0	95.8	97.8	97.2	14.2	15.2	15.2	14.9	20.5	13.5	13.5	10.6	10.4	12.0	11.0	87	80	93	87	10.0	0.3	2.7	3.8	3.0	6.8	0.4	SE 1	SE 1	SE 1		
22	97.7	95.8	96.2	96.4	15.4	25.6	17.8	19.0	27.0	11.2	10.2	11.5	11.6	9.9	10.9	90	47	76	71	4.3	9.1	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 2	SE 1	
23	97.1	95.5	95.8	96.2	15.6	22.8	16.4	17.8	23.0	14.5	11.5	10.0	11.5	11.9	11.1	76	56	85	72	7.0	1.4	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 1	SE 1	
24	97.4	95.5	95.8	96.2	15.6	22.8	16.4	17.8	23.0	14.5	11.5	10.0	11.5	11.9	11.1	76	56	85	72	7.0	1.4	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 1	SE 1	
25	96.6	95.6	96.0	96.1	16.0	19.8	16.2	17.0	23.5	12.0	10.2	11.3	12.7	11.7	11.9	83	74	85	81	6.0	4.1	—	—	3.5	1.8	5.3	0.4	SE 1	SE 2	SE 2	
26	96.9	95.3	96.0	96.1	15.4	23.8	14.6	16.4	23.0	12.5	11.0	10.8	13.0	10.9	11.6	87	66	88	80	6.0	4.8	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 1	SE 2	
27	97.0	95.9	97.2	97.0	14.6	23.0	14.6	16.4	23.0	13.5	13.0	10.8	13.0	10.9	11.6	87	66	88	80	6.0	4.8	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 1	SE 2	
28	98.0	96.2	97.9	97.4	14.0	23.0	15.0	16.8	23.0	13.0	12.5	10.2	11.6	10.5	10.8	86	56	83	75	8.3	4.0	—	—	—	—	—	0.2	SE 1	SE 2	SE 1	
29	98.4	97.0	97.8	97.7	14.8	21.2	13.8	15.9	22.5	13.0	13.0	11.2	11.6	10.3	11.0	86	62	87	79	6.7	3.3	3.5	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 2	SE 1	
30	98.0	96.5	97.7	97.4	15.5	21.8	15.6	17.1	24.0	12.5	11.5	10.7	12.4	12.0	11.7	82	64	91	79	4.0	5.9	—	—	—	—	—	0.2	SE 2	SE 1	SE 1	
31	97.2	96.1	96.8	96.7	14.8	24.8	17.4	18.6	26.0	12.5	11.0	10.8	9.3	11.1	10.4	86	41	75	67	6.7	7.5	0.1	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 2	SE 2	
Med	96.9	95.6	96.2	96.2	15.3	23.4	16.5	17.9	25.1	12.7	11.1	10.7	10.9	10.8	10.8	82	54	78	71	5.7	5.1	0.4	0.4	0.2	1.4	2.0	0.4	—	—	—	

Total

62.4 mm



DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PRECIPITACION			VIENTOS																					
	7	14	20	7	14	20	max	min	Subst.	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20																		
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med																	
1	97.9	97.2	97.6	97.6	26.8	17.8	19.7	21.5	13.5	11.5	11.5	10.3	12.4	11.4	82	80	88	3.0	3.2	—	—	—	0.4	SE 1	E 5	SE 2													
2	96.1	96.8	97.2	97.4	16.8	24.0	19.0	19.7	26.5	13.5	11.5	12.1	11.8	12.2	12.0	85	53	75	7.1	7.3	6.3	—	—	—	—	0.4	SE 1	SW 2	NE 1										
3	96.2	95.8	97.1	97.0	16.6	22.4	15.4	19.0	24.0	14.5	12.5	12.3	12.3	12.4	87	82	89	7.0	7.3	1.6	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.6	SW 1	SW 2	NE 1								
4	96.0	97.0	97.0	97.3	17.2	16.8	16.0	16.5	22.5	14.0	13.0	12.0	12.0	12.3	12.1	83	84	91	8.6	9.0	1.5	0.3	0.7	1.6	2.3	0.4	SE 1	SW 1	NE 2										
5	96.9	95.0	95.8	95.9	15.5	23.2	17.2	18.3	26.5	13.5	13.0	11.4	10.8	12.6	11.2	87	51	87	7.5	3.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 2	SE 1							
6	96.6	93.1	94.8	94.5	17.8	27.8	17.2	20.0	29.0	13.0	16.0	12.1	10.8	8.6	10.4	81	39	59	5.9	3.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	0.8	SW 1	NE 4	SW 2							
7	95.6	95.0	96.2	96.3	16.0	26.0	19.4	20.2	28.0	12.5	16.0	10.2	10.2	12.2	10.9	75	41	73	6.3	7.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	NE 4	SW 2							
8	96.7	96.0	96.8	96.5	16.2	20.6	16.4	17.4	22.5	15.0	15.0	11.1	12.8	12.1	12.0	81	72	87	87	9.7	0.3	—	0.5	0.4	—	—	—	—	0.4	SE 1	NE 2	SE 1							
9	96.8	95.3	95.5	95.9	16.0	20.4	16.2	17.2	24.0	13.5	11.5	12.3	11.9	12.0	12.1	91	87	87	82	5.7	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SW 1	NE 2						
10	96.0	94.8	95.6	95.0	16.0	22.0	16.2	17.6	24.5	14.5	13.5	11.4	11.4	12.3	11.7	84	54	90	72	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SW 1	E 3	NE 2						
11	96.0	96.5	96.8	97.1	16.0	23.0	17.0	18.4	24.0	13.0	11.5	10.7	12.2	12.5	11.8	75	58	87	73	4.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.6	SE 1	NE 1	NE 2				
12	97.2	95.5	95.7	96.5	16.4	26.2	16.0	18.6	27.0	12.5	11.5	12.3	11.5	12.5	12.1	88	46	92	75	3.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.8	0.6	SW 1	NE 1	NE 2				
13	97.2	96.0	97.5	96.9	15.6	14.8	15.8	15.5	22.5	14.0	11.0	11.7	10.4	12.2	11.4	88	83	91	87	10.0	1.7	2.3	3.1	2.1	2.1	5.6	0.2	SE 1	NE 1	NE 1									
14	97.6	96.0	96.8	96.8	15.2	22.0	17.0	17.8	23.0	13.5	12.5	12.2	12.0	12.2	12.1	94	51	85	80	6.0	1.0	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	SW 1	NE 1	NE 1						
15	97.1	95.7	97.6	96.8	16.2	19.2	16.6	17.2	23.5	14.0	11.0	12.1	12.4	12.8	12.4	89	75	81	85	5.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	SE 1	NE 2					
16	96.0	96.8	96.0	97.6	14.5	17.5	15.2	15.6	23.5	12.0	11.0	9.1	9.0	11.6	9.9	74	61	90	75	8.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.2	51.4	0.2	SW 1	NE 1	SW 1			
17	96.2	97.8	96.2	96.4	15.4	18.0	14.0	15.4	10.0	14.0	14.0	12.1	12.6	10.7	11.8	92	82	90	88	8.3	1.0	3.0	0.3	19.7	20.0	0.2	SW 1	SE 1	NE 2										
18	97.8	97.2	97.4	97.1	14.4	22.6	17.6	18.3	23.5	12.0	11.5	9.9	12.2	13.3	11.8	81	56	88	75	5.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	0.2	SE 1	SW 2	NE 2				
19	96.5	95.8	97.0	97.1	17.0	26.4	18.4	20.0	26.0	14.5	14.0	11.2	10.6	13.4	11.7	78	42	85	89	4.3	6.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SW 2	SE 1				
20	97.8	96.8	97.4	97.3	16.5	25.8	17.4	19.3	26.0	12.5	11.5	8.9	8.1	10.9	9.3	63	33	73	56	4.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SW 1	SW 5	SE 1				
21	96.5	96.8	97.9	97.4	16.4	21.8	17.2	18.2	23.0	12.5	11.0	10.9	10.0	12.8	11.2	78	51	88	72	6.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SW 2	NE 1				
22	97.8	97.0	96.0	97.6	15.4	17.8	15.8	16.2	20.5	13.0	12.0	9.5	11.3	12.3	11.1	84	75	82	84	10.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SW 5	NE 1			
23	96.0	96.7	96.9	97.2	15.4	18.5	16.0	16.5	19.0	13.5	13.5	12.1	11.5	11.8	11.8	91	70	84	92	8.4	10.0	0.4	1.7	1.4	1.3	6.4	0.2	NE 1	SE 1	NE 1									
24	97.6	96.1	96.8	96.8	15.0	19.0	15.2	16.1	20.0	14.0	14.0	11.6	9.8	10.8	10.7	84	84	84	82	6.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.2	NE 1	SW 2	NE 2		
25	97.0	95.2	96.8	96.5	15.8	20.4	16.2	17.2	22.5	13.0	12.0	10.0	12.1	11.7	11.3	75	88	85	76	4.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.2	0.2	SE 1	SW 2	SE 1	
26	97.0	96.0	97.0	96.7	14.4	19.4	15.0	16.0	19.6	13.0	12.5	11.0	12.1	11.2	11.4	90	72	88	83	6.3	0.9	9.0	0.6	0.1	9.5	0.2	NE 1	SE 2	SE 2										
27	97.3	95.0	96.8	96.4	14.2	18.0	15.2	15.6	19.0	12.5	11.5	10.6	10.8	11.1	10.6	88	70	85	81	6.7	4.1	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	SE 1	NE 2	E 2			
28	97.0	95.8	96.7	96.5	15.2	19.4	14.6	16.0	19.5	14.5	11.5	11.6	11.1	11.2	11.3	90	87	90	82	7.0	0.8	0.6	2.3	2.1	4.4	0.2	SE 1	SW 4	NE 1										
29	97.8	96.0	97.0	97.0	16.2	21.6	16.4	17.6	23.5	12.0	11.0	12.0	14.5	13.0	13.2	87	75	94	85	5.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	0.2	NE 1	SW 4	NE 1
30	97.5	97.2	97.3	97.3	15.8	19.8	16.4	17.1	20.5	13.0	12.0	12.1	12.3	12.0	12.3	90	75	86	84	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	NE 2	SW 1
Med	97.4	96.0	96.9	96.8	15.9	21.4	16.5	17.6	22.6	13.3	12.3	11.3	11.4	11.9	11.5	84	82	86	77	6.6	3.6	2.2	0.7	1.3	4.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Tobal 120.4 mm.

ESTACION La Florida MES Mayo AÑO 1958  $\phi = 2$   $20^{\circ}N$   $\lambda = 2$   $2^{\circ}W$  Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravidad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS								
	7	14	20	7	14	20	max.	min.	mm/seg	7	14	20	7	14			20	7	14		20	total	7	14	20				
																										med	med	med	med
1	97.4	96.0	97.9	95.5	94.4	94.8	24.0	12.5	14.0	11.4	11.5	9.5	10.7	87	90	78	85	8.3	3.2	1.5	--	22.9	30.3	0.2	NE 1	SE 1			
2	98.2	96.2	97.2	94.4	23.2	14.4	16.6	23.5	12.5	12.5	11.0	10.8	10.3	10.7	90	51	84	76	6.7	5.2	7.4	--	0.2	0.2	0.2	SE 1	NE 2		
3	97.7	94.8	96.2	95.2	25.0	17.0	18.6	28.0	11.5	9.0	9.8	11.1	12.2	11.0	76	48	85	70	5.0	6.5	--	0.1	--	0.2	SE 1	NE 1			
4	97.3	95.3	96.6	96.4	17.8	24.6	16.4	18.8	25.0	13.5	12.0	13.1	12.8	10.8	12.2	93	46	75	71	4.7	3.0	0.1	--	--	0.2	SE 1	SE 1		
5	96.5	96.2	96.0	95.9	15.4	25.4	16.6	18.5	27.0	11.0	9.0	12.1	10.9	10.7	11.2	87	67	86	80	7.3	6.6	--	0.4	0.4	0.2	NE 1	NE 4		
6	97.0	90.3	97.2	96.8	17.2	19.8	17.0	17.3	23.5	13.5	12.0	12.3	12.0	12.6	12.3	84	70	86	81	5.0	1.5	--	12.3	0.4	12.7	0.2	NE 1	SE 1	
7	98.1	91.6	96.8	97.2	16.2	20.6	16.2	17.2	21.5	13.0	12.0	12.0	11.9	12.0	12.3	87	67	86	80	6.3	2.9	--	0.4	0.1	0.5	0.2	SE 1	SE 1	
8	98.0	95.9	96.5	96.8	18.0	22.0	15.2	17.1	23.0	13.0	11.5	10.4	13.0	10.4	11.4	80	66	90	75	5.0	3.7	--	--	--	--	0.2	NE 1	SE 2	
9	97.7	95.4	96.0	96.4	16.8	23.6	16.8	18.5	27.0	11.0	9.5	9.9	10.8	8.4	9.7	70	50	59	60	3.7	6.6	--	--	--	--	0.4	SE 1	SE 2	
10	97.4	95.5	95.8	96.1	17.8	25.5	18.0	19.8	27.0	13.5	11.0	10.1	12.9	12.6	10.6	67	62	84	71	1.7	7.9	--	--	--	--	0.6	NE 1	SE 1	
11	97.0	96.2	97.1	96.9	17.4	25.0	15.2	18.2	26.0	15.0	13.0	12.8	9.5	9.6	10.6	80	40	75	65	6.3	2.8	--	--	--	--	0.2	NE 2	SE 1	
12	98.0	95.2	96.0	96.4	16.8	27.8	16.4	19.4	29.5	13.0	11.4	10.7	10.1	9.0	9.9	75	36	65	59	1.0	9.7	--	--	--	--	1.0	SE 1	NE 1	
13	96.1	94.3	96.1	95.2	17.6	26.6	17.8	20.4	29.5	13.0	10.5	10.8	8.3	10.7	9.9	72	29	71	57	--	10.7	--	--	--	--	0.6	SE 2	NE 1	
14	96.2	95.0	96.4	95.9	16.0	23.8	15.4	17.6	25.0	12.5	10.5	9.1	12.6	11.3	11.0	67	57	86	70	5.0	3.9	--	--	26.2	26.2	0.2	SE 1	SE 2	
15	96.5	95.0	95.9	95.8	25.2	28.0	17.6	19.1	27.0	13.0	11.5	11.7	11.1	14.8	12.5	91	49	89	78	4.0	7.8	--	--	--	0.3	0.2	SE 1	SE 1	
16	96.4	95.0	95.6	95.7	16.0	21.8	17.8	18.4	24.0	15.0	14.0	12.0	12.7	13.5	12.7	88	65	88	81	9.0	3.5	0.3	--	0.2	0.3	0.2	SE 1	NE 1	
17	96.2	96.2	96.3	96.2	16.2	23.0	18.2	18.9	24.0	14.0	12.5	12.1	12.7	14.2	13.0	89	60	91	80	6.7	2.4	0.1	0.6	0.8	1.5	0.2	SE 1	NE 1	
18	97.7	96.0	97.3	97.1	16.0	17.4	16.2	16.4	24.0	14.0	13.0	11.9	12.7	12.0	11.9	87	86	87	83	6.7	3.2	0.1	5.2	--	5.2	0.2	SE 1	SE 2	
19	98.3	96.0	97.4	97.9	15.2	21.4	15.8	17.5	23.0	12.0	10.5	9.8	12.9	12.3	11.7	78	69	87	77	6.0	4.4	--	--	0.2	0.2	0.2	SE 2	SE 2	
20	98.0	96.8	97.3	97.4	14.8	23.8	17.2	18.2	25.0	12.0	10.0	9.6	10.7	10.8	10.4	78	49	84	74	2.3	7.4	--	--	--	--	0.2	SE 1	SE 2	
21	98.2	96.4	97.2	97.3	16.8	17.0	16.2	16.6	21.0	14.5	12.5	12.2	12.4	12.4	12.3	86	86	91	88	10.0	0.3	--	0.2	--	3.5	3.7	0.2	SE 1	SE 3
22	97.5	95.2	97.0	96.7	15.2	22.4	18.2	18.8	24.0	14.0	12.5	11.6	11.3	13.4	12.1	90	53	86	76	5.0	3.4	--	--	--	1.5	0.2	NE 2	NE 1	
23	97.0	95.2	96.0	96.1	16.0	22.8	16.6	17.9	28.0	15.0	14.0	12.1	11.3	12.1	11.8	89	55	85	76	5.0	3.5	1.5	--	--	--	0.2	SE 2	NE 2	
24	96.8	95.1	96.4	96.1	15.4	21.6	17.4	17.9	23.5	12.5	11.5	10.2	14.1	12.8	12.4	77	73	87	73	6.3	2.2	--	2.5	2.5	0.2	SE 2	NE 2		
25	96.4	96.6	96.2	96.1	17.0	19.4	18.0	18.1	23.5	13.0	11.5	12.4	13.5	12.9	12.9	80	80	84	83	9.7	6.6	--	1.6	--	1.9	0.2	NE 1	NE 2	
26	96.2	96.5	96.7	96.5	16.0	22.0	16.8	17.9	22.5	14.0	13.5	11.6	11.8	11.6	11.7	85	69	81	75	6.3	1.9	0.3	--	--	--	0.2	NE 1	SE 2	
27	97.5	96.2	97.1	96.9	15.2	22.0	16.0	17.3	26.0	12.5	11.0	10.5	11.8	11.3	11.0	82	62	83	75	6.7	6.4	--	--	--	--	0.2	SE 1	SE 2	
28	98.1	96.2	97.4	97.2	17.6	24.4	17.4	19.2	28.0	12.5	11.0	11.1	9.9	12.1	11.2	74	44	72	67	7.0	7.0	--	--	--	--	0.2	SE 1	NE 2	
29	98.1	96.6	98.4	97.7	17.2	18.6	16.0	16.9	21.0	15.5	15.0	13.1	13.7	12.2	12.7	90	80	90	83	10.0	0.4	--	--	4.0	5.8	0.2	SE 1	SE 2	
30	98.7	98.0	99.0	98.6	16.4	17.2	15.2	16.0	19.0	15.0	15.0	13.6	13.4	12.2	13.1	98	82	95	95	10.0	1.0	1.8	2.4	0.7	3.1	0.2	SE 1	SE 2	
31	99.0	97.8	98.4	98.4	15.0	22.6	15.2	17.0	23.5	13.5	12.5	11.2	11.2	11.4	11.4	88	55	87	77	4.3	7.8	--	--	1.2	1.2	0.2	NE 2	SE 1	
Med	97.4	96.0	96.7	96.6	16.2	22.4	16.6	17.9	24.5	13.3	11.9	11.4	11.8	11.7	11.6	82	61	83	75	5.7	4.7	0.4	0.7	1.9	3.2	0.3	--	--	

Total

97.7 mm.

ESTACION La Florida MES Junio AÑO 1958  $\varphi = 28^{\circ}$   $28^{\circ}$  N  $\lambda = 28^{\circ}$   $28^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1,288 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. pps	BRILLO	PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS								
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14			20	7	14	20	7	14	20	7	14	20					
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med				
1	99.0	97.2	97.6	97.9	11.6	25.0	17.2	17.8	27.0	9.5	9.0	8.3	8.7	11.4	9.5	8.3	37	78	63	2.3	10.7	--	0.2	0.2	0.4	SE	1	SE	1		
2	97.6	96.4	96.0	96.3	14.2	25.8	14.8	17.4	27.5	11.0	9.5	8.1	9.5	10.4	9.3	8.9	39	83	64	5.7	9.1	--	14.9	14.9	0.2	SE	1	SE	2		
3	96.0	95.3	96.6	96.0	15.2	26.0	16.2	18.4	26.5	10.5	8.0	8.0	8.9	10.3	9.1	8.2	36	75	59	2.3	8.8	--	--	--	0.4	SE	2	SE	5		
4	97.4	96.0	97.5	97.0	16.8	25.2	18.0	19.5	26.0	13.5	11.5	10.9	11.2	10.1	10.7	11.7	48	66	64	4.0	7.8	--	--	--	0.6	SE	1	SE	1		
5	97.0	96.0	96.2	96.4	17.8	26.6	15.8	18.0	25.0	13.0	11.5	12.2	14.7	9.4	12.1	8.7	57	70	69	3.3	6.4	--	0.9	--	0.4	SE	1	SE	1		
6	96.8	96.8	96.8	96.1	17.0	25.4	16.0	18.6	26.0	12.0	10.0	8.9	9.9	11.0	9.6	8.2	41	81	61	4.3	6.0	--	--	--	0.4	SE	1	SE	2		
7	96.8	94.9	96.6	96.1	16.6	26.6	17.2	19.4	28.0	11.5	9.5	10.3	8.3	8.6	9.1	7.3	32	59	54	4.0	9.8	--	--	--	0.6	SW	1	SE	6		
8	97.5	96.8	97.0	97.1	18.2	27.8	16.0	19.5	24.0	12.5	10.0	10.3	9.8	8.6	9.6	6.6	35	63	55	2.7	10.0	--	--	--	1.4	SE	1	SE	4		
9	97.4	96.2	97.3	97.0	16.0	23.6	17.0	18.4	26.0	12.5	9.5	8.1	9.0	10.5	9.5	8.7	44	73	61	2.7	5.6	--	--	--	0.4	SE	1	SE	2		
10	98.7	96.7	97.2	97.5	16.4	22.0	15.8	17.5	24.0	13.0	11.5	11.5	12.3	11.4	11.7	8.3	63	85	74	5.0	5.3	--	--	--	0.4	SW	1	SE	1		
11	98.3	96.6	98.0	97.6	16.4	23.0	16.8	18.2	26.0	12.0	9.5	10.6	12.5	12.5	11.9	7.6	59	88	74	5.7	7.1	--	--	--	0.2	SE	1	SE	2		
12	98.0	97.0	98.2	97.7	16.2	17.2	15.4	16.0	22.6	13.5	11.5	11.3	12.0	11.8	11.7	8.2	83	90	85	9.7	1.3	--	2.8	3.0	12.4	0.2	SE	1	SE	1	
13	98.4	97.4	97.6	97.8	14.8	20.8	15.2	16.5	21.5	13.0	12.0	11.3	11.5	11.7	11.5	9.1	63	91	81	10.0	1.4	6.6	0.3	5.4	6.6	0.2	SE	1	SE	2	
14	98.3	96.8	97.5	97.5	13.8	22.0	15.4	16.7	23.0	11.0	9.5	10.1	10.6	9.8	10.2	8.6	54	76	72	3.7	8.1	0.9	--	--	--	0.2	SE	1	SE	2	
15	98.2	96.0	97.0	97.1	19.8	25.4	16.0	19.3	26.5	12.5	10.0	12.4	11.3	11.6	11.8	7.2	48	86	88	2.7	8.8	--	1.0	1.0	0.6	SE	2	SE	2		
16	98.3	97.2	98.0	97.8	15.0	17.4	15.4	15.8	20.5	12.0	10.0	9.2	12.7	11.8	11.2	7.3	86	90	83	6.0	3.6	--	0.3	3.9	6.5	0.2	SE	1	SE	2	
17	98.5	96.7	97.9	97.7	14.6	21.2	15.8	16.8	22.0	14.0	14.0	11.4	11.3	11.6	11.4	8.3	39	58	61	4.7	8.4	--	--	--	0.6	SE	1	SE	5		
18	97.4	96.0	97.2	97.0	14.6	26.2	17.8	19.3	26.5	12.5	10.5	10.3	9.7	8.8	9.6	8.9	8.9	37	73	56	5.3	4.2	--	--	--	0.6	SE	2	SE	2	
19	97.4	96.6	97.4	97.4	16.0	24.0	14.6	17.1	25.0	13.5	10.5	9.1	8.4	9.0	8.9	8.9	8.9	37	73	56	4.7	7.2	--	0.9	0.4	1.3	0.5	SE	2	SE	2
20	98.2	96.5	97.4	97.4	15.2	20.0	15.6	16.6	21.0	10.5	7.5	9.4	11.3	10.5	10.4	7.3	65	79	72	4.7	9.2	--	--	--	--	0.3	SE	1	SE	3	
21	98.0	97.2	97.9	97.7	13.2	23.4	16.2	18.2	24.0	8.5	6.0	7.3	7.8	8.0	8.0	7.7	96	37	52	4.7	9.2	--	--	--	--	0.4	SE	1	SE	3	
22	98.7	96.6	97.9	97.7	16.4	22.4	16.2	17.8	25.0	8.5	8.0	8.3	10.0	8.9	9.1	54	40	47	4.8	7.6	--	--	--	--	--	1.6	SE	1	SE	2	
23	98.5	97.8	98.0	98.0	14.0	21.2	13.8	15.7	23.5	11.5	8.0	8.3	10.0	8.9	9.1	70	53	73	6.6	6.2	--	--	--	--	--	0.2	SE	1	SE	2	
24	98.2	97.4	97.2	97.7	14.2	22.8	17.2	17.8	24.5	10.0	8.5	8.1	9.4	11.0	10.4	7.6	46	75	66	4.3	6.4	--	--	--	--	0.4	SW	2	SE	1	
25	97.8	96.0	96.8	96.9	16.0	25.0	18.2	19.5	28.5	13.0	10.6	9.5	8.3	8.8	8.2	7.0	34	44	49	3.0	10.5	--	--	--	--	0.4	SW	2	SE	2	
26	97.3	95.5	97.2	96.7	15.4	25.4	17.4	18.9	28.0	13.0	10.6	7.8	7.8	9.5	8.5	7.4	40	40	44	2.7	8.9	--	--	--	--	0.8	SW	6	SE	8	
27	96.8	96.7	96.2	96.2	18.0	28.0	18.0	20.5	28.5	13.5	11.5	8.2	7.1	8.8	7.4	54	25	44	4.1	10.3	--	--	--	--	--	0.1	SE	1	SE	1	
28	96.2	96.7	96.0	96.0	17.0	24.8	15.6	18.2	26.5	13.0	10.5	9.6	8.6	8.4	8.9	6.7	37	63	56	5.3	6.9	--	--	--	--	0.4	SW	2	SE	2	
29	96.7	96.6	96.7	96.0	17.2	28.0	15.8	18.6	27.0	12.5	9.5	9.4	7.4	9.4	8.7	6.5	30	71	55	4.3	8.0	--	--	--	--	0.4	SW	2	SE	2	
30	96.5	96.6	96.7	96.9	17.2	27.0	17.4	19.8	27.5	13.0	10.6	9.1	6.7	8.5	8.1	6.2	25	57	48	5.7	9.2	--	--	--	--	0.4	SE	1	SE	3	
31																															
Med	97.6	96.4	97.1	97.0	15.8	23.9	16.3	18.1	25.6	12.0	10.0	9.6	9.9	9.8	9.8	7.2	46	71	63	4.5	7.2	0.3	0.2	0.9	1.5	0.6	--	--	--	--	

Total 43.9 m.m.





ESTACION La Florida MES Agosto AÑO 1958  $\varphi = 28^{\circ}$   $26^{\circ}$  N  $\lambda = 20^{\circ}$   $32^{\circ}$  W Gr ALTURA 1,789 m.

DIA	Presión Atmosférica			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS									
	Reducida a 0° y			med					med			med				m. m.				SE 1 SW 1 SE 2 SW 2 SE 3 SW 3 SE 4 SW 4									
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Med. 5/666	7	14	20	7		14	20	7		14	20	7	14	20					
1	97.4	96.6	97.0	96.7	13.2	24.0	15.8	17.2	25.0	10.5	8.5	9.0	9.5	8.8	9.1	80	43	66	63	7.7	3.6	--	--	0.5	1.0	SE 1 SW 1 SE 2 SW 2			
2	97.2	96.2	96.5	96.6	16.8	23.8	17.6	18.9	26.0	12.5	10.0	10.2	7.5	7.9	8.5	72	34	53	53	3.3	6.3	0.5	--	--	0.9	SE 1 SW 2 SE 3 SW 3			
3	97.3	96.4	96.2	96.3	13.4	27.2	17.2	18.8	28.5	10.0	8.6	8.5	6.5	9.2	8.1	75	23	63	54	2.7	7.5	--	--	--	3.2	SE 2 SW 6 SE 1 SW 1			
4	96.8	96.8	97.5	97.0	15.4	23.6	14.8	17.2	25.0	12.5	10.0	8.4	8.7	9.7	8.9	64	40	77	60	8.7	3.4	--	--	0.2	1.7	SE 1 SW 2 SE 2 SW 2			
5	97.9	97.0	98.2	97.7	13.0	21.5	14.0	15.6	22.5	11.5	10.5	10.0	10.4	10.1	10.2	93	53	91	79	8.0	3.8	1.5	0.5	9.6	15.7	0.6	SE 1 SW 3 SW 2		
6	98.4	97.2	97.5	97.7	13.5	15.1	13.0	13.6	22.0	13.0	14.0	10.6	5.1	10.1	8.6	92	40	91	74	10.0	0.5	5.6	0.4	9.7	23.3	0.0	SE 1 SW 2 SW 2		
7	98.3	96.8	96.8	97.0	13.0	20.6	13.5	15.2	22.0	12.0	12.0	10.2	7.6	9.5	9.1	92	42	83	74	6.0	5.8	13.2	--	0.2	0.9	0.0	SE 2 SW 3 SE 1 SW 5		
8	97.2	96.0	96.8	96.7	13.7	20.5	15.0	16.0	22.0	12.5	12.0	9.9	9.3	10.5	9.8	86	52	82	73	6.3	6.7	0.7	--	0.1	1.0	0.2	SE 2 SW 3 SE 2 SW 2		
9	97.5	96.2	97.5	97.1	13.0	18.5	14.6	15.2	22.6	12.0	12.0	9.6	9.3	10.5	9.8	86	52	82	73	6.3	6.7	0.7	--	0.1	1.0	0.2	SE 2 SW 3 SE 2 SW 2		
10	98.7	97.2	98.1	98.0	14.4	16.4	14.8	15.1	23.5	11.5	10.0	9.4	11.2	10.8	10.5	77	80	86	81	7.3	2.7	--	1.3	0.9	3.1	1.9	5.0	0.4	SE 1 SW 2 SE 1 SW 2
11	98.2	97.5	98.0	97.9	14.4	21.4	14.6	15.2	23.5	10.5	8.5	9.0	8.8	10.0	9.3	75	41	74	73	7.7	7.8	--	--	--	0.6	0.6	1.2	SE 1 SW 2 SE 1 SW 2	
12	97.9	96.5	96.5	96.6	13.0	24.4	16.6	17.6	26.5	10.0	8.5	8.3	9.2	10.5	9.3	75	46	81	67	5.0	5.4	--	--	--	--	--	0.2	SE 1 SW 1 SE 3 SW 3	
13	97.2	96.0	97.2	96.8	13.8	26.2	17.0	18.5	27.0	11.5	9.5	8.3	7.4	7.6	7.8	72	30	53	52	2.3	8.3	--	--	--	--	--	3.0	SE 1 SW 4 SW 2	
14	97.7	96.7	96.9	96.8	14.6	25.2	17.0	18.4	27.5	11.0	8.5	8.7	6.2	7.1	7.3	70	36	48	48	6.3	8.7	--	--	--	--	--	0.6	SE 1 SW 4 SW 2	
15	98.0	96.7	97.2	97.3	15.1	24.4	16.2	18.0	25.0	11.0	9.3	7.7	9.1	10.5	9.1	60	40	76	59	3.7	6.7	--	--	--	--	--	0.2	SE 1 SW 1 SE 3 SW 2	
16	98.0	97.0	97.0	97.3	15.0	21.4	15.8	17.0	22.0	13.0	10.5	10.0	12.6	11.7	11.4	76	67	87	77	6.3	2.3	--	--	--	--	--	0.2	SE 1 SW 3 SE 2 SW 2	
17	97.9	96.4	97.0	97.1	14.6	21.0	16.4	17.1	25.0	11.5	9.5	9.5	8.5	11.3	9.8	77	96	81	68	6.0	8.7	--	1.0	0.1	1.2	0.4	SE 2 SW 1 SE 2 SW 1		
18	96.2	96.2	96.7	97.0	15.4	24.8	14.8	17.4	26.0	12.5	10.5	10.4	8.2	8.5	9.0	80	35	66	60	4.3	8.7	0.1	--	--	--	0.2	SE 1 SW 3 SE 2 SW 2		
19	97.4	96.9	96.1	96.5	17.0	26.8	17.4	19.6	27.0	13.5	11.5	8.9	8.4	7.3	8.2	62	32	52	48	3.7	9.2	--	--	--	--	--	3.0	SE 2 SW 6 SE 1 SW 6	
20	97.0	96.0	96.2	96.1	16.2	27.0	17.0	19.3	28.5	11.5	8.5	7.4	7.8	7.4	7.5	54	30	52	45	2.0	11.0	--	--	--	--	--	2.6	SE 1 SW 2 SE 2 SW 2	
21	96.6	96.7	97.2	96.5	15.1	22.0	15.6	17.1	26.5	12.0	9.0	8.4	8.0	8.3	8.2	66	41	62	56	5.7	9.3	--	--	--	--	--	2.6	SE 2 SW 6 SE 2 SW 2	
22	97.0	96.0	97.3	96.8	15.6	23.4	17.4	18.4	24.0	13.0	10.0	7.8	9.0	8.4	8.4	59	42	56	52	4.7	3.7	--	--	--	--	--	0.8	SE 1 SW 5 SW 1 SW 1	
23	97.7	96.0	97.0	96.9	15.2	21.6	15.8	17.1	24.0	13.0	10.0	9.2	9.1	11.4	9.9	71	47	65	68	7.7	3.6	--	--	--	0.3	0.5	1.0	SE 1 SW 2 SE 2 SW 2	
24	98.1	96.6	96.8	96.8	14.4	24.8	16.2	17.8	24.0	13.0	10.5	11.7	9.7	10.3	10.6	95	42	57	71	8.7	5.2	0.2	0.6	2.8	3.4	0.6	SE 1 SW 2 SE 2 SW 2		
25	97.5	96.3	96.8	96.8	14.2	24.6	18.0	18.4	25.5	11.5	10.0	10.1	7.9	8.4	8.8	84	34	55	59	4.7	8.3	--	--	--	--	--	0.2	SE 1 SW 1 SE 1 SW 1	
26	97.6	96.0	96.0	96.5	15.2	24.6	17.2	18.6	26.0	11.5	9.0	8.5	8.5	8.2	8.4	66	37	56	53	4.7	7.8	--	--	--	--	--	2.0	SE 1 SW 3 SE 1 SW 3	
27	97.0	96.3	96.8	96.0	15.5	22.4	14.8	16.9	25.0	12.0	10.0	9.6	11.7	10.2	10.3	68	58	81	68	5.3	7.7	--	0.8	5.3	6.1	0.6	SE 2 SW 3 SE 1 SW 3		
28	96.8	96.0	96.5	96.1	14.2	23.2	16.4	17.6	24.5	11.5	10.0	9.8	9.9	11.7	12.3	80	56	88	75	4.7	6.1	--	--	--	--	--	0.6	SE 2 SW 3 SE 1 SW 3	
29	97.0	96.8	96.5	96.4	16.0	26.4	18.4	18.8	27.5	13.5	12.0	11.3	8.4	8.7	8.8	82	33	48	55	7.0	4.5	--	--	--	--	--	1.0	SE 1 SW 4 SE 2 SW 2	
30	97.5	96.2	97.0	96.9	15.4	25.8	16.0	18.3	27.5	12.5	9.5	8.9	7.3	7.2	7.8	68	30	53	50	3.7	9.7	--	--	--	--	--	2.7	SE 1 SW 4 SE 2 SW 2	
31	97.3	96.2	96.4	96.7	18.2	23.6	16.2	18.0	28.0	12.5	8.8	8.8	7.6	7.8	8.1	57	35	60	51	5.0	7.2	--	--	--	--	--	0.4	SE 2 SW 2 SE 2 SW 2	
Med	97.5	96.0	96.9	96.8	14.7	23.1	15.8	17.4	25.3	11.9	10.1	9.3	8.7	9.6	9.2	74	42	70	62	5.6	6.4	0.7	0.1	1.0	2.0	1.0	--	--	

Total 61.8 a.s.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Groveidad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			PESOS DE LOS OBJETOS	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS																			
	7	14	20	med	max	min	Moy 5 dias	7	14	20	med	7	14	20		med	7	14		20	Total	7	14	20															
																									7	14	20	7	14	20	7	14	20						
1	99.2	96.5	97.0	97.2	16.0	26.8	17.0	19.2	23.0	11.0	8.8	8.0	5.5	7.7	7.1	59	71	54	45	2.7	11.1	—	—	—	0.5	SE 2	NE 3	NE 3											
2	97.0	95.6	96.4	96.3	14.0	20.0	18.0	19.8	23.5	10.0	8.0	7.2	7.4	8.6	7.9	63	76	56	48	2.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	SE 1	SE 4	NE 4							
3	97.0	95.6	96.4	96.3	15.0	25.2	16.4	18.2	29.0	13.0	10.0	9.7	6.6	7.8	8.0	76	28	56	53	4.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SW 1	E 6	SE 2							
4	96.4	94.9	95.8	95.7	13.8	20.6	16.6	18.9	23.0	10.5	8.6	8.5	7.3	9.2	8.3	73	75	66	55	4.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	SE 1	SE 5	SE 2							
5	96.5	95.4	96.3	96.1	14.6	23.0	16.0	17.4	23.0	12.0	10.0	10.9	9.6	11.8	10.3	88	46	88	73	7.3	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.9	SE 1	SW 2	SE 2							
6	97.0	96.0	96.6	96.6	14.0	23.8	17.0	17.9	26.0	12.5	11.5	11.0	10.5	11.5	11.0	82	48	80	73	4.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SW 1	S 2	NE 1					
7	98.0	96.5	97.6	97.4	16.2	26.8	19.6	21.6	28.5	12.0	10.0	12.6	5.5	7.1	8.4	82	21	43	52	4.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	SE 1	E 6	NE 2					
8	97.5	95.8	97.7	97.0	19.2	28.4	20.4	22.1	29.0	15.0	11.6	8.3	6.0	7.0	7.1	50	21	40	44	2.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	SE 3	SE 3	SE 3					
9	98.5	96.5	97.8	97.6	16.0	26.0	18.0	19.5	28.6	12.0	10.0	8.2	6.2	7.7	7.4	60	26	50	45	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	SE 1	NE 2	SE 2					
10	98.2	97.0	97.6	97.6	14.5	24.0	17.6	18.4	27.0	12.0	10.0	8.0	7.3	7.4	7.6	67	33	49	50	5.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	SE 1	NE 3	SE 1					
11	98.3	96.5	98.0	97.6	15.6	26.8	15.5	18.4	27.0	12.0	10.0	9.5	6.2	9.5	8.4	72	22	82	59	5.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	SE 1	NE 3	SE 2					
12	98.7	96.3	98.2	97.7	13.5	24.6	14.2	16.6	26.0	12.0	9.8	9.3	11.5	10.8	10.5	81	50	90	74	9.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	SE 2	NE 2	NE 2					
13	99.0	96.5	96.8	97.4	14.4	24.2	15.6	17.4	27.0	13.5	13.5	10.8	9.0	9.9	9.9	88	40	75	89	5.0	5.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	NE 2	NE 1					
14	98.0	96.2	97.2	97.1	14.4	24.6	14.8	17.2	25.0	12.0	10.0	10.0	10.0	10.4	10.1	82	44	82	69	6.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	NE 2	W 4	SE 1					
15	97.8	97.0	97.1	97.3	16.4	24.4	16.2	18.3	25.5	11.0	9.5	10.1	7.1	8.7	8.6	73	32	63	56	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	SE 2	SE 3	SW 1					
16	98.0	96.4	97.0	97.1	15.4	25.8	20.4	20.5	28.0	13.5	10.5	10.8	7.3	7.0	8.4	83	30	40	51	5.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	SE 1	SE 4	SE 2			
17	97.5	97.0	97.2	97.2	18.2	25.2	17.4	19.6	26.5	13.5	11.0	7.2	5.1	7.0	6.4	45	21	47	44	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	SW 3	E 6	SE 1			
18	97.8	97.0	97.1	97.5	19.6	24.8	16.5	19.4	27.5	13.5	10.5	6.8	7.5	7.2	7.2	40	33	52	42	4.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	SE 1	SE 4	SE 2			
19	98.0	97.0	97.1	97.4	15.1	23.0	15.2	17.1	27.0	12.5	10.5	8.1	8.4	7.8	8.3	63	40	60	54	5.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	SE 1	SE 3	SE 2			
20	97.8	97.0	97.2	97.3	16.4	23.2	15.1	17.4	26.5	11.5	8.5	8.9	7.6	7.6	8.0	63	35	59	52	5.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	SE 1	SE 3	SE 1			
21	97.8	96.1	98.0	97.4	13.6	22.8	15.8	17.0	25.0	11.0	9.0	8.1	10.6	12.2	10.3	70	51	91	71	6.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	SE 3	NE 2	NE 2			
22	99.0	96.8	97.5	97.8	14.0	23.0	16.6	17.3	23.5	13.0	12.5	9.2	9.1	10.2	9.7	46	72	46	65	9.0	3.8	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 1	SE 3	NE 1		
23	98.5	96.8	96.8	97.0	15.4	23.2	15.6	17.9	26.5	12.5	12.0	10.8	9.6	11.8	10.9	83	40	89	71	8.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	NE 3	NE 2	
24	98.2	94.8	96.6	96.5	15.0	26.8	15.0	17.9	27.5	12.5	11.0	9.7	11.6	11.5	10.9	76	44	90	74	6.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	SE 2	SW 3	SE 2		
25	96.8	95.5	96.0	96.1	15.4	24.8	16.2	18.2	25.5	13.5	13.5	11.3	11.0	10.3	10.9	67	48	75	70	9.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	SE 2	SW 3	NE 2		
26	97.3	95.5	96.3	96.3	14.6	28.4	17.4	19.4	29.0	11.0	9.5	10.6	7.2	8.4	8.4	74	28	56	55	4.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	SE 1	SW 4	SE 1		
27	97.2	95.3	96.2	96.2	16.2	26.7	18.0	19.7	27.5	10.5	8.0	9.0	8.3	6.7	8.2	70	32	43	48	3.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	SE 2	SW 3	NE 2	
28	98.0	96.4	97.0	97.1	17.0	22.0	16.4	17.9	24.5	12.0	9.6	12.4	8.8	13.9	11.4	66	45	55	62	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	E 1	S 2	SE 1	
29	98.2	96.3	96.0	96.3	15.6	24.2	16.8	18.4	26.0	11.5	9.5	8.3	9.6	11.5	9.8	62	43	80	62	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	SE 2	SW 3	SW 1
30	96.6	95.0	96.0	96.9	15.4	23.6	15.4	17.4	25.0	12.5	10.5	9.8	10.8	11.8	10.8	76	50	90	72	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	SE 2	SW 3	SW 2
31																																							
Med	97.8	96.1	96.9	97.0	15.5	25.2	16.7	18.5	26.8	12.2	10.2	9.5	8.3	9.3	9.0	72	5	66	58	5.6	6.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Total 48.7 m.m.

ESTACION La Florida MES Octubre AÑO 1958  $\phi = 20^{\circ}$   $25^{\circ}$ N  $\lambda = 20^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1.739 m.

DIA	Presion Atmosfe Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. precip. mm	O. JOLIOS mm	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	mm	7	14	20	7	14			20	med	7		14	20	Total	7	14	20						
																												7	14	20			
1	97.2	96.5	96.5	96.4	14.0	19.0	18.2	18.4	22.5	11.5	9.5	8.6	9.8	11.7	10.0	73	80	85	73	7.7	3.6	—	—	—	—	0.4	SE 1	N 3	NE 1				
2	96.8	95.5	97.0	96.4	15.2	21.4	16.2	17.2	28.5	12.5	11.5	10.8	9.6	11.9	10.8	84	50	86	73	7.0	1.4	—	—	—	—	2.2	SE 2	NE 3	NE 2				
3	97.5	96.0	97.2	96.4	14.4	22.0	16.8	17.5	23.0	12.0	10.5	9.5	11.0	10.8	9.4	90	56	78	71	4.7	5.5	—	—	—	—	1.3	SE 2	SE 3	SE 2				
4	96.3	97.0	98.7	98.0	16.0	23.4	15.6	17.6	27.0	13.5	13.0	12.2	7.3	9.6	9.7	90	33	73	65	6.7	4.6	1.2	—	—	—	—	0.4	SE 1	E 3	SE 2			
5	99.5	97.3	98.8	98.5	15.1	27.0	16.2	18.6	28.5	12.5	12.0	7.3	7.1	6.1	6.8	58	21	45	43	4.3	7.9	—	—	—	—	3.2	SE 1	E 3	E 2				
6	98.9	97.0	98.2	98.4	15.6	24.2	18.4	19.2	26.5	12.0	9.8	9.1	7.1	7.9	8.0	69	22	50	50	7.3	1.5	—	—	—	—	1.8	SE 1	NE 3	SE 3				
7	98.7	97.0	97.6	97.6	16.2	24.7	16.0	18.2	28.0	12.0	8.0	8.7	8.4	8.2	8.4	63	37	60	53	5.3	5.9	—	—	—	—	2.2	SE 1	SE 2	E 2				
8	98.3	96.5	96.3	97.0	16.0	13.4	13.0	13.8	27.5	11.0	11.0	8.0	8.7	10.0	10.0	9.6	64	86	90	80	7.0	5.9	—	—	—	—	14.5	7.2	21.7	0.0	SE 2	SE 2	SE 2
9	97.8	96.0	97.0	96.9	12.8	18.0	15.4	15.4	23.0	10.5	9.8	8.8	9.5	11.3	9.9	80	62	86	76	10.0	5.1	—	—	—	—	2.5	0.6	3.2	0.6	SE 2	SE 3	SE 2	
10	97.2	95.0	95.8	96.0	15.0	16.4	15.8	15.8	25.0	11.5	10.5	9.5	9.7	11.2	10.1	75	70	73	73	8.0	4.4	0.1	1	0.1	55.8	0.6	SE 2	NE 2	SE 2				
11	96.8	95.0	95.5	95.8	14.2	23.8	16.6	17.8	24.5	12.5	11.5	11.3	8.8	12.6	10.9	93	40	90	74	7.7	8.0	55.7	—	0.9	2.9	0.0	SE 2	SE 3	NE 1				
12	96.2	94.5	95.4	95.4	15.6	18.0	15.6	16.2	25.0	12.5	11.5	11.4	9.3	11.4	10.7	86	60	86	77	8.2	4.8	2.0	25.9	6.7	32.6	0.0	SE 1	NE 2	NE 2				
13	95.3	95.5	96.4	96.1	15.6	13.2	13.0	14.8	21.5	13.5	12.0	11.4	10.8	8.9	10.4	86	56	80	87	8.0	3.8	—	25.7	3.3	29.0	0.0	SE 1	SE 3	NE 2				
14	95.3	95.0	97.2	96.2	13.8	21.6	15.4	16.6	25.5	10.5	8.5	9.4	8.3	12.1	9.9	80	43	92	72	7.3	6.5	—	0.1	10.5	11.4	0.2	SE 1	SE 3	SE 1				
15	96.0	95.0	96.0	95.7	14.0	19.6	15.2	16.0	24.0	12.5	12.0	10.7	11.3	12.0	11.3	90	66	93	83	10.0	2.0	0.8	—	6.5	7.4	0.2	SE 1	SE 2	NE 1				
16	96.5	94.5	96.0	95.7	15.8	20.0	16.6	17.2	24.0	14.0	12.6	12.1	12.1	12.2	12.1	90	70	76	79	8.7	6.8	0.9	—	—	—	—	0.6	SE 1	NE 3	SE 3			
17	97.2	95.5	97.0	96.6	17.4	18.8	16.0	17.0	23.0	16.5	14.5	11.4	14.2	12.2	12.6	77	88	90	85	5.7	3.4	—	0.6	0.8	1.5	—	0.2	SE 1	SE 3	NE 1			
18	96.0	96.0	96.5	96.8	15.4	22.8	17.0	18.0	24.0	13.0	11.5	10.4	10.3	10.9	10.5	80	50	76	69	7.3	6.9	0.1	—	—	—	—	0.6	SE 1	SE 3	SE 3			
19	98.0	96.2	97.5	97.4	18.0	17.8	14.6	16.2	24.0	12.5	11.0	11.0	14.7	11.8	12.5	72	96	95	88	9.7	3.1	—	18.2	4.8	23.9	0.0	SE 1	SE 2	SE 1				
20	97.0	96.2	97.5	97.9	14.0	21.2	16.4	17.0	23.0	12.0	10.5	11.1	9.3	12.5	11.0	83	50	90	78	10.0	6.1	0.9	1.5	0.3	5.1	0.2	NE 2	SE 3	SE 1				
21	97.2	95.2	96.0	96.1	15.0	25.2	16.2	18.2	26.0	13.0	13.0	11.0	11.0	11.9	11.1	86	44	86	72	4.7	8.5	3.3	0.1	2.6	2.7	0.0	SE 1	NE 3	NE 1				
22	96.8	94.2	95.5	95.5	15.8	24.4	17.6	18.8	26.0	12.0	10.6	10.0	10.2	10.9	10.4	75	45	73	64	7.7	7.9	—	—	—	—	0.5	0.4	SE 1	NE 1	SE 1			
23	96.0	95.6	95.2	95.6	15.2	22.2	15.2	16.9	22.5	14.0	13.0	10.4	8.7	11.4	10.2	80	44	88	71	8.7	5.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	96.8	94.5	96.0	95.4	15.1	22.4	15.6	17.4	25.0	11.5	9.5	8.7	9.0	12.0	9.8	80	61	90	80	9.3	2.1	4.3	1.5	7.5	21.4	0.6	SE 2	SE 2	SE 1				
25	97.0	95.2	97.0	96.4	14.2	22.2	15.6	14.4	21.0	13.5	13.0	10.8	6.5	12.0	9.9	90	61	90	80	7.0	4.6	5.2	—	31.3	31.4	0.2	SE 1	NE 1	SE 1				
26	97.3	95.0	96.6	96.3	15.0	23.4	15.6	17.4	25.0	12.5	10.6	11.5	10.8	12.2	11.2	90	47	92	76	10.0	4.4	5.2	—	31.3	31.4	0.2	SE 1	NE 1	SE 1				
27	96.6	95.5	96.2	96.1	14.6	17.4	15.2	15.6	22.5	13.0	10.5	10.6	11.6	11.4	11.2	85	88	88	87	9.0	3.9	0.1	14.2	12.6	28.8	0.2	SE 1	SE 1	SE 1				
28	96.8	95.5	96.0	96.1	14.6	19.0	16.8	18.6	25.5	11.5	9.5	10.2	13.9	12.7	12.3	82	85	90	86	5.0	5.8	1	1.5	0.1	3.1	0.6	SE 1	NE 2	NE 1				
29	97.0	95.6	97.0	96.5	15.2	25.8	16.6	18.6	26.0	14.0	13.0	11.6	11.8	12.6	12.0	80	48	90	76	4.0	8.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	97.8	95.7	98.0	97.2	16.2	23.6	16.6	18.2	25.0	14.0	12.0	11.9	10.8	12.6	11.8	86	50	90	75	9.3	7.2	—	—	—	—	1.6	1.6	0.4	SE 1	NE 3	SE 1		
31	98.5	97.0	98.0	97.8	15.4	22.0	17.4	18.0	23.5	13.0	12.0	9.8	11.4	12.4	11.2	76	38	84	73	9.3	5.9	—	—	—	—	0.2	0.5	0.4	SE 2	NE 3	SE 1		
Med	97.3	95.7	96.8	96.6	15.2	20.8	16.0	17.0	24.5	12.6	10.8	10.3	10.1	11.2	10.5	80	57	92	73	7.6	5.3	2.4	3.5	3.7	10.0	0.6	—	—	—	—	—		

Total 299.2 a.a.

ESTACION La Florida MES Noviembre AÑO 1958  $\varphi = 28^{\circ}$   $25'N$   $\lambda = 28^{\circ}$   $24'W$  Gr. ALTURA 1788 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS										
	mm Hg			7	14	20	med	min	max	7	14	20	med	7		14	20	7		14	20	7	14	20						
	7	14	20	med	min	max	med	min	max	med	min	max	med	min		max	med	min		max	med	min	max	med	min	max				
1	98.3	96.0	97.5	97.3	16.2	17.2	16.0	16.4	23.0	15.0	14.0	12.1	10.3	11.9	11.4	88	70	87	82	9.3	3.6	0.3	--	0.6	3.0	0.2	SW 2	SW 2	SE 1	
2	98.4	97.2	98.0	97.9	16.0	16.0	16.0	16.0	23.5	14.0	12.8	12.2	12.0	12.0	12.1	90	83	88	89	8.0	4.0	2.4	7.0	0.7	20.1	0.0	SE 2	SE 1	SE 1	
3	98.5	97.0	98.4	98.0	14.8	17.2	15.6	15.8	20.0	14.0	14.0	11.3	12.0	11.8	11.7	90	83	89	87	10.0	2.6	12.4	6.4	11.6	35.8	0.2	SW 1	SE 2	SE 1	
4	98.7	96.3	97.7	97.7	15.2	21.6	15.6	17.0	22.5	14.0	13.6	10.9	10.5	12.0	11.4	90	55	90	78	8.0	4.6	17.8	--	3.8	5.9	0.4	SW 1	SE 2	SE 1	
5	98.3	96.0	98.2	97.5	14.4	20.6	14.0	15.8	21.0	13.5	13.5	10.9	9.6	10.6	10.4	88	53	88	77	10.0	2.4	2.1	0.1	4.9	22.6	0.6	SE 3	SW 2	SE 1	
6	98.7	97.0	98.7	98.1	13.0	18.4	14.0	14.8	19.5	12.5	12.5	10.0	10.5	10.5	10.3	90	67	75	81	10.0	0.4	17.6	0.6	1	0.6	1.0	SE 1	SW 3	SE 1	
7	98.3	96.8	97.8	97.6	14.4	22.0	17.0	17.6	23.5	12.5	12.0	9.8	5.5	10.8	8.7	80	27	75	81	8.7	2.5	--	--	--	0.1	--	SE 1	SW 3	SE 1	
8	98.3	96.2	97.4	97.4	15.6	22.0	16.0	17.4	24.0	11.0	10.0	8.5	6.8	10.4	8.6	84	34	76	88	6.7	5.9	0.1	--	--	0.2	SE 1	SW 2	SE 1		
9	98.7	96.0	98.8	97.2	16.6	20.6	15.4	17.0	24.0	12.0	11.0	10.3	10.3	10.5	10.3	73	57	78	70	5.0	4.0	--	--	--	0.4	4.5	0.6	SW 1	SE 2	SW 2
10	97.0	96.0	97.0	96.7	15.8	15.2	13.8	14.6	21.0	14.0	12.5	12.1	10.7	9.0	10.6	90	83	77	83	10.0	5.1	--	0.6	12.6	13.9	0.2	SE 1	SE 1	SE 2	
11	97.1	96.4	96.1	96.2	15.4	21.4	15.2	16.8	23.5	11.5	10.0	10.6	11.4	11.6	11.2	81	60	90	77	7.3	4.9	--	0.9	0.8	8.5	0.4	SE 2	SE 1	SE 2	
12	96.8	95.0	96.0	95.9	13.6	15.6	14.0	14.3	24.0	12.5	12.5	8.5	10.9	9.7	9.7	84	83	82	83	9.0	6.5	0.4	7.7	0.8	8.5	0.2	SE 1	SW 3	SE 1	
13	96.8	96.8	94.6	95.4	14.2	25.6	15.6	17.8	27.0	11.0	9.5	10.1	11.9	10.3	10.8	74	49	82	73	8.7	7.0	--	--	2.0	2.0	0.2	SE 1	SW 3	SE 1	
14	96.2	94.7	96.0	95.6	15.0	18.8	16.2	16.6	22.0	13.0	12.0	10.4	12.5	12.6	11.8	81	77	92	83	7.3	2.6	1	0.6	0.2	0.8	0.2	SE 1	SW 3	SE 1	
15	96.1	94.0	96.2	95.4	14.8	21.8	15.5	16.9	24.0	12.5	11.5	10.4	10.2	11.6	10.7	82	52	88	74	7.0	5.3	--	--	49.0	00.6	0.2	SE 1	SW 3	SE 2	
16	97.0	94.8	96.7	96.2	14.6	18.0	16.0	16.2	25.2	13.5	12.5	12.1	10.8	12.3	11.4	90	70	91	86	9.3	4.0	11.6	--	0.1	9.7	0.4	SE 1	SW 3	SE 2	
17	97.6	96.2	97.0	96.6	14.4	16.3	14.4	16.3	24.0	12.5	12.0	12.0	9.9	11.7	11.2	98	50	95	81	9.3	3.5	9.6	--	6.4	6.4	0.8	SE 3	SW 4	SE 2	
18	96.8	94.9	96.8	96.2	13.6	22.0	17.2	17.5	23.0	12.0	10.5	9.8	9.9	11.7	10.5	84	50	80	71	7.3	6.8	--	--	--	--	--	SE 2	SW 3	SE 2	
19	96.1	93.8	95.7	95.2	14.4	24.0	17.6	18.4	26.0	11.0	9.5	9.0	9.5	12.2	10.2	74	43	82	66	4.7	6.6	--	--	--	--	--	SE 2	SW 3	SE 2	
20	96.2	93.8	96.0	95.3	13.2	25.2	17.6	18.4	26.5	10.5	9.5	8.9	9.6	12.2	10.2	79	40	82	67	6.7	10.4	--	--	--	--	--	SE 1	SW 3	SE 2	
21	96.2	94.3	96.0	95.5	16.6	26.2	16.2	18.6	27.5	14.0	13.0	12.6	8.3	8.7	9.9	90	35	83	63	4.7	7.5	--	--	--	--	--	SE 2	SW 2	SE 2	
22	95.8	94.7	96.0	95.5	16.0	25.0	16.6	18.6	27.0	13.5	11.5	9.6	8.4	9.3	9.1	71	63	88	58	5.7	11.2	--	--	--	--	--	SE 3	SE 5	SE 2	
23	97.0	90.5	96.2	96.2	16.4	26.2	15.4	18.1	26.5	12.5	10.0	9.0	7.9	8.4	8.4	64	33	65	54	2.0	11.2	--	--	--	--	--	SE 2	SE 6	SE 2	
24	98.0	96.0	97.8	97.3	15.0	22.2	15.2	17.4	25.5	11.0	9.4	8.3	9.5	9.6	9.6	65	47	75	72	4.3	7.0	--	--	--	--	--	SE 2	SE 3	SE 3	
25	98.0	96.0	97.7	97.2	14.5	22.6	16.0	17.0	25.5	12.0	10.6	11.3	11.0	12.6	11.6	92	52	92	79	9.0	7.1	--	--	4.1	4.1	0.6	SW 1	SW 3	SE 2	
26	97.8	95.5	96.0	96.4	15.0	24.6	16.4	18.1	26.5	13.5	12.0	10.8	10.4	11.3	10.8	85	43	81	70	5.3	4.6	--	--	1.9	1.9	0.4	SE 2	SW 3	SE 2	
27	96.3	94.6	95.8	95.6	15.0	24.6	16.2	18.0	26.5	11.0	9.6	8.9	10.3	12.9	10.7	74	46	92	77	5.7	7.6	--	--	3.6	5.9	1.2	SE 2	SW 3	SE 2	
28	97.2	95.0	96.2	96.1	15.4	24.6	16.0	18.0	26.0	15.0	14.5	12.3	10.4	12.5	11.2	84	46	92	77	4.8	7.6	--	--	--	--	--	SE 2	SW 3	SE 2	
29	96.2	94.0	95.8	95.2	14.8	24.4	16.0	17.6	26.0	12.0	11.0	9.8	10.7	13.0	11.2	78	50	96	75	6.7	7.0	--	--	26.5	42.4	0.2	SE 2	SW 3	SW 1	
30	97.0	95.7	97.0	96.6	16.2	16.8	14.0	15.2	21.0	14.0	14.0	13.1	12.2	11.6	12.3	96	86	96	93	8.7	1.3	15.9	10.8	12.4	23.2	0.4	SW 1	SE 2	SW 2	
31																														
Med	97.3	95.4	96.8	96.5	15.0	21.3	15.7	16.9	24.1	12.7	11.7	10.5	10.1	11.2	10.6	83	55	84	74	7.3	5.5	3.1	1.3	4.7	9.1	0.7	--	--	--	

Total

2732 mm



DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. Nubes	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS											
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	7	14	20	7	14	20			7	14	20		7	14	20									
																									med	med	med	med	med	med	med	med	med
1	98.0	95.8	96.9	96.9	14.0	22.0	16.8	17.4	23.0	12.0	10.5	11.0	10.3	13.1	11.5	62	52	92	70	10.0	3.4	-	-	-	0.8	SE	1	SW	2	SE	2		
2	97.2	95.3	96.8	96.4	16.4	18.6	16.8	17.0	21.0	14.5	13.5	11.9	10.9	13.5	12.1	65	69	96	83	9.7	0.7	1.5	2.0	3.8	0.2	SE	1	SW	1	SE	2		
3	96.8	95.0	96.0	95.8	16.0	20.4	17.0	17.6	22.5	14.5	14.0	13.1	12.6	12.9	12.9	67	71	90	86	9.7	2.4	0.3	0.2	-	3.7	0.6	-	C	SW	2	SW	2	
4	97.5	95.2	96.0	96.2	14.6	22.6	15.6	17.4	25.0	13.0	12.8	10.2	11.3	11.7	11.1	62	52	88	74	5.3	5.9	3.5	-	-	-	0.2	SE	3	SW	2	SE	2	
5	97.3	95.2	97.0	96.5	16.0	23.0	16.8	18.2	25.0	15.0	13.5	12.8	11.2	12.5	12.2	94	54	88	79	8.0	3.2	-	-	-	2.5	0.8	SE	2	SW	3	SE	2	
6	98.1	96.6	97.8	97.6	15.4	20.2	14.4	16.1	24.5	13.5	12.5	11.3	10.9	13.4	10.6	67	54	98	77	9.7	3.8	2.5	-	-	5.8	5.8	0.2	S	1	S	1	SE	2
7	98.0	95.0	96.6	96.5	15.0	23.8	16.4	17.9	25.0	12.5	11.5	10.5	10.5	13.9	11.6	63	60	97	77	9.0	3.5	-	-	-	5.3	8.4	0.4	SE	2	SE	2	SE	2
8	96.2	95.5	96.8	96.2	15.2	20.2	17.4	17.6	23.0	13.5	14.5	12.2	13.3	13.5	13.0	95	76	91	87	9.0	2.6	3.1	3.1	0.2	16.9	0.2	SW	1	SE	2	SE	1	
9	97.7	96.0	97.7	97.1	16.0	21.0	17.4	17.9	23.5	15.5	15.5	13.2	11.7	13.6	12.8	98	63	96	84	7.7	4.8	3.6	1.8	0.1	1.9	0.4	SW	1	SW	3	SW	2	
10	96.9	95.0	97.0	97.0	17.0	23.4	17.4	18.8	25.0	15.5	14.0	12.4	12.4	12.1	12.3	85	67	82	75	6.7	7.3	-	0.8	1.2	20.0	0.2	SE	2	SW	2	SE	2	
11	98.2	96.0	97.7	97.3	12.8	20.8	15.2	16.0	21.0	12.5	12.5	10.3	8.4	11.9	10.2	74	46	83	73	6.0	1.4	88.0	1.4	-	1.3	0.4	SE	1	SW	1	SE	2	
12	96.2	96.0	97.8	97.4	15.0	24.6	14.4	17.1	25.5	12.0	11.0	9.2	11.3	12.0	12.0	73	46	80	73	8.3	9.1	-	-	-	1.3	0.4	SE	1	SW	3	SE	2	
13	98.0	96.0	97.0	97.0	13.4	25.0	15.6	17.4	26.0	11.0	9.5	8.3	10.7	12.0	10.3	73	46	91	70	2.0	10.3	-	-	-	-	0.6	SE	3	SW	2	SE	2	
14	97.6	95.2	97.0	96.6	14.0	25.4	17.6	18.6	26.0	12.5	9.5	10.1	11.3	13.5	11.6	84	46	98	74	3.0	1.0	-	-	-	1.3	1.3	0.6	SE	2	SW	2	SE	2
15	97.8	95.8	97.7	96.8	15.0	20.0	16.0	16.8	25.0	10.0	10.0	10.4	12.7	11.8	11.3	93	60	94	82	9.7	5.9	-	-	-	30.2	30.2	0.2	SE	2	SW	4	SE	1
16	97.6	96.2	97.0	96.8	13.2	22.4	15.4	16.6	25.5	10.5	10.0	10.4	12.7	11.8	11.6	79	54	94	76	6.0	8.6	-	-	-	4.1	4.1	0.8	SE	3	SW	4	SE	1
17	96.5	94.5	96.0	95.7	14.8	26.6	16.0	17.8	25.0	12.0	11.0	9.9	12.5	12.8	11.7	79	54	94	76	6.0	8.6	-	-	-	4.1	4.1	0.2	SE	2	SW	3	SW	1
18	96.8	95.3	97.0	96.4	14.8	21.6	15.8	17.0	24.0	13.0	11.5	9.2	13.7	12.7	11.9	73	61	95	76	7.7	7.0	-	0.1	20.0	27.7	0.2	SE	2	SW	3	SW	1	
19	97.6	96.0	96.8	96.8	15.4	17.6	16.0	16.2	22.0	15.0	14.5	12.8	13.5	12.6	13.0	98	90	93	80	8.7	7.7	2.0	-	-	30.2	30.2	0.2	SE	1	SW	1	SE	2
20	97.2	95.8	97.2	96.7	15.2	24.4	17.4	18.6	24.5	14.5	12.5	12.0	12.8	13.5	12.3	78	57	91	80	8.3	3.6	-	-	-	0.8	0.8	0.6	SE	1	SW	3	SE	1
21	97.0	95.2	96.6	96.3	15.2	22.4	17.6	18.2	25.0	14.5	12.4	10.2	13.3	13.5	12.3	78	65	90	78	9.0	5.3	-	0.1	0.3	0.4	0.6	SE	3	SW	3	SE	2	
22	97.2	95.7	97.8	96.9	14.2	24.2	16.4	17.8	25.1	14.0	12.5	9.5	12.4	13.0	11.6	79	55	94	76	7.7	8.9	-	-	1.8	1.8	2.6	SE	3	SW	5	SE	2	
23	98.2	96.3	98.0	97.5	15.4	21.0	17.0	17.6	21.0	13.8	12.5	9.7	12.3	13.3	11.8	75	67	92	78	9.7	4.0	-	-	-	0.4	0.4	0.2	SE	3	SW	2	SW	3
24	98.0	96.0	98.0	97.3	14.8	21.8	16.4	17.4	21.5	14.0	12.0	11.2	12.7	13.7	12.5	89	65	99	88	8.7	5.9	0.4	1.4	9.4	10.8	0.6	SE	2	SW	3	SE	1	
25	97.1	96.2	97.3	96.9	17.0	20.0	15.6	17.0	23.0	15.0	14.0	12.4	12.8	13.2	12.8	87	74	100	87	9.3	2.6	-	1.3	6.8	8.1	0.0	-	C	SW	1	SE	1	
26	98.0	95.8	97.2	97.0	15.2	21.2	16.8	17.5	23.5	14.8	14.0	12.6	12.3	12.2	12.4	98	86	86	83	6.3	5.0	-	0.4	-	0.4	0.2	SW	3	SW	3	SE	1	
27	97.6	96.3	97.0	97.3	15.8	18.0	15.8	16.4	23.0	14.2	12.8	11.7	12.9	12.1	12.2	87	84	90	87	9.7	5.3	-	17.4	0.8	18.2	0.2	SE	2	SW	2	SE	2	
28	98.0	96.0	97.0	97.3	15.4	16.4	15.4	15.6	24.0	14.0	12.5	10.9	12.4	12.5	11.9	94	88	96	90	9.3	5.7	-	3.6	3.0	14.4	0.2	SW	2	SW	3	SE	1	
29	98.5	96.0	96.9	97.0	15.0	16.8	15.8	15.9	22.0	14.5	14.0	11.0	12.7	12.1	12.1	85	85	93	90	10.0	2.9	7.8	3.2	0.5	22.3	0.3	SE	2	SE	2	SE	2	
30	97.2	94.8	96.0	96.0	16.2	21.0	16.0	17.3	22.0	14.5	14.5	12.0	10.4	12.8	11.7	87	56	94	79	9.7	3.1	18.8	0.7	1.8	2.5	0.2	-	C	SE	2	SE	2	
31	96.0	94.3	95.0	96.1	16.6	22.8	17.8	18.5	23.0	14.0	13.5	11.5	11.1	14.1	12.2	87	54	92	78	7.7	5.2	-	-	-	16.4	0.4	SE	2	SE	2	SE	1	
Med	97.5	95.6	97.0	96.7	15.1	21.5	16.3	17.3	23.8	13.6	12.6	11.1	11.8	12.7	11.9	86	62	92	80	8.1	4.7	2.1	1.3	3.9	8.0	0.4	-	-	-	-	-	-	

Total 246.5 m.m.

ESTACION: FLORIDA

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica	TEMPERATURAS EXTREMAS		Humedad		Índice vapor		Evo- por- ción	PRECIPITACION	
		Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.	Max. Min.		7 14 20	Sum. Mue. Max. D.
Enero	95.7 99.7 26 94.4 19	7 14 20	Med. 23.9 16.3 17.5	Med. 85 61 62 75 30	15.3 7.3 11.5	5.6 6.0 0.4	69.2 17.6 64.0	150.8 23 21.6	25	
Febro	95.8 99.2 22 94.6 10		24.7 12.4 27.5 20 11.0	81 56 62 73 41	13.9 8.4 11.1	5.5 6.6 0.4	43.3 0.6 128.2	170.1 15 44.6	22	
Marzo	96.2 98.4 29 95.0 V		25.1 12.7 29.0 18 10.5 11 11.1	82 54 76 71 29	12.9 8.0 10.8	5.7 5.1 0.3	11.3 7.7 43.4	62.4 11 11.7	2	
Abril	96.8 99.2 17 93.1 6		23.0 13.3 24.0 6 12.0 V 12.3	84 62 68 77 39	14.5 8.1 11.5	6.6 3.6 00.3	65.3 22.4 39.2	128.4 21 51.4	16	
Mayo	95.6 99.0 V 94.3 15		24.5 13.3 24.5 V 11.0 V 11.9	82 61 83 75 29	12.6 8.3 11.6	5.4 4.7 0.2	12.1 23.2 62.0	97.7 19 31.3	1	
Junio	97.0 99.0 1 95.3 3		25.6 12.0 23.0 8 9.5 V 11.0	72 46 71 63 26	14.7 6.4 9.8	4.5 7.2 0.5	9.8 5.2 28.9	42.9 9 14.9	2	
Julio	96.5 98.1 27 94.8 8		26.8 12.2 23.5 V 10.5 V 9.9	71 37 64 57 21	11.7 5.5 8.9	3.8 7.0 0.8	0.4 1.2 0.6	2.2 7 0.9	24	
Agosto	96.8 98.7 10 95.0 V		26.3 11.9 23.5 V 10.0 V 10.1	74 42 70 62 26	12.6 6.2 9.2	5.6 6.4 0.9	22.7 7.7 31.9	61.3 13 23.3	6	
Septbre	97.0 99.0 V 95.0 30		25.5 12.2 23.5 2 10.0 2 10.2	72 35 61 56 21	13.9 5.1 9.0	5.6 6.7 1.0	16.0 0.6 41.2	46.7 11 15.2	21	
Octbre	96.6 99.9 6 94.7 22		24.5 12.6 23.5 5 10.5 V 10.8	80 57 62 73 27	14.7 6.1 10.5	7.6 5.3 0.5	76.6 107.6 114.7	239.2 21 56.8	10	
Novbre	96.5 98.7 V 94.8 V		24.1 12.7 27.5 21 10.5 21 11.7	83 56 94 74 27	13.1 6.8 10.6	7.3 5.5 2.5	92.5 38.5 142.5	273.2 21 60.6	15	
Dicbre	96.7 98.5 29 94.3 31		23.7 12.6 23.0 V 10.5 16 12.6	85 62 92 81 46	14.1 8.3 11.9	8.1 4.7 0.3	65.4 41.3 120.4	246.5 20 32.7	19	
Med. anual	96.7 99.2 - 94.5 -		24.9 12.6 23.4 - 10.4 - 11.1	79 62 76 63 30	13.7 7.0 10.5	5.9 5.7 0.7	40.6 25.6 67.1	120.0 198 31.9	-	

Precipitación total: 1204.4  
 Precipitación máxima: 60.6-15-XI  
 Dias lluviosos: 108

ESTACION: FLORIDA

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO 1958

Meses	PRECIPITACION										TEMPERATURAS										
	7 horas de		14 horas de		20 horas de		Total de		Min. de 11 oc	Min. de 14 oc	Max. de 22 oc	Max. de 27 oc									
Ene	0-1	1.0	10.0	20.0	50.0	0-1	1.0	10.0	20.0	50.0	0-1	1.0	2.5	5.0	10.0	20.0	50.0	2	8	5	1
Febr	9	6	4	1	1	7	4	2	2	2	23	16	12	8	6	3	1	2	2	2	2
Marzo	6	2	1	1	1	2	4	9	9	3	15	15	10	6	6	4	2	2	5	1	1
Abril	11	6	1	1	1	4	2	18	10	1	20	15	10	7	3	2	1	2	9	7	5
Mayo	9	4	1	1	1	12	5	13	6	2	19	12	8	5	3	2	1	2	11	4	6
Junio	3	2	1	1	1	5	1	8	5	1	9	5	3	4	2	1	1	8	2	3	10
Julio	1	1	1	1	1	4	1	3	1	1	7	1	5	3	4	2	1	6	4	4	15
Agosto	8	3	1	1	1	7	3	12	5	1	13	9	5	4	2	1	1	6	6	4	8
Sept	3	2	1	1	1	2	1	8	5	1	11	6	6	3	2	2	1	7	7	1	16
Oct	14	7	1	1	1	13	10	19	12	4	21	10	17	12	10	8	1	3	4	4	4
Nov	12	9	5	1	1	10	5	19	12	5	21	18	15	12	7	6	1	3	3	3	3
Dic	10	7	3	1	1	17	11	23	15	3	28	24	19	13	10	3	1	2	7	7	6
Sum. anual.	92	51	17	4	1	92	45	165	100	24	198	120	115	80	53	29	3	46	59	39	76

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Meses	PRECIPITACION MAS 0.1 mm.																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total
Ene	2	2	2	3	2	3	3	5	3	1	4	1	1	1	5	7	10	10	9	5	5	3	3	3	23
Febr	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	5	7	5	2	3	2	1	2	17	
Marzo	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	5	5	4	0	3	1	1	1	12	
Abril	2	3	5	5	4	3	4	1	2	1	3	4	6	5	10	9	8	5	3	4	3	1	4	21	
Mayo	3	4	3	2	1	1	2	1	1	1	2	2	4	4	6	7	3	2	2	2	2	1	2	19	
Junio	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	3	4	5	5	4	2	1	1	1	9	
Julio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Agosto	2	2	3	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	4	4	6	7	4	5	2	1	1	2	13	
Sept	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Oct	7	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	4	7	12	8	9	10	8	5	8	3	4	25	
Nov	6	5	6	4	4	5	5	4	4	4	2	2	7	9	13	11	11	11	8	5	3	3	7	21	
Dic	6	5	5	6	6	6	5	3	3	2	2	3	3	11	8	11	15	10	8	6	5	4	3	28	
Sum. anual.	31	27	32	28	24	23	23	16	12	12	14	18	33	65	80	89	89	89	57	40	32	16	25	206	

Meses	NUBOSIDAD Observada en días. De 0.0 Mea 8.0	BRILLO SOLAR De 0.9 Mea 9.0	NUMERO DE DIAS CON :																																			
			7 horas												14 horas												20 horas											
			N	E	E	S	S	S	N	N	C	N	E	E	S	S	S	N	N	C	N	E	E	S	S	S	N	N	C									
Enero	6	6	1	7	2	23	4	4	2	1	1	3	3	3	19	9	11	2	13	2	2	3	3	3	3	3	3											
Febrero	3	4	1	1	3	21	3	3	1	1	1	1	1	19	2	5	14	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Marzo	5	6	1	1	3	26	1	1	1	1	9	3	3	16	3	13	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Abril	3	9	8	1	1	8	8	8	1	1	13	1	3	8	1	4	18	1	7	4	4	4	4	4	4	4	4											
Mayo	4	6	2	2	8	8	8	5	2	5	6	6	9	1	10	13	13	1	11	4	4	4	4	4	4	4	4											
Junio	8	2	8	8	4	18	7	1	1	8	4	5	1	9	6	6	17	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3											
Julio	12	1	1	1	1	16	2	9	3	1	10	1	13	3	4	6	14	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Agosto	3	3	1	4	7	20	3	1	1	4	4	10	2	8	3	6	11	6	12	4	4	4	4	4	4	4	4											
Septiembre	4	5	1	4	3	1	23	2	1	1	6	2	10	2	6	8	3	1	7	3	7	7	7	7	7	7	7											
Octubre	1	14	1	1	1	5	14	8	1	1	8	1	5	9	9	8	9	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Noviembre	1	13	1	3	3	18	1	5	1	4	4	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9											
Diciembre	2	19	2	2	4	18	1	5	1	3	3	1	14	9	9	5	15	10	1	4	4	4	4	4	4	4	4											
Suma anual.	51	87	16	45	49	1	224	3	65	16	7	3	77	5	91	4	131	4	76	2	143	7	137	2	46	1	16	4										

## FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	Frecuencia a pleno sol																Frecuencia sin sol															
	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18								
Enero	11	15	14	14	14	11	12	12	8	7	7	5	12	10	8	6	1	1	4	7	7	7	13	21								
Febrero	1	7	15	10	8	8	12	7	5	5	3	4	16	7	3	2	1	1	5	5	4	8	11	17								
Marzo	4	9	10	8	8	7	7	5	5	4	4	4	16	7	9	7	7	7	5	5	4	8	12	20								
Abril	3	5	3	3	5	2	2	1	2	1	1	1	19	9	9	6	9	10	3	13	14	21	27	27								
Mayo	1	5	9	7	7	9	11	7	3	3	3	3	22	15	9	7	6	5	8	10	11	12	23	23								
Junio	1	12	16	17	15	12	11	11	11	10	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	2	3	8	16								
Julio	2	13	19	20	13	15	10	7	9	9	8	8	12	12	3	3	1	1	4	4	4	7	7	18								
Agosto	5	7	8	6	5	5	3	5	9	8	5	5	9	8	8	3	1	1	2	2	2	5	5	18								
Septiembre	1	9	17	18	9	11	7	7	6	6	7	7	12	3	3	2	1	1	3	3	1	4	8	10								
Octubre	1	7	15	14	13	7	8	8	4	4	4	4	15	5	3	2	2	4	4	4	4	8	13	18								
Noviembre	1	5	13	11	10	6	9	7	6	5	5	5	17	17	6	5	5	5	5	5	5	8	12	25								
Diciembre	1	4	10	7	7	6	6	6	3	3	3	1	18	10	10	7	3	3	5	5	5	10	11	22								
Suma anual.	9	95	146	115	112	111	94	86	74	75	44	1	163	94	82	45	36	33	59	71	84	108	162	250								



ESTACION Dspina Péremes Enero AÑO 1958 9 = 12 17° N.  $\lambda$  = 79 20' W Gr ALTURA 1,700 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	ORILLADOS	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS									
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Mm	7	14	20	7			14	20	med		7	14	20	7	14	20				
																											total	total	total	
1	15.3	13.0	15.5	14.6	17.0	25.0	19.0	20.0	21.0	16.5	14.0	14.2	13.2	15.4	14.3	98	57	94	83	7.0	6.8	--	--	1.6	E 2	N 6	--			
2	15.4	13.0	14.5	14.3	17.0	23.2	18.5	19.3	26.0	16.0	15.0	13.5	14.8	15.2	14.5	95	70	95	87	8.3	6.2	--	--	--	0.6	N 1	S 5	E 3		
3	15.5	13.0	15.6	14.7	17.6	25.4	19.0	20.2	21.0	17.0	16.0	14.5	12.3	15.6	14.1	96	52	96	81	7.7	5.9	--	--	1.9	0.6	N 1	S 1	--		
4	15.8	13.4	16.0	15.1	17.2	25.5	19.0	20.2	26.5	17.0	16.5	13.9	15.2	16.2	15.1	95	63	98	85	8.0	3.2	1.8	--	--	--	1.0	E 2	N 4	S 2	
5	16.0	15.5	16.0	15.8	17.0	22.8	18.2	19.0	24.0	16.5	15.5	14.0	15.3	15.1	14.8	97	94	96	88	9.0	1.5	--	--	0.5	0.5	0.0	--	C	N 2	--
6	15.8	14.4	14.9	15.0	17.4	24.0	19.0	19.8	25.5	17.0	16.5	14.3	15.0	15.9	15.1	96	67	96	86	7.7	4.8	--	--	1.3	2.3	1.0	--	C	N 2	--
7	15.0	15.4	15.8	15.4	16.0	21.6	18.0	18.4	22.0	15.5	15.5	13.2	16.1	14.9	14.7	98	83	96	92	6.0	0.4	1.0	0.3	0.5	2.2	0.8	--	C	S 1	--
8	17.0	15.6	17.0	16.5	14.8	26.4	18.8	19.7	27.0	14.3	14.0	11.7	13.5	16.0	13.7	93	53	98	81	5.7	9.4	1.4	--	0.1	0.5	1.2	--	C	N 1	--
9	17.4	16.0	17.6	17.0	17.4	24.6	19.2	20.1	25.0	16.5	15.0	14.6	15.5	15.8	15.3	98	67	95	87	7.0	2.0	0.4	0.8	0.2	1.3	0.2	--	C	N 4	--
10	18.0	15.0	16.5	16.5	16.8	26.5	18.4	20.0	27.0	16.4	15.8	13.8	13.5	15.0	14.1	97	53	94	87	7.7	6.6	0.3	--	0.4	3.6	7.0	E 2	E 4	--	
11	17.0	15.0	16.0	16.0	16.0	23.8	18.0	18.9	26.0	15.0	14.0	13.2	13.2	14.9	13.8	98	60	96	85	8.7	5.3	3.2	--	2.1	2.1	1.4	S 2	N 6	W 1	
12	16.2	15.0	16.0	15.7	15.8	21.8	17.8	19.3	24.5	15.5	14.5	12.9	15.1	15.0	14.3	97	77	98	81	6.7	5.2	--	0.4	0.5	0.9	0.2	E 2	--	C	
13	16.8	15.0	16.0	15.8	15.4	25.5	18.0	19.2	27.0	15.0	14.0	12.5	12.2	15.0	13.2	96	50	97	81	5.7	10.0	--	0.1	--	0.1	--	2.0	E 1	E 1	S 1
14	16.4	13.2	14.8	14.8	16.4	25.5	18.8	19.9	27.6	15.0	14.0	13.4	12.2	15.3	13.6	97	50	94	80	9.3	9.2	--	--	--	--	1.2	E 3	--	C	
15	15.2	14.0	15.0	14.7	16.8	19.4	16.6	17.4	21.0	16.2	14.0	13.9	14.3	13.6	13.9	98	65	97	93	9.3	0.9	--	0.8	2.4	3.2	0.4	--	C	N 2	--
16	15.5	13.8	15.0	14.8	15.8	24.5	17.8	18.9	25.0	15.2	14.0	12.9	13.7	15.0	13.9	97	60	98	85	8.7	5.1	--	--	2.3	7.1	0.2	--	C	N 4	W 1
17	15.2	13.5	16.0	14.9	15.6	24.4	16.2	18.1	25.0	14.8	14.5	12.7	13.7	13.7	13.4	97	60	100	86	8.3	6.6	4.8	--	10.0	10.0	0.0	E 2	N 5	--	
18	15.8	14.0	15.0	14.9	14.3	24.0	18.2	18.7	25.0	14.0	14.0	11.6	11.8	15.4	12.9	95	53	98	82	6.3	9.9	--	--	--	--	1.0	E 3	--	C	
19	15.0	13.0	13.0	13.7	14.7	26.0	18.8	19.6	28.0	14.4	13.0	11.9	13.0	15.7	13.5	95	53	96	81	1.7	10.4	--	--	--	--	1.0	E 3	--	C	
20	14.4	12.0	13.2	13.2	19.5	27.6	20.8	22.2	27.6	17.3	16.5	5.0	6.8	7.5	6.4	30	25	41	32	1.0	10.6	--	--	--	--	5.4	N 6	E 6	S 4	
21	14.5	13.2	14.2	14.0	15.2	21.2	18.4	18.3	28.5	14.0	13.5	11.2	14.5	15.6	13.8	87	52	98	79	5.7	10.1	--	--	--	--	2.6	S 3	N 6	--	
22	15.3	13.2	14.2	14.2	13.2	26.5	20.0	19.9	27.5	12.5	10.5	10.8	10.3	15.6	12.2	95	41	88	76	4.3	10.6	--	--	--	3.9	33.1	1.0	E 5	N 6	--
23	15.2	14.0	15.7	15.0	15.6	26.2	17.6	19.0	26.5	14.5	12.0	13.0	13.3	14.2	13.5	99	57	94	83	6.3	8.2	--	--	1.6	3.1	0.2	S 2	S 3	W 2	
24	16.6	15.2	16.9	16.2	16.5	22.6	17.2	18.2	22.6	15.5	15.0	14.0	13.0	14.1	13.0	100	57	96	84	7.7	4.2	2.2	0.4	--	1.6	0.2	S 2	S 3	W 2	
25	17.0	15.6	16.2	16.3	16.5	22.6	17.8	18.7	23.0	16.5	15.0	13.5	13.9	13.4	13.6	97	68	88	84	9.0	3.0	1.2	2.3	--	3.5	0.2	--	C	N 6	--
26	17.5	16.0	16.6	16.7	16.0	19.8	17.4	17.6	20.0	15.0	15.0	13.1	15.8	14.3	14.4	97	91	96	95	9.3	0.3	1.2	5.8	1.9	7.9	0.0	--	C	N 2	W 1
27	17.0	15.0	16.0	16.0	15.4	23.2	17.6	18.4	22.0	14.5	14.0	12.8	11.0	14.8	12.9	98	52	98	83	8.7	4.4	--	--	1.1	19.5	0.2	--	C	N 2	--
28	16.9	15.0	16.5	16.1	15.8	21.8	17.2	18.6	22.0	15.0	12.0	13.1	15.4	14.4	14.3	98	78	99	88	9.3	1.6	18.4	--	0.3	6.9	0.8	--	C	N 4	--
29	18.0	16.2	17.0	17.1	15.2	23.0	18.8	18.9	24.5	14.5	17.0	12.6	11.4	15.5	13.2	98	55	95	83	7.7	8.0	6.6	--	--	3.3	0.2	--	C	N 2	--
30	18.0	16.4	17.0	17.1	15.2	23.0	18.4	18.8	24.0	14.0	12.0	12.3	13.6	15.3	13.7	96	65	96	83	6.7	3.7	3.3	--	--	--	0.4	--	C	N 4	--
31	17.2	14.5	15.8	15.8	16.4	24.2	18.6	19.4	25.5	14.5	14.5	13.6	15.2	15.3	14.7	98	67	95	87	8.0	7.3	--	--	--	0.4	0.2	--	C	N 4	--
Med	16.2	14.0	15.7	15.3	16.1	23.9	18.3	19.1	25.2	15.3	14.4	12.8	13.4	14.8	13.7	94	61	94	86	7.0	5.9	3.4	0.4	0.9	4.6	0.9	--	--	--	--

Total

1958

ESTACION Oaxpina Pérez MES Febrero AÑO 1958  $\varphi = 18^{\circ}$   $17^{\circ}$  N.  $\lambda = 78^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1,700 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS													
	7	14	20	7	14	20	med	max.	min.	M <sub>10%</sub>	7	14	20	7	14			20	7	14		20	Total	7	14	20	7	14	20						
																														med	med	med			
1	16.0	14.0	15.3	15.1	17.0	25.8	17.8	19.6	26.0	16.0	15.5	13.8	12.1	14.6	13.5	96	49	95	80	7.7	7.1	0.4	--	--	4.9	0.6	--	C	W	5	W	3			
2	16.9	14.6	16.1	15.8	16.2	19.2	17.6	17.6	21.5	15.5	15.0	13.7	15.5	14.8	14.7	100	93	98	97	9.3	--	4.9	3.6	0.7	4.3	0.2	W	1	N	4	--	C			
3	17.0	15.0	15.8	15.8	17.6	22.3	18.0	18.9	23.0	16.0	16.0	14.5	15.6	15.0	15.0	95	71	98	90	9.3	2.5	--	0.5	0.2	0.7	0.8	--	C	W	1	N	2			
4	17.5	16.1	16.8	16.8	14.2	22.8	18.0	18.2	23.5	13.5	12.0	11.5	12.9	15.4	13.3	95	62	98	85	9.3	3.6	--	--	--	--	0.9	E	3	--	C	--	C			
5	17.0	15.0	15.9	16.0	14.4	25.6	19.2	19.6	26.5	13.5	12.0	12.0	10.4	16.1	12.8	98	43	96	79	4.7	5.9	--	--	--	--	3.4	E	2	W	4	--	C			
6	16.6	14.2	15.6	15.5	14.4	25.6	19.2	19.6	27.0	13.5	11.5	11.7	10.1	16.4	12.7	95	42	98	78	4.7	5.8	--	--	0.9	0.9	1.4	E	2	W	4	--	C			
7	16.9	15.4	16.5	16.3	16.4	24.2	19.2	19.8	25.5	15.5	14.5	13.6	14.5	15.8	14.6	98	64	95	86	8.3	5.7	--	--	0.3	3.2	0.6	--	C	W	2	--	C			
8	17.4	15.3	16.5	16.4	16.0	22.2	17.6	18.4	26.0	15.5	13.0	13.2	15.8	14.8	14.6	98	79	98	92	7.0	6.8	2.9	1.0	--	1.0	0.6	--	C	N	4	W	2			
9	17.0	15.0	16.1	16.0	15.0	25.2	18.2	18.2	26.0	14.0	12.5	11.8	12.3	15.1	13.1	93	51	96	80	4.0	9.3	--	--	--	--	0.8	E	2	N	5	W	2			
10	16.6	14.0	15.2	15.3	15.0	22.8	18.2	18.6	23.2	14.0	14.0	11.1	6.6	14.8	11.5	87	42	94	76	3.3	3.7	--	--	--	1.7	0.4	S	4	W	5	E	1			
11	15.6	14.5	15.8	15.3	16.0	19.0	18.0	17.8	22.0	15.0	14.0	13.0	15.0	15.2	14.4	96	91	98	95	7.0	1.7	1.7	--	--	--	0.2	E	3	W	2	--	C			
12	15.6	14.0	16.2	15.3	16.4	25.2	18.6	19.7	25.8	15.0	13.5	13.6	10.8	15.8	13.4	98	46	98	81	5.0	5.5	--	--	--	--	0.2	E	1	W	3	--	C			
13	17.0	15.5	16.6	16.4	15.0	21.6	17.6	17.9	22.0	13.5	11.5	12.4	13.7	14.8	13.6	98	71	98	89	6.7	0.3	--	--	--	--	0.6	E	2	--	C	E	2			
14	17.0	16.0	16.0	16.3	15.8	22.6	17.6	19.4	23.0	13.5	12.0	12.6	13.3	14.7	13.5	95	65	97	85	3.7	4.5	--	--	--	--	0.4	E	2	N	3	W	4			
15	17.0	15.2	16.2	16.1	15.6	25.4	18.4	19.4	27.0	14.0	13.0	9.6	10.1	15.3	11.7	73	42	96	70	5.0	6.1	--	--	0.3	0.3	1.0	S	2	E	2	--	C			
16	17.0	15.5	16.3	16.3	15.4	25.2	19.2	19.8	25.5	13.5	12.4	9.4	10.0	16.1	11.8	72	42	96	70	4.0	6.4	--	--	--	--	1.0	S	2	N	3	W	4			
17	16.6	14.5	14.6	15.2	16.6	20.4	17.2	17.9	23.0	14.5	12.5	13.7	9.3	13.6	12.2	98	52	99	81	4.7	3.8	--	3.3	--	--	3.3	0.4	S	2	N	4	--	C		
18	15.5	14.2	15.0	14.9	15.8	21.4	19.2	18.9	25.5	14.0	13.5	13.1	17.2	16.4	15.6	98	90	98	95	6.3	5.2	--	--	--	--	1.0	S	2	W	4	--	C			
19	15.6	14.2	15.3	15.0	16.5	23.0	18.0	19.2	24.5	16.0	15.5	13.2	12.2	15.3	13.6	95	98	95	83	6.7	3.1	--	0.9	--	1.2	0.2	--	C	W	2	--	C			
20	16.2	15.0	16.7	16.0	16.6	25.4	18.0	19.5	26.5	15.0	12.8	13.7	13.3	14.9	14.0	98	55	96	83	4.0	7.3	0.3	--	--	--	0.2	E	1	--	C	--	C			
21	17.3	16.0	17.2	16.7	15.6	24.0	18.6	19.8	26.0	13.5	13.5	12.3	9.0	15.5	12.3	93	40	46	60	5.0	3.2	--	--	0.3	0.9	1.2	E	3	--	C	--	C			
22	17.2	15.0	16.0	16.1	16.4	25.6	18.6	19.8	26.0	15.0	14.5	13.6	12.5	15.2	13.8	98	52	94	81	6.0	6.2	0.6	--	1.1	1.1	0.4	S	2	N	5	--	C			
23	15.5	14.0	15.4	15.0	17.4	24.2	18.0	19.4	25.5	15.5	14.5	14.9	13.6	14.0	14.2	100	60	91	84	6.0	2.5	--	--	0.5	0.5	0.2	--	C	W	2	S	1			
24	15.9	12.8	14.4	14.4	16.8	24.4	17.8	19.2	25.5	15.0	13.5	13.6	11.4	15.0	13.3	96	50	98	81	6.3	4.4	--	--	0.2	0.7	1.0	N	2	N	6	--	C			
25	14.4	12.0	13.9	13.4	16.2	26.8	18.6	20.0	27.0	15.5	15.0	13.2	9.3	15.2	12.6	97	37	94	76	5.3	3.0	0.5	--	--	--	0.4	E	2	S	1	W	1			
26	13.6	12.0	13.6	13.1	15.2	26.2	18.2	18.2	26.5	14.5	12.0	12.2	14.3	14.9	13.8	95	57	95	82	6.7	8.0	--	--	--	2.9	1.2	0.8	--	C	N	2	--	C		
27	13.9	12.0	13.0	13.0	17.0	22.6	18.6	19.2	25.0	16.5	12.5	13.8	13.3	15.8	14.3	96	65	98	86	--	--	--	--	--	1.2	1.0	W	1	S	3	--	C			
28	13.6	11.2	13.0	12.6	16.6	23.6	18.3	19.2	28.0	15.0	14.0	13.7	13.7	15.3	14.2	98	63	96	86	--	7.4	--	--	2.0	2.0	1.0	--	C	W	2	E	1			
29																																			
30																																			
31																																			
Med	16.2	14.7	15.5	15.4	16.0	23.6	18.3	19.0	25.0	14.7	13.4	12.8	12.5	15.2	13.5	94	58	94	82	5.6	4.7	0.5	0.4	0.2	1.1	0.7	--	--	--	--	--	--	--		

Total 30.8 mm

ESTACION Ospina Pérez Mes Marzo AÑO 1958 9 = 1<sup>a</sup> 17<sup>h</sup> N.  $\lambda$  = 77<sup>h</sup> 29<sup>h</sup> W Gr. ALTURA 1,700 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR		HUMEDAD RELATIVA		P. Nubosidad	R. SOLAR	PRECIPITACION		Evaporación	VIENTOS														
	7	14	7	14	20	med	max.	min.	M <sub>10</sub> %	7	14			20	med		7	14	20	Total	7	14	20								
1	13.4	11.0	13.0	12.5	16.8	25.8	18.2	19.8	27.0	15.5	14.0	13.9	12.3	15.1	13.8	98	50	96	81	5.7	5.9	--	0.5	30.3	0.6	E 3	W 5	W 3			
2	13.8	12.0	13.0	12.9	16.4	19.8	17.0	17.5	22.5	15.0	15.0	13.3	15.0	14.2	14.2	96	88	98	94	6.0	2.1	38.8	3.7	8.0	11.9	0.2	W 2	SE 2	--		
3	13.0	14.0	14.2	13.7	16.2	21.0	18.6	18.6	23.5	15.0	15.0	13.7	13.3	16.1	14.4	100	72	100	91	7.7	0.1	0.2	--	--	--	0.0	W 1	W 2	--		
4	14.7	14.0	14.6	14.4	17.2	22.4	18.4	19.1	23.0	16.5	15.0	14.4	14.6	15.6	14.9	98	75	98	89	8.0	4.6	--	0.3	1.7	2.0	0.2	--	C W 2	--		
5	15.6	14.8	15.0	15.1	17.2	22.2	17.6	18.6	23.5	17.0	15.8	14.4	15.0	14.8	14.7	98	72	98	90	9.0	2.5	--	--	--	--	1.0	W 2	W 4	--		
6	15.9	13.5	15.2	14.8	16.5	21.0	18.6	20.2	28.5	16.0	15.0	9.7	10.2	15.2	11.7	70	39	94	88	6.7	4.9	--	--	--	--	0.8	--	C W 4	--		
7	16.0	14.0	15.6	15.2	17.9	25.2	18.6	20.0	28.5	16.0	13.5	15.0	12.6	15.8	14.5	98	53	98	83	8.0	5.2	--	--	--	--	0.8	--	C W 4	--		
8	15.6	14.3	14.2	14.7	16.6	26.2	18.0	19.7	28.0	16.5	13.0	12.1	10.7	13.8	12.2	75	43	99	73	3.7	4.3	--	--	--	--	0.8	--	C W 2	W 3		
9	15.8	15.0	14.0	14.9	17.2	21.2	18.8	19.0	23.6	15.5	13.0	14.1	8.9	11.0	11.3	96	48	98	71	3.3	1.1	--	--	--	--	1.0	E 2	S 8	W 3		
10	15.0	13.9	14.1	14.3	16.6	22.8	19.6	19.6	23.5	15.0	13.0	12.1	14.6	15.7	14.1	85	70	92	82	6.7	3.0	--	--	--	--	0.8	E 2	W 3	--		
11	15.4	13.0	14.0	14.1	15.4	21.2	18.2	19.8	28.5	14.5	13.0	10.4	8.5	14.9	11.3	80	32	96	89	1.7	9.0	--	--	--	--	1.6	--	C W 4	--		
12	14.8	13.0	14.0	13.8	20.2	25.6	19.6	21.8	27.5	16.5	13.0	8.9	10.1	11.9	10.3	50	42	70	54	3.7	5.6	--	--	--	--	3.0	W 3	E 4	E 4		
13	15.2	14.7	15.4	15.1	16.8	23.2	18.4	19.2	28.0	16.5	14.6	13.9	13.6	15.6	14.4	98	64	98	87	5.0	3.3	--	--	--	--	1.0	SE 3	--	C 5 1		
14	15.8	14.2	15.7	15.2	16.2	24.4	19.0	19.6	26.5	15.0	13.0	12.6	10.2	15.3	12.7	92	45	93	77	2.7	0.2	--	--	--	--	0.8	E 4	--	C		
15	15.4	14.4	15.2	15.0	16.6	21.8	17.4	18.3	23.0	16.0	14.5	13.7	14.8	14.6	14.4	98	76	98	81	9.0	0.5	--	2.3	2.3	0.0	E 3	W 4	--	C		
16	16.0	15.0	15.8	15.6	16.4	23.0	18.6	19.2	25.0	16.0	15.5	13.9	13.0	15.2	14.0	100	82	94	85	6.0	6.0	--	--	--	--	0.8	E 3	--	C		
17	16.0	13.2	14.4	14.5	15.2	27.6	20.2	20.8	28.0	15.0	13.0	12.9	8.8	13.0	11.6	100	32	74	89	3.3	5.5	--	--	--	--	2.6	E 3	W 5	S 2		
18	15.2	13.0	14.7	14.3	20.4	28.0	23.2	23.9	30.0	16.0	14.0	9.0	8.0	8.8	8.6	50	27	51	39	2.7	6.3	--	--	--	--	4.0	S 5	S 6	S 6		
19	15.6	14.0	15.4	15.0	19.0	27.0	19.0	21.6	27.6	16.0	14.0	10.5	10.5	14.8	11.9	64	80	90	65	2.7	5.2	--	--	--	--	4.0	S 6	S 6	S 6		
20	16.1	13.7	15.4	15.1	16.0	27.2	19.5	20.6	27.5	15.0	14.0	12.8	9.0	15.9	12.5	95	37	94	75	4.7	2.8	--	--	--	2.3	1.6	E 3	--	C		
21	16.0	15.2	16.5	15.9	17.2	19.0	16.2	17.2	22.0	17.0	16.5	14.4	15.6	13.1	14.4	98	95	96	88	8.7	11.5	2.3	1.3	2.2	3.6	0.0	--	C W 2	W 3		
22	16.2	14.2	15.0	15.1	16.0	24.8	19.1	19.8	27.0	16.0	16.0	13.5	14.0	16.4	14.6	100	60	97	86	5.7	3.2	--	0.5	0.5	0.8	SW 2	W 3	--	C		
23	15.6	13.0	15.5	14.8	17.0	29.8	19.6	21.5	30.6	16.0	16.0	14.2	10.1	16.4	13.6	98	33	95	76	6.7	9.2	--	--	--	--	1.2	--	C SW 6	SE 2		
24	15.7	15.6	15.6	15.6	17.0	20.8	18.8	18.8	21.6	16.5	14.4	14.2	12.7	11.8	12.9	98	70	72	80	6.3	0.5	--	--	--	--	0.2	--	C W 3	W 2		
25	15.8	14.1	15.1	15.0	16.2	24.4	19.8	20.0	28.0	15.5	14.0	13.4	13.2	16.7	14.4	98	58	96	84	8.0	3.2	--	--	--	0.2	1.4	S 4	W 2	--	C	
26	15.6	13.0	14.3	14.3	16.2	24.6	19.2	19.8	27.4	15.5	14.0	13.1	11.5	16.4	13.7	96	50	98	81	6.3	6.8	0.2	--	0.6	10.2	1.0	E 2	W 6	--	C	
27	15.8	14.8	15.6	15.4	15.5	23.0	19.0	19.1	23.5	14.0	14.0	12.7	13.0	15.6	13.8	97	62	95	85	6.0	1.4	9.6	--	--	--	0.2	E 5	W 4	W 2		
28	16.0	14.0	15.7	15.2	16.8	21.8	18.4	18.8	23.5	16.0	15.5	13.6	15.4	15.6	14.9	96	79	98	81	7.3	0.9	--	--	--	--	14.7	0.6	E 1	--	C W 1	
29	16.4	14.4	15.6	15.5	17.5	19.8	17.8	18.2	21.0	16.0	16.0	14.3	14.4	15.0	14.6	95	83	99	82	9.0	--	14.7	1.4	2.4	3.8	0.0	--	C S 2	--	C	
30	15.9	14.0	14.2	14.7	17.6	24.0	18.0	19.4	28.0	15.0	14.5	14.8	13.4	14.9	14.4	98	60	96	86	6.0	3.6	--	--	3.6	3.9	0.2	SW 3	W 2	W 1	--	C
31	14.9	14.5	15.0	14.8	17.2	25.8	20.2	20.8	28.5	15.5	15.5	14.1	12.3	12.3	12.2	96	50	98	88	5.7	6.8	0.3	--	--	--	1.2	--	C SE 1	SE 1	--	C
Med	15.4	13.9	14.9	14.7	16.9	24.1	18.8	19.7	25.6	15.8	14.4	13.0	12.2	14.5	13.2	91	57	90	79	5.9	3.7	2.1	0.2	0.7	3.2	1.0	--	--	--	--	--

Total 94.7 mm.

ESTACION Oseplina Pérez MES - Abril - AÑO 1958 - 9 - 19 17° N.  $\lambda = 79^{\circ}$  20' W Gr. ALTURA 1.700 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. Nubosidad	P. OLLAS SOLAS	PRECIPITACION			VIENTOS												
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	%	7	14	20	7			14	20	med	7	14	20	med	7	14	20	Total	Vaporación				
																												7	14	20		
1	16.5	15.0	16.6	16.0	17.5	26.2	20.0	20.9	26.5	16.0	15.0	14.0	14.6	16.3	15.0	94	58	93	82	5.3	4.0	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	
2	17.2	15.0	17.1	16.4	16.2	25.4	20.0	20.9	27.0	17.0	15.0	14.8	12.0	16.3	14.4	94	50	93	79	7.3	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	17.1	16.2	17.0	16.8	17.8	20.6	18.0	18.6	22.0	16.5	16.5	15.3	14.5	16.2	15.0	100	80	97	91	8.7	-	17.9	1.6	0.8	7.2	0.6	-	-	-	-	-	
4	18.0	16.1	17.2	17.1	16.4	21.8	17.1	18.2	24.0	14.0	13.2	13.4	15.7	14.3	14.5	97	80	97	91	3.7	0.6	4.8	0.4	4.4	4.8	0.8	-	-	-	-	-	
5	17.2	14.0	16.0	15.7	17.8	28.0	20.2	21.6	28.5	15.5	11.5	11.2	11.0	16.8	14.2	75	40	95	77	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	16.0	13.5	15.2	14.9	18.0	28.0	19.8	21.6	30.0	15.0	13.5	11.5	9.9	16.4	12.3	75	30	95	97	3.7	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	16.8	13.0	14.2	14.7	19.4	23.2	19.2	20.2	28.0	15.5	14.0	15.7	17.4	16.1	15.4	93	81	96	90	7.7	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	15.6	14.9	15.4	15.4	17.2	20.0	18.2	19.4	22.5	15.5	14.5	13.7	16.6	15.1	15.1	94	95	98	95	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	15.2	13.9	15.3	14.8	16.0	22.2	18.2	18.6	22.5	15.5	15.0	13.1	17.9	15.4	15.5	97	89	98	95	8.0	3.9	1.3	1.1	1.2	3.1	0.2	SW 1	SW 1	-	-	-	
10	15.5	13.0	15.4	14.8	18.2	23.8	18.4	19.7	23.8	17.0	16.0	15.4	15.5	15.3	15.4	98	70	96	88	9.3	1.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	16.5	14.2	15.3	15.3	16.0	24.4	18.2	19.2	24.5	14.5	13.0	13.0	12.7	14.8	13.5	96	56	94	83	7.7	2.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	16.0	14.1	15.9	15.3	17.4	22.6	19.0	19.5	25.5	16.0	15.0	14.6	15.4	15.9	15.6	98	90	96	90	9.0	5.9	0.3	2.8	3.1	12.2	0.0	-	-	-	-	-	-
13	16.0	13.2	16.2	14.8	17.0	23.2	18.6	19.4	24.5	15.0	14.0	14.2	15.5	16.1	14.3	98	92	100	90	9.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	16.0	13.4	15.4	14.7	16.8	25.0	18.8	19.8	23.5	15.5	14.0	13.4	13.1	16.0	14.3	98	55	96	84	6.3	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15.2	13.4	15.4	14.7	17.6	23.0	17.2	18.9	23.5	15.5	14.0	14.2	14.1	14.7	14.7	98	72	96	96	8.3	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16.2	15.0	16.2	15.8	15.8	21.0	16.0	17.2	22.0	14.5	14.5	13.1	9.8	13.2	12.6	98	53	98	83	7.3	1.9	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17.1	15.6	16.8	16.5	15.8	21.0	16.0	17.2	22.0	14.5	14.5	13.1	9.8	13.2	12.6	98	53	98	83	7.3	1.9	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	15.8	14.0	15.5	15.1	16.6	24.2	18.6	19.6	26.0	15.0	15.0	13.7	16.2	16.0	15.3	98	72	96	96	6.7	4.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	16.0	13.0	15.1	14.7	18.2	29.4	19.0	21.4	30.0	16.0	15.0	15.4	9.2	15.6	13.4	98	30	95	74	2.0	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	15.7	15.0	15.9	15.5	17.8	24.6	18.4	19.8	25.5	15.5	14.0	14.7	14.6	15.3	14.9	96	63	96	85	5.7	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	16.8	14.5	16.0	16.1	17.0	25.4	18.6	19.9	26.6	16.0	15.0	13.8	12.0	15.1	13.4	96	100	97	80	8.0	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	14.8	15.5	16.0	16.1	16.8	16.6	16.8	16.8	18.7	15.5	14.0	13.9	16.1	13.1	14.4	98	100	97	80	10.0	0.3	28.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.0	-	-	-	-	-
23	16.3	15.0	15.2	15.5	15.6	21.2	17.8	18.1	21.5	15.0	14.5	12.7	15.5	16.0	14.4	97	80	98	92	8.7	0.5	1.9	0.2	0.4	0.7	0.0	-	-	-	-	-	-
24	16.0	14.6	15.4	15.3	16.4	19.0	18.2	17.9	23.2	15.5	13.5	13.6	11.8	15.1	13.7	98	72	96	89	6.3	1.4	0.1	1.2	0.1	1.3	0.8	-	-	-	-	-	-
25	16.0	14.0	15.5	15.2	16.8	22.6	18.0	18.8	25.5	16.0	15.0	13.8	12.9	14.9	13.9	97	83	96	95	8.7	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	16.0	14.7	15.8	15.5	17.6	20.0	17.6	18.2	22.6	14.5	14.0	13.4	13.4	14.8	14.2	95	97	99	90	9.7	2.9	5.8	0.2	1.6	3.4	0.8	-	-	-	-	-	-
27	15.6	13.8	15.4	14.9	16.5	21.6	18.6	18.8	22.5	14.5	13.0	13.6	13.6	15.5	14.6	98	76	96	96	5.3	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	16.0	14.0	15.5	15.2	17.2	19.2	17.2	17.7	22.5	16.0	16.0	14.7	15.0	14.1	14.6	100	90	96	95	9.7	1.8	1.5	3.0	9.9	14.5	0.2	W 1	W 2	-	-	-	
29	15.2	14.0	14.8	14.7	15.8	20.2	18.0	18.0	22.0	14.5	14.5	13.3	13.6	13.8	13.6	100	77	90	89	8.0	1.6	0.2	2.9	3.7	0.6	E 2	-	-	-	-	-	
30	15.1	14.0	15.4	14.8	16.8	18.8	16.4	17.1	19.0	15.0	14.5	13.9	12.9	13.6	13.4	98	80	98	82	10.0	-	0.6	2.9	7.6	11.6	0.6	-	-	-	-	-	
31																																
Med	16.2	14.4	15.7	15.4	17.1	22.8	18.2	19.1	24.2	15.5	14.5	14.1	14.0	15.1	14.4	96	80	96	87	7.6	3.2	3.0	0.5	1.5	5.1	0.7	-	-	-	-	-	

Total 152.5 mm.



ESTACION Osplina Pérez MES Mayo AÑO 1958  $\varphi = 18^{\circ}$   $171^{\circ}$  N  $\lambda = 78^{\circ}$   $28^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1.200 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal		TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Dosis Nubos	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación	VIENTOS												
	7	14	7	14	20	med	max	min	M <sub>1666</sub>	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20									
1	15.0	13.0	15.5	14.5	16.4	23.6	17.6	18.8	24.0	15.0	15.0	13.9	13.3	14.8	14.0	100	61	98	86	7.0	4.5	1.1	--	6.4	32.6	0.2	--	--	--	--		
2	15.8	13.2	15.0	14.6	16.0	21.6	18.2	18.5	23.0	15.5	14.5	13.0	13.9	15.4	14.1	96	72	98	89	7.0	--	26.2	--	--	0.2	0.0	--	--	--	--		
3	15.0	12.5	14.0	13.8	16.0	25.2	18.8	19.7	26.5	14.5	13.0	13.1	12.8	16.0	14.0	97	54	98	83	6.0	9.8	0.2	--	1.9	2.7	1.6	E 2	W 4	--	--		
4	14.9	13.0	13.6	13.8	18.0	25.0	18.4	19.9	25.5	16.0	16.0	15.2	10.4	15.6	13.7	78	65	98	80	7.3	4.6	0.8	--	--	--	1.6	--	--	--	--		
5	13.2	14.0	15.8	14.3	17.6	25.4	18.0	19.8	26.0	16.0	14.5	11.7	14.2	15.0	14.5	78	40	97	78	1.7	8.0	--	--	--	--	0.8	E 2	W 5	--	--		
6	16.0	15.5	16.1	15.9	17.0	24.0	18.4	19.4	25.0	15.5	13.6	13.6	16.3	15.4	15.2	93	73	97	88	7.0	5.5	--	--	1.6	2.1	0.2	E 2	W 1	--	--		
7	17.0	15.3	15.9	16.1	16.8	23.0	18.0	18.9	25.5	16.0	16.0	13.6	14.7	14.9	14.4	96	70	96	87	9.3	2.5	0.5	--	2.2	4.3	0.0	--	--	--	--		
8	16.8	15.0	15.0	15.6	16.4	24.0	17.8	19.0	25.0	15.0	14.5	13.0	13.6	14.4	13.7	94	62	93	83	5.0	5.0	2.1	--	--	--	0.8	--	--	--	--		
9	15.6	14.0	14.2	14.6	16.2	25.2	20.0	20.4	26.5	15.0	14.0	11.0	9.6	10.5	10.4	80	40	80	80	8.0	5.1	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--		
10	15.0	14.0	14.7	14.6	18.4	26.6	20.4	20.9	27.0	15.0	14.0	14.2	13.5	12.4	13.0	94	53	92	30	9.3	7.4	--	--	--	--	2.2	S 2	W 6	E 2	--		
11	16.0	14.0	15.8	15.3	18.4	26.5	18.5	20.5	26.6	17.0	15.0	14.5	7.6	14.8	12.3	92	30	93	72	6.7	6.8	--	--	--	--	1.6	S 2	W 6	E 2	--		
12	15.8	13.2	14.8	14.6	18.4	26.2	20.0	21.9	26.5	16.5	15.0	11.0	9.2	15.6	11.9	90	30	88	63	4.7	10.8	--	--	--	--	2.8	--	--	--	--		
13	15.0	12.8	14.8	14.6	18.4	26.6	18.8	21.2	23.0	14.5	13.0	13.2	9.2	15.7	12.7	94	32	96	77	2.0	9.6	--	--	--	--	3.0	W 3	W 6	--	--		
14	15.3	14.0	15.2	14.8	17.4	25.8	19.8	20.7	26.5	14.0	12.0	14.0	13.8	16.4	14.7	94	56	95	82	6.0	6.0	--	--	0.7	--	1.2	E 4	W 1	--	--		
15	15.2	13.2	15.2	14.5	21.6	25.4	19.2	21.4	27.0	16.0	15.0	15.5	14.4	16.1	15.3	80	60	96	79	6.7	7.2	0.7	--	0.3	0.7	1.0	W 2	W 1	--	--		
16	15.7	14.0	15.0	14.9	17.6	24.0	19.0	19.9	26.5	16.5	15.0	14.7	16.1	15.6	15.5	97	72	95	88	6.7	4.8	0.4	--	--	--	0.2	--	--	--	--		
17	15.3	14.5	15.3	15.0	17.8	21.4	18.0	18.8	22.5	16.5	16.0	15.3	15.6	15.2	15.4	100	82	98	93	8.3	7.3	--	--	0.3	0.2	0.5	0.8	--	--	--	--	
18	16.7	15.2	16.0	16.0	18.6	25.0	20.4	21.1	27.0	15.0	14.0	15.2	14.9	16.9	15.7	94	83	92	84	4.3	6.7	--	--	--	--	1.2	W 4	W 6	W 1	--		
19	17.2	15.3	16.0	16.2	17.8	26.0	19.6	20.8	26.5	16.5	15.5	15.9	13.6	15.4	15.0	98	55	90	81	5.7	3.6	--	--	--	--	1.4	W 2	W 5	--	--		
20	17.0	15.7	16.2	16.3	17.2	25.4	19.2	20.2	26.5	10.5	12.0	13.6	14.4	16.4	14.8	93	60	98	84	1.0	7.5	--	--	--	--	3.7	1.0	H 3	W 5	--	--	
21	17.1	16.0	16.7	16.6	17.2	18.4	17.8	17.8	19.0	15.0	15.0	14.1	15.4	14.7	14.7	96	57	96	96	10.0	--	18.7	--	1.5	16.8	1.6	--	--	--	--	--	
22	17.6	15.0	16.8	16.5	16.2	23.6	19.0	18.9	25.0	15.0	15.0	13.7	11.7	15.8	13.3	96	94	97	82	4.5	15.3	1.2	1.5	5.0	1.0	--	1.0	--	--	--	--	
23	18.0	15.0	17.0	16.7	17.6	24.5	19.3	20.2	26.0	16.0	15.0	15.1	13.7	15.7	14.8	100	60	94	85	7.0	7.6	2.3	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	
24	17.5	14.5	17.5	17.2	16.8	23.2	16.5	18.2	23.5	16.0	14.0	13.9	14.8	13.5	14.1	98	70	97	88	8.7	1.8	--	--	0.1	0.1	0.2	0.2	--	--	--	--	--
25	18.0	17.0	18.5	17.8	18.0	24.8	17.4	19.4	25.5	16.0	16.0	15.2	16.3	14.6	15.4	98	70	98	89	7.3	6.2	--	--	5.5	19.8	27.4	2.8	E 1	W 1	E 2	--	--
26	19.0	15.0	16.0	16.7	16.6	17.8	17.8	17.8	21.5	15.5	15.0	14.0	13.6	14.5	14.0	100	80	96	92	9.0	0.8	2.1	0.8	--	--	0.8	0.4	W 2	E 3	--	--	
27	16.2	14.5	15.8	15.5	15.6	22.8	19.0	20.4	28.0	14.0	14.0	12.5	13.7	13.9	15.2	14.3	98	61	97	85	5.3	6.3	--	--	--	--	0.8	S 2	W 2	--	--	
28	17.0	15.0	16.9	16.3	16.6	24.4	18.2	19.4	25.0	14.0	12.5	13.7	13.9	15.2	14.3	98	61	97	85	5.3	6.3	--	--	0.7	26.5	1.0	E 2	W 2	--	--	--	
29	17.0	16.0	17.8	16.9	17.4	18.2	17.0	17.4	20.0	13.5	15.0	14.6	14.9	13.8	14.4	98	98	96	96	10.0	--	25.8	2.3	17.0	25.2	0.2	W 2	W 3	--	--	--	
30	18.0	16.5	19.5	17.7	18.6	18.4	15.6	17.0	19.0	13.0	16.0	13.7	15.6	13.7	14.2	98	97	98	98	10.0	4.3	4.9	3.8	18.6	22.9	1.0	W 1	N 2	--	--	--	
31	17.0	16.5	19.0	17.2	17.6	21.0	17.4	18.4	22.5	15.5	14.4	14.2	13.1	14.6	14.0	94	71	98	88	6.3	1.9	0.5	--	--	--	1.2	--	--	--	--	--	
Med	16.3	14.6	15.9	15.6	17.3	24.0	19.5	19.6	25.1	15.5	14.6	13.8	13.5	14.9	14.1	94	62	94	83	6.3	5.2	3.4	0.3	2.3	6.0	1.1	--	--	--	--	--	

Total 197.3 mm.

ESTACION Dapina Pérez MES Junio AÑO 1958  $\varphi = 18$   $T^{\circ}N$   $\lambda = 77^{\circ}$   $2^{\circ}W$  Gr. ALTURA 1.200 m.

DIA	Presión A $0^{\circ}$ Reducido a $0^{\circ}$ Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. de nieve mm	Precipitacion m	Evaporacion mm	VIENTOS																	
	7	14	20	7	14	20	max	min	Med	7	14	20	7	14				20	7	14	20														
1	17.5	16.0	16.8	16.8	25.2	18.4	20.4	26.5	13.5	12.0	14.5	10.8	15.3	13.5	65	46	96	76	5.0	11.1	--	--	1.0	S	3	W	4	SE	3						
2	17.0	14.8	15.8	15.9	17.6	26.2	16.8	19.4	26.5	13.0	12.5	11.4	8.9	13.8	11.5	76	5	97	70	1.0	10.1	--	--	1.6	H	2	W	5	--	C					
3	15.3	14.2	16.0	15.2	17.0	27.0	18.2	20.1	21.8	13.0	11.2	13.7	11.1	15.1	13.3	95	42	96	78	2.7	11.2	--	--	1.8	--	C	W	6	SE	2					
4	16.3	15.0	16.7	16.0	17.6	26.2	18.2	20.0	26.5	16.5	15.0	12.1	10.7	15.4	12.7	81	43	98	74	5.3	7.2	--	--	2.2	E	3	H	4	SE	3					
5	16.0	15.0	15.8	15.6	16.6	25.0	19.4	20.1	26.5	15.0	14.0	12.8	14.6	16.3	14.6	91	62	96	83	1.0	3.2	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	C					
6	16.0	14.8	15.6	15.5	16.2	23.4	18.6	19.2	23.5	15.0	13.0	13.4	16.0	16.1	15.2	92	81	100	91	5.3	4.8	--	--	2.2	S	3	W	4	SE	4					
7	16.6	14.0	16.0	14.8	17.4	27.4	20.2	21.3	27.5	15.0	14.0	11.8	10.9	10.6	11.1	91	40	60	60	2.7	7.0	--	--	1.4	S	2	H	2	E	4					
8	16.0	15.0	16.0	15.7	17.2	27.0	20.2	21.2	28.0	15.0	13.0	13.4	14.2	14.7	11.1	88	54	83	75	1.0	10.5	--	--	2.2	--	C	W	1	W	2					
9	16.5	15.0	16.5	16.0	16.4	26.4	18.0	19.7	27.5	14.5	13.0	13.0	9.3	15.2	12.5	94	37	98	76	3.3	8.3	--	--	2.2	S	2	S	6	W	2					
10	16.2	15.0	16.0	15.7	17.2	22.6	18.4	19.2	23.0	16.0	14.5	14.8	13.8	15.3	14.5	97	67	96	87	9.7	3.0	--	--	0.8	--	C	W	3	--	--					
11	16.0	14.3	16.0	15.4	15.4	24.4	18.0	18.9	24.7	13.0	11.3	11.1	13.7	14.7	13.2	65	60	95	80	6.0	6.1	--	0.7	0.7	1.4	S	2	W	4	--	--				
12	16.1	14.5	16.0	15.5	17.2	22.2	17.2	18.4	23.0	16.0	16.0	14.4	14.4	14.1	14.3	98	72	96	89	8.7	2.0	--	0.2	8.8	9.1	2.8	--	C	E	2	--	--			
13	16.2	14.8	16.2	15.7	17.4	20.4	15.4	17.2	22.0	15.0	14.5	14.2	15.8	12.1	14.0	95	88	93	92	9.7	1.3	0.1	--	16.5	18.7	0.4	H	1	--	--	C	--	--		
14	16.0	14.0	15.5	15.2	14.4	24.6	18.5	19.5	27.5	13.0	13.0	11.6	10.6	15.4	12.5	94	47	96	79	2.7	2.6	2.2	0.1	--	0.1	--	0.1	10.1	10.2	1.2	--	--	C	--	--
15	15.8	13.5	15.0	14.8	18.2	27.0	16.4	19.5	27.5	13.6	13.0	10.9	12.1	13.9	12.3	70	46	100	72	2.0	10.6	--	--	2.1	4.8	0.2	E	2	--	--	C	--	--		
16	16.0	16.0	17.8	16.6	16.6	22.6	16.2	17.9	23.5	15.0	15.0	13.7	13.9	13.4	13.6	98	67	98	88	6.7	7.2	--	--	6.7	7.2	--	--	--	--	--	--	--			
17	17.2	16.0	17.0	16.7	15.0	21.5	16.0	17.2	22.0	14.0	13.5	12.3	13.5	12.8	12.9	97	70	94	87	7.3	1.6	2.7	--	7.7	17.5	0.4	H	6	W	5	--	--			
18	17.0	15.5	17.0	16.5	16.6	25.4	18.4	19.7	26.5	14.5	13.0	7.6	11.6	12.8	10.2	54	49	82	62	1.0	8.4	9.8	--	--	--	1.6	H	6	W	5	--	--			
19	16.9	15.5	17.0	16.5	16.8	25.2	17.4	19.2	26.5	15.0	14.0	13.1	14.2	14.6	14.0	92	80	98	83	3.3	5.7	--	--	2.0	1.1	1.1	1	W	6	W	7	--	--		
20	17.2	15.8	17.0	16.7	16.2	24.2	18.8	19.5	25.0	14.5	12.0	11.4	12.9	6.8	10.4	83	57	43	61	2.7	8.8	--	--	2.0	--	2.0	1	W	1	W	6	W	7		
21	17.5	16.1	17.0	16.9	18.2	27.5	18.0	20.4	27.8	14.8	12.6	8.5	7.5	8.1	8.1	55	29	53	46	0.0	11.2	--	--	2.8	SE	6	SW	6	W	4	--	--			
22	17.8	16.0	17.0	16.9	18.2	26.4	17.0	19.7	27.0	14.0	12.0	7.6	7.5	8.3	7.9	48	30	57	45	3.7	11.2	--	--	4.0	SE	4	SW	5	SW	4	--	--			
23	17.5	15.5	15.8	16.6	18.4	25.0	18.4	20.0	26.5	14.0	12.0	12.8	12.7	13.1	12.3	62	54	83	73	2.7	5.9	--	--	1.4	SE	1	--	--	--	--	C	--	--		
24	17.0	15.2	15.8	16.0	18.0	24.0	18.2	19.6	25.0	14.5	13.0	11.0	11.8	14.1	12.3	72	53	90	72	5.0	7.7	--	--	1.4	--	C	--	--	--	--	--	C	--	--	
25	16.7	14.0	15.5	15.1	17.2	27.6	21.0	21.7	28.0	16.5	15.0	10.8	9.9	9.5	10.1	88	48	55	44	3.0	9.4	--	--	2.8	--	1.7	S	3	SE	5	S	5			
26	15.0	14.0	15.5	15.1	20.6	27.6	21.2	22.6	28.0	16.5	15.0	10.8	9.9	9.5	10.1	88	48	55	44	3.0	9.4	--	--	2.8	--	1.7	S	3	SE	5	S	5			
27	15.0	13.6	14.2	14.3	18.0	28.2	20.2	21.6	28.5	16.5	14.6	11.5	10.9	16.8	13.1	75	39	95	70	2.0	7.2	--	--	2.6	W	3	W	6	--	--	C	--	--		
28	14.0	13.0	14.2	13.7	19.2	27.2	21.6	22.4	28.5	15.5	14.0	13.6	10.7	10.1	11.5	82	43	53	58	0.0	9.5	--	--	2.6	W	4	S	6	S	5	1	SE	2		
29	15.0	13.5	14.5	14.3	21.2	25.0	20.6	21.8	28.6	17.5	16.0	11.9	11.1	10.1	11.0	63	43	56	54	2.7	7.6	--	--	3.0	S	6	S	1	SE	2	--	--			
30	14.5	15.5	15.8	15.3	18.2	26.0	19.0	20.6	28.3	16.5	15.0	13.7	8.2	8.7	10.4	88	5	53	59	3.3	6.8	--	--	4.0	E	2	S	6	S	4	--	--			
31																																			
Med	16.2	14.8	16.0	15.7	17.4	25.3	18.5	19.9	26.2	14.9	13.5	12.1	11.8	12.9	12.3	82	50	82	71	3.9	7.4	0.5	--	1.5	2.0	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--	

Total

61.2 mm

ESTACION Osipina Pérez MES Julio AÑO 1958  $\varphi = 18$  17° N  $\lambda = 79$  29° W Gr. ALTURA 1,700 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Gravedad normal			TEMPERATURAS						TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			pp Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Vapor de Agua	VIENTOS					
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min	Máx	7	14	20	med			7	14	20		7	14	20			
1	16.0	14.8	15.6	15.5	18.0	24.2	19.2	20.2	27.0	16.0	14.0	11.2	10.7	13.7	11.9	73	48	83	88	3.7	6.4	--	--	--	3.8	E 4 S 6 E 2	
2	15.8	14.0	15.5	15.1	15.4	24.6	19.2	19.6	25.0	14.0	13.0	12.5	9.2	11.6	11.1	96	40	70	69	6.7	5.5	--	--	--	1.8	E 3 S 6 -- C	
3	15.5	14.0	15.2	14.9	17.0	24.6	18.2	19.5	25.0	16.0	14.0	13.7	9.2	10.9	11.3	95	40	70	88	1.7	3.7	--	--	--	1.8	E 3 S 6 -- C	
4	15.3	14.0	14.8	14.7	16.0	24.8	18.2	19.3	25.5	15.8	14.5	13.0	11.0	14.9	14.2	96	60	95	84	4.7	--	--	--	--	2.4	E 2 N 5 -- C	
5	15.4	14.0	15.0	14.8	15.6	24.2	18.6	19.5	26.5	16.5	15.0	13.5	13.6	15.6	14.2	96	60	97	84	5.0	3.1	--	--	--	1.0	E 3 N 4 -- C	
6	15.6	15.0	15.3	15.0	17.8	25.2	19.0	20.2	27.0	15.0	14.0	15.3	14.2	8.2	12.6	100	60	50	70	5.3	3.4	--	--	--	1.4	E 2 SE 3 NE 1	
7	15.5	14.0	15.0	14.8	19.8	27.0	20.0	21.7	22.5	14.0	13.0	13.8	9.0	9.8	10.9	80	34	56	57	1.0	9.7	--	--	--	3.4	-- C W 6 W 6	
8	15.0	13.0	15.0	14.8	19.8	27.0	21.4	22.4	23.0	15.0	14.0	11.6	9.6	8.4	9.8	78	30	44	51	2.0	10.1	--	--	--	4.0	E 3 W 6 -- C	
9	15.0	13.5	15.0	14.5	21.6	29.0	19.6	22.4	23.6	19.0	15.5	11.7	10.2	10.6	10.8	62	34	52	53	1.0	11.2	--	--	--	5.0	N 4 W 6 S 2	
10	14.8	14.0	15.0	14.6	19.2	27.2	21.2	22.2	28.5	18.0	16.0	11.6	12.3	8.6	10.8	70	46	46	54	1.0	8.3	--	--	--	5.0	N 4 W 6 S 2	
11	14.7	12.8	14.0	13.8	19.2	29.4	21.4	22.8	30.0	18.0	16.5	10.5	10.2	10.0	10.2	63	34	52	50	0.0	11.2	--	--	--	5.4	S 1 W 6 S 6	
12	14.2	13.7	15.0	14.3	17.4	28.4	16.6	19.8	29.0	17.0	16.0	12.4	13.0	10.8	12.1	74	45	76	65	1.0	9.1	--	--	--	3.5	N 3 W 5 -- C	
13	15.2	13.0	16.0	14.7	18.0	28.4	21.8	22.0	29.0	15.5	14.5	13.2	12.6	8.8	11.2	80	44	44	56	1.0	8.5	--	--	--	2.8	S 1 W 5 -- C	
14	15.3	15.0	16.0	15.4	17.8	26.2	20.2	21.1	29.0	17.5	16.0	10.6	8.5	11.4	10.2	70	34	65	56	3.3	8.0	--	--	--	4.8	S 4 E 6 S 2	
15	16.0	14.9	16.0	15.6	18.6	27.2	20.4	21.6	29.0	17.5	16.0	10.3	10.1	10.7	10.4	62	38	60	80	2.0	8.6	--	--	--	4.8	S 2 N 6 -- C	
16	16.8	15.8	17.0	16.5	20.0	25.2	18.2	20.4	27.0	15.0	14.0	8.4	10.0	15.1	11.2	48	62	96	62	1.0	6.8	--	--	--	2.8	S 6 W 2 -- C	
17	17.3	16.0	17.0	16.8	17.5	25.2	18.0	19.7	26.0	15.0	13.0	14.0	9.4	12.4	12.7	86	40	93	73	3.3	6.8	--	--	--	2.4	-- C W 5 W 2	
18	17.8	16.5	17.5	17.3	17.6	27.4	21.5	21.7	27.5	16.0	14.0	12.9	10.9	14.4	12.7	86	40	93	73	5.0	4.3	--	--	--	3.0	E 1 -- C 6 4	
19	18.0	16.0	18.0	17.3	17.4	24.4	21.5	21.7	27.5	16.0	15.0	12.7	9.6	14.0	12.1	86	37	73	65	2.0	6.9	--	--	--	3.0	-- C S 6 S 2	
20	18.0	17.0	18.5	17.8	17.0	26.0	19.0	20.0	26.0	16.5	14.5	12.9	14.6	12.8	13.4	90	62	78	77	3.7	4.8	--	--	--	2.6	E 2 W 4 S 2	
21	16.8	15.5	15.8	15.6	15.6	25.4	19.0	19.8	26.0	15.5	14.0	10.7	11.3	15.6	12.5	90	47	86	78	2.7	7.6	--	--	--	2.6	E 2 W 4 S 2	
22	17.0	15.0	16.8	16.3	15.2	25.2	18.2	19.2	27.5	14.0	13.0	11.6	11.2	15.1	12.6	90	47	86	78	6.7	6.4	--	--	--	1.2	E 2 N 4 -- C	
23	16.8	15.5	17.3	16.5	15.8	24.4	17.4	18.2	22.5	14.0	13.0	13.1	13.3	14.6	13.7	98	65	98	87	8.0	2.2	--	--	--	0.4	E 1 N 4 -- C	
24	17.7	15.4	16.9	16.7	15.2	25.2	17.4	18.9	26.0	14.0	13.0	12.3	11.7	14.6	12.9	96	50	98	81	8.0	7.0	--	--	--	0.4	E 3 N 4 -- C	
25	17.3	15.4	17.0	16.8	14.8	25.4	15.6	18.4	25.6	14.5	13.6	12.3	12.0	13.7	12.7	98	50	98	82	5.7	4.3	--	0.2	0.2	0.5	-- S 5 E 2	
26	17.9	14.8	17.0	16.3	17.5	27.6	17.6	20.0	28.0	13.0	12.6	14.6	10.7	14.8	13.4	97	40	94	78	6.7	8.1	--	--	--	1.2	E 4 N 6 E 3	
27	16.8	16.0	15.7	15.5	20.8	25.2	18.2	18.2	26.0	14.0	13.0	15.9	10.0	14.8	13.6	86	42	94	78	4.0	4.3	1.2	--	--	2.0	E 4 N 6 E 3	
28	16.7	14.0	15.3	15.3	16.4	25.6	17.8	19.4	26.0	15.5	14.6	13.6	12.3	15.0	13.6	98	50	98	82	7.0	5.7	--	--	--	1.6	-- C W 6 -- C	
29	15.2	14.7	14.8	14.9	14.5	22.4	17.2	17.8	24.0	12.0	10.4	12.0	12.5	14.4	13.0	97	62	98	86	6.7	3.8	--	--	--	1.4	-- C -- C E 2	
30	14.5	13.0	14.4	14.0	15.4	24.0	17.4	18.6	25.0	14.0	13.0	12.8	11.1	14.2	12.7	98	50	94	81	4.7	6.6	0.5	--	--	0.6	E 1 W 3 E 2	
31	15.2	13.5	15.0	14.6	15.6	26.4	17.4	19.2	28.0	14.0	13.0	12.9	10.2	14.0	12.4	98	40	94	77	7.4	--	--	--	--	1.4	-- W 3 -- C	
Med	16.1	14.6	15.9	15.5	17.3	25.9	18.8	20.2	27.0	15.4	14.0	12.5	11.2	12.7	12.1	85	45	79	70	3.8	6.4	0.1	--	--	0.1	2.5	-- -- --

Total 1.9 m.m.

ESTACION Oseolina Pérez MES Agosto AÑO 1958 9 = 18 17° N. λ = 78° 28 W Gr. ALTURA 1.700 m.

Día	Presión Atmosférica Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Dif. de presión	Q. C. L. (mm)	PRECIPITACION (m. m.)			Esp. de vapor	VIENTOS														
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	Mte. %	7	14	20	7			14	20	7		14	20	7	14	20										
																										7	14	20	7	14	20	7	14	20	
1	15.2	13.6	14.9	14.6	15.5	23.2	17.8	18.6	26.8	15.4	14.0	11.9	11.1	14.7	12.6	90	53	96	80	4.7	7.8	--	--	4.4	4.4	0.8	S	2	N	4	--	C			
2	15.5	13.6	14.5	14.5	15.6	25.0	18.6	19.4	27.5	15.5	14.6	12.3	8.9	15.2	12.1	93	38	94	75	5.7	8.9	--	--	--	--	--	1.6	E	2	S	3	S	2		
3	15.8	14.0	15.8	15.2	15.2	27.0	17.5	19.3	28.5	13.0	12.0	10.9	13.2	14.3	12.8	85	50	95	77	2.0	10.4	--	--	--	--	--	1.9	--	--	1.9	S	1	--	C	
4	16.7	15.0	17.0	16.6	16.2	20.0	17.0	17.6	20.5	14.0	13.6	12.9	11.8	13.8	12.8	94	80	96	86	6.7	0.5	1.9	--	--	--	--	0.3	0.8	1.0	--	C	--	C		
5	17.6	16.3	17.2	17.0	15.6	17.6	18.4	16.5	21.0	15.0	14.0	12.7	15.5	13.6	13.3	96	90	98	95	8.7	1.8	0.5	--	--	--	7.8	17.3	0.2	--	C	--	C			
6	17.8	16.0	16.9	16.0	15.0	19.6	15.8	16.6	20.0	15.0	14.0	12.4	15.0	13.1	13.5	98	88	98	95	8.3	1.8	9.5	2.4	8.1	21.0	0.0	--	C	N	2	E	3	C		
7	17.5	15.8	16.0	15.5	14.6	20.8	17.2	17.4	23.0	14.0	13.5	12.0	14.2	14.4	13.5	97	77	98	91	9.0	2.6	10.5	1.1	1.2	4.5	0.6	--	C	N	1	--	C			
8	17.0	15.3	16.7	16.3	16.0	22.4	16.6	17.9	23.5	16.0	15.0	13.2	13.2	14.0	13.1	98	80	100	86	8.7	4.0	2.2	0.2	2.1	7.8	0.2	--	C	N	5	N	1	C		
9	17.0	16.2	16.9	15.7	15.0	20.0	17.0	17.5	21.5	15.0	15.0	12.8	14.0	13.8	13.5	95	80	96	90	9.3	1.6	5.5	0.3	--	--	0.3	0.2	--	C	--	C	--	C		
10	17.2	16.5	18.0	17.2	16.5	21.4	18.0	18.5	22.5	15.0	15.0	13.2	11.4	14.9	13.2	96	80	96	94	--	2.8	--	--	--	--	0.3	0.6	E	1	N	4	--	C		
11	18.0	16.0	16.6	16.9	18.5	24.2	17.8	19.6	25.5	14.0	13.0	12.4	11.3	15.0	12.9	98	50	98	75	3.7	10.3	--	--	--	1.3	3.2	3.2	N	2	N	6	--	C		
12	17.2	14.0	15.6	15.6	15.2	24.8	18.8	19.4	26.5	13.0	13.0	11.7	11.5	15.7	13.0	91	50	96	79	5.3	11.2	1.9	--	--	--	--	--	1.2	E	2	N	4	--	C	
13	16.3	14.8	16.0	15.7	17.6	24.2	17.6	19.2	26.5	15.8	14.5	14.4	12.7	13.9	13.7	95	56	92	81	3.7	--	--	--	--	--	--	--	0.8	N	2	N	5	--	C	
14	16.2	14.5	16.0	15.6	16.2	26.2	20.2	20.7	27.0	15.0	13.0	12.3	17.7	15.9	15.3	90	70	90	83	2.0	10.6	--	--	--	--	--	2.8	N	4	N	6	N	2	--	C
15	17.0	15.0	15.5	16.2	19.2	25.6	18.8	20.8	28.0	13.5	12.0	15.0	14.7	15.3	15.0	90	80	94	81	2.7	7.4	--	--	--	--	--	2.8	E	4	N	6	N	2	--	C
16	17.0	15.0	16.0	16.0	16.6	24.0	18.8	19.6	28.5	15.0	14.0	13.7	12.5	14.6	13.6	98	56	90	81	3.0	7.7	--	--	--	--	--	1.2	--	C	N	6	--	C		
17	16.2	14.0	16.2	15.5	15.4	28.2	15.2	18.5	28.5	15.0	13.0	12.8	12.5	12.9	12.7	98	44	100	81	4.7	8.3	--	--	--	3.2	3.5	3.8	--	C	N	3	--	C		
18	17.5	15.5	15.8	16.3	18.0	25.8	19.0	20.4	26.5	15.0	15.0	14.7	9.8	7.8	10.8	95	40	48	61	4.7	8.6	0.3	--	--	0.1	0.1	2.0	--	C	S	4	--	C		
19	16.0	15.7	15.2	15.6	18.8	26.2	18.0	20.2	27.0	14.0	14.0	9.7	7.4	8.8	8.6	80	30	58	49	4.7	7.2	--	--	--	--	--	3.2	N	6	N	6	E	4	--	C
20	15.5	14.5	15.8	15.3	17.2	27.8	19.4	20.9	28.5	15.5	15.0	11.4	8.9	10.1	10.1	78	32	60	57	1.0	10.0	--	--	--	--	--	4.4	N	4	N	6	--	C		
21	16.0	14.8	16.6	15.6	17.2	25.4	17.0	19.2	26.5	15.0	14.0	13.4	12.0	7.8	11.1	92	50	55	66	2.3	8.5	--	--	--	--	--	2.6	--	C	N	4	E	4	--	C
22	16.5	15.0	17.6	17.6	17.6	26.2	19.2	20.6	26.6	16.0	14.0	10.4	10.1	7.6	9.4	70	40	46	53	2.0	9.2	--	--	--	--	--	4.0	N	4	S	5	S	2	--	C
23	17.0	15.2	16.2	16.1	17.2	23.8	18.2	19.4	24.5	15.5	13.6	13.3	10.5	15.4	13.1	70	48	98	72	4.3	2.0	--	--	--	--	--	2.9	E	3	S	4	S	2	--	C
24	17.0	15.6	16.0	16.2	17.5	26.0	18.2	20.6	27.8	14.5	12.6	8.6	10.8	14.8	11.4	58	44	94	65	4.7	9.6	--	--	--	--	--	2.8	N	3	N	4	S	2	--	C
25	16.5	14.8	15.5	15.9	15.8	26.8	17.0	19.2	27.5	14.0	13.0	11.1	10.3	14.5	12.6	98	40	100	79	5.0	8.1	--	--	--	--	--	5.0	N	2	N	5	--	C		
26	16.9	14.7	16.6	16.1	16.6	26.4	18.6	20.0	28.0	14.0	13.0	9.3	10.2	15.5	11.7	67	40	97	68	7.7	9.1	--	--	--	0.4	--	1.8	E	2	N	5	--	C		
27	16.0	14.0	16.0	15.3	15.2	21.5	18.0	18.2	26.0	14.5	13.0	12.9	11.5	15.0	13.1	100	60	90	86	1.7	5.6	0.4	3.7	0.7	4.4	2.0	--	C	E	3	--	C			
28	16.2	14.2	16.5	15.6	15.8	24.0	16.0	17.9	24.0	15.0	15.0	12.8	14.7	13.5	13.7	96	60	100	88	6.7	5.3	--	--	10.4	10.4	1.0	--	C	E	3	--	C			
29	16.8	15.0	16.2	16.0	16.2	24.2	18.6	19.4	24.5	14.0	13.0	13.4	11.7	8.8	11.3	98	52	56	69	7.3	2.9	--	--	--	--	--	1.0	E	1	N	4	N	3	--	C
30	17.9	15.0	16.6	15.2	16.8	25.8	20.2	20.7	27.0	15.0	14.0	11.1	7.9	7.3	8.8	79	32	42	51	4.3	11.2	--	--	--	--	--	4.2	E	5	N	6	E	4	--	C
31	17.0	15.0	15.8	15.9	17.0	24.6	19.4	20.8	28.0	16.0	16.0	12.7	8.4	8.3	9.8	89	31	49	56	2.0	10.1	--	--	--	--	--	4.0	E	2	E	6	--	C		
Med	16.7	15.0	15.2	16.0	16.5	24.2	17.4	19.1	25.6	14.9	13.8	12.3	11.6	12.9	12.3	88	53	85	75	4.7	6.6	1.0	0.3	2.2	3.5	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	C

Total 109.3 mm.



ESTACION Ospina Pérez MESS Septiembre AÑO 1958  $\varphi = 12^{\circ}$   $17^{\circ}$  N.  $\lambda = 78^{\circ}$   $21^{\circ}$  W. Gr. ALTURA 1,700 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducido a 0° y normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Precipitación			Evaporación			VIENTOS										
	7	14	20	7	14	20	med	max	min	M <sub>5/16</sub>	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20	7	14	20						
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med					
1	16.5	13.8	15.0	15.1	19.4	27.8	20.5	22.1	28.0	15.5	14.0	10.3	9.4	7.9	9.2	61	34	44	46	1.0	9.5	—	—	—	—	3.6	5	5	6	6	
2	14.2	15.0	13.7	14.3	20.2	28.8	18.6	21.0	28.0	18.0	15.0	8.5	9.7	15.2	11.1	48	37	34	50	2.7	10.1	—	—	—	—	4.0	3	6	7	2	
3	15.0	15.3	14.0	14.8	16.6	25.6	18.0	19.6	25.8	15.0	14.0	12.6	12.8	14.2	13.2	50	53	52	78	3.0	3.0	—	—	—	—	1.4	2	1	1	3	
4	15.6	15.4	13.0	14.7	16.2	27.4	16.6	19.7	28.5	14.5	12.4	11.0	7.2	13.5	10.6	80	77	91	61	4.3	10.6	—	—	—	—	2.0	5	3	3	1	
5	15.0	16.0	14.0	15.0	17.2	23.4	18.2	19.2	26.5	14.5	13.0	13.1	12.9	14.1	13.4	90	80	90	81	9.0	3.0	—	—	—	—	1.0	3	1	1	1	
6	16.2	15.0	15.8	16.7	16.8	26.8	17.2	19.5	28.0	14.5	12.2	13.4	7.7	13.4	11.5	94	30	92	72	4.7	7.8	—	—	—	—	0.8	—	—	—	2	
7	17.2	15.2	17.2	16.5	19.5	28.0	20.4	21.9	30.0	15.5	13.5	14.0	13.5	11.7	13.1	86	48	66	67	7.0	7.3	—	—	—	—	1.2	2	3	3	1	
8	17.4	15.0	16.8	16.4	22.8	28.2	18.8	22.2	29.5	19.0	16.6	9.4	9.1	15.3	11.3	45	32	87	61	7.3	9.5	—	—	—	—	3.2	3	3	3	1	
9	17.3	15.5	17.0	16.6	19.8	27.2	18.8	21.2	29.5	16.5	14.0	10.4	9.9	14.0	11.4	60	37	87	61	8.3	7.9	—	—	—	—	2.4	2	2	1	1	
10	17.2	15.6	16.9	16.6	17.8	26.4	18.0	20.0	27.0	16.0	14.0	9.9	10.8	9.6	10.1	66	42	63	57	5.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
11	17.6	15.4	16.3	16.4	16.8	27.4	19.6	20.8	28.0	15.0	14.0	13.4	12.5	11.3	12.4	94	46	66	60	3.2	5.1	—	—	—	—	2.0	1	1	1	2	
12	18.0	15.4	16.9	16.8	15.8	27.0	16.0	18.7	26.5	13.0	12.0	11.9	12.1	13.2	12.4	89	46	98	78	5.0	8.3	—	—	—	—	15.7	16	6	3	1	
13	18.2	15.5	15.8	15.8	16.2	25.0	16.4	18.5	26.0	15.0	14.0	13.4	11.6	13.0	12.7	98	50	94	94	7.3	9.4	0.9	—	—	—	10.0	10	0	1	1	
14	17.0	14.7	16.8	15.8	16.2	25.5	17.4	19.1	26.5	14.5	11.5	12.9	13.4	14.3	13.5	94	55	96	82	5.3	9.2	—	—	—	—	2.5	2	5	1	1	
15	16.0	15.0	15.7	15.6	16.2	24.8	19.2	19.8	25.0	14.5	14.0	13.1	9.7	10.0	10.9	96	42	60	66	8.0	1.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1	
16	15.8	13.7	14.0	14.5	17.0	28.2	20.4	21.5	29.8	17.0	15.0	10.1	8.5	10.2	9.6	70	30	57	52	3.7	9.5	—	—	—	—	4.2	3	1	1	1	
17	15.7	15.0	16.3	15.7	17.2	24.6	20.0	20.4	27.0	16.0	14.5	10.3	10.4	10.6	10.4	70	46	61	59	5.7	2.7	—	—	—	—	3.0	2	2	2	2	
18	16.6	16.0	17.0	16.5	17.0	28.0	19.6	20.6	26.0	15.5	14.0	9.3	10.0	13.0	10.8	60	46	84	61	6.7	7.0	—	—	—	—	1.8	1	1	1	1	
19	16.8	15.5	16.2	16.2	18.0	26.0	18.2	20.1	27.0	15.5	14.0	14.8	8.4	14.9	12.7	91	36	96	74	7.0	5.9	—	—	—	—	4.0	4	4	3	1	
20	17.4	15.5	17.0	16.6	18.8	25.0	18.0	19.9	27.5	15.5	14.0	14.8	8.4	14.9	12.7	91	36	96	74	7.0	5.9	—	—	—	—	3.8	—	—	—	1	
21	17.6	15.8	17.0	16.8	16.6	19.2	16.6	17.2	24.0	16.0	14.0	13.2	16.4	13.5	14.6	94	58	96	95	7.3	3.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1	
22	18.0	15.0	16.2	16.4	16.2	19.0	15.0	16.4	23.0	14.5	13.0	12.2	11.8	15.5	13.2	95	46	96	79	8.7	4.7	—	—	—	—	8.0	8	1	1	1	
23	17.3	14.8	16.0	16.0	15.2	26.6	18.6	19.8	27.0	14.5	13.0	13.3	12.4	14.6	13.4	100	50	98	83	6.3	3.6	6.9	—	—	—	1.5	1	5	1	1	
24	17.0	14.0	16.2	15.7	15.8	28.0	17.4	19.2	26.5	14.0	13.5	13.3	12.4	14.6	13.4	100	50	98	83	8.0	7.1	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1	
25	16.5	14.0	16.8	15.8	16.6	25.2	17.2	19.0	27.0	15.0	13.5	13.6	12.4	14.4	13.5	97	42	92	82	6.0	9.3	—	—	—	—	1.8	—	—	—	2	
26	17.0	14.0	15.8	15.6	16.2	26.8	18.2	19.8	28.5	14.0	13.0	12.3	10.9	15.1	12.8	90	53	93	79	4.3	9.6	—	—	—	—	1.6	1	3	4	1	
27	16.0	14.5	16.2	15.6	15.4	28.8	18.6	19.8	28.5	14.0	13.0	11.8	12.6	14.9	13.4	90	53	93	79	6.0	3.8	—	—	—	—	1.0	1	3	3	1	
28	17.0	15.4	16.6	16.3	16.4	22.8	17.0	18.3	24.0	14.0	12.0	13.6	12.5	13.8	13.3	99	60	96	85	6.0	6.0	—	—	—	—	1.0	1	3	3	2	
29	18.0	13.8	14.0	15.3	15.2	24.4	18.4	19.1	28.0	14.0	12.0	12.2	12.3	15.6	13.4	94	56	98	83	5.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
30	16.2	12.6	14.5	15.1	16.0	26.4	17.0	19.1	26.5	13.0	11.4	11.6	11.9	14.2	12.6	85	47	98	77	7.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	1	
31																															
Med	16.7	14.9	15.8	15.8	17.2	25.7	18.2	19.8	27.2	15.1	13.4	12.0	11.2	13.0	12.0	83	47	84	71	5.7	6.6	0.3	—	—	—	1.8	1.9	1.9	—	—	

Total 54.6 m.m.

ESTACION Ospina Pérez MES Octubre AÑO 1958 9 = 18 17 N. A = 78 29 W Gr. ALTURA 100 m.

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			P. Subsidia	REBRILLO SOLAR	PRECIPITACION			Evaporación			VIENTOS										
	7	14	20	7	14	20	med	max	min.	7	14	20	7	14			20	med	7	14	20	Total	7	14	20	7	14	20					
	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med	med			med	med	med	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.	m. m.			
1	15.0	13.0	14.0	14.0	16.8	22.2	17.4	18.4	22.5	16.0	18.0	13.6	14.4	14.9	14.3	96	72	100	89	9.3	2.2	--	1.7	9.8	2.6	--	C-N	2	--	C			
2	14.0	12.6	14.0	13.5	16.2	19.6	16.8	17.4	20.5	16.0	15.0	13.1	15.6	13.9	14.2	96	91	98	95	8.3	--	8.1	4.1	1.4	5.9	1.2	--	C-N	1	--	C		
3	15.0	13.2	15.0	14.4	17.1	22.0	17.8	18.7	23.0	17.0	16.0	13.8	13.0	15.0	13.9	95	66	98	86	9.0	1.5	0.4	0.1	--	2.1	1.0	--	C-N	3	--	C		
4	15.6	14.0	16.0	15.2	17.0	23.2	17.8	18.9	25.5	16.5	16.0	13.5	13.8	14.7	14.0	94	65	96	86	7.7	5.8	2.0	--	--	--	0.0	--	C-N	3	--	C		
5	16.5	13.6	16.5	15.5	21.5	27.8	20.0	22.3	28.0	16.5	16.0	8.5	7.0	7.1	7.5	44	25	41	37	3.0	5.9	--	--	--	0.1	0.1	--	C-N	6	--	C		
6	15.8	15.6	17.1	16.8	17.6	24.9	18.4	19.6	28.5	17.0	16.0	10.4	10.0	10.5	10.3	72	44	66	61	6.7	5.2	--	--	--	--	2.8	--	C-N	3	--	C		
7	17.8	15.8	16.9	16.8	17.2	25.4	18.0	19.6	28.0	17.0	16.0	10.7	12.8	13.3	12.3	73	54	88	71	4.0	7.4	--	--	--	--	2.0	--	C-N	2	--	C		
8	18.0	15.5	16.8	16.8	14.4	24.8	17.8	18.7	27.5	13.0	13.0	9.5	11.3	14.7	12.8	78	49	96	74	5.0	7.5	--	--	--	--	2.0	--	C-N	2	--	C		
9	17.5	15.2	17.0	16.6	16.5	24.0	17.6	18.9	27.0	15.5	12.0	13.5	12.4	14.5	13.5	97	55	96	83	9.3	6.6	2.0	--	--	0.3	18.3	1.2	--	C-N	5	--	C	
10	17.0	14.0	16.0	15.7	15.0	25.0	17.8	19.2	26.5	12.0	13.6	12.3	12.8	15.0	13.4	97	52	98	82	8.0	6.6	18.0	--	--	45.7	0.8	--	C-N	4	--	C		
11	17.2	14.0	15.0	15.7	15.5	21.4	17.4	17.9	22.5	15.0	14.5	12.8	13.9	14.0	13.6	98	73	94	86	4.7	4.8	45.7	0.8	--	0.8	1.4	--	C-N	4	--	C		
12	16.5	14.0	16.0	15.5	16.6	24.6	19.0	19.8	26.0	15.0	15.0	13.7	14.6	15.9	14.7	98	63	96	83	7.7	3.8	--	--	--	12.9	--	--	C-N	1	--	C		
13	16.2	14.2	14.4	14.9	16.2	21.6	17.2	18.0	22.5	14.5	14.0	13.4	14.7	14.4	14.2	98	76	98	91	7.3	--	--	12.9	--	--	--	12.9	--	C-N	6	--	C	
14	15.9	12.6	14.7	14.2	16.6	23.4	18.0	19.0	25.5	15.5	15.0	13.7	15.0	14.9	14.5	98	70	96	88	9.0	8.0	--	--	--	--	3.5	1.0	--	E	2	--	C	
15	14.8	12.8	13.4	13.7	16.2	21.0	18.0	18.3	23.5	15.0	15.0	13.7	17.7	14.9	15.4	100	95	96	95	10.0	4.3	3.5	1.2	2.3	5.2	1.3	--	S	2	--	C		
16	15.3	12.5	14.5	14.1	17.8	23.2	19.5	20.0	23.5	16.0	14.0	13.6	15.8	16.1	15.2	90	74	95	86	7.7	2.2	1.7	--	--	--	--	2.2	1.7	--	C	--	C	
17	15.6	14.2	15.3	15.0	17.8	23.4	17.8	19.2	23.5	16.0	14.0	15.0	15.0	14.7	14.9	98	70	96	88	9.3	5.1	0.2	--	--	2.6	2.8	--	E	4	--	C		
18	15.8	13.6	15.6	15.0	17.2	26.2	18.4	20.0	27.0	15.0	14.0	14.4	8.9	15.6	13.1	98	36	98	77	7.3	5.1	0.2	--	--	--	--	1.2	E	4	--	C		
19	15.3	12.6	15.7	14.5	17.4	25.2	16.0	18.6	26.5	15.5	14.0	14.9	14.2	13.1	14.0	100	60	97	86	6.0	5.8	--	--	--	9.1	9.5	0.6	--	E	1	--	C	
20	15.6	14.0	15.8	15.1	15.4	23.8	17.4	18.5	24.5	14.0	13.0	12.8	13.2	14.9	13.6	98	60	100	96	7.0	8.3	0.4	--	--	--	--	1.0	--	C-N	6	--	C	
21	15.5	12.5	15.0	14.3	17.4	26.4	19.8	20.8	27.0	16.5	15.0	14.9	13.1	15.9	14.6	100	52	96	83	7.3	8.5	--	--	--	0.2	1.0	--	E	2	--	C		
22	15.3	12.0	14.8	14.0	17.0	26.2	18.6	20.1	27.0	16.0	15.0	14.0	12.9	15.8	14.2	97	52	97	82	6.3	9.5	0.2	--	--	0.4	1.4	--	E	3	--	C		
23	15.0	12.5	14.6	14.0	18.0	24.8	17.6	19.5	26.8	15.6	14.0	14.9	13.7	14.2	13.8	96	53	94	81	8.3	4.9	0.4	0.2	--	0.2	0.6	--	C-N	4	--	C		
24	15.1	12.2	14.7	14.0	15.2	26.2	18.2	19.4	26.8	15.0	14.0	12.6	13.7	15.4	13.9	98	55	98	94	6.7	9.4	--	--	--	--	--	1.2	S	2	--	C		
25	15.8	13.7	15.8	15.1	16.6	25.2	18.2	19.6	26.0	16.5	15.0	11.0	12.6	15.4	14.0	100	53	98	94	6.0	4.5	--	--	--	3.1	0.4	--	E	2	--	C		
26	16.9	13.0	16.3	15.4	18.4	24.8	17.8	19.7	26.0	16.5	14.6	15.3	14.0	15.0	14.8	96	60	98	86	8.3	5.8	3.1	--	--	1.2	1.2	--	E	2	--	C		
27	16.0	14.2	15.6	15.3	17.2	22.8	17.4	18.8	27.5	16.0	16.7	14.0	14.7	15.2	14.8	100	73	98	90	9.3	2.3	--	2.4	2.4	--	--	2.4	--	E	3	--	C	
28	15.5	13.0	14.9	14.5	17.4	23.2	18.4	20.4	24.5	17.0	16.0	15.9	14.7	15.6	15.1	98	55	98	94	6.7	10.0	--	--	--	--	--	--	1.0	--	E	3	--	C
29	15.6	13.3	15.0	14.6	17.4	25.2	18.0	19.6	25.5	17.0	16.0	14.6	15.6	14.9	15.0	98	65	95	86	9.3	4.7	--	--	--	0.6	4.4	--	E	2	--	C		
30	16.0	13.2	16.0	15.1	17.2	25.6	18.2	19.8	26.0	16.8	16.0	14.0	17.0	15.1	15.4	98	70	96	88	9.0	4.2	3.8	--	--	6.6	24.5	0.0	--	E	2	--	C	
31	17.1	14.5	16.3	16.0	16.6	23.0	17.8	18.8	24.0	15.5	15.0	14.0	13.9	15.0	14.3	100	66	96	87	7.7	5.5	17.9	--	--	--	4.4	0.2	--	E	1	--	C	
Med	16.0	13.6	15.5	15.0	16.9	24.2	18.0	19.3	25.4	15.8	14.7	13.4	13.6	14.5	13.8	93	61	94	83	7.6	5.3	3.9	0.2	0.9	5.2	1.1	--	--	--	--	--		

Total 193.4

DIA	Presión Atmosférica Reducida a 0° y Grovedad normal					TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR					HUMEDAD RELATIVA					Nubosidad	BRILLO SOLAR	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS						
	7	14	20	med	7	14	20	med	max	min.	7	14	20	med	7	14	20	med	7	14			20	7	14		20						
1	16.4	14.0	15.8	15.4	16.2	22.2	17.2	18.2	24.0	16.0	13.4	14.0	14.4	13.9	98	70	98	89	8.7	5.1	4.4	0.4	0.7	14.8	0.0	2	5	-	-				
2	15.6	14.0	16.0	15.2	16.0	23.6	17.0	18.4	24.5	14.0	13.0	14.6	14.2	13.9	96	67	98	87	8.3	6.4	13.7	-	2.4	7.7	0.0	2	6	-	-				
3	16.3	14.3	15.8	15.5	16.2	22.0	16.8	18.2	24.5	15.0	13.0	14.9	13.9	13.9	96	89	98	88	9.3	5.2	5.3	-	1.6	1.7	0.4	-	5	2	-	-			
4	16.9	14.7	16.0	15.9	16.2	22.0	16.4	17.5	23.5	15.0	13.4	12.1	13.3	12.9	98	82	96	85	9.3	3.1	0.1	0.1	0.1	3.7	0.4	-	5	-	-	-			
5	16.0	15.0	16.2	15.7	15.4	19.2	16.2	16.5	21.0	15.0	12.8	13.4	13.4	13.2	98	81	98	82	9.3	2.1	28.5	0.4	4.1	14.8	0.2	5	2	4	-	-			
6	17.2	15.8	17.2	16.9	14.4	18.2	15.6	15.9	18.5	14.0	12.2	15.4	12.9	13.6	100	98	98	99	10.0	0.3	10.3	-	0.4	0.5	0.2	1	-	-	-	-			
7	17.8	15.0	17.2	16.7	14.6	24.2	16.4	17.9	24.0	14.0	12.4	12.6	12.3	12.4	100	55	88	81	7.7	5.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	17.2	15.2	16.3	16.2	15.0	25.0	16.9	18.0	25.0	14.8	13.0	12.3	11.6	12.8	12.2	97	50	95	81	6.3	5.0	-	-	1.0	1.0	0.8	3	2	-	-	-		
9	17.0	14.2	15.8	15.7	17.4	22.8	17.4	18.8	23.2	14.5	13.5	14.3	12.5	14.6	13.6	96	60	98	86	6.7	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	17.0	15.6	16.8	16.5	17.8	24.2	17.4	18.4	23.0	16.0	14.5	13.1	14.0	13.9	96	70	94	86	9.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	16.8	14.5	16.2	15.8	17.0	21.5	17.2	18.9	22.0	15.5	15.5	14.2	12.4	14.1	13.9	98	65	98	86	8.7	2.6	-	0.7	1	13.6	0.2	-	-	-	-	-	-	
12	16.3	14.5	15.8	15.5	15.8	21.5	17.8	18.2	23.5	15.0	13.1	12.0	14.8	13.1	98	67	97	87	9.0	6.0	12.9	-	-	7.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	
13	15.0	13.7	15.7	14.8	14.6	24.2	17.6	18.5	24.5	13.0	12.6	12.4	12.0	14.8	13.1	100	53	98	84	7.0	9.2	7.9	-	1.4	2.9	1.0	5	2	-	-	-	-	
14	15.3	14.0	15.8	15.0	16.8	22.6	16.4	18.0	24.5	16.0	14.6	14.3	14.4	13.6	14.3	100	70	98	89	9.0	4.5	1.5	-	-	0.7	1.4	1	1	1	1	1	1	
15	15.6	13.0	15.6	14.7	15.4	23.4	17.6	18.5	23.5	14.0	14.0	13.0	15.0	14.8	14.3	100	70	98	89	9.0	6.3	0.7	-	0.6	0.6	0.6	2	4	1	2	2	2	
16	15.8	13.0	15.8	14.9	17.4	22.6	18.0	19.2	24.5	16.5	16.0	14.6	14.6	15.2	14.8	98	65	98	88	8.7	-	-	-	0.1	4.2	0.8	-	3	3	3	3	3	
17	15.8	14.2	15.8	15.3	16.0	20.0	16.6	17.3	24.0	15.0	14.5	13.0	16.6	13.9	14.5	96	65	98	87	8.7	6.0	4.1	-	-	5.9	1.0	-	3	3	3	3	3	
18	15.8	13.3	15.2	14.8	15.6	23.2	17.4	18.4	24.0	15.0	14.0	13.2	13.8	14.6	13.9	100	65	98	88	8.3	4.4	5.9	0.2	-	0.2	1.1	3	3	3	3	3	3	
19	15.0	12.0	15.0	13.8	15.2	23.0	18.2	19.6	24.5	14.5	14.0	12.6	11.9	14.8	13.7	98	57	94	83	3.7	10.1	-	-	-	-	0.0	3	3	3	3	3	3	
20	15.5	12.8	15.0	14.4	15.4	24.6	18.2	19.1	25.5	15.5	14.0	13.7	7.1	7.0	9.3	91	40	92	56	6.3	8.1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
21	14.8	13.6	14.2	14.2	17.2	23.8	20.2	20.5	25.5	15.5	14.0	13.7	7.1	7.0	9.3	91	40	92	56	4.3	3.7	-	-	-	0.2	4	3	3	3	3	3	3	
22	14.0	12.6	14.5	13.7	17.8	26.5	21.2	21.6	26.6	17.0	16.5	11.0	7.6	4.9	7.8	74	30	85	43	1.7	9.0	-	-	-	4.2	4	4	6	3	3	3	3	
23	15.2	13.6	15.2	14.7	17.6	28.4	18.8	20.9	28.5	15.0	13.2	8.7	7.6	7.6	8.0	58	27	47	44	1.0	10.1	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	
24	15.6	14.8	15.8	15.4	15.4	23.6	16.8	18.2	24.5	14.5	14.0	10.4	12.2	13.4	11.0	80	56	94	77	4.3	7.9	-	-	-	-	0.4	3	3	4	3	3	3	3
25	16.4	14.6	16.4	15.8	14.6	24.2	17.0	18.2	24.5	14.5	14.0	11.2	10.5	14.0	11.0	80	47	87	89	5.3	8.6	-	-	-	-	0.2	3	3	4	3	3	3	3
26	15.8	13.4	15.2	15.1	14.6	25.4	18.0	19.0	25.5	13.0	12.5	10.2	9.1	13.4	10.9	82	38	87	89	10.5	-	-	-	-	-	0.2	3	3	4	3	3	3	3
27	15.3	13.0	14.7	14.3	15.2	25.4	18.4	19.4	25.5	13.5	12.5	10.2	9.7	11.4	10.4	78	40	73	67	4.7	9.5	-	-	1	10.6	0.2	3	3	4	3	3	3	
28	16.3	14.2	15.6	15.4	16.0	22.6	18.6	18.9	23.0	15.5	15.0	13.2	11.0	14.2	12.8	98	54	88	80	9.3	3.3	10.6	0.2	-	0.2	0.0	-	4	4	4	4	4	4
29	15.7	13.0	15.4	14.7	15.0	23.6	18.2	18.5	25.0	14.5	14.0	10.8	9.1	15.1	11.7	85	42	96	74	3.3	9.6	-	-	0.2	8.9	0.2	-	5	4	4	4	4	
30	16.2	15.0	16.0	15.7	16.2	19.2	16.8	17.2	20.0	15.5	15.0	13.4	15.0	13.6	14.0	98	50	96	85	10.0	-	8.7	1.3	1.0	20.9	0.0	-	-	-	-	-	-	
31																																	
Med	16.0	14.0	15.7	15.2	15.9	22.1	17.5	18.5	24.0	14.8	14.1	12.5	12.2	13.2	12.6	93	59	90	81	7.0	5.8	3.8	0.1	0.6	5.1	0.6	-	-	-	-	-	-	

Total 151.8 mm.

ESTACION Ospina Páez MES MES Diciembre AÑO 1958  $\varphi = 12^{\circ}$   $171^{\circ}$  N.  $\lambda = 77^{\circ}$   $29^{\circ}$  W Gr. ALTURA 1,200 m.

DIA	Presión Atmosf. Reducida a 0° y gravedad normal			TEMPERATURAS					TENSION DEL VAPOR			HUMEDAD RELATIVA			Nubosidad	ORILLAS BRILLANTES	PRECIPITACION m. m.			Evaporación	VIENTOS								
	7	14	20	med	7	14	20	max	min	5/16	7	14	20	med			7	14	20		med	7	14	20	Total	7	14	20	
																													7
1	15.5	14.0	15.3	14.9	15.8	22.0	17.8	18.4	22.5	14.0	13.1	11.8	14.8	13.2	98	60	97	86	9.7	1.2	18.8	—	0.8	14.5	0.0	W 2	W 3	—	
2	15.2	13.0	14.9	14.4	16.6	22.4	17.6	18.6	23.0	16.0	15.5	13.7	14.2	14.8	14.2	98	70	98	88	9.7	0.5	13.7	—	—	0.9	—	—	—	
3	15.0	12.8	14.2	14.0	17.4	23.0	17.4	18.8	23.5	15.5	15.0	14.3	12.7	14.0	13.7	96	60	94	83	7.7	5.0	0.9	—	—	0.5	0.0	—	—	
4	14.7	12.2	14.3	13.7	16.8	25.0	18.4	19.6	25.0	15.5	15.0	13.1	12.3	14.5	13.3	82	52	94	79	8.3	4.1	0.5	—	—	—	0.0	SW 1	—	
5	16.0	13.6	15.0	14.5	16.8	22.4	17.4	18.5	23.5	15.5	15.5	12.0	10.9	13.3	12.4	98	74	92	78	8.3	5.2	—	—	—	—	—	0.3	W 2	—
6	16.0	14.0	15.6	15.2	17.4	20.8	17.4	18.2	22.5	15.5	15.5	14.6	13.1	13.6	13.8	98	72	92	87	9.0	3.0	16.8	—	—	16.8	0.0	—	—	
7	15.3	13.0	14.2	14.2	16.6	24.0	17.6	18.9	24.5	15.0	15.0	13.17	9.7	14.5	12.6	98	44	96	79	7.3	7.8	—	—	—	0.1	—	—	—	
8	14.8	12.2	14.0	13.7	16.6	24.8	13.2	19.4	25.0	15.5	14.0	13.7	9.4	14.1	12.4	98	40	90	76	8.0	8.2	0.1	—	—	—	0.7	—	—	
9	15.5	13.7	15.4	14.9	17.2	24.2	18.6	19.6	24.5	16.0	16.0	13.7	10.5	14.2	12.8	94	90	88	76	9.0	5.6	0.7	—	—	—	11.9	0.2	—	
10	16.0	14.3	15.6	15.3	16.8	23.8	18.2	19.2	24.5	15.5	15.0	14.3	11.9	14.1	13.4	99	54	90	81	9.0	6.4	11.9	—	—	—	2.1	0.2	—	
11	15.8	14.8	16.0	15.5	16.6	22.0	17.6	18.4	23.0	15.5	15.5	13.7	11.2	14.5	13.1	98	57	96	84	9.3	2.6	2.1	—	—	—	5.2	0.2	—	
12	17.0	14.8	16.2	16.0	16.2	23.2	17.4	18.6	23.5	15.0	15.0	13.1	9.8	14.0	12.3	96	46	94	79	9.3	4.1	5.2	0.1	0.1	0.2	0.0	—	—	
13	17.0	14.5	16.0	15.8	15.4	24.6	17.8	18.9	25.5	14.0	14.0	9.2	13.1	11.4	93	40	86	73	3.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	16.3	14.8	15.8	15.6	14.4	23.4	18.6	18.8	25.5	13.0	11.5	9.3	14.0	14.3	12.5	76	65	78	77	5.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	
15	16.2	13.8	15.3	15.1	17.2	21.6	17.6	18.5	22.0	16.5	16.0	14.4	11.6	14.8	13.6	98	60	98	85	9.7	3.1	—	—	—	0.2	—	1.6	0.0	—
16	15.0	13.4	15.0	14.5	16.2	21.2	17.6	18.2	21.3	15.2	15.2	11.4	13.1	14.5	13.0	83	79	96	83	7.3	3.5	1.4	—	—	3.8	6.2	0.2	—	
17	14.8	12.4	14.5	13.9	16.8	24.5	17.6	19.1	24.6	15.5	14.6	13.6	9.9	14.5	12.7	96	44	96	79	9.7	8.6	2.4	—	—	—	1.1	0.6	—	
18	15.0	13.2	15.0	14.4	14.8	22.8	17.6	18.2	23.0	13.5	12.5	11.7	11.3	14.8	12.6	93	57	96	82	7.0	7.3	14.1	—	—	—	1.6	0.8	—	
19	16.2	13.6	15.4	15.2	16.4	21.2	17.5	18.2	21.5	15.5	14.0	13.6	10.6	14.3	12.8	98	57	95	83	9.7	1.3	1.6	0.1	0.3	2.6	0.0	—	—	
20	15.2	13.0	15.2	15.3	16.6	19.5	18.2	19.1	20.5	16.0	16.0	13.7	13.5	14.3	13.9	96	80	92	89	9.3	0.8	2.2	1.1	1.9	3.0	0.4	—	—	
21	15.8	13.3	15.0	14.7	16.6	23.0	18.6	19.2	24.5	14.0	13.5	12.9	12.7	15.2	13.6	82	60	94	82	5.3	4.4	—	—	—	0.2	3.2	4.6	0.6	—
22	17.1	15.0	16.5	15.8	17.8	22.4	17.0	18.6	23.0	16.0	15.5	14.4	14.2	14.3	13.3	92	70	98	87	6.0	4.3	1.2	0.1	3.3	6.1	0.6	—	—	
23	15.1	15.0	16.4	16.2	15.5	22.4	17.4	18.2	23.0	14.0	13.5	12.2	14.6	14.3	13.7	93	72	96	87	9.0	2.1	2.7	—	—	0.8	0.0	—	—	
24	16.8	15.0	16.6	16.1	16.2	23.5	18.2	19.0	23.6	14.5	14.5	13.2	11.3	14.3	12.9	97	52	92	80	6.7	5.9	—	—	—	2.3	8.0	0.4	—	
25	16.5	15.0	16.3	15.9	17.2	23.0	18.2	19.2	24.0	16.5	14.0	14.4	12.7	13.9	13.7	98	60	89	82	8.7	3.2	5.7	—	—	0.8	25.5	0.4	—	
26	16.2	15.8	16.0	15.8	15.4	22.0	18.2	18.4	23.0	14.5	13.5	12.5	11.8	14.3	12.9	96	60	92	83	6.7	7.3	24.7	—	—	0.4	6.4	0.3	—	
27	16.6	15.0	16.0	15.7	15.8	22.5	16.2	17.7	22.6	15.0	15.0	14.2	11.9	14.5	13.5	98	63	96	86	8.0	2.8	8.4	—	—	—	6.4	0.3	—	
28	16.3	15.0	15.8	15.7	15.8	22.5	16.2	17.7	22.6	15.0	15.0	12.2	12.2	13.1	12.5	91	60	96	82	9.3	6.4	4.1	—	—	—	1.3	27.3	0.4	
29	16.5	15.5	16.2	16.4	16.2	21.4	17.0	17.9	21.5	15.0	15.0	13.4	12.2	13.8	13.1	98	64	96	86	9.7	1.6	26.0	—	—	7.0	10.4	0.4		
30	16.3	14.5	15.6	14.5	16.0	22.0	17.6	18.3	22.5	15.0	14.5	13.1	10.7	14.2	12.7	97	55	94	82	7.7	3.7	3.4	—	—	—	8.5	0.6	—	
31	15.4	13.6	15.2	14.7	16.6	23.2	17.8	18.8	23.5	15.5	15.0	13.7	11.0	14.8	13.2	98	52	97	82	9.0	6.4	8.5	—	—	—	4.5	0.9	—	
Med	15.8	14.0	15.4	15.1	16.4	22.7	17.7	18.6	23.3	15.1	14.6	13.2	11.8	14.3	13.1	94	58	94	82	8.2	4.6	4.7	0.6	0.8	5.7	0.3	—	—	

Total 175.9 mm.



ESTACION : OSPINA PEREZ

RESUMEN MENSUAL Y ANUAL

AÑO 1958

Meses	Presión Atmosférica	TEMPERATURAS EXTREMAS			Humedad Relativa (%)	T. del Vapor	Eva- poración	PRECIPITACION	
		Máx. D. Hic. D.	Mín. N.	Mé. D. Suel.				7 15 20	Suma Lluv. Mé. D.
Enero	15.3 18.0 V 12.0 20	16.1 23.9 18.2 19.1	25.1 15.3 28.5 21 12.5 22 14.4	94 61 94 86 25	16.2 5.0 13.7	7.0 5.8	0.8	105.0 10.9 21.5 113.8 21 35.3 29	
Febro	15.4 17.5 4 11.2 28	16.0 23.6 18.3 19.0	25.0 14.7 28.0 28 13.5 V 13.4	94 59 94 82 36	16.4 8.6 13.5	5.8 4.7	0.6	14.2 10.5 6.5 30.8 17 4.9 1	
Marzo	14.7 16.5 21 11.0 1	16.9 24.1 18.8 19.7	25.6 15.8 30.6 23 14.5 V 14.4	91 57 90 79 27	16.7 8.0 13.5	5.9 3.7	0.9	66.1 6.7 21.9 94.7 12 30.3 1	
Abril 11	15.4 18.0 4 13.0 V	17.1 22.8 18.2 19.1	24.2 15.5 30.0 V 14.0 4 14.5	96 69 96 87 30	17.9 8.9 14.4	7.6 3.2	0.6	88.8 16.8 45.8 152.5 23 28.0 21	
Mayo	15.6 19.0 26 12.5 3	17.3 24.0 18.5 19.6	25.1 15.5 30.0 15 13.5 20 14.6	94 62 94 83 30	16.9 7.6 14.1	6.3 5.2	1.0	101.6 15.0 71.8 187.3 17 32.6 1	
Junio	15.7 17.8 V 13.0 28	17.4 25.3 18.5 19.9	26.2 14.8 28.5 V 13.0 V 13.5	82 50 82 71 29	16.8 7.5 12.3	3.9 7.4	1.6	14.8 0.5 45.9 61.2 8 18.7 13	
Julio	15.5 18.6 21 12.8 11	17.3 25.9 18.8 20.2	27.0 15.4 31.0 8 12.0 29 14.0	85 45 79 70 30	15.9 8.2 12.1	3.8 6.4	2.1	1.7 - 0.2 1.9 3 1.2 26	
Agosto	16.0 18.0 11 13.6 V	16.5 24.2 17.9 19.1	25.6 14.9 28.5 V 13.0 V 13.8	88 53 85 75 30	17.7 7.3 12.3	4.7 6.6	1.7	22.7 8.0 66.6 109.3 15 22.5 17	
Septbre	15.8 18.2 13 13.0 4	17.2 25.7 18.2 19.8	27.2 15.1 30.0 7 13.0 V 13.4	83 47 84 71 27	16.4 6.8 12.0	5.7 6.6	1.7	8.8 1.4 44.4 54.6 10 16.6 12	
Octbre	15.0 18.0 8 12.0 22	16.9 24.2 18.0 18.3	25.4 15.8 28.5 7 12.0 10 14.7	93 61 94 83 25	17.7 7.0 13.8	7.6 5.3	0.1	120.3 6.4 28.3 159.4 22 45.7 10	
Novbre	15.2 17.8 7 12.0 19	15.9 23.1 17.5 18.5	24.0 14.8 28.5 23 12.5 24 14.1	93 59 90 81 26	16.6 4.9 12.6	7.0 5.8	0.1	114.8 3.3 19.5 151.8 19 34.7 4	
Dicbre	15.1 17.0 11 12.2 V	16.4 22.7 17.7 18.6	23.3 15.1 25.5 V 13.0 14 14.6	94 58 94 82 40	15.2 9.2 13.1	8.2 4.6	0.2	145.4 18.4 26.2 175.9 28 27.3 28	
Mé. anual.	15.4 17.8 - 12.3 -	16.7 24.1 18.2 19.3	23.3 15.2 28.9 - 13.0 - 14.1	90 58 89 79 29	16.7 7.4 13.1	6.1 5.4	0.9	67.8 8.1 33.8 110.2 195 28.4 -	

Precipitación total: 1242  
 Precipitación máx: 45.7-10-X  
 Días lluviosos: 195

ESTACION: OSPINA PEREZ

FRECUENCIA DE PRECIPITACION Y TEMPERATURAS

AÑO: 1958

Meses	PRECIPITACION						TEMPERATURAS						
	7 horas más de	14 horas más de	20 horas más de	Total más de	Mín. abajo de	Mín. arriba de	Máx. abajo de	Máx. arriba de					
Enero	14	11	3	2	8	2	2	1	1	10	10		
Febrero	8	4	2	2	6	4	4	4	4	6	4		
Marzo	6	4	2	1	4	3	1	1	1	6	12		
Abril	17	11	3	1	15	8	7	1	1	12	7		
Mayo	15	9	4	2	7	4	5	5	4	14	12		
Junio	4	3	2	1	4	4	3	3	3	14	7		
Julio	2	1	1	1	4	5	4	3	3	12	4		
Agosto	2	1	1	1	6	3	3	2	2	12	2		
Septiembre	3	2	2	1	3	1	1	1	1	9	15		
Octubre	16	11	4	1	5	5	5	2	2	4	6		
Noviembre	12	5	1	1	2	8	4	2	2	18	6		
Diciembre	24	17	5	2	6	7	7	9	9	5	9		
Suma anual.	133	91	27	10	71	29	1	1	1	61	112	81	108

FRECUENCIA HORARIA DE LA PRECIPITACION MAS 0.1 mm.

Mes	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Total	
Enero	7	5	7	6	3	5	4	3	4	2	3	1	2	3	6	3	6	7	3	3	3	4	4	8	6	23
Febrero	1	1	1	2	4	3	1	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2	3	4	4	1	4	2	1	1	17
Marzo	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	6	5	4	4	4	1	1	1	1	1	3	11
Abril	3	6	8	6	6	4	4	5	6	3	1	2	4	4	8	4	5	4	6	6	10	7	7	7	7	22
Mayo	3	6	2	7	4	2	4	4	2	1	1	4	4	1	11	4	4	4	3	3	7	8	8	5	5	20
Junio	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	9
Julio	4	3	2	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	3	2	2	1	1	3	3
Agosto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	5	3	2	2	1	1	1	1	4	15
Septiembre	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	2	3	3	3	3	2	9
Octubre	7	10	6	4	4	5	4	6	2	1	1	2	1	1	4	6	7	7	2	3	6	6	3	3	10	24
Noviembre	7	8	8	7	4	4	4	3	5	1	2	2	1	2	4	4	3	3	2	8	6	10	9	9	10	20
Diciembre	8	9	9	13	10	8	4	4	4	1	1	1	1	1	5	5	4	4	5	5	8	8	8	8	11	26
Suma anual.	46	54	52	47	35	35	27	31	21	14	13	15	11	19	62	45	46	50	37	37	62	51	59	63	199	

Meses	NUBOSIDAD observada en días. Base 30 días 9.0	BRILLO SOLAR Base 9.0	NUMERO DE DIAS CON:																												
			VIENTOS						VIENTOS																						
			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C											
Enero	3	12	3	6	1	10	3	7	2	15	8	3	2	8	3	3	3	3	1	3	7	20									
Febrero	2	4	2	1	11	4	1	3	8	7	1	2	2	10	3	4	4	4	3	3	2	18									
Marzo	4	5	6	2	11	3	3	2	2	5	1	2	4	1	1	1	5	2	2	4	1	15									
Abril	1	16	7	1	1	2	1	2	6	17	5	2	2	2	7	1	1	1	5	1	1	20									
Mayo	5	9	5	4	1	5	2	2	6	16	2	2	2	1	19	5	5	6	6	1	6	18									
Junio	14	7	--	9	3	1	3	1	7	2	5	1	7	5	--	1	1	5	2	10	2	12									
Julio	12	2	1	5	2	12	1	5	5	6	6	1	4	5	2	10	2	2	2	2	3	15									
Agosto	9	5	2	10	2	1	4	1	8	3	1	8	1	11	3	2	5	7	7	3	1	14									
Septiembre	4	5	--	9	4	5	1	1	5	1	3	1	3	11	2	2	5	11	1	1	7	11									
Octubre	1	14	2	3	11	4	1	1	5	1	12	1	2	5	7	3	3	3	9	1	7	18									
Noviembre	1	16	2	3	11	11	2	1	2	1	13	10	2	2	2	2	2	2	2	4	2	22									
Diciembre	2	20	2	7	2	5	1	1	2	1	1	7	3	3	3	3	5	8	6	1	7	19									
Suma anual.	57	111	32	58	21	5	42	10	31	19	43	5	110	71	13	18	12	17	18	24	22	63	2	4	40	11	22	14	50	1	21

FRECUENCIA HORARIA DEL BRILLO SOLAR

Meses	6.7	7.0	8.0	Frecuencia horaria del brillo solar																					
				9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0												
Enero	6	9	17	15	14	14	11	14	10	9	9	26	13	9	10	7	6	4	4	4	5	2	12	17	
Febrero	1	10	10	8	8	8	5	5	6	5	5	28	12	10	7	7	10	8	8	8	8	6	8	15	
Marzo	2	7	7	5	2	2	4	3	2	2	1	25	12	12	8	9	16	15	11	1	1	8	8	13	
Abril	1	5	7	7	4	4	4	4	4	4	4	28	19	15	14	11	13	16	14	15	15	13	13	19	
Mayo	10	9	11	30	9	6	5	5	7	6	6	16	15	15	13	10	8	8	6	5	7	10	9	15	
Junio	10	16	16	18	18	16	9	14	12	7	7	17	7	5	4	2	2	4	4	4	4	6	4	13	
Julio	12	18	17	12	9	7	3	3	6	6	7	17	17	6	4	1	2	2	2	4	4	4	6	7	
Agosto	13	18	16	16	15	15	10	9	8	8	7	18	18	10	7	5	4	5	5	3	3	5	5	11	
Septiembre	10	18	17	16	12	10	9	10	6	5	5	28	19	11	11	7	7	4	4	5	5	5	8	11	
Octubre	1	9	12	12	6	6	3	4	4	12	12	28	19	11	7	7	7	4	4	4	4	4	5	8	
Noviembre	1	9	14	16	11	10	9	11	11	7	7	28	19	11	7	7	7	4	4	4	4	4	5	8	
Diciembre	4	8	8	8	8	8	7	10	8	3	3	31	20	14	14	11	11	11	15	15	15	10	10	16	
Suma anual.	67	128	132	147	119	99	78	98	93	77	72	228	154	111	84	67	54	77	65	77	65	77	81	112	177