



FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA




Como Cultivar Bien el Plátano y el Banano

EL PLATANO Y EL BANANO

- Contribuyen como ningún otro cultivo a la alimentación de la familia y de los trabajadores.
- Estabilizan la mano de obra del café cuando no hay cosecha.
- Sirven como sombrío racional y productivo para el café.
- Permiten utilizar las instalaciones existentes en la finca en su proceso de producción y comercialización.
- Producen ingresos al caficultor, en todas las épocas del año.
- Proporcionan más de un millón y medio de toneladas, que sirven para alimentar la gente en nuestras ciudades.


Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Subgerencia General Técnica
División de Extensión
Departamento de Comunicaciones y Adiestramiento
Boletín de Extensión No. 56

Disposición del Cultivo



Siembre su cultivo en hileras.
Aproveche también los bordes de carretera.

Selección del Colino



Características de un buen colino:

- Altura promedio de 1.50 metros.
- Forma de aguja, grueso en la base y delgado en la punta.
- Tres hojas con forma de espada.
- Vigoroso y sano.
- Proveniente de yema profunda.


La edad de un colino de estas características es de 2 a 3 meses.

Preparación del Colino



- Retire con un cuchillo raíces, tierra y partes podridas de la semilla.
- Evite lastimar las yemas


'NO PELE LA SEMILLA'



- Corte el tronco cuatro dedos por encima de la última yema.

¡ESTA ES UNA BUENA SEMILLA!

Siembra del Colino



Entierre la semilla hasta 4 dedos por debajo del nivel del suelo.


Recuerde que debe apretar bien la tierra para que el colino no se embalcone.

¡NO DEJE LA TIERRA SUELTA!

Distancias de Siembra

En siembras de plátano independiente utilice una distancia de 2 metros entre matas y cinco entre barreras



Para intercalarlo con café utilice siempre HILERAS o BARRERAS.



APROVECHE TAMBIEN LOS BORDES DE LAS CARRETERAS Y LAS DIVISIONES ENTRE LOTES DE CAFE, PARA SEMBRAR PLATANO

Desyerbas y Plateos

El plátano debe permanecer libre de malezas en el “plato” o sitio donde crecen los troncos y las raíces.




Desyerbe 4 veces en el año como mínimo. Complemente las desyerbas con un plato a mano.

¡NO DESYERBE CON AZADON!

Fertilización

A los 2 ó 3 meses después de la siembra, aplique 100 gramos de úrea por sitio.


A los 5 ó 6 meses, aplique mezcla de abono producción (17-6-18-2) con Cloruro de Potasio en proporción 1 a 1, 200 gramos por sitio.



Para cultivos en producción, repita los mismos abonamientos dirigidos a los colinos y a las matas menores de 6 meses; haga esta operación 3 veces durante el año.

**¡NUNCA FERTILICE MATAS DE PLATANO
MAYORES DE 6 MESES!**

Deshoje




- Elimine hojas secas
- Despunte hojas dobladas verdes que caigan sobre los colinos.
- Elimine la parte seca de las hojas.

REPITA ESTA LABOR TODOS LOS MESES


Ahijamiento

130. FEB. 1988




- Seleccione por sitio 3 matas escalonadas en edad y altura.

- Empiece el ahijamiento después del belloteo y continúelo cada 3 meses.
- Haga los cortes a ras del suelo.
- En el corte que queda haga una herida profunda en cruz.




Destronque



- Tan pronto coseche, corte el tronco por debajo del doblamiento.

- Cuando realice el deshoje, aproveche para cortar la parte podrida del tronco.
- Finalmente elimine la cepa cuando esté podrida.



Desbellote

Elimine la bellota para quitarle peso al racimo, especialmente en el tipo “Dominico”.



Controles Sanitarios

MANEJO CULTURAL:

Cuando haga el ahijamiento, el desbellote y el destronque, no olvide picar estos materiales y dejar estos residuos entre las calles o surcos del cultivo.



ASOCIESE

LOS PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO SE DEBEN ORGANIZAR EN COOPERATIVAS O ASOCIACIONES PORQUE A TRAVES DE ELLAS:

- Mejoran la calidad del producto que se envía a los mercados.
- Buscan precios más favorables por medio de la comercialización directa.
- Reducen el número de intermediarios para beneficio del productor y del consumidor.
- Emplean mejores métodos de empaque y transporte del producto.
- Evitan pérdidas de cosecha por maltrato.
- Aprovechan los rechazos y desperdicios para otros usos.
- Promueven la agroindustria.

AUTORES : Fernando Soleibe A.
José Darío Arbeláez

DIBUJOS Y
DIAGRAMACION : Gonzalo Hoyos Salazar

EDICION : José Vélez Marulanda - Cenicafé
Fabio Zapata LL. - Depto. de Comunicaciones
y Adiestramiento.