

Nº 44

**CONOZCA**

15. OCT 1991

91561 ✓

# EL GUSANO CABRITO



**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

**Gerencia Técnica**

**DPTO. DE COMUNICACIONES Y ADIESTRAMIENTO** ✓

**Boletín de extensión No. 44**

Material original: Marcial Benavides. CENICAFE

Planeación: Misael Saldarriaga Villa  
Alvaro González Mora

## CONOZCA EL GUSANO CABRITO

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE Café  
CHINOLINA - EL BARRIO  
15. OCT 1991

### DAÑOS

- El gusano cabrito es una plaga que come las hojas del plátano y del banano dejando únicamente la vena central.




Cultivos atacados por el gusano cabrito

- Las plantas atacadas se debilitan y producen racimos raquíticos.
- El gusano cabrito atacó severamente algunos cultivos en el Quindío.

### APRENDA A CONOCER EL GUSANO CABRITO

- El gusano recién nacido mide de cinco a ocho milímetros. Tiene un color blanquecino y líneas de color rojo a lo largo del cuerpo.
- A medida que crece, el cuerpo del gusano toma un color verde y las líneas rojas se tornan amarillas.



- El gusano crece hasta ocho o diez centímetros de largo.
- El gusano tiene en la cabeza ocho cuernecitos de diferentes tamaños. Por esta razón se conoce comúnmente con el nombre de gusano cabrito.
- El gusano tiene una época en que se envuelve con una sustancia que él mismo produce.



- Cuando se envuelven completamente se dice que están en estado de crisálida.
- Inicialmente las crisálidas son de color verde claro. Después se vuelven de un color verde amarillento.

Crisálidas del gusano cabrito

- De cada crisálida sale una mariposa.



Mariposas del gusano cabrito.  
La mariposa hembra es de ma-  
yor tamaño.



Mariposas del gusano cabrito  
vistas por debajo.

- Las mariposas son de color café oscuro con manchas blanquecinas. Cuando la mariposa extiende las alas puede medir de siete a diez centímetros.
- Cada mariposa pone muchos huevos. De cada huevo nace un gusano cabrito.

## SITIOS DONDE VIVE EL GUSANO CABRITO

- El gusano cabrito vive y se alimenta de las hojas de plátano y banano.
- Las crisálidas del gusano viven colgadas de las hojas, de los racimos y de los troncos de las plantas de plátano y banano.





Las crisálidas también se cuelgan de las ramas y hojas de los cafetos que generalmente se encuentran intercalados con el plátano.

También se pueden encontrar en las malezas, en los alambres y postes de las cercas.

La mariposa del gusano cabrito prefiere volar en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde.

A las mariposas les gusta vivir sobre los plátanos y bananos muy maduros. También viven sobre las materias fecales de humanos y de animales. En general, viven sobre toda clase de materia orgánica en descomposición.

## MANERA DE CONTROLAR EL GUSANO CABRITO

Usted puede combatir el gusano cabrito cuando ataque sus cultivos de plátano. Siga las siguientes recomendaciones:

Recoja y mate las crisálidas.

Deshierbe sus cafetales para que las crisálidas no encuentren malezas para colgarse.

Desguasque y destronque los cultivos de plátano.



● Coloque cebos envenenados sobre los plátanos y bananos podridos. También puede colocar los cebos sobre materia orgánica en descomposición.

● Los cebos se preparan así:

Mezcle en una vasija:

- Una cucharada de Nuvan.
- Media cucharada de Dipterex.
- Tres cucharadas de miel de purga o panela raspada.
- Tres botellas cerveceras de agua.

SEÑOR

AGRICULTOR

Consulte a los

ingenieros agrónomos

y prácticos agrícolas

de la Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia

PRIMERA EDICION

1971