## La chinche de la chamusquina del café



Una plaga de épocas lluviosas

Adulto Monalonion velezangeli

## ¿Cómo se controla?

Revise los cafetales para

detectar los daños frescos en las hoias de los brotes

nuevos. Cuando esto suceda.

significa que los insectos

están en ese árbol y por lo

oportuno para controlarlo.

tanto, es el momento

## ¿Qué hace? Las ninfas y los adultos se alimentan de las hojas, los brotes tiernos de la planta y los tallos causando quemazón y muerte.

- Los principales ataques por este insecto aparecen a la llegada de las épocas lluviosas en las regiones de Cauca, Huila v Valle del Cauca.
- El control químico de esta plaga debe dirigirse exclusivamente a los árboles que presentan los daños frescos ocasionados por los insectos.
- Realizando la aplicación localizada se protegen los insectos benéficos que controlan naturalmente esta plaga.

Ninfa Monalonion velezangeli

Con la llegada de las lluvias detecte la presencia de la chinche de la chamusquina del café y contrólela.

## Caficultor:

¿Qué es?

Se llama *Monalonion velezangeli*,

y es un insecto que le chupa la savia a las plantas de café.

La chinche de la chamusquina prefiere alimentarse de otros árboles como guayaba, cacao y aguacate, conserve estas especies dentro de los cafetales.

Consulte con su Extensionista

