

Resiembras en lotes de café renovados

Las resiembras permiten recuperar los sitios perdidos en el cafetal, hasta máximo un 30%.

¿Cuándo hacer la recuperación de sitios perdidos?

Con el inicio del período de lluvias, en los lotes renovados por siembra el semestre anterior o en los lotes zoqueados, después de la primera selección de chupones.

¿Qué sucede si no se recuperan los sitios perdidos?

La pérdida de sitios aumenta los costos de producción por el manejo intensivo de las arvenses y ocasiona disminución en la producción.

¿Cómo hacer el manejo de las resiembras?

Para garantizar el crecimiento y desarrollo de las plantas de café establecidas como resiembras debe hacerse:

- El control de arvenses en el plato del árbol
- La fertilización
- El manejo fitosanitario oportuno

Material vegetal: son plantas de almácigo de café para las resiembras de los lotes recién renovados, cuyo origen debe verificarse, de variedades resistentes a la roya como Castillo Zonales y Cenicafe 1, libres de cochinillas de la raíz y nematodos, con excelente desarrollo aéreo y de raíces, y edades entre 4 y 6 meses.

Caficultor:

Recupere oportunamente los sitios perdidos, el retraso en las resiembras ocasiona una mayor competencia de las plantas vecinas.

Consulte con su Extensionista.

MÁS AGRONOMÍA
más productividad
MÁS CALIDAD