

Volcamiento (*Rhizoctonia solani*)

Causa la muerte del "fósforo" y la chapola en el germinador. Afecta en plan de siembras, resiembras y ciclo de renovación de los cultivos. Retrasa la programación.

Factores que favorecen la enfermedad

Semilla de origen y sanidad desconocido. ❌

Salpique al germinador de agua y suelo que contienen al hongo. Germinadores o camas a nivel del suelo. ❌

Arena con partículas de suelo o restos de raíces que llevan al hongo. Arena infestada, reutilizada sin tratar, o residuos de plantas afectadas. ❌

Semilla certificada de origen conocido.

Manejo preventivo

Germinadores levantados del suelo, fabricados con materiales limpios: guadua o madera nueva, gravilla y arena lavados, costales de fique. Bien drenados y aireados.

Evite la contaminación del sustrato. ✓

Uso de sustrato de arena lavada libre de suelo y raíces. Riego con agua limpia. ✓

Tratamiento previo del sustrato:

Con fungicida químico como tiabendazol. Controlador biológico: *Trichoderma harzianum* (Tricho - D®).

Caficultor:

El volcamiento puede ocasionar la pérdida total o parcial del germinador, atrasando la programación de almácigos y siembras, y por ende, la planeación y producción en la finca.

Consulte con su Extensionista