

# Mancha de Hierro (*Cercospora coffeicola*)



## Manejo de la enfermedad

### En almácigo

Plantas con raíces sanas en la finca. ✓

Sombrio y riegos adecuados. ✓

Sustrato suelo + pulpa de café (3:1), materia orgánica, en bolsa de 17x23cm (2 kg, 6 meses) o 13x17 cm (1 kg 4 meses). ✓

Micorrizas (20 g/planta). ✓

Fertilización con DAP (2 g/planta), al 2º y 4º mes. ✓

Dos a tres aplicaciones de fungicidas protectores con intervalos de 30 días. ✓

### Caficultor:

Para prevenir la enfermedad en almácigo, prepare los germinadores en arena lavada y tratada con un fungicida. En la etapa productiva fertilice oportunamente según el análisis de suelos.

Consulte con su Extensionista

### En producción

Variedades resistentes a la roya del cafeto (Castillo®, Cenicafé I, Tabi), con menor defoliación. ✓

Fertilización y enmiendas, según análisis de suelos. ✓

Manejo de arvenses. ✓

Evitar llagas. ✓

Semilla certificada. ✓

Regulación de sombríos. ✓

Densidad de siembra y de tallos adecuada. ✓

Aplicación de fungicidas protectores y sistémicos a los 60, 90 y 120 días después de floración principal. Respete los Períodos de Carencia. ✓

